Ren. 1903 г.

2 II Ren I, II

H.I.M. THE EMPEROR OF JAPAN.

Отд. Наблюдений

Гидрометфонд СССР
ИНВ. № М-104
Северо-Западное Управление
Гидрометслужбы
_____ 195 г.

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ.

Въ Лѣтописяхъ за 1891 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Желѣзноводскъ.		
134	Февраль, средній минимумъ температуры	8.8	— 8.8
	Пятигорскъ.		
134	Январь и февраль, средній минимумъ температуры	8.3; 10.9	—8.3; —10.9
	Ессентуки.		
136	Февраль, средній минимумъ температуры	10.6	— 10.6

Въ Лѣтописяхъ за 1893 г.

Въ обозрѣніи станцій.

Ново-Баязетъ.

LXXV	Страница ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводовъ	801	181

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Ново-Баязетъ.

181 Выводы изъ наблюденій надъ осадками надлежитъ замѣнить слѣдующими данными:

	Янв.	Февр.	Март.	Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Годъ.
Сумма	36.9	21.5	67.7	23.8	36.6	76.9	4.5	9.3	45.3	13.2	6.7	24.6	367.0
Максимумъ	9.6	10.0	19.3	6.0	10.4	50.8	1.4	4.8	12.5	5.6	2.8	9.1	50.8
День съ суточнымъ максимумомъ.	16,20	25	27	11	28	24	1	24	13	17	29	19	—
Число дней съ осадками	10	4	12	12	11	8	4	4	9	4	5	9	92
Число дней со снѣгомъ	9	4	10	7	0	0	0	0	0	0	1	8	39

Елисаветполь.

181	Мартъ и годъ, сумма осадковъ	11.0; 193.7	12.2; 194.9
181	Мартъ и годъ, число дней съ осадками	7; 77	8; 78

Шуша.

198	Май и [illegible] число дней со снѣгомъ	1; 40	2; 41

Въ Лѣтописяхъ за 1898 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Курганъ.		
186	Мартъ, средняя температура	16.2	— 16.2

Въ Лѣтописяхъ за 1900 г.

Въ обозрѣніи станцій.

	Имандра.		
17	Постоянная поправка барометра	— 0.14	— 0.04
	Обиточенская сельскохозяйственная школа.		
32	Географическая широта	46°44′	47°8′
32	Восточная долгота отъ Гринвича въ градусахъ и во времени . .	36° 24′; $2^h25^m36^s$	36° 27′; $2^h25^m48^s$
32	Высота барометра надъ уровнемъ моря	?	200?

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Одесса (Обсерваторія).		
124	Давленіе воздуха слѣдуетъ исправить на + 0.1 мм.		
	Чита.		
173	Январь, число дней съ осадками и со снѣгомъ	—; —	0; 0
	Коккозъ.		
279	Мартъ, октябрь, декабрь и годъ, количества осадковъ	18.3; 133.5; 93.6; 363.2	23.3; 99.4; 58.6; 299.1
279	Мартъ, максимумъ осадковъ и день, когда онъ наблюдался . . .	6.5; 17	9.7; 16
279	Декабрь, максимумъ осадковъ и день, когда онъ наблюдался . .	31.5; 15	21.5; 6
	Обиточенская сельскохозяйственная школа.		
295	Широта, долгота и обсолютная высота	46°44′; 36°24′; ?	47°8′; 36°27′; 200^m?

Въ Лѣтописяхъ за 1901 г.

Въ обозрѣніи станцій.

	Атбасаръ.		
4	Восточная долгота отъ Гринвича во времени	$6^h33^m28^s$	$4^h33^m28^s$
	Ершовъ.		
17	Высота флюгера надъ поверхностью земли	1,2	12.
	Имандра.		
19	Принятая постоянная поправка барометра	— 0.14	— 0.04
	Керчь (гимназія).		
21	Высота дож[illegible]ра надъ поверхностью земли	3.5	[illegible]

№ 360

Отд. Хабени

ЛѢТОПИСИ

НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ОБСЕРВАТОРІИ,

Гидрометфонд СССР
ИНВ. № 11-104
Северо-Западное Управление
Гидрометеослужбы
« » 195 г.

ИЗДАВАЕМЫЯ

М. РЫКАЧЕВЫМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

1903 ГОДЪ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 разряда въ Россіи.

Выпускъ 1.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1903

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
С.-Петербургъ, мартъ 1905 г.
Директоръ *М. Рыкачевъ.*

Предисловіе ко второй части Лѣтописей.

Какъ сообщается въ предисловіи ко всему этому тому, часть II Лѣтописей за 1903 г. раздѣлена на два выпуска.

Въ 1-омъ выпускѣ помѣщены ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда за 1903 г. съ введеніемъ къ нимъ, спеціальными замѣчаніями объ отдѣльныхъ станціяхъ и „обозрѣніемъ станцій“, въ которомъ даются свѣдѣнія о положеніи станцій и ихъ инструментахъ. Въ видѣ дополненія къ введенію приложена статья А. А. Каминскаго подъ заглавіемъ: „Новыя данныя для опредѣленія абсолютныхъ высотъ барометровъ метеорологическихъ станцій въ Азіатской Россіи“.

Въ томъ же 1-омъ выпускѣ напечатаны еще слѣдующіе матеріалы: 1) Свѣдѣнія о послѣднемъ морозѣ и послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1903 г. по наблюденіямъ станій 2-го разряда, 2) Сравнительныя наблюденія по дождемѣрамъ съ различной установкой, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда и 3) Списокъ періодическихъ изданій, въ которыхъ печатаются наблюденія русскихъ метеорологическихъ станцій.

Во 2-омъ выпускѣ будутъ напечатаны полностью наблюденія, произведенныя въ 1903 г. на 79 станціяхъ 2-го разряда изъ числа тѣхъ, для которыхъ даны ежемѣсячные и годовые выводы въ 1-омъ выпускѣ; таблицамъ съ этими наблюденіями предпосылается краткое введеніе, заключающее въ себѣ объясненіе встрѣчающихся въ нихъ условныхъ обозначеній.

Помѣщенныя въ 1-омъ выпускѣ введеніе, замѣчанія о станціяхъ и „обозрѣніе“ станцій относятся въ равной мѣрѣ и ко 2-му выпуску.

Каждому выпуску предпосылается оглавленіе. Въ „обозрѣніи“ станцій также указано, на какой страницѣ 1-го выпуска напечатаны выводы изъ наблюденій каждой станціи. Не обозначены на этотъ разъ въ обозрѣніи страницы съ подробными наблюденіями отдѣльныхъ станцій, такъ какъ 2-ой выпускъ, въ которомъ будутъ помѣщены подобныя таблицы, еще не отпечатанъ. Эти страницы будутъ обозначены въ оглавленіи 2-го выпуска.

Въ каждомъ выпускѣ помѣщаются опечатки, соотвѣтствующія содержанію этого выпуска, а именно опечатки, замѣченныя въ подробныхъ таблицахъ наблюденій, какъ во 2-омъ выпускѣ, такъ и во II части предыдущихъ томовъ Лѣтописей, приводятся въ спискѣ опечатокъ, приложенномъ ко 2-му выпуску этой части, а опечатки въ остальныхъ данныхъ II части, какъ этого тома, такъ и предшествующихъ томовъ включены въ списокъ опечатокъ, приложенный къ 1-му выпуску.

Директоръ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи,

Академикъ *М. Рыкачевъ.*

15 февраля 1905 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ 1-го ВЫПУСКА ВТОРОЙ ЧАСТИ.

Стран.

I

Предисловіе ко второй части Лѣтописей . . . . . 1 — 27

Введеніе 1

О числѣ станцій, формѣ данія, о методахъ и обработкѣ наблюденій 8

Списокъ не опубликованныхъ наблюденій станцій II разряда за 1903 г. 21

Перечень станцій по губ ніямъ и областямъ 26

Наблюденія за прежніе ды (до 1903 г.) . . . . . 29 — 32

Новыя данныя для опредѣленія абсолютныхъ высотъ барометровъ метеорологическихъ станцій въ Азіатской Россіи . 1—CI

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ (въ алфавитномъ порядкѣ) . . . . . I—CI

Стран.

Абаканскій заводъ. XCI
Абрау-Дюрсо . . . LXI
Адисъ-Абэба . . . LXXXV
Ай-Петри XLI
Акатуй XCII
Акмолинскъ . . . XLIV
Акша LVII
Александровская экономія XC
Александровскій Постъ LVIII
Александровскъ (Арханг. губ.) . I
Александрополь. . LXVI
Алексѣевка (Харьк. губ.) XXXII
Алексѣевская (Николаевка) . . XXVII
Алтайская XLV
Аму-Дарья LXIX
Ананьевъ XC
Анапа LIX
Андижанъ C
Андобинскій пріискъ XLVIII
Арасанъ XCV
Арда XCVIII
Артвинъ C
Архангельскъ . . II
Астрахань XXXVIII
Асхабадъ LXX
Атбасаръ XLIV
Ахалкалаки. . . . LXV
Ахтуба XXXVIII
Ачинскъ XLII
Аштаракъ C
Бабичи XX
Байрамъ-Али . . . LXXI
Баку. Портъ. 1902 и 1903 гг. LXVII
Баку. Реальное училище LXVII
Бакуріани LXIV
Балаклава XCIX
Баландино XCIX
Балашовъ XXXVI
CI
Баргузинъ L
Барнаулъ. XLVIII
Батищево. XI
Батумъ (Зелен мысъ) . . . XCIV
Батумъ. LXIII
Бахар XCIV

Стран.

Безсово. XCIX
Бедеевская сельс-хоз. школа . XIV
Бирлево XIII
Бирчій маякъ . . XCI
Бисъ. X
Бійскъ XLVIII
Блавѣщенскій піскъ XLIII
Блавѣщенскъ. . LVII
Бладатка X
Бладатная экономі XXXVIII
Бобрискъ XX
Богодицкъ . . . XXIII
Богодское. . . . XI
Болюй Ушканій осовъ L
Бормъ LXXXIII
Бора LVI
Боривка (Курской гу XXXII
Боривъ XVIII
Борове лѣсничество XXV
Борова Озера . . XLVIII
Бордзиръ . . . LXXII
Брест-Литовскъ. Крость . . . XVIII
Бугума XXV
Бугусланъ . . . LXXXVIII
Буса (Заполье) . VI
Бую-Дере. 1902 г. LXXXV
Бѣжкъ VIII
БѣлаКриница . XXVI
Бѣле XXIII
Бѣлодскъ XXXII
Бѣлогжское. . . LXXXVII
Бѣложъ XVIII
Бѣлокъ XVIII
БѣлыКлючъ . . C
Вагани XXVIII
Вайдгуба I
Валаа II
Валдацы III
Варша. Астрономическ. Обсерв. XV
Варша. Крѣпость. XV
Василчи XX
C
Велив Бубны . . LXXXIX
Велив Луки . . . VI
Велив Устюгъ . . LXXXVI
Вельс III

Стран.

Венденга LXXXVI
Веребье VI
Верхнеудинскъ . . LII
Верхнеуральскъ . XV
Верхняя Аутка . . XCI
Верхняя Мишиха . LIII
Викторополь . . . XXXVI
Вильно. Станція жел. дор. XI
Вильно. Юнкерское училище XI
Виндавскій портъ. V
Винокуровскій пріискъ LXXVII
Висимо-Шайтанскъ X
Владивостокъ. Портъ LVIII
Владикавказъ . . . LX
Владиміръ на Клязьмѣ XIII
Влоцлавскъ. . . . XV
Воздвиженская . . LX
Вознесенская . . . XCIII
Вознесенье III
Волковинцы. . . . XCVIII
Волово LXXXVII
Волокославинское . LXXXVI
Волчанскъ XXXII
Вондолки Боровые. XVII
Воронежъ. Кадетскій корпусъ . . XXXIV
Воронежъ. Помологическ. разсадн. XXXIV
Вытегра III
Вышній Волочекъ . VIII
Вѣрный. LXXIII
Вяземская LVIII
Вязьма LXXVI
Вятка. Опытная сельско-хоз. стан. X
Вятка. Реальное училище X
Гагры LXII
Галкино-Врасское. LVIII
Гауданъ LXX
Гданцевка (Кривой Рогъ). XC
Геокъ-Тапа. . . . LXXXIV
Гижигинскъ . . . LVIII
Гинду-Кушъ. . . LXXI
Гіагинская XCIII
Глуховъ LXXXVI
Г . . . . . LXXXVI I

Стран.

Голоустное XLIX
Гольдингенъ . . . V
Гори LXIII
Горки(Курской губ.) LXXXIX
Горячій Ключъ . . LIX
Грачевскій хуторъ. LXXXVIII
Гремячка. XXIV
Григорово VII
Гриноуцы. XXXVI
Гродеково LVIII
Гродно LXXXVII
Грозный LXXXIII
Гудауръ LXIII
Гурьевъ XLIII
Давыдово. VIII
Дагарскій маякъ . LXXXI
Деркульское лѣсн. Ст. № 1, степная XXXII
Джаджуръ . . . LXVI
Джизакъ LXXV
Днѣстровскій (Бугазъ) .
Долинская .
Дубровка мірской г
Душкачанъ
Дьячково
Дѣдово . .
Евпаторійск. маякъ .
Екатеринов ской губ.)
Екатеринов марской г.
Екатеринода Городское
Екатериносл
Елабуга . . .
Елатьма . . .
Еленовка. .
Елецъ. Ст. жел. дор
Елисаветградъ . .
Елисаветполь . . .
Ельня . . . . . .
Енисейскъ . . . .
Ермаковское . . .
Ефремовъ . . . .
Жердовская сельско-хоз. школа .
Жижгинскій маякъ
Жиздра. . . . . .
Житнегоры . . .
Житоміръ. Первая гим зія . . . .

	Стран.
Жужмуйскій маякъ.	II
Завиваловка. . . .	LXXXVIII
Заводоуковское . .	XCIX
Закаталы.	C
Здолбуново	XXVI
Земетчино	XXIV
Землянскъ	LXXXIX
Зима	XLIX
Златополь.	LXXVIII
Златоустъ	XIV
Зміевское опытное поле (Асѣевка) .	XXXII
Змѣиногорскъ. . .	XLVIII
Золотоноша. Станція земства . .	LXXXIX
Зомбковицы . . .	XVI
Зыряновскій рудникъ.	CI
Ивановская опытн. ст. (Пархомовка).	XXXII
Ивановскій хуторъ (Янковъ Рогъ) .	XXXII
Игналино	XI
Изабеллинъ(Михайловскій штабъ) .	LXXXVII
Ирбитъ.	LXXVI
Иргизъ	XLIII
Иркештамъ. . . .	LXXV
Иркутскъ.	XLIX
Искрисковщина . .	LXXXIX
Иткульскій Заводъ.	LXXXI
Кабанское	LI
Кагарлыкъ	LXXXIX
Казалинскъ . . .	LXXIV
Казанская	XCIII
Казань. Земледѣльч. училище . . .	XIV
Казацкое.	XC
Казачинское . . .	XCIX
Казачье (Курской губ.)	XXXI
Казачье (Усть-Янскъ)	LXXX
Казинское	XCIII
Каинскъ. Ст. жел. дор.	XLVI
Каинскъ. Уѣздное учили . . .	XLVI
алинов ъръ	XXXIV
	XXI
	LXXXVI
	XXVI
	XXXV
	XLVII
	XC
	XLII
	XCVIII
	LXXXIV
	LXV
	XCI
	XLV
	CI
	LXXXIX
	LXXXVIII
	II
	XCV
	LXXVI
ія	XXXIX
дъ	X
н. жел.	
	X
Арбатъ	LXIX
Джаръ	LXXIV
яръ. Городское лище	LIX
шма 1903 г.	X
1902 г.	LXXXV
иловъ	VI
новъ	XXV
нскій Заводъ	LXXXVI
евъ. Учи-	XXXVI

	Стран.
Кіевъ. Политехнич. Институтъ . . .	XXVI
Кіевъ. Университ.	XXVII
Коби	LXIII
Ковда (остр. Березовъ).	XCV
Ковно	XI
Кодошскій маякъ .	XCIII
Козловъ	XXIV
Козьмодемьянскъ .	XIV
Кокпекты.	XLV
Кокчетавъ	XLIV
Кокшеньга	LXXXVI
Кологривъ (Екимцево).	X
Колывань.	XCI
Кольчугинское, кам.-уг. копи . .	XLVII
Комисаровка . . .	XXXVII
Конотопъ	XXVIII
Конь-Колодезь . .	XXXIII
Копалъ.	LXXI
Коренево	XXXI
Короча	XXXII
Корсовка.	XI
Кочубаево	XCIX
Красноуфимскъ. .	XI
Красноярскъ . . .	XLII
Кременчугъ. Реальное училище . .	XCVIII
Крильонскій маякъ	LXXXII
Крутое	XXXVI
Куба.	LCIV
Кузнецкъ (Томской губ.)	XLVII
Кузомень.	LXXXVI
Кульпы.	C
Кунда	IV
Курганъ	LXXX
Кургія	LXXXVI
Курманъ-Кемельчи.	XXXVIII
Курскъ.	XXXI
Кустанайская зав. конюшня . . .	XLIII
Кутаисъ. Сельско-хоз. школа . .	XCIII
Кутаисъ. Учебн. заведеніе Св. Нины.	LXXXIII
Куусаари	II
Кучеровъ хуторъ .	XXXI
Кучукъ.	LXXXI
Кюрдамиръ	LXVII
Лаврентьево . . .	XIV
Лао-ти-шань . . .	XCV
Ленкоранскій маякъ	LXVIII
Ленкорань. Городское училище . .	XCIV
Леонтьево	XXXVI
Либава. Мореходная школа	V
Ливадія.	XL
Ливны	LXXXVII
Липецкъ	XXIV
Лиственичное. . .	L
Ловозерскъ	LXXXV
Ловцы	LXXXVIII
Лодейное Поле . .	XCVI
Лозовая	XXXVII
Лохвица	LXXIX
Лубны. Гимназія .	XXIX
Лубны. Сельско-хоз. школа	XXX
Лукьяновская сельско-хоз. школа .	XXXVIII
Луцкъ	LXXXVIII
Магарачъ.	XL
Майкопъ.	LIX
Макарьевъ	LXXXVI
Малая Токмачка .	XC
Малые Кармакулы.	LXXVI
Маргаритовка. . .	XXXVIII
Маргеланъ	LXXV
Марінна Горка	XL
Марінскъ . .	

	Стран.
Маріупольское лѣсничество. Ст. № 5, въ лѣсу	XXXVII
Маріупольское лѣсничество. Ст. № 6, въ степи	XXXVII
Марково на Анадырѣ.	LVII
Мартыновка . . .	XXVI
Мархинское . . .	XLI
Мархотскій перевалъ	LXI
Меганомскій маякъ	XL
Межадоръ	LXXXV
Мезень	I
Мелитополь . . .	XCK
Мензелинская сельско-хоз. школа .	LXXXVI
Мервъ	C
Мешхедъ	LXXV
Минскъ (городъ) .	XVII
Минскъ. Ст. жел. дор.	LXXI
Миргородъ	XX
Митава	LXXVI
Михайловскій Штабъ (Изабеллинъ) . .	LXXVII
Михайловское (Яросл. губ.) . . .	L
Михайловъ	XX
Млеты	LXXIII
Могзонъ	L
Могилевъ. Гимназія	LXXVII
Могилевъ. Древесн. разсадникъ . . .	XCII
Мозырь - Коленковичи	X
Молодечно	
Монды	LXXII
Мореновская сельско-хоз. школа .	XCII
Моржовскій маякъ.	
Моршанскъ. Реальное училище . .	XV
Москва. Констант. межевой Институт.	I
Мысовая	II
Мыхуже	I
Мышкинъ	X
Нагорье	XVII
Нальчикъ	X
Наманганъ	LXV
Нарвскій маякъ .	V
Нарымъ	XVI
Нарынское	LXIV
Неожиданный пріискъ	IX
Нерчинскій Заводъ	V
Нерчинскъ	LXII
Нижне-Колымскъ .	II
Нижнеудинскъ . .	XVIII
Никитская дача .	IXX
Николаевка (Харьк. губ.)	XXII
Николаевское (Саратовской губ.) . .	XXVI
Николаевскъ на Амурѣ	VIII
Николаевскъ. Стан. жел. дор. . . .	XVI
Никольское (Новгородской губ.) . .	LXVI
Никольское на островѣ Берингѣ.	IXXII
Никольскъ (Волог. губ.)	VI
Никольскъ Уссурійскій	VIII
Новая Александрія.	VII
Новая Збурьевка .	XC
Новгородъ - Сѣверскъ	LXIX
Ново-Баязетъ. . .	XVII
Новое Коршево . .	VI

	Стран.
Новозыбковъ . . .	XXVIII
Ново - Маріинскій Постъ	LVII
Новотаволжанка .	XXXII
Новоузенскъ. Вокзалъ жел. дор. . .	XXVI
Новоузенскъ. Земская больница .	XCVIII
Нѣжинъ	XXIX
Обдорскъ	XLI
Обиточенская сельско-хоз. школа .	XC
Одесса. Обсерваторія	LXXX
Одесса. Опытное поле	XC
Одесскій маякъ . .	XC
Озеры	XCVII
Озургеты	LXIII
Оймуръ	XCI
Олекминскъ. . . .	XLII
Оловянная	LV
Ольты	C
Ольховецъ	XXVII
Ольхонъ	XLIX
Омолоевское . . .	XLVIII
Омскъ	XLIII
Омутнинскій Заводъ	LXXXVII
Онега	II
Оноръ	C
Онуфріевка . . .	XXXVII
Оранжерейный промыселъ	XXXVIII
Орелъ. Стан. О. Л. Келера	XCVIII
Орелъ. Древесный питомникъ . . .	XXII
Орловскій маякъ .	I
Осинская сельско-хоз. школа . . .	XI
Осиповичи	LXXXVII
Осовецъ	XVII
Остахово	III
Ошъ	XCV
Павлиновка . . .	XCIII
Павловскъ (Воронежской губ.) . .	XXXVI
Павловскъ (Петер. губ.). Констант. Обсерваторія . .	V
Павлоградъ	XCIX
Паданы	LXXXVI
Падунъ.	XCI
Пажень	XXII
Пакерортскій маякъ	IV
Памирскій постъ .	LXXVI
Парфинская лѣсная школа	XCVI
Пекинъ	LXXXV
Пенза. Ст. жел. дор.	XXV
Пенза. Училище садоводства . . .	XXV
Перебойный островъ	LXXX
Переемная	LIII
Пермь	X
Перовскъ	LXXIV
Персіяновка . . .	XXXVIII
Песчаная Бухта. .	XLIX
Песчанокопское. .	C
Петро - Александровскъ	LXXIV
Петровскій Заводъ.	LIV
Петровскъ (Дагест. обл.). Маякъ . .	LX
Петрозаводскъ . .	III
Петропавловская сельск.-хоз. школа	XLIV
Петропавловскій маякъ	XCIX
Петропавловскъ (Акмол. обл.) . .	XLIII
Печенга	LXXXV
Пинега	LX

	Стран.
Пинскъ	XXI, CI
Плисково - Андрушевскій заводъ	XXVII
Поворотный маякъ	XCIII
Погожее	LXXXIX
Погулянка	XCVI
Покровская сельско-хоз. школа	XII
Покровская слобода	XXVI
Покровъ	LXXVII
Полибино	XXV
Половинкино	IX
Полоцкъ	XCVII
Полтава. Опытное поле	XXXI
Поневѣжъ	LXXXVII
Поной	LXXXVI
Поныри	XXXI
Понѣмонь	XV
Поросъ-Озеро	XCVI
Порѣцкое	XXV
Пошехонье	LXXXVI
Правая Обь	XLVII
Преображенское на островѣ Мѣдномъ	LXXXII
Пржевальскъ	LXXIII
Привольская	CI
Псковъ	VI
Пустозерскъ	I
Пятигорскъ	LIX
Радзивилишки	LXXXVII
Радомъ	XVI
Рамонь	XXXIII
Ратьковка	XC
Ревель	IV
Ржевъ	IX
Рига	IV
Рикотскій перевалъ	XCIV
Романовъ-Борисоглѣбскъ	LXXXVI
Ромны. Реальное училище	LXXIX
Рославль	XII
Ростовъ Ярославскій	LXXXVI
Ртищево	XXXVI
Рудня Камышинская	XXXVI
Русское Устье	XLII
Рыковское	LVIII
Рыло	XCVII
Ряжскъ. Ст. жел. дор.	XXIV
Рязань. Александр. учит. семинарія	XXIV
Рязань. Стан. жел. дор.	XXIV
Савали	LXXXVII
Сагайдакъ	XXXVII
Сагуны	XXXV
Сакарскій питомникъ	LXXXIII
Салоники (Солунь)	LXXXIV
Самара. Реальное училище	XXV
Самаркандъ	LXXV
Самтреди	LXIII

	Стран.
С.-Петербургъ. Лѣсной Институтъ	V
С.-Петербургъ. Ник. Гл. Ф. Обсер.	V
Сарапулъ	X
Сардаръ-булагъ	LXXXIV
Сарыкамышъ	XCIV
Сарымбетъ	LXXXI
Сатыжинское	XLI
Свирица	V
Святоносскій маякъ	I
Севастополь	XL
Семипалатинскъ	XLV
Серахсъ	XCV
Сеулъ	LXXVI
Симбирскъ	LXXXVIII
Симферополь. Школа садоводства	XL
Синопъ	LXXXIV
Скадовскъ	XXXVIII
Скопинъ	XXIV
Скрыплевскій маякъ	LVIII
Скуратово	XXIII
Славянскъ	XXXIII
Собѣшинъ	XVII
Солигаличъ	X
Соликамскъ	X
Сольвычегодскъ	III
Сороки	LXXIX
Сочи. Опытная станція	LXI
Спасская Резиденція	XCIX
Спасскій заводъ	XLIV
Спасъ-Печенга	LXXXVI
Средне-Колымскъ	XLII
Ставрополь	LIX
Старая Русса. Минеральныя воды	VII
Староминская	C
Старо-Сидорово	XLI
Стрѣльцовскій заводъ	XXXII
Стрѣтенскъ	L
Судакъ	XL
Сургутъ	XLI
Сухумъ. Опытная станція	LXII
Сходня	XCVII
Сызрань	XXV
Сѣвскъ	XCVIII
Табунный хуторъ	LXXXIX
Таганрогъ	XXXVIII
Тайга	XLVI
Талицкій Заводъ. 1902 и 1903 гг.	LXXXVII
Тамань	XCIII
Тамбовъ. Гимназія	XXIV
Тамбовъ. Ст. жел. дор.	XXIV
Тарханкутскій маякъ	XXXIX
Татарская	XLVII
Ташкентъ. Обсерваторія	LXXIV
Тверь	LXXVI
Тельвисочное	LXXXVI
Темрюкъ	XCIII
Тендровскій маякъ	XC

	Стран.
Тимашево	LXXXVIII
Тимуръ	C
Тингута	XCIX
Тифлисъ. Физич. Обсерв.	LXV
Тифлисъ. Питомн. ботанич. сада	LXV
Тифлисъ (Сололаки)	XCIV
Тихоно-Задонскій пріискъ	XLIII
Тихорѣцкая	LXXXIII
Тквибули	LXII
Тобольская сельско-хоз. школа	XCI
Томская сельско-хоз. школа	XCIX
Томскъ	XLVI
Тоуракское	XLVIII
Троицкосавскъ	LVI
Троицкъ (Оренбургской губ.)	XIV
Тула	XXII
Тулунъ	LXXXI
Тунка	L
Тургай	XLII
Туркестанъ	LXXIV
Туркинскій маякъ	L
Тюбъ-Караганскій маякъ	LXVIII
Тюмень	XLI
Угроѣды	XXXII
Умань	XXVIII
Уральская сельско-хоз. школа	XLIII
Уральское лѣсничество	XLIII
Уральскъ. Реальное училище	XLIII
Уральскъ. Ст. жел. дор.	XCI
Уркачъ	LXXXI
Урюпинская	XXXVIII
Усолье (Иркутской губ.)	XLIX
Успенская сельско-хоз. школа	XIII
Успенская слобода	VI
Усть-Двинскъ	C
Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ)	XLV
Усть-Майское	XCI
Усть-Сысольскъ	III
Усть-Уса	XCVI
Усть-Цыльма	I
Усть-Янскъ (Казачье)	LXXX
Уфа	XIV
Уютное	XXXI
Феллинъ	IV
Фленово	XII
Фортъ Александровскій	LXVIII
Халила	III
Хараузъ	XCII
Харьковъ. Технол. Институт.	LXXIX
Херсонесскій маякъ	XL

	Стран.
Херсонъ. Сельско-хоз. училище	XXXVII
Хилокъ	LIV
Ходжентъ	LXXV
Холмогоры	II
Хони	LXXXIII
Хорогъ	LXXVI
Хрѣновской боръ	XXXIV
Хуссейнабадъ	LXXXV
Хуторокъ	LVIII
Царицынъ	XXXVI
Цеми	LXIV
Церельскій маякъ	LXXXVI
Цинондали	LXIV
Ципа	LXIII
Цѣхоцинскъ	XV
Частые Колки	XXVI
Челябинскъ. Мельница	XIV
Челябинскъ. Ст. жел. дор.	XIV
Чемизовка	XC
Чемульпо	LXXVI
Червонное. 1902 и 1903 гг.	LXXVIII
Череповецъ	VI
Чериковъ	XXI
Черняева	XCII
Четырехбугорный маякъ	XXXVIII
Чеченскій маякъ	XCIII
Чита	LI
Чіатуры	LXII
Чолашъ	LXII
Чулымъ	XLVII
Чусовская	X
Шадринскъ	XI
Шанталово	XII
Шатиловская опытная станція	XXIII
Шелкозаводская	LX
Шептуховка	XXXVIII
Шиповская дача	XXXV, CI
Шлиссельбургъ	V
Шостенскій заводъ	LXXXIX
Шпола	XXVIII
Шунга	LXXXVI
Шуша	LXVII
Щерсы	XIX
Эривань	LXXXIV
Эртильскій заводъ	XXXIII, CI
Юрьевъ. Реальн. уч.	IV, C
Юрьевъ. Университетъ	IV
Яблонна	X
Якутскъ	XL
Ялта	XI
Ялтушковъ	XX
Ямаровка	LV
Янковъ Рогъ (Ивановскій хуторъ)	XXX
Ѳеодосійское лѣсничество	XI
Ѳеодосія. Портъ	X

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ . . . . . .

Ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда (въ алфавитномъ порядкѣ). . . Стран. 1—352

	Страницы.
Абаканскій Заводъ	336
Абасъ-Туманъ	260
Абрау-Дюрсо	250
Адисъ-Абэба	300
Ай-Петри	182
Айтодорскій маякъ	184
Акатуй	339
Аккерманъ	154
Акмолинскъ	202
Акша	232
Александровка-Покровское	332
Александровская экономія	331
Александровскій Постъ	236
Александровскъ (Арх. губ.)	2
Александрополь	264
Алексѣевка (Харьк. губ.)	136
Алексѣевская (Николаевка)	118
Алтайская	206
Алушта	180
Аму-Дарья	268
Ананьевъ	331
Анапа	242
Андижанъ	352
Андобинскій пріискъ	214
Арасанъ	345
Арда	348
Артвинъ	351
Архадересе	335
Архангельскъ	10
Астрахань	170
схабадъ	270
сѣевка (Зміевское оп. поле)	138
[illegible]саръ	202
уліе-Ата	276
Ахалкалаки	262
Ахтуба	168
Ачинскъ	190
Аштаракъ	351
Бабаево	90
Бабичи	86
Байдары	335
Байрамъ-Али	270
Баку, портъ, {1903 г.	266
Баку, портъ, {1902 г.	300
Баку, реальн. училище	266
Бакуріани	260
Балаклава	349
Баландино	350
Балашовъ	150
ргузинъ	224
ул	212
ево	58
ъ (Зеленый мысъ)	342
, малкъ	256
[illegible]	344
осово	350
бевская сельско - хоз.	
кола	70
агачское зимовье	216
янскій маякъ	172
езовскій хуторъ	321
езовъ	184
ево	64
й маякъ	334
я Коса	170
	48
	214
щенскій Заводъ	315
щенскій пріискъ	196
щенскъ	234
ка	50
ная экономія	166
къ	86
ицкое (Курской губ.)	130
ицкъ, сельско - хоз.	
	94
	59
	4
	32
ы	

	Страницы.
Боржомъ	296
Борзя	232
Борисовка (Курской губ.)	132
Борисовъ	84
Боровое лѣсничество	108
Боровыя Озера	214
Борохудзиръ	272
Братскій Острогъ	218
Брестъ-Литовскъ, крѣпость	84
Бугульма	106
Бугурусланъ	321
Бурлинскія Озера	338
Бусаны (Заполье)	32
Буюкъ-Дере, 1902 г.	300
Бѣжецкъ	36
Бѣлая Криница	112
Бѣлевъ	94
Бѣловодскъ	138
Бѣловолжское	314
Бѣловѣжъ	84
Бѣлостокъ	82
Бѣлый Ключъ	351
Бялобржеги	315
Ваганичи	122
Вайда-Губа	2
Валаамъ	12
Валданицы	16
Варшава, Астрономическая Обсерваторія	78
Варшава, крѣпость	78
Василевичи	88
Великіе Бубны	325
Великіе Луки	34
Великій Устюгъ	305
Велико-Анадольская лѣсная школа	333
Велико-Михайловка	327
Вельe, Никольскій рыбоводный заводъ	309
Вельскъ	18
Венденга	305
Вербье	36
Верхневолжскій бейшлотъ	309
Верхнеудинскъ	226
Верхнеуральскъ	74
Верхняя Аутка	335
Верхняя Мишиха	228
Верхосунская ферма	44
Верхотурье	48
Верхоянскъ	192
Викторополь	146
Вильно, станція жел. дор.	56
Вильно, юнкерское училище	56
Вилюйскъ	194
Виндавскій портъ	26
Винокуровскій пріискъ	284
Висимо-Шайтанскъ	50
Владивостокъ, портъ	240
Владикавказъ	248
Владиміръ на Клязьмѣ	66
Влоцлавскъ	76
Воздвиженская	246
Вознесенская	341
Вознесенье	16
Волковинцы	348
Волово	318
Вологда	20
Волокославинское	308
Волчанскъ	134
Вольскъ, реальное училище	148
Вондолки Боровые	80
Воронежъ, кадетск. корпусъ	142
Воронежъ, помологическій разсадникъ	142
Вытегра	16
Вышній Волочекъ	38
Вѣрный	272
Вяземская	236
	284
оз.	
	49

	Страницы.
Вятка, реальное училище	42
Гагры	250
Галкино-Врасское	238
Гауданъ	270
Гданцевка (Кривой Рогъ)	331
Генический маякъ	172
Геокъ-Тапа	298
Гижигинскъ	234
Гинду-Кушъ	270
Гіагинская	340
Глуховъ	286
Говоры	324
Гогландскій маякъ	303
Голодная Степь	345
Голоустное	222
Гольдингенъ	28
Гори	258
Горки (Курской губ.)	327
Горки (Могилевской губ.)	90
Городище (Кіевской губ.)	324
Горячій Ключъ	242
Грачевскій хуторъ	322
Гремячка	98
Григорово	36
Гриноуцы	154
Гродеково	238
Гродно	315
Грозинцы-Бочкоуцы	330
Грозный	296
Грязное	326
Гудауръ	258
Гурьевъ	198
Давыдово	38
Дагарскій маякъ	292
Дагеропртскій маякъ	306
Данковъ	318
Двинскъ	58
Дергачи	136
Деркульское лѣсничество, ст. № 1, степная	138
Деркульское лѣсничество, ст. № 2, низинная	140
Джаджуръ	262
Джизакъ	278
Днѣстровскій Знакъ (Бугазъ)	156
Должикъ	136
Долинская	156
Дообскій маякъ	341
Друскеники	315
Дубровка	347
Душкачанъ	292
Дьячково	126
Дѣдово	72
Евпаторійскій маякъ	174
Екатеринбургъ	52
Екатериновка (Курской губ.)	128
Екатериновка (Самарской губ.)	320
Екатеринодаръ	240
Екатеринославъ	162
Елабуга	44
Елатьма	98
Еленовка	264
Елецъ, стан. жел. дор.	317
Елисаветградъ	156
Елисаветполь	298
Ельня	60
Енисейскъ	188
Ермаковское	336
Ершовъ	322
Ессентуки	244
Ефремовъ	94
Желѣзноводскъ	244
Жердовская сельско - хоз. школа	220
Жижгинскій маякъ	8
Жиздра	92
Житнегоры	118
Житомиръ, Первая гимн	
чейскій маякъ	

	Страницы.
Завиваловка	319
Заводоуковское	349
Зайсанъ	206
Закаталы	351
Згуровка	124
Здолбуново	112
Земетчино	100
Землянскъ	328
Зима	220
Зимнегорскій маякъ	6
Златополь	286
Златоустъ	70
Зміево	314
Зміевское опытное поле (Асѣевка)	138
Змѣиногорскъ	216
Знаменское-Каріанъ	104
Золотоноша, сельско - хоз. школа	326
Золотоноша, станція земства	326
Зомбковицы	80
Зыряновскій рудникъ	216
Ивангородъ, крѣпость	82
Иваново-Вознесенскъ	64
Ивановская опытная станція (Пархомовка)	134
Ивановскій рудникъ	70
Ивановскій хуторъ (Янковъ Рогъ)	134
Игналино	56
Изабеллинъ (Михайловскій штабъ)	316
Икальто	343
Илимскъ	218
Имандра	4
Ирбитъ	284
Иргизъ	200
Иркештамъ	280
Иркутскъ	222
Искрисковщина	328
Иткульскій заводъ	292
Кабанское	6
Кагарлыкъ	24
Казалинскъ	274
Казанская	340
Казань, земледѣльческое училище	68
Казань, университетъ	68
Казацкое	332
Казачинское	349
Казачье (Курской губ.)	130
Казачье (Усть-Янскъ)	290
Казинское	341
Каинскъ, ст. жел. дороги	210
Каинскъ, уѣздное училище	208
Калиновскій хуторъ	142
Калуга	90
Калязинъ	309
Каменецъ-Подольскъ	114
Каменка (Екатериносл. губ.)	162
Каменная Степь	144
Камень	212
Камышинскій хуторъ	322
Камышинъ, реальное училище	330
Камышинъ, стан. жел. дор.	152
Канскъ	196
Карабулакъ	34
Караклисъ Большой	29
Карасубазаръ	17
Каразязы	26
Каргатскій форпостъ	35
Каргополь	4
Каркаралинскъ	24
Карловка	36
Карсунъ	20
Карцево-Карлово	50
Катеринентальскій маякъ	96
Кемь	8
Кереть	46
Керки	

	Страницы.
Керчь, гимназія	174
Кизелъ, заводъ	48
Кизелъ, ст. жел. дор.	46
Кизилъ-Арватъ	268
Кизляръ, городское училище	246
Кизылъ-Джаръ	274
Кинешма 1903 г.	42
Кинешма 1902 г.	300
Киренскъ	216
Кирилловъ	34
Кирсановъ	102
Кирсинскій заводъ	311
Кисловодскъ	244
Кишиневъ, училище виноделія	154
Кіевъ, Политехническій Институтъ	116
Кіевъ, университетъ	116
Ключевскій хуторъ	320
Коби	256
Ковда (островъ Березовъ)	346
Ковжинскій заводъ	308
Ковно	54
Кодошскій маякъ	342
Козловъ	100
Козьмодемьянскъ	68
Коккозъ	180
Кокпекты	206
Кокчетавъ	202
Кокшеньга	306
Кола	2
Кологривъ (Екимцево)	40
Колывань	337
Кольчугинское, кам.-угольн. копи	212
Комисаровка	162
Коневецъ	12
Кнотопъ	122
Константиноградъ	126
Конь-Колодезь	140
Копалъ	272
Корнево	128
Корстышевъ	116
Корча, опытное поле	132
Корюковскій Постъ	238
Коровка	58
Кострома	42
Котлованъ	309
Кочеково	322
Кочубево	350
Краснуфимскъ	52
Красноярскъ	190
Красный Холмъ	62
Кременчугъ, реальное училище	348
Крестовая	256
Крильонкій маякъ	294
Кронштадтъ	30
Кроткое	318
Крутое	148
Куба	344
Кузнецкъ Томской губ.	212
Кузомень	303
Култукъ	338
Кульпы	352
Кунда	22
Курганъ	290
Кургія	307
Курисово-Поровское	158
Курманъ-Кемельчи	174
Курскъ	128
Кустанайская заводская конюшня	198
Кутаисъ, сельско-хоз. школа	342
Кутаисъ, учебное заведеніе Св. Нины	296
Куусаари	12
Кучеровъ хутор	130
Кучукъ	292
Кызъ-Аульскій маякъ	176
Кюрдамиръ	266
Лаврентьево, Шегельгардтовская Обсерваторія	68
Лао-ти-шань	346

	Страницы.
Ленкоранскій маякъ	266
Ленкорань	344
Леонтьево	154
Либава, маякъ	28
Либава, мореходная школа	28
Ливадія	182
Ливны	317
Лизиновка	146
Липецкъ	102
Лиственичное	222
Ловичъ	78
Ловозерскъ	302
Ловцы	318
Лодейное Поле	346
Лозовая	160
Лохвица	286
Лубны, гимназія	124
Лубны, сельско-хоз. школа	124
Луганскъ	162
Лукьяновская сельско-хоз. школа	172
Луцкъ	323
Магарачъ	182
Майкопъ	242
Макарьевъ	311
Малая Токмачка	333
Малмыжъ	312
Малые Кармакулы	284
Малый Самборъ	325
Малый Узень	110
Маргаритовка	168
Маргеланъ	280
Маріина Горка	86
Маріинскъ	208
Маріуполь	164
Маріупольское лѣсничество, ст. № 5, лѣсная	164
Маріупольское лѣсничество, ст. № 6, степная	164
Марково на Анадырѣ	234
Мартыновка	118
Мархинское	194
Мархотскій перевалъ	248
Матчерка	319
Меганомскій маякъ	178
Межадоръ	305
Мезень	6
Мелитополь	349
Мензелинская сельско-хоз. школа	314
Мервъ	352
Мессарагоцемъ	26
Мешхедъ	300
Мещерская ферма	314
Мигея	158
Минскъ, городъ	84
Минскъ, ст. жел. дор.	284
Минусинскъ	192
Миргородъ	124
Митава	307
Михайловскій штабъ (Изабеллинъ)	316
Михайловское (Ярославской губ.)	40
Михайловъ	96
Млава	76
Млеты	296
Могзонъ	228
Могилевъ, гимназія	317
Могилевъ, древесный разсадникъ	348
Мозырь-Коленковичи	88
Молодечно	56
Монды	294
Мореновская сельско-хоз. школа	347
Моржовскій маякъ	6
Морская Маселька	304
Моршанскъ, реальное училище	100
Москва, Констант. межевой Институтъ	64
Москва, Сельско-хоз. Институтъ	62

	Страницы.
Мохча	303
Муромъ	66
Мысовая	228
Мыхуже	54
Мышкинъ	38
Нагорье	347
Наднѣманъ	316
Нальчикъ	246
Наманганъ	278
Нарвскій маякъ	22
Нартасъ	44
Нарымъ	206
Нарынское	274
Немировъ	114
Неожиданный пріискъ	350
Нерчинскій Заводъ	230
Нерчинскъ	294
Нижне-Колымскъ	192
Нижне-Тагильскъ	50
Нижнеудинскъ	218
Нижній Новгородъ	66
Никитская дача	290
Николаевка (Харьков. губ.)	132
Николаевское (Саратовской губ.)	150
Николаевскъ на Амурѣ	236
Николаевскъ, ст. жел. дор. (Сам. губ.)	110
Николаевъ	158
Никольское (Новгородской губ.)	308
Никольское на островѣ Берингѣ	294
Никольскъ (Вологодской губ.)	20
Никольскъ-Уссурійскій	238
Новая Александрія	82
Новая Збурьевка	334
Новая Ладога	30
Новгородка	331
Новгородъ-Сѣверскъ	325
Ново-Баязетъ	264
Новогеоргіевскъ, крѣпость	76
Новое Королево	58
Новозыбковъ	120
Ново-Маріинскій Постъ	234
Новороссійскъ	250
Новотаволжанка	132
Новоузенскъ, земская больница	348
Новоузенскъ, ст. жел. дор.	112
Нѣжинъ	122
Обдорскъ	184
Обиточенская сельско-хоз. школа	333
Одесса, магнито-метеоролог. Обсерваторія 1901 г.	288
Одесса, магнито-метеоролог. Обсерваторія 1902 г.	288
Одесса, магнито-метеоролог. Обсерваторія 1903 г.	290
Одесса, опытное поле	332
Одесса, университетъ	160
Одесскій маякъ	332
Озеры	347
Озургеты	256
Оймуръ	338
Олекминскъ	196
Оловянная	230
Олонецъ	304
Ольты	351
Ольховецъ	120
Ольхонъ	220
Омолоевское	218
Омскъ	200
Омутнинскій Заводъ	312
Онега	10
Оноръ	350
Онуфріевка	156
Оранжерейный промыселъ	170
Орелъ, городъ	348
Орелъ, древесный питомникъ	92
Оренбургъ	74
Орловскій маякъ	4
Осинская сельско[illegible] школа	

	Страницы.
Осиповичи	316
Осовецъ	82
Остахово	20
Очаковъ	160
Ошъ	345
Павлиновка	339
Павловскъ (Воронежской губ.)	146
Павловскъ, Констант. Обсерваторія (Петерб. губ.)	32
Павлоградъ	349
Паданы	304
Падунъ	336
Пады	150
Пажень	92
Пакерортскій маякъ	22
Памирскій Постъ	280
Парфентьевъ	311
Парфинская лѣсная школа	346
Пекинъ	300
Пенза, Первая гимназія	104
Пенза, стан. жел. дор.	106
Пенза, училище садоводства	104
Перебойный островъ	290
Переемная	228
Пермь	50
Перновъ	24
Перовскъ	274
Персіяновка	166
Песчаная Бухта	222
Песчанокопское	351
Петро-Александровскъ	276
Петровскій Заводъ	230
Петровскъ, маякъ (Дагест. обл.)	248
Петрозаводскъ	14
Петропавловская сельско-хоз. школа	202
Петропавловскій маякъ	350
Петропавловскъ (Акмолинской обл.)	200
Печенга	302
Пинега	303
Пинскъ	88
Плисково-Андрушевскій заводъ	118
Плоти	116
Поворотный маякъ	339
Повѣнецъ	14
Погожее	327
Погулянка	347
Покровская сельско-хоз. школа	60
Покровская слобода	110
Покровъ	284
Полибино	108
Половинкино	40
Полоцкъ	347
Полтава, опытное поле	126
Поневѣжъ	313
Поной	302
Пономаревка	321
Поныри	126
Понѣмонь	74
Поросъ-Озеро	346
Порховъ	308
Порѣцкое	106
Поти	254
Пошехонье	310
Правая Обь	210
Преображенское на островѣ Мѣдномъ	294
Пржевальскъ	272
Привольская	148
Псковъ	32
Пулеметъ	323
Пустозерскъ	4
Пятигорскъ	244
Радзивилишки	313
Радомъ	80
Рамонь	140
Ратьковка	330
Рева	[illegible]

	Страницы.
Ржевъ	38
Рига	26
Рикотскій перевалъ	343
Романовъ-Борисоглѣбскъ	310
Ромны, реальное училище	286
Рославль	62
Ростовъ на Дону	168
Ростовъ Ярославскій	311
Ртищево	148
Рудня Базарская	323
Рудня Камышинская	152
Русское Устье	192
Рыковское	236
Рыло	347
Ряжскъ, ст. жел. дор.	98
Рязань, Александровская учит. семинарія	96
Рязань, стан. жел. дор.	96
Савали	312
Сагайдакъ	158
Сагуны	144
Сакарскій питомникъ	296
Салоники (Солунь)	298
Самара, реальное училище	108
Самаркандъ	278
Самарово	186
Самтреди	254
С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ	32
С.-Петербургъ, Ник. Гл. Ф. Обсерваторія	30
Сарапулъ	44
Саратовъ, Первая гимназія	150
Саратовъ, ст. жел. дор.	152
Сардаръ-булагъ	298
Сарыкамышъ	344
Сарымбетъ	292
Сатыжинское	186
Свирица	28
Свислочь	316
Святоносскій маякъ	4
Севастополь	180
Семипалатинскъ	204
Сенгилей	320
Серахсъ	345
Сергино	310
Сердобскъ	329
Сеулъ	282
Симбирскъ, исправительный пріютъ	319
Симферополь, школа садоводства	178
Синопъ	298
Скадовскъ	172
Скопинъ	98
Скрыплевскій маякъ	240
Скуляны	330
Скуратово	94
Славянскъ	140
Смоленскъ	60
Смоляны	88
Собѣшинъ	80
Солигаличъ	40
Соликамскъ	46
Соловецкій монастырь	8

	Страницы.
Солоный хуторъ	333
Сольвычегодскъ	18
Сороки	288
Сосновецкій маякъ	6
Сочи, опытная станція	250
Спасская резиденція	350
Спасскій заводъ	204
Спасъ-Печенга	306
Средне-Колымскъ	194
Средніе Апочки	327
Ставрополь	242
Старая Русса, минеральныя воды	36
Староконстантиновъ	114
Староминская	351
Старо-Сидорово	188
Стрѣльцовскій Заводъ	138
Стрѣтенскъ	226
Сувалки	74
Сугоново	317
Судакъ	178
Суджа	130
Сургутъ	184
Сухумскій маякъ	342
Сухумъ, опытная станція, 1903 и 1902 гг.	252
Сходня	347
Сызрань	106
Сѣвскъ	348
Табунный хуторъ	328
Таганрогъ, маякъ	168
Тайга	208
Талицкій Заводъ 1903 г.	313
Талицкій Заводъ 1902 г.	312
Тамань	340
Тамбовъ, гимназія	102
Тамбовъ, ст. жел. дороги	102
Тамбовъ, учительскій институтъ	100
Тарханкутскій маякъ	174
Татарская	210
Ташкентъ	276
Тверь	284
Тельвисочное	302
Темиръ-Ханъ-Шура	248
Темрюкъ	340
Тендровскій маякъ	334
Териберка	2
Термезъ	282
Тимашево	321
Тимуръ	352
Тингута	349
Тифлисъ, ботаническій садъ	260
Тифлисъ, питомникъ ботаническаго сада	262
Тифлисъ, реальное училище	343
Тифлисъ (Сололаки)	343
Тифлисъ, Физическая Обсерваторія	260
Тихоно-Задонскій пріискъ	196
Тихорѣцкая	294
Тквибули	252
Тобольская сельско-хоз. школа	335
Тобольскъ	186

	Страницы.
Томашевъ Колокъ	108
Томская сельско-хоз. школа	350
Томскъ	208
Тотанкой	178
Тотьма	20
Тоуракское	214
Троицкое	190
Троицко-Печерское	305
Троицкосавскъ	232
Троицкъ (Оренбургской губ.)	72
Троицкъ (Пензенской губ.)	319
Тростянецъ (Смородино)	328
Тула	92
Тулунъ	292
Тунка	224
Тургай	200
Туринскъ	186
Туркестанъ	276
Туркинскій маякъ	224
Туруханскъ	188
Тюбъ-Караганскій маякъ	268
Тюмень	188
Тяполово	313
Уварово	104
Угроѣды	134
Умань	120
Уральская сельско-хоз. школа	198
Уральское лѣсничество	196
Уральскъ, реальное училище	198
Уральскъ, ст. жел. дороги	337
Урбахъ	323
Уркачъ	290
Урюпинская	164
Усолье (Иркутской губ.)	220
Успенская сельско-хоз. школа	66
Успенская слобода	34
Усть-Двинскъ	26
Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ)	204
Усть-Майское	337
Усть-Медвѣдицкая	166
Усть-Сысольскъ	18
Усть-Уса	346
Усть-Цыльма	8
Усть-Яскъ (Казачье)	290
Уфа	70
Уютное	128
Феллинъ	24
Фильзандскій маякъ	307
Фленово	60
Фортъ Александровскій	268
Халила	14
Хараузъ	338
Харьковъ, технологическій институтъ	288
Харьковъ, университетъ	136
Херсонесскій маякъ	180
Херсонъ, сельско.-хоз. училище	160
Хилокъ	230
Ходжентъ	278

	Страницы.
Холмогоры	10
Хони	296
Хорогъ	280
Хрѣновской боръ	144
Хуссейнабадъ	300
Хуторокъ	240
Царицынъ	152
Цеми	258
Церельскій маякъ	307
Цинондали	258
Ципа	254
Цѣхоцинскъ	76
Частые Колки	110
Челябинскъ, мельница	72
Челябинскъ, ст. жел. дор.	72
Чемизовка	329
Чемульпо	282
Червонное 1903 г.	286
Червонное 1902 г.	352
Чердынь	46
Череповецъ	34
Чериковъ	90
Черняева	339
Четырехбугорный маякъ	170
Чеченскій маякъ	341
Чита	226
Чіатуры	254
Чолашъ	252
Чулымъ	210
Чусовская	48
Шадринскъ	54
Шанталово	62
Шатиловская опытная стан.	96
Шелкозаводская	246
Шенкурскъ	12
Шептуховка	166
Шиповская дача	144
Шлиссельбургъ	30
Шмитовка	146
Шостенскій Заводъ	325
Шпола	120
Шунга	304
Шуша	264
Шуя	64
Щастновка, Майновская сельско-хоз. школа	122
Щерсы	86
Щугоръ	16
Эривань	298
Эртильскій заводъ	142
Юргинское	336
Юрьевъ, реальное училище	24
Юрьевъ, университетъ	24
Яблонна	78
Якутскъ	194
Ялта	182
Ялтушковъ	114
Ямаровка	232
Янковъ Рогъ (Иванвскій хуторъ)	134
Янушполь	324
Яренскъ	18
Ѳеодосійское лѣсничество	176
Ѳеодосія, земская больница	334
Ѳеодосія, портъ	176

Свѣдѣнія о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1903 г. . . . Стран. 1—16

Сравнительныя наблюденія по дождемѣрамъ съ различной установкой, произведенныя на станціяхъ II разряда въ 1903 г. . . . 1— 2

Списокъ періодическихъ изданій, въ которыхъ публикуются наблюденія, производимыя на метеорологическихъ станціяхъ въ Россіи . . . I—II

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Марково на Анадырѣ.		
29	Принятая поправка барометра: постоянная поправка + поправка на тяжесть	(— 5.4)	(— 5.8)
	Обиточенская сельскохозяйственная школа.		
34	Географическая широта	46°44′	47°8′
34	Восточная долгота отъ Гринвича въ градусахъ и во времени . .	36°24′; $2^h25^m36^s$	36°27′; $2^h25^m48^s$
35	Высота барометра надъ уровнемъ моря	30?	200?

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Уютное.		
114	Октябрь и годъ, въ 9^u, температура	5.3; 5.3	5.1; 5.2
114	Октябрь, средняя температура	6.2	6.1
114	Октябрь, въ 9^u, абсолютная влажность	6.0	5.9
	Айтодорскій маякъ.		
167	Поправка на тяжесть	mm 0.05	mm — 0.05
	Култукъ.		
198	Май и іюнь, въ 7^u, температура	7.9; 13.7	7.6; 13.2
198	Май и іюнь, средняя температура	7.5; 12.8	7.4; 12.6
	Обиточенская сельскохозяйственная школа.		
304	Широта, долгота и абсолютная высота	46°44′; 36°24′; 30^m?	47°8′; 36°27′; 200^m?

Гидрометфонд СССР М-104

Въ Лѣтописяхъ за 1902 г.

Въ спискѣ опечатокъ.

	Баргузинъ.		
IX	Іюнь, въ 1^u, абсолютная влажность	8.2	8.5

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

IX	24-ая строка сверху	съ того времени и	съ 1903 г.

Въ обозрѣніи станцій.

	Атбасаръ.		
4	Восточная долгота отъ Гринвича во времени	$6^h33^m28^s$	$4^h33^m28^s$
	Бисеръ.		
7	Высота дождемѣра надъ поверхностью земли	2.3	2.1
	Благодатка.		
7	Высота дождемѣра надъ поверхностью земли	2.3	2.1
	Верхневолжскій бейшлотъ.		
10	Восточная долгота отъ Гринвича во времени	$3^h13^m20^s$	$2^h13^m20^s$

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Горки (Курской губ.).		
14	Восточная долгота отъ Гринвича во времени	$2^h24^m28^s$	$2^h24^m8^s$
	Екатериновка (Курской губ.).		
16	Географическая широта	$51°59'$	$51°29'$
	Ершовъ.		
17	Высота флюгера надъ поверхностью земли	1,2	12.
	Змѣиногорскъ.		
19	Высота барометра надъ уровнемъ моря	425?	420?
	Имандра.		
21	Принятая постоянная поправка барометра	— 0.14	— 0.04
	Керчь (гимназія).		
23	Высота дождемѣра надъ поверхностью земли	3.5	9.1
	Млава.		
32	Восточная долгота отъ Гринвича во времени	$2^h21^m32^s$	$1^h21^m32^s$
	Минусинскъ.		
33	Дождемѣръ	безъ защиты.	съ защитою Нифера.
	Обиточенская сельскохозяйственная школа.		
36	Географическая широта	$46°44'$	$47°8'$
36	Восточная долгота отъ Гринвича въ градусахъ и во времени . .	$36°24'$; $2^h25^m36^s$	$36°27'$; $2^h25^m48^s$
37	Высота барометра надъ уровнемъ моря	30?	200?
	Преображенское (островъ Мѣдный).		
42	Географическая широта	$54°59'$	$54°49'$
	Стрѣльцовскій заводъ.		
48	Географическая широта	$40°19'$	$49°19'$
	Тобольская сельскохозяйственная школа.		
50	Восточная долгота отъ Гринвича во времени	$3^h52^m0^s$	$4^h33^m4^s$

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Корсовка.		
55	Декабрь и годъ, сумма осадковъ	18.7; 700.8	23.1; 705.2
	Полтава (опытное поле).		
123	Февраль, мартъ и апрѣль, сумма осадковъ	54.9; 19.1; 50.7	54.5; 19.5; 48.6
123	Май, іюнь и годъ, сумма осадковъ	85.6; 104.2; 545.0	87.7; 104.0; 544.8
123	Мартъ и іюнь, число дней съ осадками	8; 14	9; 13
123	Январь, апрѣль и годъ, число дней со снѣгомъ	7; 0; 35	8; 1; 37
123	Май и годъ, число дней съ градомъ	3; 4	2; 3
	Аккерманъ.		
149	Декабрь, въ $7^ч$, $1^ч$, $9^ч$, скорость вѣтра	2.1; 2.3; 2.2	3.0; 3.4; 3.2
149	Годъ, въ $7^ч$, $1^ч$, $9^ч$, скорость вѣтра	3.6; 5.2; 3.5	3.7; 5.3; 3.6
149	Декабрь и годъ, число дней съ бурей	0; 28	1; 29

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Сагайдакъ.		
150	Долгота станціи	32°28′	32°38′
	Айтодорскій маякъ.		
177	Примѣненная поправка на тяжесть	mm 0.05	— mm 0.05
	Лиственичное.		
216	Выводы изъ наблюденій надъ давленіемъ воздуха надлежитъ замѣнить слѣдующими данными:		

	Янв.	Февр.	Мартъ.	Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь.	Дек.	Годъ.
Среднее	727.3	728.6	722.4	723.2	719.7	717.5	716.8	719.0	724.0	725.0	723.7	725.8	722.8
Максимумъ . .	743.4	737.1	737.6	736.0	727.7	726.5	725.1	725.1	734.0	735.6	737.3	740.4	743.4
Минимумъ . .	714.6	716.5	704.5	708.4	708.7	709.7	709.3	712.9	714.4	713.6	711.1	708.1	704.5

	Песчаная Бухта.		
217	Іюль и годъ, сумма осадковъ	54.5; 378.2	64.5; 388.2
	Туркинскій маякъ.		
218	Май, въ 1ч и въ 9ч относительная влажность	65; 75	63; 74
	Верхняя Мишиха.		
222	Августъ, среднее давленіе воздуха	751.2	651.2
	Мархотскій перевалъ.		
240	Примѣненная поправка на тяжесть	mm 0.08	— mm 0.08
	Сочи, опытная станція.		
243	Данныя о повторяемости вѣтровъ надлежитъ замѣнить слѣдующими:		

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Іюль	2	2	23	5	3	8	11	7
Августъ	1	1	24	5	12	4	12	8
Сентябрь	1	1	40	5	10	6	14	8
Октябрь	1	1	47	9	5	1	5	7
Ноябрь	1	1	36	9	0	2	7	3
Декабрь	2	2	40	12	2	2	3	3
Годъ	32	67	279	148	50	46	69	74

	Баку, реальное училище.		
256	Ноябрь, температура въ 1ч и средняя температура	10.9; 9.1	10.6; 9.0
256	Ноябрь, въ 1ч абсолютная влажность	7.0	6.8
	Буюкъ-Дере.		
296	Мартъ, въ 9ч температура	9.0	6.0
	Велико-Анадольская лѣсная школа.		
330	Май, средняя температура въ 9ч в. и за мѣсяцъ	12.3; 14.6	11.9; 14.5
	Обиточенская сельскохозяйственная школа.		
330	Широта, долгота и абсолютная высота	46°44′; 36°24′; 30m?	47°8′; 36°27′; 200m?
	Голодная Степь.		
354	Апрѣль, октябрь и годъ, сумма осадковъ	41.0; 31.5; 468.3	59.9; *42.3*; 498.0
354	Апрѣль, максимумъ осадковъ и день, когда онъ наблюдался . .	14.3; 6	21.0; 18

Въ Лѣтописяхъ за 1903 г.

Въ обозрѣніи станцій.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Атбасаръ.		
4	Восточная долгота отъ Гринвича во времени	$6^h33^m28^s$	$4^h33^m28^s$
	Каркаралинскъ.		
23	Высота барометра надъ уровнемъ моря	850? (I—VIII) 853? (VIII—XII)	850? (I—VIII) 852? (VIII—XII)

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

XIV	10-ая строка снизу	28 и 29 мая	27 и 28 мая
XV	28-ая строка сверху	1902 г. не напечатаны.	1903 г. не напечатаны въ подробныхъ таблицахъ наблюденій.
XLIII	19-ая строка снизу	+ 0.65 мм.	+ 0.23 мм.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Вышній Волочекъ.

38 Выводы изъ данныхъ абсолютной и относительной влажности надлежитъ замѣнить слѣдующими:

	Абсолютная влажность.			Относительная влажность.		
	$7^ч$	$1^ч$	$9^ч$	$7^ч$	$1^ч$	$9^ч$
Іюнь	10.4	9.9	10.9	79	55	76
Іюль	10.6	10.6	11.3	82	57	79
Августъ	10.1	9.5	10.0	89	63	83
Сентябрь	7.8	7.7	8.2	90	64	83
Годъ	6.0	5.9	6.2	87	70	83

Екатеринбургъ.

52	Январь, въ $7^ч$ относительная влажность	84	85
52	Іюнь, абсолютный минимумъ и день, когда онъ наблюдался . .	— 0.7; 3	— 1.2; 2
52	Іюнь, средній минимумъ температуры	9.1	9.0
53	Декабрь и годъ, число дней съ бурей	2; 20	3; 21

Красный Холмъ.

63	Іюнь и годъ, число дней съ бурей	0; 10	1; 11

Минскъ, городъ.

85	Іюль, сумма осадковъ	181.6	186.4

Смоляны.

89	Іюнь и годъ, сумма осадковъ	109.8; 725.6	115.8; 731.6
89	Іюнь и годъ, максимумъ осадковъ	28.3; 33.4	34.3; 34.3

Эртильскій заводъ.

143	Абсолютная высота	140.4 m	136.7 m

Шиповская дача.

145	Абсолютная высота	180‴?	188.7 m

Сагуны.

145	Іюнь, іюль и годъ, число дней съ близкими грозами	3; 2; 7	4; 6; 12
145	Іюнь, іюль и годъ, число дней съ отдаленными грозами	12; 13; 34	11; 9; 29

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Гриноуцы.		
155	Сентябрь и октябрь, число дней съ близкими грозами	1; 0	0; 1
	Тюмень.		
188	Сентябрь, абсолютный минимумъ температуры	6.0	— 6.0
	Вилюйскъ.		
195	Сентябрь и годъ, число дней съ градомъ	1; 1	0; 0
	Кустанайская заводская конюшня.		
198	Августъ, максимумъ давленія воздуха	752.2	752.4
198	Сентябрь, въ 1$^{\text{ч}}$, относительная влажность	*61*	*60*
198	Іюнь, въ 9$^{\text{ч}}$, облачность	4.5	4.4
199	Ноябрь, въ 7$^{\text{ч}}$, скорость вѣтра	2.7	2.9
	Омскъ.		
200	Октябрь, максимумъ давленія воздуха	775.1	775.0
200	Октябрь, ноябрь и годъ, минимумъ давленія воздуха	728.0; 748.1; 728.0	727.9; 748.0; 727.9
	Кокчетавъ.		
202	Ноябрь, въ 7$^{\text{ч}}$ относительная влажность	97	79
	Каркаралинскъ.		
204	Выводы изъ наблюденій надъ давленіемъ воздуха надлежитъ замѣнить слѣдующими данными:		

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.
Среднее	690.8	689.5	692.1	693.0	688.3	687.3	685.9	687.8
Максимумъ	701.7	700.7	699.5	701.1	696.7	694.5	689.8	694.1
Минимумъ	672.8	679.1	681.9	684.5	680.3	677.7	679.1	675.7

204	Мартъ, день, когда наблюдался максимумъ температуры	2, 8	28
205	Абсолютная высота	845$^{\text{m}}$?	852$^{\text{m}}$?
	Кольчугинское (каменноугольныя копи).		
212	Августъ, день, когда наблюдался максимумъ температуры . . .	16, 12	11, 12
	Андобинскій пріискъ.		
214	Ноябрь, максимумъ температуры	0.5	— 0.5
215	Ноябрь, число дней безъ оттепели	29	30
	Зима.		
221	Іюль, число дней ясныхъ и пасмурныхъ	6; 17	16; 7
	Омолоевское.		
218	Іюль, абсолютный минимумъ температуры	9.2	2.4
218	Іюль и годъ, средній минимумъ температуры	*15.3*; — *9.7*	11.8; — 10.0
	Гагры.		
250	Апрѣль, въ 7$^{\text{ч}}$, температура	13.8	14.0
250	Октябрь, максимумъ температуры и день, когда онъ наблюдался.	26.7; 12	28.7; 11
250	Октябрь, въ 7$^{\text{ч}}$, температура, абсолютная и относительная влажность	14.1; 8.5; 71	14.4; 8.3; 69
	Лепкорапскій маякъ.		
266	Январь, въ 7$^{\text{ч}}$ и 9$^{\text{ч}}$, температура	0.9; 2.3	0.7; 2.6
266	Февраль, средняя температура въ 9$^{\text{ч}}$ в. и за мѣсяцъ	4.9; 4.6	4.4; 4.4
266	Май, въ 1$^{\text{ч}}$, температура	21.9	22.0
267	Сентябрь и годъ, число дней съ туманомъ	1; 29	2; 30

ВВЕДЕНІЕ.

Въ этомъ выпускѣ напечатаны ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій, произведенныхъ въ теченіе 1903 года на 825 станціяхъ II разряда въ Россіи, 9 станціяхъ въ сопредѣльныхъ съ нею государствахъ и на одной станціи въ Африкѣ (въ Абиссиніи); сверхъ того здѣсь приведены выводы изъ наблюденій 7 станцій за 1902 г. и одной станціи за 1901 г.

Эти наблюденія велись и вычислялись въ согласіи съ международными постановленіями, а также и форма изданія сохранена международная.

Станціи II разряда, по полнотѣ приводимаго для нихъ въ этомъ выпускѣ матеріала, образуютъ двѣ группы; для первой группы даются здѣсь выводы изъ всѣхъ наблюденій, входящихъ въ международную програму станцій II разряда (станцій II разряда 1 класа по нашей класификаціи), для второй же группы (станцій II разряда 2 класа по нашей класификаціи) приводятся сокращенные выводы, не заключающіе данныхъ ни о давленіи ни о влажности воздуха. Ко второй группѣ отнесены 223 изъ общаго числа **835** станцій, наблюденія которыхъ использованы въ этомъ выпускѣ Лѣтописей.

Доставлены въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію и подвѣдомственныя ей обсерваторіи наблюденія за 1903 г. всего съ **1065** станцій II разряда, не считая 16 станцій при маякахъ въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, и наблюденій случайнаго характера, веденныхъ большею частью не въ опредѣленные сроки. Такимъ образомъ сданы въ архивъ не изданныя и частью не вычисленныя наблюденія 230 станцій II разряда, перечень которыхъ помѣщенъ ниже. Для 142 изъ числа этихъ 230 пунктовъ приведены въ I части настоящаго тома Лѣтописей выводы изъ наблюденій надъ осадками.

Общее число станцій II разряда сравнительно съ 1902 г. возросло на 3%, число же станцій, наблюденія которыхъ за 1903 г. напечатаны во второй части Лѣтописей, почти на 2% меньше числа станцій II разряда, помѣщенныхъ въ Лѣтописяхъ за 1902 г.; при этомъ сократилось лишь число станцій II разряда 2 класа (на 25 пунктовъ), тогда какъ число станцій II разряда 1 класа нѣсколько увеличилось (на 7 пунктовъ). Сокращеніе общаго числа станцій, наблюденія которыхъ использованы въ этой части Лѣтописей, объясняется съ одной стороны нѣкоторымъ замедленіемъ въ пополненіи нашей сѣти, съ другой же стороны болѣе строгой критикой публикуемаго здѣсь матеріала. Если этотъ выпускъ по числу пунктовъ, для которыхъ приводятся въ немъ данныя, и уступаетъ нѣсколько соотвѣтствующей части предыдущаго тома Лѣтописей, то онъ превосходитъ его по количеству предлагаемаго матеріала.

Затрачивая весьма много труда и времени на критическую оцѣнку и провѣрку получаемыхъ нами наблюденій, личный составъ соотвѣтствующаго Отдѣленія Николаевской Обсерваторіи тѣмъ самымъ въ значительной степени облегчаетъ пользованіе данными Лѣтописей какъ для ученыхъ изслѣдованій такъ и для рѣшенія разнообразныхъ вопросовъ, имѣющихъ практическое значеніе.

Отмѣченное нами замедленіе въ пополненіи сѣти станцій II разряда объясняется прежде всего тѣмъ обстоятельствомъ, что Николаевская Главная Физическая Обсерваторія, по недостатку средствъ, почти совершенно прекратила снабженіе инструментами за свой счетъ учрежденій и лицъ, желающихъ устроить метеорологическія станціи означеннаго типа. Если распредѣленіе станцій II разряда даже въ Европейской Россіи, не говоря уже объ Азіатскихъ владѣніяхъ, далеко не столь равномѣрно, какъ бы было желательно, то и этому является причиною крайне ограниченный кредитъ Обсерваторіи на содержаніе сѣти станцій по отношенію къ ея громадному протяженію. Устраиваются станціи не тамъ, гдѣ онѣ представляются наиболѣе необходимыми съ точки зрѣнія научныхъ изслѣдованій, а тамъ, гдѣ ихъ признаютъ нужными разныя вѣдомства для своихъ спеціальныхъ цѣлей или же гдѣ случайно находятся любители метеорологіи, не останавливающіеся передъ затратами на оборудованіе и содержаніе станцій изъ своихъ личныхъ средствъ.

Не смотря на столь неблагопріятныя условія, въ какихъ находится наша сѣть станцій II разряда, она все же и въ 1903 г. нѣсколько пополнилась въ мѣстностяхъ, гдѣ пробѣлы ея были особенно чувствительны. Укажемъ на рядъ новыхъ станцій въ мѣстностяхъ, прилегающихъ къ Уральскому хребту, по ту и по другую сторону его, въ особенности станцій въ Усть-Усѣ на Печорѣ, въ Сатыжинскомъ (Тобольской губ.), въ Верхнеуральскѣ и на Винокуровскомъ пріискѣ (Оренб. губ.); отмѣтимъ еще станцію Сардаръ-булагъ на склонѣ сѣдловины между горами Большимъ и Малымъ Араратомъ, Джаджуръ (Эрив. губ.), станцію въ курортѣ Гаграхъ (Кутаисской губ.), на Тихонозадонскомъ пріискѣ (Якутской обл.), въ рядѣ пунктовъ Забайкальской области, среди которыхъ выдѣляется, какъ наиболѣе важный, ст. Хилокъ, въ Никитской дачѣ на склонѣ Яйлы и др. Въ рядѣ важныхъ пунктовъ удалось возобновить правильныя наблюденія.

Не изданы, кромѣ наблюденій не вполнѣ надежныхъ и не отличающихся достаточной полнотой, также наблюденія по неточнымъ, не вывѣреннымъ и неудовлетворительно установленнымъ инструментамъ и наконецъ такія наблюденія, оригиналы которыхъ намъ не доставлены и относительно которыхъ намъ не было извѣстно, вѣрно ли они вычислены.

Нельзя не признать крайне прискорбнымъ тотъ фактъ, что приходится отказываться отъ изданія веденныхъ вполнѣ акуратно наблюденій нѣкоторыхъ станцій лишь потому, что не нашлось средствъ на замѣну неточныхъ приборовъ этихъ станцій инструментами хорошими и на устройство необходимыхъ приспособленій для установки приборовъ. Хотя Николаевская Обсерваторія, по мѣрѣ возможности, и старается содѣйствовать улучшенію оборудованія такихъ станцій, однако крайне ограниченный кредитъ ея позволяетъ ей помочь въ этомъ отношеніи лишь весьма немногимъ.

Сокращенные выводы, не заключающіе свѣдѣній о давленіи и влажности воздуха, даны 1) для станцій II разряда 2 класса, на которыхъ означенные элементы не наблюдаются, 2) для станцій II разряда 1 класса, не особенно далеко отстоящихъ отъ другихъ наблюдательныхъ пунктовъ, если давленіе воздуха опредѣлялось по анероиду и влажность наблюдалась не совсѣмъ правильно, и 3) для станцій II разряда 1 класса въ Европейской Россіи, не очень удаленныхъ отъ другихъ станцій этого типа, если онѣ дѣйствовали лишь въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ 1903 г.

Наблюденія по анероидамъ издаются нами лишь для станцій, весьма удаленныхъ отъ другихъ наблюдательныхъ пунктовъ. Ниже помѣщенъ перечень всѣхъ станцій, на которыхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ хотя и производились, но не напечатаны по означеннымъ причинамъ.

Всѣ отобранныя для изданія въ Лѣтописяхъ наблюденія были подвергнуты **контролю**, который состоялъ въ томъ, что ходъ давленія, температуры и влажности воздуха, а равно и другихъ метеорологическихъ элементовъ, сравнивался съ ходомъ этихъ элементовъ на ближайшихъ надежныхъ станціяхъ. Въ сомнительныхъ случаяхъ наблюденія отдѣльныхъ станцій провѣрялись помощью синоптическихъ картъ ежедневнаго бюлетеня Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. Наконецъ, для провѣрки высотъ надъ уровнемъ моря и поправокъ барометровъ и анероидовъ, годовыя среднія атмосфернаго давленія приводились къ уровню моря и наносились на карту. О существенныхъ недочетахъ наблюденій, обнаруженныхъ при контролѣ, упомянуто въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Замѣченные при контролѣ крупные просчеты въ барометрическихъ и термометрическихъ наблюденіяхъ по возможности исправлены. Сомнительныя данныя, которыя не могли быть исправлены достаточно точно, напечатаны курсивомъ.

Незначительные **пробѣлы** (обыкновенно меньше сутокъ и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ больше сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ давленіемъ и температурою воздуха пополнялись нами помощью интерполированія, на основаніи наблюденій сосѣднихъ станцій. Если на станціи находились въ дѣйствіи самопишущіе приборы, въ особенности барографъ, термографъ, гигрографъ или анемографъ, то для пополненія пропусковъ въ срочныхъ наблюденіяхъ и частью для контроля этихъ наблюденій мы пользовались записями означенныхъ приборовъ. Пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ другими элементами заполнялись нами лишь въ тѣхъ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, когда интерполяція могла дать достаточно точные результаты. Всѣ не вполнѣ точныя величины напечатаны курсивнымъ шрифтомъ. Пропуски въ наблюденіяхъ, простирающіеся на нѣсколько дней, отмѣчены въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ. Такіе пропуски въ наблюденіяхъ надъ давленіемъ и температурою воздуха пополнялись нами лишь для станцій, дѣйствующихъ вполнѣ исправно уже продолжительное время, чтобы избѣжать пропуска въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ этихъ столь важныхъ наблюдательныхъ пунктовъ. Среднія мѣсячныя величины атмосфернаго давленія и температуры изъ наблюденій съ пропусками выводились нами, за исключеніемъ вполнѣ изолированныхъ станцій въ Азіатской Россіи, лишь по заполненіи пробѣловъ интерполированными величинами. Если въ данномъ мѣсяцѣ наблюденія за какой-либо срокъ были пропущены болѣе 4 разъ, то средняя мѣсячная величина за этотъ срокъ напечатана курсивомъ. Въ выводахъ среднее мѣсячное давленіе напечатано курсивомъ, если въ теченіе даннаго мѣсяца были пропущены наблюденія по барометру въ 10 или болѣе сроковъ. Въ табличкѣ вѣтровъ курсивъ означаетъ, что въ данномъ мѣсяцѣ пропущены наблюденія болѣе, чѣмъ въ 9 сроковъ. Наконецъ въ графахъ ясныхъ и пасмурныхъ дней данное число напечатано курсивомъ, если, по причинѣ пропусковъ въ наблюденіяхъ надъ облачностью, оно не могло быть опредѣлено вполнѣ точно и можетъ быть на 2, а въ иныхъ случаяхъ даже на 3 дня менѣе дѣйствительнаго.

Вообще, имѣя дѣло съ наблюденіями, въ которыхъ встрѣчаются пропуски или погрѣшности, мы старались въ каждомъ данномъ случаѣ рѣшить, въ какой мѣрѣ пропуски и неточности могли отразиться на точности среднихъ мѣсячныхъ величинъ и могутъ ли эти послѣднія, не взирая на предполагаемыя ихъ погрѣшности, тѣмъ не менѣе быть полезны при существующихъ разстояніяхъ между станціями въ данной мѣстности; въ тѣхъ случаяхъ, когда отвѣтъ могъ быть отрицательный, соотвѣтствующія данныя не напечатаны въ Лѣтописяхъ.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по **новому стилю.**

Показанія **барометровъ,** приведенныя къ 0° и къ нормальной тяжести, т. е. къ силѣ тяжести подъ 45° широты на уровнѣ моря, выражены въ **милиметрахъ; температура** выражена въ **градусахъ Цельзія,** при чемъ показанія термометровъ приведены къ **международной температурной шкалѣ** (къ стоградусному водородному термометру); **абсолютная влажность** выражена въ **милиметрахъ, относительная влажность** — въ **процентахъ насыщенія,** при чемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00. Для обозначенія **облачности** принято 10 степеней, при чемъ 10 обозначаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). **Скорость вѣтра** выражена **числомъ метровъ въ секунду,** а количества выпавшихъ **осадковъ** даны въ **милиметрахъ.**

Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго съѣзда, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N — отъ сѣвера, S — отъ юга,
W — отъ запада, E — отъ востока.

Если скорость вѣтра была менѣе 1 метра въ секунду, то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не заносилось, а ставилась только отмѣтка 0, означающая **штиль.**

Въ графѣ „примѣчаній“ и въ заголовкахъ таблицъ принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

● = дождь,
✳ = снѣгъ,
△ = крупа,
▲ = градъ,
≡ = туманъ,
☰ = поземный туманъ,
≒ = роса,
⊔ = иней,
V = изморозь,
S = гололедица,
← = ледяныя иглы,
↢ = метель,
⸙ = сильный вѣтеръ,
K = гроза (близкая),
T = отдаленная гроза (отдаленный громъ),
< = молнія безъ грома или зарница,
≍ = сѣверное сіяніе,
∩ = радуга,
⊕ = кругъ около солнца,
◖◗ = вѣнецъ около солнца,
|·| = столбы около солнца,
◑ = кругъ около луны,
◡ = вѣнецъ около луны,
∞ = сухой туманъ.

Приставленные къ этимъ знакамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ, и сокращенія: n (nocte), a (ante), p (post) означаютъ:

n — между 9 ч. вечера и 7 ч. утра, 1 — во время 1-го наблюденія (7 ч. утра),
a — между 7 ч. утра и 1 ч. пополудни, 2 — во время 2-го наблюденія (1 ч. пополудни),
p — между 1 ч. пополудни и 9 ч. вечера, 3 — во время 3-го наблюденія (9 ч. вечера).

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ и въ заголовкахъ соотвѣтствующихъ таблицъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч., какъ это обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы. Отдѣльныя наблюденія, произведенныя не въ обычные сроки, а раньше или позже (но не болѣе одного часа), отмѣчены курсивнымъ шрифтомъ.

Осадки измѣряются въ 7 ч. утра, а измѣренное количество, согласно постановленія международнаго съѣзда метеорологовъ, записывается на предыдущій день.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ нижеупомянутыхъ, для опредѣленія **суточной средней** температуры бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій (въ 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.). За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточная величина не вычислялась. **Мѣсячныя среднія** получались также, взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій. Если въ наблюденіяхъ даннаго элемента за какой-либо мѣсяцъ встрѣчались пропуски, которые не могли быть пополнены, то мѣсячныя среднія совсѣмъ не вычислялись, или-же, при небольшомъ числѣ пропусковъ, для вывода среднихъ брались всѣ наличные отсчеты. Для полученія **годовыхъ среднихъ** вычислялась ариѳметическая средняя изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, взятыхъ съ одинаковымъ вѣсомъ. Также выводились и годовыя среднія для отдѣльныхъ сроковъ (7 ч., 1 ч., 9 ч.).

Приведенныя въ таблицахъ данныя о **наименьшихъ температурахъ** сутокъ представляютъ результаты наблюденій по минимальнымъ термометрамъ. Такъ какъ поправки этихъ термометровъ подвержены измѣненіямъ вслѣдствіе испаренія и осажденія спирта въ ихъ трубкахъ, то показанія ихъ приводились къ ртутнымъ термометрамъ; съ этой цѣлью изъ сравненія отсчитанныхъ въ 7 ч. утра и въ 9 ч. вечера одновременныхъ показаній ртутныхъ термометровъ и спирта въ минимальныхъ термометрахъ мы выводили среднія мѣсячныя добавочныя поправки къ послѣднимъ. Напечатанныя въ Лѣтописяхъ минимальныя температуры для станцій II разряда относятся къ суткамъ, считаемымъ отъ 9 ч. пополудни предшествующаго дня до 9 ч. вечера даннаго дня. Мѣсячныя **среднія наименьшія температуры** или мѣсячные „средніе минимумы“ температуры получены какъ ариѳметическія среднія изъ наименьшихъ температуръ отдѣльныхъ сутокъ даннаго мѣсяца. Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ въ графѣ, озаглавленной **„абсолютный минимумъ“** температуры, даны наименьшія температуры, наблюденныя въ отдѣльные мѣсяцы помощью минимальныхъ термометровъ, а въ графѣ **„среднихъ минимумовъ“** помѣщены мѣсячныя среднія величины изъ отсчитанныхъ по тѣмъ же термометрамъ наименьшихъ суточныхъ температуръ.

Данныя **о наибольшихъ температурахъ** взяты, попрежнему, безъ исключенія, изъ срочныхъ наблюденій.

Въ выводахъ для станцій II разряда 1 класса показано также, котораго числа наблюдался максимумъ и котораго числа наступилъ минимумъ температуры въ данномъ мѣсяцѣ.

Далѣе мы даемъ число дней, въ которые температура падала до 0° (Min. $\leqq 0°$), т. е. число **дней съ морозомъ**, а также число дней, въ которые температура во всѣ при срока не поднималась выше 0° (Max. $\leqq 0°$), т. е. число **дней безъ оттепели.** Для тѣхъ станцій, для которыхъ не имѣется наблюденій по минимальному термометру, число дней съ морозомъ не показано.

Влажность воздуха вычислялась по показаніямъ психрометра, если влажный термометръ послѣдняго показывалъ температуру не ниже 0°,5; при болѣе низкихъ температурахъ влажность опредѣлялась по показаніямъ волосного гигрометра и по температурѣ воздуха. Показаніями волосного гигрометра мы пользовались для опредѣленія влажности и при болѣе высокихъ температурахъ въ тѣхъ случаяхъ, когда данныя влажности, полученныя по психрометру, оказывались сомнительными. Для нахожденія абсолютной и относительной влажности по показаніямъ психрометра намъ служила вычисленная по формуламъ Реньо таблица III приложенія I къ инструкціи Императорской Академіи Наукъ, безразлично, была ли снабжена психрометрическая клѣтка вентиляторомъ или нѣтъ. Если въ данномъ мѣсяцѣ влажность лишь за нѣкоторые дни или сроки вычислялась по показаніямъ волосного гигрометра, то поправка послѣдняго опредѣлялась слѣдующимъ способомъ: съ данными относительной влажности, вычисленными по **надежнымъ** психрометрическимъ наблюденіямъ за этотъ мѣсяцъ, сравнивались соотвѣтствующія показанія волосного гигрометра; средняя разность между показаніями обоихъ инструментовъ, при незначительныхъ отклоненіяхъ отдѣльныхъ разностей отъ этой величины, и служила поправкою къ наблюденіямъ по волосному гигрометру. Въ тѣхъ случаяхъ, когда среднія поправки для отдѣльныхъ показаній волосного гигрометра разнились отъ средней мѣсячной поправки больше чѣмъ на 3%, мы вычисляли изъ сравненій съ психрометромъ для различныхъ показаній гигрометра особыя поправки. Для холоднаго времени года поправки волосного гигрометра опредѣлялись нами на основаніи сравненій съ психрометрическими данными за предшествующую осень и послѣдующую весну. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда волосной гигрометръ долженъ былъ замѣнять психрометръ, относительная влажность получалась, придавъ къ показаніямъ волосного гигрометра выведенную указаннымъ способомъ поправку, а соотвѣтствующая найденной относительной влажности и наблюдавшейся температурѣ абсолютная влажность отыскивалась въ таблицѣ III приложенія I къ инструкціи или, при весьма низкихъ температурахъ, вычислялась помощью таблицы IV того же приложенія. Для тѣхъ станцій, которыя не были снабжены волосными гигрометрами, мы были вынуждены исключить нѣкоторыя или даже всѣ данныя влажности за холодные мѣсяцы. Если между наблюденіями по психрометру оказывалось слишкомъ мало надежныхъ данныхъ для достаточно точнаго опредѣленія поправокъ волосного гигрометра, то наблюденія надъ влажностью для данной станціи нами не обрабатывались и, вообще говоря, объ нихъ не упоминается въ замѣчаніяхъ относительно этой станціи.

Наблюденія надъ влажностью, веденныя помощью аспираціоннаго психрометра Асмана, вычислялись по формулѣ:

$$f = f' - 0{,}57\ (t - t')\ \frac{b}{755}.$$

Эта формула отличается отъ извѣстной формулы Шпрунга лишь тѣмъ, что коэфиціентъ 0,5 при психрометрической разности замѣненъ коэфиціентомъ 0,57, который выведенъ изъ сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ при Главной Физической Обсерваторіи. Вычисленныя помощью этой формулы по показаніямъ психрометра Асмана величины абсолютной и относительной влажности въ среднихъ выводахъ совпадаютъ съ показаніями психрометра въ нормальной будкѣ въ цинковой клѣткѣ съ вентиляціей, если для вычисленія послѣднихъ воспользоваться вышеупомянутою формулою Реньо или соотвѣтствующими таблицами.

Нормальныя наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха велись по психрометру Асмана въ теченіе всего года лишь въ двухъ пунктахъ, а именно въ Юрьевѣ при метеорологической обсерваторіи университета и въ Хуссейнабадѣ (въ Персіи), въ теченіе 5 мѣсяцевъ во Владимірѣ на Клязьмѣ и нѣсколько недѣль на станціи при сельско-хоз.

школѣ въ Лубнахъ; для этихъ станцій за означенное время данныя температуры и влажности въ срочные часы въ таблицахъ выводовъ взяты по показаніямъ психрометра Асмана. При Московскомъ Константиновскомъ межевомъ институтѣ, при Ташкентской Обсерваторіи, а также на станціи при Ѳеодосійскомъ лѣсничествѣ отсчитывался психрометръ Асмана въ теченіе большей части года паралельно съ инструментами въ термометрической будкѣ; результаты наблюденій по аспираціонному психрометру приведены въ замѣчаніяхъ о названныхъ станціяхъ. Въ замѣчаніяхъ о станціи въ Вышнемъ Волочкѣ, гдѣ въ теченіе теплаго полугодія термометрическая клѣтка вентилировалась, даны результаты сравнительныхъ наблюденій до приведенія въ дѣйствіе вентилятора клѣтки.

Въ полныхъ выводахъ, въ столбцѣ, означенномъ 𝒻, помѣщено число **бурныхъ дней**, каковыми считаются всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, который дулъ со скоростью 15 или болѣе метровъ въ секунду.

Далѣе, въ полныхъ годовыхъ выводахъ для всякой станціи показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было **дней съ осадками** вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ) и затѣмъ отдѣльно, сколько дней было **со снѣгомъ,** и сколько дней **съ градомъ**[1]). Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ или градомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе 0,1 мм. Когда же количество осадковъ получалось менѣе 0,1 мм., то соотвѣтственный день не принимался въ расчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Чтобы отличить тѣ случаи, когда въ продолженіе мѣсяца измѣреніе осадковъ не производилось вовсе, отъ тѣхъ, когда количество ихъ получалось меньше 0,1 мм., на мѣсто суммъ въ первомъ случаѣ поставлена черта (—), обозначающая, что въ продолженіе даннаго мѣсяца станція или не была снабжена дождемѣромъ или же имъ не пользовалась, и во второмъ случаѣ поставлено 0,0 какъ мѣсячная сумма осадковъ, когда дождя, снѣга и проч. или совсѣмъ не было, или же выпадало такое малое количество, что наибольшая изъ величинъ, полученныхъ при измѣреніи, не достигала 0,1 мм.

Для каждой станціи дается за каждый мѣсяцъ число **ясныхъ дней**, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три срока наблюденій не превышала 5, и число **пасмурныхъ дней**, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25.

Въ выводахъ изъ наблюденій станцій II разряда 1 класа приводится также отдѣльно число **дней съ близкими грозами**, число **дней съ отдаленными грозами** (отдаленнымъ громомъ) и число дней съ **зарницами**; при этомъ подъ грозами вообще—близкими и отдаленными—подразумѣваются тѣ случаи, когда наблюдались молнія и громъ или только громъ (соотвѣтственно — близкій или отдаленный). Если въ одинъ и тотъ же день, въ разное время, наблюдались близкая и отдаленная грозы и зарница, то этотъ день считался только какъ день съ близкою грозою, но не принимался въ расчетъ при счетѣ дней съ отдаленными грозами и дней съ зарницами; какъ дни съ зарницами считались только такіе дни, въ которые наблюдалась молнія, но не было слышно грома.

Далѣе для станцій того и другого типа дается **число дней съ туманомъ.**

Въ **сокращенныхъ выводахъ** приводятся тѣ же данныя, что и въ выводахъ изъ наблюденій станцій II разряда 1 класа, за исключеніемъ давленія и влажности воздуха, а также и числа дней съ грозами, дней съ зарницами, дней съ градомъ и бурныхъ дней.

Въ таблицахъ выводовъ черта означаетъ, что данный элементъ за данный мѣсяцъ точно не опредѣленъ.

Въ особой таблицѣ помѣщены свѣдѣнія о томъ, 1) котораго числа наблюдался **послѣдній морозъ** по показаніямъ минимальнаго термометра въ термометрической будкѣ и въ какой день **послѣдній** разъ выпалъ **снѣгъ** въ первомъ полугодіи 1903 г., 2) котораго числа отмѣченъ **первый морозъ** по минимальному термометру въ будкѣ и котораго числа выпалъ **первый снѣгъ** во второмъ полугодіи того же года. При этомъ первое полугодіе считалось нами съ января по іюнь, а второе съ іюля по декабрь. Въ этой таблицѣ римскими числами обозначены мѣсяцы по порядку, а приставленными къ нимъ арабскими числами — дни даннаго мѣсяца. Станціи сгруппированы по губерніямъ, которыя слѣдуютъ въ такомъ же порядкѣ, какъ и въ приведенномъ ниже спискѣ.

Въ рядѣ станцій II разряда наблюденія надъ атмосферными осадками велись **по** двумъ или нѣсколькимъ **дождемѣрамъ съ различной установкой.** Помѣстивъ вмѣстѣ съ остальными наблюденіями данной станціи результаты наблюденій по главному дождемѣру, мы даемъ въ особой таблицѣ мѣсячныя и годовыя количества осадковъ, выведенныя по тѣмъ и другимъ дождемѣрамъ каждой станціи.

Въ концѣ этого выпуска помѣщенъ **перечень періодическихъ изданій,** въ которыхъ обнародываются наблюденія метеорологическихъ станцій въ Россіи.

Тогда какъ для наблюденій надъ нѣкоторыми метеорологическими элементами имѣются на станціяхъ **точные инструменты,** остальныя наблюденія производятся по приборамъ, показанія которыхъ имѣютъ лишь относительное значеніе, или же совсѣмъ безъ приборовъ. Къ первой категоріи можно отнести опредѣленіе давленія воздуха помощью ртутнаго барометра, опредѣленіе температуры и влажности воздуха въ ниже описанной „нормальной будкѣ“, въ регулярно

---

1) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна были такъ велики, что могли принести вредъ сельскому хозяйству, если при этомъ они заключали въ себѣ прозрачный слой льда и непрозрачную сердцевину.

вентилируемой цинковой клѣткѣ или же помощью психрометра Асмана, опредѣленіе направленія вѣтра помощью открыто и правильно установленнаго флюгера съ электрической передачей показаній или же съ хорошимъ приспособленіемъ для его освѣщенія.

Менѣе надежны наблюденія по анероидамъ, даже контролируемыя помощью гипсотермометровъ; какъ велики бываютъ погрѣшности опредѣленій температуры и влажности воздуха въ „нормальной будкѣ“ безъ вентиляціи, видно, между прочимъ, изъ упомянутыхъ выше сравнительныхъ наблюденій Константиновскаго межевого Института въ Москвѣ, Ташкентской Обсерваторіи, Ѳеодосійскаго лѣсничества и станціи въ Вышнемъ Волочкѣ. Мы не печатаемъ наблюденій по флюгерамъ, завѣдомо недостаточно открыто установленнымъ, но мы не можемъ исключить на большинствѣ станцій обычныхъ неточностей въ опредѣленіи направленія вѣтра въ темное время или избѣгнуть въ нѣкоторыхъ случаяхъ вреднаго вліянія мѣстныхъ условій. Что же касается данныхъ скорости вѣтра на станціяхъ, то они вообще имѣютъ лишь относительное значеніе, даже если опредѣляются помощью анемометровъ. Высота надъ поверхностью земли и надъ окружающими анемометръ зданіями, деревьями и проч., близость высокихъ предметовъ, топографическія условія мѣстности, всѣ эти факторы въ столь значительной степени вліяютъ на опредѣленіе скорости вѣтра, что данныя для разныхъ станцій оказываются почти несравнимыми между собою. Если же для наблюденій служитъ указатель силы вѣтра при флюгерѣ Вильда, то почти неизбѣжно вводятся еще болѣе или менѣе значительныя индивидуальныя погрѣшности.

Наблюденія надъ осадками въ зимнее время страдаютъ отъ выдуванія вѣтромъ и отъ метелей; въ особенности это относится къ станціямъ въ степныхъ мѣстностяхъ. Въ упомянутой выше таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ съ различной установкой можно найти достаточно примѣровъ, указывающихъ на значеніе той или иной защиты дождемѣра при различныхъ топографическихъ условіяхъ. Но особенно значительны бываютъ неточности въ опредѣленіи числа дней съ осадками; дѣло въ томъ, что мелкія количества осадковъ въ нѣсколько десятыхъ милиметра на нѣкоторыхъ станціяхъ не всегда измѣряются своевременно. Не всѣ гг. наблюдатели находятъ также возможнымъ регулярно отмѣчать какъ видъ осадковъ, такъ и время выпаденія ихъ, слѣдствіемъ чего являются погрѣшности въ опредѣленіи числа дней со снѣгомъ, градомъ и туманомъ. Весьма затруднителенъ контроль полноты отмѣтокъ о туманахъ, такъ какъ сравненіе съ записями сосѣднихъ станцій еще не можетъ служить достаточнымъ при этомъ критеріемъ. Легче провѣрить данныя о повторяемости грозовыхъ явленій.

Наблюденія надъ облачностью хотя и дѣлаются безъ прибора, однако, за исключеніемъ сравнительно немногихъ станцій, они даютъ хорошо сравнимый матеріалъ, такъ какъ погрѣшности того и другого знака случаются въ опредѣленіи количества облаковъ, вообще говоря, болѣе или менѣе одинаково часто.

Всѣ указанныя въ этомъ томѣ **поправки инструментовъ,** если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчеты по Главной Физической Обсерваторіи). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ станцій были опредѣлены командированными изъ Обсерваторіи лицами лишь осенью 1903 г. или даже въ слѣдующемъ году, то онѣ не могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ, напр., въ ежедневномъ или ежемѣсячномъ метеорологическихъ бюлетеняхъ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ Лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе этого встрѣчающіяся между данными бюлетеней и настоящихъ Лѣтописей разногласія слѣдуетъ отнести къ неточности бюлетеней.

Принимая во вниманіе, что **поправка на тяжесть** для данной станціи мѣняется въ зависимости отъ колебаній атмосфернаго давленія лишь въ тѣсныхъ предѣлахъ, мы примѣняли ко всѣмъ показаніямъ барометра величину поправки на тяжесть, соотвѣтствующую нормальному давленію воздуха на этой станціи. При этомъ, во избѣжаніе погрѣшностей, какія могли бы получиться при округленіи поправокъ, примѣняемыхъ къ показаніямъ барометровъ, мы складывали постоянную поправку барометра и поправку на тяжесть съ сохраненіемъ сотыхъ долей милиметра и затѣмъ уже совокупность поправокъ округляли въ десятыхъ доляхъ. Поправки на тяжесть отыскивались въ таблицѣ X приложенія I къ упомянутой инструкціи Академіи Наукъ. Эта таблица перепечатана изъ „Tables météorologiques internationales“.

Наблюденія по анероидамъ, напечатанныя въ Лѣтописяхъ, приведены къ исправленнымъ поправками на тяжесть показаніямъ ртутныхъ барометровъ на основаніи непосредственныхъ сравненій или же помощью приближенныхъ добавочныхъ поправокъ, опредѣленныхъ по изобарамъ.

Въ „обозрѣніи станцій“, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ, указаны примѣненныя къ показаніямъ барометровъ „постоянныя **поправки“ относительно нормальнаго барометра Николаевской Главной Физической Обсерваторіи,** а также совокупность этихъ поправокъ и поправокъ на тяжесть для каждой данной станціи. Если атмосферное давленіе наблюдалось помощью анероида, то въ обозрѣніи станцій помѣщена поправка этого анероида при 0° и при показаніи, равномъ среднему годовому атмосферному давленію на данной станціи. Эта поправка сообщается также и въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ; соотвѣтствующія величины въ „обозрѣніи станцій“ заключены въ скобки, въ отличіе отъ поправокъ барометровъ, приведенныхъ безъ скобокъ. Помѣщенныя въ „обозрѣніи станцій“ и въ особыхъ замѣчаніяхъ поправки анероидовъ слѣдуетъ разсматривать, какъ поправки относительно показаній ртутныхъ барометровъ, приведенныхъ къ нормальной тяжести. Если на одной и той же станціи въ теченіе отчетнаго года для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служили сперва анероидъ, а затѣмъ ртутный барометръ, или наоборотъ, при чемъ показанія анероида были приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, то для такой станціи въ „обозрѣніи“

помѣщена поправка одного лишь ртутнаго барометра. На нѣсколькихъ весьма изолированныхъ станціяхъ анероиды время отъ времени свѣрялись съ гипсотермометрами; въ этихъ случаяхъ въ „обозрѣніи станцій“ показаны поправки гипсотермометровъ.

Подъ нормальною **установкою термометровъ и волосного гигрометра** мы разумѣемъ установку этихъ инструментовъ въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, помѣщена внутри, такъ называемой, нормальной деревянной будки, описанной въ инструкціи Академіи Наукъ. Нормальная будка строится изъ легкихъ досокъ, при чемъ одна сторона ея, обращенная на сѣверъ, остается открытою; восточная и западная стѣнки должны быть сдѣланы изъ жалузи, а южная сторона и покатая къ югу крыша будки изъ двойныхъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ съ промежуткомъ между ними для пропуска воздуха. Будка строится на четырехъ столбахъ и на высотѣ около 3 метровъ отъ поверхности земли. Нижняя сторона будки, такъ-же какъ и сѣверная, остается открытою; только въ высокихъ широтахъ съ сѣверной стороны будки дѣлается жалузійная стѣнка одинаковой высоты съ южной стѣнкою. Внутренніе размѣры будки могутъ только незначительно отличаться отъ слѣдующихъ величинъ:

Высота сѣверной стороны.....	1,75	метра,
„ южной „	1,15	„
Ширина.....	1,40	„
Глубина.....	1,50	„

Цинковая термометрическая клѣтка на многихъ станціяхъ снабжена вентиляторомъ, но, къ сожалѣнію, далеко не на всѣхъ станціяхъ вентиляторъ приводится въ движеніе передъ каждымъ наблюденіемъ по термометрамъ; нѣкоторые изъ гг. наблюдателей вентилируютъ клѣтку лишь въ случаѣ затишья.

На нѣкоторыхъ станціяхъ II разряда 2 класа еще сохранена прежняя упрощенная установка термометра. На этихъ станціяхъ термометръ укрѣпленъ безъ цинковой клѣтки у окна, обращеннаго къ сѣверу, и защищенъ отъ солнца съ востока и съ запада деревянными щитами, если утромъ и въ пополуденные часы лучи солнца не задерживаются сосѣдними зданіями или другими предметами. Шарикъ термометра защищенъ отъ атмосферныхъ осадковъ надѣтою на него мѣдною воронкою, обращенною раструбомъ книзу. Очевидно, что показанія термометра, такимъ образомъ установленнаго, не вполнѣ сравнимы съ наблюденіями по термометрамъ, помѣщеннымъ въ нормальной будкѣ въ цинковой клѣткѣ; въ виду этого мы печатаемъ наблюденія по термометрамъ съ упрощенною установкою лишь для немногихъ пунктовъ, весьма удаленныхъ отъ станцій съ нормальной установкой термометровъ.

Въ „обозрѣніи станцій“ показано, на какихъ именно станціяхъ термометры помѣщены въ нормальной будкѣ и гдѣ будка не вполнѣ соотвѣтствуетъ нормальному образцу. Тамъ же обозначено, имѣется ли на данной станціи термометрическая цинковая клѣтка образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи и снабжена ли эта клѣтка вентиляторомъ. Если клѣтка снабжена вентиляторомъ, но при этомъ Обсерваторіи извѣстно, что вентиляторомъ на данной станціи не пользуются, то въ „обозрѣніи“ не показано, что имѣется вентиляторъ.

Далѣе въ „обозрѣніи станцій“ помѣщены широта и долгота каждой станціи, высота барометра или термометра надъ уровнемъ моря, а также высоты термометровъ, флюгера и дождемѣра надъ поверхностью земли. Такъ какъ абсолютныя высоты станцій II разряда, а равно и высоты дождемѣровъ этихъ станцій надъ поверхностью земли публикуются также и въ алфавитномъ спискѣ станцій III разряда въ I части Лѣтописей ранѣе окончательной сводки этихъ данныхъ для второй части, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ настоящей части изданія встрѣчаются новыя, болѣе точныя свѣдѣнія, чѣмъ сообщенныя въ I части; впрочемъ такія разногласія весьма немногочисленны.

Высоты барометровъ надъ уровнемъ моря для пунктовъ, удаленныхъ отъ моря, опредѣлены на основаніи связи съ реперами Военно-Топографическаго Управленія Главнаго Штаба вездѣ, гдѣ такіе репера имѣются и связочныя нивелировки между барометромъ и репером уже произведены. Абсолютныя высоты этихъ реперовъ мы брали изъ „Каталога высотъ Русской нивелирной сѣти съ 1871 по 1893 г.“ С. Д. Рылько (С.-Петербургъ, 1894 г.) и изъ дополненій къ этому каталогу, напечатанныхъ въ Запискахъ Военно-Топографическаго Отдѣла (нынѣ Управленія) Главнаго Штаба. Къ наиболѣе точнымъ мы относимъ также нивелировки бывшей Экспедиціи для изслѣдованія источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи, результаты которыхъ опубликованы въ трудѣ А. А. Фока[1]), далѣе произведенную проф. Л. О. Струве[2]), по порученію завѣдывавшаго работами по составленію свода нивелировокъ при Министерствѣ Путей Сообщенія А. А. Тилло, нивелировку отъ Коренной Пустыни (Курской губ.) до Харькова и наконецъ нивелировку вдоль Невы, по берегу Ладожскаго озера и Свири до с. Вознесенья, произведенную подъ руководствомъ А. А. Тилло[3]). Гдѣ реперовъ перечисленныхъ нивелировокъ не имѣется, барометры связывались нивелировкою съ рельсами желѣзныхъ дорогъ, съ реперами нивелировокъ рѣчныхъ описныхъ партій и проч. При этомъ къ профилямъ желѣзныхъ дорогъ и

---

1) А. А. Фокъ. Результаты нивелировочныхъ работъ въ басейнахъ верховьевъ Днѣпра, Оки, Дона и Красивой Мечи, Сейма, Сызрана, Ины, Савалы и Битюга 1894—1900 гг. Труды экспедиціи для изслѣдованія источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи. 1902 г.

2) Л. Струве. Соединеніе Харькова съ русской нивелирной сѣтью точною нивелировкою, произведенною въ 1895 и 1899 г.г. Матеріалы по гипсометріи Россійской Имперіи, изданные Ю. М. Шокальскимъ. С.П.Б. 1902 г.

3) А. Тилло. Абсолютная высота озеръ Ладожскаго, Онежскаго и Ильменя. Матеріалы по гипсометріи Европейской Россіи. С.П.Б. 1886 г.

къ результатамъ рѣчныхъ и другихъ нивелировокъ приняты нами поправки, опредѣленныя А. А. Каминскимъ. Основанія, послужившія ему для вычисленія высотъ барометровъ на станціяхъ въ Азіатской Россіи, изложены имъ въ трудѣ подъ заглавіемъ: „Опредѣленіе абс. высотъ барометровъ на станціяхъ въ Азіатской Россіи“ (Записки Имп. Акад. Наукъ, Т. XII, № 2), нѣкоторыя же дополненія къ этому труду, основанныя на новыхъ провѣрочныхъ нивелировкахъ вдоль Сибирской жел. дороги, можно найти въ помѣщенной ниже статьѣ А. А. Каминскаго подъ заглавіемъ: „Новыя данныя для опредѣленія абс. высотъ барометровъ на станціяхъ въ Азіатской Россіи“. Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ мы указываемъ, какими воспользовались въ Лѣтописяхъ данными для опредѣленія приведенныхъ здѣсь высотъ и какія нами приняты поправки къ результатамъ разныхъ нивелировокъ.

Высоты станцій, не связанныхъ съ моремъ геометрическими нивелировками, опредѣлялись или по среднимъ годовымъ изобарамъ, помѣщеннымъ въ Климатологическомъ атласѣ, изданномъ Николаевскою Главною Физическою Обсерваторіею, или же по годовымъ изобарамъ 1903 г., о чемъ и сообщается въ замѣчаніяхъ объ этихъ станціяхъ.

При опредѣленіи абсолютныхъ высотъ, приведенныхъ въ этихъ Лѣтописяхъ, было сдѣлано допущеніе, что средніе горизонты Бѣлаго, Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей, а также Ледовитаго и Тихаго океановъ, находятся на одномъ и томъ же уровнѣ.

Абсолютныя высоты станцій, не снабженныхъ ртутными барометрами, въ большинствѣ случаевъ опредѣлены лишь приблизительно, и о способѣ ихъ опредѣленія не говорится въ замѣчаніяхъ объ этихъ станціяхъ.

Со значительной части станцій (около $^1/_4$ всѣхъ станцій) въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію и подвѣдомственныя ей обсерваторіи доставляются не вычисленныя наблюденія; для этихъ станцій всѣ **вычисленія** дѣлаются въ обсерваторіяхъ. Въ таблицахъ наблюденій, составленныхъ самими гг. наблюдателями, по крайней мѣрѣ часть данныхъ свѣряется въ Обсерваторіи съ отмѣтками въ записныхъ книжкахъ, съ цѣлью выясненія, введены ли надлежащія поправки и сдѣланы ли приведенія, а затѣмъ провѣряются среднія величины и вообще всѣ данныя, помѣщаемыя въ выводахъ.

Ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій составляются и провѣряются для большей части станцій въ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія станцій, входящихъ въ составъ районныхъ сѣтей Николаевской Обсерваторіи, провѣрялись и обрабатывались по принадлежности въ обсерваторіяхъ Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской, которыя доставили въ Николаевскую Обсерваторію подготовленныя для отпечатанія въ Лѣтописяхъ таблицы съ данными для станцій ихъ районовъ. Подлинныя записи наблюденій районныхъ сѣтей хранятся вмѣстѣ съ вычисленными по этимъ записямъ таблицами въ обсерваторіяхъ, завѣдывающихъ этими сѣтями.

Сѣть Екатеринбургской Обсерваторіи образуютъ станціи въ Пермской, Тобольской и Томской губерніяхъ, а также въ Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской областяхъ и сверхъ того станція въ Верхнеуральскѣ, двѣ станціи въ Челябинскѣ (Оренбургской губ.) и станція въ Ачинскѣ (Енисейской губ.).

Въ составъ **сѣти Иркутской Обсерваторіи** входятъ станціи въ губерніяхъ Енисейской и Иркутской, а также въ областяхъ Якутской и Забайкальской. Сверхъ того къ этой же сѣти относится станція въ Ургѣ (въ Монголіи).

Къ **сѣти Тифлисской Обсерваторіи** принадлежитъ бо́льшая часть станцій II разряда на Кавказѣ.

Провѣркою и вычисленіями доставленныхъ непосредственно въ Николаевскую Обсерваторію наблюденій станцій II рязряда за 1903 г., согласно заведенной очереди, руководилъ А. А. Каминскій. Ему же была поручена окончательная редакція числового матеріала, помѣщеннаго во II части Лѣтописей за 1903 г. и надзоръ за печатаніемъ этой части.

Ниже помѣщены подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, необходимыя для правильной оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ настоящимъ общимъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предшествующіе годы. Эти замѣчанія, какъ и „обозрѣніе станцій“, составлены большей частью А. А. Каминскимъ, включившимъ въ нихъ также и свѣдѣнія о станціяхъ районныхъ сѣтей, доставленныя изъ обсерваторій Екатеринбургской, Иркутской и Тифлисской, въ вѣдѣніи которыхъ эти сѣти находятся.

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, **въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію** доставлены еще слѣдующія наблюденія за 1903 г., которыя хранятся для справокъ **въ архивѣ** Обсерваторіи, хотя по выше приведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы. Звѣздочкою въ перечнѣ этихъ наблюденій отмѣчены станціи, для которыхъ данныя объ осадкахъ помѣщены въ I части этого тома Лѣтописей.

I. Наблюденія, производившіяся ежедневно въ опредѣленные сроки.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Алатыръ* (Симбирской губ.).	54°51′	46°35′	А. М. Николаевскій.	Облачность, вѣтеръ.	7ᵛ у., 1ᵛ д., 9ᵛ в.	Январь.
Александровская сельско-хоз. школа (Самарской губ.).	52 32	52 35	П. О. Гужовскій.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Декабрь.

Станція.	Геогр. широта.		Вост. долгота отъ Гринвича.		Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы 1903 г.
Алферово (Смоленской губ.).	55°	12′	33°	46′	Н. Н. Духовницкій и г. Курятинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7ч у., 1ч д., 9ч в.			Съ января по декабрь.
**Аренсбургъ* (Лифляндской губ.).	58	15	22	29	П. П. Михайловъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Арчеда (Донской обл.).	49	53	43	7	А. П. Нестеровъ и Н. П. Завьяловъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по ноябрь.
**Аткарскъ* (Саратовской губ.).	51	52	45	0	В. И. Орловъ, М. А. Мироновъ, П. Ф. Кондрашкинъ и М. Д. Самгинъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Базлово* (Псковской губ.).	56	30	30	1	М. І. Ходковъ и К. С. Піотровскій.	Температура, влажность, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Байрамча (Бессарабской губ.).	46	7	29	54	А. Т. Иванковъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ мая по августъ.
Баланъ (Бессарабской губ.).	47	53	27	31	П. К. Гладчукъ.	Температура, облачность, осадки.	7	1	9	Съ января по мартъ.
Безенчукъ (Самарской губ.).	53	0	49	25	И. С. Шевченко.	Всѣ элементы.	7	1	9	Декабрь.
**Белебей* (Уфимской губ.).	54	7	54	8	г. Кутушевъ и И. П. Проскуряковъ.	Температура, облачность.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Бендеры*, ст. жел. дороги (Бессарабской губ.).	46	49	29	29	Ф. В. Лисовскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Бендеры, станція земства (Бессарабской губ.).	46	29	29	29	М. Ф. Мацегонъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Сентябрь, ноябрь и декабрь.
Бердичевъ (Кіевской губ.).	49	54	28	35	М. Д. Петровъ.	Вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Бирзула (Херсонской губ.).	47	45	29	32	Е. А. Штангеевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по октябрь и декабрь.
Бирскъ (Уфимской губ.).	55	25	55	32	Преподаватель М. М. Гарницкій, кор. Н. Гл. Ф. О. и ученики школы.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по мартъ.
**Богословское* (Вятской губ.).	58	3	47	20	В. М. Агаѳониковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Большое* (Рязанской губ.).	54	9	39	44	А. Д. Маркинъ и В. А. Романовъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Борисово (Новгородской губ.).	59	55	36	0	К. В. Черемхинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Братолюбовка* (Херсонской губ.).	48	11	33	0	П. И. Роговскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Бузулукъ (Самарской губ.).	52	47	52	16	М. А. Кусковъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по мартъ.
**Бѣлозерскъ* (Новгородской губ.).	60	2	37	47	И. Е. Бѣляковъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ сентября по декабрь.
Валдай (Новгородской губ.).	57	59	33	15	Д. Г. Вельбе и Н. Г. Владиміровъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по іюнь и съ августа по декабрь.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Васильево* (Таврической губ.).	47°26′	35°17′	В. Л. Перовскій и В. В. Слѣпцовъ.	Всѣ элементы.	6ч у., 12ч д., 8ч в.	Съ апрѣля по декабрь.
**Васильки* (Тверской губ.).	56 36	34 57	Е. Е. Остаповъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность.	7 1 9	Январь и февраль.
**Верхній Салтовъ* (Харьковской губ.).	50 8	36 49	В. А. Бабенко.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Веселое (Таврической губ.).	47 1	34 55	М. А. Ліозновъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюнь.
**Видогощи* (Тверской губ.).	56 42	36 23	М. Н. Никольскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Вишерское* (Вологодской губ.).	62 16	52 30	А. В. Ивановъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по май, октябрь и ноябрь.
**Владивостокъ*, ст. жел. дороги (Приморской обл.).	43 7	131 55	В. Н. Ланковскій и С. А. Списъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Волченскій хуторъ* (Донской обл.).	48 14	40 8	Ф. А. Еременъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Воскресенское* (Приморской обл.).	46 44	142 33	г. Любинскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Высокое (Тверской губ.).	56 43	34 55	И. Ф. Малышевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Выхватинцы (Подольской губ.).	47 40	29 4	Е. К. Гринштейнъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Февраль.
**Гнилуша* (Воронежской губ.).	51 53	38 47	Священникъ о. А. Н. Яблоновскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Груздево* (Владимірской губ.).	56 43	42 5	А. И. Шмелевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ августа по декабрь.
**Грузское* (Подольской губ.).	48 27	30 24	К. А. Гринштейнъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по октябрь.
Грузское озеро (Донской обл.).	46 26	42 42	И. И. Владыкинъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Іюль.
Гулынки (Рязанской губ.).	54 14	40 0	П. П. Муретовъ и М. А. Поповъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Гульбернъ (Лифляндской губ.).	56 37	25 41	Э. Ф. Шмидтъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность.	7 1 9	Мартъ.
**Гумны* (Тамбовской губ.).	53 19	41 46	В. А. Сысоевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Январь и съ октября по декабрь.
Дальній (Манчжурія).	38 56	121 37	Г. Я. Чернятинъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Декабрь.
**Дербентскій маякъ* (Дагестанской обл.).	42 4	48 18	А. А. Украинцовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Джарджава* (Таврической губ.).	45 20	36 25	А. П. Карпенко.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по май и съ августа по декабрь.
Джаркентъ (Семирѣченской обл.).	44 14	80 3	Воспитанники сельско-хоз. школы.	Всѣ элементы.	7 12 9	Январь.
**Джекенлыкская дача* (Таврической губ.).	46 41	35 33	А. А. Классенъ и І. В. Пеннеръ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Дмитріевская экономія (Воронежской губ.).	50 29	39 29	Ф. Ф. Миткевичъ и А. С. Храмцовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Донская* (Донской обл.).	48°42′	43°30′	Н.Я.Тороповъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ᵛу., 1ᵛд., 9ᵛв.	Съ января по декабрь.
Елецъ (Архангельской губ.).	67 2	64 32	А. Т. Дуркинъ и Н. А. Кокуевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ августа по декабрь.
**Елецъ* (Орловской губ.).	52 38	38 31	К. М. Самойловичъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Еникальскій маякъ* (Таврической губ.).	45 23	36 38	А. П. Петровъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Житомiръ*, еврейское училище (Волынской губ.).	50 15	28 40	М.М.Хандросъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Жмеринка* (Подольской губ.).	49 4	28 5	А. К. Лункевичъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Зауполовница* (Костромской губ.).	58 55	46 19	Д. П. Дементьевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Захаровка* (Херсонской губ.).	48 21	31 46	Л. Н. Домбровскій, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Зачернье* (Витебской губ.).	55 20	29 44	В. А. Ярошевичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
**Заячеростовское* (Вологодской губ.).	60 57	43 11	Прот. о. М.П.Мальцевъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Изюмъ* (Харьковской губ.).	49 11	37 17	Ученики реальнаго училища.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ марта по августъ.
**Иссыпатинскій Арасанъ* (Семирѣченской обл.).	42 50	74 58	С. Ф. Смирновъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ іюня по октябрь.
Казанджикъ (Закаспійской обл.).	39 15	55 33	И. А. Курындинъ и Ф. М. Гиверскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по августъ и съ октября по декабрь.
**Казатинъ* (Кіевской губ.).	49 43	28 52	Б. Л. Карвацкій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Калишъ.	51 46	18 6	Преподаватели и ученики реальнаго училища.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Каменская* (Донской обл.).	48 20	40 16	В. В. Маклецовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Декабрь.
**Кантемировка* (Харьковской губ.).	48 51	37 22	Князь А. Л.Шаховской.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Караваевка* (Владимірской губ.).	56 21	38 24	О. П. Зимина и г. Лангансъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
**Катерлесъ* (Таврической губ.).	45 24	36 27	С. С. Алексѣевъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Каушаны (Бессарабской губ.).	46 38	29 25	Земскій врачъ г. Редеръ.	Температура.	7 1 9	Съ августа по декабрь.
**Киржачъ* (Владимірской губ.).	56 10	38 52	Н. И. Кузнецовъ.	Температура, влажность, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ іюля по декабрь.
Кишиневъ, реальное училище (Бессарабской губ.).	47 2	28 50	Директоръ училища Н. Д. Кодрянъ и ученики училища.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Кишиневъ*, ст. жел. дороги (Бессарабской губ.).	47° 2′	28°50′	В. А. Волгинъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
**Климонтовъ* (Кѣлецкой губ.).	50 13	20 19	В. А. Кобылинскій, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, влажность, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ іюля по декабрь.
**Клостеръ-Камскій маякъ* (Приморской обл.).	51 26	140 53	В. С. Михалевъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Ковель* (Волынской губ.).	51 13	24 42	Д. С. Хомчукъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Козловскій хуторъ* (Саратовской губ.).	51 0	44 22	М. А. Кнорре.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Козьмодемьянское (Ярославской губ.).	58 49	38 14	С. С. Деруновъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Кокорозенское (Бессарабской губ.).	47 30	28 44	Н. Т. Сердуня, Д. Д. Наумовъ и К. И. Власъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Колюшки* (Петроковской губ.).	51 46	19 47	І. Л. Анчиковскій.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Комратъ (Бессарабской губ.).	46 18	28 40	Ученики реальнаго училища.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по май и съ іюля по декабрь.
**Конецполь* (Петроковской губ.).	50 46	19 41	І. К. Закъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Коркмазы* (Бессарабской губ.).	46 29	30 0	С. П. Бартосевичъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Коровинцы (Полтавской губ.).	50 49	33 45	М. А. Шварцъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по октябрь и декабрь.
**Костычевская опытная станція* (Самарской губ.).	50 25	46 31	В. М. Шипицынъ и Ѳ. Т. Перетуринъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Котлинъ (С.-Петербургской губ.).	60 0	29 53	А. И. Цикардтъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Іюнь и іюль.
**Котляково* (Черниговской губ.).	53 17	33 15	И. Г. Синицынъ.	Температура, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Красноводскъ (Закаспійской обл.).	40 0	52 59	В. А. Грибковъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по апрѣль.
Кременчугъ, ст. жел. дороги (Полтавской губ.).	49 4	33 24	Н. П. Гулавскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ марта по октябрь.
**Кропачево* (Уфимской губ.).	55 14	58 0	В. А. Козаковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Крыжополь* (Подольской губ.).	48 29	28 48	М. Г. Зелинскій.	Вѣтеръ.	7 1 9	Январь и декабрь.
**Кудашевка* (Екатеринославской губ.).	48 16	34 15	г. Тильманъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по мартъ.
Курмышъ (Симбирской губ.).	55 50	46 5	Н. Г. Салищевъ и г. Александровъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Курулу* (Таврической губ.).	45 23	36 33	С. К. Розенблитъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по ноябрь.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Кутно* (Варшавской губ.).	52°14′	19°22′	Б. Р. Жакевичъ.	Облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.			Съ января по декабрь.
Кѣльцы.	50 52	20 37	г. Хросцицкій.	Всѣ элементы.	7	1	9	Январь и февраль.
**Лихачевъ* (Черниговской губ.).	51 8	31 31	Діаконъ о. І. С. Ходоровскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Лихвинское лѣсничество* (Калужской губ.).	53 54	36 11	Преподаватель лѣсной школы г. Тихоміровъ и воспитанники.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Лойма* (Вологодской губ.).	60 33	48 48	И. В. Клочковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по іюль и съ сентября по декабрь.
Люблинъ.	51 15	22 35	Ученики гимназіи.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по августъ.
Ляоянъ (Манчжурія).	41 15	123 4	В. І. Плисовскій.	Всѣ элементы.	7	1	9	Августъ.
**Ляхи* (Владимірской губ.).	55 21	41 56	М. А. Юдицкій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ октября по декабрь.
Малое Бурково (Новгородской губ.).	59 7	38 20	И. Е. Бѣляковъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Январь.
**Малый Янисоль* (Екатеринославской губ.).	47 23	37 21	І. О. Бѣлугинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по мартъ, май, іюнь и съ октября по декабрь.
**Маріенталь-Стенне* (Курляндской губ.).	57 5	22 23	Э. Ф. Шмидтъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Марьина Гора* (Калужской губ.).	54 24	34 22	К. Д. Тутолминъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Миловиды* (Гродненской губ.).	52 54	25 52	І. К. Лисовскій.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по мартъ, съ мая по августъ и съ октября по декабрь.
Михайловское (Владимірской губ.).	56 3	42 23	В. А. Пригора.	Всѣ элементы.	7	1	9	Августъ.
**Михалки* (Сѣдлецкой губ.).	52 6	23 18	В. І. Бехчинскій.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по октябрь и декабрь.
Можга (Вятской губ.).	56 22	52 12	С. И. Селивановъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Моршанское опытное поле* (Тамбовской губ.).	53 26	41 51	С. И. Бурцевъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Мудьюгскій маякъ (Архангельской губ.).	64 55	40 17	М. Н. Чогинъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Декабрь.
**Навагиръ* (Кубанской обл.).	44 40	37 30	Е. И. Соломинъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Январь и съ марта по декабрь.
**Наяси* (Приморской обл.).	49 30	142 9	г. Кабель.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Немерче* (Подольской губ.).	48°40′	27°43′	І. С. Вантуховскій и В. И. Окуневичъ.	Всѣ элементы.	7ᵘ у., 1ᵘ д., 9ᵘ в.			Съ января по декабрь.
Низменный маякъ (Приморской обл.).	43 30	135 9	Л. П. Коноваловъ.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Ноябрь и декабрь.
**Никифоровское* (Тверской губ.).	56 14	34 50	А. А. Анитовъ.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Николаевскій маякъ (Приморской обл.).	48 58	140 22	А. В. Яворскій.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Николаевскъ, городское учил. (Самарской губ.).	52 0	48 48	М. Ѳ. Шаталовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по іюнь.
**Никольское* (Калужской губ.).	54 18	35 53	Священникъ о. В. Т. Покровскій, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Новая Слобода* (Нижегородской губ.).	55 34	44 17	Ф. В. Сѣровъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ августа по декабрь.
**Ново-Архангельскъ* (Херсонской губ.).	48 40	30 49	И. П. Апостоловъ и Ѳ.И.Шелестовскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по іюнь.
Новое (Ярославской губ.).	57 53	37 49	Г. С. Корепановъ и воспитанники учительской семинаріи.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Новорадомскъ* (Петроковской губ.).	51 4	19 27	Э. Э. Домбковскій.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Новоукраинка* (Херсонской губ.).	48 19	31 32	С. А. Кравченко.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Ольгино (Владимірской губ.).	56 41	39 31	П. А. Козинъ.	Температура, влажность, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по сентябрь.
**Орхово* (Гродненской губ.).	51 32	23 42	И. С. Антоникъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Перевалъ* (Бессарабской губ.).	47 22	28 0	А. Т. Ляшко.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Перелогъ (Владимірской губ.).	56 42	42 40	А. В. Лекторскій.	Всѣ элементы.	7	1	9	Сентябрь и октябрь.
**Петровскъ* (Саратовской губ.).	52 19	45 24	И. П. Спиридоновъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Петрунь* (Архангельской губ.).	66 28	60 35	И. Н. Сорвачевъ и А. И. Сорвачевъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ апрѣля по декабрь.
**Пилюгино* (Саратовской губ.).	52 38	46 23	В. И. Ильинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ февраля по іюль и съ сентября по ноябрь.
Пишпекъ (Семирѣченской обл.).	42 54	74 36	И. П. Ивановъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по ноябрь.
**Платовка* (Оренбургской губ.).	51 55	53 55	К. Э. Собѣневскій.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Подгай (Ковенской губ.).	55 37	22 54	О. И. Василевскій и І. Г. Тальцъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Февраль, мартъ и декабрь.
Покровка (Амурской обл.).	53 21	121 32	Е. И. Крафтъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Май.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Полевой Сундырь* (Казанской губ.).	55°10′	47°40′	И. Я. Зайцевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ᵛу.,	1ᵛд.,	9ᵛв.	Съ января по декабрь.
Полтава, реальное училище.	49 35	34 34	Ученики реальнаго училища.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Попковъ хуторъ (Донской обл.).	50 11	44 30	П. С. Косовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по мартъ.
**Попова Гребля* (Подольской губ.).	48 8	29 18	К. А. Гринштейнъ.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Ноябрь и декабрь.
Раздѣльная (Херсонской губ.).	46 51	30 5	Н. Н. Шіонтковскій.	Облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Мартъ.
**Рещиковщина* (Полтавской губ.).	49 52	31 59	А. Л. Балабанъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Рождествено (Симбирской губ.).	53 14	50 4	Ѳ. Г. Соловьевъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Рождественское (Костромскойгуб.).	58 9	45 36	А. М. Кекишевъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Іюнь.
Рождественское-Гуево (Курской губ.).	51 5	35 16	П. С. Колесниковъ, А. Е. Масловъ, Д. И. Лишенко и К. Ф. Кропатъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Ромны, ст. Общ. сельск. хозяевъ (Полтавской губ.).	50 45	33 29	А. Я. Шаховъ-Карчинскій.	Температура, влажность, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Январь, съ марта по май.
Русскій Качимъ (Пензенской губ.).	53 26	46 41	А. П. Мироносицкій.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Январь и февраль.
**Саки* (Таврической губ.).	45 8	33 32	Г. Я. Назаровъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ февраля по ноябрь.
**Самородная* (Самарской губ.).	53 55	49 45	Е. М. Глушковъ и Н. И. Мельниковъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
С.-Петербургъ, кадетскій корпусъ.	59 56	30 18	А. Н. Антоновъ и кадеты 7 класса.	Всѣ элементы.	7	1	9	Ноябрь и декабрь.
**С.-Петербургъ*, селеніе Фарфороваго завода.	59 53	30 27	П. Н. Семеновъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
С.-Петербургъ, ст. воздухоплавательнаго парка.	59 54	30 22	Чины воздухоплавательнаго парка.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Святополье (Вятской губ.).	57 34	50 56	Ѳ. Г. Глушковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ августа по декабрь.
**Сеитқуловское* (Оренбургской губ.).	52 34	56 32	А. Д. Кузьминъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Сераюки* (Приморской обл.).	47 54	142 31	О. А. Вохъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Скерневицы* (Варшавской губ.).	51 58	20 9	А. Ю. Шермеръ.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Славяносербскъ* (Екатеринославской губ.).	48 42	38 59	А. И. Суіа, М. М. Раскинъ и Н. А. Ветуховъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по ноябрь.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Сновскъ* (Черниговской губ.).	51°50′	31°57′	А. Ф. Борматъ.	Температура, облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по августъ и съ октября по декабрь.
**Соколки* (Полтавской губ.).	49 1	34 10	Н. М. Трегубовъ.	Температура, облачность.	7 1 9	Съ января по сентябрь.
Сонково (Тверской губ.).	57 47	37 10	Н. М. Виноградовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Софійская (Семирѣченской обл.).	43 17	77 12	А. Ѳ. Харламова.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ февраля по іюнь и съ сентября по декабрь.
**Средніе Тимерсяны* (Симбирской губ.).	54 33	47 44	Священникъ о. Е. К. Авровъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ іюня по декабрь.
Старая Русса, ст. жел. дороги (Новгородской губ.).	57 59	31 21	А. И. Яворскій и Я. Я. Винокуровъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по августъ и съ октября по декабрь.
Стыла (Екатеринославской губ.).	47 42	37 52	И. К. Триполитовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ февраля по май.
Сумскій посадъ (Архангельской губ.).	64 16	35 28	В. Г. Бѣльтюковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Октябрь.
Сумы (Харьковской губ.).	50 54	34 48	А. Н. Новосильцевъ и ученики реальнаго училища.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь, февраль и май.
**Таганрогъ*, опытное поле (Донской обл.).	47 12	38 56	Г. В. Блинниковъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Тараклія* (Бессарабской губ.).	46 34	29 7	г. Ходоровскій.	Температура.	7 1 9	Съ іюля по декабрь.
**Темиръ* (Уральской обл.).	49 6	37 10	Б. Г. Кіюць и П. И. Лыска.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Тенеева (Уфимской губ.).	53 13	55 6	С. К. Кирилловъ.	Облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по май и съ октября по декабрь.
**Тимки* (Полтавской губ.).	49 58	32 32	П. М. Боярскій, А. В. Портъ и Ѳ. К. Лаштопа.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Тихменевскъ (Приморской обл.).	49 14	143 1	С. І. Вельчанскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Мартъ.
**Трояновъ Валъ* (Бессарабской губ.).	45 46	28 30	В. И. Назаревскій.	Температура, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюль и октябрь.
**Ульяновка* (Екатеринославской губ.).	48 11	36 3	И. В. Буяловъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Уржумъ* (Вятской губ.).	57 7	50 1	Ученики городского училища.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Усть-Немское (Вологодской губ.).	61 37	54 53	П. Л. Щекинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по апрѣль.
Федоровское (Казанской губ.).	55 27	48 23	І. И. Язвицкій.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Январь.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы 1903 г.
Фокино (Нижегородской губ.).	56°10′	45°49′	Я. В. Виноградовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7ч у., 1ч д., 9ч в.			Съ января по декабрь.
**Халанскійхуторъ* (Черниговской губ.).	52 11	33 34	г-жа М. П. Шотъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по май, октябрь и ноябрь.
Ханово (Архангельской губ.).	67 30	65 0	Священникъ о. А. А. Колчинъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Августъ.
**Херсонъ*, опытное поле.	46 38	32 37	Ф. Б. Яновчикъ, Е. А. Гутникъ, А. М. Дунаевскій и В. І. Серафимовичъ.	Атмосферное давленіе, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Холмъ* (Люблинской губ.).	51 8	23 29	П. В. Чаплинъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Христиновка (Кіевской губ.).	48 51	29 58	Т. В. Данченко.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Царевосанчурскъ (Вятской губ.).	56 57	47 16	С. И. Колобовъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Ченстоховъ* (Петроковской губ.).	50 49	19 7	К. В. Скотницкій.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Шевяки* (Костромской губ.).	58 38	44 42	Н. И. Лебединскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Шедень* (Курляндской губ.).	56 51	22 22	И. Х. Зингбергъ.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ апрѣля по декабрь.
**Шепетовка* (Волынской губ.).	50 10	27 7	Д. М. Фидельскій.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Шиловцы* (Бессарабской губ.).	48 26	26 12	П. П. Звинка.	Температура, облачность.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Шовское* (Тамбовской губ.).	53 3	39 25	А. Г. Малышевъ, кор. Н. Гл. Ф. О. и А. Г. Барановъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Юкаменское* (Вятской губ.).	57 53	52 14	В. К. Сцѣпура.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Ноябрь и декабрь.
**Ясеновская экономія* (Полтавской губ.).	50 22	34 0	Н. И. Гриша и А. А. Алексѣевъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.

II. Наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки и вообще случайнаго характера.

Станція.	Сѣверная широта.	Восточная долгота.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Батраки* (Симбирской губ.).	53°11′	48°39′	Съ января по декабрь.
Златоустъ, станція жел. дороги (Уфимской губ.).	55 10	59 41	Съ января по апрѣль, іюнь и декабрь.
**Киверцы* (Волынской губ.).	50 48	25 24	Съ января по декабрь.
Миньяръ (Уфимской губ.).	55 4	27 33	Съ января по мартъ.
Новикъ (Курляндской губ.).	56 17	26 0	Съ января по декабрь.
Расвка (Уфимской губ.).	54 5	54 57	Январь, февраль, съ апрѣля по октябрь и декабрь.

Въ спискахъ этихъ не упомянуты тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, а именно: Бугшеръ, Вальсэрарпэ, Ганге (маякъ), Маріаніеми, Меркетъ, Себшеръ, Сортанлахта, Сэдершеръ, Танкаръ, Улькокалла, Утэ, Ханхипаси, Хейпелуото, Шельгрундъ, Шельшеръ, Эшшеръ; съ этихъ станцій въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію доставляются лишь копіи съ ежемѣсячныхъ таблицъ наблюденій.

Наблюденія слѣдующихъ станцій, тоже не опубликованныя, хранятся *въ архивахъ Тифлисской, Екатеринбургской и Иркутской Обсерваторій.* Въ соотвѣтствующихъ спискахъ звѣздочка означаетъ, что наблюденія данной станціи надъ атмосферными осадками напечатаны въ I части этого тома Лѣтописей.

А. Станціи, наблюденія которыхъ за 1903 г. не печатаются, а хранятся въ архивѣ **Екатеринбургской магнитной и метеорологической Обсерваторіи.**

I. Срочныя наблюденія.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Атбасарская сельско-хоз. школа* (Акмолинской обл.).	51°57′	68°33′	П. А. Пивоваровъ.	Облачность, вѣтеръ.	7ᵘу., 1ᵘд., 9ᵘв.	Съ октября по декабрь.
**Боровская лѣсная школа* (Акмолинской обл.).	53 0	70 15	И. С. Шестибратъ и ученики школы.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь.
**Верхнетуринскій заводъ* (Пермской губ.).	58 22	59 50	Г. Е. Нохаевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Верхніе Чусовскіе городки* (Пермской губ.).	58 12	57 8	А. П. Смородинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Верхъ-Юсьва* (Пермской губ.).	58 53	54 46	А. В. Соловьевъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Григорьевское* (Пермской губ.).	58 15	55 25	И. А. Субботинъ и А. Н. Маляхинскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ октября по декабрь.
**Кривоозерное* (Акмолинской обл.).	53 18	68 7	З. А. Буторинъ и О. І. Лавровскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Январь.
**Локтевское* (Томской губ.).	51 13	81 22	Е. К. Перепелица.	Температура и облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Новый станъ* (Томской губ.).	59 4	82 12	г-жа М. Каминская.	Атмосферное давленіе, температура.	Утромъ и вечеромъ.	Съ января по декабрь.
Ножовка (Пермской губ.).	57 5	54 45	В. С. Григорьевъ и К. Ф. Федоровъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по іюнь и съ іюля по декабрь.
**Оханская сельскохоз. школа* (Пермской губ.).	57 26	55 4	Учитель В. Н. Демидовъ и ученики.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по іюнь, октябрь и ноябрь.
Павлодаръ (Семипалатинской обл.).	52 17	76 57	К. А. Молотилова.	Всѣ элементы.	7 1 9	Іюль и августъ.
**Плехановское* (Тобольской губ.).	57 48	67 4	П. П. Терпуговъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Прѣсногорьковская* (Акмолинской обл.).	54 30	65 45	М. Ф. Воронинъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Салаиръ (Томской губ.).	54 15	85 47	А. И. Гребневъ.	Всѣ элементы.	8 2 10	Ноябрь.
**Тюменцевское* (Томской губ.).	53 16	81 33	Л. Н. Кузнецовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 — —	Съ января по декабрь.
Щелконогово (Тобольской губ.).	57 14	64 27	И. А. Кабыкинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
**Юшково* (Тобольской губ.).	57 11	64 41	М. М. Тарасова.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Ямышевскій поселокъ* (Семипалатинской обл.).	51°53′	77°22′	В. Н. Плотниковъ, кор. Н. Гл. Ф. О.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
**Яново* (Томской губ.).	53 52	85 9	В. П. Павловъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ апрѣля по декабрь.

II. Наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки, и вообще случайнаго характера.

Станція.	Сѣверная широта.	Восточная долгота.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
Аряжъ (Пермской губ.).	56°30′	55°36′	Январь и апрѣль.
Кыновскій заводъ (Пермской губ.).	57 53	58 39	Май и сентябрь.

Б. Не напечатаны, но хранятся **въ архивѣ Иркутской магнитной и метеорологической Обсерваторіи** наблюденія станцій:

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
Дудинка (Енисейской губ.).	69°23′	86° 2′	Іюль и августъ.
Назимово (Енисейской губ.).	59 30	91 2	Съ января по іюль.
Урга (Китай).	47 55	106 50	Съ января по іюнь и съ августа по декабрь.
Шира (Енисейской губ.).	54 29	90 18	Съ января по мартъ.

В. Въ архивѣ **Тифлисской Физической Обсерваторіи** хранятся неопубликованныя наблюденія слѣдующихъ станцій за 1903 г.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Алятъ* (Бакинской губ.).	40° 0′	49°29′	П. И. Мельниковъ и Г. П. Богдашевъ.	Всѣ элементы.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по августъ и съ октября по декабрь.
**Бахви* (Кутаисской губ.).	41 57	42 7	Г. Д. Шорашидзе.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюнь и съ октября по декабрь.
**Ботлихъ* (Дагестанской обл.).	42 40	46 13	П. Т. Дубининъ.	Температура, облачность.	7 1 9	Съ апрѣля по октябрь.
**Брюховецкая* (Кубанской обл.).	45 48	39 1	И. П. Зеленинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по августъ и съ октября по декабрь.
**Воронцово-Александровское* (Ставропольской губ.).	44 26	43 54	Г. Е. Коноваловъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Дампало* (Тифлисской губ.).	41 58	44 34	И. Н. Чикаидзе.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Ильинская* (Кубанской обл.).	45 44	40 43	С. В. Иноземцевъ и И. И. Корогодинъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Карсъ.	40 37	43 5	И. С. Авдѣевъ.	Температура, облачность.	Разные часы.	Съ января по декабрь.
**Конеловская* (Кубанской обл.).	46 36	39 11	К. И. Бирюковъ, П. Г. Бояджи, С. А. Фрейманъ и С. А. Заправадовъ.	Облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по іюль и съ сентября по декабрь.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1903 г.
**Мамутлы* (Тифлисской губ.).	41°18′	44°11′	И. Ф. Гантшель.	Температура, облачность.	7ᵘу., 1ᵘд., 9ᵘв.	Съ мая по сентябрь.
Медвѣжье (Ставропольской губ.).	45 51	41 30	И. М. Зубковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Мартъ, іюнь и іюль.
**Сухумъ*, ботаническій садъ (Кутаисской губ.).	43 0	41 1	Н. Р. Шредеръ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ октября по декабрь.
**Сухумъ*, горская школа (Кутаисской губ.).	42 59	41 0	Учитель Ѳ. И. Лукьяновъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюнь и съ августа по декабрь.
**Теберда* (Кубанской обл.).	43 26	41 45	А. Д. Кондратьевъ.	Атмосферное давленіе, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ іюня по декабрь.
Тифлисъ, Навтлугъ (Тифлисской губ.).	41 40	44 51	М. К. Борисовъ и воспитанники старшаго класа военно-фельдшерской школы.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь и февраль.
**Чаква* (Кутаисской губ.).	41 42	41 45	Ю. И. Дядюша и г. Азаровъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Эривань, Сардарскій садъ.	40 10	44 30	И. В. Дулайтисъ.	Температура, осадки.	7 1 9	Съ января по декабрь.

Кромѣ перечисленныхъ наблюденій не напечатаны по вышеизложеннымъ причинамъ наблюденія надъ **атмосфернымъ давленіемъ**, произведенныя на слѣдующихъ станціяхъ:

Александровка-Покровское,
Александровская экономія,
Алушта,
Ананьевъ,
Анапа,
Андобинскій пріискъ,
Арда,
Архадересе,
Бабаево,
Бабичи,
Байдары,
Балаклава,
Баландино,
Батумъ (Зеленый мысъ),
Бахарденъ,
Безносово,
Березовскій хуторъ,
Бирючій маякъ,
Благовѣщенскій Заводъ,
Бобруйскъ,
Богородское,
Большіе Копены,
Борисовка (Курской губ.),
Бугурусланъ,
Бѣловодскъ,
Бѣловѣжъ,
Великоанадольская лѣсная школа,
Вельё,
Веребье,
Верхнеуральскъ,
Воздвиженская,
Вознесенская,
Волковинцы,
Волово,
Волокославинское,
Гданцевка (Кривой Рогъ),
Геокъ-Тапа,
Гинду-Куштъ,
Гогландскій маякъ,
Горки (Курской губ.),
Городище (Кіевской губ.),
Гродно,
Дагеортскій маякъ,
Данковъ,
Дообскій маякъ,
Друскеники,
Елецъ (станція жел. дор.),
Ершовъ,
Завиваловка,
Закаталы,
Зміево,
Знаменское-Каріанъ,
Золотоноша (сельско-хоз. школа),
Золотоноша (станція земства),
Ивановская опытная станція,
Игналино,
Иркештамъ,
Искрисковщина,
Кагарлыкъ,
Казацкое,
Казачинское,
Камышинъ (реальное училище),
Карабулакъ,
Карасубазаръ,
Каргатскій Форпостъ,
Катеринентальскій маякъ,
Кирсинскій заводъ,
Ковда (островъ Березовъ),
Кодошскій маякъ,
Коккозъ,
Константиноградъ,
Кочетково,
Красный Холмъ,
Кременчугъ (реальное училище),
Кроткое,
Крутое,
Култукъ,
Кульпы,
Кутаисъ (сельско-хоз. школа).
Лао-ти-шань,
Ленкорань,
Ливны,
Ловозерскъ,
Лохвица,
Луцкъ,
Мелитополь,
Мензелинская сельско-хоз. школа,
Мервъ,
Мещерская ферма,
Митава,
Могилевъ (гимназія),
Молодечно,
Муромъ,
Нагорье,
Наднѣманъ,
Нальчикъ,
Нарвскій маякъ,
Нартасъ,
Неожиданный пріискъ,

Николаевка (Харьк. губ.),
Никольское (Новг. губ.),
Новая Слобода,
Новгородъ-Сѣверскъ,
Новоузенскъ (ст. жел. дор.),
Обиточенская сельско-хоз. школа,
Одесскій маякъ,
Озеры,
Озургеты,
Оймуръ,
Ольты,
Омутнинскій заводъ,
Орелъ (городъ),
Осиповичи,
Остахово,
Ошъ,
Павлоградъ,
Паданы,
Пажень,
Парфинская лѣсная школа,
Персіяновка,
Петропавловская сельско-хоз. школа,
Петропавловскій маякъ,
Петрунь,
Пинега,
Поворотный маякъ,
Погулянка,
Покровская сельско-хоз. школа,
Покровъ,
Порховъ,
Радзивилишки,
Ратьковка,
Рикотскій перевалъ,
Ростовъ Ярославскій,
Ртищево,
Рыло,
Савали,
Салоники (Солунь),
Саратовъ (ст. жел. дор.),
Сардаръ-булагъ,
Сарыкамышъ,
Сатыжинское,
Свирица,
Сердобскъ,
Симбирскъ,
Симферополь (школа садоводства),
Спасская Резиденція,
Стрѣльцовскій заводъ,
Сугоново,
Сухумскій маякъ,
Сухумъ (горская школа),
Сходня,
Сѣвскъ,
Талицкій Заводъ,
Тамбовъ (ст. жел. дор.),
Теберда,
Тендровскій маякъ,
Тимашево,
Тимуръ,
Тингута,
Тифлисъ (ботаническій садъ),
Тифлисъ (питомникъ ботаническаго сада),
Тифлисъ (реальное училище),
Тифлисъ (Сололаки),
Тобольская сельско-хоз. школа,
Томская сельско-хоз. школа,
Троицко-Печерское,
Тростянецъ,
Уральскъ (ст. жел. дор.),
Урбахъ,
Успенская слобода,
Усть-Уса,
Фильзандскій маякъ,
Хараузъ,
Холмогоры,
Хорогъ,
Церельскій маякъ,
Цинондали,
Частые Колки,
Черняева,
Чеченскій маякъ,
Шиповская дача,
Шмитовка,
Шостенскій заводъ,
Шпола,
Шуша,
Щугоръ,
Ямышевскій поселокъ,
Ѳеодосія (земская больница).

Наблюденія надъ **солнечнымъ сіяніемъ,** произведенныя помощью геліографовъ на станціяхъ II разряда въ 1903 году, напечатаны въ особомъ отдѣлѣ I части этого тома Лѣтописей (глава VI); въ той же главѣ Лѣтописей помѣщенъ перечень доставленныхъ намъ со станцій II разряда наблюденій по термометрамъ, установленнымъ **на поверхности земли,** наблюденій надъ **температурою почвы** и **надъ испареніемъ,** а также другихъ экстраординарныхъ наблюденій.

Результаты обработки записей нѣкоторыхъ другихъ **самопишущихъ приборовъ,** имѣющихся на станціяхъ II разряда, кромѣ геліографовъ, напечатаны тоже въ I части этого тома въ главѣ V, гдѣ дается также перечень присланныхъ со станцій записей самоотмѣчающихъ приборовъ.

Въ настоящемъ томѣ станціи сгруппированы, какъ и въ Лѣтописяхъ предшествующихъ годовъ, по губерніямъ и областямъ, при чемъ губерніи и области слѣдуютъ въ порядкѣ отъ запада къ востоку, переходя постепенно отъ сѣвера къ югу. Сокращенные ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда помѣщены послѣ полныхъ выводовъ. Ежемѣсячные выводы станцій, дѣйствовавшихъ менѣе 9 мѣсяцевъ, слѣдуютъ послѣ выводовъ станцій, доставившихъ наблюденія за болѣе продолжительное время.

Мы приводимъ здѣсь **списокъ всѣхъ станцій,** съ которыхъ доставлены въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію или въ одну изъ подвѣдомственныхъ ей обсерваторій наблюденія за 1903 г., произведенныя по программѣ станцій **II разряда.** Въ списокъ этотъ не вошли тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, и станціи, съ которыхъ присланы наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки, или вообще наблюденія случайнаго характера. Въ спискѣ этомъ отмѣчены звѣздочкою станціи, наблюденія которыхъ обрабатываются и хранятся въ Тифлисской, Екатеринбургской и Иркутской обсерваторіяхъ. Мелкимъ шрифтомъ напечатаны названія станцій, наблюденія которыхъ за 1903 г. не опубликованы въ этой части Лѣтописей.

Архангельская губ. 1. Малые Кармакулы, 2. Вайда-Губа, 3. Печенга, 4. Александровскъ, 5. Териберка, 6. Кола, 7. Ловозерскъ, 8. Святоносскій маякъ, 9. Имандра, 10. Тельвисочное, 11. Пустозерскъ, 12. Орловскій маякъ, 13. Поной, 14. Моржовскій маякъ, 15. Ковда (островъ Березовъ), 16. Сосновецкій маякъ, 17. Кереть, 18. Кузомень, 19. Усть-Уса, 20. Мезень, 21. Зимнегорскій маякъ, 22. Усть-Цильма, 23. Жижгинскій маякъ, 24. Соловецкій монастырь, 25. Мохча, 26. Кемь, 27. Пинега, 28. Жужмуйскій маякъ, 29. Архангельскъ, 30. Холмогоры, 31. Онега, 32. Шенкурскъ.

1. Петрунь, 2. Ханово, 3. Елецъ, 4. Мудьюгскій маякъ, 5. Сумскій посадъ.

Финляндія. 33. Валаамъ, 34. Коневецъ, 35. Куусаари (колонія Св. Леонида), 36. Халила, 37. Гогландскій маякъ.

Олонецкая губ. 38. Паданы, 39. Морская Масельга, 40. Повѣнецъ, 41. Поросъ-Озеро, 42. Шунга, 43. Петрозаводскъ, 44. Каргополь, 45. Вознесенье, 46. Вытегра, 47. Олонецъ, 48. Лодейное Поле, 49. Валданицы.

Вологодская губ. 50. Щугоръ, 51. Венденга, 52. Троицко-Печерское, 53. Яренскъ, 54. Усть-Сысольскъ, 55. Соль-

вычегодскъ, 56. Межадоръ, 57. Вельскъ, 58. Великій Устюгъ, 59. Кокшеньга, 60. Тотьма, 61. Никольскъ, 62. Остахово, 63. Вологда, 64. Спасъ-Печенга.
6. Вишерское, 7. Усть-Немское, 8. Заячеростовское, 9. Лойма.

Эстляндская губ. 65. Купда, 66. Нарвскій маякъ, 67. Ревель, 68. Катериненталъскій маякъ, 69. Пакерортскій маякъ, 70. Дагерортскій маякъ.

Лифляндская губ. 71. Кургія, 72. Фильзандскій маякъ, 73. Перновъ, 74. Юрьевъ (университетъ), 75. Юрьевъ (реальное училище), 76. Феллинъ, 77. Церельскій маякъ, 78. Усть-Двинскъ, 79. Рига.
10. Аренсбургъ, 11. Гульбернъ.

Курляндская губ. 80. Виндавскій портъ, 81. Мессарагоцемъ, 82. Гольдингенъ, 83. Митава, 84. Либава (маякъ), 85. Либава (мореходная школа).
12. Маріенталь-Степпе, 13. Шеденъ.

С.-Петербургская губ. 86. Свирица, 87. Новая Ладога, 88. Кронштадтъ, 89. Шлиссельбургъ, 90. С.-Петербургъ (Ник. Гл. Физ. Обс.), 91. С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ), 92. Павловскъ (Конст. Обс.), 93. Бусаны (Заполье).
14. Котлинъ, 15. С.-Петербургъ (I кадетскій корпусъ), 16. С.-Петербургъ (воздухоплавательный паркъ), 17. С.-Петербургъ (селеніе Императорскаго Фарфороваго завода).

Псковская губ. 94. Псковъ, 95. Порховъ, 96. Великіе Луки.
18. Базлово.

Новгородская губ. 97. Ковжинскій заводъ, 98. Волокославинское, 99. Кирилловъ, 100. Никольское, 101. Череповецъ, 102. Успенская слобода, 103. Веребье, 104. Григорово, 105. Парфинская лѣсная школа, 106. Старая Русса (минеральныя воды), 107. Велье.
19. Борисово, 20. Бѣлозерскъ, 21. Малое Бурково, 22. Старая Русса (ст. жел. дороги), 23. Валдай.

Тверская губ. 108. Котлованъ, 109. Бѣжецкъ, 110. Вышній Волочекъ, 111. Калязинъ, 112. Тверь, 113. Верхневолжскій бейшлотъ, 114. Карцево-Карзово, 115. Давыдово, 116. Сергино, 117. Ржевъ.
24. Сонково, 25. Высокое, 26. Видогощи, 27. Васильки, 28. Никифоровское.

Ярославская губ. 118. Пошехонье, 119. Романовъ-Борисоглѣбскъ, 120. Мышкинъ, 121. Михайловское, 122. Половинкино, 123. Ростовъ Ярославскій.
29. Козьмодемьянское, 30. Новое.

Костромская губ. 124. Солигаличъ, 125. Кологривъ (Екимцево), 126. Парфентьевъ, 127. Макарьевъ, 128. Кострома, 129. Кинешма.
31. Шевяки, 32. Рождественское, 33. Зауполовница.

Вятская губ. 130. Кирсинскій заводъ, 131. Омутнинскій заводъ, 132. Вятка (реальное училище), 133. Вятка (опытная сельско-хоз. станція), 134. Верхосунская ферма, 135. Нартасъ, 136. Савали, 137. Малмыжъ, 138. Сарапулъ, 139. Елабуга.
34. Богословское, 35. Юкаменское, 36. Святополье, 37. Уржумъ, 38. Царевосанчурскъ, 39. Можга.

Пермская губ. 140. *Чердынь, 141. *Богословскъ, 142. *Соликамскъ, 143. *Кизелъ (ст. жел. дор.), 144. *Кизелъ (заводъ), 145. *Верхотурье, 146. *Бисеръ, 147. *Чусовская, 148. *Благодатка, 149. *Пермь, 150. *Нижне-Тагильскъ, 151. *Ирбитъ, 152. *Висимо-Шайтанскъ, 153. *Талицкій Заводъ, 154. *Екатеринбургъ, 155. *Ревда, 156. *Богородское, 157. *Красноуфимскъ, 158. *Осинская сельско-хоз. школа, 159. *Шадринскъ.
40. *Верхъ-Юсьва, 41. *Верхнетуринскій заводъ, 42. *Григорьевское, 43. *Верхніе Чусовскіе городки, 44. *Оханская сельско-хоз. школа, 45. *Ножовка.

Ковенская губ. 160. Радзивилишки, 161. Поневѣжъ, 162. Мыхуже, 163. Ковно.
46. Подгай.

Виленская губ. 164. Игналино, 165. Вильно (ст. жел. дор.), 166. Вильно (юнкерское училище), 167. Молодечно.

Витебская губ. 168. Корсовка, 169. Погулянка, 170. Двинскъ, 171. Полоцкъ, 172. Новое Королево.
47. Зачерпье.

Смоленская губ. 173. Тяполово, 174. Вязьма, 175. Батищево, 176. Покровская сельско-хоз. школа, 177. Смоленскъ, 178. Фленово, 179. Ельня, 180. Шанталово, 181. Рославль.
48. Алферово.

Московская губ. 182. Красный Холмъ, 183. Сходня, 184. Москва (Сельско-хоз. Институтъ), 185. Москва (Констант. межевой Институтъ), 186. Бирюлево, 187. Мещерская ферма, 188. Озеры.

Владимірская губ. 189. Иваново-Вознесенскъ, 190. Нагорье, 191. Шуя, 192. Рыло, 193. Успенская сельско-хоз. школа, 194. Покровъ, 195. Владиміръ на Клязьмѣ, 196. Дубровка, 197. Муромъ.
49. Ольгино, 50. Груздево, 51. Ляхи, 52. Караваевка, 53. Киржачъ, 54. Михайловское, 55. Перелогъ.

Нижегородская губ. 198. Нижній Новгородъ, 199. Мореновская сельско-хоз. школа.
56. Фокино, 57. Новая Слобода.

Казанская губ. 200. Арда, 201. Козьмодемьянскъ, 202. Лаврентьево (астрономическая обсерваторія), 203. Бѣловолжское, 204. Казань (университетъ), 205. Казань (земледѣльческое училище), 206. Зміево.
58. Федоровское, 59. Полевой Сундырь.

Уфимская губ. 207. Мензелинская сельско-хоз. школа, 208. Златоустъ, 209. Благовѣщенскій Заводъ, 210. Ивановскій рудникъ, 211. Уфа, 212. Белебеевская сельско-хоз. школа, 213. Дѣдово.
60. Бирскъ, 61. Кропачево, 62. Белебей, 63. Тенеева.

Оренбургская губ. 214. *Челябинскъ (мельница), 215. *Челябинскъ (ст. жел. дор.), 216. Троицкъ, 217. *Верхнеуральскъ, 218. Оренбургъ, 219. Винокуровскій пріискъ.
64. Сеиткуловское, 65. Платовка.

Сувалкская губ. 220. Понѣмонь, 221. Сувалки, 222. Бялобржеги.

Плоцкая губ. 223. Млава.

Варшавская губ. 224. Цѣхоцинскъ, 225. Влоцлавскъ, 226. Новогеоргіевскъ (крѣпость), 227. Яблонна, 228. Варшава (крѣпость), 229. Варшава (астрономическая обсерваторія), 230. Ловичъ.
66. Кутно, 67. Скерневицы.

Калишская губ.
68. Калишъ.

Петроковская губ. 231. Зомбковицы.
69. Колюшки, 70. Новорадомскъ, 71. Ченстоховъ, 72. Конецполь.

Радомская губ. 232. Радомъ.

Кѣлецкая губ.
73. Кѣльцы, 74. Климонтовъ.

Ломжинская губ. 233. Вондолки Боровые.

Сѣдлецкая губ. 234. Собѣшинъ.
75. Михалки.

Люблинская губ. 235. Ивангородъ (крѣпость), 236. Новая-Александрія.
76. Люблинъ (гимназія), 77. Холмъ.

Гродненская губ. 237. Друскеники, 238. Гродно, 239. Осовецъ, 240. Бѣлостокъ, 241. Свислочь, 242. Бѣловѣжъ, 243. Михайловскій штабъ (Изабеллинъ), 244. Брестъ-Литовскъ (крѣпость).
78. Миловиды, 79. Орхово.

Минская губ. 245. Борисовъ, 246. Минскъ (ст. жел. дор.), 247. Минскъ (городъ), 248. Щерсы, 249. Маріина Горка, 250. Наднѣманъ, 251. Осиповичи, 252. Бобруйскъ, 253. Бабичи, 254. Василевичи, 255. Мозырь-Коленковичи, 256. Пинскъ.

Могилевская губ. 257. Смоляны, 258. Горки, 259. Могилевъ (гимназія), 260. Могилевъ (древесный разсадникъ), 261. Чериковъ.

Калужская губ. 262. Бабаево, 263. Сугоново, 264. Калуга, 265. Жиздра.
80. Маріина Гора, 81. Никольское, 82. Лихвинское лѣсничество.

Орловская губ. 266. Орелъ (городъ), 267. Орелъ (древесный питомникъ), 268. Елецъ (ст. жел. дор.), 269. Пажень, 270. Ливны, 271. Сѣвскъ.
83. Елецъ (городъ).

Тульская губ. 272. Тула, 273. Бѣлевъ, 274. Богородицкъ (сельско-хоз. школа), 275. Волово, 276. Скуратово, 277. Кроткое, 278. Ефремовъ, 279. Шатиловская опытная станція.

Рязанская губ. 280. Ловцы, 281. Рязань (ст. жел. дор.), 282. Рязань (учительская семинарія), 283. Михайловъ, 284. Скопинъ, 285. Ряжскъ (ст. жел. дор.), 286. Гремячка, 287. Данковъ.
84. Гулынки, 85. Большое.

Тамбовская губ. 288. Елатьма, 289. Земетчино, 290. Матчерка, 291. Моршанскъ (реальное училище), 292. Козловъ, 293. Тамбовъ (учительскій институтъ), 294. Тамбовъ (гимназія), 295. Тамбовъ (ст. жел. дор.), 296. Липецкъ, 297. Кирсановъ, 298. Знаменское-Каріанъ, 299. Уварово.
86. Моршанское опытное поле, 87. Гумны, 88. Шовское.

Пензенская губ. 300. Троицкъ, 301. Пенза (училище садоводства), 302. Пенза (Первая гимназія), 303. Пенза (ст. жел. дор.), 304. Завиваловка.
89. Русскій Качимъ.

Симбирская губ. 305. Порѣцкое, 306. Симбирскъ (исправительный пріютъ), 307. Карсунъ, 308. Сенгилей, 309. Сызрань.
90. Курмышъ, 91. Алатырь, 92. Средніе Тимерсяны, 93. Рождествено.

Самарская губ. 310. Бугульма, 311. Екатериновка, 312. Полибино, 313. Ключевскій хуторъ, 314. Бугурусланъ, 315. Березовскій хуторъ, 316. Тимашево, 317. Пономаревка, 318. Томашевъ Колокъ, 319. Самара (реальное училище), 320. Боровое лѣсничество, 321. Камышинскій хуторъ, 322. Частые-Колки, 323. Николаевскъ (ст. жел. дор.), 324. Грачевскій хуторъ, 325. Покровская слобода, 326. Кочетково, 327. Ершовъ, 328. Урбахъ, 329. Малый Узень, 330. Новоузенскъ (ст. жел. дор.), 331. Новоузенскъ (земская больница).
94. Самородная, 95. Безенчукъ, 96. Александровская сельско-хоз. школа, 97. Бузулукъ, 98. Николаевскъ (городское училище), 99. Костычевская опытная станція.

Волынская губ. 332. Пулемецъ, 333. Рудня Базарская, 334. Луцкъ, 335. Здолбуново, 336. Житоміръ (Первая гимназія), 337. Бѣлая Криница, 338. Червонное, 339. Янушполь, 340. Староконстантиновъ.
100. Ковель (ст. жел. дор.), 101. Житоміръ (еврейское училище), 102. Шепетовка.

Подольская губ. 341. Волковинцы, 342. Ялтушковъ, 343. Немировъ, 344. Говоры, 345. Каменецъ-Подольскъ, 346. Плоти.
103. Жмеринка, 104. Немерче, 105. Крыжополь, 106. Грузское, 107. Попова Гребля, 108. Выхватинцы.

Кіевская губ. 347. Кіевъ (политехническій институтъ), 348. Кіевъ (университетъ), 349. Коростышевъ, 350. Кагарлыкъ,

351. Житнегоры, 352. Мартыновка, 353. Плисково-Андрушевскій заводъ, 354. Городище, 355. Алексѣевская (Николаевка), 356. Ольховецъ, 357. Шпола, 358. Златополь, 359. Умань.
109. Бердичевъ, 110. Казатинъ, 111. Христиновка.

Черниговская губ. 360. Новозыбковъ, 361. Ваганичи, 362. Новгородъ-Сѣверскъ, 363. Шостенскій заводъ, 364. Глуховъ, 365. Конотопъ, 366. Малый Самборъ, 367. Нѣжинъ, 368. Щастновка.
112. Котляково, 113. Халанскій хуторъ, 114. Сновскъ, 115. Лихачевъ.

Полтавская губ. 369. Великіе Бубны, 370. Ромны (реальное училище), 371. Згуровка, 372. Лохвица, 373. Лубны (гимназія), 374. Лубны (сельско-хоз. школа), 375. Миргородъ, 376. Дьячково, 377. Золотоноша (станція земства), 378. Золотоноша (сельско-хоз. школа), 379. Полтава (опытное поле), 380. Карловка, 381. Константиноградъ, 382. Кременчугъ (реальное училище).
116. Коровинцы, 117. Ромны (станція Ром. Общества сельскихъ хозяевъ), 118. Ясеновская экономія, 119. Рециковщина, 120. Тимки, 121. Полтава (реальное училище), 122. Кременчугъ (ст. жел. дор.), 123. Соколка.

Курская губ. 383. Поныри, 384. Уютное, 385. Курскъ, 386. Грязное, 387. Погожее, 388. Среднія Апочки, 389. Екатериновка, 390. Коренево, 391. Горки, 392. Суджа, 393. Богородицкое, 394. Кучеровъ хуторъ, 395. Казачье, 396. Короча (опытное поле), 397. Велико-Михайловка, 398. Борисовка, 399. Новотаволжанка.
124. Рождественское-Гуево.

Харьковская губ. 400. Искрисковщина, 401. Николаевка, 402. Угроѣды, 403. Тростянецъ (Смородино), 404. Ивановская опытная станція (Пархомовка), 405. Ивановскій хуторъ (Янковъ Рогъ), 406. Волчанскъ, 407. Дергачи, 408. Должикъ, 409. Харьковъ (университетъ), 410. Харьковъ (технологическій институтъ), 411. Алексѣевка, 412. Зміевское опытное поле (Асѣевка), 413. Стрѣльцовскій Заводъ, 414. Бѣловодскъ, 415. Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная, 416. Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная, 417. Славянскъ.
125. Сумы, 126. Верхній Салтовъ, 127. Изюмъ, 128. Кантемировская экономія.

Воронежская губ. 418. Конь Колодезь, 419. Рамонь, 420. Землянскъ, 421. Эртильскій заводъ, 422. Воронежъ, помологическій разсадникъ, 423. Воронежъ, кадетскій корпусъ, 424. Калиновскій хуторъ, 425. Хрѣновской боръ, 426. Каменная Степь, 427. Табунный хуторъ, 428. Шиповская дача, 429. Сагуны, 430. Павловскъ, 431. Лизиновка, 432. Викторополь, 433. Богучаръ.
129. Гнилуша, 130. Дмитріевская экономія.

Саратовская губ. 434. Шмитовка, 435. Крутое, 436. Сердобскъ, 437. Ртищево, 438. Карабулакъ, 439. Вольскъ (реальное училище), 440. Привольская, 441. Чемизовка, 442. Большіе Копены, 443. Пады, 444. Николаевское, 445. Балашовъ, 446. Саратовъ (Первая гимназія), 447. Саратовъ (ст. жел. дор.), 448. Рудня Камышинская, 449. Камышинъ (реальное училище), 450. Камышинъ (ст. жел. дор.), 451. Царицынъ.
131. Пилюгино, 132. Петровскъ, 133. Аткарскъ, 134. Козловскій хуторъ.

Бессарабская губ. 452. Грозинцы-Бочкоуцы, 453. Гриноуцы, 454. Сороки, 455. Скуляны, 456. Кишиневъ (училище винодѣлія), 457. Леонтьево, 458. Аккерманъ, 459. Днѣстровскій Знакъ (Бугазъ).
135. Шиловцы, 136. Баланъ, 137. Кокорозенское, 138. Перевалъ, 139. Кишиневъ (ст. жел. дор.), 140. Кишиневъ (реальное училище), 141. Бендеры (ст. жел. дор.), 142. Бендеры (станція земства), 143. Каушаны, 144. Тараклія, 145. Коркмазы, 146. Комратъ, 147. Байрамча, 148. Трояновъ Валъ.

Херсонская губ. 460. Онуфріевка, 461. Ратьковка, 462. Елисаветградъ, 463. Новгородка, 464. Долинская, 465. Александровская экономія, 466. Мигея, 467. Гданцевка (Кривой Рогъ), 468. Сагайдакъ, 469. Ананьевъ, 470. Курисово-Покровское, 471. Николаевъ, 472. Казацкое, 473. Херсонъ (сельско-хоз. училище), 474. Очаковъ, 475. Одесса (опытное поле), 476. Одесса (Обсерваторія), 477. Одесса (университетъ), 478. Одесскій маякъ.
149. Ново-Архангельскъ, 150. Захаровка, 151. Ново-Украинка, 152. Братолюбовка, 153. Бирзула, 154. Раздѣльная, 155. Херсонъ (опытное поле).

Екатеринославская губ. 479. Лозовая, 480. Каменка, 481. Луганскъ, 482. Павлоградъ, 483. Комисаровка, 484. Екатеринославъ, 485. Александровка-Покровское, 486. Маріупольское лѣсничество (станція № 5, въ лѣсу), 487. Великоанадольская лѣсная школа, 488. Маріупольское лѣсничество (станція № 6, степная), 489. Маріуполь.
156. Славяносербскъ, 157. Кудашевка, 158. Ульяновка, 159. Стыла, 160. Малый Янисоль.

Донская обл. 490. Урюпинская, 491. Усть-Медвѣдицкая, 492. Шептуховка, 493. Благодатная экономія, 494. Солоный хуторъ, 495. Персіяновка, 496. Перебойный островъ, 497. Ростовъ на Дону, 498. Таганрогъ (маякъ), 499. Маргаритовка.
161. Попковъ хуторъ, 162. Арчеда, 163. Донская, 164. Каменская, 165. Волченскій хуторъ, 166. Таганрогъ (опытное поле), 167. Грузское озеро (Манычъ).

Астраханская губ. 500. Ахтуба, 501. Тингута, 502. Астрахань, 503. Оранжерейный промыселъ, 504. Бирючья Коса, 505. Четырехбугорный маякъ.

Таврическая губ. 506. Малая Токмачка, 507. Мелитополь, 508. Лукьяновская сельско-хоз. школа, 509. Обиточенская сельско-хоз. школа, 510. Бердянскій маякъ, 511. Новая Збурьевка, 512. Тендровскій маякъ, 513. Геническій маякъ, 514. Бирючій маякъ, 515. Скадовскъ, 516. Курманъ-Кемельчи, 517. Тарханкутскій маякъ, 518. Керчь (гимназія), 519. Евпаторійскій маякъ, 520. Кызъ-Аульскій маякъ, 521. Карасубазаръ, 522. Ѳеодосія (портъ), 523. Ѳеодосія (земская больница), 524. Ѳеодосійское лѣсничество, 525. Симфе-

рополь (школа садоводства), 526. Архадересе, 527. Тотанкой, 528. Судакъ, 529. Меганомскій маякъ, 530. Алушта, 531. Севастополь, 532. Никитская дача, 533. Херсонесскій маякъ, 534. Коккозъ, 535. Магарачъ, 536. Балаклава, 537. Ливадія, 538. Ялта, 539. Верхняя Аутка, 540. Байдары, 541. Ай-Петри, 542. Айтодорскій маякъ.

168. Васильево, 169. Веселое (село), 170. Джекенлынская дача, 171. Катерлесъ, 172. Еникальскій маякъ, 173. Курулу, 174. Джарджава, 175. Саки.

Тобольская губ. 543. *Обдорскъ, 544. *Березовъ, 545. *Сургутъ, 546. *Самарово, 547. *Сатыжинское, 548. *Тобольская сельско-хоз. школа, 549. *Тобольскъ, 550. *Туринскъ, 551. *Тюмень, 552. *Юргинское, 553. *Заводоуковское, 554. *Падунъ, 555. *Курганъ, 556. *Старо-Сидорово.

176. *Плехановское, 177. *Щелконогово, 178. *Юшково.

Енисейская губ. 557. *Туруханскъ, 558. *Енисейскъ, 559. *Казачинское, 560. *Троицкое, 561. *Ачинскъ, 562. *Канскъ, 563. *Красноярскъ, 564. *Баландино, 565. *Минусинскъ, 566. *Ермаковское, 567. *Абаканскій заводъ.

179. *Дудинка, 180. *Назимово, 181. *Шира.

Якутская обл. 568. *Русское Устье, 569. *Казачье (Усть-Янскъ), 570. *Нижне-Колымскъ, 571. *Верхоянскъ, 572. *Средне-Колымскъ, 573. *Вилюйскъ, 574. *Мархинское, 575. *Якутскъ, 576. *Усть-Майское, 577. *Олекминскъ, 578. *Тихоно-Задонскій пріискъ, 579. *Благовѣщенскій пріискъ.

Уральская обл. 580. Уральское лѣсничество, 581. Уральскъ (сельско-хоз. школа), 582. Уральскъ (реальное училище), 583. Уральскъ (ст. жел. дор.), 584. Гурьевъ.

182. Темиръ.

Тургайская обл. 585. *Кустанайская заводская конюшня, 586. *Уркачъ, 587. *Тургай, 588. *Иргизъ.

Акмолинская обл. 589. *Кочубаево, 590. *Омскъ, 591. *Петропавловскъ, 592. *Петропавловская сельско-хоз. школа. 593. *Сарымбетъ, 594. *Кокчетавъ, 595. *Атбасаръ, 596. *Акмолинскъ, 597. *Спасскій заводъ.

183. *Прѣсногорьковская, 184. *Боровская лѣсная школа, 185. *Кривоозерное, 186. *Атбасарская сельско-хоз. школа.

Семипалатинская обл. 598. *Семипалатинскъ, 599. *Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ), 600. *Каркаралинскъ, 601. *Алтайская станица, 602. *Кокпекты, 603. *Зайсанъ.

187. *Павлодаръ, 188. *Ямышевскій поселокъ.

Томская губ. 604. *Нарымъ, 605. *Томская сельско-хоз. школа, 606. *Томскъ, 607. *Маріинскъ, 608. *Тайга, 609. *Каинскъ (уѣздное училище), 610. *Каинскъ (ст. жел. дор.), 611. *Колывань, 612. *Татарская, 613. *Каргатскій форпостъ, 614. *Чулымъ, 615. *Правая Обь, 616. *Кольчугинское, 617. *Кузнецкъ, 618. *Камень, 619. *Неожиданный пріискъ, 620. *Барнаулъ, 621. *Бурлинскія Озера, 622. *Спасская Резиденція, 623. *Кучукъ, 624. *Иткульскій заводъ, 625. *Бійскъ, 626. *Апдобинскій пріискъ, 627. *Боровыя Озера, 628. *Тоуракское, 629. *Змѣиногорскъ, 630. *Бельагачское зимовье, 631. *Зыряновскій рудникъ.

189. *Новый станъ, 190. *Салаиръ, 191. *Яново, 192. *Тюменцевское, 193. *Локтевское.

Иркутская губ. 632. *Киренскъ, 633. *Илимскъ, 634. *Омолоевское, 635. *Братскій Острогъ, 636. *Душкачанъ, 637. *Дагарскій маякъ, 638. *Нижнеудинскъ, 639. *Тулунъ, 640. *Безносово, 641. *Зима, 642. *Ольхонъ, 643. *Усолье, 644. *Жердовская сельско-хоз. школа, 645. *Иркутскъ, 646. *Песчаная Бухта, 647. *Голоустное, 648. *Лиственичное, 649. *Тунка, 650. *Култукъ, 651. *Монды.

Забайкальская обл. 652. *Большой Ушканій островъ, 653. *Баргузинъ, 654. *Туркинскій маякъ, 655. *Оймуръ, 656. *Хараузъ, 657. *Стрѣтенскъ, 658. *Кабанское, 659. *Чита, 660. *Нерчинскъ, 661. *Верхнеудинскъ, 662. *Мысовая, 663. *Могзонъ, 664. *Переемная, 665. *Верхняя Мишиха, 666. *Хилокъ, 667. *Нерчинскій Заводъ, 668. *Петровскій Заводъ, 669. *Акатуй, 670. *Оловянная, 671. *Ямаровка, 672. *Борзя, 673. *Троицкосавскъ, 674. *Акша.

Амурская обл. 675. Черняева, 676. Благовѣщенскъ.

194. Покровка.

Приморская обл. 677. Марково на Анадырѣ, 678. Ново-Маріинскій постъ, 679. Гижигинскъ, 680. Никольское (островъ Беринга), 681. Преображенское (островъ Мѣдный), 682. Николаевскъ на Амурѣ, 683. Петропавловскій маякъ, 684. Александровскій Постъ, 685. Рыковское, 686. Оноръ, 687. Вяземская, 688. Галкино-Врасское, 689. Корсаковскій Постъ, 690. Крильонскій маякъ, 691. Гродеково, 692. Никольскъ Уссурійскій, 693. Павлиновка, 694. Владивостокъ (портъ), 695. Скрыплевскій маякъ, 696. Поворотный маякъ.

195. Клостеръ-Кампскій маякъ, 196. Наяси, 197. Тихменевскъ, 198. Николаевскій маякъ, 199. Низменный маякъ, 200. Серароки, 201. Воскресенское, 202. Владивостокъ (ст. жел. дор.).

Кубанская обл. 697. Тихорѣцкая, 698. *Старомінская, 699. *Казанская, 700. *Темрюкъ, 701. *Хуторокъ, 702. *Тамань, 703. *Екатеринодаръ (городское училище), 704. *Анапа, 705. *Гіагинская, 706. *Горячій Ключъ, 707. *Майкопъ, 708. *Вознесенская.

203. *Конеловская, 204. *Брюховецкая, 205. *Ильинская, 206. Навагиръ, 207. *Теберда.

Ставропольская губ. 709. *Песчанокопское, 710. *Ставрополь, 711. *Казинское.

208. *Медвѣжье, 209. *Воронцово-Александровское.

Терская обл. 712. *Желѣзноводскъ, 713. *Пятигорскъ, 714. *Ессентуки, 715. Чеченскій маякъ, 716. *Кисловодскъ,

717. *Кизляръ, 718. *Шелкозаводская, 719. *Нальчикъ, 720. *Грозный, 721. *Воздвиженская, 722. *Владикавказъ.

Дагестанская обл. 723. Петровскій маякъ, 724. *Темиръ-Ханъ-Шура.
210. *Ботлихъ, 211. Дербентскій маякъ.

Черноморская губ. 725. Мархотскій перевалъ, 726. Новороссійскъ, 727. *Абрау-Дюрсо, 728. Дообскій маякъ, 729. Кодошскій маякъ, 730. *Сочи (опытная станція).

Кутаисская губ. 731. Гагры, 732. *Чолашъ, 733. *Сухумъ (опытное поле), 734. Сухумскій маякъ, 735. *Тквибули, 736. *Хони, 737. *Чіатуры, 738. *Кутаисъ (учебное заведеніе св. Нины), 739. *Кутаисъ (сельско-хоз. школа), 740. *Самтреди, 741. *Сакарскій питомникъ, 742. Поти, 743. *Цица, 744. *Озургеты, 745. *Батумъ (Зеленый мысъ), 746. Батумъ (маякъ), 747. *Артвинъ.
212. *Сухумъ (горская школа), 213. *Сухумъ (ботаническій садъ), 214. *Бахви, 215. *Чаква.

Тифлисская губ. 748. *Коби, 749. *Крестовая, 750. *Гудауръ, 751. *Млеты, 752. *Рикотскій перевалъ, 753. *Гори, 754. *Икальто, 755. *Цинондали, 756. *Боржомъ, 757. *Цеми, 758. *Абасъ-Туманъ, 759. *Бакуріани, 760. *Тифлисъ (Физическая Обсерваторія), 761. *Тифлисъ (реальное училище), 762. *Тифлисъ (Сололаки), 763. *Тифлисъ (ботаническій садъ), 764. *Тифлисъ (питомникъ ботаническаго сада), 765. *Закаталы, 766. *Бѣлый Ключъ, 767. *Караязы, 768. *Ахалкалаки.
216. *Дампало, 217. *Тифлисъ (Навтлугъ), 218. *Мамутлы.

Карсская обл. 769. *Ольты, 770. *Сарыкамышъ.
219. *Карсъ.

Эриванская губ. 771. *Джаджуръ, 772. *Александрополь, 773. *Караклисъ Большой, 774. *Еленовка, 775. *Ново-Баязетъ, 776. *Аштаракъ, 777. *Эривань, 778. *Кульпы, 779. *Сардаръ-булагъ.
220. *Эривань (Сардарскій садъ).

Елисаветпольская губ. 780. *Геокъ-Тапа, 781. *Елисаветполь, 782. *Шуша.

Бакинская губ. 783. *Куба, 784. *Кюрдамиръ, 785. *Баку (реальное училище), 786. Баку (портъ), 787. Ленкорань (училище), 788. Ленкоранскій маякъ.
221. *Алятъ.

Закаспійская обл. 789. Тюбъ-Караганскій маякъ, 790. Фортъ-Александровскій, 791. Кизилъ-Арватъ, 792. Аму-Дарья, 793. Бахарденъ, 794. Асхабадъ, 795. Гауданъ (Обручево), 796. Байрамъ-Али, 797. Мервъ, 798. Гинду-Куштъ, 799. Серахсъ.
222. Красноводскъ, 223. Казанджикъ.

Семирѣченская обл. 800. Арасанъ, 801. Копалъ, 802. Борохудзиръ, 803. Вѣрный, 804. Пржевальскъ, 805. Нарынское.
224. Джаркентъ, 225. Софійская, 226. Пишпекъ, 227. Иссыгатинскій Арасанъ.

Сыръ-Дарьинская обл. 806. Кизилъ-Джаръ, 807. Казалинскъ, 808. Перовскъ, 809. Туркестанъ, 810. Ауліе-Ата, 811. Тимуръ, 812. Петро-Александровскъ, 813. Ташкентъ.

Самаркандская обл. 814. Голодная Степь, 815. Ходжентъ, 816. Джизакъ, 817. Самаркандъ.

Ферганская обл. 818. Наманганъ, 819. Андижанъ, 820. Ошъ, 821. Маргеланъ, 822. Иркештамъ, 823. Памирскій постъ, 824. Хорогъ.

Квантунская обл. 825. Лао-ти-шань.
228. Дальній.

За предѣлами Россійской Имперіи.

Турція. 826. Синопъ, 827. Буюкъ-Дере, 828. Салоники (Солунь).
Бухара. 829. Керки, 830. Термезъ.
Персія. 831. Мешхедъ, 832. Хуссейнабадъ (Сеистанъ).
Китай. 833. Пекинъ.
229. *Урга, 230. Ляоянъ.
Корея. 834. Сеулъ, 835. Чемульпо.
Абиссинія. 836. Адисъ-Абеба.

Послѣ того, какъ Лѣтописи за 1902 г. были окончены печатаніемъ, поступили въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію, но не опубликованы въ настоящемъ томѣ Лѣтописей наблюденія за прежніе годы со слѣдующихъ станцій.

Станція.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какой періодъ времени.
Николаевскъ, городское училище (Самарской губ.).	52° 0′	48°49′	М. Ѳ. Шаталовъ и П. Т. Клоковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7ᵃу., 1ᵃд., 9ᵃв.	Май и съ сент. по ноябрь 1899 г., съ янв. по іюнь и сент. 1900 г., съ янв. по мартъ и май 1901 г., съ янв. по мартъ, май, ноябрь и дек. 1902 г.
Новикъ (Курляндской губ.).	56 17	26 0	г. Навеницкій.	Вѣтеръ.	7 — —	Апрѣль 1892 г., апрѣль и съ сент. по дек. 1894 г., съ янв. по іюль и съ сент. по дек. 1895 г. и съ января 1896 г. по дек. 1902 г.
Симбирскъ, исправительный пріютъ.	54 20	48 24	Н. В. Рогожинъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ февраля по декабрь 1901 г. и съ октября по декабрь 1902 г.

Журналы наблюденій всѣхъ перечисленныхъ выше станцій, за исключеніемъ станцій, подвѣдомственныхъ Тифлисской, Екатеринбургской и Иркутской обсерваторіямъ, сданы въ архивъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить отъ имени Николаевской Обсерваторіи признательность всѣмъ лицамъ, доставившимъ ей своевременно свои наблюденія, и въ особенности тѣмъ изъ гг. наблюдателей, которые безвозмездно вычисляли ихъ.

Директоръ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи,

Академикъ **М. Рыкачевъ.**

С.-Петербургъ, февраль 1905 г.

Новыя данныя для опредѣленія абсолютныхъ высотъ барометровъ метеорологическихъ станцій въ Азіатской Россіи.

При опредѣленіи абсолютныхъ высотъ барометровъ на метеорологическихъ станціяхъ въ Азіатской Россіи въ Лѣтописяхъ Н. Г. Ф. О. за 1900—1902 гг. къ результатамъ Сибирской нивелировки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества (1875 и 1876 г.г.), а также нивелировки Великаго Сибирскаго рельсоваго пути принимались поправки, приведенныя въ моей статьѣ, напечатанной въ Запискахъ Императорской Академіи Наукъ въ 1901 г.[1]). Эти поправки были выведены на основаніи связи съ точными нивелировками въ предѣлахъ Европейской Россіи и съ Восточнымъ океаномъ, а также изъ сличенія результатовъ двухъ независимыхъ нивелировокъ—И. Р. Географическаго Общества и желѣзной дороги—для тѣхъ пунктовъ, гдѣ были произведены связочныя нивелировки. Такія связочныя нивелировки были произведены служащими Екатеринбургской и Иркутской магнитно-метеорологическихъ обсерваторій, а между Красноярскомъ и Иркутскомъ производителемъ геодезическихъ работъ, класснымъ военнымъ топографомъ, надворнымъ сов. Александровымъ по порученію Сибирскаго-Военно-Топографическаго Отдѣла. Г. Александровъ пронивелировалъ также въ одномъ направленіи весь участокъ Сибирской жел. дороги отъ Кимильтея до Залари длиною въ 80 верстъ.

Благодаря этимъ связочнымъ нивелировкамъ выяснилось съ полной очевидностью, что расхожденіе результатовъ нивелировокъ И. Р. Географическаго Общества и Сибирской жел. дороги для Иркутска и для озера Байкала зависитъ главнымъ образомъ, хотя и не исключительно, отъ накопленія погрѣшностей въ нивелировкѣ 1876 г. на пространствѣ между Кимильтеемъ и ст. Залари. Однако, были основанія предполагать, что въ результатахъ желѣзнодорожной нивелировки на участкѣ между Кимильтеемъ и Иркутскомъ тоже заключаются погрѣшности, хотя и далеко не достигающія тѣхъ размѣровъ, какъ погрѣшности нивелировки 1876 г. на участкѣ Кимильтей—Залари. Въ виду этихъ сомнѣній представлялось въ высшей степени желательнымъ, чтобы нивелировка Сибирской желѣзной дороги была провѣрена на всемъ ея протяженіи.

Военно-Топографическій Отдѣлъ Главнаго Штаба и Сибирскій Военно-Топографическій Отдѣлъ, озабочиваясь точнымъ опредѣленіемъ абсолютныхъ высотъ ряда точекъ внутри Сибири, которыя могли бы служить опорными пунктами при геодезическихъ работахъ въ краѣ, рѣшили приступить къ производству сплошной нивелировки по линіи Великаго Сибирскаго рельсоваго пути отъ Байкала до соединенія съ точными нивелировками Европейской Россіи. Эта работа была поручена заявившему себя отличнымъ исполненіемъ нивелировокъ въ Степномъ краѣ и по линіи Сибирской жел. дороги класному военному топографу над. сов. г. Александрову. Начавъ нивелировку по линіи желѣзной дороги отъ озера Байкала лѣтомъ 1901 г., г. Александровъ въ томъ же году дошелъ до Нижнеудинска; въ лѣто 1902 г. онъ успѣлъ пронивелировать участокъ отъ Нижнеудинска до Канска, а въ 1903 г. нивелировка доведена имъ на западъ до станціи „Тайга“. Сверхъ того имъ исполненъ рядъ новыхъ связочныхъ нивелировокъ въ рядѣ пунктовъ, гдѣ сохранились репера нивелировки И. Р. Географическаго Общества, а также на всѣхъ желѣзнодорожныхъ станціяхъ установлены собственные репера.

Г. Начальникъ Сибирскаго Военно-Топографическаго Отдѣла генералъ-майоръ Ю. А. Шмидтъ весьма обязательно прислалъ Н. Г. Ф. О. для использованія при провѣркѣ абсолютныхъ высотъ барометровъ метеорологическихъ станцій результаты произведенныхъ г. Александровымъ въ 1901—1903 гг. нивелировокъ—въ рукописи, а также вычерченные на основаніи этихъ нивелировокъ профиля участка Забайкальской жел. дороги отъ Байкала до Иркутска и Сибирской жел. дороги отъ Иркутска до Тайги. Получивъ возможность воспользоваться этими чрезвычайно цѣнными матеріалами до появленія ихъ въ Запискахъ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба, считаю своимъ долгомъ

1) А. Каминскій. Опредѣленіе абсолютныхъ высотъ барометровъ метеорологическихъ станцій въ Азіатской Россіи. Записки Имп. Акад. Наукъ. Томъ XII, № 2.

принести его превосходительству Юлію Александровичу Шмидту глубокую благодарность за оказанную имъ Обсерваторіи услугу.

Такъ какъ появленіе въ печати всего свода результатовъ нивелировокъ г. Александрова по всей вѣроятности не заставитъ себя долго ждать, то я ограничусь здѣсь извлеченіемъ изъ этого свода лишь тѣхъ данныхъ, которыя имѣютъ непосредственное значеніе для опредѣленія высотъ метеорологическихъ станцій.

Въ своихъ запискахъ г. Александровъ принялъ высоту ординара озера Байкала = 288,00 саж. и отнесъ всѣ опредѣленныя имъ высоты къ тому же горизонту, къ какому отнесена приведенная отмѣтка; при этомъ онъ получилъ высоту станціонной площадки на станціи „Тайга“ = 195,45 саж. Въ моей же выше цитированной статьѣ абсолютная высота той же площадки показана = 121,54 саж. Новыхъ данныхъ для исправленія этой послѣдней высоты мы пока не имѣемъ; довольно хорошее согласіе между результатами нивелировокъ Сибирской жел. дороги и И. Р. Географическаго Общества на участкѣ отъ Петропавловска до Нижнеудинска, какъ видно изъ приведеннаго въ моей статьѣ сопоставленія результатовъ (см. стр. 9), позволяетъ заключить, что принятая мною высота ст. „Тайга“ опредѣлена безъ значительной погрѣшности; на ней мы и остановимся.

Считая абсолютную высоту полотна желѣзной дороги на станціи „Тайга“ = 121,54 саж., мы должны исправить опредѣленныя г. Александровымъ высоты разныхъ пунктовъ по линіямъ Сибирской и Забайкальской жел. дорогъ поправкою 121,54 — 195,45 = — 73,91 саж.

Привожу здѣсь исправленныя этой поправкою высоты полотна желѣзной дороги на нѣкоторыхъ станціяхъ Сибирской и Забайкальской жел. дорогъ и высоту озера Байкала, опредѣленныя нивелировкою г. Александрова, а рядомъ высоты тѣхъ же пунктовъ, показанныя въ моей статьѣ.

	Абсол. высота по нивелировкѣ г. Александрова.	Абсол. высота по статьѣ Каминскаго.	Поправки къ второму столбцу.
Тайга	121,54 саж.	121,54 саж.	0,00 саж.
Маріинскъ	63,54 „	64,29 „	—0,75 „
Ачинскъ	100,00 „	100,33 „	—0,33 „
Красноярскъ	73,36 „	74,34 „	—0,98 „
Канскъ	96,88 „	97,44 „	—0,56 „
Нижнеудинскъ	195,28 „	195,52 „	—0,24 „
Тулунъ	233,87 „	234,48 „	—0,61 „
Кимильтей	212,24 „	213,09 „	—0,85 „
Соколовскій разъѣздъ	244,50 „	246,87 „	—2,37 „
Зима	213,94 „	215,99 „	—2,05 „
Залари	213,71 „	216,04 „	—2,33 „
Усолье	209,56 „	211,79 „	—2,23 „
Инокентіевская	205,76 „	208,10 „	—2,34 „
Иркутскъ	201,98 „	204,70 „	—2,72 „
ст. Байкалъ	215,78 „	218,26 „	—2,48 „
Ординаръ озера Байкала	214,09 „	216,40 „	—2,31 „

Отдавъ предпочтеніе на участкѣ между Кимильтеемъ и Залари результатамъ односторонней нивелировки г. Александрова (1900 г.) не только передъ нивелировкою 1876 г., но и передъ желѣзнодорожною нивелировкою, я допустилъ, слѣдуя за г. Александровымъ, существованіе въ послѣдней нивелировкѣ на участкѣ между Кимильтеемъ и Соколовскимъ разъѣздомъ погрѣшности въ 1,43 саж., однако мое предположеніе не подтверждено тщательной провѣрочной нивелировкой г. Александрова въ 1901 г.

Сплошная нивелировка г. Александрова отъ Байкала до Тайги вполнѣ подтвердила предположеніе, что желѣзнодорожная нивелировка отъ Нижнеудинска до Байкала не только несравненно точнѣе нивелировки 1876 г., но и вообще не заключаетъ погрѣшностей, изъ за которыхъ результатъ для конечной точки нивелировки могъ бы удалиться отъ истинной высоты болѣе, чѣмъ на 1 сажень.

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены высоты реперовъ И. Р. Географическаго Общества, опредѣленныя г. Александровымъ, съ отмѣтками тѣхъ же точекъ по даннымъ нивелировки 1876 г., при чемъ данныя г. Александрова исправлены поправкою = —73,91 саж., указанною выше, а къ результатамъ нивелировки 1876 г., выписаннымъ изъ труда В. Е. Фуса[1]), примѣнена вычисленная мною поправка[2]).

---

1) В. Фусъ. Результаты Сибирской нивелировки, произведенной въ 1875—1876 гг. отъ станицы Звѣриноголовской до оз. Байкала. Записки Имп. Русскаго Геогр. Общества. Томъ XV.

2) А. Каминскій. Опредѣленіе абсол. высотъ барометровъ метеорологическихъ станцій въ Азіатской Россіи. Стр. 20.

Мѣста реперовъ.	Высоты реперовъ нивелировки 1876 г. Александровъ. (съ попр.: —73,91 саж.).	Фусъ. (съ попр.: +1,4 саж.).	Разность.
Маріинскъ	60,60 саж.	60,6 саж.	0,0 саж.
Большой Косуль	116,53 „	117,5 „	—0,97 „
Боготолъ	114,65 „	115,4 „	—0,75 „
Краснорѣченское	101,80 „	102,7 „	—0,90 „
Ачинскъ	99,72 „	100,5 „	—0,78 „
Чернорѣченское	123,59 „	124,6 „	—1,01 „
Красноярскъ	71,29 „	72,5 „	—1,21 „
Балай	168,87 „	170,3 „	—1,43 „
Канскъ	97,23 „	98,2 „	—0,97 „
Иланское	123,90 „	124,4 „	—0,50 „
Нижне-Ингашевское	122,61 „	123,1 „	—0,49 „
Тинское	152,13 „	152,6 „	—0,47 „
Байроновское	136,05 „	136,5 „	—0,45 „
Алзамай	148,44 „	148,7 „	—0,26 „
Укъ	235,36 „	236,2 „	—0,84 „
Нижнеудинскъ	195,67 „	196,0 „	—0,33 „
Худоеланъ	269,89 „	270,6 „	—0,71 „
Шебартинское	271,01 „	271,4 „	—0,39 „
Тулунъ	225,35 „	226,5 „	—1,15 „
Шерагулъ	234,49 „	235,3 „	—0,81 „
Куйтунъ	254,69 „	255,6 „	—0,91 „
Кимильтей	204,81 „	205,7 „	—0,89 „
Зима	215,80 „	221,1 „	—5,30 „
Залари	209,87 „	218,2 „	—8,33 „
Кутуликъ	245,35 „	252,4 „	—7,05 „
Черемхово	263,40 „	271,2 „	—7,80 „
Тельма	196,96 „	206,4 „	—9,44 „
Иркутскъ	206,97 „	213,4 „	—6,43 „

Изъ этой таблицы видно, что расхожденіе между результатами нивелировки 1876 г. и нивелировки г. Александрова отъ Маріинска до Кимильтея колеблется въ предѣлахъ между 0,0 и 1,43 саж. и быстро наростаетъ къ востоку отъ Кимильтея.

При опредѣленіи высотъ барометровъ по линіи Сибирской и Забайкальской жел. дорогъ отъ ст. Тайги до Байкала въ этомъ томѣ Лѣтописей мы пользовались сообщенными намъ въ рукописи результатами провѣрочныхъ нивелировокъ г. Александрова, вмѣсто приведенныхъ въ моей статьѣ высотъ, принимая при этомъ **абсолютную высоту полотна жел. дороги на ст. Тайга = 121,54 саж. или 259,31 м.**, абсолютную высоту **средняго уровня озера Байкала = 214,1 саж. или 456,80 м.** и поправку къ результатамъ нивелировокъ г. Александрова = —73,91 саж.

Для опредѣленія новыхъ поправокъ къ профилю восточнаго участка Забайкальской жел. дороги можно воспользоваться данными, приведенными въ моей статьѣ (см. стр. 28), замѣнивъ лишь высоты озера Байкала и станціи „Байкалъ“ тѣми величинами, которыя даны здѣсь.

Превышеніе полотна Забайк. ж. дороги на станціи Мысовой надъ среднимъ уровнемъ Байкала найдено = 3,60 саж., и слѣдовательно абс. высота его получается = 217,70 саж., но высота той же станціонной площадки опредѣляется и другимъ путемъ, а именно посредствомъ нивелировки Кругобайкальской жел. дороги до станціи „Байкалъ“, исправленная высота которой = 215,78 саж.; полотно Забайкальской ж. д. на станціи Мысовой по этой нивелировкѣ оказалось на 1,50 саж. выше станціонной площадки на ст. „Байкалъ“, и слѣдовательно высота его получается этимъ путемъ = 217,28 саж. Сейчасъ нельзя съ достовѣрностью сказать, какая изъ двухъ полученныхъ высотъ точнѣе, и поэтому остановимся на средней величинѣ, а именно 217,5 саж.

Такъ такъ по профилю Забайкальской ж. д. полотно на ст. Мысовой имѣетъ отмѣтку 225,20 саж., то изъ сличенія этой отмѣтки съ принятою нами абсолютною высотой выводимъ для участка дороги отъ Мысовой до пикета № 1183 на 580 верстъ (около Сохондо) поправку = —7,70 саж.; для участка отъ пикета № 1183 до Срѣтенска и отъ Китайскаго разъѣзда до границы Манчжуріи, согласно моей статьи (см. стр. 28), надлежитъ принять поправку = —8,10 саж. Тогда какъ принявъ для профиля Забайкальской ж. д. поправки, указанныя въ моей статьѣ (—5,20 саж. и —5,60 саж.), мы получили почти полное совпаденіе результатовъ для точки соединенія Забайкальской и Китайской

Восточной жел. дорогъ, вычисляя высоту этой точки разъ по связи съ Байкаломъ при посредствѣ нивелировки Забайк. ж. д., а другой разъ по связи съ моремъ у Владивостока при посредствѣ нивелировокъ Уссурійской и Китайской Вост. жел. дорогъ [1]).

Исправивъ же профиль Забайкальской ж. д. новыми поправками, получаемъ невязку въ 2,1 саж. Объясняется ли эта невязка накопленіемъ погрѣшностей на всемъ пути нивелированія отъ Балтійскаго моря до Владивостока или же преимущественно погрѣшностями нивелировки одной изъ восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, напр., Китайской Вост. ж. д.— въ настоящее время выяснить не представляется возможности.

Въ виду этого я не стану пока мѣнять указанныхъ въ моей статьѣ поправокъ къ профилямъ желѣзныхъ дорогъ, прорѣзывающихъ Манчжурію.

Вычисленныя на основаніи нивелировокъ г. Александрова новыя высоты барометровъ приведены въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ. Здѣсь же привожу абсолютныя высоты нѣкоторыхъ реперовъ г. Александрова, полученныя послѣ примѣненія указанной выше поправки (—73,91 саж.), и исправленныя высоты станціонныхъ площадокъ на тѣхъ станціяхъ Забайкальской жел. дороги, вблизи которыхъ устроены метеорологическія станціи.

I. Абсолютныя высоты реперовъ класнаго военнаго топографа г. Александрова по линіи Сибирской жел. дор.

(Поправка къ даннымъ г. Александрова принята = —73,91 саж.).

	Абсол. высота.
Тайга, марка 1903 г. на зданіи паровознаго депо	121,76 саж.
Маріинскъ, марка 1903 г. на зданіи паровознаго депо	63,90 „
Ачинскъ, марка 1903 г. на водокачальнѣ	100,84 „
Красноярскъ, марка 1900 г. на вокзалѣ	74,03 „
Енисейскъ, марка 1900 г. на вокзалѣ	69,90 „
Канскъ, марка 1902 г. на водокачальнѣ ст. Канскъ	97,24 „
Тайшетъ, марка 1902 г. на паровозномъ зданіи	149,01 „
Нижнеудинскъ, марка 1902 г. на паровозномъ зданіи	196,04 „
Тулунъ, марка 1902 г. на паровозномъ зданіи	234,58 „
Зима, марка 1902 г. на паровозномъ зданіи	214,74 „
Залари, марка 1902 г. на вокзалѣ	214,26 „
Кутуликъ, мѣтка на переѣздѣ 2898 версты	242,95 „
Усолье, марка на вокзалѣ	209,64 „
Иркутскъ, марка на водокачальнѣ	202,38 „
Иркутскъ, церковь Св. Креста, основаніе юго-вост. угла ограды	206,97 „
Байкалъ, ординаръ озера	214,09 „

II. Абсолютныя высоты полотна Забайкальской желѣзной дороги противъ пасажирскихъ зданій нѣкоторыхъ станцій.

	Абсол. высота.
Мысовая	217,50 саж.
Верхнеудинскъ	252,57 „
Петровскій Заводъ	375,04 „
Хилокъ	375,70 „
Могзонъ	423,48 „
Чита, товарная	304,88 „
Нерчинскъ	223,91 „
Стрѣтенскъ	210,38 „

Считаю необходимымъ здѣсь указать на замѣченную въ приложенномъ къ моей статьѣ: „Опредѣленіе абсолютныхъ высотъ барометровъ метеор. станцій въ Азіатской Россіи“ каталогѣ высотъ досадную опечатку на стр. 76. Абсол. высота станціи „Нерчинскъ“ тамъ показана = 326,41 саж., тогда какъ она была найдена = 226,41 саж.

А. Каминскій.

---

1) Связь съ Портъ-Артуромъ дала невязку въ 3,4 саж.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Станціи, наблюденія которыхъ обрабатывались въ Екатеринбургской и Иркутской магнитныхъ и метеорологическихъ Обсерваторіяхъ, а также въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, обозначены звѣздочкой. Свѣдѣнія объ этихъ станціяхъ доставлены Н. Г. Ф. О. названными обсерваторіями.

Вайда-Губа. *Долгота* Вайдагубскаго маяка измѣнена въ Лѣтописяхъ согласно послѣдняго изданія „Описанія маяковъ, башенъ и знаковъ Россійской Имперіи...“ (1904 г.).

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра, новый, особенно прочной конструкціи, установленъ въ апрѣлѣ 1903 г. на прежней мачтѣ. Съ начала года до апрѣля наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались безъ флюгера (см. Лѣт. 1902 г.).

Александровскъ (Арханг. губ.). *Флюгеръ.* 16 мая у флюгера оторвался легкій указатель силы вѣтра, и съ тѣхъ поръ до конца года скорость вѣтра опредѣлялась лишь по тяжелому указателю.

Осадки. Съ 3 февраля для измѣренія осадковъ служитъ новый стаканъ, высланный изъ Н. Г. Ф. О.; до означеннаго же числа временно служилъ стаканъ, раздѣленный на грамы (см. Лѣт. 1902 г.).

Святоносскій маякъ. *Осадки.* Въ ноябрѣ сильнымъ вѣтромъ снѣгъ нерѣдко выдувало изъ дождемѣра; въ виду этого данныя объ осадкахъ за названный мѣсяцъ не приведены.

Пустозерскъ. *Атмосферное давленіе* съ 9 ч. в. 8 августа до 1 ч. д. 18 сентября взято по анероиду Нодэ № 1135, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій до и послѣ означеннаго періода времени.

Высота *флюгера* надъ землею, по измѣренію г. Аристова, = 8,7 м.

Высота *дождемѣра* надъ поверхностью земли, тоже по измѣренію г. Аристова, = 2,8 м. Судя по записямъ, осадки съ октября по декабрь не всегда измѣрялись своевременно, и поэтому за означенные мѣсяцы не даются наибольшія суточныя количества осадковъ, а также число дней съ осадками.

Облачность. Наблюденія надъ облачностью за августъ и сентябрь мѣсяцы оказались несравнимыми съ данными за остальное время и поэтому не приведены въ Лѣтописяхъ.

Орловскій маякъ. *Атмосферное давленіе.* Наблюденія по барометру съ января по апрѣль и за декабрь оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

Моржовскій маякъ. Съ 9 по 31 іюля наблюденія не производились.

Мезень. *Барометръ* 2 февраля послѣ 1 ч. д. перенесенъ въ частную квартиру И. А. Васильева, которая находится въ южной части города.

Абсолютная высота новаго положенія барометра, судя по ходу разностей между среднимъ мѣсячными величинами давленія для Мезени и ближайшихъ къ ней станцій, а также по нѣкоторымъ результатамъ нивелировокъ Г. Ф. Абельса и А. А. Каминскаго, приближенно на 3 м. больше высоты прежняго положенія инструмента въ зданіи училища. Предположивъ на этомъ основаніи, что съ 9 ч. в. 2 февраля барометръ находился на высотѣ приближенно 17 м. надъ уровнемъ моря, мы привели показанія его съ 1 января до 1 ч. д. 2 февраля къ этой новой высотѣ помощью поправки = — 0,3 мм.

Дождемѣръ. Въ 1903 г. носокъ дождемѣра не закрывался крышечкой, вслѣдствіе чего нѣкоторая, хотя и незначительная часть воды могла испаряться изъ прибора. Въ началѣ 1904 г. высланы изъ Н. Г. Ф. О. новые колпачки къ носкамъ дождемѣровъ.

Усть-Цыльма. *Барометръ* 30 ноября послѣ 9 ч. в. перенесли въ другой домъ. Судя по имѣющимся у насъ свѣдѣніямъ о расположеніи Усть-Цыльмы, высота прибора надъ уровнемъ моря не измѣнилась чувствительно. 16 декабря послѣ 1 ч. д. барометръ былъ поврежденъ; съ 9 ч. в. 16 декабря до конца этого мѣсяца давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 332, показанія котораго приведены въ Лѣтописяхъ къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, при чемъ поправка его къ отсчету 760 мм. при температурѣ 0° принималась = — 6,6 мм.

Жижгинскій маякъ. *Волосной гигрометръ* въ январѣ поврежденъ.

Осадки. Въ общихъ выводахъ изъ наблюденій этой станціи приведены наблюденія по дождемѣру съ защитою Нифера, а въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ даны также результаты наблюденій по дождемѣру, окруженному заборомъ (см. Лѣт. 1902 г.).

Кемь. 8 сентября станція перенесена въ усадьбу городского училища.

Барометръ 8 сентября въ 6 ч. в. установленъ въ зданіи городского училища.

Абсолютная высота. По произведенной М. Г. Козловымъ нивелировкѣ, барометръ въ городскомъ училищѣ находится на 11,3 фута ниже прежняго его положенія или на высотѣ 30,0 ф. = 9,1 м. надъ уровнемъ моря. Въ подробной таблицѣ за сентябрь давленіе воздуха съ 1-го числа до 1 ч. д. 8-го приведено къ новой высотѣ барометра (9,1 м.) помощью поправки + 0,3 мм., но въ выводахъ всѣ данныя давленія съ сентября по декабрь отнесены къ прежней высотѣ барометра (12,6 м.).

Психрометрическая будка нормальнаго типа, новая, поставлена посреди небольшого двора городского училища въ разстояніи около 11 м. отъ ближайшихъ строеній (на NW и на SE отъ нея).

Флюгеръ. Мачта съ флюгеромъ 8 сентября поставлена на дворѣ городского училища. Положеніе прибора здѣсь открытое.

Дождемѣръ 8 сентября установленъ посреди двора городского училища въ разстояніи 9 м. отъ зданія.

Жужмуйскій маякъ. Съ 9 іюня по 31 іюля наблюденія не производились.

Флюгеръ 8 сентября установленъ на крышѣ дома смотрителя.

Архангельскъ. *Волосной гигрометръ* 4 сентября былъ поврежденъ и 14 сентября замѣненъ другимъ, имѣвшимся въ запасѣ дирекціи маяковъ и лоціи.

Холмогоры. *Психрометрическую будку* въ іюнѣ ремонтировали.

Дождемѣръ 15 іюня перенесенъ на другое мѣсто; онъ установленъ въ разстояніи 4 м. къ NW отъ прежняго его мѣста.

Онега. *Флюгеръ.* Вслѣдствіе скручиванія мачты флюгера, по словамъ Н. И. Куклина, указатель N отклонился на 1,5° къ E отъ меридіана. При наблюденіяхъ надъ направленіемъ вѣтра вводилась соотвѣтствующая поправка.

Дождемѣръ старый замѣненъ въ концѣ марта новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера. Новый приборъ установленъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ находился и прежній, посреди двора городского училища.

Валаамъ. *Осадки.* Въ выводахъ приведены наблюденія по дождемѣру съ защитою Нифера. Осадки, выпавшіе 23, 24 и 26 августа (23,3 мм.) были измѣрены заразъ 28 августа. Показанія дождемѣра съ защитою за 26, 28 и 30 сентября записаны въ искаженномъ видѣ, и поэтому данныя за эти дни мы взяли по дождемѣру безъ защиты, помноживъ показанія послѣдняго на 1,8; множитель этотъ выведенъ изъ сравненія показаній обоихъ приборовъ за сентябрь и октябрь. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ помѣщены также мѣсячныя количества осадковъ по показаніямъ стараго дождемѣра безъ защиты, установленнаго на крышѣ (см. Лѣт. 1902 г.).

Куусаари. Колонія во имя Св. Леонида. На островѣ Куусаари въ лѣчебной колоніи метеорологическая станція устроена по иниціативѣ учредителя этой колоніи д-ра мед. В. В. Ольдерогге. Инструменты высланы изъ Главнаго Гидрографическаго Управленія. Наблюденія начались въ февралѣ 1903 г., но на первыхъ порахъ не въ полномъ объемѣ. Приборы были установлены въ іюлѣ 1902 г. по указаніямъ І. Б. Шукевича, командированнаго изъ Н. Г. Ф. О.

Мѣстоположеніе. „Скалистый островъ Куусаари находится въ нѣсколькихъ верстахъ отъ южнаго берега Финляндіи, къ SSW отъ г. Котки. Кругомъ раскинуты другія шхеры. Въ длину, съ S на N, о. Куусаари имѣетъ около версты, въ ширину, съ W на E, 350 м.; онъ покрытъ смѣшаннымъ лѣсомъ. Постройки колоніи расположены у южной оконечности острова. Къ N отъ колоніи идетъ пологій подъемъ, при чемъ наиболѣе возвышенная часть острова находится въ 170 м. отъ южнаго берега и достигаетъ 15 м. высоты надъ уровнемъ моря. Главное зданіе колоніи расположено въ разстояніи около 30 м. отъ берега.“ (Изъ отчета г. Шукевича).

Часы повѣряются по часамъ телеграфной станціи въ Коткѣ, съ которою колонія соединена посредствомъ телефона. Въ декабрѣ въ 16 случаяхъ первое наблюденіе было сдѣлано отъ получаса до $1^1/_2$ часа позже установленнаго срока.

Давленіе воздуха наблюдается по чашечному барометру № 1134, установленному въ восточной, угловой комнатѣ главнаго зданія колоніи. Поправка этого барометра найдена г. Шукевичемъ на станціи = + 0,10 мм.

Высота барометра надъ среднимъ уровнемъ залива, по произведенной г. Шукевичемъ нивелировкѣ, = 6,0 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена въ разстояніи 20 м. къ N отъ главнаго зданія колоніи. Цинковая термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ, колесо котораго прикрѣплено къ поперечному брусу будки возлѣ клѣтки. Резервуары психрометрическихъ термометровъ нѣсколько больше, чѣмъ у психрометровъ большинства станцій нашей сѣти.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на высшей точкѣ острова, на скалѣ. Высота прибора надъ скалой 1,6 м. Въ 15—30 шагахъ къ W и N отъ флюгера находятся нѣсколько отдѣльныхъ сосенъ, немного превышающихъ его.

Дождемѣръ удобно установленъ на выбранномъ г. Шукевичемъ мѣстѣ. На станціи имѣется лишь одинъ дождемѣрный сосудъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ 7 ч. у. выпадали осадки, измѣреніе въ этотъ срокъ не производилось, а

откладывалось до прекращенія ихъ. Такимъ образомъ осадки за 30 сентября и 1 октября (19,7 мм.) были измѣрены за разъ, и точно также за 31 октября и 1 ноября (5,2 мм.). Эти количества распредѣлены нами на отдѣльные дни пропорціонально даннымъ, полученнымъ въ тѣ же дни на ближайшихъ станціяхъ.

Халила. *Барометръ.* Судя по разностямъ между средними мѣсячными величинами давленія воздуха по наблюденіямъ въ Халилѣ и на ближайшихъ къ ней станціяхъ, въ концѣ 1901 г. поправка барометра № 465 измѣнилась приближенно на + 0,8 мм. ± 0.1. На этомъ основаніи показанія названнаго инструмента за 1903 г. исправлены вмѣсто прежней поправки (— 0,32 мм.) опредѣленною по изобарамъ поправкою + 0,5 мм.

Петрозаводскъ. *Вѣтеръ* съ января по апрѣль и съ сентября по декабрь не наблюдался въ 9 ч. в.

Вознесенье. *Осадки*, выпавшіе 11 и 12 іюня (34,0 мм.), измѣрены за разъ.

Вытегра. *Минимальный термометръ* съ 24 по 30 апрѣля не наблюдался; наименьшія температуры сутокъ за это время интерполированы.

Ва́лданицы (Олонецкой губ., Лодейнопольскаго уѣзда). Станція въ Ва́лданицахъ устроена владѣльцемъ этой усадьбы С. Я. Жадько-Базилевичемъ. По не вполнѣ точнымъ приборамъ наблюденія велись имъ съ 1888 г.; въ концѣ 1902 г. станція преобразована въ станцію II разряда 1 класса; новые инструменты переданы частью съ закрытой станціи Министерства Путей Сообщенія въ Сермаксѣ, большей же частью высланы изъ Н. Г. Ф. О. 10 мая 1903 г. эту станцію осмотрѣлъ В. В. Кузнецовъ.

Мѣстоположеніе. „Усадьба Валданицы расположена на правомъ берегу р. Ояти, въ ровной, открытой мѣстности, съ небольшими рощами. На N и NE отъ усадьбы тянется рядъ возвышенностей; на S, на лѣвомъ берегу р. Ояти, подымается небольшая возвышенность, а за ней идетъ равнина. Окрестности въ общемъ представляютъ мѣстность сухую, холмистую, поросшую преимущественно лѣсомъ.“ (Изъ отчета г. Кузнецова).

Часы разъ въ недѣлю повѣряются на ближайшей телеграфной станціи; сверхъ того съ іюля 1903 г. для повѣрки часовъ, по которымъ дѣлались наблюденія въ Валданицахъ, служили экваторіальные солнечные часы Флеше.

Атмосферное давленіе съ 18 іюля 1903 г. наблюдалось по чашечному барометру № 737 работы Ф. О. Мюллера. Поправка къ этому барометру найдена въ Н. Г. Ф. О. въ маѣ 1903 г. = + 0,1 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ съ августа по декабрь 1903 г. по Новой Ладогѣ и Вознесенью получается = 20 м.

Термометры съ 1902 г. помѣщались въ деревянной термометрической будкѣ, отличающейся отъ образца Н. Г. Ф. О. лишь тѣмъ, что южная стѣнка ея сдѣлана изъ жалузи. Будка была открыто расположена въ разстояніи 100 м. отъ рѣки. Въ концѣ 1902 г. въ будкѣ установлена цинковая клѣтка съ вентиляторомъ. Съ 30 апрѣля 1903 г. начаты наблюденія надъ влажностью воздуха помощью психрометра и волосного гигрометра. Минимальный термометръ наблюдается съ 11 мая. 7 октября будка перенесена на другое, тоже открытое мѣсто, нѣсколько ближе къ дому.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ 31 октября 1903 г. на мачтѣ. Положеніе его вполнѣ открытое. До этого времени для опредѣленія направленія вѣтра служилъ флюгеръ безъ указателя; этотъ послѣдній флюгеръ помѣщался на шестѣ, привязанномъ къ вершинѣ толстаго дерева; онъ занималъ тоже господствующее положеніе.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ недалеко отъ прежняго положенія психрометрической будки, въ разстояніи 130 м. отъ ближайшаго зданія. Данныя объ осадкахъ за 1902 г. напечатаны въ I ч. соотвѣтствующаго тома Лѣтописей.

Усть-Сысольскъ. *Барометръ* 1 августа 1903 г. былъ перенесенъ въ туже квартиру, гдѣ онъ находился до 4 октября 1902 г. и установленъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ висѣлъ до означеннаго числа. Показанія за весь 1903 г. исправлены прежнею поправкою = — 0,46 мм. (см. Лѣт. 1902 г.).

Абсолютная высота. На основаніи барометрическихъ данныхъ съ января по іюль 1903 г. превышеніе cистерны барометра въ квартирѣ І. В. Тупальскаго (съ 4 октября 1902 г. по іюль 1903 г.) надъ прежнимъ ея положеніемъ (до 4 октября 1902 г.) получается приближенно = 20 м., а такъ какъ абсолютная высота прежняго положенія барометра была найдена = 102 м., то высоту его въ квартирѣ г. Тупальскаго находимъ = 122 м. Съ 1 августа 1903 г. барометръ снова находился на высотѣ 102 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра съ 1 августа по декабрь приведены въ выводахъ къ высотѣ 122 м.

Минимальный термометръ съ августа до конца года наблюдался неправильно.

Дождемѣръ. Въ ноябрѣ 1903 г. новый наблюдатель донесъ Н. Г. Ф. О., что ему въ августѣ былъ переданъ лишь одинъ дождемѣрный сосудъ; Обсерваторія немедленно выслала второй дождемѣръ.

Сольвычегодскъ. *Термометрическая будка* построена въ ноябрѣ 1901 г. Въ ней установлена цинковая термометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ.

Вельскъ. *Осадки* за 15 апрѣля измѣрены не вполнѣ точно; въ журналѣ наблюденій за этотъ день записано: „больше 10,0 мм.“.

Никольскъ (Волог. губ.). Наблюденія за августъ въ Н. Г. Ф. О. не получены.

Остахово. *Психрометрическая будка* 2 октября перенесена на болѣе открытое мѣсто и теперь находится въ разстояніи 30 м. отъ дома наблюдателя.

Дождемѣръ 5 октября перенесенъ тоже на болѣе открытое мѣсто и установленъ вблизи термометрической будки.

Кунда. *Волосной гигрометръ* 24 октября былъ поврежденъ, а 9 ноября замѣненъ новымъ.

Вѣтеръ въ 9 ч. в., за исключеніемъ іюня и іюля мѣсяцевъ, по флюгеру не наблюдался.

Ревель. Эту станцію осмотрѣлъ Э. В. Штеллингъ 8 и 9 іюля 1903 г.

Сроки наблюденій. Съ 1 января 1901 г. до 1 августа 1903 г. наблюденія дѣлались по С.-Петербургскому времени, т. е. на 22 минуты раньше установленныхъ сроковъ. Съ 1 августа 1903 г. наблюдали по мѣстному времени.

Барометръ. Показанія барометра № 1118 за весь 1903 г. исправлены поправкою + 0,34 мм., опредѣленною Э. В. Штеллингомъ.

Волосной гигрометръ, совершенно утратившій чувствительность, въ концѣ іюля замѣненъ новымъ.

Флюгеръ укрѣпленъ на высокой мачтѣ и господствуетъ надъ окружающими его невысокими постройками, однако, по мнѣнію г. Штеллинга, на опредѣленіе направленія вѣтра не могутъ не вліять дальше расположенныя на S и SW болѣе высокія строенія города.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на тѣсномъ заднемъ дворѣ усадьбы, близъ забора. Запаснымъ дождемѣрнымъ сосудомъ нельзя было пользоваться, такъ какъ онъ протекалъ. Въ концѣ іюля 1903 г. установленъ новый дождемѣръ съ защитою Нифера.

Нарвскій маякъ. *Атмосферное давленіе* въ отчетномъ году наблюдалось по чашечному барометру № 509 работы Ф. О. Мюллера. Поправка къ этому барометру въ 1898 г. была найдена въ Главной Физической Обсерваторіи = + 0,05 мм.

Пакерортскій маякъ. *Температура* и *влажность* воздуха, по случаю ремонта термометрической будки, съ 10 августа до 12 сентября не наблюдались. 13 іюля въ будкѣ установленъ новый минимальный термометръ.

Юрьевъ. Университетъ. Показанія барометра Шульце № 2 за весь 1903 г. исправлены поправкою + 0,14 мм., опредѣленною Э. В. Штеллингомъ, посѣтившимъ Юрьевъ 19 августа 1903 г.

Психрометръ. Наблюденія надъ влажностью по психрометру Асмана вычислялись такъ же, какъ и въ предшествующіе годы (см. Лѣт. 1901 г.).

Юрьевъ. Реальное училище. *Абсолютная высота.* При нивелировкѣ города опредѣлено превышеніе нуля барометра въ Обсерваторіи университета надъ систерной барометра реальнаго училища = 27,7 м. (см. „Наблюденія Метеор. Обсерваторіи Импер. Юрьевскаго университета въ 1902 г.“), а такъ какъ абсолютная высота барометра университета, по связи съ нивелировкою Главнаго Штаба, была найдена = 75,0 м. (см. Лѣт. 1895 г.), то высота барометра реальнаго училища надъ уровнемъ моря получается = 47,3 м. Эту величину и приводимъ въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто указанной въ Лѣтописяхъ 1902 г.

Волосной гигрометръ 17 декабря замѣненъ новымъ.

Вѣтеръ. Скорость вѣтра въ 1903 г. опредѣлялась по анемометру съ электрическимъ счетчикомъ, при чемъ наблюдалась средняя скорость за часовые промежутки отъ 6 до 7 ч. у., отъ 12 до 1 ч. д. и отъ 8 до 9 ч. в. Въ декабрѣ анемометръ не работалъ.

Осадки. 17 іюня въ дождемѣрѣ была замѣчена течь, вслѣдствіе чего количество осадковъ за этотъ день (17,0 мм.) измѣрено не вполнѣ точно; наблюденія Обсерваторіи университета за тотъ же день дали 19,7 мм. Дождемѣръ тогда же былъ запаянъ. Осадки, выпавшіе 27 августа, не были измѣрены; взяты по наблюденіямъ университетской Обсерваторіи.

Феллинъ. Съ 6 до 13 августа производились наблюденія только надъ осадками.

Барометръ 1 іюля былъ перенесенъ въ другую комнату и установленъ на прежней высотѣ; 28 іюля послѣ перваго наблюденія инструментъ повѣшенъ на прежнемъ мѣстѣ.

Вѣтеръ въ январѣ и въ началѣ февраля не наблюдался.

Осадки. 14 мая былъ разбитъ измѣрительный стаканъ дождемѣра, послѣ чего до 14 іюня осадки измѣрялись помощью стакана, дѣленія котораго лишь весьма незначительно отличались отъ дѣленій нормальнаго стакана. 14 іюня станція получила новый измѣрительный стаканъ изъ Н. Г. Ф. О. Осадки, выпавшіе съ 13 до 20 мая, измѣрены за разъ; тоже вмѣстѣ измѣрены осадки за 11 и 12 іюля. Съ октября до конца года наблюденія надъ осадками дѣлались не всегда своевременно, и поэтому не приводятся въ Лѣтописяхъ, какъ и данныя за май мѣсяцъ.

Рига. Эту станцію осмотрѣлъ Э. В. Штеллингъ 14 и 15 августа 1903 г.

До 4 августа 1903 г. станція помѣщалась при зданіи городскихъ училищъ на бульварѣ Тотлебена (см. Лѣт. 1902 г.), означеннаго же числа снова перенесена на прежнее мѣсто при Городской гимназіи, расположенной на бульварѣ Наслѣдника.

Часы станціи повѣряются по часамъ Политехническаго Института, для повѣрки которыхъ дѣлаются астрономическія наблюденія.

Атмосферное давленіе до 1 ч. д. 4 августа наблюдалось по прежнему сифонному барометру Вильда-Фуса № 404 работы Мюллера; этотъ барометръ находился во временномъ помѣщеніи въ зданіи городскихъ училищъ; показанія его исправлены въ этомъ томѣ Лѣтописей опредѣленною Э. В. Штеллингомъ поправкою + 0,40 мм., въ которую включено и приведеніе къ высотѣ новаго барометра въ Городской гимназіи. Съ 9 ч. в. 4 августа наблюденія дѣлались по новому сифонному барометру Вильда-Фуса № 642, тоже работы Мюллера. Этотъ инструментъ установленъ въ зданіи Городской гимназіи на томъ же мѣстѣ, гдѣ висѣлъ прежній барометръ до пожара въ зданіи, и на такой же

высотѣ (12,7 м.). Показанія барометра № 642 исправлены поправкою + 0,96 мм., найденною г. Штеллингомъ на станціи.

Новая *психрометрическая клѣтка* укрѣплена 4 августа въ верхнемъ этажѣ зданія Городской гимназіи у окна, обращеннаго на NE, на дворъ, окруженный высокими деревьями. Къ SE отъ клѣтки поставленъ деревянный щитъ для защиты клѣтки съ инструментами отъ солнца.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ 11 февраля на конькѣ крыши зданія гимназіи; положеніе его открытое. Наблюденія производятся черезъ окна коридоровъ зданія. Въ темное время наблюденія при такихъ условіяхъ крайне затруднительны. До 13 апрѣля вѣтеръ наблюдался только въ два срока.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на дворѣ гимназіи между высокихъ деревьевъ, на столбѣ достаточной высоты. 13 августа оборвался канатъ, при помощи котораго подымали дождемѣръ на столбъ, при чемъ приборъ упалъ и испортился; запасный дождемѣръ, во время осмотра его г. Штеллингомъ 14 августа, протекалъ. Съ 17 августа для наблюденій служитъ пара новыхъ дождемѣровъ. Данныя объ осадкахъ за время съ 13 по 17 августа сняты съ записей омбрографа.

Виндавскій портъ. *Флюгеръ* въ концѣ іюня перенесенъ на мачту надъ верхнимъ ярусомъ деревянной башни, построенной спеціально для установки флюгеровъ и анемометровъ; эта башня находится въ разстояніи 20 м. отъ прежней мачты. Новое положеніе флюгера на 3,3 м. выше прежняго.

Гольдингенъ. *Волосной гигрометръ* въ срединѣ декабря испортился.

Либава. Мореходная школа. *Психрометрическая клѣтка* съ инструментами 3 ноября установлена въ термометрической будкѣ нормальнаго образца, построенной въ садикѣ школы. Къ NE отъ будки, въ разстояніи 6 м., находится уголъ дома; ближайшія деревья отстоятъ отъ нея на 7 м.

Свирица. Эту станцію осмотрѣлъ В. В. Кузнецовъ 12—13 мая 1903 г.

Барометръ. Поправка барометра № 109 найдена В. В. Кузнецовымъ = + 0,27 мм.; въ Лѣтописяхъ 1898—1902 гг. она принята = + 0,08 мм. на основаніи провѣрки, произведенной въ 1897 г. Наблюденія по барометру за 1903 г. не напечатаны по причинѣ недостаточной ихъ точности.

Психрометрическую будку 15 апрѣля разрушило ледоходомъ по р. Пашѣ; вслѣдствіе этого термометрическая клѣтка съ инструментами была установлена у окна дома наблюдателя надъ крышей подъѣзда. Окно выходитъ на NNW. Клѣтка находится надъ крышей подъѣзда на высотѣ 0,7 м. и отстоитъ отъ стѣны тоже на 0,7 м. Ось волосного гигрометра вращалась съ небольшимъ треніемъ; В. В. Кузнецовъ смазалъ подшипники керосиномъ.

Дождемѣръ установленъ 15 апрѣля на дворѣ дома г. наблюдателя въ достаточномъ удаленіи отъ построекъ. Одинъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ далъ течь; послѣ осмотра станціи г. Кузнецовымъ онъ былъ исправленъ.

Шлиссельбургъ. Станцію въ Шлиссельбургѣ осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 7 іюля 1904 г.

Барометръ 6 января 1903 г. послѣ перваго наблюденія перенесли въ сосѣднюю комнату и установили его на прежней высотѣ. При осмотрѣ инструмента г. Шукевичемъ оказалось, что въ пустоту проникъ воздухъ, но лишь въ незначительномъ количествѣ. Къ отсчетамъ наблюдателя г. Алперовича по барометру № 1082 г. Шукевичемъ опредѣлена поправка + 0,1 мм. Эта поправка придана къ наблюденіямъ за весь 1903 г. (см. Лѣт. 1901 г.).

Психрометрическая будка остается на прежнемъ мѣстѣ въ садикѣ, деревья котораго со временемъ разрослись; кроны деревьевъ, окружающихъ будку со всѣхъ сторонъ, свѣшиваются надъ нею и почти совершенно затѣняютъ ее.

Флюгеръ. Указатель N найденъ г. Шукевичемъ отклоненнымъ на 10° къ W отъ меридіана.

Дождемѣръ находится въ томъ же садикѣ, гдѣ и будка. Вѣтки одного дерева доходятъ почти до самаго дождемѣра.

С.-Петербургъ. Николаевская Главная Физическая Обсерваторія. *Барометръ.* Поправка служащаго для нормальныхъ наблюденій сифоннаго барометра Вильда-Фуса № 208 въ 1903 г. принималась = — 0,02 мм. (см. I часть этого тома Лѣтописей).

С.-Петербургъ. Императорскій Лѣсной Институтъ. Съ 1899 по 1902 г. наблюденія Лѣсного Института не доставлялись для напечатанія въ Лѣтописяхъ. Описаніе метеорологической Обсерваторіи Института дано во II части Лѣтописей за 1897 г.

Атмосферное давленіе въ 1903 г. наблюдалось по сифонному барометру Вильда-Туреттини № 74, показанія котораго исправлялись поправкою + 0,23 мм., опредѣленною въ Н. Г. Ф. О. въ декабрѣ 1898 г.

Павловскъ (С.-Петербургской губ.). Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерваторія. *Барометръ.* Показанія барометра Вильда-Туреттини № 58 въ 1903 г. исправлялись поправкою + 0,29 мм., опредѣленною на основаніи сравненій съ привезеннымъ изъ Н. Г. Ф. О. контрольнымъ барометромъ въ ноябрѣ 1902 г. (см. I часть этого тома Лѣт.).

Вѣтеръ. Съ 17 іюня по 30 октября наблюденія надъ направленіемъ и скоростью вѣтра дѣлались по флюгеру и анемометру, установленнымъ на жиломъ домѣ, на высотѣ 20,4 м. надъ землею. Изъ сравнительныхъ наблюденій вытекаетъ, что здѣсь скорость вѣтра получалась въ среднемъ выводѣ въ 1,3 раза меньше, чѣмъ на прежнемъ мѣстѣ анемометра на башнѣ. Съ 1 ноября наблюденія дѣлаются по анемометру Рорданца, установленному на новой желѣзной башнѣ, на высотѣ 45,0 м. надъ землею. Сравненія показали, что скорость вѣтра на новой башнѣ въ 1,5 раза больше, чѣмъ на

старой башнѣ (см. I часть этого тома Лѣт.). Въ выводахъ скорость вѣтра съ 17 по 30 іюня приведена къ высотѣ 28,3 м. надъ землею помощью указаннаго множителя.

Бусаны (Заполье). *Вѣтеръ.* До 13 января направленіе вѣтра наблюдалось по простому флюгеру (см. Лѣт. 1901 г.), означеннаго же числа былъ установленъ на крышѣ амбара новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра. 7 ноября этотъ новый флюгеръ былъ перемѣщенъ на особую вышку, гдѣ его положеніе является совершенно открытымъ. Такъ какъ наблюденія надъ скоростью вѣтра съ 13 января до 7 ноября оказываются несравнимыми съ наблюденіями на вышкѣ, то мы привели данныя скорости вѣтра лишь за ноябрь и декабрь.

Псковъ. Съ 5 по 13 апрѣля и въ декабрѣ наблюденія не производились.

Осадки. Въ зимнее время осадки измѣрялись неправильно, и поэтому данныя объ осадкахъ за бо́льшую часть года не приводятся въ Лѣтописяхъ. Вообще измѣреніе производилось каждый разъ послѣ прекращенія выпаденія осадковъ.

Великіе Луки. Станцію при Великолуцкомъ реальномъ училищѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 24 мая 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Реальное училище расположено въ возвышенной части города, за рѣкой Ловатью. Передъ училищемъ большая открытая площадь, за училищемъ тѣнистый фруктовый садъ, въ которомъ и находится метеорологическая станція.“ (Изъ отчета г. Коростелева.)

Барометръ. Наблюденія по сифонному барометру Вильда-Фуса № 424 (7170) за весь 1903 г. исправлены поправкою = — 0,23 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ. Въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей поправка этого инструмента принята = — 0,15 мм. (см. Лѣт. 1899 г.).

Абсолютная высота. По произведенной г. Коростелевымъ нивелировкѣ нуль барометра на 7,9 м. ниже головки рельса Московско-Виндаво-Рыбинской жел. дороги у переѣзда на насыпи желѣзнодорожнаго моста черезъ р. Ловать. По отнесенному къ уровню моря профилю желѣзнодорожной линіи Москва—Крейцбургъ отмѣтка полотна на упомянутомъ переѣздѣ 52,46 саж., а рельсъ приблизительно на 0,2 саж. выше полотна. Отсюда абсол. высота рельсовъ на переѣздѣ получается = 52,66 саж. или 112,3 м. и высота барометра надъ уровнемъ моря = 104,4 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа, но нѣсколько бо́льшихъ, чѣмъ нормальные размѣровъ находится на небольшой лужайкѣ въ саду, закрытой со всѣхъ сторонъ густо разросшимися деревьями. Къ SE отъ будки находится крутой спускъ. Въ будку ведетъ широкая, масивная лѣстница. Минимальный термометръ 20 февраля былъ поврежденъ, а 24 марта замѣненъ новымъ.

Флюгеръ установленъ на особомъ столбѣ около сѣверозападнаго столба термометрической будки. Къ SE отъ флюгера находятся высокія липы, его превышающія. Въ темное время вѣтеръ въ 9 ч. в. не наблюдается.

Дождемѣръ помѣщенъ на столбѣ, къ NW отъ будки. Положеніе его не совсѣмъ открытое, такъ къ E и W отъ него неподалеку стоятъ деревья, могущія вліять на него.

Кирилловъ. 2, 3 и съ 6 по 9 іюля, а также съ 17 по 26 декабря наблюденія не производились.

Барометръ 2 октября послѣ второго наблюденія перенесенъ изъ прежняго помѣщенія въ новое.

Абсолютная высота. По произведенной А. И. Колмовскимъ весьма тщательной барометрической нивелировкѣ превышеніе систерны барометра на новомъ мѣстѣ надъ уровнемъ Сиверскаго озера получилось = 7,4 м.; принявъ абсол. высоту Сиверскаго озера, согласно Лѣтописей 1899 г., = 118,0 м., находимъ высоту новаго положенія барометра надъ уровнемъ моря = 125,4 м. Для провѣрки этого результата г. Колмовскій произвелъ измѣреніе разности высотъ новаго и прежняго положенія барометра помощью рейки и уровня, при чемъ оказалось, что на новомъ мѣстѣ барометръ виситъ приблизительно на 2,4 м. ниже, чѣмъ на прежнемъ мѣстѣ т. е. на высотѣ 122,4 м. надъ уровнемъ моря. Въ виду большей точности перваго опредѣленія принимаемъ въ Лѣтописяхъ высоту новаго положенія барометра = 125 м.

Осадки. 4 іюля осадки были измѣрены за 2 дня сразу, 10 іюля тоже за 2 дня, 27 декабря за 5 дней.

Череповецъ. *Давленіе* воздуха въ декабрѣ наблюдалось недостаточно точно; данныя за этотъ мѣсяцъ не приведены.

Минимальный термометръ въ нѣкоторые мѣсяцы отсчитывался неправильно.

Успенская слобода (Новгородской губ.). Метеорологическая станція въ Успенской слободѣ устроена на средства Министерства Путей Сообщенія экспедиціею по изслѣдованію рѣки Шексны. Наблюденія начались съ 1 января 1903 г.

Мѣстоположеніе. Станція находится на лѣвомъ берегу рѣки Шексны, въ 10 верстахъ ниже г. Череповца, въ 400 м. къ N отъ Успенской слободы. Она расположена на холмѣ въ 300 м. отъ рѣки, которая здѣсь течетъ съ N на S. Успенская слобода окружена полями и лугами, за которыми въ разстояніи около 2 верстъ отъ станціи начинаются лѣса.

Часы разъ въ недѣлю повѣряются на телеграфной станціи.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ термометрической будкѣ нормальнаго образца, установленной вдали отъ строеній.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ вблизи термометрической будки; положеніе его открытое.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ неподалеку отъ термометрической будки. 21 марта часть снѣга выдуло изъ дождемѣра.

Веребье. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 12 мая 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Окрестности станціи покрыты лѣсомъ, такъ что Веребье расположено какъ бы на лѣсной полянѣ.“ (Изъ отчета г. Коростелева.)

Сроки наблюденій. Въ 1903 г. до 12 мая наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 9 минутъ позже установленныхъ сроковъ; съ означеннаго же числа наблюдаютъ по мѣстному времени.

Барометръ. Въ виду неисправности барометра нельзя было воспользоваться наблюденіями надъ давленіемъ воздуха за весь отчетный годъ.

Психрометрическая будка расположена на открытомъ участкѣ вблизи вокзала. Къ SE отъ нея находится платформа станціи и желѣзнодорожный путь, къ NW — нѣсколько большихъ деревьевъ, къ NE — небольшое строеніе и къ SW — низкая изгородь.

Флюгеръ помѣщается на крышѣ пасажирскаго зданія; положеніе его открытое.

Дождемѣръ окруженъ заборомъ въ 2 м. высоты. Одинъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ попортился; въ виду этого въ маѣ 1903 г. оба дождемѣра со всѣми принадлежностями были замѣнены новыми.

Григорово. Станцію при сельскохоз. школѣ въ Григоровѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 8—9 мая 1903 г.

Наблюденіями за декабрь и большей частью наблюденій за ноябрь нельзя было воспользоваться по причинѣ ихъ неполноты.

Мѣстоположеніе. „Деревня Григорово находится въ 5 верстахъ къ NW отъ Новгорода, въ ровной, открытой и болотистой мѣстности; верстахъ въ 2 отъ станціи къ NW начинается лѣсъ. Станція расположена на ровной, обширной площадкѣ, на которой разводится садъ, но вліяніе деревьевъ можетъ сказаться лишь лѣтъ черезъ 10; строенія окружаютъ участокъ, отведенный для станціи, со всѣхъ сторонъ, но они низки, представляютъ собой разъединенныя постройки и при томъ находятся на весьма значительномъ разстояніи отъ термометрической будки, которая занимаетъ центральное положеніе въ усадьбѣ сельскохоз. школы.“ (Изъ отчета г. Коростелева.)

Часы, по которымъ дѣлались наблюденія, во время осмотра ихъ г. Коростелевымъ, оказались на 15 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Барометръ Туреттини № 65 6 января 1902 г. былъ перенесенъ въ темную переднюю квартиры г. управляющаго школой и помѣщенъ въ нишѣ (см. Лѣт. 1902 г.). Отсчеты производились здѣсь при искусственномъ освѣщеніи, но въ виду неудобнаго положенія прибора и загрязненія короткой его трубки не могли отличаться достаточной точностью. Термометръ при барометрѣ былъ испорченъ. Н. А. Коростелевъ 9 мая послѣ 1 ч. д., прочистивъ барометръ, установилъ его въ учительской комнатѣ школы и повѣсилъ возлѣ него исправный термометръ. Наблюденія по барометру съ 9 ч. в. 9 мая по октябрь исправлены поправкою + 0,66 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ послѣ чистки короткой трубки. Съ 1-го до 1 ч. д. 9-го мая барометрическія наблюденія исправлены поправкою + 0,22 мм., найденною до чистки прибора. Наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ съ января по апрѣль, а также за ноябрь и декабрь нельзя было воспользоваться.

Высота. По произведенной г. Коростелевымъ нивелировкѣ барометръ съ 9 мая 1903 г. находится на 1,2 м. ниже, а съ 6 января 1902 г. до 9 мая 1903 г. висѣлъ на 2,1 м. ниже прежняго своего положенія въ кабинетѣ управляющаго школою (до 6 января 1902 г.); слѣдовательно, абсолютная высота барометра съ 6 января 1902 г. до 9 мая 1903 г. была = 26,9 м., а съ 9 мая 1903 г. = 27,8 м. Наблюденія по барометру съ 1 до 9 мая 1903 г. приведены къ высотѣ 27,8 м. помощью поправки = — 0,1 мм.

Флюгеръ. При осмотрѣ флюгера г. Коростелевымъ указатель N оказался на 4° отклоненнымъ къ W отъ меридіана. До ревизіи станціи наблюдатели при отсчетахъ скорости вѣтра принимали 2-ой штифтъ на дугѣ указателя силы вѣтра за 1-ый, 3-ій за 2-ой и т. д.; при вычисленіи этихъ наблюденій нами введены соотвѣтствующія поправки.

Дождемѣръ. У дождемѣровъ крышки были утеряны; новыя крышки высланы изъ Н. Г. Ф. О. въ ноябрѣ 1903 г. Наблюденіями надъ осадками за нѣкоторые мѣсяцы, по причинѣ ихъ неполноты, нельзя было воспользоваться.

Старая Русса. Минеральныя воды. Наблюденія этой станціи, послѣ ея возобновленія (см. Лѣт. 1896 г.), доставляются въ Н. Г. Ф. О. съ іюня 1902 г. Записи съ 1 сентября по 3 октября 1903 г. въ Обсерваторіи не получены. 10 мая 1903 г. станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція расположена въ паркѣ минеральныхъ водъ, находящемся на восточной возвышенной окраинѣ города. Въ паркѣ имѣется три соленыхъ озера, которыя не замерзаютъ и зимой; въ окрестностяхъ парка также много воды и растительности.“ (Изъ отчета г. Коростелева.)

Давленіе воздуха наблюдается по барометру системы Краевича № 43 работы Францена, установленному въ химической лабораторіи въ нижнемъ этажѣ главнаго зданія управленія водъ. До осмотра станціи г. Коростелевымъ, г. завѣдывающій ею д-ръ Н. А. Орловъ часто производилъ чистку короткаго колѣна барометра. Показанія барометра за 1903 г. исправлены опредѣленною г. Коростелевымъ поправкою = — 0,07 мм. Съ 18 до 24 февраля барометръ не отсчитывался.

Высота. По произведенной г. Коростелевымъ нивелировкѣ, нуль барометра на 3,5 м. выше рельсовъ Московско-Виндаво-Рыбинской желѣзной дороги у вокзала линіи Бологое-Псковъ; по отнесенному къ уровню моря профилю этой линіи абсол. высота полотна жел. дороги у станціи Старая Русса 11,09 саж. и высота рельса 11,29 саж. или 24,09 м.; такимъ образомъ высота барометра на станціи минеральныхъ водъ надъ уровнемъ моря получается = 27,6 м.

Психрометрическая будка расположена на достаточно открытой площадкѣ въ паркѣ; къ S отъ нея находится галерея курзала, за которой расположено большое соленое озеро, а съ остальныхъ сторонъ въ достаточномъ удаленіи —

деревья. По своему устройству будка значительно отличается отъ нормальнаго типа: она поставлена на особой деревянной площадкѣ, высотой въ 2,5 м., куда ведетъ масивная лѣстница; площадка окружена перилами. На этой площадкѣ на столбахъ высотой въ 1,3 м. и установлена будка. Подъ будкой устроенъ жалузійный ящикъ для самопишущихъ приборовъ. Размѣры будки меньше обычныхъ: ширина ея = 0,8 м., глубина и высота южной стѣнки — 1 м.; сѣверная сторона забрана проволочной сѣткой. Въ цинковой клѣткѣ безъ вентилятора установленъ психрометръ, состоящій изъ термометровъ бо́льшихъ, чѣмъ обычные, размѣровъ. Волосной гигрометръ 10 апрѣля испортился.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на конькѣ крыши курзала; деревья, находящіяся къ N отъ него, нѣсколько выше его положенія и вѣроятно могутъ оказывать вліяніе на его показанія.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ къ SW отъ будки; положеніе его достаточно открытое.

Бѣжецкъ. Эту станцію осмотрѣлъ С. И. Савиновъ 7 сентября 1903 г.

Сроки наблюденій. Наблюденія дѣлаются на $3^1/_2$ минуты раньше установленныхъ сроковъ.

Барометръ. До осмотра станціи г. Савиновымъ, въ отчетномъ году однимъ изъ двухъ наблюдателей станціи ртуть въ барометрѣ устанавливалась неправильно, вслѣдствіе чего погрѣшности, отсчетовъ достигали 1 мм. Короткое колѣно оказалось сильно зягрязненнымъ; г. Савиновъ прочистилъ короткую трубку инструмента и наполнилъ ее чистой ртутью. Наблюденія по барометру съ января по августъ, въ виду ихъ малой точности, не приведены; показанія прибора съ 9 ч. в. 7 сентября до конца года исправлены поправкою + 0,30 мм., опредѣленною г. Савиновымъ послѣ чистки короткой трубки (до чистки имъ найдена поправка + 0,23 мм.). Съ 1-го до 1 ч. д. 7 сентября давленіе воздуха взято по анероиду Нодэ № 451, показанія котораго нами приведены къ барометру.

Флюгеръ. Положеніе флюгера на новомъ столбѣ, поставленномъ 1 декабря 1901 г., вполнѣ открытое.

Дождемѣръ установленъ выше, чѣмъ обыкновенно, тѣмъ не менѣе положеніе его можно считать удобнымъ, такъ какъ кругомъ имѣются деревья и зданія, защищающія его отъ вѣтра.

Вышній Волочекъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 11—12 мая 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена на набережной соединительнаго канала съ Цной, на искусственно устроенной насыпи, круто спускающейся къ берегу. Каналъ находится къ NE отъ станціи; къ W черезъ улицу расположено училище кондукторовъ путей сообщенія, а къ SE за шоссе протекаетъ р. Цна. Со стороны канала станцію закрываютъ деревья. Въ общемъ участокъ, отведенный для станціи, тѣсенъ.“ (Изъ отчета г. Коростелева.)

Барометръ. Къ показаніямъ барометра Вильда-Фуса № 166 за 1903 г. примѣнена поправка 0,0 мм., опредѣленная г. Коростелевымъ.

Психрометрическая будка установлена вблизи обрыва, спускающагося къ соединительному каналу. Крыша будки тройная. Цинковая клѣтка съ іюня по сентябрь передъ наблюденіями и во время наблюденій надъ температурой и влажностью воздуха вентилировалась, въ остальные же мѣсяцы вентиляторъ клѣтки не приводился въ движеніе. Для сравненія приводимъ разности между средними мѣсячными выводами изъ данныхъ температуры и влажности воздуха, полученныхъ послѣ вентилированія клѣтки, и изъ показаній психрометра, отсчитанныхъ до приведенія въ дѣйствіе вентилятора. Знакъ + означаетъ, что температура или влажность послѣ вентиляціи была выше.

	Температура.			Абсолютная влажность.			Относительная влажность.		
	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.
Іюнь	+ 0°.1	— 0°.2	— 0°.2	— 0.2 мм.	— 1.1 мм.	— 0.7 мм.	— 2 %	— 5 %	— 5 %
Іюль	+ 0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.7	— 0.7	— 3	— 3	— 4
Августъ . .	+ 0.1	— 0.2	0.0	— 0.1	— 0.7	— 0.5	— 2	— 4	— 4
Сентябрь .	+ 0.1	— 0.1	+ 0.1	— 0.1	— 0.6	— 0.3	— 2	— 4	— 3

Дождемѣръ. Термометрическая будка, вблизи которой находится дождемѣръ, вѣроятно можетъ оказывать нѣкоторое вліяніе на его показанія.

Давыдово. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 26 мая 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Удѣльное имѣніе Давыдово расположено на сѣверномъ краю обширной поляны среди лѣса; поляна эта имѣетъ болѣе 3 верстъ въ діаметрѣ, и на ней разбросано нѣсколько отдѣльныхъ селеній. Въ лѣсу много болотъ и озеръ. Метеорологическая станція расположена на открытомъ полѣ, засѣянномъ клеверомъ, въ 20 м. къ SW за удѣльной усадьбой. Площадка съ приборами обнесена невысокой деревянной рѣшеткой. Ближайшее къ станціи строеніе — каменный домъ — находится въ паркѣ, въ 60 м. разстоянія.“ (Изъ отчета г. Коростелева.)

Сроки наблюденій. До 20 мая 1903 г. наблюденія велись по С.-Петербургскому времени, т. е. на 9 минутъ позже установленныхъ сроковъ; съ означеннаго же числа наблюдаютъ по мѣстному времени.

Давленіе воздуха съ 27 мая наблюдается по новому чашечному барометру № 735 работы Мюллера, доставленному г. Коростелевымъ. Барометръ виситъ въ конторѣ, въ нижнемъ этажѣ удѣльнаго дома, въ деревянномъ шкафу. Поправка его найдена г. Коростелевымъ на станціи = — 0,36 мм.

Абсолютная высота. Для опредѣленія высоты барометра Давыдовской станціи, по просьбѣ экспедиціи для изслѣдованія источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи, была произведена Ч. Н. Штромбергомъ двойная нивели-

ровка до озера Охватъ и отъ этого озера до соединенія съ нивелировкою проф. С. П. Глазенапа и А. В. Вознесенскаго, исходящею отъ марки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба въ Вышнемъ Волочкѣ. Высота барометра въ Давыдовѣ надъ уровнемъ моря найдена = 113,645 саж. или 242,5 м.*) Приводимъ въ таблицахъ на — стоящаго тома эту величину вмѣсто указаннаго ранѣе результата предварительной обработки нивелировки.

Психрометрическая будка нормальнаго типа расположена весьма удобно. Лѣтомъ 1903 г. ее окрасили бѣлой краской. Вентиляторъ термометрической клѣтки не приводился въ дѣйствіе.

Флюгеръ укрѣпленъ на высокомъ столбѣ вблизи будки. На его показанія могутъ вліять деревья парка, расположеннаго къ N отъ него. Указатель N отклонялся на 39° къ E отъ меридіана. Такое положеніе онъ занималъ съ самаго начала, и это было извѣстно наблюдателю. При отсчетахъ наблюдатель принималъ направленіе, указываемое палочкой съ буквою N, за NE. Съ января по апрѣль вѣтеръ въ 9 ч. в., а въ началѣ года также и въ 7 ч. у. не наблюдался.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ къ NW отъ будки; къ E отъ него находилось дерево, вѣтки котораго свѣшивались надъ дождемѣромъ. 26 мая это дерево было срублено. Оба дождемѣра, при осмотрѣ ихъ г. Коростелевымъ, оказались съ течью. Въ началѣ іюня старый дождемѣръ замѣненъ новымъ съ защитою Нифера.

Облачность въ темное время не наблюдалась.

Ржевъ. Станцію въ Ржевѣ осматривалъ Н. А. Коростелевъ 23 и 30 мая 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція устроена при вокзалѣ Николаевской жел. дороги, расположенномъ на сѣверозападной окраинѣ города Ржева, въ открытой и довольно ровной мѣстности. Съ іюня 1901 г. она находится на возвышенномъ мѣстѣ (см. Лѣт. 1901 г.). Къ N отъ станціи въ 200 м. начинается лѣсъ, къ E, метрахъ въ 20, находятся дома, къ S проходитъ желѣзнодорожный путь, наконецъ къ W — открытый горизонтъ. Участокъ, отведенный для станціи, огороженъ частой, довольно высокой деревянной рѣшеткой и въ общемъ нѣсколько тѣсенъ.“ (Изъ отчета г. Коростелева.)

Сроки наблюденій. До 1 декабря 1903 г. наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 16 минутъ позже установленныхъ сроковъ, съ означеннаго же числа наблюдаютъ по мѣстному времени.

Барометръ. Наблюденія по барометру Вильда-Фуса № 321 за весь 1903 г. исправлены поправкою = — 0,02 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ. Барометръ виситъ въ квартирѣ г. наблюдателя.

Абсолютная высота. По произведенной г. Коростелевымъ нивелировкѣ, барометръ находится на высотѣ 0,34 м. надъ рельсами у вокзала, а такъ какъ абсол. высота рельсовъ, согласно Лѣтописей 1900 г., 191,19 м., то высота барометра надъ уровнемъ моря получается = 191,5 м. Эту величину и приводимъ въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто прежней.

Психрометрическая будка построена по образцу нормальной, но имѣетъ меньшіе размѣры: ширина и глубина ея = 1 м., высота южной стѣнки 1,2 м. Жалузи будки рѣдки; въ будку вела масивная лѣстница, заканчивавшаяся широкой площадкой; эта площадка послѣ осмотра станціи г. Коростелевымъ была убрана.

Флюгеръ. Указатель N отклоненъ на 4° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ помѣщался на столбѣ въ 3 шагахъ къ N отъ будки. Близость будки, по мнѣнію г. Коростелева, могла оказывать вліяніе на показанія дождемѣра; въ виду этого дождемѣръ — послѣ ревизіи станціи — былъ перемѣщенъ на одинъ изъ столбовъ окружающей будку ограды. Въ началѣ іюня осадки, повидимому, измѣрялись не своевременно.

Мышкинъ. Эту станцію осмотрѣлъ С. И. Савиновъ 1 октября 1903 г.

Барометръ Вильда-Фуса № 352 помѣщается, какъ и раньше, въ вышкѣ, устроенной на крышѣ зданія земской управы. Вышка отапливается, но температура зимой бываетъ и около 0°. Инструментъ былъ не вполнѣ прочно укрѣпленъ и висѣлъ не совсѣмъ вертикально. Послѣ наружной чистки г. Савиновъ установилъ барометръ правильно. Отсчеты по барометру до 7 ч. у. 1 октября исправлены поправкою + 0,11 мм., опредѣленною г. Савиновымъ при прежней установкѣ прибора, а къ наблюденіямъ съ 1 ч. д. 1 октября до конца отчетнаго года придана поправка + 0,18 мм., найденная послѣ исправленія его установки.

Психрометрическая клѣтка, по прежнему, находится у обращеннаго къ NNW окна вышки; желѣзная крыша подъ клѣткой никогда не освѣщается солнцемъ (см. Лѣт. 1895 г.).

Михайловское (Яросл. губ.). Наблюденія за мартъ, май и октябрь не приведены въ Лѣтописяхъ по причинѣ ихъ неполноты. Пропуски встрѣчаются также и въ записяхъ за другіе мѣсяцы.

Половинкино. *Психрометрическая будка* нормальнаго типа поставлена на сѣверозападномъ скатѣ холма, у его подошвы. Къ NW отъ будки въ разстояніи около 100 м. находится болото съ прудомъ; къ S отъ нея въ разстояніи 380 м. болото и лѣсъ, къ SE въ разстояніи полуверсты — болото съ озеромъ; къ N отъ будки въ разстояніи 15 м. нѣсколько невысокихъ деревьевъ. Термометры и волосной гигрометръ помѣщены въ цинковой клѣткѣ безъ вентилятора. Наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха начались съ 5 января 1903 г.

---

*) С. Н. Никитинъ. Бассейнъ Волги. Изслѣдованія гидрогеологическаго отдѣла 1894—1898 гг. въ Трудахъ Экспедиціи для изслѣдованія источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европ. Россіи. 1899.

Солигаличъ. Наблюденіями за іюнь и іюль мы не могли воспользоваться по причинѣ недостаточной ихъ точности. По той же причинѣ не приводятся также нѣкоторыя наблюденія и за другіе мѣсяцы.

Кологривъ (Екимцево). *Абсолютная высота.* Введя въ барометрическія наблюденія опредѣленныя въ 1902 г. поправки (см. Лѣт. 1902 г.), по годовымъ изобарамъ за отдѣльные годы находимъ высоту барометра этой станціи = 145 м.; эта высота и принята нами вмѣсто приведенной въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей.

Дождемѣръ въ срединѣ октября перемѣщенъ съ одного столба ограды, окружающей наружные инструменты станціи, на другой. Рѣшетчатый заборъ при этомъ замѣненъ проволочной изгородью.

Кинешма. *Давленіе.* Съ іюня по ноябрь не наблюдался термометръ при барометрѣ, и въ виду этого не могли быть обработаны наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за означенные мѣсяцы.

Температура. Наблюденія надъ температурою воздуха съ іюня по сентябрь не приводятся по причинѣ недостаточной ихъ точности.

Вятка. Реальное училище. *Осадки.* Въ первыхъ числахъ ноября была замѣчена течь въ дождемѣрѣ, но по словамъ г. наблюдателя, это не отразилось на измѣреніи осадковъ, такъ какъ дождемѣръ былъ своевременно запаянъ.

Вятка. Опытная сельскохоз. станція. *Атмосферное давленіе* съ 13 сентября до 1 ч. д. 7 октября наблюдалось по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Вѣтеръ. Скорость вѣтра съ 1 августа 1902 г. наблюдается не только помощью указателя силы вѣтра при флюгерѣ, но и по Робинзоновскому анемометру съ электрической передачей показаній, изготовленному механикомъ Франценомъ. Такъ какъ анемометръ въ 1903 г. находился не все время въ дѣйствіи, показанія же его вообще говоря мало отличались отъ наблюденій помощью указателя силы вѣтра, то въ Лѣтописяхъ еще и за 1903 г. приведены эти послѣднія наблюденія.

Осадки. Съ января по августъ 1903 г., кромѣ наблюденій по дождемѣру съ защитою Нифера, дѣлались также наблюденія по дождемѣру безъ защиты (см. Лѣт. 1902 г.). Мѣсячныя количества осадковъ по показаніямъ этого послѣдняго дождемѣра приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ.

Сарапулъ. *Осадки.* 3 октября упалъ столбъ съ дождемѣромъ, при чемъ дождемѣръ былъ поврежденъ. Послѣ этого приборъ былъ исправленъ и въ началѣ декабря установленъ на новомъ столбѣ. Наблюденія надъ осадками за октябрь и ноябрь, по причинѣ ихъ неполноты, не приведены.

Елабуга. *Температура* и *влажность.* 23 апрѣля были похищены всѣ инструменты изъ психрометрической клѣтки; того же числа психрометръ и волосной гигрометръ были замѣнены запасными приборами; 29 мая установлены въ клѣткѣ новые психрометръ и волосной гигрометръ, а 10 іюня новый минимальный термометръ.

***Соликамскъ.** Въ отчетномъ году наблюденія иногда пропускались, чаще всего въ первомъ полугодіи.

Давленіе воздуха съ 11 до 29 августа наблюдалось по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи паралельныхъ отсчетовъ по обоимъ инструментамъ.

***Кизелъ.** Станція желѣзной дороги. Въ наблюденіяхъ этой станціи встрѣчаются пробѣлы, преимущественно въ вечерній срокъ.

***Кизелъ.** Заводъ. Съ 8 до 10 іюня наблюденія не производились.

***Бисеръ.** Наблюденія не производились съ 6 до 9 января, съ 19 до 21 апрѣля, съ 11 до 16 іюня, съ 8 до 10-го, 13 и 14 августа и съ 18 до 20 декабря. Менѣе продолжительные пропуски въ наблюденіяхъ этой станціи встрѣчаются нерѣдко. Иногда наблюденія дѣлались не строго въ установленные сроки.

***Чусовская.** Съ 28 по 31 декабря наблюденій не было. Менѣе значительные пропуски встрѣчаются въ наблюденіяхъ этой станціи за 1903 г. довольно часто.

Психрометрическая клѣтка, новая, снабженная вентиляторомъ, 9 августа 1903 г. установлена въ новой нормальной термометрической будкѣ, о которой упомянуто уже въ Лѣтописяхъ 1902 г. До означеннаго срока инструменты помѣщались въ старой будкѣ и старой клѣткѣ. (Въ Лѣтописяхъ 1902 г. вслѣдствіе неточнаго сообщенія ошибочно сказано, что переносъ инструментовъ изъ старой будки въ новую состоялся въ октябрѣ 1902 г.) Новая будка построена на довольно открытомъ мѣстѣ у югозападнаго подножія горы, шагахъ въ 50 отъ дома наблюдателя.

Дождемѣръ 9 августа 1903 г. установленъ на отдѣльномъ столбѣ на открытомъ мѣстѣ, въ 4 м. къ SE отъ новой будки. Въ апрѣлѣ осадки не измѣрялись, а наблюденія по дождемѣру за августъ не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

***Благодатка.** *Осадки.* Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приводятся наблюденія по двумъ дождемѣрамъ, изъ которыхъ одинъ (безъ защиты) установленъ на высотѣ 2,3 м., а второй (съ защитою Нифера) на высотѣ 2,1 м. Послѣдній служилъ для нормальныхъ наблюденій до конца 1902 г., находясь на томъ же мѣстѣ (см. Лѣт. 1902 г.).

***Пермь.** *Осадки.* Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приведены наблюденія по второму дождемѣру, тоже снабженному защитою Нифера и установленному въ 8 м. къ W отъ термометрической будки (см. Лѣт. 1902 г.).

***Висимо-Шайтанскъ.** Эта станція въ срединѣ октября 1903 г. переведена на другое мѣсто, недалеко отъ прежняго, гдѣ она находилась съ осени 1901 г. Наблюденія за октябрь въ виду ихъ неполноты не напечатаны. Съ 7 по 9 августа наблюденій не было; менѣе продолжительные пропуски въ наблюденіяхъ встрѣчаются нерѣдко.

Барометръ Туреттини № 52 въ октябрѣ былъ установленъ въ нижнемъ этажѣ дома, на высотѣ 0,7 м. отъ пола, на западной стѣнѣ; 25 декабря его помѣстили на южной стѣнѣ на той же высотѣ.

Абсолютная высота барометра на новомъ его мѣстѣ, со средины октября, на основаніи наблюденій надъ давленіемъ воздуха за ноябрь и декабрь, по Нижне-Тагильску, найдена = 284 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа въ октябрѣ установлена на открытой площади, въ 30 м. къ S отъ дома наблюдателя. Вентиляторомъ цинковой клѣтки не пользовались.

Флюгеръ въ октябрѣ укрѣпленъ на крышѣ будки.

Дождемѣръ въ октябрѣ установленъ на особомъ столбѣ на открытой площади, въ 9 м. къ W отъ будки. Данныя объ осадкахъ за май мѣсяцъ не вполнѣ точны, такъ какъ дождемѣръ протекалъ 26 и 29 мая.

***Богородское.** 8 октября 1903 г. наблюденія прекращены.

Минимальный термометръ 1 іюня былъ разбитъ и 23 іюня замѣненъ новымъ.

Влажность воздуха наблюдалась съ 1 іюня 1903 г.

Флюгеръ 13 іюня былъ перемѣщенъ на другую мачту; при этомъ высота его уменьшилась на 3 м.

***Красноуфимскъ.** *Барометръ* № 1060 изъ временнаго помѣщенія 30 іюня перенесенъ въ амбулаторію, гдѣ онъ находился до 27 сентября 1902 г., и установленъ на прежней высотѣ, а именно 237,2 м. (см. Лѣт. 1902 г.). Барометрическія наблюденія съ января по іюнь приведены къ высотѣ 237,2 м.

***Осинская сельскохоз. школа.** Въ наблюденіяхъ этой станціи за октябрь и декабрь встрѣчаются промахи въ отсчетахъ и нерѣдкіе пробѣлы; первые по возможности исправлены, а пробѣлы пополнены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Наблюденія надъ давленіемъ воздуха провѣрены по записямъ барографа Ришара.

***Шадринскъ.** Подробныя свѣдѣнія объ этой станціи сообщены въ Лѣтописяхъ 1894 г. Въ наблюденіяхъ за 1903 г. встрѣчается не мало пропусковъ и явныхъ промаховъ въ отсчетахъ, которые исправлены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ найдена = 80 м.

Мыхуже. *Абсолютная высота* барометра, на основаніи годовыхъ изобаръ 1902 и 1903 гг., получается = 40 м.; эта величина и приведена въ настоящемъ томѣ Лѣтописей вмѣсто опредѣленной менѣе точнымъ способомъ прежней высоты (см. Лѣт. 1901 г.).

Ковно. *Волосной гигрометръ* 4 мая былъ поврежденъ и 30 мая замѣненъ новымъ.

Игналино. *Барометръ.* Судя по годовымъ изобарамъ 1901—1903 гг. поправка барометра Вильда-Фуса № 327 постепенно измѣнилась болѣе чѣмъ на 1 мм. въ отрицательномъ смыслѣ или же отсчеты по этому инструменту дѣлаются не вполнѣ правильно; до выясненія этого обстоятельства барометрическія наблюденія за 1903 г. не будутъ напечатаны.

Температура и *влажность* воздуха, по случаю окраски психрометрической будки, съ 2-го до 20-го іюля не наблюдались.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за январь и декабрь, по причинѣ ихъ неполноты, не приведены.

Вильно. Станція желѣзной дороги. *Барометръ* Вильда-Фуса № 160 замѣненъ 24 іюня послѣ перваго наблюденія новымъ чашечнымъ барометромъ Ф. О. Мюллера № 736, доставленнымъ изъ Н. Г. Ф. Обс. В. В. Кузнецовымъ. Показанія барометра № 736 исправлялись поправкою = — 0,1 мм., найденною въ Н. Г. Ф. О.

Волосной гигрометръ 1 сентября 1902 г. былъ замѣненъ новымъ.

Вильно. Юнкерское училище. *Температура* и *влажность.* Наблюденія надъ температурою и влажностью въ 7 ч. у. съ 3-го по 11-ое сентября оказались ненадежными и замѣнены нами данными, наблюдавшимися на станціи желѣзной дороги въ Вильнѣ.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за нѣкоторые мѣсяцы отчетнаго года, по причинѣ ихъ неполноты, не приведены въ Лѣтописяхъ.

Молодечно. *Минимальный термометръ* 19 сентября испортился и 13 октября замѣненъ новымъ.

Корсовка. Наблюденія за сентябрь не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

Новое Королево. *Абсолютная высота.* По просьбѣ Н. Г. Ф. О. сынъ учредителя станціи Н. А. Бялыницкій-Бируля произвелъ нивелировку отъ барометра до марки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на водоемномъ зданіи станціи Шебекино Рига-Орловской жел. дороги. По этой нивелировкѣ нуль барометра въ Новомъ Королевѣ на 22,49 саж. выше марки въ Шебекинѣ, а такъ какъ марка, по каталогу С. Д. Рылке, на 88,186 саж. выше уровня океана, то абсолютная высота барометра получается = 110,676 саж. или 236,1 м. Эта высота и приводится въ настоящемъ томѣ Лѣтописей вмѣсто прежней.

Осадки. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приведены, по примѣру предыдущаго года, данныя наблюденій по дождемѣру, окруженному заборомъ.

Батищево. *Температура* воздуха съ 14 по 27 апрѣля не наблюдалась.

Осадки. До мая мѣсяца количество осадковъ опредѣлялось въ грамахъ, и затѣмъ полученныя числа переводились на милиметры (см. Лѣт. 1902 г.). Въ серединѣ мая изъ Н. Г. Ф. О. полученъ новый измѣрительный стаканъ къ дождемѣру.

Покровская сельско-хоз. школа. Въ *волосномъ гигрометрѣ* 1 апрѣля волосокъ наверху у самаго конца оборвался, а 6 апрѣля былъ снова закрѣпленъ.

Фленово. *Барометръ* 24 апрѣля въ 4 ч. д. перенесенъ въ другое помѣщеніе.

Абсолютная высота. По произведенной нивелировкѣ положеніе нуля барометра въ новомъ помѣщеніи на 1,519 саж. выше его положенія въ прежнемъ помѣщеніи, а такъ какъ абсолютная высота прежняго положенія, согласно Лѣт. 1901 г., была = 92,04 саж., то высота новаго положенія барометра получается = 93,56 саж. или 199,6 м. Показанія барометра съ 1 января до 1 ч. д. 24 апрѣля приведены къ высотѣ 199,6 м. помощью поправки = — 0,3 мм.

Психрометрическая будка 28 апрѣля перенесена на новое мѣсто на полянѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра 12 ноября былъ снятъ и установленъ 4 декабря на прежней вышкѣ, перенесенной на ту же поляну, гдѣ находится и психрометрическая будка. Въ промежуткѣ между этими сроками наблюденія надъ направленіемъ вѣтра велись безъ флюгера, а скорость вѣтра опредѣлялась по анемометру съ электрической передачей показаній, мельничка котораго помѣщается на крышѣ дома, на высотѣ 12,5 м. надъ землею.

Дождемѣръ 28 апрѣля перенесенъ на новое мѣсто на полянѣ и установленъ неподалеку отъ будки.

Ельня. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 11 іюня 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція Рязанско-Уральской желѣзной дороги расположена на западной окраинѣ города Ельни вблизи вокзала, въ ровной и открытой мѣстности.“ (Изъ отчета г. Коростелева.)

Барометръ Ф. О. Мюллера № 504 помѣщенъ въ зданіи вокзала въ телеграфной конторѣ, въ стеклянномъ шкафу. Г. Коростелевъ прочистилъ систерну барометра и налилъ чистой ртути. Показанія барометра съ 1 января до 1 ч. д. 11 іюня исправлены поправкою + 0,15 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до чистки инструмента, а въ наблюденія съ 9 ч. в. 11 іюня до конца года введена найденная имъ же послѣ чистки барометра поправка + 0,03 мм.

Абсолютная высота. По произведенной г. Коростелевымъ нивелировкѣ систерна барометра оказалась на 1,3 м. выше головки рельса Рязанско-Уральской жел. дороги у вокзала. Отмѣтка полотна жел. дороги на станціи Ельня 104,70 саж., а поправка къ этому профилю, по связи съ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба въ Смоленскѣ, опредѣляется въ + 4,1 саж.; отсюда находимъ абсолютную высоту полотна жел. дороги въ Ельнѣ = 108,80 саж. и рельса = 109,00 саж. или 232,6 м.; высота барометра надъ уровнемъ моря оказывается = 233,9 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа расположена къ E отъ вокзала совершенно открыто; она удалена отъ строеній не менѣе 100 м., но къ SE отъ нея близко (въ 6 м.) проходитъ желѣзнодорожное полотно, такъ что поѣзда могутъ вызывать сотрясеніе помѣщенныхъ въ будкѣ приборовъ. Сѣверная сторона и низъ будки забраны проволочною сѣткою. До ревизіи станціи вентиляторъ термометрической клѣтки не приводился въ дѣйствіе.

Флюгеръ укрѣпленъ на высокомъ столбѣ, господствующемъ надъ окрестностью. 7 октября флюгеръ былъ поврежденъ; 25 октября установленъ исправленный флюгеръ.

Дождемѣръ помѣщается въ разстояніи 6 м. къ NW отъ будки; положеніе его совершенно открытое. Во время осмотра его г. Коростелевымъ онъ оказался не совсѣмъ вертикально установленнымъ; эта неправильность исправлена.

Шаталово. *Атмосферное давленіе* съ 9 ч. в. 12-го по 25-ое января опредѣлялось по анероиду Нодэ № 814, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Рославль. Эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 25 августа 1903 г.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, при осмотрѣ ихъ г. Шукевичемъ, оказались на 3 минуты позади мѣстнаго времени.

Барометръ. Наблюденія по барометру Вильда-Фуса № 317 за весь отчетный годъ исправлены поправкою = — 0,13 мм., опредѣленною г. Шукевичемъ.

Психрометрическая будка не вполнѣ соотвѣтствовала нормальному образцу; крыша ея имѣла наклонъ съ W къ E; южная стѣнка у нея была ординарная. Будка находится на дворѣ, въ 8 шагахъ къ SE отъ одноэтажнаго дома. Съ юго-восточной стороны у самой будки — по направленію съ SW на NE — тянется досчатый заборъ высотою въ 3 м. І. Б. Шукевичъ прочистилъ волосокъ и ось гигрометра.

Флюгеръ былъ установленъ на крышѣ одноэтажнаго дома. Указатель N отклонялся на 8° къ E отъ меридіана; 25 августа указатели странъ свѣта были оріентированы правильно.

Дождемѣръ установленъ посреди небольшого двора, обнесеннаго съ NW стороны (въ 7 шагахъ отъ дождемѣра) и съ SW (въ 16 шагахъ) высокимъ заборомъ; съ остальныхъ сторонъ дворъ окружаютъ низкія строенія, отстоящія отъ дождемѣра около 20 шаговъ.

Москва. Константиновскій межевой Институтъ. *Температура* и *влажность.* Въ отчетномъ году паралельно съ наблюденіями въ психрометрической будкѣ температура и влажность воздуха наблюдались помощью психрометра Асмана. Приводимъ разности, показывающія, на сколько среднія мѣсячныя величины температуры и влажности воздуха по показаніямъ психрометра Асмана были больше соотвѣтствующихъ данныхъ по наблюденіямъ въ будкѣ.

а) Температура воздуха.

	Янв.	Февр.	Мартъ.	Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Окт.	Нбр.	Дек.	Годъ.
7 ч. у. . .	0°.0	0°.0	0°.0	—0°.1	0°.0	—0°.2	+0°.1	0°.0	0°.0	0°.0	0°.0	0°.0	0°.0
1 ч. д. . .	—0.2	—0.2	—0.3	—0.2	—0.5	—0.7	—0.7	—0.6	—0.5	—0.2	—0.2	—0.1	—0.3
9 ч. в. . .	0.0	—0.1	0.0	—0.3	—0.1	—0.1	—0.2	—0.2	0.0	+0.2	0.0	0.0	0.0
Средняя . .	—0.1	—0.1	—0.1	—0.2	—0.2	—0.3	—0.3	—0.3	—0.2	0.0	—0.1	0.0	—0.1

б) Абсолютная влажность.

	Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.
	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.
7 ч. у. . . .	0.0	0.0	— 0.2	+ 0.1	+ 0.2	0.0
1 ч. д. . . .	— 0.2	— 0.2	— 0.5	— 0.2	— 0.3	— 0.2
9 ч. в. . . .	0.0	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.1
Средняя . .	0.0	0.0	— 0.3	— 0.2	— 0.1	— 0.1

в) Относительная влажность.

Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.
%	%	%	%	%	%
— 1	0	— 1	0	+ 2	— 1
0	0	+ 1	+ 1	+ 1	0
+ 2	+ 2	— 1	— 1	+ 1	— 2
+ 1	+ 1	0	0	+ 1	— 1

Осадки. Кромѣ наблюденій по дождемѣру съ защитою Нифера, результаты которыхъ приведены въ выводахъ вмѣстѣ съ остальными наблюденіями Константиновскаго Института, въ отчетномъ году велись сравнительныя наблюденія надъ осадками еще по двумъ дождемѣрамъ: 1) по дождемѣру безъ защиты на высотѣ 2,0 м. (см. Лѣт. 1902 г.) и 2) по дождемѣру съ защитой Нифера, установленному на вышкѣ анемометровъ, на высотѣ 25,0 м. надъ землею. Мѣсячныя количества осадковъ по показаніямъ этихъ двухъ дождемѣровъ приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ.

Бирюлево. *Абсолютная высота.* Отмѣтка полотна желѣзной дороги на станціи Бирюлево по профилю Московско-Павелецкой линіи Рязанско-Уральской желѣзной дороги 78,90 саж., а рельсы приближенно на 0,20 саж. выше полотна; поправка къ означенному профилю получается по связи съ Сызрано-Вяземскою жел. дорогою на ст. Павелецъ = + 3,00 саж., причемъ поправка провѣреннаго профиля Сызрано-Вяз. ж. д., на основаніи связи съ точными нивелировками Экспедиціи для изслѣдованія источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европ. Россіи, для станціи Епифань принята = + 0,30 саж. Отсюда абсол. высота рельсовъ на станціи Бирюлево получается = 82,10 саж. или 175,2 м. По сообщенію наблюдателя цистерна барометра находится на 2 м. выше рельсовъ и слѣдовательно на 177 м. выше уровня моря.

Успенская сельско-хоз. школа. *Абсолютная высота.* Судя по годовымъ изобарамъ 1896—1903 гг., высота барометра этой станціи надъ уровнемъ моря метровъ около 5 больше принятой въ Лѣтописяхъ (238,7 м.), однако до тѣхъ поръ, пока намъ не удастся провѣрить связочную нивелировку, удерживаемъ прежнюю высоту.

Осадки. Паралельно съ наблюденіями по дождемѣру съ защитою Нифера, результаты которыхъ напечатаны вмѣстѣ съ данными о другихъ метеорологическихъ элементахъ, дѣлались измѣренія помощью дождемѣра безъ защиты (см. Лѣт. 1902 г.); мѣсячныя количества осадковъ по показаніямъ этого второго дождемѣра приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ.

Владиміръ на Клязьмѣ. Станцію при почвенной лабораторіи Владимірскаго губернскаго земства осмотрѣлъ А. А. Каминскій 20—22 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Владиміръ расположенъ на лѣвомъ берегу р. Клязьмы, которая течетъ здѣсь съ S и, подходя къ городу, поворачиваетъ на NE. Лѣвый берегъ постепенно подымается въ направленіи къ NW; городъ раскинулся частью на холмѣ, частью же по его склонамъ. Противоположный берегъ представляетъ обширную пойму, за которой начинается холмистая мѣстность. Лѣсовъ въ окрестностяхъ города не встрѣчается. Почвенная лабораторія съ метеорологическою станціею помѣщается въ высокой части города, при началѣ сѣвернаго склона холма.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Атмосферное давленіе съ 14 февраля наблюдается по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 692, который установленъ во второмъ этажѣ зданія почвенной лабораторіи, въ кабинетѣ завѣдывающаго, вблизи окна, обращеннаго къ E, въ стекляномъ шкапчикѣ. Освѣщеніе хорошее. Показанія барометра за 1903 г. исправлены поправкою + 0,18 мм., опредѣленною А. А. Каминскимъ.

Абсолютная высота. По произведенной А. А. Каминскимъ и А. П. Чернымъ двойной нивелировкѣ цистерна барометра оказалась на 21,74 саж. выше рельсовъ Московско-Нижегородской жел. дороги на переѣздѣ у будки № 105; отмѣтка рельсовъ на этомъ переѣздѣ, по профилю дороги, 47,25 саж., а поправка къ этому профилю принимается нами = + 3,57 саж. (см. Лѣт. 1899 г., замѣчанія о станціи Нижній Новгородъ). По приведеннымъ даннымъ абсолютная высота барометра получается = 154,8 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на дворѣ въ достаточномъ удаленіи отъ зданія лабораторіи, къ WSW отъ него. Къ W и къ N отъ будки, шагахъ въ 20, находится группа деревьевъ, къ S — дворъ женской гимназіи. Лѣстница поставлена на особыхъ столбахъ съ сѣверной стороны будки. Въ этой будкѣ термометры и

волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ. Наблюденія по этимъ приборамъ начались съ 1 іюня 1903 г.; до этого же времени температура и влажность воздуха опредѣлялись помощью психрометра Асмана.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ укрѣпленъ на зданіи лабораторіи, непосредственно на южномъ концѣ конька крыши. Деревья, которыя находятся къ NW отъ зданія, достигаютъ одинаковой высоты съ положеніемъ флюгера, съ остальныхъ же сторонъ приборъ ничѣмъ не защищенъ. Крестъ странъ свѣта оказался, при провѣркѣ его положенія А. А. Каминскимъ, оріентированнымъ правильно, но ось флюгера была не прочно укрѣплена, вслѣдствіе чего указатели странъ свѣта при небольшомъ усиліи могли быть смѣщены на 30°, при чемъ указатель N перемѣщался къ E. Надобно думать, что вслѣдствіе непрочной установки флюгера въ иныхъ случаяхъ получались погрѣшности въ опредѣленіи направленія вѣтра, впрочемъ не превышавшія 30°. Г. Каминскій укрѣпилъ ось флюгера. 1 октября флюгеръ былъ приподнятъ и установленъ на высотѣ 3 м. надъ крышею. Наблюденія надъ вѣтромъ начались съ мая 1903 г.; съ сентября до конца года въ 9 ч. в. вѣтеръ большей частью не наблюдался.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на особомъ столбѣ шагахъ въ 10 къ S отъ зданія лабораторіи. Со всѣхъ сторонъ, кромѣ сѣверной, положеніе его открытое.

Козьмодемьянскъ. *Флюгеръ.* Въ апрѣлѣ утвержденный на крышѣ столбикъ флюгера (см. Лѣт. 1901 г.) замѣненъ болѣе высокимъ столбомъ; при этомъ флюгеръ помѣщенъ на высотѣ 5 м. надъ крышею, т. е. на 2,2 м. выше прежняго своего положенія.

Лаврентьево. Энгельгардтовская Обсерваторія. *Барометръ* 1 іюля послѣ 3-го наблюденія перенесенъ изъ комнаты служителя въ вычислительскую и установленъ здѣсь на прежней высотѣ. 7 ноября онъ былъ снятъ и затѣмъ установленъ на прежнемъ мѣстѣ во вновь устроенномъ шкапчикѣ.

Вѣтеръ въ зимнее время въ 9 ч. в. большей частью не наблюдался.

Казань. Земледѣльческое училище. *Психрометрическая будка.* Изъ старой психрометрической будки инструменты 24 февраля перенесены во вновь построенную будку нормальнаго образца, поставленную въ нѣсколькихъ шагахъ отъ старой будки, и помѣщены въ новой цинковой клѣткѣ. Съ 8 по 13 августа наблюденія дѣлались въ старой будкѣ; въ это время новая будка была перенесена ближе къ квартирѣ г. наблюдателя и установлена въ разстояніи 150—200 шаговъ къ NNE отъ прежняго мѣста; съ 14 августа температура и влажность воздуха опредѣляются опять въ новой будкѣ.

Златоустъ. *Волосной гигрометръ* 28 января испортился; 28 февраля замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ старый (см. Лѣт. 1902 г.) замѣненъ 1 марта новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Уфа. *Психрометрическую будку* 12 и 13 іюня ремонтировали.

Осадки. Параллельно съ наблюденіями по дождемѣру съ защитою Нифера отсчитывались показанія дождемѣра безъ защиты (см. Лѣт. 1902 г.). Результаты наблюденій по незащищенному дождемѣру приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ. Осадки за 24 ноября и за 20 декабря не были измѣрены по дождемѣру съ защитою Нифера, разъ, потому что снѣгъ выдуло вѣтромъ, а другой разъ вслѣдствіе течи въ дождемѣрѣ; данныя за эти дни взяты по дождемѣру безъ защиты. Дождемѣръ былъ тотчасъ же исправленъ, какъ только была замѣчена течь.

Белебеевская сельскохоз. школа. *Вѣтеръ.* Съ 9 марта до конца года скорость вѣтра въ журналахъ наблюденій не отмѣчалась.

Дѣдово. *Барометръ* 11 января перенесенъ съ одного мѣста на другое въ той же комнатѣ; высота его не измѣнилась.

***Челябинскъ.** Мельница. Эту станцію осматривалъ С. Я. Ганнотъ 26—27 мая и 26 августа 1903 г.

Барометръ (чашечный № 629) былъ перенесенъ 21 декабря 1902 г. изъ павильона въ квартиру А. В. Кузнецова, а въ первыхъ числахъ января 1903 г. установленъ въ квартирѣ наблюдателя, гдѣ и засталъ его г. Ганнотъ. Барометръ виситъ на SE стѣнѣ въ стекляномъ шкафчикѣ на высотѣ 0,95 м. надъ поломъ. Для защиты отъ солнечныхъ лучей въ пополуденные часы, къ шкафчику сбоку придѣланъ щитъ. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою = — 0,20 мм., опредѣленною г. Ганнотомъ.

Абсолютная высота барометра, на основаніи годовыхъ изобаръ 1903 г., принята = 212 м.

Флюгеръ. Указатель N оказался сдвинутымъ на 11° къ E; 27 мая оріентированъ правильно.

***Челябинскъ.** Станція желѣзной дороги. Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 28 и 29 мая 1903 г.

Барометръ. Къ наблюденіямъ по барометру Фуса № 2000 придана поправка + 0,27 мм., опредѣленная С. Я. Ганнотомъ.

Психрометрическая будка. Для защиты противъ утреннихъ лучей солнца къ E сторонѣ будки весною 1902 г. прикрѣпленъ жалузійный щитъ, а 4 марта 1903 г. придѣлана къ будкѣ откидная рамка съ проволочною сѣткою, закрывающая будку снизу.

Дождемѣръ съ 20 декабря 1902 г. помѣщается въ 26 шагахъ къ E отъ будки, на высотѣ 2,5 м.

Троицкъ (Оренб. г.). Въ январѣ въ 8 случаяхъ утреннее наблюденіе было сдѣлано въ $7\frac{1}{2}$ ч. у.

Барометръ 12 сентября послѣ 2-го наблюденія перенесенъ въ новую комнату физическаго кабинета въ томъ же этажѣ и установленъ на прежней высотѣ.

Абсолютная высота вновь провѣрена нами по всѣмъ имѣющимся барометрическимъ наблюденіямъ этой станціи, при чемъ, пользуясь средними годовыми изобарами Климатологическаго атласа, мы получили въ результатѣ, что барометръ въ Троицкѣ находится на высотѣ 175 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая клѣтка съ инструментами 10 іюня была временно укрѣплена у обращеннаго къ NW окна во второмъ этажѣ зданія гимназіи; 20 іюня ее помѣстили въ заново перестроенной будкѣ нормальнаго типа, которая установлена на новомъ, болѣе открытомъ мѣстѣ на дворѣ возлѣ сквозного заборчика, отдѣляющаго дворъ отъ садика. 27 августа старая клѣтка замѣнена новою цинковою клѣткою съ вентиляторомъ. Волосной гигрометръ 18 іюля былъ поврежденъ и 30 сентября замѣненъ новымъ.

Флюгеръ. 25 іюня указатели странъ свѣта были правильно оріентированы (см. Лѣт. 1902 г.).

Дождемѣръ 22 января былъ замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера. 10 іюня этотъ новый дождемѣръ перенесенъ на болѣе удобное мѣсто неподалеку отъ новаго положенія будки.

***Верхнеуральскъ.** Метеорологическая станція при домѣ преподавателя городского училища П. М. Емельянова устроена на средства Екатеринбургской Обсерваторіи. Регулярныя наблюденія начались 1 февраля 1903 г.

Мѣстоположеніе. Усадьба, въ которой устроена станція, лежитъ на окраинѣ западной части города, въ разстояніи около 300 м. отъ рѣки Урала. Лѣсовъ и болотъ вблизи нѣтъ.

Психрометрическая будка нормальнаго типа построена въ восточномъ углу сада, невдалекѣ отъ забора. Поверхность земли подъ будкою усыпана пескомъ. Психрометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающими его зданіями.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на особомъ столбѣ среди огорода.

Понѣмонь. *Волосной гигрометръ* съ начала года дѣйствовалъ неудовлетворительно; въ концѣ августа былъ снятъ и послѣ исправленія снова установленъ 1 октября.

Анемометръ. Съ 18 февраля до 31 марта по причинѣ неисправности анемометра вѣтеръ не наблюдался. Исправленный анемометръ установленъ 31 марта.

Цѣхоцинскъ. *Флюгеръ.* 6 марта сломался столбъ флюгера; 26 марта флюгеръ установленъ на башнѣ курзала. Въ промежуткѣ наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались безъ прибора.

Влоцлавскъ. *Вѣтеръ.* С. Е. Доманскій, состоящій наблюдателемъ станціи съ апрѣля 1902 г., до августа 1903 г. отмѣчалъ не среднее, а самое высокое положеніе доски — указателя силы вѣтра; съ конца августа наблюденія надъ вѣтромъ дѣлаются правильно. Данныя скорости вѣтра съ января по августъ 1902 г. не напечатаны.

Яблонна. Станцію при воздухоплавательномъ отдѣленіи Варшавскаго укрѣпленнаго района осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 9 мая 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція устроена въ $^1/_2$ верстѣ отъ станціи Яблонна Привислинскихъ жел. дорогъ и въ 17 верстахъ къ SE отъ Варшавы. Съ N, E и W станція окружена лѣсомъ, къ S верстахъ въ 5 протекаетъ Висла. Мѣстность ровная. Наружные инструменты станціи размѣщены на обширномъ дворѣ.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы станціи во время осмотра ихъ г. Коростелевымъ оказались на 3 минуты позади мѣстнаго времени.

Барометръ № 1135 виситъ во второмъ этажѣ, въ канцеляріи воздухоплавательнаго отдѣленія, въ стекляномъ шкафу. Показанія барометра за весь 1903 г. исправлены поправкою + 0,29 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ на станціи. Съ 9 ч. в. 11-го до 1 ч. д. 17 іюня давленіе воздуха наблюдалось по анероиду Нодэ № 817, показанія котораго приведены къ барометру.

Психрометрическая будка нормальнаго типа весьма удобно расположена на дворѣ.

Вѣтеръ наблюдается по флюгеру и анемометру Гаслера съ электрической передачей показаній. Флюгеръ и мельничка анемометра помѣщены на особой желѣзной башнѣ надъ крышей дома воздухоплавательнаго отдѣленія. Надъ анемометромъ возвышается шестъ съ флагомъ, который можетъ оказывать нѣкоторое вліяніе на показанія прибора.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за январь и сентябрь не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Варшава. Крѣпость. Станцію крѣпостного воздухоплавательнаго отдѣленія осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 8—9 мая 1904 г.

Въ теченіе всего 1903 г. наблюденія дѣлались въ 4 срока: 7 ч. у., 1 ч. д., 7 ч. в. и 9 ч. в. Данными для 7 ч. в. въ Лѣтописяхъ мы не воспользовались.

Мѣстоположеніе. „Станція устроена въ Александровской цитадели, расположенной въ $^1/_2$ верстѣ къ N отъ города, въ ровной, открытой мѣстности. Къ E отъ крѣпости близко протекаетъ р. Висла.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру № 1067, установленному въ канцеляріи воздухоплавательнаго отдѣленія, во второмъ этажѣ. Барометръ виситъ въ стекляномъ шкафу, противъ окна, выходящаго на N. Въ барометрѣ оказалось недостаточно ртути, чѣмъ и объясняется значительная поправка. Показанія его за весь 1903 г. исправлены поправкою + 1,20 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ при первоначальномъ состояніи прибора.

Абсолютная высота. По отнесенному къ уровню моря профилю Привислинскихъ жел. дорогъ рельсы на станціи Варшава Ковельская находятся на высотѣ 46,11 саж. или 98,38 м. надъ уровнемъ моря, а по произведенной нивели-

ровкѣ барометръ воздухоплавательнаго отдѣленія на 5,34 м. выше рельсовъ въ означенномъ пунктѣ; отсюда абсолютная высота барометра получается = 103,7 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа совершенно открыто установлена на крѣпостномъ валу, въ разстояніи около $^1/_2$ версты отъ канцеляріи. Она окружена заборомъ. Строеній по близости нѣтъ. Волосной гигрометръ 20 іюня замѣненъ новымъ.

Анемометръ Гаслера установленъ на крышѣ трехэтажнаго зданія казармы. Положеніе его совершенно открытое.

Дождемѣръ помѣщенъ къ W отъ термометрической будки на столбѣ забора. Положеніе его совершенно открытое.

Варшава. Астрономическая Обсерваторія. Состоящую при астрономической Обсерваторіи метеорологическую станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 6 мая 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Станція находится въ ботаническомъ саду на восточной окраинѣ города въ сосѣдствѣ большого парка Лазенокъ. Въ районѣ станціи много древесной растительности. Наружные приборы расположены довольно хорошо: частью на небольшой площадкѣ къ N отъ главнаго зданія Обсерваторіи, частью на крышѣ." (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ Фортена № 3, какъ и запасные барометры, установленъ на площадкѣ лѣстницы, въ третьемъ этажѣ Обсерваторіи, у окна, выходящаго на NNW. Въ пополуденные часы лучи солнца попадали на барометры (въ маѣ 1904 г. окно заклеено бумагой). Въ 1893 г., во время осмотра станціи В. Х. Дубинскимъ, барометры висѣли на той же площадкѣ, но на западной стѣнѣ, такъ что солнечные лучи попадать не могли. Зимой помѣщеніе, въ которомъ находятся барометры, не отапливается. Показанія барометра № 3 за весь 1903 г. исправлены поправкою + 0,66 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ; необходимо однако сдѣлать оговорку, что въ 1893 г. поправка того же барометра В. Х. Дубинскимъ была найдена = + 0,22 мм. и что разности между годовыми и мѣсячными средними величинами давленія воздуха для Варшавы и ближайшихъ къ ней станцій не указываютъ на столь значительное измѣненіе поправки барометра № 3, какое обнаружено провѣркою г. Коростелева. При первой возможности постараемся выяснить, не вкралось ли какой либо неточности въ одно изъ опредѣленій.

Психрометрическая клѣтка 8 августа была временно установлена на сѣверномъ балконѣ Обсерваторіи, на высотѣ около 10 м. надъ поверхностью земли, гдѣ она съ западной стороны недостаточно была защищена отъ лучей солнца. 29 декабря въ 3 ч. д. во вновь построенной термометрической будкѣ нормальнаго типа была помѣщена цинковая клѣтка съ вентиляторомъ, въ которую и перенесены приборы изъ старой клѣтки. Къ N отъ новой будки, шагахъ въ 8, высокія деревья, закрывающія будку съ открытой стороны, къ SE — расположены три высокія астрономическія будки.

Вѣтеръ. Для наблюденій надъ вѣтромъ служитъ анемографъ Гейслера-Грейнера (см. Лѣт. 1893 г.); мельничка и флюгеръ анемографа помѣщаются на крышѣ Обсерваторіи на высокой желѣзной пирамидѣ, значительно выше астрономической башни.

Зомбковицы. Эту станцію осматривалъ Н. А. Коростелевъ 4—5 октября и 23 декабря 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція расположена къ N отъ вокзала желѣзной дороги, въ небольшомъ паркѣ, вдали отъ желѣзнодорожнаго полотна. Окрестности станціи холмисты и покрыты лѣсомъ. Въ районѣ станціи много заводовъ и шахтъ для добычи каменнаго угля; мѣстность вообще густо населенная." (Изъ отчета г. Коростелева).

Атмосферное давленіе до 7 ч. у. 23 декабря наблюдалось по прежнему барометру Вильда-Фуса № 239, а съ 1 ч. д. 23 декабря до конца года по новому барометру № 104 той же системы и тоже работы Фуса. Барометръ № 239, при осмотрѣ его г. Коростелевымъ, оказался загрязненнымъ, а запорный винтъ у короткой трубки былъ свернутъ. Показанія барометра № 239 съ 1 января до 7 ч. у. 5 октября исправлены поправкою = — 0,21 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до исправленія и чистки инструмента, а къ наблюденіямъ по тому же прибору съ 1 ч. д. 5 октября до 23 декабря примѣнена поправка = — 0,14 мм., выведенная г. Коростелевымъ изъ сравненій 5 октября и 23 декабря послѣ исправленія и чистки инструмента. Въ наблюденія по барометру № 104 введена поправка = — 0,08 мм., опредѣленная въ Н. Г. Ф. О. и подтвержденная провѣркою г. Коростелева на станціи. Новый барометръ виситъ на мѣстѣ прежняго барометра.

Психрометрическая клѣтка укрѣплена у окна передней, выходящаго въ паркъ съ высокими, довольно рѣдкими деревьями. Съ восточной стороны она защищена отъ солнца деревяннымъ выпуклымъ щитомъ (см. Лѣт. 1893 г.).

Флюгеръ установленъ на крышѣ двухэтажнаго дома; съ S на него могутъ оказывать вліяніе деревья. Въ октябрѣ установка флюгера была найдена г. Коростелевымъ правильной, а 23 декабря указатель N оказался отклоненнымъ на 26° къ W отъ меридіана; при этомъ выяснилось, что крестъ съ указателями странъ свѣта довольно свободно вращался въ западномъ направленіи, но къ E не перемѣщался; г. Коростелевъ закрѣпилъ его; по словамъ наблюдателя указатели были имъ вѣрно оріентированы въ началѣ октября, до того же времени отклоненіе ихъ было такое же приблизительно, какое было опредѣлено 23 декабря. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1903 г. нами соотвѣтственно этому исправлены.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ въ паркѣ къ NE отъ клѣтки. По мнѣнію г. Коростелева на него могли вліять деревья парка. 23 декабря дождемѣръ былъ перенесенъ на новое мѣсто и временно установленъ на столбѣ рѣшетки, отдѣляющей паркъ отъ огорода.

Радомъ. Станцію при Радомской гимназіи осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 2 октября 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Станція устроена при мужской гимназіи, расположенной въ застроенной части города и занимающей помѣщеніе бывшаго стариннаго монастыря. Положеніе станціи на внутреннемъ дворѣ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ высокими масивными корпусами и толстыми стѣнами, тѣсное и скученное, но другого болѣе подходящаго мѣста нѣтъ. Расположеніе наружныхъ приборовъ осталось таково же, какъ было и при осмотрѣ станціи В. Х. Дубинскимъ." (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы станціи, при осмотрѣ ихъ г. Коростелевымъ, были на 3 минуты позади мѣстнаго времени.

Барометръ Фортена № 1632 помѣщается въ учительской комнатѣ во 2-омъ этажѣ, въ нишѣ окна, выходящаго на NW. Ртуть въ барометрѣ загрязнена. Наблюденія по этому барометру исправлены поправкою + 0,74 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ. Въ Лѣтописяхъ 1900—1902 гг. поправка этого инструмента принята = + 1,1 мм. (см. Лѣт. 1900 г.); эта приближенная поправка была выведена при помощи изобаръ.

Психрометрическая будка находится на дворѣ въ углу, образуемомъ съ W каменнымъ корпусомъ и съ S каменной стѣной. Корпусъ отстоитъ отъ будки только около 1 м., стѣна въ 2 м.; съ другихъ сторонъ строенія значительно дальше. Батистъ на „смоченномъ" термометрѣ психрометра, при осмотрѣ его г. Коростелевымъ, оказался загрязненнымъ. 5 января установленъ новый волосной гигрометръ. Съ 1 по 12 іюня наименьшія температуры взяты по термографу.

Флюгеръ, установленный на столбѣ, превышаетъ сосѣднія зданія.

Дождемѣръ установленъ къ N отъ будки въ разстояніи 2 м.; надъ дождемѣромъ, во время осмотра станціи г. Коростелевымъ, свѣшивались вѣтки одного дерева (см. Лѣт. 1893 г.). 1 декабря дождемѣръ былъ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто посреди двора.

Вондолки Боровые. *Волосной гигрометръ* ноный установленъ 10 января.

Собѣшинъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 1 октября 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Имѣніе Собѣшинъ находится въ 24 верстахъ къ E отъ Ивангорода и расположено на склонѣ, спускающемся съ N къ S, въ долину рѣки Вепржа, протекающей отъ Собѣшина въ разстояніи не болѣе одной версты. Въ долинѣ Вепржа много болотъ; къ N отъ имѣнія верстахъ въ 2 находится лѣсъ, съ остальныхъ сторонъ — поля. Въ самомъ имѣніи много растительности; мѣсто въ общемъ довольно низкое и сырое. Метеорологическая станція устроена при опытной сельскохозяйственной станціи, содержимой на средства, завѣщанныя графомъ Кицкимъ на мелиоративные земледѣльческіе опыты въ Привислинскомъ краѣ." (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ Фуса № 1049, чашечный, установленъ въ библіотекѣ станціи. Наблюденія по этому барометру за весь 1903 г. исправлены поправкою + 0,53 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Абсолютная высота барометра, послѣ введенія новой поправки, по годовымъ изобарамъ 1903 г. найдена нами = 132 м.

Психрометрическая клѣтка установлена у выходящаго на N окна не отапливаемыхъ сѣней дома, въ первомъ этажѣ. Къ N отъ клѣтки обширный дворъ. Въ клѣткѣ помѣщены психрометръ и максимумъ-минимумъ термометръ Six'a.

Дождемѣръ англійскаго типа очень удобно установленъ посреди обширнаго двора. Осадки измѣрялись въ 9 ч. в.

Новая Александрія. Станцію Института сельскаго хозяйства и лѣсоводства осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 30 сентября 1903 г.

Часы станціи, во время осмотра ихъ г. Коростелевымъ, были на 5 минутъ позади мѣстнаго времени; они повѣряются по телеграфнымъ.

Барометръ 11 іюля на время ремонта постояннаго помѣщенія былъ перенесенъ въ другую комнату, а затѣмъ въ скоромъ времени былъ установленъ на прежнемъ мѣстѣ. Въ наблюденія по барометру за весь 1903 г. введена опредѣленная г. Коростелевымъ поправка = — 0,01 мм.

Абсолютная высота. Въ Лѣтописяхъ 1896 г. превышеніе марки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба надъ рельсами желѣзной дороги у вокзала было принято приблизительно = 4 ф. или 1,22 м., на самомъ же дѣлѣ по опредѣленію г. Коростелева оказалось, что марка на 0,88 м. выше рельсовъ. Введя соотвѣтствующую поправку, находимъ абсолютную высоту барометра въ Новой Александріи вмѣсто 147,3 м., какъ принято въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей, = 147,8 м.

Психрометрическая будка. Лѣтомъ 1902 г. къ NNW отъ будки въ разстояніи нѣсколькихъ метровъ было возведено двухэтажное зданіе, совершенно закрывшее будку; въ виду этого была построена новая психрометрическая будка нормальнаго типа, но нѣсколько бо́льшихъ, чѣмъ нормальные размѣровъ; эта новая будка поставлена въ 25 м. къ SE отъ старой въ томъ же фруктовомъ саду. Термометрическая клѣтка съ инструментами 31 декабря 1902 г. перенесена изъ старой будки въ новую.

Флюгеръ укрѣпленъ на высокомъ столбѣ, однако деревья, находящіяся метрахъ въ 20 къ SW отъ него, превышаютъ его. Наблюденія показываютъ, что такая защита съ SW не остается безъ вліянія на опредѣленіе вѣтровъ соотвѣтствующихъ румбовъ (см. Лѣт. 1894 г.).

Дождемѣръ совершенно открыто установленъ къ NW отъ будки.

Осовецъ. *Психрометрическую будку* 20 мая ремонтировали.

Вѣтеръ съ 22 апрѣля до конца года наблюдался только помощью флюгера съ указателемъ силы вѣтра, такъ какъ флюгеръ и анемометръ съ электрическою передачею показаній (см. Лѣт. 1893 г.) были отправлены въ починку.

Бѣлостокъ. *Барометръ.* Термометръ при барометрѣ 11 ноября былъ поврежденъ; съ этого времени температура барометра опредѣляется помощью термометра, висящаго возлѣ него.

Психрометръ 14 апрѣля замѣненъ новымъ.

Волосной гигрометръ 3 сентября былъ поврежденъ.

Осадки. Съ 1 декабря наблюденія надъ осадками дѣлаются по новому дождемѣру съ защитою Нифера, установленному на особомъ столбѣ. Столбъ съ новымъ дождемѣромъ обнесенъ рѣшетчатымъ заборомъ вышиною въ 2 м. Въ отчетномъ году осадки иногда измѣрялись не въ 7 ч. у., а лишь послѣ прекращенія выпаденія ихъ, вслѣдствіе чего въ нѣкоторые мѣсяцы не могли быть указаны наибольшія суточныя количества. Осадки за 24 ноября не были измѣрены и найдены посредствомъ интерполированія по даннымъ для ближайшихъ станцій.

Бѣловѣжъ (Гродн. губ.). Въ с. Бѣловѣжѣ станція открыта на средства Удѣльнаго Вѣдомства. Наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха начались съ 21 января 1903 г., надъ остальными метеорологическими элементами съ 1 января.

Мѣстоположеніе. Почти въ срединѣ лѣсного пространства Бѣловѣжской Пущи (площадью около 95000 десятинъ) имѣется четырехугольникъ въ 4 квадратныхъ версты, свободный отъ лѣса; здѣсь расположены нѣсколько деревень, Императорскій охотничій дворецъ и усадьба съ паркомъ управленія Пущи. Сѣверная часть этого четырехугольника волнистая, южная ровная и отчасти низменная. Метеорологическая станція устроена среди парка на открытой лужайкѣ, нѣсколько покатой къ W, по направленію къ ручью.

Сроки наблюденій. Въ отчетномъ году наблюденія дѣлались въ сроки: 6 ч. 34 м. у., 12 ч. 34 м. д. и 8 ч. 34 м. в. Часы станціи повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на лужайкѣ, окруженной молодыми деревьями, кустарниками и отчасти строеніями; кустарники и деревья находятся въ разстояніи не менѣе 30 м. отъ будки, а строенія въ разстояніи не менѣе 75 м. Будка обнесена рѣшетчатымъ заборомъ вышиною въ 1 м. Психрометрическая цинковая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ вблизи термометрической будки.

Брестъ-Литовскъ. Крѣпость. *Психрометрическая будка* нормальнаго типа построена весною отчетнаго года. Термометры установлены въ цинковой клѣткѣ. Наблюденія надъ температурою воздуха начались съ 23 апрѣля.

Осадки, выпавшіе въ видѣ снѣга, въ ноябрѣ и декабрѣ не измѣрялись.

Борисовъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 1 іюня 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція устроена при желѣзнодорожной станціи. Къ W отъ нея мѣстность повышается, и въ полуверстѣ начинается лѣсъ, за которымъ въ 3 верстахъ расположенъ городъ Борисовъ. Къ N и E недалеко протекаетъ р. Березина, къ S приблизительно въ полуверстѣ начинаются болота. Станція находится на небольшомъ дворѣ; положеніе ея удобное.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ Фуса № 258 во время осмотра его г. Коростелевымъ висѣлъ во второмъ этажѣ на косякѣ двери; въ 1895 г., когда станцію осматривалъ В. Х. Дубинскій, инструментъ находился на другой стѣнѣ тогоже помѣщенія (см. Лѣт. 1895 г.). Въ лѣтніе мѣсяцы солнце могло черезъ окно попадать на барометръ. Короткая трубка барометра была загрязнена; г. Коростелевъ прочистилъ ее. Показанія барометра съ 1 января по 31 мая исправлены поправкою + 0,31 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до чистки инструмента, а въ наблюденія съ 1 іюня до конца года введена поправка + 0,37 мм., найденная имъ же послѣ чистки короткой трубки.

Психрометрическая будка нормальнаго типа находится на дворѣ при квартирѣ г. наблюдателя; она окружена дощатымъ сплошнымъ заборомъ въ 2 м. высоты, чѣмъ крайне стѣснена вентиляція внутри ея. Къ N отъ будки, метрахъ въ 10, находится двухъэтажное зданіе, къ W и S — садъ, къ E, за рѣшеткой, обсаженной акаціями, желѣзнодорожный путь. Волосной гигрометръ 4 апрѣля былъ поврежденъ; 13 августа замѣненъ новымъ.

Флюгеръ сдѣлался не вполнѣ чувствительнымъ.

Дождемѣръ установленъ въ 5 шагахъ къ N отъ будки. Одинъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ при осмотрѣ его г. Коростелевымъ оказался съ течью; судя по наблюденіямъ, течь образовалась лишь незадолго до 1 іюня или же была весьма незначительна. Въ іюнѣ дождемѣръ былъ запаянъ.

Минскъ (городъ). Станція А. Ф. Недзьведзкаго. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 2—3 іюня 1903 г.

Наблюденія за ноябрь и декабрь не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

Мѣстоположеніе. „Станція устроена на юговосточной окраинѣ города. Мѣстность покрыта садами; станція расположена также въ саду на довольно покатомъ спускѣ къ SE, засаженномъ огородными растеніями; только съ N довольно близки деревья. Къ NE въ разстояніи $^1/_4$ версты протекаетъ р. Свислочь. Положеніе станціи въ общемъ достаточно открытое.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Атмосферное давленіе до 2 іюня включительно наблюдалось по прежнему барометру Краевича № 45 работы Францена, а съ 3 іюня по новому чашечному барометру № 727 работы Ф. О. Мюллера. Барометръ Краевича находился обыкновенно не въ вертикальномъ положеніи и опускался въ вертикальное только при наблюденіяхъ. А. Ф. Недзь-

ведзкій неоднократно чистилъ его. Въ наблюденія по барометру № 45 съ 1 января по 2 іюня 1903 г. введена поправка + 0,19 мм., а показанія барометра № 727 исправлены поправкою + 0,04 мм. Обѣ эти поправки опредѣлены г. Коростелевымъ на станціи.

Абсолютная высота. Въ приведенный въ Лѣтописяхъ 1896 г. результатъ двойной нивелировки г. Трусковскаго, какъ удалось выяснить г. Коростелеву, вкралась ошибка; оказывается, что по этой нивелировкѣ нуль барометра въ квартирѣ г. Недзьведзкаго на 2,84 м. ниже марки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на станціи Минскъ Московско-Брестской жел. дороги, а такъ какъ абсолютная высота этой марки, согласно Лѣтописей 1895 г., = 104,311 саж. или 222,55 м., то высота барометра надъ уровнемъ моря получается = 219,7 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа, но меньшихъ, чѣмъ нормальные, размѣровъ (ширина и глубина ея 1 м., высота сѣверной стѣнки 1,2 м.), поставлена на площадкѣ въ саду. Сѣверная сторона и низъ ея забраны желѣзной рѣшеткой.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на башнѣ, спеціально устроенной надъ домомъ; онъ господствуетъ надъ всей окрестностью и развѣ только немного ниже недавно выстроеннаго черезъ улицу къ N четырехъэтажнаго дома.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ къ SW отъ будки.

Щерсы. Съ августа 1902 г. по 19 февраля 1903 г. наблюденія не производились. 4—5 іюня 1903 г. эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Имѣніе Щерсы находится въ Новогрудскомъ уѣздѣ; усадьба расположена въ долинѣ р. Нѣмана, которая протекаетъ въ $1^1/_2$ верстѣ къ E; съ S и съ W подходятъ поля, къ N — паркъ, въ которомъ имѣются два довольно большихъ пруда и луга; мѣстность довольно ровная, постепенно повышающаяся къ W. Станція устроена на открытой большой лужайкѣ въ фруктовомъ саду; положеніе станціи весьма удобное.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Сроки наблюденій. До 4 іюня наблюденія велись по С.-Петербургскому времени, т. е. на 17 минутъ раньше установленныхъ сроковъ, съ означеннаго же числа наблюдаютъ по мѣстному времени. Часы повѣряются на ближайшей телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру Мюллера № 659, установленному въ конторѣ главноуправляющаго имѣніемъ въ стеклянномъ шкафу. Въ барометрѣ, при осмотрѣ его г. Коростелевымъ, оказался воздухъ, а въ систернѣ было мало ртути. Г. Коростелеву удалось удалить воздухъ, послѣ чего онъ подлилъ ртути. Такъ какъ нельзя было выяснить, когда именно проникъ воздухъ въ трубку барометра, то мы воспользовались наблюденіями по этому инструменту лишь съ іюня мѣсяца. Показанія барометра съ 1-го до 1 ч. д. 4-го іюня исправлены поправкою + 1,73 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до приведенія барометра въ порядокъ, а въ наблюденія съ 9 ч. в. 4 іюня до конца года введена поправка = — 0,02 мм., найденная имъ же послѣ исправленія прибора.

Абсолютная высота барометра вычислена на основаніи барометрическихъ данныхъ за второе полугодіе 1903 г. по станціямъ въ Вильнѣ и Маріиной Горкѣ и оказалась = 144 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа расположена совершенно открыто: только къ N отъ нея въ разстояніи около 15 м. находится низкое зданіе оранжереи, съ остальныхъ же сторонъ строеній нѣтъ, и лишь на большомъ разстояніи имѣются рѣдко разсаженныя плодовыя деревья.

Флюгеръ укрѣпленъ на высокомъ столбѣ вблизи замка имѣнія; его превышаетъ только центральная башня замка, но разстояніе до нея не менѣе 170 м. Указатель N на 4° отклоняется къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ установленъ совершенно открыто на столбѣ къ E отъ будки.

Маріина Горка. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 26 мая 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Маріиногорская сельскохоз. школа расположена въ открытой ровной мѣстности. Участокъ, занятый школой, изобилуетъ древесной растительностью, окрестности же представляютъ сплошныя поля, и только на горизонтѣ видны въ разныхъ мѣстахъ лѣса. Метеорологическая станція занимаетъ довольно обширную площадку передъ ботаническимъ садомъ; строенія находятся только съ сѣверной стороны и при томъ достаточно удалены. Вообще положеніе станціи очень удобное, чего однако нельзя сказать о размѣщеніи отдѣльныхъ приборовъ.“ (Изъ отчета г. Коростелева.)

Барометръ № 1116 помѣщенъ въ первомъ этажѣ зданія училища въ шкафу. Показанія этого инструмента за весь 1903 г. исправлены опредѣленною г. Коростелевымъ поправкою + 0,58 мм.

Абсолютная высота. Произведенная г. Коростелевымъ нивелировка дала въ результатѣ превышеніе систерны барометра надъ рельсами Либаво-Роменской жел. дороги у будки № 160А = 6,14 м.; эта величина лишь на 0,18 м. отличается отъ результата, полученнаго Я. Д. Калашниковымъ (см. Лѣт. 1901 г.). Принимаемъ ариѳметическое среднее изъ обоихъ опредѣленій и такимъ образомъ находимъ абсол. высоту барометра = 176,5 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа опирается на слишкомъ низкіе столбы; она занимаетъ центральное, открытое положеніе на участкѣ станціи. Волосной гигрометръ былъ загрязненъ; 19 іюля онъ былъ снятъ, а 23 августа замѣненъ новымъ.

Флюгеръ установленъ на крышѣ школы, на недостаточной высотѣ надъ крышею, такъ что на него несомнѣнно оказываютъ вліяніе и трубы и крыша. Крестъ странъ свѣта былъ недостаточно прочно укрѣпленъ и возможно, что онъ при сильномъ вѣтрѣ нѣсколько мѣнялъ свое положеніе.

Дождемѣръ установленъ совершенно открыто къ SW отъ будки, но всего лишь на высотѣ 1 м. надъ почвою.

Бобруйскъ. *Флюгеръ.* 2 іюня былъ поврежденъ столбъ, на которомъ находился флюгеръ (см. Лѣт. 1901 г.); 6 іюня флюгеръ укрѣпленъ на особомъ столбѣ.

Бабичи. Станція въ Бабичахъ была устроена Западною Экспедиціею по осушенію болотъ и содержится на средства Министерства Земледѣлія и Гос. Имуществъ. Наблюденія ея доставляются въ Н. Г. Ф. О. съ января 1902 г., но здѣсь приводятся лишь данныя за 1903 г., такъ какъ намъ доставлены непосредственныя записи наблюденій не за весь 1902 г. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 19 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Хуторъ Бабичи находится въ 10 верстахъ къ E отъ Василевичей и расположенъ въ лѣсной просѣкѣ шириною около ½ версты, имѣющей направленіе съ SE на NW. Мѣстность ровная, почва болотистая. Метеорологическая станція расположена отдѣльно отъ хутора на сѣверовосточной сторонѣ поляны, совершенно открыто.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Психрометрическая будка построена по образцу нормальной, но шире и глубже нормальной (ширина и глубина = 2,5 м., высота южной стѣнки 1,2 м.); положеніе ея открытое. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ. Во время осмотра инструментовъ г. Коростелевымъ шарикъ „влажнаго“ термометра былъ близокъ къ водѣ; тогда же этотъ недостатокъ устраненъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на особой высокой вышкѣ и значительно превышаетъ окружающій станцію лѣсъ. Указатель N отклоняется на 2° къ E.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ совершенно открыто.

Василевичи. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 18—19 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Деревня Василевичи расположена на огромной полянѣ; кругомъ лѣса и болота; станція устроена въ саду при домѣ нынѣ упраздненной Западной экспедиціи по осушенію болотъ, на довольно открытомъ мѣстѣ.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы станціи 18 августа оказались на 4 минуты впереди мѣстнаго времени.

Барометръ. Въ наблюденія по чашечному барометру Фуса № 972 за весь 1903 г. введена опредѣленная г. Коростелевымъ поправка = + 0,09 мм.

Абсолютная высота. По профилю линіи Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ Лунинецъ—Гомель отмѣтка полотна дороги на станціи „Василевичи“ 63,48 саж., рельсы дороги приблизительно на 0,20 саж. выше полотна, а поправка къ профилю по связи съ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на станціи „Лунинецъ“ и съ нивелировками Либаво-Роменской жел. дороги въ Гомелѣ для станціи въ Василевичахъ получается = — 0,7 саж.; такимъ образомъ абсол. высоту рельсовъ въ Василевичахъ находимъ = 62,98 саж. или 134,37 м.; барометръ же въ Василевичахъ находится, по нивелировкѣ г. Коростелева, на 4,39 м. выше рельсовъ у вокзала и слѣдовательно на высотѣ 138,8 м. надъ уровнемъ моря; эта величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго образца значительно бо́льшими размѣрами по ширинѣ и глубинѣ (2 м.), высота же южной стѣнки ея 1 м. Къ N отъ будки въ 6 м. разстоянія невысокій заборъ, за которымъ находятся огороды, къ E въ 10 м. акаціи, превышающія будку, къ W, куда мѣстность понижается, въ 15 м. небольшія фруктовыя деревья, съ S — положеніе будки открытое. Резервуаръ „влажнаго“ термометра психрометра, при осмотрѣ его г. Коростелевымъ, оказался покрытымъ твердымъ налетомъ; г. Коростелевъ очистилъ его.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ на дворѣ возлѣ дома. Съ N и SW на него могутъ оказывать вліяніе деревья.

Дождемѣръ съ защитою Нифера совершенно открыто установленъ въ 6 м. къ W отъ будки. Высота его надъ землею 2 м. На запросъ, когда старый дождемѣръ былъ замѣненъ новымъ съ защитою, еще не получено отвѣта.

Мозырь-Коленковичи. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 19—20 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Станція Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ Мозырь-Коленковичи расположена въ ровной, болотистой и лѣсистой мѣстности. Метеорологическая станція находится въ саду съ довольно рѣдко разсаженными и пока еще невысокими деревьями. Къ N отъ станціи невдалекѣ проходитъ желѣзнодорожный путь, за которымъ начинается большой лѣсъ; къ S — за садомъ тоже лѣсъ, къ E и W — постройки.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы. Наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 4 минуты раньше установленныхъ сроковъ по мѣстному времени.

Барометръ. Короткая трубка барометра Фуса № 261 была загрязнена; г. Коростелевъ прочистилъ ее. Показанія барометра съ 1 января по 19 августа исправлены поправкою + 0,29 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до чистки короткой трубки, а въ наблюденія съ 20 августа введена поправка + 0,34 мм., найденная имъ же послѣ чистки.

Абсолютная высота. Согласно Лѣтописей 1898 г. нуль барометра на 2,4 м. выше рельсовъ Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ у вокзала. Отмѣтка полотна жел. дороги по профилю линіи Лунинецъ—Гомель 58,77 саж., рельсы приблизительно на 0,20 саж. выше полотна, а поправка къ профилю дороги для ст. Мозырь-Коленковичи по связи съ нивелировками Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на ст. Лунинецъ и съ нивелировками Либаво-Роменской жел. дороги на ст. Гомель получается = — 0,6 саж.; отсюда абсолютную высоту рельсовъ находимъ = 58,37 саж. или 124,54 м. и высоту барометра = 126,9 м.

Флюгеръ. Столбъ, на которомъ установленъ флюгеръ, подгнилъ; во время осмотра станціи г. Коростелевымъ ось флюгера оказалась не вполнѣ вертикальной; указатель N отклоненъ на 11° къ W отъ меридіана.

Пинскъ. Записи наблюденій за іюнь на станціи затеряны, и поэтому данныя за означенный мѣсяцъ взяты нами изъ телеграфныхъ сообщеній для ежедневнаго бюллетеня. Станцію въ Пинскѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 20—21 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція находится на южной окраинѣ города Пинска, на прежнемъ мѣстѣ. Участокъ, на которомъ она расположена, представляетъ собой возвышенный бугоръ, круто спускающійся къ р. Пинѣ, которая протекаетъ къ S отъ станціи въ разстояніи 50 м.; берегъ рѣки заваленъ лѣснымъ матеріаломъ; за рѣкой видны простирающіяся на громадное разстояніе болота. Съ N къ станціи непосредственно примыкаетъ густой садъ, къ W и E метрахъ въ 16 расположены деревянныя одноэтажныя постройки, между которыми находится и домъ съ квартирой наблюдателя. Мѣстоположеніе станціи въ общемъ довольно хорошее.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы. Наблюденія на этой станціи, по крайней мѣрѣ съ іюля 1901 г., до 20 августа 1903 г. производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 17 минутъ раньше установленныхъ сроковъ по мѣстному времени; съ 21 августа 1903 г. наблюдаютъ по мѣстному времени.

Барометръ. Прежнимъ наблюдателемъ, незадолго до его ухода, т. е. незадолго до 1 іюля 1901 г., барометръ Туреттини № 31 былъ перенесенъ въ сосѣдній домъ, но затѣмъ въ іюлѣ 1901 г. былъ опять установленъ на прежнемъ мѣстѣ; съ этихъ поръ онъ висѣлъ невполнѣ вертикально. Очистивъ его снаружи, г. Коростелевъ установилъ его по отвѣсу. Съ 1 января до 7 ч. у. 21 августа 1903 г. въ наблюденія по барометру введена поправка = —0,23 мм., опредѣленная г. Коростелевымъ при прежнемъ положеніи инструмента, а съ 1 ч. д. 21 августа до конца года къ показаніямъ барометра примѣнена поправка = — 0,25 мм., найденная послѣ приведенія прибора въ вертикальное положеніе.

Психрометрическая будка отличается отъ образца Н. Г. Ф. О. бо́льшими размѣрами (ширина и глубина = 2 м.); положеніе ея открытое. Открытой стороной будка была обращена къ N 10° W.

Флюгеръ помѣщался на недостаточно высокомъ столбѣ къ W отъ будки; на него могутъ оказывать вліяніе какъ постройки, такъ и деревья. 18 октября флюгеръ установленъ на новомъ, болѣе высокомъ столбѣ. До 20 августа 1903 г. наблюдатель г. Байковъ (съ іюля 1901 г.) отмѣчалъ высшее положеніе доски — указателя силы вѣтра; въ виду этого здѣсь приведены данныя скорости вѣтра лишь съ сентября мѣсяца.

Дождемѣръ съ защитою Нифера совершенно открыто установленъ къ SE отъ будки въ разстояніи 4 м. На запросъ, когда старый дождемѣръ былъ замѣненъ новымъ съ защитою, еще не получено отвѣта.

Чериковъ. Эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 27 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ въ Лѣтописяхъ 1893 г., можно еще сказать, что станція находится на юговосточной окраинѣ города. Въ разстояніи около 100 м. отъ нея протекаетъ рѣка Сожъ, по направленію съ NE на SW.“ (Изъ отчета г. Шукевича).

Барометръ. Показанія барометра № 1099 исправлены поправкою + 0,10 мм., опредѣленною г. Шукевичемъ.

Психрометрическая будка находится на дворѣ въ 10 шагахъ отъ жилого дома, который расположенъ на S и SE отъ нея; на E отъ нея группа деревьевъ, на NE — сарай, на W и SW другой сарай, на N — огородъ.

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Для наблюденій надъ направленіемъ вѣтра въ темное время имѣется особый флюгеръ, установленный на вышкѣ дома; ось этого флюгера проходитъ сквозь крышу дома и снабжена указателемъ, показывающимъ направленіе вѣтра на потолкѣ.

Дождемѣръ установленъ на дворѣ. Къ NW отъ него въ разстояніи 2 м. находится сарай вышиною въ 5,5 м., а къ SE въ разстояніи 7 м. расположенъ одноэтажный домъ.

Калуга. Нѣкоторыми наблюденіями этой станціи мы не могли воспользоваться по причинѣ недостаточной ихъ точности.

Жиздра. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 10 іюня 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Небольшой городокъ Жиздра расположенъ на ровной возвышенности среди лѣсовъ и болотъ. Метеорологическая станція устроена при городскомъ училищѣ съ дополнительными класами по садоводству и огородничеству, расположенномъ на южной окраинѣ города; къ W отъ училища находится большой городской садъ, къ S — рѣка Жиздра, пересыхающая лѣтомъ, и луга, съ E за небольшими постройками начинаются огороды. Станція весьма удобно расположена въ огородѣ училища съ западной стороны школьнаго зданія.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы станціи 2 раза въ недѣлю повѣряются по телеграфнымъ; 10 іюня они оказались на 7 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Барометръ № 521 помѣщается въ квартирѣ инспектора при училищѣ, въ нижнемъ этажѣ. Г. Коростелевъ обнаружилъ въ барометрѣ воздухъ; запорный винтъ оказался весьма туго завернутымъ; воздухъ удалось выгнать. Показанія барометра съ 1 января до 1 ч. д. 10 іюня исправлены поправкою + 1,13 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до приведенія инструмента въ порядокъ, а въ наблюденія съ 9 ч. в. 10 іюня до конца года введена поправка = —0,03 мм., найденная имъ же послѣ исправленія прибора.

Абсолютная высота. Отмѣтка полотна Жиздринской вѣтви Московско-Кіево-Воронежской жел. дороги у вокзала въ Жиздрѣ по профилю этой вѣтви, отнесенному къ тому же горизонту, какъ и профиль линіи Брянскъ—Артаково,

= 88,45 саж.; рельсы приближенно на 0,20 саж. выше полотна. Судя по связи нивелировокъ названной линіи съ нивелировками Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба вдоль линіи Курскъ-Кіевъ, а также съ нивелировками Полѣсскихъ жел. дор. и Риго-Орловской жел. дороги въ Брянскѣ, поправка къ профилю линіи Брянскъ—Артаково незначительна и безъ чувствительной погрѣшности можетъ быть принята = 0, и слѣдовательно абсол. высоту рельсовъ въ Жиздрѣ можно принять = 88,65 саж. или 189,14 м., а такъ какъ барометръ въ городскомъ училищѣ по двойной нивелировкѣ г. Коростелева на 0,96 м. ниже рельса, то абсол. высота его получается = 188,2 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа построена въ огородѣ среди грядъ, на значительномъ разстояніи отъ зданій; нѣсколько близокъ только деревянный заборъ съ западной стороны будки.

Флюгеръ установленъ на крышѣ двухъэтажнаго зданія училища; онъ возвышается только на 1 м. надъ крышею. Ось флюгера вращалась, но наблюдателю было извѣстно направленіе меридіана и онъ время отъ времени исправлялъ оріентировку. На показанія флюгера могли оказывать вліяніе, помимо крыши, трубы и куполъ училищной церкви. 6 іюля флюгеръ былъ установленъ на 2 м. выше его прежняго положенія.

Дождемѣръ помѣщается къ S отъ будки; положеніе его открытое. Осадки за 28 марта не могли быть измѣрены, такъ какъ дождемѣръ далъ течь. На ближайшихъ станціяхъ въ этотъ день выпало лишь ничтожное количество осадковъ. Въ тотъ же день приборъ былъ запаянъ.

Орелъ. Древесный питомникъ. Эту станцію съ 12—15 іюля 1903 г. осматривалъ Э. В. Штеллингъ.

Мѣстоположеніе. „Древесный питомникъ лежитъ на лѣвомъ берегу Оки, который на протяженіи около полуверсты понижается приближенно на 30 м.; противоположный берегъ рѣки значительно выше. Паркъ и садъ питомника занимаютъ около 15 десятинъ и окружены съ остальныхъ сторонъ пахатными полями. Метеорологическая станція находится на сѣверозападномъ краю парка на лужайкѣ, разстилающейся передъ домомъ управляющаго; къ этой лужайкѣ съ сѣверозапада ведетъ аллея изъ высокихъ елей.“ (Изъ отчета г. Штеллинга).

Часы повѣряются разъ въ недѣлю по телеграфнымъ; 13 іюля они оказались на 5 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Барометръ Г. Ф. О. № 1039 висѣлъ не совсѣмъ вертикально; происходящая отъ этого положительная погрѣшность его показаній достигала, по опредѣленію г. Штеллинга, 0,1 мм., а такъ какъ производящій наблюденія съ сентября 1902 г. И. В. Кулиничъ устанавливалъ индексъ на 0,1—0,2 мм. ниже, чѣмъ слѣдуетъ, то такимъ образомъ можно допустить, что объ погрѣшности его отсчетовъ взаимно уничтожались. Въ наблюденія по барометру за 1903 г. введена поправка = —0,16 мм., опредѣленная г. Штеллингомъ.

Абсолютная высота. Систерна барометра, по опредѣленію Э. В. Штеллинга, на 0,58 м. выше репера Министерства Земледѣлія и Госуд. Имуществъ, заложеннаго на зданіи питомника. Для опредѣленія высоты этого репера имѣемъ слѣдующія данныя.

1) По нивелировкѣ г. Штеллинга реперъ на 8,02 саж. ниже рельсовъ у пасажирскаго зданія Московско-Курской желѣзной дороги, а рельсы здѣсь, согласно отзыва управленія Юго-Восточныхъ жел. дорогъ, на 4,13 саж. ниже марки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на паровозномъ зданіи названныхъ дорогъ, абсол. высота которой по каталогу С. Д. Рыльке = 94,503 саж.; отсюда абсолютную высоту репера на зданіи питомника находимъ = 82,35 саж.

2) По нивелировкѣ г. Лебедева отъ репера М. З. и Г. И. на зданіи питомника до марки на паровозномъ зданіи реперъ М. З. и Г. И. оказывается на 12,151 саж. ниже марки и слѣдовательно опять на 82,35 саж. или 175,70 м. выше уровня моря.

Такимъ образомъ абсол. высота барометра въ питомникѣ получается = 176,3 м.

Психрометрическая будка поставлена на лужайкѣ къ NW отъ дома управляющаго питомникомъ; лужайка засѣяна клеверомъ и окружена деревьями.

Флюгеръ помѣщается на мачтѣ посреди упомянутой лужайки; положеніе его не вполнѣ открытое: на W, N и NE отъ него стоятъ высокія деревья, частью его превышающія; къ NW отъ него тянется аллея высокихъ деревьевъ.

Дождемѣръ установленъ посреди лужайки. При испытаніи прибора Э. В. Штеллингомъ оказалось, что одинъ дождемѣрный сосудъ пропускалъ капли воды, другой же протекалъ весьма замѣтно. Когда образовалась течь, установить не удалось. 15 сент. оба дождемѣрныхъ сосуда замѣнены новыми. Наблюденія надъ осадками съ іюля до 15 сент. и, можетъ быть, за нѣсколько предыдущихъ мѣсяцевъ, не вполнѣ точны, но, повидимому, погрѣшности неособенно значительны.

Пажень. *Психрометрическая клѣтка*, какъ теперь выяснилось, снабжена вентиляторомъ.

Тула. Станцію при Императорскомъ оружейномъ заводѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 13 іюня 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Станція устроена на набережной р. Упы, которая протекаетъ къ W отъ станціи приблизительно по направленію меридіана. Наружные инструменты станціи размѣщены между строеніями завода не вполнѣ удобно, такъ что показанія приборовъ несвободны отъ вліянія мѣстныхъ условій.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы повѣряются часовщикомъ; 13 іюня они были на 5 минутъ позади мѣстнаго времени.

Барометръ. Въ наблюденія по барометру № 425 за весь 1903 г. введена опредѣленная г. Коростелевымъ поправка = —0,31 мм.; сверхъ того мы уменьшили отсчитанныя показанія барометра до 1 ч. д. 13 іюня на 0,3 мм., такъ какъ производившій наблюденія въ 1903 г. г. Леоновъ до означеннаго числа устанавливалъ ртуть такъ, что его отсчеты получались систематически приблизительно на 0,3 мм. выше отсчетовъ г. Коростелева.

Психрометрическая будка значительно отличается отъ нормальнаго типа (см. Лѣт. 1897 г.): низъ ея забранъ двойнымъ рядомъ досокъ съ небольшими отверстіями, крыша тройная, но безъ промежутковъ для вентиляціи, южная стѣнка жалузійная, сѣверная сторона защищена проволочной сѣткой. Размѣры будки значительно больше обычныхъ. Съ N весьма близко находится сарай съ желѣзной крышей, за которымъ расположенъ большой двухъэтажный домъ, съ S и E въ 6 м. расположены тоже зданія, и только съ W участокъ, занимаемый станціей, открытъ къ рѣкѣ.

Флюгеръ установленъ на крышѣ двухъэтажнаго зданія и занимаетъ вполнѣ открытое положеніе. 13 іюня крестъ флюгера, ранѣе свободно вращавшійся, былъ закрѣпленъ. Съ 9 до 17 іюля наблюденія дѣлались по другому флюгеру съ указателемъ силы вѣтра, который былъ установленъ немного (менѣе 1 м.) ниже главнаго флюгера. Наблюденія надъ вѣтромъ съ января по іюнь не напечатаны.

Дождемѣръ совершенно открыто установленъ къ SW отъ будки.

Бѣлевъ. Станцію въ Бѣлевѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 12 іюня 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція Рязанско-Уральской жел. дороги устроена при вокзалѣ на сѣверо-западной окраинѣ города Бѣлева. Къ NW и SE отъ станціи мѣстность постепенно поднимается, такъ что со стороны города станція лежитъ какъ бы въ котловинѣ. Окрестности представляютъ поля, лѣсовъ по близости нѣтъ; въ $1^1/_2$ верстѣ протекаетъ р. Ока.“ (Изъ отчета г. Коростелева.).

Барометръ Ф. О. Мюллера № 505 установленъ въ телеграфной конторѣ вокзала въ шкафу. Показанія его за весь 1903 г. исправлены поправкою = — 0,55 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ. Въ концѣ мая телеграфная контора была перемѣщена изъ одной комнаты въ другую, и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ перенесенъ и барометръ; высота барометра при этомъ не измѣнилась.

Психрометрическая будка открыто расположена въ 17 м. къ SE отъ полотна желѣзной дороги; ближайшее строеніе — вокзалъ — находится къ разстояніи не менѣе 30 м. Сѣверная сторона и низъ будки забраны проволочной сѣткой.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ скоростью вѣтра дѣлались большей частью по ощущенію; здѣсь не приведены.

Богородицкъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 14 іюня 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Сельскохоз. училище, при которомъ устроена метеорологическая станція, находится внѣ города. Какъ городъ такъ и училище расположены въ одной котловинѣ, имѣющей направленіе по меридіану. Мѣстность холмистая. Станція расположена открыто и совершенно отдѣльно отъ училищной усадьбы, въ разстояніи около 100 м. отъ послѣдней, на холмѣ. Къ W отъ станціи мѣстность повышается; къ NE, верстахъ въ двухъ, начинается лѣсъ, къ SE идетъ лѣсистый скатъ. Положеніе станціи весьма удобное. Участокъ, занятый станціей, обнесенъ колючей проволокой.“ (Изъ отчета г. Коростелева.).

Барометръ Вильда-Фуса № 563 перенесенъ 6 марта въ химическую лабораторію и установленъ въ стекляномъ шкапчикѣ. Высота его не измѣнилась. Въ барометрѣ было мало ртути; г. Коростелевъ долилъ ртути. Въ барометрическія наблюденія съ января до 14 іюня введена поправка = — 0,47 мм., найденная г. Коростелевымъ до добавленія ртути, а къ показаніямъ прибора съ 14 іюня до конца года примѣнена поправка = — 0,44 мм., опредѣленная послѣ добавленія ртути.

Психрометрическая клѣтка въ 1903 г. не вентилировалась (см. Лѣт. 1901 г.).

Скуратово. *Барометръ* 24 августа послѣ перваго наблюденія перенесенъ въ другое помѣщеніе.

Абсолютная высота. 24 августа барометръ установленъ, по опредѣленію г. наблюдателя, на 5,0 м. выше прежняго его положенія и слѣдовательно на высотѣ 254,1 м. надъ уровнемъ моря. Барометрическія наблюденія съ 1 ч. д. 24 августа до конца года въ Лѣтописяхъ приведены къ прежней высотѣ (249,1 м.).

Флюгеръ. 16 мая испортилась легкая дощечка — указатель силы вѣтра; съ этого числа и до конца года скорость вѣтра опредѣлялась исключительно помощью тяжелаго указателя.

Ефремовъ. *Температура.* Среднія температуры для 1 ч. д. въ лѣтніе мѣсяцы на этой станціи оказываются выше, чѣмъ бы можно было ожидать; по всей вѣроятности въ этомъ сказывается вліяніе неудовлетворительной установки психрометрической будки.

Осадки. Мелкія количества осадковъ, очевидно, своевременно не измѣрялись, вслѣдствіе чего число дней съ осадками получилось значительно меньше, чѣмъ на ближайшихъ станціяхъ.

Шатиловская опытная станція. *Атмосферное давленіе* съ 5 августа наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 8 работы Франсена, поправка котораго въ Н. Г. Ф. О. въ апрѣлѣ 1903 г. была найдена = — 0,38 мм. Съ 1 по 5 августа давленіе опредѣлялось по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ съ августа по декабрь 1903 г. по станціямъ въ Ефремовѣ и въ Орлѣ получилась = 245 м.

Флюгеръ, по сообщенію г. завѣдывающаго станціею, находился въ исправности, а въ тѣхъ случаяхъ, когда замѣчалось треніе около оси его, направленіе вѣтра опредѣлялось по другому флюгеру, тоже открыто установленному.

Осадки. Кромѣ наблюденій по дождемѣру съ защитою Нифера, установленному на высотѣ 2,1 м., осадки измѣрялись еще помощью другого дождемѣра, тоже снабженнаго защитою Нифера и помѣщеннаго на башнѣ, на высотѣ

10,7 м. Мѣсячныя количества осадковъ по показаніямъ этого второго дождемѣра помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ. 12 октября осадки измѣрены за 4 дня вмѣстѣ.

Рязань. Станція жел. дороги. *Давленіе.* Въ наблюденіяхъ по барометру встрѣчаются неточности; въ особенности въ этомъ отношеніи выдѣляются наблюденія за августъ мѣсяцъ.

Рязань. Учительская семинарія. *Температура.* Наблюденія надъ температурою въ 7 ч. у. въ августѣ мѣсяцѣ оказались ненадежными и поэтому не напечатаны. Минимальный термометръ въ термометрической будкѣ 24 декабря испортился; наименьшія температуры сутокъ съ 24 по 31 декабря взяты по наблюденіямъ желѣзнодорожной станціи въ Рязани.

Михайловъ. *Давленіе.* Въ наблюденіяхъ по барометру встрѣчаются неточности, которыхъ мы не могли исправить; больше всего такихъ неточностей въ барометрическихъ данныхъ за февраль.

Скопинъ. *Барометръ.* Судя по ходу разностей между барометрическими данными этой станціи и ближайшихъ къ ней станцій, поправка барометра Вильда-Фуса № 220 въ Скопинѣ съ сентября 1902 г. измѣнилась на +0,3 мм. Въ этомъ томѣ удержана однако прежняя поправка.

Дождемѣръ съ защитою Нифера, новый, установленъ 31 декабря 1902 г.; онъ находится въ саду среди мелкихъ кустарниковъ.

Ряжскъ. Станція желѣзной дороги. *Барометръ.* Вслѣдствіе поврежденія барометра наблюденія по этому инструменту прекращены съ 1 мая 1903 г.

Флюгеръ 7 октября установленъ на новомъ столбѣ (см. Лѣт. 1901 г.).

Гремячка. *Осадки.* Какъ и въ Лѣтописяхъ 1902 г., въ этомъ томѣ вмѣстѣ съ остальными наблюденіями этой станціи помѣщены результаты наблюденій по дождемѣру съ защитою Нифера, а въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ напечатаны мѣсячныя и годовыя количества осадковъ 1) по дождемѣру безъ защиты и 2) по дождемѣру, окруженному заборомъ.

Елатьма. *Вѣтеръ.* Въ декабрѣ оборвалась доска — указатель силы вѣтра, послѣ чего скорость вѣтра опредѣлялась исключительно по анемометру Готтингера; въ послѣднихъ же числахъ декабря, по причинѣ неисправности анемометра наблюденія надъ скоростью вѣтра дѣлались безъ прибора.

Осадки, выпавшіе 16 апрѣля, не были измѣрены; количество осадковъ за этотъ день найдено посредствомъ интерполяціи по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Земетчино. *Атмосферное давленіе* съ 9-го до 7 ч. у. 27 іюля наблюдалось по анероиду Нодэ № 263, показанія котораго приводились къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Моршанскъ. Реальное училище. *Барометръ* 18 октября послѣ перваго наблюденія перенесенъ изъ нижняго этажа въ верхній.

Абсолютная высота. 18 октября барометръ былъ установленъ на 4,85 м. выше прежняго его положенія и слѣдовательно на высотѣ 114,8 м. надъ уровнемъ моря. Барометрическія наблюденія съ 1 ч. д. 18 октября до конца года приведены въ Лѣтописяхъ къ прежней высотѣ (110,0 м.).

Козловъ. *Флюгеръ* сталъ вращаться съ треніемъ; 1 сентября онъ былъ снятъ и установленъ вертикально; при этомъ однако указатели странъ свѣта были невполнѣ точно оріентированы. 10 сентября С. И. Савиновъ, посѣтившій Козловъ, правильно оріентировалъ крестъ странъ свѣта. Судя по повторяемости отмѣтки затишья, флюгеръ былъ и послѣ перестановки не вполнѣ чувствителенъ.

Дождемѣръ. 4 іюля въ дождемѣрѣ была обнаружена течь; 6 іюля приборъ былъ исправленъ. Такъ какъ можно предполагать, что течь образовалась въ началѣ года, то данныя объ осадкахъ за первую половину 1903 г. не приведены.

Тамбовъ. Гимназія. *Осадки.* 28 января и 15 февраля было замѣчено, что часть снѣга выдуло изъ дождемѣра.

Тамбовъ. Станція желѣзной дороги. *Осадки* въ апрѣлѣ не каждый разъ измѣрялись своевременно.

Липецкъ. Эту станцію осмотрѣлъ И. П. Семеновъ 13 сентября 1903 г.

Записи наблюденій съ 1 по 16 декабря на станціи затеряны.

Часы 13 сентября отставали отъ мѣстнаго времени на $4^1/_2$ минуты.

Барометръ Г. Ф. О. № 1091 помѣщается въ нижнемъ этажѣ городского приходскаго училища въ особомъ шкафчикѣ. Наблюденія по этому барометру за 1903 г. исправлены опредѣленною г. Семеновымъ поправкою = —0,13 мм. Училище находится въ разстояніи версты отъ того мѣста, гдѣ расположена психрометрическая будка.

Психрометрическая будка нормальнаго типа, построенная въ іюнѣ 1900 г. (см. Лѣт. 1900 г.), помѣщена на краю парка на небольшой площадкѣ, покрытой густою травою, и окружена со всѣхъ сторонъ шагахъ въ 15 высокими деревьями; она на короткомъ разстояніи обнесена заборомъ изъ колючей проволоки. Положеніе прежней будки было болѣе открытое (см. Лѣт. 1896 г.); измѣненіе условій установки термометровъ весьма замѣтно сказалось главнымъ образомъ на результатахъ наблюденій надъ влажностью.

Флюгеръ, какъ и раньше, помѣщается на деревянной башенкѣ на домѣ директора водъ. Положеніе его недостаточно открытое, такъ какъ на N находится возвышенность, значительно его превышающая; на W шагахъ въ 60 расположена гостинница, которая тоже выше флюгера, равно какъ и нѣкоторыя деревья парка на SE. Указатель N отклоненъ на 13° къ N отъ меридіана.

Дождемѣръ установленъ въ 5 шагахъ на ESE отъ будки. Положеніе его недостаточно открытое. Запасной дождемѣрный сосудъ немного протекалъ; въ сентябрѣ былъ запаянъ. Наблюденія надъ осадками за августъ не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Кирсановъ. *Дождемѣръ.* 22 ноября былъ поврежденъ измѣрительный стаканъ дождемѣра, и послѣ этого измѣренія дѣлались помощью стакана, раздѣленнаго на кубическіе сантиметры.

Пенза. Училище садоводства. *Абсолютная высота.* По опредѣленію А. Е. Громашева барометръ съ 9 ч. в. 22 іюня 1902 г. находится на 0,8 м. ниже прежняго его положенія и слѣдовательно на высотѣ 215,8 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1902 г.).

Пенза. Станція желѣзной дороги. *Температура.* Данныя температуры воздуха въ 7 ч. у. съ іюля по сентябрь оказались невѣроятно высокими и поэтому не приведены въ Лѣтописяхъ.

Осадки съ 15 августа по 18 сентября не измѣрялись вслѣдствіе поврежденія измѣрительнаго стакана при дождемѣрѣ. Съ 18 сентября измѣренія дѣлались помощью стакана, раздѣленнаго на кубическіе сантиметры, при чемъ отсчеты переводились на высоту слоя воды въ милиметрахъ.

Порѣцкое. *Барометръ* 27 сентября послѣ второго наблюденія перенесенъ въ другую квартиру.

Абсолютная высота. По произведенной нивелировкѣ превышеніе барометра на новомъ мѣстѣ надъ прежнимъ его положеніемъ составляетъ приблизительно $1^1/_2$ м., и слѣдовательно абсол. высота новаго положенія его приближенно = 119,5 м. Показанія барометра съ 9 ч. в. 27 сентября до конца года приведены къ прежней высотѣ помощью поправки + 0,1 мм.

Психрометрическая будка 16 октября перенесена на другой, довольно тѣсный дворъ, расположенный въ разстояніи около 120 м. отъ прежняго ея мѣста. Къ W отъ нея въ 4 м. находится деревянный сарай, къ SE и E въ разстояніи 6 м. — домъ и погребъ, а на S и N — въ 8—10 м. заборы.

Флюгеръ. Столбъ съ флюгеромъ 16 октября перенесенъ на тотъ же дворъ, гдѣ установлена и психрометрическая будка. Здѣсь флюгеръ господствуетъ надъ окрестными зданіями, за исключеніемъ главнаго зданія семинаріи и церкви, изъ которыхъ первое расположено метрахъ въ 80 къ NE отъ флюгера; церковь же находится въ 200 м. на N отъ него.

Дождемѣръ 16 октября перенесенъ на тотъ же дворъ, гдѣ помѣщена и будка, и установленъ вблизи послѣдней. Здѣсь положеніе его недостаточно открытое, такъ какъ дворъ на небольшомъ отъ него разстояніи окруженъ строеніями и заборомъ.

Сызрань. *Абсолютная высота.* По точному измѣренію барометръ съ 17 сент. 1902 г. превышаетъ прежнее свое положеніе на 4,4 м., и слѣдовательно абсолютная высота его на новомъ мѣстѣ = 43,4 м. (см. Лѣт. 1902 г.).

Осадки. Видъ осадковъ не отмѣчался.

Бугульма. *Барометръ* 24 ноября послѣ перваго наблюденія былъ поврежденъ; съ 1 ч. д. означеннаго числа до конца года наблюденія дѣлались по анероиду Нодэ № 714, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій за время до поврежденія послѣдняго.

Волосной гигрометръ 17 іюня былъ поврежденъ и 29 іюля замѣненъ новымъ.

Полибино. *Флюгеръ.* Старый флюгеръ 12 февраля замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра.

Самара. Реальное училище. Нѣкоторыми наблюденіями лѣтнихъ мѣсяцевъ мы не воспользовались по причинѣ недостаточной ихъ точности.

Вѣтеръ. Скорость вѣтра опредѣлялась лишь по тяжелому указателю при флюгерѣ (см. Лѣт. 1902 г.).

Боровое лѣсничество. При Боровомъ опытномъ лѣсничествѣ метеорологическая станція устроена на средства Лѣсного Департамента. Наблюденія ея доставляются въ Н. Г. Ф. О. съ января 1903 г.

Мѣстоположеніе. Станція находится въ югозападной части казеннаго Бузулукскаго бора, занимающаго около 600 кв. верстъ. Разстояніе отъ станціи до южной, ближайшей границы бора около 7 верстъ. Мѣстность возвышенная, холмистая. Станція расположена среди высокаго сосноваго лѣса.

Часы раза два въ недѣлю повѣряются на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе опредѣлялось по сифонному барометру № 97 системы Краевича, установленному въ особомъ шкапчикѣ, прикрѣпленномъ къ внутренней стѣнѣ. Поправка барометра не опредѣлена и принята = 0,0 мм.

Абсолютная высота. Точною нивелировкою С. Д. Охлябинина опредѣлена высота барометра надъ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на водоемномъ зданіи желѣзнодорожной станціи „Колтубанка“ = 13,15 м., а такъ какъ абсол. высота марки по Каталогу С. Д. Рыльке = 32,281 саж. или 68,87 м., то высота барометра надъ уровнемъ моря получается = 82,0 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа находится подъ кронами высокихъ сосенъ, въ началѣ едва замѣтнаго западнаго склона возвышенности. Сѣверная сторона и низъ будки затянуты проволочной сѣткой. Термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на вышкѣ и возвышается надъ кронами окружающихъ деревьевъ. Положеніе его открытое.

Осадки. Для нормальныхъ наблюденій надъ осадками служитъ дождемѣръ съ защитою Нифера, установленный на той же вышкѣ, на которой укрѣпленъ и флюгеръ. Показанія этого дождемѣра напечатаны вмѣстѣ съ остальными наблю-

деніями станціи. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приведены еще мѣсячныя количества осадковъ по двумъ другимъ дождемѣрамъ, тоже снабженнымъ защитою Нифера; одинъ изъ этихъ дождемѣровъ установленъ въ западной части маленькой полянки на высотѣ 2,0 м. надъ землею, другой же на узкой лѣсосѣкѣ въ 20 м. шириною, на высотѣ 1,8 м. надъ землею. Высота лѣса здѣсь около 20 м.

Частые Колки. Въ *психрометрической клѣткѣ* 28 іюня установлены максимальный термометръ и волосной гигрометръ.

Дождемѣръ 4 марта находился въ починкѣ; въ этотъ день осадковъ не было. Въ концѣ 1902 г. дождемѣръ былъ установленъ на высотѣ 2,1 м. надъ землею (см. Лѣт. 1902 г.).

Николаевскъ (Самарской губ.). Станція желѣзной дороги. Наблюденія за іюль 1903 г. не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

Покровская слобода. *Атмосферное давленіе.* Наблюденія по барометру съ августа до конца года оказались не вполнѣ надежными, и поэтому мы ими не воспользовались.

Новоузенскъ. Станція желѣзной дороги. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками съ мая до конца года не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Здолбуново. *Минимальный термометръ* въ декабрѣ наблюдался неправильно.

Житоміръ. Первая гимназія. Минимальный термометръ 19 декабря испортился. Наименьшія температуры сутокъ съ 19 по 31 декабря взяты по записямъ недѣльнаго термографа Ришара.

Бѣлая Криница. *Барометръ* 5 мая послѣ 2-го наблюденія перенесенъ въ ту же квартиру, гдѣ онъ находился до 9 февраля 1900 г. и установленъ на прежнемъ мѣстѣ.

Абсолютная высота. 5 мая барометръ помѣщенъ на 1,1 м. ниже прежняго его положенія, т. е. на высотѣ 230 м. надъ уровнемъ моря. Барометрическія наблюденія съ 1 января до 1 ч. д. 5 мая приведены къ высотѣ 230 м. помощью поправки = +0,1 мм.

Ялтушковъ. Эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 9—10 сентября 1903 г.

„Мѣстоположеніе станціи со всѣхъ сторонъ открытое; кругомъ пахатныя поля. Къ Е, въ разстояніи $2^1/_2$ верстъ отъ нея, находится сахарный заводъ, расположенный въ долинѣ.“ (Изъ отчета г. Шукевича).

Барометръ Tonnelot № 528 установленъ въ квартирѣ г. наблюдателя возлѣ дверей. Въ немъ оказался воздухъ. Г. Шукевичъ выгналъ воздухъ изъ барометрической трубки. Показанія барометра съ января до 7 ч. у. 10 сентября исправлены поправкою +2,66 мм., найденною до исправленія инструмента, а въ наблюденія съ 1 ч. д. 10 сентября до конца года введена поправка +1,24 мм., полученная послѣ его исправленія. Обѣ поправки опредѣлены г. Шукевичемъ.

Абсолютная высота барометра вновь опредѣлена нами по годовымъ изобарамъ послѣ введенія новыхъ поправокъ инструмента; она оказалась = 312 м. Эта величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома Лѣтописей (см. Лѣт. 1902 г.).

Психрометрическая будка была открыто расположена въ югозападномъ углу небольшого садика. По своему устройству она не соотвѣтствовала образцу Н. Г. Ф. О.; вентиляція находящихся въ ней инструментовъ была недостаточна въ виду масивной крыши и сплошного пола. Съ восточной стороны была устроена сплошная дверь, а съ сѣверной стороны была вставлена рама, стекла которой удалены въ ноябрѣ 1901 г. (см. Лѣт. 1901 г.). Южная и западная стѣнки жалузійныя. Будка была окружена балкономъ. Размѣры ея слѣдующіе: ширина и глубина около 1,8 м., высота 2,4 м. Термометры находились въ ней на высотѣ 1,0 м. надъ поломъ. 10 декабря термометрическая клѣтка съ инструментами перенесена во вновь построенную будку нормальнаго образца. Новый волосной гигрометръ наблюдается съ 2 января 1903 г.

Флюгеръ помѣщается на крышѣ старой психрометрической будки. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ установленъ въ саду къ N отъ психрометрической будки, у западнаго забора сада. Вдоль этого забора посаженъ рядъ низкихъ деревьевъ, нѣсколько превышающихъ дождемѣръ. Ближайшія къ прибору деревья своими вѣтками касались его; 20 ноября эти деревья были выкопаны. Пріемная поверхность одного изъ дождемѣрныхъ сосудовъ на 10% меньше нормальной; наблюдателемъ, при пользованіи этимъ сосудомъ, вводилась соотвѣтствующая поправка. 31 декабря старый дождемѣръ замѣненъ новымъ, снабженнымъ защитою Нифера.

Каменецъ-Подольскъ. Эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 8 сентября 1903 г.

Атмосферное давленіе. Показанія барометра № 416 въ этомъ томѣ Лѣтописей исправлены опредѣленною г. Шукевичемъ поправкою = —0,14 мм. Съ 27 іюля по 3 августа давленіе наблюдалось по анероиду, который въ это время находился въ другомъ домѣ, но на одинаковой съ обычнымъ мѣстомъ высотѣ; показанія анероида приведены къ барометру.

Психрометрическая будка. Между столбами будки была устроена деревянная, рѣшетчатая ограда. Вентиляторъ термометрической клѣтки не приводился въ дѣйствіе.

Флюгеръ. Ось флюгера, укрѣпленнаго на крышѣ зданія, была нѣсколько наклонена къ Е; 11 сентября ее прочно установили въ вертикальномъ положеніи.

Кіевъ. Политехническій Институтъ. *Абсолютная высота* барометра Политехническаго Института провѣрена нами по барометрическимъ даннымъ 1902 и 1903 гг.; принявъ высоту барометра Кіевскаго университета = 182,9 м.,

мы получили высоту барометра Института = 170 м. Эта послѣдняя величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома.

Кіевъ. Университетъ. *Волосной гигрометръ.* Волосъ гигрометра 28 августа замѣненъ новымъ.

Вѣтеръ. Съ 24 мая по 6 іюня и съ 22 августа до 1 ч. д. 4 сентября, а также въ теченіе почти всего декабря мѣсяца, по причинѣ неисправности анемометра, вѣтеръ наблюдался по флюгеру съ указателемъ силы вѣтра.

Житнегоры. Съ 9 по 15 октября наблюденія, за исключеніемъ дождемѣрныхъ, не производились.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру Тоннело № 526, поправка котораго была найдена въ Обсерваторіи университета Св. Владиміра въ Кіевѣ = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1903 г. получается = 170 м.

Мартыновка. Эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 2 сентября 1903 г.

Часы отъ 2 до 3 разъ повѣряются на телеграфной станціи; во время осмотра ихъ г. Шукевичемъ они отставали на 6 минутъ отъ мѣстнаго времени.

Барометръ № 496 системы Вильда-Фуса работы Ф. О. Мюллера установленъ въ квартирѣ г-жи завѣдывающей станціею въ особомъ шкапчикѣ; инструментъ во время осмотра его г. Шукевичемъ значительно уклонялся отъ вертикальнаго положенія; по словамъ А. М. Березовской, шкапчикъ съ барометромъ былъ сдвинутъ съ его первоначальнаго мѣста 29 августа 1903 г. 2 сентября послѣ 2-го наблюденія г. Шукевичъ установилъ барометръ вертикально. Отсчеты по барометру съ 29 августа до 1 ч. д. 2 сентября исправлены поправкою = — 0,52 мм., найденною до приведенія его въ вертикальное положеніе; въ наблюденія же съ 9 ч. в. 2 сентября до конца года, а также съ 1 января по 28 августа введена поправка = — 0,26 мм., полученная послѣ исправленія установки прибора; обѣ поправки опредѣлилъ г. Шукевичъ.

Психрометрическая будка поставлена на небольшой песчаной площадкѣ, но кругомъ растетъ трава (см. Лѣт. 1898 г.). Съ сѣверной стороны подъ будкой устроена деревянная площадка (съ лѣстницей) для наблюдателя, на половину закрывающая нижнюю сторону будки. Термометрическая клѣтка при морозахъ не вентилируется.

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ на сѣверозападномъ склонѣ холма (см. Лѣт. 1898 г.).

Дождемѣръ установленъ на сѣверозападномъ склонѣ холма неподалеку отъ будки.

Плисково-Андрушевскій заводъ. *Вѣтеръ.* 25 ноября доска — указатель силы вѣтра у флюгера была оторвана вѣтромъ, и съ этихъ поръ наблюденія надъ скоростью вѣтра дѣлались безъ прибора.

Осадки. Результаты наблюденій по дождемѣру безъ защиты приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ.

Алексѣевская (Николаевка). Эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 5 сентября 1903 г.

Сроки наблюденій. Въ 1903 г. до 5 сентября наблюденія дѣлались по С.-Петербургскому времени, т. е. на 6 минутъ позже установленныхъ сроковъ, съ означеннаго же числа наблюдаютъ по мѣстному времени.

Барометръ. Нижній визиръ у барометра Вильда-Фуса № 235 оказался опущеннымъ значительно ниже нуля шкалы; принимая во вниманіе высказанное въ Лѣтописяхъ 1901 г. (стр. XXVI), надобно допустить, что онъ не былъ достаточно прочно укрѣпленъ и опускался постепенно начиная съ 1897 г. до 1901 г. 5 сентября 1903 г. послѣ второго наблюденія г. Шукевичъ переставилъ визиръ и закрѣпилъ его. Съ января до 1 ч. д. 5 сентября показанія барометра исправлены поправкою + 0,94 мм., найденною до перестановки визира, а съ 9 ч. в. 5 сентября до конца года поправкою + 0,28 мм., полученною послѣ перестановки визира. Обѣ поправки опредѣлилъ г. Шукевичъ.

Психрометрическая клѣтка. А. С. Похна, состоящій наблюдателемъ съ декабря 1902 г., до 5 сентября приводилъ въ дѣйствіе вентиляторъ клѣтки лишь въ тихую погоду; г. Шукевичъ просилъ его вентилировать клѣтку передъ каждымъ наблюденіемъ.

Ольховецъ. Въ январѣ наблюденія не производились.

6 сентября эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ.

Часы до 6 сентября ставились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 3 минуты позади мѣстнаго времени, а съ означеннаго числа по мѣстному времени.

Барометръ Мюллера № 530 установленъ въ канцеляріи завода въ стекляномъ шкапчикѣ. 21 марта въ пустоту барометра проникъ воздухъ; 6 сентября г. Шукевичъ устранилъ воздухъ изъ барометрической трубки. Отсчеты по барометру съ 1 апрѣля до 1 ч. д. 6 сентября исправлены поправкою = + 3,63 мм., найденною г. Шукевичемъ до исправленія инструмента, а въ наблюденія съ 9 ч. в. 6 сентября до конца года введена поправка = — 0,57 мм., полученная послѣ устраненія воздуха изъ пустоты. Барометрическими наблюденіями за февраль и мартъ мы не воспользовались въ виду сомнѣній относительно величины поправки за это время.

Психрометрическая будка имѣетъ 4 жалузійныя стѣнки и двойную крышу. Она установлена на одномъ столбѣ; размѣры ея значительно меньше размѣровъ нормальной будки: ширина и глубина = 0,6 м., вышина = 1 м. Западная стѣнка сдѣлана въ видѣ дверцы и съ этой стороны дѣлаются наблюденія. Цинковая термометрическая клѣтка не снабжена вентиляторомъ (см. Лѣт. 1900 г.). Хотя вблизи будки и находится нѣсколько деревьевъ и она обнесена заборомъ, тѣмъ не менѣе г. Шукевичъ признаетъ ея положеніе достаточно открытымъ.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ, по причинѣ недостаточной ихъ точности, не приведены.

Дождемѣръ. Вблизи дождемѣра съ сѣверозападной стороны въ разстоянiи всего $2^1/_2$ м. находились нѣсколько деревьевъ вышиною въ 5 м. и психрометрическая будка. 18 ноября столбъ съ дождемѣромъ переставленъ дальше отъ деревьевъ. Мелкiя количества осадковъ, повидимому, не всегда измѣрялись своевременно (см. Лѣт. 1902 г.). Данныя объ осадкахъ за февраль, по причинѣ ихъ неполноты, не приведены въ Лѣтописяхъ.

Шпола. Съ 4 iюня по 28 iюля наблюденiя не производились.

Минимальный термометръ 6 мая былъ похищенъ и 29 мая замѣненъ новымъ.

Умань. *Осадки.* Вмѣстѣ съ остальными наблюденiями этой станцiи приведены данныя объ осадкахъ по дождемѣру, обнесенному заборомъ, а результаты наблюденiй по дождемѣру съ защитою Нифера даны въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденiй по разнымъ дождемѣрамъ.

Новозыбковъ. Эту станцiю осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 18 августа 1903 г.

Часы. До 18 августа наблюденiя дѣлались по С.-Петербургскому времени, т. е. на 6 минутъ позже установленныхъ сроковъ, съ означеннаго же числа наблюдаютъ по мѣстному времени.

Барометръ 21 iюня былъ перенесенъ во временное помѣщенiе, а 29 ноября послѣ второго наблюденiя установленъ въ постоянномъ помѣщенiи. Наблюденiя по барометру за весь 1903 г. исправлены опредѣленною г. Коростелевымъ поправкою + 0,39 мм.

Абсолютная высота. Съ 21 iюня до 1 ч. д. 29 ноября барометръ помѣщался, по опредѣленiю г. Коростелева, на 0,5 м. выше своего прежняго положенiя, т. е. на высотѣ 170,5 м., а съ 9 ч. в. 29 ноября до конца года онъ находится въ прежнемъ помѣщенiи, но на 0,7 м. выше, чѣмъ раньше, т. е. на высотѣ 170,7 м. надъ уровнемъ моря. Данныя атмосфернаго давленiя за отчетный годъ не приведены къ одной высотѣ въ виду незначительности поправокъ для приведенiя.

Психрометрическая будка расположена на небольшой площадкѣ въ саду; съ N положенiе ея открытое, съ остальныхъ же сторонъ въ разстоянiи отъ 4—6 м. отъ нея находятся деревья. Довольно масивная колѣнчатая лѣстница у будки защищаетъ приборы со стороны почвы. Столбы будки были обвиты плющемъ. Волосной гигрометръ, по словамъ г. наблюдателя, года два тому назадъ былъ поврежденъ; волосъ его былъ замѣненъ неочищеннымъ волосомъ. 29 ноября 1903 г. этотъ не вполнѣ исправный инструментъ замѣненъ новымъ гигрометромъ.

Флюгеръ укрѣпленъ на высокомъ столбѣ; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью (см. Лѣт. 1902 г.).

Дождемѣръ установленъ на довольно большой лужайкѣ въ саду, къ E отъ будки; только къ S отъ него находилось небольшое деревцо, превышавшее его; послѣ осмотра станцiи г. Коростелевымъ это дерево было устранено.

Ваганичи. Эту станцiю осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 22—23 августа 1903 г.

Мѣстоположенiе. „Станцiя находится въ усадьбѣ Н. Н. Евреинова, расположенной на ровномъ, возвышенномъ мѣстѣ среди большого села Ваганичи. Непосредственно къ Ваганичамъ подходятъ поля, въ двухъверстномъ же разстоянiи окрестности становятся лѣсистыми и болотистыми, особенно къ W. Наружные приборы станцiи размѣщены въ большомъ цвѣтникѣ передъ домомъ г. Евреинова; за домомъ начинается громадный паркъ и садъ съ большимъ озеромъ.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ Тоннело № 515 (чашечный) установленъ въ первомъ этажѣ въ большой комнатѣ вдали отъ окна, такъ что отсчеты дѣлаются при искусственномъ освѣщенiи; приборъ висѣлъ въ шкафу не вертикально; при этомъ наклонъ не оставался постояннымъ, такъ какъ г. Евреиновъ время отъ времени снималъ барометръ. Вслѣдствiе того, что г. Евреиновъ до 22 августа слишкомъ низко устанавливалъ визиръ, его отсчеты были въ среднемъ на 0,5 мм. ниже отсчетовъ г. Коростелева. Наблюденiя по барометру съ января по августъ не напечатаны, такъ какъ наклонъ барометра, очевидно, неоднократно мѣнялся, а въ то же время мѣнялась и поправка инструмента. Къ отсчетамъ съ сентября до конца года примѣнена поправка = — 0,24 мм., найденная г. Коростелевымъ послѣ правильной установки прибора.

Абсолютная высота. По произведенной г. Коростелевымъ нивелировкѣ превышенiе барометра надъ рельсами Либаво-Роменской жел. дороги на станцiи Хоробичи получилось = 1,1 м. Отмѣтка полотна названной дороги на этой станцiи по профилю дороги 79,16 саж.; поправка къ профилю желѣзнодорожной линiи Гомель-Бахмачъ получается по связи съ марками Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба 1) въ Бахмачѣ = — 6,00 саж. и 2) въ Минскѣ = — 4,54 саж.; посредствомъ интерполяцiи находимъ поправку для ст. Хоробичи = — 5,60 саж.; такимъ образомъ абсол. высота полотна въ Хоробичахъ получится = 73,56 саж. и высота рельсовъ 73,76 саж. или 157,4 м. Абсолютную высоту барометра въ Ваганичахъ находимъ = 158,5 м.

Психрометрическая будка поставлена у сѣверозападнаго угла дома; лѣстница въ нее идетъ съ терасы дома. Она имѣетъ 4 жалузiйныя стѣнки; крыша у нея ординарная.

Флюгеръ установленъ на столбѣ выше сосѣднихъ деревьевъ; указатель N отклонялся на 22° къ W отъ меридiана. 31 октября указатели странъ свѣта были правильно орiентированы. Въ наблюденiя надъ направленiемъ вѣтра съ января по октябрь введена падлежащая поправка.

Дождемѣръ былъ установленъ при въѣздѣ въ усадьбу; съ SE на него должны были оказывать вліянiе деревья; въ октябрѣ дождемѣръ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто.

Конотопъ. Станцiю при Конотопской земской больницѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 12 августа 1903 г.

Мѣстоположенiе. „Наружные приборы станцiи размѣщены при земской больницѣ, находящейся въ центрѣ города; они помѣщаются на большомъ открытомъ дворѣ, метрахъ въ 8 къ W отъ главнаго большого корпуса; другiя каменныя

строенія расположены къ NW и SW отъ станціи и удалены на значительное разстояніе. Сюда приборы были перенесены въ августѣ 1896 г. по указанію В. Х. Дубинскаго изъ большого сада, расположеннаго по другую сторону корпуса." (Изъ отчета г. Коростелева).

Сроки наблюденій. До 12 августа для полученія мѣстнаго времени къ С.-Петербургскому времени ошибочно придавали 4 минуты вмѣсто 12 минутъ; съ означеннаго же числа мѣстное время опредѣляется вѣрно.

Барометръ съ 8 января 1898 г. виситъ въ нижнемъ этажѣ больничнаго зданія въ шкафу (см. Лѣт. 1898 г.). Шкала его была нѣсколько загрязнена и нижній визиръ былъ нѣсколько опущенъ; г. Коростелевъ прочистилъ шкалу инструмента и установилъ правильно нижній визиръ. Въ наблюденія по барометру съ января до 1 ч. д. 12 августа введена поправка + 0,65 мм., найденная до установки нижняго визира, а къ показаніямъ прибора съ 9 ч. в. 12 августа до конца года примѣнена поправка + 0,61 мм., полученная при правильной установкѣ визира; обѣ поправки опредѣлены г. Коростелевымъ. Отсчеты г. наблюдателя до 12 августа были въ среднемъ на 0,1 мм. выше отсчетовъ г. Коростелева, однако мы не исключили изъ наблюденій этой личной ошибки г. наблюдателя.

Абсолютная высота. Въ настоящемъ помѣщеніи барометръ, по измѣренію г. Коростелева, находится на 3,6 м. ниже своего прежняго положенія во второмъ этажѣ, и слѣдовательно абсолютная высота его = 140,3 м. (см. Лѣт. 1895 г.).

Психрометрическая будка достаточно открыто установлена на дворѣ больницы. Въ двойной южной стѣнкѣ и въ крышѣ нѣтъ свободнаго протока воздуха.

Флюгеръ установленъ на высотѣ 3,3 м. надъ крышею зданія больницы (см. Лѣт. 1895 г.); положеніе его вполнѣ открытое. Указатель N былъ отклоненъ на 4° къ W отъ меридіана; г. Коростелевъ ориентировалъ крестъ странъ свѣта правильно.

Дождемѣръ установленъ неподалеку отъ будки къ NW отъ нея; положеніе его довольно открытое, и на его показанія при вѣтрѣ, по мнѣнію г. Коростелева, можетъ вліять развѣ только высокое дерево, которое находится въ 12 м. къ N отъ прибора. Дождемѣръ внутри оказался засореннымъ; промытъ въ присутствіи г. Коростелева.

Нѣжинъ. Станцію при гимназіи Историко-филологическаго института осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 10—11 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція устроена въ густомъ, заросшемъ саду. Передъ садомъ, къ E отъ станціи, находится обширная площадь, покрытая травой; къ W отъ станціи расположено главное зданіе института, за которымъ большой паркъ, къ N — городъ, изобилующій въ лѣтнее время растительностью и пылью, къ S протекаетъ р. Остеръ." (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы станціи 10 августа были на 3 минуты позади мѣстнаго времени.

Барометръ Тоннело № 504 г. Коростелевымъ перенесенъ 11 августа, послѣ перваго наблюденія, изъ квартиры Я. Э. Винклера въ зданіе институтской гимназіи и помѣщенъ въ учительской комнатѣ, во второмъ этажѣ; здѣсь барометръ виситъ, какъ и раньше, въ стеклянномъ шкафу. Показанія барометра съ января до 7 ч. у. 11 августа исправлены поправкою + 0,85 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до переноса инструмента, а въ наблюденія съ 1 ч. д. 11 августа до конца года введена поправка + 0,66 мм., найденная тоже г. Коростелевымъ на новомъ мѣстѣ барометра.

Абсолютная высота. По опредѣленію г. Коростелева на новомъ мѣстѣ барометръ находится на 5,7 м. выше прежняго своего положенія, т. е. на высотѣ 132,7 м. Барометрическія наблюденія съ 1 ч. д. 11 августа до конца года приведены въ Лѣтописяхъ къ прежней высотѣ барометра (127,0 м.).

Психрометрическая будка находится въ саду института. Размѣры ея значительно больше обычныхъ; съ сѣверной стороны она застроена большой лѣстницей, ведущей къ геліографу, а снизу широкой площадкой, устроенной для демонстраціи наблюденій ученикамъ; южная стѣнка будки, какъ и боковыя, жалузійная. 11 августа въ будкѣ установленъ минимальный термометръ.

Флюгеръ съ одной доской — указателемъ силы вѣтра (см. Лѣт. 1902 г.) укрѣпленъ на высокомъ столбѣ на площади передъ институтскимъ садомъ; стержень флюгера не вполнѣ вертикаленъ; указатель N отклоненъ на 5° къ E отъ меридіана. Флюгеръ господствуетъ надъ всей окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ установленъ къ S отъ будки всего въ 2 шагахъ отъ деревьевъ.

Лубны. Гимназія. Станцію при Лубенской гимназіи осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 31 августа 1903 г.

Барометръ. Поправка барометра Вильда-Фуса № 333 найдена г. Шукевичемъ = + 0,01 мм., т. е. почти въ точности такой же величинѣ, какая была опредѣлена В. Х. Дубинскимъ въ 1895 г.

Абсолютная высота. По произведенной г. Шукевичемъ двойной нивелировкѣ нуль барометра на 5,56 м. выше полотна Московско-Кіево-Воронежской жел. дороги у вокзала. Отмѣтка полотна дороги по профилю линіи Кіевъ—Полтава 72,91 саж.; поправка къ этому профилю получается по связи съ нивелировками Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба въ Кіевѣ и Елисаветградѣ и съ нивелировкою проф. Л. О. Струве *) въ Харьковѣ въ среднемъ = + 0,40 саж.; такимъ образомъ абсолютную высоту полотна жел. дороги въ Лубнахъ находимъ 73,31 саж. или

*) Л. О. Струве. Соединеніе Харькова съ русскою нивелирною сѣтью точною нивелировкою въ 1895 и 1899 гг. См. Матеріалы по гипсометріи Россійской Имперіи Ю. М. Шокальскаго. 1902 г.

156,41 м. и высоту барометра въ гимназіи надъ уровнемъ моря = 162,0 м. Эта послѣдняя величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома.

Лубны. Сельскохозяйственная школа. Эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ 30 августа 1903 г.

Часы станціи повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше.

Барометръ Вильда-Фуса № 556 установленъ въ музеѣ сельскохоз. школы въ особомъ шкафѣ. Къ наблюденіямъ по барометру за 1903 г. примѣнена опредѣленная І. Б. Шукевичемъ поправка = — 0,01 мм.

Абсолютная высота. По произведенной г. Шукевичемъ двойной нивелировкѣ нуль барометра въ Лубенской сельскохоз. школѣ на 22,37 м. выше полотна Московско-Кіево-Воронежской жел. дороги у платформы сельскохоз. школы, на 170 верстѣ отъ Кіева; отмѣтка этой площадки по профилю линіи Кіевъ—Полтава 51,93 саж., поправка же къ профилю найдена нами = + 0,40 саж. (см. выше замѣчанія о станціи при гимназіи въ Лубнахъ); такимъ образомъ абсолютная высота полотна жел. дороги у платформы получается = 52,33 саж. или 111,65 м., а высота барометра надъ уровнемъ моря 134,0 м.

Психрометрическая будка. Крыша будки протекала; во второй половинѣ сентября крышу замѣнили новой. Вентиляторъ термометрической клѣтки до 30 августа 1903 г. приводился въ дѣйствіе передъ наблюденіями лишь въ тихую погоду. 8 августа былъ поврежденъ „влажный“ термометръ психрометра; 1 сентября онъ замѣненъ новымъ. Съ 9 ч. в. 8-го по 31 августа температура и влажность воздуха наблюдались по психрометру Асмана.

Флюгеръ вполнѣ господствуетъ надъ окрестностью.

Миргородъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 9 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Небольшой городъ Миргородъ, болѣе похожій на большую деревню, расположенъ въ ровной степной мѣстности; въ городѣ необычайно широкія улицы, дома почти исключительно одноэтажные съ садами. Протекающая черезъ городъ р. Хоролъ раздѣляетъ его на двѣ части: сѣверовосточную и югозападную. Въ послѣдней при квартирѣ г. Кроковскаго и устроена метеорологическая станція. Къ S отъ станціи, по направленію къ вокзалу, расположенному за городомъ, мѣстность повышается. Станція устроена на открытой, довольно большой площадкѣ въ саду; положеніе весьма удобное.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы станціи повѣряются довольно часто по телеграфнымъ; 9 августа они были на 5 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Барометръ. Показанія барометра Тоннело № 639 за 1903 г. исправлены поправкою + 0,54 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ. Такъ какъ отсчеты г. Кроковскаго, до осмотра станціи г. Коростелевымъ, были въ среднемъ на 0,2 мм. ниже дѣйствительныхъ показаній барометра, то къ барометрическимъ наблюденіямъ съ января до 1 ч. д. 9 августа, съ цѣлью исключенія личной ошибки наблюдателя, мы ввели дополнительную поправку + 0,2 мм.

Абсолютная высота. По произведенной Н. А. Коростелевымъ двойной нивелировкѣ систерна барометра на 10,1 м. ниже головки рельса Московско-Кіево-Воронежской жел. дороги у переѣзда черезъ шоссе, въ полуверстѣ отъ вокзала по направленію къ Кіеву; отмѣтка полотна дороги въ этомъ мѣстѣ по профилю линіи Кіевъ—Полтава 50,90 саж., рельсъ приближенно на 0,20 саж. выше, а поправка къ профилю найдена нами = + 0,40 саж. (см. выше замѣчанія о станціи при гимназіи въ Лубнахъ); такимъ образомъ абсол. высота рельса на переѣздѣ получается 51,50 саж. или 109,88 м. и высота барометра = 99,8 м.

Психрометрическая будка пормальнаго типа занимаетъ средину площади садика; постройки къ W и SW, находящіяся въ большомъ удаленіи, и невысокія фруктовыя деревья къ E не могутъ оказывать вліянія на будку. Термометрическая клѣтка имѣла размѣры меньше обычныхъ. 30 ноября старая клѣтка замѣнена новою, снабженною вентиляторомъ.

Флюгеръ. Указатель N былъ на 6° отклоненъ къ E отъ меридіана, но это было извѣстно наблюдателю. 9 августа эта неправильность установки прибора устранена.

Дождемѣръ открыто установленъ къ S отъ будки.

Дьячково. Въ хуторѣ Дьячковѣ при экономіи Песчано-Балясновскаго имѣнія князя В. С. Кочубея станція устроена и содержится на средства владѣльца имѣнія. Наблюденія этой станціи доставляются въ Н. Г. Ф. О. съ марта 1903 г. 19 іюля 1903 г. эту станцію осмотрѣлъ Э. В. Штеллингъ.

Мѣстоположеніе. „Хуторъ Дьячково лежитъ посреди ровной степи и занимаетъ вполнѣ открытое положеніе. Къ N отъ дома управляющаго черезъ дорогу находится садикъ, заросшій густою травою и кустарникомъ; съ сѣверной стороны садикъ обсаженъ живой изгородью, а съ восточной рядомъ акацій. Посреди садика размѣщены наружные приборы метеорологической станціи.“ (Изъ отчета г. Штеллинга).

Часы повѣряются на ближайшей телеграфной станціи раза два въ недѣлю.

Атмосферное давленіе съ 19 іюля наблюдается по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 693, установленному въ квартирѣ управляющаго хуторомъ. Поправку этого барометра Э. В. Штеллингъ нашелъ на станціи = + 0,20 мм.

Абсолютная высота барометра, на основаніи барометрическихъ данныхъ съ августа по декабрь 1903 г., по Полтавѣ и Лубнамъ получается = 152 м.

Психрометрическая будка находится въ сѣверной части упомянутаго садика; южная стѣнка ея была жалузійная; снизу будка была закрыта деревянною рѣшеткою, а сѣверная сторона ея была забрана частой проволочной сѣткой.

19 іюля устранены всѣ отступленія будки отъ нормальнаго образца. Термометры и волосной гигрометръ помѣщены въ цинковой клѣткѣ безъ вентилятора. Почва подъ будкою покрыта густой травой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, изготовленный въ мастерской экономіи по образцу Н. Г. Ф. О., укрѣпленъ на столбѣ и превышаетъ сосѣднія строенія и деревья, за исключеніемъ высокой паровой мельницы, расположенной въ разстояніи 150 м. къ E отъ него.

Дождемѣръ съ защитою Нифера удобно установленъ къ E отъ будки.

Полтава. Опытное поле. *Атмосферное давленіе.* Наблюденія надъ давленіемъ воздуха возобновлены съ 1 февраля по исправленному сифонному барометру Вильда-Фуса № 152 (см. Лѣт. 1889 г.). Поправка барометра послѣ его исправленія въ августѣ 1902 г. найдена въ Н. Г. Ф. О. = + 0,48 мм.

Поныри. *Температура.* Въ лѣтніе мѣсяцы въ отчетномъ году нерѣдко отмѣчались въ 7 ч. у. невѣроятно высокія температуры, которыя до нѣкоторой степени отразились и на среднихъ мѣсячныхъ величинахъ; причину этого явленія пока не удалось выяснить. Минимальный термометръ 6 іюля былъ поврежденъ и 1 августа замѣненъ новымъ.

Осадки въ зимнее время измѣрялись не всѣгда своевременно.

Уютное. Станцію при Уютненскомъ опытномъ полѣ осмотрѣлъ А. А. Каминскій 31 августа и 1 сентября 1903 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной мѣстности съ незначительнымъ склономъ къ SSE и E. Въ окрестностяхъ станціи встрѣчаются лишь небольшія рощи; болѣе значительные лѣса начинаются лишь въ нѣсколькихъ верстахъ. Наружные приборы главной станціи, кромѣ флюгера, размѣщены въ саду, въ которомъ растутъ лишь кое гдѣ низкія деревья. Къ N отъ станціи расположенъ жилой домъ, за которымъ находится небольшой дворъ, густо обсаженный довольно высокими деревьями; флюгеръ установленъ на дворѣ къ N отъ дома. Со всѣхъ сторонъ, кромѣ NE, N и NW, положеніе станціи совершенно открытое.

Барометръ Тоннело № 640 установленъ въ домѣ Ѳ. П. Вангенгейма въ стекляномъ шкапчикѣ; показанія его за 1903 г. исправлены опредѣленною А. А. Каминскимъ поправкою = — 2,07 мм. Въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей принята для этого барометра поправка + 0,3 мм., найденная въ обсерваторіи Кіевскаго университета, откуда приборъ былъ доставленъ въ разобранномъ видѣ.

Абсолютная высота. А. А. Каминскій при содѣйствіи г-жи Н. Ѳ. Вангенгеймъ произвелъ нивелировку отъ барометра до рельсовъ Московско-Кіево-Воронежской жел. дороги на мосту № 340 (на 497-ой верстѣ), при чемъ оказалось, что систерна барометра въ Уютномъ на 1,642 саж. ниже головки рельса на мосту; отмѣтка полотна жел. дороги у моста по профилю линіи Брянскъ—Артаково 76,02 саж.; рельсъ на мосту на 0,16 саж. выше полотна. Такъ какъ профиль линіи Брянскъ—Артаково въ предѣлахъ Курской губерніи отнесенъ къ тому же горизонту, какъ и нивелировки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба, то абсолютная высота барометра въ Уютномъ на основаніи приведенныхъ данныхъ получается = 74,54 саж. или 159,0 м. Почти въ точности такой же результатъ былъ полученъ ранѣе инженеромъ Московско-Кіево-Воронежской жел. дороги. Принимаемъ въ Лѣтописяхъ эту новую высоту.

Психрометрическая будка построена по образцу будки Н. Г. Ф. О.; верхняя часть сѣверной стороны ея забрана жалузи. Подъ будкою, на сѣверной сторонѣ, на высотѣ 2 м. надъ землею устроена масивная площадка съ перилами, къ которой приставлена лѣстница съ сѣверной стороны. Будка расположена среди лужайки молодого фруктоваго сада, въ разстояніи 35 м. къ S отъ дома. Положеніе ея достаточно открытое. Колесо вентилятора термометрической клѣтки укрѣплено на поперечномъ брусѣ будки.

Волосной гигрометръ 13 іюня былъ поврежденъ и замѣненъ запаснымъ.

Флюгеръ. Столбъ съ флюгеромъ находится неподалеку отъ дома, къ N отъ него; онъ со всѣхъ сторонъ окруженъ довольно высокими деревьями, которыя, правда, нѣсколько ниже положенія флюгера, но не могутъ не оказывать нѣкотораго вліянія на его показанія; впрочемъ, флюгеръ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ удобно установленъ въ саду; вблизи его нѣтъ предметовъ, его превышающихъ. Ближайшія высокія деревья находятся въ разстояніи 13 м. къ NW отъ него.

Курскъ. *Осадки.* Количество осадковъ за 3 апрѣля измѣрено невполнѣ точно: въ этотъ день дождемѣръ далъ течь. Приборъ былъ въ тотъ же день исправленъ.

Екатериновка (Курской губ.). Съ 11 по 29 октября наблюденій не было.

Минимальный термометръ 12 декабря испортился.

Коренево. *Волосной гигрометръ,* сдѣлавшійся недостаточно чувствительнымъ, 10 іюля замѣненъ новымъ.

Кучеровъ хуторъ. Съ 10-го до 14 сентября наблюденія не производились.

Барометръ Вильда-Фуса работы Мюллера № 460 послѣ исправленія его 18 августа снова установленъ на станціи. Регулярныя наблюденія по барометру начались съ 22 октября. Поправка барометра въ іюнѣ 1903 г. въ Н. Г. Ф. О. найдена = + 0,13 мм.

Дождемѣръ. Какъ теперь выяснилось, на этой станціи съ самаго начала ея существованія наблюденія надъ осадками дѣлались помощью дождемѣра съ защитою Нифера.

Казачье (Курской губ.). 29 октября 1903 г. наружные приборы станціи (термометрическая будка, столбы съ флюгеромъ и съ дождемѣромъ) перенесены обратно въ усадьбу учредителя станціи А. С. Балабанова. Описаніе установки приборовъ въ этой усадьбѣ дано въ Лѣтописяхъ 1889 и 1891 гг.

Короча. *Барометръ* 18 іюня былъ перенесенъ въ другую комнату, а 15 сентября снова установленъ на прежнемъ мѣстѣ. При переносахъ высота барометра не мѣнялась.

Минимальный термометръ въ термометрической будкѣ, въ январѣ дѣйствовавшій не вполнѣ исправно, 25 апрѣля замѣненъ новымъ.

Волосной гигрометръ, новый, установленъ 21 октября.

Осадки. Количество осадковъ за 22 марта измѣрено не вполнѣ точно, такъ какъ дождемѣръ далъ течь; судя по даннымъ для сосѣднихъ станцій, въ этотъ день осадковъ выпало весьма немного. Тогда же дождемѣръ былъ исправленъ.

Борисовка (Курской губ.). *Волосной гигрометръ* наблюдается съ 1 іюня.

Новотаволжанка. Во второй половинѣ іюня наблюденія не производились.

Николаевка (Харьковской губ.). *Осадки* за 11, 12 и 13 января измѣрены вмѣстѣ.

Угроѣды. Съ 9 ч. в. 3-го по 7-ое апрѣля отсчитывался только барометръ, другихъ же наблюденій не дѣлали. Данныя о температурѣ воздуха и объ осадкахъ за эти дни интерполированы нами по даннымъ для близкихъ станцій.

Ивановская опытная станція (Пархомовка). Наблюденія за іюль, кромѣ данныхъ объ осадкахъ, въ Н. Г. Ф. О. не доставлены.

Вѣтеръ. Доска — указатель силы вѣтра у флюгера, какъ теперь выяснилось, оборвалась вѣроятно еще въ 1901 г., и съ тѣхъ поръ скорость вѣтра опредѣлялась безъ помощи прибора. Данныя скорости вѣтра за 1903 г. не приведены въ Лѣтописяхъ.

Ивановскій хуторъ (Янковъ Рогъ). *Атмосферное давленіе* съ апрѣля 1903 г. наблюдается по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 573, поправка котораго не опредѣлена и принята нами = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра найдена нами, на основаніи барометрическихъ наблюденій съ апрѣля по декабрь 1903 г., по Харькову (университетъ) и Угроѣдамъ = 168 м., предполагая, что поправка инструмента = 0,0 мм. (см. выше).

Флюгеръ 20 іюня перемѣщенъ на болѣе высокій столбъ, превышающій прежній на 3 м.

Волчанскъ. 6 іюня о. Іоаннъ Яковлевъ перенесъ станцію въ собственную усадьбу.

Мѣстоположеніе. Усадьба, въ которую станція перемѣщена 6 іюля, расположена неподалеку отъ прежняго мѣста станціи и при томъ приблизительно на 1 м. выше ея.

Барометръ 6 іюля установленъ въ собственномъ домѣ о. І. Яковлева.

Абсолютная высота. На новомъ мѣстѣ барометръ находится, по опредѣленію о. Іоанна Яковлева, приближенно на 2 м. выше прежняго его положенія, т. е. приблизительно на высотѣ 110 м. надъ уровнемъ моря. Барометрическія наблюденія съ 6 іюля до конца года приведены къ прежней высотѣ помощью поправки +0,2 мм.

Психрометрическая будка 6 іюля поставлена въ юговосточной, незастроенной части двора. Къ NE отъ нея въ разстояніи около 10 м. находится рядъ довольно высокихъ деревьевъ, къ SW въ разстояніи 5 м. группа низкихъ деревьевъ.

Флюгеръ. Столбъ съ флюгеромъ 6 іюля установленъ вблизи будки; высокія деревья находятся на NE отъ него, невысокія строенія расположены на NW и W отъ него.

Дождемѣръ 6 іюля удобно установленъ посреди двора.

Алексѣевка (Харьк. губ.). *Дождемѣръ* 1 сентября перенесенъ на другое, тоже удобное мѣсто посреди обширнаго двора и установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Зміевское опытное поле (Асѣевка). Съ 1 по 4 февраля наблюденій не было.

Атмосферное давленіе. Наблюденія по чашечному барометру № 1108, перенесенному изъ сельскохозяйственной школы (станція „Асѣевка“) на опытное поле, начались съ 4 марта. Поправка этого барометра принята нами = +0,18 мм. согласно съ опредѣленіемъ С. И. Савинова въ 1898 г. (см. въ Лѣт. 1898 г. замѣчанія о станціи въ Асѣевкѣ). Съ 1 по 3 марта давленіе воздуха опредѣлялось по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру.

Абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ съ марта 1903 г., на основаніи барометрическихъ данныхъ съ марта по декабрь 1903 г., по Харькову и Славянску получается = 172 м.

Психрометрическая клѣтка. 23 іюня къ клѣткѣ придѣланъ вентиляторъ и съ этихъ поръ она вентилируется передъ каждымъ наблюденіемъ.

Стрѣльцовскій заводъ. Въ январѣ утреннее наблюденіе пропущено 11 разъ, въ августѣ наблюденіе въ 1 ч. д. не было сдѣлано тоже 11 разъ.

Осадки за 17 и 18 августа измѣрены вмѣстѣ, и тоже за два дня измѣреніе сдѣлано 23 ноября.

Бѣловодскъ. *Осадки.* Результаты наблюденій по незащищенному дождемѣру помѣщены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ (см. Лѣт. 1902 г.).

Деркульское лѣсничество. Станція № 1, степная. *Барометръ.* Въ мартѣ 1902 г. поправка барометра Краевича № 35, судя по сравненію съ барометрическими данными станціи № 2, а также другихъ сосѣднихъ станцій, измѣнилась на +0,7 мм.; въ виду этого въ наблюденія по барометру № 35 за 1903 г. сверхъ прежней поправки введена еще добавочная поправка +0,7 мм.

Славянскъ. *Барометръ* 14 мая послѣ 2-го наблюденія былъ перенесенъ въ лабораторію, а 25 сентября послѣ 1-го наблюденія снова установленъ на прежнемъ мѣстѣ въ зимнемъ помѣщеніи. Высота его въ обоихъ помѣщеніяхъ была одинакова (см. Лѣт. 1902 г.).

Волосной гигрометръ, утратившій чувствительность, 17 сентября былъ исправленъ на станціи.

Конь-Колодезь. *Барометръ* 7 декабря послѣ 2-го наблюденія перенесенъ въ другое помѣщеніе.

Абсолютная высота. На новомъ мѣстѣ барометръ виситъ на 0,44 саж. или 0,9 м. выше прежняго своего положенія; показанія его съ 1 ч. д. 7-го по 31 декабря приведены къ прежней высотѣ помощью поправки + 0,1 мм.

Термометры и *волосной гигрометръ* 11 апрѣля перенесены во вторую нормальную термометрическую будку, въ которой до этого времени находился эвапорометръ; эта вторая будка расположена неподалеку отъ первой будки въ одинаковыхъ съ нею условіяхъ. Инструменты съ означеннаго числа помѣщаются въ новой термометрической клѣткѣ съ вентиляторомъ. Минимальный термометръ 12 февраля былъ разбитъ и 16 февраля замѣненъ новымъ.

Рамонь. Эту станцію осмотрѣлъ И. П. Семеновъ 11 и 12 сентября 1903 г.

Наблюденіями за февраль нельзя было воспользоваться по причинѣ малой ихъ точности.

Мѣстоположеніе. „Усадьба имѣнія Рамонь расположена на правомъ, очень крутомъ и возвышенномъ берегу Воронежа, въ разстояніи около версты на W отъ рѣки, которая течетъ съ N на S; подъ горою, уже въ долинѣ рѣки, находится обширный свеклосахарный заводъ. Правый, нагорный берегъ представляетъ черноземныя поля, лишь изрѣдка перемежающіяся съ лѣсами, между тѣмъ какъ лѣвый, низменный покрытъ сплошнымъ, большей частью хвойнымъ лѣсомъ, растущимъ на песчаной почвѣ. Вдоль рѣки узкой полосой тянутся болота.“ (Изъ отчета г. Семенова).

Часы наблюдателя провѣряются по часамъ телеграфной станціи, причемъ до 11 сентября къ С.-Петербургскому времени вмѣсто 36 минутъ придавалось 43 минуты. 11 сентября часы оказались на 9 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Барометръ Вильда-Фуса № 463 около 20 августа былъ перенесенъ на закрытый балконъ дома главноуправляющаго имѣніемъ, а 11 сентября послѣ 2-го наблюденія г. Семеновымъ установленъ на прежнемъ мѣстѣ въ зданіи конторы, въ кабинетѣ главноуправляющаго въ особомъ шкафчикѣ. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою = — 0,61 мм., опредѣленною г. Семеновымъ послѣ переноса инструмента на прежнее мѣсто.

Абсолютная высота. По произведенной г. Семеновымъ нивелировкѣ нуль барометра на обычномъ его мѣстѣ въ зданіи конторы на 53,1 м. выше головки рельса на станціи „Рамонь“ Юго-Восточныхъ жел. дорогъ; отмѣтка полотна дороги у этой станціи по профилю Рамонской вѣтви 42,94 саж., рельсы приблизительно на 0,20 саж. выше полотна, а поправка къ профилю по связи съ нивелировкою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на станціи Графской получается = + 4,55 саж.; такимъ образомъ абсолютную высоту рельсовъ на станціи Рамонь находимъ = 47,69 саж. или 101,75 м. и высоту барометра Рамонской станціи = 154,8 м. Во временномъ помѣщеніи на балконѣ барометръ висѣлъ, по словамъ г. Семенова, приблизительно на такой же высотѣ, какъ и на обычномъ мѣстѣ, и во всякомъ случаѣ не болѣе, какъ на 1 м. выше постояннаго своего мѣста.

Психрометрическая будка расположена на небольшой площадкѣ въ садикѣ и окружена почти вплотную сѣтчатымъ заборомъ. Положеніе будки г. Семеновъ находитъ недостаточно открытымъ, такъ какъ нѣсколько деревьевъ, одинаковой съ нею высоты, отстоятъ отъ нея лишь на 5 шаговъ (см. Лѣт. 1898 г.). Почва подъ будкою усыпана пескомъ.

Флюгеръ находится на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣт. 1898 г.). Шагахъ въ 60 на WSW отъ него деревья достигаютъ одинаковой съ нимъ высоты.

Дождемѣръ достаточно открыто установленъ на небольшомъ дворѣ. На носкѣ дождемѣра не хватало колпачка; затеряны были также крышка и запасной сосудъ. 3 ноября получены станціею новые цинковый сосудъ и измѣрительный стаканъ; до означеннаго же числа осадки измѣрялись, какъ и въ 1902 г., помощью стакана, раздѣленнаго на кубическіе сантиметры (см. Лѣт. 1902 г.).

Эртильскій заводъ. *Барометръ.* Если въ опредѣленіи принимаемой нами высоты барометра (140,4 м., см. ниже) не допущено весьма значительной погрѣшности, около 10 м., чего впрочемъ нельзя предположить, то инструментъ имѣетъ отрицательную поправку приблизительно въ 1,0 мм. Эта поправка нами не введена.

Абсолютная высота. По произведенной двойной нивелировкѣ систерна барометра на 3,65 м. выше рельсовъ Юго-Восточныхъ жел. дорогъ на станціи Мордово; отмѣтка рельса на этой станціи по профилю Грязе-Царицынской линіи 70,90 саж., а поправка къ профилю участка Грязи-Поворино получается 1) по связи съ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба въ Грязяхъ = — 7,82 саж. и 2) по связи съ нивелировкою Харьково-Балашовской линіи на станціи Поворино = — 5,02 саж. Такъ какъ опредѣленіе поправокъ къ профилю Харьково-Балашовской линіи для точекъ пересѣченія этой линіи съ другими дорогами даетъ довольно согласные результаты, то и вторую изъ приведенныхъ поправокъ къ профилю Грязе-Царицынской линіи (для Поворина) можно считать достаточно точной, а отсюда слѣдуетъ, что поправка къ этому профилю на протяженіи 222 верстъ, отъ Грязей до Поворина, мѣняется на 2,8 саж.; этотъ фактъ указываетъ на недостаточную точность нивелировки Грязе-Царицынской линіи. Посредствомъ интерполяціи находимъ поправку профиля для Мордова = — 6,82 саж. и абсол. высоту рельса въ Мордовѣ = 64,08 саж. или 136,72 м. Высота барометра въ Эртильскомъ заводѣ надъ уровнемъ моря получается = 140,4 м.

Воронежъ. Помологическій разсадникъ. *Психрометрическая клѣтка* съ инструментами 1 декабря помѣщена въ новой термометрической будкѣ нормальнаго образца, построенной на мѣстѣ старой.

Флюгеръ. Доска — указатель силы вѣтра у флюгера, какъ теперь выяснилось, имѣетъ значительно меньшій вѣсъ, чѣмъ у флюгера Вильда; въ виду этого данныя о скорости вѣтра за 1903 г. не напечатаны.

Воронежъ. Кадетскій корпусъ. *Барометръ*, занимавшій неудобное положеніе въ нишѣ окна, 1 января 1903 г. перенесенъ на внутреннюю стѣну того же этажа и помѣщенъ въ стекляномъ шкапчикѣ.

Абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ на 0,1 м. меньше прежней его высоты, т. е. = 155,0 м.

Дождемѣръ прежній (см. Лѣт. 1901 г.) замѣненъ 14 марта новымъ дождемѣромъ образца Н. Г. Ф. О. съ защитою Нифера.

Калиновскій хуторъ. Эту станцію осмотрѣлъ А. А. Каминскій 27—29 августа 1903 г.

Атмосферное давленіе съ 28 августа наблюдается по новому чашечному барометру № 746 работы Ф. О. Мюллера. Новый барометръ установленъ въ той же комнатѣ въ квартирѣ наблюдателя, гдѣ висѣлъ и прежній барометръ, на той же внутренней стѣнѣ и на одинаковой съ нимъ высотѣ. Наблюденія по барометру № 746 съ сентября по декабрь исправлены поправкою + 0,01 мм., опредѣленною А. А. Каминскимъ на станціи.

Абсолютная высота. По произведенной въ 1897 г. Ю. Х. Тимофеевымъ нивелировкѣ до станціи Раевской Харьково-Балашовской линіи Юго-Вост. жел. дорогъ, отстоящей въ 11 верстахъ отъ Калиновскаго хутора, нижній поперечный брусъ термометрической будки съ сѣверной стороны на 18,560 саж. превышаетъ рельсы жел. дороги на ст. Раевской; по дополнительной же нивелировкѣ Н. А. Надежнаго систерна барометра находится на 1,83 м. ниже упомянутаго бруса будки. Отмѣтка рельсовъ на станціи Раевской по профилю Харьково—Балашовской линіи 40,44 саж.; поправка къ профилю участка Лиски—Балашовъ получается по связи съ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба въ Лискахъ = + 0,65 саж. и по связи съ нивелировкою Камышинской линіи Рязанско-Уральской жел. дороги = + 0,08 саж.; для станціи Раевской поправку къ профилю Харьково-Балашовской линіи посредствомъ интерполяціи находимъ = + 0,35 саж. На основаніи приведенныхъ данныхъ абсолютная высота нижняго бруса термом. будки въ Калиновскомъ хуторѣ получается = 59,35 саж. или 126,63 м. и высота барометра = 124,8 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца находится на обширномъ дворѣ, окруженномъ съ трехъ сторонъ деревьями и строеніями; западная сторона двора совершенно открыта.

Волосной гигрометръ А. А. Каминскимъ прочищенъ.

Флюгеръ помѣщается на высокой вышкѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Указатель N отклоненъ на 5° къ E отъ меридіана; исправить его установку г. Каминскому не удалось, такъ какъ верхній ярусъ вышки пришелъ въ ветхость.

Дождемѣръ висѣлъ на столбѣ къ SW отъ термометрической будки въ достаточномъ отъ нея удаленіи. Положеніе его удобное. Одинъ сосудъ дождемѣра протекалъ; колпачки отъ носковъ дождемѣрныхъ сосудовъ были затеряны. 26 сентября старый дождемѣръ замѣненъ новымъ съ защитою Нифера. Такъ какъ осадки въ отчетномъ году измѣрялись не всегда своевременно, то результаты этихъ наблюденій въ настоящемъ томѣ не приводятся.

Хрѣновской боръ. Эту станцію осмотрѣлъ А. А. Каминскій 26 и 27 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. Къ сообщенному въ Лѣтописяхъ 1901 г. можно прибавить, что эта станція занимаетъ въ Хрѣновскомъ бору близкое къ центральному положеніе: она отстоитъ отъ сѣверной и восточной границъ лѣса на 4 версты, отъ южной на 6 верстъ и отъ западной на 7 верстъ. Лѣсъ, окружающій станцію, смѣшанный, большей частью дубовый. Поляна, на которой устроена станція, имѣетъ въ поперечникѣ отъ 400 до 500 м.; наружные приборы станціи размѣщены на уступѣ отлогой покатости, обращенной къ SE.

Атмосферное давленіе съ 28 сентября наблюдается по чашечному барометру № 688 работы Ф. О. Мюллера, установленному въ квартирѣ наблюдателя. Такъ какъ въ этой квартирѣ производился ремонтъ, А. А. Каминскій не могъ окончательно установить барометръ, и, провѣривъ его, долженъ былъ его опять уложить въ футляръ на время до окончанія ремонта. Наблюденія по барометру № 688 исправлены поправкою + 0,19 мм., найденною А. А. Каминскимъ на станціи.

Абсолютная высота. По произведенной Н. А. Михайловымъ нивелировкѣ систерна барометра находится на 17,194 саж. ниже головки рельса на станціи „Хрѣновое“ Юго-Восточныхъ жел. дорогъ. Отмѣтка рельсовъ на этой станціи по профилю Харьково—Балашовской линіи 66,60 саж., а поправку къ профилю находимъ 1) по связи съ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на станціи Лиски = + 0,65 саж. и 2) по связи съ нивелировкою Камышинской линіи Рязанско-Уральской жел. дороги на станціи Балашовъ = + 0,08 саж.; поправка для Хрѣнового опредѣляется посредствомъ интерполяціи въ + 0,52 саж. По этимъ даннымъ абсолютную высоту барометра станціи въ Хрѣновскомъ бору получаемъ = 49,926 саж. или 106,5 м.

Психрометрическая будка находится на упомянутомъ выше уступѣ покатости, на площадкѣ, обнесенной сквознымъ заборчикомъ. Положеніе ея достаточно открытое. Южная стѣнка будки ординарная, а сѣверная сторона ея закрыта проволочною сѣткою. Волосной гигрометръ прочищенъ А. А. Каминскимъ. Стаканчикъ при „влажномъ“ термометрѣ психрометра до сентября не былъ прикрытъ крышкою.

Флюгеръ укрѣпленъ на высокомъ, но въ верхней его части довольно тонкомъ столбѣ. Указатель N на 15° отклоняется къ E отъ меридіана. Опушка лѣса удалена отъ флюгера частью на достаточное разстояніе, частью же находится ниже по склону холма, и поэтому положеніе прибора является достаточно открытымъ. Въ лѣсу на высокой мачтѣ установленъ надъ кронами деревьевъ другой флюгеръ, которымъ пользуются для провѣрки показаній станціоннаго флюгера.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ юговосточномъ углу ограды станціи. Положеніе его открытое.

Каменная Степь. Станцію № 4 Каменностепного опытнаго лѣсничества осмотрѣлъ А. А. Каминскій 24 и 25 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ открытой, ровной степной мѣстности. Около станціи имѣются лишь молодыя древесныя посадки; кругомъ степь тянется на десятки верстъ. Площадка, на которой размѣщена основная серія инструментовъ, обнесена проволочной изгородью.

Барометръ Краевича № 31 работы Франсена установленъ въ квартирѣ наблюдателя въ маленькомъ его кабинетѣ. Показанія этого барометра, оказавшагося въ полной исправности, за весь 1903 г. исправлены поправкою + 0,35 мм., опредѣленною А. А. Каминскимъ.

Абсолютная высота. По произведенной Н. А. Михайловымъ нивелировкѣ систерна барометра оказалась на 30,221 саж. выше рельсовъ у пасажирскаго зданія станціи Таловая Юго-Восточныхъ жел. дорогъ, отстоящей въ 11 верстахъ отъ метеорологической станціи „Каменная Степь“. Отмѣтка рельсовъ на станціи Таловая по профилю Харьково—Балашовской линіи Ю.-В. ж. д. 57,47 саж., а поправка къ этому профилю опредѣляется 1) по связи съ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на станціи Лиски въ + 0,65 саж. и 2) по связи съ нивелировкою Камышинской линіи Рязанско-Уральской жел. дороги въ + 0,08 саж. Для Таловой находимъ поправку къ профилю посредствомъ интерполяціи = + 0,47 саж. По приведеннымъ даннымъ абсолютная высота барометра на станціи „Каменная Степь“ получается = 88,16 саж. или 188,1 м.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго образца тѣмъ, что южная стѣнка ея ординарная. Она совершенно открыто расположена въ значительномъ удаленіи отъ строеній и отъ посадокъ. Вентиляторъ цинковой клѣтки не въ исправности и имъ не пользовались. Стаканчикъ съ водою при „влажномъ“ термометрѣ психрометра до сентября не былъ прикрытъ крышкою. Поврежденный въ 1901 г. волосной гигрометръ 11 августа 1903 г. замѣненъ новымъ.

Флюгеръ совершенно открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ открыто установленъ въ нѣсколькихъ шагахъ къ E отъ будки эвапорометра.

Шиповская дача. Станцію № 8 Каменностепного опытнаго лѣсничества осмотрѣлъ А. А. Каминскій 25 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. Шиповская казенная лѣсная дача расположена въ довольно ровной водораздѣльной мѣстности; она тянется съ N на S на протяженіи 5 верстъ и съ W на E на протяженіи 10 верстъ. Метеорологическая станція находится приблизительно въ центрѣ дачи. Основная серія приборовъ размѣщена на слегка пологой къ SW площадкѣ въ 250 квадратныхъ метровъ, окруженной густымъ, высокимъ дубовымъ лѣсомъ. Наиболѣе открытой является югозападная сторона площадки, такъ какъ въ этомъ направленіи лѣсъ рѣже, чѣмъ съ другихъ сторонъ, и въ разстояніи около 50 м. находится довольно обширная поляна, на которой расположена усадьба съ домомъ наблюдателя. Съ основанія станціи, т. е. съ 1892 г., площадка станціи не расчищалась, вслѣдствіе чего она теперь вся покрыта молодыми побѣгами деревьевъ, окружающими будки и приборы.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго образца лишь тѣмъ, что южная стѣнка ея ординарная. Ближайшія къ будкѣ деревья къ N и къ S отъ нея находятся въ нѣсколькихъ шагахъ, къ W и къ E — въ разстояніи около 15 м. Кроны деревьевъ отчасти свѣшиваются надъ самой будкой, а кругомъ побѣги деревьевъ достигаютъ высоты около метра. Стаканчикъ съ водою при „влажномъ“ термометрѣ психрометра до сентября не былъ прикрытъ крышкою. Волосной гигрометръ прочищенъ А. А. Каминскимъ.

Флюгеръ, по которому наблюденія дѣлаются днемъ, укрѣпленъ на высокой мачтѣ, поставленной среди деревьевъ; онъ находится надъ кронами деревьевъ, но превышаетъ ихъ не болѣе, какъ на 1 м. Второй флюгеръ помѣщается на столбѣ на станціонной площадкѣ, значительно ниже вершинъ окружающихъ его деревьевъ.

Осадки. Вмѣстѣ съ остальными наблюденіями этой станціи приведены наблюденія надъ осадками по дождемѣру съ защитою Нифера, удобно установленному на огородѣ посреди довольно просторной поляны. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ даемъ также результаты наблюденій по другому дождемѣру съ защитою Нифера, который находится на выше описанной площадкѣ станціи. Высокія деревья съ трехъ сторонъ находятся весьма близко отъ этого второго дождемѣра и только съ восточной стороны удалены около 20 м. Вѣтки деревца, выросшаго возлѣ дождемѣра, свѣшивались почти надъ самымъ приборомъ. Въ Лѣтописяхъ 1901 г. напечатаны наблюденія по второму дождемѣру. Какъ видно изъ сравнительной таблицы, показанія обоихъ дождемѣровъ разнятся лишь незначительно между собою (см. Лѣт. 1902 г.).

Сагуны. *Флюгеръ.* Было замѣчено, что столбъ флюгера немного накренился; 4 іюня столбъ поставленъ вертикально.

Осадки. 15 апрѣля дождемѣръ съ защитою Нифера далъ течь; количество осадковъ за этотъ день взято по дождемѣру безъ защиты, а неисправный дождемѣръ былъ тотчасъ же запаянъ. 1 іюля старые сосуды защищеннаго дожде-

мѣра замѣнены новыми. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приведены также результаты наблюденій по незащищенному дождемѣру.

Павловскъ (Ворон. губ.). Эту станцію 14 сентября 1903 г. осмотрѣлъ И. П. Семеновъ.

Мѣстоположеніе. „Городъ Павловскъ лежитъ на лѣвомъ, довольно возвышенномъ въ этомъ мѣстѣ берегу Дона, который протекаетъ въ направленіи съ WNW на ESE въ $^1/_2$ верстѣ на SSW отъ станціи. На противоположномъ, правомъ берегу, который въ общемъ значительно выше лѣваго, находится обширная площадь дубоваго лѣса. Въ городѣ деревьевъ очень мало, постройки большей частью одноэтажныя, улицы немощеныя и очень пыльныя (почва песчаная). Станція расположена при квартирѣ наблюдателя, почти въ центрѣ города, на открытомъ дворѣ.“ (Изъ отчета г. Семенова).

Часы повѣряются по телеграфнымъ. Утреннее наблюденіе дѣлается по соборнымъ часамъ, которые 14 сентября оказались на 7 минутъ позади мѣстнаго времени.

Атмосферное давленіе съ 15 сентября наблюдается по чашечному барометру № 739 работы Ф. О. Мюллера, установленному въ одноэтажномъ домѣ, занимаемомъ М. И. Скрябинымъ. Поправка барометра найдена г. Семеновымъ на станціи = —0,22 мм.

Абсолютная высота барометра, на основаніи барометрическихъ данныхъ съ октября по декабрь 1903 г., по Сагунамъ и Лизиновкѣ получается = 77 м.

Психрометрическая будка, нѣсколько меньшихъ сравнительно съ нормальными размѣровъ, стоитъ достаточно открыто во дворѣ. Пространство подъ будкою лѣтомъ бываетъ покрыто очень высокой травой. Въ южной стѣнкѣ будки одна доска приподнята для пропуска электрическихъ проводовъ. 2 сентября изъ будки похищенъ минимальный термометръ; 5 сент. онъ замѣненъ другимъ.

Флюгеръ установленъ на столбѣ вполнѣ открыто; его превышаетъ только церковь, находящаяся на WNW шагахъ въ 175 отъ станціи. Указатель N уклоняется на 5° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на дворѣ. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приводимъ также результаты наблюденій по дождемѣру безъ защиты, тоже удобно установленному на высотѣ 2,1 м. надъ землею.

Викторополь. *Абсолютная высота* барометра, приведенная въ Лѣтописяхъ 1902 г., оказывается ниже дѣйствительной. По годовымъ изобарамъ 1903 г. высота барометра въ Викторополѣ получается = 184 м.; эта величина и показана въ таблицахъ настоящаго тома.

Крутое. *Волосной гигрометръ* въ концѣ сентября испортился.

Ртищево. *Волосной гигрометръ* 11 января испортился и 21 января замѣненъ новымъ, который однако уже въ концѣ отчетнаго года оказался недостаточно чувствительнымъ.

Николаевское (Сарат. губ.). *Барометръ* съ 21 по 31 августа и съ 1 ч. д. 15-го по 18 сентября не наблюдался.

Въ *волосномъ гигрометрѣ* 29 августа оборвался волосокъ; его связали, но послѣ этого инструментъ дѣйствовалъ невполнѣ удовлетворительно.

Балашовъ. *Волосной гигрометръ* 8 іюня былъ поврежденъ и 13 ноября замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ. 16 сентября столбъ дождемѣра замѣненъ новымъ.

Рудня Камышинская. *Минимальный термометръ* 15 іюля былъ поврежденъ и 10 августа замѣненъ новымъ.

Царицынъ. Съ 6 до 12 ноября наблюденія не производились.

Психрометрическая будка 25 мая перенесена въ огородъ при квартирѣ начальника дистанціи. Къ NW въ разстояніи 20 м. отъ будки находятся невысокія строенія. Съ остальныхъ сторонъ огородъ окруженъ рядомъ невысокихъ деревьевъ, которыя отстоятъ отъ будки въ 20—30 м. Положеніе будки здѣсь, по свидѣтельству осмотрѣвшаго огородъ въ 1901 г. Н. А. Коростелева, достаточно открытое.

Дождемѣръ 25 мая перенесенъ на 10 м. дальше отъ тѣхъ деревьевъ, о которыхъ упоминается въ Лѣтописяхъ 1902 г. (замѣчанія о станціяхъ, стр. XXVIII) и которыя могли вліять на его показанія.

Гриноуцы. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1901—1903 гг. получается = 252 м.; эта величина и приводится въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто прежней высоты, вычисленной по наблюденіямъ за нѣсколько мѣсяцевъ (см. Лѣт. 1900 г.).

Кишиневъ. Училище винодѣлія. *Флюгеръ* 1 августа перенесенъ на вновь устроенную вышку и установленъ на 2,8 м. выше прежняго своего положенія.

Леонтьево (Бессарабской губ. Бендерскаго уѣзда). Въ имѣніи Леонтьевѣ Е. М. Понсэ метеорологическая станція устроена при церковно-приходской школѣ на средства владѣльца имѣнія. Наблюденія начались съ 1 февраля 1903 г.

Мѣстоположеніе. Усадьба Леонтьево расположена въ ровной, возвышенной мѣстности, въ разстояніи $1^1/_2$ версты отъ долины р. Днѣстра, которая протекаетъ къ E отъ усадьбы. Къ SW отъ усадьбы въ долинѣ, въ разстояніи около $^1/_2$ версты отъ станціи, имѣется небольшая лѣсная дача, съ остальныхъ же сторонъ усадьбу окружаютъ поля.

Психрометрическая будка нормальнаго образца открыто расположена въ разстояніи 60 м. отъ ближайшихъ строеній. Поверхность земли подъ будкою покрыта травой. Психрометръ, максимальный и минимальный термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ термометрической будки и отъ другихъ строеній.

Днѣстровскій Знакъ (Бугазъ). Наблюденія этой станціи за 1901 и 1902 гг. не напечатаны въ Лѣтописяхъ по причинѣ недостаточной ихъ точности.

Психрометрическая клѣтка 4 марта 1903 г. замѣнена новою цилиндрическою цинковою клѣткою.

Флюгеръ новый въ февралѣ 1902 г. установленъ на крышѣ зданія выше прежняго флюгера. Находящіяся вблизи новаго флюгера деревья не превышаютъ его положенія.

Онуфріевка. *Минимальный термометръ* въ термометрической будкѣ 30 ноября испортился.

Елисаветградъ. *Осадки*, какъ и раньше, наблюдались по двумъ дождемѣрамъ, изъ которыхъ одинъ установленъ къ N, а другой къ S отъ термометрической будки (см. Лѣт. 1895 г.). Результаты наблюденій по сѣверному дождемѣру напечатаны вмѣстѣ съ остальными наблюденіями станціи, а выводы изъ наблюденій по южному дождемѣру приведены въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ.

Долинская. Наблюденія за апрѣль и май не приведены въ Лѣтописяхъ по причинѣ недостаточной ихъ полноты; пропуски встрѣчаются также и въ наблюденіяхъ за другіе мѣсяцы, но не столь часто, какъ въ наблюденіяхъ за названные мѣсяцы.

Температура. Часть утреннихъ наблюденій надъ температурою воздуха въ сентябрѣ оказалась ненадежной, и поэтому не приводится средняя температура для 7 ч. у. за означенный мѣсяцъ.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за нѣкоторые мѣсяцы не приводятся по причинѣ ихъ неполноты.

Сагайдакъ. *Атмосферное давленіе* съ 1 ноября наблюдается по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1085, поправка котораго въ Обсерваторіи Харьковскаго университета найдена = + 0,5 мм.

Абсолютная высота барометра, на основаніи барометрическихъ данныхъ за ноябрь и декабрь 1903 г., по Долинской и Елисаветграду получается = 93 м.

Волосной гигрометръ 5 мая былъ поврежденъ и 16 августа замѣненъ новымъ.

Херсонъ. Сельскохозяйственное училище. *Барометръ* 19 сентября послѣ второго наблюденія перенесенъ въ другое помѣщеніе.

Абсолютная высота барометра въ новомъ помѣщеніи на 2,4 м. меньше прежней и слѣдовательно = 11,3 м. Барометрическія наблюденія съ 9 ч. в. 19 сентября до конца года приведены къ прежней высотѣ помощью поправки = — 0,2 мм.

Психрометръ 31 декабря замѣненъ новымъ.

Волосной гигрометръ 23 августа былъ поврежденъ и 13 октября его замѣнили новымъ.

Дождемѣръ безъ защиты, старый, 28 декабря замѣненъ новымъ съ защитою Нифера, который установленъ на новомъ столбѣ.

Лозовая. *Барометръ* 20 января послѣ второго наблюденія перенесенъ въ другое помѣщеніе.

Абсолютная высота. Въ новомъ помѣщеніи барометръ виситъ на 1,49 м. ниже своего положенія въ прежнемъ помѣщеніи, гдѣ онъ находился съ 8 декабря 1902 г. (см. Лѣт. 1902 г.), и слѣдовательно на высотѣ 180,3 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра съ 1 января до 1 ч. д. 20 января приведены къ новой высотѣ барометра помощью поправки + 0,1 мм.

Комисаровка. *Флюгеръ* 6 октября былъ сброшенъ вѣтромъ со столба; 18 октября онъ, послѣ исправленія, снова установленъ. Въ промежуткѣ вѣтеръ наблюдался безъ флюгера.

Осадки. 1 апрѣля измѣрительный стаканъ дождемѣра былъ поврежденъ и замѣненъ не провѣреннымъ стаканомъ; по этой причинѣ нельзя было воспользоваться наблюденіями надъ осадками съ апрѣля до конца года.

Екатеринославъ. Эту станцію 8 августа 1903 г. осмотрѣлъ помощникъ директора Н. Г. Ф. Обс. Э. В. Штеллингъ.

Атмосферное давленіе до 1 ч. д. 10 іюля наблюдалось, какъ и раньше, по сифонному барометру № 466 работы Мюллера (см. Лѣт. 1898 г.), а съ 9 ч. в. 10 іюля до конца года наблюденія велись по исправленному сифонному барометру Вильда-Фуса № 154. Барометръ № 466 оказался, при осмотрѣ его г. Штеллингомъ, сильно загрязненнымъ и поврежденнымъ. Барометръ № 154 находился въ деревянномъ ящикѣ, который не былъ прочно прикрѣпленъ къ стѣнѣ; при этомъ инструментъ былъ лишь повѣшенъ, но не укрѣпленъ внутри ящика, вслѣдствіе чего отсчитывать его было затруднительно. Э. В. Штеллингъ 8 августа послѣ перваго наблюденія прочно установилъ барометръ. Наблюденія по барометру № 466 исправлены прежнею поправкою + 0,03 мм., а къ показаніямъ барометра Фуса № 154 примѣнена поправка = — 0,14 мм., опредѣленная г. Штеллингомъ.

Абсолютная высота. Э. В. Штеллингъ 8 августа послѣ перваго наблюденія установилъ барометръ на 0,1 м. выше прежняго его положенія, т. е. на высотѣ 79,0 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка 13 марта перенесена на новое мѣсто на томъ же дворѣ, въ 17 м. къ N отъ прежней будки. Тогда же цинковая термометрическая клѣтка, термометры и волосной гигрометръ были замѣнены новыми. 9 декабря гигрометръ поврежденъ. Почва подъ будкою покрыта скудной растительностью.

Вѣтеръ. 13 марта установленъ на новомъ столбѣ новый флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра. Новый флюгеръ находится около 2 м. выше прежняго флюгера, тѣмъ не менѣе положеніе его нельзя считать удобнымъ, такъ какъ къ SW, S и SE отъ него неподалеку расположены дома, его превышающіе. Въ этомъ же направленіи мѣстность повышается.

Дождемѣръ. 20 іюня въ дождемѣрѣ была замѣчена течь; тогда же приборъ былъ замѣненъ запаснымъ. По сообщенію г. завѣдывающаго станціею, неисправный дождемѣръ служилъ для наблюденій съ 1 апрѣля; въ виду этого мы не воспользовались наблюденіями надъ осадками съ апрѣля по іюнь. Положеніе дождемѣра удобное. Онъ находится, по измѣренію Э. В. Штеллинга, на высотѣ 2,3 м. надъ землею.

Маріупольское лѣсничество. Станція № 5, въ лѣсу. *Флюгеръ* (см. Лѣт. 1902 г.) установленъ въ паркѣ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Ближайшій домъ находится въ разстояніи 45 м. къ SSE отъ флюгера; деревья парка въ мѣстности около флюгера всѣ ниже его положенія.

Маріупольское лѣсничество. Станція № 6, степная. *Барометръ* въ іюлѣ испортился.

Урюпинская. *Абсолютная высота.* Согласно замѣчаніямъ объ этой станціи, помѣщеннымъ въ Лѣтописяхъ 1896 и 1901 гг., барометръ съ 17 сентября 1901 г. находится на 0,2 м. ниже рельсовъ Урюпинской вѣтки Юго-Восточныхъ жел. дорогъ на станціи „Урюпино“. Эта вѣтка имѣетъ общую площадку съ Грязе-Царицынской линіей на станціи Алексиково, и здѣсь отмѣтка полотна дороги по профилю Грязе-Царицынской линіи 75,12 саж.; принявъ поправку къ профилю для станціи Алексиково ту же, что и для станціи Поворино, а именно = — 5,02 саж. (см. выше замѣчанія о станціи „Эртильскій заводъ“), находимъ абсол. высоту полотна въ Алексиковѣ = 70,10 саж. Рельсы жел. дороги въ Урюпинѣ, по профилю Урюпинской вѣтки, на 29,18 саж. ниже полотна дороги въ Алексиковѣ. Отсюда находимъ абсолютную высоту рельсовъ въ Урюпинѣ 40,92 саж. или 87,3 м. и высоту барометра Урюпинской метеорологической станціи = 87,1 м. Эта высота и приведена въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто прежней, вычисленной по барометрическимъ даннымъ. Новая высота подтверждается также годовыми изобарами.

Минимальный термометръ новый (см. Лѣт. 1902 г.) установленъ въ термометрической клѣткѣ 11 февраля.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за январь и февраль не приведены въ Лѣтописяхъ по причинѣ ихъ неполноты.

Шептуховка. Въ маѣ и съ 14 по 20 декабря наблюденій не было.

Осадки. Съ 14 по 20 декабря на сосѣднихъ станціяхъ измѣримыхъ осадковъ не наблюдали; въ виду этого мы нашли возможнымъ привести количество осадковъ въ Шептуховкѣ также и за декабрь.

Благодатная экономія. *Температура.* 20 февраля былъ поврежденъ „сухой“ термометръ психрометра и 5 іюля замѣненъ новымъ; въ промежуткѣ для срочныхъ наблюденій надъ температурою служилъ спиртовый (минимальный) термометръ.

Персіяновка. *Волосной гигрометръ* исправленный установленъ въ термометрической клѣткѣ 4 апрѣля.

Таганрогъ. *Минимальный термометръ* 7 января былъ поврежденъ и 5 февраля замѣненъ новымъ.

Маргаритовка. *Барометръ* съ мая отчетнаго года отсчитывался правильно (см. Лѣт. 1902 г.).

Ахтуба. *Дождемѣръ* въ мартѣ перенесенъ на новое мѣсто; онъ установленъ въ разстояніи 18 м. отъ ближайшаго невысокаго строенія и окруженъ заборомъ высотою въ 2,4 м., при чемъ пріемная поверхность его находится на высотѣ 1,2 м. надъ землею.

Астрахань. *Психрометрическая будка* 5 апрѣля перенесена на болѣе открытое мѣсто въ садъ училища; тогда же она была перестроена согласно инструкціи; она установлена у сѣверной ограды сада. Въ саду лѣтомъ часто производится поливка деревьевъ.

Осадки. Въ ноябрѣ и декабрѣ мелкія количества осадковъ не всегда измѣрялись своевременно, и поэтому число дней съ осадками за эти мѣсяцы не приводится.

Оранжерейный промыселъ. *Температура.* Наименьшія температуры сутокъ за іюль не приводятся, такъ какъ подлинныя записи за этотъ мѣсяцъ затеряны при пересылкѣ, въ таблицу же соотвѣтствующія данныя не были записаны.

Четырехбугорный маякъ. *Барометръ* 16 марта послѣ второго наблюденія вынутъ изъ того ящика-футляра, въ которомъ онъ былъ укрѣпленъ (см. Лѣт. 1902 г.), и установленъ на стѣнѣ безъ ящика.

Психрометрическая будка. Деревянная рѣшетка, которою была закрыта нижняя сторона будки, 16 марта убрана.

Лукьяновская сельскохозяйственная школа. *Барометръ* 26 октября былъ поврежденъ, и поэтому барометрическія наблюденія съ октября по декабрь не приводятся.

Температура. Наблюденія по минимальному термометру за апрѣль не вполнѣ надежны, и поэтому мы ими не воспользовались.

Скадовскъ. *Осадки.* Мелкія количества осадковъ, судя по записямъ, въ зимнее время не всегда измѣрялись своевременно.

Курманъ-Кемельчи. Эту станцію осмотрѣлъ Э. В. Штеллингъ 22 іюля 1903 г.

Часы 22 іюля оказались на 6 минутъ позади мѣстнаго времени; они повѣряются на желѣзнодорожной станціи.

Атмосферное давленіе съ 1 января до 7 ч. у. 3 мая наблюдалось по прежнему барометру № 1101, съ 1 ч. д. 3 мая до 7 ч. у. 22 іюля, вслѣдствіе порчи барометра, по анероиду Нодэ № 650, и наконецъ съ 1 ч. д. 22 іюля до конца

года по новому чашечному барометру № 686 работы Ф. О. Мюллера, который установленъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ висѣлъ прежній барометръ. Показанія барометра № 1101 исправлены прежней поправкою + 1,67 мм., а въ наблюденія по барометру № 686 введена поправка + 1,39 мм., опредѣленная г. Штеллингомъ на станціи. Показанія анероида приведены къ барометрическимъ наблюденіямъ на основаніи сравненій за апрѣль, іюль и августъ. 30 октября барометръ перемѣщенъ изъ квартиры врача въ амбулаторію земской больницы и установленъ на прежней высотѣ.

Флюгеръ. Столбъ съ флюгеромъ, накренившійся къ E, 25 ноября былъ срубленъ и наблюденія надъ вѣтромъ временно прекратились.

Дождемѣръ 2 марта перенесенъ на болѣе удобное мѣсто въ томъ же садикѣ, гдѣ расположена и термометрическая будка (см. Лѣт. 1902 г.).

Тарханкутскій маякъ. *Барометръ* Вильда-Туреттини № 95 поврежденъ 27 іюня во время третьяго наблюденія. Съ 24 сентября наблюденія дѣлаются по высланному изъ дирекціи маяковъ и лоціи Чернаго моря сифонному барометру № 13 въ деревянной оправѣ, который установленъ на мѣстѣ прежняго барометра. Наблюденія по барометру № 95 исправлены прежнею поправкою + 1,49 мм., а къ показаніямъ барометра № 13 примѣнена поправка + 1,5 мм., опредѣленная по ходу разностей между средними мѣсячными величинами давленія на Тарханкутской и сосѣднихъ съ ней станціяхъ.

Волосной гигрометръ 16 августа замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 1 іюля установленъ на столбѣ, въ разстояніи 85 м. къ NNE отъ маячной башни и въ 60 м. отъ другихъ строеній. Онъ господствуетъ надъ всѣми окружающими его деревьями и строеніями, за исключеніемъ башни.

Керчь. Гимназія. *Психрометрическая клѣтка* въ 1902 г. замѣнена новою. Записи наблюденій по минимальному термометру за іюль 1903 г. затеряны на станціи. Новый волосной гигрометръ наблюдается съ 14 октября 1903 г. Съ 1900 г. термометры въ будкѣ находятся на высотѣ 8,3 м. надъ землею (см. Лѣт. 1900 г.).

Вѣтеръ. Скорость вѣтра съ августа до декабря опредѣлялась безъ инструмента, такъ какъ новый наблюдатель не умѣлъ пользоваться анемометромъ; эти наблюденія не помѣщены въ Лѣтописяхъ. Съ 1900 г. мельничка анемометра находится на высотѣ 15,3 м. надъ землею.

Дождемѣръ въ 1902 г. замѣненъ новымъ. Съ 1900 г. пріемная поверхность дождемѣра находится на высотѣ 9,1 м. надъ землею.

Евпаторійскій маякъ. *Барометръ* 25 іюля перенесенъ изъ квартиры маячнаго служителя въ квартиру смотрителя маяка. Высота барометра осталась приблизительно такая же, какая была и въ прежнемъ помѣщеніи.

Въ *психрометрической клѣткѣ* 11 августа установлены новые психрометръ, минимальный термометръ и волосной гигрометръ.

Флюгеръ 30 ноября установленъ на особомъ столбѣ. Этотъ столбъ находится въ саду у южной ограды на возвышенномъ мѣстѣ; онъ превышаетъ всѣ окружающія его деревья (см. Лѣт. 1902 г.). 9 декабря вѣтромъ была сорвана легкая доска-указатель силы вѣтра; временно она замѣнена другою, одинаковыхъ съ нею размѣровъ и одинаковаго вѣса, изготовленною наблюдателемъ.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за августъ не приведены по причинѣ ихъ неполноты. До іюля осадки, судя по записямъ, не всегда измѣрялись своевременно.

Ѳеодосія. Портъ. Станцію при управленіи сооруженіями Ѳеодосійскаго порта осмотрѣлъ Э. В. Штеллингъ въ іюлѣ 1903 г.

Барометръ. Показанія барометра Ф. О. Мюллера № 468 (9395) за весь отчетный годъ исправлены поправкою + 0,38 мм., опредѣленною г. Штеллингомъ. 31 декабря 1902 г. барометръ перенесенъ въ зданіе управленія сооруженіями порта, гдѣ онъ установленъ въ стеклянномъ шкафу.

Абсолютная высота барометра съ 1 января 1903 г., по нивелировкѣ, произведенной инженеромъ М. Н. Саранди наки, = 4,1 м.

Психрометрическая клѣтка съ инструментами съ января 1903 г. помѣщается во вновь построенной нормальной будкѣ, расположенной у корня широкаго мола съ внѣшней его стороны, въ 20 м. отъ кромки набережной. Линія набережной направлена съ W на E. Сѣверная сторона будки закрыта деревянной рѣшеткой; такой же рѣшеткой высотою въ 2 м. огорожено пространство между столбами будки.

Флюгеръ съ 1 января 1903 г. находится на столбѣ на набережной, вблизи термометрической будки.

Дождемѣръ съ 1 января 1903 г. помѣщается на набережной порта неподалеку отъ термометрической будки. Пріемная поверхность его находится на высотѣ 1,3 м.; онъ окруженъ рѣшетчатымъ заборомъ, который приближенно на метръ выше верхняго края его.

Ѳеодосійское лѣсничество. Станцію при Ѳеодосійскомъ опытномъ лѣсничествѣ осмотрѣлъ Э. В. Штеллингъ въ іюлѣ 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Лѣсничество расположено на скатѣ прибрежнаго горнаго хребта, который довольно круто спускается къ морю; лѣсная дача состоитъ отчасти изъ стараго, но низкорослаго лѣса, а большей частью изъ молодыхъ лѣсныхъ насажденій. Метеорологическая станція находится на открытой площадкѣ близъ дома объѣздчика.“ (Изъ отчета г. Штеллинга).

Температура и *влажность* воздуха въ таблицахъ этого тома приведена по показаніямъ инструментовъ, установленныхъ въ термометрической будкѣ; только данныя влажности съ 22 по 31 декабря взяты по психрометру Асмана, такъ какъ волосной гигрометръ и „влажный“ термометръ психрометра въ будкѣ въ эти дни не дѣйствовали (см. Лѣт. 1902 г.). Въ теченіе всего года паралельно съ отсчетами по инструментамъ въ будкѣ дѣлали наблюденія также по психрометру Асмана на высотѣ роста человѣка. Приводимъ здѣсь разности, показывающія, на сколько среднія мѣсячныя величины температуры и влажности воздуха по психрометру Асмана были выше, чѣмъ по показаніямъ инструментовъ будки.

а) Температура воздуха.

	Янв.	Февр.	Мартъ.	Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Окт.	Нбр.	Дек.	Годъ.
7 ч. у. . . .	+0°.1	0°.0	+0°.2	+0°.3	0°.0	—0°.1	0°.0	+0°.3	+0°.3	+0°.1	0°.0	+0°.1	+0°.1
1 ч. д. . . .	+0.4	+0.6	+0.5	+0.2	+0.1	—0.3	—0.1	+0.4	+0.3	+0.1	+0.2	+0.1	+0.2
9 ч. в. . . .	+0.2	0.0	0.0	+0.1	0.0	+0.1	0.0	0.0	0.0	+0.2	0.0	+0.1	+0.1
Средняя . .	+0.2	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	—0.1	0.0	+0.2	+0.2	+0.1	+0.1	+0.1	+0.2

б) Абсолютная влажность.

	Янв. мм.	Февр. мм.	Мартъ. мм.	Апр. мм.	Май. мм.	Іюнь. мм.	Іюль. мм.	Авг. мм.	Сент. мм.	Окт. мм.	Ноябрь. мм.
7 ч. у. . . .	+0.2	+0.1	+0.1	+0.3	+0.4	+0.1	+0.4	+0.1	+0.2	+0.1	+0.1
1 ч. д. . . .	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.5	+0.1	0.0	+0.3	+0.3	+0.1	+0.2
9 ч. в. . . .	+0.1	+0.1	+0.2	+0.4	+0.2	+0.1	+0.3	+0.1	+0.1	0.0	0.0
Средняя . .	+0.1	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.1	+0.1

в) Относительная влажность.

	Янв.	Февр.	Мартъ.	Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь.
7 ч. у. . . .	+4%	+3%	+1%	+2%	+4%	+2%	+3%	0%	+1%	+1%	0%
1 ч. д. . . .	0	+2	+1	+2	+3	+1	+1	0	+1	+1	+1
9 ч. в. . . .	+3	+3	+4	+4	+1	+1	+2	+1	+1	0	—1
Средняя . .	+2	+3	+2	+3	+3	+1	+2	0	+1	+1	0

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на мачтѣ, которая немного накренилась къ NE. Положеніе его довольно открытое.

Симферополь. Школа садоводства. *Волосной гигрометръ* 28 іюля испортился.

Судакъ. Въ декабрѣ наблюденія, по болѣзни проф. И. П. Щелкова, не производились.

Меганомскій маякъ. *Волосной гигрометръ* установленъ 1 сентября.

Севастополь. *Барометръ.* Судя по годовымъ изобарамъ 1903 г., поправка барометра Вильда-Туреттини № 98 съ 1901 г. постепенно возросла на нѣсколько десятыхъ долей милиметра (см. Лѣт. 1901 г.), но за невозможностью достаточно точно опредѣлить новую поправку, мы въ этомъ томѣ удержали поправку, найденную въ 1901 г.

Херсонесскій маякъ. *Атмосферное давленіе* наблюдается по чашечному барометру Фуса № 1024, поправка котораго на станціи не была опредѣлена и принимается = 0,0 мм.

Абсолютная высота. По опредѣленію г. смотрителя маяка барометръ находится на высотѣ 2,1 м. надъ среднимъ уровнемъ Чернаго моря.

Магарачъ. 2 августа 1903 г. эту станцію осмотрѣлъ Э. В. Штеллингъ.

Барометръ № 1063 висѣлъ въ квартирѣ наблюдателя между дверей прихожей; здѣсь въ утренніе часы на него падали лучи солнца (см. Лѣт. 1899 г.). 2 августа г. Штеллингъ перенесъ барометръ въ коридоръ квартиры и установилъ его на прежней высотѣ. На новомъ мѣстѣ инструментъ не освѣщается прямыми солнечными лучами. Отсчеты по барометру съ 1 января до 2 августа исправлены поправкою +0,04 мм., найденною г. Штеллингомъ до переноса прибора, а въ наблюденія съ 2 августа до конца года введена поправка +0,09 мм., опредѣленная тоже г. Штеллингомъ, но послѣ укрѣпленія инструмента на новомъ мѣстѣ.

Психрометрическая будка находится на открытой площадкѣ въ саду, которая окружена не особенно высокими деревьями и кустарниками (см. Лѣт. 1899 г.). Вентиляторъ термометрической клѣтки приводился въ дѣйствіе непосредственно рукою. 7 февраля волосной гигрометръ замѣненъ новымъ.

Ливадія. Эту станцію осмотрѣлъ ученый секретарь Н. Г. Ф. Обс. Е. А. Гейнцъ въ маѣ 1904 г.

Барометръ. Судя по годовымъ изобарамъ, поправка барометра съ 1899 г. увеличилась на нѣсколько десятыхъ долей милиметра. Въ этомъ томѣ удержана однако еще прежняя поправка инструмента.

Психрометрическая клѣтка, какъ выяснилось во время осмотра станціи г. Гейнцемъ, не вентилировалась передъ наблюденіями. Минимальный термометръ 7 іюня былъ поврежденъ и 28 сентября замѣненъ новымъ.

Вѣтеръ. Какъ и въ предыдущемъ году, скорость вѣтра опредѣлялась лишь помощью тяжелаго указателя при флюгерѣ, такъ какъ легкій еще въ 1899 г. былъ сорванъ вѣтромъ.

Ялта. Станцію городского управленія осмотрѣлъ Э. В. Штеллингъ 29 іюля 1903 г.

Барометръ. Короткое колѣно сифоннаго барометра Вильда-Фуса № 210 было сильно загрязнено; г. Штеллингъ прочистилъ его. Наблюденія по барометру № 210 за январь и съ 1 ч. д. 10 февраля до 1 ч. д. 29 іюля исправлены поправкою + 0,40 мм., опредѣленною г. Штеллингомъ до чистки инструмента, а къ отсчетамъ по этому прибору съ 9 ч. в. 29 іюля до конца года примѣнена поправка + 0,02 мм., найденная послѣ чистки короткаго колѣна. Съ 1-го до 7 ч. у. 10 февраля наблюденія дѣлались помощью чашечнаго барометра № 689, поправка котораго, согласно съ опредѣленіемъ г. Штеллинга, принята нами къ отсчету 763 мм. = — 3,12 мм.

Психрометрическая будка поставлена на бульварѣ между деревьями. Термометрическая клѣтка, по словамъ наблюдателя, въ отчетномъ году вентилировалась передъ каждымъ наблюденіемъ.

Вѣтеръ. Для опредѣленія направленія и скорости вѣтра служатъ флюгеръ и анемометръ съ электрическою передачей показаній въ комнату; они установлены надъ куполомъ крыши зданія горнаго клуба. Положеніе ихъ недостаточно открытое. Показанія электрическаго флюгера повѣряются по другому флюгеру, установленному болѣе открыто на зданіи городской думы. 21 апрѣля сильнымъ вѣтромъ согнуло ось анемометра; 23 апрѣля приборъ былъ исправленъ. Э. В. Штеллингъ 29 іюля обнаружилъ, что анемометръ вращался съ большимъ треніемъ (по словамъ наблюдателя — съ 24 іюля); тогда же приборъ былъ снятъ и, послѣ исправленія, установленъ 31 іюля на прежнемъ мѣстѣ, но до 6 августа его счетчикъ не дѣйствовалъ, и скорость вѣтра опредѣлялась на глазъ.

Ай-Петри. Эту станцію посѣтили Э. В. Штеллингъ 30 іюля 1903 г. и Е. А. Гейнцъ въ маѣ 1904 г.

Психрометрическая клѣтка съ инструментами 18 сентября перенесена во вновь построенную термометрическую будку нормальнаго образца. Размѣры новой будки нѣсколько больше обычныхъ. Эта будка поставлена дальше отъ строеній, чѣмъ прежняя будка, и обнесена заборомъ изъ проволочной сѣтки.

Вѣтеръ. 31 января былъ поврежденъ флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, установленный на мачтѣ; хотя послѣ этого онъ и былъ исправленъ мѣстными средствами, но не вполнѣ удовлетворительно. Данныя о скорости вѣтра съ февраля до конца года, вслѣдствіе неисправности прибора, служившаго для этихъ наблюденій, не отличаются желаемой точностью. Присланнымъ изъ Н. Г. Ф. О. ручнымъ анемометромъ наблюдатель не пользовался.

Дождемѣръ. Вокругъ дождемѣра въ сентябрѣ сооруженъ заборъ, который на 1 м. превышаетъ пріемную поверхность прибора.

***Обдорскъ.** *Волосной гигрометръ* съ 27 января по 10 февраля дѣйствовалъ неудовлетворительно.

Дождемѣръ 27 августа 1902 г. установленъ на высотѣ 1,6 м. надъ землею (см. Лѣт. 1902 г.).

***Сургутъ.** *Барометръ* 1 іюля перенесенъ въ квартиру новаго наблюдателя.

Абсолютная высота новаго положенія барометра (съ 1 іюля) точно не опредѣлена; она лишь незначительно отличается отъ прежней высоты инструмента.

Температура воздуха въ срочные часы съ 13 іюля по 19 августа наблюдалась по спиртовому (минимальному) термометру.

Волосной гигрометръ дѣйствовалъ неудовлетворительно.

Дождемѣръ 1 іюля былъ помѣщенъ на столбѣ забора. Онъ вторично перемѣщенъ въ ноябрѣ.

***Сатыжинское.** (Тобольской губерніи). Въ селѣ Сатыжинскомъ станція II разряда устроена на средства Екатеринбургской Обсерваторіи. Наблюденія начались 8 января 1903 г. Данныя за іюль не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты.

Мѣстоположеніе. Село Сатыжинское лежитъ среди ровной, болотистой и лѣсистой мѣстности, на сѣверозападномъ концѣ озера Сатыжинскаго, близъ впаденія р. Евры въ это озеро.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлена на кронштейнѣ у сѣверной стѣны дома.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на конькѣ крыши дома. Церковь, превышающая положеніе флюгера, расположена въ 40 м. къ N отъ него.

Дождемѣръ съ воронкообразною защитою установленъ на столбѣ забора, въ 8,5 м. къ E отъ дома наблюдателя.

***Тюмень.** Наблюденія съ 22 по 26 іюня не производились.

***Старо-Сидорово.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 30—31 августа 1903 г.

Наблюденія нерѣдко пропускались, преимущественно въ первой половинѣ года.

Давленіе воздуха. Показанія барометра Туреттини № 13 за 1903 г. исправлены поправкою = + 0,09 мм., найденною г. Ганнотомъ въ августѣ мѣсяцѣ.

Температура. Наблюденія надъ наименьшею температурою сутокъ за январь, по причинѣ ихъ неполноты, не приведены.

***Енисейскъ.** *Барометръ*. Судя по ходу разностей между средними мѣсячными величинами давленія воздуха по наблюденіямъ Енисейской и ближайшихъ къ ней станцій, а также по годовымъ изобарамъ за отдѣльные годы, въ началѣ

января 1902 г. поправка барометра Туреттини № 27 снова измѣнилась (см. Лѣт. 1901 и 1902 г.г.) и приблизилась къ первоначальной своей величинѣ; надобно предположить, что индексъ барометра еще разъ былъ передвинутъ. Къ наблюденіямъ по барометру № 27 за 1903 г. придана поправка +0,15 мм., опредѣленная до смѣщенія индекса, а именно въ 1889 г. (см. Лѣт. 1889 и 1893 г.г.). Наблюденія за весь 1902 г., напечатанныя въ соотвѣтствующемъ томѣ Лѣтописей, такимъ образомъ подлежатъ исправленію приближенно на +4,0 мм.

*Ачинскъ. Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 25 іюля 1903 г.

Наблюденія за декабрь не напечатаны, такъ какъ оказались не вполнѣ надежными.

Барометръ. Показанія барометра исправлены поправкою = +0,42 мм., найденною г. Ганнотомъ. 11 сентября барометръ перенесенъ.

Абсолютная высота. По связочной нивелировкѣ военнаго топографа г. Александрова систерна барометра въ конторѣ начальника 14 участка службы пути Сиб. ж. дороги (съ 1900 г. до 11 сент. 1903 г.) находилась на 5,053 саж. выше репера, заложеннаго г. Александровымъ на водокачальнѣ станціи въ 1903 г., а такъ какъ абсолютная высота этого репера = 100, 836 саж. (см. главу: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ", въ этой части Лѣт.), то высота барометра надъ уровнемъ моря въ конторѣ получается =105,889 саж. или 225,9 м. 11 сентября высота барометра уменьшилась лишь незначительно; разность высотъ еще точно не опредѣлена.

Психрометрическая клѣтка. Вентиляторъ клѣтки былъ испорченъ (повидимому давно) и не дѣйствовалъ; г. Ганнотомъ исправленъ. С. Я. Ганнотъ прочистилъ также волосъ гигрометра.

Флюгеръ. Возвышенность, находящаяся къ S отъ флюгера, значительно его превышаетъ. Указатель N былъ отклоненъ на 17° къ E, а шпиль флюгера стоялъ не вертикально. Недостатки эти устранены г. Ганнотомъ 25 іюля.

*Канскъ. *Барометръ* перенесенъ 25 ноября въ квартиру И. В. Голдина (въ собственномъ домѣ на Береговой улицѣ).

Абсолютная высота. Въ квартирѣ г. Пѣтухова (съ апрѣля 1901 г. по февраль 1902 г.) барометръ, по связочной нивелировкѣ, произведенной г. Александровымъ, находился на 0,465 саж. выше марки, заложенной имъ же въ 1902 г. на водокачальнѣ станціи „Канскъ" Сибирской жел. дороги, а такъ какъ высота этого репера =97,243 саж. (см. главу: „Новыя данныя для опредѣленія абс. высотъ барометровъ", въ этой части Лѣт.), то высота барометра въ квартирѣ г. Пѣтухова получается =97,708 саж. или 208,47 м. Въ квартирѣ Н. А. Сотникова (съ іюля 1902 г. до 25 ноября 1903 г.) барометръ висѣлъ, по нивелировкѣ В. Б. Шостаковича, на 1,91 м. выше, чѣмъ въ квартирѣ г. Пѣтухова, т. е. на высотѣ 210,4 м. Съ 25 ноября 1903 г. нуль барометра, по измѣренію г. Голдина, выше поверхности земли на 1,4 м. До 25 ноября высота барометра надъ поверхностью земли равнялась 2,7 м. Принимая поверхность почвы почти горизонтальной, что близко къ истинѣ, такъ какъ городъ расположенъ на ровной мѣстности, получаемъ измѣненіе высоты барометра на 1,3 м. Въ виду незначительности этого измѣненія и невозможности до осмотра станціи точно опредѣлить его, въ Лѣтописяхъ оставлена пока прежняя высота барометра и не введена поправка на измѣненіе высоты.

*Красноярскъ. *Абсолютная высота.* Положеніе нуля барометра въ зданіи лазарета (съ іюля 1898 г.), по связочной нивелировкѣ г. Александрова, на 0,022 саж. ниже заложенной имъ же въ 1900 г. марки на вокзалѣ, а такъ какъ абсолютная высота этой марки =74,031 саж. (см. главу: „Новыя данныя для опредѣленія абс. высотъ барометровъ", въ этой части Лѣт.), то высота барометра надъ уровнемъ океана получается =74,01 саж. или 158,0 м.

*Русское Устье. *Барометръ.* Въ Лѣтописяхъ 1901 и 1902 гг. было уже указано на то, что опредѣленная Н. М. Орловымъ помощью гипсотермометра поправка къ барометру Мюллера № 576 (+2,98 мм.) ненадежна и что погрѣшность показаній барометра безъ этой поправки можетъ быть лишь весьма незначительна. На этомъ основаніи въ настоящемъ томѣ Лѣтописей поправка барометра № 576 принята =0,0 мм.

Осадки. Наблюденія надъ осадками не приведены въ Лѣтописяхъ, такъ какъ оказались невполнѣ надежными.

*Нижне-Колымскъ. *Температуры* ниже —39° Ц. въ январѣ и февралѣ наблюдались по спиртовому термометру со шкалою Реомюра, свѣренному съ психрометрическимъ.

*Средне-Колымскъ. Станція перенесена 1 октября на другое мѣсто.

Утреннія наблюденія въ ноябрѣ иногда на нѣсколько минутъ опаздывали.

Осадки за 23 ноября не измѣрены вслѣдствіе того, что при смѣнѣ дождемѣра снѣгъ случайно высыпался изъ прибора. Количество осадковъ за этотъ день интерполировано.

*Мархинское. Наблюденія съ октября по декабрь не доставлены въ Иркутскую Обсерваторію.

*Якутскъ. Наблюденія иногда производились не точно въ положенные сроки.

Осадки за 28—30 ноября и 21—31 декабря измѣрены 1 декабря 1903 г. и 1 января 1904 г.

*Олекминскъ. *Атмосферное давленіе.* Къ показаніямъ анероида № 1102 за 1903 г. примѣнена, сверхъ прежнихъ поправокъ (см. Лѣт. 1901 г.), еще добавочная поправка ==—7,5 мм., опредѣленная по годовымъ изобарамъ 1903 г.; такимъ образомъ къ отсчету 760,0 мм., кромѣ приведенія къ 0°, придавалась поправка ==—6,1 мм. Принятая нами добавочная поправка не можетъ быть признана вполнѣ точной, представляя лишь нѣкоторое приближеніе къ истинной поправкѣ; мы ее ввели лишь ради удобства пользованія наблюденіями по анероиду.

Психрометрическая клѣтка съ инструментами 12 ноября перенесена въ новую термометрическую будку нормальнаго образца, еще не окрашенную.

***Тихоно-Задонскій пріискъ.** Наблюденія возобновлены на этой станціи съ января 1903 г. Описаніе станціи помѣщено въ Лѣтописяхъ 1900 г. (стр. XXXI).

***Благовѣщенскій пріискъ.** *Минимальный термометръ* въ началѣ августа былъ поврежденъ и въ послѣднихъ числахъ сентября замѣненъ новымъ.

Уральское лѣсничество. *Волосной гигрометръ*, сдѣлавшійся недостаточно чувствительнымъ, 27 декабря замѣненъ новымъ.

Скорость вѣтра дается на этой станціи, по всей вѣроятности, нѣсколько преувеличенной.

Уральская сельско-хозяйственная школа. *Атмосферное давленіе.* Наблюденія надъ давленіемъ воздуха за мартъ не доставлены Н. Г. Ф. О.

Осадки въ январѣ, февралѣ и декабрѣ не всегда измѣрялись своевременно.

Уральскъ. Реальное училище. *Барометръ* 16 іюня послѣ перваго наблюденія перенесенъ въ другую комнату тогоже этажа и установленъ на прежней высотѣ.

Гурьевъ. 26 августа станція перенесена въ усадьбу при новой квартирѣ И. И. Петрушевскаго.

Мѣстоположеніе. Съ 26 августа станція расположена недалеко отъ центра города. Въ разстояніи около 300 м. къ Е отъ нея протекаетъ рѣка Уралъ.

Барометръ 5 іюня поврежденъ.

Психрометрическая будка старая 26 августа поставлена на небольшомъ дворѣ и окружена на разстояніи отъ 4—6 м. невысокими строеніями и заборомъ. „Влажный“ термометръ психрометра 3 мая былъ поврежденъ и 14 сентября замѣненъ новымъ. Испорченный волосной гигрометръ замѣненъ новымъ 11 октября.

Флюгеръ. 8 апрѣля былъ поврежденъ указатель силы вѣтра при флюгерѣ и, хотя послѣ этого и былъ исправленъ, но вѣсъ новой доски не соотвѣтствовалъ указанному въ инструкціи. Наблюденія надъ скоростью вѣтра съ апрѣля до конца года въ Лѣтописяхъ не приведены. 26 августа флюгеръ укрѣпленъ на новомъ столбѣ въ усадьбѣ, занимаемой г. Петрушевскимъ; приборъ здѣсь господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ 26 августа установленъ на крышѣ сарая. Въ сентябрѣ дождемѣръ замѣненъ новымъ, снабженнымъ защитою Нифера.

***Кустанайская заводская конюшня.** Съ 19 по 21 іюня наблюденія не производились.

Температура. Наблюденія по минимальному термометру за январь и февраль оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

***Тургай.** Съ 12 по 31 декабря наблюденія не производились.

***Иргизъ.** *Психрометрическая будка* въ сентябрѣ обнесена изгородью изъ камыша. Наблюденія по минимальному термометру съ мая по августъ не вполнѣ надежны и поэтому не приведены въ Лѣтописяхъ.

***Омскъ.** Эту станцію осматривалъ С. Я. Ганнотъ 8—10 іюля и 23 августа 1903 г.

Барометръ. Въ барометрѣ оказался воздухъ (см. Лѣт. 1902 г.); г. Ганнотъ вставилъ новую трубку и повѣсилъ инструментъ въ прежней комнатѣ, на той же высотѣ, но ближе къ окну. Къ показаніямъ барометра до 9 іюля примѣнена поправка +3,97 мм., найденная г. Ганнотомъ до исправленія инструмента (см. Лѣт. 1902 г.), а въ наблюденія съ 10 іюля до конца года введена поправка +0,65 мм., опредѣленная послѣ исправленія прибора. По случаю ремонта барометръ съ 5 октября до 4 ноября 1903 г. опять находился въ квартирѣ доктора П. А. Соломина.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Ганнота полъ квартиры доктора П. А. Соломина выше пола канцеляріи на 0,93 м. Такъ какъ барометръ въ квартирѣ доктора П. А. Соломина былъ повѣшенъ на высотѣ 0,88 м. надъ поломъ, то абсолютная высота его съ 5 октября до 4 ноября была больше прежней на 0,97 м. Всѣ барометрическія наблюденія за 1903 г. отнесены къ высотѣ 90,0 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая клѣтка безъ вентилятора 10 іюля замѣнена новою клѣткою съ вентиляторомъ.

***Петропавловскъ** (Акмолинской обл.). Эту станцію С. Я. Ганнотъ осмотрѣлъ дважды: 1 и 2 іюня и 25 августа 1903 г.

Барометръ № 1096 перенесенъ г. Ганнотомъ 2 іюня 1903 г. въ новую (временную) квартиру наблюдателя и повѣшенъ въ шкафчикѣ на внутренней стѣнѣ, недалеко отъ окна, въ достаточномъ удаленіи отъ печи. Показанія барометра съ января по 1 іюня исправлены поправкой = +0,14 мм., найденною въ прежнемъ помѣщеніи, а съ 2 іюня до конца года поправкой = +0,16 мм., полученною послѣ переноса инструмента. Поправки эти опредѣлены г. Ганнотомъ 2 іюня 1903 г.

Абсолютная высота. Барометръ № 1096 на новомъ его мѣстѣ (съ 2 іюня 1903 г.) по нивелировкѣ г. Ганнота на 0,35 м. выше головки рельсовъ жел. дороги, высота которыхъ надъ уровнемъ моря, согласно статьи А. А. Каминскаго[1]), = 64,72 саж. или 138,08 м.; абсолютная высота барометра съ 2 іюня 1903 г. получается такимъ образомъ =138,4 м. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха съ января по 1 іюня приведены къ новой высотѣ.

Волосной гигрометръ въ іюлѣ замѣненъ новымъ.

---

1) А. Каминскій. Опредѣленіе абсол. высотъ барометровъ на метеорологическихъ станціяхъ въ Азіатской Россіи.

Дождемѣръ. Заборъ вокругъ дождемѣра убранъ 4 іюня 1903 г. Наблюденія надъ осадками за іюнь неточны, такъ какъ 10 іюня была замѣчена течь въ дождемѣрѣ; тогда же дождемѣръ былъ исправленъ.

***Петропавловская сельско-хозяйственная школа** (Акмол. обл.). Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 5—6 іюня 1903 г.

Наблюденія за январь не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты. Вообще въ началѣ года случались нерѣдко пропуски въ наблюденіяхъ.

Мѣстоположеніе. „Петропавловская сельско-хозяйственная школа расположена въ 83 верстахъ къ SW отъ г. Петропавловска, на правомъ, болѣе высокомъ берегу р. Ишима, которая течетъ здѣсь съ S на N. Мѣстность степная, съ небольшими увалами и съ кое-гдѣ разбросанными березовыми рощицами". (Изъ отчета г. Ганнота).

Часы станціи свѣрялись при случаѣ съ телеграфными часами въ Петропавловскѣ. Г. Ганнотъ начертилъ на станціи полуденную линію.

Психрометрическая будка нормальнаго типа построена на большой лужайкѣ, среди рѣдко засаженнаго сада. Положеніе будки вполнѣ открытое. Сѣверной стороной она обращена къ N 12° E. Почва подъ будкою покрыта травой. Наблюденія по психрометру и волосному гигрометру начались 12 мая 1903 г.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ. Ближайшее нѣсколько его превышающее двухъэтажное строеніе стоитъ въ 67 шагахъ къ W отъ него; съ остальныхъ сторонъ положеніе флюгера открытое. Указатель N оказался отклоненнымъ на 12° къ E отъ меридіана; ось флюгера была нѣсколько погнута. Эти недостатки исправлены въ присутствіи г. Ганнота.

Дождемѣръ открыто установленъ на отдѣльномъ столбѣ въ 26 шагахъ къ SE отъ будки.

***Кокчетавъ.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 9 іюня 1903 г.

Встрѣчающіеся явные промахи въ отсчетахъ по инструментамъ исправлены по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

Часы 9 іюня были на 23 минуты позади мѣстнаго времени.

Барометръ № 603 висѣлъ въ большой комнатѣ I военнаго отдѣла Сибирскаго Казачьяго войска, на внутренней стѣнѣ, близь окна, выходящаго на ENE, въ шкафчикѣ. Въ утренніе часы на шкафчикъ съ барометромъ могли попадать солнечные лучи, а потому г. Ганнотъ перенесъ барометръ 9 іюня 1903 г. въ другую комнату (среднюю) и повѣсилъ его на внутренней стѣнѣ. До перенесенія барометра г. Ганнотъ нашелъ поправку = —0,41 мм., а послѣ перенесенія, на новомъ мѣстѣ = —0,31 мм. Этими поправками исправлены показанія барометра: первою съ января по 8 іюня, а второю съ 9 іюня до конца 1903 г.

Температура. Наблюденія по минимальному термометру за первую половину года оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

Флюгеръ. Небольшая неправильность въ положеніи креста флюгера (указатель N былъ отклоненъ на 6° къ E) исправлена г. Ганнотомъ 9 іюня.

***Атбасаръ.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 18 и 19 іюня 1903 г.

Барометръ № 604 съ сентября 1901 г. виситъ въ стеклянномъ шкафчикѣ, на внутренней стѣнѣ коридора училища. 18 іюня 1903 г. г. Ганнотъ вставилъ въ испортившійся 7 іюня 1902 г. барометръ заново наполненную трубку и установилъ его на прежнемъ мѣстѣ, послѣ чего наблюденія по барометру возобновлены (см. Лѣт. 1901 и 1902 г.г.). Показанія барометра исправлены поправкою = +0,16 мм., найденною г. Ганнотомъ 19 іюня 1903 г. Наблюденія надъ давленіемъ съ 1 по 9 августа велись по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру.

Психрометрическая будка. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой.

Дождемѣръ съ сентября 1901 г. помѣщается на высотѣ 1,6 м.

***Акмолинскъ.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 21 и 22 іюня 1903 г.

Барометръ. Показанія барометра Фуса № 421 исправлены поправкой = —0,29 мм., опредѣленною г. Ганнотомъ.

***Спасскій заводъ.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 27 и 28 іюня 1903 г.

Всѣ наблюденія за январь и данныя о температурѣ воздуха за апрѣль не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты. Наблюденія за февраль не получены въ Екатеринбургской Обсерваторіи. Менѣе значительные пропуски встрѣчаются также въ наблюденіяхъ за другіе мѣсяцы.

Часы 27 іюня оказались на 42 минуты впереди мѣстнаго времени; г. Ганнотъ провелъ полуденную линію для повѣрки часовъ.

Барометръ № 477 до 14 мая 1903 г. находился въ квартирѣ управляющаго заводомъ, а 15 мая 1903 г. онъ перенесенъ въ квартиру наблюдателя и установленъ на наружной (S) стѣнѣ. Въ барометрѣ оказалось значительное количество воздуха, почему г. Ганнотъ 27 іюня 1903 г. замѣнилъ трубку прибора другою наполненною трубкою. Показанія барометра съ января по 26 іюня исправлены поправкою = +3,06 мм., найденною г. Ганнотомъ до исправленія инструмента. Съ 27 іюня до конца года введена поправка = +0,03 мм., опредѣленная также г. Ганнотомъ, но уже послѣ замѣны барометрической трубки.

Абсолютная высота барометра съ 15 мая 1903 г., на основаніи барометрическихъ данныхъ съ іюня по декабрь, найдена = 565 м. По пивелировкѣ г. Ганнота, въ прежнемъ помѣщеніи барометръ висѣлъ на 3,48 м. выше, т. е. приближенно на высотѣ 568 м. надъ уровнемъ моря. Наблюденія по барометру съ января по 14 мая приведены къ новой высотѣ (прибавленіемъ +0,3 мм.).

Психрометрическая будка. Южная стѣнка будки сдѣлана изъ одного ряда досокъ; сквозь жалюзи, въ лѣтнее время, по утрамъ и по вечерамъ солнечные лучи могли попадать на клѣтку. Въ присутствіи г. Ганнота эти недостатки устранены. Вентиляторъ клѣтки установленъ лишь 27 іюня 1903 г. Минимальный термометръ съ 18 апрѣля до 14 іюня не наблюдался. Наблюденіями надъ влажностью воздуха съ января по іюнь нельзя было воспользоваться по причинѣ неисправности волосного гигрометра.

Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра почти не превышалъ будки, при чемъ указатель N оказался сдвинутымъ на 18° къ E. 28 іюня флюгеръ установленъ на мачтѣ и правильно оріентированъ; теперь онъ господствуетъ надъ окрестностью.

Дождемѣръ 16 ноября 1902 г. обнесенъ заборомъ въ 2,0 м. высоты; длина отдѣльныхъ сторонъ = 3 м.

***Семипалатинскъ.** Наблюденія за іюль, по причинѣ ихъ неполноты, не напечатаны. Отдѣльные пропуски встрѣчаются также и въ наблюденіяхъ за первую половину года.

Перемѣщеніе станціи. Съ 22 по 31 іюля 1903 г. метеорологическая станція, устроенная осенью 1901 г. при городскомъ училищѣ, переведена въ усадьбу учителя названнаго училища Н. П. Горбачева.

Мѣстоположеніе. Домъ г. Горбачева находится на окраинѣ города, въ т. н. станицѣ, и окруженъ невысокими деревянными постройками. Въ 300 м. къ NW, N и NE начинаются ровныя поля; нѣсколько дальше, на W и SW, встрѣчаются лѣсныя дачи, къ SW и S отъ станціи течетъ рѣка Иртышъ и къ SE и E находится городъ.

Барометръ № 1153 на новомъ мѣстѣ виситъ на сѣверозападной стѣнѣ комнаты, окна которой выходятъ на SW и SE.

Абсолютная высота барометра, вслѣдствіе переноса его, судя по мѣсячнымъ изобарамъ, могла измѣниться лишь на незначительную величину.

Психрометрическая клѣтка съ приборами въ концѣ іюля установлена въ будкѣ, построенной среди двора, въ разстояніи 7 м. отъ построекъ. Въ 4 м. къ NE отъ будки начинается садъ съ молодыми деревьями (вышиною до 2 м.).

Флюгеръ въ концѣ іюля установленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окрестностью.

Дождемѣръ въ концѣ іюля помѣщенъ на отдѣльномъ столбѣ, среди двора, въ разстояніи 7 м. отъ дома, высота котораго = 6 м., и въ 7 м. къ SW отъ будки.

***Устькаменогорская ферма** (Джельдеузекъ). *Психрометрическая будка.* Высота термометровъ въ новой будкѣ, съ іюня 1902 г., = 3,4 м.

Флюгеръ. Мачта флюгера 2 октября была сломана вѣтромъ, 17 декабря замѣнена новой. Направленіе и скорость вѣтра съ 2 октября по 17 декабря опредѣлялись безъ прибора.

***Каркаралинскъ.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 30 іюня и 1 іюля 1903 г.

Наблюденія съ 1 до 12 ноября не производились.

Перемѣщеніе станціи. 22 и 23 августа станція переведена въ сосѣдній кварталъ къ квартирѣ уѣзднаго начальника Б. А. Оссовскаго. Подробнаго описанія установки приборовъ еще не получено.

Давленіе воздуха. При осмотрѣ чашечнаго барометра № 2007 г. Ганнотъ замѣтилъ въ трубкѣ его пузырекъ воздуха; онъ замѣнилъ трубку барометра новою. До исправленія барометра г. Ганнотъ нашелъ поправку его = —0,19 мм., а послѣ исправленія = +0,35 мм. Первая изъ этихъ поправокъ введена съ января до 30 іюня, а вторая съ 1 іюля до конца года.

Абсолютная высота. Барометръ 22 августа перенесенъ въ квартиру г. Оссовскаго, гдѣ его высота, по произведенной г. Ганнотомъ нивелировкѣ, на 5 м. меньше прежней. Наблюденія съ 1 января по 21 августа приведены къ новой высотѣ = 845 м.

Психрометрическая клѣтка. 12 іюня испортился вентиляторъ клѣтки, послѣ чего наблюдатель не могъ имъ пользоваться.

***Алтайская.** *Барометръ* съ 1 ноября 1903 г. помѣщается въ новомъ зданіи училища. Высота новаго положенія прибора относительно стараго его мѣста еще точно не опредѣлена, но можетъ быть лишь весьма незначительна.

Психрометрическая будка лѣтомъ передѣлана согласно нормальному образцу. Наблюденія надъ влажностью по психрометру и волосному гигрометру начались съ 27 іюня 1903 г.

***Кокпекты.** *Абсолютная высота.* Согласно Лѣтописей 1902 г. полъ подъ барометромъ на 15,095 м. ниже марки № 17 Военно-Топографическаго Отдѣла Сибирскаго военнаго округа, заложенной на церкви. Отмѣтка высоты этой марки въ статьѣ Ю. А. Шмидта въ LVI томѣ Записокъ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба[1]) показана 248,5 саж.; къ этой отмѣткѣ надлежитъ еще примѣнить поправку отмѣтки исходной точки степныхъ нивелировокъ Сибирскаго В.-Топогр. Отдѣла = +1,4 саж.[2]); такимъ образомъ абсол. высота марки № 17 въ Кокпектахъ получается = 249,9 саж. или 533,2 м.; допустивъ, что цистерна барометра приходится на высотѣ приблизительно 1 м. надъ поломъ, найдемъ высоту барометра надъ уровнемъ моря = 519 м. Какъ видно изъ разсужденій на стр. 31 статьи А. А. Каминскаго: „Опредѣленіе абсол. высотъ барометровъ метеор. станцій въ Азіатской Россіи“, результатъ нивe-

1) А. Ю. Шмидтъ. Степныя нивелировки отъ Омскаго репера до г. Вѣрнаго съ вѣтвью къ оз. Балхашу и отдѣльною вѣтвью отъ г. Семипалатинска къ оз. Зайсану, исполненныя въ 1893, 1894 и 1895 гг.

2) А. Каминскій. Опредѣленіе абс. высотъ барометровъ метеор. станцій въ Азіатской Россіи.

лировки для Семипалатинска, а вмѣстѣ съ тѣмъ и для Кокпектъ можетъ оказаться до 7 м. больше истинныхъ высотъ этихъ пунктовъ. Въ Лѣтописяхъ, до провѣрки нивелировки, принимаемъ высоту барометра въ Кокпектахъ = 519 м.

*Нарымъ. *Температура.* Наблюденія по минимальному термометру за ноябрь и декабрь оказались сомнительными и поэтому не напечатаны.

*Томскъ. Станцію при реальномъ училищѣ осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 27 іюля—1 августа 1903 г.

Барометръ. 28 іюля г. Ганнотъ поднялъ нижній визиръ барометра приблизительно на 0,2 мм. Показанія барометра съ января по 28 іюля 1903 г. исправлены поправкою +0,05 мм., опредѣленною г. Ганнотомъ до перемѣщенія визира, а въ наблюденія съ 29 іюля до конца года введена поправка = —0,20 мм., найденная тоже г. Ганнотомъ, но послѣ перестановки визира.

Психрометрическая будка стоитъ на прежнемъ мѣстѣ, въ саду, вблизи забора, отдѣляющаго садъ отъ улицы; деревья сада тѣснятъ будку съ сѣверной стороны.

Флюгеръ. Деревья, находящіяся къ N отъ флюгера, значительно превышаютъ его.

Осадки. 12 и 14 января дождемѣръ немного протекалъ; тогда же приборъ былъ запаянъ.

*Маріинскъ. Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 23 и 24 іюля 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Мѣстность кругомъ станціи ровная, окрестности болотисты и мѣстами покрыты небольшими кустарниками; метрахъ въ 200 къ ESE начинаются городскія постройки“. (Изъ отчета г. Ганнота).

Барометръ № 531 висѣлъ въ шкафчикѣ, въ небольшой комнатѣ конторы, въ разстояніи 2 м. отъ печи. Г. Ганнотъ перенесъ его въ другую комнату конторы и установилъ его опять въ шкафчикѣ вдали отъ печи, на прежней высотѣ. Показанія барометра за отчетный годъ исправлены поправкою +0,65 мм. найденною г. Ганнотомъ.

Абсолютная высота марки г. Александрова, 1903 г., на паровозномъ депо, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія абс. высотъ барометровъ“, помѣщенной въ этой части Лѣтописей, = 63,896 саж.; барометръ въ конторѣ начальника участка виситъ, по нивелировкѣ г. Александрова, на высотѣ 0,447 саж. надъ маркою. Отсюда абс. высота барометра получается = 64,343 саж. или 137,3 м. Эта величина и приведена въ Лѣтописяхъ вмѣсто прежней высоты.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ недалеко отъ квартиры наблюдателя, на небольшой огороженной лужайкѣ. Открытой стороной будка отклонена отъ N на 14° къ E.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окрестностью. Мачта нѣсколько наклонилась къ S, вслѣдствіе чего у флюгера замѣтно было треніе; указатель N былъ отклоненъ на 12° къ E. Всѣ эти неправильности были устранены въ присутствіи г. Ганнота 23 іюля.

Дождемѣръ помѣщается на отдѣльномъ столбѣ, на лужайкѣ, въ 13 м. отъ будки. Положеніе его открытое.

*Тайга. Станцію эту осматривалъ С. Я. Ганнотъ 22 іюля и 2 августа 1903 г. Съ 1 по 8 ноября наблюденія не производились; соотвѣтствующіе пробѣлы въ данныхъ давленія и температуры воздуха пополнены по записямъ самопишущихъ приборовъ.

Барометръ 30 ноября 1901 г. былъ перенесенъ изъ квартиры начальника XI участка въ новую контору, гдѣ его и засталъ г. Ганнотъ висящимъ въ деревянномъ шкафчикѣ у окна, выходящаго на S. Въ 1902 г. барометръ, по случаю ремонта конторы, съ 15 октября по 7 декабря, находился въ другомъ помѣщеніи. Въ трубкѣ барометра оказалось нѣкоторое количество воздуха; поэтому г. Ганнотъ вставилъ въ барометръ новую трубку съ прокипяченною ртутью, послѣ чего повѣсилъ его на прежнемъ мѣстѣ у окна. Показанія барометра съ января по 22 іюля исправлены поправкою = +0,78 мм., найденною до замѣны барометрической трубки, а съ 23 іюля до конца года поправкою = —0,25 мм., полученною послѣ замѣны трубки; обѣ поправки опредѣлены г. Ганнотомъ.

Абсолютная высота до 30 ноября 1901 г. была = 262,4 м., а по нивелировкѣ г. Ганнота, съ 1 декабря 1901 г. до 14 октября 1902 г. барометръ находился на высотѣ 263,5 м., съ 15 октября до 7 декабря 1902 г. на высотѣ 263,2 м. и съ 8 декабря 1902 г. опять на высотѣ 263,5 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка открытой стороной обращена къ N 12° E. Вслѣдствіе близости полотна желѣзной дороги дымъ паровозовъ временами доносится до будки. Вентиляторъ, которымъ вслѣдствіе его поврежденія наблюдатель не пользовался, былъ исправленъ въ присутствіи г. Ганнота.

Флюгеръ. Указатель N былъ на 19° отклоненъ къ W; 2 августа эта неисправность была устранена.

*Каинскъ. Уѣздное училище. Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 15 іюля 1903 г.

31 октября 1903 г. станція при училищѣ закрыта.

Барометръ. Поправка барометра Туреттини № 9 найдена г. Ганнотомъ = 0,00 мм. Барометрическія наблюденія за 1903 г. не напечатаны, такъ какъ были основанія сомнѣваться въ точности ихъ.

Абсолютная высота. Барометръ съ 1878 г. висѣлъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, на высотѣ 1,37 м. надъ поломъ, высота котораго, согласно Лѣтописей 1901 г., = 110,46 м.; слѣдовательно абсолютная высота барометра = 111,8 м.

*Каинскъ. Станція желѣзной дороги. Станцію эту осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 14 іюля 1903 г.

Барометръ. При осмотрѣ чашечнаго барометра Фуса № 577 г. Ганнотъ нашелъ пузырекъ воздуха въ трубкѣ, который онъ и выгналъ 14 іюля. Въ наблюденія по барометру съ января по 14 іюля введена поправка = +0,71 мм., опредѣленная г. Ганнотомъ до исправленія барометра, а съ 14 іюля до конца года поправка +0,28 мм., найденная

тоже г. Ганнотомъ послѣ исправленія барометра. Судя по ходу разностей между среднимъ мѣсячными величинами давленія для этой станціи и для сосѣднихъ съ ней станцій, поправка барометра измѣнилась приблизительно на +1,0 мм., въ самомъ началѣ 1902 г. 1 августа 1903 г. барометръ былъ перенесенъ въ квартиру наблюдателя г. Протасевича и повѣшенъ приблизительно на прежней высотѣ.

Психрометрическая клѣтка. Наблюдатель не приводилъ въ дѣйствіе вентилятора клѣтки.

Флюгеръ. Указатель N, при осмотрѣ станціи г. Ганнотомъ, оказался сдвинутымъ на 27° къ E; неправильность эта устранена г. Ганнотомъ 14 іюля 1903 г.

***Татарская.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 13 іюля 1903 г.

Барометръ № 546 въ январѣ 1903 г. съ западо-юго-западной стѣны конторы VII участка Сибирской ж. дор. былъ перенесенъ на восточно-сѣв.-вост. стѣну, гдѣ онъ помѣщается въ прежнемъ стекляномъ шкафчикѣ. Наблюденія по барометру за весь отчетный годъ исправлены найденною г. Ганнотомъ поправкою +0,58 мм.

Абсолютная высота барометра вслѣдствіе его переноса не измѣнилась. По двойной нивелировкѣ г. Ганнота барометръ въ конторѣ начальника VII участка находился на высотѣ 0,66 м. надъ рельсами жел. дороги[1]), абсол. высота которыхъ, согласно статьи А. А. Каминскаго: „Опредѣленіе абсол. высотъ барометровъ на метеорологическихъ станціяхъ въ Азіатской Россіи", =52,53 саж. или 112,08 м. Высота барометра надъ уровнемъ моря получается =112,7 м.

Психрометрическая будка открытой стороной обращена къ E градусовъ на 13. Подъ будкой и около нея поверхность почвы покрыта травой. Наблюдатель лѣтомъ 1903 г. нѣкоторое время вентиляторомъ не пользовался.

Флюгеръ. Столбъ флюгера оказался невполнѣ вертикальнымъ. Эта неправильность устранена въ присутствіи г. Ганнота.

***Чулымъ.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 17 и 18 іюля 1903 г.

Давленіе воздуха. Въ барометрѣ № 526 оказалось много воздуха, который попалъ туда, по всей вѣроятности, при перенесеніи барометра въ августѣ 1901 г., по случаю ремонта конторы (см. Лѣт. 1901 и 1902 г.г.). С. Я. Ганнотъ замѣнилъ трубку барометра другою и опять повѣсилъ приборъ на прежнемъ мѣстѣ. Къ показаніямъ барометра съ января по 17 іюля примѣнена поправка = +5,91 мм., а съ 18 іюля до конца года поправка = —0,21 мм. Обѣ поправки опредѣлены г. Ганнотомъ: первая до исправленія, а вторая послѣ исправленія барометра.

Психрометрическая будка. Открытая сторона будки отклонена отъ меридіана градусовъ на 11 къ E.

Флюгеръ. Мачта флюгера нѣсколько накренилась (на 3° къ S); эта неправильность устранена въ присутствіи г. Ганнота.

***Правая Обь.** Станцію эту осматривалъ С. Я. Ганнотъ 19 іюля, 2 и 21 августа 1903 г.

Барометръ № 543 въ іюнѣ 1902 г. былъ перенесенъ въ квартиру наблюдателя и повѣшенъ на наружной стѣнѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ печи; лучи солнца на барометръ попадать не могутъ. Трубка барометра оказалась загрязненной; г. Ганнотъ замѣнилъ ее другою, послѣ чего барометръ былъ повѣшенъ опять на прежнее мѣсто. До исправленія барометра г. Ганнотъ опредѣлилъ къ нему поправку = —0,18 мм., а послѣ исправленія поправку = —0,22 мм. Первою поправкой исправлены показанія барометра съ января по 19 іюля, а второю съ 20 іюля до конца 1903 г.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Ганнота положеніе барометра въ квартирѣ наблюдателя найдено на 4,0 м. выше прежняго его положенія въ конторѣ начальника IX участка Сибирской ж. дор., гдѣ барометръ висѣлъ до іюня 1902 г. Слѣдовательно абсолютная высота барометра въ квартирѣ наблюдателя теперь =113,9 м. Впрочемъ при посѣщеніи станціи г. Ганнотомъ выяснилось, что барометръ неоднократно переносился съ мѣста на мѣсто, причемъ времена переносовъ не были отмѣчены.

Влажность. Наблюденія надъ влажностью за февраль не напечатаны, въ виду неисправности волосного гигрометра.

***Кольчугинское** (каменноугольныя копи). *Флюгеръ* 1 сентября 1903 г. установленъ на мачтѣ; онъ теперь господствуетъ надъ ближайшей окрестностью.

***Кузнецкъ** (Томск. губ.). 18 іюля 1903 г. станція переведена на другое мѣсто. Подробнаго описанія новой установки приборовъ еще не получено въ Екатеринбургской Обсерваторіи.

Барометръ 18 іюля перенесенъ на другое мѣсто.

Абсолютная высота барометра послѣ переноса его — съ 18 іюля — стала на 12 м. больше и принята нами = 211 м. Барометрическія наблюденія съ января по 18 іюля приведены къ новой высотѣ прибора.

***Камень.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ дважды: 6 и 21 августа 1903 г.

Давленіе воздуха. Показанія барометра № 621 исправлены поправкой = —0,49 мм., опредѣленною г. Ганнотомъ въ августѣ 1903 г. Съ 1 по 13 августа барометръ не наблюдался, вслѣдствіе чего барометрическія данныя за августъ не приведены.

Температура воздуха за январь не приведена, такъ какъ немало отсчетовъ по термометрамъ въ этомъ мѣсяцѣ оказались ненадежными.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ и имѣетъ довольно открытое положеніе. Указатель N отклоненъ на 12° къ W. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра не исправлены.

---

1) Почти въ точности такое же превышеніе барометра надъ рельсами (0,64 м.) получилъ Г. Ф. Абельсъ въ 1899 г.

Дождемѣръ помѣщается въ 10 м. къ NNW отъ будки на столбѣ, на высотѣ = 1,2 м. надъ землею; онъ окруженъ заборомъ высотою въ 2 м., образующимъ квадратъ стороною въ 4 м. Ближайшія превышающія дождемѣръ деревья находятся въ 10 м. къ NW.

***Барнаулъ.** Станцію эту осматривалъ С. Я. Ганнотъ 7, 8 и 20 августа 1903 г.

Барометръ № 619 г. Ганнотомъ былъ снятъ 7 августа и повѣшенъ на восточной стѣнѣ, опять въ стекляннномъ шкафчикѣ. Поправку барометра на прежнемъ мѣстѣ г. Ганнотъ опредѣлилъ въ +0,15 мм., а на новомъ мѣстѣ въ +0,28 мм. Первою поправкою (+0,15 мм.) исправлены показанія барометра съ января по 7 августа, а послѣднею (+0,28 мм.) съ 8 августа по декабрь.

Абсолютная высота барометра вслѣдствіе переноса не измѣнилась.

Флюгеръ. Указатель N у флюгера оказался сдвинутымъ на 20° къ E, а трубка флюгера сѣла на заплечики, почему въ приборѣ замѣчалось треніе. Эти недостатки прибора исправлены 8 августа при г. Ганнотѣ. Показанія флюгера въ этомъ томѣ Лѣтописей не исправлены.

Осадки. Въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, приводятся наблюденія еще по двумъ старымъ дождемѣрамъ Купфера, безъ защиты (см. Лѣт. 1902 г.).

***Бійскъ.** С. Я. Ганнотъ осматривалъ эту станцію 11, 12 и 18 августа 1903 г.

Въ наблюденіяхъ за нѣкоторые мѣсяцы, преимущественно за май, августъ, ноябрь и декабрь, встрѣчаются пропуски и кое гдѣ явные промахи; послѣдніе по возможности исправлены въ Екатеринбургской Обсерваторіи.

Часы наблюдателя 11 августа оказались на 20 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Барометръ № 615, какъ выяснилось лишь при посѣщеніи станціи г. Ганнотомъ, 9 апрѣля 1902 г. былъ перенесенъ изъ квартиры о. Мелетія въ квартиру наблюдателя, въ верхній этажъ. Здѣсь барометръ помѣщался на высотѣ 0,83 м. надъ поломъ, на внутренней, тонкой стѣнѣ, вдали отъ печи. Во избѣжаніе нагрѣванія прибора прямыми солнечными лучами г. Ганнотъ перевѣсилъ его на другую стѣну (капитальную), на высоту 0,90 м. надъ поломъ. Показанія барометра съ января по 11 августа исправлены поправкою = —0,60 мм., а съ 12 августа до конца года поправкою = —0,48 мм. Эти поправки опредѣлены г. Ганнотомъ: первая до перемѣщенія барометра и вторая послѣ перемѣщенія.

Абсолютная высота барометра 9 апрѣля 1902 г., по нивелировкѣ г. Ганнота, увеличилась на 4,2 м. Въ настоящемъ томѣ высота барометра надъ уровнемъ моря принята, на основаніи изобаръ 1903 г., = 190 м.; до 9 апрѣля 1902 г. она была = 186 м. (см. Лѣт. 1902 г.).

Флюгеръ былъ вновь орієнтированъ г. Ганнотомъ, такъ какъ указатель N креста странъ свѣта былъ отклоненъ на 6° къ E.

***Андобинскій пріискъ.** Наблюденія съ 7 до 31 декабря не производились.

***Боровыя Озера.** Въ наблюденіяхъ за іюль встрѣчаются пропуски.

***Тоуракское.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 14 и 15 августа 1903 г.

Книжки съ записями за январь, февраль и октябрь не доставлены въ Екатеринбургскую Обсерваторію, вслѣдствіе чего наблюденія за означенные мѣсяцы не могли быть обработаны.

Часы провѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше.

Барометръ чашечный № 617 г. Ганнотомъ собранъ на мѣстѣ и установленъ въ стекляннномъ шкафчикѣ. Въ наблюденія по этому барометру введена найденная г. Ганнотомъ на станціи поправка = —0,34 мм.

Абсолютная высота барометра, по барометрическимъ наблюденіямъ за три мѣсяца, получилась = 660 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа помѣщается на лужайкѣ въ рѣдко засаженномъ садикѣ, въ 12 м. къ NNE отъ дома. Термометры и волосной гигрометръ установлены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ: Село окружено довольно высокими горами, въ виду чего положеніе флюгера нельзя признать благопріятнымъ.

Дождемѣръ съ воронкообразной защитой занимаетъ открытое положеніе, находясь въ 8 м. отъ ближайшихъ деревьевъ и въ 12 м. отъ будки.

***Змѣиногорскъ.** Въ наблюденіяхъ за ноябрь встрѣчаются пропуски.

Барометръ № 620 въ іюнѣ временно находился въ другой комнатѣ на прежней высотѣ.

***Омолоевское.** *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ за тѣ годы, когда инструментъ былъ въ порядкѣ (1896, 1902 и 1903 г.г.), получается приближенно = 325 м. Эта величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома.

***Нижнеудинскъ.** *Давленіе воздуха.* Въ Лѣтописяхъ 1902 г. принятая поправка анероида при 0° къ отсчету 760 мм. показана = +1,3 мм. вмѣсто +0,6 мм. При вычисленіи наблюденій за 1903 г. поправка къ показанію 760 мм. принималась тоже = +0,6 мм.

Абсолютная высота полотна жел. дороги на станціи Нижнеудинскъ, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣтописей), = 195,28 саж., рельсы надо считать на 0,20 саж. выше; абсолютная высота рельсовъ такимъ образомъ = 195,48 саж. или 417,07 м., а высота анероида, установленнаго на 2,8 м. выше рельсовъ (см. Лѣт. 1902 г.), = 419,9 м. Высота анероида можетъ быть получена и другимъ путемъ. Согласно тойже упомянутой статьи, абсол. высота марки на паровозномъ зданіи станціи Нижнеудинскъ = 196,04 саж., а анероидъ въ конторѣ начальника 21 участка Спб. ж. д., по нивелировкѣ г. Александрова, находится на 0,817

саж. выше марки; слѣдовательно высота анероида надъ уровнемъ моря будетъ = 196,86 саж. или 420,0 м., т. е. почти въ точности той же величинѣ, которая была получена другимъ путемъ. Принимаемъ въ Лѣтописяхъ высоту анероида = 420.0 м.

*__Зима.__ Въ апрѣлѣ наблюденія производились только нѣсколько дней.

Давленіе воздуха. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха за мартъ оказались ненадежными и поэтому не обработаны.

Абсолютная высота. Въ Лѣтописяхъ 1902 г. высота рельсовъ жел. дороги на станціи Зима принята = 460,1 м.; взявъ высоту полотна жел. дороги на названной станціи, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія абс. высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣтописей), = 213,94 саж. и принявъ превышеніе рельсовъ въ 0,20 саж., находимъ абс. высоту рельсовъ = 456,88 м. и высоту барометра = 456,4 м. Эта вновь опредѣленная высота и показана въ таблицахъ настоящаго тома.

*__Ольхонъ.__ Станцію осмотрѣли В. Б. Шостаковичъ 21—22 марта и А. В. Вознесенскій 24 іюля 1903 г.

Часы. 21 марта часы оказались на 8 минутъ позади.

Барометръ. По опредѣленію В. Б. Шостаковича поправка барометра оказалась +0,79 мм., вмѣсто найденной въ мартѣ 1901 г. +0,80 мм. Съ поправкой на тяжесть (+0,44 мм.) общая поправка по прежнему будетъ +1,2 мм.

Абсолютная высота средняго уровня оз. Байкала, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣт.), = 456,8 м., а такъ какъ, согласно Лѣтописей 1900 г., барометръ находится на высотѣ 5,8 м. надъ уровнемъ озера, то высота его надъ уровнемъ моря получается = 462,6 м. Эту величину и приводимъ въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто прежней.

Флюгеръ. У флюгера въ теченіе года нѣсколько разъ вырывало вѣтромъ дощечку.

*__Усолье__ (Иркутской губ.). *Абсолютная высота.* Согласно Лѣтописей 1900 г. барометръ этой станціи находится на 19,8 м. ниже рельсовъ Сибирской жел. дороги на станціи „Усолье“, а такъ какъ абсол. высота полотна дороги въ Усольѣ, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣт.), = 209,56 саж. и высота рельсовъ можетъ быть принята = 209,79 саж. или 447,6 м., то высота барометра надъ уровнемъ моря получается = 427,8 м. Имѣется еще и другое опредѣленіе высоты барометра въ Усольѣ. Согласно упомянутой статьи марка на вокзалѣ находится на высотѣ 209,64 саж. надъ уровнемъ моря, а по связочной нивелировкѣ г. Александрова барометръ виситъ на 12,304 саж. ниже марки; отсюда абсол. высота барометра получается = 197,34 саж. или 421,0 м. Столь значительное расхожденіе результатовъ заставляетъ предположить погрѣшность въ одной изъ связочныхъ нивелировокъ, а такъ какъ второй результатъ подтверждается годовыми изобарами, то мы приняли въ Лѣтописяхъ высоту барометра въ Усольѣ = 421,0 м.

*__Жердовская сельско-хозяйственная школа.__ *Давленіе.* Съ 18 мая по 13 іюня барометръ находился въ другомъ помѣщеніи. Высота его систерны въ этомъ временномъ помѣщеніи была на 0,4 м. меньше, чѣмъ въ прежнемъ помѣщеніи. 16 августа барометръ перенесенъ въ квартиру новаго наблюдателя Х. Х. Зиверта.

Абсолютная высота. Нуль барометра въ квартирѣ г. Зиверта на 4,0 м. выше прежняго его положенія, и слѣдовательно на 507 м. выше уровня моря. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха съ января до 16 августа приведены къ новой высотѣ помощью поправки = —0,4 мм.

*__Иркутскъ.__ Магнитная и метеорологическая Обсерваторія. *Барометръ.* Въ наблюденія по барометру № 225 введены слѣдующія поправки: 1) за январь и февраль +0,8 мм., 2) за мартъ, апрѣль и съ августа по декабрь +0,7 мм. и 3) съ мая по іюль +0,6 мм. (см. I часть этого тома, гл. IV).

Абсолютная высота. По связочной нивелировкѣ г. Александрова нуль барометра на 13,532 саж. выше основанія юго-восточнаго угла ограды церкви Св. Креста (реперъ нивелировки 1876 г.), а такъ какъ абсол. высота этого репера, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣт.), = 206,97 саж., то высота барометра Иркутской Обсерваторіи надъ уровнемъ моря получается = 220,502 саж. или 470,5 м. Эта величина и приведена въ таблицахъ настоящей части Лѣтописей вмѣсто прежней высоты.

Дождемѣръ 24 октября оказался неисправнымъ и тотчасъ былъ замѣненъ новымъ.

*__Песчаная Бухта.__ Станцію осмотрѣли В. Б. Шостаковичъ 19—20 марта и А. В. Вознесенскій 23 іюня 1903 г.

Часы 19 марта оказались на 7 минутъ позади мѣстнаго времени.

Барометръ. Наблюденія по барометру за весь 1903 г. исправлены поправкою = —0,07 мм., опредѣленною г. Шостаковичемъ въ мартѣ 1903 г.

Абсолютная высота. Съ 25 марта 1901 г. барометръ находится на высотѣ 6,5 м. надъ уровнемъ озера Байкала (см. Лѣт. 1901 г.); принявъ превышеніе оз. Байкала надъ океаномъ, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣт.), = 456,8 м., находимъ абсол. высоту барометра въ Песчаной Бухтѣ =463,3 м. Эта величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто прежней.

Вѣтеръ. Съ 7 по 20 марта скорость вѣтра опредѣлялась по ощущенію, такъ какъ дощечка у флюгера была сорвана вѣтромъ; 20 марта дощечку вновь укрѣпили.

*__Голоустное.__ Станцію осмотрѣли В. Б. Шостаковичъ 18—19 марта и А. В. Вознесенскій 23 іюня 1903 г.

Часы 18 марта оказались на 18 минутъ позади.

Барометръ 18 марта перевѣшенъ на другое мѣсто. Высота его при этомъ не измѣнилась. Поправка барометра до переноса и послѣ перемѣщенія его, по опредѣленію г. Шостаковича, оказалась = +1,13 мм., т. е. съ марта 1901 г. измѣнилась всего на +0,01 мм.

Абсолютная высота. Согласно Лѣтописей 1897 г., барометръ находится на высотѣ 2,5 м. надъ уровнемъ озера Байкала; принявъ превышеніе Байкала надъ уровнемъ океана, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣтописей), = 456,8 м., находимъ абсол. высоту барометра въ Голоустномъ = 459,3 м. Эта величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто прежней высоты.

***Лиственичное.** Станцію осмотрѣлъ В. Б. Шостаковичъ 16—18 марта 1903 г.

Давленіе воздуха за январь взято по показаніямъ прежняго барометра № 435 съ прежней поправкою +0,83 мм., съ 1 февраля до 17 марта по барографу, а съ 17 марта до конца года по новому чашечному барометру № 562, поправка котораго на станціи найдена г. Шостаковичемъ = +1,08 мм. Поправки къ записямъ барографа выведены изъ сравненій съ новымъ барометромъ за мартъ и апрѣль.

Абсолютная высота. До 25 марта 1902 г. барометръ находился на высотѣ 2 м. надъ уровнемъ озера Байкала (см. Лѣт. 1897 г.); принявъ превышеніе Байкала надъ уровнемъ океана, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣт.), = 456,8 м., находимъ абсол. высоту барометра въ Лиственичномъ до 25 марта 1902 г. = 458,8 м. Въ 1902 и 1903 г.г. барометръ неоднократно переносился. По нивелировкѣ г. Шостаковича высота систерны барометра получилась:

	Надъ положеніемъ барометра до 25 марта 1902 г.	Надъ уровнемъ моря.
Съ 25 марта до 25 октября 1902 г.	+5,4 м.	464 м.
Съ 26 октября до 30 октября 1902 г.	—4,3 „	454,5 м.
Съ 31 октября 1902 г. до 20 февраля 1903 г.	+2,5 „	461 м.
Съ 21 февраля 1903 г.	0,0 „	459 „

Для приведенія напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ данныхъ атмосфернаго давленія за 1902 г. къ одной высотѣ = 459 м. надлежитъ ввести слѣдующія поправки: съ 25 марта по 25 октября +0,5 мм., съ 26 по 30 октября = —0,4 мм., съ 31 октября по 31 декабря = +0,2 мм. Исправленныя такимъ образомъ среднія и крайнія величины давленія приведены въ спискѣ опечатокъ и исправленій въ этой части Лѣтописей. Барометрическія наблюденія съ 1 января по 20 февраля 1903 г. приведены къ высотѣ 459 м.

Температура. Въ іюнѣ 1903 г. съ восточной стороны термометрической будки вѣтромъ выбило сначала одну, а потомъ нѣсколько планокъ жалузійной стѣнки. Неисправность эта до конца года не была устранена. Судя по сравненію съ наблюденіями станціи въ Голоустномъ такая неисправность будки не повліяла чувствительно на опредѣленіе утреннихъ температуръ воздуха.

***Тунка.** *Анероидъ.* Судя по годовымъ изобарамъ 1903 г., поправка анероида съ 1901 г. измѣнилась приближенно на —1½ мм. До болѣе точнаго опредѣленія въ этомъ томѣ Лѣтописей удержана прежняя поправка инструмента.

***Большой Ушканій островъ.** *Давленіе воздуха* наблюдалось, какъ и раньше, по анероиду, поправка котораго къ отсчету 760 мм. при 0° принималась = +5,7 мм.; эта поправка опредѣлена по годовымъ изобарамъ за 1903 г.

Абсолютная высота. Согласно Лѣтописей 1901 г., превышеніе анероида надъ уровнемъ оз. Байкала 6,1 м.; принявъ абсол. высоту озера по статьѣ: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣт.) = 456,8 м., находимъ высоту анероида надъ уровнемъ моря = 462,9 м. Эта величина и дается въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто прежней высоты.

***Баргузинъ.** Прерванныя въ 1902 г. наблюденія возобновлены прежнимъ наблюдателемъ съ февраля 1903 г. Наружные инструменты станціи остались на старыхъ мѣстахъ.

Давленіе воздуха наблюдалось по прежнему барометру, къ показаніямъ котораго принималась прежняя поправка +1,22 мм. До 18 октября барометръ находился въ томъ же помѣщеніи, какъ и въ 1902 г.; съ 5 ч. д. 18 октября онъ помѣщается въ новой квартирѣ наблюдателя. Судя по изобарамъ и по сравненію съ наблюденіями сосѣднихъ станцій, разность высотъ прежней и новой должна быть незначительна.

***Туркинскій маякъ.** *Абсолютная высота.* Согласно Лѣтописей 1900 г., барометръ этой станціи находится на высотѣ 1,8 м. надъ уровнемъ оз. Байкала; принявъ превышеніе Байкала надъ уровнемъ моря = 456,8 м. (см. статью: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“, въ этой части Лѣт.), получимъ абсол. высоту барометра на Туркинскомъ маякѣ = 458,6 м. Эта величина и приводится въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто прежней.

***Стрѣтенскъ.** Станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 3 и 4 сентября 1903 г.

Географическія координаты измѣнены на основаніи измѣреній А. В. Вознесенскаго.

Высоты приборовъ надъ поверхностью земли измѣнены на основаніи измѣреній А. В. Вознесенскаго.

Мѣстоположеніе. „Стрѣтенскъ расположенъ на правомъ берегу рѣки Шилки противъ желѣзнодорожной станціи того-же имени. Рѣка Шилка имѣетъ около Стрѣтенска ширину около полуверсты. Она течетъ въ крутыхъ берегахъ, такъ

что желѣзная дорога идетъ по откосу лѣваго берега, станція же расположена на верхней рѣчной терасѣ, сравнительно очень узкой, такъ какъ сейчасъ же за первой улицей начинается довольно крутой подъемъ на высоты праваго берега. Поэтому все селеніе растянулось болѣе чѣмъ на 3 версты въ 2 улицы. Направленіе рѣчной долины съ WSW на ENE. Такъ какъ на W отъ селенія и къ E отъ него приблизительно въ 4—5 верстахъ другъ отъ друга къ рѣкѣ подходятъ вилотную увалы праваго берега, то селеніе представляется расположеннымъ какъ-бы въ котловинѣ, вентилируемой только вѣтрами W и E направленія. Въ восточномъ концѣ селенія, гдѣ находится станція, береговая тераса нѣсколько расширяется и ровная, почти горизонтальная площадь тянется приблизительно на 300—400 м. отъ берега. Станція находится при Шелопугинской войсковой больницѣ, представляющей 2—3 небольшихъ строенія на очень большомъ свободномъ мѣстѣ". (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Давленіе. Съ 5 сентября давленіе наблюдалось по чашечному барометру № 2002, постоянная поправка котораго, по опредѣленію А. В. Вознесенскаго, = +0,32 мм. До 5 сентября давленіе вычислено по анероиду Нодэ № 1004 съ добавочной поправкой +1,5 мм., выведенной изъ сравненія наблюденій по анероиду и по барометру за сентябрь и октябрь 1903 г.

Абсолютная высота барометра опредѣлена А. В. Вознесенскимъ двойными нивелировками, результаты которыхъ сводятся къ слѣдующему: 1) систерна барометра выше головки рельсъ на станціи Стрѣтенскъ на 2,04 м.; принимая высоту полотна желѣзной дороги = 210,40 саж. и высоту рельсъ = 210,62 саж. или 449,37 м. (см. главу: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ", въ этой части Лѣтописей), получаемъ высоту барометра въ 451,4 м. 2) систерна барометра ниже репера Г. В. Адріанова[1]) (подоконника церкви Срѣтенія) на 1,17 м., а такъ какъ высота репера дается г. Адріановымъ въ 220,11 саж. и съ поправкой = —8,10 саж. будетъ = 212,01 саж. или 452,34 м., то абсолютную высоту систерны барометра по этому опредѣленію находимъ 451,2 м.

Средняя изъ этихъ двухъ величинъ, т. е. 451,4 м. и 451,2 м., или 451,3 и принята какъ абсолютная высота систерны барометра.

Термометрическая будка расположена совершенно свободно на открытой площади двора больницы. Ближайшее къ ней небольшое зданіе находится въ 9 м. къ W отъ нея, а остальныя далѣе 20 м. Она построена согласно инструкціи, только вслѣдствіе недоразумѣнія ея сѣверная сторона на $^2/_3$ снизу была забрана жалузи. Этотъ недостатокъ устраненъ 4 сентября. Сѣверный край крыши возвышается надъ нижнимъ брусомъ на 1,6 м., а южный на 1 м. Площадь, занятая будкой, = 1,4 м. × 1,4 м. Вентиляторъ термометрической клѣтки до 3 сентября 1903 г. не приводился въ движеніе.

Флюгеръ, установленный въ 7 м. отъ упомянутаго выше небольшого зданія холернаго барака и въ 2,2 м. отъ будки, къ W отъ нея, совершенно свободенъ и господствуетъ надъ окрестными зданіями.

Дождемѣръ хорошо установленъ на особомъ столбѣ къ E отъ будки, въ 7 м. отъ нея.

***Кабанское.** Станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 31 іюля и 1 августа 1903 г.

Давленіе. Наблюденія по барометру № 561 за 1903 г. вычислены съ опредѣленною 1 августа А. В. Вознесенскимъ поправкою +1,40 мм.

Абсолютная высота. Согласно Лѣтописей 1901 г. высота барометра, по связи съ Забайкальскою жел. дорогою, получилась = 476,4 м.; исправивъ эту величину дополнительною поправкою = —2,5 саж. или —5,3 м., указанною въ статьѣ: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ" (въ этой части Лѣтописей), находимъ абсолютную высоту барометра = 471,1 м. Эта высота и приведена въ настоящемъ томѣ вмѣсто прежней.

Температура минимальная за весь годъ взята по термографу.

***Чита.** Станцію осмотрѣлъ 19—21 августа 1903 г. А. В. Вознесенскій.

Географическія координаты. Измѣненныя координаты соотвѣтствуютъ послѣднему мѣстонахожденію станціи въ домѣ Берковича.

Мѣстоположеніе. „Чита расположена на широкой открытой терасѣ лѣваго берега р. Ингоды у впаденія въ послѣднюю р. Читы. Эта тераса поднята надъ рѣкой приблизительно на 10—20 м. и постепенно поднимается въ сторону къ N и NE. Въ сторону къ SE отъ города разстилается широкая пойма р. Ингоды, такъ какъ горы противоположнаго берега отступаютъ на значительное разстояніе. Городъ окруженъ сосновымъ лѣсомъ, но въ самомъ городѣ растительности почти нѣтъ, а на улицахъ очень много песку. Общее направленіе долины съ NW на SW. Метеорологическая станція за время ея существованія переносилась нѣсколько разъ, но она была все время въ сѣверовосточной части города. Въ общемъ въ положеніи станціи существенныхъ измѣненій не было—всякій разъ приборы помѣщались на дворѣ, болѣе или менѣе свободномъ, и только при послѣдней квартирѣ г. Павлова въ д. Берковича вслѣдствіе тѣсноты двора положеніе будки прямо слѣдуетъ считать неудобнымъ". (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Барометръ станціи оказался загрязненнымъ только по поверхности, въ общемъ же въ полномъ порядкѣ. Его поправка съ 1890 г. не измѣнилась, не смотря на многочисленныя перемѣщенія его. Въ августѣ 1903 г. поправка оказалась = —1,23 мм.

Абсолютная высота. Рядомъ двойныхъ нивелировокъ А. В. Вознесенскій связалъ барометръ 1) съ рельсами Забайкальской жел. дороги на станціи Чита—городъ и 2) съ поверхностью земли у стараго пансіона гимназіи. Отмѣтка

---

1) Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Русскаго Геогр. Общества. Т. XXV, № 1, 1894 г.

дѣйствительнаго положенія рельсовъ на названной станціи (не совпадающаго съ проектнымъ), по сообщенію мѣстнаго начальника службы пути, 313,62 саж.[1]); примѣнивъ къ этой отмѣткѣ поправку = —7,70 саж., указанную въ статьѣ: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣтописей), находимъ абсолютную высоту рельсовъ = 305,92 саж. или 652,70 м. Высота поверхности земли у пансіона, по Г. В. Адріанову[2]), 322,71 саж. и абсолютная высота ея = 315,01 саж. или 672,09 м. По нивелировкамъ А. В. Вознесенскаго абсолютная высота барометра получается:

	I. По связи съ рельсами на ст. Чита-городъ.	II. По нивел. къ стар. зданію пансіона.
1) съ 14 по 22 мая 1890 г., во флигелѣ д. Гончарова	685,4 м.	685,2 м.
2) съ 22 мая 1890 г. по 31 іюля 1891 г., въ домѣ Гончарова, рядомъ съ флигелемъ	684,7 „	684,5 „
3) съ 31 іюля 1891 г. по 8 августа 1894 г., въ старомъ пансіонѣ	677,9 „	677,6 „
4) съ 8 по 25 августа 1894 г., въ амбарѣ при стар. пансіонѣ	671,3 „	671,1 „
5) съ 25 августа 1894 г. по 20 сентября 1895 г., на прежней, 2-й квартирѣ въ домѣ Гончарова	684,7 „	684,5 „
6) съ 20 сентября 1895 г. по 2 іюля 1897 г., въ новомъ зданіи гимназіи	687,3 „	687,0 „
7) со 2 іюля 1897 г. по 1904 г., въ домѣ Берковича	685,2 „	684,9 „

Числа I и II столбца расходятся на ничтожную для нашей цѣли величину въ 0,2—0,3 м.; такое расхожденіе легко объясняется неопредѣленностью основной точки, поверхности земли на мѣстѣ новаго тротуара у зданія пансіона.

Для провѣрки г. Вознесенскимъ произведена была еще одна нивелировка до желѣзнаго моста черезъ р. Читу, которая снова дала въ точности цифры I столбца. Такимъ образомъ числа I столбца можно считать окончательными. Что касается высотъ, опредѣлявшихся М. П. Павловымъ, слѣдуетъ замѣтить, что за неимѣніемъ надежныхъ приборовъ онъ опредѣлялъ эти высоты только приближенно.

Термометрическая будка расположена въ сѣверовосточномъ углу довольно узкаго двора д. Берковича. Дворъ представляетъ изъ себя длинный четыреугольникъ площадью въ 20 м. × 31 м., изъ котораго незастроенными остались приблизительно двѣ трети всей площади, но положеніе значительно ухудшается тѣмъ обстоятельствомъ, что къ двору съ E, непосредственно около будки, примыкаютъ два строенія другого двора, такъ что вокругъ будки со всѣхъ сторонъ находятся строенія на очень небольшомъ отъ нея разстояніи. Правда наиболѣе близкія къ будкѣ строенія, къ N отъ нея въ 1,7 м. и къ E въ 1,8 м., представляютъ собою холодныя постройки, крыши которыхъ доходятъ только до высоты нижняго бруса будки, но все же эти постройки должны имѣть вліяніе на показанія термометровъ въ будкѣ. Сравнительно далѣе отъ будки три другихъ болѣе высокихъ зданія: къ NW въ 7 м.—неотапливаемое, къ S въ 8 м.—баня и къ SW въ 13 м.—также отапливаемое строеніе. Въ общемъ, вслѣдствіе окружающихъ зданій и тѣсноты двора, температуры въ Читѣ за время существованія станціи на дворѣ дома Берковича, т. е. со 2 іюля 1897 г. по 1904 г., несомнѣнно должны быть выше истинныхъ, особенно утреннія температуры, въ виду близости крыши зданія къ E и къ N отъ будки. Между южными стѣнками будки нѣтъ протока воздуха. Размѣры будки: при площади 1,8 м. × 1,8 м., высота южной стѣнки 0,7 м. и сѣверной стѣнки 1,7 м. Съ октября 1903 г. проволочная клѣтка замѣнена цинковою клѣткою съ вентиляторомъ.

Флюгеръ установленъ къ SW отъ будки въ 3,7 м. Хотя онъ и превышаетъ два сосѣднихъ зданія, находящихся къ W отъ него въ 11 м. и къ SW въ 5 м., но эти зданія не могутъ не вліять на вѣтры задерживающимъ образомъ. Указатель N оказался отклоненнымъ къ E отъ истиннаго сѣвера на 16°. Ошибка эта постоянная, такъ какъ, замѣтивъ перемѣщеніе указателя направленія странъ свѣта, г. Павловъ прикрѣпилъ къ столбу гвоздями вертикально палку и привязалъ къ ней указатель N. Установка флюгера исправлена 20 октября 1903 г. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра съ января по 20 октября 1903 г. исправлены, принимая N наблюдателя за NNE, NNE за NE и т. д. Такимъ образомъ ошибка нѣсколько уменьшена. По всей вѣроятности ошибка произошла при переходѣ на послѣднюю квартиру въ д. Берковича 2 іюля 1897 г., и съ этого времени наблюденія за прошлые годы подлежатъ исправленію.

Дождемѣръ. Простой дождемѣръ безъ защиты былъ помѣщенъ въ 8 м. къ SSW отъ будки, въ 5 м. отъ болѣе высокаго строенія (бани) и только въ 2,6 м. отъ маленькаго строеньица такой же высоты, какъ и онъ самъ. Столбъ очень тонкій, отклоненъ немного на SW. 21 октября установлена защита Нифера.

***Верхнеудинскъ**. Станція осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ 29—30 іюля 1903 г.

Географическія координаты измѣнены на основаніи измѣреній А. В. Вознесенскаго.

---

1) Приводимая въ статьѣ А. А. Каминскаго абсолютная высота для Читы 307,38 саж. относится къ станціи Чита—товарная, находящейся въ 2—3 верстахъ къ W отъ Читы. Новая станція Чита-городъ имѣетъ указанную здѣсь высоту.

2) Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Т. XXV, № 1, 1894 г.

Давленіе. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою +0,08 мм., опредѣленною г. Вознесенскимъ въ іюлѣ мѣсяцѣ.

Абсолютная высота. Принявъ высоту полотна Забайкальской жел. дороги у вокзала въ Верхнеудинскѣ = 252,57 саж. (см. статью: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ", въ этой части Лѣтописей), находимъ абсолютную высоту барометра, согласно Лѣтописей 1901 г., = 546,2 м. Эта величина и приведена въ настоящемъ томѣ вмѣсто прежней.

***Мысовая.** Станцію осмотрѣли: 25 и 26 марта 1903 г. В. Б. Шостаковичъ и 27 и 28 іюня 1903 г. А. В. Вознесенскій.

Долгота измѣнена на основаніи измѣреній А. В. Вознесенскаго.

Давленіе. Барометръ переносился 31 декабря 1902 г., 7 мая и 23 іюня 1903 г. По опредѣленію В. Б. Шостаковича 26 марта постоянная поправка барометра = +1,01 мм., а по опредѣленію А. В. Вознесенскаго 27 іюня = +0,90 мм. Особенно значительное измѣненіе поправки отъ 1902 г. къ 1903 г. (на 0,9 мм.) объясняется вѣроятно недостаточно осторожнымъ перенесеніемъ барометра 31 дек. 1902 г. неопытнымъ наблюдателемъ. При вычисленіи давленія съ 1 января до 1 ч. д. 7 мая принята поправка +1,01 мм., а съ 1 ч. д. 7 мая до конца года +0,90 мм.

Абсолютная высота барометра по нивелировкамъ А. В. Вознесенскаго и В. Б. Шостаковича была:

съ 1 января по 7 мая	1903 г.	= 476,4 м.
„ 7 мая по 23 іюня	„	= 484,6 „
„ 23 іюня	„	= 483,4 „,

предполагая, что превышеніе озера Байкала надъ уровнемъ океана = 456,8 м. (см. статью: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ", въ этой части Лѣтописей). Давленіе воздуха за 1903 г. приведено къ высотѣ 483,4 м.

***Могзонъ.** Станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 22 августа 1903 г.

Географическія координаты. По точному опредѣленію г. Вознесенскаго широта станціи = 51°44′ и восточная долгота отъ Гринвича = 112°1′.

Время. До 1 ч. д. 22 августа, по словамъ наблюдателя, наблюденія производились по Иркутскому времени, т. е. на 30 минутъ позже, чѣмъ по мѣстному времени, хотя при осмотрѣ станціи часы оказались на 21 минуту позади Иркутскаго времени.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена въ верхнемъ теченіи рѣки Хилка около желѣзнодорожной станціи того же имени, на правомъ берегу рѣки, въ полуверстѣ отъ впаденія въ Хилокъ р. Хилы, въ полуверстѣ же отъ берега Хилка. Мѣсто совершенно ровное—это широкая равнина, вытянувшаяся верстъ на 6 въ направленіи съ E на W и верстъ на 10 съ S на N. Эту долину, имѣющую уклонъ на W, со всѣхъ сторонъ замыкаютъ невысокія возвышенности. Ближайшія изъ нихъ и превышающія станцію болѣе чѣмъ на 40—60 м., находятся верстахъ въ 2-хъ къ NE, затѣмъ въ 4-хъ верстахъ къ NW. Наиболѣе открытый горизонтъ станція имѣетъ на W (долина Хилка) и на E въ сторону перевала черезъ Яблоновый хребетъ. Характерную особенность Могзона составляютъ постоянные довольно сильные вѣтра, по преимуществу западные". (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Давленіе наблюдается по анероиду № 1060, поправка котораго при 0° и 760 мм. принята, по опредѣленію А. В. Вознесенскаго, = +1,1 мм. (вмѣсто примѣненной къ наблюденіямъ 1902 г. +0,5 мм.).

Абсолютная высота. По нивелировкѣ А. В. Вознесенскаго головка рельсъ противъ вокзала на 0,15 м. выше анероида, а такъ какъ абсолютная высота полотна жел. дороги, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ" (въ этой части Лѣтописей), = 423,48 саж. или 903,52 м. и превышеніе рельсовъ надъ полотномъ можетъ быть принято 0,4 м., то высота анероида надъ уровнемъ моря получается = 903,8 м.

Термометрическая будка находится при крайнемъ съ W строеніи желѣзнодорожнаго поселка. Она стоитъ между зданіемъ аптеки, въ 12 м. отъ него къ S, и желѣзнодорожнымъ путемъ, въ 30 м. отъ послѣдняго. Насыпь пути возвышается слишкомъ на 2 м. выше уровня земли у будки, которая такимъ образомъ находится какъ бы въ котловинѣ. Будка размѣрами нѣсколько меньше, чѣмъ требуется по инструкціи, очень плохо построена; жалузи съ западной стороны въ верхней части выпали. 5 сентября инструменты помѣщены въ новую будку, размѣрами нѣсколько больше, чѣмъ слѣдуетъ по инструкціи.

Флюгеръ. У флюгера была оторвана доска—указатель силы вѣтра.

Дождемѣръ установленъ на особомъ столбѣ около будки.

***Переемная.** *Абсолютная высота.* Согласно Лѣтописей 1902 г. барометръ находится на высотѣ 32,5 м. надъ уровнемъ озера Байкала; принявъ превышеніе Байкала надъ уровнемъ моря = 456,8 м. (см. статью: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ", въ этой части Лѣтописей), находимъ абсолютную высоту барометра въ Переемной = 489,3 м. Эта величина и приведена въ настоящемъ томѣ вмѣсто прежней.

***Верхняя Мишиха.** Станцію осмотрѣли 25 и 26 марта 1903 г. В. Б. Шостаковичъ и 26 іюля 1903 г. А. В. Вознесенскій.

Часы 26 іюля оказались на 17 минутъ впереди.

Барометръ. При осмотрѣ станціи г. Шостаковичемъ барометръ станціи оказался испорченнымъ: въ верхней части барометрической трубки замѣчена щель. Точно установить моментъ порчи барометра не удалось. (см. Прибавленіе къ Лѣтописямъ 1902 г.). Новый сифонный барометръ Вильда-Туреттини № 92 доставленъ на станцію 26 іюля А. В. Вознесенскимъ. Поправка этого барометра найдена г. Вознесенскимъ = +0,45 мм. Данныя атмосфернаго давленія съ января по іюль не приведены.

***Хилокъ.** Послѣ перерыва наблюденія на этой станціи регулярно ведутся съ февраля 1903 г. (см. Лѣт. 1901 г.). Станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 17 августа 1903 г.

Географическія координаты станціи измѣнены на основаніи опредѣленія г. Вознесенскаго.

Мѣстоположеніе. „Станція устроена при желѣзнодорожномъ поселкѣ у станціи того же имени, на правомъ, высокомъ берегу р. Хилка, въ его среднемъ теченіи. Самая станція находится почти непосредственно на берегу старицы р. Хилка, возвышаясь надъ уровнемъ воды около 5—6 м. За станціей поднимается высокая тераса, площадью приблизительно въ 2 квадр. версты. Ее можно считать почти горизонтальной; надъ рѣчной долиной она поднимается круто на высоту около 15 м. На этой терасѣ расположена термометрическая будка, находящаяся среди второго ряда желѣзнодорожныхъ построекъ, приблизительно въ 200 м. отъ края терасы, около церкви. Кругомъ нея идутъ довольно просторно разставленные одноэтажные дома, въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ нею имѣются училище и церковь, стоящія оба, какъ и будка, посреди небольшихъ скверовъ. Рѣдкія большія деревья — остатки прежняго лѣса—находятся то тутъ, то тамъ. Тераса поселка примыкаетъ къ возвышенностямъ, образующимъ какъ бы амфитеатръ съ NW, N и NE сторонъ. Эти возвышенности превышаютъ станцію приблизительно на 40 м. Наибольшая изъ нихъ находится къ NW отъ станціи приблизительно въ 1—2 верстахъ. Отрогъ ея, идущій съ NE на SW, доходитъ до рѣки и представляетъ нѣкоторую защиту для станціи съ WSW“. (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Давленіе. 17 августа А. В. Вознесенскимъ повѣшенъ на станціи барометръ, поправка котораго опредѣлена имъ равной +0,55 мм. Давленіе съ 17 августа вычислено по барометру, а до 17 августа по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру.

Абсолютная высота. По двойной нивелировкѣ А. В. Вознесенскаго нуль барометра выше головки рельсъ у пасажирской станціи на 16,87 м., а такъ какъ абсолютная высота полотна желѣзной дороги, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣтописей), = 375,70 саж. или 801,58 м., и превышеніе рельсовъ надъ полотномъ можетъ быть принято = 0,4 м., то абсолютная высота рельсовъ получается 801,98 м. и высота барометра = 818,8 м.

Термометрическая будка, построенная по инструкціи (за исключеніемъ нѣсколько бо́льшихъ размѣровъ въ основаніи), поставлена въ скверѣ, на N немного прикрыта возвышенностями, къ S совершенно открыта.

Флюгеръ, установленный на особой мачтѣ къ N отъ будки, вполнѣ господствуетъ надъ окружающими предметами.

Дождемѣръ установленъ на особомъ столбѣ къ NE отъ будки.

***Нерчинскій Заводъ.** Станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 8 и 9 сентября 1903 г. Высоты приборовъ надъ поверхностью земли измѣнены на основаніи измѣреній А. В. Вознесенскаго.

Часы 8 сентября оказались на 16 минутъ впереди. Провѣрка ихъ по пасажному инструменту, производимая наблюдателемъ, по его неопытности, не даетъ хорошихъ результатовъ.

Барометръ. Наблюденія по барометру № 15 за 1903 г. исправлены поправкою +0,13 мм., опредѣленною А. В. Вознесенскимъ.

Психрометрическая будка представляетъ много отступленій отъ нормальной. Главный ея недостатокъ заключается въ томъ, что она закрыта со всѣхъ сторонъ, не исключая и сѣверной, въ которой сдѣлана двустворчатая дверь изъ жалузій. Низъ будки (полъ) сдѣланъ изъ толстыхъ, почти вплотную примыкающихъ другъ къ другу планокъ. Крыша двухъскатная изъ одного ряда досокъ. Высота будки 1,9 м. по бокамъ и 2,6 м. въ конькѣ, считая эту высоту отъ пола; высота послѣдняго надъ землей 2,4 м.; въ планѣ будка занимаетъ квадратъ въ 2,1 м. въ сторонѣ. 10 сентября у будки были удалены полъ и дверь съ сѣверной стороны. Тогда же придѣланъ къ клѣткѣ вентиляторъ, который до этого времени оставался безъ употребленія. Будка оріентирована невѣрно; открытая сторона обращена къ N 22°E. Въ 4 м. отъ нея на SW и SE два неотапливаемыя строенія, крыши которыхъ на одной высотѣ съ крышей будки. Эта близость можетъ имѣть дурное вліяніе на показанія термометровъ.

Флюгеръ, установленный на столбѣ, былъ собранъ неправильно, благодаря чему двигался не вполнѣ свободно, при этомъ онъ былъ оріентированъ неправильно: именно указатель N былъ повернутъ на 23° къ E. 10 сентября эти погрѣшности были устранены. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра съ января до 10 сентября исправлены соотвѣтствующимъ образомъ, т. е. вмѣсто N взятъ NNE, вмѣсто NNE взятъ NE и т. д.

Дождемѣръ находится на особомъ столбѣ къ SE отъ будки, въ разстояніи 2,3 м. отъ плетня, превышающаго верхній край его на 0,5 м.

***Петровскій Заводъ.** Станцію осмотрѣлъ 6—7 августа 1903 г. А. В. Вознесенскій.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція устроена въ настоящее время при желѣзнодорожной станціи того же имени, приблизительно въ $1^1/_2$—верстномъ разстояніи къ N отъ Петровскаго Завода, гдѣ она помѣщалась до ея переноса на нынѣ занимаемое мѣсто. Термометрическая будка, флюгеръ и дождемѣръ помѣщены въ небольшомъ скверѣ прямо

противъ вокзала, остальные приборы въ квартирѣ желѣзнодорожнаго врача д-ра П. П. Николаева, находящейся въ домѣ, выходящемъ фасадомъ на ту-же площадь, гдѣ стоитъ и будка. Вся станція расположена на правомъ склонѣ долины небольшой рѣчки Мыхырте. Около станціи этотъ склонъ образуетъ почти горизонтальную терасу, возвышающуюся надъ дномъ долины, по барометрической нивелировкѣ, на 12 м. Ближайшія возвышенности, составляющія окраины долины, возвышаются около 100 м. надъ станціей, но онѣ удалены достаточно отъ послѣдней—не менѣе, какъ на 1 версту въ сторону къ NW отъ нея. Что же касается возвышенной гряды противоположнаго берега, то она удалена на еще болѣе далекое разстояніе. Оба склона поросли лѣсомъ. Въ направленіи долины съ N на S горизонтъ станціи можно считать совершенно открытымъ. Въ общемъ станція должна быть отнесена къ типу долинныхъ станцій, но не можетъ считаться котловинной, такъ какъ находится надъ дномъ широкой долины болѣе, чѣмъ на 10 м.“ (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Барометръ Г. Ф. О. № 1052 въ порядкѣ. Онъ помѣщается въ кабинетѣ д-ра Николаева на стѣнкѣ, достаточно удаленной отъ печи и окна. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою = —0,37 мм., найденною А. В. Вознесенскимъ. Такимъ образомъ поправка этого барометра оказалась почти неизмѣнившейся со времени наливки его Э. В. Штеллингомъ въ 1893 г. (когда она получилась = —0,44 мм.).

Абсолютная высота барометра опредѣлена А. В. Вознесенскимъ нивелировкою до близъ лежащаго вокзала. Нуль барометра оказался выше головки рельсовъ противъ ст. Петровскій Заводъ въ среднемъ изъ двухъ нивелировокъ на 4,42 м. Принимая абсолютную высоту полотна дороги, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣтописей), = 375,04 саж. или 800,17 м. и превышеніе рельсовъ надъ полотномъ = 0,4 м., находимъ абсолютную высоту рельсовъ = 800,57 м. и высоту барометра = 805,0 м.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго типа тѣмъ, что ея крыша и южная стѣнка ординарныя и она окрашена въ желтый цвѣтъ. Она расположена посрединѣ небольшого сквера, разбитаго передъ станціоннымъ зданіемъ. Ближайшія превышающія ее деревья находятся въ 4—8 м. отъ будки. Такъ какъ они стоятъ очень рѣдко, то едва ли оказываютъ вредное вліяніе. Рѣшетчатая клѣтка замѣнена съ 7 августа цинковой клѣткой съ вентиляторомъ.

Флюгеръ установленъ на особомъ столбѣ въ томъ же скверѣ, гдѣ и будка, въ 12 м. къ W отъ нея. Онъ приходится значительно выше ближайшихъ деревьевъ, такъ что его положеніе слѣдуетъ считать вполнѣ открытымъ. Ориентировка его оказалась неправильной, а именно указатель N былъ отклоненъ на 25° къ E. Этотъ недостатокъ устраненъ 7 августа. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра до 7 августа исправлены соотвѣтствующей поправкой.

Дождемѣръ находится въ 3 м. къ N отъ столба флюгера и на разстояніи вполнѣ достаточномъ отъ ближайшихъ деревьевъ, не говоря уже о строеніяхъ. Такъ какъ невдалекѣ его окружаютъ все-таки деревья, то его положеніе благопріятно и обезпечено отъ выдуванія осадковъ.

***Оловянная.** Станцію осмотрѣлъ 16 сентября 1903 г. А. В. Вознесенскій.

Мѣстоположеніе. „Желѣзнодорожная станція, сперва названная Цуголь, затѣмъ Ононъ-Оловянная, а теперь просто Оловянная, находится на лѣвомъ, западномъ берегу р. Онона, на сѣверномъ склонѣ пологой возвышенности, образующей правую сторону боковой долины, почти перпендикулярной теченію р. Онона. Указанная большая долина, сравнительно очень широкая и открытая, падаетъ съ W на E, тогда какъ главная долина Онона имѣетъ направленіе съ S на N. Окрестности совершенно лишены древесной растительности и представляютъ широкія съ плавными очертаніями возвышенности. Станція находится въ нѣсколькихъ саженяхъ къ S отъ пасажирскаго зданія вверхъ по склону возвышенности. Здѣсь около церкви имѣется домъ церковно-приходскаго училища и вмѣстѣ съ тѣмъ жилой домъ учителя и священника. Онъ стоитъ особнякомъ, далеко отставленный отъ прочихъ зданій. Къ E отъ него на обширной площадкѣ, окруженной легкой изгородью, размѣщены наружные приборы станціи. Вся площадка имѣетъ довольно сильный уклонъ въ сторону къ N и совершенно открыта на эту половину горизонта; въ сторону же къ S мѣстность нѣсколько поднимается медленнымъ, но длиннымъ подъемомъ“. (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Давленіе воздуха съ 17 сентября наблюдалось по чашечному барометру № 480, къ которому А. В. Вознесенскимъ опредѣлена поправка + 0,14 мм. До 17 сентября давленіе вычислено по анероиду, показанія котораго приведены къ барометру.

Абсолютная высота систерны барометра, по нивелировкѣ А. В. Вознесенскаго до желѣзнодорожнаго пути, = 595,5 м. Какъ опорная точка при этой нивелировкѣ взятъ реперъ начальника участка службы пути инженера Мышкина; это особый столбъ около будки съ отмѣткой „286,631 саж.“ Такъ какъ высота эта опредѣлена по связи съ остальной нивелировкой Забайкальской желѣзной дороги, то къ ней принята указанная въ статьѣ: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣтописей) поправка = — 8,1 саж.

Термометрическая будка. Не совсѣмъ открытымъ оказывается положеніе будки съ SE, гдѣ приблизительно въ разстояніи версты отъ будки возвышается довольно высокая масивная вершина. Въ общемъ положеніе будки можно считать вполнѣ благопріятнымъ. Она не окрашена. Отъ инструкціи она отступаетъ нѣсколько бо́льшими размѣрами (4 кв. м.) въ основаніи. До 16 сентября южная стѣнка была забрана на глухо.

***Ямаровка.** Станцію осмотрѣлъ 11 и 12 августа 1903 г. А. В. Вознесенскій.

Географическія координаты измѣнены на основаніи опредѣленія г. Поляновскаго [1]).

---

1) Записки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба. Часть XXXIX, Спб., 1884 г.

Мѣстоположеніе. „Ямаровскія минеральныя воды находятся въ 5 верстахъ отъ праваго берега рѣки Чикоя въ его среднемъ теченіи, на южномъ склонѣ Малханскаго хребта. Небольшая рѣчка Ямаровка беретъ начало на указанномъ хребтѣ на высотѣ приблизительно 1400 м., въ разстояніи не болѣе 10 верстъ къ N отъ минеральныхъ водъ, и затѣмъ по довольно узкому ущелью падаетъ на указанномъ разстояніи до 940 м. у выхода источниковъ; дальнѣйшее ея паденіе до уровня р. Чикоя на протяженіи 5 верстъ составляетъ около 60 м. У мѣста выходовъ минеральныхъ источниковъ ущелье расширяется и по дну имѣетъ ширину около версты, между 2-мя сосѣдними гребнями до 4 верстъ. Въ сторону къ S, къ долинѣ Чикоя, оно совершенно открыто и только за рѣкой верстахъ въ 10—15 отъ селенія начинается подъемъ пограничнаго хребта. Ближайшія высоты, находящіяся не далѣе 5 верстъ къ NE, доходятъ до 1300 м. абсолютной высоты, двумя паралельными почти гребнями они сходятъ постепенно въ равнину Чикоя до высоты 870 м. Такимъ образомъ минеральные источники расположены особенно благопріятно для климатическаго лѣченія въ устьѣ направленнаго на S большого ущелья, благодаря чему оно значительно согрѣвается солнцемъ. Хребетъ, отграничивающій отъ ближайшаго ущелья рч. Бобровой съ W, вдается въ долину Чикоя далѣе, чѣмъ соотвѣтственный ему восточный хребетъ, и такъ какъ его высота надъ дномъ ущелья доходитъ противъ источниковъ до 100—150 м., то онъ является хорошимъ задерживающимъ препятствіемъ для идущихъ вверхъ по долинѣ Чикоя восходящихъ токовъ воздуха, богатыхъ осадками. Что касается освѣщенія солнцемъ, то въ этомъ отношеніи поселокъ со станціею расположенъ не такъ удачно. Зданія сгруппированы у подножія восточной гряды холмовъ и такимъ образомъ восточная сторона горизонта приблизительно на 15° по высотѣ закрыта, и солнце освѣщаетъ долину только много спустя послѣ восхода. Всѣ окрестности Ямаровки покрыты густымъ лѣсомъ, преимущественно хвойнымъ". (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Давленіе. До сентября давленіе вычислено по анероиду, показанія котораго приведены къ показаніямъ барометра № 1001, привезеннаго на станцію А. В. Вознесенскимъ, и по которому съ сентября производились наблюденія. Къ барометру принималась поправка = — 1,10 мм., опредѣленная А. В. Вознесенскимъ.

Абсолютная высота, вычисленная на основаніи барометрическихъ наблюденій за 1903 г. по Читѣ, Петровскому Заводу и Троицкосавску, въ среднемъ будетъ 980 м. Въ вычисленіе абсолютной высоты въ 1902 г. вкралась ошибка: именно высота по наблюденіямъ (по анероиду) за 1902 г. была опредѣлена въ 965 м. Такъ какъ высота 980 м. опредѣлена на основаніи наблюденій по ртутному барометру, то мы и принимаемъ ее.

Термометрическая будка расположена невдалекѣ отъ дома управителя на довольно широкой, слегка покатой на SW площадкѣ. Открытой стороной будка обращена къ N7°E.

Флюгеръ находится на высокой мачтѣ. Онъ значительно превышаетъ близкій сравнительно домъ управителя. Деревьевъ вокругъ него вблизи нѣтъ.

Дождемѣръ стоитъ между будкой и домомъ, приходящимся къ NE отъ будки; удаленіе его отъ дома вполнѣ достаточное. Положеніе его можно считать вполнѣ безопаснымъ отъ выдуванія осадковъ.

***Борзя.** Станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 18 сентября 1903 г.

Широта станціи измѣнена на основаніи новой карты Забайкальской области гг. Герасимова и Обручева.

Мѣстоположеніе. „Станція лежитъ въ совершенно ровной степной мѣстности; только въ значительномъ удаленіи отъ станціи къ W находятся возвышенности, не могущія впрочемъ считаться препятствіемъ къ открытому положенію ея. Наружные приборы станціи находятся во второмъ ряду желѣзнодорожныхъ построекъ, разставленныхъ очень свободно, къ NE отъ депо и къ SE отъ деревни. Они всѣ окружены одной оградой и находятся настолько далеко отъ ближайшихъ построекъ (въ разстояніи 25—30 м.), что эти послѣднія не могутъ имѣть вліянія на приборы". (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Давленіе воздуха наблюдалось по анероиду № 1063; при вычисленіи показаній этого инструмента за 1903 г. поправка его при 760 мм. и 0° принималась, по опредѣленію А. В. Вознесенскаго, = +3,5 мм. 2 апрѣля анероидъ перенесенъ въ новую квартиру наблюдателя.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Вознесенскаго до рельсъ желѣзнодорожнаго пути анероидъ до 2 апрѣля 1903 г. находился на 4,1 м. выше, чѣмъ показано въ Лѣтописяхъ 1901 г. Примѣнивъ къ полученной высотѣ дополнительную поправку для восточныхъ участковъ Забайкальской жел. дороги, указанную въ статьѣ: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ" (въ этой части Лѣтописей), = —2,5 саж. или —5,3 м., находимъ абсолютную высоту анероида до 2 апрѣля 1903 г. = 691,9 м. Съ апрѣля, по нивелировкѣ г. Вознесенскаго, анероидъ помѣщается на 1,2 м. выше, т. е. на высотѣ 693,1 м. надъ уровнемъ моря. Приведенныя къ уровню моря мѣсячныя среднія величины атмосфернаго давленія за 1903 г. оказываются приблизительно на $1^1/_2$ мм. ниже, чѣмъ бы слѣдовало ожидать, судя по изобарамъ, изъ чего можно заключить, что въ опредѣленіи высоты заключается неточность, если принятая дополнительная поправка анероида вѣрна. Давленіе съ января до 2 апрѣля приведено къ высотѣ 693,1 м.

Термометрическая будка. Ширина и глубина будки 2,1 м.; сѣверная сторона ея возвышается надъ нижнимъ брусомъ на 2,5 м., а южная на 1,5 м. Вентиляторъ термометрической клѣтки не дѣйствуетъ.

Флюгеръ установленъ на столбѣ вблизи будки.

Дождемѣръ стоитъ въ той же оградѣ, что и будка.

***Троицкосавскъ.** Станцію осмотрѣлъ 28 и 29 марта 1903 г. В. Б. Шостаковичъ.

Давленіе съ 29 марта наблюдается по барометру Туреттини № 100, привезенному В. Б. Шостаковичемъ; по-

правка этого барометра, по опредѣленію г. Шостаковича, принята = +0,37 мм. До 29 марта давленіе наблюдалось по анероиду № 66, показанія котораго приведены къ барометру. Поправки анероида не измѣнились съ 1900 г.

Абсолютная высота. Нуль барометра въ реальномъ училищѣ, по нивелировкѣ В. Б. Шостаковича, ниже положенія инструмента въ ремесленной школѣ, гдѣ онъ находился до 20 апрѣля 1901 г., на 8,7 м. Принимая абсолютную высоту барометра до 20 апрѣля 1901 г. = 774 м., имѣемъ высоту его съ 20 апрѣля 1901 г. = 765,3 м.

Термометрическая будка станціи поставлена во дворѣ реальнаго училища. Въ 32 м. къ WSW отъ будки находится большое каменное зданіе училища вышиною въ 14,5 м.; въ 6 м. на E расположенъ училищный садъ, въ 60 м. къ N—церковный садъ. Въ общемъ положеніе будки защищенное.

Флюгеръ установленъ на крышѣ училища.

Дождемѣръ помѣщенъ около будки.

***Акша.** Станцію 27 августа 1903 г. осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій.

Географическія координаты измѣнены на основаніи опредѣленія Фуса [1]).

Мѣстоположеніе. „Небольшая станица Акша, вся состоящая изъ одноэтажныхъ деревянныхъ, широко разставленныхъ домиковъ, находится на правомъ берегу р. Онона въ его среднемъ теченіи. Общее направленіе широкой долины р. Онона около Акши съ SW на NE, но въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города внизъ по теченію рѣка, стѣсненная подходящими къ ней съ обѣихъ сторонъ возвышенностями, мѣняетъ свое направленіе на чисто восточное. Упомянутыя возвышенности отступаютъ версты на 2 отъ Акши, расположенной на широкой равнинной терасѣ, иногда при очень сильныхъ наводненіяхъ Онона даже затопляемой, при обыкновенномъ же уровнѣ поднимающейся надъ рѣкою приблизительно на 4 м. Что касается возвышенностей, отроговъ хребта Эренъ Дабана, то онѣ проходятъ почти въ меридіанальномъ направленіи и уже на 7-мой верстѣ почтовой дороги возвышаются надъ Акшой на 194 м. (по барометрическому измѣренію), такъ что составляютъ рѣзкую преграду для всѣхъ воздушныхъ теченій съ западной стороны. Окрестныя горы поросли лѣсомъ, въ значительной мѣрѣ вырубленнымъ. Самая же равнина почти лишена древесной растительности. Станція находится при войсковой больницѣ, выходящей своимъ фасадомъ на обширную церковную площадь. Отъ больницы до берега протока Онона не болѣе $^1/_4$ версты. Больница представляетъ одноэтажное деревянное зданіе, довольно большой дворъ котораго весь почти занятъ цвѣтниками и огородомъ". (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Давленіе воздуха съ сентября наблюдается по чашечному барометру № 595. Поправка его опредѣлена на станціи г. Вознесенскимъ = —0,30 мм. До сентября давленіе вычислено по анероиду, показанія котораго исправлены поправкой, выведенной изъ сличенія его показаній съ барометромъ.

Абсолютная высота, вычисленная на основаніи барометрическихъ данныхъ 1903 г. по Читѣ, Троицкосавску и Оловянной, = 733 м. Эта величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома вмѣсто прежней высоты.

Температура наблюдается по спиртовому термометру, прикрѣпленному у окна, выходящаго на NNE. Въ 4 м. къ W отъ термометра отъ этой же стѣны дома выступаетъ на N пристройка, загораживающая такимъ образомъ доступъ теченіямъ воздуха съ W.

Флюгеръ установленъ на особомъ столбѣ совершенно открыто; ближайшее къ нему зданіе цейхауза значительно ниже его. Указатель N повернутъ къ E на 8° отъ истиннаго сѣвера.

Дождемѣръ находится на томъ же дворѣ больницы, гдѣ и термометръ, далеко отъ строеній и деревьевъ.

Благовѣщенскъ. Съ апрѣля по сентябрь, въ ноябрѣ и въ особенности въ декабрѣ въ 9 ч. в. наблюденія нерѣдко пропускались.

Минимальный термометръ 17 сентября испортился; въ началѣ же года наименьшія температуры сутокъ не наблюдались.

Марково на Анадырѣ. *Атмосферное давленіе* съ января по 5 сентября наблюдалось по анероиду Нодэ № 411, а съ 6 сентября до конца года по новому чашечному барометру № 596 работы Ф. О. Мюллера, наполненному въ Иркутской Обсерваторіи. Поправка барометра № 596 принята = 0,0 мм., а наблюденія по анероиду приведены къ этому новому барометру, при чемъ поправка къ показанію анероида 760 мм. при 0° принималась = —5,0 мм., тогда какъ съ 1899 г. по ноябрь 1900 г. она была принята = —5,4 мм., а съ декабря 1900 г. по декабрь 1902 г. = —5,8 мм. (см. Лѣт. 1899 и 1902 г.г.). Въ Лѣтописяхъ 1901 г. въ „обозрѣніи станцій" ошибочно показана „принѣненная поправка анероида" къ отсчету 760 мм. = —5,4 мм., тогда какъ на самомъ дѣлѣ при вычисленіи помѣщенныхъ въ этомъ томѣ наблюденій съ декабря 1900 г. по декабрь 1901 г. она принималась = —5,8 мм.

Психрометръ. Въ „сухомъ" термометрѣ психрометра раздѣлился столбикъ ртути; въ такомъ видѣ этотъ термометръ наблюдался съ 1 мая, при чемъ наблюдатель при отсчетахъ придавалъ поправку на отдѣлившуюся часть ртутнаго столбика. 19 сентября психрометръ замѣненъ новымъ.

Ново-Маріинскій Постъ. *Анероидъ* 23 іюня въ 9 ч. в. перенесенъ въ другое помѣщеніе; высота его надъ уровнемъ моря могла при этомъ измѣниться лишь весьма незначительно.

Осадки. 16 января часть снѣга выдуло изъ дождемѣра.

---

1) А. Герасимовъ. Объяснительная записка къ топографической картѣ южной части Забайкальской области. Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской желѣзной дороги. Вып. XXV. Спб., 1904 г., стр. 36.

Гижигинскъ. Съ 24 по 31 декабря производились наблюденія лишь надъ давленіемъ воздуха и надъ осадками; при вычисленіи среднихъ мѣсячныхъ величинъ за декабрь пробѣлъ въ наблюденіяхъ нами не пополненъ интерполированными величинами.

Барометръ 3 февраля перенесенъ въ другое зданіе. Измѣненіе его высоты точно не опредѣлено, но можетъ быть лишь незначительно.

Температура. Съ января до 13 іюля температура наблюдалась по спиртовому (минимальному) термометру, при чемъ однако не отсчитывались наименьшія температуры сутокъ. Въ сентябрѣ ремонтировали и окрасили термометрическую будку.

Облачность до іюля опредѣлялась неправильно.

Флюгеръ въ сентябрѣ установленъ на новомъ столбѣ. Въ началѣ года скорость вѣтра наблюдалась неправильно.

Николаевскъ на Амурѣ. *Психрометрическая клѣтка* въ іюнѣ замѣнена новою.

Александровскій Постъ. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками съ октября по декабрь ненадежны и поэтому не напечатаны.

Рыковское. *Абсолютная высота.* По сообщенію наблюдателя, барометръ во время ремонта зданія станціи съ 4 мая по 26 іюля 1902 г. находился на 0,1 м. ниже обычнаго своего положенія (см. Лѣт. 1902 г.).

Облачность. Третье наблюденіе надъ облачностью съ января по апрѣль 1903 г. иногда (нѣсколько разъ въ мѣсяцъ) дѣлалось не въ 9 ч. в., а на 2—4 часа раньше этого срока.

Вяземская. *Барометръ.* Судя по годовымъ изобарамъ 1903 г. и по ходу разностей между мѣсячными средними величинами давленія воздуха въ Вяземской и на ближайшихъ къ ней станціяхъ, поправка барометра Вяземской станціи съ мая 1903 г. измѣнилась приблизительно на +1,8 мм. Въ виду этого къ показаніямъ этого барометра съ мая до конца 1903 г. примѣнена добавочная поправка +1,8 мм.

Галкино-Врасское. *Барометръ* 21 іюня перенесенъ въ постоянное помѣщеніе станціи, при чемъ однако высота его надъ уровнемъ моря не измѣнилась.

Гродеково. Наблюденія за ноябрь и декабрь не доставлены въ Н. Г. Ф. О. Утреннее наблюденіе въ іюлѣ и въ сентябрѣ пропущено по 8 разъ.

Минимальный термометръ 11 сентября испорченъ.

Волосной гигрометръ 28 октября поврежденъ.

Никольскъ Уссурійскій. *Термометръ*, установленный у окна и служившій для вечернихъ наблюденій надъ температурою воздуха (см. Лѣт. 1902 г.), 1 февраля замѣненъ вывѣреннымъ термометромъ, присланнымъ изъ Н. Г. Ф. О.

Владивостокъ. Портъ. *Осадки.* Записанное на 7 октября количество осадковъ невполнѣ надежно.

Скрыплевскій маякъ. *Минимальный термометръ* правильно наблюдается съ сентября.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ скоростью вѣтра за ноябрь и декабрь ненадежны и поэтому не напечатаны.

***Хуторокъ.** Эту станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 12-го іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. „На настоящемъ своемъ мѣстѣ станція находится съ мая 1899 г. (см. Лѣтописи 1899 г. и 1891 г.). Къ E и частью къ S въ незначительномъ разстояніи расположенъ большой паркъ, занимающій нѣсколько десятинъ. Къ W узкое пространство вблизи занято молодымъ плодовымъ садикомъ, за которымъ тянется поле и степь, занимающія и всю сѣверную часть горизонта". (Изъ отчета г. Фигуровскаго).

Часы главной конторы имѣнія, по которымъ ставитъ свои часы наблюдатель, свѣряются по телефону съ телеграфными ближайшей желѣзнодорожной станціи.

Барометръ 6-го іюля 1903 г. перенесенъ на новую квартиру г. Долбицына. Онъ виситъ въ деревянномъ ящикѣ на наружной сторонѣ каменной стѣны въ небольшихъ сѣняхъ изъ жидкихъ досокъ, плохо предохраняющихъ отъ внѣшней пыли и рѣзкихъ перемѣнъ температуры. Кранъ короткаго колѣна отбитъ вмѣстѣ съ частью стеклянной трубки. Ртуть въ короткомъ колѣнѣ, равно какъ и стекло, сильно загрязнены. Верхній визиръ съ ноніусомъ ослабъ и при установкѣ скользитъ внизъ. Къ наблюденіямъ за 1903 г. примѣнена вновь опредѣленная И. В. Фигуровскимъ поправка = —0,34 мм.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ, произведенной г. Долбицынымъ до ст. Кубанской, новое положеніе барометра на 0,30 саж. ниже, чѣмъ прежнее. До переноса абсолютная высота барометра была = 146,6 м. (см. Лѣт. 1901 г.), и слѣдовательно съ 6-го іюля 1903 г. она = 146,0 м. Барометрическія наблюденія за 1903 г. не приведены къ одной высотѣ инструмента.

Психрометрическая будка расположена на хозяйственномъ дворѣ между двумя большими сараями (къ W и E), желѣзныя крыши которыхъ спускаются почти до уровня основанія будки. Къ S и N открытое пространство.

Флюгеръ установленъ вблизи будки; только группа деревьевъ къ S, въ разстояніи около 40 м., превышаетъ флюгеръ. Наблюдатель принималъ 2-ой штифтъ за первый, вслѣдствіе чего наблюденія г. Долбицына надъ силой вѣтра вообще не совсѣмъ точны, хотя при вычисленіи ихъ и была принята во вниманіе означенная неправильность отсчетовъ.

Дождемѣръ старой конструкціи прикрѣпленъ къ столбу въ 8 м. къ SSE отъ будки. Постройки находятся въ разстояніи 10—20 м. отъ него. Положеніе его довольно открытое. Осадки за 18 и 19 февраля измѣрены сразу.

***Екатеринодаръ.** Городское училище. Станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 9-го іюля 1904 г.

Барометръ. Къ показаніямъ барометра № 1124 примѣнена опредѣленная И. В. Фигуровскимъ поправка +0,27 мм., которая очень мало разнится отъ поправки, опредѣленной для этого барометра въ 1896 г. въ Тифлисской Обсерваторіи (+0,23 мм., см. Лѣт. 1897 г.). Барометръ помѣщается въ просторной учительской комнатѣ. Освѣщеніе не вполнѣ удобное.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ, произведенной И. В. Фигуровскимъ, чашка барометра оказалась на 4,88 м. выше головки рельсъ Владикавказской жел. дороги противъ вокзала. По профилю дороги отмѣтка полотна на ст. Екатеринодаръ 13,25 саж.; прибавляя къ этой величинѣ 0,25 саж. (высоту баластнаго слоя и рельсовъ), получимъ абсолютную высоту рельсовъ = 13,50 саж. или 28,80 м. Поправка къ профилю участка Новороссійскъ-Тихорѣцкая для Екатеринодара, судя по связи съ нивелировкою Военно-Топографическаго Отдѣла Кавказскаго военнаго округа, можетъ быть лишь весьма незначительна, и мы ее принимаемъ = 0. По приведеннымъ даннымъ абсолютную высоту барометра въ городскомъ училищѣ находимъ = 33,7 м.

Психрометрическая клѣтка не вентилировалась. Стаканчикъ стоялъ такъ близко къ шарику смоченнаго термометра, что шарикъ упирался въ крышку стаканчика. Волосной гигрометръ былъ испорченъ 17 февраля; исправленъ въ Тифлисской Обсерваторіи и вновь установленъ 1-го апрѣля.

***Анапа.** Станція осмотрѣна И. В. Фигуровскимъ 6—7 іюля 1904 г.

За августъ и ноябрь 1903 г. получены однѣ лишь таблицы наблюденій, книжки же съ непосредственными записями оказались утерянными.

Психрометрическая будка расположена въ школьномъ огородѣ. Къ описанію въ Лѣтописяхъ 1899 г. слѣдуетъ добавить только, что въ послѣднее время къ S отъ станціи черезъ улицу построенъ огромный корпусъ табачнаго склада, который закрываетъ всю часть горизонта съ этой стороны. Наблюденія по вновь пріобрѣтенному минимальному термометру начались съ іюля; данныя о наименьшихъ температурахъ сутокъ за августъ и ноябрь не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Флюгеръ помѣщается на столбѣ (см. Лѣт. 1899 г.); съ S его значительно превышаетъ упомянутый табачный складъ, находящійся въ 30 м.

Дождемѣръ на станціи имѣется одинъ съ ея основанія. Онъ былъ установленъ неудовлетворительно, слишкомъ близко къ сараю и раскидистому дереву, которые его превышаютъ, при чемъ вѣтви дерева всего на 0,7 м. не достигали дождемѣра.

***Горячій Ключъ.** Наблюденія за апрѣль и октябрь не доставлены въ Тифлисскую Обсерваторію.

Барометръ. Судя по ходу разностей между средними мѣсячными величинами атмосфернаго давленія для Горячаго Ключа и для сосѣднихъ станцій надобно предположить, что поправка барометра въ Горячемъ Ключѣ съ сентября 1901 г. измѣнилась приблизительно на +0,6 мм.; на этомъ основаніи барометрическія наблюденія за 1903 г. исправлены вмѣсто прежней поправки (+0,09 мм.) поправкою +0,7 мм.

Минимальный термометръ 25 августа испортился.

Осадки за 31 августа и 1-ое сентября измѣрены сразу; сумма распредѣлена Тифлисской Обсерваторіей на эти два дня, сообразуясь съ данными ближайшихъ станцій.

***Майкопъ.** *Минимальный термометръ* 4-го іюня былъ похищенъ; 18-го іюня замѣненъ новымъ.

Осадки. Данныя объ осадкахъ за 9-ое февраля и 12 іюля неточны, такъ какъ въ первомъ случаѣ дождемѣръ вѣтромъ былъ снесенъ, а во второмъ по ошибкѣ былъ поставленъ дождемѣръ съ течью, и осадки оба раза вытекли. Данныя за эти дни интерполированы частью на основаніи сообщенія наблюдателя объ интенсивности осадковъ, частью по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Ставрополь.** *Психрометрическая клѣтка.* Въ концѣ іюня придѣлано колесо вентилятора, и съ іюля клѣтка вентилируется.

Анемометръ съ 20 іюля по 9 августа не дѣйствовалъ; наблюденія въ это время производились по флюгеру Вильда съ одной доской.

***Пятигорскъ.** Барометръ 8-го мая послѣ 1 ч. д. перенесенъ изъ зданія управленія водъ въ помѣщеніе консультаціи.

Абсолютная высота. Судя по сравненію одновременныхъ показаній барометровъ въ Пятигорскѣ, Ставрополѣ и Владикавказѣ за 1902 и 1903 г.г., послѣ переноса барометра абсолютная высота его уменьшилась приблизительно на 17 м., и слѣдовательно стала приближенно = 723 м. Показанія барометра въ Пятигорскѣ съ января до 1 ч. д. 8-го мая приведены къ новой высотѣ.

***Кизляръ.** Городское училище. Станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 27-го сентября 1903 г.

Барометръ № 567 (чашечный) находится въ квартирѣ учителя г. Ананьева на главной улицѣ въ д. Серебряковой, отстоящемъ отъ городского училища метрахъ въ 200. Онъ виситъ на юго-восточной стѣнѣ въ узкомъ деревянномъ футлярѣ; хорошо освѣщенъ. До 27 сентября отсчеты по барометру дѣлались наблюдателемъ безъ предварительнаго постукиванія и отверстіе для доступа воздуха было плотно завинчено. Поправка барометра найдена г. Фигуровскимъ = +0,55 мм.; эта поправка и придана къ отсчетамъ за весь 1903 г.

Психрометрическая будка. Обширный дворъ, гдѣ установлена будка, достаточно открытъ; почва лишена растительности. Ближайшее значительное зданіе находится въ разстояніи 33 м.

Флюгеръ открыто установленъ на столбѣ; хотя двухъэтажное зданіе училища, находящееся къ SW, и превышаетъ флюгеръ метра на 4, но оно находится въ разстояніи 35 м. Крестъ странъ свѣта оріентированъ съ малой погрѣшностью.

Дождемѣръ открыто установленъ на томъ же дворѣ, гдѣ будка. Употреблялся всегда одинъ сосудъ.

***Шелкозаводская.** Станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 25-го сентября 1903 г.

Наблюденія возобновились съ февраля 1903 г., но въ февралѣ и мартѣ производились неопытнымъ наблюдателемъ, и данными за эти мѣсяцы нельзя было воспользоваться.

Географическія координаты измѣнены на основаніи данныхъ Кавказской тріангуляціи.

Часы свѣряются раза 2—3 въ недѣлю съ телеграфными.

Барометръ № 535 (чашечный) помѣщается въ небольшой неотапливаемой прихожей, вблизи окна и двухъ дверей, изъ которыхъ выходящая во дворъ часто открывается. До 25 сентября отверстіе для доступа воздуха было плотно завинчено. Наблюденія по барометру съ января по сентябрь не напечатаны, а показанія инструмента съ октября по декабрь исправлены поправкою +0,51 мм., опредѣленною г. Фигуровскимъ.

Психрометрическая будка установлена на обширномъ и совершенно открытомъ училищномъ дворѣ, поросшемъ травой. Клѣтка сильно поломана, не закрывается; вентиляторъ не дѣйствуетъ. Волосной гигрометръ до 25 сентября не отсчитывался. Наблюденія по минимальному термометру начались съ іюля.

Флюгеръ открыто установленъ на крышѣ школьнаго зданія. Указатель N былъ отломанъ еще во время установки флюгера. Крестъ странъ свѣта не былъ закрѣпленъ и легко повертывался, но наблюдатель зналъ направленіе странъ свѣта. Положеніе креста во время повѣрки г. Фигуровскимъ оказалось правильнымъ. Флюгеръ былъ снятъ 25-го сентября для исправленія прутьевъ креста и установленъ вновь 29 сентября.

Дождемѣръ установленъ открыто на столбѣ. Употребляется только одинъ дождемѣрный сосудъ.

***Нальчикъ.** Наблюденія при окружной горской школѣ возобновились съ 1 января 1903 г. Станція помѣщается на краю школьнаго двора.

Термометры и *волосной гигрометръ* новые.

Осадки за 13 и 14 февраля, выпавшіе въ видѣ снѣга, не были измѣрены и пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій. За 9 и 10 апрѣля осадки измѣрены одновременно.

***Воздвиженская.** Станцію при Грозненскомъ резервномъ батальонѣ осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 22 сентября 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Станица Воздвиженская расположена на ровномъ мѣстѣ въ долинѣ рѣки Аргуни, которая протекаетъ въ 2 верстахъ къ E. Долина тянется съ S на N. Къ S верстахъ въ 7 начинаются склоны Кавказскаго Хребта, отроги котораго и замыкаютъ съ этой стороны долину, равно какъ и съ E. Къ NW и N долина совершенно открыта и сливается недалеко отъ г. Грознаго съ ниже лежащей долиной рѣки Сунжи. Въ $1^1/_2$ верстѣ къ S начинается мелкій кустарникъ, который затѣмъ далѣе къ горамъ мало по малу переходитъ въ крупный лѣсъ, покрывающій всѣ видимые склоны горъ. Къ E и W также кустарникъ съ пахатными полями, къ N на десятки верстъ тянется степь, частью воздѣлываемая. Станція расположена во дворѣ лазарета, довольно обширномъ и обсаженномъ аллеями изъ высокихъ деревьевъ". (Изъ отчета г. Фигуровскаго).

Часы стѣнные сличаются съ часами въ караульномъ помѣщеніи, которые время отъ времени свѣряются съ телеграфными.

Психрометрическая будка нѣсколько меньшихъ, чѣмъ обычные, размѣровъ, не окрашена; столбы сильно подгнили, почему верхняя часть будки накренилась и трясется при влѣзаніи. Подъ будкой и кругомъ—трава. Будка установлена среди двора. Положеніе ея вполнѣ открыто отъ NE до SE и частью съ S; съ N отчасти закрыто отдѣльно стоящими зданіями. Клѣтка не вентилировалась за отсутствіемъ безконечнаго ремня, который 22 сентября придѣланъ. Волосной гигрометръ 14 іюня оказался испорченнымъ; по исправленіи вновь установленъ лишь 26 декабря.

Дождемѣръ установленъ открыто во дворѣ. Ближайшая аллея высокихъ деревьевъ находится въ 10 м., зданіе въ 30 м. Осадки за 5 и 6 іюля измѣрены сразу, тоже 19—20 сентября, 30—31 декабря; съ 27 по 30 октября осадки не измѣрялись, и этотъ пробѣлъ въ наблюденіяхъ пополненъ въ Тифлисской Обсерваторіи интерполированіемъ.

***Владикавказъ.** За ноябрь и декабрь доставлены въ Тифлисскую Обсерваторію однѣ таблицы наблюденій; книжки съ записями при пересылкѣ затеряны.

Волосной гигрометръ вслѣдствіе неисправности не наблюдался съ 1 по 16 октября.

Петровскъ (Дагест. обл.). *Маякъ.* Станцію при Петровскомъ маякѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 6—7 іюня 1904 г.

„Мѣстоположеніе самаго маяка вполнѣ открытое, но станція, помѣщающаяся на небольшомъ дворѣ, обнесенномъ высокимъ заборомъ, довольно стѣснена". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Наблюденія по барометру № 1141 за 1903 г. исправлены поправкою +0,10 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ. Прежняя поправка (—0,51 мм.) была опредѣлена въ 1897 г. не вполнѣ надежнымъ способомъ, а именно по сравненію съ барометромъ прежней станціи въ Петровскѣ, не провѣрявшимся съ 1893 г.

Абсолютная высота нуля футштока въ порту, по нивелировкѣ Военно-Топографическаго Отдѣла Кавказскаго

военнаго округа, получилась = —11,890 саж.[1]) или —25,368 м., а такъ какъ по нивелировкѣ С. И. Савинова систерна барометра въ квартирѣ смотрителя маяка на 58,146 м. выше нуля футштока (см. Лѣт. 1898 г.), то высоту барометра надъ уровнемъ океана находимъ = 32,78 м. Н. А. Коростелевъ связалъ барометръ нивелировкою съ желѣзною дорогою, при чемъ оказалось, что барометръ находится на 54,38 м. выше головки рельса у вокзала; отмѣтка рельса по профилю Владикавказской ж. дороги —10,40 саж., а поправка къ профилю для Петровска изъ сличенія отмѣтки нуля футштока съ абсол. высотою этого репера по упомянутой нивелировкѣ Кавказскаго Военно-Топографическаго Отдѣла оказывается = —0,24 саж.; отсюда находимъ абс. высоту рельсовъ = —10,64 саж. или —22,70 м. и абс. высоту барометра = 31,68 м. Въ Лѣтописяхъ принимаемъ абс. высоту барометра равной ариѳметическому среднему изъ обоихъ результатовъ, т. е. = 32,2 м.

Психрометрическая будка расположена въ южномъ углу двора, близко къ деревянному забору съ S и W; столбы будки выше забора. Къ N отъ будки, метрахъ въ 10, находятся маячныя постройки, крытыя желѣзомъ, а за ними маякъ. Устройство будки осталось прежнее (см. Лѣт. 1897 г.).

Флюгеръ 13 сентября установленъ на новомъ столбѣ. Съ NE его закрываетъ башня маяка. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 10° къ W. Въ наблюденія надъ направленіемъ вѣтра не введена поправка на означенную неправильность оріентировки креста странъ свѣта.

Дождемѣръ съ краномъ внизу висѣлъ на столбѣ, который въ іюнѣ 1904 г. оказался подгнившимъ и шатался; столбъ превышалъ пріемную поверхность дождемѣра. Въ виду отсутствія другого дождемѣрнаго сосуда осадки измѣрялись не всегда въ 7 ч. у., а по прекращеніи ихъ.

Мархотскій перевалъ. *Психрометрическая будка* 13 августа перемѣщена на 3 м. къ N отъ прежняго мѣста, дальше отъ дома станціи. Какъ теперь выяснилось, термометрическая клѣтка не имѣетъ вентилятора. 5 января былъ поврежденъ „сухой“ термометръ психрометра, и съ этого времени до 10 февраля, до замѣны его новымъ психрометрическимъ термометромъ, температура наблюдалась по спиртовому (минимальному) термометру. Волосной гигрометръ 5 апрѣля былъ поврежденъ и 21 мая замѣненъ новымъ.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за 1903 г. оказались ненадежными, очевидно, вслѣдствіе неисправнаго состоянія дождемѣра; данныя объ осадкахъ за этотъ годъ не приведены въ Лѣтописяхъ.

***Абрау-Дюрсо.** Въ сентябрѣ наблюденія не производились, въ январѣ часто пропускались; пропуски встрѣчаются и въ наблюденіяхъ другихъ мѣсяцевъ.

Барометръ. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха производились по сифонному барометру Ф. О. Мюллера № 471, поправка котораго въ Н. Г. Ф. Обсерваторіи найдена = —0,07 мм. Въ февралѣ и ноябрѣ оказалось много сомнительныхъ отсчетовъ по барометру. Барометрическія данныя за эти мѣсяцы не приводятся.

Абсолютная высота барометра, на основаніи барометрическихъ данныхъ за 1903 г., по Новороссійску получается = 135 м., при допущеніи, что поправка инструмента при пересылкѣ его не измѣнилась.

Осадки. Въ іюнѣ, бо́льшую часть іюля и въ концѣ августа наблюденія надъ осадками не производились. Въ февралѣ и декабрѣ осадки, выпавшіе въ видѣ снѣга, не всегда измѣрялись. Пропуски въ наблюденіяхъ за февраль, августъ и декабрь пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій. Какъ теперь выяснилось, дождемѣръ снабженъ защитою Нифера.

***Сочи.** Опытная станція. Станцію осмотрѣлъ 2 и 3 іюля 1904 г. И. В. Фигуровскій. Такъ какъ станція съ 1 января 1904 г. была перенесена на новое мѣсто, то здѣсь даются только свѣдѣнія о тѣхъ инструментахъ, которые и въ 1903 г. и во время осмотра станціи были на одномъ и томъ же мѣстѣ.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ до уровня моря, произведенной по порученію г. завѣдывающаго станціей, барометръ въ томъ положеніи, которое онъ занималъ съ 26 октября 1902 г. до конца 1903 г., оказался на 26,5 саж. или 56,5 м. выше уровня моря; до 26 октября 1902 г. высота его равнялась 36,5 саж. или 77,9 м. надъ уровнемъ моря. (См. Лѣтописи 1902 г.).

Психрометрическая будка, въ которой производились наблюденія въ 1903 г., не выкрашена, мѣстами прогнила и расползлась, такъ что была скрѣплена желѣзными прутьями. Волосной гигрометръ съ апрѣля до конца года не наблюдался.

Флюгеръ помѣщался на составномъ столбѣ, верхняя половина котораго представляетъ желѣзный стержень, спаянный со стержнемъ флюгера; верхняя часть нѣсколько наклонилась, вслѣдствіе чего флюгеръ стоитъ не совсѣмъ вертикально. Высокія деревья, густо растущія вблизи флюгера, превышаютъ его и закрываютъ весь сѣверный румбъ. Указатель N оказался повернутымъ на 20° къ E; по всей вѣроятности онъ находился въ такомъ положеніи съ іюля 1902 г. (См. Лѣтописи 1902 г.). Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1903 г. исправлены такимъ образомъ, что NNE принятъ за N, NE за NNE и т. д. Такимъ же образомъ исправленныя наблюденія съ іюля по декабрь 1902 г. приведены въ спискѣ опечатокъ въ этой части Лѣтописей.

---

1) Записки Военно-Топографич. Отдѣла Главнаго Штаба. Часть LIX. Матеріалы для пополненія каталога высотъ Русской нивелирной сѣти.

Гагры (Кутаисской губ.). Въ Гаграхъ метеорологическая станція устроена на средства курорта. Регулярныя наблюденія начались съ 14 января 1903 г. Записи наблюденій съ 1 до 8 іюня на станціи затеряны.

Мѣстоположеніе. Гагры расположены на берегу Чернаго моря у подножія и отчасти по склону Кавказскаго хребта. Море находится къ S отъ станціи, горы къ N отъ нея; береговая линія противъ станціи тянется съ E на W. Горы покрыты лѣсомъ. Термометрическая будка и дождемѣръ установлены между двумя ущельями, направленными перпендикулярно къ береговой линіи, на обширной полянѣ въ паркѣ съ рѣдкими деревьями; мѣсто установки этихъ приборовъ находится въ разстояніи около 120 м. отъ моря.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру № 721 работы Ф. О. Мюллера, поправка котораго въ ноябрѣ 1902 г. въ Н. Г. Ф. О. найдена = —1,2 мм. Барометръ помѣщается во второмъ этажѣ зданія на внутренней стѣнѣ. Отсчеты дѣлаются всегда при искусственномъ освѣщеніи.

Абсолютная высота барометра, по произведенной нивелировкѣ, оказалась = 26,8 м.

Психрометрическая будка достаточно открыто расположена на упомянутой полянѣ. Ближайшія деревья находятся въ разстояніи около 50 м. къ SSW и W отъ будки. Почва подъ будкою покрыта гравіемъ, но кругомъ растетъ трава. Въ термометрической цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ помѣщаются термометры и волосной гигрометръ. Температура съ 1 до 8 іюня взята по термографу Ришара.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ разстояніи около 10 м. отъ будки. Положеніе его открытое. Съ 1 по 8 іюня измѣримыхъ осадковъ на ближайшихъ станціяхъ не было; въ виду этого мы приводимъ данныя объ осадкахъ и за названный мѣсяцъ.

***Чолашъ.** Наблюденія съ августа по октябрь не производились. Съ 4 ноября по 1 декабря наблюденія въ 3-й срокъ производились вмѣсто 9 ч. в. въ 8 ч. в.

Осадки. Судя по снѣгомѣрнымъ наблюденіямъ съ 4 по 8 января были осадки, но показанія дождемѣра не отмѣчены. Осадки за 16 и 17 февраля измѣрены вмѣстѣ. Въ ноябрѣ и декабрѣ осадки, выпавшіе въ видѣ снѣга, большей частью не измѣрялись.

***Сухумъ.** Опытное поле. Въ настоящемъ томѣ печатаются выводы изъ наблюденій за 1902 и за 1903 гг.

Станцію осмотрѣлъ 29 и 30 іюня 1904 г. И. В. Фигуровскій.

Барометръ чашечный Петермана № 1173 перенесенъ 24 марта 1903 г. вечеромъ изъ квартиры помощника завѣдывающаго станціей въ квартиру садовника. Здѣсь онъ виситъ на стѣнѣ, обращенной къ W, между окномъ и дверью; освѣщеніе удовлетворительное. Барометръ висѣлъ не совсѣмъ вертикально, такъ какъ чашка его упиралась въ стѣну. Въ наблюденія по барометру за 1902 и 1903 г.г. введена поправка = —0,24 мм., опредѣленная г. Фигуровскимъ до исправленія установки прибора.

Абсолютная высота. Барометръ на станціи при Сухумскомъ батаническомъ саду, открывшейся въ концѣ 1903 г., связанъ И. В. Фигуровскимъ съ уровнемъ моря помощью произведенной имъ нивелировки. На основаніи одновременныхъ показаній барометровъ Сухумской опытной станціи и ботаническаго сада за іюль 1904 г. абсолютная высота барометра Сухумской опытной станціи въ квартирѣ садовника получается приблизительно = 36 м. Въ квартирѣ помощника завѣдывающаго высота того же барометра была = 49 м. (см. Лѣтописи 1901 г.). Отсчеты по барометру съ 1 января до 1 ч. д. 24 марта 1903 г. приведены къ высотѣ 36 м. поправкой +1,3 мм.

Влажность воздуха. По сообщенію В. В. Марковича, принявшаго станцію въ мартѣ 1903 г., психрометръ до этого времени смачивался неправильно. Влажность съ января по мартъ 1903 г. взята нами по волосному гигрометру, для котораго поправка опредѣлена по позднѣйшимъ сравненіямъ съ психрометромъ. Вентиляторомъ термометрической клѣтки не пользовались.

Осадки. 16 января, 14 мая и 17 декабря 1902 г. осадки, повидимому, не были измѣрены; при обработкѣ наблюденій принято, что послѣдующее измѣреніе всѣ три раза было сдѣлано за два дня. За 16 августа того же года, осадки, по сообщенію станціи, были измѣрены одновременно съ осадками 17-го. Въ 1903 г. осадки не были измѣрены: 17 февраля, 24 и 25 іюля, 22 октября, 15 и 16 ноября. Въ іюлѣ пополнено только число дней съ осадками, а въ остальныхъ случаяхъ интерполировано и количество осадковъ по даннымъ ближайшихъ станцій.

***Тквибули.** Съ начала года наружные инструменты станціи перенесены на новыя мѣста.

Психрометрическая будка установлена въ саду среди густыхъ деревьевъ, въ разстояніи $4^1/_2$ м. отъ жилого дома и отъ забора въ 4 м.; домъ находится съ SW. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Новые психрометръ и волосной гигрометръ установлены 1 января.

Флюгеръ установленъ на крышѣ товарнаго склада; господствуетъ надъ окружающими строеніями.

Дождемѣръ поставленъ на столбѣ во дворѣ. Отъ жилого дома, который его превышаетъ на $3^1/_2$ м., онъ отстоитъ въ 8 м. Дождемѣръ, вмѣстѣ съ защитой, въ ночь съ 13 на 14 ноября сильнымъ вѣтромъ былъ сброшенъ со столба. Такъ какъ при этомъ ведро пропало, то дальнѣйшія наблюденія производились только однимъ дождемѣрнымъ сосудомъ. Осадки за 25 іюня не были измѣрены, а за 22 сентября измѣрены вмѣстѣ съ осадками 23-го. Пропускъ въ іюнѣ заполненъ по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Чіатуры.** *Абсолютная высота* барометра, по сообщенію начальника 4-го участка Закавказскихъ желѣзныхъ

дорогъ, 161,65 саж. или 344,9 м., при чемъ отмѣтка головки рельсъ противъ вокзала станціи Чіатуры по отнесенному къ уровню моря профилю дороги принималась 161,40 саж. Повидимому, или высота, сообщенная въ 1900 г. (см. Лѣтописи 1900 г.), не точна или же барометръ послѣ того переносился, на что указаній однако нѣтъ.

Термометрическая клѣтка, какъ выяснилось, не вентилировалась. (См. Лѣт. 1897 г.). Термометръ „смоченный" 17 ноября сломался. Минимальный термометръ съ января по апрѣль, въ ноябрѣ и декабрѣ наблюдался неправильно.

Осадки за 14 апрѣля не были измѣрены, а за 1 іюля измѣрены вмѣстѣ съ осадками 2-го числа. Количество осадковъ за 14 апрѣля интерполировано въ Тифлисской Обсерваторіи.

***Самтреди.** Метеорологическая станція при Самтредскомъ двухъклассномъ желѣзнодорожномъ училищѣ устроена и содержится на средства управленія Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ взамѣнъ бывшей здѣсь дождемѣрной станціи. Наблюденія начались въ 1902 г., но первое время производились не совсѣмъ регулярно; записи съ января по мартъ 1903 г. оказались не вполнѣ удовлетворительными, и по этому данныя за эти мѣсяцы не приведены въ Лѣтописяхъ.

Станцію осмотрѣлъ 25 и 26 ноября 1903 г. И. В. Фигуровскій.

Мѣстоположеніе. „Большое селеніе Самтреди расположено въ плоской долинѣ рѣки Ріона, которая протекаетъ съ E на W въ 1—2 верстахъ отъ станціи. По близости имѣются еще двѣ рѣчки, болота и озеро. Съ S и частью съ W на значительномъ разстояніи тянется Аджарскій хребетъ, закрывающій отсюда горизонтъ. Мѣстность покрыта частью лѣсными зарослями, частью пашнями и лугами. Почва по преимуществу глинистая, мѣстами песчаная или болотистая. Станція расположена при желѣзнодорожномъ училищѣ, передъ которымъ разстилается большая площадь, покрытая желѣзнодорожными путями, зданіями и высокими нефтяными цистернами". (Изъ отчета г. Фигуровскаго).

Часы часто свѣряются съ телеграфными. До іюля включительно наблюденія производились, вслѣдствіе недоразумѣнія, по Петербургскому времени, которое позади мѣстнаго на $48^1/_2$ минутъ.

Барометръ чашечный № 667 работы Ф. О. Мюллера установленъ въ учительской комнатѣ; повѣшенъ нѣсколько высоко. Освѣщеніе удовлетворительное. Показанія барометра за 1903 г. исправлены поправкою = —2,85 мм., опредѣленною на станціи г. Фигуровскимъ.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ, произведенной И. В. Фигуровскимъ при содѣйствіи инженера Н. И. Прозоровскаго, нуль барометра оказался выше головки рельсъ противъ вокзала станціи Самтреди на 1,98 саж., а по отнесенному къ уровню Чернаго моря профилю Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ абсолютная высота головки рельсъ противъ вокзала ст. Самтреди = 11,09 саж. Такимъ образомъ абсолютная высота барометра на станціи Самтреди получается = 13,07 саж. или 27,9 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена во дворѣ училища среди высокихъ деревьевъ, въ разстояніи 10 м. къ SE отъ двухъэтажнаго школьнаго зданія. До 26 ноября термометрическая клѣтка не вентилировалась, такъ какъ колесо не было придѣлано. Вентиляторъ вращается не вполнѣ свободно. Стаканчикъ съ водою до 26 ноября находился слишкомъ близко къ шарику термометра, съ указаннаго же числа разстояніе увеличено. Термометры минимальный и максимальный 18 октября похищены.

Дождемѣръ до 26 ноября занималъ неудобное положеніе, означеннаго же числа установленъ новый дождемѣръ съ защитой Нифера на столбѣ на полянѣ; положеніе его здѣсь сравнительно открытое; деревья рѣдки; отъ зданій дождемѣръ отстоитъ въ 18 м. и дальше. Данныя объ осадкахъ приводятся лишь за декабрь.

***Ципа.** *Давленіе* воздуха до 1 іюля наблюдалось, какъ и раньше, по сифонному барометру № 8, а съ 2 іюля по чашечному барометру № 2004 Ф. О. Мюллера. Поправка барометра № 2004 И. В. Фигуровскимъ въ 1897 г. на станціи опредѣлена = +0,15 мм.

Осадки за 3 апрѣля не были измѣрены; этотъ пропускъ пополненъ по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

***Озургеты.** *Минимальный термометръ* 21 января оказался испорченымъ; 26 марта замѣненъ новымъ, который въ іюнѣ, іюлѣ и съ сентября до конца года наблюдался неправильно.

Осадки. Встрѣчающіеся въ наблюденіяхъ надъ осадками съ января по апрѣль пропуски отъ одного до 3 дней пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ дождемѣрной станціи въ Озургетахъ.

Батумъ. Маякъ. Съ 7 по 11 апрѣля и съ 2 по 7 декабря наблюденія не производились.

Осадки. Съ 2 по 7 декабря на станціи „Зеленый мысъ" близъ Батума измѣримыхъ осадковъ не наблюдалось, и поэтому мы нашли возможнымъ привести данныя объ осадкахъ для маяка также и за декабрь мѣсяцъ, не смотря на пропускъ въ наблюденіяхъ.

***Поти.** Съ 5 по 8 іюля и съ 1 ч. д. 7-го до 1 ч. д. 11-го ноября наблюденія не производились. Давленіе воздуха, температура и осадки за это время пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи посредствомъ интерполяціи.

***Гудауръ.** *Давленіе воздуха* съ 9 ч. в. 11-го до 1 ч. д. 16-го сентября наблюдалось, повидимому, неправильно; всѣ отсчеты за это время исправлены въ Тифлисской Обсерваторіи по сравненію съ выше и ниже лежащими станціями; исправленія сдѣланы и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ.

***Гори.** Станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 17 и 18 ноября 1903 г.

Мѣстоположеніе станціи и всѣхъ инструментовъ почти не подверглось измѣненію съ 1890 г., когда станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій (см. Лѣтописи 1890 г.).

Часы. Наблюденія производятся по часамъ семинаріи, которые раза два въ недѣлю свѣряются съ телеграфными.

Барометръ Фуса № 167 помѣщается въ шкафчикѣ на той же стеклянной верандѣ, гдѣ онъ висѣлъ въ 1890 г., только перенесенъ съ наружной стѣны на внутреннюю, при чемъ установленъ на прежней высотѣ отъ пола. Короткое колѣно не имѣетъ крана съ крышечкой и сильно загрязнено. Шкала и ноніусъ почернѣли, дѣленія слабо видны. Въ наблюденія по барометру за 1903 г. введена поправка = —0,30 мм., опредѣленная г. Фигуровскимъ.

Психрометрическая будка находится въ небольшомъ садикѣ, рѣдкія большія деревья котораго по прежнему мѣшаютъ свободному обмѣну воздуха. Вентиляторъ у клѣтки былъ снятъ въ началѣ отчетнаго года и вновь придѣланъ 18 ноября, причемъ и самая клѣтка установлена болѣе прочно, чѣмъ ранѣе.

Флюгеръ. Положеніе флюгера прежнее; къ S крыша училищнаго зданія нѣсколько превышаетъ его. Весь приборъ значительно наклонился, а флюгарка вертѣлась не свободно. Столбъ вверху сгнилъ и шестъ флюгера свободно поворачивался. 18 ноября флюгеръ былъ снятъ и очищенъ, столбъ исправленъ и шестъ укрѣпленъ прочно и вертикально. Наблюденія надъ вѣтромъ съ января по ноябрь не напечатаны.

Дождемѣръ стараго образца съ краномъ внизу; оба дождемѣрныхъ сосуда прикрѣплены къ столбу симетрично на прежнемъ мѣстѣ; крышки не было. Наблюдались оба дождемѣра и записывалось среднее изъ ихъ показаній. 18 ноября сдѣлана крышка, которой и будетъ постоянно закрытъ одинъ изъ дождемѣровъ по очереди.

***Цинондали.** Въ наблюденіяхъ за мартъ, сентябрь и октябрь оказалось много пропусковъ и ненадежныхъ отсчетовъ.

Осадки въ мартѣ съ 15 по 23 и въ апрѣлѣ за 29 число не измѣрены; пробѣлы въ записяхъ пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій.

***Цеми** (Тифлисской губ.). При санитарной стоянкѣ близъ станціи Цеми Бакуріанской вѣтви Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ метеорологическая станція устроена и содержится на средства управленія Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ. Наблюденія начались съ ноября 1902 г.

Станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 23 и 24 ноября 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Станція занимаетъ небольшой районъ обширнаго Цемскаго плато, окаймленнаго со всѣхъ сторонъ высотами Аджаро-Ахалцихскаго хребта. Съ NNE и отчасти E между горами и Цемскою терасою расположено глубокое Гударехское ущелье съ соименной рѣкой, протекающей съ E на W приблизительно въ полуверстѣ къ N отъ станціи. Съ S и SW къ Цемскому плато примыкаетъ горный хребетъ приблизительно въ 1800 м. высотой, у подошвы котораго протекаетъ рѣка Боржомка съ S на N. Къ W и NW Цемское плато тянется до Боржома. Къ SE отъ станціи, приблизительно въ полуверстѣ, протекаетъ въ глубокомъ ущельѣ съ S на N рѣчка Бакуріанка. Плато имѣетъ довольно значительный уклонъ съ S на N; почва его — черноземъ и суглинокъ. Все плато, равно какъ и окружающія горы, за исключеніемъ станціи, села Цеми и прилегающихъ къ нимъ полей, покрыты хвойнымъ лѣсомъ (сосною и елью), который начинается приблизительно въ разстояніи полуверсты. Поля, на которыхъ растетъ много дикихъ грушъ, засѣваются пшеницей и кукурузой". (Изъ отчета г. Фигуровскаго).

Часы ежедневно свѣряются съ телеграфными. Наблюденія производились до 23 ноября 1903 г. по Тифлисскому времени, т. е. на 5 минутъ ранѣе мѣстнаго.

Барометръ сифонный Вильда—Фуса № 8, перевезенный со станціи Ципа, установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ оконъ и печи на стѣнѣ въ комнатѣ, окна которой обращены на NE; освѣщеніе удовлетворительное. Наблюденія по барометру начаты 23 ноября послѣ того, какъ нижній визиръ былъ установленъ г. Фигуровскимъ на 50,7 мм. При такомъ положеніи визира поправка барометра оказалась равной +1,18 мм., принимая дѣленіе 50,7 мм. за нуль. До 9 ч. в. 23 ноября давленіе воздуха взято по анероиду Нодэ № 1168, показанія котораго приведены къ барометру.

Абсолютная высота. По сообщенію г. начальника 5-го участка Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, высота нуля шкалы барометра на станціи Цеми надъ уровнемъ Чернаго моря = 523,32 саж. или 1116,5 м. при отмѣткѣ головки рельсъ противъ пасажирскаго вокзала по профилю названныхъ дорогъ 522,24 саж.

Психрометрическая будка нормальнаго образца стоитъ на открытомъ, ровномъ мѣстѣ; ближайшія зданія — службы и бараки — находятся въ разстояніи 15—26 м. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Будка оріентирована съ погрѣшностью на величину склоненія магнитной стрѣлки. Клѣтка оказалась сильно поврежденной — всѣ ея сегменты вращались одновременно, вслѣдствіе чего горизонтальные термометры зацѣплялись за стѣнки. 23 ноября клѣтка была снята и исправлена. Минимальный термометръ установленъ 31 января. 20 марта онъ оказался разбитымъ и въ тотъ же день замѣненъ новымъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на столбѣ среди плато, къ S отъ будки. Оріентированъ съ погрѣшностью на величину склоненія магнитной стрѣлки.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на открытой площадкѣ недалеко отъ будки. Другой дождемѣръ протекаетъ, почему для наблюденій пользуются только однимъ сосудомъ.

***Бакуріани** (Тифлисской губ.). При желѣзнодорожной станціи Бакуріани метеорологическая станція устроена и содержится на средства управленія Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ. Наблюденія начались съ середины февраля 1903 г., но первое время производились не вполнѣ исправно. Въ наблюденіяхъ за декабрь оказалось много пропусковъ. Наблюденія за февраль и декабрь не приводятся, какъ и данныя о нѣкоторыхъ элементахъ съ марта по іюнь.

Станцію осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій 22 и 23 ноября 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Станція Бакуріани лежитъ въ широкой горной долинѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ горами небольшой относительно высоты. Наибольшая вершина Цхра-Цкаро, видная съ долины, находится въ разстояніи 14 верстъ; отъ Цхра-Цкаро по южной сторонѣ тянется Кодіанскій хребетъ, который имѣетъ около деревни Цихисджвари перевалъ (Кодіанскій). Всѣ горы и ихъ склоны покрыты большимъ лѣсомъ. Лѣсъ большими площадями встрѣчается и въ долинѣ; метеорологическая станція расположена среди гигантскихъ сосенъ. Изъ ключей, вытекающихъ изъ подъ Цхра-Цкаро (въ переводѣ 9 родниковъ), образуется въ долинѣ рѣчка Бакуріанка, протекающая не вдалекѣ отъ станціи. Къ NW съ долины спускается узкое ущелье, по которому и проложена желѣзная дорога. Бакуріанская долина находится верстахъ въ 5—8 по прямому направленію отъ Цемскаго плато и поднята надъ нимъ приблизительно на 540 м.“ (Изъ отчета г. Фигуровскаго).

Часы свѣряются часто съ телеграфными. Наблюденія дѣлались по Тифлисскому времени (на 5 минутъ ранѣе мѣстнаго).

Барометръ чашечный № 698 работы Ф. О. Мюллера доставленъ И. В. Фигуровскимъ и установленъ имъ 22-го ноября на восточной стѣнѣ квартиры помощника начальника станціи. Освѣщеніе хорошее; онъ находится вдали отъ окна и печи. Поправка барометра № 698 найдена г. Фигуровскимъ на станціи = —2,71 мм. До 22 ноября включительно давленіе воздуха взято по анероиду Naudet № 1071, показанія котораго приведены къ барометру.

Абсолютная высота. По связочной нивелировкѣ, произведенной по распоряженію г. начальника 5-го участка Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, высота барометра на станціи Бакуріани надъ уровнемъ Чернаго моря, получилась = 777,70 саж. или 1659,3 м., при отмѣткѣ головки рельсъ противъ пасажирскаго зданія по профилю названныхъ дорогъ 774,30 саж.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго образца тѣмъ, что южная стѣнка ея ординарная. Она расположена на опушкѣ сосноваго лѣса. Къ N и W отъ нея лѣсъ, къ E въ разстояніи 25—35 м. жилыя постройки, къ S метрахъ въ 12 большая выемка для желѣзнодорожнаго пути, за которой метрахъ въ 450 начинается большой лѣсъ. Клѣтка была неисправна. Вентиляторъ не дѣйствовалъ. 23 ноября придѣланъ вентиляторъ, клѣтка исправлена.

Дождемѣръ съ защитой Нифера былъ установленъ въ разстояніи всего 2,5 м. отъ будки, близко къ деревьямъ и низко. 23 ноября онъ перенесенъ къ выше упомянутой выемкѣ, на 8 м. къ S отъ будки. Защита нѣсколько повреждена.

***Тифлисъ.** Физическая Обсерваторія. *Барометръ* Туреттини № 90 былъ перенесенъ 7 февраля послѣ 9 ч. у. изъ сѣверной пристройки въ центральный залъ Обсерваторіи и установленъ на прежней высотѣ. Поправка барометра до переноса принята = +0,37 мм., послѣ переноса = +0,19 мм.

***Тифлисъ.** Питомникъ ботаническаго сада. *Вѣтеръ.* Наблюденія надъ вѣтромъ не производились съ марта до конца года.

Осадки. Съ 17 по 20 января осадки измѣрены сразу, какъ и за 18 и 19 февраля; за 13 декабря количество осадковъ не измѣрено. Въ январѣ и февралѣ Тифлисская Обсерваторія пополнила лишь число дней съ осадками (количество осадковъ было въ указанные дни незначительно), а въ декабрѣ и количество осадковъ по даннымъ другой станціи въ ботаническомъ саду.

***Караязы.** Станцію 5 іюня 1904 г. осмотрѣлъ старшій наблюдатель Тифлисской Физической Обсерваторіи П. Э. Штеллингъ.

Барометръ чашечный Г. Ф. О. № 2003 виситъ въ неотапливаемомъ помѣщеніи сельско-хозяйственнаго музея на восточной стѣнѣ противъ окна; отсчетъ безъ искуственнаго освѣщенія затруднителенъ. Къ наблюденіямъ по барометру за 1903 г. примѣнена поправка +0,48 мм., опредѣленная г. Штеллингомъ.

Минимальный термометръ въ февралѣ временами дѣйствовалъ невполнѣ исправно.

Флюгеръ 31 октября 1903 г. перенесенъ съ крыши амбара на крышу водокачки, гдѣ онъ господствуетъ надъ всей мѣстностью.

***Ахалкалаки.** Изъ присланнаго П. И. Сорокинымъ описанія станціи приводимъ слѣдующія свѣдѣнія.

Мѣстоположеніе. Городъ Ахалкалаки лежитъ на довольно обширномъ плоскогорьѣ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ горами. Ближайшія окрестности города представляютъ мѣстность сравнительно ровную, покрытую сплошными пашнями и нивами; возвышенности начинаются съ S верстахъ въ 7, съ E верстахъ въ 4, съ W въ 12, съ N въ 20. Самая возвышенная точка уѣзда — гора Абулъ (около 3500 м.) расположена въ 12 верстахъ къ E отъ города. Въ юго-восточной части горизонта въ полуверстѣ отъ города расположенъ куполообразный холмъ, возвышающійся метровъ на 250 надъ городомъ. На SW отъ города въ 4 верстахъ находится небольшое Зрезское озеро — болото, занимающее пространство около 1 кв. версты. Станція расположена въ центральной части города, во дворѣ городского училища.

Часы часто свѣряются съ телеграфными.

Барометръ чашечный № 695 установленъ 2 іюля; поправка его опредѣлена въ Тифлисской Обсерваторіи = —6,59 м. По сравненію одновременныхъ показаній анероида Naudet № 1070 съ барометромъ съ іюля по 18 сентября для анероида найдена добавочная поправка +6,3 мм., которая и введена въ наблюденія по этому прибору съ начала года до 2 іюля. Въ Лѣтописяхъ 1902 г. добавочная поправка анероида принята = + 6,2 мм.

Абсолютная высота, на основаніи барометрическихъ данныхъ за второе полугодіе 1903 г., по Александрополю

найдена = 1715 м. Эта величина и приводится въ Лѣтописяхъ вмѣсто прежней высоты, опредѣленной менѣе точнымъ способомъ.

Психрометрическая будка установлена въ 10 м. отъ зданія училища; къ W, S и E въ 4 м. растутъ невысокіе кусты розъ и небольшія деревья. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Волосной гигрометръ установленъ 1 апрѣля.

Флюгеръ укрѣпленъ на отдѣльной мачтѣ и господствуетъ надъ всей окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ палисадникѣ; вблизи нѣтъ предметовъ, его превышающихъ.

***Джаджуръ** (Эриванской губ.). Метеорологическая станція при желѣзнодорожной станціи Джаджуръ, Карсской линіи, устроена и содержится на средства управленія Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Установка приборовъ произведена подъ руководствомъ И. В. Фигуровскаго въ концѣ ноября 1902 г.; къ наблюденіямъ приступлено было въ началѣ декабря 1902 г. Вѣтеръ не наблюдался, такъ какъ флюгеръ не былъ установленъ. Дождемѣръ въ началѣ 1903 г. поврежденъ бурею. За декабрь 1903 г. наблюденія не доставлены.

Мѣстоположеніе. Станція Карсской желѣзной дороги Джаджуръ находится верстахъ въ 4 къ S отъ Джаджурскаго тоннеля, прорѣзывающаго Джаджурскій хребетъ; направленіе хребта приблизительно отъ NNW къ SSE. Станція лежитъ въ расширенной части ущелья, тянущагося отъ тоннеля; она съ трехъ сторонъ окружена горами въ разстояніи около одной версты, съ четвертой — южной — мѣстность открытая, сливающаяся съ Александропольскимъ плато.

Часы. Наблюдатель — телеграфистъ постоянно свѣряетъ свои часы съ телеграфными.

Барометръ чашечный № 694 помѣщенъ въ квартирѣ наблюдателя на сѣверозападной стѣнѣ, насколько возможно, вдали отъ печки; освѣщеніе хорошее. Поправка барометра найдена г. Фигуровскимъ на станціи = —1,77 мм. Судя по приведеннымъ къ уровню моря даннымъ атмосфернаго давленія, поправка барометра послѣ его провѣрки измѣнилась приблизительно на +2 мм. Въ Лѣтописяхъ принята пока поправка, опредѣленная г. Фигуровскимъ.

Абсолютная высота. По сообщенію начальника 14 участка службы пути Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ высота барометра на станціи Джаджуръ надъ уровнемъ Чернаго моря = 843,51 саж. или 1799,7 м. при отмѣткѣ головки рельсъ противъ пасажирскаго зданія по профилю названныхъ дорогъ 841,68 саж.

Психрометрическая будка нормальнаго образца, солидной постройки, занимаетъ открытое положеніе; ориентирована съ погрѣшностью на величину склоненія магнитной стрѣлки. Термометрическая цинковая клѣтка снабжена вентиляторомъ. По смоченному термометру психрометра наблюденія начались съ 16 іюня. Минимальный термометръ въ апрѣлѣ и іюнѣ наблюдался неправильно.

***Александрополь.** Въ маѣ станція передана въ Александропольскій мѣстный лазаретъ. Наблюденія здѣсь начались съ 14 іюня.

Эту станцію 19 августа 1904 г. осмотрѣлъ П. Э. Штеллингъ.

Мѣстоположеніе. „Крѣпость, гдѣ находится лазаретъ, расположена на восточной окраинѣ города, на довольно высокомъ холмѣ, занимающемъ господствующее положеніе надъ всѣми окрестностями. Мѣстность совершенно безлѣсная; на SE протекаетъ незначительная рѣчка Арпачай, которая лѣтомъ почти совсѣмъ высыхаетъ. Часть приборовъ станціи находится при аптекѣ; остальные (дождемѣръ и флюгеръ) на сѣверномъ валу крѣпости въ разстояніи около $^3/_4$ версты отъ аптеки. По приборамъ, установленнымъ при аптекѣ, наблюдаетъ завѣдывающій аптекой, по дождемѣру и флюгеру — аптекарскіе ученики и фельдшера при лазаретѣ". (Изъ отчета П. Э. Штеллинга).

Барометръ Г. Ф. О. № 1087 съ іюня виситъ на восточной стѣнѣ аптеки, противъ оконъ; освѣщеніе недостаточное. Опредѣленная г. Штеллингомъ поправка +0,46 мм. съ приведеніемъ къ нормальной тяжести въ сокращенномъ видѣ (0,0 мм.) не отличается отъ поправки, примѣнявшейся ранѣе на основаніи провѣрки барометра въ Тифлисской Обсерваторіи въ апрѣлѣ 1895 г. (См. Лѣтописи 1895 г.).

Абсолютная высота. По отнесенному къ уровню Чернаго моря профилю линіи Тифлисъ — Карсъ абсолютная высота рельсовъ на станціи Александрополь 722,20 саж., а по нивелировкѣ г. начальника 15 участка названныхъ дорогъ барометръ въ лазаретѣ находится на 3,86 саж. выше рельсовъ. Отсюда высота барометра въ лазаретѣ надъ уровнемъ моря получается = 726,06 саж. или 1549,1 м., т. е. на 28,8 м. выше, чѣмъ въ квартирѣ г. Дмитріева, гдѣ его высота была 1520,3 м. (См. Лѣтописи 1902 г.). Наблюденія г. Дмитріева надъ давленіемъ воздуха съ января по апрѣль 1903 г. приведены къ высотѣ 1549,1 м. помощью слѣдующихъ поправокъ: въ январѣ = —2,9 мм., въ февралѣ = —2,8 мм., въ мартѣ = —2,7 мм. и въ апрѣлѣ = —2,6 мм.

Психрометрическая клѣтка 14 іюня прикрѣплена къ сѣверовосточной стѣнѣ двухъэтажнаго зданія въ разстояніи около 0,5 м. отъ стѣны; дворъ представляетъ четыреугольникъ, окруженный со всѣхъ сторонъ высокими зданіями; посреди двора нѣсколько деревьевъ довольно толстыхъ и вѣтвистыхъ. Разстояніе клѣтки отъ деревьевъ, расположенныхъ на N, $12^1/_2$ м., отъ зданій, что на N, $41^1/_2$ м., на E $11^1/_2$ м., на W $33^1/_2$ м.

Флюгеръ. Въ виду неудовлетворительной установки флюгера наблюденія надъ вѣтромъ не напечатаны.

Дождемѣръ. Такъ какъ дождемѣры, бывшіе у г. Дмитріева, пришли въ совершенную негодность, то наблюденія по нимъ до іюля не опубликованы. Изъ Тифлисской Обсерваторіи въ іюлѣ была выслана пара новыхъ дождемѣровъ съ защитой Нифера. Новымъ измѣрительнымъ стаканомъ въ 1903 г. не пользовались, а измѣряли осадки стаканомъ, раздѣленнымъ на куб. см. Дождемѣръ установленъ открыто на столбѣ на крѣпостномъ валу.

*Еленовка. Наблюденія съ іюля по сентябрь, а также данныя объ осадкахъ за мартъ оказались большей частью ненадежными и поэтому не напечатаны.

Абсолютная высота. По сообщенію Военно-Топографическаго Отдѣла Кавказскаго военнаго округа высота озера Гокча, судя по съемкѣ 1897 г. въ окрестностяхъ озера, равна 902,3 саж. надъ уровнемъ Чернаго моря[1]). Нуль барометра въ зданіи училища на 7,00 саж. выше уровня озера Гокчи (см. Лѣтописи 1895 г., стр. XLIX). Отсюда абсолютная высота барометра въ Еленовкѣ получается приблизительно = 909,3 саж. или 1940,0 м.

Осадки за 29 іюня не были измѣрены; количество осадковъ за этотъ день интерполировано въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій.

*Ново-Баязетъ. *Абсолютная высота* озера Гокчи, опредѣленная съемкой 1897 г. (902,3 саж.), какъ сказано выше (см. замѣчанія о ст. „Еленовка"), на 7,3 м. меньше принятой въ Лѣтописяхъ 1895 г.; отсюда высота барометра въ Ново-Баязетѣ надъ уровнемъ Чернаго моря будетъ приблизительно = 1972 м. (см. Лѣтописи 1895 г. и 1900 г.).

Минимальный термометръ. Наблюденія по этому инструменту въ сентябрѣ и частью въ октябрѣ не совсѣмъ надежны.

Осадки отъ снѣга за 17 января не были измѣрены; количество осадковъ за этотъ день интерполировано въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ сосѣднихъ станцій.

*Шуша. *Давленіе воздуха.* Выяснилось, что на станціи въ послѣднее время наблюденія велись неправильно; поэтому они за 1903 г. не приведены.

Минимальный термометръ въ августѣ и сентябрѣ наблюдался неправильно; показанія его за эти мѣсяцы не приняты во вниманіе.

Осадки. Съ февраля осадки измѣрялись дождемѣрнымъ стаканомъ отъ Швабе. Количества осадковъ за 15, 21 и 30 апрѣля, очевидно, были записаны неправильно; исправлены въ Тифлисской Обсерваторіи. За 27 и 28 сентября осадки измѣрены сразу.

*Кюрдамиръ. Въ октябрѣ и ноябрѣ наблюденія оказались большей частью ненадежными и поэтому не напечатаны.

Атмосферное давленіе наблюдалось по ртутному барометру, поправка котораго въ Тифлисской Обсерваторіи найдена = —0,46 мм.

Осадки за 19 февраля были измѣрены въ 9 ч. в. 20-го, за 31 декабря не были измѣрены; пробѣлъ въ наблюденіяхъ за декабрь пополненъ въ Тифлисской Обсерваторіи по сравненію съ сосѣдними станціями.

*Баку. Реальное училище. Станцію 28 августа 1904 г. осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Барометръ сифонный Фуса № 391 нѣсколько загрязненъ; запорный кранъ попорченъ. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою +0,21 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ августѣ 1904 г.

Психрометрическая будка снизу закрыта деревянной рѣшеткой; сѣверная сторона ея затянута проволочной сѣткой (см. Лѣт. 1896 г.). Вентиляторъ у клѣтки не дѣйствуетъ. Воду для смачиванія „влажнаго" термометра психрометра употребляютъ морскую, опрѣсненную.

Флюгеръ установленъ на крышѣ зданія училища (см. Лѣт. 1898 г.); только находящаяся метрахъ въ 80 къ SSW отъ него колокольня армянскаго собора превышаетъ флюгеръ. Одна доска у флюгера погнута.

Дождемѣръ. Заборъ вокругъ дождемѣра (см. Лѣт. 1896 г.) замыкаетъ площадь въ 1,4 м. × 1,4 м.; высота его въ 2,1 м. равна высотѣ дождемѣра надъ почвой.

Баку. Портъ. Здѣсь приводятся наблюденія не только за 1903 г., но и съ августа по декабрь 1902 г., которыя не были доставлены своевременно.

Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27—28 мая 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція находится на Баиловомъ мысу, вблизи моря. Наружные инструменты размѣщены на возвышенной площадкѣ, метрахъ въ 80 къ S отъ моря, на берегу котораго внизу расположены портовые сараи и выстроенный въ послѣдніе годы опрѣснитель. Съ юговосточной стороны занятаго станціею участка метрахъ въ 100 за каменной стѣной возвышается высокій холмъ; съ W въ разстояніи версты тянется горная гряда". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Наблюденія по барометру Фуса № 15 за весь 1902 г. исправлены прежнею поправкою = —0,17 мм. Къ показаніямъ инструмента за 1903 г. примѣнена поправка = —0,02 мм., опредѣленная г. Коростелевымъ 27 мая до чистки барометра.

Психрометрическая будка уже ветхая по устройству значительно уклоняется отъ нормальнаго типа. Масивная лѣстница съ перилами, забранная снизу досками, ведетъ въ будку, внутри которой на табуретѣ, поставленномъ на рѣшетчатый полъ будки, установлена психрометрическая клѣтка. Положеніе будки было бы вполнѣ удобное, если бы не близость опрѣснителя; при вѣтрахъ отъ NE пламя и дымъ изъ трубы опрѣснителя направляются прямо въ будку, при чемъ, какъ въ этомъ убѣдился г. Коростелевъ, вліяютъ на показанія термометровъ, повышая ихъ иногда на 2—3°. Высота термометровъ надъ землею, по измѣренію г. Коростелева, = 3,2 м. Наблюденія по минимальному термометру съ іюля по сентябрь ненадежны и поэтому не напечатаны.

---

1) Отношеніе за № 1008 отъ 27 іюля 1904 г.

Флюгеръ, установленный на высокомъ столбѣ, недостаточно открытъ съ SE. Стержень его, во время осмотра станціи г. Коростелевымъ, оказался не вполнѣ вертикальнымъ, а доска погнутой.

Дождемѣръ въ маѣ 1904 г. оказался на станціи только одинъ, старый, съ краномъ внизу, не вполнѣ исправный. Съ декабря 1902 г. показанія этого дождемѣра оказываются не вполнѣ надежными и поэтому не приведены въ Лѣтописяхъ. Высота дождемѣра надъ землею, по измѣренію г. Коростелева, = 2,6 м.

Ленкоранскій маякъ. Станцію при Ленкоранскомъ маякѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 29 августа 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Ленкоранскій маякъ расположенъ въ разстояніи ¼ версты къ W отъ берега Каспійскаго моря. Мѣстность ровная; берегъ до маяка песчаный, но въ городѣ, который начинается непосредственно за маякомъ, и у самаго маяка много растительности: улицы обсажены деревьями, при домахъ всюду сады; окрестности за городомъ до самыхъ горъ, которыя находятся верстахъ въ 6, покрыты также густой растительностью; вблизи города много болотъ. Маякъ устроенъ на башнѣ, служившей раньше оборонительной и окруженной рвомъ; онъ расположенъ въ густомъ саду. Въ этомъ саду и размѣщены наружные инструменты метеорологической станціи". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Наблюденія по барометру № 1142 исправлены поправкою = —0,18 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ августѣ 1904 г.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Коростелева цистерна барометра въ домѣ смотрителя маяка на 7,1 м. выше нуля футштока; допустивъ, что положеніе нуля футштока соотвѣтствуетъ среднему уровню Каспійскаго моря и слѣдовательно находится на 26,0 м. ниже уровня океана, получимъ абсол. высоту барометра = —19 м.

Психрометрическая будка имѣетъ внизу деревянный люкъ; крыша будки ординарная; будка выкрашена темной краской. Она поставлена въ саду и съ N совершенно закрыта вѣтвями деревьевъ; весьма близко находятся деревья и къ E. Пролегающая непосредственно за оградой сада дорога даетъ много пыли, вслѣдствіе чего сильно грязнятся инструменты. Минимальный термометръ до ноября наблюдался неправильно.

Флюгеръ установленъ надъ фонаремъ маяка и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Стержень флюгера, по сообщенію г. Коростелева, не вполнѣ вертикаленъ.

Дождемѣръ помѣщенъ къ SE отъ будки, въ разстояніи 3 шаговъ отъ нея; далѣе въ 3 шагахъ кирпичная стѣна; по мнѣнію г. Коростелева, положеніе дождемѣра достаточно открытое. Одинъ дождемѣрный сосудъ съ краномъ внизу, другой съ носкомъ.

Тюбъ-Караганскій маякъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 5 іюня 1904 г. Наблюденія за апрѣль 1903 г., а также данныя давленія и температуры воздуха за сентябрь оказались ненадежными и поэтому не приведены въ Лѣтописяхъ.

Мѣстоположеніе. „Верхній Тюбъ-Караганскій маякъ расположенъ въ 16 верстахъ къ N отъ Форта Александровскаго на краю крутого обрыва, спускающагося къ W къ морю; къ E отъ маяка простирается степь со скудной растительностью. Дворъ маяка, на которомъ размѣщены наружные инструменты станціи, довольно просторный, окруженъ, кромѣ западной стороны, обращенной къ обрыву, толстой и высокой каменной стѣной, построенной съ оборонительной цѣлью. Поверхность земли на дворѣ покрыта щебнемъ; возлѣ стѣны въ разныхъ мѣстахъ — каменная настилка. Будка, флюгеръ и дождемѣръ находятся въ достаточномъ удаленіи отъ построекъ". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ Мюллера № 74 установленъ въ углу комнаты, выходящей окнами на W; освѣщеніе не вполнѣ достаточное, такъ что приходится пользоваться иногда искуственнымъ также и днемъ. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою +0,15 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ іюнѣ 1904 г.; сверхъ того барометрическія наблюденія г. Миндрина за отчетный годъ уменьшены на 0,3 мм., такъ какъ его отсчеты по барометру въ среднемъ оказались на означенную величину выше отсчетовъ г. Коростелева.

Абсолютная высота. По измѣренію г. Коростелева цистерна барометра находится на высотѣ 1,7 м. надъ основаніемъ маяка, возвышающимся, согласно Лѣтописей 1898 г., на 132,5 м. надъ уровнемъ океана; отсюда абс. высота барометра получается = 134,2 м.

Психрометрическая будка установлена посреди двора: съ W, со стороны моря, вполнѣ открыта, съ остальныхъ сторонъ стѣны и постройки, удаленныя на разстояніе въ 8—17 м., по мнѣнію г. Коростелева, не могутъ оказывать вреднаго вліянія на будку. Снизу будки устроенъ люкъ. Жалузи будки чаще, чѣмъ обыкновенно ихъ дѣлаютъ. Открытой стороной будка обращена къ N20°E. Вслѣдствіе поврежденія будки во время шторма 9 октября наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха были временно прекращены; возобновлены съ 19 декабря послѣ исправленія будки. 13 іюля волосной гигрометръ поврежденъ.

Флюгеръ помѣщенъ на столбѣ; только съ SE его превышаетъ башня маяка, находящаяся въ разстояніи 17 м., съ остальныхъ же сторонъ положеніе флюгера вполнѣ открытое. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 4° къ W.

Дождемѣръ, какъ выяснилось при осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ, снабженъ защитою Нифера; онъ установленъ на столбѣ на дворѣ между домомъ наблюдателя и сараемъ, въ разстояніи 6 м. отъ того и другого. Съ января по мартъ наблюденія надъ осадками не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Фортъ Александровскій. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 4 іюня 1904 г.

Съ 26 апрѣля до 2 мая и съ 17 августа по 12 сентября 1903 г. наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. „Фортъ Александровскій расположенъ на западномъ берегу полуострова Мангишлака на скалѣ, возвышающейся около 55 м. надъ уровнемъ Каспійскаго моря и отстоящей отъ берега въ разстояніи около 4 верстъ. Между фортомъ и моремъ находятся два соленыхъ озера. Къ E скала также круто спускается въ долину, имѣющую направленіе съ SE къ NW, къ морю. Почва въ крѣпости гранитная, полное отсутствіе зелени. Метеорологическая станція устроена на выступѣ скалы, на краю крѣпостной стѣны, спускающейся къ NE въ долину; къ W отъ станціи метрахъ въ 8 расположенъ домъ наблюдателя, за которымъ поднимается стѣнка парапета съ флюгеромъ; съ SE находится высокая гранитная стѣна. Участокъ, занятый станціей, вообще не ровный, такъ что, напр., дождемѣръ расположенъ въ котловинѣ, ниже уровня почвы у будки". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ Мюллера № 653 виситъ въ небольшой комнатѣ у косяка окна, выходящаго на ENE. Солнце на барометръ не попадаетъ. При осмотрѣ барометра г. Коростелевымъ оказалось, что винтъ, закрывающій отверстіе въ крышкѣ систерны, не былъ достаточно ослабленъ. Въ наблюденія по барометру за 1903 г. введена поправка +0,36 мм., опредѣленная г. Коростелевымъ до ослабленія упомянутаго винта. (Послѣ ослабленія винта поправка оказалась = +0,29 мм.). Сверхъ того къ отсчетамъ о. Орлова за отчетный годъ придана добавочная поправка +0,4 мм., такъ какъ онъ устанавливалъ визиръ на серединѣ мениска и вслѣдствіе этого его отсчеты получались въ среднемъ на 0,4 мм. ниже отсчетовъ г. Коростелева.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Коростелева оказалось, что барометръ въ квартирѣ о. Орлова помѣщается на 2 м. выше того положенія прежняго барометра, которое послѣдній занималъ до 12 апрѣля 1893 г. (см. Лѣт. 1893 г.), если допустить, что прежній барометръ находился на такой же высотѣ надъ поломъ, какъ и новый (0,75 м.). Такъ какъ въ началѣ 1893 г., согласно Лѣтописей 1893 г., барометръ находился на высотѣ 48,36 м. надъ уровнемъ Каспійскаго моря или на высотѣ 22,4 м. надъ уровнемъ океана, то слѣдовательно абсол. высота барометра въ квартирѣ о. Ѳ. Орлова приблизительно = 24,4 м.

Психрометрическая будка установлена совершенно открыто на парапетѣ около крѣпостной стѣнки.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ на площади форта; положеніе его вполнѣ открытое. 17 января флюгеръ былъ поврежденъ бурею; 24 января исправленъ. 9 марта штанга флюгера снова была повреждена; исправлена 29 марта. Въ промежуткѣ направленіе и скорость вѣтра опредѣлялись невполнѣ точно. 9 іюня установленъ новый флюгеръ съ 2 дощечками, особенно прочной конструкціи.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ къ SW отъ будки, въ котловинѣ. По мнѣнію г. Коростелева, положеніе его достаточно открытое.

Кизилъ-Арватъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 13 іюня 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція находится при желѣзнодорожной аптекѣ, расположенной на сѣверной окраинѣ города, въ ровной и мало застроенной мѣстности, въ разстояніи около ½ версты къ SE отъ вокзала. Въ районѣ станціи мѣстность покрыта отчасти невысокими деревьями. Къ S за городомъ верстахъ въ 5 тянется горный хребетъ Капетъ-Дагъ. Наружные приборы станціи, кромѣ флюгера, расположены на довольно тѣсномъ дворѣ при аптекѣ; флюгеръ установленъ на пустопорожнемъ мѣстѣ къ N отъ аптеки". (Изъ отчета г. Коростелева).

Время. До 13 іюня 1904 г. наблюденія велись по Асхабадскому времени, т. е. на 8 минутъ раньше, чѣмъ по мѣстному времени.

Барометръ Фуса № 324 установленъ въ аптекѣ на стѣнѣ, обращенной къ N; освѣщеніе изъ оконъ съ W. Короткая трубка и шкала были сильно загрязнены; г. Коростелевъ прочистилъ инструментъ 13 іюня 1904 г. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою +0,40 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ до чистки прибора.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Коростелева, нуль барометра оказался на 0,32 м. выше рельсъ у вокзала; принявъ абсол. высоту рельсъ =46,45 саж. или 99,1 м.[1]), находимъ высоту барометра надъ уровнемъ океана =99,4 м., т. е. такой же величинѣ, какая и принята въ предыдущемъ томѣ Лѣтописей.

Психрометрическая будка нѣсколько бо́льшихъ, чѣмъ обычные, размѣровъ установлена въ юговосточномъ углу двора, образуемомъ сырцовыми стѣнами, въ разстояніи 4 м. отъ послѣднихъ; къ N и W постройки отстоятъ въ 10 и 15 м.

Флюгеръ, укрѣпленный на мачтѣ, превышаетъ ближайшія постройки. Указатель N, по опредѣленію г. Коростелева, оказывается отклоненнымъ на 3° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ вполнѣ открыто установленъ къ NW отъ будки. Осадки измѣряются наблюдателемъ, во избѣжаніе испаренія, тотчасъ послѣ ихъ выпаденія.

Аму-Дарья. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 27 іюня 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція устроена при желѣзнодорожной аптекѣ, находящейся метрахъ въ 200 отъ вокзала. Къ W отъ аптеки въ 20 м. проходитъ желѣзнодорожный путь, къ N въ верстѣ протекаетъ р. Аму-Дарья, а къ SE въ полуверстѣ начинается городъ Чарджуй. Мѣстность ровная, изобилующая древесной растительностью.

---

1) А. Каминскій. Опредѣленіе абсол. высотъ барометровъ метеорологич. станцій въ Азіатской Россіи. Записки Имп. Академіи Наукъ. Т. XII, № 2.

Наружные приборы станціи размѣщены на довольно просторномъ дворѣ при аптекѣ и достаточно удалены отъ построекъ; дворъ обсаженъ деревьями, за исключеніемъ сѣверной стороны". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Показанія барометра Г. Ф. О. № 1016 за 1903 г. исправлены поправкою = —0,27 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ іюнѣ 1904 г. Наблюдатель г. Купчикъ отсчитывалъ барометръ на 0,1 мм. выше, чѣмъ г. Коростелевъ; въ виду этого нами введена въ наблюденія 1903 г. еще добавочная поправка = —0,1 мм. для исключенія личной ошибки наблюдателя. Наблюденіями по барометру съ іюня по августъ, по причинѣ недостаточной ихъ точности, мы не могли воспользоваться.

Абсолютная высота. По опредѣленію г. Коростелева барометръ находится на высотѣ 0,1 м. надъ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Туркестанскаго военнаго округа, заложенной на вокзалѣ, а такъ какъ абсолютная высота марки съ указанной А. А. Каминскимъ поправкою =89,694 саж. или 191,37 м., то высота барометра надъ уровнемъ океана получается =191,5 м. Приводимъ въ таблицахъ эту высоту вмѣсто прежней.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго образца тѣмъ, что южная стѣнка ея жалузійная (см. Лѣт. 1897 г.). Масивная лѣстница опирается на сѣверный брусъ. Будка огорожена рѣшеткой. Вентиляторъ термометрической клѣтки не приводился въ дѣйствіе передъ наблюденіями. Показанія минимальнаго термометра съ іюня по августъ не вполнѣ надежны и поэтому не приняты нами во вниманіе.

Флюгеръ помѣщается, попрежнему (см. Лѣт. 1897 г.), надъ крышей психрометрической будки. По мнѣнію г. Коростелева, на его показанія должны оказывать большое вліяніе окружающія его деревья, и даже сама будка, надъ которой онъ возвышается мало. Указатель N въ іюлѣ 1904 г. оказался отклоненнымъ на 13° къ W. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1903 г. не исправлены.

Дождемѣръ установленъ въ 3 м. къ E отъ будки въ той же оградѣ; далѣе къ E въ 5 шагахъ находится высокое дерево, которое можетъ оказывать вліяніе на показанія дождемѣра.

Асхабадъ. 8 ноября 1903 г. послѣ второго наблюденія станція перенесена къ пансіону мужской гимназіи.

14—15 іюня 1904 г. станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Пансіонъ мужской гимназіи, при которомъ станція помѣщается съ 8 ноября 1903 г., расположенъ въ центральной части города въ частномъ домѣ, въ разстояніи около 80 м. къ SW отъ прежняго помѣщенія станціи. Въ районѣ станціи, какъ вообще и во всемъ Асхабадѣ, масса растительности, такъ какъ всѣ улицы обсажены деревьями и всюду сады. Мѣстность ровная, только на югѣ въ разстояніи верстъ 10 тянется горная гряда Капетъ-Дага. Наружные приборы станціи установлены въ сѣверномъ углу небольшого двора пансіона. Участокъ, занятый станціей, довольно тѣсный: съ NW близко стѣна, отдѣляющая дворъ отъ сада, съ NE — сарай, съ SE — квартира наблюдателя; югозападная, бо́льшая часть двора засажена деревьями. Почва глинистая. Въ виду того, что стѣна и постройки вблизи приборовъ низки, станція не кажется слишкомъ закрытой". (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ Фуса № 725 съ 9 ч. в. 8 ноября находится въ квартирѣ г. завѣдывающаго станціею при пансіонѣ; онъ виситъ въ углу комнаты между оконъ, выходящихъ на SSW и ESE, въ стеклянномъ шкафу; освѣщеніе невполнѣ достаточное. Показанія барометра за весь 1903 г. исправлены поправкою +0,45 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Абсолютная высота новаго положенія барометра (съ 8 ноября) точно не опредѣлена, но, при небольшомъ разстояніи между прежнимъ и новымъ помѣщеніемъ станціи, можно съ увѣренностью принять, что новая высота отличается отъ прежней не болѣе, какъ на 1 м.

Психрометрическая будка. На дворѣ пансіона къ NW отъ будки въ 6 шагахъ — каменная стѣна, за которой густой садъ; съ S нависаютъ надъ будкой деревья сада, къ ESE шагахъ въ 8 — домъ наблюдателя, передъ будкой каменный сарай съ плоской крышей на уровнѣ нижнихъ брусьевъ будки. Наблюденія по минимальному термометру за нѣкоторые мѣсяцы оказались не вполнѣ надежными и поэтому не напечатаны.

Флюгеръ 8 ноября установленъ на столбѣ въ 2 шагахъ къ NW отъ будки; съ восточной стороны его превышаютъ деревья; г. Коростелевъ засталъ указатель N на 13° отклоненнымъ къ W. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1903 г. не исправлены.

Дождемѣръ 8 ноября помѣщенъ на столбѣ недалеко отъ будки; съ SW близко къ дождемѣру подходятъ вѣтви деревьевъ.

Гауданъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 20 іюня 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Постъ Гауданъ находится въ 42 верстахъ къ S отъ Асхабада, въ $1^1/_2$ верстѣ отъ персидской границы. Онъ расположенъ въ неглубокой долинѣ на второй грядѣ горъ, извѣстныхъ подъ общимъ названіемъ „Капетъ-Дагъ", поднимающейся отъ Закаспійской низменности по направленію къ Персіи. Горы окружаютъ Гауданъ со всѣхъ сторонъ: наиболѣе высокая вершина находится въ разстояніи 2 верстъ къ NE; съ другихъ сторонъ горы отстоятъ на разстояніи 200—300 м. Вершины горъ покрыты рѣдкой древесной растительностью; внизу растительность еще болѣе скудная: почва только отчасти покрыта травой, и только на дворѣ станціи имѣется нѣсколько деревьевъ. Весь постъ состоитъ изъ 20 дворовъ. Метеорологическая станція устроена при почтово-телеграфной конторѣ, расположенной при въѣздѣ въ Гауданъ, отдѣльно отъ поселка. Наружные приборы станціи размѣщены на довольно обширномъ дворѣ почтово-телеграфной конторы. Почва на дворѣ песчано-глинистая, мѣстами покрыта травой". (Изъ отчета г. Коростелева).

Давленіе воздуха наблюдалось, какъ и раньше, по анероиду Нодэ № 881, при вычисленіи показаній котораго за 1903 г. поправка къ отсчету 640 мм. при 0° принималась = +2,8 мм.; эта поправка выведена изъ сравненій анероида съ ртутнымъ барометромъ за іюнь и іюль 1904 г., причемъ поправка послѣдняго была принята = +0,81 мм. по опредѣленію г. Коростелева; полученная такимъ путемъ поправка анероида лишь на 0,2 мм. отличается отъ поправки +3,0 мм., опредѣленной въ Н. Г. Ф. О. въ 1896 г. (см. Лѣт. 1899 г.).

Психрометрическая будка. Положеніе будки достаточно открытое.

Флюгеръ находится на столбѣ къ SW отъ будки. Въ виду близости окружающихъ Гауданъ горъ вѣтры здѣсь должны носить только мѣстный характеръ. Указатель N въ іюнѣ 1904 г. оказался отклоненнымъ на 14° къ W. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1903 г. не исправлены.

Дождемѣръ, какъ оказалось при осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ, снабженъ защитою Нифера. Онъ былъ установленъ къ NE отъ будки подъ деревьями; въ виду этого наблюденія надъ осадками за 1903 г. не напечатаны.

Байрамъ-Али. 10 апрѣля станція перенесена на опытное хлопковое поле. Съ S по 11 апрѣля наблюденія не производились.

23 іюня 1904 г. эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Мургабское Государево имѣніе, въ которомъ находится станція, занимаетъ почти весь Мургабскій оазисъ, представляющій, не смотря на песчаную почву, благодаря искуственному орошенію, мѣстность съ богатой растительностью. Станція въ Байрамъ-Али съ 11 апрѣля 1903 г. находится при фермѣ опытнаго поля имѣнія, расположенной въ 2 верстахъ отъ управленія и дворца. Наружные приборы станціи размѣщены въ началѣ поля въ небольшой котловинѣ, открытой къ N. Къ S отъ нихъ находится обширный паркъ имѣнія, къ N простирается поле съ множествомъ развалинъ и каменныхъ башенъ древняго Мерва; изъ башенъ двѣ близки къ станціи: къ NE шагахъ въ 60 и къ NW шагахъ въ 100“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Атмосферное давленіе съ 19 іюня 1903 г. опять наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса № 228, исправленному въ Ташкентской Обсерваторіи и доставленному Я. П. Гультяевымъ. Барометръ установленъ въ передней завѣдывающаго станціею, гдѣ освѣщеніе его не вполнѣ достаточное. Показанія барометра исправлены поправкою +0,11 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ іюнѣ 1904 г.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ техниковъ имѣнія до станціи желѣзной дороги высота барометра надъ уровнемъ Каспійскаго моря найдена =124,40 саж.; принявъ превышеніе Чернаго моря надъ Каспійскимъ =12,2 саж., находимъ абсол. высоту барометра въ новомъ помѣщеніи =112,20 саж. или 239,4 м.

Психрометрическая будка съ 11 апрѣля въ упомянутой котловинѣ занимаетъ центральное положеніе; она огорожена деревянной рѣшеткой. Вентиляція цинковой клѣтки производилась въ послѣдніе годы вращеніемъ вентиллятора рукой за неимѣніемъ колеса. Волосной гигрометръ 30 іюня испортился и замѣненъ запаснымъ.

Флюгеръ 10 апрѣля установленъ на столбѣ вблизи будки; высота его надъ землею невполнѣ достаточна въ виду положенія станціи въ котловинѣ. Вѣтеръ съ 8 по 15 апрѣля не наблюдался.

Дождемѣръ только одинъ, въ виду чего наблюденія надъ осадками въ видѣ снѣга не отличаются полной точностью; данныя объ осадкахъ за январь не напечатаны.

Гинду-Куштъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 24—25 іюня 1904 г.

Широта станціи исправлена на основаніи ниже приведенныхъ свѣдѣній о положеніи ея.

Мѣстоположеніе. Въ дополненіе къ помѣщенному въ Лѣтописяхъ 1897 г. описанію станціи, приводимъ еще слѣдующія данныя изъ отчета г. Коростелева: „Мѣстность отъ Елотани, отстоящей въ 7 верстахъ къ SW отъ Гинду-Куштa, до западнаго берега Мургаба, покрыта древесной растительностью, но правый берегъ рѣки, гдѣ станція, совершенно голый: отсюда начинаются песчаные барханы, тянущіеся на громадное разстояніе къ E. За плотиной къ S рѣка дѣлаетъ поворотъ и становится значительно шире и мельче, чѣмъ къ N. Станція перемѣщена сюда изъ Султанъ-Бента, гдѣ была раньше плотина; въ Лѣтописяхъ 1893 г. ошибочно указано, что Гинду-Куштъ расположенъ вблизи Султанъ-Бента: въ дѣйствительности Султанъ Бентъ лежитъ на 26 верстъ южнѣе Гинду-Куштa. Наружные приборы размѣщены на открытомъ, весьма обширномъ дворѣ“.

Часы. Провѣрка часовъ можетъ производиться по телефону изъ Байрамъ-Али. 24 іюня 1904 г. часы наблюдателя оказались на 20 минутъ позади мѣстнаго времени.

Психрометрическая будка занимаетъ центральное положеніе, значительно удаленное отъ небольшихъ и рѣдкихъ построекъ усадьбы надсмотрщика. Южная стѣнка будки ординарная.

Флюгеръ. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 2° къ E.

Осадки. Видъ осадковъ не всегда отмѣчался.

Копалъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 30—31 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Городъ Копалъ расположенъ на высокомъ плоскогоріи въ отрогахъ Тянь-шаня. Въ 4 верстахъ къ S отъ города до китайской границы и дальше по границѣ тянется горный хребетъ, который верстахъ въ 10 на E поворачиваетъ къ N и, поднимаясь, достигаетъ уже высоты вѣчнаго снѣга. Къ NW плоскогоріе понижается увалами, которые тянутся верстъ на 150. Горы мѣстами покрыты травой. Въ самомъ городѣ очень много древесной растительности. Городское училище, при которомъ устроена станція, расположено на сѣверовосточной окраинѣ города. Съ 1897 г.

установка приборовъ не мѣнялась. Наружные приборы размѣщены на небольшомъ, при этомъ заваленномъ разными предметами дворѣ училища". (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы провѣрялись рѣдко на телеграфной станціи. 30 іюля 1904 г. оказались на 20 минутъ позади.

Барометръ Фуса № 967 установленъ въ зданіи училища въ отдѣльной комнатѣ, которая прежде не отапливалась, но въ которой въ послѣднее время поставлена печь. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою +0,34 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Высота. Произведенная г. Коростелевымъ нивелировка дала превышеніе барометра надъ маркой на крѣпостной церкви =9,13 м.; нивелировка П. К. Мюллера (1897 г.) дала весьма близкій результатъ (9,3 м.). Въ виду незначительнаго расхожденія обоихъ результатовъ удерживаемъ въ Лѣтописяхъ прежнюю высоту.

Психрометрическая будка находится въ сѣверовосточномъ углу двора, образуемомъ низкими сырцовыми стѣнами, отдѣляющими дворъ отъ улицы и сосѣдней усадьбы. Улица обсажена высокими деревьями, которыя закрываютъ будку съ N. Къ W шагахъ въ 20—одноэтажное зданіе школы, къ S—шагахъ въ 25 расположена сырцовая надворная постройка. Будка не окрашена. Термометрическая клѣтка при осмотрѣ ея г. Коростелевымъ оказалась поврежденной.

Флюгеръ укрѣпленъ на шестѣ надъ будкой; крестъ флюгера находится въ вѣтвяхъ дерева, растущаго на улицѣ; это дерево, по мнѣнію г. Коростелева, должно оказывать сильное вліяніе на показанія флюгера. При осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ доска флюгера оказалась оторванной. Наблюденія надъ вѣтромъ за отчетный годъ не напечатаны.

Дождемѣръ, какъ оказалось при осмотрѣ станціи г. Коростелевымъ, не снабженъ защитою; онъ открыто установленъ на столбѣ посреди двора. Г. Коростелевымъ приборъ найденъ въ не совсѣмъ вертикальномъ положеніи. Наблюденія надъ осадками съ января по май и за декабрь не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты.

Борохудзиръ. Въ январѣ 1903 г. наружные приборы станціи перенесены въ усадьбу наблюдателя: термометрическая будка 5 января, флюгеръ и дождемѣръ 23-го. 2—3 августа 1904 г. эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Селеніе Борохудзиръ расположено въ обширной равнинѣ, ограниченной съ N и W горами Джунгарскимъ Ала-тау и Конуръ-Оленскими, отстоящими отъ селенія въ 30 верстахъ, съ S въ 20 верстахъ рѣкой Или, съ E начинающимся въ 5 верстахъ отъ Борохудзира лѣсомъ, который тянется до самаго Джаркента. Снѣжная цѣпь горъ на N и на W отъ Борохудзира отстоитъ верстъ на 90. Сѣверозападныя окрестности селенія бѣдны растительностью; къ E расположены пахатныя поля, а къ S до р. Или мѣстность покрыта главнымъ образомъ камышемъ. Селеніе по обилію растительности имѣетъ видъ большого парка: по улицамъ, обсаженнымъ тополями и карагачами, проведены арыки, а въ $^1/_4$ версты къ E отъ селенія протекаетъ р. Борохудзирка. Съ января 1903 г. наружные приборы станціи размѣщены на довольно тѣсномъ дворѣ, окруженномъ низкими камышевыми постройками, обдѣланными сырцомъ; къ N и къ W отъ двора находятся большіе фруктовые сады." (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы свои наблюдатель повѣряетъ по весьма несовершеннымъ солнечнымъ часамъ и, при случаѣ, на телеграфѣ въ Джаркентѣ.

Барометръ Г. Ф. О. № 4026 установленъ въ глубинѣ комнаты, выходящей окнами на N и E, противъ сѣверныхъ оконъ. Наблюденія по барометру за весь 1903 г. исправлены поправкою +0,54 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ 1904 г.

Абсолютная высота. Нивелировкою Военно-Топографическаго Отдѣла Сибирскаго военнаго округа высота паперти церкви въ Борохудзирѣ опредѣлена =284,5 саж.[1]) (см. Записки Военно-Топогр. Отдѣла Главнаго Штаба, томъ LVII, статья Ю. А. Шмидта); поправка къ отмѣткамъ нивелировки долины р. Или, по А. А. Каминскому, = +1,4 саж.[2]). По произведенной Н. А. Коростелевымъ связочной нивелировкѣ барометръ находится на высотѣ 3,56 м. надъ папертью; здѣсь по нему наблюдаютъ съ 27 августа 1902 г.; въ прежнемъ помѣщеніи, въ зданіи училища, онъ висѣлъ на высотѣ 0,02 м. надъ папертью. Отсюда получаемъ абсолютную высоту: 1) паперти 285,9 саж. или 609,99 м., 2) положенія барометра до 27 августа 1902 г. =610,0 м. и 3) положенія барометра съ 27 августа 1902 г. =613,6 м.

Психрометрическая будка установлена посреди двора; ближайшія низкія постройки находятся шагахъ въ 10 къ SE и NE. Размѣры будки нѣсколько больше обычныхъ. Какъ выяснилось во время осмотра станціи г. Коростелевымъ, присланная изъ Н. Г. Ф. О. цинковая термометрическая клѣтка съ вентиляторомъ до 1904 г. не была установлена, а инструменты помѣщались въ клѣткѣ изъ проволочной сѣтки. (См. Лѣт. 1898 г.).

Флюгеръ установленъ на перекладинѣ между двухъ высокихъ столбовъ, связанныхъ лѣстницей. Положеніе флюгера въ общемъ открытое; его превышаютъ только деревья съ NNE на другой сторонѣ улицы, шагахъ въ 40. Въ августѣ 1904 г. указатель N былъ найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 14°45′ къ E. Въ 1903 г. наблюденія надъ вѣтромъ, по недоразумѣнію, дѣлались неправильно, и въ виду этого мы ими не воспользовались.

Дождемѣръ помѣщается совершенно открыто къ SE отъ будки.

---

1) Паперть церкви перестроена, но по заявленію причта церкви высота ея осталась прежняя.
2) Записки Импер. Академіи Наукъ, т. XII, № 2.

Вѣрный. Станцію въ Вѣрномъ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 25—26 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Городъ Вѣрный лежитъ у подошвы хребта Алатау, на склонѣ, падающемъ отъ S къ N. Горы окружаютъ городъ съ S и E; снѣговая линія горъ отстоитъ на 25 верстъ отъ Вѣрнаго. Въ городѣ много растительности: всѣ улицы засажены тополями и карагачами; при домахъ фруктовые сады. Метеорологическая станція расположена въ сѣверовосточной части города, на углу Каракольской и Гостинодворской улицъ. Къ E въ 200 м. отъ станціи протекаетъ рѣка Алматинка, за которой расположены городскія слободы и казенный садъ, къ N лежитъ Большая Алматынская станица. Наружные приборы станціи размѣщены на возвышенной песчаной площадкѣ, образовавшейся на развалинахъ послѣ землетрясенія 1887 г., передъ домомъ завѣдывающаго станціею; площадка эта окружена цвѣтникомъ. Ближайшей постройкой является домъ наблюдателя, отстоящій отъ будки не менѣе 20 м. къ N; съ S за деревянной низкой рѣшеткой—улица, обсаженная высокими густыми деревьями." (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ. Наблюденія по барометру Ф. О. Мюллера № 443 за 1903 г. исправлены поправкою +0,31 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ въ іюлѣ 1904 г.

Абсолютная высота. Принятая въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей высота барометра Вѣрненской станціи опредѣлена по связи съ маркою № 2 Военно-Топографическаго Отдѣла Сибирскаго военнаго округа; Н. А. Коростелевъ связалъ барометръ съ часовней, на которой находилась марка № 1 названнаго Отдѣла (эта марка уничтожена, но мѣсто, гдѣ она находилась, извѣстно); по нивелировкѣ г. Коростелева, нуль барометра на 3,33 м. ниже предполагаемаго мѣста марки № 1, высота которой согласно статьи Ю. А. Шмидта[1]) 367,6 саж., а съ указанной въ статьѣ А. А. Каминскаго[2]) поправкою (+1,4 саж.) =369,0 саж. или 787,28 м.; абсолютная высота барометра по этой связи получается =784,0 м. Въ Лѣтописяхъ удерживаемъ пока прежнюю высоту.

Психрометрическая будка нѣсколько бо́льшихъ, чѣмъ обычные, размѣровъ занимаетъ открытое положеніе на выше описанной площадкѣ.

Флюгеръ установленъ на перекладинѣ между двухъ столбовъ къ NW отъ будки; онъ превышаетъ окружающія деревья. Указатель N въ іюлѣ 1904 г. былъ найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 14° къ E. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра нами не исправлены.

Дождемѣръ съ краномъ внизу установленъ вполнѣ открыто къ NW отъ будки.

Пржевальскъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 6—8 августа 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Городъ Пржевальскъ расположенъ между двумя горными хребтами, снѣжнымъ Тянь-шанемъ на S и Алатау на N. Предгорья Тянь-шаня начинаются въ 3—4 верстахъ отъ города, Алатау отстоитъ верстъ на 30. Къ W отъ города въ 12 верстахъ находится озеро Иссыкъ-куль, которое тянется къ W на 200 верстъ; ширина озера достигаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 70 верстъ. Въ городѣ много древесной растительности. Метеорологическая станція находится въ возвышенной части города при домѣ генералъ-майора Я. И. Королькова. Наружные приборы станціи размѣщены на дворѣ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ постройками." (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ Вильда-Фуса № 24 виситъ въ передней квартиры Я. И. Королькова, освѣщаемой окнами съ NW и SE, у входной двери на югозападной стѣнѣ. (Въ 1897 г. онъ находился въ томъ же этажѣ и въ той же квартирѣ въ кабинетѣ). У барометра отломанъ запорный кранъ; короткая трубка загрязнена. Наблюденія по барометру № 24 за 1903 г. исправлены опредѣленною г. Коростелевымъ поправкою +0,58 мм., принимая дѣленіе на шкалѣ барометра 70,0 мм. за 0,0 мм. Въ наблюденія 1900—1902 гг. введена опредѣленная П. К. Мюллеромъ въ 1897 г. поправка = +1,02 мм. Исправленныя такимъ образомъ наблюденія 1900—1903 гг. по барометру № 24 оказываются не сравнимыми съ наблюденіями 1889—1896 гг., къ которымъ примѣнена поправка +6,0 мм., совпадающая съ поправкою, найденною г. Мюллеромъ до исправленія барометра № 24 въ 1897 г. Судя по сравненію съ данными для другихъ станцій Семирѣченской области, напечатанныя наблюденія по барометру № 24 за 1889—1896 гг. оказываются приближенно на $1^1/_2$ мм. ниже истиннаго давленія воздуха. Эта погрѣшность наблюденій, повидимому, объясняется тѣмъ, что до посѣщенія станціи П. К. Мюллеромъ нижній визиръ барометра не былъ надлежащимъ образомъ закрѣпленъ и вѣроятно могъ мѣнять свое положеніе. Достовѣрно извѣстно, что его устанавливали (до 1897 г.), смотря по давленію воздуха, то на дѣленіи 60,0 мм., то на дѣленіи 70,0 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1901—1903 гг. получилась =1770 м. Эта величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома.

Психрометрическая будка расположена довольно близко къ строеніямъ съ E, гдѣ находится ледникъ, и съ S, гдѣ тянутся низкія сырцовыя постройки; съ W и особенно съ N положеніе будки достаточно открытое. Въ двойной южной стѣнкѣ будки нѣтъ отверстій для вентиляціи; крыша тройная, но безъ промежутковъ для протока воздуха. Открытой стороной будка обращена къ N 5° E.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ возлѣ будки; его превышаютъ деревья, которыя находятся къ S и къ E отъ него, но довольно далеко. Указатель N былъ отклоненъ на 14° къ E отъ меридіана. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1903 г. не исправлены.

---

1) Записки Военно-Топографич. Отдѣла Главнаго Штаба. Часть LVI.
2) Записки Импер. Академіи Наукъ, т. XII, № 2.

Дождемѣръ старый лѣтомъ 1898 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера, который установленъ между будкою и домомъ. Во время осмотра станціи г. Коростелевымъ носки дождемѣрныхъ сосудовъ оказались безъ колпачковъ.

Нарынское. Станцію въ Нарынскомъ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 12—13 августа 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Нарынское укрѣпленіе расположено въ высокой долинѣ, защищенной съ N и S горными хребтами; ширина этой долины въ районѣ укрѣпленія около 3 верстъ; къ E и W долина постепенно суживается и переходитъ въ ущелья. Горы покрыты глинистой почвой со скудной растительностью, при чемъ вершины южныхъ горъ (Атбашинскій хребетъ) покрыты снѣгомъ. Изъ деревьевъ въ долинѣ растутъ только ветлы; ни овощи ни плоды здѣсь не вызрѣваютъ. Къ N отъ укрѣпленія въ верстѣ протекаетъ р. Нарынъ. Метеорологическая станція, по крайней мѣрѣ съ 1903 г., находится при лазаретѣ, занимающемъ центральное положеніе въ долинѣ и расположенномъ совершенно отдѣльно отъ селенія и отъ военныхъ лагерей, лежащихъ къ E и къ W отъ лазарета. Наружные приборы размѣщены совершенно открыто на обширномъ дворѣ лазарета, къ NE отъ него. Дворъ этотъ недавно засаженъ ветлами, которыя, однако, могутъ имѣть вліяніе на приборы лѣтъ черезъ десять.“ (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы. Въ Нарынскомъ повѣрка часовъ станціи возможна только по солнечнымъ часамъ; при осмотрѣ ихъ г. Коростелевымъ въ августѣ 1904 г. они оказались на 20 минутъ позади.

Барометръ Паррота № 20 поврежденъ въ 1904 г. до посѣщенія станціи г. Коростелевымъ; въ виду этого къ показаніямъ его за 1903 г. примѣнена прежняя поправка. Этотъ барометръ находился въ 1903 г. въ томъ же помѣщеніи, гдѣ его установилъ Я. П. Гультяевъ, т. е. въ лазаретѣ. Когда станціею завѣдывалъ К. А. Ларіоновъ (до 1889 г.), барометръ помѣщался въ домѣ воинскаго начальника въ лагерѣ, гдѣ высота его, по словамъ г. Коростелева, была на нѣсколько метровъ больше.

Абсолютная высота барометра въ лазаретѣ, на основаніи годовыхъ изобаръ 1903 г., получилась =2015 м.

Психрометрическая будка. Южная стѣнка и крыша будки ординарныя; будка не окрашена. Инструменты помѣщаются въ желѣзной цилиндрической клѣткѣ. Волосной гигрометръ 25 августа былъ поврежденъ и 12 сентября замѣненъ исправленнымъ въ Ташкентской Обсерваторіи гигрометромъ, который однако дѣйствовалъ не вполнѣ удовлетворительно.

Дождемѣръ установленъ вполнѣ открыто къ NW отъ будки; онъ виситъ съ боку у толстой доски. Н. А. Коростелевъ въ августѣ 1904 г. засталъ на станціи только одинъ дождемѣрный сосудъ. Въ 1903 г. осадки измѣрялись иногда за 2 дня вмѣстѣ.

Кизилъ-Джаръ. *Географическія координаты* измѣнены на основаніи данныхъ, сообщенныхъ Л. С. Бергомъ[1]), устроившимъ эту станцію.

Вѣтеръ. Скорость вѣтра въ 9 ч. в. не наблюдалась.

Казалинскъ. *Волосной гигрометръ* 3 сентября поврежденъ.

Перовскъ. Въ ноябрѣ въ 9 ч. в. наблюденія пропущены 11 разъ.

Абсолютная высота. Судя по изобарамъ, принятая въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей высота барометра Перовской станціи менѣе дѣйствительной. Въ таблицахъ этого тома приведена высота, опредѣленная по годовымъ изобарамъ 1902 и 1903 г.г., =115 м.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ не напечатаны по причинѣ недостаточной ихъ точности.

Туркестанъ. *Абсолютная высота.* Принятая въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей высота барометра этой станціи, судя по изобарамъ, менѣе дѣйствительной; въ таблицахъ этого тома приведена опредѣленная по изобарамъ 1903 г. абсол. высота барометра Туркестанской станціи =215 м.

Волосной гигрометръ 22 сентября былъ поврежденъ; 2 октября замѣненъ исправленнымъ въ Ташкентской Обсерваторіи гигрометромъ.

Петро-Александровскъ. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками съ января по мартъ, за ноябрь и декабрь не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Ташкентъ. Астрон. и Физическая Обсерваторія. Ташкентскую Обсерваторію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 1—3 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Ташкентская Обсерваторія расположена на сѣверовосточной окраинѣ города, въ большомъ паркѣ. По характеру своему эта мѣстность мало отличается отъ общаго типа города: Ташкентъ, благодаря изобилію древесной растительности, является тоже какъ бы громаднымъ паркомъ, а окрестности города, кромѣ развѣ восточныхъ, на большія пространства заняты лѣсами и рощами. Въ виду этого положеніе метеорологической станціи можно считать характернымъ для значительнаго района. Наружные приборы станціи размѣщены на возвышенной площадкѣ, имѣющей около 200 шаговъ длины и около 150 шаговъ ширины, почти въ срединѣ парка. Ближайшими строеніями являются: астрономическій павильонъ, въ 30 шагахъ къ E отъ будки, и зданіе Обсерваторіи къ S шагахъ въ 100. Почва покрыта травой, лѣтомъ совершенно высыхающей“. (Изъ отчета г. Коростелева).

---

1) Л. Бергъ. О гидрологическихъ изслѣдованіяхъ на Аральскомъ морѣ лѣтомъ 1902 г. Отдѣльный оттискъ изъ Извѣстій Имп. Русск. Геогр. Общ., томъ XL, вып. 3.

Барометръ. Показанія барометра Вильда-Фуса № 54 за 1903 г. исправлены поправкою = —0,05 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Психрометрическая будка совершенно открыто расположена на вышеописанной площадкѣ. Въ южной стѣнкѣ будки не имѣется отверстій для протока воздуха. Паралельно съ наблюденіями по инструментамъ, помѣщеннымъ въ этой будкѣ въ клѣткѣ безъ вентилятора, температура и влажность воздуха наблюдались съ февраля по декабрь помощью психрометра Асмана; приводимъ разности, показывающія, на сколько средніе мѣсячныя величины по психрометру Асмана отличаются отъ соотвѣтствующихъ результатовъ по наблюденіямъ въ будкѣ, причемъ знакъ + означаетъ, что психрометръ Асмана показывалъ больше, а знакъ —, что онъ показывалъ меньше, чѣмъ инструменты въ будкѣ.

а) Температура воздуха (Асманъ—будка).

	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
7 ч. утра	0°0	+0°1	—0°2	—0°9	—1°5	—1°7	—1°5	—0°7	—0°4	+0°1	+0°1
1 ч. дня	—1,4	—0,6	—1,0	—1,2	—1,9	—1,6	—1,0	—1,0	—1,1	—0,7	—1,0
9 ч. вечера	+0,1	+0,1	+0,1	—0,1	—0,6	—0,8	—0,9	—0,6	—0,5	0,0	+0,1
Средняя	—0,4	—0,1	—0,4	—0,7	—1,3	—1,3	—1,1	—0,8	—0,7	—0,2	—0,3

б) Абсолютная влажность (Асманъ—будка).

	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.
7 ч. утра	—0,5	—0,3	—1,1	—1,1	—2,6	—1,4	—1,7	—1,5	—0,9	—0,5	—0,6
1 ч. дня	—1,0	—0,7	—1,4	—1,9	—4,3	—2,8	—3,9	—3,9	—2,2	—0,9	—0,8
9 ч. вечера	—0,6	—0,4	—1,1	—1,4	—2,9	—1,4	—1,9	—1,8	—0,9	—0,5	—0,4

в) Относительная влажность (Асманъ—будка).

	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
7 ч. утра	— 9%	—7%	— 9%	— 5%	— 9%	—1%	— 5%	— 8%	—7%	—9%	—11%
1 ч. дня	— 8	—7	— 6	— 5	—10	—5	—10	—13	—9	—5	— 5
9 ч. вечера . . .	—11	—8	—11	—10	—13	—4	— 2	—10	—8	—8	—10

Флюгеръ помѣщается на перекладинѣ двухъ столбовъ, къ E отъ будки. Далѣе къ E отъ флюгера недалеко астрономическая башня, превышающая его. На показанія флюгера, по мнѣнію г. Коростелева, должны оказывать вліяніе окружающія деревья парка.

Дождемѣръ открыто установленъ къ SW отъ будки.

Ходжентъ. *Атмосферное давленіе* съ 1 іюня по 20 августа наблюдалось по анероиду Нодэ № 539, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій за предыдущее и послѣдующее время. 22 декабря послѣ 1 ч. д. барометръ перенесенъ въ другую комнату. Какъ теперь выяснилось, поправка барометра +0,3 мм., указанная въ Лѣтописяхъ 1902 г. въ замѣчаніяхъ объ этой станціи (стр. LI), представляетъ совокупность поправокъ — инструментальной и на тяжесть; слѣдовательно напечатанныя въ Лѣтописяхъ наблюденія надъ атмосф. давленіемъ за 1902 г. подлежатъ исправленію на +0,4 мм. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою +0,6 мм., не считая приведенія къ нормальной тяжести.

Психрометрическую клѣтку 2 и 3 октября ремонтировали. 24 января установленъ минимальный термометръ; съ іюня по августъ этотъ инструментъ не наблюдался.

Джизакъ. *Волосной гигрометръ* 21 мая былъ поврежденъ и 4 іюня замѣненъ исправленнымъ въ Ташкентской Обсерваторіи гигрометромъ.

Самаркандъ. *Температура и влажность* воздуха въ іюлѣ не наблюдались съ 23-го до 7 ч. у. 27-го числа, а также 30-го и 31-го числа. Волосной гигрометръ 7 октября былъ поврежденъ и 22 октября замѣненъ исправленнымъ въ Ташкентской Обсерваторіи гигрометромъ. Минимальный термометръ не наблюдался съ 18 мая по 22 іюня и съ 23 іюля до конца года.

Наманганъ. *Дождемѣръ* 20 января былъ поврежденъ; исправленъ въ концѣ февраля.

Маргеланъ. *Минимальный термометръ.* Наблюденія по минимальному термометру съ октября по декабрь ненадежны и поэтому не приведены въ Лѣтописяхъ.

Иркештамъ. Съ 1 по 16 марта и съ 1 до 11 сентября наблюденія не производились.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ не вполнѣ надежны и поэтому не напечатаны.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за февраль и май не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты.

Памирскій Постъ. Съ 19 сентября до 3 октября наблюденія не производились; въ это время станція перенесена въ новое укрѣпленіе. Подробнаго описанія расположенія инструментовъ на новомъ мѣстѣ станціи нами еще не получено. Кромѣ указаннаго періода времени наблюденія не производились также съ 2 по 4 ноября. Пробѣлы въ наблюденіяхъ не пополнены интерполированными величинами.

Барометръ съ октября находится въ новомъ укрѣпленіи; судя по сравненію его показаній съ барометрическими данными для ближайшихъ станцій, расположенныхъ на большой высотѣ надъ уровнемъ моря, высота новаго положенія станціи въ Памирскомъ Посту лишь незначительно отличается отъ высоты прежняго ея положенія.

Температура. Термометръ, служившій для срочныхъ наблюденій надъ температурою воздуха, не имѣетъ дѣленій ниже —34° Ц., между тѣмъ въ 7 ч. у. въ январѣ въ 14 случаяхъ и въ февралѣ въ 6 случаяхъ ртуть въ этомъ термометрѣ опускалась ниже означеннаго дѣленія; въ этихъ случаяхъ температура 7 ч. у. найдена нами такимъ образомъ, что къ самой низкой температурѣ за предыдущую ночь—по минимальному термометру—придавалась средняя разность между самыми низкими температурами сутокъ и температурами 7 ч. у. въ остальные дни даннаго мѣсяца. Съ апрѣля до конца года наблюденія по минимальному термометру ненадежны и поэтому не напечатаны.

Дождемѣръ новый установленъ 18 октября. (См. Лѣт. 1902 г.).

Хорогъ. *Осадки.* Съ октября до конца года не отмѣчался видъ осадковъ.

Керки. *Скорость вѣтра* съ января по мартъ не наблюдалась.

Сеулъ. Наблюденія за февраль въ Н. Г. Ф. О. не получены.

Атмосферное давленіе. Наблюденія по барометру съ марта до конца года оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

Волосной гигрометръ. Волосъ гигрометра въ первой половинѣ 1903 г. дважды обрывался около верхняго зажима, послѣ чего его снова прикрѣпляли. Въ декабрѣ инструментъ окончательно испортился. Высланный изъ Н. Г. Ф. О. въ сентябрѣ новый гигрометръ до конца года на станціи не былъ полученъ.

Чемульпо. *Сроки наблюденій.* Наблюденія производились въ сроки: 7 ч. у., 2 ч. д. и 9 ч. в.

Осадки измѣрялись въ 9 ч. у.

Малые Кармакулы. Съ 27 іюля по 17 сентября наблюденія не производились. При вычисленіи среднихъ мѣсячныхъ величинъ за іюль пробѣлъ въ наблюденіяхъ съ 27-го по 31-ое число не былъ заполненъ интерполированными величинами.

Флюгеръ. Въ первой половинѣ 1903 г. сорвало вѣтромъ легкую дощечку флюгера и нѣсколько накренило стержень его. Съ сентября до конца года скорость вѣтра не наблюдалась.

Тверь. При земской больницѣ наблюденія съ апрѣля 1903 г. прекратились; записи за январь не доставлены въ Н. Г. Ф. О. Съ іюля наблюденія производятся при земской учительской школѣ П. П. Максимовича частью по инструментамъ прежней станціи, частью по новымъ приборамъ. Наблюденія за февраль и мартъ не напечатаны. Новую станцію, до открытія ея дѣйствія, посѣтилъ Н. А. Коростелевъ въ маѣ 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Тогда какъ прежняя станція помѣщалась на окраинѣ города, въ большомъ паркѣ, расположенномъ на высокомъ берегу Волги, которая протекаетъ къ NNE отъ больницы, новая станція расположена въ центральной, застроенной части города. Училище П. П. Максимовича занимаетъ довольно значительный участокъ. Положеніе станціи здѣсь менѣе открытое, чѣмъ при больницѣ, но и здѣсь нельзя указать на какія либо особенно неблагопріятныя вліянія." (Изъ отчета г. Коростелева).

Атмосферное давленіе съ 1 іюля наблюдается по чашечному барометру № 732 Ф. О. Мюллера, поправка котораго г. Коростелевымъ найдена на станціи =+0,01 мм. Барометръ установленъ въ физическомъ кабинетѣ училища, въ первомъ этажѣ, на стѣнѣ противъ оконъ, выходящихъ на W, въ особомъ шкафу.

Абсолютная высота. По двойной нивелировкѣ, произведенной Н. А. Коростелевымъ совмѣстно съ А. И. Иванчинымъ-Писаревымъ, барометръ въ школѣ П. П. Максимовича на 6,28 м. ниже марки № 116 Военно-Топографическаго Управленія на паравозномъ зданіи Николаевской жел. дороги, а такъ какъ абсол. высота марки, по Каталогу С. Д. Рылькe, 65,101 саж. или 138,90 м., то высота барометра надъ уровнемъ моря получается =132,6 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на окруженной деревьями лужайкѣ сквера, находящагося на довольно большомъ дворѣ школы. Къ N отъ будки метрахъ въ 15 низкія зданія; къ W метрахъ въ 30 трехъэтажный домъ школы, къ SE въ 30 м. одноэтажное зданіе, къ SW въ 17 м. деревянный заборъ, за которымъ идетъ переулокъ. Инструменты помѣщены въ новой термометрической клѣткѣ съ вентиляторомъ. Наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха начались съ 12 іюля.

Дождемѣръ помѣщается на лужайкѣ сквера неподалеку отъ будки.

***Ирбитъ.** 30 августа 1903 г. наблюденія временно прекратились.

Вязьма. Съ іюня по сентябрь наблюденія велись неопытнымъ наблюдателемъ, и поэтому ими нельзя было воспользоваться.

Станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 31 мая 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Вокзалъ расположенъ въ лощинѣ (къ E и W мѣстность повышается) въ $1^1/_2$ верстѣ къ E отъ города; метеорологическая же станція находится въ центрѣ желѣзнодорожнаго участка, въ небольшомъ саду. Съ NE

и SW въ 10 м. отъ будки находятся двухъэтажные дома, къ NW въ 6 м. за деревянной рѣшеткой одноэтажный сарай и къ SE — тоже метрахъ въ 6 — бульваръ, за которымъ внизу проходитъ желѣзнодорожный путь." (Изъ отчета г. Коростелева).

Атмосферное давленіе съ января до 31 мая наблюдалось по прежнему барометру Вильда-Фуса № 257, а съ октября по новому барометру Вильда-Фуса № 192, установленному на мѣстѣ прежняго. Къ наблюденіямъ по барометру № 257 примѣнена поправка +0,08 мм., а къ показаніямъ барометра № 192 поправка +0,04 мм.; обѣ поправки опредѣлилъ г. Коростелевъ на станціи. Въ августѣ отломана трубочка съ крышечкой, закрывающей доступъ воздуха къ короткому колѣну барометра.

Психрометрическая будка нормальнаго образца, по словамъ г. Коростелева, не слишкомъ стѣснена, такъ, что врядъ ли сосѣдніе дома имѣютъ вліяніе на инструменты (см. Лѣт. 1902 г.).

Флюгеръ установленъ на крышѣ двухъэтажнаго зданія, на высокомъ желѣзномъ стержнѣ, значительно превышающемъ крышу; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Указатель N оказался отклоненнымъ на 4° къ W. Доска флюгера сильно проржавлена.

Дождемѣръ помѣщался къ E отъ будки на высокомъ столбѣ, который шатался; положеніе дождемѣра открытое. Оба дождемѣрныхъ сосуда при осмотрѣ ихъ г. Коростелевымъ оказались помятыми. Наблюденія надъ осадками за февраль, по причинѣ ихъ неполноты, не напечатаны. Въ августѣ дождемѣръ установленъ на новомъ столбѣ.

Покровъ (Владимірской губ.). Въ с. Покровѣ (Юрьевскаго уѣзда) станція устроена на средства Владимірскаго губернскаго земства. Наблюденія начались съ 1 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. Село Покровъ расположено на правомъ берегу р. Колокши, которая течетъ съ NW на SE. Мѣстность открытая. Въ окрестностяхъ села встрѣчаются лишь небольшія рощи. Метеорологическая станція устроена на окраинѣ села, на возвышенномъ мѣстѣ, въ разстояніи около 80 м. отъ рѣки.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго образца, но не окрашенная, расположена въ разстояніи 25 м. къ N отъ дома наблюдателя. Къ E отъ нея въ 20 м. тянется заборъ, къ SE въ 40 м. находится церковь. Почва подъ будкою покрыта травою. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ вблизи будки. Нѣкоторое вліяніе на его показанія можетъ оказывать церковь, расположенная въ 40 м. къ SE отъ него.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ 12 м. къ N отъ дома.

Винокуровскій пріискъ (Оренбургской губ.). На Винокуровскомъ пріискѣ, Орскаго уѣзда, станція устроена владѣльцемъ пріиска А. С. Антоновымъ. Инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. Наблюденія начались съ 2 ноября 1903 г.

Мѣстность холмистая, степная. Станція расположена въ открытомъ полѣ. Степь простирается кругомъ верстъ на 15.

Часы повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру № 731 работы Ф. О. Мюллера, поправка котораго въ Н. Г. Ф. О. въ апрѣлѣ 1903 г. найдена = +0,1 мм. Барометръ установленъ въ стекляномъ шкафу и отсчитывается при спеціально для этого устроенномъ искуственномъ освѣщеніи.

Абсолютная высота барометра, на основаніи барометрическихъ данныхъ за ноябрь и декабрь 1903 г., по Оренбургу и Троицку получилась =323 м.

Психрометрическая будка образца Н. Г. Ф. О. открыто поставлена въ разстояніи 51 м. къ S отъ дома. Почва подъ будкою покрыта щебнемъ и скудной растительностью. Термометры и волосной гигрометръ помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на высокой мачтѣ и господствуетъ надъ окрестностями.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ въ разстояніи $7\frac{1}{2}$ м. къ W отъ будки. Площадка съ будкою и дождемѣромъ обнесена рѣшетчатымъ заборомъ.

Минскъ. Станція жел. дороги. 6 іюня 1903 г. эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Въ этой части Лѣтописей напечатаны выводы только изъ наблюденій съ октября по декабрь, такъ какъ до этого времени не было точныхъ наблюденій надъ температурою воздуха (см. Лѣт. 1902 г.).

Время. До 6 іюня наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 11 минутъ раньше установленныхъ сроковъ; съ означеннаго же числа наблюдаютъ по мѣстному времени.

Барометръ Вильда-Фуса № 217 г. Коростелевъ засталъ свободно висящимъ на деревянной треногѣ, которая переносилась съ мѣста на мѣсто въ квартирѣ завѣдывающаго станціею. Нижній визиръ былъ нѣсколько опущенъ, короткая трубка была сильно загрязнена; запорнаго винта не оказалось. Отсчеты наблюдателя не отличались достаточной точностью. Н. А. Коростелевъ прочистилъ короткую трубку, правильно установилъ визиръ и повѣсилъ барометръ на стѣну у окна, выходящаго на SE. Въ наблюденія по барометру съ октября по декабрь 1903 г. введена поправка = —0,15 мм., опредѣленная г. Коростелевымъ послѣ чистки инструмента.

Психрометрическая клѣтка, какъ выяснилось, до 1903 г. не была установлена въ будкѣ; ее помѣстили въ

будку нормальнаго образца 24 сентября 1903 г., и тогда въ ней были установлены новые инструменты. Будка построена на довольно открытомъ дворѣ.

Дождемѣръ былъ помѣщенъ слишкомъ близко къ будкѣ, которая находится къ SE отъ него, и къ деревьямъ съ S. Столбъ дождемѣра нѣсколько покосился. Наблюденія надъ осадками съ января по сентябрь напечатаны въ I части этого тома.

Червонное (Волынской губ., Житомірскаго уѣзда). Въ имѣніи Червонномъ наслѣдниковъ Ф. А. Терещенки станція устроена на средства владѣльцевъ имѣнія. Наблюденія начались съ 14 января 1902 г. Въ этомъ томѣ напечатаны выводы изъ наблюденій за 1902 и 1903 гг.

Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 17—18 іюля 1904 г.

Мѣстность совершенно ровная, почти безлѣсная. Наружные инструменты станціи размѣщены на круглой площадкѣ, искуственно лишенной растительности и окруженной частоколомъ. Въ разстояніи около 150 м. къ NW отъ этой площадки тянется рядъ строеній по направленію съ NE на SW, а въ разстояніи около 230 м. къ NE отъ нея находится паркъ имѣнія.

Время. До 17 іюля 1904 г. наблюденія дѣлались по С.-Петербургскому времени, т. е. на 6 минутъ ранѣе установленныхъ сроковъ.

Атмосферное давленіе до 31 марта 1903 г. наблюдалось по анероиду; данныя за это время не приводятся въ Лѣтописяхъ. Съ 1 апрѣля 1903 г. давленіе опредѣлялось по сифонному барометру Вильда-Фуса № 502, поправка котораго въ метеорологической Обсерваторіи Кіевскаго Политехническаго Института найдена въ февралѣ 1903 г. $= +0{,}5$ мм. Барометръ виситъ въ кватирѣ г. завѣдывающаго станціею во второмъ этажѣ; онъ находился въ нѣсколько наклонномъ положеніи.

Абсолютная высота барометра, на основаніи данныхъ атмосфернаго давленія съ апрѣля по декабрь 1903 г., по Житоміру найдена $=225$ м.

Психрометрическая будка построена по образцу нормальной, но имѣетъ нѣсколько бо́льшіе, чѣмъ нормальные, размѣры (ширина 1,7 м., глубина 1,8 м.); двойная крыша не сообщается съ двойной южной стѣнкой. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ. Положеніе будки открытое. Показанія минимальнаго термометра за августъ и сентябрь 1903 г. оказались не вполнѣ надежными и поэтому не напечатаны.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ совершенно открыто. Указатель N былъ на 15° отклоненъ къ E отъ меридіана. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра нами не исправлены.

Дождемѣръ съ защитою Нифера удобно установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ будки. Осадки, выпавшіе 31 января и 1 февраля 1902 г., измѣрены вмѣстѣ. Данныя объ осадкахъ за май и іюль 1902 г. не приведены по причинѣ ихъ неполноты. Въ 1903 г. осадки иногда измѣрялись за 2 дня вмѣстѣ.

Златополь. Наблюденія за январь и декабрь не доставлены въ Н. Г. Ф. О.; наблюденія за іюнь не приводятся въ виду значительныхъ пропусковъ.

3 сентября 1903 г. эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ.

Барометръ (чашечный) № 220 висѣлъ не совсѣмъ вертикально; г. Шукевичъ установилъ его по отвѣсу. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою $+0{,}32$ мм., опредѣленною г. Шукевичемъ.

Абсолютная высота. І. Б. Шукевичъ повѣсилъ барометръ 3 сентября на 0,28 м. ниже его прежняго положенія; согласно Лѣтописей 1902 г. съ этого времени абс. высоту инструмента можно принять $=175$ м.

Вѣтеръ. Направленіе вѣтра наблюдалось, какъ и раньше, по флюгеру Вильда, установленному на столбѣ въ саду, скорость же вѣтра опредѣлялась съ января по іюль по тому же флюгеру съ указателемъ силы вѣтра, а съ августа по анемометру съ электрическимъ счетчикомъ, работы Франсена, установленному на башнѣ. Анемометръ вполнѣ господствуетъ надъ окрестностью; онъ помѣщается на высотѣ 5,25 м. надъ площадкою башни. По анемометру дается средняя скорость за 10 минутъ. Приводимъ для сравненія разности, показывающія, на сколько средняя мѣсячная скорость вѣтра въ отдѣльные сроки съ августа по ноябрь по анемометру была больше, чѣмъ по указателю силы вѣтра при флюгерѣ.

	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.
7 ч. утра	$+0{,}6$	$+0{,}9$	$+0{,}9$	$+1{,}3$
1 ч. дня	$+1{,}8$	$+0{,}2$	$+1{,}1$	$+1{,}9$
9 ч. вечера	$+1{,}3$	$+1{,}1$	$+1{,}4$	$+1{,}7$

Дождемѣръ съ краномъ внизу нѣсколько помятъ. Данныя объ осадкахъ за іюль и ноябрь не приводятся по причинѣ ихъ неполноты.

Глуховъ. Съ іюня по сентябрь наблюденій не было.

13 августа 1903 г. станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція устроена при мужской гимназіи, расположенной въ центрѣ города. Большая усадьба гимназіи засажена деревьями, среди которыхъ разбросаны гимназическія строенія. Мѣстность ровная, но къ E, по направленію къ вокзалу, имѣется довольно значительный подъемъ; окрестности — холмистыя поля“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Барометръ Вильда-Фуса № 343 виситъ въ физическомъ кабинетѣ во второмъ этажѣ. Наблюденія по барометру за 1903 г. исправлены поправкою = —0,03 мм., опредѣленною г. Коростелевымъ.

Абсолютная высота. Рельсы узкоколейной линіи Ворожба-Зерново Московско-Кіево-Воронежской жел. дороги у вокзала въ Глуховѣ на 12,00 саж. выше, чѣмъ въ Ворожбѣ, гдѣ абсолютная высота ихъ, по связи съ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на водоемномъ зданіи главной линіи названной дороги опредѣляется въ 72,58 саж.[1]), принимая высоту марки по Каталогу С. Д. Рылке = 73,338 саж. По нивелировкѣ г. Коростелева нуль барометра Глуховской станціи оказался на 4,8 м. ниже головки рельсъ у вокзала въ Глуховѣ. Отсюда мы получаемъ абсол. высоту рельсовъ въ Глуховѣ = 84,58 саж. или 180,46 м. и высоту барометра = 175,7 м.

Психрометрическая будка находится въ отдаленной части гимназической усадьбы, густо заросшей деревьями, которыя со всѣхъ сторонъ закрываютъ будку; кромѣ того съ S и W въ 6 м. отъ будки сложены дрова. Въ общемъ положеніе будки недостаточно открытое. Въ южной стѣнкѣ будки нѣтъ отверстій для протока воздуха.

Флюгеръ открыто установленъ на крышѣ гимназіи.

Дождемѣръ помѣщается на обширной площадкѣ, окруженной деревьями, къ SW отъ зданія гимназіи, т. е. въ передней части усадьбы. Положеніе его совершенно открытое.

Ромны. Реальное училище. Записи наблюденій за ноябрь и декабрь затеряны на станціи, а наблюденія съ августа по октябрь оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

Лохвица. Въ Лохвицѣ послѣ перерыва наблюденія возобновлены съ 1 мая 1903 г. на опытномъ полѣ Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ, куда были перенесены инструменты прежней станціи съ присоединеніемъ нѣкоторыхъ новыхъ приборовъ.

Мѣстоположеніе. Опытное поле расположено въ разстояніи около ¼ версты отъ черты города, въ возвышенной, открытой, нѣсколько волнистой мѣстности, господствующей надъ городомъ. Станція окружена полями, которыя на S, SE и E простираются на нѣсколько верстъ; къ N отъ станціи въ разстояніи версты протекаетъ рѣчка Сухая Лохвица съ заболоченными берегами; къ W и SW отъ нея находится городъ.

Часы часто повѣряются по телеграфнымъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца находится въ 20 м. къ N отъ дома; въ 30 м. къ W отъ нея расположенъ сарай; съ остальныхъ сторонъ опытное поле. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ. Минимальный термометръ съ 28 августа по 2 сентября дѣйствовалъ неисправно, а 5 декабря окончательно испортился.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ къ E отъ дома, который на 1 м. ниже положенія флюгера. Вообще флюгеръ занимаетъ господствующее положеніе.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на опытномъ полѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній.

Харьковъ. Технологическій Институтъ. Наблюденія за декабрь не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

Осадки. Наблюденія надъ осадками съ января по октябрь не приведены по причинѣ недостаточной ихъ точности.

Сороки (Бессарабской губ.). Земская управа. Въ Сорокахъ новая станція устроена при агрономическомъ отдѣлѣ уѣздной земской управы на средства уѣзднаго земства. Наблюденія начались съ 1 октября 1903 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Сороки расположенъ по склону возвышеннаго праваго берега р. Днѣстра. Метеорологическая станція устроена въ усадьбѣ земской управы на одномъ изъ уступовъ береговой возвышенности. Къ W, SW и S возвышенности подымаются до 80 м. надъ поверхностью земли у земской управы и до 95 м. надъ рѣкою, которая протекаетъ въ полуверстѣ къ E отъ станціи. Съ N и E станція совершенно открыта, къ S отъ станціи по склону возвышенности тянутся на нѣсколько верстъ виноградники, къ W — склонъ возвышенности тоже покрытъ виноградниками, къ N — расположенъ городъ.

Часы повѣряются часто по телеграфнымъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру № 725 работы Ф. О. Мюллера, установленному въ нижнемъ этажѣ зданія земской управы. Поправка этого барометра въ Н. Г. Ф. О. въ январѣ 1903 г. найдена = —0,1 мм.

Абсолютная высота. По произведенной нивелировкѣ превышеніе систерны барометра надъ среднимъ уровнемъ Днѣстра получилось = 8 саж. 6 вершковъ или 17,34 м., а высота лѣтняго уровня Днѣстра надъ уровнемъ Чернаго моря по нивелировкѣ Министерства Путей Сообщенія = 21,3 саж. или 45,45 м.[2]); отсюда абсол. высоту барометра находимъ = 62,8 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ разстояніи 20 м. къ SE отъ зданія земской управы. Положеніе ея достаточно открытое. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на высокой мачтѣ; онъ господствуетъ надъ ближайшими зданіями

---

1) На основаніи отзыва Управленія Харьково-Николаевской жел. дороги отъ 15 сент. 1896 г. за № 7103 (10081).

2) А. Тилло. Сводъ нивелировокъ рѣкъ, ихъ паденіе и каталогъ абс. высотъ уровней водъ Европейской Россіи. Журналъ Мин. Пут. Сообщ. 1892 г.

и деревьями, но въ разстояніи около 120 м. къ W начинается подъемъ, и съ этой стороны горизонтъ закрытъ возвышенностью.

Дождемѣръ установленъ вблизи термометрической будки, вмѣстѣ съ которой онъ окруженъ оградою изъ проволочной сѣтки высотою въ 2 м.

Одесса. Магнито-метеорологическая Обсерваторія. Въ этомъ томѣ приведены выводы изъ наблюденій Одесской Обсерваторіи за 1901, 1902 и 1903 гг. Подробныя данныя за эти годы напечатаны въ „Лѣтописяхъ магнито-метеорол. Обсерваторіи Новороссійскаго университета за 1901—1903 гг.“ (Годы 8—10, Одесса, 1905 г.).

Барометръ. Поправка барометра Туреттини № 4883 въ этомъ томѣ Лѣтописей принята = +0,06 мм. (см. Лѣт. 1895 г.). Наблюденія по этому барометру за 1900 г. приведены въ соотвѣтствующемъ томѣ Лѣтописей Н. Г. Ф. О., по недоразумѣнію, безъ поправки на тяжесть (0,09 мм.); въ обозрѣніи станцій за 1900 г. показана совокупность принятыхъ поправокъ барометра +0,2 мм., тогда какъ на самомъ дѣлѣ была введена лишь поправка +0,1 мм.; такимъ образомъ напечатанныя въ Лѣтописяхъ 1900 г. данныя атмосфернаго давленія для Одесской Обсерваторіи подлежатъ еще исправленію на +0,1 мм.

Перебойный островъ. Въ 1903 г. наблюденія возобновились съ 1 апрѣля (см. Лѣт. 1902 г.) и продолжались до 25 декабря.

Никитская дача (Таврической губ., Ялтинскаго уѣзда). Въ усадьбѣ Южнобережскаго лѣсничества метеорологическая станція устроена Лѣснымъ департаментомъ; инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. Мѣсто для станціи выбрали директоръ Лѣсного департамента (нынѣ товарищъ министра земледѣлія и гос. им.) Ф. П. Никитинъ и директоръ Н. Г. Ф. О., академикъ М. А. Рыкачевъ; инструменты установлены по указаніямъ помощника директора Н. Г. Ф. Обс. Э. В. Штеллинга, посѣтившаго лѣсничество лѣтомъ 1903 г. Наблюденія начались съ 1 сентября 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Никитская лѣсная дача находится на югозападномъ склонѣ Никитскаго отрога хребта Яйлы. Усадьба лѣсничаго, въ которой устроена станція, расположена посреди лѣса; при ней садъ съ паркомъ, къ которому прилегаютъ табачныя плантаціи, обильно орошаемыя канавами, которыя питаются горными ручьями. Къ E отъ станціи стоятъ высокіе тополи, за которыми находится оврагъ; къ N мѣстность быстро повышается и покрыта сосновымъ лѣсомъ; къ W расположены табачныя плантаціи, за которыми открывается широкая долина; къ SW находятся тоже табачныя плантаціи, далѣе лѣсъ и спускъ къ морю. Горизонтъ закрытъ съ N, NW и NE“. (Изъ отчета Э. В. Штеллинга).

Часы по телефону свѣряются съ телеграфными.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру № 691 работы Ф. О. Мюллера; этотъ барометръ виситъ на юговосточной стѣнѣ коридора, отдѣляющаго квартиры помощниковъ лѣсничаго. Освѣщеніе хорошее. Поправка барометра найдена г. Штеллингомъ на станціи = —0,28 мм.

Абсолютная высота барометра, на основаніи барометрическихъ данныхъ съ сентября по декабрь 1903 г., по Магарачу и Ялтѣ найдена = 366 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца, но немного меньшихъ, чѣмъ обычные, размѣровъ, поставлена на полянѣ къ NW отъ дома помощниковъ лѣсничаго. Термометры и волосной гигрометръ помѣщены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ. Въ сосновомъ лѣсу въ разстояніи около 100 м. къ N отъ этой будки и около 23 м. выше по склону поставлена другая психрометрическая будка, оборудованная такъ же, какъ и первая. Въ общихъ выводахъ изъ наблюденій станціи помѣщены данныя по показаніямъ инструментовъ первой будки; здѣсь же приводимъ разности, показывающія, на сколько мѣсячныя среднія и крайнія температуры въ отдѣльные сроки въ первой будкѣ, въ усадьбѣ, оказались больше, чѣмъ въ лѣсу.

1903 г.	7. ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	Средняя.	Максимумъ.	Абсолютный минимумъ.	Средній минимумъ.
Сентябрь	—0°,4	+0°,4	0°,0	0°,0	+0°,6	—1°,1	—0°,4
Октябрь.	—0,2	+0,5	—0,1	+0,1	+1,9	—0,3	—0,4
Ноябрь	—0,2	+0,6	+0,1	+0,1	0,0	+0,1	—0,2
Декабрь.	+0,1	+0,3	+0,1	+0,2	+0,8	0,0	—0,2

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ; онъ господствуетъ надъ строеніями усадьбы, но, какъ видно изъ вышесказаннаго, горизонтъ со стороны сѣверныхъ румбовъ закрытъ горнымъ хребтомъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на полянѣ неподалеку отъ будки.

***Курганъ.** Съ 31 мая по 15 іюля наблюденія не производились, а съ января по май оказались ненадежными и поэтому не приведены въ Лѣтописяхъ. Встрѣчающіеся кое гдѣ пропуски въ наблюденіяхъ надъ давленіемъ и температурою воздуха за остальное время пополнены по записямъ барографа и термографа Ришара.

Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 29—30 мая 1903 г.

Барометръ № 1097 съ начала января 1902 г. помѣщается въ сосѣдней комнатѣ, въ шкафчикѣ на внутренней стѣнѣ. Показанія этого барометра за 1903 г. исправлены поправкою +0,09 мм., опредѣленною С. Я. Ганнотомъ.

***Казачье** (Усть-Янскъ). Съ января по апрѣль наблюденія не производились.

Барометръ. Въ Лѣтописяхъ 1901 и 1902 гг. было уже указано на то, что опредѣленная Н. М. Орловымъ

помощью гипсотермометра поправка къ барометру Мюллера № 608 (+3,29 мм.) ненадежна и что погрѣшность показаній барометра безъ этой поправки можетъ быть лишь весьма незначительна. На этомъ основаніи въ настоящемъ томѣ Лѣтописей поправка барометра № 608 принята = 0,0 мм.

*Уркачъ (Тургайской области). Вслѣдствіе перехода соляного промысла въ другія руки метеорологическіе приборы временно были убраны, и наблюденія съ 1 іюня по 15 ноября не производились. И. С. Назаровъ любезно пожертвовалъ Екатеринбургской Обсерваторіи приборы и сооруженія станціи еще въ 1888 г.

*Сарымбетъ (Акмолинской области). Приборы высланы изъ Екатеринбургской Обсерваторіи, а сооруженія для ихъ установки сдѣланы на средства казеннаго питомника. Наблюденія начались 5 іюня 1903 г.

8 іюня 1903 г. эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ.

Мѣстоположеніе. Сарымбетскій казенный питомникъ расположенъ въ разстояніи около 100 верстъ къ WNW отъ Кокчетава, въ холмистой мѣстности, отчасти покрытой сосновымъ лѣсомъ, за которымъ тянется степь.

Часы провѣряются по проведенной г. Ганнотомъ полуденной линіи.

Барометръ чашечный № 722 былъ г. Ганнотомъ временно повѣшенъ въ канцеляріи питомника, откуда 28 іюня 1903 г. перенесенъ въ домъ наблюдателя; здѣсь онъ установленъ на указанномъ г. Ганнотомъ мѣстѣ на восточной стѣнѣ, вблизи окна, на высотѣ 1,1 м. надъ поломъ. Показанія барометра исправлены поправкою = —0,17 мм., опредѣленною г. Ганнотомъ на станціи.

Абсолютная высота, на основаніи барометрическихъ наблюденій съ іюля по декабрь, принята = 300 м.

Психрометрическая клѣтка съ инструментами помѣщена въ будкѣ нормальнаго типа. Съ 1 іюля 1903 г. эта будка помѣщается метрахъ въ 20 къ SE отъ ближайшаго дома, на большой полянѣ. Поверхность почвы около будки покрыта щебнемъ. Маховое колесо вентилятора клѣтки прикрѣплено внизу.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на высокой мачтѣ и господствуетъ надъ ближайшей окрестностью; ближайшій холмъ, нѣсколько превышающій флюгеръ, покрытъ лѣсомъ и находится къ N отъ него метрахъ въ 200; къ E и S отъ станціи холмы отстоятъ нѣсколько дальше.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на отдѣльномъ столбѣ въ огородѣ. Положеніе его вполнѣ открытое.

*Кучукъ. Наблюденія въ отчетномъ году велись лишь съ 1 іюня по 30 ноября.

*Иткульскій Заводъ. 1 іюля 1903 г. наблюденія прекратились.

*Душкачанъ. Съ іюня 1903 г. станція въ Душкачанѣ закрыта.

Барометръ № 527 былъ привезенъ А. В. Вознесенскимъ въ Иркутскъ, гдѣ поправка его оказалась = +0,12 мм. Съ этой поправкой и вычислено давленіе за 1903 г. Такимъ образомъ соображенія, на основаніи которыхъ измѣнена поправка Душкачанскаго барометра въ 1899—1900 гг. (Прибавленіе къ Лѣтописямъ 1900 г.), оказались вполнѣ правильными.

Абсолютная высота. Принявъ превышеніе уровня Байкала надъ уровнемъ океана = 456,8 м. (см. статью: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“, въ этой части Лѣт.) вмѣсто 461,7 м. (см. Лѣт. 1900 г.), находимъ абсол. высоту барометра въ Душкачанѣ 469 м. Эта послѣдняя величина и приведена въ таблицахъ настоящаго тома.

*Дагарскій маякъ (Иркутской губ.). Съ іюля 1903 г. начала функціонировать станція, устроенная Иркутскою Обсерваторіею при Дагарскомъ маякѣ.

Эту станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 21 іюня 1903 г.

Мѣстоположеніе. Дагарскій маякъ расположенъ на совершенно ровной, низкой песчаной косѣ на лѣвомъ берегу рѣки Верхней Ангары, при впаденіи ея въ оз. Байкалъ. На далекое пространство кругомъ мѣстность совершенно открытая.

Давленіе наблюдается по чашечному барометру № 597, поправка котораго, по опредѣленію А. В. Вознесенскаго, = +0,11 мм.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ А. В. Вознесенскаго 27 іюня 1903 г. въ 3 ч. д. цистерна барометра находилась выше уровня озера Байкала на 3,16 м. Принимая уровень этого дня, какъ можно заключить изъ имѣющихся наблюденій, на 0,75 м. ниже средняго, а превышеніе средняго уровня озера надъ уровнемъ океана = 456,8 м. (см. статью: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“, въ этой части Лѣт.), находимъ абсол. высоту барометра = 459,2 м.

Психрометрическая будка, отличающаяся отъ нормальной нѣсколько бо́льшими размѣрами въ основаніи (4 кв. м.), не окрашена. Положеніе ея совершенно открытое со всѣхъ сторонъ. Психрометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ установленъ на сѣверо-восточномъ столбѣ будки. Наблюдатель въ осеннее время часто въ 9 ч. в. записывалъ только направленіе вѣтра, скорость же оставалась не наблюденной.

Дождемѣръ съ защитой Нифера укрѣпленъ на особомъ столбѣ около будки.

*Тулунъ. Съ октября мѣсяца станція съ переселенческаго пункта перенесена въ недалеко отъ пункта расположенную желѣзнодорожную школу.

Съ мая по сентябрь наблюденій не было.

Барометръ повѣшенъ въ квартирѣ завѣдывающаго школой. При переноскѣ поправка барометра очевидно немного измѣнилась, но пока, до новой провѣрки барометра, поправка принята старая.

Абсолютная высота. На новомъ мѣстѣ систерна барометра по даннымъ наблюдателя выше прежняго положенія на 3,0 м.; къ этой высотѣ и приведено давленіе. Въ аптекѣ переселенческаго пункта (до сентября 1903 г.) положеніе систерны барометра, по нивелировкѣ г. Александрова, было на 0,473 саж. ниже марки на паровозномъ зданіи станціи Тулунъ Сибирской жел. дор.; принявъ абс. высоту марки, согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣт.), = 234,58 саж., находимъ высоту барометра въ аптекѣ (до сент. 1903 г.) = 234,11 саж. или 499,5 м., а высота новаго положенія барометра будетъ = 502,5 м. Къ этой послѣдней высотѣ и приведены всѣ данныя атмосфернаго давленія за 1903 г.

Психрометрическая будка нормальнаго типа расположена на ровномъ мѣстѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ зданій.

Флюгеръ и *дождемѣръ* съ защитой Нифера расположены около будки.

***Монды.** Съ сентября до конца года наблюденія не производились.

***Нерчинскъ.** Наблюденія съ января по апрѣль не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты.

Станція осмотрѣна 31 августа и 1 сентября 1903 г. А. В. Вознесенскимъ.

Мѣстоположеніе. „Городъ Нерчинскъ расположенъ на лѣвомъ берегу р. Нерчи, верстахъ въ 5 отъ впаденія ея въ Ингоду. Долина рѣки имѣетъ около города ширину около 2 верстъ и общее направленіе съ NNE на SSW. Весь городъ расположенъ на довольно высокой береговой терасѣ, имѣющей небольшой уклонъ съ E на W. Нѣкоторыя городскія постройки въ восточной части города поднимаются и на увалы, составляющіе края долины и поднимающіеся метровъ на 15—20 надъ рѣкой. Станція находится во дворѣ городского училища, въ центрѣ города, на ровномъ мѣстѣ. Окрестности Нерчинска безлѣсны; въ самомъ городѣ древесная растительность очень скудна и, наоборотъ, очень много оголенныхъ песчаныхъ площадей и улицъ“. (Изъ отчета А. В. Вознесенскаго).

Давленіе. До 1 сентября давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 885, а съ 1 сентября по чашечному барометру № 435, поправка котораго, по опредѣленію А. В. Вознесенскаго, = +0,48 мм. Наблюденія по анероиду съ мая по августъ приведены къ барометру съ добавочной поправкой = —5,2 мм., выведенной изъ сличенія показаній анероида и барометра съ сентября по декабрь.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ, произведенной А. В. Вознесенскимъ, положеніе анероида въ квартирѣ г. Малевича, до 1 сентября 1903 г., было на 487,5 м. выше уровня моря, а въ училищѣ положеніе систерны барометра съ 2 сентября 1903 г. на 488,4 м. выше уровня моря. Опорнымъ пунктомъ при нивелировкѣ было принято закругленіе цоколя южнаго угла Воскресенскаго собора, имѣющее по нивелировкѣ г. Адріанова[1]) отмѣтку 239,47 саж. Къ этой высотѣ придана поправка = —7,70 саж., согласно статьи: „Новыя данныя для опредѣленія высотъ барометровъ“ (въ этой части Лѣт.). Такимъ образомъ абсолютная высота опорной точки принята въ 231,77 саж. или 494,50 м. Въ виду незначительнаго измѣненія высоты давленіе до 2 сент. не приводилось къ новой высотѣ.

Психрометрическая будка расположена на обширномъ дворѣ училища въ сѣверозападномъ углу его, въ разстояніи около 4 м. отъ стѣны забора, къ N отъ него, и въ такомъ же разстояніи къ NW отъ невысокаго неотапливаемаго зданія. Къ N, равно какъ и съ прочихъ сторонъ, ближайшія зданія отстоятъ отъ будки не ближе 30 м. Будка была очень слабой постройки; крыша и южная стѣнка ея были ординарныя; послѣдняя была сдѣлана изъ жалузи. Отсчетъ приборовъ въ будкѣ дѣлался съ сѣверной стороны. Будка была повернута на 33° къ W отъ меридіана; вечернія температуры лѣтомъ могутъ быть поэтому выше истинныхъ. Клѣтка при пересылкѣ попорчена. 22 ноября инструменты перенесены въ новую будку, отличающуюся отъ нормальной бо́льшими размѣрами въ основаніи (4 кв. м.). Новая будка выстроена во дворѣ училища въ значительномъ удаленіи отъ всякихъ построекъ. Въ этой будкѣ помѣщена клѣтка съ вентиляторомъ.

Флюгеръ помѣщенъ на особомъ столбѣ; указатель N былъ повернутъ на 60° къ W отъ меридіана. Съ 1 ноября установленъ около будки новый, правильно оріентированный флюгеръ. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра до ноября исправлены.

Дождемѣръ безъ защиты былъ установленъ на наклонившемся на SE столбѣ. Съ 1 ноября наблюденія производились по новому дождемѣру съ защитой Нифера, установленному около будки.

Никольское на островѣ Берингѣ. Наблюденія за вторую половину 1903 г. не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

Давленіе. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха за мартъ не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Минимальный термометръ. Наблюденія по минимальному термометру за іюнь ненадежны и поэтому не напечатаны.

Преображенское на островѣ Мѣдномъ. Съ 29 марта до 5 апрѣля и съ 23 до 26 апрѣля наблюденія не производились. Записи съ мая до конца года не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

Крильонскій маякъ. Наблюденія съ августа до конца года еще не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

Атмосферное давленіе наблюдалось по чашечному барометру № 72 работы Ф. О. Мюллера. Поправка этого инструмента неизвѣстна и принята равной 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра, по сообщенію наблюдателя, $145^1/_2$ ф. или 44,3 м.

Высоты наружныхъ инструментовъ станціи надъ поверхностью земли измѣнены на основаніи сообщенія наблюдателя.

---

1) Адріановъ. Извѣстія Вост.-Сиб. Отдѣла Имп. Русскаго Географ. Общества, томъ XXV, № 1, 1894 г.

Психрометрическая будка расположена въ разстоянiи 4 м. къ NE отъ дома смотрителя, въ углу двора, окруженнаго заборомъ (см. Лѣт. 1893 г.).

Дождемѣръ установленъ въ разстоянiи 6 м. къ SE отъ дома. 22 февраля дождемѣръ былъ сброшенъ вѣтромъ со столба и поврежденъ; съ этихъ поръ для наблюденiй служилъ лишь одинъ дождемѣрный сосудъ.

Тихорѣцкая. Съ марта по май и въ декабрѣ наблюденiя велись со значительными пропусками; данныя за эти мѣсяцы не приводятся.

Атмосферное давленiе. Наблюденiя надъ давленiемъ съ января по сентябрь не приведены по причинѣ недостаточной ихъ точности (см. Лѣт. 1902 г.). Показанiя барометра Вильда-Фуса № 218 за октябрь и ноябрь исправлены поправкою = —0,23 мм., опредѣленною И. П. Семеновымъ 26 сентября 1903 г. (см. Лѣт. 1902 г.).

Психрометрическая будка. Двойная южная стѣнка и крыша не имѣли свободнаго прохода для воздуха; эта неправильность, по предложенiю И. П. Семенова, въ срединѣ сентября устранена по крайней мѣрѣ отчасти. 5 ноября будка съ сѣверной стороны и внизу затянута проволочной сѣткой.

Флюгеръ. И. П. Семеновъ въ сентябрѣ 1903 г. засталъ указатель N отклоненнымъ на 9° къ E отъ меридiана. Наблюденiя надъ направленiемъ вѣтра за 1903 г. не исправлены.

Дождемѣръ. Столбъ съ дождемѣромъ 2 ноября перенесенъ шаговъ на 10 къ W отъ прежняго мѣста.

***Грозный.** Станцiю осмотрѣлъ И. В. Фигуровскiй 21 сентября 1903 г.

Наблюденiя съ января по мартъ производились съ большими пропусками, съ апрѣля по iюнь совсѣмъ не производились. Напечатаны наблюденiя лишь за вторую половину отчетнаго года.

Барометръ № 533 установленъ въ конторѣ завода на сѣверной стѣнѣ вдали отъ оконъ, печей и дверей. Освѣщенiе не совсѣмъ удовлетворительное. До 21 сентября винтъ наверху систерны барометра былъ завинченъ слишкомъ плотно, и поэтому въ настоящемъ томѣ приводятся барометрическiя наблюденiя лишь съ октября. Показанiя барометра за 1903 г. исправлены поправкой = —0,75 мм., опредѣленной г. Фигуровскимъ.

Абсолютная высота. По сообщенiю г. начальника Грозненскаго участка тяги высота барометра надъ головкой рельсъ противъ вокзала ст. „Грозный“ = 0,922 саж. Отмѣтка рельсъ по профилю Петровской линiи Владикавказской жел. дороги = 59,84 саж., а поправка къ этому профилю по связи съ нивелировками Кавказскаго Военно-Топографическаго Отдѣла получилась = —0,3 саж.; отсюда высоту барометра въ Грозномъ надъ уровнемъ океана находимъ = 60,46 саж. или 129,0 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца съ S, W и до половины съ N окружена густой растительностью, которая подходитъ къ ней почти вплотную и большею частью превышаетъ ее. Крыша будки протекала; въ концѣ сентября покрыта толемъ. Стаканчикъ стоялъ слишкомъ далеко отъ шарика смоченнаго термометра; поэтому термометръ 21 сентября нѣсколько опущенъ.

Флюгеръ съ двумя досками установленъ вблизи будки среди деревьевъ, которыя мѣстами его превышаютъ. При вечернихъ наблюденiяхъ онъ освѣщается сверху электрическимъ фонаремъ.

Дождемѣръ установленъ на полянкѣ сада. Окружающiя деревья отстоятъ метровъ на 8 отъ него и превышаютъ его на 3—4 м. Новымъ наблюдателемъ употреблялся только одинъ дождемѣрный сосудъ; другой вмѣстѣ съ крышкой оказался утеряннымъ.

***Хони.** Въ 1903 г. наблюденiя доставлены съ марта, но по iюнь включительно производились съ значительными пропусками. Напечатаны наблюденiя лишь за вторую половину отчетнаго года.

Барометръ Фуса № 127 въ 1901 г. вновь наполненъ въ Тифлисской Обсерваторiи, гдѣ поправка его найдена = —0,01 мм.

Минимальный термометръ новый установленъ 24 сентября.

Осадки 19 августа записаны приблизительно, такъ какъ кранъ оказался открытымъ; за 12 и 13 октября осадки измѣрены сразу, а за 23-ье того же мѣсяца не были измѣрены. Пробѣлъ въ октябрѣ въ Тифлисской Обсерваторiи пополненъ по сравненiю съ данными для сосѣднихъ станцiй.

***Кутаисъ.** Учебное заведенiе Св. Нины. Наблюденiя на этой станцiи съ февраля прекратились.

***Сакарскiй Питомникъ.** Наблюденiя съ сентября до конца года не доставлены въ Тифлисскую Обсерваторiю.

***Млеты.** Наблюденiя на этой станцiи производились часто съ пропусками, вслѣдствiе чего данныя за нѣкоторые мѣсяцы не могли быть напечатаны. Небольшiе пробѣлы въ наблюденiяхъ остальныхъ мѣсяцевъ надъ давленiемъ, температурою и осадками по возможности пополнены въ Тифлисской Обсерваторiи по даннымъ ближайшихъ станцiй.

***Боржомъ.** Станцiю осмотрѣлъ И. В. Фигуровскiй 19 и 20 ноября 1903 г.

Наблюденiя въ январѣ и съ iюля по сентябрь производились съ значительными и частыми пропусками; данныя за эти мѣсяцы въ этомъ выпускѣ не приводятся; наблюденiя надъ осадками напечатаны въ I ч. этого тома.

Мѣстоположенiе. Описанiе положенiя мѣстечка Боржома приведено въ Лѣтописяхъ за 1890 г. Съ 1902 г. станцiя находится на южной окраинѣ Боржома, на терасообразномъ склонѣ возвышенности, которая полукольцомъ охватываетъ мѣстность съ S и защищаетъ ее отъ теченiй воздуха изъ ущелья рѣки Куры. Рѣка протекаетъ метровъ на 130 восточнѣе. Съ S горные склоны подступаютъ почти вплотную и сплошь покрыты лѣсомъ. Къ N расположено лежащее внизу мѣстечко и вся широкая часть ущелья.

Барометръ Брюккера № 7 находится въ квартирѣ г. Назаревича, на обращенной къ W стѣнѣ, въ разстояніи 1 м. отъ окна, выходящаго на N. Въ 1902 г. онъ былъ вновь наполненъ въ Тифлисской Обсерваторіи. Наблюденія по барометру до 19 ноября оказались неправильными. Опредѣленная г. Фигуровскимъ послѣ устраненія неправильности поправка барометра оказалась = —0,08 мм. До 19 ноября давленіе воздуха взято по анероиду Naudet № 274, показанія котораго приведены къ барометру.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ И. В. Фигуровскаго барометръ въ настоящемъ своемъ положеніи въ ремесленной школѣ выше головки рельсъ ширококолейной жел. дороги у вокзала на 26,18 м., въ бывшемъ нормальномъ училищѣ, гдѣ онъ находился съ 20 сентября 1895 г., онъ былъ выше головки рельсъ на 11,60 м., а съ 24 мая 1890 г. по 20 сентября 1895 г.—выше на 8,26 м. По профилю Закавказскихъ жел. дорогъ высота головки рельсъ противъ вокзала станціи Боржомъ 366,28 саж. или 781,48 м. надъ уровнемъ Чернаго моря. Отсюда абсолютная высота барометра въ настоящемъ положеніи въ ремесленной школѣ 807,7 м.; съ 20 сентября 1895 г. до переноса въ упомянутую школу была равна 793,1 м., съ 24 мая 1890 г. по 20 сентября 1895 г. = 789,7 м. Послѣдняя величина на 3,8 м. разнится отъ высоты этого положенія, опредѣленной въ 1890 г. (см. Лѣт. 1890 г., стр. CVI).

Психрометрическая будка не окрашена. На N отъ будки — больничный сарай въ разстояніи 4 м. и на SW большое двухъэтажное каменное зданіе въ разстояніи всего 3 м.; съ остальныхъ сторонъ положеніе ея открытое. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Открытая сторона будки отклонена на 8° къ NNE.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ среди обширнаго школьнаго двора.

***Караклисъ Большой.** Наблюденія съ 1 по 18 іюня, въ ноябрѣ и декабрѣ не производились, за сентябрь и октябрь оказались ненадежными и поэтому не приводятся.

Станцію 26 августа 1904 г. осмотрѣлъ П. Э. Штеллингъ.

Барометръ. Къ барометру № 480 П. Э. Штеллингомъ опредѣлена въ среднемъ выводѣ поправка +1,33 мм., но такъ какъ вслѣдствіе значительнаго содержанія воздуха въ этомъ барометрѣ его поправка при различныхъ показаніяхъ неодинакова, при чемъ отклоненія отъ средней величины превосходятъ разницу между новою поправкою и выведенною въ 1902 г. для давленія 650 мм. поправкою +1,41 мм., то послѣдняя и удержана въ отчетномъ году.

Минимальный термометръ въ іюлѣ и августѣ наблюдался неправильно.

Осадки въ іюлѣ, повидимому, большею частью не измѣрялись.

***Эривань.** Съ іюня до конца года наблюденія не производились.

***Сардаръ-булагъ.** Метеорологическая станція на посту пограничной стражи Сардаръ-булагъ устроена на средства Тифлисской Обсерваторіи, откуда доставлена и психрометрическая будка. Приборы устанавливались подъ руководствомъ С. В. Гласека и П. Э. Штеллинга съ 27 августа по 3 сентября 1903 г. Наблюденія начались съ 1 сентября.

Мѣстоположеніе. „Постъ Сардаръ-булагъ расположенъ на сѣверномъ склонѣ сѣдловины между Большимъ и Малымъ Араратомъ, терасами спускающемся въ долину р. Аракса. Съ S постъ защищенъ переваломъ сѣдловины, съ SE—вершиною Малаго Арарата, а съ SW и W вершиною Большого Арарата и его отрогами. Вполнѣ открыта мѣстность лишь на N и на E; окрестности имѣютъ степной характеръ, безлѣсны, съ каменистой почвой. Станція устроена во дворѣ поста, имѣющемъ довольно значительный скатъ съ S на N". (Изъ отчета П. Э. Штеллинга).

Часы. Единственные, имѣющіеся на посту карманные часы командира наблюдателю не всегда доступны. Для провѣрки этихъ часовъ оставленъ солнечный треугольникъ проф. Глазенапа.

Психрометрическая будка установлена въ юго-западномъ углу поста въ разстояніи 8 м. къ N отъ зданія цейхгауза. Съ остальныхъ сторонъ положеніе будки вполнѣ открытое. Подъ будкой—песокъ. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ 2 досками и 7 штифтами установленъ на мачтѣ въ 7 м. къ NNW отъ будки; онъ господствуетъ надъ ближайшими окрестностями.

Дождемѣръ съ Ниферовой защитой установленъ на столбѣ въ 7 м. къ NNE отъ будки. Осадки въ видѣ снѣга за 31 октября и 1 ноября не были измѣрены. Указанные пробѣлы пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по сравненію съ данными для ближайшихъ станцій.

***Геокъ-Тапа.** Наблюденія возобновились съ 1 апрѣля; въ іюлѣ и августѣ наблюденій не было.

Дождемѣръ этой станціи, какъ теперь выяснилось, снабженъ защитою Нифера (см. Лѣт. 1902 г.).

***Елисаветполь.** Наблюденія въ январѣ, февралѣ и съ іюня по сентябрь не производились, за ноябрь и декабрь оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

Барометръ. Къ показаніямъ барометра Фуса № 320 примѣнена поправка +0,09 мм., опредѣленная П. Э. Штеллингомъ при посѣщеніи имъ этой станціи 4 іюня 1904 г.

Синопъ. Наблюденія возобновлены съ октября отчетнаго года (см. Лѣт. 1902 г.).

Послѣ возобновленія наблюденій наблюдатель даетъ другія высоты наружныхъ инструментовъ надъ почвою, чѣмъ тѣ, которыя были сообщены до перерыва въ наблюденіяхъ.

Волосной гигрометръ въ октябрѣ замѣненъ новымъ.

Салоники (Солунь). Съ мая по 12 сентября наблюденія не производились.

Сроки наблюденій. Съ января по апрѣль наблюденія дѣлались въ сроки: 7 ч. у., 2 ч. д. и 9 ч. в., а съ сентября по декабрь въ сроки: 7 ч. у., 2 ч. д. и 7 ч. в.

Мешхедъ. Въ отчетномъ году въ Н. Г. Ф. О. доставлены наблюденія этой станціи лишь съ апрѣля по іюнь.

Хуссейнабадъ. Съ мая наблюденія временно прекратились; съ 14 по 18 февраля и въ первой половинѣ марта срочныхъ наблюденій не было, записывались и измѣрялись только осадки.

Атмосферное давленіе наблюдалось, какъ и раньше, по анероиду Нодэ № 1034, добавочныя поправки котораго опредѣлялись ежемѣсячно на основаніи сравненій съ гипсотермометромъ Мюллера № 113 (см. Лѣт. 1902 г.).

Температура и влажность. Для срочныхъ наблюденій надъ температурою и влажностью воздуха служилъ психрометръ Асмана (см. Лѣт. 1902 г.).

Пекинъ. Подвергшаяся разгрому въ 1900 г. метеорологическая станція при Императорской Россійской Духовной Миссіи въ Пекинѣ возстановлена въ началѣ 1903 г. на новомъ мѣстѣ. Наблюденія начались съ 1 мая. Инструменты всѣ новые, выписаны черезъ посредство Н. Г. Ф. О.

Мѣстоположеніе. Станція находится въ сѣверовосточномъ углу городской стѣны, на островкѣ, окруженномъ довольно глубокимъ каналомъ. Островокъ имѣетъ 48 м. въ длину и 28 м. въ ширину. Почва на островѣ покрыта скудной растительностью. За каналомъ неподалеку встрѣчаются отдѣльныя невысокія деревья. Положеніе станціи открытое.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру № 703 работы Ф. О. Мюллера, поправка котораго въ Н. Г. Ф. О. въ іюлѣ 1902 г. найдена = +0,2 мм. Барометръ установленъ въ домикѣ станціи въ особомъ шкафу.

Абсолютная высота барометра еще точно не опредѣлена; по сообщенію наблюдателя барометръ находится приблизительно на такой же высотѣ, какъ и на прежней станціи, т. е. на высотѣ приблизительно 38 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка нормальнаго образца открыто установлена въ достаточномъ удаленіи отъ домика станціи; она окрашена въ свѣтлозеленый цвѣтъ. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на шестѣ, который утвержденъ на особой кирпичной колоннѣ. Вблизи нѣтъ зданій, превышающихъ флюгеръ; ближайшая башня на городской стѣнѣ находится въ значительномъ отъ него удаленіи.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ въ разстояніи 8 м. отъ будки.

Адисъ-Абэба. Журналъ наблюденій за февраль не доставленъ въ Н. Г. Ф. О. Съ апрѣля по 13 іюля и съ 19 по 26 сентября наблюденія не производились.

Атмосферное давленіе въ январѣ и мартѣ, какъ и раньше, наблюдалось по анероиду Нодэ № 1024, добавочныя поправки къ которому выведены изъ сравненій съ гипсотермометрами Ф. О. Мюллера (см. Лѣт. 1902 г.) за тѣ же мѣсяцы. Съ іюля наблюденія дѣлались по анероиду Нодэ № 1258, поправка котораго къ отсчету 570 мм. при 0° принималась = +1,0 мм. Эта поправка была опредѣлена въ Н. Г. Ф. О. въ сентябрѣ 1902 г.

Температура и влажность. Ящикъ (съ открытой сѣверной стороной) съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ въ іюлѣ былъ укрѣпленъ во второмъ этажѣ жилого двухъэтажнаго каменнаго дома у окна, обращеннаго къ N. 19 сентября часть упомянутаго дома обрушилась, вслѣдствіе чего наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха были временно прекращены. 25 октября ящикъ съ термометрами и гигрометромъ помѣщенъ во вновь построенной термометрической будкѣ, которая отъ нормальнаго образца отличается тѣмъ, что крыша ея соломенная. Положеніе будки открытое.

Флюгеръ безъ указателя силы вѣтра помѣщается на столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній, но высота его надъ почвою недостаточна.

Дождемѣръ въ іюлѣ установленъ на столбѣ вблизи того мѣста, гдѣ въ послѣдствіи была построена термометрическая будка.

Кинешма. Въ этомъ томѣ сверхъ наблюденій 1903 г. помѣщены также выводы изъ наблюденій съ октября по декабрь 1902 г., не напечатанные въ соотвѣтствующемъ томѣ Лѣтописей вслѣдствіе несвоевременной доставки въ Н. Г. Ф. О. записей за это время.

Въ дополненіе къ замѣчаніямъ о наблюденіяхъ этой станціи, помѣщеннымъ на стр. X этой главы, сообщаемъ еще слѣдующее.

Сроки наблюденій. Какъ теперь выяснилось, въ послѣдніе годы до іюня 1904 г., наблюдатель, чтобы получить мѣстное время, по недоразумѣнію придавалъ къ С.-Петербургскому времени, вмѣсто 48 минутъ, 1 часъ 13 мин., и слѣдовательно наблюденія производились имъ на 25 минутъ раньше, чѣмъ бы слѣдовало.

Буюкъ-Дере. Въ этомъ томѣ напечатаны наблюденія станціи въ Буюкъ-Дере съ октября по декабрь 1902 г. Наблюденія за 1903 г. еще не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

Печенга. *Флюгеръ* 1 декабря поврежденъ бурею. Въ декабрѣ скорость вѣтра опредѣлялась безъ прибора.

Дождемѣръ. Оба дождемѣрныхъ сосуда въ концѣ года неоднократно приходилось чинить. Въ виду случавшейся неисправности дождемѣровъ въ наблюденіяхъ надъ осадками за декабрь, а можетъ быть, и за ноябрь могли получиться нѣкоторыя неточности.

Ловозерскъ. Съ 16 по 21 мая наблюденія не производились.

Психрометрическая будка съ инструментами 30 августа перенесена къ дому священника, около котораго уже находились остальные наружные приборы станціи.

Осадки. Съ конца мая до конца сентября осадки измѣрялись въ 9 ч. в.

Тельвисочное. *Осадки.* Судя по записямъ, въ первой половинѣ марта осадки не измѣрялись; данныя объ осадкахъ за мартъ не приведены.

Поной. *Дождемѣръ.* По сообщенію наблюдателя, высланный изъ Н. Г. Ф. О. въ 1901 г. дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ 28 іюня означеннаго года (см. Лѣт. 1901 г.).

Кузомень. Съ 16 іюня до 20 іюля наблюденія не производились.

Пинега. Съ 19 по 23 апрѣля и съ 25 по 30 августа наблюденій не было.

Паданы. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками за декабрь не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Шунга. Съ 10 до 22 января, съ 18 іюля по 1 августа и съ 12 по 19 сентября наблюденій не было.

Венденга. Съ 2 по 15 іюня наблюденія не производились.

Флюгеръ 21 іюля установленъ на новомъ столбѣ.

Межадоръ. *Флюгеръ* 4 іюня перемѣщенъ на новый, болѣе высокій столбъ.

Великій Устюгъ. *Флюгеръ.* Въ сентябрѣ крестъ странъ свѣта оказался повернутымъ. Такъ какъ съ этого времени до конца года положеніе его неоднократно мѣнялось, то наблюденія надъ вѣтромъ за это время не приводятся.

Кокшеньга. *Вѣтеръ* до 25 февраля наблюдался безъ прибора, означеннаго же числа установленъ новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, присланный изъ Н. Г. Ф. О.

Спасъ-Печенга. *Температура.* Среднія температуры для 7 ч. у. съ мая по августъ оказываются нѣсколько выше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать; это объясняется, очевидно, не вполнѣ удовлетворительной установкой термометровъ.

Кургія. *Термометры* были первоначально помѣщены въ термометрической будкѣ въ особой деревянной клѣткѣ съ отверстіями (см. Лѣт. 1902 г.); 31 января 1903 г. деревянная клѣтка замѣнена цинковою клѣткою, вентиляторомъ которой однако въ отчетномъ году не пользовались.

Церельскій маякъ. *Вѣтеръ.* Скорость вѣтра до августа наблюдалась неправильно, и поэтому соотвѣтствующія данныя не приведены въ Лѣтописяхъ. 29 ноября флюгеръ былъ поврежденъ вѣтромъ и тогда же замѣненъ новымъ флюгеромъ съ двумя указателями силы вѣтра.

Осадки. Мелкія количества осадковъ не всегда измѣрялись своевременно.

Митава. *Психрометрическая клѣтка* укрѣплена у обращеннаго къ N окна зданія реальнаго училища въ верхнемъ этажѣ (см. Лѣт. 1902 г.).

Дождемѣръ установленъ на столбѣ посреди довольно тѣснаго двора реальнаго училища (см. Лѣт. 1902 г.). Данныя объ осадкахъ съ января по апрѣль не напечатаны, такъ какъ употреблявшійся въ теченіе этого времени измѣрительный стаканъ не былъ вывѣренъ. Съ мая наблюдатели пользовались измѣрительнымъ стаканомъ, присланнымъ изъ Н. Г. Ф. О. Наблюденія надъ осадками за іюль не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Волокославинское. *Температура.* Съ іюня по августъ въ 7 ч. у. отмѣчались невѣроятно высокія температуры; этими данными мы не воспользовались.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за январь и февраль, по причинѣ ихъ неполноты, не приводятся. Съ марта по май и въ ноябрѣ незначительныя количества осадковъ не всегда измѣрялись своевременно.

Никольское (Новгородской губ.). *Осадки.* Въ январѣ и февралѣ видъ осадковъ не отмѣчался.

Калязинъ. Вечернее наблюденіе въ январѣ пропущено 8 разъ, въ февралѣ 11 разъ, въ апрѣлѣ 6 разъ, въ ноябрѣ 12 разъ.

Пошехонье. *Облачность.* Наблюденія надъ облачностью за первую половину отчетнаго года оказались не однородными съ послѣдующими и при томъ не вполнѣ надежными, почему и не напечатаны.

Романовъ-Борисоглѣбскъ. Съ 13 по 20 января наблюденій не было.

Ростовъ Ярославскій. Эту станцію осмотрѣлъ С. И. Савиновъ 28 сентября 1903 г.

Психрометрическая будка, согласно отчета г. Савинова, занимаетъ достаточно открытое положеніе; расположенныя кругомъ зданія не высоки и не особенно близки; рядомъ обширная замощенная площадь, но подъ будкой трава. Нижняя часть будки устроена неправильно, именно: вся восточная сторона между столбами забрана досками и въ ней сдѣлана дверца; прочія стороны ниже стѣнокъ будки забраны проволочной сѣткой, при чемъ между столбами устроены крестовины (см. Лѣт. 1896 г.).

Флюгеръ помѣщается на возвышающемся значительно надъ крышей двухъэтажнаго зданія желѣзнодорожной станціи фронтонѣ. Положеніе его достаточно открытое.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за 1903 г. ненадежны и поэтому не напечатаны.

Макарьевъ. *Облачность.* Наблюденія надъ облачностью съ апрѣля по октябрь неоднородны съ данными для остального времени и поэтому не приведены.

Осадки. Видъ осадковъ большей частью не отмѣчался.

Кирсинскій Заводъ. *Осадки.* Вмѣстѣ съ остальными наблюденіями этой станціи приведены выводы изъ наблюденій

по дождемѣру съ защитою Нифера; въ таблицѣ же сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приведены также результаты наблюденій по дождемѣру безъ защиты. (См. Лѣт. 1902 г.).

Омутнинскій Заводъ. *Психрометрическую будку* въ іюнѣ ремонтировали; 5 іюля установлена въ будкѣ цинковая клѣтка съ вентиляторомъ, въ которой и помѣщены психрометръ и минимальный термометръ.

Савали. За сентябрь наблюденія не доставлены въ Н. Г. Ф. О., а съ 8 по 14 ноября наблюденія не производились.

Вѣтеръ въ августѣ въ 9 ч. в. въ 17 случаяхъ не отмѣченъ.

***Талицкій Заводъ.** Въ настоящемъ томѣ кромѣ наблюденій 1903 г. приведены также выводы изъ наблюденій съ марта по декабрь 1902 г.; эти послѣднія данныя не могли быть помѣщены въ Лѣтописяхъ 1902 г., такъ какъ соотвѣтствующія записи были доставлены въ Екатеринбургскую Обсерваторію несвоевременно.

Минимальный термометръ 29 іюня 1903 г. былъ разбитъ и 13 іюля того же года замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 1 іюня 1903 г., по случаю ремонта зданія, былъ снятъ и снова установленъ 25 іюня (на высотѣ 11,6 м.). Въ промежуткѣ вѣтеръ наблюдался безъ прибора.

Радзивилишки. Съ 3 по 11 іюля, съ 1 по 10 сентября и 8 дней въ октябрѣ наблюденія не производились.

Поневѣжъ. *Облачность.* Судя по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, отмѣтки облачности малы.

Дождемѣръ съ 3 по 5 февраля находился въ починкѣ; выпавшіе въ эти дни осадки измѣрены неточно. 21 мая въ дождемѣрѣ была обнаружена течь, вслѣдствіе которой показаніе инструмента за это число получилось съ нѣкоторой погрѣшностью; въ тотъ же день дождемѣръ запаянъ.

Бѣловолжское. *Дождемѣръ.* 1 іюня укороченъ столбъ дождемѣра, и приборъ установленъ на высотѣ 2,0 м. надъ землею. 17 ноября была замѣчена течь въ дождемѣрѣ. Неисправный дождемѣрный сосудъ въ декабрѣ замѣненъ новымъ; въ промежуткѣ для наблюденій служилъ одинъ лишь дождемѣрный сосудъ.

Мензелинская сельско-хоз. школа. *Дождемѣръ* 6 мая перенесенъ на новое мѣсто. Условія его установки почти не измѣнились.

Гродно. Наблюденія за мартъ, за исключеніемъ данныхъ объ осадкахъ, не приводятся по причинѣ ихъ неполноты.

Осадки. Въ зимнее время видъ осадковъ не всегда отмѣчался. Данныя объ осадкахъ за декабрь не напечатаны въ виду пропусковъ.

Михайловскій Штабъ (Изабеллинъ). Долгота этой станціи измѣнена, такъ какъ выяснилось, что она расположена не въ хуторѣ Изабеллинѣ, а въ 3 верстахъ отъ него.

Температура съ 29 сентября до 27 октября наблюдалась только по спиртовому (минимальному) термометру, такъ какъ ртутный термометръ былъ поврежденъ; 27 октября установленъ новый ртутный термометръ.

Осадки. Наблюденія надъ осадками не напечатаны по причинѣ недостаточной ихъ точности.

Осиповичи. Наблюденія за апрѣль не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты.

Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 7 іюня 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Окрестности станціи лѣсистыя, мѣстность ровная. Станція расположена на желѣзнодорожномъ участкѣ, недалеко отъ вокзала, но далеко отъ конторы дистанціи, гдѣ служитъ наблюдатель; она имѣетъ достаточно открытое положеніе; въ 10 м. отъ станціи къ SW проходитъ желѣзнодорожное полотно; изъ строеній только съ NE находится на небольшомъ разстояніи недавно выстроенное каменное зданіе пріемнаго покоя. Станція окружена невысокой деревянной рѣшеткой“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Время. Наблюденія до 7 іюня 1903 г. производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 7 минутъ раньше установленныхъ сроковъ, съ означеннаго же числа наблюдаютъ по мѣстному времени.

Абсолютная высота. По произведенной г. Коростелевымъ нивелировкѣ превышеніе нуля барометра надъ рельсами Либаво-Роменской жел. дороги у вокзала 1,15 м.; отмѣтка полотна дороги въ Осиповичахъ по профилю 79,55 саж., поправка къ профилю, на основаніи связи съ марками Военно-Топографическаго Управленія въ Минскѣ и въ Бахмачѣ, для Осиповичей получается = —4,85 саж., рельсы же приближенно на 0,2 саж. выше полотна. По этимъ даннымъ находимъ абсол. высоту рельсовъ = 74,90 саж. или 159,80 м. и высоту барометра надъ уровнемъ моря = 161,0 м.

Психрометрическая будка, по свидѣтельству г. Коростелева, пришла въ ветхость: крыша протекаетъ, столбы шатаются. Южная стѣнка будки жалузійная.

Флюгеръ укрѣпленъ на высокомъ столбѣ; положеніе его достаточно открытое. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 7° къ W отъ меридіана.

Дождемѣръ достаточно открыто установленъ въ 4 м. къ SE отъ будки, въ углу ограды. Оба дождемѣрныхъ сосуда неоднократно чинились.

Могилевъ. Гимназія. Наблюденія надъ осадками за февраль по причинѣ ихъ неполноты не приведены.

Елецъ. Станція желѣзной дороги. *Осадки,* судя по записямъ, измѣрялись не всегда своевременно.

Ливны. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками за май и сентябрь не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты. Съ января по мартъ видъ осадковъ не отмѣчался.

Волово. *Мѣстоположеніе.* Станція Рязанско-Уральской жел. дороги Волово расположена въ открытой, почти безлѣсной мѣстности. Кругомъ на значительныя разстоянія тянутся поля, и лишь небольшія лѣсныя дачи встрѣ-

чаются верстахъ въ 5—10 къ NE и SW отъ Волова. Метеорологическая станція устроена на вершинѣ небольшого холма.

Термометрическая будка, по сообщенію г. завѣдывающаго станціею, построена по образцу будки Н. Г. Ф. О. (см. Лѣт. 1901 г.). Цинковая термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ, который приводится въ движеніе передъ каждымъ наблюденіемъ. Почва подъ будкою покрыта щебнемъ и пескомъ. Въ разстояніи отъ 2—10 м. къ W, S и E отъ будки находятся тополя вышиною въ 4 м. Въ 7 ч. у. съ іюля по сентябрь иногда отмѣчались невѣроятно высокія температуры, которыя частью нами исправлены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Флюгеръ, укрѣпленный на столбѣ, господствуетъ надъ окрестностью.

Дождемѣръ установленъ въ разстояніи 2 м. отъ будки; въ такомъ же разстояніи отъ дождемѣра по другую сторону находится дерево вышиною въ 4 м., т. е. превышающее его на 2 м.

Ловцы (Рязанской губ.). При земской лечебницѣ въ Ловцахъ станція устроена на средства, собранныя врачемъ этой лечебницы Н. А. Мансуровымъ. Наблюденія начались съ ноября 1902 г.

Мѣстоположеніе. Большое село Ловцы расположено на лѣвомъ берегу р. Оки, которая течетъ здѣсь съ N и у села поворачиваетъ къ W. Мѣстность ровная. Берега Оки, какъ выше, такъ и ниже села представляютъ на протяженіи десятковъ верстъ обширные заливные луга. Ближайшіе лѣса начинаются верстахъ въ 8—10 къ N и къ E отъ села. Метеорологическая станція устроена во дворѣ лечебницы въ разстояніи 35 м. отъ рѣки, которая находится къ N отъ нея.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена посреди двора въ разстояніи 17—19 м. отъ строеній. Почва подъ будкой покрыта щебнемъ. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на высокомъ столбѣ. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ 2 м. отъ будки. Наблюденія надъ осадками съ мая по іюль по причинѣ ихъ неполноты не напечатаны.

Завиваловка. Съ 4 по 18 августа наблюденія были сдѣланы лишь нѣсколько разъ, а данныя за декабрь оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

Симбирскъ. Послѣ выхода въ свѣтъ Лѣтописей 1902 г. въ Н. Г. Ф. О. доставлены записи наблюденій, произведенныхъ при исправительномъ пріютѣ съ февраля по декабрь 1901 г. и съ октября 1902 г. по декабрь 1903 г. Здѣсь приведены лишь выводы изъ наблюденій 1903 г., въ которыхъ хотя и встрѣчаются пропуски, но не въ столь значительномъ количествѣ, какъ въ наблюденіяхъ 1901 и 1902 гг.

Карсунъ. *Осадки.* Видъ осадковъ не всегда отмѣчался; соотвѣтствующія данныя нами пополнены по записямъ дождемѣрной станціи въ Карсунѣ.

Екатериновка (Самарской губ.). *Температура.* Съ марта по августъ среднія температуры для 7 ч. у. получились нѣсколько выше, чѣмъ бы можно было ожидать; это объясняется, очевидно, не вполнѣ удовлетворительной установкой термометровъ. Показанія минимальнаго термометра съ марта по октябрь ненадежны и поэтому не приводятся.

Бугурусланъ. *Минимальный термометръ* въ началѣ года наблюдался неправильно, а 14 іюня былъ разбитъ; 5 іюля замѣненъ новымъ.

Осадки 27 іюня измѣрены за 2 дня сразу.

Тимашево. *Осадки* въ ноябрѣ и декабрѣ измѣрялись иногда за 2 дня сразу.

Грачевскій хуторъ. *Температура.* До 12 апрѣля наблюденія надъ температурою велись по спиртовому (минимальному) термометру (см. Лѣт. 1902 г.); 12 апрѣля въ клѣткѣ установленъ новый ртутный термометръ.

Луцкъ. Записи наблюденій за мартъ затеряны на станціи. Наблюденія за ноябрь не приведены въ Лѣтописяхъ по причинѣ ихъ неполноты.

Говоры. Эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій 22—23 іюля 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Усадьба Говоры расположена въ возвышенной мѣстности съ сильнымъ подъемомъ къ NE. Наружные инструменты станціи размѣщены на дворѣ усадьбы. Наиболѣе открыта станція съ WNW. Къ N и NW отъ площадки съ инструментами расположенъ рядъ хозяйственныхъ строеній, ближайшее изъ которыхъ отстоитъ около 20 м. отъ психрометрической будки. Къ N и NE отъ будки въ разстояніи около 10 м. начинается старый высокій садъ, къ E—въ нѣсколько большемъ разстояніи—находится двухъэтажное зданіе конторы имѣнія. За садомъ и конторой поля и деревня, за которой мѣстность круто повышается и покрыта участками лѣса. Метрахъ въ 6 къ SSW отъ площадки съ инструментами тянется по направленію съ WNW на ESE каменный заборъ, вдоль котораго посажены молодыя деревья. На S и на W отъ усадьбы находятся поля“. (Изъ отчета г. Городенскаго).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, почти ежедневно свѣряются по телефону съ телеграфными часами.

Психрометрическая будка имѣетъ нѣсколько бо́льшіе размѣры, чѣмъ указано въ инструкціи: ширина = 1,8 м., глубина = 1,9 м. Термометрическая цинковая клѣтка снабжена вентиляторомъ, колесо котораго укрѣплено на поперечномъ брусѣ будки.

Флюгеръ. Столбъ флюгера замѣненъ болѣе высокимъ столбомъ. М. Н. Городенскій въ іюлѣ 1904 г. засталъ указатель N отклоненнымъ на 12° къ E. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за декабрь 1903 г. не исправлены. Положеніе флюгера не вполнѣ благопріятное, какъ по характеру мѣстности, такъ и въ виду близости высокихъ деревьевъ на N—NE и S—SE (нѣсколькихъ тополей за оградой усадьбы).

Дождемѣръ удаленъ на достаточное разстояніе отъ зданій и деревьевъ.

Кагарлыкъ. Съ 4 по 19 января, 8 дней въ февралѣ и 5 дней въ мартѣ наблюденія не производились.

Новгородъ-Сѣверскъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 13 августа 1903 г.

Мѣстоположеніе. „Станція устроена при мужской гимназіи, расположенной въ паркѣ на юго-восточной окраинѣ города. Къ NE и E отъ гимназіи въ ½ верстѣ протекаетъ р. Десна, очень извилистая, разливающаяся въ половодье подъ Новгородомъ-Сѣверскомъ на много верстъ; мѣстность къ рѣкѣ круто понижается: спускъ до уровня Десны считаютъ приблизительно въ 40 м. Съ SE къ гимназіи подходитъ большая ярморочная площадь". (Изъ отчета г. Коростелева).

Время. До 13 августа 1903 г. наблюденія дѣлались по С.-Петербургскому времени, т. е. на 12 минутъ позже установленныхъ сроковъ, но при этомъ 13 авг. часы оказались на 5 минутъ впереди С.-Петербургскаго времени. Съ 13 августа наблюдаютъ по мѣстному времени.

Психрометрическая будка осенью 1902 г. перенесена изъ сада передъ гимназіей на дворъ. Къ SE отъ будки метрахъ въ 12 расположено двухъэтажное зданіе гимназіи, къ NE тоже въ 12 м. заборъ, за которымъ находится паркъ, къ SW метрахъ въ 30 садъ директора гимназіи, съ NW непосредственно ко двору примыкаетъ огородъ. Будка расположена такъ, что подъ ней проходитъ заборъ, отдѣляющій огородъ отъ двора. Построена она по инструкціи.

Флюгеръ установленъ на крышѣ гимназіи, куда имѣется удобный доступъ. Положеніе флюгера довольно открытое, развѣ только съ SW можетъ оказывать нѣкоторое вліяніе дерево, находящееся шагахъ въ 40 и превышающее флюгеръ. Стержень флюгера былъ недостаточно точно укрѣпленъ и вращался, но г. завѣдывающему станціею это было извѣстно; то направленіе, которое принимали за N, лишь на 3° отклоняется къ E отъ меридіана. Въ присутствіи г. Коростелева стержень флюгера укрѣпленъ.

Дождемѣръ помѣщается на обширной лужайкѣ парка передъ зданіемъ гимназіи. Положеніе его достаточно открытое.

Шостенскій заводъ. Въ декабрѣ вечернее наблюденіе пропущено 10 разъ.

14 августа 1903 г. эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Михайловскій Шостенскій пороховой заводъ, при которомъ устроена метеорологическая станція, расположенъ въ ровной мѣстности, покрытой отдѣльными небольшими рощицами. Станція находится на юго-восточной окраинѣ завода, на обширномъ открытомъ лугу, вблизи хозяйственныхъ складовъ завода; часть инструментовъ, впрочемъ, установлена также и на самомъ заводѣ, въ саду при химической лабораторіи". (Изъ отчета г. Коростелева).

Психрометрическая будка занимаетъ совершенно открытое положеніе на лугу. Крыша будки протекала. Въ октябрѣ будку ремонтировали и расширили ограду вокругъ нея; по этому случаю съ 29 сентября по 31 окт. температура воздуха не наблюдалась. Вентиляторъ термометрической клѣтки временами не работалъ, такъ какъ веревки, при помощи которыхъ онъ приводился въ движеніе, нерѣдко рвались.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на высокомъ столбѣ на томъ же лугу, гдѣ и будка; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Указатель N отклоненъ на 2° къ W отъ меридіана.

Дождемѣръ занимаетъ достаточно открытое положеніе. Столбъ дождемѣра покосился; онъ замѣненъ осенью 1903 г. новымъ. Дождемѣрные сосуды неоднократно чинились.

Великіе Бубны. *Термометрическую будку* въ началѣ августа окрасили.

Флюгеръ 30 мая укрѣпленъ на особомъ столбѣ (см. Лѣт. 1902 г.); новое положеніе его совершенно открытое. Наблюденія надъ вѣтромъ съ января по май не приводятся.

Золотоноша. Станція земства. *Минимальный термометръ* съ марта наблюдался неправильно.

Осадки. Ненадежныя записи о количествѣ осадковъ за 19 мая и 14 іюня исправлены нами по даннымъ станціи при Золотоношской сельско-хоз. школѣ.

Карловка. Наблюденія за январь и февраль, бо́льшая часть данныхъ за мартъ, а также наблюденія надъ осадками за декабрь не напечатаны по причинѣ недостаточной точности.

Погожее. *Минимальный термометръ* новый наблюдается съ 1 августа.

Горки (Курской губ.). Въ январѣ наблюденія не производились; сверхъ того наблюденія надъ температурою воздуха пропущены съ 2 по 7 марта.

Искрисковщина. *Температура.* Наблюденія по минимальному термометру за апрѣль и іюль оказались ненадежными и поэтому не приведены.

Флюгеръ. Столбъ флюгера 17 сентября укороченъ на 2,1 м.

Осадки. Данныя объ осадкахъ за нѣкоторые мѣсяцы не приводятся по причинѣ ихъ неполноты.

Землянскъ. *Осадки* за 6 августа не были измѣрены; количество осадковъ за этотъ день найдено посредствомъ интерполяціи по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

Табунный хуторъ. Бо́льшая часть наблюденій за іюнь, ноябрь и декабрь не напечатана по причинѣ ихъ неполноты. Станція въ ноябрѣ перенесена въ сосѣднюю усадьбу, расположенную въ разстояніи ¾ версты къ S отъ прежняго ея мѣста. Мѣстность между обѣими усадьбами ровная.

Психрометрическая будка. Размѣры будки были меньше нормальныхъ. На прежнемъ мѣстѣ къ S отъ будки находился садъ въ разстояніи около 20 м.

Дождемѣръ, какъ выяснилось, снабженъ защитою Нифера. Въ ноябрѣ онъ установленъ посреди двора въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и отъ деревьевъ сада. Осадки за 10 мая измѣрены не вполнѣ точно, такъ какъ дождемѣръ въ этотъ день былъ неисправенъ; приборъ тогда же починенъ.

Чемизовка. Съ 16 по 30 іюня наблюденій не было.

Температура. Наблюденія надъ температурою за май не вполнѣ надежны и поэтому не напечатаны.

Камышинъ. Реальное училище. *Психрометрическая клѣтка,* какъ сообщаетъ г. директоръ училища, въ апрѣлѣ замѣнена новою клѣткою съ вентиляторомъ.

Дождемѣръ старый (см. Лѣт. 1902 г.) въ апрѣлѣ замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Ратьковка. Бо́льшую часть января мѣсяца и 6 дней въ апрѣлѣ наблюденія производились лишь надъ осадками.

Александровская экономія. Въ іюнѣ наблюденія часто пропускались; пропуски менѣе частые встрѣчаются также въ наблюденіяхъ и за нѣкоторые другіе мѣсяцы.

Осадки. Данныя объ осадкахъ за ноябрь и декабрь не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Гданцевка (Кривой Рогъ). Съ 30 января по 6 февраля и съ 15 по 18 мая наблюденія не производились.

Осадки. Съ 30 января по 6 февраля на ближайшихъ къ Гданцевкѣ станціяхъ выпало лишь ничтожное количество осадковъ, а въ виду этого мы привели данныя объ осадкахъ также и за февраль мѣсяцъ.

Ананьевъ. *Температура* воздуха съ 8 февраля по 25 апрѣля не наблюдалась, такъ какъ термометры были повреждены. 25 апрѣля были установлены термометры Швабе, детально не вывѣренные; 22 ноября эти термометры замѣнены вывѣренными термометрами, высланными изъ Н. Г. Ф. О.

Дождемѣръ неоднократно приходилось чинить. Въ октябрѣ старый дождемѣръ замѣненъ новымъ, снабженнымъ защитою Нифера.

Казацкое. Наблюденія за январь въ Н. Г. Ф. О. не доставлены; въ сентябрѣ не наблюдали 8 дней и въ октябрѣ 9 дней.

Осадки. Наблюденія надъ осадками съ іюня по декабрь не приведены въ виду ихъ неполноты.

Одесса. Опытное поле. *Осадки.* Какъ и въ предыдущемъ году, осадки наблюдались не только по дождемѣру, установленному вблизи термометрической будки, но и по 6 другимъ дождемѣрамъ, находящимся на разныхъ участкахъ опытнаго поля; въ таблицѣ сравнительныхъ наблюденій по разнымъ дождемѣрамъ приводятся результаты наблюденій по тому изъ означенныхъ 6 дождемѣровъ, который менѣе другихъ удаленъ отъ станціи. Часть снѣга, выпавшаго съ 10 по 13 марта, изъ главнаго дождемѣра станціи выдуло вѣтромъ; за означенные дни показанія этого дождемѣра замѣнены среднимъ выводомъ изъ показаній дождемѣровъ, размѣщенныхъ въ полѣ. Высота главнаго дождемѣра надъ поверхностью земли, по сообщенію станціи, 2,1 м.

Одесскій маякъ. *Вѣтеръ.* 9 декабря была оторвана у флюгера легкая доска — указатель силы вѣтра; прикрѣплена 14 декабря. Въ промежуткѣ скорость вѣтра опредѣлялась лишь по тяжелому указателю.

Малая Токмачка (Таврич. губ., Бердянскаго уѣзда). Въ село Малую Токмачку станція перенесена изъ Большого Токмака; наблюденія здѣсь начались съ 1 февраля 1903 г.

Мѣстоположеніе. Село Малая Токмачка расположено въ степной мѣстности, у подножія незначительной возвышенности, которая подымается къ N отъ села. Деревья попадаются лишь кое гдѣ въ усадьбахъ села. Станція устроена на окраинѣ села.

Часы повѣряются по телеграфнымъ. До мая мѣсяца для полученія мѣстнаго времени наблюдатель придавалъ къ С.-Петербургскому времени ошибочно 15 минутъ вмѣсто 22 минутъ; со средины мая мѣстное время опредѣляется вѣрно.

Психрометрическая будка нормальнаго образца открыто расположена въ разстояніи около 30 м. отъ ближайшихъ строеній. Почва подъ будкой покрывается лѣтомъ скудной растительностью. Термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ. Наблюденія надъ температурою за сентябрь оказались невполнѣ надежными и поэтому не напечатаны.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ и превышаетъ всѣ строенія и деревья села, за исключеніемъ церкви, расположенной въ полуверстѣ отъ него къ NE.

Дождемѣръ съ защитой Нифера открыто установленъ въ огородѣ. Ближайшія строенія отстоятъ въ 35 м. отъ него.

Обиточенская сельско-хоз. школа. Выяснилось, что сельско-хоз. школа и метеорологическая станція помѣщаются при томъ изъ двухъ одноименныхъ селъ, которое болѣе удалено отъ Азовскаго моря, тогда какъ въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей показаны географическія координаты с. Обиточенскаго, расположеннаго вблизи моря. Въ таблицахъ этого тома ошибка исправлена.

Психрометрическая клѣтка. Вентиляторъ клѣтки 13 іюля испортился, послѣ чего клѣтка не вентилировалась. До 13 мая минимальный термометръ въ клѣткѣ отсчитывался только въ 7 ч. у.

Новая Збурьевка. Въ наблюденіяхъ за январь, мартъ, апрѣль и май встрѣчаются пропуски; пропущено около 10 сроковъ въ каждомъ изъ этихъ мѣсяцевъ.

Тендровскій маякъ. *Температура.* Съ мая по октябрь въ 7 ч. у. иногда отмѣчались невѣроятно высокія температуры; гдѣ оказалось возможнымъ, такія записи исправлены нами по сравненію съ данными для ближайшихъ станцій.

Бирючій маякъ. *Вѣтеръ.* Наблюденія надъ скоростью вѣтра оказались невполнѣ надежными и поэтому не напечатаны.

Верхняя Аутка. *Осадки* за 24 и 25 мая измѣрены вмѣстѣ.

***Тобольская сельско-хоз. школа.** *Флюгеръ* 5 мая былъ снятъ съ прежняго мѣста (см. Лѣт. 1902 г.) и установленъ на особой мачтѣ.

***Падунъ.** Утреннія наблюденія дѣлались въ 8 ч. у. вмѣсто 7 ч. у. (см. Лѣт. 1902 г.).

***Ермаковское.** *Температура.* Наблюденія по минимальному термометру съ апрѣля по іюнь оказались ненадежными и поэтому не обработаны. Съ 18 декабря будка перенесена на новое мѣсто; высота приборовъ осталась та же. Въ 8 м. къ N отъ будки находится превышающее ее строеніе.

Осадки. Измѣреніе осадковъ съ мая по августъ очевидно велось неправильно, почему данныя объ осадкахъ за эти мѣсяцы и оказались значительно меньше, чѣмъ на сосѣднихъ станціяхъ.

***Абаканскій Заводъ.** Съ 14 декабря станція перенесена на новое мѣсто въ 7 верстахъ отъ прежняго.

Мѣстоположеніе. Станція съ 14 декабря расположена въ предгорьяхъ Саянъ, на берегу небольшой горной рѣчки „Конжуль", праваго притока р. Абакана; она находится въ 2 верстахъ отъ р. Абакана. Ближайшіе хребты отстоятъ отъ станціи: на S въ 140 м., на E въ ½ верстѣ, на N въ 7 и на W въ 2 верстахъ. Съ E къ станціи выходитъ узкая долина рѣчки Конжуль, къ NE отъ нея простирается тоже неширокая долина Абакана. Горы покрыты хвойнымъ лѣсомъ.

Часы время отъ времени повѣряются по полуденной линіи.

Термометръ 14 дек. укрѣпленъ у окна, на сѣверной сторонѣ дома, въ станкѣ.

Флюгеръ 14 дек. установленъ на крышѣ конюшни на высотѣ 9,0 м.; на E отъ флюгера расположенъ домъ вышиною въ 8,5 м.; на S въ 150 м. подымается высокій хребетъ.

Дождемѣръ 14 дек. установленъ на столбѣ забора.

***Усть-Майское.** *Облачность.* Наблюденія надъ облачностью, повидимому, не вполнѣ надежны: слишкомъ велико число ясныхъ дней.

Уральскъ. Станція желѣзной дороги. *Минимальный термометръ* съ января по августъ наблюдался неправильно; данныя о наименьшихъ температурахъ за это время не напечатаны.

***Колывань.** Станцію эту осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 20 іюля 1903 г.

Психрометрическая будка установлена на холмикѣ, насыпанномъ надъ ледникомъ. На этомъ холмикѣ устроенъ помостъ съ бесѣдкой; въ сѣверо-восточномъ углу помоста и находится будка. Помостъ возвышается надъ поверхностью земли вокругъ холмика приблизительно на 3 м., будка же установлена на высотѣ 0,8 м. надъ помостомъ. Размѣры будки слѣдующіе: глубина = 1,4 м., ширина и высота = 0,9 м. Высота термометровъ надъ поломъ бесѣдки 1,2 м. Крыша будки ординарная. Вслѣдствіе недостаточнаго наклона планокъ жалузи лучи солнца, когда оно находится вблизи горизонта, могутъ попадать на термометры. Цинковой клѣтки не имѣется. Температура воздуха съ января по 15 апрѣля наблюдалась по спиртовому термометру.

Флюгеръ установленъ на крышѣ бесѣдки; домъ, находящійся въ 14 м. къ N отъ него, нѣсколько выше его.

Дождемѣръ. Вблизи стоящія деревья превышаютъ дождемѣръ на 0,7 м.; эти деревья могутъ нѣсколько вліять на показанія прибора.

***Каргатскій форпостъ.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 16 іюля 1903 г.

Психрометрическая будка. Въ виду перевода инструментовъ изъ г. Каинска, рядомъ со старой будкой, на открытой площади выстроена новая будка нормальнаго типа. Въ этой будкѣ въ клѣткѣ безъ вентилятора термометры и волосной гигрометръ помѣщаются съ 1 декабря 1903 г.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ и занимаетъ вполнѣ открытое положеніе; указатель N оказался сдвинутымъ къ E на 12°; недостатокъ этотъ былъ устраненъ 16 іюля въ присутствіи г. Ганнота. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1903 г. не исправлены.

***Оймуръ.** Станція осмотрѣна 3 августа 1903 г. А. В. Вознесенскимъ.

Новыя *географическія координаты* Оймура взяты на основаніи одно-верстной карты.

Мѣстоположеніе. „Село Оймуръ находится приблизительно въ 300—400 м. отъ берега озера Байкала и расположено на второй береговой терасѣ, приподнятой надъ уровнемъ озера приблизительно метровъ на 8. Между названной терасой и озеромъ простирается болотистая, трудно проходимая низина, мѣстами покрытая отдѣльными кучками чахлыхъ деревьевъ. Эта часть берега, примыкающаго къ Байкалу, понизилась во время извѣстнаго Кударинскаго провала 1861 г. Что касается берега, то онъ представляется открытымъ и обычнаго типа. Наоборотъ, далеко въ озеро тянутся заросли совершенно особаго характера — это чрезвычайно плотное сплетеніе разнаго рода водяныхъ растеній, образующихъ сплошной коверъ, плавающій на поверхности воды. Мѣстами этотъ коверъ на столько плотенъ, что онъ выдерживаетъ тяжесть человѣка. Въ разныхъ направленіяхъ, прерываясь по временамъ открытыми мѣстами, эти плавающія заросли, или по мѣстному названію зыбуны, тянутся на полуверсту и болѣе. Края ихъ, выдающіеся въ озеро, постоянно подвергаются измѣненіямъ, въ зависимости отъ волненія и вѣтра. Отдѣльные куски такихъ плавучихъ острововъ отрываются вѣтромъ и переносятся то туда, то сюда, пока не станутъ на мель болѣе или менѣе прочно или ихъ не размоетъ водою. Эти плавучія заросли очень затрудняютъ подходъ къ берегу лодокъ, такъ какъ высадиться на нихъ человѣку нельзя. Поэтому рыбаки прорѣ-

заютъ въ нихъ каналы для прохода лодокъ, выталкивая постепенно кусокъ за кускомъ этого плавучаго дерна изъ образующагося такимъ образомъ канала. Эти искуственные каналы, конечно, не постоянны, и съ каждою перемѣною вѣтра мѣстами сдвигаются или раздвигаются. Такимъ образомъ точное разстояніе селенія отъ урѣза воды не можетъ быть опредѣлено. Что касается верхней береговой терасы, то она представляетъ собою почти ровную площадь, береговой край которой направленъ съ SW на NE. Лишь въ направленіи къ E въ 3—4 верстахъ поднимаются холмы, въ остальныхъ же направленіяхъ горизонтъ совершенно открытъ. Вокругъ селенія идутъ пашни; лѣсъ почти вездѣ истребленъ. Станція расположена при церковномъ домѣ на югозападномъ концѣ села". (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Термометръ до 11 ч. у. 3 августа былъ прикрѣпленъ на крыльцѣ дома священника, выходящемъ на E. Здѣсь онъ находился подъ защитой южной стѣнки крыльца. Шарикъ термометра приходился на высотѣ 1,3 м. надъ верхней площадкой крыльца. Неудобное расположеніе термометра, несомнѣнно, дурно вліяло на записи температуры. 3 августа термометръ перевѣшенъ къ сѣверной сторонѣ дома и установленъ въ болѣе удобномъ мѣстѣ.

Флюгеръ оказался оріентированнымъ вѣрно и укрѣпленнымъ вполнѣ хорошо на особомъ столбѣ. Онъ находится приблизительно въ 15 м. къ E отъ дома. Сосѣднія строенія — домъ и амбаръ — не мѣшаютъ ему.

Дождемѣръ находится на особомъ столбѣ посреди двора къ NE отъ дома. Онъ стоитъ совершенно открыто, только съ западной стороны его немного прикрываютъ заборъ и домъ, что впрочемъ можетъ быть только полезно, такъ какъ оба эти строенія находятся достаточно далеко отъ него. 3 августа установлена защита Нифера. Верхній край защиты приходится ниже дождемѣра на 5 см.

***Харауз**ъ. Станція осмотрѣна 12 марта 1903 г. В. Б. Шостаковичемъ и 4 августа того же года А. В. Вознесенскимъ.

Инструменты станціи съ 9 января перенесены на новое мѣсто.

Географическія координаты измѣнены въ виду перенесенія маяка и станціи на другое мѣсто.

Часы станціи 4 августа оказались на 5 минутъ позади.

Психрометрическая будка. Инструменты до 20 іюня находились въ особой деревянной жалузійной клѣткѣ, укрѣпленной у флюгернаго столба, на высотѣ 2,1 м.; 20 іюня перенесены въ нормальную будку и установлены въ клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ. Столбъ флюгера найденъ г. Вознесенскимъ 4 августа слегка наклонившимся на SE, вѣроятно потому, что онъ зарытъ въ болотистую почву.

***Акатуй**. Станцію осмотрѣлъ 12 сентября 1903 г. А. В. Вознесенскій.

Мѣстоположеніе. „Акатуевская тюрьма находится въ долинѣ небольшой рѣчки Акатуя, одного изъ второстепенныхъ притоковъ съ лѣвой стороны р. Газимура. Рѣчка Акатуй, берущая начало невдалекѣ отъ тюрьмы, падаетъ съ N на S. Ущелье ея довольно узкое, хотя горы не очень высоки; только въ 2—3 верстахъ по теченію долина расширяется, и возвышенности обоихъ краевъ долины принимаютъ пологую форму. Около Акатуя всѣ окрестности густо поросли лѣсомъ. Поселеніе вмѣстѣ съ тюрьмою представляетъ небольшую группу, изъ десятка, приблизительно, невысокихъ строеній, расположенныхъ на болѣе отлогомъ западномъ берегу долины". (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Термометрическая будка расположена въ разстояніи около 10 м. отъ тюрьмы — деревяннаго невысокаго зданія, окруженнаго каменной стѣной метра въ 4 высотою; положеніе будки открыто почти на всѣ стороны. Она находится на возвышенной надъ дномъ долины терасѣ, довольно плоской, имѣющей размѣры около $^1/_2$ версты въ длину съ N на S и около $^1/_4$ версты въ поперечномъ направленіи. Будка стоитъ на сѣверномъ краю терасы такимъ образомъ, что мѣстность къ N и къ E отъ нея довольно быстро понижается. Такимъ образомъ она господствуетъ въ достаточной мѣрѣ надъ окрестностями и поставлена при данныхъ условіяхъ наилучшимъ образомъ. Въ 10 м. отъ будки къ E искуственный обрывъ въ 3 м. высотою вдоль ограды тюрьмы, идущей въ направленіи меридіана. Ближайшее зданіе, помимо тюрьмы, находится въ 40 м. къ SW; оно нѣсколько превышаетъ будку. Маленькія деревца покрываютъ окрестности, но они находятся на значительномъ разстояніи отъ будки. Будка имѣетъ съ 3-хъ сторонъ жалузи и двухърядную крышу. Съ сѣверной стороны будка имѣетъ также жалузійную стѣнку изъ вертикально стоящихъ дощечекъ. Она не окрашена. Размѣры будки въ планѣ 1,9 м. × 1,9 м., высота нижняго бруса надъ землею 2,9 м.; надъ этимъ брусомъ возвышается собственно будка высотою въ 1,7 м. и 2,0 м. До 9 ноября инструменты помѣщались въ будкѣ безъ клѣтки, съ означеннаго же числа въ клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ находится немного ниже, надъ главнымъ входомъ въ тюрьму, на конькѣ крыши. Онъ открытъ на всѣ стороны. Вслѣдствіе крупнаго недоразумѣнія до 9 ч. в. 12 сент. направленіе вѣтра давалось обратное дѣйствительному. Ошибочные отсчеты направленія вѣтра повидимому начались съ перехода станціи къ г. Грубецкому, поэтому наблюденія надъ вѣтромъ также и за 1901 и 1902 г.г. нельзя считать надежными и пользоваться ими не слѣдуетъ. Наблюденія съ января по августъ 1903 г. не напечатаны, а съ 1 по 12 сент. исправлены.

Дождемѣръ. Въ 5 м. къ W отъ будки находится дождемѣръ. Съ октября установлена защита Нифера.

Черняева. Въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ по 5 дней не было наблюденій, при чемъ пропущенные дни довольно равномѣрно распредѣляются на каждый изъ этихъ мѣсяцевъ.

Время. Для полученія мѣстнаго времени наблюдатель придавалъ къ С-Петербургскому времени, показываемому телеграфными часами, 6 часовъ вмѣсто 6 ч. 23 минутъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца открыто установлена вблизи спуска къ впадающему въ Амуръ ручью. Амуръ протекаетъ здѣсь по направленію съ SSW на NNE и находится въ разстояніи около 60 м. къ SE отъ термометрической будки. Почва подъ будкою песчаная. Термометры укрѣплены въ будкѣ на желѣзной стойкѣ, безъ клѣтки. (См. Лѣт. 1902 г.).

Дождемѣръ занимаетъ открытое положеніе въ достаточномъ удаленіи отъ будки и въ 20 м. отъ ближайшаго дома. Одинъ дождемѣрный сосудъ попортился; Н. Г. Ф. О. въ маѣ выслала два новыхъ дождемѣра.

Павлиновка. Въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ наблюденія въ 1 ч. д. иногда пропускались.

Облачность. Вечернія наблюденія надъ облачностью въ первой половинѣ отчетнаго года оказались не вполнѣ надежными и поэтому не напечатаны.

Поворотный маякъ. Описаніе станціи дано въ Лѣтописяхъ 1896 г. Съ 1899 г. по февраль 1903 г. на этой станціи не было надежныхъ наблюденій надъ температурою воздуха; съ марта 1903 г. температура наблюдается правильно.

***Казанская.** Осадки за 9 и 18 февраля, за 22 марта, за 29 и 30 декабря не были измѣрены. Указанные пробѣлы пополнены въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

***Темрюкъ.** Съ 4 по 27 января и съ 13 по 16 сентября наблюденія не производились. Температура съ 13 по 16 сентября пополнена по даннымъ для сосѣднихъ станцій; осадковъ въ эти дни, судя по записямъ тѣхъ же станцій, въ Темрюкѣ не было.

Дождемѣръ на станціи имѣется только одинъ. Осадки за 13 и 14 октября, когда получились наибольшія суточныя количества, измѣрены сразу.

***Тамань.** *Осадки* за 22 января, выпавшіе въ видѣ снѣга, не были измѣрены; пробѣлъ пополненъ въ Тифлисской Обсерваторіи согласно снѣгомѣрному бланку и даннымъ для ближайшихъ станцій.

***Гіагинская.** *Флюгеръ* 9 февраля былъ поврежденъ свирѣпствовавшимъ ураганомъ; онъ былъ въ тотъ же день исправленъ.

Дождемѣръ. Тоже 9 февраля ураганомъ сорвана со столба и попорчена защита при дождемѣрѣ.

***Вознесенская.** *Минимальный термометръ* нерѣдко наблюдался неправильно, вслѣдствіе чего опубликованы данныя лишь за нѣкоторые мѣсяцы.

Осадки за 30 іюля и 24 ноября интерполированы въ Тифлисской Обсерваторіи по сравненію съ данными для сосѣднихъ станцій.

***Казинское.** Въ сентябрѣ наблюденія производились съ большими пропусками; незначительные пропуски случались и въ другіе мѣсяцы, кромѣ іюля и августа. Пробѣлы въ данныхъ о температурѣ и осадкахъ въ Тифлисской Обсерваторіи, по возможности, заполнены по сравненію съ ближайшими станціями.

Абсолютная высота. Хотя высота Казинской точно не опредѣлена, однако, судя по имѣющимся даннымъ, она значительно больше принятой въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей; съ большой вѣроятностью можно допустить, что она должна быть около 500 м.; принимаемъ ее въ этомъ томѣ = 500 м.

Флюгеръ. 14 декабря ось флюгера сломало вѣтромъ.

Чеченскій маякъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 31 мая 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Островъ Чечень, на которомъ находится маякъ съ метеорологическою станціею, расположенъ въ 25 верстахъ къ NE отъ кавказскаго берега Каспійскаго моря, противъ устья рѣки Терека. Благодаря близости Терека берега Чеченя омываются прѣсной водой. Длина острова около 15 верстъ, ширина около 2; въ сѣверозападномъ направленіи въ островъ врѣзывается заливъ, къ SW отъ вершины котораго и метрахъ въ 170 отъ западнаго берега острова расположенъ маякъ. Островъ низкій, песчаный, почти безъ растительности; въ $\frac{1}{2}$ верстѣ отъ маяка къ NW расположено небольшое рыбацкое селеніе. Метеорологическая станція расположена въ совершенно открытой, ровной мѣстности, метрахъ въ 60 къ N отъ маяка и квартиры наблюдателя". (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы на станціи повѣряются по восходу и закату солнца.

Психрометрическая будка, пришедшая въ ветхость, въ началѣ августа замѣнена новою, которая имѣетъ слишкомъ частыя жалузійныя стѣнки восточную и западную, ординарныя южную стѣнку и крышу; снизу новая будка забрана досками, кромѣ отверстія, въ которое входитъ лѣстница, опирающаяся на сѣверный брусъ. Такого же устройства была и прежняя будка. Въ новой будкѣ помѣщена новая цинковая клѣтка съ новыми же термометрами и волоснымъ гигрометромъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ къ E отъ будки, на столбѣ, покосившемся и подгнившемъ. Съ SSW въ разстояніи около 50 м. отъ флюгера находится превышающая его башня маяка. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 10° къ E. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1903 г. не исправлены.

Кодошскій маякъ. *Температура.* Наблюденія по минимальному термометру за январь по причинѣ ихъ неполноты не напечатаны.

***Кутаисъ.** Сельско-хозяйственная школа. Нѣкоторыя данныя этой станціи, оказавшіяся не совсѣмъ точными, отмѣчены въ Лѣтописяхъ курсивомъ.

Осадки интерполированы въ Тифлисской Обсерваторіи по даннымъ другой (дождемѣрной) станціи въ Кутаисѣ за слѣдующіе дни: 1, 17 и 24 февраля, 7 октября (дождемѣръ въ этотъ день не былъ поставленъ), за 21 и 26 декабря;

въ августѣ пополнено только число дней съ осадками, такъ какъ за 2 и 3, 5 и 6 осадки, очевидно, были измѣрены оба раза за два дня вмѣстѣ.

*Батумъ (Зеленый мысъ). Въ апрѣлѣ и маѣ наблюденія не производились.

Станцію 26 іюня 1904 г. осмотрѣлъ И. В. Фигуровскій.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго образца нѣсколько меньшими размѣрами; ширина и глубина ея 146 см.; высота середины будки 142 см. Жалузи съ слишкомъ широкимъ просвѣтомъ, вслѣдствіе чего солнечные лучи утромъ отчасти проникаютъ внутрь будки.

Флюгеръ установленъ на крышѣ зданія и господствуетъ надъ окружающими строеніями и деревьями; къ NNE отъ него въ разстояніи около 200 м. имѣется значительная возвышенность, которая превышаетъ его. Крестъ флюгера не былъ хорошо закрѣпленъ и при сильныхъ вѣтрахъ могъ поворачиваться.

Дождемѣръ установленъ по серединѣ открытой широкой площадки; деревья находятся въ разстояніи около 15 м. Носокъ не имѣетъ крышечки. Запасный дождемѣръ поврежденъ и не употребляется. Осадки за 21 и 22 октября измѣрены сразу.

*Рикотскій перевалъ. *Дождемѣръ.* Такъ какъ въ февралѣ дождемѣръ неоднократно заносило снѣгомъ, то въ ноябрѣ передъ снѣгопадомъ высота его увеличена на 1 м. По сообщенію г. наблюдателя въ февралѣ дождемѣръ оказался занесеннымъ снѣгомъ въ слѣдующіе дни: 1-го, 8-го, 10-го и 11-го числа. За эти дни количества осадковъ взяты г. наблюдателемъ приблизительно. Относительно января не удалось выяснить, заносился ли тогда дождемѣръ снѣгомъ, но въ виду весьма большого количества осадковъ за этотъ мѣсяцъ и за отдѣльные дни нельзя быть увѣреннымъ въ точности этихъ наблюденій.

*Тифлисъ (Сололаки). *Психрометръ* Асмана съ января по 26 марта и съ 8 августа по 24 сентября былъ въ починкѣ; въ октябрѣ нѣкоторыя данныя температуры воздуха для 1 ч. д. оказались не вполнѣ надежными; въ виду этого средняя температура для этого срока не приведена.

Осадки отъ снѣга 20 января не были измѣрены; пробѣлъ этотъ пополненъ по даннымъ другихъ станцій въ г. Тифлисѣ.

*Сарыкамышъ. *Температура.* Наблюденія надъ температурою воздуха за ноябрь и декабрь оказались ненадежными и поэтому не напечатаны. Минимальный термометръ съ мая до конца года наблюдался, судя по записаннымъ отсчетамъ, неправильно; наименьшія температуры за это время не приведены.

*Куба. *Дождемѣръ* въ началѣ года употреблялся одинъ, такъ какъ другой совершенно испортился. Въ мартѣ Тифлисской Обсерваторіей выслана на станцію пара дождемѣровъ. Осадки за 18 января измѣрены одновременно съ осадками за 19. За 13 декабря осадки не были измѣрены, такъ какъ дождемѣръ упалъ. Пробѣлъ этотъ Тифлисскою Обсерваторіей пополненъ на основаніи данныхъ для сосѣднихъ станцій.

Ленкорань. Городское училище. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 29 августа 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Городское училище при которомъ находится станція, расположено въ $^1/_2$ верстѣ къ SW отъ маяка, въ одной изъ близкихъ къ морю улицъ. Топографическія условія мѣстности одинаковы, какъ и у маяка: кругомъ также много растительности и также близко море. Станція помѣщается на довольно обширномъ дворѣ училища“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы повѣряются на телеграфной станціи; 29 августа 1904 г. оказались на 8 минутъ позади мѣстнаго времени.

Барометръ Вильда-Фуса № 56 г. Коростелевъ въ 1904 г. засталъ въ училищѣ, но при этомъ выяснилось, что инструментъ нѣкоторое время послѣ 1892 г. (см. Лѣт. 1893 г.) помѣщался въ квартирѣ наблюдателя, гдѣ высота его была на 3 м. больше, чѣмъ въ училищѣ (см. Лѣт. 1893 и 1895 гг.). Освѣщеніе барометра плохое; онъ оказался чрезвычайно грязнымъ. Отсчеты по барометру, сдѣланные г. Теймуръ-бекъ Байрамъ-Алибековымъ, въ среднемъ оказались на 0,3 мм. выше отсчетовъ г. Коростелева. Поправка барометра найдена г. Коростелевымъ = —0,68 мм. Барометрическія наблюденія за 1903 г., по причинѣ недостаточной ихъ точности, не напечатаны.

Психрометрическая будка установлена въ южномъ углу двора. Къ N будка совершенно открыта, къ W въ 6 м. находится каменный домъ, къ E — въ 4 м. каменное зданіе училища. Во время осмотра станціи г. Коростелевымъ въ западной жалузійной стѣнкѣ будки недоставало нѣсколькихъ планокъ, и солнце послѣ полудня отчасти освѣщало клѣтку. Оказавшіяся, повидимому, по этой причинѣ невѣроятно высокими среднія температуры для 1 ч. д. въ лѣтніе мѣсяцы 1903 г. не приведены въ Лѣтописяхъ.

Дождемѣръ съ краномъ внизу установленъ въ сѣверномъ углу двора вблизи деревьевъ, такъ что положеніе его является недостаточно открытымъ. Запасный дождемѣрный сосудъ оказался попорченнымъ.

Бахарденъ. Эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 21 іюня 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Бахарденъ представляетъ собой небольшой оазисъ, покрытый густой древесной растительностью. Къ S отъ Бахардена верстахъ въ трехъ начинается рядъ песчаныхъ холмовъ, за которыми верстахъ въ 10 поднимается горный хребетъ Капетъ-Дагъ; къ N за желѣзнодорожнымъ путемъ оазисъ скоро переходитъ въ пустынную мѣстность. Наружные приборы станціи размѣщены въ густомъ саду и занимаютъ большой, особо огороженный участокъ“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Психрометрическая будка установлена въ саду. Съ восточной и южной стороны будки деревья отстоятъ на

бо́льшее разстояніе (около 8 м.), чѣмъ съ остальныхъ сторонъ; къ NE за двумя рядами деревьевъ, метрахъ въ 20, проходитъ желѣзнодорожный путь. Южная стѣнка будки ординарная, жалузи слишкомъ часты. (См. Лѣт. 1900 г.). Клѣтка цинковая снабжена вентиляторомъ, но безъ колеса; она вентилируется непосредственно веревкою.

Флюгеръ установленъ надъ бесѣдкой въ саду, устроенной на искуственномъ холмѣ; въ 1904 г. онъ находился на уровнѣ кронъ окружающихъ деревьевъ. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ (въ іюнѣ 1904 г.) отклоненнымъ на 7° къ E.

Дождемѣръ съ краномъ внизу установленъ на площадкѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ деревьями. Съ E деревья отстоятъ не болѣе 5 шаговъ отъ дождемѣра и, по мнѣнію г. Коростелева, могли оказывать нѣкоторое вліяніе на показанія прибора.

Серахсъ. Инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. Содержаніе станціи приняло на себя управленіе Закаспійской областью. Наблюденія надъ осадками начались съ апрѣля 1902 г., остальныя наблюденія съ 13 декабря 1902 г.

Мѣстоположеніе. Укрѣпленіе Серахсъ расположено въ совершенно ровной степной мѣстности, на берегу рѣки Теджена. Со всѣхъ сторонъ укрѣпленіе окружено полями, за которыми идетъ незаселенная степь. Станція устроена на южной окраинѣ укрѣпленія и съ S защищена лишь глинобитной стѣной; съ остальныхъ сторонъ въ разстояніи около 200 м. отъ нея находятся казармы и съ SE — садъ. Между станціей и казармами находится обширная, ровная площадь.

Часы 2 раза въ недѣлю повѣряются по телеграфнымъ. Въ первой половинѣ января 1903 г. наблюденія дѣлались по Асхабадскому времени, т. е. на 11 минутъ раньше установленныхъ сроковъ.

Термометрическая будка построена по образцу нормальной, но установлена на двухъ каменныхъ столбахъ на плоской крышѣ дома, смазанной глиною. Высота термометровъ надъ крышею около 1 м. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ, укрѣпленномъ на плоской крышѣ дома. Высота флюгера надъ крышею приближенно 5 м. Флюгеръ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщается на столбѣ на плоской крышѣ дома, въ разстояніи $1^1/_2$ м. отъ будки. Высота верхняго края дождемѣра надъ крышею 1 м.

Арасанъ. Послѣ перерыва наблюденія возобновились съ сентября 1902 г.; здѣсь приведены данныя за 1903 г. Свѣдѣнія объ этой станціи сообщены въ Лѣтописяхъ 1897 г. Съ 4 по 7 февраля наблюденія не производились.

Голодная Степь. Наблюденія за декабрь не доставлены въ Н. Г. Ф. О. Станцію при казенномъ опытномъ хлопковомъ полѣ осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ 29 іюня 1904 г.

Мѣстоположеніе. „Опытное поле расположено въ $^1/_2$ верстѣ къ SE отъ желѣзнодорожной станціи „Голодная Степь“; оно во многихъ мѣстахъ засажено молодыми деревьями (общая площадь древесныхъ насажденій составляетъ около 15 десятинъ); окрестности же представляютъ на громадное пространство ровную степь съ выжженной солнцемъ травой. Станція находится на обширномъ дворѣ усадьбы завѣдующаго полемъ, поросшей высокой травой; со всѣхъ сторонъ, кромѣ NW, горизонтъ закрытъ деревьями, отстоящими отъ станціи въ разстояніи 50—80 шаговъ; къ W въ разстояніи $^1/_4$ версты проходитъ желѣзнодорожный путь. Положеніе станціи въ общемъ очень хорошее“. (Изъ отчета г. Коростелева).

Психрометрическая будка поставлена посреди двора вдали отъ построекъ. Южная стѣнка будки жалузійная и сѣверная сторона ея на половину забрана жалузи. Термометры установлены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ, который приводился въ движеніе рукой.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ къ S отъ будки; деревья, хотя и далеко отстоящія отъ флюгера, значительно превышаютъ его. Указатель N былъ найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 14° къ E отъ меридіана. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1903 г. не исправлены.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ 10 шагахъ къ SW отъ будки, совершенно открыто.

Ошъ. *Осадки* въ видѣ снѣга не измѣрялись.

Лао-ти-шань. Наблюденія за іюль не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за нѣкоторые мѣсяцы оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

Ковда (островъ Березовъ). Данныя за нѣкоторые мѣсяцы не приводятся по причинѣ значительнаго числа пропусковъ въ наблюденіяхъ.

Кереть (Архангельской губ., Кемскаго уѣзда). Инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. Наблюденія начаты съ 3 октября 1903 г.

Мѣстоположеніе. Село Кереть расположено при впаденіи одноименной рѣки въ Керетскую губу Кандалакскаго залива. Керетская губа вдается въ материкъ по направленію съ E на W и съ SE и NE защищена островами; длина ея около 6 верстъ, а ширина около $^1/_2$ версты. Окрестности села холмисты и болотисты. Станція устроена на западной окраинѣ села, на холмѣ. Рѣка протекаетъ въ 60 м. къ S отъ нея, а берегъ губы находится въ 170 м. къ E. Къ N отъ станціи въ 40 м. лежитъ небольшое болото, за которымъ, въ разстояніи около 100 м. отъ станціи, подымается холмъ, покрытый лѣсомъ.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Термометрическая будка нормальнаго образца открыто расположена въ разстояніи 35 м. отъ ближайшаго строенія. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ въ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Къ S отъ столба съ флюгеромъ начинается довольно крутой спускъ къ рѣкѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ на ровной площадкѣ. Къ N отъ него въ разстояніи 6 м. находится строеніе, превышающее его на 2 м., и такой же высоты зданіе расположено въ 15 м. къ E отъ дождемѣра.

Усть-Уса (Архангельской губ., Печорскаго уѣзда). Инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. Станція въ Усть-Усѣ устроена при содѣйствіи крестьянскаго начальника Печорскаго уѣзда П. П. Матафтина. Наблюденія начались съ 14 іюля 1903 г. Нѣкоторыя свѣдѣнія объ установкѣ инструментовъ этой станціи сообщилъ намъ участникъ Большеземельской экспедиціи 1904 г. студентъ Д. Д. Рудневъ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на высокомъ правомъ берегу р. Печоры, на обращенномъ къ S склонѣ берега. Берегъ подымается, по барометрическому опредѣленію г. Руднева, до высоты въ 44 м. надъ уровнемъ Печоры.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена достаточно открыто. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ, которая въ отчетномъ году не вентилировалась.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ; положеніе его совершенно открытое.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ достаточно открыто.

Поросъ-Озеро. Наблюденія за нѣкоторые мѣсяцы не приводятся по причинѣ значительныхъ пропусковъ.

Лодейное Поле (Олонецкой губ.). При Лодейнопольской земской больницѣ метеорологическая станція устроена по иниціативѣ предсѣдателя уѣздной земской управы А. Н. Нефѣлова, при содѣйствіи Олонецкаго губернскаго земства. Инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. Наблюденія начались съ мая 1903 г.

2 августа 1904 г. эту станцію осмотрѣлъ І. Б. Шукевичъ.

Мѣстоположеніе. „Городъ Лодейное Поле расположенъ на лѣвомъ берегу р. Свири, которая протекаетъ здѣсь по направленію отъ E на W. Только къ W отъ города — поля, съ остальныхъ же сторонъ его окружаетъ выгонъ, за которымъ въ разстояніи отъ 1 до 2 верстъ начинается молодой низкорослый, сосновый лѣсъ. Противоположный берегъ рѣки низменный. Наружные инструменты станціи размѣщены на лугу, на восточной окраинѣ города; положеніе станціи съ N, E и S совершенно открытое". (Изъ отчета г. Шукевича).

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Термометрическая будка отличается отъ нормальной лишь немного меньшими размѣрами: внутренніе размѣры ея слѣдующіе: высота сѣверной стороны 1,4 м., южной 1,0 м., глубина 1,3 м., ширина 1,1 м. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ, вентиляторомъ которой въ отчетномъ году не пользовались.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на мачтѣ. Указатели странъ свѣта были оріентированы съ нѣкоторой, впрочемъ незначительной, погрѣшностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщается въ 70 шагахъ отъ рѣки, надъ которою онъ возвышается метровъ на 5. Положеніе его открытое; ближайшее зданіе расположено въ 60 шагахъ къ W онъ него. Показанія дождемѣра за ноябрь и декабрь частью оказались не вполнѣ надежными, и поэтому мы ими не воспользовались.

Парфинская лѣсная школа (Новгородской губ., Старо-Русскаго уѣзда). Инструменты высланы изъ Метеорологическаго Бюро при Ученомъ Комитетѣ Министерства Земледѣлія и Гос. Им. Наблюденія начались по нѣкоторымъ инструментамъ съ 1 ноября 1903 г., по остальнымъ съ 10 ноября. 12 мая 1903 г., до открытія станціи, ее осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Парфинская лѣсная школа находится въ 9 верстахъ къ E отъ г. Старой Руссы и приблизительно въ верстѣ отъ линіи Московско-Виндаво-Рыбинской жел. дороги. Усадьба школы расположена на большой полянѣ въ лѣсу, въ ровной и болотистой мѣстности; къ SW отъ школьной усадьбы находится небольшая деревня". (Изъ отчета г. Коростелева).

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Психрометрическая будка построена на довольно обширномъ дворѣ школьной усадьбы: къ SE отъ нея, въ разстояніи около 200 м., начинается лѣсъ, къ NE и SW, метрахъ въ 20, находятся деревянныя одноэтажныя строенія, къ NW простирается дворъ. Будка окружена плетнемъ высотою въ 1 м., до котораго наименьшее разстояніе отъ будки $= 1^1/_2$ м. Почва подъ будкою покрыта травою. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ, утвержденномъ на крышѣ одноэтажной постройки, къ NE отъ будки; онъ находится на высотѣ 2,3 м. надъ крышею и превышаетъ ближайшія зданія, но вліяніе на него лѣса съ SE, по мнѣнію г. Коростелева, возможно. Указатель N найденъ г. Коростелевымъ отклоненнымъ на 4° къ W.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на дворѣ между будкою и сараемъ, въ разстояніи какъ отъ будки такъ и отъ сарая около 15 м.

Погулянка. Наблюденія за 1901 и 1902 гг. не напечатаны по причинѣ ихъ неполноты. Съ января по апрѣль 1903 г. наблюденія не производились. 20 іюля 1901 г. станцію въ Погулянкѣ осмотрѣлъ В. В. Кузнецовъ.

Мѣстоположеніе. „Имѣніе Погулянка расположено на правомъ берегу Западной Двины, верстахъ въ 7 отъ города Двинска. Наружные инструменты станціи помѣщаются среди сосноваго лѣса". (Изъ отчета г. Кузнецова).

Психрометрическая будка поставлена среди сосноваго лѣса на небольшой площадкѣ, окруженной досчатымъ заборомъ. Открытая сторона будки отклонена на 11° къ E отъ направленія меридіана, что впрочемъ не можетъ имѣть особеннаго значенія, такъ какъ деревья защищаютъ будку отъ непосредственнаго дѣйствія лучей солнца. Термометрическая цинковая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Дождемѣръ установленъ на той же площадкѣ, гдѣ и будка. Положеніе дождемѣра нельзя признать достаточно открытымъ. Видъ осадковъ не всегда отмѣчался.

Полоцкъ. Въ іюлѣ и августѣ наблюденія не производились.

Термометръ „сухой“ 24 сентября былъ поврежденъ, а 14 октября замѣненъ новымъ. Въ промежуткѣ температура воздуха не наблюдалась.

Осадки. Видъ осадковъ не всегда отмѣчался.

Сходня (Московской губерніи, Московскаго уѣзда). При Сходненской женской школѣ садоводства метеорологическая станція устроена на средства Департамента Земледѣлія. Наблюденія начались съ 14 сентября 1903 г.

Мѣстоположеніе. Сходненская школа садоводства расположена въ долинѣ рѣчки Сходни, которая течетъ здѣсь съ NW на SE, въ разстояніи $1^1/_4$ версты отъ станціи „Сходня“ Николаевской жел. дороги. Ширина долины около $^1/_2$ версты. На NE отъ станціи, въ разстояніи около 200 м., начинается небольшой лѣсъ, растущій по склону водораздѣла. Къ SW отъ станціи тоже по склону холма, достигающаго около 30 м. высоты надъ уровнемъ рѣки, расположенъ питомникъ плодовыхъ деревьевъ. Станція отстоитъ въ 60 м. къ NE отъ рѣки. Площадка съ наружными приборами станціи обнесена невысокой рѣшеткой.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на лужайкѣ, въ разстояніи 100 м. отъ ближайшаго строенія. Въ разстояніи 3 м. къ SW отъ будки начинаются ягодные кусты, а далѣе идутъ питомники. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ; онъ господствуетъ надъ находящимися вблизи его строеніями и невысокими деревьями, но къ NE и къ SW отъ него, какъ сказано выше, мѣстность подымается.

Дождемѣръ съ защитой Нифера удобно установленъ въ разстояніи 3 м. къ NW отъ будки.

Озеры (Московской губ., Коломенскаго уѣзда). Въ селѣ Озерахъ метеорологическая станція устроена на средства Товарищества мануфактуръ Федора Щербакова Сыновей. Инструменты выписаны большей частью изъ мастерской Швабе въ Москвѣ и провѣрены въ метеорологической Обсерваторіи Императорскаго Московскаго университета. Наблюденія начались съ 1 октября 1903 г.

Мѣстоположеніе. Большое фабричное село Озеры лежитъ на правомъ берегу р. Оки; съ E, N и W оно окружено лѣсомъ, къ S отъ него находится заливной лугъ. Станція устроена на фабричномъ дворѣ, въ 2 верстахъ отъ рѣки.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца удобно поставлена на лужайкѣ посреди фабричнаго двора; къ S отъ нея въ разстояніи 30 м. расположено небольшое строеніе, а далѣе въ 85 м. большое зданіе фабрики, къ E въ 75 м. надворное строеніе и сосновый паркъ, къ N въ 28 м. группа деревьевъ, къ W въ разстояніи около 100 м.— роща. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ зданія фабрики, на высотѣ 2,1 м. надъ крышею. Къ WSW, въ разстояніи 55 м. отъ него, находится часть зданія, которая на 3 м. выше его; къ NNE — въ такомъ же приблизительно разстояніи — начинается паркъ, деревья котораго превышаютъ положеніе флюгера на 9 м.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ разстояніи 5 м. къ W отъ будки; онъ находится въ достаточномъ удаленіи отъ строеній и деревьевъ.

Нагорье (Владимірской губ., Переславскаго уѣзда). Въ с. Нагорьѣ станція устроена на средства Владимірскаго губернскаго земства. Наблюденія начались съ 14 мая 1903 г.

Мѣстоположеніе. Село Нагорье расположено на холмѣ. Со всѣхъ сторонъ его окружаютъ поля и луга, за которыми, въ разстояніи отъ 2—3 верстъ отъ станціи, начинается лѣсъ. Къ S отъ села, въ разстояніи $^1/_4$ версты, расположенъ прудъ площадью немного менѣе десятины. Станція помѣщается въ центрѣ села.

Часы повѣряются по закату солнца.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на лужайкѣ въ фруктовомъ саду. Весьма близко отъ южной стороны будки проходитъ изгородь вышиною въ $1^1/_2$ м. Ближайшее дерево находится въ разстояніи 6 м. отъ будки. Садъ со всѣхъ сторонъ окруженъ строеніями; къ N отъ будки, въ разстояніи 45 м., расположена церковь. Термометры и волосной гигрометръ установлены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ. Превышающая его церковь расположена въ 45 м. къ N отъ него; остальныя зданія села ниже положенія флюгера. Скорость вѣтра въ темное время не опредѣлялась.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ разстояніи 2 м. къ W отъ будки; въ 4 м. къ W отъ него стоитъ молодая яблоня, которая впрочемъ едва ли можетъ вліять на его показанія.

Рыло (Владимірской губ., Вязьниковскаго уѣзда). Въ с. Рыло, расположенномъ на берегу р. Клязьмы, метеоролo-

гическая станція устроена на средства Владимірскаго губернскаго земства. Наблюденія начались съ 1 ноября 1903 г. Подробнаго описанія этой станціи въ Н. Г. Ф. О. еще не имѣется.

Психрометрическая клѣтка, снабженная вентиляторомъ, съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ деревянной будкѣ нормальнаго типа.

Вѣтеръ наблюдается по флюгеру Вильда съ одной доской.

Дождемѣръ снабженъ защитою Нифера.

Дубровка (Владимірской губ., Покровскаго уѣзда). Въ с. Дубровкѣ станція устроена на средства Владимірскаго губернскаго земства. Наблюденія начались съ 1 ноября 1903 г.

Мѣстность ровная. Село Дубровка расположено въ 7 верстахъ къ S отъ города Покрова, на правомъ берегу рѣки Клязьмы, которая здѣсь течетъ съ W на E. Въ окрестностяхъ довольно много лѣсовъ и торфяныхъ болотъ съ мелкой порослью. Къ E отъ села лѣсъ начинается въ $\frac{1}{2}$ верстѣ, къ S въ 250 м., къ W въ 3 верстахъ. Болота находятся къ SE, S и SW отъ села и начинаются въ $\frac{1}{2}$ верстѣ отъ него. Вдоль рѣки тянутся заливные луга. Станція устроена въ 400 м. отъ рѣки на западной окраинѣ села.

Часы повѣряются разъ въ недѣлю на телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго образца не окрашена. Къ N отъ будки въ разстояніи 18 м. находится домъ, съ остальныхъ же сторонъ строенія отстоятъ значительно дальше. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ безъ вентилятора.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія училища; онъ господствуетъ надъ всѣми окружающими его строеніями, но высота его надъ крышей недостаточна.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ 24 ноября на открытомъ мѣстѣ въ 16 м. къ S отъ зданія училища.

Мореновская сельско-хоз. школа. Съ 16 по 30 апрѣля, съ 4 по 7 іюня, нѣсколько дней въ августѣ и въ теченіе декабря наблюденія не производились.

Арда. 13 мая станція была перенесена въ сосѣднюю деревню, расположенную въ $1\frac{1}{2}$ верстѣ отъ постояннаго ея мѣста, а 15 іюня приборы были снова установлены на прежнихъ мѣстахъ.

Съ 26 іюля до 4 августа наблюденія не производились, а съ сентября они окончательно прекратились.

Термометрическая клѣтка цинковая съ 13 мая до 15 іюня помѣщалась въ деревянной клѣткѣ.

Могилевъ. Древесный разсадникъ. Съ марта наблюденія при древесномъ разсадникѣ Могилевскаго Общества сельскаго хозяйства временно прекратились.

Орелъ. Станція О. Л. Келера. На этой станціи наблюденія съ апрѣля 1903 г. прекратились.

Сѣвскъ (Орловской губ.). Въ Сѣвскѣ станція устроена при уѣздной земской управѣ на средства уѣзднаго земства. Нѣкоторыя наблюденія начались съ 1 іюля 1903 г., а температура и влажность наблюдаются съ 19 іюля.

2—3 іюля 1904 г. эту станцію осмотрѣлъ М. Н. Городенскій.

Мѣстоположеніе. Городъ Сѣвскъ тянется узкой полосой вдоль лѣваго, высокаго берега р. Сѣва, которая течетъ здѣсь съ S на N. Противоположный берегъ представляетъ поемные луга. Зданіе земской управы, при которомъ устроена станція, находится на южномъ краю города, въ разстояніи около 100 м. отъ рѣки.

Часы повѣряются ежедневно на телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго образца находится на дворѣ земской управы; въ разстояніи 6 м. къ N отъ нея расположенъ сарай, къ SE отъ нея метрахъ въ 25 зданіе управы; съ остальныхъ сторонъ вблизи будки нѣтъ значительныхъ преградъ для воздушныхъ теченій. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ. Колесо вентилятора укрѣплено на поперечномъ брусѣ будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на конькѣ крыши двухъэтажнаго зданія управы и господствуетъ на большое разстояніе, исключая колоколенъ города. Высота флюгера надъ крышею 2 м.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ въ 22 м. къ W отъ двухъэтажнаго зданія управы. Положеніе его съ остальныхъ сторонъ достаточно открытое.

Новоузенскъ. Земская больница. Съ января по апрѣль наблюденія на этой станціи не производились.

Осадки измѣрялись каждый разъ послѣ прекращенія ихъ выпаденія. Количество осадковъ за 30 сент. и 1 октября, измѣренное сразу, распредѣлено нами на эти два дня пропорціонально количествамъ, измѣреннымъ на желѣзнодорожной станціи въ Новоузенскѣ.

Волковинцы. Съ августа наблюденія временно прекратились.

Психрометрическая клѣтка старая 18 мая замѣнена новою цинковою клѣткою съ вентиляторомъ.

Кременчугъ. Реальное училище. Въ январѣ наблюденія часто пропускались, съ мая по сентябрь не производились вовсе.

Карабулакъ. Наблюденія съ января по апрѣль и за іюнь оказались не вполнѣ надежными и поэтому не приводятся.

Психрометрическую будку 22 августа ремонтировали и перенесли на болѣе открытое мѣсто; она установлена на лужайкѣ, въ разстояніи около 70 м. къ S отъ пасажирскаго зданія; къ E и къ W отъ нея нѣтъ вблизи ни строеній ни деревьевъ, а къ S отъ нея въ разстояніи около 140 м. находится роща. Положеніе будки на новомъ мѣстѣ такимъ обра-

зомъ достаточно открытое. Максимальный и минимальный термометры, похищенные въ началѣ года, замѣнены 28 сентября новыми.

Флюгеръ 22 августа приподнятъ на 0,7 м. и теперь господствуетъ не только надъ окружающими его строеніями, но и надъ лѣсомъ, который находится къ S отъ него (см. Лѣт. 1901 г.).

Дождемѣръ 22 августа установленъ на болѣе высокомъ столбѣ. Наблюденія надъ осадками съ января по сентябрь не приведены по причинѣ ихъ неполноты.

Павлоградъ. Съ 20 апрѣля по 30 сентября наблюденій не было.

Дождемѣръ. 20 ноября замѣчена течь въ дождемѣрѣ; тогда же приборъ былъ запаянъ. Данныя объ осадкахъ за ноябрь не приведены.

Тингута. Наблюденія съ сентября по декабрь не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

Мелитополь. Регулярныя наблюденія на этой станціи возобновлены съ октября 1903 г.; за февраль и мартъ записи не доставлены въ Н. Г. Ф. О., и вообще въ наблюденіяхъ до сентября встрѣчаются значительные пропуски. Наблюденія этой станціи съ января 1901 г. по сент. 1903 г. не напечатаны.

Балаклава (Таврич. губ.). Станція въ Балаклавѣ передана въ больницу Ялтинскаго уѣзднаго земства. Инструменты принадлежатъ Таврическому губернскому земству. Наблюденія возобновлены съ 7 іюля 1903 г. Большей частью записей за августъ, веденныхъ неопытнымъ наблюдателемъ, нельзя было воспользоваться.

Мѣстоположеніе. Балаклавская бухта врѣзывается въ Крымскій полуостровъ въ сѣверномъ направленіи; она окружена возвышенностями, по склонамъ которыхъ и построенъ городъ Балаклава, достигающій берега бухты. Земская больница съ метеорологическою станціею расположена на сѣверномъ берегу бухты, въ ущельѣ, тамъ, гдѣ это ущелье переходитъ въ долину; она находится на окраинѣ города, въ разстояніи около $^1/_2$ версты отъ бухты и $1^1/_2$ версты отъ Чернаго моря. Къ N отъ станціи простираются поля.

Термометрическая будка нормальнаго образца поставлена на дворѣ больницы между двухъ зданій, въ разстояніи 12 м. и 15 м. отъ нихъ; съ двухъ остальныхъ сторонъ (N и S) дворъ обнесенъ каменной стѣной въ $1^1/_2$ м. вышины. Почва подъ будкою каменистая. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ посреди двора, въ разстояніи $4^1/_2$ м. къ E отъ будки.

***Заводоуковское.** Наблюденія за нѣкоторые мѣсяцы не напечатаны въ виду значительнаго числа пропусковъ.

Психрометрическая будка. 1 августа лѣстница устроена отдѣльно отъ будки. Маховое колесо вентилятора клѣтки укрѣплено внизу.

Осадки съ 9 іюля измѣряются помощью дождемѣра съ защитою Нифера, открыто установленнаго. Наблюденія надъ осадками за весь годъ даны въ I части этого тома Лѣтописей.

***Казачинское.** Съ апрѣля по іюль наблюденій не было.

***Баландино.** Наблюденія съ января по іюль не обработаны по причинѣ недостаточной ихъ полноты.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на лѣвомъ берегу р. Енисея, въ 75 м. отъ рѣки; къ S (въ 150 м.) и къ E (въ 85 м.) расположены возвышенности, къ N мѣстность открыта.

Дождемѣръ имѣетъ защиту Нифера.

***Кочубаево.** Наблюденія съ августа по ноябрь оказались недостаточно точными и поэтому не напечатаны.

Станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 24 августа 1903 г.

Флюгеръ вращался съ треніемъ; въ присутствіи г. Ганнота эта неисправность устранена.

***Томская сельско-хозяйственная школа.** Эту станцію осмотрѣлъ С. Я. Ганнотъ 30 и 31 іюля 1903 г.

Исправно ведутся наблюденія на этой станціи съ ноября отчетнаго года; данныя за предыдущіе мѣсяцы отчетнаго года не приводятся въ Лѣтописяхъ. (См. Лѣт. 1902 г.).

Психрометрическая будка отличается отъ нормальной тѣмъ, что столбы ея низковаты и крыша ея ординарная. Площадка вокругъ будки и дождемѣра обнесена невысокимъ заборомъ, вокругъ котораго посажены молодыя деревца.

***Неожиданный пріискъ.** Въ отчетномъ году наблюденія производились въ теченіе лишь трехъ мѣсяцевъ — съ марта по май.

***Спасская Резиденція.** Въ январѣ, іюлѣ, августѣ и значительную часть сентября наблюденія не производились; 1 декабря 1903 г. эта станція закрыта.

***Безносово** (Иркутской губ.). Съ ноября 1903 г. въ селеніи Безносовѣ, лежащемъ на Березовомъ хребтѣ—водораздѣлѣ между притоками Лены и Ангары, на средства Иркутской Обсерваторіи устроена станція II разряда 2 класса.

Мѣстоположеніе. Селеніе Безносово расположено на лѣвомъ берегу рѣчки Тунакъ, впадающей въ Уду. Мѣстность вокругъ селенія холмистая, почти безлѣсная.

Термометрическая будка, построенная по образцу Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, не окрашена; она поставлена во дворѣ школы, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній. Термометрическая цинковая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра вполнѣ открытъ для всѣхъ вѣтровъ.

Дождемѣръ снабженъ защитой Нифера.

***Петропавловскій маякъ.** Наблюденія съ августа до конца года не доставлены въ Н. Г. Ф. О.

*Оноръ. Въ отчетномъ году доставлены въ Н. Г. Ф. О. наблюденія этой станціи лишь съ іюня по сентябрь.

*Староминская. Съ іюня по августъ и съ 8 по 14 сентября наблюденія не производились.

*Песчанокопское. Наблюденія съ іюня до конца года не напечатаны въ виду встрѣчающихся въ нихъ значительныхъ пропусковъ.

*Артвинъ. Наблюденія съ іюня по сентябрь не производились, за декабрь оказались сомнительными и не напечатаны.

Дождемѣры, по сообщенію г. наблюдателя, пришли въ ветхость и протекали; съ октября наблюденія дѣлаются помощью новаго дождемѣра съ защитой Нифера. Данныя объ осадкахъ съ января по май не приведены.

*Закаталы. Съ 11 мая до 7 августа наблюденій не было; въ мартѣ и апрѣлѣ они часто пропускались; данныя за эти два мѣсяца тоже не приводятся.

Психрометрическая будка пришла въ ветхость: столбы ея подгнили и она наклонилась; къ 7 августа будка исправлена.

*Бѣлый Ключъ. Наблюденія по программѣ станцій 2 разряда съ августа прекратились.

*Ольты. Въ мартѣ, апрѣлѣ и съ 25 августа до конца года наблюденія не производились.

*Аштаракъ (Эриванской губ.). Метеорологическая станція 2 разряда при Аштаракскомъ двухъкласномъ училищѣ устроена на средства Тифлисской Физической Обсерваторіи, которая выслала туда психрометрическую клѣтку съ вентиляторомъ, психрометръ, минимальный термометръ и флюгеръ съ доской Вильда. Психрометрическая будка выстроена на средства училища. Наблюденія начались съ 1 ноября, по флюгеру съ 7 ноября. Описаніе мѣстоположенія и установки приборовъ еще не доставлено Тифлисской Обсерваторіи.

*Кульпы. Съ 9 по 24 марта и съ октября до конца года наблюденія не производились, въ сентябрѣ часто пропускались.

Дождемѣръ. Наблюденія надъ осадками за 1903 г. не опубликованы.

Мервъ. Наблюденія за вторую половину года оказались ненадежными и поэтому не напечатаны.

Мѣстоположеніе. Посѣтившій г. Мервъ послѣ закрытія этой станціи въ 1904 г. Н. А. Коростелевъ сообщаетъ о мѣстоположеніи ея слѣдующее: „Метеорологическая станція въ Мервѣ помѣщалась при городскомъ училищѣ, расположенномъ на правомъ берегу Мургаба, въ разстояніи не болѣе 230 м. отъ послѣдняго. Инструменты были установлены на обширномъ дворѣ училища. Въ районѣ станціи много садовъ. Изъ указаній, какъ были расположены приборы, можно заключить, что станція была устроена достаточно открыто".

Тимуръ (Сыръ-Дарьинской обл.). При станціи Тимуръ южнаго участка Оренбурго-Ташкентской жел. дороги метеорологическія наблюденія организованы съ ноября 1903 г. Инструменты установлены по указаніямъ Ташкентской Обсерваторіи. Описанія ихъ расположенія еще не имѣется въ Н. Г. Ф. О.

Андижанъ. Наблюденія возобновлены съ 20 марта 1903 г. Съ 16 по 23 іюня и съ 1 до 3 іюля наблюденій не было.

5 іюля 1904 г. эту станцію осмотрѣлъ Н. А. Коростелевъ.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція организована при казенномъ опытномъ полѣ, расположенномъ въ $3^1/_2$ верстахъ къ S отъ города Андижана, въ Ферганской долинѣ, въ мѣстности, извѣстной подъ названіемъ Афганбахъ. Вся площадь, занятая опытнымъ полемъ, совершенно ровная съ небольшимъ уклономъ къ NW; по ней проходитъ оросительная канава въ 1 м. ширины, отъ которой отвѣтвляется множество арыковъ. Въ районѣ Андижана до самаго поля богатая древесная растительность, главнымъ образомъ тутовыя деревья и карагачи; поле засѣяно хлопкомъ. Наружные приборы станціи расположены при усадьбѣ завѣдывающаго полемъ, на ровной, обширной полянѣ, засѣянной люцерной и обсаженной кругомъ деревьями; по близости нѣтъ никакихъ строеній". (Изъ отчета г. Коростелева).

Психрометрическая будка занимаетъ совершенно открытое положеніе: къ N деревья находятся въ 20 шагахъ, къ W — въ 50, къ S — въ 150 и къ E — въ 30.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ, вставленномъ въ перекладину между двумя другими столбами, къ SE отъ будки. Положеніе его достаточно открытое со всѣхъ сторонъ.

Дождемѣръ установленъ вполнѣ открыто шагахъ въ 10 къ E отъ будки.

Добавленія.

Юрьевъ. Реальное училище. *Дождемѣръ* этой станціи, какъ теперь выяснилось, снабженъ защитою Нифера.

Усть-Двинскъ. *Время.* Какъ выяснилось въ послѣдствіи, въ концѣ 1903 г. наблюденія велись на этой станціи по С.-Петербургскому времени, т. е. на 25 минутъ раньше установленныхъ сроковъ; возможно также, что начали наблюдать по С.-Петербургскому времени уже въ 1902 г.

Василевичи. *Дождемѣръ*. Завѣдывающій этой станціею сообщилъ Н. Г. Ф. О., что дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ іюлѣ 1897 г. (см. выше замѣчанія на стр. XX).

Пинскъ. *Дождемѣръ.* Завѣдывающій этой станціею увѣдомилъ насъ, что прежній дождемѣръ замѣненъ дождемѣромъ съ защитою Нифера въ іюлѣ 1897 г. (см. выше замѣчанія на стр. XXI).

Эртильскій заводъ. *Абсолютная высота барометра.* Когда замѣчанія объ этой станціи выше на стр. XXXIII были напечатаны, на нашъ запросъ былъ полученъ отвѣтъ, изъ котораго явствуетъ, что барометръ съ 1901 г. находится не въ термометрической будкѣ, какъ намъ было сообщено ранѣе, а въ квартирѣ наблюдателя, на 3,7 м. ниже своего первоначальнаго положенія, т. е. на высотѣ 136,7 м. надъ уровнемъ моря.

Шиповская дача. *Абсолютная высота.* По произведенной лѣсничимъ Н. А. Михайловымъ нивелировкѣ нуль барометра этой станціи находится на высотѣ 28,875 саж. надъ рельсами линіи Таловая-Калачъ Юго-Восточныхъ жел. дорогъ на станціи Бутурлиновка; отмѣтка полотна дороги въ Бутурлиновкѣ по профилю 58,92 саж., рельсы приблизительно на 0,20 саж. выше полотна, а поправку къ профилю дороги для Бутурлиновки принимаемъ ту же, что и для магистрали на станціи Таловой, а именно = +0,47 саж. (см. выше замѣчанія о ст. „Каменная Степь", стр. XXXV). По приведеннымъ даннымъ находимъ абс. высоту барометра на станціи „Шиповская дача" = 88,465 саж. или 188,7 м.

Привольская. *Дождемѣръ* 1 ноября 1903 г. помѣщенъ на болѣе высокомъ столбѣ.

Балашовъ. *Дождемѣръ.* Какъ выяснилось, дождемѣръ этой станціи снабженъ защитою Нифера.

***Каркаралинскъ.** Какъ теперь выяснилось, 22 августа 1903 г. станція перемѣщена въ усадьбу уѣзднаго управленія, но не къ квартирѣ г. уѣзднаго начальника (см. выше замѣчанія на стр. XLV).

Абсолютная высота. Когда замѣчанія объ этой станціи выше, на стр. XLV, были напечатаны, Екатеринбургской Обсерваторіи удалось обнаружить ошибку, вкравшуюся въ вычисленіе произведенной въ 1900 г. П. К. Мюллеромъ нивелировки и повліявшую на опредѣленіе новой высоты барометра. Оказывается, что абсолютная высота барометра въ уѣздномъ управленіи (съ 22 авг. 1903 г.) на самомъ дѣлѣ на 1,6 м. больше, чѣмъ въ квартирѣ г. Есютина (съ 22 сент. 1900 г. до 21 авг. 1903 г.); принявъ абс. высоту барометра въ квартирѣ г. Есютина = 850 м. (см. Лѣт. 1900 г.), находимъ высоту его въ квартирѣ г. Оссовскаго приближенно = 852 м. Такъ какъ въ выводахъ изъ барометрическихъ наблюденій этой станціи на стр. 204 данныя съ 1 янв. по 21 авг. приведены къ новой высотѣ при ошибочномъ предположеніи, что новая высота на 5 м. меньше прежней, то мы даемъ въ спискѣ ошибокъ и опечатокъ выводы изъ наблюденій надъ давленіемъ воздуха за весь годъ, отнесенные къ исправленной новой высотѣ барометра 852 м.

***Зыряновскій рудникъ.** *Дождемѣръ* 4 октября ночью сорвало вѣтромъ со столба; въ слѣдующее затѣмъ утро, въ 7 ч., когда приборъ еще не былъ установленъ, шелъ дождь.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ **римскія цифры** въ скобкахъ послѣ фамилій гг. наблюдателей и послѣ приведенныхъ высотъ инструментовъ и поправокъ барометровъ означаютъ мѣсяцы по порядку.

Сокращеніе „Кор. Н. Г. Ф. О.“ означаетъ: Корреспондентъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Высота барометра надъ уровнемъ моря“**, вопросительный знакъ при числѣ означаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, если барометръ не наблюдался, дана приближенная абсолютная высота термометра, если она извѣстна.

Въ графѣ, озаглавленной: **„Принятая поправка барометра“**, въ первомъ столбцѣ числа безъ вопросительнаго знака представляютъ точно опредѣленныя поправки относительно нормальнаго барометра Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, примѣненныя къ наблюденіямъ, напечатаннымъ въ этомъ томѣ Лѣтописей. Вопросительный знакъ при числахъ этого столбца означаетъ или, что поправка неизвѣстна (въ такомъ случаѣ она принята $=0{,}0$ мм.), или же, что примѣненная поправка не можетъ считаться *абсолютною* поправкою.

Во второмъ столбцѣ той же графы приведены числа, представляющія алгебраическую сумму изъ двухъ слагаемыхъ: числа предшествующаго столбца и поправки на тяжесть для данной станціи. Числа въ скобкахъ относятся къ наблюденіямъ по анероидамъ и представляютъ постоянную поправку при 0° для нѣкотораго опредѣленнаго показанія анероида, которое въ большинствѣ случаевъ соотвѣтствуетъ среднему годовому атмосферному давленію въ данномъ пунктѣ.

Черта въ этой графѣ означаетъ, что барометрическихъ наблюденій нѣтъ или они не напечатаны.

Въ Лѣтописяхъ приведены наблюденія лишь по **провѣреннымъ термометрамъ**, поправки которыхъ извѣстны и приняты въ разсчетъ; въ виду этого здѣсь и не сдѣлано особой отмѣтки о термометрахъ для каждой станціи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Психрометрическая клѣтка“**, отмѣчены знакомъ $\dashv\!\vdash$ тѣ станціи, на которыхъ термометры были установлены въ цинковой клѣткѣ образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; черта поставлена противъ станцій, которыя не имѣли такой психрометрической клѣтки. Если клѣтка снабжена вентиляторомъ, то знакъ $\dashv\!\vdash$ поставленъ внутри круга, такъ что это обозначено знакомъ $\oplus$. Клѣтки изъ проволочной сѣтки отмѣчены знакомъ $\times$.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ $\oplus$ означаетъ, что термометры установлены въ „нормальной“ **психрометрической будкѣ**, поставленной отдѣльно отъ строеній; если же будка не совсѣмъ соотвѣтствуетъ нормальному образцу или пристроена къ стѣнѣ зданія, то въ этомъ столбцѣ поставленъ знакъ $\dashv\!\vdash$; наконецъ, противъ станцій, на которыхъ деревянныхъ будокъ для установки термометровъ не имѣется, поставлена черта.

Въ столбцѣ **„Флюгеръ“** отмѣчены знакомъ $\dashv\!\vdash$ тѣ станціи, которыя снабжены флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра, а знакомъ $\oplus$ тѣ станціи, на которыхъ скорость вѣтра опредѣлялась помощью **анемометра**; черта означаетъ здѣсь, что на данной станціи ни такого флюгера, ни анемометра не имѣется.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Дождемѣръ“**, знакъ $\dashv\!\vdash$ поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; этотъ знакъ замѣненъ крестомъ внутри круга, т. е. знакомъ $\oplus$, въ тѣхъ случаяхъ, если такой дождемѣръ снабженъ воронкообразнымъ щитомъ; наконецъ, знакъ $\boxplus$ означаетъ, что дождемѣръ окруженъ особымъ заборомъ.

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.		Выс. баром. надъ ур. мор. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Поправ. термометра. Correct. du thermomètr.	Поправ. буссоли. Correct. de la boussole.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	
					въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.		Термометръ. Метры. des thermom. en mètres.	Флигера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Поправ. пояр. Миллиметры. Correction baro.	Поправ. пояр. на тяжесть. Миллиметры. Correction bar. de gravité mm.							
1	**Абаканскій заводъ**, 1) I—XII 14	Енисейская. . . .	П. П. Пузыревъ и А. И. Пузырева.	52° 36′	90° 10′	6ʰ 0ᵐ 40ˢ	770?	1,5	6,8	1,9	—	—	—	—	—	⊕	Eniseïsk	**Abakanskiĭ Zavod**, 1) I—XII 14	336
	2) XII 14—31. . . .	» . . .	» »	52 39	90 7	6 0 28	»	2,3	9,0	2,8	—	—	»	»	»	»	»	» » 2) XII 14—31	
2	**Абасъ-Туманъ.** Минеральныя воды. . .	Тифлисская. . .	Фельдшеръ М. Ю. Бауэръ.	41 45	42 50	2 51 20	1260?	3,2	6,1	1,6	—0,22	—0,6	+	⊕	+	+	Tiflis.	**Abas-Touman**.	260
3	**Абрау-Дюрсо.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Черноморская. . .	А. Г. Сяниченко (I, III, V, VII) и І. М. Куроченко (II, IV, VI, VIII, X—XII).	44 42	37 35	2 30 20	135?	3,2	—	2,1	—0,07	—0,1	+	⊕	—	⊕	de la Mer Noire . .	**Abraou-D'ourso**	250
4	**Абисъ-Абэба** (Абиссинія).	. . . . .	Докторъ медицины А. В. Коріандеръ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—III), к.-р.ъ мед. М. И. Лебединскій (VII—XII) и С. Э. Сасовъ (X—XI).	9 2	38 44	2 34 56	2440?	3,0 (I-III) 3,2 (VIII-IX) 3 (X-XII)	3,8	2,8 (I-III) 2 (VIII-XII)	—	−4,3, −3,2, −2,3, −1,0? (+1,0?)	—	+	—	⊕	. . . . .	**Adis-Abĕba** (Abissinie). . . .	300
5	**Аи-Петри.** Ст. Мин. Пут. Сообщ., Н. Г. Ф. О., Таврич. губ. и Ялтинскаго уѣзднаго земствъ.	Таврическая. . .	В. А. Шумовъ.	44 28	34 5	2 16 20	1180?	3,1 (I-IX) 3,3 (IX-XII)	8,3	2,1	—0,32	—0,5	⊕	⊕	—	⊞	Tauride.	**AÏ-Petri**	182
6	**Айтодорскій маякъ**	Таврическая. . .	Кап. 2 ранга И. П. Федоровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 25	34 8	2 16 32	82,1	3,4	13,7	1,6	+0,8	+0,7	+	+	+	+	Tauride.	**Aïtodor** (phare).	184
7	**Акатуй**	Забайкальская обл.	К. Н. Еліоровскій (I—VIII) и Н. И. Лузинъ (IX—XII).	51 3	117 46	7 51 4	880?	3,4	8,2	2,2	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Akatouï**	332
8	**Аккерманъ.** Городское училище. . . .	Бессарабская . . .	Инспекторъ училища Ѳ. М. Кречунъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 12	30 21	2 1 24	21,1	3,0	5,7	2,1	—0,6?	—0,5?	+	⊕	+	+	Bessarabie.	**Akkerman**	151
9	**Акмолинскъ**	Акмолинская обл. .	Учитель А. П. Ситниковъ.	51 12	71 23	4 45 32	350?	3,3	8,4	2,1	—0,29	+0,1	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk .	**Akmolinsk**	202
10	**Акша.** Войсковая больница	Забайкальская обл.	Старшій врачъ Д. Е. Ларіоновъ и фельдшера больницы.	50 15	113 30	7 34 0	733?	2,1	12,8	2,2	—0,30	—0,1	—	—	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Akcha**	232
11	**Александровка-Покровское.** Гнѣдинская сельско-хоз. школа.	Екатеринославская	В. А. Васильевъ (I, II, V—VIII), М. Н. Яковлевъ (III—IV), Ѳ. И. Шерстюкъ (IX—XII) и Г. П. Фіалковскій (XII).	47 58	36 14	2 24 56	89?	3,6	11,6	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Alexandrovka-Pokrovskoe** . .	333
12	**Александровская экономія.** Ст. М. А. Кефала.	Херсонская. . . .	Учитель И. В. Сохацкій, Кор. Н. Г. Ф. О. и служащіе въ экономіи Г. М. Панченко, Г. Е. Мазурскій (II—X) и А. П. Манжуло (XI—XII).	48 5	32 55	2 11 40	102?	3,4	12,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson.	**Alexandrovskaïa Ekonomïïa** .	331
13	**Александровскій Постъ.** Ст. Тюремн. Вѣд.	Приморская обл. .	О. М. Елпинскан.	50 50	142 7	9 28 28	17?	4,0	23,5	1,5	+3,6?	+4,0?	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale. . .	**Alexandrovskiĭ Post**	236
14	**Александровскъ.** Ст. Комитета для помощи поморамъ.	Архангельская . .	Фельдшеръ Ф. А. Рыжковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	69 12	33 28	2 13 52	30,2	3,6	13,2	2,5	—0,37	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk. . . .	**Alexandrovsk**	2
15	**Александрополь**	Эриванская. . . .	Штабсъ-капитанъ В. В. Дмитріевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—IV), провизоръ Н. И. Зайцевъ (VI—XII), аптекарскіе ученики и фельдшера лазарета (VI—XII).	40 48	43 50	2 55 20	1520,3 (I-IV) 1549,1 (VII-XII)	2,0	—	1,2	+0,40 (I-IV) +0,46 (VII-XII)	0,0	+	—	—	⊕	Erivan	**Alexandropol**	264
16	**Алексѣевка.** Ст. П. И. Харитоненко. . .	Харьковская . . .	Р. М. Зеннеръ (I, III—V) и Д. Д. Киселевъ (II, VI—XII).	49 56	35 21	2 21 24	167?	3,3	10,9	2,2 (I-VIII) 1,8 (IX-XII)	0,0?	+0,3?	+	⊕	+	+	Kharkov.	**Alexeevka**	156
17	**Алексѣевская** (Николаевка). **Ст. гр. Л. А. Бобринскаго.**	Кіевская	С. Г. Тонурковъ и А. С. Похна.	49 11	31 49	2 7 16	178,4	3,0	13,7	2,7	+0,94 (I-IX) +0,28 (IX-XII)	+1,2 +0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Alexeevskaïa** (Nikolaevka) .	118
18	**Алтайская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Семипалатинск. обл.	Учитель И. А. Каргополовъ.	49 10	85 34	5 42 16	1000?	3,8	11,1	2,0	—0,20	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Altaïskaïa**	206
19	**Алушта.** Ст. Ялтинскаго уѣзднаго земства.	Таврическая. . . .	Н. Н. Крыловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—II) и І. Т. Стрѣшинскій (III—XII).	44 41	34 25	2 17 40	26,1	3,5	10,4	1,9	—	—	⊕	⊕	+	+	Tauride.	**Alouchta**	180
20	**Аму-Дарья.** Ст. Средне-Азіатской ж. д. .	Закаспійская обл. .	Фельдшеръ К. Ш. Купчикъ.	39 5	63 41	4 14 44	191,5	4,3	6,5	2,2	—0,27	—0,7	+	+	+	+	Prov. Transcaspienne	**Amou-Daria**	268
21	**Ананьевъ.** Гимназія.	Херсонская. . . .	В. А. Дружицкій, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. Д. Ковердынскій (VII).	47 43	29 57	1 59 48	95?	3,0	9,4	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson.	**Ananïev**	331
22	**Анапа.**	Кубанская обл. . .	Инспекторъ городского училища Ш. К. Ломинадзе (I—VII) и учитель И. А. Немерюкъ (VIII—XII).	44 54	37 19	2 29 16	12,5	3,3	13,0	1,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de la Kouban.	**Anapa**	242
23	**Андижанъ.** Опытное поле	Ферганская обл. . .	Завѣдывающій опытнымъ полемъ А. В. Дышнеръ.	40 47	72 23	4 49 32	503	3,3	10,7	2,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Fergana . . .	**Andijan**	352
24	**Андобинскій пріискъ.**	Томская.	К. Я. Пьене, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. А. Лыткинъ.	52 24	88 9	5 52 36	550?	6,5	11,3	2,2	—	—	+	⊕	+	+	Tomsk	**Andobinskiĭ Priïsk**	214
25	**Арасанъ.**	Семирѣченская обл.	Завѣдывающій приходскимъ училищемъ В. М. Пріѣзжевъ.	45 16	79 26	5 17 44	985?	3,1	6,0	1,7	—	—	⊕	⊕	+	+	Prov. Semiretchïe .	**Arasan**	345

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ en degrés.	во времени en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометра. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Приписка поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe, mm.	Испр. поправ. + поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометръ Августа. Psychromètre.	Психрометръ будка. Psychromètre.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Номеръ — Numéro. Страница — Page.
26	**Арда**	Казанская.	К. В. Герасимовъ (I—VIII), О. А. Андреевъ (I, VI) и С. Я. Зиновьевъ (VI).	56° 23′	46° 47′	3ʰ 7ᵐ 8ˢ	80?	3,0	—	2,2(i-v,vi-viii) 1,8 (v-vi)	—	—	⊕	—	—	+	Kazan.	**Arda**	348
27	**Артвинъ**	Кутаисская.	Учитель И. Ш. Ростеванов, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 14	41 43	2 46 52	640?	2,1	—	2,1	—	—	—	—	—	⊕	Koutais.	**Artvin.**	351
28	**Архадересске.** Ст. князя К. А. Горчакова.	Таврическая.	И. Х. Бондаревъ и А. А. Толмачевъ (XII).	44 55	35 8	2 20 32	200?	1,8	6,4	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Tauride.	**Arkhaderesse.**	335
29	**Архангельскъ.** Дирекція маяковъ и лоцій.	Архангельская.	Дѣлопроизводитель дирекціи А. В. Посисадовъ.	64 33	40 32	2 42 8	6,7	3,3	12,4	2,1	+0,06	+1,3	+	+	+	⊕	Arkhangelsk.	**Arkhangelsk.**	10
30	**Астрахань.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Астраханская.	Преподаватель реальн. учил. В. А. Ломанъ и сторожъ училища.	46 21	48 2	3 12 8	—13,8	3,2	19,8	1,8	—0,63	—0,5	+	⊕	+	+	Astrakhan	**Astrakhan**	170
31	**Асхабадъ**	Закаспійская обл.	Священникъ о. М. Б. Колобовъ (I—VIII), діаконъ о. Г. И. Пискуновъ (I—XI) и воспитатель пансіона при гимназіи М. И. Эсконтъ (XI—XII).	37 57	58 23	3 53 32	225,8 (i-xi) 226 (xi-xii)	3,2 (i-xi) 3,4 (xi-xii)	9,0 (i-xi) 9,5 (xi-xii)	2,2 (i-xi) 1,8 (xi-xii)	+0,45	0,0	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	**Askhabad.**	270
32	**Атбасаръ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Учитель А. П. Потанинъ.	51 49	68 22	6 33 28	280?	3,6	10,2	1,6	+0,16	+0,6	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Atbasar**	202
33	**Ауліе-Ата.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск. обл.	Я. Т. Сѣрковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	42 53	71 23	4 45 32	620?	3,2	8,4	2,3	+1,6	+1,4	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Daria	**Aoulie-Ata**	276
34	**Ахалкалаки**	Тифлисская.	Инспекторъ городск. училища П. И. Сорокинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и г. Демиргоглянцъ.	41 25	43 29	2 53 56	1715?	3,0	11,0	2,2	—6,59	—7,0	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Akhalkalaki.**	262
35	**Ахтуба.** Ст. Баскунчакской ж. д.	Астраханская.	Д. П. Грибановскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 18	46 9	3 4 36	4,9	3,7	11,8	1,2	+0,04	+0,3	⊕	⊕	+	⊞	Astrakhan.	**Akhtouba.**	168
36	**Ачинскъ.** Жел. дорога. Ст. Екатеринб. Обс.	Енисейская.	А. Ф. Венярскій.	56 19	90 29	6 1 56	225,9	4,1	12,2	2,2	+0,42	+1,1	⊕	+	+	⊕	Eniseïsk.	**Atchinsk.** Gare	190
37	**Аштаранъ**	Эриванская.	Учитель нормальнаго училища М. А. Шатберовъ.	40 18	44 21	2 57 24	1000?	3,2	9,6	—	—	—	⊕	⊕	+	—	Erivan	**Achtarak.**	351
38	**Бабаево.** Гурьевская сельско-хоз. школа.	Калужская.	Священникъ о. П. С. Воскресенскій и И. П. Лашинъ (II—XII).	54 44	36 30	2 26 0	200?	3,4	16,2	2,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga.	**Babaevo.**	90
39	**Бабичи.** Ст. Мин. Землед. и Г. И.	Минская.	В. И. Щепкинъ.	52 18	30 0	2 0 0	180	3,3	27	2,3	—	—	+	+	+	⊕	Minsk.	**Babitchi.**	86
40	**Байдары.** Земская больница.	Таврическая.	Земскій врачъ П. Г. Брюховскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и фельдшерица А. Я. Мальцева, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 28	33 47	2 15 8	260?	3,6	7,1	2,1	—	—	⊕	⊕	+	+	Tauride.	**Baïdary**	335
41	**Байрамъ-Али.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Закаспійская обл.	Г. И. Трандафиръ (I) и Ф. И. Стегуновъ (II—XII).	37 40	62 5	4 8 20	234,9 (i-iv) 239,4 (iv-xii)	3,0 (i-iv) 3,3 (iv-xii)	8,6 (i-iv) 8,5 (iv-xii)	2,1	+0,11	—0,4	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	**Baïram-Ali.**	270
42	**Баку.** Портъ. Ст. Морского Министерства. 1902 и 1903 гг.	Бакинская.	С. А. Панкратьевъ.	40 21	49 51	3 19 24	—20,6	3,2	9,6	2,6	—0,17 (1902) —0,02 (1903)	—0,5 —0,3	+	+	+	+	Bakou.	**Bakou.** Port. 1902 et 1903	300 266
43	**Баку.** Реальное училище.	Бакинская.	Преподаватель Г. Н. Остапенко, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	40 21	49 51	3 19 24	—17?	4,2	10,8	2,1	+0,21	—0,1	+	⊕	+	⊕	Bakou.	**Bakou.** Ecole réale	266
44	**Бакуріани.** Ст. Закавказскихъ жел. дор.	Тифлисская.	Помощникъ начальника станціи М. Е. Мазценко.	41 45	43 31	2 54 4	1659,3	4,2	9,0	1,8 (iii-xi) 2,1 (xi-xii)	—2,71	—8,1	+	⊕	+	⊕	Tiflis.	**Bakouriani.**	260
45	**Балаклава.** Земская больница.	Таврическая.	Фельдшеръ М. С. Гурскій (IX—XII) и А. Е. Зоммеръ-Стеткевичъ (VIII—IX).	44 30	33 36	2 14 24	10?	3,5	—	2,8	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride.	**Balaklava**	349
46	**Баландино.**	Енисейская.	А. А. Баландинъ и И. Н. Николаевъ.	54 13	91 31	6 6 4	209?	3,5	6,3	1,1	—	—	?	+	+	⊕	Eniseïsk.	**Balandino**	350
47	**Балашовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская.	И. А. Шенгалевъ, П. П. Яковлевъ, И. М. Горемыкинъ (I—VI) и В. Н. Горбуновъ (VII—XII).	51 33	43 9	2 52 36	153,2	3,4	12,8	2,4	0,0?	+0,4?	+	⊕	+	⊕	Saratov.	**Balachov.**	150
48	**Баргузинъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	С. В. Майеръ (II—IX, X—XII) и Н. Е. Семеновъ (IX).	53 37	109 38	7 18 32	495?	3,5	8,1	2,5	+1,22	+1,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Bargouzin**	224
49	**Барнаулъ.** Станція Н. Г. Ф. О.	Томская.	Ф. Г. Зассъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—III), В. Н. Галанинъ (IV—XII) и Г. С. Коноплевъ.	53 20	83 47	5 35 8	162?	3,6	11,2	1,1	+0,15 (i-viii) +0,28 (viii-xii)	+0,7 +0,8	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	**Barnaoul.**	212
50	**Батищево.** Энгельгардтовская сельско-хоз. опытная станція.	Смоленская.	Завѣдывающій опытной станціей Н. А. Дьяконовъ и его помощники.	55 12	33 23	2 13 32	212,7	3,3	15,5	1,8	—0,20	+0,4	⊕	+	+	⊕	Smolensk	**Batichtchevo**	58
51	**Батумъ** (Зеленый мысъ).	Батумская обл.	Г-жа В. Н. Дальфонсъ-Баратова.	41 41	41 42	2 46 48	72?	3,6	14,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Prov. de Batoum.	**Batoum** (Cape Zelenyi).	342
52	**Батумъ.** Маякъ.	Батумская обл.	В. Б. Сиберъ.	41 40	41 38	2 46 32	3,2	3,1	6,4	2,4	+0,75	+0,5	+	⊕	+	⊕	Prov. de Batoum.	**Batoum.** Phare	256
53	**Бахарденъ**	Закаспійская обл.	С. А. Тихановъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	38 26	57 24	3 49 36	162?	4,4	11,0	2,4	—	—	+	+	+	+	Prov. Transcaspienne	**Bakharden**	344

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометров. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Millimètres. Correction fixe. mm.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Инструменты имѣются. Sont pourvus de: Барометръ. Baromètre.	Инструменты имѣются. Sont pourvus de: Флюгеръ. Girouette.	Инструменты имѣются. Sont pourvus de: Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	№
54	**Безносово.**	Иркутская	Учитель А. А. Бѣляевскій.	53° 59′	104° 15′	6ʰ 57ᵐ 0ˢ	417?	?	?	?	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Beznosovo**	350
55	**Белебеевская с.-хоз. школа.**	Уфимская	А. И. Старыгинъ (I—XI), А. И. Каркинъ (XII) и ученики школы.	53 55	54 38	3 38 32	281,0	3,7	6,4	1,7	—0,23	+0,3	⊕	+	+	+	Oufa	**Belebeevskaïa. Ecole agricole**	70
56	**Бельгачское зимовье.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	В. Н. Богословскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 0	80 18	5 21 12	321,6?	3,6	7,8	1,8	—0,02	+0,1	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Belagatchskoe Zimovïe**	216
57	**Бердянскій маякъ.**	Таврическая	Смотритель маяка В. Л. Свиридовскій.	46 38	36 46	2 27 4	5,8	3,3	15,2	2,6	+2,36	+2,5	+	⊕	+	+	Tauride	**Berdïansk. Phare**	172
58	**Березовскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	С. Д. Гусаровъ.	53 20	51 10	3 24 40	60?	2,3	11,7	1,1	—	—	+	—	+	⊞	Samara	**Berezovskïï Khoutor**	321
59	**Березовъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	Смотритель уѣзднаго училища П. Н. Грязновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	63 56	65 4	4 20 16	39,5	3,6	10,0	1,7	—0,8	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Berezov**	184
60	**Бирюлево.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Московская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	55 36	37 36	2 30 24	177	3,5	9,5	2,0	+0,1	+0,8	+	+	+	⊕	Moscou	**Birïoulevo**	64
61	**Бирючій маякъ.**	Таврическая	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ.	46 5	35 0	2 20 0	2,6	3,2	5,3	2,3	—	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Birïoutch** (phare)	334
62	**Бирючья Коса.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Астраханская	И. И. фонъ Бремзенъ.	45 43	47 36	3 10 24	—18,5	3,6	9,2	1,5	—0,72	—0,7	+	+	+	⊕	Astrakhan	**Birïoutchïa Kosa**	170
63	**Биссеръ.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская	Н. С. Коробовъ.	58 31	58 49	3 55 16	402,6	2,8	9,5	2,1	+0,43	+1,2	+	⊕	+	+	Perm	**Biser**	48
64	**Бійскъ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	о. Мелетій Заборовскій, А. М. Лебедевъ и А. И. Чевалковъ.	52 32	85 16	5 41 4	190?	3,5	10,2	1,8	—0,60 (I-тш) —0,48 (viii-xii)	—0,1 0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Biïsk**	214
65	**Благовѣщенскій Заводъ.** Учительская семинарія.	Уфимская	Наставникъ М. П. Барабашъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники семинаріи.	55 1	55 59	3 43 56	110?	3,4	27,3	2,1	—	—	⊕	⊕	+	+	Oufa	**Blagovechtchenskïï Zavod**	315
66	**Благовѣщенскій пріискъ**	Якутская обл.	В. А. Андреевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 10	114 17	7 37 8	490?	3,3	10,0	2,3	—	(+2,4?)	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk	**Blagovechtchenskïï Priïsk**	196
67	**Благовѣщенскъ.**	Амурская обл.	В. П. Ефимовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 15	127 38	8 30 32	150?	3,2	13,9	1,5	—0,39	0,0	⊕	+	+	+	Prov. de l'Amour	**Blagovechtchensk**	234
68	**Благодатка.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Е. И. Бѣляевъ.	58 17	59 45	3 59 0	309,1	3,6	8,2	2,3	—0,14	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Blagodatka**	50
69	**Благодатная экономія.** Ст. А. В. Михалкова	Обл. Войска Донск.	З. П. Балаба, Кор. Н. Г. Ф. О.	47 51	38 26	2 33 44	111,9	3,4	—	2,1	+3,0?	+3,2?	+	+	—	+	Prov. du Don	**Blagodatnaïa Ekonomïïa**	166
70	**Бобруйскъ.** Школа садоводства.	Минская	Преподаватель школы Ф. И. Рымшо.	53 8	29 15	1 57 0	163?	2,1	9,6 (I-vi) 7,8 (vi-xii)	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Minsk	**Bobrouïsk**	86
71	**Богородицкое.** Опытное поле губернскаго земства и И. А. Пульмана.	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. Н. Г. Ф. О., В. П. Иньшинъ и И. П. Иньшинъ (IV—XII).	51 10	37 21	2 29 24	221,6	2,6	9,4	2,4	+0,13	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Bogoroditskoe**	130
72	**Богородицкъ.** Сельскохоз. училище.	Тульская	Преподаватель Д. И. Ивановъ и ученики училища.	53 47	38 7	2 32 28	227,8	3,3	9,8	2,5	—0,47 (I-vi) —0,44 (vi-xii)	+0,1 +0,1	+	⊕	+	⊕	Toula	**Bogoroditsk**	94
73	**Богородское.**	Пермская	Лѣсничій П. М. Холодковскій.	56 42	56 56	3 47 44	185?	2,0	14,6 (I-vi) 11,6 (vii-ix)	2,7	—	—	+	+	+	⊕	Perm	**Bogorodskoe**	52
74	**Богословскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	190?	3,5	14,3	2,3	—0,23	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Bogoslovsk**	46
75	**Богучаръ.** Земская управа.	Воронежская	И. С. Кутеповъ.	49 56	40 34	2 42 16	85?	2,4	15,8	2,2	—	—	+	⊕	+	+	Voronej	**Bogoutchar**	329
76	**Большіе Копены.** Ст. кн. М. А. Гагариной.	Саратовская	Служащіе въ конторѣ имѣнія.	51 57	44 46	2 59 4	160?	3,8	—	2,1	—	—	+	⊕	—	+	Saratov	**Bolchie Kopeny**	329
77	**Большой Ушканій островъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	А. Д. Ереминъ.	53 55	108 27	7 13 48	462,9	3,5	6,0	2,0	—	(+5,7?)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaikalie	**Bolchoï Ouchkaniï (île)**	224
78	**Боржомъ.**	Тифлисская	Смотритель нормальнаго училища М. С. Назаревичъ.	41 51	43 24	2 53 36	807,7	3,6	—	1,2	—0,08	—0,4	+	⊕	—	+	Tiflis	**Borjom**	296
79	**Борзя.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Н. Г. Калениченко.	50 26	116 31	7 46 4	691,9? (I-tr) 693,1? (tr-xii)	3,7	13,0	3,9	—	(+3,5?)	+	⊕	+	⊕	Prov. Transbaikalie	**Borzïa**	232
80	**Борисовка.** Грайворонское опытное поле.	Курская	П. И. Вергилесовъ (I), завѣдывающій опытнымъ полемъ И. И. Мухинъ (II—IX, XI—XII) и І. О. Суравицкій (X).	50 38	36 6	2 24 24	180?	3,4	9,4	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Borisovka**	132
81	**Борисовъ.** Ст. Московско-Брестск. ж. д.	Минская	В. Г. Соболевъ.	54 15	28 30	1 54 0	165,8	3,2	15,1	2,7	+0,31 (I-vi) +0,37 (vi-xii)	+0,9 +1,0	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Borisov**	84
82	**Боровое лѣсничество.** Ст. Лѣсного Департамента.	Самарская	Помощникъ завѣдывающаго опытнымъ лѣсничествомъ С. Д. Охлябининъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 59	52 0	3 28 0	82,0	3,1	23,9	23,0	0,0?	+0,5?	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Borovoe, verderie**	108

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени en temps.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Приватныя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe, mm.	Приватныя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометръ. Станц. psychrométr.	Психрометръ. Бурда. Petite psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выноска — Renvoi. Страница — Page.
83	**Боровыя Озера.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская.	П. Г. Алексѣевъ.	51° 45′	80° 20′	5ᵘ 21ᵐ 20ˢ	158?	3,2	5,8	1,5	—0,24	+0,2	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Borovyïa Ozera**	214
84	**Борохудзиръ.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топограф. Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Пѣломщикъ Н. С. Смольяниновъ.	44 8	79 49	5 19 16	613,6	3,2	—	2,0	+0,54	+0,4	X	⊕	—	+	Prov. Semiretchïe. .	**Borokhoudzir**	272
85	**Братскій Острогъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Иркутская.	И. И. Воротниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 4	101 50	6 47 20	325?	3,1	5,6	2,6	+0,51	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Bratskïï Ostrog**	218
86	**Брестъ-Литовскъ.** Крѣпость	Гродненская. . . .	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія.	52 5	23 40	1 34 40	177?	?	?	?	+0,3?	+0,3?	+	⊕	?	+	Grodno	**Brest-Litovsk.** Forteresse. .	84
87	**Бугульма.** Земская управа.	Самарская	А. П. Черкасовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. В. Лавровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 32	52 48	3 31 12	298?	2,3	11,7	2,4	+0,49	+1,1	⊕	+	+	+	Samara.	**Bougoulma**	106
88	**Бугурусланъ.** Земское опытное поле. . .	Самарская	Т. Я. Стакановъ.	53 39	52 26	3 29 44	70?	3,1	9,5	1,9	—	—	⊕	⊕	+	+	Samara.	**Bougourouslan**	321
89	**Бурлинскія Озера.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская.	Н. И. Заиковскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 8	78 27	5 13 48	150?	3,4	5,0	2,1	—	—	+	+	+	+	Tomsk	**Bourlinskïa Ozera**	338
90	**Бусаны** (Заполье). Сельскохоз. опытная станція.	С.-Петербургская .	Завѣдывающій станціею Ю. Ю. Сохоцкій, Кор. Н. Г. Ф. О. и М. И. Бергманъ.	58 31	29 54	1 59 36	68,4	3,4	13,1 (I) 8,5 (I-XI) 19,6 (XI-XII)	2,1	—0,02	+0,8	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg. . .	**Bousany** (Zapolïe). . . .	82
91	**Буюкъ-Дере** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Мин., 1902 г.	. . . . .	Штабсъ-капитанъ Н. И. Щербо, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 10	29 3	1 56 12	121,0	3,5	13,7	12,2	+0,18	—0,1	+	⊕	—	+	. . . . .	**Bouïouk-Dere** (Turquie), 1902.	300
92	**Бѣжецкъ.** Ст. Моск.-Виндаво-Рыб. ж. д.	Тверская.	Инженеръ Н. И. Ярошъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 47	36 40	2 26 40	143,0	3,8	19,0	4,8	+0,30 (IX-XII)	+1,1	+	⊕	+	⊕	Tver	**Bejetsk**	36
93	**Бѣлая Криница.** Сельскохоз. школа . . .	Волынская	Н. Ф. Любочка и ученики сельскохозяйственной школы.	50 8	25 44	1 42 56	231? (I-V) 230? (V-XII)	3,4	20,1	2,1	—0,06	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Volynie.	**Belaïa Krinitsa**	112
94	**Бѣлевъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Тульская	М. И. Алексѣевъ, И. А. Ивановъ, г. Трусовъ (I—X) и г. Пѣшницевъ (XI—XII).	53 49	36 9	2 24 36	188,3	4,0	14,9	1,8	—0,55	0,0	+	⊕	+	⊕	Toula.	**Belev**	94
95	**Бѣловодскъ.** Госуд. коннозаводскій людской лазаретъ.	Харьковская. . . .	Врачъ И. Т. Тимофеевскій, Кор. Н. Г. О. и фельдшера гг. Колесниковъ (I—IV) и Клименко (I—IV).	49 12	39 35	2 38 20	220?	3,2	14,9	1,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov.	**Belovodsk**	138
96	**Бѣловолжское**	Казанская.	Учитель земскаго училища В. В. Тавришъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 50	48 14	3 12 56	170?	2,5	14,0	2,5 (I-V) 2,0 (VI-XII)	—	—	⊕	—	+	⊕	Kazan.	**Belovoljskoe**	314
97	**Бѣловѣжъ.** Управленіе Бѣловѣжской Пущи.	Гродненская. . . .	И. Е. Ѳедюшинъ.	52 43	23 50	1 35 20	172,0	3,6	12,1	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Grodno	**Belovej**	84
98	**Бѣлостокъ.** Реальное училище.	Гродненская. . . .	Помощникъ классныхъ наставниковъ Е. Ѳ. Недѣльскій.	53 8	23 10	1 32 40	135,5	3,3	16,1	4,8 (I-XI) 2,0 (XII)	+1,28	+1,8	+	+	+	+	Grodno	**Belostok**	82
99	**Бѣлый Ключъ.**	Тифлисская. . . .	Смотритель училища С. С. Попандопуло, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 33	44 28	2 57 52	1150?	1,4	7,8	2,1	—	—	—	—	+	+	Tiflis.	**Belyï Klïoutch.**	351
100	**Балобржеги**	Сувалкская. . . .	Лѣсничій Н. К. Почкуновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 48	22 58	1 31 52	130?	2,1	14,2	5,0	—	—	—	—	+	+	Souvalki.	**Bïalobrjegi**	315
101	**Ваганичи.**	Черниговская. . .	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 1	31 27	2 5 48	158,5	2,9	11,6	2,1	—0,24 (VIII-XII)	+0,2	+	+	+	⊕	Tchernigov	**Vaganitchi**	122
102	**Вайда-губа.** Маякъ.	Архангельская. . .	Смотритель маяка И. М. Рюхинъ.	69 58	31 58	2 7 52	11,8	3,0	12,5	1,7	—0,03	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk. . . .	**Vaïda-Gouba**	2
103	**Валаамъ.** Монастырь.	Выборгская. . . .	Монахъ о. Киприанъ Булатовъ (I—IX), рясофорный монахъ о. Петръ Егоровъ (X—XII).	61 23	30 57	2 3 48	37,2	4,6	12,8	2,1	—0,14	+0,9	+	+	+	⊕	Vyborg	**Valaam**	12
104	**Валданицы.**	Олонецкая.	С. Я. Жадько-Базилевичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 28	33 41	2 14 44	20?	3,5	15	2,2	+0,1	+1,1	⊕	+	+	⊕	Olonets.	**Valdanitsy**	16
105	**Варшава.** Астрономическая Обсерваторія университета.	Варшавская. . . .	Обсерваторія.	52 13	21 2	1 24 8	120,7	3,3 (I-VIII) 10 (VIII-XII) 3,4 (XII)	23,0	4,8	+0,22	+0,7	+	⊕	⊕	+	Varsovie.	**Varsovie.** Observatoire astronomique.	78
106	**Варшава.** Крѣпость	Варшавская. . . .	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 16	21 0	1 24 0	103,7	3,6	18,8	3,0	+1,20	+1,7	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie.	**Varsovie.** Forteresse. . .	78
107	**Василевичи.** Ст. Минист. Земледѣл. и Г. Им.	Минская	М. О. Гедеманъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Б. Л. Чайковскій.	52 16	29 48	1 59 12	138,8	3,2	9,3	2,0	+0,09	+0,6	+	⊕	+	⊕	Minsk.	**Vasilevitchi**	88
108	**Великіе Бубны.** Ст. Ромненскаго Общества сельск. хозяевъ.	Полтавская. . . .	П. Н. Ткачъ.	50 51	33 16	2 13 4	260?	3,2	10,6 (VI-XII)	2,6	—	—	+	⊕	+	+	Poltava	**Velikie Boubny**	325
109	**Великіе Луки.** Реальное училище	Псковская.	Помощникъ классныхъ наставниковъ Ѳ. Н. Хабѣевскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	56 21	30 31	2 2 4	104,4	3,1	10	2,7	—0,23	+0,5	+	⊕	+	⊕	Pskov.	**Velikie Louki**	34

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en temps.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre admises. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre admises. Перем. попр. +попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fix.+ correct. de gravité mm.	Психрометръ-пальтова. Psychromètre-fronde.	Психрометръ-будка. Psychromètre-abri.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выписка — Extrait. Справка. — Copie.
110	**Великій Устюгъ.** Городское училище . .	Вологодская. . . .	Учитель-инспекторъ Ѳ. Т. Надеждинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	60° 46′	46° 18′	3ч 5м 12с	61?	3,6	16,0	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda.	**Velikĭ Oustĭoug**	305
111	**Велико-Анадольская лѣсная школа.** . . .	Екатеринославская	В. Е. Сидоровъ и воспитанники школы.	47 40	37 20	2 29 20	242?	4,3	10,7	1,8	—	—	+	⊕	+	+	Ekaterinoslav . . .	**Veliko-Anadolskaïa, école forestière.**	333
112	**Велико-Михайловка**	Курская.	В. А. Харламовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и И. А. Есиповъ (I—V, VIII—XII).	50 46	37 36	2 30 24	150?	3,2	—	2,0	—	—	—	⊕	—	+	Koursk	**Veliko-Mikhaïlovka.**	327
113	**Велье.** Никольскій рыбоводный заводъ.	Новгородская. . .	А. В. Ирашинъ.	57 42	33 0	2 12 0	225	3,7	10,7	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	**Velïe**	309
114	**Вельскъ.** Управленіе удѣльнаго округа.	Вологодская. . . .	Служащіе управленія.	61 5	42 7	2 48 28	90?	3,6	—	2,5	−0,56	+0,5	+	+	—	⊕	Vologda.	**Velsk**	18
115	**Венденга.**	Вологодская . .	Землемѣрецъ И. В. Калининъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	63 30	48 4	3 12 16	82?	3,0	9,0 (I-VII) 9,2 (VII-XII)	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda.	**Vendenga.**	305
116	**Веребье.** Ст. Николаевской ж. д.	Новгородская. . .	К. А. Зеленовъ.	58 39	32 42	2 10 48	116,2	3,4	11,5	1,6	—	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod.	**Verebïe**	36
117	**Верхневолжскій бейшлотъ.** Ст. Минист. Путей Сообщенія.	Тверская	И. М. Петровъ.	56 52	33 20	2 13 20	190?	3,2	7,5	1,3	—	—	—	⊕	+	⊕	Tver	**Verkhnevoljskiĭ, bassin** . . .	309
118	**Верхнеудинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Ѳ. П. Киссюкъ.	51 50	107 36	7 10 24	546,2	3,5	11,0	2,3	+0,08	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Verkhneoudinsk**	226
119	**Верхнеуральскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Оренбургская. . .	Учитель городского училища П. М. Емельяновъ.	53 52	59 12	3 56 48	400?	3,2	9,8	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Verkhneouralsk**	74
120	**Верхняя Аутка**	Таврическая. . . .	Полковникъ А. А. Кириловъ.	44 29	34 9	2 16 36	150?	2	9,1	3,2	—	—	—	—	+	+	Tauride.	**Verkhniaïa Aoutka.**	335
121	**Верхняя Мишиха.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальская обл.	В. Е. Добротинъ.	51 30	105 58	7 3 52	1280?	3,2	11,3	2,1	+0,45	+0,7	+	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Verkhniaïa Michikha**	228
122	**Верхосунская ферма губерн. земства** . .	Вятская.	Завѣдыв. фермою Н. Д. Ѳедоровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 1	51 22	3 25 28	170?	3,2	10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	⊕	+	+	Viatka	**Verkhosounskaïa Ferma.** . .	44
123	**Верхотурье.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Пермская.	А. А. Меньшенинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 52	60 47	4 3 8	113?	3,6	12,3	2,2	−0,48	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm.	**Verkhotourïe**	48
124	**Верхоянскъ.** Ст. Русской полярной эксп.	Якутская обл. . .	гг. Басовъ и Иваницкій.	67 33	133 24	8 53 36	100?	3,3	9,6	2,3	+2,96?	+4,3?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk. .	**Verkhoïansk**	192
125	**Викторополь.** Ст. графини С. В. Паниной.	Воронежская. . . .	Н. І. Губановъ и И. П. Денисенко (VII).	50 5	38 29	2 33 56	184?	3,4	10,3	2,0	0,0	+0,3	+	⊕	+	⊕	Voronej.	**Victoropol**	146
126	**Вильно.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д. . .	Виленская.	Начальникъ дистанціи инженеръ І. И. Буслович и О. Х. Бейдукайтисъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 41	25 18	1 41 12	148,0	3,6	10,7	2,6	+0,05 (I-VI) −0,1 (VI-XII)	+0,7 +0,6	+	⊕	+	+	Vilno.	**Vilno.** Gare.	56
127	**Вильно.** Юнкерское училище.	Виленская.	Штабсъ-капитанъ г. Бѣлолипецкій (I—IV), штабсъ-капитанъ г. Шмидтъ (V—XII) и юнкера.	54 41	25 18	1 41 12	132,3	3,6	8,0	2,1	−0,49	+0,1	+	⊕	+	⊕	Vilno.	**Vilno.** Ecole militaire . . .	56
128	**Вилюйскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл. . .	П. Ф. Тепловъ (I), А. М. Соркинъ (II—XI), М. С. Лукашинъ (XI—XII) и И. Н. Веселовъ (XI—XII).	63 45	121 35	8 6 20	120?	3,3	11,0	2,1	—	(+0,7?)	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk. .	**Viliouïsk.**	194
129	**Виндавскій портъ.** Управл. работъ порта.	Курляндская . . .	Подъ руководствомъ начальника работъ инженера М. А. Шистовскаго, Кор. Н. Г. Ф. О., В. А. Ахдуровъ (I—II) и Н. Т. Касаткинъ (III—XII).	57 24	21 34	1 26 16	4,3	4,4	14,2 (I-VI) 17,5 (VII-XII)	1,4	−0,02	+0,8	⊕	+	⊕	⊕	Courlande.	**Vindava.** Port.	26
130	**Винокуровскій пріискъ.**	Оренбургская. . .	А. С. Антоновъ и П. П. Новгородцевъ.	52 5	59 50	3 59 20	322?	3,0	15,1	1,8	+0,1	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Vinokourovskiĭ Priisk.** . . .	284
131	**Висимо-Шайтанскъ.** Ст. Нижнетагильскаго завода.	Пермская.	Фельдшеръ С. М. Неволинъ.	57 40	59 30	3 58 0	295,1 (I-IX) 284? (XI-XII)	3,3 (I-IX) 3,2 (XI-XII)	5,0 (I-IX) 7,1 (XI-XII)	2,1	−0,03	+0,8	+	⊕	+	⊕	Perm.	**Visimo-Chaïtansk.**	50
132	**Владивостокъ.** Портъ. Ст. Морского Мин.	Приморская обл. .	Корпуса штурмановъ штабсъ-капитанъ Т. Н. Мироновъ.	43 7	131 54	8 47 36	16,9	4,6	5,8	5,7	−0,50	−0,6	+	⊕	+	+	Prov. Littorale. . .	**Vladivostok.** Port	240
133	**Владикавказъ.** Реальное училище. . . .	Терская обл. . . .	Инспекторъ училища Б. І. Новицкій, Кор. Н. Г. Ф. О., воспитатель П. П. Балталовъ и ученики училища.	43 2	44 41	2 58 44	679,3	3,5	16,9	2,1	−0,26	−0,5	⊕	⊕	+	+	Prov. du Terek. . .	**Vladikavkaz.**	248
134	**Владиміръ на Клязьмѣ.** Почвенная лаборатория губернскаго земства.	Владимірская . . .	Завѣдывающій лабораторіей А. П. Черный (I—IX), почвовѣдъ Н. Г. Розановъ (X—XII) и служитель лаборатории.	56 8	40 25	2 41 40	154,8	1,5 (I-V) 5,4 (VI-XII)	11,6 (I-IX) 14,6 (X-XII)	2,4	+0,18	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Vladimir** sur Klazma	66
135	**Влоцлавскъ.** Ст. Варшаво-Вѣнской ж. д.	Варшавская. . . .	С. Е. Домаискій.	52 40	19 4	1 16 16	65,0	3,8	13,9	1,8	+0,01	+0,5	+	⊕	+	⊕	Varsovie	**Vlotslavsk**	76
136	**Воздвиженская.** Лазаретъ Гродненскаго резервнаго батальона.	Терская обл. . . .	Фельдшера лазарета.	43 6	45 44	3 2 56	300?	3,4	—	2,5	—	—	+	⊕	—	+	Prov. du Terek. . .	**Vozdvijenskaïa.**	246

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатель. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en temps.	Выс. баром. надъ ур.моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + + correct. de gravité mm.	Psicrom. Psychr. Psychrom.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Номеръ. — Numéro. Страница. — Page.
137	**Вознесенская.** Школа садоводства и пчеловодства.	Кубанская обл. . .	Ученики школы.	44° 34′	41° 0′	2ᵗ 44ᵐ 0ᵉ	200?	2,5	8,4	2,1	—	—	⊕	+	+	+	Prov. de la Kouban	**Voznesenskaïa.**	341
138	**Вознесенье.** Ст. Общ. спасенія на водахъ.	Олонецкая. . . .	Помощникъ начальника почтово-телеграфной конторы Н. Н. Малявкинъ.	61 1	35 32	2 22 8	37,5	3,8	12,7	2,0	+0,29	+1,3	+	+	+	⊕	Olonets.	**Voznesenïe.**	16
139	**Волковинцы**	Подольская. . . .	Учитель П. П. Волощукъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 13	27 38	1 50 32	370?	3,9	7,6	2,4	—	—	⊕	⊕	+	+	Podolie	**Volkovintsy.**	348
140	**Волово.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Тульская. . . .	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	53 35	38 1	2 32 4	274	3,7	10,7	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Toula.	**Volovo.**	318
141	**Вологда.** Реальное училище.	Вологодская. . . .	Преподаватель П. Н. Павловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	59 14	39 53	2 39 32	121,7	3,0	22,0	2,0	—0,15	+0,8	+	⊕	+	+	Vologda	**Vologda**	20
142	**Волокославинское.**	Новгородская. . .	Д. С. Дѣловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. Д. Дѣловъ.	59 54	38 48	2 35 12	140?	3,0	7,5	2,5	—	—	⊕	⊕	+	+	Novgorod	**Volokoslavinskoe.**	308
143	**Волчанскъ.**	Харьковская. . . .	Священникъ о. Іоаннъ Н. Яковлевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и учитель Н. Ѳ. Ивановъ.	50 17	36 57	2 27 48	108,4 (I-VII) 110? (VII-XII)	3,0	11,0	2,5	+0,6	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kharkov.	**VolTchansk.**	134
144	**Вольскъ.** Реальное училище.	Саратовская. . . .	Преподаватель А. И. Голубевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и садовникъ ботанич. сада В. А. Мазановъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 2	47 23	3 9 32	49,0	3,4	14,0	2,2	—0,01	+0,5	+	⊕	+	+	Saratov	**Volsk.** Ecole réale.	148
145	**Вондолки Боровые.**	Ломжинская. . . .	Ф. П. Вышинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 57	22 12	1 28 48	130?	2,1	12,8	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Lomja.	**Vondolki Borovye**	80
146	**Воронежъ.** Кадетскій корпусъ.	Воронежская . . .	Вахтеръ Е. Л. Трушинъ.	51 40	39 13	2 36 52	155,0	3,4	22,4	1,2	—0,18	+0,2	+	⊕	+	⊞	Voronej.	**Voronej.** Corps des cadets .	142
147	**Воронежъ.** Помологическій разсадникъ.	Воронежская . . .	Завѣдывающій питомникомъ А. В. Петцельтъ.	51 40	39 13	2 36 52	121,8	2,9	12,2	2,1	+0,65	+1,1	⊕	⊕	—	⊕	Voronej.	**Voronej.** Pépinière. . . .	142
148	**Вытегра.** Ст. Мин. Путей Сообщенія. .	Олонецкая.	Инженеръ Е. О. Шульцъ, Н. И. Самсель (I—IV) и З. М. Смирновъ (IV—XII).	61 0	36 27	2 25 48	40,0	3,5	11,4	2,4	+0,12	+1,2	+	⊕	+	⊕	Olonets.	**Vytegra**	16
149	**Вышній Волочекъ.** Ст. Мин. Путей Сообщ.	Тверская. . . .	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 35	34 34	2 18 16	167,0	3,0	15,5	1,8	0,00	+0,8	+	⊕	⊕	⊕	Tver	**Vychnïï Volotchek**	38
150	**Вѣрный.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. С. Ларіонова.	43 16	76 53	5 7 32	782,9	4,0	14,2	2,0	+0,31	+0,1	⊕	⊕	+	+	Prov. Semiretchie. .	**Vernyï.**	272
151	**Вяземская.** Ст. Уссурійской жел. дороги.	Приморская обл. .	Н. М. Черемухинъ и К. С. Алексѣенъ.	47 37	134 46	8 59 4	74?	5,0	9,0	2,5	0,0? (I-IV) +1,8? (V-XII)	+0,2? +2,0?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Littorale. . .	**Vïazemskaïa**	236
152	**Вязьма.** Ст. Московско-Брестской ж. д.	Смоленская. . . .	Ф. М. Наркевичъ (I—V) и І. М. Снарскій (X—XII).	55 13	34 18	2 17 12	237,8	4,3	14,4	3,4 (I-V) 4,0 (X-XII)	+0,08 (I-V) +0,04 (X-XII)	+0,7 +0,7	+	⊕	+	⊕	Smolensk	**Vïazma**	284
153	**Вятка.** Опытная сельскохоз. станція. .	Вятская.	Завѣдывающій станціей С. Н. Косаревъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и практиканты станціи А. Н. Шишокинъ (I—VIII), г. И. Кузьминъ (IX), г. Л. Кузьминъ (X) и В. Л. Кузьминъ (XI—XII).	58 36	49 41	3 18 44	161,4	3,1	16,8	2,1	+0,45	+1,3	⊕	+	+	⊕	Viatka	**Viatka.** Station agronomique	42
154	**Вятка.** Реальное училище.	Вятская.	Инспекторъ реальн. учил. Г. А. Салинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и завѣдывающій общежитіемъ при учил. И. И. Овчуковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 36	49 41	3 18 44	177,1	3,0	13,4	2,1	—0,39	+0,5	+	+	+	⊕	Viatka	**Viatka.** Ecole réale	42
155	**Гагры.** Управленіе курорта	Кутаисская. . . .	Ю. Ф. Войтякъ и г. Дѣтистовъ (VIII—XII).	43 19	40 12	2 40 48	26,8	2,9	—	1,9	—1,2	—1,3	⊕	⊕	—	⊕	Koutais.	**Gagry.**	250
156	**Галкино-Врасское.** Ст. Тюремнаго Вѣд.	Приморская обл. .	Г. А. Беккаревичъ.	47 20	142 44	9 30 56	15?	3,6	13,0	2,0	+2,2?	+2,4?	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale. . .	**Galkino-Vrasskoe.**	238
157	**Гауданъ.** Ст. управленія Закасп. областью	Закаспійская обл. .	Начальникъ почтово-телеграфной конторы П. Я. Подобѣдъ.	37 40	58 25	3 53 40	1485?	3,0	7,8	—	—	(+2,8)	+	⊕	+	—	Prov. Transcaspienne	**Gaoudan.**	270
158	**Гданцевка** (Кривой Рогъ)	Херсонская. . . .	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	47 53	33 20	2 13 20	51,5	3,9	11,7	2,5	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson.	**Gdantsevka** (Krivoï Rog) . .	331
159	**Генический маякъ.**	Таврическая. . . .	Смотритель маяка штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46 11	34 49	2 19 16	13,5	3,0	18,9	2,0	+0,91	+1,0	+	⊕	+	+	Tauride.	**Genitchesk.** Phare. . . .	172
160	**Геокъ-Тапа.**	Елисаветпольская.	А. Б. Шелковниковъ.	40 45	47 14	3 8 56	67?	2,8	15,5	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Elisavetpol. . . .	**Geok-Tapa.**	298
161	**Гижигинскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Приморская обл. .	Фельдшеръ Э. А. Блюмъ.	62 2	160 40	10 42 40	12?	3,2	9,4	2,3	—1,24	—0,1	+	⊕	+	+	Prov. Littorale. . .	**Gijiginsk.**	234
162	**Гинду-Кушъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Закаспійская обл. .	М. К. Некрашевичъ.	37 19	62 20	4 9 20	259,3	2,8	10,7	1,2	—	—	⊕	+	+	+	Prov. Transcaspienne	**Gindou-Kouch.**	270
163	**Гіагинская.**	Кубанская обл. .	Завѣдывающій училищемъ З. Я. Лавровскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 53	40 3	2 40 12	200?	1,2	17,0	2,0	—	—	—	—	+	+	Prov. de la Kouban	**Giaginskaïa.**	340
164	**Глуховъ.** Гимназія	Черниговская. . .	Инспекторъ гимназіи И. Я. Плаксинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	51 41	33 55	2 15 40	175,7	3,7	17,0	2,7	—0,03	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tchernigov. . . .	**Gloukhov.**	286

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.		Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психром. алъкоголь. Cuve psychrométr.	Психром. бульба. Thermomètre mouillé.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Номеръ. — Numéro. Страница. — Page.
					въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.		Термометръ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Максимумы. Correction fixe. max.	Постоян. попр. +- попр. на тяжесть. Минимумы. Correction fixe +- correct. de gravité. min.							
165	**Говоры.** Ст. графа А. Н. Тышкевича, Кор. Н. Г. Ф. О.	Подольская. . . .	В. Е. Соколовскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. И. Карбовскій (VIII—XII).	48° 57′	27° 21′	1ᵗ 49ᵐ 24ᶜ	285?	3,3	14,9 (I-XII) 15,7 (XII)	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	**Govory**	324
166	**Гогландскій маякъ.**	Выборгская. . . .	Смотрители маяка М. М. Пановъ (I—VIII) и Я. Г. Григорьевъ (IX—XII).	60 6	26 59	1 47 56	11,2	3,7	16,5	1,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Vyborg	**Hogland** (phare).	304
167	**Голодная степь.** Опытное поле Министерства Земледѣлія и Г. И.	Самаркандская . .	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Э. А. Гребнеръ.	40 45	68 30	4 54 0	278?	3,7	6,7	1,6	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. Samarkand . .	**Golodnaïa steppe**	345
168	**Голоустное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	И. Н. Веселовъ.	52 1	105 27	7 1 48	459,3	3,2	11,9	1,6	+1,13	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Goloustnoe**	223
169	**Гольдингенъ.** Учительская семинарія . .	Курляндская . . .	Преподаватель В. В. Карповъ и воспитанники семинаріи.	56 58	21 58	1 27 52	41,6	3,5	20,5	2,2	—0,07	+0,7	+	⊕	+	+	Courlande	**Goldingen**	28
170	**Гори.** Учительская семинарія	Тифлисская	Инспекторъ Ѳ. А. Смирновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники семинаріи.	41 59	44 7	2 56 28	599,9	4,1	18,4	2,7	—0,30	—0,6	+	⊕	+	+	Tiflis	**Gori**	258
171	**Горки.** Земледѣльческое училище. . . .	Могилевская. . .	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	54 17	30 59	2 3 56	196,6?	3,4	12,4	3,0	—0,02?	+0,6?	+	⊕	+	+	Mogilev	**Gorki**	90
172	**Горки.** Опытное поле Курскаго губ. земства.	Курская.	Н. М. Горяиновъ (II—VII, IX—XII) и И. И. Чернышевъ (VIII).	51 20	36 2	2 24 8	250?	3,5	6,4	1,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Gorki.** Station agronomique.	327
173	**Городище.** Мошногородищенская сельскохоз. школа.	Кіевская	г. Романика и ученики школы.	49 17	31 27	2 5 48	130?	3,2	—	1,9	—	—	+	⊕	—	⊕	Kiev	**Gorodichtche**	324
174	**Горячій Ключъ**	Кубанская обл. . .	В. С. Мамоновъ.	44 38	39 6	2 36 24	72?	2,4	7,7	1,4	+0,7?	+0,7?	+	⊕	+	+	Prov. de la Kouban.	**Gorïatchiï Klioutch.**	242
175	**Грачевскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская.	Степной лѣсоводъ А. А. Хвостовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 55	47 39	2 10 36	35?	2,1	6,4	2,0	—	—	—	⊕	+	+	Samara	**Gratchevskiï Khoutor.**	322
176	**Гремячка.** Ст. И. П. Семенова	Рязанская.	В. М. Селезневъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 29	39 31	2 38 4	157,4	3,3	13,8	2,1	+0,06	+0,6	+	⊕	+	⊕	Riazan	**Gremïatchka**	98
177	**Григорово.** Сельскохоз. школа	Новгородская . . .	В. С. Даричевъ (I—VIII), А. И. Поповъ (IX—XII) и ученики школы.	58 33	31 14	2 4 56	26,9 (I-V) 27,8 (V-XII)	4,0	15,0	1,8	+0,22 (V) +0,66 (V-X)	+1,1 +1,5	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Grigorovo**	36
178	**Гриноуцы.** Сельскохоз. школа	Бессарабская . . .	Управляющій школою А. А. Славинскій, Кор. Н. Г. Ф. О., І. Г. Смольницкій (I—II) и К. Ѳ. Севаевъ (III—XII).	48 17	27 18	1 49 12	252?	2,6	9,6	2,3	—0,06	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Grinooutsy**	154
179	**Гроденово.** Ст. Уссурійской жел. дороги.	Приморская обл. .	Врачъ Г. Г. Ѳедоровъ, фельдшеръ И. А. Фисимоновъ (I—VI) и г. Сѣрый (VIII—XII).	44 22	131 20	8 45 20	191,7	3,5	5,5	2,5	0,0?	—0,1?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Littorale . . .	**Grodekovo**	288
180	**Гродно.** Гимназія.	Гродненская. . . .	Преподаватель Н. А. Климонтовичъ и ученики гимназіи.	53 41	23 50	1 35 20	129,4	4,0	—	1,8	—	—	⊕	+	—	+	Grodno	**Grodno**	315
181	**Грозинцы-Бочкоуцы**	Бессарабская . . .	Учитель А. Д. Матвіевичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 25	26 8	1 44 32	350?	2,7	6,0	2,0	—	—	—	—	—	+	Bessarabie	**Grozintsy-Botchkooutsy.** . . .	330
182	**Грозный.** Ст. Владикавказской ж. д. . .	Терская обл. . . .	Ѳ. П. Котельниковъ (VII—XII).	43 19	45 42	3 2 48	129,0	3,7	7,8	2,9	—0,75	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Terek . .	**Groznyï**	296
183	**Грязное**	Курская.	Завѣдывающій образцовымъ училищемъ П. Н. Сердюченко.	51 42	37 39	2 30 36	300?	3,3	12,6	2,0	—	—	—	⊕	+	+	Koursk	**Griaznoe**	326
184	**Гудауръ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . .	Тифлисская. . . .	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	42 28	44 28	2 57 52	2204?	3,3	8,2	2,3	+1,48	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Goudaour**	258
185	**Гурьевъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уральская обл. . .	Завѣдывающій мореходными классами О. А. Семіончевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VIII) и И. И. Петрушевскій (VIII—XII).	47 7	51 55	3 27 40	—22,2 (I-VIII) —19,4 (VIII-XII)	3,3 (I-VIII) 3,0 (VIII-XII)	13,8 (I-VIII) 17,8 (VIII-XII)	1,2 (I-VIII) 5,2 (VIII-XII)	+0,27	+0,4	+	⊕	—	⊕	Prov. d'Ouralsk . .	**Gouriev**	198
186	**Давыдово.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства . .	Тверская	И. А. Анфиногеновъ (I—X) и П. М. Лебедевъ (XI—XII).	56 43	32 30	2 10 0	242,5	3,6	14,9	2,1	—0,36	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tver	**Davydovo**	38
187	**Дагарскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Т. И. Матвѣевъ.	55 42	109 53	7 19 32	459,2	3,6	6,4	2,1	+0,11	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Dagarskiï** (phare)	292
188	**Дагерортскій маякъ**	Эстляндская . . .	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2	2,4	12,2	2,3	—	—	+	—	+	+	Estonie	**Dagerort** (phare).	306
189	**Данковъ.**	Рязанская.	Учитель город. училища С. Н. Егоровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 15	39 9	2 36 36	161,9	1,2	8,0	1,6	—	—	—	+	+	+	Riazan	**Dankov**	318
190	**Двинскъ**	Витебская.	Учитель еврейскаго городского училища В. О. Лскинази, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 53	26 30	1 46 0	97,7	3,4	13,3	2,1	—0,31	+0,4	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	**Dvinsk**	58
191	**Дергачи.** Земледѣльческое училище . .	Харьковская. . . .	Директоръ училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и И. А. Минько.	50 4	36 9	2 24 36	115,7	3,6	18,1	1,1	0,00	+0,3	+	⊕	+	⊕	Kharkov.	**Dergatchi**	136

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометр. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Осадкомѣръ хлѣбн. Pluviomètre.	Психрометръ Августа. Psychromètre.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Номеръ. Numéro. Страница. Page.
192	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 1, степная	Харьковская. . . .	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII), г. Самаринъ (VIII—XII), С. А. Головня (I—III), Е. К. Коноваловъ-Ковальскій (IV), Ѳ. Г. Коваленко (V—XII).	49° 3′	39° 48′	2ч 39м 12с	155?	3,2	11,5	1,6	+1,24?	+1,5?	+	+	+	⊕	Kharkov.	**Derkoulskoe, verderie.** Station № 1, dans la steppe.	138
193	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 2, низинная.	Харьковская. . . .	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII), г. Самаринъ (VIII—XII), С. П. Шупенко (I—II) и Е. К. Коноваловъ-Ковальскій (III—XII).	49 5	39 20	2 37 20	57?	3,2	11,5	1,6	+0,71	+1,0	+	+	+	⊕	Kharkov.	**Derkoulskoe, verderie.** Station № 2, dans la vallée.	140
194	**Джарджуръ.** Ст. Владикавказскихъ жел. дорогъ.	Эриванская. . . .	Старшій телеграфистъ А. В. Фастовъ.	40 52	43 57	2 55 48	1799,7	3,4	—	—	−1,77?	−2,2?	⊕	⊕	—	—	Erivan	**Djardjour.**	262
195	**Джизакъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Самаркандская обл.	г. Сладковъ.	40 7	67 48	4 31 12	386,5?	4,1	7,6	2,2	+0,67	+0,3	+	⊕	+	+	Prov. de Samarkand.	**Djizak.**	278
196	**Днѣстровскій Знакъ (Бугазъ).** Ст. Морского Вѣд.	Бессарабская . . .	Капитанъ В. А. Федоровъ.	46 4	30 28	2 1 52	2,6	3,4	10,8	4,6	+1,21	+1,3	+	+	+	+	Bessarabie.	**Dnestrovskiĭ Znak (Bougaz)**	156
197	**Должикъ.** Ст. Л. Е. Кенига.	Харьковская. . . .	Г. Ф. Безруковъ.	50 3	35 20	2 21 20	174?	2,5	11,5	1,0	+0,88	+1,2	⊕	⊕	+	+	Kharkov.	**Doljik.**	136
198	**Долинская.** Ст. Харьково-Никол. ж. д. .	Херсонская	А. А. Единовичъ (I—V, XI—XII) и А. П. Токарь (VI—X).	48 10	32 46	2 11 4	192,6	3,6	8,1	5,4	−0,05	+0,1	+	⊕	+	⊕	Kherson.	**Dolinskaïa**	156
199	**Дообскій маякъ.**	Черноморская . . .	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ.	44 38	37 53	2 31 32	84	3,7	6,7	2,8	—	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire . .	**Doob** (phare).	341
200	**Друскеники.** Ст. управленія минеральныхъ водъ.	Гродненская . . .	Ф. К. Мельниченко, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 1	23 58	1 35 52	103?	2,5	10,4	1,2	—	—	+	⊕	+	⊕	Grodno	**Drouskeniki.**	315
201	**Дубровка.** Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская . . .	М. И. Аретинскій.	55 51	39 12	2 36 48	110?	3,2	7,1	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Doubrovka**	347
202	**Душначанъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Е. А. Солдатова и В. Ф. Солдатовъ.	55 51	109 39	7 18 36	469	3,7	9,7	1,8	+0,12	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Douchkatchan.**	292
203	**Дьячково.** Ст. князи В. С. Кочубея . . .	Полтавская	Управляющій хуторомъ І. А. Юревичъ и П. Т. Бѣкашъ.	49 41	34 15	2 17 0	152?	2,4	11,4	2,1	+0,20	+0,5	+	⊕	+	⊕	Poltava	**D'iatchkovo.**	126
204	**Дѣдово.** Ст. г-жи А. Д. Лашкевичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	Уфимская	Н. В. Едовинъ (I—II, XI—XII), В. Ф. Троицкій (II—V, VIII—X) и К. Р. Петровъ (VI—VII).	53 4	55 4	3 40 16	255?	2,8	9,5	2,0	+0,52	+1,0	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Dedovo**	72
205	**Евпаторійскій маякъ**	Таврическая. . . .	Смотрители маяка А. А. Лейхтъ (I—VI) и Н. Н. Деменковъ (VII—XII).	45 9	33 15	2 13 0	6,3	3,1	9,8	2,1	+0,08	+0,1	+	⊕	+	+	Tauride	**Evpatoriïa** (phare).	174
206	**Екатеринбургъ.** Маги. и метеорол. Обсерваторія.	Пермская	Обсерваторія.	56 50	60 38	4 2 32	285,6	3,7	14,9	2,3	−0,20	+0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Perm	**Ekaterinbourg.** Observatoire magnét. et météorologique.	52
207	**Екатериновка.** Опытное поле губернскаго земства и Е. А. Похвистневой.	Курская	Н. П. Евдокимовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—X), П. Н. Созовьевъ (X—XII) и Н. Г. Русановъ (I—VI).	51 29	37 20	2 30 20	188?	3,5	12,5	2,1	−0,03	+0,4	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Ekaterinovka**	128
208	**Екатериновка**	Самарская.	Н. А. Карповъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 7	52 42	3 30 48	150?	2,4	8,5	2,1	—	—	—	—	+	+	Samara	**Ekaterinovka**	320
209	**Екатеринодаръ.** Городское училище . .	Кубанская обл. . .	Учители Г. С. Меженикъ (I—III) и А. Н. Варпаговъ (IV—XII).	45 2	38 56	2 35 44	33,7	3,1	12,4	2,2	+0,27	+0,3	+	⊕	+	⊕	Prov. de la Kouban.	**Ekaterinodar.** Ecole municipale.	240
210	**Екатеринославъ.** Реальное училище . .	Екатеринославская	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальнаго училища.	48 27	35 4	2 20 16	78,9 (I-VIII) 79,0 (VIII-XII)	3,2	5,7 (I-III) 8 (III-XII)	2,3	+0,03 (I-VIII) −0,14 (VIII-XII)	+0,3 +0,1	+	⊕	+	+	Ekaterinoslav . . .	**Ekaterinoslav.** Ecole réale. .	162
211	**Елабуга.** Реальное училище	Вятская.	Подъ руководствомъ преподавателя математики Ц. В. Янковскаго сторожъ Ф. Аникиковъ.	55 45	52 4	3 28 16	72,7	2,8	19,7	2,2	+0,55	+1,3	—	+	—	—	Viatka	**Elabouga.** Ecole réale . . .	44
212	**Елатьма.** Гимназія	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Белькe, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 58	41 45	2 47 0	140?	3,7	14,5	2,1	−0,14	+0,5	+	⊕	+	+	Tambov	**Elatma.**	98
213	**Еленовка.**	Эриванская	Смотритель училища А. Т. Цандековъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	40 32	44 56	2 59 44	1940,0	3,4	—	2,0	−0,27	−0,7	⊕	⊕	—	⊕	Erivan	**Elenovka.**	264
214	**Елецъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Орловская.	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. дороги.	52 38	38 31	2 34 4	132	3,3	9,6	2,7	—	—	+	+	+	⊕	Orel	**Elets.** Gare.	317
215	**Елисаветградъ.** Реальное училище . . .	Херсонская	Преподаватель П. П. Ефимовъ, И. Н. Грановскій и г. Кулешъ (I—IV, VI—XII).	48 31	32 17	2 9 8	122,8	3,3	17,3	2,0	+0,66	+0,9	⊕	⊕	+	+	Kherson	**Elisavetgrad.**	156
216	**Елисаветполь.** Гимназія	Елисаветпольская .	Преподаватель кн. М. Тактаковъ и ученики гимназіи.	40 41	46 21	3 5 24	434,1	3,2	17,1	1,9	+0,09	+0,2	+	⊕	+	⊕	Elisavetpol.	**Elisavetpol.**	298
217	**Ельня.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Смоленская	Старшій телеграфистъ г. Рябовъ и телеграфисты г. Ананьевъ (I—V), г. Корнѣевъ (I—IX), г. Козловскій (VI—XII) и г. Парфеновъ (X—XII).	54 34	33 11	2 12 44	233,9	3,7	13,0	2,1	+0,15 (I-VI) +0,03 (VI-XII)	+0,8 +0,6	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk	**Elnïa**	60

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.
218	**Енисейскъ.** Ст. Иркутской Обсерв. и городского управленія.	Енисейская	М. С. Шпееровъ.	58° 27′	92° 11′	6ʰ 8ᵐ 44ˢ
219	**Ермаковское**	Енисейская	Учитель г. Старкъ съ воспитанниками.	53 20	92 30	6 10 0
220	**Ершовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Самарская.	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. дороги.	51 20	48 17	3 13 8
221	**Ессентуки.** Минеральныя воды	Терская обл. . . .	Фельдшеръ И. Р. Гурко.	44 2	42 51	2 51 24
222	**Ефремовъ**	Тульская	Штатный смотритель уѣзднаго училища В. С. Яковлевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. Г. Бобылевъ (XI).	53 8	38 7	2 32 28
223	**Желѣзноводскъ.** Минеральныя воды . .	Терская обл. . . .	Фельдшеръ Я. С. Дергачъ.	44 8	43 2	2 52 8
224	**Жердовская сельско-хоз. школа**	Иркутская	Учитель Н. П. Бердниковъ (I—VII) и Х. Х. Зивертъ (VIII—XII).	52 41	104 27	6 57 48
225	**Жижгинскій маякъ.**	Архангельская. . .	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Л. Е. Ратмановъ.	65 12	36 51	2 27 24
226	**Жиздра.** Городское училище	Калужская	Инспекторъ училища Ѳ. А. Крюковъ и преподаватель Ф. И. Шнейдеръ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 45	34 44	2 18 56
227	**Житнегоры.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства .	Кіевская	Н. П. Куринный, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 46	30 27	2 1 48
228	**Житомиръ.** Первая гимназія	Волынская	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики старшихъ классовъ гимназіи.	50 15	28 40	1 54 40
229	**Жужмуйскій маякъ.**	Архангельская. . .	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	64 40	35 36	2 22 24
230	**Завиваловка.** Сельско-хоз. школа	Пензенская	Н. И. Грязновъ (I—VII) и А. А. Карповъ (VIII—XII).	52 54	44 2	2 56 8
231	**Заводоуковское.** Ст. гг. Колмаковыхъ .	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 32	66 33	4 26 12
232	**Зайсанъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерв.	Семипалатинск. обл.	Писарь Д. В. Хабаровъ (I—IV) и П. Г. Вершининъ (V—XII).	47 28	84 51	5 39 24
233	**Занаталы**	Тифлисская. . . .	Садоводъ И. І. Яропкій (I, II, XI—XII) и г. Софроновъ (IX—X).	41 38	46 40	3 6 40
234	**Згуровка.** Ст. В. С. Кочубея, Кор. Н. Г. Ф. О.	Полтавская. . . .	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 30	31 46	2 7 4
235	**Здолбуново.** Ст. Юго-Западныхъ ж. д. .	Волынская	Завѣдывающій желѣзнодорожнымъ училищемъ А. Я. Масловскій и ученики училища.	50 30	26 15	1 45 0
236	**Земетчино**	Тамбовская	Завѣдывающій двухъклассныхъ училищемъ И. І. Окороковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и учитель В. Ѳ. Барановъ.	53 30	42 37	2 50 28
237	**Землянскъ.** Земская управа	Воронежская . . .	А. П. Романъ и А. П. Исаревъ (I—IV, VII—X, XII).	51 54	38 44	2 34 56
238	**Зима.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Иркутская.	Л. В. Хорошева (I—VIII) и М. Н. Нерике (IX—XII).	53 52	101 58	6 47 52
239	**Зимнегорскій маякъ**	Архангельская. . .	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	65 28	39 44	2 38 56
240	**Златополь.** Гимназія	Кіевская	Преподаватель В. П. Солуха (IX—XII) и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36
241	**Златоустъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уфимская.	Учитель А. Г. Баталовъ.	55 10	59 41	3 58 44
242	**Зміево.** Опытное поле Чистопольскаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Казанская.	Д. И. Дьяковъ.	55 24	50 43	3 22 52
243	**Зміевское опытное поле** (Асѣевка) . . .	Харьковская. . . .	Е. И. Дѣдуховъ.	49 22	36 41	2 26 44
244	**Змѣиногорскъ.** Ст. Каб. Его Величества.	Томская.	П. А. Эльснеръ и Я. И. Опенышевъ (XII).	51 8	82 20	5 29 20

Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Метеорол. Correction fixe. mm.	Поправ. на тяжесть. Метеорол. Correction fixe de gravité mm.	Психрометръ. Сырой. Psychromètr.	Психрометръ. Сухой. Psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Номеръ. Numéro. Страница. Page.
88?	3,2	12,8	1,9	+0,15?	+1,0?	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Eniseïsk.**	188
295?	3,4	9,0	2,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Ermakovskoe**	336
104	3,6	12	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Erchov.**	322
616?	3,0	6,3	3,4	+0,25	+0,1	+	⊕	+	+	Prov. du Terek . .	**Essentouki.**	244
173,5	2,8	11,7	2,1	+0,11	+0,6	+	⊕	+	⊕	Toula	**Efremov.**	94
637?	3,4	—	2,7	+0,65	+0,5	+	⊕	—	+	Prov. du Terek . .	**Jeleznovodsk**	244
508? (I-VIII) 507? (VIII-XII)	3,3	9,4	1,5	+0,93	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Jerdovskaïa.** Ecole agricole.	220
32?	3,0	6,0	1,8	−0,50	+0,5	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Jijgin** (phare).	8
188,2	3,3	14,8 (I-VII) 17 (VII-XII)	2,0	+1,13 (I-VI) −0,03 (VI-XII)	+1,7 +0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	**Jizdra.**	92
170?	1,7	8,9	2,5	0,0?	+0,3?	—	—	+	+	Kiev	**Jitnegory.**	118
222?	3,0	—	2,0	−0,18	+0,1	+	⊕	—	+	Volynie	**Jitomir.** Gymnase I	112
26,2	3,2	14,0 (I-IX) 9,4 (IX-XII)	2,0	0,00	+1,2	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Joujmouï** (phare)	10
200?	5,7	11,4	—	—	—	+	+	+	—	Penza	**Zavivalovka.** Ecole agronom.	319
80?	3,4	8,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Zavodooukovskoe**	349
650?	1,9	6,8	2,1	−0,87	−0,8	+	⊕	+	+	Pr. de Semipalatinsk	**Zaïsan.**	206
543?	2,9	—	2,1	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Tiflis	**Zakataly**	351
139?	4,1	13,4	0,7	−0,02	+0,3	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Zgourovka**	124
195,7	3,7	12,1	3,4	+0,03	+1,0	+	⊕	+	⊕	Volynie	**Zdolbounovo**	112
120,6	3,8	8,5	2,0	−0,05	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Zemetchino.**	100
180?	4,1	7,0	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Voronej	**Zemlïansk**	328
456,4	3,6	10,5	2,2	+1,76	+2,3	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Zima**	220
85,7	3,2	5	1,4	−0,06	+1,2	+	⊕	+	+	Arkhangelsk . . .	**Zimnegorsk** (phare)	6
176? (I-IX) 175? (IX-XI)	3,8	12,4 (I-VII) 24,2 (VII-XI)	1,2	+0,32	+0,6	+	⊕	⊕	+	Kiev	**Zlatopol**	286
457,8	3,4	14,3	2,3 (I-II) 2,7 (III-XII)	−0,08	+0,5	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Zlatooust.**	70
150?	3,2	7,1	2,0	—	—	+	+	+	⊕	Kazan.	**Zmievo.**	314
172?	3,6	8,5	2,0	+0,18	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov.	**Zmievskoe,** station agronomique (Aseevka).	138
420?	3,7	12,9	2,2	−0,21	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Zmeinogorsk**	216

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. по времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометров. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Перем. поправ. + поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ Августа. Psych. d'Août.	Психрометръ Августа. Psych. d'Août.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выпуск. — Livrais. Страница. — Page.
245	**Знаменское-Карiанъ**	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и И. Ѳ. Куталевъ.	52° 15′	41° 18′	2ч 45м 12с	120?	3,2	—	2,1	—	—	+	⊕	—	⊕	Tambov	**Znamenskoe Karian.**	104
246	**Золотоноша.** Сельскохоз. школа	Полтавская	Управляющій школою М. Д. Семеновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и М. А. Перековецъ.	49 40	32 3	2 8 12	120?	3,3	7,0	2,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Zolotonocha.** Ecole agricole	326
247	**Золотоноша.** Ст. земства.	Полтавская	Ѳ. М. Безверхій.	49 40	32 3	2 8 12	120?	5,0	10,3	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Zolotonocha.** Stat. du Zemstvo	326
248	**Зомбковицы.** Ст. Варшавско-Вѣнск. ж. д.	Петроковская . . .	Ф. Г. Гарляндъ.	50 21	19 14	1 16 56	301,4	2,2	13,4	1,8	—0,21 (I-X) —0,15 (X-XII) —0,08 (XII)	+0,1 +0,2 +0,2	+	—	+	—	Petrokov	**Zombkovitsy.**	80
249	**Зыряновскій рудникъ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская.	А. В. Ивановъ, И. С. Софроновъ (I—VII) и С. Г. Свѣтоносовъ (VIII—XII).	49 43	84 16	5 37 4	450?	3,9	?	2,1	+0,21	+0,4	⊕	⊕	+	+	Tomsk	**Zyrianovskiĭ Roudnik**	216
250	**Ивангородъ.** Крѣпость	Люблинская . . .	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	51 34	21 51	1 27 24	115,5	3,4	19,8	2,3	+0,34	+0,8	+	⊕	⊕	⊕	Lioublin	**Ivangorod.** Forteresse . . .	82
251	**Иваново-Вознесенскъ.** Реальное училище.	Владимірская . . .	Преподаватель училища Д. Д. Ефремовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 1	40 58	2 43 52	130?	3,0	13,0	1,6	—0,08	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vladimir.	**Ivanovo-Voznesensk**	64
252	**Ивановская опытная станція** (Пархомовка). Ст. П. И. Харитоненко.	Харьковская. . . .	Н. Ѳ. Ларюшкинъ (I—III, VIII—X), г. Рождественскій (XI—XII), Я. Е. Коваленко (VI, XI) и г. Киселевъ (XII).	50 24	35 50	2 23 20	150?	2,9	13,7	1,8	—	—	+	⊕	—	⊕	Kharkov.	**Ivanovskaïa,** station agronomique (Parkhomovka).	134
253	**Ивановскій рудникъ**	Уфимская. . . .	Ѳ. В. Вешнинъ.	55 0	59 9	3 56 36	855,8	3,4	6,0	3,3	+0,09	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	**Ivanovskiĭ Roudnik**	70
254	**Ивановскій хуторъ** (Янковъ Рогъ). Ст. П. И. Харитоненко.	Харьковская. . . .	Я. А. Чергинецъ (I—II), М. П. Архангельскій (III—X) и Г. Я. Грищенко (XI—XII).	50 22	35 9	2 20 36	168?	2,6	5,0 (I-VI) 8,0 (VI-XII)	1,8	0,0?	+0,3?	⊕	⊕	+	⊞	Kharkov.	**Ivanovskiĭ Khoutor** (Iankov Rog).	134
255	**Игналино.** Ст. С.-Петерб.-Варш. ж. д. . .	Виленская. . . .	Письмоводитель конторы дистанціи И. Л. Петровичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 21	26 10	1 44 40	163,9	3,5	10,7	2,2	+0,04	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vilno	**Ignalino**	56
	Изабеллинъ. См. Михайловскій Штабъ .	Гродненская. . . .															Grodno	**Izabellin.** Voir Mikhaïlovskiĭ Chtab.	316
256	**Икальто**	Тифлисская. . .	Князь А. З. Макаевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 57	45 23	3 1 32	700?	2,0	7,0	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Tiflis	**Ikalto**	343
257	**Илимскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Иркутская	И. Н. Полюжинскій.	56 51	103 49	6 55 16	280?	3,3	5,7	1,7	—	(+0,4)	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Ilimsk**	218
258	**Имандра.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Телеграфный чиновникъ А. И. Красковъ.	67 44	33 2	2 12 8	130?	3,2	12,0	2,0	—0,04	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Imandra**	4
259	**Ирбитъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Пермская. . . .	Учитель гор. училища Ѳ. Е. Федоровъ.	57 41	63 2	4 12 8	76?	3,2	10,0	2,0	—0,18	+0,6	+	⊕	+	⊕	Perm	**Irbit**	284
260	**Иргизъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская	Фельдшеръ М. В. Гончаровъ.	48 37	61 16	4 5 4	112?	3,2	8,9	2,2	+0,08	+0,3	⊕	⊕	+	⊖	Prov. de Tourgaï . .	**Irgiz.**	200
261	**Иркештамъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл. . .	П. Л. Заборскій.	39 42	73 54	4 55 36	2850?	2,5	—	2,2	—	—	+	⊖	—	+	Prov. Fergana . . .	**Irkechtam**	280
262	**Иркутскъ.** Маги. и метеорол. Обсерваторія.	Иркутская	Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	470,5	3,3	12,8	1,5	+0,8 (I, II) (XII) +0,7 (III, IV, VIII- +0,6 (V-VII)	+1,2 +1,1 +1,0	⊕	⊕	⊕	⊕	Irkoutsk	**Irkoutsk.** Observatoire . . .	222
263	**Искрисковщина.** Михайловская с.-х. школа	Харьковская. . . .	В. Д. Кольнитъ и ученики школы.	51 15	34 28	2 17 32	190?	3,5	12,8 (I-IX) 10,7 (IX-XII)	2,0	—	—	+	⊖	+	⊕	Kharkov.	**Iskriskovchtchina**	328
264	**Иткульскій Заводъ**	Томская.	Учитель А. А. Бѣдняковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 41	84 37	5 38 28	192?	3,8	—	1,5	+0,24	+0,7	+	⊖	—	⊞	Tomsk	**Itkoulskiĭ Zavod**	292
265	**Кабанское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Учитель Н. А. Красильниковъ.	52 3	106 39	7 6 36	471,1	3,1	9,0	2,5	+1,40	+1,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Kabanskoe**	226
266	**Кагарлыкъ**	Кіевская	М. П. Михайлова, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 52	30 50	2 3 23	180?	3,8	12,6	2,2	—	—	+	⊕	+	⊕	Kiev	**Kagarlyk**	324
267	**Казалинскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск. обл.	г. Блакъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 46	62 7	4 8 28	63,0	4,0	11,4	1,6	+0,8?	+0,8?	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Daria	**Kazalinsk.**	274
268	**Казанская**	Кубанская обл. . .	Завѣдывающій одноклассным училищемъ П. М. Крупчикъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII, IX—XII) и А. А. Щировъ (VIII).	45 25	40 27	2 41 46	110?	2,5	—	2,5	—	—	—	—	—	+	Prov. de la Kouban.	**Kazanskaïa**	340
269	**Казань.** Земледѣльческое училище . . .	Казанская. . . .	В. П. Ищерековъ.	55 45	49 6	3 16 24	75?	3,0 (I-II) 3,2 (II-XII)	13,8	2,0	+0,27	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan.	**Kazan.** Ecole agricole . . .	68
270	**Казань.** Университетъ	Казанская. . . .	Магнитно - метеорологическая Обсерваторія университета.	55 47	49 8	3 16 32	80,2	3,5	18,5	4,5	—0,11	+0,6	⊕	+	⊕	⊕	Kazan.	**Kazan.** Université	68

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометрах. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Перем. поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Повѣрочный эталонъ. Étalon vérificateur.	Инструментъ Ганна. Hâtie psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Номеръ.—Nº. Страница.—Page.
271	**Казацкое.** Ст. князя П. Н. Трубецкого .	Херсонская	А. А. Перроте.	46° 47′	33° 21′	2ʰ 13ᵐ 24ˢ	49,7	5,3	—	1,8	—	—	+	⊕	—	+	Kherson	**Kazatskoe**	332
272	**Казачинское**	Енисейская	М. Я. Пѣтуховъ.	57 45	93 12	6 12 48	110?	2,1	10,7	2,1	—	—	—	+	+	+	Eniseisk	**Kazatchinskoe**	349
273	**Казачье.** Ст. А. С. Балабанова	Курская.	А. С. Балабановъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 49	36 55	2 27 32	226?	3,4	9,2	2,2	+0,17	+0,5	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Kazatchïe**	130
274	**Казачье (Усть-Янскъ)**	Якутская обл. . . .	А. И. Поляковъ.	70 55	136 27	9 5 48	17?	2,9	8,3	2,8	0,0?	+1,6?	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Kazatchïe** (Oust-Iansk) . . .	290
276	**Каинскъ.** Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская.	К. Н. Протасеничъ.	55 21	78 21	5 13 24	123,2	3,2	8,7	2,1	+0,71 (I-VII) +0,28 (VII-XII)	+1,4 +1,0	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kainsk.** Gare	210
277	**Каинскъ.** Уѣздное училище	Томская.	Смотритель училищъ А. А. Аргуновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 27	78 18	5 13 12	111,8	3,3	8,9	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kainsk.** Ecole	208
278	**Калиновскій хуторъ.** Ст. М. Г. Раевской .	Воронежская . . .	А. А. Архиповъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 10	41 37	2 46 28	124,8	3,5	17,4	—	+0,01	+0,4	⊕	⊕	+	—	Voronej	**Kalinovskïĭ Khoutor**	142
279	**Калуга.** Реальное училище	Калужская	Ученики училища.	54 31	36 16	2 25 4	196,3	3,5	—	2,9	+0,03	+0,6	+	⊕	—	+	Kalouga	**Kalouga**	90
280	**Калязинъ.**	Тверская.	Н. М. Чередѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 15	37 53	2 31 32	114?	3,4	9,6	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Tver	**Kalïazin**	309
281	**Каменецъ-Подольскъ.** Ст. города и Н. Г. Ф. О.	Подольская	Учитель А. С. Панасюкъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 40	26 34	1 46 16	228?	3,2	11,4	2,0	—0,14	+0,1	+	⊕	+	⊕	Podolie	**Kamenets-Podolsk**	114
283	**Каменка.** Казенный орошаемый участокъ.	Екатеринославская.	Завѣдывающій орошаемымъ участкомъ г. Монтеграссъ, И. И. Стрѣльцовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—IX) и Р. Г. Губенъ (X—XII).	48 51	38 6	2 32 24	74?	3,3	8,0	2,0	+1,7?	+1,9?	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Kamenka**	162
283	**Каменная Степь.** Ст. опытнаго лѣсничества	Воронежская . . .	Лѣсничій Н. А. Михайловъ и А. В. Баціевъ.	51 3	40 42	2 42 48	188,1	3,6	10,7	1,6	+0,35	+0,7	+	+	+	⊕	Voronej	**Kamennaïa Steppe**	144
284	**Камень.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи. .	Томская.	П. Ф. Кочневъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 43	81 31	2 26 4	126?	3,6	11,7	1,2	—0,49	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kamen**	212
285	**Камышинскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская.	Степной лѣсоводъ В. Н. Бронниковъ.	52 49	49 21	3 17 24	100?	3	12,8	2,0	—	—	+	⊕	+	+	Samara	**Kamychinskïĭ Khoutor** . . .	322
286	**Камышинъ.** Реальное училище	Саратовская . . .	Инспекторъ училища П. П. Вагинъ и швейцаръ Осминкинъ.	50 5	45 24	3 1 36	24,1	3,4	14,7	2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Kamychin.** Ecole réale . . .	330
287	**Камышинъ.** Ст. Рязан.-Уральской ж. д. . .	Саратовская . . .	Старшій телеграфистъ П. С. Спиринъ съ помощниками.	50 5	45 24	3 1 36	34,1	3,6	9,6	2,3	—0,51	—0,2	+	+	+	⊕	Saratov	**Kamychin.** Gare	152
288	**Канскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Енисейская	Н. А. Сотниковъ (I—XI) и И. В. Голдинъ (XI—XII).	56 12	95 39	6 22 36	210,4 (I-XI) 210 (XI-XII)	3,7	11,7	2,7	—0,09	+0,6	+	⊕	+	⊕	Eniseisk	**Kansk**	190
289	**Карабулакъ.** Ст. Рязан.-Уральской ж. д. .	Саратовская . . .	Телеграфисты А. П. Егоровъ, С. Л. Фоминъ и П. Ф. Буровъ.	52 16	46 25	3 5 40	290	4,3	10,0 (I-VIII) 10,7 (VIII-XII)	1,6 (I-VIII) 2,0 (VIII-XII)	—	—	+	+	+	⊕	Saratov	**Karaboulak**	340
290	**Каралисъ Большой.**	Эриванская	И. Г. Сигидинъ (I—V) и Г. И. Дженаповъ (VII—X).	40 48	44 30	2 58 0	1316,2	3,4	8,5	2,0	+1,41	+1,0	+	+	+	+	Erivan	**Karaklis Bolchoï**	298
291	**Карасубазаръ.** Ст. Таврическаго земства.	Таврическая. . . .	П. Г. Моргулисъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 3	34 37	2 18 28	185?	3,4	7,0	2,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Karasoubazar**	176
292	**Каразы.**	Тифлисская	Ѳ. И. Бажуловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 27	45 6	3 0 24	305?	2,9	8,9 (I-X) 9,6 (XI-XII)	1,2	+0,48	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis.	**Karaïazy**	262
293	**Каргатскій форпостъ.**	Томская.	Н. Г. Бурчаниновъ.	55 12	80 17	5 21 8	136	2,0 (I-XI) 3,5 (XII)	9,5	2,4	—	—	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kargatskïĭ Forpost**	337
294	**Каргополь.** Ст. Каргопольскаго земства.	Олонецкая.	Инспекторъ город. училища П. Я. Чубаровъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики III класса училища.	61 30	38 57	2 35 48	126?	3,8	13,9	2,3	+0,36	+1,4	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Kargopol**	14
295	**Каркаралинскъ.**	Семипалатинск. обл.	Е. Д. Есютинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и уѣздный начальникъ Б. А. Оссовскій.	49 25	75 29	5 1 56	850? (I-VIII) 853? (VIII-XII)	3,5	8,8	3,0	—0,19 (I-VI) +0,35 (VII-XII)	0,0 +0,5	+	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk.	**Karkaralinsk**	294
296	**Карловка.** Вотчинная контора.	Полтавская	М. И Фисунъ.	49 27	35 8	2 20 32	157?	3,6	10,7	4,3	—	—	+	⊕	+	+	Poltava	**Karlovka**	326
297	**Карсунъ**	Симбирская	И. В. Архангельскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 12	47 0	3 8 0	150?	9,5	13,0	2,1	—	—	—	+	+	+	Simbirsk.	**Karsoun**	320
298	**Карцево-Карзово**	Тверская.	П. М. Рябцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 48	34 55	2 19 40	190?	2,0	9,0	2,0	—	—	—	—	+	+	Tver	**Kartsevo-Karzovo**	310
299	**Катериентальскій маякъ.**	Эстляндская . . .	Смотритель маяка К. М. Матукайтесъ.	59 26	24 49	1 39 16	44,4	3,0	20,1	3,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Estonie	**Katharinenthal** (phare) . . .	306
300	**Кемь.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Статскій сов. М. Г. Козловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—II, VII—XII) и завѣдывающій городскимъ училищемъ Н. М. Серебровъ (III—XII).	64 57	34 39	2 18 36	12,6 (I-IX) 9,1 (IX-XII)	3,0	14,8 (I-IX) 13,5 (IX-XII)	1,8 (I-IX) 2,7 (IX-XII)	+0,30	+1,6	+	⊕	+	+	Arkhangelsk . . .	**Kem**	8

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометров. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Перем. поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Обозрѣвает. кабтель. Observe le cable.	Инструментъ Бриллюэна. Instrument Brillouin.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Номера — Numéros. Страницы — Pages.
301	**Кереть**	Архангельская	Священникъ о. А. Е. Титовъ.	66° 17′	33° 33′	2ʰ 14ᵐ 12ˢ	20?	3,4	6,7	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Keret**	346
302	**Керки** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	. . . . .	Врачъ О. М. Шломъ.	37 50	65 13	4 20 52	245?	3,4	11,2	1,6	+1,3	+0,8	+	⊕	+	+	. . . . .	**Kerki** (Bokharie)	282
303	**Керчь.** Гимназія. Ст. Н. Г. Ф. О.	Таврическая	Д. Л. Плакида, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII) и А. Л. Плакида (VIII—XII).	45 21	36 29	2 25 56	3,7	8,3	15,3	9,1	+0,81	+0,8	+	⊕	+	+	Tauride	**Kertch.** Gymnase	174
304	**Кизелъ.** Заводъ	Пермская	Учитель И. М. Варушкинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 2	57 34	3 50 16	313,2	3,2	13,0	2,6	—0,22	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Kizel.** Fabrique	48
305	**Кизелъ.** Ст. Пермской жел. дор.	Пермская	А. Д. Ширинкинъ.	59 2	57 34	3 50 16	257,8	3,8	8,0	2,2	—0,54	+0,5	+	⊕	+	⊕	Perm	**Kizel.** Gare	46
306	**Кизилъ-Арватъ.** Ст. Средне-Азіатской ж. д.	Закаспійская обл.	П. В. Стрѣльниковъ.	39 17	56 10	3 44 40	99,4	3,1	9,6	2,2	+0,40	—0,0	⊕	⊕	+	+	Prov. Transcaspienne	**Kizil-Arvat**	268
307	**Кизларъ.** Городское училище	Терская обл.	Учитель Г. Б. Ананьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	43 51	46 42	3 6 48	—6,1	3,6	8,5	3,6	+0,55	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Terek	**Kizlïar.** Ecole municipale	246
308	**Кизылъ-Джаръ.** Ст. Туркестан. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.	Сыръ-Дарьинск. обл.	Фельдшеръ К. А. Максимовичъ.	46 3	61 10	2 4 40	51,6	3,5	8,0	1,7	0,0	+0,1	+	+	+	⊞	Prov. de la Syr-Daria	**Kizyl-Djar**	274
309	**Кинешма.** Ст. Московско-Ярославско-Арханг. жел. дороги. 1903 и 1902 гг.	Костромская	В. В. Соколовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 27	42 10	4 48 40	111,5	3,4	13,1	2,1	—0,60	+0,2	+	⊕	+	⊕	Kostroma	**Kinechma.** 1903 et 1902	42 300
310	**Киренскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Учитель уѣзди. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 47	108 7	7 12 28	270?	3,4	9,8	2,1	+0,36	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Kirensk**	216
311	**Кирилловъ**	Новгородская	А. И. Колмовскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и г. Н. Богдановъ (VI).	59 52	38 23	2 33 32	125	3,3	8,0	2,3	—0,4	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	**Kirillov**	34
312	**Кирсановъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская	Ф. И. Сосульниковъ, Н. П. Назаровъ, В. А. Березинъ и Н. В. Успенскій (VI—VII, XII).	52 39	42 43	2 50 52	133,5	3,6	14,9	1,7	0,0?	+0,5?	+	+	+	⊕	Tambov	**Kirsanov**	102
313	**Кирсинскій Заводъ**	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 20	52 14	3 28 56	170?	2,7	6,4	4,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Viatka	**Kirsinskiĭ Zavod**	311
314	**Кисловодскъ.** Минеральныя воды	Терская обл.	Фельдшеръ В. П. Зажицкій.	43 54	42 42	2 50 48	817,2	3,0	8,5	2,1	—0,02	—0,2	+	⊕	+	+	Prov. du Terek	**Kislovodsk**	244
315	**Кишиневъ.** Училище винодѣлія	Бессарабская	Н. В. Кисса, Кор. Н. Г. Ф. О. и М. Г. Луповъ.	46 59	28 51	1 55 24	96,4	3,6	7,3 (I-VII) 10,1 (VIII-XII)	2,3	—0,29	—0,2	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Kichinev.** Ecole d'oenologie	154
316	**Кіевъ.** Политехническій институтъ Императора Александра II.	Кіевская	Метеорологическая Обсерваторія института.	50 27	30 28	2 1 52	170?	3,5	17,4	2,0	+0,27	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Kiev.** Institut polytechnique	116
317	**Кіевъ.** Университетъ Св. Владиміра	Кіевская	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 27	30 30	2 2 0	182,9	3,5	31,6	2,0	+0,30	+0,6	⊕	⊕	⊕	⊕	Kiev	**Kiev.** Université	116
318	**Ключевскій хуторъ.** Ст. Б. Н. Карамзина.	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 42	52 40	3 30 40	180?	2,8	10,8	2,1	—	—	—	+	+	⊕	Samara	**Klioutchevskiĭ Khoutor**	320
319	**Кобі.** Ст. Минист. Путей Сообщенія	Тифлисская	Завѣдывающій зимнимъ путемъ Военно-Грузинской дороги С. І. Кѣбѣцинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	42 34	44 31	2 58 4	1987?	3,3	9,0	1,7	+0,11	—0,3	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Kobi**	256
320	**Ковда** (остр. Березовъ)	Архангельская	П. С. Малыгинъ.	66 41	32 54	2 11 36	6,5	4,3	9,7	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kovda** (île Berezov)	346
321	**Ковжинскій заводъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Новгородская	Г. И. Грибовъ.	60 25	37 7	2 28 28	130?	3,4	16,5	1,9	—	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Kovjinskiĭ Zavod**	308
322	**Ковно.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Ковенская	Г. А. Лехель, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 54	23 53	1 35 32	36,2	3,2	12,8	2,5	—0,28	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kovno	**Kovno.** Gare	54
323	**Кодошскій маякъ**	Черноморская	Смотритель маяка В. И. Либишевскій.	44 6	39 2	2 36 8	55?	2,9	10,7	2,5	—	—	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	**Kodoch.** Gare	342
324	**Козловъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская	Служащіе телеграфа Рязанско-Уральской ж. д.	52 53	40 31	2 42 4	151,6	3,5	12,3	1,5	+0,22	+0,7	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Kozlov**	100
325	**Козьмодемьянскъ.** Земская больница	Казанская	Земскій врачъ Н. П. Троицкій, Кор. Н. Г. Ф. О. и фельдшера больницы.	56 20	46 34	3 6 16	113,0	3,4	13,2 (I-IV) 15,4 (IV-XII)	2,6	+0,28	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan	**Kozmodemïansk**	68
326	**Коккозъ.** Ст. Ялтинскаго уѣзднаго земства.	Таврическая	Земскій врачъ В. И. Маркевичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 33	33 57	2 15 48	215?	5,0	7,1	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Kokkoz**	180
327	**Кокпекты.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Семипалатинск. обл.	П. А. Калачева.	48 45	82 22	5 29 28	519	3,3	8,0	2,1	+0,27	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Kokpekty**	206
328	**Кокчетавъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Писарь З. Р. Голышевъ.	53 16	69 23	4 37 32	242?	3,4	6,3	1,8	—0,41 (I-VI) —0,31 (VI-XII)	+0,1 +0,2	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Koktchetav**	202
329	**Конюшьга**	Вологодская	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 36	43 20	2 53 20	90?	3,6	8,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	+	Vologda	**Kokchenga**	306
330	**Кола.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская	Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	68 53	33 1	2 12 4	6,7	3,2	11,9	2,1	+0,30	+1,8	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kola**	2

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Геогр. попр. +попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe+correct. de gravité mm.	Психрометръ, система Оссе psychromètr.	Психрометръ, бутыл. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выводъ.—Jonction. Горизонт.—Figure.
331	**Кологривъ** (Екимцево). Сельскохоз. училище имени Ѳ. В. Чижова.	Костромская. . .	Преподаватель Н. А. Либерманъ и ученики училища.	58° 50′	44° 17′	2ч 57м 9ѕ	145?	3,2	14,9	2,1	+0,22	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Kostroma	**Kologriv** (Ekimtsevo). Ecole agricole.	40
332	**Колывань**	Томская.	Городовой врачъ Б. И. Венцеръ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 18	82 45	5 31 0	143	1,2	8,0	2,1	—	—	—	+	+	+	Tomsk	**Kolyvan**	337
333	**Кольчугинское** (каменноугольныя копи). Ст. Кабинета Его Величества.	Томская.	Смотритель копей Н. С. Вьюковъ.	54 40	86 12	5 44 48	220?	3,4	6,6 (I-VIII) 10,2 (IX-XII)	1,0	—0,06	+0,6	+	⊕	+	⊞	Tomsk	**Koltchouginskoe** (mines) . .	212
334	**Комисаровка.** Верхне-Днѣпровская сельскохоз. школа.	Екатеринославская	В. А. Равичъ (I—VI) и К. М. Гибшманъ (VII—XII).	48 27	33 51	2 15 24	104?	3,3	9,2	2,6	—0,1	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Komisarovka**	162
335	**Коневецъ.** Монастырь	Выборгская	Рясофорный монахъ о. Николай А. Прокоповъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 51	30 35	2 2 20	18,4	4,1	13,5	2,5	+0,50	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	**Konevets**	12
336	**Конотопъ.** Земская больница	Черниговская . . .	Фельдшеръ Н. И. Рыбалка, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 14	33 14	2 12 56	140,3	2,8	15,0	1,8	+0,65 (I-VIII) +0,61 (VIII-XII)	+1,0	+	⊕	+	+	Tchernigov	**Konotop**	122
337	**Константиноградъ.** Земская школа садоводства.	Полтавская	Г. Н. Бабичъ (I—V, VII—XII), Н. Г. Шереметъ (I) и ученики школы подъ руководствомъ А. Е. Тесля.	49 22	35 27	2 21 48	137?	3,4	11,4	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Konstantinograd**	126
338	**Конь-Колодезь.** Сельскохоз. школа . . .	Воронежская . . .	В. А. Здановскій.	52 8	39 10	2 36 40	119? (I-XII) 119,9? (XII)	3,0	10,7	2,8	+2,36	+2,8	⊕	⊕	+	+	Voronej.	**Kon-Kolodez**	140
339	**Копалъ.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Инспекторъ городского училища К. Я. Яковлевъ.	45 8	79 3	5 16 12	1247,1	3,1	—	2,2	+0,34	+0,2	+	⊕	—	+	Prov. Semiretchie. .	**Kopal**	272
340	**Коренево.** Ст. Моск.-Кіево-Варш. ж. д.	Курская.	П. Е. Позовниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О., Е. Е. Позовниковъ (I), П. П. Бартеневъ (IX—XII), И. Н. Цыкуповъ (I—IX), А. И. Булычевъ (I—III) и И. П. Середа (III—XII).	51 24	34 54	2 19 36	159,4	3,3	10,0	2,8	—0,10	+0,3	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Korenevo**	128
341	**Коростышевъ.** Учительская семинарія. .	Кіевская	Директоръ семинаріи г. Николайчикъ, наставникъ г. Синегубъ и воспитанники семинаріи.	50 19	29 3	1 56 12	175?	3,3	20,4	1,6	+0,04	+0,4	⊕	⊕	+	+	Kiev	**Korostychev**	116
342	**Короча.** Опытное поле уѣзднаго земства.	Курская.	Земскій агрономъ г. Долинино-Иванскій, К. П. Родэ и г. Тимофеевъ (XI).	50 49	37 12	2 28 48	217?	3,2	11,7	2,5	+0,1	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Korotcha.** Stat. agronomique.	132
343	**Корсаковскій Постъ.** Ст. Тюремнаго Вѣд.	Приморская обл. .	О. И. Журавлева.	46 39	142 48	9 31 12	29,9	3,1	13,2	1,5	+3,22	+3,3?	+	⊕	+	⊞	Prov. Littorale . . .	**Korsakovskiĭ Post**	288
344	**Корсовка.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д. .	Витебская	Ѳ. Ф. Боричевскій.	56 49	27 42	1 50 48	103,9	3,9	10,9	2,2	+0,20	+1,0	+	+	+	⊕	Vitebsk	**Korsovka**	58
345	**Кострома.** Реальное училище	Костромская. . .	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники училища.	57 46	40 56	2 43 44	115,8	5,2	17,6	4,6	—0,22	+0,6	+	+	⊕	+	Kostroma	**Kostroma**	42
346	**Котлованъ.** Ст. Е. В. Харитонова . . .	Тверская	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 5	34 54	2 19 36	158?	3,2	9,2	1,8	—	—	⊕	⊕	+	⊞	Tver	**Kotlovan**	309
347	**Кочетково.** Казен. орошаемый участокъ.	Самарская.	П. А. Чеботаревъ.	51 31	49 50	3 19 20	58	3,0	8,0	2,0	—	—	⊕	+	+	⊕	Samara	**Kotchetkovo**	322
348	**Кочубаево.** Ст. Сибирской жел. дороги.	Акмолинская обл. .	Дорожный мастеръ Ф. В. Ерзаковъ.	55 0	71 52	4 47 28	120	2,5	9,5	—	—	—	⊕	+	+	—	Prov. d'Akmolinsk .	**Kotchoubaevo**	350
349	**Красноуфимскъ.** Сельскохоз. и промышленное училище.	Пермская	Фельдшеръ Я. И. Зотинъ.	56 38	57 41	3 50 44	243,8 (I-VI) 237,2 (VII-XII)	2,8	15,0	2,1	+0,02	+0,8	+	⊕	+	+	Perm	**Krasnoouflmsk**	52
350	**Красноярскъ.** Ст. Иркутской Обсерватории.	Енисейская	Старшій врачъ П. Н. Коноваловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и фельдшеръ С. В. Тонкихъ.	56 1	92 52	6 11 28	158,0	3,4	9,2	2,6	+0,47	+1,2	+	⊕	+	⊕	Eniseisk	**Krasnoïarsk**	190
351	**Красный Холмъ.** Клинское опытное поле.	Московская	А. А. Дядюша.	56 11	36 45	2 27 0	204?	2,7	14,1	2,1	—	—	⊕	+	+	+	Moscou	**Krasnyï-Kholm**	62
352	**Кременчугъ.** Реальное училище.	Полтавская	Ученики училища и помощникъ классныхъ наставниковъ П. К. Теплоуховъ.	49 4	33 24	2 13 36	71?	3,4	18,6	—	—	—	⊕	⊕	+	—	Poltava	**Krementchoug.** Ecole réale .	348
353	**Крестовая.** Ст. Мин. Путей Сообщенія .	Тифлисская	Дорожный мастеръ Д. П. Гудушаури.	42 30	44 27	2 57 48	2380?	2,1	8,7	1,8	+0,80	+0,4	—	—	+	+	Tiflis	**Krestovaïa**	256
354	**Крильонскій маякъ.**	Приморская обл. .	Смотритель маяка М. І. Осовскій.	45 54	142 5	9 28 20	44,3	3,0	4,0	3,0	0,0?	+0,1?	+	⊕	+	+	Prov. Littorale . . .	**Krilfon** (phare)	294
355	**Кронштадтъ.** Ст. Морского Минист. . .	С.-Петербургская .	Подполковникъ К. М. Ларіоновъ и дежурные офицеры морского телеграфа.	59 59	29 47	1 59 8	16,2	3,6	26,8	2,1	+0,03	+1,0	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg . .	**Kronstadt**	30
356	**Кротное.** Ст. И. А. Стебута	Тульская	А. Я. Шамшиковъ.	53 19	38 17	2 33 8	226	3,2	—	2,1	—	—	+	⊕	—	⊕	Toula	**Krotkoe**	318
357	**Крутое.** Ст. князя А. А. Прозоровскаго-Голицына.	Саратовская . . .	Ф. С. Улановъ, К. Н. Орѣшкинъ (XII) и Е. Ф. Астаѣевъ (XII).	52 28	43 16	2 53 4	185?	3,1	9,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Kroutoe**	148
358	**Куба**	Бакинская.	Смотритель училища И. Н. Момтевъ.	41 22	48 30	3 14 0	600?	2,3	—	1,8	—	—	—	—	—	+	Bakou.	**Kouba**	344

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ, en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. по времени, en temps.	Выс. баром. надъ ур. моря. Metres. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Metres. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Metres. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Metres. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Millimetres. Correction fixe, mm.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. попр. + попр. на тяжесть. Millimetres. Correction fixe + correct. de gravité, mm.	Психрометръ, Августа. Psych. d'Août.	Психрометръ, Ассмана. Psych. Assmann.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Высота. — Hauteur. Страница. — Page.
359	**Кузнецкъ.** Ст. Кабинета Его Величества.	Томская.	Г. М. Семашко и В. В. Вольскій.	53° 46′	87° 12′	5ʰ 48ᵐ 48ˢ	199? (I-ти) 211? (III-ти)	3,6	14,5	2,4	—0,06	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kouznetsk**	212
360	**Кузомень.**	Архангельская. . .	Священникъ о. В. Д. Перовскій.	66 17	36 54	2 27 36	5?	2,3	11,0	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Kouzomen**	303
361	**Култукъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. .	Иркутская	Ветер. врачъ А. Г. Коханскій.	51 43	103 43	6 54 52	468?	3,3	10,0	1,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Koultouk**	338
362	**Кульпы**	Эриванская	Дорожный мастеръ П. В. Коретко.	40 3	43 40	2 54 40	1111,6	3,3	—	—	—	—	+	+	—	—	Erivan	**Koulpy**	352
363	**Кунда.** Ст. С.-Петербургскаго городского общественнаго управленія.	Эстляндская . . .	О. А. фонъ Блезе, Г. К. Вескъ и А. Г. Эйзенбергъ (I—III).	59 30	26 32	1 46 8	42,8	3,4	26,0	2,0	—0,10	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Estonie	**Kounda**	22
364	**Курганъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тобольская	А. П. Аверинъ.	55 27	65 19	4 21 16	80,8	3,5	10,0	2,4	+0,09	+0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Kourgan**	290
365	**Кургія**	Лифляндская . . .	Г-жа Л. К. Якобсонъ (I—II) и г-жа И. К. Якобсонъ (III—XII).	58 40	25 15	1 41 0	35	2,8	—	2,5	—	—	+	⊕	—	⊕	Livonie	**Kourgïïa**	307
366	**Курисово-Покровское**	Херсонская	І. Ф. Гюше, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 58	30 54	2 3 36	18?	3,5	6,0	2,0	0,0?	+0,1?	+	+	—	+	Kherson	**Kourisovo-Pokrovskoe.** . . .	158
367	**Курманъ-Кемельчи.** Земская больница . .	Таврическая. . . .	А. Ю. Сааръ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 32	34 18	2 17 12	38,2	3,6	11,5	2,1	+1,67 (I-ті) +1,39 (III-ти)	+1,7 +1,4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Kourman-Kemeltchi**	174
368	**Курскъ.** Семеновская Обсерваторія губернскаго земства.	Курская.	Завѣдыв. Обсерваторіею П. Г. Поповъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники учительской семинаріи.	51 45	36 12	2 24 48	235,5	3,6	23,0	1,9	+0,02	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Koursk**	128
369	**Кустанайская заводская конюшня.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская обл. .	В. К. Рюбень и А. В. Степановъ.	53 14	63 41	4 14 44	145?	3,6	12,6	2,7	—0,44	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de Tourgaï . .	**Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**	198
370	**Кутаисъ.** Сельскохоз. школа	Кутаисская	Преподаватель Н. Т. Мкурнали и ученики школы.	42 17	42 42	2 50 48	158?	3,0	—	2,1	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	**Koutais.** Ecole agricole. . .	342
371	**Кутаисъ.** Учебное заведеніе Св. Нины .	Кутаисская	Учительница П. А. Климова.	42 17	42 42	2 50 48	150,5	3,4	14,6	1,4	+0,27	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Koutais.** Ecole S-te Nina . .	296
372	**Куусаари.** Колонія во имя Св. Леонида .	Выборгская	М. А. Аоанасьевъ (III—V), врачъ Д. И. Тороповъ (VI—X), В. С. Раленокъ (XI) и М. М. Лапчинскій (XII).	60 25	26 57	1 47 48	6,0	3,6	4,1	0,9	+0,10	+1,1	⊕	⊕	+	+	Vyborg	**Kouousaari**	12
373	**Кучеровъ хуторъ.** Сельскохоз. школа . .	Курская.	А. В. Вѣльскій, Кор. Н. Г. Ф. О. съ сотрудниками.	51 1	35 25	2 21 40	210?	3,0	17,0	1,7	+0,18	+0,5	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Koutcherov Khoutor**	130
374	**Кучукъ.** Ст. Кабинета Его Величества .	Томская	А. П. Лебедевъ.	52 45	80 2	5 20 8	103?	3,4	5,8	1,5	0,0?	+0,5?	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Koutchouk**	292
375	**Кызъ-Аульскій маякъ**	Таврическая . . .	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45 4	36 23	2 25 32	39,3	3,4	7,3	2,7	+0,9?	+0,9?	+	⊕	+	+	Tauride	**Kyz-Aoul** (phare).	176
376	**Кюрдамиръ.**	Бакинская	Д. Я Бондарь.	40 22	48 8	3 12 32	7,6	3,2	8,5	2,6	—0,46	—0,8	⊕	⊕	+	+	Bakou.	**KTourdamir**	266
377	**Лаврентьево.** Энгельгардтовская астрон. Обсерваторія.	Казанская	П. П. Пецынъ (I—III), М. П. Мокрецовъ (I—V), В. А. Барановъ (VI—XII), Д. Н. Забазуевъ (V), В. В. Мизоновъ (VI—VIII), М. С. Хорьковъ (IX—XII) и Л. Н. Никаноровъ (X—XII).	55 51	48 49	3 15 16	95?	3,3	9,7	2,6	+0,12	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Kazan.	**Lavrentïevo.** Observ. astronomique.	68
378	**Лао-ти-шань.** Маякъ	Квантунская обл. .	Смотрители маяка В. Н. Протопоповъ (VI), г. Ильинъ (I—V) и г. Рыжовъ (IX—XII).	38 43	121 8	8 4 32	77,7	1,2	15,8	0,3	—	—	—	—	—	⊕	District de Quantoun	**Lao-ti-chan.** Phare.	346
379	**Ленкоранскій маякъ**	Бакинская. . . .	Смотрители маяка А. А. Александровъ (I—X) и Н. И. Шкатовъ (XI—XII).	38 46	48 52	3 15 28	—19	3,6	22,9	1,4	—0,18	—0,6	+	+	+	+	Bakou.	**Lenkoran.** Phare.	266
380	**Ленкорань.** Городское училище. Ст. Н. Г. Ф. О.	Бакинская	Смотритель училища г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибековъ.	38 46	48 51	3 15 24	—19,4	3,2	—	1,8	—	—	+	+	—	+	Bakou.	**Lenkoran.** Ecole	344
381	**Леонтьево.** Ст. Е. М. Понсэ	Бессарабская . . .	И. С. Усатовъ (I—V), Ѳ. Н. Жежу (V—XII), А. П. Ефремовъ (VII, IX—X), г. Джонсонъ (IX) и г-жа З. Н. Жежу (V, XII).	46 37	29 36	1 58 24	70?	3,5	8,5	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Leontïevo**	154
382	**Либава.** Маякъ	Курляндская . . .	Смотритель маяка А. С. Грагайтисъ.	56 31	21 0	1 24 0	4,5	2,7	12,2	1,9	+0,36	+1,1	+	⊕	+	+	Courlande	**Libava.** Phare.	28
383	**Либава.** Мореходная школа	Курляндская . . .	Начальникъ мореходной школы Х. Х. Даль.	56 31	21 1	1 24 4	5,7	2,4	18,1	2,4	+0,15?	+0,9?	+	⊕	⊕	+	Courlande	**Libava.** Ecole de navigation.	28
384	**Ливадія.** Имѣніе Его Импер. Величества.	Таврическая. . . .	К. П. Поляковъ.	44 30	34 10	2 16 40	121,3	3,4	8,5	2,1	+0,32?	+0,3?	+	⊕	-	⊕	Tauride	**Livadïïa**	182
385	**Ливны.** Реальное училище	Орловская	Ученики училища.	52 25	37 37	2 30 28	188?	3,4	—	2,2	—	—	+	⊕	—	+	Orel	**Livny**	317

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Приватныя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Манометры. Correction fixe. mm.	Приватныя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Манометры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Инструментъ Арнда. Cet instrument existe.	Инструментъ Арнда. Нѣтъ ручкомѣра. Il n'existe pas.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выпадк.—Осадки. Страница.—Page.
386	**Лизиновка.** Ст. Е. И. Чертковой	Воронежская . . .	А. С. Цыбулинъ.	50° 7′	39° 28′	2ʰ 37ᵐ 52ˢ	84,0	3,6	15,9	2,1	+0,01	+0,3	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Lizinovka**	146
387	**Липецкъ.** Минеральныя воды.	Тамбовская. . . .	Учитель В. Г. Павловскій.	52 37	39 36	2 38 24	125,6	3,6	14,9	2,6	—	0,13 +0,4	+	⊕	+	+	Tambov	**Lipetsk.**	102
388	**Лиственичное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	В. В. Васильева.	51 51	104 51	6 59 24	461 (i-ii) 459 (ii-xii)	4,0	9,0	2,1	+0,83 (i) +1,08 (ii-xii)	+1,2 +1,5	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Listvenitchnoe**	222
389	**Ловичъ.** Реальное училище	Варшавская . . .	Преподаватель училища М. П. Негеевичъ.	52 7	19 57	1 19 48	96,7	7,2	17,7	1,9	—0,10	+0,4	—	—	+	⊕	Varsovie.	**Lovitch**	78
390	**Ловозерскъ.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Учительница Е. Д. Догадкина (I—IV) и П. Н. Чупрова (V—XII).	68 9	35 8	2 20 32	150?	3,0	9,8	2,3	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Lovozersk**	302
391	**Ловцы.** Земская больница	Рязанская	Земскій врачъ Н. А. Мансуровъ (I—II), фельдшеръ А. К. Россихинъ (II—VII) и В. В. Богомоловъ (V—XII).	55 0	39 14	2 36 56	105?	3,2	19,2	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Riazan	**Lovisy**	318
392	**Лодейное Поле**	Олонецкая. . . .	Предсѣдатель уѣздной земской управы А. Н. Нефловъ и фельдшера земской больницы.	60 40	33 33	2 14 12	17	3,3	13	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Lodeïnoe Pole**	346
393	**Лозовая.** Ст. Курско-Харьк.-Севаст. ж. д.	Екатеринославская	С. Т. Кусенко.	48 55	36 19	2 25 16	181,8 (i) 180,3 (i-xii)	3,3	12,8	2,6	0,0	+0,2	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Lozovaïa**	160
394	**Лохвица.** Опытное поле Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Полтавская	Р. Ф. Реннингъ (V—XI), П. П. Нестеренко (V—XII) и Н. С. Троицкій (VI, XI).	50 22	33 16	2 13 4	110?	3,3	8	1,9	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Lokhvitsa**	286
395	**Лубны.** Гимназія	Полтавская	Инспекторы гимназіи С. С. Чемозсовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VI), Д. А. Кошлаковъ (VII—XII) и ученики гимназіи.	50 1	33 2	2 12 8	162,0	3,3	21,8	1,7	+0,01	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Loubny.** Gymnase	124
396	**Лубны.** Сельскохоз. школа	Полтавская	Преподаватель Т. Д. Потаповъ, Кор. Н. Г. Ф. О. съ помощниками.	49 59	33 0	2 12 0	134,0	3,7	13,3	2,1	—0,01	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Loubny.** Ecole agricole . .	124
397	**Луганскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Екатеринославская	И. И. Рудневъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Г. И. Рудневъ.	48 35	39 20	2 37 20	45,0	3,2	10,4	2,1	+0,12	+0,4	+	+	+	+	Ekaterinoslav . . .	**Lougansk**	102
398	**Лукьяновская** сельскохоз. школа	Таврическая. . . .	В. Е. Громека и ученикъ г. Мирошниченко.	46 45	33 36	2 14 24	56?	3,6	11,0	2,1	+0,2	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Loukïanovskaïa.** Ecole agricole.	172
399	**Луцкъ.** Прогимназія	Волынская	Преподаватель В. И. Гаевскій (I—IV), Т. К. Дьячекъ (V—VIII), преподаватель г. Россоптовскій (VIII—XII) и ученики прогимназіи.	50 44	25 20	1 41 20	200?	3,6	8,5	2,2	—	—	+	⊕	+	⊕	Volynie	**Loutsk**	323
400	**Магарачъ.** Ст. Мин. Земледѣлія и Гос. Им.	Таврическая . . .	Лаборантъ химич. лабораторіи Н. М. Казариновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 32	34 13	2 16 52	80?	3,5	8,4	3,4	+0,04 (i-viii) +0,09 (viii-xii)	0,0 +0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Magaratch**	182
401	**Майкопъ.** Низшее механико-техническое училище.	Кубанская обл. . .	Личный составъ училища.	44 36	40 5	2 40 20	230?	3,7	10,5	2,4	—0,26	—0,3	⊕	⊕	+	+	Prov. de la Kouban.	**Maïkop**	242
402	**Макарьевъ**	Костромская. . . .	г. Соловьевъ.	57 53	43 49	2 55 16	100?	?	?	?	—	—	⊕	?	+	⊕	Kostroma	**Makarïev.**	311
403	**Малая Токмачка**	Таврическая. . . .	С. А. Дѣдовичъ.	47 32	35 55	2 23 40	160?	2,7	8,5	2,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Malaïa Tokmatchka**	333
404	**Малмыжъ**	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 32	50 41	3 22 44	90?	2,2	12,1	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Viatka	**Malmyj**	312
405	**Малые Кармакулы.** Станція Н. Г. Ф. О. .	Архангельская. .	Псаломщики И. А. Коковинъ (I—VII) и Е. Н. Поповъ (IX—XII).	72 23	52 43	3 30 52	14,8	2,6	5,3	—	—0,3	+1,3	+	⊕	+	—	Arkhangelsk . . .	**Malye Karmakouly**	284
406	**Малый Самборъ**	Черниговская . . .	Священникъ о. Н. Ф. Могилевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 6	33 4	2 12 16	150?	1,8	10,7	1,4	—	—	⊕	—	+	⊕	Tchernigov	**Malyï Sambor**	325
407	**Малый Узень.** Ст. Министерства Земледѣлія и Госуд. Им.	Самарская. . . .	В. В. Чесноковъ.	50 31	47 37	3 10 28	39,3	2,8	8,8	2,2	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Malyï Ouzen.**	110
408	**Маргаритовка.** Ст. гг. Сарандинаки . .	Обл. Войска Донск.	г-жа М. Н. Сарандинаки, Кор. Н. Г. Ф. О. (V—XI), Н. Н. Сарандинаки (I—IV), В. Н. Сарандинаки (VI—IX) и В. А. Шершень (I—IV, IX—XII).	46 56	38 52	2 35 28	14,5	2,8	13,0	2,0	—0,62	—0,5	⊕	⊕	+	+	Prov. du Don. . . .	**Margaritovka**	168
409	**Маргеланъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл. .	г. Рождественскій (I—V) и г. Карповичъ (VI—XII).	40 28	71 43	4 46 52	576?	3,9	—	1,7	+0,4	0,0	+	⊕	—	+	Prov. Fergana. . .	**Margelan**	280
410	**Марѣина Горка.** Сельскохоз. школа . . .	Минская	Управляющій школою Н. Д. Гусевъ, Кор. Н. Г. Ф. О., учителя Я. Д. Калашниковъ и П. Н. Кравченко.	53 26	28 18	1 53 12	176,5	2,0	10,7	1,0	+0,58	+1,1	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Mariina Gorka**	86
411	**Маріинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Томская.	В. В. Орловъ.	56 18	87 45	5 51 0	137,3	3,4	10,1	2,2	+0,65	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Mariinsk**	208

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Metres. Thermomètre. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Metres. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Millimètres. Correction fixe. mm.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Измѣнчивая поправ. отъ тяжести. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометръ. Aspirateur.	Психрометръ, будка. Psicho. pyrhéliomètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Номеръ. Numéro. Страница. Page.
412	**Маріуполь.** Александровская гимназія. .	Екатеринославская	Преподаватель М. И. Кустовскій, Кор. Н. Г. Ф. О., П. П. Гуссаковскій (I—III, V—XII) и ученики гимназіи.	47° 6′	37° 34′	2ʰ 30ᵐ 16ˢ	70,8	4,7	15	1,9	—0,16	0,0	+	⊕	⊕	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Marioupol**	164
413	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 5, въ лѣсу	Екатеринославская	Лѣсничій Г. Н. Высоцкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	47 41	37 26	2 29 44	237	3,0	20	2,0	—	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Marioupolskoe, verderie,** station № 5 dans la forêt.	164
414	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 6, въ степи.	Екатеринославская	Лѣсничій Г. Н. Высоцкій, Кор. Н. Г. Ф. О. и лѣсной кондукторъ Т. М. Милащенко.	47 39	37 30	2 30 0	280,1	3,2	9,5	1,6	0,0?	+0,1?	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav . . .	**Marioupolskoe, verderie,** station № 6 dans la steppe.	164
415	**Марково** на Анадырѣ.	Приморская обл. .	А. Е. Дьячковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и г. Павловъ (IV) подъ руководствомъ г. начальника Анадырскаго округа Н. П. Сокольникова, Кор. Н. Г. Ф. О.	64 45	170 50	11 23 20	20?	3,0	6,0	1,8	0,0?	+1,2?	+	⊕	+	+	Prov. Littorale . .	**Markovo** sur Anadyr. . . .	234
416	**Мартыновка.** Ст. наслѣдниковъ Ѳ. Л. Терещенки.	Кіевская	А. М. Березовская, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 38	31 17	2 5 8	104?	3,6	10,7	2,3	—0,26 (I-VIII) —0,52 (VIII-IX) —0,26 (IX-XII)	0,0 —0,2 0,0	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Martynovka**	118
417	**Мархинское**	Якутская обл. . .	И. В. Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	104?	1,9	7,3	1,8	—0,09	+1,0	—	—	+	+	Prov. d'Iakoutsk . .	**Markhinskoe**	194
418	**Мархотскій перевалъ.** Ст. Главнаго Управленія Торговаго мореп. и портовъ.	Черноморская . . .	М. П. Климовъ и А. З. Климова (IV—V).	44 45	37 49	2 31 16	435,5	3,6	8,3	—	+0,01	—0,1	+	+	+	—	de la Mer Noire . .	**Markhot** (col)	248
419	**Матчерка**	Тамбовская	Учитель М. Г. Поручиковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 26	42 42	2 50 48	125?	3,5	17,7	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	**Matcherka**	319
420	**Меганомскій маякъ**	Таврическая . . .	Смотритель маяка поручикъ А. И. Брешперъ.	44 48	35 3	2 20 12	128,9	3,5	9,8	3,0	+0,6?	+0,6?	⊕	⊕	+	+	Tauride	**Meganom** (phare)	178
421	**Междуворъ**	Вологодская . . .	Учитель начальнаго училища К. А. Гуляевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. И. Гуляева.	61 9	50 20	3 21 20	120?	2,9	8,5 (I-VI) 11,2 (VI-XII)	2,5	—	—	—	—	+	⊕	Vologda	**Mejador**	305
422	**Мезень.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Старшій учитель приходскаго училища кол. регистр. И. А. Васильевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	14 (I-II) 17? (II-XII)	3,3	8,5	2,1	+0,22	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Mezen**	
423	**Мелитополь.** Реальное училище	Таврическая. . . .	Ученики реальнаго училища.	46 51	35 23	2 21 32	9,9	3,2	14,8	1,9	—	—	+	+	+	⊕	Tauride	**Melitopol**	349
424	**Менделинская** сельско-хоз. школа . . .	Уфимская	М. М. Витавскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 39	53 5	3 32 20	80?	3,0	10,7	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	**Menzelinskaïa,** école agricole	314
425	**Мераъ**	Закаспійская обл. .	Инспекторъ город. училища А. С. Нижарадзе.	37 35	61 47	4 7 8	228?	2,8	—	2,1	—	—	+	⊕	—	+	Prov. Transcaspienne	**Merv**	352
426	**Мессарагоцемъ.** Маякъ	Курляндская. . . .	Смотритель маяка С. И. Кичгинъ.	57 22	23 8	1 32 32	2?	3,3	13,9	2,1	—0,04	+0,8	+	⊕	+	⊕	Courlande	**Messaragotsem**	26
427	**Мешхедъ** (Персія). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	. . . . .	Г. М. Лучникъ.	36 17	59 37	3 58 28	977?	3,3	12,1	2,0	—0,24	—0,9	?	?	+	+	. . . . .	**Mechkhed** (Perse)	300
428	**Мещерская ферма.** Ст. Моск. губ. земства	Московская	Управляющій фермою Д. М. Гедда, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 17	37 38	2 30 32	135?	2,1	10,7	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Moscou	**Mechtcherskaïa Ferma** . . .	314
429	**Мигея.** Ольгинская сельскохоз. школа. .	Херсонская	Преподаватель Г. Н. Козловскій, Д. Е. Антоненко (I—IV, IX) и В. Е. Чуйко (VIII—XII).	48 2	30 57	2 3 48	90?	3,4	6,4	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Migeïa**	158
430	**Минскъ** (городъ). Ст. А. Ф. Недзьведзкаго.	Минская	Врачъ А. Ф. Недзьведзкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 54	27 33	1 50 12	219,7	2,7	16,8	2,1	+0,19 (I-VI) +0,04 (VI-X)	+0,8 +0,6	+	+	+	⊕	Minsk	**Minsk** (ville)	84
431	**Минскъ.** Ст. Московско-Брестской ж. д.	Минская	Инженеръ П. Н. Теляковскій и его лакей.	53 54	27 33	1 50 12	225,3	3	—	2,4	—0,15	+0,4	+	⊕	—	⊕	Minsk	**Minsk.** Gare	284
432	**Минусинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская	М. Л. Стояновскій (I, V и XI—XII) и Е. Ѳ. Гущинъ (VI—X).	53 43	91 41	6 6 44	255?	4,1	10,0	2,0	+0,11	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Eniseisk	**Minousinsk**	192
433	**Миргородъ**	Полтавская. . . .	Колежскій совѣтникъ С. В. Кроковскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 58	33 37	2 14 28	99,8	3,4	8,5	2,1	+0,54	+0,9	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	**Mirgorod**	124
434	**Митава**	Курляндская. . . .	Ученики реальнаго училища подъ руководствомъ преподавателя В. А. Берсенева.	56 39	23 44	1 34 56	11,2	8,2	—	1,8	—	—	+	—	—	+	Courlande	**Mitava**	307
435	**Михайловскій Штабъ** (Изабелинъ) . . .	Гродненская. . . .	Н. Е. Колесниковъ и В. А. Кузнецовъ (I—VI).	52 30	24 31	1 38 4	150?	4,3	6,9	—	—	—	⊕	+	+	—	Grodno	**Mikhaïlovskiï Chtab** (Izabellin).	316
436	**Михайловское.** Ст. Ярославскаго уѣзднаго земства.	Ярославская . . .	Поручикъ запаса гвардіи А. А. Мирковичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 42	39 54	2 39 36	130?	3,0	19,0	3,0	+0,11	+0,9	⊕	⊕	+	⊕	Iaroslavl.	**Mikhaïlovskoe**	40
437	**Михайловъ** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Рязанская	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. д.	54 14	39 2	2 36 8	132,1	4,3	10,7	—	—0,07	+0,5	+	+	+	—	Riazan	**Mikhaïlov**	96
438	**Млава**	Плоцкая.	Ветеринарный врачъ Е. Ф. Сокольскій и г. Угановъ.	53 7	20 23	1 21 32	154?	3,4	8,4	2,7	+0,16	+0,7	+	⊕	+	⊕	Plotsk	**Mlava**	76
439	**Млеты.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . . .	Тифлисская. . . .	Дорожный мастеръ А. Назгаидзе.	42 26	44 31	2 58 4	1470?	3,3	10,5	2,3	—0,37	—0,7	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Mlety**	296

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en temps.	Выс. баром. надъ ур.моря. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометрика. Mètres. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Mètres. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Mètres. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Millimètres. Correction fixe. mm.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Нормальные часы. Chronomètre.	Инструментъ бутыл. Hâtte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Номеръ.—Numéro. Страница.—Page.
440	**Могзонъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Забайкальская обл.	А. М. Фирсовъ.	51° 43′	111° 58′	7ᵗ 27ᵐ 32ᶜ	903,8	3,6	9,6	1,6	—	(+1,1)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Mogzon**	228
441	**Могилевъ.** Гимназія	Могилевская. . .	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	178,6	3,7	—	3,3	—	—	+	⊕	—	+	Mogilev	**Mogilev.** Gymnase	317
442	**Могилевъ.** Древесный разсадникъ Могилевскаго Общества сельскаго хозяйства.	Могилевская. . .	Учитель садоводства В. К. Козубовъ.	53 54	30 20	2 1 20	179?	3,6	16,0	2,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Mogilev	**Mogilev.** Pépinière. . . .	348
443	**Мозырь-Коленковичи.** Ст. Полѣсскихъ ж. д.	Минская	Ц. И. Маковскій.	52 8	29 21	1 57 24	126,9	3,6	11,6	2,1	+0,29 (I-VIII) +0,34 (VIII-XII)	+0,8 +0,8	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Mozyr-Kolenkovitchi** . . .	88
444	**Молодечно.** Учительская семинарія . .	Виленская. . . .	А. С. Богдановичъ и воспитанники семинаріи.	54 19	26 54	1 47 36	176?	3,3	9,9	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Vilno	**Molodetchno**	56
445	**Монды.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская	Т. Г. Сивыхъ.	51 39	100 58	6 43 52	1350?	3,0	8,3	2,1	—	(—0,2?)	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Mondy**	294
446	**Мореновская сельско-хоз. школа.**	Нижегородская . .	Ученики школы.	56 10	43 55	2 55 40	100?	3,5	7,5	—	—	—	⊕	⊕	+	—	Nijnii Novgorod . .	**Morenovskaïa,** école agricole	347
447	**Моржовскій маякъ**	Архангельская. . .	Смотритель маяка М. Т. Зыковъ.	66 46	42 30	2 50 0	18,6	2,3	8,8	1,4	+0,21	+1,6	+	+	+	⊞	Arkhangelsk . . .	**Morjovets** (phare)	6
448	**Морская Маселъга.**	Олонецкая. . . .	Священникъ о. І. Л. Маліновскій.	63 6	34 55	2 19 40	120?	2,5	17,0	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	**Morskaïa Maselga**	304
449	**Моршанскъ.** Реальное училище	Тамбовская . . .	А. В. Колчевъ.	53 26	41 50	2 47 20	110,0 (I-X) 114,8 (X-XII)	3,3	9,3	2,1	+0,09	+0,6	+	+	+	+	Tambov	**Morchansk.** Ecole réale. . .	100
450	**Москва.** Константиновскій межевой Институтъ.	Московская . . .	Обсерваторія Института.	55 46	37 40	2 30 40	164,2	3,4	26,5	2,0	—0,26	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou	**Moscou.** Institut d'Arpentage de Constantin.	64
451	**Москва.** Сельско-хоз. Институтъ . . .	Московская . . .	Метеорологическая Обсерваторія Института.	55 50	37 33	2 30 12	165,7	3,3	16,7	2,5	—0,24	+0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou	**Moscou.** Instit. agronomique	62
452	**Мохча**	Архангельская. .	Учитель Е. И. Филипповъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики народнаго училища.	65 1	53 53	3 35 32	40?	2,5	15,0	2,9	—	—	⊕	⊕	+	+	Arkhangelsk . . .	**Mokhtcha**	303
453	**Муромъ**	Владимірская . .	И. П. Миздриковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	120?	3,3	11,6	2,9	—	—	⊕	⊕	+	+	Vladimir	**Mourom**	66
454	**Мысовая.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Забайкальская обл.	Н. Н. Котзаревскій (I—VI) и Д. М. Архангельскій (VI—XII).	51 43	105 52	7 3 28	476,4 (I-V) 484,6 (V-VI) 483,4 (VI-XII)	3,2	12,0	1,0	+1,01 (I-V) +0,9 (V-XII)	+1,4 +1,3	⊕	⊕	+	⊞	Prov. Transbaïkalie	**Mysovaïa**	228
455	**Мыхуже**	Ковенская	А. О. Даукшо, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. О. Ожелисъ (XI—XII).	55 31	21 38	1 26 32	40?	3,2	10,2	2,0	+0,04	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Kovno	**Mykhouje.**	54
456	**Мышкинъ**	Ярославская . . .	К. В. Грязновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 47	38 28	2 33 52	124,5?	12,4	18,1	2,5	+0,11 (I-IX) +0,18 (X-XII)	+0,9 +1,0	+	—	+	⊕	Iaroslavl.	**Mychkin**	38
457	**Нагорье.** Ст. Владимірскаго губ. земства.	Владимірская . . .	Учитель А. В. Кириловъ.	56 55	38 16	2 33 4	160?	3,5	10,7	2,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Nagorïe**	347
458	**Наднѐманъ**	Минская.	Статскій совѣтникъ Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 20	27 7	1 48 28	168?	2,8	27,0	2,1	—	—	⊕	+	+	+	Minsk	**Nadneman**	316
459	**Нальчикъ.** Окружная горская школа . .	Терская обл. . . .	Смотритель школы Ѳ. И. Раздорскій, учитель А. В. Шестаковъ и ученики.	43 27	43 35	2 54 20	400?	3,7	6,6	2,7	—	—	+	⊕	+	⊕	Prov. du Terek . .	**Naltchik**	246
460	**Наманганъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл. .	г. Ипполитовъ.	41 0	71 41	4 46 44	438?	3,7	11,1	3,2	0,0	—0,3	+	⊕	+	+	Prov. Fergana . . .	**Namangan**	278
461	**Нарвскій маякъ**	Эстляндская . . .	Смотритель маяка капитанъ О. В. Подолецкій.	59 28	28 4	1 52 16	1,6	3,4	12,8	2,1	+0,05	+1,0	+	⊕	+	⊕	Estonie	**Narva** (phare)	22
462	**Нартасъ.** Александровская сельско-хоз. школа.	Вятская	Преподаватель сельско-хоз. школы Г. П. Корсакъ, К. И. Моховъ (I—VII) и Ѳ. Д. Малининъ (VIII—XII).	56 46	49 54	3 19 36	140?	2,7	15,1	1,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Viatka	**Nartas.** Ecole agricole . . .	44
463	**Нарымъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская.	Учитель И. Д. Нигровскій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—IX) и Г. В. Тырингъ (X—XII).	58 55	81 35	5 26 20	73?	3,5	8,9	2,0	+0,12	+1,0	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Narym**	206
464	**Нарынское.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченская обл.	В. А. Григоревскій и З. В. Григоревская (VII—XII).	41 26	76 2	5 4 8	2015?	3,6	—	2,1	+1,3	+0,9	—	+	—	+	Prov. Semiretchie .	**Narynskoe**	274
465	**Немировъ.** Гимназія	Подольская	Преподаватель физики В. Я. Евтушенко, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50	1 55 20	275?	3,2	10,5	2,3	—0,05	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	**Nemirov**	114
466	**Неожиданный пріискъ**	Томская.	Учительница Р. Ф. Шемелева и П. М. Владиміровъ.	53 17	89 4	5 56 16	500?	4,3	—	2,1	—	—	X	⊕	—	+	Tomsk	**Neojidannyï Priisk**	350
467	**Нерчинскій Заводъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. . . .	Забайкальская обл.	Н. И. Соломинъ.	51 19	119 37	7 58 28	626?	3,6	7,0	1,7	+0,13	+0,4	⊕	+	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Nertchinskiï Zavod.**	230

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Высот. барометр. надъ ур. моря. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Thermom.	Флюгера. Girouette	Дождемѣра. Pluviomètre.	Примѣнная поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Correction fixe.	Прибавить къ высотѣ. Ajouter à la hauteur.	Психрометръ. Psychromètre.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Высота. Hauteur.
468	**Нерчинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	А. Н. Малевичъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (V—VIII) и И. А. Осиповъ (IX—XII).	51° 58′	116° 35′	7ʰ 46ᵐ 20ˢ	487,5 (v-viii) 488,4 (ix-xii)	3,3 (i-x) 3,2 (xi-xii)	8,0	2,1 (i-x) 2,5 (xi-xii)	+0,48	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie	**Nertchinsk**	294
469	**Нижне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская	И. С. Распутинъ.	68 32	160 59	10 43 56	5?	2,8	8,5	2,5	—	(+0,6?)	+	⊕	+	+	Prov. d'Iakoutsk	**Nijne-Kolymsk**	192
470	**Нижне-Тагильскъ.** Ст. Нижне-Тагильскаго завода.	Пермская	И. И. Павлиновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 54	59 56	3 59 44	226,1	3,4	17,3	3,4	+0,90	+1,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Nijne-Tagilsk**	50
471	**Нижнеудинскъ**	Иркутская	Е. А. Погожевъ.	54 55	99 3	6 36 12	420,0	3,7	5,6	1,5	—	(+0,6)	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Nijne-oudinsk**	218
472	**Нижній Новгородъ.** Реальное училище.	Нижегородская	А. В. Ильинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 20	44 0	2 56 0	157,9	3,3	22,2	2,5	−0,57	+0,2	+	⊕	+	+	Nijnii Novgorod	**Nijnii Novgorod**	66
473	**Никитская дача.** Ст. Лѣсного департамента и Н. Г. Ф. О.	Таврическая	С. А. Жмаревъ (IX—XI) и М. Ѳ. Некрутъ (XI—XII).	44 35	34 15	2 17 0	866?	2,8	11,4	2,1	−0,28	−0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Nikitskaïa Datcha**	290
474	**Николаевка.** Ст.г-жи Н. М. Харитоненко.	Харьковская	Ф. В. Липовый.	51 4	34 40	2 18 40	160?	3,3	12,2	1,8	—	—	⊕	⊕	+	+	Kharkov	**Nikolaevka**	132
475	**Николаевское.** Маріинское землед. училище.	Саратовская	Лаборантъ училища Н. М. Алексѣевскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	51 58	45 27	3 1 48	192,2	3,9	11,2	2,1	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	**Nikolaevskoe**	150
476	**Николаевскъ на Амурѣ.** Ст. Морского Мин.	Приморская обл.	Инспекторъ город. училища А. Л. Соболевъ (I—VIII), Н. С. Неляпичкинъ (IX—X) и Д. Ф. Селивончикъ (X—XII).	53 8	140 45	9 23 0	32,5	3,5	11,5	2,5	−1,2	−0,6	+	⊕	+	+	Prov. Littorale	**Nikolaevsk sur Amour.**	296
477	**Николаевскъ.** Ст. Рязан.-Уральской ж. д.	Самарская	Н. И. Бородинъ и А. С. Макаровъ.	52 0	48 48	3 15 12	44,8	3,2	12,0	2,3	−0,51	0,0	+	⊕	+	⊕	Samara	**Nikolaevsk. Gare**	110
478	**Николаевъ.** Ст. Морского Мин.	Херсонская	Лейтенантъ Г. Г. Долгополовъ (I—XI) и К. В. Максимовъ (XII).	46 58	31 58	2 7 52	19,6	3,4	12,9	4,9	+0,12	+0,3	+	+	+	+	Kherson	**Nikolaev**	158
479	**Никольское**	Новгородская	А. Д. Шубинъ (I—X) и Ѳ. Ѳ. Цывинскій (XI—XII).	59 38	36 17	2 25 8	100?	3,0	4,3	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Novgorod	**Nikolskoe.**	308
480	**Никольское на островѣ Беринтѣ**	Приморская обл.	Надзиратель острова А. Н. Селивановъ.	55 12	165 59	11 3 56	6,8	1,2	6,4	2,1	—	(+0,7?)	+	?	+	⊕	Prov. Littorale	**Nikolskoe** (île Behring)	294
481	**Никольскъ.** Городское училище.	Вологодская	Инспекторъ город. училища А. М. Калабановъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	59 32	45 27	3 1 48	151?	11,6	14,5	2,3	−0,86	+0,6	+	+	+	⊕	Vologda	**Nikolsk.**	20
482	**Никольскъ-Уссурійскій**	Приморская обл.	Войсковой старшина В. А. Калининъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	43 47	131 57	8 47 48	24,7	2,4	5,4	1,7	+1,3	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Littorale	**Nikolsk-Oussouriïskiï**	238
483	**Новая Александрія.** Институтъ сельскаго хоз. и лѣсоводства.	Люблинская	Метеорологъ. Обсерваторія Института.	51 25	21 57	1 27 48	147,8	3,5	16,5	2,1	−0,01	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Lloublin	**Novaïa Alexandrïa**	82
484	**Новая Збурьевка**	Таврическая	Земскій врачъ В. Д. Животовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 28	32 27	2 9 48	20?	2,7	11,5	4,2	—	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Novaïa Zbourïevka**	334
485	**Новая Ладога.** Ст. Мин. Путей Сообщ.	С.-Петербургская	Н. С. Яновскій.	60 7	32 19	2 9 16	9,9	3,5	13,2	2,1	−0,14	+0,8	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	**Novaïa Ladoga**	30
486	**Новгородка.** Учительская школа	Херсонская	Ѳ. М. Синческулъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 22	32 39	2 10 36	200?	3,0	12,0	1,5	—	—	+	—	+	⊕	Kherson	**Novgorodka**	331
487	**Новгородъ-Сѣверскъ.** Гимназія	Черниговская	Преподаватель Н. А. Карповъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученикъ гимназіи г. Лашкевичъ.	52 1	33 16	2 13 4	190?	3,2	19,0	2,5	—	—	+	⊕	+	+	Tchernigov	**Novgorod-Seversk**	325
488	**Ново-Баязетъ.**	Эриванская	Преподаватель А. Е. Теръ-Микаелянцъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	40 20	45 7	3 0 28	1972?	3,1	8,0	1,7	+0,23	−0,3	+	⊕	+	+	Erivan	**Novo-Baïazet**	264
489	**Новогеоргіевскъ.** Крѣпость	Варшавская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 26	20 41	1 22 44	107?	4,8	21,3	2,6	+0,19	+0,7	+	⊕	+	⊕	Varsovie	**Novogeorglevsk. Forteresse.**	76
490	**Новое Королево.** Ст. А. С. Бялыницкаго-Бирули.	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Н. Г. Ф. О., Е. К. Бѣлошабская (I—V) и Н. А. Бѣлецкая (VI—XII).	55 9	30 28	2 1 52	236,1	3,4	11,2	1,6	+0,04	+0,7	⊕	⊕	⊕	⊕	Vitebsk	**Novoe Korolevo**	58
491	**Новозыбковъ.** Ст. Полѣсскихъ ж. д.	Черниговская	С. С. Подарящій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 32	31 56	2 7 44	170? (i-vi) 170,5 (vi-ix) 170,7 (ix-xii)	4,8	18,5	2,3	+0,39	+0,9	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Novozybkov**	120
492	**Ново-Маріинскій Постъ**	Приморская обл.	В. М. Селивановъ (I—VIII) и М. В. Анисимовъ (VIII—XII).	64 45	177 33	11 50 12	3?	3,6	5	1,8	—	(−3,8)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Littorale	**Novo-Mariïnskiï Post**	234
493	**Новороссійскъ.** Ст. Гл. Управленія торговаго мореплаванія и портовъ.	Черноморская	А. П. Преображенскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 44	37 49	2 31 16	37,1	3,5	18,4	2,4	+0,04	0,0	⊕	⊕	⊕	⊕	de la Mer Noire	**Novorossiïsk**	250
494	**Новотаволжанка.** Свеклосахар. заводъ гг. Боткиныхъ.	Курская	П. С. Птахинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 21	36 50	2 27 20	115?	3,4	14,9	1,9	+0,4	+0,7	+	⊕	—	⊕	Koursk	**Novotavoljanka**	132

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Приматы поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Приматы поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометръ. Psychromètre.	Психрометръ. Флюгеръ. Psychromètre. Girouette.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Страница. — Page.
495	**Новоузенскъ.** Земская больница. Ст. уѣзднаго земства.	Самарская. . . .	А. Ф. Вагенлейтеръ (V—X) и Н. М. Виноградовъ (XI—XII).	50° 31′	48° 11′	3ʰ 12ᵐ 44ˢ	34	4,3	8,5	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Samara	**Novoouzensk.** Hôpitale . . .	348
496	**Новоузенскъ.** Ст. Рязано-Уральской ж. д. .	Самарская. . . .	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	50 31	48 11	3 12 44	34	3,4	10,7	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Novoouzensk.** Gare	112
497	**Нѣжинъ.** Историко-филолог. Институтъ.	Черниговская . . .	Ученики гимназіи института подъ руководствомъ преподавателя Я. Э. Винклера, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VIII) и бухгалтера Д. В. Максимовъ (VIII—XII).	51 3	31 53	2 7 32	127,0 (I-VIII) 132,7 (VIII-XII)	3,3	20,0	2,0	+0,85 (I-VIII) +0,66 (VIII-XII)	+1,2 +1,0	+	+	+	⊕	Tchernigov. . . .	**Nejin**	122
498	**Обдорскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	Фельдшеръ А. В. Васильевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	66 31	66 35	4 26 20	26,2	3,5	6,7	1,6	+0,3	+1,6	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Obdorsk**	184
499	**Обиточенская** сельскохоз. школа . . .	Таврическая . . .	К. А. Михаловскій и ученики школы.	47 8	36 27	2 25 48	200?	3,2	14,2	2,6	—	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Obitotchenskaïa,** école agricole.	333
500	**Одесса.** Магнито-метеорол. Обсерваторія Новороссійскаго университета. 1901—1903 гг.	Херсонская	Обсерваторія.	46 26	30 46	2 3 4	42,8	3,0	11,1	2,1	+0,06	+0,2	⊕	⊕	⊕	⊕	Kherson	**Odessa.** Observatoire magn. et météorol. 1901—1903.	288
501	**Одесса.** Опытное поле Импер. Общества сельскаго хоз. Южной Россіи.	Херсонская	Директоръ опытнаго поля В. Г. Ротмистровъ, Кор. Н. Г. Ф. О., К. Н. Верзиловъ (I—VII, IX—XII) и В. С. Полукаровъ (VIII).	46 30	30 40	2 2 40	50?	3,3	9,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	+	Kherson	**Odessa.** Station agronomique.	332
502	**Одесса.** Университетъ	Херсонская	Хранитель кабинета физической географіи И. О. Трещинъ.	46 29	30 44	2 2 56	65,3	10,3	22,6	2,1	+0,73	+0,8	+	+	+	+	Kherson	**Odessa.** Université	160
503	**Одесскій маякъ**	Херсонская	Смотритель маяка В. А. Баркаревъ.	46 28	30 45	2 3 0	40	3,0	9,1	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Odessa.** Phare	332
504	**Озеры.** Ст. Товарищества Ф. Щербакова Сыновей.	Московская	А. С. Терентьевъ.	54 51	38 34	2 34 16	145	3,3	14	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	**Ozery**	347
505	**Озургеты.** Городское училище	Кутаисская	Учитель М. В. Ахаладзе, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	41 56	42 0	2 48 0	72?	3,2	9,2	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Ozourgety**	256
506	**Оймуръ**	Забайкальская обл.	Священникъ о. Ѳ. К. Титовъ.	52 20	106 49	7 7 16	468	2,5 (I-VIII) 3,0 (VIII-XII)	6,3	1,8	—	—	—	—	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Oïmour.**	338
507	**Олекминскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл. . . .	Я. Ѳ. Погоржельскій (I—IV), Е. С. Бродская (V—VII) и Г. П. Левинъ (VIII—XII).	60 22	120 26	8 1 44	202?	4,1	6,5	1,7	—	(—6,1?)	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk .	**Olekminsk**	196
508	**Оловянная.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Учитель Я. Б. Нодельманъ.	50 56	115 36	7 42 24	593,5	3,6	7,8	2,1	+0,14	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Oloviannaïa**	230
509	**Олонецъ**	Олонецкая. . . .	Г-жа Ю. И. Муманъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 59	32 58	2 11 52	15?	3,4	17,5	2,1	—	—	—	—	+	+	Olonets	**Olonets**	304
510	**Ольты**	Карсская обл. . . .	Смотритель училища П. О. Кривуновъ.	40 33	41 58	2 47 52	1224?	2,6	—	2,0	—	—	⊕	⊕	—	+	Prov. de Kars . . .	**Olty**	351
511	**Ольховецъ.** Ст. А. А. Потоцкаго	Кіевская	Директоръ сахарнаго завода С. І. Взоцкій и Ч. І. Саниковскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 2	30 54	2 3 36	160?	3,0	—	1,6	+3,63 (I-IX) —0,57 (IX-XII)	+3,9 —0,3	+	+	—	⊕	Kiev	**Olkhovets.**	120
512	**Ольхонъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Иркутская	М. В. Калашниковъ.	53 3	106 54	7 7 36	462,6	3,6	5,8	2,0	+0,79	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Olkhon**	220
513	**Омолоевское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 30	106 14	7 4 56	325?	3,3	6,1	2,9	—0,52	+0,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Omoloevskoe**	218
514	**Омскъ.** Ст. Западно-Сибирскаго Отдѣла И. Р. Географ. Общества.	Акмолинская обл. .	Докторъ медицины П. А. Соломинъ (I—III, XI—XII), В. Л. Реганъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и фельдшерскіе ученики военнаго госпиталя.	54 58	73 23	4 53 32	90,0 (I-I, XI-XII) 91,0 (I-XI)	3,7	10,0	2,6	+3,97 (I-VII) +0,23 (VII-XII)	+4,6 +0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk .	**Omsk**	200
515	**Омутнинскій Заводъ.**	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 40	52 10	3 28 40	230?	3,6	10,0	2,5	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Viatka	**Omoutninskiï Zavod**	312
516	**Онега.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Завѣдывающій город. училищемъ Н. И. Кукинъ и Г. Е. Павловъ (I—VI).	63 54	38 7	2 32 28	12	3,4	12,8	1,9	+0,09	+1,3	+	⊕	+	+	Arkhangelsk . . .	**Onega**	10
517	**Оноръ.** Ст. Тюремнаго Вѣд.	Приморская обл. .	М. А. Губерманъ.	50 14	142 35	9 30 20	150?	3,9	15,3	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Prov. Littorale . . .	**Onor**	350
518	**Онуфріевка.** Ст. графа М. М. Толстого .	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 54	33 29	2 13 56	101,3	2,1	—	2,2	+0,04?	+0,3?	+	⊕	—	⊕	Kherson	**Onoufrievka.**	156
519	**Оранжерейный промыселъ.** Ст. фирмы «Братья Сапожниковы».	Астраханская . . .	А. Ф. Артемьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 51	47 34	3 10 16	—20,1	2,8	5,2	2,0	—0,29	—0,2	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	**Oranjereïnyï Promysel** . . .	170
520	**Орелъ.** Древесный питомникъ. Ст. Мин. Земледѣл. и Гос. Имущ.	Орловская	Завѣдывающій питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и И. В. Кулиничъ.	52 58	36 4	2 24 16	176,3	3,6	12,9	2,0	—0,16	+0,4	+	⊕	+	⊕	Orel	**Orel.** Pépinière	92
521	**Орелъ.** Ст. О. Л. Келеръ.	Орловская	Преподаватель О. Л. Келеръ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	186,5	5,0	11,0	—	—	—	+	—	+	—	Orel	**Orel.** St. de M. Köhler . .	348

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée.Ност. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Интерполяц. бураны. Cherc. pyrétomètr.	Шкафъ-барометръ. Boîte pyrétomètr.	Психрометръ. Psychromètr.	Гигрометръ. Hygromètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Высота надъ уровнемъ моря. Hauteur au-dessus du niveau de la mer.
522	**Оренбургъ.** Реальное училище	Оренбургская	Преподаватели Н. М. Морозовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII) и М. А. Галямѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (VII—XII) и Ф. А. Гумилевскій.	51° 45′	55° 6′	3ʰ 40ᵐ 24ˢ	114,1	2,7	16,6	2,3	+0,09	+0,5	+	⊕	+	+	Orenbourg	**Orenbourg**	74
523	**Орловскій маякъ.**	Архангельская.	Смотритель маяка А. К. Куковѣровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	67 12	41 22	2 45 28	72?	2,3	8,0	2,0	—0,07	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Orlov** (phare)	4
524	**Осинская** сельскохоз. школа	Пермская	Г. Т. Бородинъ и ученики школы.	56 31	56 5	3 44 20	174?	3,2	15,3	2,5	—0,88	—0,1	+	+	+	+	Perm	**Osinskaïa,** école agricole.	54
525	**Осиповичи.** Ст. Либаво-Роменской ж. д.	Минская	С. О. Поникайликъ.	53 18	28 40	1 54 40	161,0	3,3	12,0	2,7	—	—	+	+	+	⊕	Minsk	**Osipovitchi**	316
526	**Осовецъ.** Крѣпостное воздухоплав. отд.	Гродненская.	Чины воздухоплав. отдѣленія.	53 29	22 38	1 30 32	113,5	3,3	16,4	2,2	—0,31	+0,2	+	⊕	+	⊕	Grodno	**Osovets**	82
527	**Остахово.** Сельскохоз. школа	Вологодская	Управляющій школою В. И. Спиринъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 28	39 26	2 37 44	150?	3,0	17,1	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	**Ostakhovo**	20
528	**Очаковъ.** Ст. Морского Министерства.	Херсонская	Ѳ. О. Извѣковъ (I—IX) и В. М. Клюевъ (X—XII).	46 36	31 32	2 6 8	32,1	3,2	10,7	—	+1,17?	+1,3?	+	⊕	+	—	Kherson	**Otchakov**	160
529	**Ошъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Ферганская обл.	Священникъ о. Пономаренко.	40 33	72 47	4 51 8	1023?	3,7	9,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Prov. Fergana	**Och**	345
530	**Павлиновка.** Ст. гг. Пьяниковыхъ	Приморская обл.	Служащіе въ конторѣ винокуреннаго завода.	43 39	131 52	8 47 28	40?	4,0	7,0	3,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Prov. Littorale	**Pavlinovka**	339
531	**Павловскъ**	Воронежская	Учитель духовнаго училища М. И. Скрибинъ, Кор. Н. Г. Ф. О., М. Н. Губинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—II), Н. Н. Яблоновская (I—VI, IX—XII), И. Д. Кузьмичевъ (VII—VIII) и Н. М. Бѣльниковъ (VII—VIII).	50 27	40 6	2 40 24	77?	2,8	11,0	2,2	—0,22	+0,1	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Pavlovsk**	146
532	**Павловскъ.** Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерваторія.	С.-Петербургская	Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	39,8	3,2	28,3 (I-II) 20,4 (III-X) 45,0 (X-XII)	2,5	+0,29	+1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	St.-Pétersbourg	**Pavlovsk.** Observatoire de Constantin.	32
533	**Павлоградъ.** Гимназія	Екатеринославская	Преподаватель И. И. Лозановскій и ученики гимназіи.	48 32	35 52	2 23 28	73,3	3,5	14,9	2,7	—	—	⊕	+	+	⊕	Ekaterinoslav	**Pavlograd**	349
534	**Паданы**	Олонецкая	Учитель И. Ф. Григорьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	63 15	33 15	2 13 0	126?	3,7	17,1	2,1	—	—	X	+	+	⊕	Olonets	**Padany**	304
535	**Падунъ**	Тобольская	В. А. Вайнертъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 30	66 37	4 26 28	90?	2,3	10,0	2,3	—	—	⊕	⊕	+	+	Tobolsk	**Padoun**	336
536	**Пады.** Ст. В. Л. Нарышкина	Саратовская	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 42	43 14	2 52 56	166,8	3,5	16,0	2,0	—0,11	+0,3	+	+	+	⊕	Saratov	**Pady**	150
537	**Пажень.** Опытное поле Елецкаго Общ. сельскаго хозяйства.	Орловская.	В. М. Зиборовъ.	52 35	38 28	2 33 52	150?	3,5	12,0	1,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Orel	**Pajen**	92
538	**Пакерортскій маякъ**	Эстляндская	Смотритель маяка Г. Ю. Баумъ.	59 23	24 3	1 36 12	25,2	3,3	13,2	1,9	+0,17	+1,1	+	⊕	+	+	Estonie	**Packerort** (phare)	22
539	**Памирскій Постъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл.	Врачъ г. Меркуловичъ (I—VIII) и г. Лебедевъ (IX—XII).	38 11	74 2	4 56 8	3640?	3,7 (I-II) 2,5 (X-II)	6,0 (I-IX) 4,3 (X-XII)	1,7	+1,02?	+0,4?	+	⊕	+	+	Prov. Fergana	**Pamirskiï Post**	280
540	**Парфентьевъ**	Костромская.	Земскій врачъ А. Т. Виноградовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 29	43 25	2 53 40	115?	5,5	10,0	1,5	—	—	—	—	+	+	Kostroma	**Parfentïev**	311
541	**Парфинская** лѣсная школа	Новгородская	Преподаватель В. И. Ивановъ и воспитанники школы.	58 0	31 38	2 6 32	27,9	2,7	7,9	2,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	**Parfinskaïa,** école forestière.	346
—	**Пархомовка.** См. Ивановская опытная станція.	Харьковская.															Kharkov	**Parkhomovka.** Voir Ivanovskaïa, station agronomique.	134
542	**Пекинъ** (Китай). Ст. Н. Г. Ф. О. при Имп. Россійской Духовной Миссіи.		Послушникъ А. П. Свердловъ.	39 57	116 28	7 45 52	38?	3,9	17,5	2,5	+0,2	—0,1	⊕	⊕	+	⊕		**Pékin** (Chine)	300
543	**Пенза.** Первая гимназія	Пензенская	Преподаватель Б. И. Цилли и воспитанники гимназіи Н. Н. Никифоровъ, К. М. Алексѣевъ и В. А. Крастелевскій.	53 11	45 1	3 0 4	225,2	3,4	10,4	3,3	+0,49	+1,0	+	⊕	+	⊕	Penza	**Penza.** Gymnase I	104
544	**Пенза.** Ст. Рязь-Уральской ж. д.	Пензенская	А. И. Поляковъ (I—VI, VIII—X, XII), г. Коровниковъ (I—VIII, X—XII), г. Корешковъ (I—IX, XI) и г. Степановъ (VII—XII).	53 10	45 1	3 0 4	141,2	3,0	10,8	1,9	—0,42	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Penza	**Penza.** Gare	106
545	**Пенза.** Училище садоводства.	Пензенская	А. Г. Громашевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 13	44 57	2 59 48	215,8	3,3	15,8	3,5	—0,08	+0,4	+	⊕	+	⊕	Penza	**Penza.** Ecole d'horticulture.	104
546	**Перебойный островъ.** Ст. Гирлового Комитета.	Обл. Войска Донского.	Начальникъ полицейско-конюшестерскаго поста К. В. Нюхаловъ, П. Г. Капусткинъ и И. Ф. Косолановъ.	47 13	39 12	2 36 48	5,5	4,3	12,8	3,3	—0,01	+0,2	+	⊕	⊕	+	Prov. du Don	**Pereboïnyï Ostrov**	290

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур.моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. попр. +попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe+correct.de gravité mm.	Шкафутъ. Gironette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Помѣщ. — Pages. Страница. — Page.
547	**Переемная.** Ст. Круго байкальской ж. д.	Забайкальская обл.	Д. И. Коссовичъ.	51° 33′	105° 10′	7ʰ 0ᵐ 40ˢ	489,3	3,5	10,1	1,4	+0,96	+1,3	⊕	⊕	-+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	Pereemnaïa	228
548	**Пермь.** Ст. Екатеринб. Обсерв. и земства.	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. Ѳ. Панаевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 1	56 16	3 45 4	159,3	3,3	13,5	2,0	+0,53	+1,4	⊕	⊕	-+	⊕	Perm	Perm	50
549	**Перновъ.** Ст. Биржевого Комитета	Лифляндская	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,3	3,4	14,0	6,1	—0,3	+0,6	-+	⊕	-+	-+	Livonie	Pernov	24
550	**Перовскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск.обл.	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	44 51	65 27	4 21 48	115?	3,6	—	2,1	+0,5?	+0,5?	-+	⊕	—	-+	Prov. de la Syr-Daria	Perovsk	274
551	**Персіяновка.** Опытное поле Донского Общ. сельскаго хоз.	Обл. Войска Донск.	Завѣдывающій опытнымъ полемъ И. Д. Колесниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О., П. М. Крапцовъ (I—XI) и г. Брезгуновъ (XII).	47 32	40 7	2 40 28	21,6	3,0	6,9	2,1	—	—	⊕	⊕	-+	⊕	Prov. du Don.	Persiïanovka	166
552	**Песчаная Бухта.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская	Смотрительница маяка Т. Г. Малиновская.	52 15	105 44	7 2 56	463,3	3,0	10,7	2,1	—0,07	+0,3	⊕	⊕	-+	⊕	Irkoutsk	Pestchanaïa Boukhta	222
553	**Песчанокопское**	Ставропольская	Завѣдывающій училищемъ А. М. Дмитріевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 12	41 4	2 44 16	70?	1,2	11,0	2,1	—	—	—	—	-+	⊕	Stavropol	Pestchanokopskoe	351
554	**Петро-Александровскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск.обл.	г. Сорокинъ (I—III, VII—XII) и г. Заруба (IV—VI).	41 28	61 5	4 4 20	85?	3,5	6,5	1,4	+1,32	+1,1	-+	⊕	-+	-+	Prov. de la Syr-Daria	Petro-Alexandrovsk	276
555	**Петровскій Заводъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальская обл.	Врачъ П. П. Николаевъ.	51 17	108 51	7 15 24	805,0	3,5	10,6	1,9	—0,37	—0,1	⊕	⊕	-+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	Petrovskiï Zavod.	230
556	**Петровскъ.** Маякъ	Дагестанская обл.	Смотритель маяка А. И. Дзетовѣцкій.	43 0	47 30	3 10 0	32,2	3,4	10,3	1,5	+0,10	0,0	-+	-+	-+	-+	Prov. Dagestan	Petrovsk. Phare.	248
557	**Петрозаводскъ.** Ст. Олонецкаго губерн. земства.	Олонецкая	Инспекторъ ремесленнаго училища Н. М. Игнатьевъ.	61 47	34 23	2 17 32	62,7	3,3	21,0	2,0	+0,51	+1,6	-+	⊕	-+	⊕	Olonets	Petrozavodsk	14
558	**Петропавловская с.-х. школа.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Преподаватель В. В. Великопольскій.	54 20	68 17	4 33 8	145?	3,1	6,9	2,2	—	—	⊕	⊕	-+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	Petropavlovskaïa, école agricole.	202
559	**Петропавловскій маякъ**	Приморская обл.	Смотритель маяка П. Е. Косачевъ.	52 58	158 47	10 35 8	111,1	3,6	7,2	1,8	—	—	-+	⊕	-+	-+	Prov. Littorale	Petropavlovsk. Phare.	350
560	**Петропавловскъ.** Жел. дорога. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Б. Ф. Кедржинскій (I—V) и С. Ф. Кедржинскій (VI—XII).	54 53	69 7	4 36 28	140,5 (I-V) 138,4 (VI-XII)	3,6	13,3	2,1	-+0,14 (I-V) -+0,16 (VI-XII)	-+0,8	-+	⊕	-+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	Petropavlovsk. Gare	200
561	**Печенга.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельская	Начальникъ почт.-телегр. отдѣленія М. К. Кичъ.	69 31	31 4	2 4 16	6?	3	12,8	2,1	—	—	⊕	⊕	-+	⊕	Arkhangelsk	Petchenga	302
562	**Пинега.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельская	А. М. Калининъ.	64 42	43 24	2 53 36	26?	3,4	7,1	2,1	—	—	-+	-+	-+	-+	Arkhangelsk	Pinega	303
563	**Пинскъ.** Ст. Министерства Земледѣлія и Гос. Имущ.	Минская	Г. Г. Байковъ.	52 7	26 6	1 44 24	142,1	3,1	7,8 (I-X) 11,6 (X-XII)	2,0	—0,23 (I-VIII) —0,25 (VIII-XII)	+0,2	-+	⊕	-+	⊕	Minsk	Pinsk	88
564	**Плисково-Андрушевскій заводъ.** Ст. графа В. С. Тышкевича.	Кіевская	Ф. В. Добровольскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 20	29 10	1 56 40	248,7?	3,1	6,1	1,8	-+2,6?	+2,9?	⊕	⊕	-+	⊕	Kiev	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod (fabrique).	118
565	**Плоти.** Сельскохоз. опытная станція кн. П. П. Трубецкого.	Подольская	Князь П. П. Трубецкой, Кор. Н. Г. Ф. О. и М. Ѳ. Зволинскій.	47 57	29 10	1 56 40	142,7	3,5	11,4	2,4	—0,09	+0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Podolie	Ploti	116
566	**Поворотный маякъ**	Приморская обл.	Смотритель маяка Г. И. Полговскій.	42 40	133 3	8 52 12	73?	2,7	5,9	2,1	—	—	-+	⊕	-+	-+	Prov. Littorale	Povorotnyï (phare).	339
567	**Повѣнецъ**	Олонецкая	П. К. Богдановъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	62 51	34 49	2 19 16	43,0	3,3	16,9	2,6	+0,01	+1,2	-+	⊕	-+	⊕	Olonets	Povenets	14
568	**Погожее**	Курская	И. П. Бѣленковъ и г. Русановъ (I, V—VI).	51 36	37 16	2 29 4	235?	3,5	12,0	2,1	—	—	-+	⊕	-+	⊕	Koursk	Pogojee	327
569	**Погулянка.** Курортъ графа И. Г. Платера-Зиберга.	Витебская	М. Ѳ. Кишкисъ (V, IX—XII) и Р. Р. Эрдманъ (VI—VIII).	55 55	26 27	1 45 48	89,9	3,6	—	1,8	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Vitebsk	Pogoulïanka	347
570	**Покровская сельскохоз. школа**	Смоленская	П. Ѳ. Кастыркинъ (I—V, VIII, IX, XI) и Н. Н. Лукьяновъ (VI, VII, X, XII).	55 5	33 58	2 15 52	250?	2,8	10,0	2,0	—	—	-+	⊕	-+	⊕	Smolensk	Pokrovskaïa, école agricole.	60
571	**Покровская слобода.** Ст. Риз.-Уральск.ж.д.	Самарская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 30	46 7	3 4 28	22,3	2,5	11,7	2,0	—0,40	0,0	-+	⊕	-+	⊕	Samara	Pokrovskaïa Sloboda	110
572	**Покровъ.** Ст. Владимірскаго губ. земства.	Владимірская	Священникъ о. М. Н. Никольскій.	56 25	39 45	2 39 0	130?	3,0	7,5	2,1	—	—	⊕	⊕	-+	⊕	Vladimir	Pokrov	284
573	**Полибино**	Самарская	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 44	52 56	3 31 44	108,3	3,3	12,1	2,1	-+1,08	-+1,6	⊕	⊕	-+	⊕	Samara	Polibino	108
574	**Половинкино**	Ярославская	Управляющій сельскохоз. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Н. Г. Ф. О., г. Шаховъ (I—V) и г. Кодокъ (VI—XII).	57 38	39 10	2 36 40	175?	3,4	16,3	1,1	-+0,34	-+1,2	-+	⊕	⊕	⊞	Iaroslavl	Polovinkino	40
575	**Полоцкъ.** Учительская семинарія	Витебская	Ученики III-го класса семинаріи.	55 29	28 46	1 55 4	132?	3,5	—	2,4	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Vitebsk	Polotsk	347

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур.моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометров. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Приватные поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Приватные поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Центромет. будка. Cage psychrométr.	Центромет. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выпуск. — Livraison. Страница. — Page.
576	**Полтава.** Опытное поле	Полтавская	Директоръ опытнаго поля Ю. Ю. Соколовскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и Т. Д. Вовчокъ.	49° 35′	34° 34′	2ʰ 18ᵐ 16ˢ	159,6	3,3	9,5	2,2	+0,48	+0,8	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Poltava.** Station agronomique	126
577	**Поневѣжъ.** Учительская семинарія . . .	Ковенская.	Е. П. Войничъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 44	24 22	1 37 28	50?	3,0	16,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kovno	**Ponevej**	313
578	**Поной**	Архангельская. . .	Священникъ с. Н. И. Шмаковъ.	67 0	41 21	2 45 24	10?	2,1	11,3	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Ponoï**	302
579	**Пономаревка**	Самарская.	Земскій ветеринарный врачъ И. А. Юрковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 18	54 5	3 36 20	150?	3,0	8,7	2,0	—	—	⊕	⊕	+	+	Samara	**Ponomarevka**	321
580	**Поныри.** Ст. Московско-Курской ж. д. .	Курская	В. Е. Саньковъ.	52 19	36 14	2 24 56	252?	3,6	9,2	2,1	+0,6?	+1,0?	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Ponyri**	126
581	**Понѣмонь.** Ковенское крѣп. воздухопл. отдѣленіе.	Сувалкская	Чины крѣпостного воздухопл. отдѣленія.	54 52	23 58	1 35 52	34,4	1,3	14,1	2,1	+0,28	+0,9	—	+	⊕	⊕	Souvalki	**Ponemon**	74
582	**Поросъ-Озеро**	Олонецкая.	Г. Н. Лукинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	62 42	32 40	2 10 40	140?	3,5	12,0	—	—	—	—	—	+	—	Olonets	**Poros-Ozero**	346
583	**Порховъ.** Ст. Моск.-Виндаво-Рыб. ж. д.	Псковская.	В. М. Стражевъ.	57 46	29 34	1 58 16	60	3,0	7,9	—	—	—	+	⊕	+	—	Pskov	**Porkhov**	308
584	**Порѣцкое.** Учительская семинарія . . .	Симбирская	Преподаватель Ѳ. С. Лазаревъ и воспитанники 3-го класса.	55 11	46 20	3 5 20	118? (I-IX) 119,5? (IX-XII)	3,2 (I-X) 3,0 (X-XII)	12,7 (I-X) 12,9 (X-XII)	2,1 (I-X) 2,2 (X-XII)	—0,17	+0,5	+	+	+	⊕	Simbirsk	**Poretskoe**	106
585	**Поти.** Маякъ	Кутаисская	Смотритель маяка П. Ф. Кравченко.	42 8	41 36	2 46 24	7,5	3,1	7,0	1,9	—0,04	—0,2	+	⊕	+	+	Koutaïs	**Poti.** Phare.	254
586	**Пошехонье.** Городское училище	Ярославская . . .	Преподаватель Я. А. Винокуровъ.	58 30	39 7	2 36 28	125?	2,5	16,0	2,8	—	—	⊕	⊕	+	+	Iaroslavl.	**Pochekhonïe**	310
587	**Правая Обь.** Ст. Екатеринб. Обсерв. и Кабинета Его Величества.	Томская.	Т. И. Цедринъ.	55 1	82 53	5 31 32	113,9	3,4	13,5	2,0	—0,18 (I-VII) —0,22 (VII-XII)	+0,5 +0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Pravaïa Ob**	210
588	**Преображенское** на островѣ Мѣдномъ. .	Приморская обл. .	О. К. Пустынцевъ.	54 49	167 28	11 9 52	15?	?	—	?	—	(+0,8?)	?	⊕	—	+	Prov. Littorale . . .	**Preobrajenskoe** (île Mednyï).	294
589	**Пржевальскъ.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченская обл.	Капитанъ А. И. Прозоровъ.	42 30	78 26	5 13 44	1770?	3,2	10	1,6	+0,58	+0,2	+	+	+	⊕	Prov. Semiretchïe. .	**Prjevalsk**	272
590	**Привольская.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. .	Саратовская . . .	Старшій телеграфистъ И. М. Галліоновъ съ помощниками.	52 2	47 24	3 9 36	199,1	3,5	9,5	1,7 (I-X) 2,7 (XI-XII)	—0,87	—0,4	⊕	+	+	⊕	Saratov	**Privolskaïa**	148
591	**Псковъ.** Реальное училище	Псковская.	Швейцаръ К. Агафоновъ.	57 49	28 20	1 53 20	45,2	3,9	13,5	2,8	+0,14	+1,0	+	⊕	+	+	Pskov	**Pskov**	32
592	**Пулемецъ**	Волынская	Священникъ о. Митрофанъ И. Кореневскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 32	23 43	1 34 52	165?	2,7	15,2	2,4	—	—	—	⊕	+	+	Volynie	**Poulemets**	323
593	**Пустозерскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Фельдшеръ И. М. Рѣпняковъ (I—II), Н. И. Рѣпнякова (III—VII) и фельдшеръ М. Г. Аристовъ (VIII—XII).	67 32	52 35	3 30 20	13	3,5	8,7	2,8	—0,2?	+1,2?	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Poustozersk**	4
594	**Пятигорскъ.** Управленіе минеральныхъ водъ.	Терская обл. . . .	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5	2 52 20	540? (I-V) 523? (V-XII)	3,2	11,0	2,8	+0,64	+0,5	+	⊕	+	+	Prov. du Terek . .	**Piatigorsk**	244
595	**Радзивилишки.** Ст. Либаво-Роменск. ж. д.	Ковенская.	В. Л. Мицевичъ.	55 48	23 33	1 34 12	125,6	3,5	9,5	—	—	—	+	⊕	+	—	Kovno	**Radzivilichki**	313
596	**Радомъ.** Гимназія	Радомская.	Преподаватель С. И. Свидзинскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	51 24	21 9	1 24 36	160,8	2,8	17,1	2,4 (I-XI) 2,6 (XII)	+0,74	+1,2	+	⊕	+	+	Radom	**Radom**	80
597	**Рамонь.** Ст. Ея И. В. Принцессы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской.	Воронежская . . .	Н. Н. Колянковичъ.	51 55	39 22	2 37 28	154,8	3,1	14,0	2,0	—0,61	—0,2	+	+	+	⊕	Voronej	**Ramon**	140
598	**Ратьковка.** Ст. гр. М. М. Толстого . . .	Херсонская	П. А. Журба, Кор. Н. Г. Ф. О. и П. И. Базилевскій (II—XII).	48 43	33 19	2 13 16	125?	3,2	8,8	1,2	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Ratkovka**	330
599	**Ревда.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . . .	Пермская	А. М. Козыринъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. Ф. Козырина.	56 48	59 57	3 59 48	306?	3,7	13,8	2,2	+0,49	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Revda**	52
600	**Ревель.** Ст. Биржевого Комитета . . .	Эстляндская . . .	Капитанъ Т. Л. Гранди и г-жа М. Т. Гранди.	59 26	24 45	1 39 0	5,9	7,7	17,1	2,0	+0,34	+1,3	+	—	+	+	Estonie	**Revel**	22
601	**Ржевъ.** Ст. Николаевской ж. д.	Тверская	И. А. Озеневъ.	56 16	34 20	2 17 20	191,5	3,2	8,5	2,1	—0,02	+0,7	+	+	+	⊕	Tver	**Rjev**	38
602	**Рига.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская . . .	Старшій учитель городской гимназіи г. Верперъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и г. Броше.	56 57	24 6	1 36 24	18? (I-VII) 12,7 (VII-XII)	11,4 (I-VII) 7,2 (VII-XII)	20,3	7,6	+0,40 (I-VII) +0,96 (VII-XII)	+1,2 +1,8	+	—	+	⊕	Livonie	**Riga**	26
603	**Рикотскій перевалъ.** Ст. Г. Э. Регель .	Тифлисская	Р. Э. Регель, П. В. Санюкъ и Ф. Е. Войнилка.	42 3	43 30	2 54 0	989?	3,2	5,6	1,6 (I-X) 2,6 (XI-XII)	—	—	⊕	⊕	+	⊞	Tiflis	**Rikotskiï** (col)	343
604	**Романовъ-Борисоглѣбскъ.**	Ярославская. . . .	А. А. Кузнецовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 52	39 32	2 38 8	125?	2,2	9,5	2,1	—	—	—	—	+	+	Iaroslavl.	**Romanov-Borisoglebsk.** . . .	310

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenv. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenv. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Mètres. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Mètres. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Кондембра. Mètres. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Millimetres. Correction fixe. mm.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. поправ. + поправ. на тяжесть. Millimetres. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Сверка показ. спир. Comparaison avec l'alcool.	Центральн. бурза. Station psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выноска. — Ссылка. Страница. — Page.
605	**Ромны.** Реальное училище	Полтавская	г. Галинскій (I—V) и Ѳ. Г. Вергунъ (VI—VII).	50° 45′	33° 29′	2ᵗ 13ᵐ 56ˢ	162,9	10,7	—	—	+0,03	+0,4	—	—	—	—	Poltava	**Romny.** Ecole réale	286
606	**Рославль.** Ст. Риго-Орловской ж. д. . .	Смоленская	Преподаватель мужской прогимназіи С. С. Сыребщиковъ.	53 56	32 53	2 11 32	201,9	3,2	9,1	2,6	—0,13	+0,4	—	—	—	—	Smolensk	**Roslavl**	62
607	**Ростовъ на Дону.** Петровское реальное училище. Ст. Комитета для очистки Донскихъ гиратъ.	Обл. Войска Донск.	Преподаватель А. П. Кудрявцевъ.	47 13	39 43	2 38 52	48,5	3,0	17,0	3,4	—0,24	—0,1	⊕	⊕	⊕	—	Prov. du Don. . . .	**Rostov sur Don**	168
608	**Ростовъ.** Ст. Моск.-Ярос.-Арханг. ж. д.	Ярославская. . . .	Старшій телеграфистъ В. С. Благовѣщенскій.	57 12	39 25	2 37 40	104,0	3,5	13,7	—	—	—	—	—	—	—	Iaroslavl.	**Rostov**	311
609	**Ртищево.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Саратовская . . .	Телеграфисты Е. И. Сальниковъ, С. Н. Воронковъ и М. И. Сальниковъ.	52 16	43 49	2 55 16	210	3,3	15,7	2,2	—	—	—	—	—	⊕	Saratov	**Rtichtchevo**	148
610	**Рудня Базарская**	Волынская	В. І. Шперлингъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 4	29 17	1 57 8	100?	2,5	9,2	2,2	—	—	⊕	⊕	—	—	Volynie	**Roudnïa Bazarskaïa** . . .	323
611	**Рудня Камышинская.** Ст. Ряз.-Уральск. ж. д.	Саратовская . . .	А. С. Магдалининъ (I—IV), Н. В. Семенченко (I—II), Ф. Е. Михайловскій, Я. А. Дерябинъ (III—XII) и К. П. Переплесовъ (V—XII).	50 48	44 33	2 58 12	123,7	3,2	12,8	2,1	—0,30	+0,1	—	—	—	⊕	Saratov	**Roudnïa Kamychinskaïa** . . .	152
612	**Русское Устье.** Ст. Русской полярной экспедиціи.	Якутская обл. . .	И. Ѳ. Архангельскій.	71 1	149 26	9 57 44	6?	2,8	5,6	—	0,0?	+1,6?	⊕	⊕	—	—	Prov. d'Iakoutsk . .	**Rousskoe Oustïe**	192
613	**Рыковское.** Ст. Гл. Тюремнаго управленія.	Приморская обл. .	Л. И. Шишинскій.	50 47	142 55	9 31 40	125?	3,4	16,5	1,1	+0,05	+0,4	—	⊕	—	⊞	Prov. Littorale . . .	**Rykovskoe**	236
614	**Рыло.** Ст. Владимірскаго губ. земства .	Владимірская . . .	Учитель Н. А. Лавровъ.	56 26	42 0	2 48 0	75?	3	9	2	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Vladimir	**Rylo**	347
615	**Рязскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Рязанская	Гг. служащіе телеграфа Ряз.-Уральской жел. дороги.	53 43	40 4	2 40 16	117,9	4,3	12,8	1,6	+0,14	+0,7	—	—	—	⊕	Riazan	**Riajsk.** Gare	98
616	**Рязань.** Александровская уч. семинаріи.	Рязанская	Воспитанники семинаріи подъ руководствомъ учителя С. А. Бакулина.	54 38	39 45	2 39 0	118?	3,2	12,8	—	0,00	+0,6	—	⊕	—	—	Riazan	**Riazan.** Séminaire	96
617	**Рязань.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Рязанская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	54 38	39 45	2 39 0	109,3	3,4	12,1	1,0	—1,37	—0,7	—	⊕	—	⊞	Riazan	**Riazan.** Gare	96
618	**Савали**	Вятская.	А. И. Кузаковъ (I—V), А. С. Поповъ (VI—VIII) и В. Н. Веселовзоровъ (X—XII).	56 33	50 36	3 22 24	110?	1,8	22,0	2,9	—	—	—	—	⊕	⊕	Viatka	**Savali**	312
619	**Сагайдакъ.** Казен. орошаемый участокъ.	Херсонская	И. В. Дробовскій.	47 53	32 38	2 10 32	93?	3,0	7,0	2,0	+0,5?	+0,7?	⊕	⊕	—	⊕	Kherson	**Sagaïdak**	158
620	**Сагуны**	Воронежская . . .	Г. А. Яковлевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. А. Яковлевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 36	39 43	2 38 52	206,5	2,9	9,4 (I-VI) 9,5 (VI-XII)	2,5	—0,63	—0,3	—	⊕	—	⊕	Voronej	**Sagouny**	144
621	**Сакарскій питомникъ.** Ст. Мин. Земледѣл. и Гос. Им.	Кутаисская	Агрономъ К. Н. Гораевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и садовникъ И. Л. Цинадзе.	42 8	43 1	2 52 4	147,8	3,6	14,1	2,0	+0,83	+0,1	⊕	⊕	—	—	Koutais	**Sakarskiï Pitomnik** (pépinière)	296
622	**Салоники** (Созунь) въ Турціи. Болгарская гимназія.		Преподаватель болгарской гимназіи И. Г. Гарвановъ (I—III) и Г. К. Стояновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	40 39	22 57	1 31 48	39,2	2,0	13,7	1,0	—	—	—	—	—	—	. . . . .	**Salonique** (Turquie)	298
623	**Самара.** Реальное училище	Самарская. . . .	А. В. Головинъ (I—VI, VIII—XII) и В. М. Кадиковъ (VII—VIII).	53 11	50 6	3 20 24	71,8	11,6	20,7	14,0	—0,05	+0,5	—	—	—	⊕	Samara	**Samara.** Ecole réale . . .	108
624	**Самаркандъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Самаркандская обл.	Провизоръ Д. А. Александровъ.	39 39	66 57	4 27 48	718,9	3,6	11,7	2,0	+0,29	—0,2	—	⊕	—	—	Prov. de Samarkand.	**Samarkand**	278
625	**Самарово.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	И. І. Шутовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 58	69 4	4 36 16	39?	4,3	12,0	2,0	+0,20	+1,2	—	⊕	—	⊕	Tobolsk	**Samarovo**	186
626	**Самтреди.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ.	Кутаисская	Смотритель желѣзнодорожнаго училища А. В. Старовъ.	42 10	42 22	2 49 28	27,9	3,0	—	2,1	—2,85	—3,0	—	⊕	—	⊕	Koutais	**Samtredi**	254
627	**С.-Петербургъ.** Императорскій Лѣсной Институтъ.	С.-Петербургская .	Метеорологическая Обсерваторія Института.	59 56	30 20	2 1 20	16,7	3,4	22,4	2,7	+0,23	+1,2	⊕	⊕	—	⊕	St.-Pétersbourg. . .	**St.-Pétersbourg.** Institut forestier Imperial.	32
√ 628	**С.-Петербургъ.** Н. Г. Ф. О.	С.-Петербургская .	Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4	4,8	3,2	24,0	1,0	—0,02	+1,0	⊕	⊕	⊕	⊞	St.-Pétersbourg. . .	**St.-Pétersbourg.** Obs. phys. central Nicolas.	30
629	**Сарапулъ.** Реальное училище	Вятская.	Преподаватель А. И. Батаногонъ, В. В. Леонтьевъ (I—VII), М. О. Юрковъ (VI—X, XII) и А. А. Банниковъ (XI).	56 28	53 49	3 35 16	118,8	3,2	20,0	2,5	+0,12	+0,9	—	⊕	—	—	Viatka	**Sarapoul.** Ecole réale . . .	44
630	**Саратовъ.** Первая гимназія	Саратовская . . .	Классный наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 32	46 3	3 4 12	59,9	3,0	14,4	2,1	+0,04	+0,5	—	⊕	—	⊕	Saratov	**Saratov.** Gymnase I	150
631	**Саратовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Саратовская . . .	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 32	46 3	3 4 12	8?	3,6	13,5	2,0	—	—	—	⊕	—	⊕	Saratov	**Saratov.** Gare	152

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Высот. баром. надъ ур.моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Перем. поправ. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Барометръ-кабель. Cage pyramidale.	Центровой барометръ. Baromètre à cuvette.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Цыкли. — Kreise. Страница. — Page.
632	**Сардаръ-булагъ.**	Эриванская	Фельдшеръ А. Н. Васильевъ.	39° 41′	44° 25′	2ʰ 57ᵐ 40ˢ	2350?	3,3	12,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Sardar-boulag**	298
633	**Сарыкамышъ**	Карсская обл.	Д-ръ мед. П. А. Зеленскій.	40 20	42 36	2 50 24	2180?	3,3	12,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Prov. de Kars	**Sarykamych.**	344
634	**Сарымбетъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Лѣсничій З. А. Буторинъ.	53 26	68 0	4 32 0	300?	3,6	18,0	2,1	—0,17	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Akmolinsk	**Sarymbet**	292
635	**Сатыжинское.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тобольская	А. Л. Шешуковъ.	59 51	64 50	4 19 20	50?	2,8	9,5	2,2	—	—	+	—	+	⊕	Tobolsk	**Satyjinskoe**	186
636	**Свирица.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	С.-Петербургская	Л. А. Емельяновъ.	60 29	32 55	2 11 40	8,8	3,4 (I-IV) 3,6 (IX-XII)	12,0	2,5 (I-IV) 2,6 (IX-XII)	—	—	+	—	+	⊕	St.-Pétersbourg	**Sviritsa**	28
637	**Свислочь.** Учительская семинарія.	Гродненская.	С. В. Волосковичъ.	53 2	24 6	1 36 24	160?	3,6	12,8	1,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Grodno	**Svislotch**	316
638	**Святоносскій маякъ**	Архангельская.	Смотритель маяка Е. П. Багрецовъ.	68 9	39 49	2 39 16	80?	2,5	7,3	2,1	—0,14	+1,3	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	**Sviatoï Nos** (phare)	4
639	**Севастополь.** Дирекція маяковъ и зоціи Чернаго и Азовскаго морей.	Таврическая.	Н. С. Богдановъ.	44 37	33 31	2 14 4	23,2	3,0	9,1	2,5	+0,81?	+0,8?	+	⊕	+	+	Tauride	**Sevastopol**	180
640	**Семипалатинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Семипалатинск. обл.	Учитель-инспекторъ городского училища А. В. Кривоноговъ (I—VI) и учитель Н. П. Горбачевъ (VIII—XII).	50 24	80 13	5 20 52	208,7 (I-VII) 209? (VIII-XII)	3,7	6,0 (I-VI) 7,3 (VII-XII)	2,3 (I-VI) 2,9 (VII-XII)	—0,11	+0,2	+	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk	**Semipalatinsk**	204
641	**Сенгилей**	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 58	48 48	3 15 12	60?	2,1	8,5	2,8	—	—	—	—	+	+	Simbirsk	**Sengileï**	320
642	**Серахсъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закаспійской областью.	Закаспійская	Священникъ о. А. В. Соколовъ.	36 32	61 10	4 4 40	300?	7,1	11,7	7,5	—	—	⊕	+	+	⊕	Prov. Transcaspienne	**Serakhs**	345
643	**Сергино**	Тверская	Священникъ о. Іоаннъ В. Гусевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 21	34 48	2 19 12	150?	1,5	12,2	2,1	—	—	—	—	+	+	Tver	**Sergino**	310
644	**Сердобскъ**	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 27	44 13	2 56 52	190?	1,1	6,8	2,4	—	—	—	—	+	+	Saratov	**Serdobsk**	329
645	**Сеулъ** (Корея)		Врачъ Импер. Россійской Миссіи В. А. Покровскій.	37 34	127 9	8 28 36	48,2	4,0	5,8	2,6	+0,08	—0,4	⊕	⊕	+	⊕		**Söul**	282
646	**Симбирскъ.** Исправительный пріютъ	Симбирская	Смотритель пріюта Н. В. Рогожинъ.	54 20	48 24	3 13 36	170,6	3,1	9,2	1,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	**Simbirsk**	319
647	**Симферополь.** Школа садоводства при исправительномъ пріютѣ.	Таврическая.	Учитель школы В. М. Бугакъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 59	34 4	2 16 16	228?	3,5	—	2,3	—	—	⊕	⊕	—	+	Tauride	**Simferopol.** Ecole d'horticulture.	178
648	**Синопъ** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Минист.		г. Алтиногу.	42 1	35 19	2 21 16	18?	5,5	6,5	2,0	+1,4?	+1,2?	+	—	+	+		**Sinope** (Turquie)	298
649	**Скадовскъ.** Ст. С. Б. Скадовскаго	Таврическая.	Фельдшеръ А. К. Мельниченко, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 6	32 36	2 10 24	4,3	2,5	14,9	3,2	—0,88	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Skadovsk**	172
650	**Скопинъ.** Реальное училище	Рязанская	Б. И. Повикаровскій и старшій сторожъ Д. А. Свѣтлаковъ.	53 49	39 33	2 38 12	152,6	3,5	18,3	1,5	—0,05?	+0,5?	+	⊕	+	⊕	Riazan	**Skopin**	98
651	**Скрыплевскій маякъ**	Приморская обл.	Смотритель маяка В. В. Овчинниковъ.	43 2	131 57	8 47 48	35?	3,0	7,9	2,0	—0,32	—0,4	+	+	+	+	Prov. Littorale	**Skryplev** (phare)	240
652	**Скуляны.** Лазаретъ пограничной стражи.	Бессарабская	Старшій врачъ бригады пограничной стражи С. Я. Гокіеловъ.	47 20	27 37	1 50 28	53?	3,5	8,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	**Skoulïany**	330
653	**Скуратово.** Ст. Московско-Курской ж. д.	Тульская	И. П. Мусатовъ.	53 34	37 0	2 28 0	249,1 (I-VIII) 254,1 (VIII-XII)	3,6	11,7	2,0	—0,01	+0,5	⊕	+	+	⊕	Toula	**Skouratovo**	94
654	**Славянскъ.** Минеральныя воды	Харьковская	В. А. Дыбскій и И. Г. Ковалевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 52	37 38	2 30 32	60,3	3,5	13,5	2,0	+0,12	+0,4	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov	**Slavïansk**	140
655	**Смоленскъ.** Троицкій монастырь	Смоленская	Намѣстникъ монастыря, іеромонахъ о. Игнатій Черницовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 47	32 4	2 8 16	220,3	1,5	7,0	1,9	+0,02	+0,6	+	+	+	+	Smolensk	**Smolensk**	60
656	**Смоляны.** Сельскохоз. школа	Могилевская.	В. Ѳ. Куторго.	54 36	30 4	2 0 16	200?	3,1	23,5	2,6	—	—	+	⊕	+	⊕	Mogilev	**Smolïany**	88
657	**Собѣшинъ.** Сельско-хоз. опытная станція.	Сѣдлецкая	Ф. В. Трешка (I, III, V, VII) и д-ръ А. В. Ружицкій (II, IV, VI, VIII—XII).	51 36	22 10	1 28 40	132?	2,3	—	1,5	+0,53	+1,0	+	—	—	+	Sedlets	**Sobechin**	80
658	**Солигаличъ.** Земская больница	Костромская	Земскій врачъ А. А. Степановъ, Кор. Н. Г. Ф. О., фельдшера земской больницы и учитель уѣзднаго училища А. А. Раевскій.	59 5	42 17	2 49 8	144?	3,4	15,7	2,0	—0,40	+0,5	+	⊕	+	—	Kostroma	**Soligalitch**	40
659	**Соликамскъ**	Пермская	Смотритель духовнаго училища Ѳ. Г. Макарьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VIII) и экономъ дух. училища М. Г. Рязанцевъ (IX—XII).	59 39	56 48	3 47 12	130?	3,5	14,0	2,1	—0,06	+0,9	+	⊕	+	⊕	Perm	**Solikamsk**	46

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.
660	**Соловецкій монастырь**	Архангельская. . .	И. Ф. Андреевскій.	65° 1′	35° 45′	2ʰ 23ᵐ 0ˢ
661	**Солоный хуторъ**	Обл. Войска Донск.	Священникъ о. Михаилъ М. Поповъ.	47 34	42 7	2 48 28
662	**Сольвычегодскъ**.	Вологодская . . .	Учитель-инспекторъ И. М. Михайловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики городского училища.	61 20	46 55	3 7 40
663	**Сороки.** Агрономич. отдѣлъ земской управы.	Бессарабская . . .	Земскій агрономъ С. Н. Гославскій и В. Я. Кондратъ.	48 9	28 17	1 53 8
664	**Сосновецкій маякъ**	Архангельская. . .	Смотритель маяка М. Н. Томиловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	66 29	40 43	2 42 52
665	**Сочи.** Опытная станція	Черноморская . . .	В. А. Енько (I—XI) и Е. А. Береза (XI—XII).	43 34	39 46	2 39 4
666	**Спасская резиденція**.	Томская.	С. А. Аргуновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 48	87 50	5 51 20
667	**Спасскій заводъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Акмолинская обл.	Н. А. Сухоруковъ, А. К. Катаевъ (I), Г. К. Красноусовъ (II, III) и Ф. М. Грибановскій (IV—XII).	49 40	73 19	4 53 16
668	**Спасъ-Печенга**	Вологодская . . .	Священникъ о. Николай А. Розановъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 7	40 10	2 40 40
669	**Средне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Якутская обл. . .	Т. М. Акимова (I—IX), Р. В. Цыперовичъ (X—XI) и В. Л. Дзержановскій (XI—XII).	67 10	157 10	10 28 40
670	**Средніе Апочки**	Курская.	Б. И. Шаталовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 31	37 42	2 30 48
671	**Ставрополь.** Гимназія	Ставропольская . .	Инспекторъ гимназіи Ѳ. Е. Котылевскій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—III), Л. Я. Апостоловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (IV—XII) и ученики.	45 3	41 59	2 47 56
672	**Старая Русса.** Минеральныя воды . . .	Новгородская . . .	Д-ръ мед. Н. А. Орловъ.	57 59	31 21	2 5 24
673	**Староконстантиновъ**	Волынская	Кандидатъ физ.-мат. факультета Е. З. Соколовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 45	27 13	1 48 52
674	**Староминская**	Кубанская обл. . .	И. Н. Вакуленко (I—V, IX) и И. И. Прокопенко (X—XII).	46 33	39 3	2 36 12
675	**Старо-Сидорово.** Ст. А. Н. Балакшина. .	Тобольская	А. Н. Балакшинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и К. А. Ванюковъ.	55 26	65 10	4 20 40
676	**Стрѣльцовскій Заводъ**	Харьковская. . . .	И. Е. Тимофеевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 19	39 55	2 39 40
677	**Стрѣтенскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Я. Л. Большаковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Ѳ. Ѳ. Портныхъ.	52 14	117 42	7 50 48
678	**Сувалки.** Управленіе Государств. Имущ.	Сувалкская	Начальникъ отд. Управл. Госуд. Имуществъ В. Т. Шацкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 6	22 56	1 31 44
679	**Сугоново.** Ст. А. И. Брѣева	Калужская	Агрономъ А. И. Брѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и садовникъ С. В. Чуваевъ.	54 41	36 42	2 26 48
680	**Судакъ.** Ст. И. П. Щелкова	Таврическая . . .	Профессоръ И. П. Щелковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 50	34 58	2 19 52
681	**Суджа.** Опытное поле губернскаго земства.	Курская	Г. В. Скрамтаевъ.	51 11	35 16	2 21 4
682	**Сургутъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи .	Тобольская	В. Н. Тарасовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VI) и С. А. Богдашинъ (VII—XII).	61 15	73 24	4 53 36
683	**Сухумскій маякъ**	Кутаисская	Смотритель маяка Г. Е. Маевъ.	42 58	40 55	2 43 40
684	**Сухумъ.** Опытная станція. 1902 и 1903 гг.	Кутаисская	В. В. Марковичъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (III—XII), А. И. Ребане и И. М. Нипемяги.	43 0	41 1	2 44 4
685	**Сходня.** Женская школа садоводства .	Московская	Управляющій школою Н. Н. Ворошиловъ.	55 56	37 22	2 29 24
686	**Сызрань.** Реальное училище	Симбирская	Преподаватель Э. Я. Вильковинскій и сторожъ училища Ѳ. Помрясовъ.	53 9	48 27	3 13 48

Высот. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. повер. Милиметры. Correction fixe. mm.	Перем. повер. + поправ. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ Августа. Psychromètre d'Août.	Психрометръ Ассмана. Psychromètre d'Assmann.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выноски — Renvois.
16,6	3,4	28,4	2,0	—0,14	+1,1	+	+	+	+	Arkhangelsk . . .	**Solovetsk** (couvent)	8
12?	2,7	10,7	2,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. du Don . . .	**Solonyï Khoutor**	333
62?	3	11,6	2,3	—0,48	+0,6	+	⊕	+	+	Vologda	**Solvytchegodsk**	18
62,8	3,4	16,4	2,0	—0,1	+0,1	+	⊕	+	+	Bessarabie.	**Soroki**	288
15,2	2,4	9,9	2,1	+0,14	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Sosnovets** (phare)	6
56,5	3,8	11,4	1,8	+0,32	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire . .	**Sotchi.** Stat. agronomique .	250
500?	2,1	5,7	2,1	—	—	—	+	+	+	Tomsk	**Spasskaïa Rezidentsïya** . . .	350
568? (III-V) 565? (VI-XII)	3,4	6,2 (I-VI) 8,8 (VII-XII)	1,4	+3,06 (I-VI) +0,03 (VI-XII)	+3,2 +0,2	⊕	⊕	+	⊞	Prov. d'Akmolinsk .	**Spasskiï Zavod**	204
130?	3,3	10,4	2,3	—	—	+	—	+	⊕	Vologda	**Spas-Petchenga**	306
30?	3,6 (I-IX) 2,8 (X-XII)	6,0 (I-IX) 4,2 (X-XII)	1,3 (I-IX) 2,1 (X-XII)	—	(—7,0?)	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk .	**Sredne-Kolymsk**	194
280?	3,2	10,7	2,3	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Srednïa Apotchki**	327
574,8	3,2	15,4	2,0	+0,28	+0,2	⊕	⊕	⊕	+	Stavropol	**Stavropol**	242
27,6 ✓	4,0	10	2,6	—0,07	+0,8	+	+	+	+	Novgorod	**Staraïa Roussa.** Ville d'eaux.	36
269?	2,4	7,0	2,0	+0,36	+0,7	+	⊕	+	⊕	Volynie	**Starokonstantinov**	114
20?	1,8	12,0	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Prov. de la Kouban.	**Starominskaïa**	351
111,6	3,2	13,0	1,9	+0,09	+0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Staro-Sidorovo**	188
120?	3,0	6,5	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov.	**Strelsovskïï Zavod**	138
451,3	2,7	6,9	2,4	+0,32	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Stretensk.**	226
177,2	3,4	13,3	3,0	+0,03	+0,6	⊕	⊕	+	+	Souvalki	**Souvalki**	74
170?	3,3	14,2	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Kalouga	**Sougonovo**	317
11,0	1,9	6,0	1,5	+0,2?	+0,2?	—	—	+	+	Tauride	**Soudak**	178
150?	3,4	8,7	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Soudja**	130
44 (I-VI) 44? (VII-XII)	3,0	8,0	2,0 (I-VI) 2,1 (VII-X) 2,5 (XI-XII)	—0,2	+0,9	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Sourgout**	184
9,4	3,9	—	1,5	—	—	+	+	—	+	Koutais	**Soukhoum.** Phare	342
49? (III) (1902-1903) 36? (1903 III-XII)	3,4	8,2	2,1	—0,24	—0,4	+	⊕	+	⊕	Koutais	**Soukhoum.** Station agronomique. 1902 et 1903.	252
185?	3,8	7,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	**Skhodnïa**	347
48,4	3,3	19,2	1,6	+0,81	+1,4	+	⊕	+	+	Simbirsk	**Syzran**	106

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатель. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.		Выс. баром. надъ ур.моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психрометръ, кипятильный. Psychromètre.	Напряжен. блеска. Intensité psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Страница. — Page.
					въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.		Термометровъ. Mètres. des thermom. en mètres.	Фигера. Метры. de la girouette en mètres.	Лондомѣра. Метры. du plavimètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Поправка на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.							
687	**Сѣвскъ.** Земская управа.	Орловская	Завѣдывающій сельскохоз. бюро В. М. Оржельскій и Д. І. Святскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52° 9′	34° 30′	2ч 18м 0с	203?	3,2	14	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Orel	**Sevsk**	348
688	**Табунный хуторъ.** Ст. Н. С. Прѣсняковъ.	Воронежская . . .	Н. С. Прѣсняковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 4	41 17	2 45 8	150?	2,0	8,0	2,1	—	—	—	+	+	⊕	Voronej	**Tabounnyï Khoutor**	328
689	**Таганрогъ.** Маякъ	Обл. Войска Донск.	Смотритель маяка А. А. Баевъ.	47 12	38 57	2 35 48	35,2	3,5	10,7	2,7	+1,35	+1,5	+	+	+	+	Prov. du Don. . . .	**Taganrog**, Phare	168
690	**Тайга.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	Учитель Ю. И. Кисный.	56 4	85 37	5 42 28	263,5	3,7	12,6	2,1	+0,78 (I-VII) −0,25 (VIII-XII)	+1,5 +0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Taïga**	208
691	**Талицкій Заводъ.** Лѣсная школа. 1902 и 1903 гг.	Пермская	Учитель лѣсной школы В. И. Иноземцевъ и воспитанники школы.	57 0	63 44	4 14 56	106,7	3,2	12,8 (1902-03 [VI]) 11,6 (1903 VI-[XII])	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Talitskïï Zavod.** 1902 et 1903.	312 313
692	**Тамань**	Кубанская обл. . .	Учитель О. А. Гаврищъ (I—V, VIII—XII) и В. П. Соколовъ (VI—VII).	45 12	36 43	2 26 52	15?	3,4	10,5	2,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de la Kouban.	**Taman**	340
693	**Тамбовъ.** Гимназія	Тамбовская	П. С. Свѣшниковъ, В. В. Троицкій (I—X), Н. Н. Померанцевъ (X) и г. Варыпаевъ (XI—XII).	52 44	41 28	2 45 52	124,9	3,2	16,4	1,4	+0,3	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	**Tambov.** Gymnase	102
694	**Тамбовъ.** Екатерининскій учительскій институтъ.	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики учит. института г. Насоновъ (I—VI) и г. Кондоуровъ (VII—XII).	52 44	41 28	2 45 52	130,5	3,3	16,3	2,1	—0,1	+0,4	⊕	⊕	+	+	Tambov	**Tambov.** Ecole pour instituteurs.	100
695	**Тамбовъ.** Ст. Рязано-Уральской ж. д. . . .	Тамбовская	В. Р. Пашкангъ, Н. И. Жидкихъ и И. Е. Лѣсковъ.	52 44	41 28	2 45 52	139?	3,6	22,0	1,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Tambov.** Gare.	102
696	**Тарханкутскій маякъ**	Таврическая . . .	П. Я. Поляковъ (I—II), машинистъ Зюзь (II—IV) и смотритель маяка В. А. Дунинъ (IV—XII).	45 21	32 30	2 10 0	3,7	3,8	6,7 (I-VI) 8,4 (VII-XII)	5,3	+1,49 (I-VI) +1,52 (X-XII)	+1,5 +1,52	+	⊕	+	+	Tauride	**Tarkhankout** (phare)	174
697	**Татарская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Томская	Техникъ П. П. Хмѣлевъ (I—XI) и Н. А. Тульниковъ.	55 13	75 57	5 3 48	112,7	3,3	11,4	2,0	+0,58	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tatarskaïa**	210
698	**Ташкентъ.** Астроном. и Физич. Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск.обл.	Обсерваторія.	41 20	69 18	4 37 12	478,3	3,3	9,0	2,0	—0,05	—0,4	+	⊕	+	⊕	Prov. de la Syr-Daria	**Tachkent**	276
699	**Тверь.** Женская земская учительская школа П. П. Максимовича.	Тверская	А. А. Чайкина.	56 52	35 56	2 23 44	132,6	3,4	—	1,6	+0,01	+0,8	⊕	⊕	—	+	Tver	**Tver.**	284
700	**Тельвисочное**	Архангельская. . .	Священникъ о. Е. К. Пономаревъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	67 38	52 53	3 31 32	15?	3,7	10,7	2,5	—	—	+	—	+	⊕	Arkhangelsk. . . .	**Telvisotchnoe**	302
701	**Темиръ-Ханъ-Шура.** Реальное училище .	Дагестанская обл. .	Преподаватель Л. А. Яременко и ученики училища.	42 49	47 7	3 8 28	475?	5,6	12,6	6,9	—0,05	—0,3	+	+	⊕	+	Prov. Dagestan . .	**Temir-Khan-Choura**	248
702	**Темрюкъ**	Кубанская обл. . .	Учителя городского училища А. Г. Тертерянцъ (I), А. П. Зеленскій (II—V, VIII—XII) и А. О. Ереминъ (VI—VII).	45 17	37 22	2 29 28	60?	2,1	6,4	3,0	—	—	—	—	+	+	Prov. de la Kouban.	**Temrïouk**.	340
703	**Тендровскій маякъ**	Таврическая. . . .	Смотритель маяка П. В. Ратьковъ.	46 19	31 30	2 6 0	3?	3,5	12,1	3,2	—	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Tendra** (phare)	334
704	**Териберка.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Фельдшеръ Ф. А. Кулей.	69 10	35 8	2 20 32	5,3	3,4	13,8	2,8	—0,04	+1,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Teriberka**.	2
705	**Термезъ** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	. . . . .	г. Городецкій (I—II), врачъ г. Ташпильскій (III—XII) и фельдшеръ г. Крупскихъ (III—XII).	37 12	67 15	4 29 0	310?	3,8	5,2	2,3	+0,6?	0,0?	+	⊕	+	+	. . . . .	**Termez** (Bokharie)	282
706	**Тимашево.** Удѣльный свеклосах. заводъ.	Самарская.	Д. И. Шишакинъ.	53 20	51 11	3 24 44	60?	3,1	—	1,8	—	—	—	⊕	—	+	Samara	**Timachevo**	321
707	**Тимуръ.** Ст. Оренбурго-Ташкентской жел. д.	Сыръ-Дарьинск.обл.	Инженеръ путей сообщенія г. Кларе.	42 49	68 29	4 33 56	228?	3,1	7,9	1,4	—	—	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Daria	**Timour**	352
708	**Тингута.** Ст. Мин. Земледѣлія и Г. И. . .	Астраханская . . .	П. В. Разсудовъ.	47 56	44 39	2 58 36	19,8	3,4	9,2	2,0	—	—	+	⊕	+	+	Astrakhan.	**Tingouta**	349
709	**Тифлисъ.** Ботаническій садъ	Тифлисская	Садовникъ М. И. Руссія (I—IV, VI), г. Бургишвили (V—XII) и г. Родіоновъ (X—XI).	41 41	44 49	2 59 16	465?	3,0	13,9	2,4	—	—	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Tiflis.** Jardin botanique . .	260
710	**Тифлисъ.** Питомникъ ботаническаго сада	Тифлисская	П. М. Жамкоцевъ.	41 41	44 49	2 59 16	534?	2,7	7,5	1,3	—	—	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Tiflis.** Pépinière du jardin botanique.	262
711	**Тифлисъ.** Реальное училище	Тифлисская	Преподаватель Г. О. Киферъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	41 42	44 48	2 59 12	400?	3,0	21,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Tiflis.** Ecole réale	343
712	**Тифлисъ** (Сололаки). 3-ья женская гимназія.	Тифлисская	Преподаватель Н. К. Гаусманъ и ученицы гимназіи.	41 41	44 49	2 59 16	445?	1,2	—	2,2	—	—	+	+	—	⊕	Tiflis	**Tiflis** (Sololaki)	343

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Центрометръ, каѳедра. Chaire psychrométr.	Центрометръ, бурав. Hutte psychrométr.	Ѳизіометръ. Physiométre.	Дождемѣръ Бур. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выпуск.—Livraison. Страница.—Page.
713	**Тифлисъ.** Физическая Обсерваторія . .	Тифлисская	Обсерваторія.	41° 43′	44° 48′	2ʰ 59ᵐ 12ˢ	403,8	2,9	20,1	1,3	+0,37 (I-II) +0,19 (II-XII)	+0,1 —0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Tiflis	**Tiflis.** Observatoire physique	260
714	**Тихонъ-Задонскій пріискъ.** Ст. Ленскаго золотопромышленнаго Общества.	Якутская обл. . . .	Ѳ. П. Желтышевъ.	58 30	113 19	7 33 16	678?	3,1	16,4	2,7	—0,68	0,0	+	⊕	+	+	Prov. d'Iakoutsk . .	**Tikhono-Zadonskiĭ Priisk** . .	196
715	**Тихорѣцкая.** Ст. Владикавказской ж. д.	Кубанская обл. . .	П. И. Соломко.	45 51	40 5	2 40 20	83,4	3,3	9,4	2,0	—0,23	—0,2	+	⊕	+	⊕	Prov. de la Kouban.	**Tikhoretskaïa**	294
716	**Ткибули.** Ст. Закавказской ж. д. . . .	Кутаисская	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхаидзе.	42 21	42 59	2 51 56	536,9	3,0	4,3	2,1	+0,17	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Koutaïs	**Tkvibouli**	252
717	**Тобольская** сельскохоз. школа. **Ст.** Мин. Землед. и Г. И.	Тобольская	Преподаватель Н. И. Вентцеръ (I—IV, VII—XII), А. С. Сысоевъ (V—VI) и ученики школы.	58 18	68 16	4 33 4	108?	3,4	12,6 (I-V) 11,7 (V-XII)	2,1	—	—	+	+	+	⊕	Tobolsk	**Tobolskaïa,** école agricole. .	335
718	**Тобольскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	А. Ѳ. Ушаровъ, Кор. Н. Г. Ф. О., П. И. Голубовичъ (I—VII) и К. К. Брызгаловъ (VI—XII).	58 12	68 14	4 32 56	108,3	3,4	15,1	2,1	+0,13	+1,0	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tobolsk**	186
719	**Томашевъ Колокъ.** Ферма губернскаго земства.	Самарская.	С. Д. Руновскій.	53 14	50 12	3 20 48	104,1	3,4	19,0	2,6	—0,10	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Tomachev Kolok**	108
720	**Томская** сельскохоз. школа	Томская	Ученики школы.	56 41	85 0	5 40 0	140?	2,6	—	2,6	—	—	+	⊕	—	⊕	Tomsk	**Tomskaïa,** école agricole . .	350
721	**Томскъ.** Реальное училище	Томская	Директоръ училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	124,9	3,2	10,5	2,0	+0,05 (I-VII) —0,21 (VII-XII)	+0,8 +0,6	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tomsk**	208
722	**Тотаиной.** Ст. А. Э. Кесслера.	Таврическая . . .	А. Э. Кесслеръ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Г. И. Коревъ.	44 54	34 11	2 16 44	303?	3,3	12,4	2,0	+0,42	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Totaikoï**	178
723	**Тотьма.** Учительская семинарія . . .	Вологодская . . .	Наставники К. Н. Муфтіевъ и А. Ѳ. Лаптевъ и воспитанники семинаріи.	59 58	42 45	2 51 0	136	3,7	16,1	2,0	+0,49	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	**Totma**	20
724	**Тоурапское.** Ст. Кабинета Его Величества	Томская.	Священникъ о. Митрофанъ В. Дагаевъ и А. М. Дагаева.	51 35	85 5	5 40 20	660?	3,6	8,9	2,5	—0,34	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Toourakskoe**	214
725	**Троицкое.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская	С. П. Шиврevъ.	57 13	94 58	6 19 52	163?	3,2	7,5	2,1	—	(—1,3?)	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Troitskoe**	190
726	**Троицко-Печерское.** Станція Н. Г. Ф. О.	Вологодская . . .	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	62 42	56 13	3 44 52	112?	3,5	9,5	2,3	—	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Troitsko-Petcherskoe** . . .	305
727	**Троицкосавскъ.** Ст. Троицкосавско-Кяхтинскаго подъотдѣла И. Р. Геогр. Общ.	Забайкальская обл.	Учитель Н. Т. Титовскій.	50 22	106 27	7 5 48	765?	3,6	14,6	2,3	+0,37	+0,6	+	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Troitskosavsk**	232
728	**Троицкъ.** Гимназія	Оренбургская . . .	Преподаватель С. В. Ржаницынъ, Кор. Н. Г. Ф. О., А. А. Карамышевъ и другіе ученики гимназіи.	54 5	61 33	4 6 12	175?	3,8 (I-V) 4,0 (VI-XII)	19,5	2,1 (I-V) 2,2 (VI-XII)	—0,37	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Troitsk.** Gymnase.	72
729	**Троицкъ**	Пензенская	Учитель двухъ-класнаго училища М. И. Тихомировъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 6	43 49	2 55 16	180?	2,9	12,8	2,3	—	—	—	—	+	+	Penza	**Troitsk.**	319
730	**Тростянецъ** (Смородино). Ст. Харьково-Никол. ж. д.	Харьковская. . . .	Служащіе по ремонту пути Харьк.-Ник. ж. д.	50 28	34 58	2 19 52	124,0	3,2	7,5	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Kharkov.	**Trostïanets** (Smorodino). . .	328
731	**Тула.** Императорскій Оружейный заводъ.	Тульская	Капитанъ С. С. Соколовъ.	54 12	37 37	2 30 28	165,1	3,4	18,0	1,5	—0,31	+0,3	⊕	+	+	⊕	Toula	**Toula**	92
732	**Тулунъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская	Ф. М. Мерхалева (I—V) и П. Н. Мѣдяковъ (X—XII).	54 33	100 22	6 41 28	499,5 (I-IV) 502,5 (X-XII)	3,8	12,8	1,6	+0,47	+1,0	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk.	**Touloun**	292
733	**Тунка.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская	Г. А. Жарковъ (I—X) и С. К. Харченко (XI—XII).	51 45	102 36	6 50 24	713?	3,2	9,2	2,1	—	(+2,9?)	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Tounka**	224
734	**Тургай.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Тургайская обл. . .	Ветеринарный врачъ Н. Д. Штанге.	49 38	63 27	4 13 48	130?	3,6	10,7	2,0	+0,40	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de Tourgaï . .	**Tourgaï**	200
735	**Туринскъ.**	Тобольская	Мировой судья К. В. Черниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 3	63 40	4 14 40	77?	3,3	9,5	2,2	—0,61	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tourinsk**	186
736	**Туркестанъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьинск. обл.	г. Николаевъ.	43 18	68 17	4 33 8	215?	3,9	7,7	1,9	+0,5?	+0,4?	+	⊕	+	+	Prov. de la Syr-Daria	**Tourkestan**	276
737	**Туркинскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальская обл.	М. С. Бабиковъ.	52 56	108 12	7 12 48	458,6	3,4	11,9	2,2	+0,74	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Tourkinskiĭ** (phare)	224
738	**Туруханскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская	А. А. Бакаламенко (I—VI), В. Н. Кожевниковъ (VII—IX), И. С. Калва (X—XI) и В. А. Мейндофъ (XI—XII).	65 55	87 38	5 50 32	40?	3,2	8,5	2,3	—	(—11,9?)	—	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Touroukhansk**	188
739	**Тюбъ-Караганскій маякъ**	Закаспійская обл. .	Смотритель маяка М. А. Миндринъ и г-жа Миндрина.	44 36	50 18	3 21 12	134,2	3,4	10,7	1,4	+0,15	+0,1	+	+	+	⊕	Prov. Transcaspienne	**Ttoub-Karagan** (phare) . . .	268

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Высс. баром. надъ ур.мора. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометра. Mètres. dns thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Mètres. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Mètres. du pluviomètre en mètres.	Приняты поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Millimètres. Correction fixe. mm.	Приняты поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Поправ. зависящ. отъ тяжести. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометръ, наблюд. Observ. psychrométr.	Психрометръ будетъ впослѣдствіи. Psychrométr. plus tard.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Страница. — Page.
740	**Тюмень.** Реальное училище	Тобольская	Преподаватель А. Д. Петровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57° 10′	65° 32′	4ᵗ 22ᵐ 8ˢ	82,5	3,6	9,9	2,3	+0,55	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Ttoumen**	188
741	**Тяголово**	Смоленская	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 20	32 15	2 9 0	180?	2,5	5,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk	**Ttapolovo**	313
742	**Уварово.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Тамбовская	С. В. Безчеревныхъ (I—VI, VIII—XII), К. П. Перепеловъ (I—IV), Н. А. Ларенковъ (I—II), Г. Г. Урзовъ (III—XII), А. С. Магдалининъ (V, VII—XII) и И. В. Ильичевъ (VII).	52 0	42 16	2 49 4	118,4	3,8	7,5	2,1	+0,40	+0,9	+	+	+	⊕	Tambov	**Ouvarovo**	104
743	**Угроѣды.** Ст. П. И. Харитоненко . . .	Харьковская . . .	М. И. Розенбергъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 52	35 17	2 21 8	190?	4,2	7,1	2,1	+2,38	+2,7	+	⊕	+	+	Kharkov	**Ougroedy**	134
744	**Уманъ.** Земледѣльческое училище . . .	Кіевская	Инспекторъ училища В. А. Поггенполь, Кор. Н. Г. Ф. О., В. П. Максимчикъ (I—XI) и Я. И. Марьенко (XI—XII).	48 45	30 13	2 0 52	216,3	3,3	15,5	1,0	+0,20	+0,4	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	**Ouman**	120
745	**Уральская сельско-хоз. школа**	Уральская обл. . .	Преподаватель М. Н. Зуевъ и воспитанники школы.	51 15	51 17	3 25 8	34,4	3,1	8,0	2,7	+0,12	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk . .	**Ouralskaïa**, école agricole. .	198
746	**Уральское лѣсничество**	Уральская обл. . .	Завѣдывающій лѣсничествомъ г. Логиновъ и объѣздчикъ г. Погодаевъ.	51 43	50 55	3 23 40	109?	3,2	5,9	1,0	+0,41	+0,9	+	⊕	+	+	Prov. d'Ouralsk . .	**Ouralskoe**, verderie	196
747	**Уральскъ.** Реальное училище	Уральская обл. . .	Директоръ училища П. И. Свѣшниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О., письмоводитель г. Хомяковъ и сторожъ Борисовъ.	51 12	51 22	3 25 28	37,9	3,7	9,3	1,4	+0,01	+0,4	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk . .	**Ouralsk.** Ecole réale . . .	198
748	**Уральскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Уральская обл. . .	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	51 12	51 22	3 25 28	33	3,0	10,9	1,7	—	—	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Ouralsk . .	**Ouralsk.** Gare.	337
749	**Урбахъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Самарская	Служащіе при желѣзнохорожномъ телеграфѣ.	51 15	46 55	3 7 40	74,1	2,5	12,8	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Samara	**Ourbakh**	323
750	**Уркачъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская обл. . .	Н. Е. Рукавицынъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—V) и И. И. Ерколаевъ (XII).	51 18	62 50	4 11 20	238?	3,5	7,8	3,6	+0,18	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Prov. de Tourgaï. .	**Ourkatch.**	290
751	**Урюпинская.** Реальное училище.	Обл. Войска Донск.	Директоръ училища П. С. Флоровъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (VI—XII) и ученики училища.	50 48	42 0	2 48 0	87,1	2,8	11,9	1,6	+0,06	+0,4	+	⊕	+	⊕	Prov. du Don . . .	**Ourioupinskaïa**	164
752	**Усолье.** Ст. Минист. Землед. и Г. И. . .	Иркутская	А. Ф. Ольшевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 44	103 42	6 54 48	421,0	3,8	9,0	1,6	+0,19	+0,6	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Ousolie**	220
753	**Успенская сельско-хоз. школа.**	Владимірская . . .	Преподаватели Н. Е. Кашинцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII), Н. Л. Мирусевъ (VIII—XII) и В. И. Лозовъ (VIII—XII) и ученики школы.	56 38	39 12	2 36 48	238,7?	3,4	14,2	2,0	+0,09	+0,8	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Ouspenskaïa**, école agricole.	66
754	**Успенская слобода.** Ст. Минист. Путей Сообщенія.	Новгородская. . .	Н. Ф. Юматовъ (I—V), И. Е. Бѣляковъ (VI), П. Д. Ѳедорковъ (VII—VIII), А. В. Кадинъ (VIII—X) и Н. К. Васильевъ (XI—XII).	59 6	37 45	2 31 0	95,4	2,3	5,2	2,2	—	—	+	⊕	+	+	Novgorod	**Ouspenskaïa Sloboda.** . . .	34
755	**Усть-Двинскъ.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская . . .	Капитанъ г. Герлахъ.	57 3	24 0	1 36 0	6,9	3,2	11,1	2,3	+0,02	+0,8	+	⊕	+	+	Livonie	**Oust-Dvinsk.**	26
756	**Усть-Каменогорская ферма** (Джельдеуэкъ). Сельскохоз. школа.	Семипалатинск. обл.	П. Я. Кусковъ, И. С. Кулаковъ и ученики школы.	49 45	82 41	5 30 44	406,6	3,4	7,0 (т-т) 9,3 (ш)	2,1	+0,24	+0,5	+	⊕	+	⊕	Pr. de Semipalatinsk.	**Oust-Kamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek).	204
757	**Усть-Майское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская обл. . . .	П. Г. Николаевъ.	60 25	134 29	8 57 56	160?	1,7	12,0	1,7	—	—	—	—	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk. .	**Oust-Maïskoe.**	337
758	**Усть-Медвѣдицкая.** Реальное училище. .	Обл. Войска Донск.	Директоръ училища П. С. Флоровъ (I—II), преподаватель П. В. Карасевъ (III—XII) и Е. З. Шуруповъ.	49 35	42 45	2 51 0	90?	3,6	15,9	2,1	+0,44	+0,7	+	⊕	+	+	Prov. du Don. . . .	**Oust-Medveditskaïa.**	166
759	**Усть-Сысольскъ.** Станція Н. Г. Ф. О. . .	Вологодская. . . .	І. В. Тупальскій (I—VII) и В. С. Маевъ (VIII—XII).	61 40	50 51	3 23 24	122? (т-ти) 102? (тш-ш)	3,4	10,0	2,9	—0,46	+0,6	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Oust-Sysolsk**	18
760	**Усть-Уса.**	Архангельская . .	Акцизный чиновникъ П. П. Дьячковъ и П. В. Ануфріевъ.	65 58	56 53	3 47 32	75?	3	?	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk . . .	**Oust-Ousa**	346
761	**Усть-Цильма.** Станція Н. Г. Ф. О. . . .	Архангельская. . .	Фельдшеръ С. М. Огибинъ.	65 27	52 10	3 28 40	27?	3,5	14,9	2,0	+0,15	+1,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk. . . .	**Oust-Tsyima**	8
—	**Усть-Янскъ.** См. Казачье.	Якутская обл. . . .															Prov. d'Iakoutsk. .	**Oust-Iansk.** Voir Kazatchie.	290
762	**Уфа.** Гимназія.	Уфимская.	Преподаватель К. Л. Захаревскій, М. П. Бобровъ (I—V) и Д. Г. Герасимовъ (VI—XII).	54 43	55 56	3 43 44	174,1	3,6	16,3	3,2	+0,26	+0,9	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Oufa**	70
763	**Уютное.** Опытное поле губернскаго земства и Ѳ. П. Вангенгейма.	Курская.	Членъ уѣздной земской управы Ѳ. П. Вангенгеймъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 4	35 5	2 20 20	159,0	3,7	11,2	1,9	—2,07	—1,6	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Ouioutnoe**	128

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Millimètres. Correction fixe. mm.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Поправ. поправ. + поправ. на тяжесть. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Метеограмма. Météorogramme.	Психрометръ. Psychromètre.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выпуск. — Livraison. Страница. — Page.
764	**Фелинъ.** Городское училище	Лифляндская	П. Я. Мягги (I—IV) и Ю. А. Койкъ (V—XII).	58° 22′	25° 36′	1ʰ 42ᵐ 24ˢ	88,6	3,4	33,1	2,1	+0,08	+0,9	+	—	+	⊕	Livonie.	**Fellin.**	24
765	**Фильзандскій маякъ.**	Лифляндская	Смотритель маяка М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	1 27 20	6?	1,4	13,1	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Livonie.	**Filsand** (phare).	307
766	**Фленово.** Талашкинская сельско-хоз. школа.	Смоленская	И. И. Истоминовъ, Кор. Н. Г. Ф. О., В. А. Ярошевичъ (VI—IX), С. Н. Второвъ (IX) и ученики школы (X—XII).	54 40	32 11	2 8 44	196,4 (I-IV) 199,6 (IV-XII)	3,8	16,8	2,3	+0,06	+0,7	+	⊕	+	⊕	Smolensk	**Flenovo**	60
767	**Фортъ Александровскій.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закасп. областью.	Закаспійская обл.	Священникъ о. Ѳеодоръ В. Орловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 31	50 16	3 21 4	24	3,4	11,0	2,1	+0,36	+0,3	+	⊕	+	⊕	Prov. Transcaspienne	**Fort Alexandrovskiï**	268
768	**Халила.** Императорская Санаторія.	Выборгская	К. Ф. Левандовскій (I—V) и П. И. Кораблевъ (V—XII).	60 22	29 7	1 56 28	52?	3,5	30,1	2,2	+0,5?	+1,5?	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	**Halila**	14
769	**Харауз.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	Смотритель маяка С. Д. Ереминъ.	52 16	106 17	7 5 8	462	2,1 (I-VI) 3,2 (VI-XII)	10,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Kharaouz**	338
770	**Харьковъ.** Технологическій Институтъ.	Харьковская	Л. П. Шапинъ.	50 0	36 14	2 24 56	149,2	3,5	14,0	3,2	+0,07	+0,4	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov	**Kharkov.** Institut technologique.	288
771	**Харьковъ.** Университетъ	Харьковская	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 0	36 14	2 24 56	140,4	3,6	15,6	2,0	+0,18	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	**Kharkov.** Université.	136
772	**Херсонесскій маякъ.**	Таврическая	Смотритель маяка М. Н. Фабрикантовъ.	44 35	33 23	2 13 32	2,1	3,0	11,7	2,6	0,0?	0,0?	+	⊕	+	+	Tauride	**Khersones** (phare).	180
773	**Херсонъ.** Сельско-хоз. училище	Херсонская	Директоръ училища Е. Л. Рекало, І. Д. Романенко (I—VI) и Г. Х. Ефремовъ (VII—XII).	46 38	32 37	2 10 28	13,7 (I-IX) 11,3 (IX-XII)	2,7	12,8	1,4 (I-XII) 2,0 (XII)	+0,22	+0,3	+	⊕	+	+	Kherson	**Kherson.** Ecole agricole	160
774	**Хилокъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальская обл.	І. М. и М. Ж. Цетнерскіе.	51 25	110 35	7 22 20	818,8	3,5	11,0	3,4	+0,55	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Khilok**	230
775	**Ходжентъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Самаркандская обл.	Учитель г. Ѳ. Веретенниковъ.	40 18	69 38	4 38 32	324?	3,6	8,1	1,9	+0,6	+0,3	+	⊕	+	+	Prov. de Samarkand.	**Khodjent**	278
776	**Холмогоры.**	Архангельская	Священникъ о. В. Д. Перовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	64 13	41 42	2 46 48	10?	3,4	8,5	2,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kholmogory**	10
777	**Хони.** Учительская семинарія	Кутаисская	Экономъ Н. И. Нарховъ и воспитанники семинаріи.	42 20	42 26	2 49 44	107?	5,2	12,1	2,4	−0,01	−0,2	+	+	+	+	Koutais	**Khoni**	296
778	**Хорогъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская обл.	Поручикъ г. Диви (I—IV), г. Лебедевъ (V—VIII) и докторъ Аверкіи (IX—XII).	37 27	71 39	4 46 36	2105?	2,5	7,4	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Prov. Fergana	**Khorog**	280
779	**Хрѣновской боръ.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская	Лѣсничій Н. А. Михайловъ и Н. Т. Земляницкій.	51 11	40 17	2 41 8	106,5	3,0	15	1,4	+0,19	+0,6	+	+	+	⊕	Voronej	**Khrenovskoï Bor** (La forêt de Khrenovoe).	144
780	**Хуссейнабадъ** (въ Персіи, въ Сеистанѣ).		Врачъ вицеконсульства А. Я. Миллеръ, Кор. Н. Г. Ф. О.	30 52	61 23	4 5 32	490?	4,5	7,0	1,6	—	−0,4	—	—	⊕	⊕		**Khousseïnabad** (Perse, Seistan)	300
781	**Хуторокъ.** Ст. барона Штейнгеля.	Кубанская обл.	С. И. Долбицынъ.	45 7	41 1	2 44 4	146,6 (I-VII) 146,0 (VII-XII)	3,3	10,0	2,1	−0,34	−0,4	+	⊕	+	+	Prov. de la Kouban.	**Khoutorok**	240
782	**Царицынъ.** Ст. Юго-Восточныхъ ж. д.	Саратовская	И. Ф. Шестимѣровъ.	48 42	44 31	2 58 4	41,5	3,4	10,7	1,7	−0,87	−0,6	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Tsaritsyn**	152
783	**Цеми.** Ст. Владикавказскихъ жел. дорогъ.	Тифлисская	Начальникъ станціи К. М. Гамаженко.	41 48	43 29	2 53 56	1116,5	2,9 (I-XI) 3,1 (XI-XII)	8,7	1,6	+1,18	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Tsemi**	258
784	**Церельскій маякъ.**	Лифляндская	Смотритель маяка И. А. Товасъ.	57 54	22 4	1 28 16	5,4	3,5	11,9	2,0	—	—	+	⊕	+	+	Livonie	**Tserel** (phare).	307
785	**Цинондали.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Тифлисская	А. С. Зубрицкій и Г. Т. Крутоголовъ (IV—XII).	41 53	45 34	3 2 16	670?	2,1	10,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Tiflis	**Tsinondali**	258
786	**Цыпа.** Ст. Закавказскихъ жел. д.	Кутаисская	Помощникъ начальника станціи М. И. Шкатуловъ (I—X) и дорожный мастеръ Н. Ш. Гвазава (XI—XII).	42 1	43 26	2 53 44	672,7	3,3	8,5	2,5	−0,04 (I-VI) +0,15 (VII-XII)	−0,3 −0,1	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Tsipa**	254
787	**Цѣхоцинскъ.** Водолѣчебное заведеніе.	Варшавская	Д-ръ мед. И. И. Дембицкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 4	18 55	1 15 40	46,0	3,2	12,0 (I-III) 15,5 (III-XII)	2,0	+1,3?	+1,8?	+	⊕	+	⊕	Varsovie	**Tsekhotsinsk**	76
788	**Частые Колки.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства.	Самарская	Л. Ѳ. Пожарскій.	52 42	48 53	3 15 32	70?	3,0	10,1	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Samara	**Tchastye Kolki**	110
789	**Челябинскъ.** Вокзалъ жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Оренбургская	А. П. Коросевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 10	61 24	4 5 36	231,7	3,5	11,4	2,5	+0,27	+0,9	+	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Tcheliabinsk.** Gare	72
790	**Челябинскъ.** Мельница А. В. Кузнецова.	Оренбургская	А. В. Кузнецовъ и П. Д. Храмовъ.	55 10	61 19	4 5 16	212?	3,4	15,9	2,2	−0,20	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Tcheliabinsk.** Moulin	72
791	**Чемизовка.** Ст. Саратовскаго Общества Естествоиспытателей.	Саратовская	П. М. Дубецкій.	51 57	45 6	3 0 24	170?	3,4	7,5	—	—	—	⊕	⊕	+	—	Saratov	**Tchemizovka**	329

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Милиметры. Correction fixe. mm.	Долг. поправ. + поправ. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометръ-качекъ. Chef psychomètr.	Психрометръ будка. Abrité psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Высота.—Hauteur. Страница.—Page.
792	**Чемульпо.** (Корея).	. . . . .	г. Ф. Г. Мерсель, Кор. Н. Г. Ф. О.	37° 28′	126° 37′	8ʰ 26ᵐ 28ˢ	25,1	1,1	13,3	1,0	0,0?	—0,5?	—	—	—	—	. . . . .	**Chemulpo** (Korea)	282
793	**Червонное.** Ст. Ф. А. Терещенко. 1903 и 1902 гг.	Волынская	Агрономъ П. А. Сиверцевъ.	50 1	28 50	1 55 20	225?	3,0	19,2	2,8	+0,5?	+0,8?	⊕	⊕	+	⊕	Volynie.	**Tchervonnoe.** 1903 et 1902 .	286 352
794	**Чердынь.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Пермская.	Фельдшерица О. В. Тачина, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 24	56 31	3 46 4	164?	3,1	12,1	4,2	+0,3	+1,3	—	+	+	+	Perm.	**Tcherdyn.**	46
795	**Череповецъ.** Учительская семинарія . .	Новгородская. . .	Воспитанники учит. семинаріи.	59 7	37 56	2 31 44	123?	3,3	?	2,1	+0,8	+1,7	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Tcherepovets.**	34
796	**Черниковъ.**	Могилевская. . . .	Уѣздный врачъ І. П. Ящуржинскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и фельдшеръ г. Кантуръ.	53 34	31 23	2 5 32	168?	3,5	16,0	2,8	+0,10	+0,6	+	⊕	+	+	Mogilev.	**Tcherikov.**	90
797	**Черняева.** Ст. Министерства Путей Сообщенія.	Амурская обл. . . .	Ф. И. Садовничій.	52 47	126 0	8 24 0	230?	3,6	—	2,0	—	—	—	⊕	—	⊕	Prov. de l'Amour. .	**Tchernïaeva.**	339
798	**Четырехбугорный маякъ**	Астраханская. . .	Смотритель маяка Е. И. Севастьяновъ и С. П. Есингъ.	45 36	47 38	3 10 32	—12,2	3,4	11,2	1,4	+0,02	+0,1	+	⊕	+	⊕	Astrakhan.	**Tchetyrekhbougornyï** (phare).	170
799	**Чеченскій маякъ.**	Терская обл. . . .	Смотритель маяка В. С. Синицкій.	43 58	47 38	3 10 32	—21,0	2,7 (I-тп) 3,2 (тш-хп)	8,5	—	—	—	+	+	+	—	Prov. du Terek. . .	**Tchetchen.** Phare	341
801	**Чіатуры.** Ст. Закавказской ж. д. . . .	Кутаисская. . . .	В. И. Дагонадзе.	52 2	113 30	7 34 0	685,2	3,1	10,0	2,1	—1,23	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaikalie.	**Tchita.**	226
802	**Чолашъ.**	Кутаисская. . . .	Учитель А. С. Сомовъ.	42 18	43 18	2 53 12	844,9	3,3	—	1,9	+0,20	0,0	+	⊕	—	⊖	Koutais.	**Tchiatoury**	254
803	**Чулымъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи. .	Томская.	Начальникъ депо желѣзнодор. станціи Г. П. Бѣйко.	43 3	42 50	2 51 20	1720?	1,8	—	2,5	—0,20	—0,5	⊕	⊕	—	⊕	Koutais.	**Tcholach.**	252
804	**Чусовская.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская.	П. П. Худяковъ.	55 6	80 58	5 23 52	140,9	3,6	11,0	2,1	+5,91 (I-тп) —0,21 (тш-хп)	+6,6 +0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tchoulym.**	210
805	**Шадринскъ.**	Пермская.	Инспекторъ городского училища В. И. Бобровъ.	56 18	57 49	3 51 16	138,1	3,1 (I-тп) 3,6 (тш-хп)	—	4,0 (I-тп) 2,4 (тш-хп)	—0,24	+0,6	⊕	⊕	—	+	Perm.	**Tchousovskaïa**	48
806	**Шанталово.** Плещеевская сельско-хоз. школа.	Смоленская. . . .	М. Д. Папковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII), А. П. Цегельниченко (VIII—XII) и ученики школы.	54 13	32 34	2 10 16	192?	4,0	7,6	3,4	+0,04	+0,6	+	+	+	+	Smolensk	**Chantalovo.**	62
807	**Шатиловская опытная станція.** Мин. Земледѣлія и Гос. Имущ.	Тульская.	Завѣдывающій сельскохоз. опытною станціею В. В. Виверъ, Кор. Н. Г. Ф. О., П. О. Веселовъ, А. Н. Богоцкій (I—IV) и И. В. Халчевъ (IV—XII).	53 0	37 23	2 29 32	245?	3,4	12	2,1	—0,88	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Toula.	**Chatilovskaïa,** station agronomique.	96
808	**Шелкозаводская**	Терская обл. . . .	Учитель Н. Н. Борисенко.	43 29	46 22	3 5 28	12,2	3,2	7,5	2,4	+0,51	+0,4	+	⊕	+	+	Prov. du Terek. . .	**Chelkozavodskaïa**	246
809	**Шенкурскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельская. . .	Завѣдывающіе приходскимъ училищемъ Д. А. Ежевъ (I—VIII) и П. Л. Плечевъ (IX—XII).	62 6	42 54	2 51 36	62?	3,6	12,2	2,0	—0,71	+0,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk. . . .	**Chenkoursk.**	12
810	**Шептуховка**	Обл. ВойскаДонского	Над. сов. Н. И. Обуховъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20	97?	2,4	8,5	2,1	+0,23	+0,5	+	—	+	+	Prov. du Don . . .	**Cheptoukhovka**	166
811	**Шиповская дача.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская . . .	Лѣсничій Н. А. Михайловъ и М. Н. Галкинъ.	50 48	40 26	2 41 44	188,7	3,4	32,0	1,5	—	—	+	+	+	⊕	Voronej.	**Chipovskaïa Datcha** (La forêt de Chipov).	144
812	**Шлиссельбургъ.** Ст. Мин. Путей Сообщ.	С.-Петербургская .	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	12,6	3,3	7,7	1,6	+0,1	+1,1	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg. . .	**Schlüsselburg.**	30
813	**Шмитовка.** Вольская сельскохоз. школа.	Саратовская. . . .	Управляющій школою г. Граціановъ и А. С. Павловскій.	52 34	46 39	3 6 36	250?	3,4	11,9	2,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov.	**Chmitovka**	146
814	**Шостенскій Заводъ.** Ст. Михайловскаго порохового завода.	Черниговская. . .	Н. С. Коноваловъ, Кор. Н. Г. Ф. О., гг. Приходько и Мужило.	51 52	33 30	2 14 0	158,5	3,0	19,2	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	**Chostenskiï Zavod.**	325
815	**Шпола.**	Кіевская	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 0	31 28	2 5 32	153,0	3,4	12,5	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Kiev	**Chpola.**	120
816	**Шунга.**	Олонецкая.	Учитель М. Н. Пономаревъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VI, IX—XII) и Н. К. Долиновъ (VII—VIII).	62 38	34 53	2 19 32	55?	3,8	13,5	3,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets.	**Chounga.**	304
817	**Шуша.** Реальное училище.	Елисаветпольская.	Преподаватель г. А. Лейбергъ и ученики училища.	39 46	46 45	3 7 0	1367,6	2,8	16,0	1,0	—	—	+	⊕	+	+	Elisavetpol.	**Choucha.**	264
818	**Шуя.** Шмидтовское начальное земское училище.	Владимірская . . .	Старшій учитель С. П. Куроѣдовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 51	41 23	2 45 32	97,6	3,5	15,0	2,1	+0,16	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Chouïa.**	64

п.

№	Станція.	Губернія или область.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометр. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Прилитая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Прилитая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Инструмент. азбуки. Sign. instrument.	Инструмент. буквы. Sign. instrument.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	Station.	Выпуск.—Livraison. Страница.—Page.
819	**Щастиовка.** Майновская сельско-хоз. школа.	Черниговская. . .	П. И. Саулескалнъ (I—IX), П. К. Рымаревъ (X—XI), В. В. Скубинъ (XII) и ученики школы.	50° 39′	31° 30′	2ʰ 6ᵐ 0ˢ	134?	4,7	10,0	1,9	+0,05	+0,4	⊕	+	+	⊕	Tchernigov	**Chtchastnovka.** Ecole agricole de Mainov.	122
820	**Щерсы.** Ст. графа К. А. Хрептовича-Бутенева.	Минская	Главноуправляющій имѣніемъ г. Юргенсонъ, Л. Ю. Кошаревскій и И. В. Гавсовичъ.	53 39	26 11	1 44 44	144?	3,7	18,0	2,4	+1,73 (VI) —0,02 (VI-XII)	+2,3 +0,5	⊕	⊕	+	⊕	Minsk.	**Chtchersy**	86
821	**Щугоръ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская. . . .	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	64 16	57 34	2 50 16	85?	3,4	12,8	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Vologda.	**Chtchougor.**	16
822	**Эривань.** Учительская семинарія. . . .	Эриванская. . . .	Воспитанники семинаріи.	40 10	44 30	2 58 0	993,5	3,0	—	2,6	+0,04	—0,4	+	⊕	—	+	Erivan	**Erivan.**	298
823	**Эртильскій заводъ.** Ст. кн. В. Н. Орлова.	Воронежская . . .	А. И. Лисецкій (I—III, V—XII) и И. Ф. Тремль (III—IV).	51 50	40 48	2 43 12	136,7	3,8	7,1	2,5	0,0?	+0,4?	⊕	+	+	⊕	Voronej.	**Ertilskiĭ Zavod.**	142
824	**Юргинское.**	Тобольская. . . .	Волостной писарь П. И. Васильевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 48	67 29	4 29 56	70?	3,6	11,4	2,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk.	**Iourginskoe.**	336
825	**Юрьевъ.** Реальное училище	Лифляндская . . .	Директоръ училища В. П. Соколовъ и воспитанники училища.	58 23	26 43	1 46 52	47,3	2,5	20,0	1,8	+0,6	+1,5	+	⊕	+	⊕	Livonie.	**Iourïev.** Ecole réale. . . .	24
826	**Юрьевъ.** Университетъ	Лифляндская . . .	Метеорологическая Обсерваторія университета.	58 23	26 43	1 46 52	75,0	12,0	19,4	12,0	+0,14	+1,0	—	—	+	+	Livonie.	**Iourïev.** Université. . . .	24
827	**Яблонна.** Воздухопл. отд. Варшавскаго укрѣпленнаго района.	Варшавская. . . .	Чины воздухоплав. отдѣленія.	52 23	20 54	1 23 36	87,2	2,6	18,5	2,1	+0,29	+0,8	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie.	**Iablonna.**	78
828	**Якутскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. .	Якутская обл. . .	И. Я. Братчиковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	62 1	129 43	8 38 52	108?	3,3	6,4	2,1	—0,19	+0,9	+	⊕	+	⊕	Prov. d'Iakoutsk . .	**Iakoutsk.**	194
829	**Ялта.** Станція городского управленія. .	Таврическая. . . .	В. С. Пракайтисъ (I—VI, VIII—XII) и В. С. Тустановскій (VII—VIII).	44 30	34 11	2 16 44	4,0	3,3	12,8	2,2	+0,40 (I, II-VII) +0,02 (VII-XII) —3,12 (II)	+0,4 0,0 —3,2	⊕	⊕	⊕	+	Tauride.	**Ialta**	182
830	**Ялтушковъ.** Сахарный заводъ	Подольская. . . .	И. С. Вольскій.	48 59	27 29	1 49 56	312?	4,6 (I-XII) 3,5 (XII)	6,0	2,0	+2,66 (I-IX) +1,24 (IX-XII)	+2,9 +1,5	+	+	+	+	Podolie.	**Ialtouchkov.**	114
831	**Ямаровка**	Забайкальская обл.	Г. И. Шахурдинъ (I—III), П. В. Шипуновъ (III—XII) и врачъ А. Г. Молотковъ (VI—VIII).	50 37	110 15	7 21 0	980?	3,3	12,5	2,0	—1,10	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Prov. Transbaïkalie.	**Iamarovka**	232
	Янковъ Рогъ. См. Ивановскій хуторъ. .	Харьковская. . .															Kharkov.	**Iankov Rog.** Voir Ivanovskiĭ Khoutor.	134
832	**Янушполь**	Волынская	П. С. Тетерукъ-Савчукъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 51	28 10	1 52 40	280?	2,1	—	2,1	—	—	—	—	—	+	Volynie.	**Ianouchpol.**	324
833	**Яренскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и уѣзднаго земства.	Вологодская. . . .	И. П. Ешкилевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	62 10	49 5	3 16 20	84?	3,7	12,7	2,2	—0,38	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vologda.	**Iarensk**	18
834	**Феодосійское лѣсничество**	Таврическая. . . .	Лѣсничій Ѳ. И. Зибольдъ, Кор. Н. Г. Ф. О. съ помощниками.	45 1	35 23	2 21 32	252,4	3,3	8,0	1,7	—0,27	—0,3	⊕	+	+	+	Tauride.	**Feodosiïskoe, verderie** . . .	176
835	**Феодосія.** Земская больница.	Таврическая. . . .	Главный врачъ земской больницы О. Х. Пружанскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и Ю. Д. Тумановъ.	45 2	35 24	2 21 36	14?	4,3	12,8	6,4	—	—	+	⊕	+	⊕	Tauride.	**Feodosiïa.** Hôpital.	334
836	**Феодосія.** Портъ. Ст. Главнаго Управленія торговаго мореплаванія и портовъ.	Таврическая. . . .	Инженеръ М. Н. Сарандинаки, Кор. Н. Г. Ф. О., смотритель маяка Д. К. Бартуль и П. С. Степановъ.	45 2	35 24	2 21 36	4,1	3,7	11,2	1,3	+0,38	+0,4	⊕	+	+	⊕	Tauride.	**Feodosiïa.** Port.	176

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

ИЗЪ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ

СТАНЦІЙ 2-го РАЗРЯДА.

1903 годъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1905.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1903 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку на тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1903.

φ signifie la latitude N de la station.
λ » la longitude E de Greenwich.
H » l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h » l'altitude du thermomètre au-dessus du niveau de la mer.
G » la correction de gravité ajoutée.

Remarque. On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

φ = 69° 58′ Вайда-губа. λ = 31° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.7	768.7	727.4	— 6.0	— 5.6	— 5.6	— 5.7	3.6	15	—16.2	9, 25	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.8	8.5
Февраль	738.4	761.3	718.6	— 4.9	— 4.5	— 4.4	— 4.6	2.4	20	—15.5	15	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10.0	9.3	7.9
Мартъ	751.3	778.2	727.9	— 2.5	— 1.4	— 1.8	— 1.9	3.6	28	— 8.6	3	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	7.6
Апрѣль	758.8	770.6	745.7	— 1.9	— 0.7	— 2.0	— 1.5	5.6	25	—10.4	4, 20	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	8.5
Май	761.0	773.9	748.0	1.9	2.6	1.5	2.0	8.2	17	— 5.9	8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	9.2
Іюнь	759.6	771.0	748.8	6.5	7.2	6.2	6.6	19.0	29	— 0.2	12	4.2	5.5	5.5	5.7	76	73	80	9.5	9.6	9.9
Іюль	757.8	769.2	740.8	7.5	8.3	7.2	7.7	18.0	16	2.8	10	5.4	6.4	6.3	6.5	83	78	85	9.4	9.5	9.8
Августъ	754.3	764.5	741.3	8.2	9.5	8.0	8.6	16.6	22, 28	3.4	12	6.2	7.2	7.4	7.2	89	85	90	8.9	8.9	9.6
Сентябрь	760.2	776.6	742.3	5.3	6.0	5.4	5.6	11.9	6	— 2.2	27	3.5	5.7	5.7	5.7	84	81	85	9.6	8.8	7.9
Октябрь	757.9	765.3	743.2	— 0.8	— 0.5	— 0.9	— 0.7	2.6	3, 25	— 6.2	30	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	9.5
Ноябрь	748.6	768.7	731.7	— 1.5	— 1.2	— 1.5	— 1.4	3.4	7	— 9.2	29	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	9.1
Декабрь	757.7	770.6	740.3	2.3	2.5	2.4	2.4	5.2	23	—12.6	4	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.8	8.8
Годъ	754.9	778.2	718.6	0.8	1.4	0.8	1.0	19.0	—	—16.2	—	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	8.9

φ = 69° 12′ Александровскъ (Архангельской губ.). λ = 33° 28′

Январь	751.5	766.8	726.2	— 9.3	— 8.9	— 8.9	— 9.0	3.5	16	—21.2	9	—12.4	2.2	2.2	2.2	88	87	89	7.2	8.5	8.5
Февраль	736.1	759.0	717.0	— 6.6	— 6.0	— 6.6	— 6.4	2.2	20	—19.0	15	— 9.6	2.6	2.7	2.6	92	90	91	9.5	9.4	8.6
Мартъ	749.9	776.8	726.4	— 3.7	— 1.4	— 3.2	— 2.8	6.3	28	—13.6	3	— 5.6	3.1	3.3	3.0	87	77	81	7.9	7.8	6.9
Апрѣль	750.4	767.8	744.0	— 2.3	0.1	— 2.1	— 1.4	6.7	30	—12.2	4	— 4.5	3.4	3.6	3.3	85	76	83	8.6	7.7	8.3
Май	758.4	771.7	747.1	1.9	4.0	1.5	2.5	11.8	26	— 6.9	3	— 0.6	4.4	4.6	4.3	82	73	83	9.3	8.4	7.7
Іюнь	757.2	768.2	745.5	7.8	9.4	7.4	8.2	23.3	29	— 1.0	12	4.6	5.9	5.6	5.8	73	65	75	9.0	9.2	8.6
Іюль	754.9	766.2	738.7	8.3	9.2	8.4	8.8	18.1	5	3.1	10	5.9	6.8	6.5	6.7	83	76	81	9.0	8.6	7.9
Августъ	751.4	761.7	738.3	9.2	12.4	9.3	10.3	18.4	5	3.8	20	6.7	7.8	7.4	7.5	86	73	86	7.6	8.0	7.3
Сентябрь	757.6	773.3	738.6	4.3	6.8	4.6	5.2	11.8	19	— 6.5	30	2.5	5.5	5.6	5.6	87	75	85	9.3	8.6	8.0
Октябрь	755.4	763.5	740.2	— 3.3	— 1.9	— 3.2	— 2.8	2.6	26	—11.5	20	— 5.3	3.1	3.4	3.2	87	84	86	8.0	8.3	8.2
Ноябрь	747.1	766.9	730.5	— 3.5	— 3.2	— 3.6	— 3.4	2.0	15	—15.7	28	— 6.2	3.4	3.4	3.3	91	90	89	9.0	9.1	9.0
Декабрь	756.0	768.7	736.8	— 4.0	— 4.5	— 4.4	— 4.3	3.1	24	—18.1	27	— 7.3	3.1	3.0	3.1	89	89	89	8.0	8.8	7.6
Годъ	752.7	776.8	717.0	— 0.1	1.4	— 0.1	0.4	23.3	—	—21.2	—	— 2.6	4.3	4.3	4.2	86	80	85	8.5	8.5	8.0

φ = 69° 10′ Териберка. λ = 35° 8′

Январь	754.0	769.4	729.3	— 8.5	— 8.3	— 8.2	— 8.3	4.5	16	—19.8	9	—11.5	2.2	2.2	2.2	84	82	84	7.3	8.5	7.0
Февраль	738.7	761.3	720.4	— 6.5	— 5.9	— 6.4	— 6.3	2.9	20	—21.3	15	— 9.8	2.5	2.6	2.5	87	86	86	8.8	9.7	7.3
Мартъ	752.7	780.5	728.6	— 3.6	— 1.9	— 2.8	— 2.8	4.1	28	—11.6	18	— 5.9	3.0	3.3	3.1	84	79	82	7.8	7.7	6.6
Апрѣль	759.5	771.2	747.3	— 2.4	— 0.5	— 1.8	— 1.6	5.2	29	—13.9	4	— 4.7	3.1	3.4	3.3	79	75	80	8.5	8.0	8.7
Май	761.2	774.3	750.3	1.2	3.4	1.5	2.0	9.7	28	— 7.6	4	— 1.3	4.1	4.2	4.0	79	71	76	9.5	8.1	8.4
Іюнь	760.0	770.9	748.6	7.8	8.4	6.9	7.5	19.3	29	— 1.0	12	3.8	5.6	5.4	5.5	72	67	73	8.2	8.9	7.8
Іюль	757.7	769.1	742.3	8.1	9.5	8.2	8.6	18.9	—	2.8	1	5.7	6.6	6.6	6.7	82	76	82	9.3	9.1	8.5
Августъ	754.5	765.2	740.4	9.4	12.3	9.3	10.3	18.0	4	3.5	27	6.7	7.6	7.6	7.4	86	72	85	8.4	7.6	7.7
Сентябрь	760.1	776.2	741.0	5.0	6.4	5.0	5.5	13.1	20	— 3.0	26, 27	3.0	5.4	5.6	5.4	81	77	81	9.3	8.8	8.0
Октябрь	758.1	767.6	743.7	— 2.9	— 1.9	— 2.6	— 2.5	3.3	25	—10.9	31	— 5.0	3.1	3.2	3.1	82	79	81	8.5	8.7	6.3
Ноябрь	749.8	770.7	732.7	— 3.0	— 2.8	— 3.0	— 2.9	3.0	9	—13.9	28	— 6.4	3.2	3.3	3.2	82	86	84	8.5	9.4	7.5
Декабрь	758.4	771.0	738.4	— 3.3	— 3.7	— 3.9	— 3.6	3.5	24	—16.6	27	— 7.1	2.9	2.8	2.7	78	78	78	7.9	8.1	8.1
Годъ	755.4	780.5	720.4	0.1	1.2	0.2	0.5	19.3	—	—21.3	—	— 2.7	4.1	4.2	4.1	81	77	81	8.5	8.6	7.7

φ = 68° 53′ Кола. λ = 33° 1′

Январь	755.1	770.8	728.8	—12.2	—11.3	—11.0	—11.5	2.1	15	—27.8	11	—16.1	1.7	1.8	1.8	82	83	83	7.1	8.8	8.6
Февраль	739.4	761.2	719.6	— 7.1	— 6.3	— 6.9	— 6.8	2.9	20	—23.9	15	—10.4	2.4	2.5	2.4	85	83	84	9.1	9.3	8.2
Мартъ	753.4	781.0	729.3	— 4.2	— 1.0	— 3.2	— 2.8	5.6	28	—18.3	3	— 6.5	3.0	3.2	3.0	85	73	80	9.1	8.3	6.9
Апрѣль	759.5	770.9	747.2	2.6	0.9	— 1.6	— 1.1	7.9	29	—13.2	2, 3	— 4.8	3.2	3.4	3.5	83	67	82	8.9	7.9	8.5
Май	761.6	774.9	749.7	2.2	5.2	2.6	3.3	13.5	26	— 6.3	8, 9	— 0.5	4.2	4.3	4.2	76	61	74	9.6	8.5	8.6
Іюнь	760.2	771.5	748.1	8.7	11.2	8.6	9.5	23.1	29	— 1.0	12	5.1	5.7	5.7	6.0	67	58	71	9.2	8.4	8.9
Іюль	757.9	769.5	741.3	8.8	11.4	9.8	10.0	18.6	5	1.7	9	6.3	6.8	7.1	7.1	80	71	78	9.0	8.9	8.5
Августъ	754.0	764.3	741.7	9.4	13.7	10.6	11.2	18.6	17	2.3	27	7.1	7.6	8.4	8.1	85	72	85	8.7	7.8	7.9
Сентябрь	761.0	776.6	741.1	4.1	7.8	5.0	5.6	16.3	20	— 4.0	30	2.3	5.5	5.7	5.6	87	70	83	8.9	8.5	6.8
Октябрь	758.8	767.2	743.0	— 4.4	— 2.0	— 3.8	— 3.4	3.0	26	—13.7	30, 31	— 6.9	3.0	3.2	3.0	89	80	85	8.4	8.6	7.9
Ноябрь	750.5	770.8	734.3	— 4.6	— 3.7	— 4.4	— 4.2	2.6	15	—24.9	28	— 7.6	3.0	3.1	3.0	86	84	85	8.8	9.6	8.4
Декабрь	759.8	773.0	741.0	— 5.2	— 6.0	— 4.8	— 5.3	3.7	24	—26.2	4	— 8.6	2.8	2.7	2.8	83	86	84	8.1	9.0	8.4
Годъ	755.9	781.0	719.6	— 0.6	1.7	0.1	0.4	23.1	—	—27.8	—	— 3.4	4.1	4.3	4.2	82	74	81	8.8	8.6	8.1

H = 11.m8 Vaïda-Gouba. G = 1.mm90

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
6.3	6.2	6.2	5	4	1	4	18	29	22	8	2	5.0	1.5	29	8	8	0	0	0	0	0	24	0	4	23	27	Janvier
6.4	6.0	5.1	18	7	1	12	16	16	5	7	2	11.9	3.2	20	12	11	0	0	0	0	0	22	0	3	25	28	Février
6.8	7.2	6.5	8	1	0	1	23	35	16	8	1	8.4	6.7	29	3	2	0	0	0	0	2	20	0	2	19	30	Mars
4.8	5.3	4.6	4	11	14	11	16	14	11	2	7	27.1	10.0	13	13	11	0	0	0	0	1	23	1	1	17	25	Avril
4.8	5.3	4.6	9	12	7	14	14	11	11	8	7	28.5	8.1	27	17	6	0	0	1	0	1	23	6	0	9	13	Mai
5.5	5.5	4.4	9	5	9	10	6	9	15	20	7	47.1	14.2	19	17	1	0	1	0	0	0	28	0	3	0	1	Juin
6.3	7.0	6.5	27	19	8	13	3	4	2	12	5	54.1	17.5	29	15	0	0	1	0	0	0	28	0	5	0	0	Juillet
5.4	5.6	5.7	1	14	37	21	10	3	2	3	2	42.4	12.0	31	10	0	0	0	1	0	1	27	9	1	0	0	Août
6.6	6.0	5.4	11	7	6	4	5	6	25	23	3	35.8	10.2	11	16	4	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2	Septembre
6.1	6.4	6.4	8	17	9	4	6	25	15	6	3	22.8	8.0	4	7	6	0	0	0	0	0	29	0	1	14	28	Octobre
5.8	6.7	6.6	6	3	0	2	13	34	19	10	3	35.6	10.2	10	15	12	0	0	0	0	0	25	0	0	13	27	Novembre
6.7	7.4	7.0	8	2	0	0	6	28	32	13	4	14.4	3.3	30	11	10	0	0	0	0	0	27	0	1	21	29	Décembre
6.0	6.2	5.8	114	102	92	96	136	214	175	120	46	333.7	17.5	—	144	71	0	2	2	0	5	298	16	24	141	210	Année

H = 30.m2 Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk). G = 1.mm46

5.7	6.1	6.0	6	0	2	0	39	9	7	9	21	25.3	6.0	3	12	11	0	0	0	0	0	17	—	6	26	29	Janvier
5.9	5.9	6.8	17	4	0	3	27	3	7	1	22	54.8	11.8	15	21	20	0	0	0	0	0	21	—	9	26	28	Février
6.0	6.6	6.9	8	1	0	1	39	12	10	1	21	10.8	3.3	23	11	9	0	0	0	0	3	15	—	9	20	30	Mars
2.8	3.8	2.6	3	6	7	14	18	3	3	2	14	36.3	9.3	14	14	13	0	0	0	0	1	19	—	0	12	25	Avril
5.1	4.5	3.4	14	2	12	12	9	2	6	11	25	33.0	6.4	7	12	8	0	0	0	0	0	18	—	2	8	15	Mai
4.3	6.5	3.1	19	4	7	7	11	7	9	13	13	33.0	10.4	18	10	1	0	1	0	0	0	22	—	0	0	2	Juin
5.1	5.3	4.8	41	7	3	6	12	9	1	7	16	83.6	33.0	20	17	0	0	1	0	0	0	21	—	4	0	0	Juillet
3.5	5.5	3.9	26	11	6	18	8	2	0	2	20	53.3	10.6	31	15	0	0	0	1	0	1	16	—	0	0	0	Août
5.1	6.3	5.1	29	4	1	0	3	1	8	35	9	41.8	8.6	11	17	6	0	0	0	0	0	20	—	2	3	6	Septembre
4.6	4.3	5.6	23	5	6	8	22	6	1	4	18	41.3	7.7	22	13	13	0	0	0	0	0	19	—	1	23	29	Octobre
5.5	5.6	5.8	17	0	0	0	47	9	1	3	13	32.6	6.1	26	17	16	0	0	0	0	1	23	—	6	20	29	Novembre
6.6	5.2	7.2	13	0	0	0	43	7	4	7	19	22.2	7.2	25	11	10	0	0	0	0	0	16	—	9	24	31	Décembre
5.0	5.5	5.2	216	44	44	69	278	61	57	95	231	468.0	33.0	—	170	107	0	2	1	0	6	227	—	48	162	224	Année

H = 5.m3 Teriberka. G = 1.mm46

7.6	8.9	8.6	6	7	3	7	41	14	9	4	2	29.3	7.4	2	15	14	0	0	0	0	2	16	—	10	25	29	Janvier
7.2	6.6	7.0	12	5	0	0	39	12	5	0	3	31.9	8.2	24	22	12	0	0	0	0	0	17	—	7	27	28	Février
8.8	9.3	8.7	6	0	0	5	47	16	5	8	3	10.2	2.2	29	12	10	0	0	0	0	3	17	—	10	23	30	Mars
5.4	5.6	5.1	4	12	7	12	33	8	2	2	9	33.6	7.9	1	19	16	0	0	0	0	1	20	—	0	13	26	Avril
4.7	4.5	4.9	13	2	4	10	22	9	9	18	6	20.4	3.3	20	15	7	0	0	0	0	0	20	—	0	10	17	Mai
5.1	6.0	3.2	11	3	6	7	11	8	14	22	8	46.6	14.2	19	17	2	0	1	0	0	0	19	—	0	0	3	Juin
5.1	5.2	4.1	14	8	0	6	14	8	2	5	31	78.4	17.7	20	21	0	0	1	0	0	0	27	—	0	0	0	Juillet
3.8	4.2	3.3	8	9	26	20	17	3	2	1	7	45.8	11.2	25	13	0	0	0	0	0	2	18	—	0	0	0	Août
4.9	5.5	5.5	6	3	5	4	11	15	14	29	3	71.4	11.7	10	26	8	0	0	0	0	0	21	—	4	1	6	Septembre
5.9	5.7	5.8	15	7	6	9	34	12	2	3	5	38.9	6.4	28	17	16	0	0	0	0	0	17	—	0	23	29	Octobre
6.3	7.1	5.5	3	2	0	7	51	12	6	8	1	28.4	4.5	8	16	16	0	0	0	0	2	20	—	3	18	30	Novembre
7.8	8.1	9.1	4	1	0	4	40	25	5	13	1	32.7	6.8	24	17	15	0	0	0	0	0	15	—	9	20	31	Décembre
6.1	6.4	6.1	102	59	63	105	354	136	73	146	56	467.6	17.7	—	210	126	0	2	1	0	10	227	—	43	160	229	Année

H = 6.m7 Kola. G = 1.mm45

5.1	4.8	4.1	1	1	2	1	24	52	5	2	5	7.6	1.6	7	12	12	0	0	0	0	2	22	1	2	28	31	Janvier
4.9	5.2	5.2	6	3	0	0	16	39	6	9	5	61.2	8.9	17	24	22	0	0	0	0	0	20	1	6	25	28	Février
4.6	6.5	5.5	4	2	2	2	14	51	13	4	1	22.1	5.0	28	16	15	0	0	0	0	0	20	0	5	15	30	Mars
3.4	4.0	3.0	9	7	7	9	9	29	3	2	15	31.9	5.6	13, 14	24	19	0	0	0	0	1	22	1	1	11	25	Avril
3.9	4.5	2.8	14	7	4	6	6	21	23	10	2	36.8	4.6	23	20	9	0	0	0	0	0	23	4	1	6	15	Mai
4.4	5.2	3.3	11	9	6	3	8	26	21	5	1	43.7	12.4	18	17	2	0	1	0	0	0	23	0	2	0	2	Juin
4.5	4.5	4.1	23	6	3	4	7	19	18	11	2	103.8	21.0	20	24	0	0	0	1	0	0	26	2	4	0	0	Juillet
2.9	4.3	2.9	24	13	5	6	17	9	4	6	9	63.3	19.0	7	18	0	0	0	1	0	0	19	5	0	0	0	Août
3.1	4.2	2.4	6	2	6	1	7	25	24	10	9	52.7	17.0	11	20	6	0	0	0	0	0	16	2	0	1	7	Septembre
2.9	3.4	3.2	5	5	4	0	15	42	10	4	8	28.3	8.6	22	18	16	0	0	0	0	0	18	0	2	24	29	Octobre
4.5	3.5	4.1	3	0	0	2	18	45	11	0	11	40.7	10.2	25	21	20	0	0	0	0	1	24	3	3	20	29	Novembre
5.5	5.4	5.4	3	0	0	0	9	64	8	3	6	20.7	2.4	13, 19	19	16	0	0	0	0	0	20	1	6	25	31	Décembre
4.2	4.6	3.8	109	55	39	34	150	422	146	66	74	512.8	21.0	—	233	137	0	1	2	0	6	253	20	32	155	227	Année

φ = 68° 9′ Святоносскій маякъ. λ = 39° 49′ — H = 80ᵐ? Sviatoï Nos (phare). G = 1ᵐᵐ.40

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.0	763.8	727.6	— 9.3	— 9.6	— 9.7	— 9.5	1.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	6.6
Февраль	732.7	754.8	716.0	— 9.1	— 9.0	— 8.9	— 9.0	— 0.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	6.8
Мартъ	747.0	776.1	721.1	— 4.4	— 3.6	— 3.8	— 3.9	1.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	7.1
Апрѣль	753.1	761.4	742.7	— 2.5	— 1.4	— 2.3	— 2.1	5.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	7.1
Май	753.8	767.1	744.4	— 0.3	1.1	— 1.0	— 0.1	7.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.7
Іюнь	753.3	763.2	744.2	5.2	7.0	4.8	5.7	21.0	3	—	—	—	5.6	5.8	5.6	81	76	85	6.5	6.5	7.7
Іюль	751.1	761.7	740.1	6.2	7.5	6.3	6.7	15.8	16	—	—	—	6.2	6.3	6.1	88	82	86	8.9	7.8	8.5
Августъ	748.4	758.3	734.3	7.6	8.6	8.0	8.1	16.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.9
Сентябрь	752.6	767.9	733.8	4.8	5.5	4.7	5.0	11.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	9.2
Октябрь	750.7	759.2	739.9	— 1.6	— 1.3	— 1.7	— 1.5	4.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.6
Ноябрь	744.5	766.0	726.1	— 2.7	— 2.4	— 2.4	— 2.5	2.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.4
Декабрь	751.6	765.9	732.1	— 3.0	— 3.1	— 3.4	— 3.2	2.1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.5
Годъ	748.9	776.1	716.0	— 0.8	— 0.1	— 0.8	— 0.6	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
11.8	11.4	12.2	8	5	6	7	20	20	20	7	0	37.6	13.2	12	17	15	0	0	0	0	3	16	0	16	28	—	Janvier
10.6	9.8	9.9	10	13	6	5	15	25	6	3	1	39.4	9.7	15	19	19	0	0	0	0	0	13	0	10	28	—	Février
11.2	11.8	13.3	9	2	2	1	3	54	12	7	3	7.3	1.6	23	7	6	0	0	0	0	1	12	1	15	28	—	Mars
8.2	7.9	8.0	7	9	12	7	14	29	2	6	4	23.0	12.7	21	11	11	0	0	0	0	0	11	5	4	14	—	Avril
6.5	6.2	6.6	10	5	9	7	9	15	8	19	11	10.7	2.7	7	11	6	0	0	0	0	0	18	12	1	11	—	Mai
5.4	6.0	5.8	11	6	8	4	9	11	11	16	14	34.0	10.0	22	17	2	1	1	0	0	0	12	9	1	0	—	Juin
5.9	6.8	6.9	14	12	16	6	7	4	7	24	3	47.8	9.4	25	19	0	0	0	1	1	0	20	7	2	0	—	Juillet
5.7	6.2	5.3	5	15	40	5	11	5	2	9	1	51.1	9.2	26	13	0	0	0	1	0	0	15	18	0	0	—	Août
8.2	8.9	9.1	8	16	4	7	6	8	11	28	2	68.5	18.0	10	12	4	0	0	0	0	0	21	9	4	1	—	Septembre
9.0	8.3	9.4	20	14	10	0	6	25	11	4	3	11.8	2.4	11	16	15	0	0	0	0	0	16	2	8	22	—	Octobre
8.0	8.2	8.1	7	0	2	11	19	33	12	6	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	5	4	20	—	Novembre
9.5	10.0	10.0	12	4	0	2	5	38	20	10	2	23.0	3.0	27	20	18	0	0	0	0	0	14	1	6	23	—	Décembre
8.4	8.5	8.7	121	101	115	62	124	267	122	139	44	—	—	—	—	—	—	2	2	0	4	183	69	71	175	—	Année

φ = 67° 44′ Имандра. λ = 38° 2′ — H = 130ᵐ? Imandra. G = 1ᵐᵐ.36

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.0	761.2	719.6	— 15.1	— 13.0	— 13.7	— 13.9	2.4	15	— 32.8	12	— 19.6	1.3	1.6	1.5	84	86	85	7.6	8.1	7.6
Февраль	728.4	752.3	709.2	— 8.8	— 7.1	— 8.6	— 8.2	1.4	20	— 30.2	14	— 13.3	2.1	2.3	2.2	83	81	84	9.4	8.9	8.8
Мартъ	713.1	769.5	717.3	— 4.3	— 1.5	— 3.8	— 3.2	6.4	28	— 20.3	10	— 7.7	2.9	3.0	2.9	83	72	80	9.3	9.0	8.3
Апрѣль	747.3	758.0	736.4	2.6	2.0	1.2	0.6	13.1	30	— 22.6	4	— 5.3	3.4	3.8	3.5	85	69	80	9.2	9.1	8.8
Май	749.5	762.9	738.3	1.7	5.3	3.0	3.3	13.6	22	— 8.6	10	— 0.8	4.1	4.3	4.2	76	63	71	9.0	7.7	8.0
Іюнь	748.6	759.5	737.4	8.6	11.3	9.6	9.8	21.2	29	— 1.1	12	4.9	5.9	6.0	6.0	71	60	66	8.2	8.0	7.5
Іюль	745.1	756.3	732.2	9.2	12.6	11.3	11.0	20.2	25	1.7	11	6.5	7.9	7.1	6.8	80	65	68	8.5	8.1	7.8
Августъ	741.4	750.9	730.3	10.1	13.7	11.8	11.9	19.4	17	1.3	20	7.9	7.8	8.1	8.3	85	71	81	8.7	8.1	8.2
Сентябрь	740.2	761.5	726.4	4.8	7.7	5.9	6.1	15.8	20	— 6.1	27	2.5	5.5	5.6	5.4	82	69	75	8.8	8.4	7.9
Октябрь	746.7	755.0	733.6	— 5.0	— 1.4	— 4.2	— 3.5	3.2	26	— 16.2	15	— 7.3	2.8	3.1	2.8	87	75	82	8.7	8.2	8.1
Ноябрь	739.6	759.6	723.2	— 4.4	— 3.5	— 5.0	— 4.3	2.4	11	— 22.5	27	— 8.9	2.9	3.0	2.9	84	82	86	9.5	9.6	9.1
Декабрь	749.1	762.4	733.4	— 6.3	— 7.2	— 6.3	— 6.6	3.0	24	— 31.5	27	— 11.4	2.7	2.5	2.6	83	83	83	8.4	8.7	8.6
Годъ	744.4	769.5	709.2	— 1.0	1.6	— 0.1	0.2	21.2	—	— 32.8	—	— 4.4	4.0	4.2	4.1	82	73	78	8.8	8.5	8.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.6	4.0	3.5	29	0	11	46	4	0	0	0	3	13.8	3.9	4	18	17	0	0	0	0	0	15	3	1	30	31	Janvier
4.6	4.8	4.7	28	2	2	41	5	1	1	3	1	54.7	17.0	3	20	20	0	0	0	0	0	24	4	1	26	28	Février
4.9	5.6	5.8	18	1	2	46	16	3	4	0	3	39.5	10.0	28	14	13	0	0	0	0	0	23	1	5	19	31	Mars
3.0	4.4	4.1	21	3	3	39	10	1	1	6	6	42.5	6.8	25	19	15	0	0	0	0	0	23	3	2	11	24	Avril
4.2	4.5	3.3	44	2	4	32	3	2	1	5	0	17.6	8.5	20	8	5	0	0	0	0	0	17	1	0	6	16	Mai
4.1	5.0	4.0	34	2	6	21	16	2	1	5	3	66.5	15.1	10	9	2	1	2	1	0	0	12	0	2	0	4	Juin
6.2	5.0	4.6	50	2	6	31	0	0	3	0	1	91.2	17.1	31	18	0	1	2	2	0	0	20	0	1	0	0	Juillet
5.4	5.7	4.6	35	3	11	22	9	3	6	4	0	96.6	14.0	2	19	0	0	0	1	0	0	19	3	1	0	0	Août
5.5	6.8	5.6	49	1	6	22	4	0	3	5	0	47.1	16.4	10	12	1	0	0	0	0	0	19	0	7	1	7	Septembre
4.4	5.3	4.8	34	3	18	29	5	1	1	2	0	49.8	14.7	22	21	20	0	0	0	0	0	19	1	0	21	20	Octobre
4.2	5.3	4.8	20	1	7	46	9	0	1	3	3	35.5	5.4	1	26	24	0	0	0	0	0	26	1	3	24	30	Novembre
3.8	4.2	3.6	40	2	0	8	44	10	0	1	2	28.3	6.7	7	18	18	0	0	0	0	0	21	0	2	23	31	Décembre
4.5	5.0	4.5	384	20	84	419	91	13	30	33	21	583.1	17.1	—	202	135	2	4	4	0	1	238	17	25	161	231	Année

φ = 67° 32′ Пустозерскъ. λ = 52° 35′ — H = 13ᵐ Poustozersk. G = 1ᵐᵐ.39

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.8	783.1	738.4	— 21.7	— 22.5	— 21.9	— 22.0	1.0	17	— 41.1	12	— 28.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	4.2
Февраль	742.1	763.1	726.6	— 19.6	— 18.0	— 17.6	— 18.4	— 2.0	4, 23	— 40.1	7	— 24.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	7.0
Мартъ	753.8	786.4	727.9	— 9.6	— 7.1	— 7.9	— 8.2	1.8	30, 31	— 26.2	18	— 12.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.2
Апрѣль	762.2	771.8	745.0	— 5.9	— 3.0	— 4.9	— 4.6	5.2	24	— 27.1	4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	5.5
Май	759.1	774.1	746.1	— 1.5	0.3	— 1.7	— 1.0	8.5	15	— 14.3	8	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	7.6
Іюнь	759.1	768.3	748.1	5.2	6.9	5.3	5.8	19.5	3	— 2.7	15	2.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	8.0
Іюль	755.5	761.9	742.3	9.9	12.4	9.7	10.7	30.1	16	1.3	—	5.4	—	—	—	—	—	—	*6.9*	*8.5*	*6.5*
Августъ	756.9	769.3	745.7	10.3	14.6	11.4	12.1	22.8	7	1.5	21	7.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	6.6
Сентябрь	757.0	771.4	741.5	3.1	5.4	2.8	3.8	17.5	1	— 10.8	29	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	756.2	767.4	733.4	— 5.5	— 3.7	— 5.1	— 4.8	1.6	26	— 14.5	20	— 7.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.9
Ноябрь	755.8	777.9	738.8	— 8.3	— 8.1	— 8.4	— 8.3	1.2	11	— 26.0	14	— 12.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	8.8
Декабрь	759.5	785.7	737.9	— 10.1	— 9.1	— 9.7	— 9.7	1.0	3	— 29.0	11	— 14.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.5
Годъ	756.4	786.4	726.6	— 4.5	— 2.7	— 4.0	— 3.7	30.1	—	— 41.1	—	— 8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
8.0	7.6	7.7	7	5	1	5	30	18	9	9	9	29.5	3.9	19	17	17	0	0	0	0	3	12	0	13	29	31	Janvier
6.2	7.4	7.2	7	5	5	10	25	19	3	3	7	40.2	9.1	20	22	22	0	0	0	0	0	4	18	0	5	28	Février
9.5	10.6	10.5	1	3	1	10	25	35	3	11	4	50.3	5.7	29	26	26	0	0	0	0	0	22	0	17	28	30	Mars
7.0	6.9	7.0	2	8	12	9	14	20	2	13	10	33.2	6.1	15	17	12	0	0	0	0	0	6	10	2	3	15	Avril
6.5	7.3	6.9	6	7	6	10	3	7	10	28	16	23.2	9.3	28	15	11	0	0	0	0	0	5	18	2	8	10	22	Mai
8.2	7.6	8.0	15	8	5	5	5	14	7	26	5	37.5	3.9	22	24	7	0	0	2	0	0	15	3	6	1	8	Juin
6.9	*8.5*	*6.5*	5	16	8	7	7	8	10	19	9	44.5	15.9	13	13	0	0	0	2	2	0	8	5	6	0	0	Juillet
6.7	7.7	6.6	5	24	24	7	17	5	7	2	1	60.6	15.1	3	11	0	0	0	1	1	0	—	3	7	0	0	Août
8.5	10.1	8.1	7	4	3	3	13	11	20	25	3	25.6	6.8	8	12	2	0	0	0	0	—	—	0	10	7	9	Septembre
6.4	8.3	7.3	9	21	3	1	11	19	8	19	1	*12.1*	?	—	?	?	0	0	0	0	2	16	0	2	30	30	Octobre
6.1	6.9	7.2	3	8	3	8	26	32	5	5	0	*23.0*	?	—	?	?	0	0	0	0	0	2	19	0	5	27	Novembre
6.2	7.3	5.8	3	4	7	4	5	41	13	13	2	*29.8*	?	—	?	?	0	0	0	0	1	16	0	3	29	31	Décembre
7.2	8.0	7.4	70	113	78	79	181	229	97	173	67	415.5	?	—	?	?	0	3	5	0	—	—	15	85	202	246	Année

φ = 67° 12′ Орловскій маякъ. λ = 41° 22′ — H = 72ᵐ? Orlov (phare). G = 1ᵐᵐ.36

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 11.3	— 11.2	— 11.4	— 11.3	3.0	16	— 25.9	14	— 15.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	7.6
Февраль	—	—	—	— 9.1	— 8.9	— 9.3	— 9.1	1.9	27	— 22.1	17	— 12.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	8.2
Мартъ	—	—	—	— 3.7	— 1.9	— 3.4	— 3.0	4.8	29	— 11.8	26	— 5.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	8.3
Апрѣль	—	—	—	— 2.1	— 1.3	— 2.0	— 1.8	6.8	30	— 12.1	1	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.2
Май	754.6	767.8	744.4	0.4	1.1	— 0.8	0.3	10.0	28	— 9.5	11	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.8
Іюнь	754.4	764.4	743.7	6.2	7.9	5.0	6.4	25.0	3	— 2.4	12	1.7	5.4	5.6	5.1	75	70	77	8.9	8.5	8.7
Іюль	*751.1*	761.3	741.7	6.6	8.2	6.9	7.2	18.6	17	0.8	5	3.7	6.2	6.5	6.3	83	80	84	9.3	8.7	8.1
Августъ	748.4	759.3	735.2	8.6	10.3	9.0	9.3	19.2	3	2.5	1	6.0	7.4	8.0	7.4	88	84	86	8.7	8.1	8.2
Сентябрь	753.2	769.7	734.7	5.1	6.6	4.4	5.4	14.8	20	— 6.0	30	2.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.8
Октябрь	750.5	760.2	739.3	— 1.9	— 1.4	— 1.8	— 1.7	2.5	27	— 11.1	31	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	8.2
Ноябрь	745.6	767.0	726.8	— 3.0	— 2.9	— 2.7	— 2.9	1.8	11	— 14.6	14	— 6.0	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	8.3
Декабрь	—	—	—	— 4.9	— 5.0	— 5.3	— 5.1	2.0	24	— 17.1	17	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.4	8.5
Годъ	—	—	—	— 0.8	0.1	— 1.0	— 0.6	25.0	—	— 25.9	—	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
8.9	9.6	8.4	8	4	4	10	16	20	11	10	10	9.9	1.7	9	13	12	0	0	0	0	0	23	0	10	27	29	Janvier
7.4	6.8	6.1	15	2	7	10	15	13	8	10	4	19.1	2.5	27	18	18	0	0	0	0	1	19	0	3	26	28	Février
5.8	5.7	6.4	13	4	3	5	12	22	14	15	5	9.5	1.7	30	13	11	0	0	0	0	0	20	0	0	20	30	Mars
6.2	6.6	5.7	9	7	5	8	12	23	7	4	15	13.8	1.9	17	16	13	0	0	0	0	0	19	7	1	13	28	Avril
5.4	5.7	5.2	8	2	2	12	5	9	17	27	11	31.7	12.0	23	21	11	0	1	0	0	0	21	8	1	10	24	Mai
5.7	6.3	5.6	9	6	5	11	13	11	10	21	4	53.7	13.5	19	19	5	0	0	1	0	0	21	7	2	1	7	Juin
5.6	5.6	5.1	13	5	4	6	15	4	7	26	15	44.9	6.5	6	16	1	1	2	1	0	1	23	13	1	0	0	Juillet
5.5	5.7	5.1	13	7	11	14	12	5	2	13	16	62.9	10.0	2	22	0	0	3	1	0	0	23	20	1	0	0	Août
8.8	8.9	7.9	5	1	2	6	11	7	22	31	5	35.1	8.7	15	21	8	0	0	0	0	0	21	3	11	2	7	Septembre
11.0	10.5	10.1	9	15	9	0	14	13	10	19	4	13.0	1.7	10, 25	21	17	0	0	0	0	0	23	1	12	23	30	Octobre
11.9	12.8	12.1	4	4	5	13	22	24	11	3	4	11.7	1.3	1	20	16	0	0	0	0	0	24	0	18	25	30	Novembre
11.9	12.6	11.8	4	0	1	0	8	34	23	18	5	15.0	2.0	20	18	17	0	0	0	0	0	24	0	17	27	31	Décembre
7.8	8.1	7.5	110	57	58	95	153	185	142	197	98	320.3	13.5	—	218	129	1	6	3	0	4	259	59	77	174	244	Année

φ = 66° 46′ Моржовскій маякъ. λ = 42° 30′ — H = 18.m6 — Morjovets (phare). — G = 1.mm35

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	755.7	777.4	736.5	—12.0	—12.3	—11.9	—12.1	2.0	16	—25.5	14	—15.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	8.2	7.0	7.0	6.8	7	7	8	8	27	11	10	9	6	64.7	17.2	28	21	18	0	0	0	0	0	2	20	2	2	28	29	Janvier
Февраль	739.6	762.3	719.7	—10.2	— 9.9	— 9.7	— 9.9	— 0.7	28	—22.1	18	—13.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	8.0	6.5	6.6	5.9	16	5	9	8	16	12	6	5	7	81.2	15.7	19	23	21	0	0	0	0	0	0	15	3	2	28	28	Février
Мартъ	755.4	783.5	728.9	— 4.7	— 3.4	— 4.1	— 4.1	1.5	29	—14.0	18, 25	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	8.0	7.4	6.8	7.5	11	1	1	1	5	24	30	8	9	26.1	5.4	25	16	14	0	0	0	0	0	2	19	0	1	28	31	Mars
Апрѣлъ	759.5	770.5	750.3	— 2.4	— 0.5	— 2.1	— 1.7	4.4	14	—13.4	5	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.5	6.8	7.4	4.8	5.4	5.5	7	15	18	12	12	15	2	2	7	38.5	16.0	20	11	7	0	0	0	0	1	12	8	1	11	27	Avril
Май	759.7	772.6	749.5	0.0	1.6	0.0	0.5	7.8	24	— 7.6	8, 9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.7	6.6	6.1	4.4	23	16	10	10	5	5	7	12	5	9.9	4.9	26	9	4	0	0	1	0	0	18	4	0	9	20	Mai
Іюнь	759.5	769.7	746.6	4.8	6.2	5.2	5.4	13.4	19	— 5.0	12	2.8	5.5	5.8	5.7	85	82	86	7.9	7.0	6.9	5.2	5.9	5.0	19	11	7	4	9	24	5	5	6	29.8	9.1	6	13	5	0	0	0	0	13	5	0	0	4	Juin
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	753.0	762.9	739.1	10.2	12.4	10.8	11.1	18.8	4	5.0	21	8.2	8.6	8.8	8.7	92	81	90	7.6	6.9	6.2	8.0	7.5	6.4	7	18	29	15	10	4	3	1	6	30.4	6.6	31	14	0	0	0	2	0	0	12	6	1	0	0	Août
Сентябрь	758.4	775.3	740.5	5.5	6.5	5.4	5.8	11.0	12	— 3.2	27	3.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	7.8	7.6	7.1	7.7	19	2	3	5	9	10	8	26	8	40.9	9.4	11	20	5	0	0	0	0	0	16	1	4	0	6	Septembre
Октябрь	755.9	766.2	743.6	— 1.6	— 1.0	— 1.2	— 1.3	3.4	27	— 6.5	22	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.2	8.6	8.7	9.0	17	17	9	9	1	15	6	8	11	35.0	5.6	1, 5	23	18	0	0	0	0	0	26	1	3	22	29	Octobre
Ноябрь	752.0	773.4	732.9	— 3.2	— 2.8	— 2.6	— 2.9	1.9	11	—13.2	14	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	9.3	9.0	9.1	9.5	3	6	3	3	18	26	18	7	8	11.6	2.1	30	22	15	0	0	0	0	0	29	0	2	23	29	Novembre
Декабрь	759.2	775.3	740.4	— 2.9	— 2.8	— 2.8	— 2.8	1.2	23	— 9.6	26	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.8	9.0	9.5	9.6	9.1	7	2	1	4	13	34	11	16	5	14.6	3.0	25	16	15	0	0	0	0	0	25	0	4	28	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 66° 29′ Сосновецкій маякъ. λ = 40° 43′ — H = 15.m2 — Sosnovets (phare). — G = 1.mm33

Январь	755.8	776.3	735.5	—11.4	—11.5	—11.5	—11.5	2.8	16	—25.2	14	—15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.9	9.9	5.0	4.7	5.0	5	8	8	13	19	14	13	11	0	27.9	3.2	28	20	18	0	0	0	0	0	30	0	0	27	30	Janvier
Февраль	739.5	762.9	718.8	—10.7	—10.1	— 9.8	—10.2	0.4	28	—24.7	18	—14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	10.0	4.2	4.0	3.5	12	10	6	5	10	22	10	9	0	22.4	3.7	9	22	22	0	0	0	0	0	27	0	2	27	28	Février
Мартъ	755.5	782.8	729.3	— 5.3	— 3.2	— 4.1	— 4.2	2.2	29	—17.3	19	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	10.0	5.1	6.1	5.3	7	4	7	2	21	37	8	7	0	34.2	4.1	7	17	14	0	0	0	0	0	28	0	1	26	31	Mars
Апрѣлъ	759.2	770.1	749.5	— 2.6	— 0.9	— 2.4	— 2.0	4.0	14	—15.8	3	— 5.0	—	—	—	—	—	—	9.6	8.5	10.0	3.7	4.5	3.2	6	29	10	7	13	18	4	3	0	28.4	3.6	20	17	12	0	0	0	0	0	27	0	0	30	30	Avril
Май	760.0	773.1	749.7	0.4	1.6	0.2	0.7	12.2	28	— 8.5	8	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.6	8.7	9.7	4.4	5.5	3.3	7	30	9	6	14	9	6	12	0	16.1	3.9	26	11	5	0	0	0	0	0	27	1	1	8	20	Mai
Іюнь	759.5	769.6	746.9	4.6	5.7	4.7	5.0	13.2	21	— 1.5	12	2.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.1	5.2	6.2	4.6	7	24	11	7	14	19	4	4	0	46.7	15.2	6	15	2	0	2	0	0	0	19	4	1	0	6	Juin
Іюль	755.8	766.4	746.0	6.9	8.1	7.2	7.4	13.4	13	1.0	5, 10	4.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	9.1	5.3	6.2	4.7	10	24	7	10	13	12	9	8	0	74.6	19.5	23	20	0	0	1	2	0	0	19	8	1	0	0	Juillet
Августъ	752.6	762.0	738.4	8.7	9.9	9.4	9.3	13.8	4	4.5	28, 29	7.1	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	9.8	6.4	7.8	5.6	8	37	13	10	8	12	3	2	0	56.0	8.5	25	15	0	0	0	0	0	0	23	11	2	0	0	Août
Сентябрь	758.9	775.8	739.2	4.7	7.3	5.3	5.8	12.6	17	— 4.0	27	3.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	10.0	6.7	7.4	6.5	9	2	3	4	11	19	24	18	0	35.8	8.2	15	16	0	0	0	0	0	0	24	2	4	1	7	Septembre
Октябрь	755.9	766.1	743.1	— 1.8	— 0.9	— 2.0	— 1.6	3.2	27	—10.9	31	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	9.8	11.0	10.9	11.3	10	12	11	1	3	22	17	17	0	42.8	4.8	6	25	23	0	0	0	0	0	26	0	11	17	29	Octobre
Ноябрь	751.7	771.2	731.1	— 2.3	— 2.0	— 2.1	— 2.1	1.8	11	—11.4	14	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	9.8	10.5	11.4	11.6	5	4	5	16	14	30	11	5	0	30.5	4.8	24	16	16	0	0	0	0	0	28	0	10	21	29	Novembre
Декабрь	759.8	775.6	742.7	— 3.3	— 3.6	— 3.6	— 3.5	2.2	23	—13.4	20, 21	— 6.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.4	11.1	11.4	11.1	2	3	2	2	8	38	25	13	0	13.8	2.6	4	9	8	0	0	0	0	0	26	0	16	24	31	Décembre
Годъ	755.4	782.8	718.8	— 1.0	0.0	— 0.7	— 0.6	13.8	—	—25.2	—	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	9.6	6.6	7.2	6.3	88	187	92	83	148	252	134	111	0	429.2	19.5	—	203	120	0	3	2	0	0	301	53	49	163	241	Année

φ = 65° 50′ Мезень. λ = 44° 16′ — H = 17.m3 — Mezen. — G = 1.mm30

Январь	757.0	779.7	737.5	—15.4	—14.6	—15.9	—15.3	2.3	16	—33.7	14	—19.9	1.4	1.4	1.3	82	79	81	7.5	8.4	7.8	3.5	4.6	2.9	8	5	5	23	11	5	6	7	23	11.3	3.2	16	6	5	0	0	0	0	2	18	—	1	29	30	Janvier
Февраль	740.2	763.5	719.2	—12.5	—10.8	—11.7	—11.7	— 0.1	3, 8	—30.4	18	—15.6	1.8	1.9	1.9	86	82	85	9.5	9.3	9.3	2.9	3.7	2.8	13	2	9	15	19	4	3	1	18	10.7	2.3	6	11	11	0	0	0	0	0	27	—	0	28	28	Février
Мартъ	756.9	784.5	728.3	— 5.4	— 2.6	— 4.3	— 4.1	5.5	29	—19.5	18	— 6.0	2.7	2.9	2.8	82	73	80	8.4	8.5	8.4	5.1	4.9	5.0	3	1	1	19	25	20	4	12	8	6.3	2.4	28	5	3	0	0	0	0	0	22	—	1	22	30	Mars
Апрѣлъ	759.8	770.5	752.5	— 0.7	3.7	0.0	1.0	15.1	27	—17.1	4	— 3.2	3.8	4.0	3.7	84	66	78	7.1	6.2	7.8	4.0	3.9	2.9	7	17	11	18	11	6	3	2	15	16.7	3.8	22	7	3	0	0	0	0	1	13	—	0	6	19	Avril
Май	759.6	772.1	747.9	3.2	7.8	3.5	4.8	22.4	22	—11.1	9	— 0.1	4.5	4.5	4.4	74	55	71	8.8	8.0	8.2	4.4	5.1	3.5	30	15	6	10	5	5	6	9	7	11.1	3.4	8	7	4	0	0	0	0	0	20	—	1	7	13	Mai
Іюнь	759.4	769.3	746.2	8.5	11.9	10.0	10.1	23.4	2, 19	— 2.3	1	5.1	6.2	6.4	6.7	73	61	71	7.6	8.5	7.6	4.3	5.0	3.0	25	7	1	16	14	6	4	9	8	66.8	17.4	22	9	2	0	0	3	0	1	17	—	0	0	3	Juin
Іюль	755.6	765.3	746.6	10.4	13.9	10.9	11.7	29.7	15	0.4	10	7.4	7.7	8.0	8.1	80	68	81	9.0	8.2	8.8	4.0	5.3	3.9	20	13	8	7	5	6	4	9	8	96.8	16.2	29	16	4	0	1	1	1	0	22	—	1	0	0	Juillet
Августъ	752.9	762.7	738.6	12.0	16.6	12.5	13.7	24.6	7	3.4	29	9.1	9.0	9.3	9.2	85	66	85	7.3	7.9	7.2	4.4	5.6	3.4	2	21	19	14	7	3	5	13	9	48.1	16.2	2	11	0	1	1	1	1	0	0	14	—	0	0	0	Août
Сентябрь	758.6	775.5	743.0	3.6	7.5	4.4	5.2	15.9	1, 11	—10.3	29	1.8	5.6	6.0	5.7	90	74	87	8.7	8.5	8.0	3.4	4.7	2.4	14	4	6	4	10	13	6	14	19	48.4	10.0	11	16	6	0	0	0	0	0	19	—	0	2	8	Septembre
Октябрь	756.0	797.5	742.2	— 4.6	— 2.5	— 4.5	— 4.0	2.5	27	—13.7	14	— 6.3	2.9	3.1	2.9	90	83	88	9.5	9.5	9.1	3.5	4.5	3.0	19	22	0	9	14	2	5	3	10	16.6	2.5	15, 27	8	8	0	0	0	0	0	25	—	0	27	29	Octobre
Ноябрь	753.5	771.8	735.7	— 5.6	— 5.0	— 5.4	— 5.3	1.5	11	—25.7	14	— 8.9	2.8	2.8	2.8	88	85	88	9.1	9.5	9.2	4.2	5.0	3.0	6	4	7	21	28	7	1	5	13	11.0	2.5	1	6	6	0	0	0	0	0	26	—	1	26	30	Novembre
Декабрь	760.7	777.5	742.2	— 6.3	— 5.4	— 6.7	— 6.1	2.5	24	—26.7	27	—10.2	2.7	2.8	2.6	88	85	87	9.4	9.7	8.6	4.2	4.7	3.1	2	0	3	6	39	18	2	3	8	14.0	3.0	24	8	7	0	0	0	0	0	26	—	0	27	31	Décembre
Годъ	755.8	784.5	719.2	— 1.1	1.7	— 0.6	0.0	29.7	—	—33.7	—	— 4.0	4.3	4.4	4.3	84	73	82	8.5	8.6	8.3	4.0	4.8	3.2	149	111	76	162	188	95	54	97	163	357.8	17.4	—	110	55	2	2	7	0	7	245	—	5	174	221	Année

φ = 65° 28′ Зимнегорскій маякъ. λ = 39° 44′ — H = 85.m7 — Zimnegorsk (phare). — G = 1.mm26

Январь	750.1	769.8	728.1	—12.8	—12.3	—12.6	—12.6	0.7	16	—25.7	23	—15.5	1.8	1.8	1.8	92	92	92	7.7	8.0	8.0	6.6	7.1	7.0	4	6	12	30	4	10	10	8	9	14.2	4.5	20	12	12	0	0	0	0	2	21	1	11	30	31	Janvier
Февраль	734.2	757.3	710.3	— 9.0	— 8.1	— 8.1	— 8.4	0.2	28	—19.2	—	—11.3	2.3	2.5	2.5	94	94	94	9.7	8.8	8.5	7.6	7.7	7.5	14	2	3	20	17	7	5	12	4	13.1	3.0	23	14	14	0	0	0	0	0	20	0	6	28	28	Février
Мартъ	751.0	775.7	719.8	— 4.2	— 2.5	— 3.6	— 3.4	5.2	28	—11.9	19	— 6.0	3.2	3.4	3.2	91	87	88	7.3	7.5	7.7	9.8	10.5	9.0	2	2	4	16	21	25	16	4	3	6.0	2.3	28	6	4	0	0	0	0	0	20	0	6	28	30	Mars
Апрѣлъ	752.9	762.2	742.0	1.0	3.9	1.9	2.3	14.8	27	—12.3	4	— 1.4	4.4	4.8	4.2	86	78	77	6.8	6.4	6.6	6.1	6.8	6.6	4	15	16	17	26	2	2	6	2	12.3	3.5	21	7	5	0	0	0	0	2	12	1	3	6	17	Avril
Май	753.9	765.1	742.5	4.7	5.9	3.8	4.8	21.0	22	— 7.6	7	0.9	5.5	5.6	5.2	81	76	82	6.9	6.2	6.7	6.4	6.0	5.5	18	15	11	5	13	5	3	20	3	18.9	4.0	15	10	4	0	0	1	0	1	9	0	7	7	12	Mai
Іюнь	753.6	764.9	730.8	9.1	11.6	8.5	9.7	21.4	3	— 1.9	13	5.1	7.2	8.1	7.1	82	77	83	5.7	5.8	5.6	5.9	5.2	5.4	11	17	7	11	17	9	5	11	2	38.6	9.0	22	11	0	0	3	0	0	1	7	0	5	1	4	Juin
Іюль	750.2	759.6	740.3	10.6	12.0	10.5	11.3	26.0	15	1.4	10	7.2	8.5	9.0	8.5	88	81	89	7.5	6.3	7.5	5.6	6.4	4.9	12	11	12	12	12	5	7	21	1	46.3	12.9	31	11	0	0	1	1	0	1	10	5	4	0	0	Juillet
Августъ	746.1	754.7	735.5	12.8	14.9	12.5	13.4	19.4	4	1.8	29	9.7	9.4	9.6	9.4	85	76	87	7.4	6.8	6.0	6.3	6.1	6.0	2	24	26	22	10	4	3	2	0	59.5	10.3	22	18	9	0	0	1	0	2	11	8	5	0	0	Août
Сентябрь	751.9	770.4	735.2	6.0	7.8	6.4	6.7	12.6	12	— 3.4	27	4.1	6.4	6.5	6.3	88	80	85	8.0	7.8	8.4	6.5	6.5	7.1	11	5	7	11	8	7	8	31	2	39.9	7.1	29	14	2	0	0	0	0	0	17	4	9	1	5	Septembre
Октябрь	750.5	761.7	733.5	— 2.1	— 1.3	— 1.9	— 1.8	3.0	27, 28	— 8.4	14	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.5	9.4	9.0	9.0	15	11	7	10	11	4	18	2	2	31.2	11.1	7	13	12	0	0	0	0	0	22	1	16	24	29	Octobre
Ноябрь	749.7	761.7	724.6	— 3.2	— 2.6	— 2.9	— 2.9	2.0	2	—10.1	14	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	8.8	11.0	10.5	11.1	3	6	7	27	12	17	6	12	0	18.6	5.1	11	16	13	0	0	0	0	0	24	2	18	23	29	Novembre
Декабрь	755.5	771.7	740.1	— 3.7	— 3.6	— 3.5	— 3.6	1.9	2	—15.2	27	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	9.2	9.9	10.1	8.3	0	2	2	19	18	20	17	16	1	6.9	2.5	31	9	9	0	0	0	0	0	24	2	14	24	31	Décembre
Годъ	749.9	775.7	710.3	0.8	2.2	0.9	1.3	26.0	—	—25.7	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.6	7.6	7.7	7.3	96	118	118	197	168	122	86	161	29	305.5	12.9	—	141	75	0	7	1	0	10	193	29	108	170	216	Année

Усть-Цыльма.

$\varphi = 65° 27'$ $\lambda = 52° 10'$ $H = 27^m?$ $G = 1^{mm}.28$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nb. Dates.	Moy. min. Min. moy.	Abs. vapeur. 7	1	9	Humidité rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	757.4	782.4	739.9	−19.8	−18.9	−20.3	−19.7	1.2	17	−36.9	23	−24.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.0
Février	741.7	764.4	724.5	−16.3	−14.4	−15.2	−15.3	−1.1	23	−40.5	19	−21.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.5
Mars	756.9	785.9	722.1	−7.2	−4.0	−6.1	−5.8	5.8	30	−11.7	18	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	8.2
Avril	761.0	770.6	744.7	−1.3	3.5	0.3	0.6	14.2	27	−19.5	4	−4.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	7.3
Mai	757.9	771.8	744.3	3.0	5.7	2.2	3.6	17.8	21	−10.5	9	−0.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3	7.9
Juin	758.6	767.0	747.4	8.2	11.6	8.1	9.3	23.0	19	0.1	1	5.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.4
Juil.	754.3	761.4	742.3	12.8	16.3	11.6	13.6	30.5	16	1.7	10	8.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	7.3
Août	754.5	765.0	742.9	12.4	16.8	12.6	13.9	25.0	7	3.8	22	9.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	8.0
Sept.	756.0	771.2	741.8	4.1	6.5	3.9	4.8	19.6	1	−11.2	30	1.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4	9.3
Octobre	754.8	768.6	732.2	−4.8	−3.0	−4.7	−4.2	2.6	27	−15.8	14	−6.9	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	9.1
Nov.	755.7	775.9	743.5	−8.1	−7.6	−7.8	−7.8	1.2	11	−31.7	7	−11.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	9.3
Déc.	760.7	784.8	740.1	−9.3	−9.0	−9.5	−9.3	1.6	3, 24	−31.3	11	−13.3	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	9.3
Année	755.8	785.9	722.1	−2.2	0.3	−2.1	−1.3	30.5	—	−40.5	—	−5.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.3

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	∗	▲	⊼	T	≺	Sens.	Couv.	≡	Brum.	Tonn.	Temp. Min. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	4.5	4.4	4.2	12	0	25	10	11	4	20	9	7	1	13.3	2.8	16	18	18	0	0	0	0	1	15	1	1	29	31
Février	4.2	4.3	3.7	9	1	17	11	19	11	4	7	5	1	14.3	1.6	27	23	23	0	0	0	0	1	21	0	1	28	28
Mars	5.2	6.5	4.9	5	0	4	10	16	14	31	12	1	1	15.5	2.6	27	22	21	0	0	0	0	4	23	0	1	26	30
Avril	4.2	4.2	3.3	7	1	17	16	15	16	10	7	0	0	6.2	3.1	17	10	8	0	0	0	0	3	14	1	1	7	20
Mai	4.4	5.5	4.5	9	5	19	7	4	4	17	28	0	0	26.1	7.1	24	18	8	0	0	0	0	2	16	0	0	7	14
Juin	4.0	4.9	4.6	7	2	9	6	3	8	28	25	2	2	78.7	15.8	4	19	0	0	0	1	3	0	0	21	0	1	0	0
Juil.	3.3	4.1	3.9	8	3	14	6	4	9	28	19	2	2	102.0	28.7	14	19	0	0	1	3	2	0	2	17	1	1	0	0
Août	3.9	4.3	4.0	6	10	25	22	11	8	6	5	0	0	46.5	11.7	11	17	0	0	0	0	2	3	1	14	0	0	0	0
Sept.	4.2	5.4	4.4	13	0	4	6	6	6	24	30	1	1	55.5	8.4	8	24	7	0	0	0	0	0	27	1	1	5	10
Octobre	3.6	3.9	3.3	9	1	12	6	10	8	17	29	0	1	31.9	5.9	8	24	20	0	0	0	0	0	28	0	0	25	30
Nov.	3.6	4.0	4.5	7	1	13	24	15	14	10	6	0	2	24.0	3.4	2	20	24	0	0	0	0	0	24	0	0	3	27
Déc.	2.9	3.7	3.2	1	0	7	9	18	23	18	15	2	2	35.8	6.0	3	25	25	0	0	0	0	0	27	0	1	28	31
Année	3.9	4.6	4.0	93	24	166	133	132	125	213	192	15	15	449.8	28.7	—	243	154	1	4	7	3	15	247	6	13	182	224

Жижгинскій маякъ.

$\varphi = 65° 12'$ $\lambda = 36° 51'$ $H = 32^m?$ **Jijgin** (phare). $G = 1^{mm}.28$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nb. Dates.	Moy. min. Min. moy.	Abs. vapeur. 7	1	9	Humidité rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	754.7	773.7	730.7	−11.9	−11.7	−11.4	−11.7	−0.8	16	−25.6	14	−15.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	8.0
Février	738.9	763.1	716.0	−8.2	−7.0	−7.3	−7.5	0.3	28	−23.0	14	−11.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.6
Mars	755.5	780.2	723.7	4.2	−1.9	−3.3	3.1	3.8	28	−12.6	18, 19	−6.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.2
Avril	759.6	765.9	744.8	0.0	1.7	0.6	0.8	10.5	30	−9.6	2	−1.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.0
Mai	758.4	770.8	747.3	2.6	4.2	2.9	3.2	15.7	29	−6.6	9	0.8	4.8	5.0	4.9	84	78	84	8.1	7.3	8.0
Juin	758.1	768.6	744.5	8.2	10.8	8.7	9.2	20.0	18	0.8	12	6.0	6.8	7.1	6.8	82	73	81	6.4	7.1	6.9
Juil.	754.5	764.6	741.7	10.2	11.9	9.8	10.6	16.8	1	6.0	10, 28	8.1	7.9	8.2	7.9	85	79	88	7.2	6.8	7.9
Août	749.4	759.2	734.9	10.6	12.6	10.6	11.3	17.9	4	5.3	29	9.0	9.3	8.8	9.5	86	93	81	8.1	7.4	7.9
Sept.	758.7	775.6	738.7	7.0	8.3	7.3	7.5	14.0	2	0.1	26	5.6	6.7	6.8	6.8	87	81	87	7.6	7.9	7.2
Octobre	755.1	767.0	736.1	0.1	0.6	0.1	0.3	4.4	26	−4.3	21	0.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	8.5
Nov.	750.5	768.2	727.5	−1.3	−1.1	−1.2	−1.2	2.5	10	−7.5	13	−3.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	8.5
Déc.	760.4	775.7	740.0	−3.0	−3.1	−3.2	−3.1	1.8	24	−11.9	27, 28	−5.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.6
Année	754.2	780.2	716.0	0.8	2.1	1.1	1.3	20.0	—	−25.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.6	7.8

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	∗	▲	⊼	T	≺	Sens.	Couv.	≡	Brum.	Tonn.	Temp. Min. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	6.2	6.8	7.3	3	5	11	6	27	21	14	5	1	8.6	1.2	7, 20	19	19	0	0	0	0	0	0	16	0	0	8	31
Février	6.8	7.2	6.9	9	2	1	3	24	24	10	9	2	22.8	2.5	8	23	23	0	0	0	0	0	0	23	0	0	5	26
Mars	9.0	9.6	9.4	2	0	2	6	26	40	10	5	2	26.7	5.1	28	17	14	0	0	0	0	0	1	19	2	1	24	28
Avril	7.0	7.6	7.0	2	11	22	9	22	20	1	1	2	27.6	9.0	21	16	9	0	0	0	0	0	0	15	5	1	24	30
Mai	6.7	7.3	6.4	10	13	20	8	13	11	6	9	3	37.3	8.8	20	16	7	0	0	1	2	0	0	15	5	4	4	12
Juin	7.5	6.9	5.9	3	11	17	4	17	24	8	4	2	56.2	16.5	22	13	0	0	1	3	3	0	0	7	8	3	0	0
Juil.	6.2	5.7	6.0	5	10	19	6	11	14	12	12	4	63.4	16.0	15	18	0	0	1	2	0	0	1	12	5	0	0	0
Août	8.4	8.6	7.4	3	13	37	9	15	11	4	1	0	78.8	15 0	2	25	0	0	0	2	0	0	0	15	15	6	0	0
Sept.	7.7	7.6	7.3	13	5	6	5	11	19	18	13	0	51.0	12.4	10	22	6	1	0	0	0	0	0	12	2	9	0	0
Octobre	11.3	10.9	10.2	18	13	11	4	11	14	9	12	1	30.3	4.7	27	27	16	0	0	0	0	0	0	18	0	0	13	10
Nov.	10.6	10.1	9.9	4	3	5	13	20	26	13	6	0	32.2	6.5	1	26	25	0	0	0	0	0	0	22	1	5	18	28
Déc.	10.4	11.0	10.1	1	0	4	3	18	32	24	11	0	8.1	1.1	2	18	15	0	0	0	0	0	0	14	1	1	22	31
Année	8.2	8.3	7.8	73	86	155	76	215	256	129	88	17	443.0	16.5	—	240	134	2	5	9	0	2	188	44	87	145	209

Соловецкій монастырь.

$\varphi = 65° 1'$ $\lambda = 35° 45'$ $H = 16^m6$ **Solovetsk** (couvent). $G = 1^{mm}.26$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nb. Dates.	Moy. min. Min. moy.	Abs. vapeur. 7	1	9	Humidité rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	756.2	774.4	731.4	−11.7	−11.1	−11.2	−11.3	−1.1	16	−21.5	14	−14.4	1.8	1.8	1.8	90	89	89	8.4	8.3	8.3
Février	740.4	765.0	717.6	−7.5	−6.6	−6.9	−7.0	0.7	28	−23.1	15	−10.3	2.4	2.5	2.6	89	87	88	8.2	9.0	8.2
Mars	757.0	781.4	725.5	−3.7	−1.8	−2.5	−2.7	3.3	28	−10.7	26	−4.8	3.0	3.2	3.1	85	78	78	7.4	7.4	7.1
Avril	757.8	767.9	745.4	0.2	1.9	0.7	0.8	9.6	26	−8.7	3	−1.7	4.0	4.2	4.0	87	79	82	7.1	7.6	7.2
Mai	759.8	772.9	747.8	3.3	6.4	3.9	4.5	17.8	28	−6.1	9	1.0	4.8	4.8	4.7	78	64	76	8.2	6.5	7.7
Juin	759.5	769.5	746.3	8.9	11.7	10.5	10.4	18.8	29	0.5	12	6.5	6.8	7.1	7.0	78	68	73	6.7	6.7	6.7
Juil.	755.8	760.0	743.5	10.9	12.6	11.0	11.5	17.8	1	4.9	28	8.6	8.1	8.0	7.9	82	73	81	8.0	8.0	7.6
Août	750.4	760.9	734.1	11.3	13.5	11.8	12.2	18.4	6	6.4	29	9.9	9.3	9.5	9.0	93	83	88	8.6	7.8	8.3
Sept.	760.6	778.1	739.4	6.9	8.6	7.8	7.8	13.4	17	−0.9	28	5.4	6.5	6.5	6.6	85	76	81	8.3	8.4	8.1
Octobre	757.0	769.1	736.4	−0.6	0.4	−0.2	−0.1	4.9	28	−6.3	20	1.7	3.8	3.7	3.7	85	77	81	9.0	9.0	9.5
Nov.	752.1	770.2	728.7	−1.6	−1.2	−1.6	−1.5	2.7	10	−8.1	13	−3.2	3.8	3.8	3.6	91	90	88	9.4	9.3	9.0
Déc.	762.3	778.1	746.8	−3.8	−4.1	−4.4	−4.1	1.9	24	−12.7	28	−6.5	3.1	3.1	3.0	86	88	87	8.4	8.5	7.9
Année	755.7	781.4	717.6	1.0	2.5	1.6	1.7	18.8	—	−23.1	—	−0.9	4.8	4.8	4.8	86	79	83	8.1	8.0	8.0

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	∗	▲	⊼	T	≺	Sens.	Couv.	≡	Brum.	Tonn.	Temp. Min. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	6.2	5.4	6.2	3	10	4	14	19	12	13	9	5	20.2	3.5	11	20	19	0	0	0	0	0	0	20	2	7	31	31
Février	5.8	6.0	5.9	8	3	1	5	18	22	8	14	5	23.1	3.0	9	24	24	0	0	0	0	0	0	18	0	1	26	28
Mars	9.7	9.5	9.5	1	1	2	6	26	32	14	7	4	13.7	4.2	24	13	10	0	0	0	0	0	3	14	2	17	23	30
Avril	5.5	6.5	6.5	3	21	11	15	21	11	1	0	1	29.3	7.5	7	14	10	0	0	0	0	0	1	11	3	5	8	23
Mai	6.1	6.0	5.3	9	27	9	9	13	6	3	3	5	12	22.7	4.6	19	15	6	0	0	0	0	1	12	3	9	5	14
Juin	6.8	6.3	5.4	4	21	5	8	21	14	4	3	7	33.5	7.5	6	11	0	0	0	0	0	0	3	10	1	5	0	0
Juil.	6.2	6.9	6.1	12	16	8	17	11	13	3	7	6	53.8	15.0	19	18	0	0	0	0	0	0	0	18	2	5	0	0
Août	8.8	7.8	7.9	3	29	13	19	17	8	1	3	0	54.7	16.5	30	22	0	0	0	1	0	0	0	18	1	8	0	0
Sept.	5.9	6.9	4.5	7	11	7	6	8	13	12	15	11	39.8	8.7	10	18	3	0	0	0	0	0	0	19	2	6	0	1
Octobre	8.3	6.3	7.7	16	22	8	4	9	16	7	9	2	37.5	7.5	8	27	20	0	0	0	0	0	0	27	0	0	11	25
Nov.	8.1	8.7	7.7	2	2	3	9	24	26	7	13	4	31.1	4.7	25	23	7	0	0	0	0	0	0	27	0	1	18	27
Déc.	7.5	7.8	7.5	2	1	4	4	15	25	21	15	6	18.4	6.4	2	14	12	0	0	0	0	0	1	18	0	11	23	29
Année	7.1	7.0	6.8	70	164	75	116	202	198	94	100	76	377.8	16.5	—	219	123	0	0	6	0	10	210	16	102	147	208

Кемь.

$\varphi = 64° 57'$ $\lambda = 34° 39'$ $H = 12^m6$ **Kem.** $G = 1^{mm}.26$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nb. Dates.	Moy. min. Min. moy.	Abs. vapeur. 7	1	9	Humidité rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	757.1	775.0	731.7	−12.4	−11.7	−11.7	−11.9	−2.2	15	−26.4	14	−16.0	1.8	1.9	1.9	92	92	92	5.9	7.2	6.7
Février	741.5	766.4	719.1	−7.7	−5.8	−7.1	−6.9	2.3	28	−28.5	15	−11.0	2.6	2.8	2.7	91	86	91	8.4	8.7	6.1
Mars	757.9	782.3	726.0	−3.6	0.0	−2.2	−1.9	7.5	27	−15.7	26	−5.9	3.0	3.3	3.2	83	71	77	7.4	7.7	5.7
Avril	758.5	768.2	746.1	0.1	3.4	0.7	1.4	13.7	27	−11.7	2	−1.8	4.3	4.5	4.3	90	77	87	7.1	7.7	6.6
Mai	760.8	773.0	749.4	4.9	8.7	5.0	6.2	22.7	28, 29	−7.2	10	1.0	5.0	4.8	5.1	75	57	75	6.3	5.2	5.4
Juin	760.4	770.7	748.3	12.0	15.3	11.5	12.9	25.0	3	0.8	12	6.5	7.3	7.3	7.6	69	57	73	5.7	6.0	5.2
Juil.	750.7	766.7	744.0	12.4	14.7	11.9	13.0	20.5	1	1.7	29	8.1	8.5	8.4	8.4	79	68	81	6.1	6.6	5.9
Août	751.3	761.1	735.7	11.8	14.8	12.1	12.9	20.3	6	4.5	27	9.9	9.8	9.8	9.6	94	79	91	8.3	8.4	7.5
Sept.	761.4	778.5	740.3	5.8	10.1	6.4	7.4	17.5	19	−5.8	28	3.2	6.3	6.3	6.4	89	68	87	6.2	7.3	6.3
Octobre	758.1	770.2	737.6	−2.9	0.3	−1.5	−1.4	6.8	28	−14.1	20	−4.4	3.5	3.8	3.7	91	80	88	8.0	9.0	8.2
Nov.	752.9	770.7	729.6	−2.4	−1.9	−2.5	−2.3	3.1	1	−15.6	28	−4.8	3.7	3.8	3.7	95	93	95	8.6	9.1	9.1
Déc.	763.4	778.2	747.8	−4.8	−5.4	−5.5	−5.2	3.5	24	−20.6	28	−9.1	3.1	3.0	2.9	90	90	91	7.1	8.3	7.2
Année	756.7	782.3	719.4	1.1	3.5	1.4	2.0	25.6	—	−28.5	—	−2.0	4.9	5.0	5.0	86	76	86	6.9	7.6	6.7

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	∗	▲	⊼	T	≺	Sens.	Couv.	≡	Brum.	Tonn.	Temp. Min. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	3.0	2.7	2.9	4	1	3	12	20	5	26	7	15	22.7	4.4	8	24	24	0	0	0	0	0	4	12	2	1	31	31
Février	3.5	2.9	2.9	3	0	0	3	13	19	15	15	16	21.5	3.9	15	24	24	0	0	0	0	0	1	13	2	2	20	28
Mars	3.9	3.6	3.6	2	0	0	5	7	13	32	14	7	12.6	2.9	22	14	12	0	0	0	0	0	4	14	2	4	14	29
Avril	1.6	2.4	1.3	8	16	5	7	17	6	1	3	27	30.5	6.7	21	18	14	0	0	0	0	0	1	9	2	5	8	25
Mai	2.7	3.8	1.6	10	12	14	5	8	6	4	8	25	31.0	7.4	18	11	3	0	1	0	0	4	7	3	0	3	14	
Juin	3.2	3.8	1.9	12	13	6	3	8	10	15	6	17	61.1	18.5	6	13	3	0	0	2	0	4	5	1	0	0	0	
Juil.	3.3	4.9	2.3	8	12	11	15	8	9	8	8	14	64.0	9.1	10	20	0	0	0	1	2	0	3	9	2	1	0	0
Août	4.9	5.3	2.5	11	18	12	14	10	9	4	2	13	100.5	14.7	30	24	0	0	0	1	0	2	19	4	1	0	0	
Sept.	2.6	4.3	1.4	4	1	4	3	11	13	21	8	25	48.3	13.6	26	15	3	0	0	0	0	4	12	1	0	0	0	
Octobre	4.0	3.8	3.5	12	8	6	0	9	12	12	19	15	44.1	7.2	4	21	13	0	0	0	0	1	21	0	1	15	27	
Nov.	3.9	3.3	3.3	4	0	3	8	20	17	22	6	10	44.4	6.0	25	23	22	0	0	0	0	1	19	0	1	19	29	
Déc.	3.6	3.7	3.2	0	1	4	3	8	33	27	4	13	19.0	7.4	2	13	9	0	0	0	0	0	3	18	0	2	22	27
Année	3.4	3.7	2.5	78	82	68	80	150	171	169	93	203	499.7	18.5	—	220	135	0	4	4	0	31	162	20	11	132	219	

φ = 64° 40′ Жужмуйскій маякъ. λ = 35° 36′ — H = 26″2 Joujmouï (phare). G = 1ᵐᵐ.24

Mois.	Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nombre Dates.	Moy. min. Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nombre Dates.	Neige. Grésil.	✳	▲	⊼	T	◁	Neiges.	Pluies.	≡	Brumes.	Tempér. Max. ≤ 0°	Tempér. Min. ≤ 0°
Janvier	Janvier	755.6	773.9	730.6	−11.0	−10.7	−11.1	−10.9	− 1.6	16	−21.4	1	−14.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.4	5.4	5.8	6.3	6	4	3	4	22	16	20	7	11	10.4	1.9	31	16	14	0	0	0	0	4	13	—	3	31	31
Février	Février	740.1	761.4	717.0	− 6.7	− 5.8	− 6.3	− 6.3	1.0	28	−18.5	15	− 8.9	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.0	6.4	6.6	6.0	12	1	0	0	12	27	17	10	5	13.1	1.7	5	20	20	0	0	0	0	1	16	—	4	25	28
Mars	Mars	736.7	780.5	725.2	− 2.9	− 0.7	− 1.9	− 1.8	4.7	29	−11.2	26	− 4.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.5	6.3	6.9	6.8	2	0	1	6	26	31	17	5	5	12.2	3.4	22	7	6	0	0	0	0	5	9	—	3	15	20
Avril	Апрѣль	757.0	766.2	745.4	0.8	2.8	1.0	1.5	12.8	26	− 7.2	4	− 0.9	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.3	4.9	5.8	4.8	12	12	4	11	19	13	1	3	15	27.4	5.7	7	14	8	0	0	0	0	4	11	—	2	7	21
Mai	Май	759.0	771.9	745.6	4.3	6.6	4.7	5.2	18.5	28	− 4.1	9	1.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	5.9	5.3	5.0	4.5	23	11	5	5	7	12	7	9	14	10.3	2.5	19	10	2	0	0	0	0	3	9	—	2	4	13
Juin	Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	Августъ	749.6	759.8	734.4	11.8	13.5	12.0	12.4	19.4	6	8.0	17	10.6	9.7	9.8	9.5	93	85	91	7.4	6.9	6.6	6.4	6.0	5.6	18	16	12	10	13	14	3	3	4	102.7	16.5	6	26	0	0	0	0	0	0	12	—	0	0	0
Septembre	Сентябрь	759.7	776.7	739.5	7.9	9.4	8.2	8.5	15.1	17	− 1.0	27, 28	6.4	6.8	6.5	6.6	82	72	80	6.8	6.7	5.9	5.4	5.1	4.4	12	8	2	5	14	9	14	15	11	42.2	17.6	10	13	3	0	0	0	0	4	11	—	0	0	2
Octobre	Октябрь	756.1	768.3	735.4	0.0	0.8	0.3	0.4	5.6	28	− 4.5	21 ·	− 1.2	3.9	4.0	3.8	84	81	81	8.3	7.8	8.6	8.9	8.0	8.7	21	18	10	2	6	10	5	11	1	20.2	2.8	5	21	16	0	0	0	0	0	19	—	10	10	26
Novembre	Ноябрь	751.5	768.7	728.2	− 1.4	− 1.3	− 1.7	− 1.5	2.8	5	− 8.8	26	− 3.2	3.8	3.7	3.6	89	88	87	9.2	8.3	8.5	7.5	7.1	7.0	5	5	1	8	15	30	14	11	1	26.0	4.5	1	10	16	0	0	0	0	0	23	—	3	18	27
Décembre	Декабрь	761.9	777.1	746.7	− 4.0	− 4.1	− 4.2	− 4.1	3.0	24	−11.1	16	− 6.3	3.0	3.0	3.0	86	85	86	7.7	6.5	6.5	6.5	6.7	6.2	4	0	6	3	9	33	19	17	2	11.2	3.9	9	8	7	0	0	0	0	1	12	—	1	23	20
Année	Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 64° 33′ Архангельскъ. λ = 40° 32′ — H = 6″.7 Arkhangelsk. G = 1ᵐᵐ.24

Mois.	Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nombre Dates.	Moy. min. Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nombre Dates.	Neige. Grésil.	✳	▲	⊼	T	◁	Neiges.	Pluies.	≡	Brumes.	Tempér. Max. ≤ 0°	Tempér. Min. ≤ 0°
Janvier	Janvier	759.4	779.3	737.6	−15.3	−15.0	−15.2	−15.2	1.2	16	−35.0	14, 15	−19.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.8	7.4	7.5	7.3	3	4	18	26	8	13	10	11	0	37.3	6.0	6	13	13	0	0	0	0	2	21	2	1	30	31
Février	Февраль	742.8	766.3	716.8	−10.0	− 7.8	− 8.7	− 8.8	1.0	2	−25.9	14	−12.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	8.5	8.1	8.5	7.9	3	3	3	19	18	14	7	15	0	45.6	5.9	24	18	18	0	0	0	0	0	20	1	2	25	28
Mars	Мартъ	760.3	784.9	728.6	− 4.9	− 1.6	− 3.2	− 3.2	6.2	28	−16.9	19	− 7.2	3.0	3.5	3.2	89	83	84	8.1	7.3	7.2	7.1	8.5	7.9	1	0	6	17	13	31	16	9	0	31.0	5.2	22	8	7	0	0	0	0	0	5	15	3	7	20	28
Avril	Апрѣль	760.8	770.6	750.2	0.5	6.2	3.4	3.4	19.0	26	−12.4	3	− 0.8	4.5	5.2	4.8	91	71	80	7.2	7.0	7.2	6.1	4.3	3.9	3	10	17	23	14	10	4	6	3	25.5	5.5	10	11	5	0	0	0	0	0	13	0	1	3	13
Mai	Май	761.3	773.9	749.8	5.3	9.2	7.1	7.2	22.0	21	− 6.1	9	2.7	5.7	5.9	5.7	80	65	72	8.3	7.4	7.5	7.3	4.9	4.2	12	10	10	16	6	6	9	23	1	26.2	8.6	15	10	3	1	2	1	0	1	18	1	0	3	10
Juin	Іюнь	761.5	771.3	747.6	11.2	14.9	13.3	13.1	23.4	22	− 0.3	13	8.2	8.0	8.2	8.6	78	64	74	5.8	7.3	7.5	4.3	5.1	3.8	4	13	9	12	10	14	10	17	1	65.7	16.8	11	12	2	0	5	0	0	1	10	0	1	0	1
Juillet	Іюль	757.6	767.2	745.9	11.9	15.0	13.3	13.4	29.2	15	5.1	10	9.6	9.1	9.4	9.3	86	74	80	9.0	8.0	7.8	4.3	5.7	4.5	9	14	7	15	4	7	11	26	0	82.5	24.0	12	16	0	0	0	0	0	0	20	1	1	0	0
Août	Августъ	753.2	763.0	739.8	12.9	16.4	14.4	14.6	21.6	4	5.1	29	11.4	10.5	10.4	10.9	94	76	89	8.5	9.2	8.5	2.9	3.6	4.1	1	19	21	26	12	6	4	2	2	98.8	15.0	14	21	0	0	1	1	0	0	24	2	1	0	0
Septembre	Сентябрь	761.9	779.4	744.1	6.4	8.9	7.6	7.6	15.0	1	− 1.3	—	5.1	6.5	6.4	6.7	87	73	83	8.9	8.5	8.1	4.7	6.3	4.4	15	3	4	6	8	16	7	28	3	40.5	7.5	10	14	3	0	1	0	0	1	21	3	1	0	5
Octobre	Октябрь	758.3	771.1	740.7	− 2.5	− 0.7	− 1.8	− 1.7	3.2	27, 28	−10.4	22	3.6	3.5	3.7	3.5	91	84	87	8.9	9.1	8.0	4.9	5.2	5.1	13	13	11	5	13	15	5	20	1	28.5	4.2	14	11	9	0	0	0	0	0	20	1	0	22	28
Novembre	Ноябрь	755.4	772.7	733.1	− 3.2	− 2.4	− 3.1	− 2.9	2.0	2	−14.4	14	− 5.8	3.5	3.7	3.5	94	93	93	9.5	9.6	8.9	6.3	6.2	5.3	4	1	7	26	18	19	6	9	0	40.5	6.0	1	18	18	0	0	0	0	0	25	2	2	19	27
Décembre	Декабрь	764.8	781.8	750.5	− 5.6	− 5.1	− 5.0	− 5.2	2.8	2	− 20.3	27	− 8.6	3.0	3.1	3.0	93	92	93	8.8	9.4	8.1	5.4	6.1	5.1	2	3	4	12	10	17	3	13	6	43.8	5.6	31	19	18	0	0	0	0	1	21	1	2	25	31
Année	Годъ	758.1	784.9	716.8	0.6	3.2	1.8	1.9	29.2	—	−35.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.9	5.0	5.7	4.9	70	93	117	203	141	184	99	172	16	565.9	24.0	—	171	96	1	13	2	0	9	228	17	19	147	202

φ = 64° 13′ Холмогоры. λ = 41° 42′ — H = 10″? Kholmogory.

Mois.	Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nombre Dates.	Moy. min. Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nombre Dates.	Neige. Grésil.	✳	▲	⊼	T	◁	Neiges.	Pluies.	≡	Brumes.	Tempér. Max. ≤ 0°	Tempér. Min. ≤ 0°
Janvier	Январь	—	—	—	−14.9	−14.4	−15.0	−14.8	1.5	16	−33.2	14	−19.1	1.4	1.4	1.4	83	83	84	6.8	8.0	7.3	6.8	7.1	6.5	2	0	1	12	36	20	13	4	2	18.6	5.0	8	19	19	0	0	0	0	5	18	—	2	30	31
Février	Февраль	—	—	—	− 9.5	− 7.6	− 9.2	− 8.8	1.2	24, 28	−25.5	18	−12.4	2.2	2.4	2.3	87	82	86	9.4	10.0	8.2	8.3	8.5	7.9	3	3	5	20	33	36	4	4	0	25.6	4.8	8	25	24	0	0	0	0	0	23	—	4	22	28
Mars	Мартъ	—	—	—	− 4.9	− 0.7	− 3.1	− 2.9	7.3	28	−19.7	19	− 6.8	2.9	3.2	3.0	86	72	77	8.2	7.7	6.9	7.0	6.5	6.7	3	0	6	3	30	40	10	2	0	16.2	3.6	27	14	11	0	0	0	0	1	14	—	2	18	28
Avril	Апрѣль	—	—	—	1.7	7.5	3.8	4.3	17.8	27	−12.7	3	− 0.3	4.4	4.7	4.6	81	60	75	6.1	6.2	6.5	5.3	6.0	5.4	7	8	6	4	14	24	19	2	0	66.9	36.3	11	12	0	1	6	4	0	2	11	—	0	0	0
Mai	Май	—	—	—	6.0	11.1	7.2	8.1	25.6	22	5.9	9	3.1	5.3	5.2	5.4	70	51	67	6.9	7.0	6.5	3.1	3.9	2.9	7	4	7	4	9	22	19	12	9	14.4	5.0	15	10	1	0	0	2	0	4	12	—	0	3	10
Juin	Іюнь	—	—	—	11.6	16.7	13.0	13.8	26.7	22	1.1	13	7.8	7.4	7.6	8.1	70	53	71	5.9	7.2	7.2	2.8	3.4	2.1	7	8	6	4	14	24	19	2	0	66.9	36.3	11	12	0	1	6	4	0	2	11	—	0	0	0
Juillet	Іюль	—	—	—	12.5	16.6	13.1	14.1	31.1	15	1.9	29	9.4	8.7	8.8	9.0	79	62	79	8.4	7.9	7.9	3.1	4.3	3.1	3	11	13	12	30	21	1	1	78.6	15.2	6	20	0	0	2	4	0	0	16	—	1	0	0
Août	Августъ	—	—	—	13.2	16.9	13.7	14.6	21.8	4	4.8	27	11.0	9.8	10.1	10.0	87	71	86	7.9	8.9	8.7	2.4	3.1	1.9	1	3	1	0	8	10	21	40	12	3	1	2	117.6	19.9	7	25	0	0	2	2	0	0	21	—	0	0	0
Septembre	Сентябрь	—	—	—	5.5	9.2	6.2	7.0	16.3	1	− 4.8	30	4.0	6.2	6.3	6.3	89	69	85	8.7	8.6	6.7	2.5	3.8	2.1	3	0	1	0	11	23	32	8	12	43.8	6.6	11	20	5	1	0	0	2	0	18	—	1	0	5
Octobre	Октябрь	—	—	—	− 3.4	− 0.7	− 2.3	− 2.1	5.1	28	−12.9	20	− 4.6	3.3	3.5	3.5	90	80	89	8.9	8.7	8.1	2.8	2.7	2.0	9	3	5	3	19	29	19	6	4	24.7	5.0	4	19	15	0	0	0	0	0	20	—	1	19	28
Novembre	Ноябрь	—	—	—	− 3.4	− 2.3	− 3.2	− 3.0	1.8	5, 11	−15.3	14	− 6.3	3.2	3.4	3.2	86	85	86	9.3	9.7	8.8	3.5	3.1	3.3	0	3	5	17	30	24	6	4	1	45.7	9.2	1	25	25	0	0	0	0	1	25	—	3	20	29
Décembre	Декабрь	—	—	—	− 6.2	− 5.7	− 5.4	− 5.8	2.8	2	− 20.1	27	− 8.8	2.6	2.8	2.8	86	87	86	8.5	9.1	8.2	2.8	2.8	2.5	1	2	1	2	8	28	14	14	0	28.9	4.5	2, 3	23	22	0	0	0	0	1	21	—	0	25	31
Année	Годъ	—	—	—	0.7	3.9	1.6	2.1	31.1	—	−33.2	—	− 1.9	4.8	5.0	5.0	83	71	81	7.9	8.3	7.6	2.8	3.1	2.9	36	36	68	110	290	288	166	46	55	533.1	36.3	—	224	123	2	10	13	2	21	215	—	14	141	201

φ = 63° 54′ Онега. λ = 38° 7′ — H = 12ᵐ Onega. G = 1ᵐᵐ.21

Mois.	Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nombre Dates.	Moy. min. Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nombre Dates.	Neige. Grésil.	✳	▲	⊼	T	◁	Neiges.	Pluies.	≡	Brumes.	Tempér. Max. ≤ 0°	Tempér. Min. ≤ 0°
Janvier	Январь	758.0	777.1	733.6	−13.9	−13.6	−13.7	−13.7	− 1.3	16	−34.4	14	−18.0	1.5	1.5	1.5	87	86	87	7.6	7.5	8.1	2.6	2.8	2.4	5	2	19	25	2	1	14	9	14	32.0	5.0	27	18	18	0	0	0	0	2	17	—	0	31	31
Février	Февраль	742.1	760.6	715.2	− 9.3	− 6.5	− 7.4	− 7.7	2.2	28	−23.7	19	−12.1	2.3	2.6	2.6	89	84	89	9.7	9.7	8.4	2.8	3.3	2.7	10	1	14	12	7	8	11	11	10	50.0	7.5	20	27	27	0	0	0	0	0	23	—	0	22	28
Mars	Мартъ	759.6	782.0	728.4	− 4.2	0.0	− 2.3	− 2.2	8.3	28	−16.5	15	− 5.7	3.0	3.2	3.1	84	68	76	7.7	7.6	6.4	4.1	4.3	4.3	4	3	10	15	9	16	17	13	6	23.2	7.7	22	10	9	0	0	0	0	3	13	—	0	16	28
Avril	Апрѣль	758.7	767.2	747.9	2.1	7.9	4.0	4.7	19.0	30	−12.5	2	0.1	4.5	4.5	4.5	82	58	72	6.5	7.6	7.3	3.0	3.4	2.8	0	10	34	19	10	4	2	5	6	26.0	7.3	19	13	6	0	0	0	0	3	13	—	0	3	14
Mai	Май	759.9	771.8	749.1	6.7	10.5	7.5	8.2	23.7	22	− 5.9	9	2.8	5.4	5.0	5.2	68	52	64	7.8	7.4	6.8	2.7	4.0	2.5	21	14	12	8	2	3	4	20	9	35.2	13.7	15	9	1	1	0	0	1	14	—	0	3	11
Juin	Іюнь	760.0	769.7	745.7	13.2	16.4	14.3	14.6	22.9	18	1.2	12	8.7	7.7	7.7	8.2	65	55	66	6.9	6.9	7.0	3.2	3.6	3.1	10	16	6	9	5	9	7	21	5	91.0	19.1	23	13	1	0	3	1	0	1	13	—	0	0	0
Juillet	Іюль	756.3	764.2	743.4	13.0	15.7	13.5	14.1	24.1	15	2.9	28	9.7	8.7	8.7	8.7	76	65	76	8.2	7.5	8.1	3.1	3.7	2.1	19	11	14	6	5	5	7	21	4	72.3	13.6	12	17	0	0	1	0	0	0	15	—	0	0	0
Août	Августъ	751.0	761.8	735.8	13.4	16.9	13.6	14.6	21.8	6	6.0	29	11.5	10.2	10.2	10.2	89	72	88	8.9	9.0	9.7	4.0	4.4	3.5	10	18	22	15	8	7	4	7	0	148.8	15.3	2	29	0	0	2	1	0	0	23	—	0	0	0
Septembre	Сентябрь	761.0	778.6	743.1	6.6	10.0	7.2	7.9	17.2	1	− 3.7	28	4.1	6.7	6.7	6.7	89	72	85	9.1	9.4	9.1	2.9	3.6	2.9	27	8	5	6	8	3	7	26	0	51.0	12.2	10	20	5	0	0	0	0	0	21	—	0	0	5
Octobre	Октябрь	757.1	770.0	737.3	2.7	0.2	− 1.8	− 1.4	6.0	28	−11.7	22	− 4.4	3.5	3.8	3.6	92	80	89	9.6	9.6	9.4	2.9	3.9	3.5	30	10	8	9	8	6	4	17	1	49.2	8.1	7	20	15	0	0	0	0	0	26	—	0	15	29
Décembre	Декабрь	753.9	770.7	730.8	− 2.2	− 1.6	− 2.1	− 2.0	4.3	2	−11.2	26	− 4.8	3.6	3.6	3.6	90	87	90	10.0	9.8	10.0	4.3	4.5	4.1	9	2	12	26	14	6	9	12	0	63.3	8.2	1	22	18	0	0	0	0	0	29	—	0	20	28
Novembre	Ноябрь	764.1	780.8	749.5	− 5.6	− 5.0	− 5.3	− 5.3	2.9	24	−22.2	28	− 8.3	2.9	3.0	2.9	90	88	90	9.8	9.8	9.6	3.9	3.9	3.7	3	5	17	16	10	10	22	9	0	34.3	4.5	31	21	20	0	0	0	0	0	28	—	0	23	31
Année	Годъ	756.8	782.0	715.2	1.4	4.2	2.3	2.6	24.1	—	−34.4	—	− 1.4	5.0	5.0	5.1	83	72	81	8.4	8.5	8.4	3.3	3.8	3.1	148	100	173	166	88	78	108	171	55	676.9	19.3	—	219	120	1	8	2	0	7	234	—	0	133	205

Шенкурскъ.

φ = 62° 6′ λ = 42° 54′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.2	775.4	732.1	—16.7	—14.4	—15.7	—15.6	— 1.1	16	—34.2	15	—20.5	1.2	1.5	1.3	89	87	88	6.9	7.3	8.0
Февраль	739.7	762.3	711.1	— 9.4	— 7.1	— 8.9	— 8.5	1.1	23, 24	—31.6	17	—13.6	2.4	2.5	2.3	90	84	90	9.1	8.0	8.8
Мартъ	758.3	780.0	722.3	— 4.8	0.3	— 3.2	— 2.6	7.8	28	—22.8	19	— 6.8	3.1	3.3	3.1	89	68	80	6.7	5.4	5.6
Апрѣль	756.6	766.0	744.3	3.8	9.1	5.4	6.1	19.7	30	—12.3	2	1.1	5.1	5.5	5.0	82	65	75	5.2	6.5	7.0
Май	755.6	766.0	745.3	8.7	13.7	8.7	10.4	26.8	29	— 6.4	11	3.4	6.1	6.2	6.3	68	52	71	4.3	4.9	3.8
Іюнь	750.7	764.4	743.9	14.9	19.4	15.8	16.7	28.5	22	2.1	15	9.8	8.6	8.1	9.0	67	49	67	4.1	4.4	4.6
Іюль	752.4	759.7	743.0	15.0	19.0	15.2	16.4	31.1	15	3.5	29	11.3	9.9	9.6	10.3	77	60	80	4.4	5.8	4.6
Августъ	748.8	758.4	737.4	13.8	17.5	14.3	15.2	24.8	2	6.2	27	11.8	10.5	11.1	10.9	90	76	91	8.4	8.0	7.2
Сентябрь	757.2	773.3	744.6	6.0	10.2	7.2	7.8	18.8	11	— 4.2	28	4.5	6.6	7.0	6.6	91	72	83	6.8	7.8	6.0
Октябрь	751.2	768.0	737.0	— 2.4	— 0.1	— 1.6	— 1.4	5.8	5	— 8.3	18	— 3.4	3.7	3.9	3.8	95	86	93	9.0	9.5	8.7
Ноябрь	752.8	769.4	736.7	— 2.3	— 1.1	— 1.8	— 1.7	4.4	2	—19.2	30	— 4.0	3.7	4.0	3.9	93	93	94	9.2	9.1	9.1
Декабрь	762.0	779.3	748.1	— 7.0	— 6.0	— 6.4	— 6.5	2.8	2	—26.6	28	— 9.5	2.7	2.9	2.9	93	92	93	8.1	8.9	8.2
Годъ	754.0	780.0	711.1	1.6	5.0	2.4	3.0	31.1	—	—34.2	—	— 1.3	5.3	5.5	5.4	85	74	84	6.9	7.2	6.8

Валаамъ.

φ = 61° 23′ λ = 30° 57′

Январь	755.6	776.9	725.5	— 7.9	— 7.5	— 8.0	— 7.8	1.0	28	—19.4	23	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	7.4
Февраль	742.6	768.2	717.3	— 5.7	— 3.0	— 5.0	— 4.9	2.1	26	—21.6	16	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	6.0
Мартъ	758.9	776.4	729.8	— 2.1	0.6	— 0.7	— 0.8	6.1	28	—10.0	17, 18	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	7.1
Апрѣль	754.1	765.7	741.6	1.6	5.0	3.0	3.2	15.0	27	— 7.0	6	0.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	5.2
Май	757.2	770.2	747.4	7.4	11.1	7.6	8.7	22.2	31	— 2.4	9, 10	4.7	—	—	—	—	—	—	6.4	4.5	6.4
Іюнь	758.0	768.8	743.0	13.4	16.5	13.0	14.3	21.2	28	4.7	12, 13	9.4	—	—	—	—	—	—	5.7	3.8	7.1
Іюль	753.8	759.0	743.4	14.3	17.1	13.9	15.1	22.5	30	8.4	17	11.1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	7.0
Августъ	748.7	762.5	736.7	13.3	15.8	13.2	14.1	19.1	14	9.0	30	11.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	7.3
Сентябрь	760.4	777.8	739.0	9.9	12.9	10.6	11.1	16.6	2, 21	2.4	28	8.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.0	4.0
Октябрь	755.3	768.4	732.0	0.8	2.1	1.4	1.4	7.7	28	— 3.1	14, 20	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.1
Ноябрь	751.6	767.7	725.6	1.0	1.7	1.0	1.2	6.5	1	— 6.1	26	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.6
Декабрь	763.0	776.6	743.5	— 2.1	— 1.4	— 2.0	— 1.8	4.2	2	—12.2	28	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.5
Годъ	754.9	777.8	717.3	3.6	5.8	4.0	4.5	22.5	—	—21.6	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	6.9

Коневецъ.

φ = 60° 51′ λ = 30° 35′

Январь	757.7	779.6	727.7	— 7.2	— 6.9	— 6.8	— 7.0	1.8	28	—21.4	13	—10.5	2.6	2.6	2.7	91	90	93	8.6	7.1	7.5
Февраль	744.9	769.5	722.0	— 4.6	— 3.3	— 3.6	— 3.8	2.4	11	—20.9	16	— 7.0	3.2	3.3	3.3	90	84	87	7.6	7.1	7.6
Мартъ	760.8	777.9	732.6	— 1.7	0.6	— 0.5	— 0.5	8.1	27	—10.5	26	— 3.0	3.8	4.0	3.9	92	83	86	6.7	6.5	5.7
Апрѣль	755.4	767.7	742.2	1.3	3.6	2.0	2.3	11.8	26	— 5.1	5	— 0.2	4.6	4.8	4.6	89	80	87	7.1	7.0	7.6
Май	758.8	772.6	748.7	5.4	8.1	6.3	6.6	20.8	30	— 3.1	11	2.9	5.8	6.0	5.9	84	73	80	6.3	5.2	5.5
Іюнь	750.7	770.7	747.2	11.1	14.0	11.5	12.2	21.4	30	2.6	6	8.0	8.0	7.9	7.8	81	68	77	5.7	5.0	5.1
Іюль	755.0	761.7	745.4	12.2	15.3	12.9	13.5	18.9	—	7.1	—	9.7	9.1	9.4	9.6	86	73	87	7.1	6.2	6.7
Августъ	750.5	763.2	738.3	12.2	14.7	12.5	13.1	18.7	10	7.8	28	10.6	9.7	9.6	9.8	91	78	92	7.6	6.9	7.2
Сентябрь	762.3	779.4	741.2	10.0	12.9	10.4	11.1	16.5	4, 21	4.4	25	8.5	8.3	8.3	8.2	90	75	86	6.2	5.5	5.0
Октябрь	756.9	772.0	735.0	1.1	2.3	1.8	1.7	8.0	28	— 5.4	22	0.0	4.2	4.2	4.3	82	75	80	8.3	8.1	8.7
Ноябрь	753.6	769.2	728.1	1.1	1.7	1.2	1.3	7.6	1	— 6.0	26	— 0.5	4.6	4.7	4.7	91	89	92	7.9	8.5	8.1
Декабрь	764.9	778.6	746.6	— 2.2	— 2.0	— 2.2	— 2.1	3.7	2	—12.8	16	— 4.5	3.7	3.7	3.6	91	89	90	7.9	7.5	7.5
Годъ	756.8	779.6	722.0	3.2	5.1	3.8	4.0	21.4	—	—21.4	—	1.2	5.6	5.7	5.7	88	80	86	7.3	6.8	6.8

Куусаари (Колонія Св. Леонида).

λ = 26° 57′

Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	761.3	776.8	736.7	— 0.9	1.1	— 0.4	— 0.1	5.8	28	—12.1	18	— 4.5	4.0	4.4	4.1	89	87	90	7.1	7.2	7.4
Апрѣль	755.5	768.6	741.3	1.9	3.9	2.4	2.7	17.0	28	—	—	—	4.8	5.2	5.0	88	83	90	7.8	6.3	5.8
Май	759.7	772.7	748.0	8.4	11.1	9.0	9.5	24.0	30	1.5	6, 9	5.9	7.1	7.2	7.3	84	74	84	4.3	3.8	4.2
Іюнь	760.8	772.4	749.2	15.0	18.1	15.2	16.1	23.0	28	6.5	6	11.3	9.6	10.1	9.8	75	66	76	4.6	4.4	3.6
Іюль	756.6	762.6	747.1	15.1	18.2	15.4	16.2	22.3	27	8.3	17	12.2	10.4	10.5	10.3	81	69	79	6.1	5.3	4.8
Августъ	751.5	763.9	741.0	13.9	16.2	14.1	14.7	19.1	2	8.1	16	12.2	10.3	10.4	10.4	87	76	87	6.7	6.5	5.5
Сентябрь	763.6	779.6	738.8	10.6	13.1	11.6	12.4	19.4	21	4.9	24	8.7	8.6	8.7	8.6	90	69	85	5.0	4.7	4.8
Октябрь	758.0	770.2	736.0	1.4	3.4	2.1	2.3	9.0	25	— 6.3	22	0.1	4.6	4.6	4.8	87	77	85	8.2	8.4	7.7
Ноябрь	754.5	769.9	731.1	1.6	2.4	1.7	1.9	8.0	8	—10.2	30	— 0.3	4.9	4.9	4.9	92	90	93	8.1	7.9	7.8
Декабрь	765.9	777.0	744.6	— 1.3	0.9	— 1.3	— 1.2	3.4	7, 23	—12.8	28	— 3.3	4.0	4.0	3.9	93	90	93	8.0	8.0	7.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Chenkoursk.

H = 62m? G = 1mm.09

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des veats. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Звѣздные. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	◁	Дел. Brouillards.	Пылев. Poussière.	≡	Буря. Tempêtes.	Гроз. Max.	Гроз. Min.	Mois.
2.3	3.2	3.1	12	2	10	8	17	12	13	0	17	34.9	6.2	1	19	19	0	0	0	0	3	15	—	0	31	31	Janvier
2.5	3.2	3.2	8	0	2	4	21	15	11	7	13	16.3	5.5	8	25	25	0	0	0	0	0	18	—	0	20	28	Février
3.4	4.5	2.5	0	1	2	3	25	21	16	7	18	18.7	5.0	24	18	13	0	0	0	0	7	11	—	1	13	27	Mars
2.8	3.2	2.4	0	2	7	15	31	13	5	3	10	23.9	7.5	9	11	4	0	0	0	0	4	11	—	0	3	10	Avril
2.4	3.5	1.5	9	9	6	8	10	2	6.3	6	13	15	21	12.5	3.6	1	14	4	0	0	0	0	7	5	—	0	1	11	Mai
2.9	4.6	2.3	8	6	9	3	16	14	14	12	6	40.3	10.9	29	13	0	0	3	1	0	9	6	—	0	0	0	Juin
3.3	3.6	2.1	14	8	5	6	12	13	21	10	4	54.2	8.3	19	17	0	0	5	1	0	3	2	—	1	0	0	Juillet
3.0	3.2	2.4	0	9	8	12	25	16	7	4	9	177.3	48.3	20	28	0	0	3	0	0	0	17	—	0	0	0	Août
2.7	2.7	2.1	12	4	1	0	9	10	11	21	22	38.3	4.5	2	19	4	0	0	0	0	1	12	—	0	0	7	Septembre
3.0	3.6	2.1	8	8	10	3	14	11	5	19	15	48.1	7.0	3, 14	19	16	0	0	0	0	0	26	—	0	14	26	Octobre
3.5	3.4	3.5	3	1	4	6	36	21	2	7	10	31.8	5.3	13	22	22	0	0	0	0	0	25	—	0	13	26	Novembre
2.7	3.1	2.8	3	1	4	3	38	21	5	3	15	26.7	3.2	25	20	18	0	0	0	0	3	24	—	0	25	29	Décembre
2.9	3.5	2.5	77	51	68	71	254	169	123	108	160	543.0	48.3	—	225	125	0	11	2	0	37	172	—	2	120	195	Année

Valaam.

H = 37m.2 G = 1mm.05

2.3	3.5	2.4	2	3	2	13	10	9	6	7	41	67.1	11.5	7	17	17	0	0	0	0	3	17	0	9	27	31	Janvier
3.7	3.8	3.4	4	0	0	0	5	27	10	13	25	43.8	7.0	10	15	14	0	0	0	0	1	13	1	6	14	27	Février
2.1	3.0	3.8	2	0	0	10	15	17	11	2	36	30.3	5.0	1	9	5	0	0	0	0	1	15	6	5	11	22	Mars
1.4	1.9	2.0	0	0	6	9	18	7	3	0	47	35.1	8.5	9	11	9	0	0	0	0	4	11	7	2	4	13	Avril
0.3	0.9	0.4	0	5	2	5	4	0	1	2	74	52.9	14.9	18	12	1	0	0	1	0	5	10	7	0	0	4	Mai
0.3	0.6	1.1	2	0	4	4	5	3	2	1	69	58.4	21.0	5	8	0	0	0	3	0	4	9	5	0	0	0	Juin
0.8	1.2	1.4	3	0	4	4	4	8	5	6	61	58.8	13.5	14	13	0	0	1	0	0	1	12	10	1	0	0	Juillet
1.6	2.3	2.2	0	1	2	5	11	10	9	3	41	95.6	?	—	14	0	0	1	0	0	0	12	3	5	1	0	Août
0.7	1.1	1.4	3	1	0	0	9	3	4	10	60	51.8	11.2	9	11	0	0	0	0	0	7	9	2	1	0	0	Septembre
2.2	1.8	3.3	3	3	13	9	8	4	7	1	7	41	70.7	26.5	4	17	9	0	0	0	0	2	23	1	3	1	20	Octobre
2.5	2.6	3.8	5	4	9	6	16	21	7	10	24	90.1	15.0	11	22	11	0	0	0	0	1	22	1	3	4	19	Novembre
1.8	1.7	2.3	3	3	3	3	14	14	11	9	33	22.8	7.5	1	18	13	0	0	0	0	2	24	0	0	17	25	Décembre
1.6	2.0	2.3	27	26	33	67	115	122	73	69	552	677.6	26.5	—	167	79	0	2	4	0	31	177	43	35	78	161	Année

Konevets.

H = 18m.4 G = 1mm.03

5.6	6.6	6.4	5	7	4	6	20	7	26	4	14	31.0	7.0	10	16	16	0	0	0	0	1	15	1	8	26	31	Janvier
4.5	5.6	4.4	12	1	0	0	10	20	19	10	12	45.8	6.1	8	17	17	0	0	0	0	1	13	0	1	13	27	Février
4.2	5.3	5.1	1	2	4	7	20	25	13	0	21	17.6	7.9	24	7	4	0	0	0	0	3	10	1	4	11	23	Mars
2.7	4.7	3.9	1	11	14	21	14	5	3	1	20	24.3	5.5	9	12	6	0	0	0	0	0	12	6	0	5	14	Avril
1.7	2.4	1.5	12	9	12	5	2	4	3	0	46	68.7	17.0	6	13	1	0	0	2	0	5	9	4	0	0	6	Mai
2.1	4.5	2.2	16	10	2	11	10	7	1	3	30	52.8	19.1	5	11	0	0	5	0	0	6	6	4	0	0	0	Juin
2.6	4.5	2.3	13	8	7	8	9	12	11	3	22	37.9	14.1	8	11	0	0	2	0	0	2	13	5	0	0	0	Juillet
4.2	5.9	4.9	2	4	9	13	17	16	19	1	12	184.4	26.4	1	21	0	0	2	0	0	1	10	0	0	0	0	Août
4.0	4.0	4.4	15	2	8	7	14	12	14	10	14	38.4	11.0	9	11	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0	Septembre
5.8	6.8	6.7	14	21	8	9	15	12	8	1	5	51.0	15.7	1	15	8	0	0	0	0	0	25	0	2	1	17	Octobre
6.7	7.1	7.8	2	4	1	4	28	23	17	9	2	35.3	5.1	22	17	11	0	0	0	0	1	20	1	3	7	19	Novembre
5.5	6.1	4.9	9	6	2	2	30	25	15	3	1	14.8	3.6	19	11	10	0	0	0	0	2	21	1	0	19	25	Décembre
4.2	5.3	4.5	102	85	65	93	189	168	149	45	199	602.0	26.4	—	162	73	0	11	2	0	27	163	23	18	82	162	Année

Kouousaari.

H = 6m.0 G = 1mm.01

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1	5.2	4.8	2	2	4	7	12	43	10	0	12	41.8	8.7	23	20	11	0	0	0	0	3	18	9	1	8	28	Mars
4.2	4.1	2.7	7	5	9	22	15	10	4	2	14	38.1	8.7	7	20	8	0	0	0	0	1	9	5	0	5	—	Avril
3.3	4.4	2.7	7	9	9	15	26	6	1	0	16	29.0	10.0	5	12	0	0	1	1	0	8	8	4	1	0	0	Mai
3.2	4.9	3.2	11	8	2	4	20	23	5	5	6	73.3	42.2	5	9	0	0	1	0	0	9	4	1	1	0	0	Juin
3.1	4.7	2.3	4	4	2	11	29	20	7	3	7	77.4	?	—	14	0	1	0	3	0	5	8	4	1	0	0	Juillet
4.1	4.9	3.2	4	2	6	7	18	32	16	5	3	96.4	24.4	24	19	0	1	2	1	0	4	11	1	2	0	0	Août
3.2	3.5	3.2	6	3	1	2	11	26	27	5	8	52.4	18.4	9	10	0	1	1	1	0	10	9	0	2	0	0	Septembre
3.9	4.1	4.3	23	9	10	5	10	16	11	6	2	129.9	?	—	13	4	0	0	0	0	2	20	3	1	4	17	Octobre
5.1	5.2	5.2	9	3	1	4	17	22	19	5	5	65.6	11.0	21	18	10	0	0	0	0	1	16	1	2	3	15	Novembre
4.7	4.5	4.2	6	2	1	11	21	24	18	5	5	14.6	5.5	6	8	5	0	0	0	0	3	21	2	0	17	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 60° 22′ Халила. λ = 29° 7′ — H = 52ᵐ? Halila. G = 0ᵐᵐ.99

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛋	⊤	<	Ясн. Se-reins.	Пасм. Cou-verts.	=	Бури. Tem-pêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
Январь	754.5	777.5	727.0	— 7.8	— 7.0	— 7.8	— 7.5	1.5	8	—25.9	13	—11.7	2.6	2.6	2.5	92	89	91	7.6	8.1	7.2	3.2	3.4	2.9	2	5	7	19	12	20	13	15	0	73.1	11.9	10	18	17	0	0	0	0	2	17	1	0	25	31	Janvier
Февраль	742.7	767.6	721.1	— 5.4	— 2.9	— 4.4	— 4.2	2.2	28	—26.2	15	— 8.2	3.1	3.3	3.3	90	82	90	7.2	7.8	8.2	6.1	4.9	5.0	8	0	0	4	17	26	16	13	0	92.2	15.1	10	21	20	0	0	0	0	3	17	1	1	12	27	Février
Март	757.8	773.5	731.2	— 2.2	2.1	— 1.1	— 0.4	12.0	28	—12.2	26	— 3.5	3.7	3.9	3.8	92	74	88	6.4	7.1	6.5	4.7	4.8	4.4	2	4	7	18	27	32	3	0	0	57.7	14.5	20	18	12	0	1	0	0	3	12	3	1	5	24	Mars
Апрѣль	751.7	765.2	737.4	3.1	7.5	4.3	5.0	20.2	29	— 5.5	5	1.1	5.0	5.1	5.1	85	67	80	7.5	7.4	6.4	3.9	4.9	4.0	7	12	16	30	14	9	1	1	0	37.0	7.4	7	18	12	0	0	0	0	2	14	2	0	4	11	Avril
Май	755.5	769.1	744.0	8.8	13.0	8.6	10.1	22.5	31	— 4.5	10	4.7	7.0	6.8	7.0	79	60	81	6.0	5.8	5.8	3.0	3.8	2.5	14	18	8	13	9	21	3	7	0	50.5	8.2	6, 21	15	0	0	1	3	0	7	9	0	0	0	3	Mai
Іюнь	756.7	767.9	742.5	15.4	19.2	14.6	16.4	27.0	21	4.3	7	9.5	9.6	8.8	9.4	73	55	75	5.5	5.2	3.6	3.2	4.3	2.8	20	13	3	13	17	15	4	5	0	28.6	15.6	5	10	0	0	0	2	0	7	5	2	0	0	0	Juin
Іюль	752.9	758.9	744.2	15.2	18.6	15.0	16.3	25.0	30	8.0	17	11.2	10.3	10.0	10.6	80	64	83	6.9	6.8	6.1	3.5	5.1	3.1	16	9	6	5	16	27	8	6	0	82.8	17.1	16	15	0	0	2	1	0	3	13	4	0	0	0	Juillet
Августъ	747.8	760.4	734.1	13.2	16.1	13.1	14.1	20.3	16	6.2	16	10.7	10.0	9.9	10.0	89	74	89	7.5	8.2	5.9	4.0	5.5	3.9	5	10	7	8	19	30	12	2	0	134.1	24.0	11	25	0	0	1	1	0	1	13	1	0	0	0	Août
Сентябрь	759.5	776.2	737.8	8.8	14.5	10.0	11.1	19.2	7	0.4	23	6.7	8.0	8.5	8.0	93	70	87	6.6	5.9	4.9	2.8	3.9	3.4	14	5	2	9	11	22	13	14	0	72.6	16.7	9	15	0	0	3	0	0	6	10	3	0	0	0	Septembre
Октябрь	753.9	766.5	732.9	— 0.8	1.9	— 0.1	0.3	7.6	28	—10.8	21	— 1.9	4.1	4.2	4.1	92	78	87	8.5	8.7	8.3	3.1	3.7	3.7	29	14	6	10	17	5	3	8	1	74.2	24.6	4	19	10	0	0	0	0	1	22	7	1	7	21	Octobre
Ноябрь	750.4	765.8	728.3	— 0.1	1.3	0.3	0.5	7.3	1	— 9.1	26	— 2.2	4.4	4.5	4.4	93	89	92	9.6	8.9	8.1	4.0	4.3	4.5	6	3	3	18	26	15	11	7	1	120.0	21.0	28	21	15	0	0	0	0	1	24	4	2	7	23	Novembre
Декабрь	761.5	773.9	742.2	— 4.4	— 3.3	— 4.1	— 3.9	2.6	2	—20.1	21	— 7.0	3.2	3.4	3.4	92	89	91	7.8	7.7	8.2	3.8	4.0	4.2	9	3	6	29	17	19	6	4	0	29.3	7.0	1	21	14	0	0	0	0	3	22	5	0	21	28	Décembre
Годъ	753.7	777.5	721.1	3.6	6.8	4.0	4.8	27.0	—	—26.2	—	0.8	5.9	5.9	6.0	88	74	86	7.3	7.3	6.6	3.8	4.4	3.7	132	96	71	176	202	241	93	82	2	862.3	24.6	—	216	100	0	8	7	0	39	178	33	5	81	168	Année

φ = 62° 51′ Повѣнецъ. λ = 34° 49′ — H = 43ᵐ.0 Povenets. G = 1ᵐᵐ.14

Январь	755.9	774.4	729.3	—13.3	—12.2	—12.4	—12.6	— 1.2	2	—33.6	15	—17.8	1.7	1.8	1.8	91	90	91	7.7	8.7	8.1	3.6	2.5	2.9	6	9	2	18	12	2	0	1	43	31.7	5.8	6	14	14	0	—	—	—	2	19	—	1	31	31	Janvier
Февраль	740.9	765.3	716.2	— 9.1	— 5.7	— 7.6	— 7.5	1.2	2	—34.0	14	—14.4	2.5	2.8	2.8	92	87	91	9.6	8.9	7.5	3.3	3.2	2.4	11	3	0	14	7	8	1	6	34	45.9	11.3	8	14	13	0	—	—	—	0	19	—	3	22	28	Février
Март	758.7	778.2	730.3	— 5.0	— 0.1	— 2.8	— 2.6	8.4	29	—21.1	4	— 7.5	3.0	3.6	3.3	89	76	83	6.7	8.2	7.1	3.1	4.5	2.8	3	0	0	16	13	18	13	0	30	22.0	5.7	6	8	7	0	—	—	—	1	14	—	1	15	28	Mars
Апрѣль	756.0	765.1	745.7	1.8	6.4	2.9	3.7	15.0	29	—13.7	1	— 1.1	4.6	5.1	4.7	86	70	82	7.4	7.5	7.3	1.9	3.7	1.3	2	7	6	27	5	4	3	1	35	39.0	9.0	23	11	7	0	—	—	—	2	16	—	0	3	16	Avril
Май	758.4	772.3	748.0	7.5	12.4	7.8	9.2	25.4	23	9.6	10	2.2	6.1	6.1	6.3	72	54	73	6.5	5.8	6.3	1.5	2.6	1.0	11	13	7	9	17	1	3	1	31	36.6	23.1	19	7	0	0	—	—	—	5	12	—	0	1	14	Mai
Іюнь	758.6	768.3	743.9	13.3	17.6	14.0	15.0	22.6	2, 29	2.2	12	9.6	8.3	8.7	9.0	71	59	75	4.9	5.5	6.2	1.8	2.7	1.0	5	16	3	10	13	4	2	4	33	44.6	16.7	5	10	0	0	—	—	—	4	8	—	0	0	0	Juin
Іюль	754.4	761.7	743.0	13.5	17.3	14.1	15.0	23.0	1	1.3	29	9.1	9.4	9.7	10.0	82	66	84	7.0	8.1	5.7	2.3	3.0	1.9	14	9	6	6	19	8	1	5	25	74.4	13.7	9	17	0	0	—	—	—	1	11	—	0	0	0	Juillet
Августъ	748.9	760.1	733.8	13.0	16.0	13.8	14.3	20.4	17	6.9	27	11.0	10.2	10.5	10.6	92	79	91	8.5	8.9	8.7	3.7	4.3	3.0	13	3	3	17	12	19	11	3	5	232.9	38.5	7	24	0	0	—	—	—	1	22	—	0	0	0	Août
Сентябрь	760.1	777.6	740.8	6.6	11.8	7.3	8.6	18.2	20	— 5.6	28	3.9	6.9	7.0	7.1	92	67	90	6.6	6.9	6.1	2.0	3.6	1.2	11	4	2	1	15	4	5	8	40	80.6	39.2	10	10	0	0	—	—	—	3	11	—	0	0	6	Septembre
Октябрь	755.7	768.2	734.1	— 1.6	1.3	— 0.9	— 0.4	7.2	28	—15.7	21	— 3.6	3.8	4.1	4.0	91	79	90	7.8	8.2	7.7	2.4	2.5	1.5	8	12	8	6	10	10	3	4	32	30.8	7.0	14	12	7	0	—	—	—	3	19	—	0	8	26	Octobre
Ноябрь	752.5	769.1	726.4	— 1.0	— 0.3	— 0.8	— 0.7	5.4	2	— 10.5	26	— 3.2	3.9	4.1	4.1	90	90	92	9.3	9.3	9.4	2.6	4.6	2.4	5	4	0	3	26	16	2	4	28	54.2	7.0	18	18	9	0	—	—	—	0	24	—	2	13	25	Novembre
Декабрь	763.1	779.1	747.1	— 5.4	— 4.6	— 5.2	— 5.1	3.0	2	— 27.3	21	— 8.5	3.1	3.2	3.1	93	92	92	8.6	9.4	9.0	2.0	2.7	2.0	5	3	0	10	15	11	8	2	39	20.8	3.8	1, 17	11	11	0	—	—	—	0	24	—	0	23	28	Décembre
Годъ	755.3	779.1	715.2	1.7	5.0	2.5	3.1	25.4	—	—34.0	—	— 1.7	5.3	5.6	5.6	87	76	86	7.6	8.0	7.4	2.7	3.3	2.0	94	83	51	132	171	97	44	41	380	713.5	39.2	—	156	68	0	—	—	—	22	199	—	7	116	202	Année

φ = 61° 47′ Петрозаводскъ. λ = 34° 23′ — H = 62ᵐ.7 Petrozavodsk. G = 1ᵐᵐ.07

Январь	753.6	773.0	725.8	—10.5	— 9.7	—10.5	—10.2	0.1	—	—29.3	15	—15.2	1.9	1.9	1.9	83	81	83	8.0	8.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	*11.8*	*11*	*6*	*6*	0	0	0	0	1	17	—	—	28	31	Janvier
Февраль	739.7	764.5	712.6	— 6.9	— 4.0	— 5.1	— 5.3	2.8	27	—24.3	14, 15	— 9.4	2.5	2.8	2.9	82	76	82	8.5	8.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	*6.0*	*8*	*3*	*3*	0	0	0	0	1	16	—	—	15	26	Février
Март	757.0	775.1	728.0	— 3.6	1.2	— 1.4	— 1.3	12.6	28	—17.9	19	— 5.2	3.2	3.6	3.5	84	70	80	6.4	6.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	*11.2*	*24*	*8*	*2*	0	0	0	0	0	11	—	—	9	25	Mars
Апрѣль	753.3	761.5	741.9	1.4	4.7	2.0	2.7	19.0	25	—12.6	6	— 1.1	4.2	4.7	4.5	80	73	84	4.8	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	11.1	3	12	6	2	0	0	0	4	8	—	—	4	17	Avril
Май	755.4	767.4	746.1	7.1	10.9	7.6	8.5	24.1	29	— 8.1	10	3.2	5.8	6.0	6.1	73	60	73	5.9	6.7	5.2	2.5	3.4	1.6	4	10	20	8	1	10	7	2	31	64.1	18.9	19	11	3	0	0	0	2	0	6	10	—	0	0	10	Mai
Іюнь	756.2	765.8	741.2	14.8	17.8	14.5	15.7	26.2	21	3.2	15	9.7	8.6	8.8	8.9	68	59	72	3.9	6.4	5.0	2.6	4.6	2.1	2	17	12	5	7	9	15	2	21	72.3	10.1	5	10	0	0	0	0	0	6	7	—	0	0	0	Juin
Іюль	752.0	759.3	740.7	13.9	16.5	13.9	14.8	21.9	1	4.7	29	10.7	9.6	9.6	9.7	82	70	83	7.0	7.9	6.4	3.0	4.9	1.5	5	8	10	5	3	13	8	5	36	78.2	19.4	8	16	0	0	2	0	0	2	15	—	0	0	0	Juillet
Августъ	746.6	758.2	733.8	13.2	15.5	13.2	14.0	19.4	24	7.6	24	11.1	9.8	9.6	9.7	87	75	87	7.5	8.1	7.1	3.3	3.9	2.3	0	2	11	8	5	20	18	5	24	159.5	24.2	1	15	0	0	0	0	1	2	14	—	0	0	0	Août
Сентябрь	757.9	775.3	738.0	8.0	12.8	8.6	9.8	17.1	1	— 1.3	28	5.7	6.8	7.2	7.1	82	64	82	5.9	4.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	5.2	13	7	0	0	0	0	0	7	5	—	—	0	4	Septembre
Октябрь	753.2	766.4	731.0	— 1.2	1.3	— 0.4	— 0.1	7.8	28	—14.9	21	— 2.7	3.6	3.9	3.7	84	76	81	8.5	9.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.6	25.9	1	8	7	0	0	0	0	1	24	—	—	8	25	Octobre
Ноябрь	750.1	766.7	725.7	— 0.5	0.2	— 0.1	— 0.1	6.2	2	— 9.8	26	— 3.4	3.7	3.8	3.9	82	80	82	9.5	8.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	5.7	13	13	6	0	0	0	0	0	26	—	—	8	24	Novembre
Декабрь	761.1	777.7	744.1	— 5.3	— 4.0	— 4.7	— 4.7	4.1	2	— 20.6	16	— 8.9	2.7	3.0	2.8	80	83	81	8.9	6.8	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	*14.6*	*1*	*7*	*7*	0	0	0	0	0	18	—	—	21	31	Décembre
Годъ	753.0	777.7	712.6	2.5	5.3	3.1	3.6	26.2	—	—29.3	—	— 0.5	5.2	5.4	5.4	81	72	81	7.1	7.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	622.7	25.9	—	*111*	*40*	2	2	2	1	34	171	—	—	94	193	Année

φ = 61° 30′ Каргополь. λ = 38° 57′ — H = 126ᵐ? Kargopol. G = 1ᵐᵐ.04

Январь	747.9	766.6	722.0	—13.8	—12.0	—13.1	—13.0	— 0.5	2	—35.9	15	—17.9	1.6	1.7	1.6	87	86	87	8.0	8.3	7.8	3.1	3.5	2.8	8	3	4	7	25	23	13	8	2	45.1	8.5	9	20	20	0	0	0	0	0	16	—	0	31	31	Janvier
Февраль	733.4	755.8	704.3	— 8.8	— 6.9	— 8.0	— 7.9	2.1	28	—26.0	15	—11.5	2.4	2.5	2.5	88	81	87	9.6	9.2	9.0	4.0	4.4	4.4	3	0	0	1	19	24	20	17	0	32.8	6.3	21	21	21	0	0	0	0	0	24	—	0	23	28	Février
Март	752.2	770.1	730.7	— 4.9	— 0.2	— 3.5	— 2.9	6.3	29	—16.1	19	— 7.0	3.0	3.3	3.0	87	71	89	8.9	7.4	5.6	3.9	4.5	3.7	1	0	3	4	28	33	18	4	2	17.6	5.9	24	13	12	0	0	0	0	0	13	—	0	14	29	Mars
Апрѣль	749.2	758.5	736.8	2.7	8.3	4.8	5.3	17.3	27	—10.9	2	0.7	4.7	5.3	5.0	83	65	77	7.5	7.6	7.8	2.6	3.5	2.3	1	4	6	14	35	21	3	3	3	40.9	10.8	4	14	7	0	0	0	0	0	13	—	0	3	12	Avril
Май	749.8	761.5	738.8	7.7	12.5	9.4	9.9	25.0	25	— 5.8	9	4.3	6.0	5.7	6.7	72	52	71	6.8	7.7	7.0	2.7	4.0	2.0	13	5	5	8	12	13	15	13	9	35.0	10.8	1	13	2	1	4	0	0	1	12	—	0	2	8	Mai
Іюнь	751.2	758.9	738.5	14.4	19.3	15.9	16.5	26.7	22	3.7	15	9.9	8.7	9.0	9.6	71	55	71	5.4	6.9	8.0	3.2	4.8	2.8	12	9	3	1	18	24	15	5	3	45.7	14.3	5	9	0	0	1	2	0	1	8	—	0	0	0	Juin
Іюль	746.8	754.4	737.5	14.0	17.8	14.9	15.6	25.2	5	4.6	29	10.9	10.1	10.6	10.9	84	70	87	8.4	8.8	7.8	2.2	4.0	1.9	6	6	4	6	9	21	16	13	12	117.5	22.2	22	21	0	0	4	3	0	0	18	—	0	0	0	Juillet
Августъ	742.4	753.6	730.6	13.2	16.5	13.9	14.5	21.5	25	7.7	24	11.5	10.3	10.9	10.7	91	79	91	9.0	8.8	8.9	3.5	4.4	2.6	5	2	3	13	30	21	16	3	4	141.6	20.7	6	26	0	0	2	2	0	0	25	—	0	0	0	Août
Сентябрь	752.0	768.0	736.8	6.3	10.8	7.2	8.1	17.2	1	— 5.3	28	4.4	6.7	7.1	7.0	90	71	88	7.7	8.3	6.2	2.4	4.0	2.3	12	2	0	1	14	18	16	15	12	23.7	3.5	11	16	2	0	0	0	0	0	14	—	1	0	4	Septembre
Октябрь	747.1	760.5	729.5	— 2.9	— 0.7	— 1.9	— 1.8	3.0	5	— 9.2	21	— 3.9	3.5	3.6	3.6	92	82	90	9.7	9.4	8.5	2.8	3.9	3.0	14	6	4	10	10	13	12	19	5	43.1	14.0	3	19	16	0	0	0	0	0	25	—	0	18	27	Octobre
Ноябрь	745.9	762.1	727.1	— 1.6	— 1.1	— 2.0	— 1.6	4.9	2	— 16.3	30	— 3.9	3.7	3.8	3.7	90	88	90	9.8	9.5	9.2	4.2	3.8	3.9	1	0	1	10	33	23	15	5	2	33.8	3.3	8, 18	28	26	0	0	0	0	0	26	—	0	18	26	Novembre
Декабрь	755.8	772.4	741.8	— 6.7	— 6.3	— 6.2	— 6.4	2.5	2	—25.5	28	— 9.4	2.8	2.8	2.8	91	90	91	8.6	9.4	9.1	3.1	3.1	2.8	3	2	1	3	29	34	9	3	4	45.4	8.8	1	23	21	0	0	0	0	0	24	—	0	24	28	Décembre
Годъ	747.8	772.4	704.3	1.6	4.8	2.6	3.0	26.7	—	—35.9	—	— 1.0	5.3	5.5	5.6	86	74	84	8.3	8.4	7.9	3.2	4.0	2.9	79	39	34	78	258	268	168	108	58	632.2	22.2	—	223	127	1	11	7	0	2	216	—	1	133	193	Année

φ = 61° 1′ Вознесенье. λ = 35° 32′

H = 37.m5 Voznesenïe. G = 1.mm04

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Abs. hum. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Rel. hum. Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Préc.	✳	▲	☈	ϒ	≺	Ser.	Couv.	≡	Temp. ≤0°	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Janvier	756.5	776.3	728.6	—10.4	— 8.7	—10.0	— 9.7	1.2	9	—31.0	15	—14.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.6	2.4	2.1	1.5	5	4	0	11	5	1	9	4	52	42.9	11.6	11	15	15	0	0	0	0	1	18	—	1	28	31	Janvier
Février	742.9	767.3	715.8	— 6.8	— 4.0	— 5.6	— 5.5	3.0	22	—27.0	14	— 9.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	8.0	2.0	1.7	1.9	3	1	0	1	1	10	0	15	7	47	42.0	10.2	8	17	17	0	0	0	0	1	19	—	1	15	25	Février
Mars	760.6	777.3	732.4	— 3.6	1.4	1.4	— 1.2	8.7	29	—14.5	17	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	5.4	2.7	2.5	2.5	1	0	1	8	10	1	22	2	48	13.5	4.3	24	11	4	0	0	0	0	5	9	—	2	8	23	Mars
Avril	755.9	766.8	744.4	2.7	7.6	3.3	4.5	17.0	29	— 9.5	6	0.3	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6	3.9	1.0	1.6	0.8	0	6	3	10	5	1	3	0	60	33.4	9.3	17	9	4	0	0	0	0	0	6	—	0	4	15	Avril
Mai	757.5	770.0	747.5	7.6	10.7	6.9	8.4	25.2	30	— 6.0	10	3.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.3	0.9	1.6	0.8	9	4	5	7	3	1	8	2	54	69.1	17.0	14	15	2	0	1	1	0	7	10	—	0	1	10	Mai
Juin	758.5	767.8	744.3	14.5	18.1	13.4	15.3	26.6	22	2.5	8	8.8	—	—	—	—	—	—	3.8	4.9	4.2	1.3	2.4	0.3	5	10	2	2	10	2	4	0	48	96.2	9	—	13	0	0	4	0	0	12	7	—	0	0	0	Juin
Juillet	754.4	761.7	742.9	14.7	17.1	14.4	15.4	23.2	4	5.5	29	11.3	—	—	—	—	—	—	2.7	3.6	3.2	1.6	1.7	0.8	7	4	3	3	4	2	0	13	1	54	124.0	44.4	14	20	0	0	3	0	0	1	17	—	0	0	0	Juillet
Août	749.6	761.1	738.2	13.7	16.7	13.7	14.7	20.6	22	8.3	22	11.5	—	—	—	—	—	—	2.7	3.1	2.2	1.4	1.7	0.8	9	2	2	9	8	8	22	2	37	149.1	20.0	30	24	0	0	1	0	0	2	16	—	1	0	0	Août
Septembre	760.6	777.2	741.5	8.1	12.5	8.7	9.8	18.8	8	0.0	—	5.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	4.8	0.8	2.0	0.5	5	1	0	0	0	9	1	1	60	39.4	13.8	8	14	0	0	1	0	0	5	8	—	1	0	4	Septembre
Octobre	755.5	768.7	735.3	— 1.0	1.1	0.2	0.0	6.8	26, 28	— 8.6	21	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.9	8.9	9.4	1.2	1.6	1.4	6	0	0	4	8	0	1	9	1	50	48.2	10.0	8	16	12	0	0	0	0	0	25	—	0	10	22	Octobre
Novembre	753.6	769.5	732.6	— 0.3	0.3	— 0.2	— 0.1	6.0	2	— 8.1	29, 30	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	9.0	2.4	2.3	2.8	2	0	0	4	23	8	14	1	36	34.6	11.0	25	20	14	0	0	0	0	0	19	—	0	9	23	Novembre
Décembre	764.4	780.3	748.7	— 5.4	— 4.4	— 4.8	— 4.9	4.0	2	—22.5	21	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	9.1	8.7	0.9	0.8	1.3	0	1	1	2	7	1	15	0	65	36.1	11.8	1	16	13	0	0	0	0	0	23	—	0	21	28	Décembre
Année	755.8	780.3	715.8	2.8	5.7	3.2	3.9	26.6	—	—31.0	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.7	1.6	1.9	1.3	45	41	17	69	98	25	146	21	611	728.5	44.4	—	190	81	0	10	1	0	40	175	—	6	96	181	Année

φ = 61° 0′ Вытегра. λ = 36° 27′

H = 40.m0 Vytegra. G = 1.mm03

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Abs. hum. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Rel. hum. Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Préc.	✳	▲	☈	ϒ	≺	Ser.	Couv.	≡	Temp. ≤0°	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Janvier	756.7	776.5	729.2	—11.6	— 9.1	—11.1	—10.6	0.2	29	—16.2	15	—16.2	1.9	2.1	2.0	88	87	89	8.2	9.1	7.2	4.6	4.5	4.2	3	2	8	34	3	5	21	10	7	27.6	5.5	11	23	23	0	0	0	0	1	19	2	0	29	31	Janvier
Février	742.7	766.8	716.8	— 7.7	— 5.3	— 6.2	— 6.4	2.2	22, 28	—29.7	17	—10.7	2.7	2.9	3.0	90	85	88	9.4	9.1	8.9	4.0	5.0	3.6	0	0	1	19	12	8	21	17	6	34.9	7.8	20	24	24	0	0	0	0	0	23	1	0	17	28	Février
Mars	760.9	777.5	732.3	— 4.0	1.5	— 1.8	— 1.4	10.0	28	—17.1	18	— 5.8	3.2	3.4	3.3	86	65	78	7.5	7.0	7.2	4.2	5.2	3.9	1	0	3	30	8	19	22	5	5	7.7	2.7	24	11	7	0	0	0	0	2	14	1	0	9	23	Mars
Avril	756.1	766.7	744.3	3.6	9.4	4.9	6.0	21.2	30	—10.2	6	0.6	5.1	5.5	5.3	82	63	80	5.4	6.6	5.5	3.4	4.5	2.4	1	0	3	10	47	14	3	4	2	2	6	39.4	6.2	4	15	7	0	1	0	0	3	8	0	0	3	13	Avril
Mai	757.4	769.9	747.4	8.1	12.0	8.3	9.5	26.2	26	— 6.9	10	3.9	6.4	6.3	6.7	74	59	78	5.4	6.7	5.3	2.1	3.8	1.6	7	7	6	22	6	1	11	15	18	56.5	15.5	6	14	4	0	2	1	0	7	11	0	0	1	7	Mai
Juin	758.4	767.5	744.9	15.0	19.6	15.4	16.7	27.2	21, 22	2.5	8	9.6	9.0	8.8	10.0	71	52	77	4.4	5.1	5.1	2.1	3.9	1.6	5	8	6	14	13	10	12	16	6	68.4	16.0	5	13	0	0	1	7	0	0	11	10	5	1	0	0	Juin
Juillet	754.2	762.1	742.6	14.8	17.7	15.2	15.9	24.0	14	3.7	29	10.6	10.5	10.3	10.9	84	69	85	8.5	8.0	6.8	2.0	3.7	1.4	6	5	7	13	7	14	18	12	11	101.8	11.6	9	25	0	0	1	4	0	0	14	2	0	1	0	0	Juillet
Août	749.6	761.1	738.2	13.4	17.1	13.7	14.7	23.4	25	8.0	22	11.5	10.1	10.2	10.2	89	72	88	8.1	7.7	7.9	3.2	4.7	2.6	2	1	9	21	15	16	21	7	1	151.1	28.4	7	26	0	0	1	3	0	0	2	16	0	1	0	0	Août
Septembre	760.4	777.3	742.4	7.6	11.6	8.1	9.1	19.0	8	— 3.1	30	5.1	7.2	7.4	7.4	89	71	89	7.5	6.4	4.8	2.3	4.5	1.9	7	0	1	17	6	9	13	17	20	40.0	15.4	8	16	0	0	1	0	0	2	7	1	0	0	4	Septembre
Octobre	755.4	768.8	735.5	— 1.8	1.1	— 1.3	— 0.7	7.0	26	—14.9	11	— 3.6	3.6	3.7	3.7	87	74	85	9.4	8.9	7.9	2.3	3.8	2.4	14	2	3	30	14	3	6	14	13	41.0	5.7	5	14	11	0	0	0	0	0	26	3	0	0	10	27	Octobre
Novembre	753.7	770.0	733.6	— 0.6	0.1	— 0.5	— 0.3	6.0	2	—11.4	29	— 2.7	3.9	3.9	3.9	87	83	87	9.1	9.3	9.4	4.4	4.7	4.6	2	4	0	4	36	16	11	12	6	13	38.4	4.8	6	24	16	0	0	0	0	0	26	0	0	12	24	Novembre
Décembre	764.3	780.4	748.4	— 5.4	— 4.5	— 4.8	— 4.9	4.0	2	—24.5	28	— 7.7	3.0	3.1	3.1	90	87	90	8.3	9.2	8.5	2.5	3.0	3.4	3	2	4	34	13	8	13	8	4	32.7	8.9	1	18	17	0	0	0	0	0	21	0	0	21	29	Décembre
Année	755.8	780.4	716.8	2.6	5.9	3.3	3.9	27.2	—	—36.2	—	— 0.4	5.6	5.6	5.8	85	72	84	7.6	7.8	7.0	3.1	4.3	2.8	51	32	68	306	119	117	169	125	108	636.5	28.4	—	223	109	2	18	1	0	30	192	12	2	102	186	Année

φ = 60° 28′ Валданицы. λ = 33° 41′

H = 20.m? Valdanitsy. G = 1.mm01

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Abs. hum. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Rel. hum. Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Préc.	✳	▲	☈	ϒ	≺	Ser.	Couv.	≡	Temp. ≤0°	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Janvier	—	—	—	— 8.8	— 6.3	— 9.0	— 8.0	3.1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.4	—	—	—	0	8	6	6	15	11	18	1	28	41.7	7.6	11	17	17	0	0	0	0	2	19	2	—	24	—	Janvier
Février	—	—	—	— 6.0	— 2.4	— 5.6	— 4.7	4.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.1	—	—	—	3	1	2	0	9	28	14	7	20	58.2	10.0	8	22	20	0	0	0	0	1	12	1	—	10	—	Février
Mars	—	—	—	3.4	2.0	— 1.4	— 0.9	11.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.8	4.5	—	—	—	4	3	7	10	7	32	13	2	15	31.4	6.6	2	13	10	0	0	0	0	7	6	0	—	7	—	Mars
Avril	—	—	—	3.5	9.8	4.3	5.9	22.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	5.0	—	—	—	0	10	6	14	25	11	7	0	17	36.2	8.8	6	15	6	0	0	0	0	3	6	3	—	3	—	Avril
Mai	—	—	—	8.4	13.2	8.8	10.1	26.8	24	—	—	—	7.0	6.4	7.2	80	58	81	5.0	5.7	4.6	—	—	—	6	19	7	9	11	8	6	5	22	72.4	17.7	14	20	2	3	1	6	0	6	6	0	—	0	—	Mai
Juin	—	—	—	15.1	20.0	15.2	16.8	26.8	21	0.5	8	9.0	9.6	9.4	10.1	74	56	78	3.1	3.1	3.8	—	—	—	2	16	0	1	16	14	6	7	8	21	54.8	14.6	5	11	0	0	0	5	1	0	13	4	11	—	0	0	Juin
Juillet	751.1	763.9	739.1	15.0	19.1	15.2	16.7	26.2	4, 9	5.1	18	10.2	10.9	11.1	11.2	81	68	87	4.9	3.8	3.8	—	—	—	2	8	3	1	3	0	9	20	21	8	22	138.2	28.7	12	18	0	0	0	5	1	0	9	2	6	—	0	0	Juillet
Août				14.0	16.5	14.1	14.9	20.6	10	5.3	20	10.3	10.5	10.4	10.3	88	75	87	5.2	5.8	5.1	—	—	—	4	1	3	1	13	12	31	8	12	21	156.8	31.7	9	22	0	0	0	1	2	0	2	4	2	—	0	0	Août
Septembre	762.4	779.2	742.9	8.4	14.1	10.4	11.0	22.2	8	— 3.6	23	4.7	7.6	8.2	8.3	90	67	87	4.3	4.0	4.6	—	—	—	1	1	0	0	4	29	6	12	37	56.1	14.4	8	11	0	1	1	0	0	0	9	6	4	—	0	5	Septembre
Octobre	757.0	769.6	736.9	1.2	1.4	— 0.6	— 0.1	5.4	28	—13.7	21	— 3.1	3.9	4.2	4.0	90	82	88	6.7	4.7	7.0	—	—	—	1	6	4	1	9	15	5	5	37	45.9	14.8	5	12	11	0	0	0	0	0	4	3	—	6	23	Octobre
Novembre	755.0	769.4	734.7	— 1.1	0.4	— 0.8	— 0.5	5.8	2	— 9.7	26	— 3.3	4.1	4.4	4.2	95	92	95	7.1	8.1	7.1	2.5	3.8	2.1	1	4	12	4	4	9	26	8	3	23	70.8	9.5	25	19	16	0	0	0	2	0	2	14	7	3	11	26	Novembre
Décembre	765.9	782.0	751.3	— 6.1	— 4.5	— 5.9	— 5.5	4.0	2	—24.1	15	— 9.0	2.9	3.2	3.0	90	88	90	6.4	7.5	5.5	1.6	2.5	1.0	2	2	7	11	22	19	1	1	28	32.4	8.8	1	12	12	0	0	0	0	0	6	15	0	2	22	30	Décembre
Année	—	—	—	3.2	6.9	3.7	4.6	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.4	—	—	—	33	79	57	57	148	244	113	73	291	794.9	31.7	—	192	94	4	13	15	0	64	110	39	—	83	—	Année

φ = 64° 16′ Шугоръ. λ = 57° 34′

H = 85.m? Chtchougor.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Abs. hum. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Rel. hum. Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Préc.	✳	▲	☈	ϒ	≺	Ser.	Couv.	≡	Temp. ≤0°	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Janvier	—	—	—	—21.9	—19.7	—21.8	—21.1	0.4	17	—50.9	15	—27.4	0.9	1.0	0.8	77	77	76	7.2	7.1	6.1	2.8	2.6	3.1	3	0	21	4	22	2	3	6	32	43.5	10.1	15	12	12	0	0	0	0	0	6	15	—	1	30	31	Janvier
Février	—	—	—	—16.4	—11.9	—14.5	—14.3	— 1.2	24	—45.1	19	—21.6	1.3	1.6	1.5	81	76	79	8.8	8.3	7.7	3.2	4.6	4.6	10	0	11	9	30	5	0	1	4	19	45.6	5.5	7	23	23	0	0	0	0	1	19	—	7	28	28	Février
Mars	—	—	—	— 9.8	— 4.5	— 7.4	— 7.2	3.3	30	—36.0	20	—13.2	2.1	2.4	2.3	81	68	77	8.2	8.1	7.5	4.5	5.1	4.1	7	0	3	11	39	5	9	10	1	9	23.4	3.0	17	23	23	0	0	0	0	5	24	—	6	25	30	Mars
Avril	—	—	—	— 1.9	3.4	0.2	0.6	16.0	26	—22.9	4	— 5.3	3.4	3.6	3.4	77	58	89	5.5	6.3	5.8	3.5	4.6	2.7	20	2	15	12	18	4	4	1	14	10.3	3.5	17	6	3	0	0	0	0	0	6	11	—	1	10	24	Avril
Mai	—	—	—	2.2	5.4	3.0	3.5	15.6	21	—11.0	5, 9	— 2.2	3.8	3.7	3.8	67	53	65	7.2	7.3	5.8	4.0	5.2	2.9	21	6	8	1	10	7	2	8	23	17	29.7	4.6	16	14	5	2	0	5	0	2	14	—	0	7	15	Mai
Juin	—	—	—	9.6	12.5	10.0	10.7	23.8	4	— 3.8	2	4.9	6.2	6.3	6.4	65	55	66	7.4	8.2	6.0	4.6	4.7	1.8	24	3	3	4	10	5	3	3	22	12	39.6	12.5	24	12	1	1	2	5	0	3	11	—	3	0	4	Juin
Juillet	—	—	—	12.2	16.2	13.9	14.1	32.4	16	— 0.4	1	8.8	8.6	9.0	9.3	79	64	76	6.6	7.7	7.4	3.3	4.0	2.4	15	1	13	4	12	4	6	15	23	89.6	20.3	2	17	0	0	4	1	2	2	15	—	2	0	1	Juillet
Août	—	—	—	11.5	16.3	13.1	13.6	25.8	7	— 2.4	23	8.0	8.5	9.0	9.0	83	65	79	7.3	7.0	5.0	2.5	4.4	3.0	4	11	32	8	5	0	4	0	29	39.3	9.4	1	13	0	0	0	0	0	3	12	—	0	0	1	Août
Septembre	—	—	—	3.4	7.2	4.0	4.9	24.4	1	—18.0	29	1.6	5.7	6.2	5.8	88	74	84	7.9	9.0	7.5	3.9	4.4	4.3	27	1	5	5	6	6	1	24	15	74.1	17.3	13	17	7	0	0	1	1	2	17	—	3	6	10	Septembre
Octobre	—	—	—	— 4.1	— 2.4	— 3.9	— 3.5	2.0	23	—15.6	21	— 5.7	3.0	3.0	3.0	87	76	86	10.0	9.6	9.1	3.4	3.9	3.5	6	2	4	3	12	4	0	2	23	57.3	8.4	20	19	0	0	0	0	0	1	28	—	1	25	31	Octobre
Novembre	—	—	—	— 9.1	— 7.6	— 8.7	— 8.5	0.6	21	—33.7	14	—12.8	2.2	2.3	2.2	84	83	84	9.4	9.1	9.0	2.5	2.5	3.1	2	0	13	16	19	3	2	1	5	32	46.1	12.7	2	18	18	0	0	0	0	1	26	—	0	29	30	Novembre
Décembre	—	—	—	—13.4	—12.4	—13.0	—12.9	0.6	3	—37.0	11	—17.3	1.6	1.7	1.7	83	83	83	9.7	10.0	8.7	2.2	3.1	3.0	4	0	2	11	42	3	2	2	27	68.1	9.9	2	24	24	0	0	0	0	0	26	—	0	29	31	Décembre
Année	—	—	—	— 3.1	0.2	— 2.1	— 1.7	32.4	—	—50.9	—	— 6.8	3.9	4.1	4.1	79	69	77	7.9	8.1	7.1	3.4	4.1	3.2	143	26	140	97	224	33	44	135	253	566.8	20.3	—	199	135	3	7	10	1	31	218	—	24	189	236	Année

Яренскъ.

$\varphi = 62° 10'$ $\lambda = 49° 5'$ $H = 84^m$? $G = 1^{mm}.09$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.2	775.3	729.2	—17.4	—14.8	—15.8	—16.0	1.6	17	—36.4	15	—20.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	8.1
Февраль	737.9	759.7	712.5	—13.4	—10.0	—11.3	—11.6	0.0	3	—41.6	19	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.5
Мартъ	758.0	779.0	718.7	— 7.4	— 2.0	— 4.9	— 4.8	6.0	30	—28.5	19	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	5.5
Апрѣль	756.0	764.7	746.2	2.8	8.1	4.5	5.1	17.3	28	— 6.9	2	0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.2
Май	753.0	765.2	741.4	5.4	11.6	7.8	8.3	25.2	22	— 7.7	9	0.2	—	—	—	—	—	—	3.1	4.6	1.9
Іюнь	754.2	760.6	744.7	13.2	18.6	15.1	15.6	28.8	23	— 1.0	1	8.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.6	5.5
Іюль	749.9	757.2	742.7	14.0	18.8	15.1	16.0	32.3	15	1.2	31	9.7	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	7.0
Августъ	748.4	757.7	736.2	13.1	17.5	13.8	14.8	26.2	2	3.4	27	10.6	—	—	—	—	—	—	8.0	9.4	8.0
Сентябрь	753.2	767.0	744.2	4.1	9.0	6.0	6.4	23.2	2	—11.0	30	2.7	—	—	—	—	—	—	8.5	9.5	8.5
Октябрь	750.5	765.2	728.0	— 3.5	— 1.1	— 2.3	2.3	2.8	6	—13.0	20	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.4	8.4	6.7
Ноябрь	752.4	769.8	742.3	— 4.1	— 3.0	— 3.8	— 3.6	1.4	5, 23	—14.5	14	— 6.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.4
Декабрь	759.8	779.5	744.4	— 9.8	— 8.3	— 8.1	— 8.7	2.0	2	—28.3	28	—11.8	—	—	—	—	—	—	9.9	10.0	8.9
Годъ	752.0	779.5	712.5	— 0.2	3.7	1.3	1.6	32.3	—	—41.6	—	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	8.4
																			7.9	8.4	7.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. (больш. 1 mm.)	✳	▲	⊼	⊤	◁	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Мѣсяцы. Mois.
1.9	1.9	1.8	4	3	2	9	7	14	5	8	41	34.0	6.5	11	17	17	0	0	0	0	3	16	—	0	29	31	Janvier
2.2	2.7	2.7	7	3	2	7	14	17	2	7	25	37.7	5.3	21	18	18	0	0	0	0	3	20	—	1	28	28	Février
3.8	5.9	2.8	4	1	0	0	13	28	11	17	19	31.5	7.8	24	11	8	0	0	0	0	3	15	—	3	21	29	Mars
1.9	3.4	1.7	2	0	0	8	7	21	18	4	5	25	33.7	11.6	23	14	6	0	0	0	0	1	14	—	0	3	12	Avril
3.1	4.6	1.9	12	2	7	3	7	11	3	18	30	14.6	4.8	18	8	3	1	0	0	0	4	10	—	2	4	15	Mai
3.3	5.3	1.1	9	7	3	2	8	24	4	10	23	42.0	11.8	24	13	0	0	4	1	0	1	15	—	2	0	3	Juin
2.4	4.8	1.1	7	5	4	3	11	9	17	12	25	76.8	11.7	16	20	0	0	4	2	1	0	19	—	2	0	0	Juillet
2.3	4.1	2.1	1	7	2	18	16	11	5	3	30	177.0	31.2	20	26	0	0	3	2	0	0	21	—	1	0	0	Août
3.7	5.4	2.4	22	0	0	0	6	11	7	25	19	29.4	9.2	15	18	5	0	0	0	0	1	15	—	2	2	10	Septembre
2.2	3.2	1.8	5	5	5	5	6	16	4	22	25	71.2	18.2	6	19	16	0	0	0	0	1	24	—	0	18	28	Octobre
3.3	2.8	2.1	4	1	0	3	16	28	2	8	28	43.0	9.5	1	21	21	0	0	0	0	0	27	—	1	24	30	Novembre
2.8	3.4	2.5	2	0	1	2	10	33	12	8	25	31.4	9.6	1	17	15	0	0	0	0	1	23	—	2	27	30	Décembre
2.7	4.1	2.0	79	34	34	59	135	220	76	143	315	622.3	31.2	—	202	109	1	11	5	1	18	219	—	16	156	216	Année

Усть-Сысольскъ.

$\varphi = 61° 40'$ $\lambda = 50° 51'$ $H = 122^m$? $G = 1^{mm}.06$

Январь	749.6	772.0	725.0	—16.7	—15.7	—16.2	—16.2	1.3	17	—37.0	15	—21.0	1.4	1.4	1.4	86	85	86	8.2	7.6	8.5	3.0	3.4	3.2	16	9	6
Февраль	731.6	755.4	711.8	—12.1	— 9.4	—10.5	—10.7	— 0.3	23	—38.0	20	—15.2	1.8	2.1	2.0	86	81	87	9.5	9.2	8.8	4.2	4.0	4.2	10	2	0
Мартъ	752.7	775.0	714.3	— 7.2	— 2.7	— 5.0	— 5.0	5.2	28	—27.9	19	— 9.7	2.5	2.9	2.6	83	73	76	8.3	7.2	6.3	5.1	4.8	3.9	10	3	0
Апрѣль	753.4	762.6	743.0	2.4	8.4	5.2	5.3	18.9	26	— 7.1	3	0.9	4.8	5.4	5.2	85	65	77	8.3	6.4	6.3	4.1	4.5	2.9	3	3	8
Май	749.4	762.1	736.5	4.8	9.8	7.5	7.4	22.4	27	— 7.2	9	2.0	5.1	5.1	5.6	76	55	67	6.6	6.5	6.6	3.6	4.4	2.8	22	19	8
Іюнь	751.1	757.0	741.4	13.0	18.3	15.5	15.6	28.1	23	0.5	1	8.7	7.8	7.5	8.1	68	47	61	5.8	6.8	6.4	3.8	4.7	3.2	16	16	4
Іюль	746.6	753.7	739.2	14.8	19.4	15.8	16.7	33.9	15	5.1	28, 29	11.3	10.0	10.0	10.3	79	60	76	7.0	8.3	7.5	2.4	3.9	2.4	16	14	5
Августъ	745.6	755.5	733.2	12.9	17.8	14.1	14.9	27.9	2	—	—	—	10.0	10.5	10.5	91	71	88	8.5	7.5	8.0	1.7	2.6	1.4	3	10	12
Сентябрь	749.1	761.9	740.8	4.6	9.1	6.4	6.7	24.8	2	—	—	—	6.2	6.4	6.4	90	70	82	7.5	8.6	8.0	2.6	3.9	3.0	20	5	2
Октябрь	747.0	764.3	721.7	— 3.6	— 1.2	— 2.7	— 2.5	4.8	6	—	—	—	3.3	3.6	3.5	92	84	89	8.5	8.2	8.9	1.5	1.7	2.0	6	5	6
Ноябрь	749.7	767.4	739.6	— 4.7	— 3.7	— 4.3	— 4.2	2.0	2	—	—	—	3.3	3.2	3.5	92	84	89	8.6	8.7	8.9	1.8	1.5	1.9	8	1	1
Декабрь	756.3	776.4	739.2	—10.0	— 9.4	— 9.7	— 9.7	1.8	2	—	—	—	2.2	2.3	2.3	92	91	93	8.5	8.6	7.9	1.9	1.5	2.3	8	2	1
Годъ	748.8	776.4	711.8	— 0.2	3.4	1.3	1.5	33.9	—	—	—	—	4.8	5.0	5.1	85	73	81	8.0	7.8	7.6	3.0	3.4	2.8	138	94	52

3.0	3.4	3.2	16	9	6	10	19	12	5	7	9	21.2	2.7	9	14	14	0	0	0	0	3	19	0	0	28	31	Janvier
4.2	4.0	4.2	10	2	0	10	26	20	3	9	4	13.4	2.5	17	16	16	0	0	0	0	1	22	0	0	28	28	Février
5.1	4.8	3.9	10	3	0	1	24	27	15	9	4	20.2	4.0	25	11	9	0	0	0	0	3	17	1	0	19	31	Mars
4.1	4.5	2.9	3	8	7	9	38	17	2	3	3	12.4	3.3	3	9	2	0	0	0	0	2	13	2	0	4	11	Avril
3.6	4.4	2.8	22	19	8	5	13	8	5	10	3	20.0	4.5	18	8	2	1	1	0	0	3	13	0	0	2	10	Mai
3.8	4.7	3.2	16	16	4	2	18	13	10	11	0	20.1	6.5	20	6	0	0	2	0	0	3	8	0	0	0	0	Juin
2.4	3.9	2.4	16	14	5	10	10	4	14	14	6	41.5	10.3	27	16	0	0	3	1	0	1	14	1	0	0	0	Juillet
1.7	2.6	1.4	3	10	12	17	24	14	5	0	8	149.0	31.1	20	20	0	0	0	0	1	0	18	4	0	0	—	Août
2.6	3.9	3.0	20	5	2	5	11	15	3	25	4	51.5	25.5	15	16	2	0	0	1	0	0	15	0	0	2	—	Septembre
1.5	1.7	2.0	6	5	6	10	16	11	10	19	9	54.9	14.5	6	14	10	0	0	0	0	0	23	0	0	20	—	Octobre
1.8	1.5	1.9	8	1	1	12	31	18	6	2	10	35.0	11.3	29	20	18	0	0	0	0	0	22	1	0	23	—	Novembre
1.9	1.5	2.3	8	2	1	0	23	28	11	4	12	14.4	6.3	2	13	10	0	0	0	0	2	21	0	0	27	—	Décembre
3.0	3.4	2.8	138	94	52	91	253	187	89	113	72	453.6	31.1	—	163	83	1	6	3	0	19	205	9	0	153	—	Année

Сольвычегодскъ.

$\varphi = 61° 20'$ $\lambda = 46° 55'$ $H = 62^m$? $G = 1^{mm}.04$

Январь	755.1	776.5	731.2	—15.4	—13.8	—15.2	—14.8	1.0	16	—36.8	15	—20.4	1.5	1.6	1.4	84	84	84	7.6	8.1	6.5	2.0	1.8	2.0	7	3	11
Февраль	739.9	762.7	713.0	—11.6	— 8.5	—10.4	—10.2	1.2	23, 24	—39.1	19	—14.2	2.0	2.4	2.1	86	83	84	9.4	8.6	7.6	2.3	2.2	1.8	4	3	4
Мартъ	758.8	780.1	720.7	— 6.4	— 1.6	— 5.0	— 4.3	6.6	28	—24.3	20	— 8.9	2.7	3.2	2.7	86	74	79	7.6	6.7	4.6	2.6	3.2	1.9	1	0	4
Апрѣль	757.8	767.6	744.5	3.3	9.0	4.9	5.7	18.0	27	— 8.3	1, 2	1.2	4.8	5.7	5.0	82	64	76	6.2	5.7	5.7	2.0	2.4	1.5	0	4	11
Май	754.9	766.0	743.7	7.2	12.8	9.0	9.7	23.0	22, 25	— 7.2	9	2.9	5.0	5.1	5.1	62	45	57	4.4	6.3	4.9	2.6	3.2	1.7	13	8	12
Іюнь	750.5	763.4	746.7	14.5	20.3	16.4	17.1	29.8	23	1.7	15	9.6	8.0	7.4	7.9	63	43	57	3.1	4.9	4.3	1.8	2.8	1.7	6	10	5
Іюль	752.0	758.9	743.8	14.7	18.9	16.0	16.5	32.5	15	5.7	28	11.6	10.0	9.6	10.4	80	60	76	7.5	7.8	7.1	2.1	3.1	0.8	3	6	7
Августъ	749.6	758.6	739.0	14.0	16.9	14.5	15.1	25.6	6	7.8	27	12.0	10.4	10.4	10.6	87	72	86	7.5	8.5	7.4	2.2	2.9	2.2	1	5	17
Сентябрь	755.9	770.5	746.4	5.7	9.5	6.8	7.3	22.4	11	— 7.7	30	4.0	6.4	6.3	6.3	88	65	79	6.4	7.4	4.7	2.7	4.1	2.8	14	0	1
Октябрь	752.5	768.0	732.4	— 2.9	— 0.5	— 2.5	— 2.0	7.0	5	— 9.4	21	— 4.5	3.3	3.5	3.4	88	78	89	9.6	7.9	8.4	2.5	2.7	2.3	4	12	6
Ноябрь	754.2	769.7	743.1	— 3.1	— 1.9	— 2.8	— 2.6	1.8	2	—12.4	1	— 5.1	3.2	3.4	3.3	88	85	87	9.5	9.3	8.5	2.2	2.4	1.6	0	4	3
Декабрь	762.6	780.5	747.4	— 8.4	— 7.6	— 7.8	— 7.9	2.8	2	—24.2	28	—10.7	2.2	2.3	2.3	85	85	86	8.5	8.8	8.1	2.5	2.7	2.2	3	0	4
Годъ	754.2	780.5	713.0	1.0	4.5	2.0	2.5	33.0	—	—39.1	—	— 1.9	5.0	5.1	5.0	82	70	78	7.3	7.5	6.5	2.2	2.8	1.8	55	43	92

2.0	1.8	2.0	7	3	11	0	13	8	14	8	29	29.1	3.9	3	20	20	0	0	0	0	3	16	1	0	27	31	Janvier
2.3	2.2	1.8	4	3	4	6	14	13	12	9	19	26.7	4.0	23	18	18	0	0	0	0	1	20	2	0	25	28	Février
2.6	3.2	1.9	1	0	4	3	11	17	24	6	27	12.8	4.4	2	10	8	0	0	0	0	3	17	0	0	18	30	Mars
2.0	2.4	1.5	0	4	11	9	14	13	10	1	28	27.3	5.5	23	13	4	0	0	0	0	0	7	12	3	0	3	10	Avril
2.6	3.2	1.7	13	8	12	4	3	6	5	13	26	8.9	4.5	7	7	5	0	0	0	0	2	6	0	0	1	9	Mai
1.8	2.8	1.7	6	10	5	3	3	12	15	7	33	17.7	7.6	13	8	3	0	0	1	0	1	8	4	0	0	0	Juin
2.1	3.1	0.8	3	6	7	8	3	5	15	13	33	119.2	26.6	25	24	0	0	3	5	0	0	14	2	0	0	0	Juillet
2.2	2.9	2.2	1	5	17	4	20	16	7	2	21	71.8	13.0	12	22	0	0	3	0	0	1	16	2	0	0	0	Août
2.7	4.1	2.8	14	0	1	2	4	9	20	22	18	42.8	13.2	8	14	4	0	0	0	0	3	9	0	1	3	8	Septembre
2.0	2.3	0.9	3	4	12	6	3	11	14	15	25	45.8	10.0	13	20	18	0	0	0	0	0	24	2	0	17	30	Octobre
2.2	2.4	1.6	0	0	4	3	20	17	15	4	27	27.6	7.0	2	21	20	0	0	0	0	1	21	1	0	21	30	Novembre
2.5	2.7	2.2	3	0	4	3	15	26	28	4	10	31.0	9.0	2	14	12	0	0	0	0	2	21	0	0	27	30	Décembre
2.2	2.8	1.8	55	43	92	51	123	153	179	104	286	460.7	26.6	—	191	109	0	7	5	2	33	176	13	1	142	206	Année

Вельскъ.

$\varphi = 61° 5'$ $\lambda = 42° 7'$ $H = 90^m$? $G = 1^{mm}.02$

Январь	752.6	771.8	737.3	—14.5	—13.2	—14.3	—14.0	0.2	2	—36.4	27	—20.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	7.2	—	—	—	—	—	—
Февраль	737.3	759.9	708.7	— 9.1	— 7.1	— 8.3	— 8.2	1.4	22	—32.4	18	—12.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.1	—	—	—	—	—	—
Мартъ	756.6	776.2	722.8	— 5.3	0.0	— 2.2	— 2.8	10.8	28	—26.5	19	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	4.6	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	753.9	764.3	740.4	3.3	9.1	5.3	5.9	19.9	30	— 9.6	2	0.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	5.3	—	—	—	—	—	—
Май	752.8	763.3	742.0	7.5	13.3	10.1	10.3	25.8	25	— 5.8	9	3.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	4.9	—	—	—	—	—	—
Іюнь	754.5	762.4	743.2	15.6	20.4	16.7	17.6	29.2	23	1.8	16	9.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	4.3	—	—	—	—	—	—
Іюль	750.1	756.8	741.8	15.7	19.0	15.7	16.8	27.4	13	4.5	28	11.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.9	—	—	—	—	—	—
Августъ	740.4	757.7	735.4	13.9	17.3	14.4	15.2	23.0	5	6.1	30	11.5	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.9	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	755.0	770.4	742.2	5.8	10.6	7.3	7.9	20.0	8	— 7.4	30	4.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	7.8	—	—	—	—	—	—
Октябрь	750.8	764.2	734.5	— 2.4	— 0.4	— 1.8	— 1.5	5.8	5	— 7.9	21, 22	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.8	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	751.1	766.7	735.6	— 2.2	— 0.9	— 1.9	— 1.7	4.8	2	—17.9	30	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.6	9.2	—	—	—	—	—	—
Декабрь	760.3	778.1	747.3	— 7.2	— 6.6	— 7.5	— 7.1	3.0	3	—23.9	28	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	8.7	—	—	—	—	—	—
Годъ	751.8	778.1	708.7	1.8	5.1	2.7	3.2	29.2	—	—36.4	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.0	—	—	—	—	—	—

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	23.0	10	6	6	0	0	0	0	3	14	—	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	5.4	26	6	5	0	0	0	0	3	18	—	—	23	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.6	22	4	2	0	0	0	0	4	9	—	—	14	27	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*24.7*	*10.0*	15	6	3	0	0	0	0	4	10	—	—	2	14	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	10.7	7	7	1	0	0	1	1	4	8	—	—	1	9	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.2	26	4	4	0	0	0	0	6	5	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.1	31.2	25	13	0	0	0	5	0	0	2	11	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.2	66.0	6	20	0	1	1	1	1	1	18	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	14.2	2	13	4	0	0	0	0	1	17	—	—	0	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	5.2	13	12	12	0	0	0	0	0	24	—	—	15	27	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	5.6	1	10	9	0	0	0	0	0	26	—	—	14	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	6.9	3	10	8	0	0	0	0	1	20	—	—	27	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*622.9*	66.0	—	*111*	*50*	1	6	2	2	*29*	*180*	—	—	126	198	Année

$\varphi = 59° 58'$ Тотьма. $\lambda = 42° 45'$ — $H = 136^m$ Totma. $G = 0^{mm}.95$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиліе. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Beaux.	Пасм. Couverts.	≡	Бура. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Мѣсяцы. Mois.
Январь	748.1	766.6	721.2	—14.0	—11.8	—12.8	—12.0	1.3	11	—35.6	27	—17.1	—	—	—	—	—	—	7.8	9.0	8.7	2.2	1.9	1.7	6	7	3	2	9	11	12	8	35	56.0	8.0	2	27	25	0	0	0	0	0	20	1	0	28	31	Janvier
Февраль	733.7	755.2	707.3	— 9.5	— 6.5	— 8.2	— 8.1	2.0	22	—28.7	16	—11.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	8.6	3.5	3.9	4.5	14	1	0	0	10	28	11	9	11	44.5	7.4	21	20	20	0	0	0	0	1	23	0	2	22	28	Février
Мартъ	733.5	770.6	721.6	— 7.4	0.2	— 4.2	— 3.8	6.2	30	—24.1	20	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.1	3.7	4.7	3.5	2	0	5	2	12	32	19	8	13	31.7	8.3	1	14	10	0	0	0	0	8	14	0	0	14	27	Mars
Апрѣль	749.9	759.7	736.1	3.8	10.1	5.8	6.6	19.4	25	— 5.9	1	1.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	7.2	1.7	4.0	2.1	0	1	7	8	25	19	4	2	24	58.9	20.2	22	17	6	0	0	0	0	3	18	2	1	2	8	Avril
Май	748.4	758.8	737.3	8.2	13.9	9.4	10.5	26.8	30	— 4.3	11	3.9	—	—	—	—	—	—	5.9	7.5	7.3	2.3	2.7	1.3	16	7	9	9	5	8	7	13	19	36.7	7.0	7	16	5	0	1	1	0	4	12	0	0	1	7	Mai
Іюнь	750.3	757.4	741.5	15.4	21.5	16.0	17.6	29.3	23	2.2	16	9.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	6.1	1.8	3.7	1.3	8	12	4	2	14	11	11	6	22	67.4	27.7	27	10	0	1	3	2	0	3	6	4	2	0	0	Juin
Іюль	745.8	751.7	738.4	15.4	20.7	16.1	17.4	28.2	10	5.7	28	11.3	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	6.1	1.6	4.1	1.2	6	5	2	4	5	17	23	8	27	122.1	42.4	9	23	0	1	3	5	0	0	19	6	6	0	0	Juillet
Августъ	742.7	752.4	732.0	13.3	17.4	14.1	14.9	22.7	5	4.8	25	11.0	—	—	—	—	—	—	7.2	9.0	8.4	2.7	4.6	2.2	7	1	1	1	6	15	28	8	4	23	146.7	26.1	25	27	0	0	1	5	3	0	19	3	3	0	0	Août
Сентябрь	750.3	765.8	738.4	6.0	11.0	7.0	8.0	23.0	11	— 6.7	30	4.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	6.3	2.3	5.0	1.9	26	2	0	1	6	6	9	14	26	46.1	14.2	15	17	1	0	1	0	1	0	17	2	5	0	5	Septembre
Октябрь	745.9	759.5	731.0	— 2.2	0.1	— 1.7	— 1.3	7.1	5	— 8.1	3	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.0	2.3	3.8	2.6	13	12	8	6	9	13	11	8	13	55.6	10.5	17	15	12	0	0	0	0	0	26	1	1	14	28	Octobre
Ноябрь	747.3	761.6	733.9	— 2.7	— 1.4	— 2.2	— 2.1	3.0	2	—19.4	30	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	9.5	3.5	3.7	3.6	3	1	0	2	24	35	4	5	16	51.4	8.1	27	25	23	0	0	0	0	0	27	1	6	19	28	Novembre
Декабрь	750.3	774.0	742.4	— 8.5	— 7.3	— 8.4	— 8.1	1.8	2, 3	—24.0	29	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	8.2	2.2	2.9	2.5	4	2	0	3	9	39	13	3	20	24.3	10.0	2	14	12	0	0	0	0	2	22	0	0	27	30	Décembre
Годъ	747.7	774.0	707.3	1.5	5.7	2.6	3.3	29.3	—	—35.6	—	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	7.7	2.5	3.8	2.4	105	51	39	45	143	243	132	88	249	741.6	42.4	—	225	114	2	9	13	4	21	223	20	26	127	192	Année

$\varphi = 59° 32'$ Никольскъ (Вологодской губ.). $\lambda = 45° 27'$ — $H = 151^m$? Nikolsk (gouv. Vologda). $G = 0^{mm}.92$

Январь	747.0	765.7	721.5	—12.4	—10.6	—11.6	—11.5	1.2	12	—34.1	15	—15.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	9.0	2.9	4.3	4.2	12	3	3	10	20	13	9	13	10	52.4	12.9	2	8	8	0	0	0	0	1	25	2	1	27	31	Janvier
Февраль	732.7	753.7	707.8	— 9.4	— 6.8	— 8.5	— 8.2	1.9	22, 24	—32.5	19	—11.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	8.1	4.6	5.8	6.2	9	4	2	8	20	16	6	16	3	35.7	6.1	24	10	10	0	0	0	0	0	22	0	6	23	28	Février
Мартъ	752.7	769.9	719.7	— 7.2	— 0.6	— 3.7	— 3.8	5.9	30	—24.5	20	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	4.5	5.0	6.4	5.2	4	0	0	5	21	25	15	12	11	28.5	11.6	3	6	4	0	0	0	0	7	13	4	3	15	28	Mars
Апрѣль	749.9	759.9	735.8	4.5	11.1	6.7	7.4	21.8	29	— 5.7	6	1.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	6.9	3.3	6.1	2.9	3	1	2	24	21	9	4	4	21	44.3	18.8	16	6	0	0	0	0	0	2	12	3	3	2	8	Avril
Май	747.1	757.8	735.0	9.0	14.0	9.8	10.9	24.2	27	— 6.8	11	4.4	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	6.1	4.5	6.7	2.7	14	7	9	14	6	8	10	18	7	26.9	20.3	7	5	1	0	0	0	0	6	13	4	2	7	31	Mai
Іюнь	749.3	755.4	740.9	16.7	22.2	17.0	18.6	29.1	22, 23	2.1	16	10.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	6.0	2.8	6.4	3.1	17	7	2	6	13	10	11	16	6	46.3	17.7	13	5	0	1	5	0	1	3	4	0	3	0	0	Juin
Іюль	744.9	750.1	738.3	16.3	22.4	17.4	18.7	31.5	14	6.3	30	12.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.9	6.9	2.3	5.4	3.2	6	4	2	8	7	11	21	14	19	77.5	14.6	15	16	0	0	2	0	0	3	6	0	3	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
Сентябрь	748.6	763.0	737.7	6.0	10.4	7.4	7.9	24.2	11	— 6.5	30	4.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	7.5	4.8	6.8	4.6	21	4	0	5	13	8	8	26	5	52.8	19.3	15	11	3	0	1	0	0	0	17	1	4	1	7	Septembre
Октябрь	744.8	758.7	726.5	— 2.1	0.0	— 1.5	— 1.2	7.0	5	— 9.2	2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.9	9.6	9.3	3.1	3.8	3.6	5	5	3	10	12	8	6	17	27	55.3	14.5	13	10	8	0	0	0	0	0	28	4	2	19	29	Novembre
Ноябрь	747.3	761.1	736.4	— 2.6	— 1.2	— 2.2	— 2.0	2.7	23	—10.4	30	— 4.2	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.7	4.6	4.4	5.2	3	5	0	0	13	25	27	5	9	61.1	12.5	28	13	12	0	0	0	0	0	28	4	2	19	29	Novembre
Декабрь	755.9	773.2	740.5	— 8.5	— 7.4	— 8.7	— 8.2	0.9	3, 24	—27.4	29	—11.8	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	8.8	4.0	3.4	3.2	7	0	0	9	25	21	8	8	15	15.4	4.5	26	7	6	0	0	0	0	0	25	1	0	27	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 59° 28'$ Остахово. $\lambda = 39° 26'$ — $H = 150^m$? Ostakhovo.

Январь	—	—	—	—11.8	— 9.9	—11.0	—10.9	1.4	11	—33.0	15	—15.7	2.0	2.2	2.1	91	89	90	7.6	8.8	9.2	2.2	2.1	2.5	9	4	2	7	3	4	15	6	43	41.7	11.0	9	21	21	0	0	0	0	1	23	4	0	28	31	Janvier
Февраль	—	—	—	— 7.9	— 6.0	— 7.1	— 7.0	2.2	22	—28.5	16	—11.0	2.6	2.7	2.7	89	83	89	9.6	9.0	9.1	4.3	5.1	5.0	10	1	1	0	14	18	12	8	20	35.6	7.5	21	19	19	0	0	0	0	0	25	2	2	21	28	Février
Мартъ	—	—	—	— 6.1	— 0.6	— 4.2	— 3.6	5.8	29	—18.7	20	— 8.3	2.9	3.2	3.0	89	72	84	5.6	5.5	4.5	3.3	3.7	3.4	0	0	0	3	18	22	10	2	38	10.0	3.3	7	9	6	0	0	0	0	0	9	10	9	1	17	25	Mars
Апрѣль	—	—	—	4.4	9.6	5.0	6.3	20.7	30	— 4.6	5	1.6	5.5	5.7	5.4	85	65	83	6.5	6.4	5.9	2.5	4.5	1.2	2	6	8	8	18	4	6	0	38	36.7	5.8	6	13	4	0	0	0	0	2	11	6	0	2	12	Avril
Май	—	—	—	8.6	13.4	8.8	10.3	24.5	30	— 5.0	10	5.0	6.8	6.8	7.0	78	58	79	5.6	6.3	6.5	2.7	3.4	1.2	8	10	7	4	5	12	13	5	29	40.0	9.0	5	12	3	0	0	0	0	4	11	4	0	1	6	Mai
Іюнь	—	—	—	16.0	20.8	14.8	17.2	29.0	23	5.7	16	11.2	10.1	10.0	10.1	74	55	80	4.0	4.1	4.7	3.5	5.2	1.5	11	6	5	10	14	7	10	5	22	62.1	23.3	2	7	0	0	0	1	0	10	4	2	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	15.7	20.2	15.3	17.1	28.7	9	6.7	28	11.5	11.1	11.2	11.2	84	64	86	5.5	6.4	6.5	2.1	4.4	1.7	5	2	5	4	13	14	17	4	29	79.4	11.8	10	20	0	0	3	0	0	0	7	2	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	13.3	17.8	13.2	14.8	25.0	25	8.1	21	10.7	10.1	10.9	10.4	90	72	92	7.7	8.3	6.7	3.8	5.5	1.9	0	1	2	11	23	19	7	3	27	91.7	16.9	6	25	0	0	2	2	3	0	17	3	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	6.5	11.5	7.9	8.6	21.9	8	— 3.4	30	4.6	6.8	7.2	7.1	91	69	86	7.3	6.9	6.3	2.8	4.5	2.3	10	1	2	5	4	9	21	16	22	38.5	7.3	26	15	2	0	0	0	0	1	11	2	0	0	5	Septembre
Октябрь	—	—	—	— 2.2	— 0.2	— 1.1	— 1.3	6.5	4, 5	— 8.8	21	— 3.2	3.7	3.9	3.7	93	85	87	9.3	9.6	9.6	3.1	3.8	3.4	10	8	4	5	8	15	16	16	11	40.4	15.5	3	13	12	0	0	0	0	0	28	4	0	17	30	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 2.0	— 1.1	— 2.2	— 1.8	4.8	2	—19.5	30	— 4.5	3.7	3.7	3.5	91	86	87	10.0	9.8	9.3	4.4	4.7	4.8	1	0	1	14	31	17	11	6	9	25.8	5.7	27	21	19	0	0	0	0	0	28	4	0	17	29	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 7.5	— 6.8	— 7.7	— 7.3	2.6	2	—25.0	22	—10.6	2.5	2.6	2.5	88	88	88	8.8	8.5	8.6	4.5	4.4	3.3	4	0	1	8	23	25	9	4	17	13.5	6.4	2	14	10	0	0	0	0	0	24	1	1	28	29	Décembre
Годъ	—	—	—	2.2	5.7	2.6	3.5	29.0	—	—33.0	—	— 0.7	5.6	5.8	5.7	87	74	86	7.3	7.5	7.2	3.3	4.3	2.7	70	39	40	79	174	166	147	75	305	515.4	21.3	—	189	96	0	5	3	3	27	199	45	4	131	195	Année

$\varphi = 59° 14'$ Вологда. $\lambda = 39° 53'$ — $H = 121^m.7$ Vologda. $G = 0^{mm}.92$

Январь	749.9	769.1	719.9	—11.1	— 9.4	— 9.8	—10.1	2.3	11	—31.1	15	—14.5	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	8.3	3.5	4.1	3.5	13	4	7	16	7	13	11	17	5	42.3	6.3	2	26	26	0	0	0	0	1	22	0	0	25	31	Janvier
Февраль	736.3	758.9	712.2	— 7.0	— 5.5	— 6.5	— 6.3	2.6	22	—26.8	16	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.3	7.1	4.1	5.3	4.7	11	0	0	1	13	15	16	28	0	33.4	5.3	22	18	18	0	0	0	0	0	20	0	1	20	28	Février
Мартъ	755.9	770.9	728.3	— 5.9	0.0	— 3.3	— 3.1	7.4	28	—19.5	19	— 7.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	4.3	3.7	4.8	3.7	3	3	2	12	15	20	20	12	6	12.4	5.7	1	11	7	0	0	0	0	8	12	1	0	16	21	Mars
Апрѣль	750.5	760.3	736.7	4.4	10.3	6.1	6.9	20.5	30	— 3.3	5	2.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.6	7.0	4.0	5.2	2.8	3	0	1	4	11	15	10	6	2	51.7	12.3	18	14	6	0	0	0	0	1	16	4	0	2	6	Avril
Май	750.1	761.5	739.5	8.9	14.7	10.2	11.3	27.0	26	— 5.1	10	5.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.5	3.3	4.3	2.5	17	12	8	12	4	5	9	22	4	36.0	10.4	7	13	1	0	1	0	0	2	14	0	0	0	5	Mai
Іюнь	751.9	759.7	741.4	15.8	22.2	16.7	18.2	29.8	23	5.2	16	11.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	5.3	3.6	5.4	2.6	16	14	3	10	11	8	8	16	4	39.6	14.3	12	6	0	2	4	2	0	4	7	0	0	0	0	Juin
Іюль	747.7	755.0	738.9	15.6	21.1	16.7	17.8	30.1	9	7.4	28	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	7.8	2.5	4.2	2.2	13	5	3	2	8	6	20	32	4	79.1	23.4	10	21	0	1	4	1	0	0	13	0	0	0	0	Juillet
Августъ	744.5	754.8	734.3	13.5	18.6	14.5	15.5	25.8	25	7.0	19	11.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	7.1	3.7	5.1	3.2	5	3	2	11	15	26	18	10	3	66.0	18.3	1	19	0	0	2	2	0	0	17	0	0	0	0	Août
Сентябрь	753.0	769.1	739.9	6.8	12.6	8.4	9.3	23.1	8	— 4.7	30	5.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.3	2.8	5.1	2.4	27	1	0	3	6	8	9	31	5	40.5	8.0	26	18	2	0	0	0	0	1	14	0	0	0	5	Septembre
Октябрь	747.8	760.6	733.8	— 1.5	0.7	— 0.7	— 0.5	8.4	4, 5	— 7.5	21	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	9.2	3.3	4.5	3.4	16	12	7	6	7	7	7	13	23	2	44.7	14.3	3	21	17	0	0	0	0	0	26	3	0	12	27	Octobre
Ноябрь	749.0	762.8	733.9	— 1.5	— 0.5	— 1.4	— 1.1	3.3	2	—17.7	30	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.9	8.5	4.0	4.4	4.0	6	0	5	10	26	17	12	14	0	30.9	4.7	8	24	22	0	0	0	0	0	25	0	0	12	26	Novembre
Декабрь	758.6	775.9	745.6	— 6.9	— 6.2	— 7.0	— 6.7	3.2	2	— 20.2	—	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	8.4	3.3	3.7	3.5	7	3	1	14	22	13	19	11	3	19.9	9.6	2	17	14	0	0	0	0	4	24	0	0	27	29	Décembre
Годъ	749.6	775.9	712.2	2.6	6.6	3.7	4.3	30.1	—	—31.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.2	3.5	4.7	3.2	137	63	52	128	149	148	161	218	39	497.5	23.4	—	208	113	3	11	4	0	21	210	8	1	114	181	Année

$\varphi = 59° 30'$ Кунда. $\lambda = 26° 32'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.5	780.4	731.3	— 5.0	— 4.2	— 4.3	— 4.5	2.4	8	—18.9	13	— 7.7	—	—	—	—	—	—
Февраль	745.1	769.0	724.0	— 2.2	— 0.5	— 1.7	— 1.5	4.7	6	—15.9	16	— 4.2	—	—	—	—	—	—
Мартъ	758.3	772.7	737.0	— 0.1	3.5	0.9	1.4	14.4	28	— 7.8	18	— 1.4	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	751.2	765.8	739.3	2.9	7.2	4.0	4.7	19.4	30	— 8.4	5	1.1	—	—	—	—	—	—
Май	755.8	768.9	743.0	8.6	11.7	8.3	9.5	26.7	29	— 1.8	10	5.2	—	—	—	—	—	—
Іюнь	757.2	769.0	743.1	14.9	17.3	14.0	15.4	25.6	10	5.8	16	10.2	—	—	—	—	—	—
Іюль	753.6	759.7	744.9	14.7	17.8	15.2	15.9	25.1	29	6.4	17	11.3	10.3	10.9	11.3	82	72	88
Августъ	748.6	761.9	736.1	12.9	16.4	12.9	14.1	20.7	2	5.0	24	9.6	10.2	10.4	10.4	93	76	94
Сентябрь	760.6	776.5	737.1	10.0	14.7	10.7	11.8	20.6	4	3.0	18	7.5	8.6	9.4	8.9	93	76	92
Октябрь	754.0	766.4	734.2	1.5	3.6	2.1	2.4	11.2	1	— 7.6	22	— 0.4	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	751.5	766.8	729.5	1.2	2.1	1.1	1.5	7.3	1	— 9.3	29	— 1.1	—	—	—	—	—	—
Декабрь	762.4	773.6	741.3	— 2.8	— 2.0	— 2.6	— 2.5	3.1	23	—14.6	15	— 4.6	—	—	—	—	—	—
Годъ	754.5	780.4	724.0	4.7	7.3	5.0	5.7	26.7	—	—18.9	—	2.1	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
7.9	7.7	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	7.3	10	18	11	0	0	0	0	2	19	—	—	19	28	Janvier
8.0	6.7	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	12.6	23	19	11	0	0	0	0	1	13	—	—	6	21	Février
6.0	6.8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	2.7	20	8	1	0	0	0	0	7	13	—	—	0	18	Mars
7.4	6.9	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	9.5	2	17	6	0	0	1	0	2	14	—	—	4	10	Avril
6.0	6.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.7	8.5	26	19	0	2	3	0	0	5	12	—	—	0	1	Mai
6.1	7.5	5.1	3.5	4.8	1.9	14	16	9	6	12	11	4	7	11	106.9	29.7	5	11	0	0	3	1	2	7	13	—	3	0	0	Juin
6.2	5.2	6.0	2.4	5.1	2.2	12	9	2	5	8	18	16	11	11	80.3	25.5	11	12	0	0	1	2	4	1	2	0	—	3	0	0	Juillet
6.6	5.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.3	31.8	18	20	0	0	0	2	2	0	1	16	—	—	0	0	Août
7.2	6.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	9.8	9	11	0	0	0	1	0	0	8	11	—	—	0	0	Septembre
8.3	7.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.1	16.6	16	17	9	0	0	0	0	0	0	26	—	—	1	18	Octobre
7.7	6.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	6.6	11	16	9	0	0	0	0	1	21	—	—	4	16	Novembre
8.3	8.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	6.7	1	9	7	0	0	0	0	2	23	—	—	18	26	Décembre
7.3	7.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	703.5	31.8	—	177	54	3	11	8	3	38	190	—	—	61	138	Année

$\varphi = 59° 28'$ Нарвскій маякъ. $\lambda = 28° 4'$

Январь	760.5	784.4	739.7	— 5.3	— 4.2	— 4.8	— 4.8	3.1	11	—19.5	23	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	8.5
Февраль	749.7	774.4	728.4	— 3.1	— 1.5	— 2.6	— 2.4	3.7	26	—20.9	15	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	7.0
Мартъ	763.7	778.6	742.6	— 0.6	3.4	0.8	1.2	13.1	28	— 9.8	17	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.8
Апрѣль	756.5	771.7	745.7	3.5	8.7	5.1	5.8	21.5	30	— 6.8	5	1.6	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	6.4
Май	760.3	774.3	747.8	8.9	12.4	10.1	10.5	24.7	29	— 1.9	10	5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.8
Іюнь	761.4	774.4	749.2	15.6	19.2	15.9	16.9	28.1	21	6.6	6	11.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	5.6
Іюль	757.7	761.6	750.6	15.8	19.6	16.6	17.3	26.5	29	9.1	16	13.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	6.1
Августъ	753.4	766.7	739.4	13.5	17.1	14.5	15.0	21.1	10	7.2	—	11.6	—	—	—	—	—	—	*6.3*	*6.1*	*6.2*
Сентябрь	764.7	779.8	743.4	10.6	15.2	12.0	12.6	22.3	7	3.1	17	7.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.8
Октябрь	758.9	771.9	739.2	1.4	3.2	1.9	2.2	11.1	1	— 8.9	21	0.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	7.0
Ноябрь	756.8	771.9	736.2	1.6	2.3	1.5	1.8	7.5	2	— 5.6	29	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.5
Декабрь	767.8	779.9	747.2	— 3.3	— 2.3	— 2.9	— 2.8	3.1	2	—15.0	15	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.8
Годъ	759.3	784.4	728.4	4.9	7.8	5.7	6.1	28.1	—	—20.9	—	2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.5

6.0	5.8	5.6	4	7	5	14	14	15	22	12	0	48.3	11.7	10	14	14	0	0	0	0	17	—	2	19	20	Janvier
7.2	6.9	6.4	4	3	0	0	10	29	24	13	1	53.3	8.0	23	16	12	0	0	0	0	1	12	—	3	12	22	Février
4.4	4.9	4.9	1	0	4	27	12	34	14	0	1	27.2	5.6	31	8	1	0	0	0	0	4	10	—	1	5	22	Mars
4.9	6.3	3.7	2	6	13	34	15	10	7	2	1	60.0	16.9	3	15	5	0	1	2	0	0	*10*	—	1	2	11	Avril
3.7	3.9	3.0	5	3	22	16	7	9	19	12	0	61.9	12.2	6	17	1	0	1	1	0	4	11	—	0	0	2	Mai
3.2	4.6	2.8	5	13	13	12	10	9	14	13	1	56.4	16.5	11	10	0	0	0	3	2	0	6	4	—	0	0	0	Juin
4.2	5.4	3.8	7	10	4	12	7	15	19	19	0	30.0	15.3	14	9	0	0	0	1	0	0	1	6	—	0	0	0	Juillet
5.0	5.9	5.7	2	3	9	7	19	21	24	7	1	147.8	32.5	30	19	0	0	3	0	0	0	2	—	4	0	0	Août
4.6	4.7	4.9	3	7	7	9	11	14	27	11	1	41.5	7.6	13, 14	9	0	1	1	1	0	6	0	—	0	0	0	Septembre
3.6	4.2	4.0	1	7	12	16	13	13	4	6	1	84.9	24.1	16	12	5	0	0	0	0	1	18	—	0	2	15	Octobre
6.2	6.3	5.3	2	1	8	17	16	21	16	9	0	56.2	11.3	1	22	7	0	0	0	0	1	19	—	1	4	13	Novembre
5.1	4.5	4.7	4	4	8	28	18	15	13	3	0	18.6	9.6	1	15	10	0	0	0	0	4	21	—	0	16	26	Décembre
4.8	5.3	4.6	40	64	125	192	152	205	203	107	7	695.1	32.5	—	166	55	1	10	6	0	28	139	—	12	60	141	Année

$\varphi = 59° 26'$ Ревель. $\lambda = 24° 45'$

Январь	759.2	785.2	734.9	— 3.4	— 2.5	— 3.0	— 3.0	3.0	27	—14.1	13	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.9
Февраль	749.3	773.6	728.2	— 1.2	0.5	— 0.5	— 0.4	4.6	21, 26	—16.0	16	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	6.6
Мартъ	761.6	776.5	743.0	0.4	4.3	1.5	2.1	15.4	28	— 7.0	17, 18	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.0
Апрѣль	754.2	770.1	741.5	2.8	7.2	4.0	4.7	21.2	30	— 6.5	5	1.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	7.7
Май	759.3	772.2	746.3	8.6	10.9	8.8	9.4	21.4	29	— 1.6	10	5.1	7.1	7.1	7.2	83	72	81	6.5	6.6	5.6
Іюнь	760.8	772.8	749.2	14.8	17.1	15.0	15.6	27.7	21	6.8	16	11.0	9.7	9.5	9.9	76	66	88	4.6	5.3	5.2
Іюль	757.1	763.0	747.6	15.1	18.8	16.6	16.8	26.9	29	8.5	15	12.3	10.5	10.6	11.1	83	67	80	5.8	6.7	5.1
Августъ	752.0	764.9	740.4	13.6	16.8	14.0	14.8	21.8	1	7.0	24	10.9	10.0	10.1	9.9	87	71	84	7.6	8.0	7.1
Сентябрь	764.2	779.3	737.9	10.6	15.2	11.9	12.6	20.6	6	3.9	17	9.1	8.7	8.9	8.8	90	70	85	6.2	4.4	4.3
Октябрь	757.4	770.3	736.7	2.5	5.0	3.3	3.6	13.4	3	— 5.6	22	1.7	4.9	5.2	5.2	86	77	85	8.8	8.8	8.2
Ноябрь	755.0	770.8	731.6	2.2	3.2	2.2	2.5	9.0	1	—10.4	29	0.3	4.7	4.9	4.7	86	83	86	8.1	8.1	7.5
Декабрь	765.7	775.2	742.7	— 1.8	— 1.2	— 1.9	— 1.6	3.4	9	—12.4	15	— 3.9	3.6	3.8	3.6	88	86	88	8.2	8.2	8.2
Годъ	758.0	785.2	728.2	5.4	7.9	6.0	6.4	27.7	—	—16.0	—	3.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.6

4.5	4.7	3.7	5	4	3	11	16	15	23	13	2	35.8	6.4	10	13	9	0	—	—	—	3	20	3	1	18	29	Janvier
6.4	4.3	5.8	7	2	0	0	7	17	30	18	0	45.7	9.2	20	15	3	0	—	—	—	1	9	3	5	6	23	Février
4.3	5.3	3.5	0	0	4	14	31	26	16	1	0	19.3	6.9	31	7	0	0	—	—	—	6	13	3	1	2	18	Mars
4.0	4.7	2.7	8	13	6	11	22	13	14	1	0	67.7	8.1	19	21	8	0	—	—	—	0	*16*	3	0	3	13	Avril
2.7	4.0	2.2	16	32	6	2	8	7	12	8	0	42.5	8.7	1	14	0	0	—	—	—	1	10	4	0	0	2	Mai
2.7	3.7	2.5	22	23	1	4	7	9	8	13	3	120.5	81.6	5	9	0	0	—	—	—	5	5	2	0	0	0	Juin
2.7	4.3	2.6	15	14	3	5	9	18	20	9	0	50.0	18.3	18	9	0	0	—	—	—	3	6	1	0	0	0	Juillet
4.2	5.7	3.9	6	2	6	8	17	25	19	10	0	92.8	18.6	17	19	0	0	—	—	—	1	13	2	4	0	0	Août
3.3	4.2	2.8	13	13	4	2	13	11	24	8	1	55.3	16.4	14	11	0	0	—	—	—	7	7	3	0	0	0	Septembre
3.8	4.3	2.9	7	14	10	6	26	11	7	10	0	73.9	16.5	2	13	4	0	—	—	—	0	20	2	1	1	13	Octobre
4.2	4.6	3.8	5	5	0	12	24	17	10	16	0	67.9	8.1	12	17	3	0	—	—	—	1	19	1	2	3	13	Novembre
3.7	4.2	2.8	5	4	2	8	15	32	20	6	5	11.0	6.9	1	7	3	0	—	—	—	*1*	*21*	1	0	16	25	Décembre
3.9	4.5	3.3	109	126	45	90	212	189	189	112	8	682.4	81.6	—	155	30	0	—	—	—	29	161	28	14	49	136	Année

$\varphi = 59° 23'$ Пакерортскій маякъ. $\lambda = 24° 8'$

Январь	757.1	783.6	733.1	— 2.7	— 2.3	— 2.4	— 2.5	2.3	27	—	—	—	3.5	3.6	3.6	89	88	89	7.6	7.2	7.1
Февраль	747.4	771.5	726.1	— 1.0	0.0	— 0.7	— 0.6	2.9	8	—	—	—	3.9	4.0	3.9	88	86	86	7.2	6.9	8.1
Мартъ	759.3	774.3	739.8	0.3	3.0	1.1	1.5	12.5	28	—	—	—	4.3	4.6	4.4	90	80	88	6.3	7.4	5.6
Апрѣль	752.2	768.1	741.1	2.4	4.6	3.6	3.5	18.8	25	—	—	—	5.1	5.4	5.5	91	83	90	7.6	7.9	8.2
Май	757.4	770.2	744.6	7.5	8.7	7.4	7.9	19.8	31	—	—	—	7.0	7.0	6.8	89	82	88	6.3	5.8	5.6
Іюнь	758.8	771.0	747.4	13.6	15.2	13.1	14.0	25.6	21	—	—	—	9.5	9.7	9.7	81	75	87	4.4	3.4	4.3
Іюль	755.1	760.9	745.3	14.9	17.4	15.4	15.9	25.6	29	—	—	—	10.5	11.2	10.8	83	76	85	5.1	5.1	3.7
Августъ	750.0	761.7	738.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.1
Сентябрь	762.1	772.1	735.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	5.3	85	81	83	5.1	4.7	4.4
Октябрь	755.2	768.2	734.5	3.0	4.8	3.8	3.9	13.0	3	— 4.6	21, 22	1.6	5.0	5.4	5.3	85	84	86	8.6	8.3	8.4
Ноябрь	752.8	768.5	728.9	2.6	3.6	2.7	3.0	8.6	1	— 9.2	29	0.8	4.8	5.1	4.9	85	84	86	8.6	8.3	8.4
Декабрь	763.3	772.9	739.6	— 1.3	— 0.8	— 1.4	— 1.2	3.7	9	—11.8	15	— 3.5	3.9	3.9	3.8	91	88	90	8.0	7.9	7.6
Годъ	755.9	783.6	726.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.4

9.0	9.1	8.0	4	4	4	12	16	18	26	9	0	30.8	10.8	10	13	9	0	0	0	0	3	17	6	7	16	—	Janvier
10.0	11.1	10.7	7	4	1	0	9	24	26	12	1	41.4	10.3	20	16	9	0	0	0	0	0	12	4	12	8	—	Février
8.1	9.4	7.4	0	0	3	16	33	24	15	2	0	33.7	10.9	31	11	2	0	0	0	0	3	9	9	6	5	—	Mars
6.5	7.7	5.8	7	12	18	18	17	9	5	4	0	98.4	20.7	13	22	13	0	0	2	0	0	13	4	4	3	—	Avril
5.2	6.1	4.3	3	18	31	2	7	11	11	5	5	38.4	10.0	19	12	0	0	1	1	1	4	10	12	0	0	—	Mai
4.4	4.5	3.9	13	24	14	3	9	7	10	5	5	84.2	30.0	17	7	0	0	0	4	1	11	5	5	0	0	—	Juin
4.9	5.6	4.7	6	13	9	3	12	13	22	11	4	59.9	18.7	18	10	0	0	0	3	2	0	9	4	2	3	0	—
7.5	8.5	7.6	5	2	5	12	15	24	19	11	0	128.2	22.8	26	22	0	0	0	1	1	3	11	2	5	—	—	Juillet
6.9	7.4	7.6	7	11	10	5	9	17	18	12	1	52.6	17.2	12	8	0	0	2	0	1	9	6	3	5	—	—	Août
5.7	6.9	6.3	7	7	10	28	21	11	4	4	1	61.8	25.0	2	15	4	0	0	0	0	1	21	3	1	1	12	Septembre
6.9	8.1	7.7	8	5	0	14	23	8	19	13	0	52.4	9.3	17	21	14	0	0	0	0	0	21	0	3	1	13	Octobre
7.8	7.2	7.3	5	4	4	28	27	16	3	6	0	12.0	9.4	1	6	4	0	0	0	0	1	19	4	3	15	25	Novembre
7.0	7.6	6.8	72	104	109	141	198	182	178	94	17	693.8	30.0	—	163	55	0	7	10	4	44	148	54	49	—	—	Décembre
																											Année

$H = 42^m.8$ Kounda. $G = 0^{mm}.85$

$H = 1^m.6$ Narva (phare). $G = 0^{mm}.93$

$H = 5^m.9$ Revel. $G = 0^{mm}.94$

$H = 25^m.2$ Packerort (phare). $G = 0^{mm}.94$

Перновъ. — Pernov.

φ = 58° 23′ — λ = 24° 30′ — H = 9.m8 — G = 0.mm88

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Gelée.	Neige.	Brume.	Temp. ≤ 0°	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	6.2	6.2	5.0	5	4	0	11	19	27	11	9	7	26.0	5.4	10	15	11	0	0	0	0
Février	9.8	9.3	9.0	6	0	2	0	11	35	16	12	2	39.4	10.7	20	17	9	0	0	0	0
Mars	5.0	6.3	4.6	0	3	4	13	32	32	5	2	2	16.5	6.6	5	10	1	0	0	0	0
Avril	4.6	5.2	3.9	4	6	9	20	24	18	3	4	2	73.1	14.2	16	20	11	1	2	0	1
Mai	4.6	6.0	3.4	5	9	22	9	10	22	9	3	4	28.1	4.3	18	21	0	0	0	2	0
Juin	4.9	6.0	3.3	11	18	15	5	12	13	5	7	4	84.3	60.5	5	10	0	0	0	1	0
Juillet	5.1	7.5	4.7	8	10	4	7	13	26	10	8	7	32.1	10.6	15	8	0	0	0	5	2
Août	8.2	9.4	6.4	4	0	2	10	12	39	19	4	3	139.8	16.4	10	25	0	0	0	1	2
Septembre	6.2	7.0	5.4	5	9	11	2	10	32	10	7	4	50.8	12.3	14	8	0	0	2	0	1
Octobre	4.5	5.7	4.7	5	15	14	10	19	13	6	0	11	67.8	13.0	2	18	3	0	0	0	0
Novembre	6.9	7.1	6.1	7	1	4	7	18	23	16	6	8	53.3	12.9	24	20	13	0	0	0	0
Décembre	4.1	3.7	3.3	4	3	5	20	31	12	1	2	15	9.1	5.4	1	6	4	0	0	0	0
Année	5.8	6.6	5.0	64	78	92	114	211	292	111	64	69	620.3	60.5	—	178	52	1	10	7	3

Юрьевъ (университетъ). — Iourïev (université).

φ = 58° 23′ — λ = 26° 43′ — H = 75.m0 — G = 0.mm86

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Gelée.	Neige.	Brume.	Temp. ≤ 0°	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	4.2	4.4	4.7	3	0	4	14	10	17	37	7	1	24.3	5.4	11	18	15	0	0	0	0
Février	5.1	5.5	5.1	2	1	1	0	4	22	44	10	0	22.8	4.3	21	22	16	0	0	0	0
Mars	3.9	4.8	4.2	0	0	9	19	20	20	24	0	1	14.2	4.6	20	12	3	0	0	0	0
Avril	3.7	5.3	3.3	3	5	15	20	29	6	9	3	0	31.2	8.2	19	21	8	2	0	0	0
Mai	3.1	4.3	2.6	4	12	23	9	11	11	20	3	0	44.1	8.5	6	17	0	1	1	1	0
Juin	2.6	4.1	2.6	4	27	9	8	12	11	9	9	1	102.1	42.3	5	13	0	0	4	2	0
Juillet	3.4	3.9	2.7	6	12	5	6	9	15	26	14	0	49.3	11.7	15	14	0	1	4	3	0
Août	3.5	4.7	3.0	1	1	4	6	12	34	33	2	0	163.5	21.3	17	24	0	0	1	2	0
Septembre	3.1	4.1	3.2	7	6	10	4	11	14	31	7	0	13.4	5.9	13	9	0	1	1	0	0
Octobre	2.7	3.5	2.7	7	13	20	4	19	13	13	4	0	41.2	10.9	16	20	6	1	0	0	0
Novembre	3.8	4.0	4.2	2	3	4	5	22	16	34	4	0	43.2	7.3	25	23	13	0	0	0	0
Décembre	3.6	3.7	3.3	5	2	4	28	15	15	17	4	3	8.9	3.8	1	11	9	0	0	0	0
Année	3.6	4.4	3.5	44	82	108	123	174	194	297	67	6	559.2	42.3	—	204	70	6	11	8	0

Юрьевъ (реальное училище). — Iourïev (école réale).

φ = 58° 23′ — λ = 26° 43′ — H = 47.m3 — G = 0.mm86

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Gelée.	Neige.	Brume.	Temp. ≤ 0°	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	3.9	4.1	4.0	2	2	3	13	10	28	24	10	1	18.6	2.9	10	16	10	0	0	0	0
Février	4.7	4.8	4.6	5	0	1	0	7	29	29	13	0	31.7	5.7	20	18	11	0	0	0	0
Mars	3.3	4.3	3.4	0	0	4	21	21	27	19	1	0	15.5	4.5	20	13	3	0	0	0	0
Avril	3.4	4.7	2.8	5	5	10	28	21	11	7	3	0	50.0	11.5	3	18	10	0	0	0	0
Mai	3.1	4.3	2.5	4	13	22	12	8	13	17	4	0	38.7	10.1	6	15	0	1	3	0	0
Juin	2.8	4.3	2.5	7	27	8	11	9	15	7	6	0	*105.9*	42.6	5	13	0	0	0	0	0
Juillet	3.0	3.8	2.3	9	12	3	10	5	21	21	12	0	53.0	11.4	15	14	0	2	4	1	0
Août	*2.5*	*4.0*	*2.2*	1	1	6	8	9	31	29	7	1	*148.8*	20.7	17	22	0	0	2	1	1
Septembre	2.7	4.1	2.8	4	7	8	5	8	20	24	12	2	29.5	6.2	14	9	0	0	1	0	0
Octobre	2.6	3.5	2.5	7	18	10	10	13	20	6	9	0	78.0	23.8	16	21	3	0	0	0	0
Novembre	3.4	3.5	3.8	3	3	3	8	20	26	21	6	0	47.5	5.4	1	25	12	0	0	0	0
Décembre	—	—	—	3	3	5	28	17	22	10	6	1	9.9	3.3	1	16	7	0	0	0	0
Année	—	—	—	50	91	81	154	148	263	214	89	5	627.1	42.6	—	200	56	3	16	2	1

Феллинъ. — Fellin.

φ = 58° 22′ — λ = 25° 36′ — H = 88.m6 — G = 0.mm86

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Gelée.	Neige.	Brume.	Temp. ≤ 0°	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	8.9	1	12	9	0	0	0	0
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	7.5	24	11	6	0	0	0	0
Mars	3.9	5.7	3.1	0	1	5	9	13	15	15	0	35	31.3	8.3	5	7	1	0	0	0	0
Avril	5.0	6.3	3.2	2	8	17	26	13	5	8	0	11	75.9	14.6	19	17	7	0	0	0	1
Mai	3.6	4.9	2.6	7	13	19	6	3	16	15	6	5	—	—	—	—	—	1	1	0	1
Juin	3.3	6.1	3.0	12	20	11	6	11	9	7	9	5	*107.4*	33.4	5	11	0	0	2	0	0
Juillet	3.4	5.5	2.8	13	15	6	6	7	17	17	8	2	73.0	?	—	10	0	2	1	5	1
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196.4	24.3	17	21	0	0	0	0	0
Septembre	2.5	4.4	1.9	9	4	5	3	16	19	12	8	10	26.6	7.9	9	7	0	0	0	1	1
Octobre	1.9	3.6	1.4	10	16	12	7	18	8	8	2	12	—	—	—	—	—	0	0	1	0
Novembre	2.8	5.1	2.5	3	5	9	10	20	7	21	5	9	—	—	—	—	—	0	0	1	0
Décembre	1.8	4.8	2.2	4	6	11	28	14	8	4	0	12	—	—	—	—	—	0	0	2	0
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Усть-Двинскъ.

$\varphi = 57° 3'$ $\lambda = 24° 0'$ $H = 6^m.9$

Oust-Dvinsk.

$G = 0^{mm}.80$

| Mois. | Baromètre. Pression. Moy. | Max. | Min. | Température. 7 | 1 | 9 | Moy. | Max. | Dates. | Min. abs. | Dates. | Min. moy. | Tens. de la vapeur. 7 | 1 | 9 | Humidité relat. 7 | 1 | 9 | Nébulosité. 7 | 1 | 9 | Vitesse du vent. 7 | 1 | 9 | Fréquence des vents. N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Calme. | Précipitations. Somme. | Max. | Dates. | Nombre de jours. Précipit. | ✳ | ▲ | ⊼ | ⊤ | ≺ | Sér. Soréins. | Nasm. Converis. | ≡ | Brum. Températ. | Tempr. Max. ≤ 0° | Tempr. Min. ≤ 0° |
|---|---|---

Гольдингенъ.

$\varphi = 56° 58'$ $\lambda = 21° 58'$ $H = 41.^{m}6$

Goldingen.

$G = 0.^{mm}80$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.3	784.1	738.5	— 2.6	— 1.0	— 2.4	— 2.0	5.8	30	—14.6	18	— 4.8	3.7	3.9	3.7	92	88	90	8.2	8.1	6.9
Февраль	751.1	771.7	735.0	0.1	2.2	0.6	1.0	6.5	26	—13.1	15	— 1.9	4.2	4.5	4.2	87	81	86	7.9	7.4	7.2
Мартъ	759.4	773.8	745.6	1.5	6.2	2.5	3.4	16.3	27	— 5.5	13	0.1	4.7	5.1	4.9	89	72	87	5.8	6.1	5.2
Апрѣль	750.3	767.0	737.2	3.9	8.1	4.5	5.5	18.9	29	— 4.6	4	1.5	5.6	6.0	5.8	90	73	90	8.4	8.3	7.9
Май	755.8	765.4	743.9	10.4	15.2	10.3	12.0	27.2	31	1.5	20	6.4	8.3	8.6	8.1	87	68	85	5.4	6.6	5.6
Іюнь	757.5	769.0	748.7	14.8	20.1	14.0	16.3	28.0	10	3.5	7	9.7	10.3	10.6	9.9	82	61	82	5.7	5.9	6.1
Іюль	755.0	761.2	746.5	15.1	20.7	14.9	16.9	26.2	29	4.1	17	10.1	11.0	10.8	10.3	86	60	82	5.5	6.6	5.3
Августъ	751.1	762.0	739.3	13.5	17.0	12.9	14.5	23.6	10	5.5	19	10.4	10.4	10.5	10.0	91	73	91	8.4	8.2	6.7
Сентябрь	761.9	773.9	737.1	10.4	17.2	11.3	13.0	26.0	7	3.3	28	8.3	9.0	10.1	9.3	95	70	93	5.8	4.8	4.1
Октябрь	754.2	765.9	737.0	3.3	7.1	3.6	4.7	16.9	1	— 5.0	11, 14	1.7	5.8	6.1	5.7	94	77	92	7.2	7.3	6.2
Ноябрь	753.5	768.9	729.9	1.2	3.6	1.8	2.2	9.5	1	—11.4	30	— 0.5	4.8	5.3	4.8	94	87	91	7.0	6.3	7.3
Декабрь	761.9	774.3	737.0	— 2.1	— 1.0	— 1.8	— 1.6	6.4	8	—12.5	26	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.7
Годъ	755.8	784.1	729.9	5.8	9.6	6.0	7.1	28.0	—	—14.6	—	3.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⊼	T	◁	Лед. Se-rains.	Пыль. Con-verie.	≡	Вурк. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
1.1	1.3	1.2	3	4	1	7	13	23	15	2	23	47.1	9.2	8	16	11	0	0	0	0	3	19	2	0	15	20	Janvier
2.7	3.3	3.1	4	0	0	0	4	28	15	13	15	50.8	13.4	21	15	3	0	0	0	0	0	11	1	1	5	14	Février
2.3	2.6	2.3	0	0	3	25	20	24	14	1	2	14.0	9.6	5	5	0	0	0	0	0	2	9	3	0	0	16	Mars
2.4	2.2	1.7	4	4	3	19	16	15	10	9	13	69.6	16.0	12	16	6	0	1	0	0	0	17	2	0	1	10	Avril
2.3	3.4	1.5	3	19	8	2	7	17	20	9	8	45.8	12.0	4	12	0	2	3	1	2	4	6	0	0	0	0	Mai
1.2	1.8	1.1	12	16	10	10	3	8	8	11	12	38.5	13.5	10	9	0	0	1	1	0	6	9	5	1	0	0	Juin
1.6	3.0	1.2	6	7	3	8	4	19	18	13	15	46.8	28.8	7	14	0	0	3	0	0	1	7	2	1	0	0	Juillet
2.8	3.7	2.1	0	0	1	5	11	39	24	5	8	213.4	48.2	6	24	0	0	4	0	1	0	14	2	0	0	0	Août
0.9	1.7	1.3	2	4	10	3	11	16	4	9	31	39.5	15.8	14	7	0	0	1	0	0	8	8	10	0	0	0	Septembre
1.4	3.2	1.6	2	7	9	20	16	9	10	5	15	64.2	13.4	5	11	2	0	1	0	0	3	12	1	1	0	10	Octobre
1.4	2.0	1.7	5	1	0	7	21	13	22	14	7	46.4	13.5	29	12	7	0	0	0	0	1	10	3	1	3	17	Novembre
2.1	2.2	2.1	5	5	5	47	16	7	1	2	5	11.4	9.6	1	5	1	0	0	0	0	1	20	0	0	18	23	Décembre
1.8	2.5	1.8	46	67	53	153	142	218	161	90	154	688.4	48.2	—	146	30	2	14	2	3	29	142	31	5	42	110	Année

Либава (маякъ).

$\varphi = 56° 31'$ $\lambda = 21° 0'$ $H = 4.^{m}5$

Libava (phare).

$G = 0.^{mm}77$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.9	787.8	740.0	— 1.7	— 0.6	— 1.3	— 1.2	3.8	30	—11.7	24	— 3.1	3.7	4.0	3.8	88	87	87	8.4	8.7	7.7
Февраль	755.4	775.0	739.8	0.8	1.7	1.3	1.3	5.8	26	— 9.3	18	— 0.7	4.3	4.4	4.3	86	82	82	7.9	8.6	6.8
Мартъ	763.0	776.6	749.7	2.1	4.7	2.8	3.2	10.4	27	— 3.4	13	1.1	4.8	5.0	4.8	88	78	85	7.2	7.8	5.2
Апрѣль	753.4	769.8	739.0	4.3	6.6	4.7	5.2	19.2	29	— 1.2	4, 18	2.7	5.5	5.6	5.5	86	78	86	9.4	9.3	6.9
Май	759.4	769.0	749.4	10.4	12.9	10.1	11.2	26.1	28	3.9	2	8.0	7.8	8.1	8.1	82	73	85	7.5	6.9	6.4
Іюнь	760.7	771.8	752.6	14.8	17.0	14.1	15.3	29.6	10	8.1	4	11.3	10.0	10.0	9.8	79	70	82	6.4	5.7	5.9
Іюль	758.2	764.5	748.9	15.6	17.8	15.4	16.3	22.0	29	9.3	17	12.6	10.7	10.9	10.6	81	73	82	7.1	6.8	5.4
Августъ	754.7	764.9	742.8	14.8	16.7	14.5	15.3	21.8	15	10.1	19	13.1	10.4	10.7	10.4	84	76	85	8.6	8.2	7.4
Сентябрь	765.3	776.7	740.2	12.7	16.1	13.6	14.1	22.2	5	7.1	19	11.4	9.7	10.1	10.0	89	75	86	7.0	5.7	5.6
Октябрь	757.5	768.8	741.3	4.9	7.5	5.3	5.9	15.1	1	— 4.3	14	3.4	5.9	6.2	6.0	86	76	85	8.2	7.5	7.0
Ноябрь	757.2	773.1	732.5	4.1	4.9	3.9	4.3	9.4	1	— 4.3	28	2.2	5.2	5.5	5.2	83	82	84	8.2	9.0	8.1
Декабрь	765.4	778.7	739.1	— 1.1	— 0.3	— 1.0	— 0.8	7.4	8	— 9.2	25, 26	— 2.9	3.9	4.0	3.9	89	87	88	8.7	8.9	8.2
Годъ	759.3	787.8	732.5	6.8	8.8	7.0	7.5	29.6	—	—11.7	—	4.9	6.8	7.0	6.9	85	78	85	7.9	7.8	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⊼	T	◁	Лед. Se-rains.	Пыль. Con-verie.	≡	Вурк. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
5.5	5.4	4.8	2	4	2	8	22	21	20	7	7	27.6	6.3	11	19	5	0	0	0	0	3	23	10	3	14	18	Janvier
8.6	9.3	9.0	9	3	1	1	6	22	26	15	1	48.3	12.4	21	19	6	0	0	0	0	1	15	6	8	5	10	Février
5.4	6.5	5.0	0	0	2	18	28	27	15	0	3	14.5	4.0	20	7	0	0	0	0	0	1	11	10	0	0	11	Mars
5.6	6.5	4.6	9	5	10	10	9	23	9	8	7	91.0	18.0	12	22	3	0	0	0	0	0	21	5	2	0	3	Avril
5.4	5.6	4.3	8	8	6	9	9	23	15	11	4	29.9	9.0	19	12	0	0	1	0	1	3	14	4	0	0	0	Mai
4.6	6.2	4.0	20	9	7	9	11	10	5	14	5	54.4	30.3	10	6	0	0	1	0	0	3	13	7	0	0	0	Juin
5.0	5.7	4.2	17	2	2	4	12	22	19	14	1	24.4	9.8	17	7	0	0	2	0	1	2	8	4	0	0	0	Juillet
8.7	9.4	8.3	0	0	2	6	11	28	35	10	1	153.2	29.8	10	20	0	0	0	1	1	0	18	0	1	0	0	Août
5.2	5.8	4.9	2	5	9	10	9	23	18	7	7	42.4	23.4	14	10	0	0	2	0	0	7	12	6	4	0	0	Septembre
5.9	6.9	5.1	2	7	10	16	25	11	10	7	5	67.6	15.2	16	15	2	0	0	0	0	3	18	2	3	1	7	Octobre
7.5	8.1	6.4	6	3	2	10	12	11	20	21	5	131.0	22.7	21	23	9	0	1	0	0	0	22	0	6	0	9	Novembre
4.1	4.7	4.1	1	2	3	32	34	6	5	3	7	29.7	9.2	1	11	3	0	0	0	0	2	24	1	2	13	22	Décembre
6.0	6.7	5.4	76	48	56	133	188	227	197	117	53	714.0	30.3	—	171	28	0	8	1	2	25	199	55	39	33	80	Année

Либава (мореходная школа).

$\varphi = 56° 31'$ $\lambda = 21° 1'$ $H = 5.^{m}7$

Libava (école de navigation).

$G = 0.^{mm}77$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.1	787.6	740.2	— 1.3	— 0.2	— 1.0	— 0.8	4.1	8	—10.5	24	— 2.5	3.5	3.7	3.5	80	80	79	8.4	8.0	7.7
Февраль	755.7	775.2	739.8	0.7	2.0	1.3	1.3	5.9	26	— 8.7	16, 18	— 0.4	3.9	4.1	4.0	78	74	76	6.8	7.1	6.3
Мартъ	763.3	776.9	750.0	2.2	5.4	3.1	3.6	13.0	27	— 3.0	13	1.3	4.6	4.8	4.6	84	71	79	6.0	6.4	4.8
Апрѣль	753.6	770.0	738.9	4.5	7.2	4.9	5.5	18.2	29	— 1.5	4	2.9	5.4	5.4	5.4	83	72	82	8.4	8.3	6.5
Май	759.7	769.1	749.7	10.7	13.2	10.7	11.5	24.7	28	4.0	20	8.4	7.8	7.8	8.0	79	68	81	6.1	5.8	4.8
Іюнь	761.0	772.0	752.9	15.2	17.7	14.7	15.9	28.4	10	8.2	7	11.9	9.7	9.7	9.5	75	64	76	4.4	4.5	4.4
Іюль	758.4	763.9	748.8	15.7	17.7	15.7	16.4	23.9	29	9.8	17	13.3	10.7	10.5	10.5	80	70	80	4.3	4.6	3.9
Августъ	754.7	765.2	742.0	14.9	16.9	15.0	15.6	20.3	15	10.6	15, 19	13.4	10.2	10.3	10.1	81	72	80	7.1	6.3	6.1
Сентябрь	765.4	776.8	740.2	12.9	16.0	13.8	14.2	22.4	6	7.7	18	11.7	9.4	9.9	9.7	85	73	83	5.9	5.2	4.5
Октябрь	757.5	768.7	741.2	5.3	8.0	5.8	6.4	16.2	1	— 3.5	13	4.0	5.7	6.0	5.8	82	72	80	6.5	6.8	6.5
Ноябрь	757.3	773.2	732.5	4.3	5.4	4.2	4.6	9.8	1	— 3.0	28	2.6	5.0	5.3	4.9	79	78	78	6.6	7.9	6.9
Декабрь	765.4	778.7	739.3	— 0.8	0.0	— 0.8	— 0.5	7.4	8	— 8.6	25, 26	— 2.4	3.7	3.8	3.7	82	80	82	8.3	8.6	7.8
Годъ	759.5	787.6	732.5	7.0	9.1	7.3	7.8	28.4	—	—10.5	—	5.4	6.6	6.8	6.6	81	73	80	6.6	6.6	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⊼	T	◁	Лед. Se-rains.	Пыль. Con-verie.	≡	Вурк. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
4.3	3.9	3.8	3	3	5	25	11	21	20	4	1	44.6	9.6	2	14	6	0	0	0	0	4	22	6	0	14	18	Janvier
6.2	6.1	6.5	5	1	4	4	5	23	25	17	0	58.3	12.1	21	16	5	0	0	0	0	1	7	3	0	4	9	Février
4.3	4.9	4.3	0	1	10	30	13	26	13	0	0	16.6	5.0	5	6	0	0	0	0	0	4	10	7	0	0	10	Mars
4.1	4.9	3.5	4	5	18	9	11	21	11	11	0	102.6	19.6	7	23	4	0	0	0	1	1	13	3	0	0	3	Avril
3.6	4.0	3.1	6	8	13	6	7	26	17	10	0	32.5	9.7	19	11	0	0	1	0	0	7	9	3	0	0	0	Mai
3.7	4.6	2.8	13	10	15	8	8	10	4	19	2	51.7	25.8	10	6	0	0	1	0	0	9	7	0	0	0	0	Juin
3.5	4.4	2.9	15	4	6	5	13	16	19	14	1	27.2	9.5	7	7	0	0	2	0	0	7	4	2	0	0	0	Juillet
5.1	5.5	5.0	1	1	4	8	6	31	37	5	0	159.8	31.2	10	22	0	0	0	1	0	0	13	2	0	2	0	Août
3.9	4.2	3.8	2	7	16	8	10	22	14	9	2	35.4	14.0	14	7	0	1	2	0	0	9	10	4	4	0	0	Septembre
4.1	5.0	3.8	2	7	19	29	6	12	11	7	0	67.6	15.0	16	17	2	0	0	1	0	5	15	4	1	1	7	Octobre
4.5	5.1	4.5	4	4	9	14	9	7	28	15	0	127.4	21.9	21	22	8	0	1	0	0	1	12	1	0	0	5	Novembre
3.6	3.7	3.5	1	3	24	42	10	4	3	3	3	28.1	10.3	1	18	6	0	0	0	0	2	22	3	2	12	22	Décembre
4.2	4.7	4.0	56	54	143	188	109	219	202	114	9	751.8	31.2	—	164	31	1	8	1	1	53	143	38	9	31	74	Année

Свирица.

$\varphi = 60° 29'$ $\lambda = 32° 55'$ $H = 8.^{m}8$

Sviritsa.

$G = 1.^{mm}01$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 8.3	— 7.7	— 9.2	— 8.4	2.3	11	—30.2	13	—14.5	2.5	2.5	2.3	89	89	89	9.3	8.6	9.1
Февраль	—	—	—	— 6.5	— 4.0	— 6.6	— 5.7	2.7	22	—28.5	14	—10.6	3.0	3.5	3.1	92	92	90	9.8	9.5	9.7
Мартъ	—	—	—	— 3.7	0.5	— 1.3	— 1.5	6.9	24	—17.3	17	— 5.5	3.3	4.2	3.8	86	85	87	8.2	7.3	5.5
Апрѣль	—	—	—	3.6	7.5	4.4	5.2	19.9	30	— 9.1	6	1.1	5.2	6.0	5.5	84	76	85	8.2	7.0	7.3
Май	—	—	—	9.0	11.1	9.4	9.8	23.2	26	— 2.8	10	6.4	6.8	7.1	7.3	77	70	81	6.5	6.8	6.0
Іюнь	—	—	—	16.2	19.0	16.1	17.1	26.7	21	9.2	7	13.0	10.1	10.3	10.4	74	63	76	4.7	4.8	5.5
Іюль	—	—	—	15.2	18.0	15.5	16.2	24.9	9	9.4	22	13.1	9.4	9.7	9.3	73	65	71	7.6	6.7	7.4
Августъ	—	—	—	14.1	16.6	14.5	15.1	19.9	17	10.5	10	12.5	9.8	10.1	9.8	82	72	80	9.3	8.5	9.0
Сентябрь	—	—	—	10.5	10.6	10.6	11.2	19.7	8	2.3	28	8.8	7.4	7.5	7.4	77	69	76	8.3	6.9	8.9
Октябрь	—	—	—	— 0.4	1.8	0.2	0.5	6.1	1	— 8.1	21	— 1.4	3.8	4.2	4.1	82	79	86	8.1	8.5	8.3
Ноябрь	—	—	—	— 0.6	0.5	— 0.1	— 0.1	4.2	5, 12	— 6.4	28	— 1.6	3.8	3.9	4.0	84	81	86	9.1	9.0	8.3
Декабрь	—	—	—	— 5.2	— 3.8	— 4.4	— 4.5	3.9	2	—21.3	21	— 7.1	2.8	3.0	3.1	84	81	86	7.7	8.4	7.9
Годъ	—	—	—	3.7	5.8	4.1	4.5	26.7	—	—30.2	—	1.2	5.7	6.0	5.8	82	77	83	8.1	7.7	7.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⊼	T	◁	Лед. Se-rains.	Пыль. Con-verie.	≡	Вурк. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
6.0	6.1	5.4	6	4	2	12	19	20	17	8	5	43.4	8.6	27	16	15	0	0	0	0	1	23	—	4	25	31	Janvier
6.4	6.7	6.0	6	0	0	2	14	28	20	13	1	35.3	7.2	19	21	21	0	0	0	0	0	25	—	7	13	28	Février
6.1	6.3	5.6	0	0	1	9	36	29	12	4	2	29.1	4.8	25	10	5	0	0	0	0	2	13	—	2	11	24	Mars
5.3	4.8	3.9	0	9	4	35	18	11	3	1	9	28.2	6.4	6	16	8	0	0	0	0	0	11	—	0	2	8	Avril
4.6	5.9	4.0	6	8	16	15	5	9	6	20	8	85.6	16.2	14	20	1	0	0	1	0	5	13	—	0	0	5	Mai
4.9	6.0	4.1	6	16	7	5	16	16	5	11	8	66.0	21.7	3	10	0	0	0	1	2	5	7	—	1	0	0	Juin
5.6	6.1	5.3	2	8	7	11	8	20	16	19	2	56.0	12.8	12	14	0	0	1	2	0	1	11	—	0	0	0	Juillet
7.5	7.8	6.7	1	3	4	10	16	24	19	13	3	60.8	9.3	2	19	0	0	0	0	0	0	21	—	2	0	0	Août
5.7	6.7	5.4	3	7	3	9	9	17	13	25	4	34.9	6.9	10	17	0	0	0	0	0	0	15	—	0	0	0	Septembre
5.8	6.3	5.2	9	24	13	9	12	13	5	3	5	24.4	7.1	3	14	9	0	0	0	0	0	19	—	0	6	18	Octobre
6.7	7.3	6.6	3	0	5	14	24	24	7	11	2	43.4	7.8	21	23	14	0	0	0	0	1	21	—	1	11	23	Novembre
6.1	6.0	5.7	2	10	4	19	23	21	11	3	0	26.3	6.9	19	20	16	0	0	0	0	1	18	—	0	20	27	Décembre
6.0	6.4	5.3	44	89	66	150	200	232	134	131	49	533.4	21.7	—	200	89	0	2	5	0	16	197	—	17	88	164	Année

$\varphi = 60° 7'$ Новая Ладога. $\lambda = 32° 19'$

$H = 9^m.9$ Novaïa Ladoga. $G = 0^{mm}.98$

Mois.	Baromètre. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадки. Précip.	Число дней. Nombre de jours. ✳	▲	K	T	∠	Лед. Se-reins.	Налм. Con-verts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≥ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	758.9	780.4	727.5	— 7.4	— 6.9	— 8.2	— 7.5	3.1	11	—28.8	15	—12.3	—	—	—	—	—	—	9.3	7.5	8.0	5.7	6.0	5.6	5	1	1	9	27	22	14	4	10	27.5	8.2	10	11	7	0	0	0	0	0	18	—	3	24	30	Janvier
Февраль	746.3	771.7	722.4	— 5.3	— 2.8	— 4.8	— 4.3	3.3	26	—23.4	19	— 8.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	9.1	6.1	6.1	5.9	3	0	0	0	20	27	21	9	1	45.9	8.5	9	16	13	0	0	0	0	0	21	—	1	13	24	Février
Мартъ	762.9	778.8	734.9	— 2.3	1.9	— 0.7	— 0.4	10.4	24	—14.1	17	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	6.0	5.7	6.6	6.2	0	0	0	0	8	43	27	7	2	6	11.2	4.0	22	5	1	0	0	0	0	4	10	—	4	8	22	Mars
Апрѣль	756.7	769.7	744.7	4.3	8.7	5.1	6.0	20.5	29	— 6.0	6	1.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	5.4	3.9	6.9	3.9	9	4	3	12	44	9	3	0	6	21.3	4.8	7	8	4	0	0	0	0	0	9	—	1	3	10	Avril
Май	759.2	771.9	749.3	9.7	11.8	9.7	10.4	23.3	25	— 4.0	10	5.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	6.0	3.1	4.6	2.5	20	4	7	12	10	13	7	7	13	69.3	11.0	5, 14	12	0	0	0	0	0	5	11	—	0	0	3	Mai
Іюнь	760.2	771.1	745.4	16.4	19.2	16.1	17.2	26.1	1, 21	5.6	7, 8	10.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	5.8	4.0	5.7	3.5	23	4	7	1	23	17	4	5	6	75.0	17.5	22	10	0	1	2	1	0	6	6	—	0	0	0	Juin
Іюль	756.6	762.8	716.3	16.0	18.7	16.4	17.0	26.3	9	6.0	21	11.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.6	4.0	5.0	1.1	12	6	2	8	15	28	12	4	6	87.0	29.5	12	12	0	0	2	0	0	1	14	—	0	0	0	Juillet
Августъ	751.8	764.1	738.7	14.1	17.2	14.2	15.2	21.1	24	5.5	31	9.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.8	4.6	5.9	4.4	4	2	3	8	25	38	12	0	1	105.0	20.0	2	14	0	0	0	0	0	0	15	—	1	0	0	Août
Сентябрь	763.3	779.5	743.6	10.0	13.8	10.8	11.5	24.3	8	0.4	23	4.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	6.3	3.9	4.7	3.7	14	1	2	6	19	24	12	4	8	44.3	10.0	9	10	0	1	1	0	0	5	15	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	758.0	780.9	738.5	0.2	2.1	0.6	1.0	8.4	4	— 9.8	21	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.3	9.0	8.9	3.5	3.6	3.0	27	10	11	5	9	17	19	6	2	4	51.9	10.0	3	10	8	0	0	0	0	1	25	—	0	2	20	Octobre
Ноябрь	755.9	770.3	734.2	0.3	1.1	0.4	0.6	6.8	2	— 7.8	28	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	9.2	4.2	4.3	4.1	9	3	4	7	13	28	9	1	4	39.8	9.0	1, 18	13	7	0	0	0	0	0	24	—	2	6	23	Novembre
Декабрь	766.9	781.1	749.8	— 4.4	— 3.8	— 4.6	— 4.3	4.7	2	—23.5	21	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.1	3.4	3.8	4.4	6	1	2	8	35	19	5	1	16	23.5	5.8	2	10	7	0	0	0	0	0	24	—	0	19	27	Décembre
Годъ	758.1	781.1	722.4	4.3	6.8	4.6	5.2	26.3	—	—28.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.4	4.4	5.4	4.4	116	34	32	93	316	269	115	39	81	601.7	29.5	—	131	47	2	5	1	0	29	192	—	11	75	159	Année

$\varphi = 59° 59'$ Кронштадтъ. $\lambda = 29° 47'$

$H = 16^m.2$ Kronstadt. $G = 0^{mm}.98$

Январь	758.5	781.5	730.0	— 6.9	— 6.1	— 6.6	— 6.5	2.3	11	—21.6	13	—10.6	2.8	2.9	2.8	93	91	92	8.3	8.3	7.7	5.6	6.3	5.4	5	4	7	12	12	10	28	11	4	34.6	10.2	10	9	8	0	0	0	0	0	18	—	1	23	30	Janvier
Февраль	740.5	772.0	725.0	— 4.3	— 2.7	— 3.5	— 3.5	2.9	28	—21.1	16	— 6.9	3.4	3.6	3.5	91	88	90	7.9	8.2	7.2	4.5	7.9	4.1	2	0	0	0	8	24	31	12	2	39.9	6.9	20	13	10	0	0	0	0	0	15	—	5	13	25	Février
Мартъ	762.0	778.0	734.8	— 1.3	1.9	0.3	0.3	11.5	28	— 9.4	18	— 2.3	4.0	4.4	4.3	93	83	88	6.9	6.7	6.6	3.7	5.9	3.5	1	1	7	12	14	25	22	0	11	13.2	4.2	20	6	1	0	0	0	0	2	13	—	5	8	21	Mars
Апрѣль	755.3	799.1	741.3	3.2	6.9	5.0	5.0	19.4	29	— 4.8	3	1.3	5.2	5.7	5.7	89	76	85	7.3	7.0	6.2	3.0	4.8	3.1	2	2	3	8	25	17	14	9	4	1	3	19.5	3.8	8	9	3	0	0	0	0	2	11	—	2	4	8	Avril
Май	758.8	772.0	747.3	8.6	12.1	9.7	10.1	23.4	26, 30	— 0.2	11	6.1	7.4	8.0	8.0	86	74	85	6.6	5.9	6.1	2.6	4.2	3.1	5	19	19	6	2	3	13	10	16	101.5	17.7	5	15	0	0	1	1	0	3	12	—	2	0	2	Mai
Іюнь	759.5	770.8	744.9	15.8	18.6	15.9	16.8	26.3	21	7.9	14, 15	12.2	10.8	10.9	10.7	80	68	78	5.6	5.0	5.1	2.7	5.1	2.2	5	20	7	7	6	7	17	12	9	71.4	16.5	3	10	0	0	0	1	3	0	6	7	—	0	0	0	Juin
Іюль	755.8	762.2	746.5	15.7	18.3	16.6	16.9	25.2	30	10.9	—	11.6	11.2	11.8	11.7	84	76	83	6.6	6.5	6.1	2.5	3.2	2.3	7	10	7	4	5	13	24	17	6	56.0	17.2	7	10	0	0	0	1	0	1	9	—	2	0	0	Juillet
Августъ	750.9	761.0	736.0	13.7	16.3	14.7	14.9	19.8	10	10.4	30	12.5	10.5	11.1	11.0	91	81	88	7.4	7.3	6.2	2.1	2.9	2.0	7	5	7	1	7	10	4	10	24	30	4	3	118.3	20.7	1	18	0	0	0	0	1	0	2	10	—	5	0	0	Août
Сентябрь	762.8	779.8	742.3	10.6	14.0	11.9	12.2	18.6	7	6.0	28	9.2	8.9	10.2	9.7	93	86	92	5.4	5.3	4.9	2.0	3.0	1.8	4	11	2	2	1	6	10	10	4	39.8	14.0	28	8	0	0	0	0	0	0	7	7	—	1	0	0	Septembre
Октябрь	757.4	770.0	736.7	0.9	2.3	1.3	1.5	7.8	4	— 7.1	22	— 0.2	4.6	4.8	4.6	91	86	89	8.5	8.5	8.4	3.0	5.3	2.6	24	16	11	3	6	4	7	8	5	82.1	20.9	3	11	9	0	0	0	0	1	21	—	2	3	17	Octobre
Ноябрь	754.7	769.5	733.4	1.1	1.7	1.3	1.4	7.1	2	— 7.6	29	— 0.2	4.7	4.9	4.8	93	92	93	9.1	8.2	8.6	3.2	4.3	3.0	6	6	8	3	4	2	6	8	4	41.8	7.3	18, 21	15	9	0	0	0	0	0	24	—	6	2	15	Novembre
Декабрь	766.2	779.5	747.0	— 3.8	— 3.1	— 3.5	— 3.5	3.7	2	—16.1	20, 21	— 5.9	3.3	3.4	3.4	92	91	92	7.5	7.7	7.5	3.0	5.0	3.4	5	3	6	4	5	3	6	5	3	15.9	9.2	1	5	4	0	0	0	0	0	4	20	—	2	19	26	Décembre
Годъ	757.4	781.5	725.0	4.4	6.7	5.3	5.5	26.3	—	—21.6	—	2.4	6.4	6.8	6.7	90	83	88	7.3	7.0	6.7	3.1	5.8	3.0	74	114	103	100	138	176	214	101	75	634.2	20.9	—	129	44	0	3	5	0	29	167	—	33	72	144	Année

$\varphi = 59° 57'$ Шлиссельбургъ. $\lambda = 31° 2'$

$H = 12^m.6$ Schlüsselburg. $G = 0^{mm}.98$

Январь	759.0	781.8	729.0	— 7.2	— 6.6	— 7.5	— 7.1	3.0	11	—24.0	13	—11.4	2.8	2.8	2.7	94	91	94	8.4	8.3	6.1	5.5	6.3	5.4	9	5	4	4	4	3	12	7	23	1	35	41.1	8.5	10	14	14	0	0	0	0	2	17	16	—	7	24	30	Janvier
Февраль	746.7	772.4	724.3	— 4.8	— 2.7	— 4.3	— 3.9	2.9	26	—24.7	16	— 8.0	3.4	3.6	3.4	93	88	92	8.9	7.8	7.1	4.7	6.3	3.4	3	1	0	0	5	20	18	7	1	28	59.0	7.2	10	20	17	0	0	0	0	0	17	—	6	12	27	Février
Мартъ	762.7	778.6	735.2	— 2.0	1.8	— 0.1	— 0.1	13.4	28	—10.4	17	— 3.4	3.8	4.4	4.1	94	83	88	7.8	6.4	5.2	3.7	5.2	3.3	7	5	2	1	9	23	13	0	4	43	16.6	3.7	31	11	4	0	0	0	0	3	11	—	5	9	22	Mars
Апрѣль	756.0	769.3	742.3	3.5	7.6	4.7	5.3	20.7	30	— 4.3	4, 5	1.4	5.2	5.8	5.4	89	75	84	8.2	6.8	7.2	3.9	4.1	3.1	1	1	1	0	2	4	8	4	5	0	53	23.0	5.9	23	12	6	0	0	0	0	2	16	—	3	4	9	Avril
Май	759.0	772.4	748.9	8.3	11.3	8.9	9.5	22.2	29	— 1.6	10	5.4	7.4	7.5	7.8	87	72	88	6.2	6.5	6.3	3.0	4.6	2.9	8	2	1	1	3	2	5	2	1	51	81.4	20.9	21	14	0	1	3	3	0	5	13	—	0	0	2	Mai
Іюнь	760.1	771.1	745.5	14.9	17.9	14.9	15.9	26.5	11	4.4	7	11.1	10.3	10.4	10.6	81	69	84	5.6	5.6	5.0	2.4	4.1	2.2	4	4	1	1	4	2	3	1	1	42	83.0	22.0	5	13	0	0	0	3	2	3	7	9	—	1	0	0	Juin
Іюль	756.3	762.4	746.3	14.7	17.9	15.8	16.1	24.8	30	9.0	16, 18	12.4	11.1	10.9	11.4	88	72	84	6.9	7.1	6.3	3.0	4.1	2.9	4	13	5	3	3	3	9	9	2	47	39.1	17.3	8	12	0	0	0	3	1	0	2	12	—	3	0	0	Juillet
Августъ	751.7	764.3	737.8	12.8	16.3	13.7	14.3	20.2	2	7.3	8	10.6	10.2	10.5	10.8	93	77	92	8.0	8.0	6.5	2.5	3.2	2.5	2	3	3	0	13	20	20	2	3	100.1	18.0	20	10	0	0	0	0	0	1	15	—	3	0	0	Août
Сентябрь	763.4	780.0	743.5	8.8	13.6	10.3	10.9	21.0	8	1.7	17	7.4	8.1	9.0	8.8	95	77	93	6.0	5.5	4.4	2.4	2.6	1.7	4	3	2	1	6	10	10	4	4	50	34.1	8.6	28	9	0	0	0	0	0	0	8	11	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	757.7	770.6	738.2	0.3	1.8	0.9	1.0	8.7	4	—10.0	22	— 0.7	4.5	4.5	4.4	94	85	89	9.1	8.6	8.6	3.0	4.3	3.3	7	3	2	0	2	7	16	7	3	17	61.0	15.3	3	17	13	0	0	0	0	1	25	—	0	7	17	Octobre
Ноябрь	755.2	769.8	734.4	0.3	1.3	0.2	0.6	6.9	8	— 8.9	29	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.3	3.0	4.3	3.3	6	0	0	2	7	16	28	10	5	22	46.7	6.8	24	19	12	0	0	0	0	0	23	—	2	6	23	Novembre
Декабрь	766.6	780.8	748.4	— 4.5	— 3.6	— 4.1	— 4.1	4.0	2	—17.9	15, 21	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	7.7	2.5	2.7	2.8	2	3	2	4	11	24	9	2	36	25.2	6.5	1	11	8	0	0	0	0	0	5	21	—	2	21	27	Décembre
Годъ	757.9	781.8	724.3	3.8	6.4	4.4	4.9	26.6	—	—24.7	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.6	4.2	4.2	3.1	51	83	42	87	98	161	138	85	480	610.3	22.0	—	168	74	1	9	6	3	38	189	—	32	83	157	Année

$\varphi = 59° 56'$ С.-Петербургъ (Николаевская Главная Физ. Обсерваторія). $\lambda = 30° 16'$

$H = 4^m.8$ St. Pétersbourg (Observatoire physique central Nicolas). $G = 0^{mm}.98$

Январь	759.7	782.2	730.6	— 7.0	— 6.0	— 6.8	— 6.6	2.8	11	—22.0	13	—10.6	2.6	2.7	2.5	87	85	87	8.3	8.1	7.8	5.3	5.9	5.3	1	5	4	0	18	15	7	27	26	16	0	39.4	7.7	10	22	22	0	0	0	0	1	17	1	0	24	30	Janvier
Февраль	747.7	773.0	725.4	— 4.2	— 2.6	— 3.6	— 3.5	2.7	28	—21.6	15, 16	— 6.8	3.2	3.3	3.3	86	81	85	7.2	8.1	7.4	5.3	5.8	5.1	4	1	0	0	6	21	18	27	15	5	0	42.1	7.7	20	22	21	0	0	0	0	0	13	2	1	12	25	Février
Мартъ	763.3	779.1	736.6	— 1.2	1.8	0.6	0.4	13.0	28	— 8.3	17, 18	— 2.3	3.7	4.0	3.9	85	75	78	7.1	7.0	5.9	4.5	5.2	4.5	1	0	0	0	6	21	18	27	15	5	0	16.2	7.0	31	11	6	0	0	0	0	4	14	8	0	9	22	Mars
Апрѣль	756.5	772.0	742.8	3.5	8.0	5.7	5.7	20.4	29	— 4.2	4	2.2	4.8	5.0	5.0	80	63	72	7.4	7.0	5.4	3.2	4.5	3.0	5	4	1	0	9	14	5	0	0	0	0	38.0	7.5	3	14	6	0	0	0	0	1	9	9	0	4	6	Avril
Май	759.8	773.0	749.0	8.6	12.6	9.9	10.4	24.5	31	— 1.5	10	6.5	6.8	6.5	6.8	79	60	72	6.4	6.2	4.9	3.8	2.8	2.1	2	21	19	9	5	6	18	13	0	0	96.2	20.7	26	18	0	0	2	0	0	5	9	3	0	0	2	Mai
Іюнь	760.8	772.9	746.6	15.2	19.2	15.8	16.7	26.4	21	7.1	7	12.2	9.3	8.7	9.1	72	54	70	5.5	6.0	4.5	2.5	4.1	2.3	4	19	8	10	11	10	13	15	0	0	83.8	17.3	3	12	0	0	4	2	1	6	6	1	0	0	0	Juin
Іюль	757.0	763.6	747.5	15.4	18.9	16.5	16.9	25.3	30	10.1	26	13.5	10.3	9.8	10.2	79	61	72	6.5	7.3	5.8	3.9	4.6	3.4	3	11	7	8	10	6	13	19	23	1	51.0	18.9	14	16	0	0	3	0	0	4	13	2	0	0	0	Juillet
Августъ	752.4	765.0	738.0	13.4	16.6	14.6	14.9	19.5	10	9.7	24	12.1	9.8	9.5	9.8	86	69	80	7.3	7.8	5.3	4.6	5.3	4.4	0	4	8	12	15	15	25	14	0	0	108.5	16.6	11	22	0	0	2	0	0	1	8	2	0	0	0	Août
Сентябрь	764.1	780.7	743.8	9.7	14.1	11.1	11.6	20.3	7	4.2	24	8.4	8.0	8.3	8.2	88	69	83	5.7	5.7	5.1	3.3	4.3	3.3	5	9	5	8	12	13	21	17	0	0	26.7	6.5	29	12	0	0	0	0	0	0	9	11	8	0	0	0	Septembre
Октябрь	758.4	770.8	738.4	0.4	2.1	0.9	1.1	8.2	4	— 8.3	22	— 0.7	4.2	4.1	4.1	85	76	81	9.2	8.8	8.2	3.6	3.9	3.8	10	11	14	11	12	11	4	20	0	0	67.6	11.3	3	14	9	0	0	0	0	1	25	8	0	6	18	Octobre
Ноябрь	755.9	770.6	734.8	0.8	1.6	0.9	1.1	6.8	2	— 8.8	29	— 0.8	4.4	4.5	4.4	89	72	86	9.1	8.1	8.6	3.2	4.2	3.3	5	3	3	1	8	21	20	13	10	0	34.6	4.9	1	21	14	0	0	0	0	0	24	2	0	4	18	Novembre
Декабрь	767.3	780.9	749.0	— 4.1	— 3.4	— 3.6	— 3.7	3.8	2	—15.9	21	— 6.3	3.1	3.3	3.3	89	88	88	7.1	7.7	8.1	3.4	4.6	4.7	2	1	6	24	18	19	12	11	0	0	18.0	9.1	1	16	11	0	0	0	0	0	5	20	8	0	21	26	Décembre
Годъ	758.6	782.2	725.4	4.2	6.9	5.2	5.4	26.4	—	—22.0	—	2.3	5.8	5.8	5.9	84	72	80	7.2	7.3	6.4	3.8	4.9	4.1	35	94	94	174	164	168	195	169	2	624.1	20.7	—	200	89	0	11	2	1	38	169	54	1	80	147	Année

$\varphi = 59° 56'$ С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ). $\lambda = 30° 20'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.4	780.9	729.1	— 7.5	— 6.4	— 7.2	— 7.0	2.8	11	—24.5	13	—11.4	2.5	2.6	2.5	87	85	86	8.4	7.7	7.7
Февраль	746.1	771.9	724.1	— 4.9	— 2.6	— 4.0	— 3.8	2.5	20, 21	—23.5	16	— 7.6	3.2	3.5	3.3	88	85	88	8.3	8.1	7.8
Мартъ	762.0	778.2	735.0	— 2.0	1.8	— 0.2	— 0.1	12.8	28	—10.3	18	— 3.5	3.4	4.1	4.0	91	78	85	7.6	7.8	5.9
Апрѣль	755.4	768.8	741.7	3.5	8.3	4.8	5.5	22.6	29	— 4.3	4	1.1	5.0	5.3	5.3	83	66	80	7.4	7.8	6.9
Май	758.8	772.1	748.2	8.6	13.2	8.7	10.2	25.7	30	— 2.4	10	5.2	7.2	7.2	7.5	82	63	84	6.5	6.3	5.4
Іюнь	759.8	771.0	745.3	14.8	19.2	14.2	16.1	27.1	2	4.5	7	10.6	10.5	9.9	10.0	80	61	83	6.4	6.7	5.1
Іюль	756.1	762.7	746.6	14.9	18.8	14.9	16.2	25.7	4, 29	7.6	17	11.9	10.7	10.6	10.7	84	67	85	6.8	7.8	6.7
Августъ	751.3	764.0	737.2	12.8	16.2	13.2	14.1	20.4	10	7.3	28	10.8	10.1	10.1	10.1	92	74	90	8.3	8.3	5.7
Сентябрь	763.0	780.2	743.6	8.3	14.0	9.9	10.7	21.7	7	1.7	20, 23	6.7	7.8	8.5	8.4	91	72	86	6.1	6.5	5.2
Октябрь	757.4	769.9	737.5	— 0.3	1.8	0.1	0.5	7.9	4	—11.8	22	— 1.7	4.1	4.2	4.1	88	78	86	9.4	9.2	8.3
Ноябрь	754.7	769.5	733.5	0.2	1.4	0.4	0.7	7.9	2	—10.7	29	— 1.9	4.3	4.4	4.2	90	85	87	8.9	8.1	8.9
Декабрь	766.1	779.8	748.4	— 4.8	— 3.7	— 4.2	— 4.2	3.7	2	—21.0	21	— 7.3	3.0	3.2	3.2	87	86	88	7.4	7.8	7.7
Годъ	757.4	780.9	724.1	3.6	6.8	4.2	4.9	27.1	—	—24.5	—	1.1	6.0	6.1	6.1	87	75	86	7.6	7.7	6.8

$\varphi = 59° 41'$ Павловскъ (Константиновская Обсерваторія). $\lambda = 30° 29'$

Январь	756.4	778.6	727.5	— 7.2	— 6.1	— 7.3	— 6.9	2.8	11	—27.8	13	—11.0	2.7	2.8	2.6	92	89	91	8.4	8.9	7.1
Февраль	744.6	769.6	722.6	— 4.7	— 2.5	— 4.3	— 3.8	2.6	—	—24.8	16	— 8.2	3.3	3.5	3.3	90	84	90	7.7	9.1	7.5
Мартъ	760.2	775.8	733.4	— 2.2	2.3	— 0.3	— 0.1	13.6	28	—11.7	18	— 3.8	3.7	4.0	4.0	91	74	85	7.6	7.8	5.3
Апрѣль	753.4	766.8	740.2	3.2	8.8	4.2	5.4	21.2	29	— 5.1	5	0.3	5.1	5.2	5.1	87	63	81	7.7	7.6	7.3
Май	756.6	769.8	746.0	8.4	13.2	8.3	10.0	25.3	30	— 3.7	10	4.5	7.3	6.9	7.4	85	61	87	7.5	7.3	6.4
Іюнь	757.7	768.7	743.5	14.9	19.3	14.3	16.2	26.2	2	3.7	7	10.3	10.0	9.6	10.0	79	59	82	6.2	7.0	5.4
Іюль	754.1	760.7	744.7	14.7	19.3	14.7	16.2	26.0	30	6.1	16, 28	11.1	10.7	10.5	10.7	85	63	86	6.8	8.3	6.3
Августъ	749.5	762.0	735.1	12.6	16.8	12.7	14.0	21.0	10	4.0	24	9.8	10.0	9.9	9.9	92	70	91	8.0	8.6	6.0
Сентябрь	761.0	777.5	741.0	8.2	14.8	9.7	10.2	20.8	7	0.6	17	6.2	7.8	8.3	8.2	95	66	91	6.4	6.1	5.1
Октябрь	755.3	767.5	735.4	— 0.5	1.8	— 0.2	0.4	8.2	4	—13.7	22	— 1.9	4.2	4.3	4.1	91	79	89	9.3	9.1	8.3
Ноябрь	752.9	766.8	731.8	0.2	1.4	0.0	0.5	7.6	2	—12.9	29	— 2.2	4.4	4.4	4.3	92	87	90	8.5	8.6	6.3
Декабрь	764.2	777.8	746.3	— 5.2	— 4.1	— 5.0	— 4.8	3.4	2	—20.7	21	— 8.3	3.1	3.2	3.2	92	91	93	7.9	8.7	8.4
Годъ	755.5	778.6	722.6	3.5	6.9	3.9	4.8	26.2	—	—27.8	—	0.6	6.0	6.0	6.1	89	74	88	7.8	8.1	6.8

$\varphi = 58° 31'$ Бусаны (Заполье). $\lambda = 29° 54'$

Январь	754.6	776.8	727.6	— 6.4	— 5.1	— 6.1	— 5.9	2.5	28	—22.8	13	— 9.6	2.8	3.0	2.8	89	88	89	8.4	5.3	8.0
Февраль	743.6	767.3	723.4	— 4.0	— 2.0	— 3.5	— 3.2	3.4	26	—22.1	16	— 6.7	3.3	3.5	3.5	88	82	89	7.1	7.5	7.1
Мартъ	758.5	772.1	735.1	— 1.6	3.1	0.1	0.5	12.9	28	—12.0	17	— 2.9	3.8	4.3	4.2	91	74	88	6.3	6.6	4.5
Апрѣль	750.4	764.2	737.8	3.5	9.3	6.0	6.3	20.9	30	— 8.9	5	1.6	5.3	5.7	5.7	88	65	80	6.7	7.3	5.0
Май	753.7	766.3	743.0	9.5	14.7	10.0	11.4	26.1	29	— 1.8	10	5.9	8.0	8.1	8.3	87	65	87	6.1	7.2	5.6
Іюнь	755.0	766.1	742.4	15.6	20.3	15.8	17.2	27.8	12	5.8	8	11.0	11.3	11.4	11.8	85	65	88	4.5	6.0	6.3
Іюль	751.8	757.9	741.9	15.3	19.7	15.6	16.9	26.2	9	6.8	17	11.7	11.2	11.2	11.5	86	66	87	6.3	6.8	5.6
Августъ	747.9	759.9	731.7	12.5	16.7	12.9	14.0	20.3	11	4.8	24	10.1	10.0	10.5	10.2	93	74	92	8.0	8.3	6.2
Сентябрь	759.0	774.0	740.1	8.9	15.6	10.1	11.6	25.3	8	1.0	23	6.8	8.1	8.9	8.6	94	68	90	5.5	5.3	3.8
Октябрь	752.8	763.6	733.5	— 0.1	2.6	0.8	1.1	12.0	1	— 8.9	21	— 1.2	4.3	4.5	4.6	93	79	89	9.7	8.8	8.4
Ноябрь	751.3	764.8	729.3	0.2	1.3	0.1	0.5	7.3	2	—13.8	29	— 1.7	4.4	4.6	4.4	93	89	94	8.6	9.0	8.3
Декабрь	762.0	774.8	742.2	— 5.3	— 4.2	— 5.4	— 5.0	2.4	2	—17.4	21	— 8.6	3.0	3.2	3.0	93	91	93	7.6	8.9	7.5
Годъ	753.4	776.8	723.4	4.0	7.7	4.7	5.5	27.8	—	—22.8	—	1.4	6.3	6.6	6.6	90	76	89	7.1	7.6	6.4

$\varphi = 57° 49'$ Псковъ. $\lambda = 28° 20'$

Январь	757.2	780.3	733.1	— 5.3	— 4.4	— 4.5	— 4.7	3.0	28	—17.1	13	— 7.7	3.0	3.1	3.2	90	88	89	9.5	8.6	8.6
Февраль	747.1	770.6	728.0	— 2.3	— 0.7	— 1.6	— 1.5	5.0	21	—17.4	16	— 4.3	3.7	3.8	3.8	89	82	88	7.5	9.1	8.6
Мартъ	760.4	773.8	739.6	— 0.1	4.2	2.0	2.0	14.9	24	— 6.5	17	— 1.2	4.2	4.7	4.7	91	73	86	7.8	7.0	4.3
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	755.3	766.9	742.8	10.2	15.1	11.6	12.3	26.9	29	0.4	11	7.0	7.9	8.0	8.5	83	62	81	7.5	9.1	6.5
Іюнь	750.2	767.8	742.8	16.0	20.5	16.8	17.8	27.3	12	7.6	7	12.3	10.9	10.6	11.4	79	59	80	4.8	7.4	6.5
Іюль	753.5	760.8	744.8	15.6	20.1	16.6	17.4	26.9	8	7.6	17	12.5	11.1	10.9	11.5	83	63	83	6.4	8.3	7.0
Августъ	750.0	762.6	731.6	12.8	16.7	13.8	14.4	23.1	10	4.6	26	9.8	9.9	10.3	10.3	90	74	88	8.6	10.0	7.5
Сентябрь	761.4	775.4	740.7	9.5	16.0	11.3	12.3	24.7	8	2.6	25	7.6	8.3	8.9	8.6	93	67	85	7.6	6.0	4.1
Октябрь	754.9	765.4	737.1	1.2	3.8	1.6	2.2	12.7	1, 3	— 6.6	21	— 0.5	4.7	4.9	4.7	90	77	87	9.1	9.5	7.4
Ноябрь	753.5	768.3	730.8	0.9	2.0	1.0	1.3	8.4	2	—10.0	29	— 1.1	4.6	4.7	4.5	92	88	90	9.5	9.1	7.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
5.5	4.1	3.5	4	5	4	9	18	22	18	12	1	68.7	12.5	27	24	22	0	0	0	0	1	17	0	0	23	31	Janvier
5.9	4.1	3.6	1	4	0	1	8	31	20	18	1	61.0	8.6	20	22	20	0	0	0	0	1	17	3	0	10	27	Février
5.9	3.5	3.1	0	2	6	11	20	32	10	4	8	17.0	5.3	22	12	8	0	0	0	0	2	14	9	0	8	22	Mars
2.9	4.2	2.8	0	9	16	13	33	12	3	2	2	39.6	8.8	3	15	7	0	0	0	0	1	15	8	0	1	12	Avril
2.4	3.2	2.1	4	23	18	8	4	12	8	10	6	84.8	15.9	26	17	0	1	1	2	0	5	12	4	0	0	3	Mai
2.1	3.5	1.6	3	15	9	10	14	9	7	8	12	69.2	16.6	3	11	0	0	1	3	2	1	5	10	1	0	0	Juin
2.1	3.2	1.8	3	11	9	6	16	15	15	14	15	64.2	15.6	8	20	0	1	1	3	0	3	15	6	0	0	0	Juillet
2.6	3.9	2.5	0	3	12	6	11	16	27	10	8	113.2	15.7	11	25	0	0	1	0	1	1	16	7	2	0	0	Août
1.6	2.9	1.7	4	8	6	6	11	8	24	7	15	35.1	8.4	28	15	0	0	0	0	0	6	11	12	0	0	0	Septembre
2.1	2.8	2.0	11	13	13	6	10	9	8	11	12	67.2	14.4	1	17	9	0	0	0	0	1	25	9	0	2	21	Octobre
3.2	3.4	3.0	3	2	7	13	16	26	18	1	4	54.5	7.0	1	21	14	0	0	0	0	1	25	11	1	3	22	Novembre
2.7	2.9	3.0	3	3	7	20	15	19	20	1	5	24.7	9.9	1	19	16	0	0	0	0	4	19	9	0	19	27	Décembre
2.7	3.5	2.6	39	98	107	109	166	211	178	98	89	699.2	16.6	—	218	96	2	6	7	2	31	196	79	3	66	165	Année

$H = 16.^m7$ St. Pétersbourg (Institut forestier). $G = 0.^{mm}98$

5.6	3.7	3.8	5	4	3	14	17	12	21	16	1	41.0	9.0	10	26	23	0	0	0	0	0	17	2	0	24	30	Janvier
4.5	4.8	4.2	4	1	0	1	12	28	21	17	0	62.2	10.0	12	25	23	0	0	0	0	0	14	0	1	12	26	Février
3.7	4.1	3.6	1	2	3	12	23	35	15	2	0	20.1	5.5	31	16	7	0	0	0	0	2	12	6	1	9	23	Mars
3.0	4.2	3.1	3	12	9	26	23	11	5	1	0	40.6	11.0	1	17	7	1	0	1	0	2	14	6	0	4	13	Avril
2.6	3.4	2.1	11	18	14	11	7	10	10	11	1	76.3	11.5	26	20	0	3	0	6	1	1	14	11	0	0	6	Mai
2.7	4.1	2.2	22	20	4	7	12	15	5	5	0	78.2	21.4	12	16	0	1	5	2	0	3	10	6	0	0	0	Juin
2.2	2.9	1.7	11	9	5	9	8	21	17	10	1	89.0	14.5	8	14	0	0	2	2	0	1	15	2	0	0	0	Juillet
2.5	3.2	1.8	1	3	9	12	17	28	17	6	0	103.3	17.5	11	22	0	0	0	2	1	1	15	9	0	0	0	Août
2.1	3.0	2.2	10	9	4	4	12	18	17	14	2	43.2	10.7	28	15	0	0	3	1	0	6	10	13	0	0	1	Septembre
2.0	2.4	2.3	11	16	6	9	16	14	6	15	0	58.5	11.7	16	18	8	0	0	0	0	1	26	8	0	7	21	Octobre
6.2	5.9	5.7	2	4	1	13	26	23	14	7	0	44.8	8.9	24	19	13	0	0	0	0	0	24	6	3	8	22	Novembre
5.0	4.9	5.4	4	3	3	5	36	26	8	8	0	23.0	6.9	1	18	14	0	0	0	0	2	22	3	1	21	29	Décembre
3.9	3.9	3.7	85	101	61	123	209	243	156	112	5	630.2	21.4	—	226	95	5	10	15	2	19	193	72	—	85	171	Année

$H = 39.^m8$ Pavlovsk (Observatoire de Constantin). $G = 0.^{mm}96$

5.6	3.7	3.8	5	4	3	14	17	12	21	16	1	41.0	9.0	10	26	23	0	0	0	0	0	17	2	0	24	30	Janvier
4.5	4.8	4.2	4	1	0	1	12	28	21	17	0	62.2	10.0	12	25	23	0	0	0	0	0	14	0	1	12	26	Février
3.7	4.1	3.6	1	2	3	12	23	35	15	2	0	20.1	5.5	31	16	7	0	0	0	0	2	12	6	1	9	23	Mars
3.0	4.2	3.1	3	12	9	26	23	11	5	1	0	40.6	11.0	1	17	7	1	0	1	0	2	14	6	0	4	13	Avril
2.6	3.4	2.1	11	18	14	11	7	10	10	11	1	76.3	11.5	26	20	0	3	0	6	1	1	14	11	0	0	6	Mai
2.7	4.1	2.2	22	20	4	7	12	15	5	5	0	78.2	21.4	12	16	0	1	5	2	0	3	10	6	0	0	0	Juin
2.2	2.9	1.7	11	9	5	9	8	21	17	10	1	89.0	14.5	8	14	0	0	2	2	0	1	15	2	0	0	0	Juillet
2.5	3.2	1.8	1	3	9	12	17	28	17	6	0	103.3	17.5	11	22	0	0	0	2	1	1	15	9	0	0	0	Août
2.1	3.0	2.2	10	9	4	4	12	18	17	14	2	43.2	10.7	28	15	0	0	3	1	0	6	10	13	0	0	1	Septembre
2.0	2.4	2.3	11	16	6	9	16	14	6	15	0	58.5	11.7	16	18	8	0	0	0	0	1	26	8	0	7	21	Octobre
6.2	5.9	5.7	2	4	1	13	26	23	14	7	0	44.8	8.9	24	19	13	0	0	0	0	0	24	6	3	8	22	Novembre
5.0	4.9	5.4	4	3	3	5	36	26	8	8	0	23.0	6.9	1	18	14	0	0	0	0	2	22	3	1	21	29	Décembre
3.9	3.9	3.7	85	101	61	123	209	243	156	112	5	630.2	21.4	—	226	95	5	10	15	2	19	193	72	—	85	171	Année

$H = 68.^m4$ Bousany (Zapolie). $G = 0.^{mm}87$

—	—	—	4	1	5	11	18	14	22	8	10	42.9	10.0	1	12	10	0	0	0	0	0	20	0	—	22	30	Janvier
—	—	—	3	0	0	1	15	21	27	9	8	38.1	8.4	28	14	12	0	0	0	0	0	14	1	—	13	23	Février
—	—	—	1	2	5	12	30	23	6	0	14	15.1	7.1	5	6	2	0	0	0	0	4	9	2	—	7	22	Mars
—	—	—	4	4	14	18	23	7	5	0	15	22.6	3.6	19	14	5	0	1	0	0	3	12	2	—	1	9	Avril
—	—	—	6	12	11	10	8	9	13	3	21	71.8	27.3	30	19	0	1	3	2	0	6	11	2	—	0	2	Mai
—	—	—	8	18	5	7	14	12	6	1	19	99.9	35.4	13	15	0	0	1	7	3	0	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	10	5	4	3	12	20	19	0	20	92.0	17.1	7	15	0	0	1	5	1	0	4	12	—	0	0	Juillet
—	—	—	0	0	3	4	27	34	11	0	14	132.4	21.6	17	21	0	0	1	4	0	1	18	0	—	0	0	Août
—	—	—	5	6	0	4	11	19	15	10	20	19.3	7.2	14	7	0	0	1	0	0	0	11	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	4	15	10	5	23	5	4	5	22	35.6	24.3	3	9	2	0	0	0	0	0	24	3	—	6	20	Octobre
7.5	7.8	6.7	0	3	6	7	31	19	14	0	10	49.6	9.0	18	16	0	0	0	0	0	1	23	3	2	5	22	Novembre
5.3	4.7	4.8	1	3	6	28	9	16	9	7	14	15.3	8.2	16	5	4	0	0	0	0	2	21	7	2	22	29	Décembre
—	—	—	46	69	69	110	221	199	151	43	187	633.5	35.4	—	148	45	2	18	10	0	41	184	23	—	76	157	Année

$H = 45.^m2$ Pskov. $G = 0.^{mm}85$

4.5	4.8	5.2	2	0	9	19	2	34	0	21	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	—	2	21	29	Janvier
6.7	7.7	6.6	9	1	2	4	7	38	1	22	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	17	—	0	12	23	Février
4.0	4.3	4.1	1	0	16	36	7	28	0	3	1	—	—	—	—	—	—	0	0	1	3	10	—	1	3	19	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
3.2	4.1	2.5	9	10	11	30	3	18	0	9	0	99.4	29.5	4	12	0	1	1	1	0	2	15	—	0	0	0	Mai
2.7	3.7	2.1	5	21	16	28	0	8	0	5	0	74.7	12.0	22	10	0	0	2	1	0	5	11	—	0	0	0	Juin
3.3	4.3	2.7	9	12	12	24	2	13	0	15	0	86.9	35.0	7	11	0	0	2	0	0	2	10	—	0	0	0	Juillet
3.8	4.8	3.5	2	1	13	27	5	33	0	6	0	197.9	7	—	21	0	1	0	0	0	0	20	—	0	0	0	Août
2.6	4.5	2.4	6	9	12	24	2	18	0	19	0	33.1	?	—	5	0	0	0	0	0	0	6	10	—	0	0	Septembre
3.4	4.3	3.2	4	16	14	28	2	17	0	7	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	17	—	0	2	21	Octobre
4.8	4.1	4.0	3	8	12	15	4	36	0	9	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	20	—	1	4	19	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Великіе Луки. — Velikie Louki.

φ = 56° 21′ λ = 30° 31′ H = 104.m4 G = 0.mm74

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Abs. min.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Moy.	Humidité relat. 7	1	9	Moy.	Nébulosité. 7	1	9	Moy.
Janvier	752.7	774.6	729.6	— 5.9	— 4.7	— 5.4	— 5.3	3.2	29	—19.3	25	— 8.5	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	8.2	8.3
Février	742.1	758.1	720.3	— 3.3	— 1.2	— 1.9	— 2.1	4.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	7.2	7.5
Mars	757.0	769.7	738.9	— 0.9	4.1	1.5	1.6	17.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.2	5.9
Avril	747.3	761.2	734.6	5.1	10.6	6.7	7.5	20.9	30	— 2.9	5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	5.8	7.0
Май	750.7	762.9	740.3	10.8	16.1	11.5	12.8	28.1	29	2.3	10	7.4	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	5.8	6.3
Іюнь	751.2	761.8	742.7	16.3	21.8	16.7	18.3	28.7	13	6.5	8	12.2	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	5.8	5.7
Іюль	748.7	756.0	739.2	16.3	21.8	16.3	18.1	30.4	9	7.3	22	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	5.5	6.3
Августъ	746.7	756.9	731.3	13.3	17.7	13.6	14.9	23.7	10	5.5	16	10.6	—	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	5.3	6.6
Сентябрь	757.0	769.1	740.0	9.8	16.1	10.9	12.3	25.1	8	2.0	18	7.4	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	4.3	5.3
Октябрь	749.6	762.1	733.8	1.3	3.8	1.7	2.3	12.7	4	— 5.1	12	— 0.3	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.1	8.9
Ноябрь	750.1	762.7	730.4	0.2	1.7	0.8	0.9	7.2	2	—11.3	29	— 1.4	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.9	7.5	8.7
Декабрь	759.9	775.1	740.9	— 5.2	— 3.9	— 5.2	— 4.8	7.8	3	—18.1	26	— 7.3	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	7.5	7.8
Годъ	751.1	775.1	720.3	4.8	8.7	5.6	6.4	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.3	7.0

Кирилловъ. — Kirillov.

φ = 59° 52′ λ = 38° 23′ H = 125.m G = 0.mm95

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Abs. min.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Moy.	Humidité relat. 7	1	9	Moy.	Nébulosité. 7	1	9	Moy.
Январь	748.8	768.4	719.2	—11.8	— 9.7	—10.9	—10.8	1.6	11	—34.5	15	—15.4	1.9	2.2	2.0	90	87	89	8.4	8.8	8.3				
Февраль	735.3	757.8	710.0	— 7.3	— 5.8	— 6.6	— 6.6	2.2	28	—31.0	16	—10.6	2.7	2.7	2.9	80	81	89	9.4	9.5	8.6				
Мартъ	754.3	769.3	726.5	— 6.5	— 0.9	4.3	— 3.9	6.5	29	—22.0	15	— 8.5	2.8	3.3	3.0	87	74	85	7.0	6.7	4.8				
Апрѣль	749.1	759.1	735.7	3.6	9.0	5.0	5.9	18.8	26	— 5.0	5, 6	0.9	5.2	5.1	5.2	86	74	79	6.6	7.7	6.3				
Май	749.4	761.1	738.6	8.1	12.7	9.4	10.1	24.6	25	— 5.0	10	4.8	6.6	6.1	7.0	77	56	75	6.6	6.8	6.7				
Іюнь	751.2	759.2	740.0	15.2	19.6	16.2	17.0	27.4	23	5.8	15	11.4	9.6	9.4	10.1	74	56	73	4.6	6.3	6.0				
Іюль	*746.8*	754.5	737.4	*16.4*	*19.3*	*16.0*	*16.9*	28.5	9	8.7	28	*12.3*	*10.6*	*10.5*	*11.0*	85	85	81	*7.1*	*8.1*	*7.0*				
Августъ	743.1	753.9	732.9	13.2	17.3	14.2	14.9	23.6	5	8.4	21	11.5	10.0	10.1	10.4	89	70	86	8.5	8.1	6.7				
Сентябрь	752.5	768.6	738.1	7.3	11.7	8.9	9.3	18.4	8	— 3.1	30	— 5.7	7.0	6.8	7.2	88	61	82	7.6	7.1	5.4				
Октябрь	747.5	760.5	730.9	— 1.6	0.0	— 1.0	— 0.9	7.4	4	— 9.8	20	— 2.7	3.8	3.9	3.8	92	84	89	9.1	9.6	9.0				
Ноябрь	747.6	761.9	730.3	— 1.1	— 0.5	— 1.5	— 1.0	5.9	2	—18.6	30	— 3.5	4.0	4.0	3.8	94	88	91	9.7	9.6	8.9				
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Череповецъ. — Tcherepovets.

φ = 59° 7′ λ = 37° 56′ H = 123.m? G = 0.mm90

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Abs. min.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Moy.	Humidité relat. 7	1	9	Moy.	Nébulosité. 7	1	9	Moy.
Январь	*749.2*	768.3	718.8	—10.1	— 8.8	— 9.9	— 9.6	3.6	1	—	—	—	2.2	2.5	2.3	93	93	93	8.9	9.0	8.1				
Февраль	735.8	758.5	712.0	— 6.8	— 4.6	— 5.9	— 5.8	3.6	28	—	—	—	2.9	3.1	3.1	91	87	91	8.1	7.2	8.1				
Мартъ	754.6	769.3	728.5	— 6.0	0.1	— 3.9	— 3.3	9.1	28	—	—	—	3.0	3.7	3.3	90	78	89	6.5	6.4	5.5				
Апрѣль	748.9	759.4	735.5	4.4	10.2	5.2	6.6	19.5	25	— 4.4	5	1.7	5.8	6.3	5.7	90	68	86	5.5	5.6	5.3				
Май	749.2	761.1	738.5	9.4	14.4	10.1	11.3	25.6	26	—	—	—	7.3	7.6	7.8	79	61	81	5.1	5.6	6.0				
Іюнь	750.9	759.2	740.3	16.3	21.4	16.3	18.0	28.7	23	5.1	7	11.2	10.5	11.1	10.8	75	59	78	*6.5*	5.9	5.8				
Іюль	746.9	754.5	737.8	16.3	21.1	16.2	17.9	30.0	9	6.0	23, 29	12.7	11.2	11.4	11.4	81	61	82	6.0	7.6	6.3				
Августъ	743.6	754.1	733.8	13.8	18.4	13.8	15.3	26.1	25	6.3	20	11.0	10.1	11.3	10.0	87	72	86	6.9	7.3	6.6				
Сентябрь	*752.8*	768.9	737.7	7.4	12.8	8.0	9.4	19.1	10	—	—	—	7.3	7.6	7.6	93	70	93	6.2	6.2	5.3				
Октябрь	*747.4*	761.5	730.1	— 1.7	0.9	— 0.8	— 0.5	8.6	4	—	—	—	3.8	4.2	4.0	93	81	89	8.4	8.8	8.5				
Ноябрь	747.9	761.8	732.3	— 1.5	— 0.3	— 1.3	— 1.0	5.1	2	—17.9	29	— 3.8	3.9	4.1	3.9	93	89	91	9.1	9.0	8.7				
Декабрь	—	—	—	— 6.5	— 6.2	— 6.7	— 6.5	3.1	2	—	—	—	2.8	2.9	2.8	92	92	93	8.6	8.4	9.3				
Годъ	—	—	—	2.9	6.6	3.4	4.3	30.0	—	—	—	—	5.9	6.3	6.1	88	76	88	7.1	7.2	7.0				

Успенская слобода. — Ouspenskaïa Sloboda.

φ = 59° 6′ λ = 37° 45′ H = 95.m4

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Abs. min.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Moy.	Humidité relat. 7	1	9	Moy.	Nébulosité. 7	1	9	Moy.
Январь	—	—	—	—10.0	— 8.7	— 9.4	— 9.4	2.2	11	—	—	—	2.2	2.4	2.2	89	88	88	9.1	8.9	9.0				
Февраль	—	—	—	— 7.0	— 4.7	— 5.6	— 5.8	2.4	22	—	—	—	2.7	2.9	2.9	86	81	86	9.4	9.0	9.0				
Мартъ	—	—	—	— 6.7	— 0.1	— 4.0	— 3.6	8.0	29	—21.1	17	— 8.7	2.8	3.6	3.1	89	76	84	4.9	5.6	4.6				
Апрѣль	—	—	—	5.0	10.1	5.4	6.8	21.6	30	— 5.6	5	1.9	5.6	5.6	5.5	85	63	81	6.0	7.0	4.8				
Май	—	—	—	9.7	14.3	10.1	11.4	26.8	26	— 5.2	10	5.2	7.1	6.8	7.6	76	55	77	5.6	6.5	6.0				
Іюнь	—	—	—	16.9	21.4	16.4	18.2	29.2	23	5.1	16	11.2	10.7	9.9	10.5	73	53	76	5.3	5.3	6.2				
Іюль	—	—	—	16.7	21.0	16.4	18.0	29.2	9	6.2	28	11.7	11.3	10.9	11.3	80	59	81	4.6	5.0	4.8				
Августъ	—	—	—	13.4	18.1	13.8	15.1	25.5	5	6.2	20	11.0	10.3	10.9	10.4	90	71	89	7.5	6.7	6.0				
Сентябрь	—	—	—	7.0	12.8	8.8	9.5	23.4	8	— 3.2	30	— 4.9	7.1	7.5	7.3	92	66	85	6.0	5.9	5.9				
Октябрь	—	—	—	— 1.6	0.6	— 0.6	— 0.5	8.8	4	— 9.2	20	— 2.6	3.9	4.1	4.0	93	84	89	8.8	8.8	9.1				
Ноябрь	—	—	—	— 1.0	0.1	— 1.2	— 0.8	5.6	2	—18.6	29	— 3.2	4.0	4.1	3.9	92	88	89	9.8	9.2	9.4				
Декабрь	—	—	—	— 6.7	— 5.9	— 6.5	— 6.4	3.4	3	—23.5	21	— 9.4	2.8	2.8	2.8	91	90	91	9.3	8.1	9.0				
Годъ	—	—	—	3.0	6.6	3.6	4.4	29.2	—	—	—	—	5.9	6.0	6.0	86	73	85	7.2	7.2	7.0				

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Moy.	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Jeu. Sereins.	Nuag. Couverts.	≡	Brum.	Tempêtes.	Tonn. Max. ≤0°	Tonn. Min. ≤0°
Janvier	3.2	2.6	*2.7*	8	7	3	11	13	14	11	13	4	21.7	5.3	27	10	9	0	0	0	0	1	*19*	—	*2*	21	27
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	7.8	8	20	15	0	0	0	0	1	15	—	*3*	9	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.2	31	11	5	0	0	0	0	4	10	—	*0*	5	—
Avril	2.2	2.4	*0.8*	*1*	*0*	*9*	*18*	*25*	*11*	*3*	*1*	*10*	53.6	14.6	19	16	4	0	0	1	0	1	8	—	*2*	1	4
Mai	2.4	4.0	1.5	4	1	17	7	12	20	10	9	12	46.0	8.3	18	19	0	1	2	1	2	1	7	—	1	0	0
Juin	2.4	3.4	1.8	8	12	10	14	15	11	5	7	8	77.0	16.3	26	15	0	1	4	4	1	7	11	—	0	0	0
Juillet	1.6	1.5	0.8	10	8	2	7	18	8	6	8	26	146.8	21.2	18	16	0	0	5	1	1	1	8	—	0	0	0
Août	1.5	2.2	*0.6*	0	0	2	2	21	27	14	2	19	146.5	24.5	26	22	0	0	4	1	0	2	9	—	0	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	17.0	10	7	0	0	0	0	0	5	7	—	0	0	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	15.9	6	13	4	0	0	0	0	1	*22*	—	0	6	20
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	5.9	21	20	12	0	0	0	0	0	20	—	*1*	4	19
Décembre	2.3	2.3	*2.6*	*5*	*1*	*4*	*21*	*25*	*13*	*5*	*3*	*6*	37.8	11.8	16	16	11	0	0	0	0	2	19	—	*0*	22	28
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	746.8	24.5	—	185	60	2	15	8	4	26	155	—	*9*	68	—

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Moy.	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Jeu. Sereins.	Nuag. Couverts.	≡	Brum.	Tempêtes.	Tonn. Max. ≤0°	Tonn. Min. ≤0°
Janvier	4.3	4.7	4.2	8	6	13	14	13	11	13	14	1	44.9	15.3	8	22	21	0	0	0	0	1	20	2	0	27	31
Février	5.2	6.7	6.1	10	2	0	4	12	21	17	17	1	36.0	7.8	20	19	17	0	0	0	0	0	24	2	3	20	28
Mars	5.4	6.8	4.7	2	2	9	8	13	29	15	10	5	17.7	6.6	7	15	5	0	0	0	0	6	9	6	4	17	26
Avril	3.6	5.1	3.4	0	5	24	28	16	10	5	1	1	40.3	7.5	20	16	7	0	0	0	0	1	13	2	0	2	12
Mai	3.6	5.4	3.3	10	12	21	16	6	4	8	12	4	44.7	8.9	14	14	2	0	0	1	1	1	13	3	2	2	5
Juin	3.0	4.9	2.1	4	6	21	15	11	8	7	7	9	117.6	30.0	26	13	0	0	2	3	0	7	9	1	0	0	0
Juillet	*4.0*	*5.5*	*3.3*	*9*	*8*	*9*	*6*	*7*	*12*	*11*	*8*	*3*	*99.2*	22.6	14	*22*	0	0	0	5	3	0	7	*11*	0	1	0
Août	4.7	5.8	4.1	3	3	5	15	12	30	14	7	4	90.1	11.0	7	25	0	0	4	0	1	0	15	2	2	0	0
Septembre	3.8	6.1	3.9	16	10	4	4	9	16	11	19	1	34.0	10.1	14	18	1	0	1	1	0	2	10	2	1	0	3
Octobre	4.6	5.0	3.6	16	16	14	5	8	15	9	9	1	37.9	10.9	4	17	12	0	0	0	0	0	26	9	1	15	26
Novembre	5.4	5.8	5.0	4	2	4	14	24	21	10	10	1	38.5	4.8	18	21	18	0	0	0	0	0	25	4	1	13	26
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*26.1*	?	—	*16*	*9*	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*627.1*	30.0	—	*220*	*92*	0	12	8	2	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Moy.	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Jeu. Sereins.	Nuag. Couverts.	≡	Brum.	Tempêtes.	Tonn. Max. ≤0°	Tonn. Min. ≤0°
Janvier	2.3	2.0	2.1	8	13	4	8	16	5	20	14	3	51.6	11.6	8	27	26	0	—	—	—	1	19	—	0	28	—
Février	5.3	4.4	4.8	6	0	9	6	15	10	19	15	4	64.3	13.5	11	21	15	0	—	—	—	1	19	—	4	18	—
Mars	2.7	3.1	1.6	2	0	5	1	17	19	17	2	25	22.7	6.5	6	9	4	0	—	—	—	6	12	—	0	17	—
Avril	2.4	3.8	2.3	1	6	9	15	28	17	3	1	9	48.1	16.4	20	14	3	0	—	—	—	4	8	—	0	1	9
Mai	2.1	3.6	1.5	7	11	12	13	9	7	9	7	9	38.5	12.1	5	14	0	0	—	—	—	5	11	—	0	0	—
Juin	2.6	3.7	1.9	4	14	8	8	20	9	4	5	16	78.3	24.9	19	10	0	0	—	—	—	2	6	—	0	0	—
Juillet	*1.5*	1.8	1.3	10	8	3	11	12	20	15	11	0	70.6	27.8	14	17	0	0	—	—	—	0	8	—	0	0	0
Août	*2.3*	*2.6*	*1.4*	0	2	0	13	38	24	12	4	0	128.2	18.5	1	15	0	0	—	—	—	1	13	—	1	0	0
Septembre	1.8	3.0	2.0	14	2	0	2	6	9	23	13	3	29.5	4.0	—	12	2	0	—	—	—	2	8	—	0	0	—
Octobre	—	—	—	21	7	9	6	14	17	8	11	0	45.0	8.0	3	18	13	0	—	—	—	1	21	—	—	9	—
Novembre	3.0	3.2	3.3	3	0	2	15	27	21	10	12	0	35.1	6.0	18	23	14	0	—	—	—	0	21	—	0	12	28
Décembre	2.9	2.8	2.4	3	5	3	19	15	27	12	0	5	26.6	11.8	2	9	4	0	—	—	—	*0*	*21*	—	1	27	—
Année	—	—	—	79	68	64	121	218	191	152	95	87	638.5	27.8	—	189	81	0	—	—	—	23	167	—	—	112	—

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Moy.	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre. Dates.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Jeu. Sereins.	Nuag. Couverts.	≡	Brum.	Tempêtes.	Tonn. Max. ≤0°	Tonn. Min. ≤0°
Janvier	3.6	4.8	3.7	7	5	4	12	12	16	17	3	17	30.2	9.4	8	17	15	0	0	0	0	1	26	0	1	26	—
Février	5.1	6.9	5.9	8	1	1	3	15	20	21	10	5	37.5	6.5	20	18	16	0	0	0	0	0	25	0	3	15	—
Mars	4.4	5.8	3.9	1	2	5	10	18	24	10	3	20	*35.2*	4.5	7	11	5	0	0	0	0	0	11	9	3	17	24
Avril	3.0	5.5	2.4	0	5	6	30	17	8	3	0	21	49.1	12.7	20	15	5	0	0	0	0	2	8	2	2	3	11
Mai	3.4	4.8	2.2	6	9	16	12	7	12	10	6	15	45.1	13.0	5	15	1	0	2	2	0	5	13	0	0	0	5
Juin	3.0	5.3	2.3	6	16	8	7	18	14	4	4	12	38.1	9.2	5	13	0	1	6	2	0	4	8	1	0	0	0
Juillet	2.6	5.0	1.9	7	10	1	4	13	22	12	8	16	86.1	32.3	14	20	0	0	4	5	0	2	3	3	1	0	0
Août	4.1	6.5	2.9	0	2	1	13	20	27	13	4	13	98.7	19.6	1	21	0	0	4	1	0	1	7	4	1	0	0
Septembre	2.7	4.6	2.8	11	9	1	6	10	16	13	13	11	39.5	7.4	28	15	2	0	0	0	0	1	4	8	2	1	4
Octobre	3.3	4.4	3.1	9	15	3	10	13	11	8	13	11	49.6	17.3	3	21	16	0	0	0	0	0	24	5	0	11	24
Novembre	4.9	5.0	4.8	1	0	1	19	20	23	7	9	4	32.3	4.6	13	27	19	0	0	0	0	0	27	1	2	11	26
Décembre	3.5	4.2	3.9	3	1	1	18	23	24	8	4	11	32.3	13.7	2	17	11	0	0	0	0	1	24	0	0	26	29
Année	3.6	5.2	3.3	59	75	48	144	192	217	126	77	156	553.7	32.3	—	210	90	1	16	10	1	31	182	21	13	109	—

$\varphi = 58° 39'$ Веребье. $\lambda = 32° 42'$ — $H = 116^m.2$ Verebïe. $G = 0^{mm}.87$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vitesse vent 7	1	9	Fréquence vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre Dates.	Nombre de jours. Orages	*	▲	⊼	⊤	<	Jeu. Serein.	Nuag. Couv.	≡	Tem.≥0°	Tem.≤0°	Mois.
Janvier	—	—	—	— 7.8	— 6.8	— 8.1	— 7.6	1.5	11, 28	—26.5	15	—11.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.9	4.1	3.2	3.6	7	2	2	10	16	18	25	13	0	36.3	5.8	30	15	15	0	—	—	—	0	24	—	0	26	31	Janvier
Février	—	—	—	— 5.8	— 3.6	— 5.4	— 4.9	3.5	27	—27.5	16, 19	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	9.1	4.2	4.0	4.2	8	0	0	1	19	24	23	8	1	48.4	10.1	12	12	12	0	—	—	—	1	22	—	1	16	28	Février
Mars	—	—	—	— 2.8	1.0	— 1.0	— 0.9	8.5	24	—11.5	17	— 4.1	3.6	4.1	3.7	91	80	84	7.0	7.1	7.7	3.8	3.1	4.5	1	2	7	19	26	27	9	2	0	12.0	3.5	6	7	5	0	—	—	—	2	14	—	1	11	25	Mars
Avril	—	—	—	5.0	9.7	5.8	6.8	21.9	30	— 4.5	4, 5	2.0	5.4	5.3	5.2	81	62	76	6.5	5.7	6.9	3.3	4.1	3.4	0	5	14	25	26	11	5	2	2	23.5	4.5	9	9	3	0	—	—	—	3	9	—	1	0	12	Avril
Mai	—	—	—	10.3	15.0	9.6	11.6	25.5	31	— 3.0	10	5.3	7.8	7.4	8.2	81	59	87	5.6	4.7	5.2	1.7	2.6	1.9	10	4	9	13	8	13	15	5	16	105.3	30.3	13	12	0	1	—	—	—	7	7	—	0	0	4	Mai
Juin	—	—	—	17.4	21.1	14.9	17.8	28.1	12	2.5	7	10.9	11.2	10.7	11.2	75	58	87	4.7	4.0	5.0	2.2	3.3	1.5	13	10	6	13	13	6	5	5	19	79.7	15.9	27	13	0	0	—	—	—	7	5	—	0	0	0	Juin
Juillet	—	—	—	16.4	20.1	15.3	17.3	29.1	9	5.4	28	11.0	11.0	11.2	11.5	79	65	88	6.0	6.5	6.6	2.0	3.4	1.8	10	6	3	9	10	11	13	10	21	109.4	37.1	9	16	0	0	—	—	—	1	8	—	1	0	0	Juillet
Août	—	—	—	13.4	17.3	13.4	14.7	20.5	5, 24	4.9	24	10.3	10.4	10.3	10.4	91	71	92	7.5	6.6	7.9	2.4	3.1	2.5	0	2	3	9	20	30	16	5	8	171.0	21.2	28	22	0	1	—	—	—	0	16	—	0	0	0	Août
Septembre	—	—	—	8.7	14.5	9.5	10.9	24.7	8	— 0.5	17	5.9	7.9	8.5	8.4	93	69	94	6.2	4.5	5.6	2.0	2.9	2.0	16	5	3	4	11	15	15	10	11	79.2	9.6	8, 10	15	0	0	—	—	—	6	9	—	0	0	1	Septembre
Octobre	—	—	—	— 0.8	1.4	— 0.5	0.0	9.5	4	— 9.5	21	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	8.4	2.4	2.8	2.0	14	12	5	3	11	15	14	15	4	62.4	12.8	17	21	13	0	—	—	—	0	12	22	0	12	22	Octobre
Novembre	—	—	—	— 0.9	0.2	— 0.5	— 0.4	6.8	2	—10.0	28	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	9.1	3.0	4.5	4.0	1	2	2	22	23	23	9	6	2	76.5	7.4	18	21	17	0	—	—	—	0	27	—	1	11	27	Novembre
Décembre	—	—	—	— 5.7	— 4.6	— 5.9	— 5.4	6.2	2	—21.5	21	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.1	2.7	2.5	3.3	3	2	9	25	17	19	13	5	0	40.8	8.7	2	14	8	0	—	—	—	2	23	—	0	23	30	Décembre
Année	—	—	—	4.0	7.1	3.9	5.0	29.1	—	—27.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	7.4	2.9	3.3	3.0	83	52	63	153	200	212	162	86	84	844.5	37.1	—	177	73	2	—	—	—	29	186	—	5	99	180	Année

$\varphi = 58° 33'$ Григорово. $\lambda = 31° 14'$ — $H = 27^m.8$ Grigorovo. $G = 0^{mm}.88$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vitesse vent 7	1	9	Fréquence vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre Dates.	Nombre de jours. Orages	*	▲	⊼	⊤	<	Jeu. Serein.	Nuag. Couv.	≡	Tem.≥0°	Tem.≤0°	Mois.
Janvier	—	—	—	— 6.3	— 5.7	— 6.7	— 6.2	2.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	9.2	6.2	5.2	5.8	10	3	1	4	27	24	20	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	25	—	2	23	—	Janvier
Février	—	—	—	— 3.9	— 2.8	— 3.7	— 3.3	3.4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	8.9	5.7	5.1	5.7	6	0	0	0	11	36	15	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	21	—	3	14	—	Février
Mars	—	—	—	— 2.3	2.3	— 1.0	— 0.3	9.7	24, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	7.4	3.4	4.1	4.8	1	0	0	6	8	32	26	15	0	5	26.2	8.5	20	4	3	0	—	—	—	2	13	—	0	7	—	Mars
Avril	—	—	—	4.4	9.8	6.0	6.7	20.6	28, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	8.1	3.6	4.7	3.5	6	6	2	10	38	18	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	12	—	0	1	—	Avril
Mai	757.6	770.1	748.5	10.2	15.4	10.8	12.1	26.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	7.4	3.8	4.2	3.3	17	10	2	8	13	13	14	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	—	0	0	—	Mai
Juin	758.9	770.0	746.2	16.6	21.1	16.3	18.0	27.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.9	3.8	4.7	3.3	13	18	1	6	16	17	3	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	—	0	0	—	Juin
Juillet	753.6	762.2	745.8	15.7	20.7	16.4	17.6	28.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.2	3.4	4.6	2.6	5	13	2	2	12	25	12	16	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	—	1	0	—	Juillet
Août	751.8	763.9	736.7	13.0	17.8	13.1	14.6	20.5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.3	4.1	4.6	3.0	2	1	3	6	13	40	11	4	13	94.2	21.0	29	19	0	0	—	—	—	1	12	—	0	0	0	Août
Septembre	762.7	778.4	744.8	8.6	15.7	10.2	11.5	24.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.9	2.9	4.1	3.0	8	5	1	1	4	17	14	19	12	29.8	14.7	12	9	0	0	—	—	—	5	9	—	0	0	—	Septembre
Octobre	756.7	767.3	739.1	— 0.3	2.2	0.4	0.8	11.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	8.6	3.8	4.9	4.0	11	12	3	4	12	17	4	12	6	56.4	16.3	3	17	6	0	—	—	—	0	19	—	0	6	—	Octobre
Novembre	—	—	—	— 0.4	0.9	— 0.2	0.1	7.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	Novembre
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 57° 59'$ Старая Русса (минеральныя воды). $\lambda = 31° 21'$ — $H = 27^m.6$ Staraïa Roussa (ville d'eaux). $G = 0^{mm}.87$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vitesse vent 7	1	9	Fréquence vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre Dates.	Nombre de jours. Orages	*	▲	⊼	⊤	<	Jeu. Serein.	Nuag. Couv.	≡	Tem.≥0°	Tem.≤0°	Mois.
Janvier	758.9	780.1	731.2	— 5.6	— 5.0	— 5.6	— 5.4	2.4	—	—	—	—	3.1	3.1	3.0	92	90	91	8.7	8.6	7.4	1.9	2.3	1.6	4	5	1	16	7	16	12	9	23	36.4	9.0	27	14	13	0	0	0	0	0	18	—	0	22	—	Janvier
Février	—	—	—	— 3.6	— 2.0	— 3.0	— 2.9	4.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	6.1	4.2	4.5	3.0	3	2	1	1	7	24	12	10	5	42.9	6.0	20, 22	19	12	0	0	0	0	0	1	10	—	0	12	—	Février
Mars	763.0	776.2	741.5	— 1.3	3.2	0.8	0.9	12.9	28	—	—	—	4.0	4.6	4.3	94	77	87	5.2	6.0	4.5	3.3	4.3	2.5	0	1	4	22	24	30	3	0	9	22.5	10.5	6	7	5	0	0	0	0	8	8	—	0	7	—	Mars
Avril	754.7	767.0	742.4	5.3	10.8	6.7	7.6	22.0	30	—	—	—	5.7	6.1	6.0	84	64	81	7.4	7.5	5.3	3.4	5.2	1.7	0	2	10	21	18	24	3	0	12	24.9	10.5	2	13	4	0	0	0	0	1	12	—	1	1	—	Avril
Mai	757.5	769.1	747.6	10.6	14.9	11.4	12.3	25.9	29	—	—	—	8.1	8.4	8.7	83	65	83	6.5	6.7	4.7	2.2	2.7	1.0	1	11	11	14	8	17	8	6	17	51.2	10.9	21	21	0	2	1	1	0	5	8	—	0	0	—	Mai
Juin	758.4	769.2	746.6	16.8	21.3	16.7	18.3	27.8	13	—	—	—	11.6	11.8	12.2	81	63	85	4.7	5.2	5.4	2.2	3.2	1.1	1	17	4	13	14	10	22	9	5	1	11	83.6	17.7	27	13	0	2	3	4	1	7	9	—	0	0	—	Juin
Juillet	755.4	761.9	745.8	16.2	20.5	16.6	17.8	28.6	9	—	—	—	11.5	11.7	12.0	84	66	85	5.3	7.0	5.6	1.9	2.9	1.2	3	13	4	9	12	27	7	6	4	15	112.4	32.0	12	14	0	0	3	1	0	4	12	—	1	0	—	Juillet
Août	752.0	763.5	736.7	13.2	17.7	13.8	14.9	21.9	11	—	—	—	10.3	10.4	10.7	92	69	91	6.9	8.1	5.5	2.6	3.5	1.3	0	0	1	17	10	49	6	1	9	126.0	29.1	26	22	0	1	0	1	0	2	12	—	0	0	—	Août
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
Octobre	756.5	767.4	739.2	0.4	2.9	1.3	1.5	12.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.6	8.5	1.6	2.1	1.1	2	15	6	5	11	18	4	5	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	17	—	0	5	—	Octobre
Novembre	756.0	768.8	734.3	0.1	1.5	0.4	0.7	7.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	8.2	2.6	3.2	1.6	0	0	2	8	25	22	5	2	16	48.5	8.7	21	18	10	0	0	0	0	0	20	—	0	5	—	Novembre
Décembre	766.2	780.0	747.7	— 4.8	— 4.0	— 5.3	— 4.7	5.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.3	1.8	1.9	1.6	3	1	0	32	11	16	6	4	20	26.0	6.5	2	10	6	0	0	0	0	2	18	—	0	22	—	Décembre
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 57° 47'$ Бѣжецкъ. $\lambda = 36° 40'$ — $H = 143^m.0$ Bejetsk. $G = 0^{mm}.82$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre Dates.	Min. abs.	Nombre Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vitesse vent 7	1	9	Fréquence vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre Dates.	Nombre de jours. Orages	*	▲	⊼	⊤	<	Jeu. Serein.	Nuag. Couv.	≡	Tem.≥0°	Tem.≤0°	Mois.
Janvier	—	—	—	— 8.8	— 7.6	— 8.6	— 8.3	2.6	11	—26.6	15	—12.1	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	8.7	3.8	4.1	4.4	0	4	2	19	6	31	5	11	15	39.8	7.4	8	27	26	0	0	0	0	1	22	—	0	23	31	Janvier
Février	—	—	—	— 6.8	— 3.8	— 5.1	— 5.2	3.0	28	—31.9	16	— 9.1	—	—	—	—	—	—	9.9	8.6	8.5	4.7	5.0	5.3	3	3	0	1	8	41	5	18	5	38.3	6.0	22	22	20	0	0	0	0	0	19	—	1	16	26	Février
Mars	—	—	—	— 5.6	0.8	— 3.4	— 2.7	8.8	29	—16.3	20	— 6.9	—	—	—	—	—	—	6.6	5.5	4.2	3.1	4.3	3.2	1	0	1	22	13	34	5	2	15	25.2	9.3	7	9	6	0	0	0	0	8	10	—	0	14	25	Mars
Avril	—	—	—	4.8	11.2	6.5	7.5	21.7	30	— 3.9	5	2.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.8	2.9	5.0	2.3	0	0	0	0	5	2	7	14	2	1	14	38.4	9.4	3	11	5	0	0	0	0	2	12	—	0	0	9	Avril
Mai	—	—	—	9.8	15.7	10.8	12.1	25.2	27, 31	— 3.9	10	6.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.7	2.8	3.5	1.9	1	14	0	28	3	16	2	10	19	29.9	6.1	21	14	0	1	2	1	0	6	8	—	0	0	3	Mai
Juin	—	—	—	16.3	22.5	16.9	18.6	29.8	23	5.0	16	11.6	—	—	—	—	—	—	3.1	5.2	5.5	3.5	4.5	2.4	1	25	3	21	10	11	0	3	16	46.6	22.9	2	4	0	1	2	3	1	6	3	—	0	0	0	Juin
Juillet	—	—	—	16.4	22.8	16.9	18.7	30.8	9	7.0	—	11.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.7	6.4	3.2	4.5	2.4	3	6	4	24	12	24	0	6	14	88.9	30.5	11	16	0	0	3	4	0	5	7	—	0	0	0	Juillet
Août	—	—	—	13.3	19.1	14.2	15.5	25.8	25	6.6	20, 24	11.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.7	3.7	4.6	2.2	0	1	0	18	12	40	4	8	10	132.9	29.1	1	19	0	0	3	3	0	2	12	—	0	0	0	Août
Septembre	752.1	767.2	737.4	7.7	14.0	9.3	10.3	23.3	8	— 1.2	17	5.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.1	2.8	4.2	2.0	6	6	0	14	2	19	3	21	19	48.3	10.2	27	14	1	0	0	0	0	1	10	—	0	0	2	Septembre
Octobre	746.1	758.1	731.6	— 1.2	1.2	— 0.8	— 0.3	11.6	4	— 7.9	11	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	8.4	3.1	4.0	2.8	4	18	0	11	11	17	2	20	10	63.4	9.7	1	24	18	0	0	0	0	0	23	—	0	13	24	Octobre
Novembre	747.4	759.1	730.5	— 1.2	0.2	— 1.0	— 0.7	4.9	2	—16.3	29	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.8	9.0	2.8	5.4	5.2	1	0	0	9	9	9	2	5	9	33.0	5.5	18	26	19	0	0	0	0	0	25	—	0	11	27	Novembre
Décembre	757.2	773.0	743.0	— 7.0	— 5.9	— 7.0	— 6.6	4.8	3	—22.4	21	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	8.4	3.5	4.1	3.3	1	3	0	30	14	26	2	2	15	24.5	8.2	2	17	13	0	0	0	0	2	24	—	0	26	29	Décembre
Année	—	—	—	3.1	7.5	4.1	4.9	30.8	—	—31.9	—	0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.9	3.3	4.4	3.1	21	80	10	264	117	296	35	111	161	609.2	30.5	—	203	108	2	10	11	1	33	175	—	1	103	176	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	R	T	<	Iлн. Se-reins.	Пасм. Con-verts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
	$\varphi = 57° 35'$			**Вышній Волочекъ.**								$\lambda = 34° 34'$										$H = 167^m.0$			**Vychnïi Volotchek.**																						$G = 0^{mm}.80$	
Январь	746.1	765.9	718.2	— 8.1	— 6.9	— 7.7	— 7.6	3.5	11	—24.9	15	—11.0	2.5	2.6	2.5	87	85	86	8.6	8.8	9.4	4.0	3.4	4.1	12	3	3	23	8	16	14	14	0	24.8	4.5	8, 30	18	17	0	0	0	0	1	25	—	3	23	31	Janvier
Февраль	734.6	756.9	713.0	— 5.4	— 3.3	— 4.3	— 4.3	2.6	21	—27.7	16	— 8.0	3.0	3.2	3.2	86	82	86	9.7	8.4	8.0	4.8	5.0	4.9	4	1	0	6	13	23	17	19	1	45.4	7.5	11, 12	22	21	0	0	0	0	0	19	—	4	13	25	Février
Мартъ	751.6	765.1	731.4	— 4.4	1.6	— 1.2	— 1.3	10.5	28	—15.3	17	— 5.2	3.2	3.5	3.5	88	66	79	6.8	7.3	4.8	2.9	3.5	3.3	3	0	5	32	19	11	10	5	8	14.2	4.0	7	11	5	0	0	0	0	5	10	—	2	11	24	Mars
Апрѣль	743.9	755.8	732.2	4.0	10.6	6.7	7.1	21.4	30	— 3.4	5	2.1	5.2	5.0	5.6	84	55	76	7.5	7.2	5.9	3.0	4.2	2.0	0	3	10	47	12	8	4	0	6	20.5	11.4	I	9	3	0	0	0	0	3	13	—	1	1	11	Avril
Май	745.4	756.8	738.1	9.6	15.2	11.3	12.0	24.9	6	— 3.5	10	7.0	7.7	7.6	8.3	83	58	80	6.0	6.8	6.5	2.5	3.3	2.2	8	8	9	20	8	15	11	6	8	11.1	24.6	21	16	0	1	3	0	0	3	10	—	0	0	2	Mai
Іюнь	746.7	756.5	736.6	15.4	20.9	16.5	17.6	28.0	12	5.5	8	12.1	10.6	11.0	11.6	81	60	81	4.8	5.7	6.5	2.2	3.2	2.1	4	22	10	20	12	8	2	2	10	92.5	37.6	26	14	0	1	6	4	1	5	8	—	0	0	0	Juin
Іюль	743.4	750.6	734.0	15.1	21.1	16.7	17.6	28.9	9	7.6	23	12.3	10.9	11.3	12.0	85	60	81	5.2	5.7	5.6	2.4	3.3	2.0	6	17	3	23	11	15	8	8	2	107.5	17.2	11	18	0	0	6	2	1	5	6	—	0	0	0	Juillet
Августъ	740.6	751.3	728.2	13.2	17.9	14.2	15.1	24.9	11	6.9	17	11.5	10.2	10.2	10.5	91	67	87	7.2	6.9	6.5	2.8	3.7	2.2	0	2	3	14	21	33	14	2	4	166.6	25.2	I	21	0	0	5	0	4	2	11	—	0	0	0	Août
Сентябрь	750.0	764.7	734.7	9.0	14.2	10.9	11.4	24.5	8	1.6	23	7.5	7.9	8.3	8.5	92	68	86	7.6	5.7	5.7	2.2	3.0	2.4	9	11	1	9	11	10	17	18	4	53.6	15.3	29	12	0	0	0	0	1	4	11	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	743.8	755.6	730.1	— 0.6	1.4	0.2	0.3	11.4	4	— 6.9	11	— 1.7	4.1	4.1	4.2	91	79	87	9.2	9.2	9.1	2.6	2.7	2.4	6	23	1	10	12	20	6	14	1	67.3	12.7	1	19	11	0	0	0	0	0	24	—	0	12	23	Octobre
Ноябрь	744.3	755.1	732.7	— 0.8	0.4	— 0.4	— 0.3	5.5	2	—10.8	29	— 2.4	4.0	4.1	4.1	91	85	90	9.1	9.4	9.2	2.7	3.6	3.8	1	0	2	20	26	20	8	13	0	83.9	4.5	13, 21	23	15	0	0	0	0	0	25	—	4	9	23	Novembre
Декабрь	754.1	768.9	738.8	— 7.0	— 5.4	— 6.8	— 6.4	5.8	3	—21.8	22	— 9.4	2.8	2.9	2.7	90	88	90	8.1	8.4	7.2	2.9	2.7	3.0	3	3	1	33	16	15	14	4	4	31.7	9.5	2	15	11	0	0	0	0	4	20	—	0	25	28	Décembre
Годъ	745.4	768.9	713.0	3.3	7.3	4.7	5.1	28.9	—	—27.7	—	1.2	6.0	6.2	6.4	87	71	84	7.5	7.5	7.0	3.0	3.5	2.9	56	93	48	257	169	194	125	105	48	599.1	37.6	—	198	83	2	20	6	7	32	182	—	14	91	167	Année
	$\varphi = 56° 43'$			**Давыдово.**								$\lambda = 32° 30'$										$H = 242^m.5$			**Davydovo.**																						$G = 0^{mm}.73$	
Январь	—	—	—	— 7.7	— 6.7	— 7.5	— 7.3	1.9	11, 30	—22.8	26	—11.2	2.6	2.7	2.6	91	89	91	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	—	—	23	31	Janvier
Февраль	—	—	—	— 5.0	— 3.0	— 4.5	— 4.2	2.9	27	—23.0	19	— 8.1	3.1	3.3	3.2	89	84	88	9.2	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	—	—	16	28	Février
Мартъ	—	—	—	— 4.5	1.8	— 1.3	— 1.3	10.5	28	—15.0	7	— 5.7	3.2	3.7	3.6	91	69	82	5.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	—	—	10	27	Mars
Апрѣль	—	—	—	9.2	5.6	5.6	6.1	20.5	30	— 4.9	5	1.3	4.9	5.0	5.4	85	59	78	6.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	—	—	2	11	Avril
Май	—	—	—	9.0	14.0	10.0	11.0	25.1	29	— 2.4	10, 11	5.9	7.5	7.2	7.8	85	61	82	6.7	6.9	5.6	2.3	4.7	1.1	3	8	16	4	9	10	17	13	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	—	0	0	3	Mai
Іюнь	739.9	749.7	731.2	15.0	19.7	15.7	16.8	26.0	12	4.1	8	10.5	11.0	11.0	10.9	84	64	81	4.9	6.2	5.3	2.3	3.5	2.4	6	18	5	16	15	7	0	3	20	—	—	—	—	—	—	7	1	0	6	9	—	0	0	0	Juin
Іюль	737.1	743.6	727.8	15.1	19.9	15.8	16.9	27.7	12	4.5	17	11.2	11.0	11.0	11.7	85	61	86	5.2	6.9	5.6	1.8	3.5	1.1	9	10	5	10	13	7	8	11	20	114.2	22.3	31	15	0	1	4	0	0	2	9	—	0	0	0	Juillet
Августъ	734.7	745.0	720.6	11.8	16.5	13.2	13.8	21.5	11	4.1	16	9.6	9.5	9.7	10.1	91	69	89	8.3	8.4	7.8	2.8	4.4	2.5	1	1	1	9	17	27	25	4	9	106.0	20.7	I	18	0	1	1	0	1	1	*13*	—	0	0	0	Août
Сентябрь	744.2	757.0	729.5	8.5	13.9	9.6	10.7	23.1	8	— 1.4	25	6.0	7.8	7.6	8.1	91	64	88	6.3	6.2	—	2.3	3.9	1.6	5	6	3	0	14	7	25	12	18	13.4	3.5	14	8	0	0	0	0	0	?	?	—	—	0	0	1	Septembre
Октябрь	737.2	749.8	722.2	— 0.3	1.7	0.2	0.5	9.9	4	— 6.0	12	— 1.5	4.4	4.4	4.3	92	82	89	9.4	9.3	—	2.3	3.1	2.5	8	17	2	4	14	19	11	7	11	38.5	9.2	3	17	8	0	0	0	0	?	?	—	—	14	25	Octobre
Ноябрь	737.9	749.7	717.5	— 1.2	0.1	— 0.3	— 0.5	4.7	2	—13.9	28	— 2.4	4.0	4.1	4.2	94	88	92	—	9.8	—	4.2	5.3	5.2	2	1	3	23	17	19	10	7	8	16.9	3.0	18	21	17	0	0	0	0	?	?	—	3	11	26	Novembre
Декабрь	747.0	761.1	730.3	— 7.0	— 5.4	— 6.6	— 6.3	7.6	3	—21.5	22	— 9.0	2.8	3.0	2.8	93	91	93	—	8.5	—	2.3	2.6	2.4	0	0	8	26	9	12	6	3	29	15.1	3.7	2	13	8	0	0	0	0	?	?	—	0	26	29	Décembre
Годъ	—	—	—	3.1	6.8	4.2	4.7	27.7	—	—23.0	—	0.6	6.0	6.1	6.2	89	74	87	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	1	?	?	—	102	181	Année
	$\varphi = 56° 16'$			**Ржевъ.**								$\lambda = 34° 20'$										$H = 191^m.5$			**Rjev.**																						$G = 0^{mm}.72$	
Январь	744.6	764.1	720.5	— 8.1	— 6.7	— 8.2	— 7.7	2.1	11	—	—	—	2.5	2.6	2.4	86	84	87	8.0	9.0	8.0	3.2	3.4	3.7	7	6	4	9	4	15	20	13	15	21.4	5.3	27	16	15	0	0	0	0	3	21	—	0	23	—	Janvier
Февраль	734.0	755.5	713.9	— 4.7	— 2.8	— 4.1	— 3.9	2.4	—	—	—	—	3.1	3.2	3.1	86	80	84	9.2	8.1	8.2	5.8	7.3	7.1	4	0	0	0	7	14	31	19	9	31.5	6.2	3	15	14	0	0	0	0	0	19	—	5	15	—	Février
Мартъ	750.3	762.8	732.3	— 3.0	1.7	— 1.6	— 1.9	11.4	28	—	—	—	3.4	3.7	3.6	88	68	84	7.6	6.4	4.2	3.1	4.0	1.9	1	0	0	6	10	16	10	15	2	33	20.0	5.3	7	7	4	0	0	0	0	4	11	—	1	14	—	Mars
Апрѣль	741.7	753.6	729.7	5.9	11.2	6.7	7.9	20.6	30	—	—	—	5.4	5.2	5.5	78	55	76	7.5	8.2	5.2	3.3	5.3	2.5	0	1	1	14	30	12	8	3	22	13.2	4.2	6	9	2	0	1	0	0	2	11	—	2	1	—	Avril
Май	743.2	754.2	735.8	10.9	16.0	10.6	12.5	25.2	29	—	—	—	7.8	7.6	8.1	78	56	82	6.0	6.4	6.5	2.5	4.0	1.1	3	3	13	8	2	10	12	10	32	65.9	28.7	20	13	1	0	1	2	0	1	8	—	0	0	—	Mai
Іюнь	744.1	753.7	736.2	17.0	21.3	16.0	18.1	27.8	26	—	—	—	11.1	11.1	11.4	76	60	83	5.0	5.6	5.9	2.0	2.8	1.2	1	22	8	12	6	6	2	0	33	*33.2*	*10.4*	*29*	7	0	1	1	5	5	6	8	—	0	0	—	Juin
Іюль	741.5	748.7	731.6	17.6	21.5	16.0	18.6	30.8	12	—	—	—	11.2	11.1	12.1	74	58	84	5.7	6.3	5.5	2.1	3.9	1.3	7	10	7	6	8	9	7	5	14	81.6	15.2	2	15	0	0	4	3	0	5	9	—	0	0	—	Juillet
Августъ	739.7	749.9	728.1	14.6	19.0	14.1	15.9	27.0	1	—	—	—	10.4	10.7	10.3	84	65	86	6.8	7.2	6.1	3.0	4.2	2.0	0	0	3	3	10	29	25	3	20	71.9	20.3	I	13	0	0	3	1	0	1	12	—	1	0	—	Août
Сентябрь	748.6	761.2	734.2	9.8	15.1	10.0	11.6	25.9	15	—	—	—	7.9	7.8	8.2	86	62	88	7.2	5.5	4.0	2.3	3.9	1.5	10	4	4	2	1	11	20	15	23	22.1	9.9	14	9	0	0	0	1	0	4	5	—	0	0	—	Septembre
Октябрь	742.0	755.0	726.3	0.1	2.3	0.3	0.9	11.2	2, 4	—	—	—	4.3	4.6	4.3	90	82	90	8.9	9.3	8.9	2.7	2.7	2.8	7	14	4	3	4	19	12	15	15	62.0	19.2	20	16	8	0	0	0	0	0	24	—	0	10	—	Octobre
Ноябрь	743.2	753.9	724.7	0.9	0.1	0.3	— 0.4	5.0	2	—	—	—	4.1	4.0	4.2	92	86	92	8.8	8.2	8.9	1.9	2.5	3.2	1	0	4	13	12	21	16	7	16	26.5	13.0	18	10	7	0	0	0	0	1	23	—	1	11	—	Novembre
Декабрь	752.6	766.9	737.4	— 7.3	— 5.9	— 7.0	— 6.7	5.3	3	—	—	—	2.7	2.8	2.7	91	88	90	8.8	8.3	7.7	2.7	2.3	2.5	1	2	5	18	15	10	15	5	22	11.8	4.2	17	9	6	0	0	0	0	1	22	—	1	25	—	Décembre
Годъ	743.8	766.9	713.9	4.3	7.7	4.4	5.5	30.8	—	—	—	—	6.2	6.2	6.3	84	70	86	7.5	7.4	6.6	2.9	3.9	2.6	42	62	72	104	95	166	183	97	274	*461.1*	28.7	—	*139*	57	1	10	12	5	28	173	—	11	99	—	Année
	$\varphi = 57° 47'$			**Мышкинъ.**								$\lambda = 38° 28'$										$H = 124^m.5?$			**Mychkin.**																						$G = 0^{mm}.82$	
Январь	750.6	770.1	719.8	— 9.0	— 7.8	— 8.7	— 8.5	2.2	11	—27.9	15	—12.5	2.3	2.4	2.3	85	83	85	8.7	8.5	8.7	5.1	3.6	4.4	7	6	5	6	16	18	10	8	17	50.2	6.6	8	19	17	0	0	0	0	1	23	—	0	24	31	Janvier
Февраль	738.2	760.6	714.7	— 6.2	— 4.6	— 5.2	— 5.3	3.0	28	—27.0	16	— 9.0	2.7	2.8	3.0	83	78	85	9.3	8.4	9.3	7.0	6.5	4.9	8	1	0	0	22	25	12	11	5	60.4	8.7	11	23	21	0	0	0	0	0	22	—	3	16	28	Février
Мартъ	757.3	771.4	733.4	— 6.1	0.0	— 3.5	— 3.2	7.0	28, 31	—18.5	17	— 7.3	2.8	3.4	3.2	87	70	81	4.2	5.4	3.9	4.1	3.8	2.8	1	0	9	4	18	26	5	2	27	23.0	7.6	1	10	7	0	0	0	0	11	7	—	1	17	25	Mars
Апрѣль	750.3	761.1	736.8	5.8	11.4	7.3	8.2	21.8	30	— 3.0	5	3.6	5.7	5.7	6.2	82	60	81	5.9	6.8	5.4	2.6	3.4	2.0	1	0	16	14	15	9	3	1	30	63.9	11.4	20	14	1	0	0	0	0	4	9	—	0	0	5	Avril
Май	750.2	761.1	741.6	10.3	15.8	10.9	12.3	26.0	31	— 4.2	10	6.7	7.3	6.9	7.6	75	52	75	5.2	6.5	4.4	3.1	3.5	1.1	7	5	18	4	4	10	8	4	33	27.2	6.4	22	14	0	0	2	4	0	7	9	—	0	0	3	Mai
Іюнь	751.9	760.5	743.1	17.6	23.3	17.9	19.6	30.8	23	5.1	16	12.4	10.7	9.9	11.1	71	47	72	2.7	5.7	4.8	3.4	2.9	1.1	7	11	8	4	15	10	3	3	26	27.5	11.5	19	6	0	0	1	6	0	8	2	—	0	0	0	Juin
Іюль	748.3	756.1	739.7	17.1	22.8	17.8	19.2	32.0	9	6.9	23	12.6	11.2	10.3	11.6	77	49	76	4.8	7.0	5.5	2.5	3.9	1.1	7	8	6	2	7	20	8	5	30	89.8	38.2	14	14	0	0	1	4	0	1	6	—	0	0	0	Juillet
Августъ	745.7	*756.0*	736.6	14.1	19.1	15.0	16.1	28.5	25	7.3	20	11.8	10.3	10.3	10.7	86	63	85	7.1	8.0	6.3	4.3	4.2	1.5	1	0	1	3	19	29	13	2	25	50.1	7.8	26	19	0	0	1	2	3	4	15	—	0	0	0	Août
Сентябрь	754.0	769.2	740.0	7.5	13.6	9.4	10.2	24.0	8	— 1.4	25, 30	5.4	7.2	7.4	7.2	89	62	80	7.3	7.1	5.9	3.1	3.8	2.3	19	3	2	2	4	15	11	10	23	51.9	12.7	14	15	1	0	0	0	0	2	9	—	0	0	5	Septembre
Октябрь	748.5	760.7	734.5	— 1.1	0.6	— 0.4	— 0.3	12.0	4	— 6.8	15	— 2.0	3.9	3.9	4.0	90	81	87	9.0	9.8	9.0	3.9	3.5	2.9	11	14	3	3	3	10	20	14	6	12	48.0	12.3	17	20	15	0	0	0	0	0	25	—	0	13	27	Octobre
Ноябрь	750.2	762.6	735.1	— 0.9	0.1	— 0.0	— 0.6	4.8	2	—15.0	30	— 2.9	3.9	4.0	3.8	89	83	88	9.7	9.4	9.2	3.8	3.4	4.2	1	0	4	7	31	19	7	8	13	43.4	11.1	27	24	16	0	0	0	0	0	26	—	0	12	25	Novembre
Декабрь	759.9	776.5	747.6	— 7.2	— 6.3	— 7.1	— 6.9	3.0	2, 3	—20.9	15	— 9.2	2.6	2.6	2.5	88	85	89	8.4	8.7	8.3	3.4	2.1	2.7	4	2	6	9	24	12	6	1	29	15.9	3.3	5	14	12	0	0	0	0	4	24	—	0	26	29	Décembre
Годъ	750.4	776.5	714.7	3.5	7.3	4.4	5.1	32.0	—	—27.9	—	0.8	5.9	5.8	6.1	84	68	82	6.9	7.6	6.7	3.9	3.7	2.6	74	53	78	58	185	213	100	61	270	551.3	38.8	—	192	90	0	5	16	3	42	177	—	4	108	178	Année

φ = 57° 42′ Михайловское (Ярославской губ.). λ = 39° 54′ — H = 130ᵐ? Mikhaïlovskoe (gouv. Iaroslavl). G = 0ᵐᵐ.82

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⊼	T	◁	Лед. Se-rains.	Ласт. Con-verta.	≡	Буря. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	*750.2*	768.4	719.9	—10.0	— 8.8	— *9.6*	— *9.5*	2.0	12	—29.9	15	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	*8.8*	5.4	5.6	*6.0*	10	5	10	0	12	5	39	6	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	25	31	Janvier
Февраль	*737.4*	759.2	714.8	— 6.2	— *4.8*	— 6.6	— *5.7*	3.6	22, 28	—29.9	19	—10.4	—	—	—	—	—	—	9.6	*8.8*	8.1	7.3	*7.9*	8.3	7	*0*	*0*	*0*	7	*6*	*44*	*10*	*0*	42.4	9.5	22	7	6	0	0	0	0	—	—	—	7	18	28	Février
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	10.0	7	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
Апрѣль	—	—	—	*6.3*	*11.3*	*6.4*	*8.0*	19.7	25	— 2.0	5	2.8	—	—	—	—	—	—	5.8	*6.5*	*8.9*	3.8	*6.0*	*5.4*	*0*	*0*	*15*	*16*	*27*	*7*	*12*	*0*	*0*	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	0	10	Avril
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	751.2	759.0	742.1	16.9	23.3	16.7	19.0	31.7	24	5.2	16	11.8	—	—	—	—	—	—	2.9	4.0	5.6	3.0	4.8	3.3	8	15	14	12	8	7	18	2	2	18.9	5.6	25	8	0	1	2	1	0	—	—	—	1	0	0	Juin
Іюль	*747.5*	754.9	739.8	*16.8*	*23.2*	*16.8*	*18.9*	31.5	9	8.2	18	12.7	—	—	—	—	—	—	3.4	6.3	*5.5*	3.0	5.1	*2.5*	*12*	*6*	*3*	*7*	*6*	*4*	*32*	*0*	*2*	79.6	23.3	24	11	0	1	6	0	0	—	—	—	1	0	0	Juillet
Августъ	*745.2*	754.7	736.1	13.6	*19.3*	14.5	*15.8*	27.5	5	6.4	29	10.9	—	—	—	—	—	—	5.7	*6.7*	*6.6*	3.7	*5.2*	2.8	2	1	10	8	4	12	38	8	1	80.2	19.0	6	16	0	0	1	0	0	—	—	—	0	0	0	Août
Сентябрь	753.0	767.8	740.4	*7.6*	13.8	*8.4*	*9.9*	24.3	11, 15	— 3.3	28	*4.9*	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	5.3	3.7	6.1	4.3	15	5	1	0	1	4	33	23	1	62.0	12.4	30	11	1	0	0	0	0	—	—	—	1	0	5	Septembre
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь	*750.0*	762.1	736.5	— 1.7	— *0.7*	— 1.5	— *1.3*	3.8	6	—18.6	30	— 3.5	—	—	—	—	—	—	0.8	*9.2*	8.0	4.9	3.6	5.5	7	0	9	12	5	13	26	11	1	51.6	21.3	18	*10*	8	0	0	0	0	—	—	—	2	15	28	Novembre
Декабрь	*739.6*	776.6	746.3	— 8.6	— *7.0*	— 8.0	— 7.9	1.6	1, 2	—22.1	15, 16	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.1	*8.4*	6.7	3.9	*4.6*	4.1	7	3	13	10	12	10	27	2	0	*13.6*	4.5	1	6	5	0	0	0	0	—	—	—	0	27	30	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 57° 38′ Половинкино. λ = 39° 10′ — H = 175ᵐ? Polovinkino. G = 0ᵐᵐ.81

Январь	745.5	763.8	714.7	— *9.8*	— 8.6	— 9.3	— *9.2*	2.0	11, 12	—28.8	15	—*13.2*	*2.2*	2.3	2.2	*90*	89	90	9.4	9.0	8.8	2.2	2.7	2.5	12	5	10	4	16	16	14	16	0	22.7	3.4	2	21	19	0	0	0	0	1	26	3	0	25	31	Janvier
Февраль	733.0	755.0	710.5	— 6.7	— 4.9	— 5.9	— 5.8	4.0	28	—27.0	19	— 9.5	2.8	3.0	3.0	90	84	90	9.7	8.9	7.8	3.4	4.5	3.6	7	2	1	0	18	22	18	16	0	41.9	7.6	22	23	22	0	0	0	0	0	23	0	1	18	28	Février
Мартъ	752.3	766.2	728.3	— 5.5	0.7	— 3.9	— 2.9	7.9	28	—18.5	17	— 7.6	3.0	3.5	3.1	90	68	85	5.8	6.1	4.3	1.5	2.3	1.5	2	1	4	11	26	23	18	8	0	22.0	7.5	1	10	6	0	0	0	0	0	7	9	1	0	11	24	Mars
Апрѣль	745.8	756.0	731.6	6.2	10.7	6.9	7.9	20.8	30	— 4.0	5	2.8	5.6	5.8	5.9	80	64	80	7.7	7.8	7.3	1.9	2.4	1.3	0	1	9	21	39	11	5	4	0	41.3	11.4	18	15	2	0	0	1	0	2	16	0	0	0	8	Avril
Май	745.4	756.1	736.8	10.1	15.1	10.0	11.7	24.7	27	— 5.8	10	5.2	7.5	7.1	7.6	78	55	80	7.1	7.4	6.2	2.2	3.9	1.8	11	5	11	13	15	14	10	10	4	29.4	5.6	14	14	2	1	1	6	0	2	10	0	0	0	4	Mai
Іюнь	747.3	755.0	737.9	17.4	23.0	16.5	19.0	31.7	23	3.2	16	11.2	10.6	10.6	11.2	71	51	80	5.4	6.7	7.7	2.8	4.1	1.9	14	8	12	10	20	17	4	5	0	24.3	7.5	24	7	0	0	2	7	0	1	9	0	0	0	0	Juin
Іюль	743.6	751.1	735.4	17.7	22.6	16.8	19.0	31.7	9	4.7	22	11.5	12.0	11.7	12.2	79	58	86	8.6	8.2	9.3	2.8	4.4	2.3	10	2	3	8	23	29	13	4	1	91.7	16.9	13	12	0	0	4	2	1	0	22	0	3	0	0	Juillet
Августъ	741.1	751.1	731.9	14.4	19.4	14.1	16.0	28.7	25	6.1	20	10.8	10.6	11.3	10.7	87	68	89	8.7	8.4	8.4	5.5	5.5	2.9	2	0	0	8	28	36	12	6	1	48.1	9.1	5	20	0	0	2	1	0	0	22	1	2	0	0	Août
Сентябрь	749.0	763.7	735.3	7.7	13.7	8.5	10.0	25.3	15	— 3.3	30	3.9	7.2	7.8	7.3	89	64	86	9.0	8.0	7.1	3.9	5.3	3.3	16	3	3	4	13	19	17	15	0	38.7	10.2	30	15	1	0	0	0	0	0	16	1	2	0	7	Septembre
Октябрь	743.4	755.9	728.5	— 1.5	0.3	— 1.0	— 0.7	11.2	4	— 8.8	11	— 3.0	3.9	4.2	4.0	94	87	92	9.8	10.0	9.7	3.2	4.4	3.5	8	10	4	7	16	20	15	13	0	65.6	9.3	20	19	15	0	0	1	0	0	29	6	1	14	28	Octobre
Ноябрь	745.4	757.2	731.4	— 1.9	— 0.8	— 1.8	— 1.5	3.7	2	—18.8	30	— 3.8	3.9	4.1	3.9	97	92	94	9.9	9.8	9.2	4.0	4.2	4.1	3	0	1	10	33	24	8	9	2	45.1	9.3	18	23	19	0	0	0	0	0	37	6	0	12	29	Novembre
Декабрь	754.0	771.3	741.9	— 8.7	— 7.2	— 8.4	— 8.1	1.9	3	—23.0	29	—11.2	2.4	2.6	2.4	94	91	93	8.5	9.2	8.4	3.3	3.5	2.7	5	4	2	21	26	29	3	3	0	13.3	3.2	5	12	9	0	0	0	0	0	21	6	0	27	29	Décembre
Годъ	745.5	771.3	710.5	3.3	7.0	3.5	4.6	31.7	—	—28.8	—	— 0.2	6.0	6.2	6.1	87	73	87	8.3	8.3	7.8	3.1	3.9	2.6	90	41	60	117	273	260	137	109	8	484.1	16.9	—	191	95	1	9	18	1	13	230	24	9	107	188	Année

φ = 59° 5′ Солигаличъ. λ = 42° 17′ — H = 144ᵐ? Soligalitch. G = 0ᵐᵐ.91

Январь	747.3	766.7	717.8	—12.3	—11.0	—11.2	—11.5	1.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.6*	1.3	*0.2*	6	1	5	1	1	1	0	5	73	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	28	—	Janvier
Февраль	733.0	755.9	708.0	— 8.9	— 6.4	— 8.2	— 7.8	3.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.8	*0.9*	11	3	2	3	4	6	4	1	50	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	1	22	—	Février
Мартъ	753.7	769.0	722.1	— 6.9	— 0.1	— 4.3	— 3.8	7.0	28, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	6.5	*0.7*	4	10	4	1	2	11	2	0	57	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	8	16	—	Mars
Апрѣль	749.2	759.4	735.0	4.2	10.6	5.5	6.8	21.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.4	*0.2*	1	4	3	3	9	7	10	1	0	55	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	0	—	Avril
Май	747.6	758.8	737.2	8.4	13.9	8.9	10.4	25.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.4	*0.9*	6	4	10	14	5	4	5	4	41	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	0	1	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	0	—	—	—	—	—	—	Juin
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	0	—	—	—	—	—	—	Juillet
Августъ	742.8	753.4	731.9	13.3	18.6	14.3	15.4	26.7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.9	*0.4*	2	12	1	2	3	10	0	2	61	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	1	0	—	Août
Сентябрь	750.2	765.3	738.0	6.0	11.7	7.9	8.5	23.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	6.0	*0.7*	10	7	0	0	3	16	2	4	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	0	—	Septembre
Октябрь	745.7	758.3	730.0	— 1.9	0.2	— 1.3	— 1.0	7.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1.0*	*1.5*	*0.9*	7	9	2	2	1	3	0	0	69	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	1	16	—	Octobre
Ноябрь	*747.5*	763.0	732.0	— 2.5	— 2.0	— 2.7	— 2.4	1.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.4*	*1.2*	*0.4*	5	2	0	2	2	8	4	0	0	69	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	20	—	Novembre
Декабрь	*756.8*	*774.0*	742.2	— 9.0	— 7.7	— 8.3	— 8.3	3.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.8*	*0.9*	*1.0*	5	2	0	2	6	4	1	0	73	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	1	28	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	0	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 58° 50′ Кологривъ (Екимцево). λ = 44° 17′ — H = 145ᵐ? Kologriv (Ekimtsevo). G = 0ᵐᵐ.88

Январь	747.5	765.6	720.4	—12.2	—10.8	—11.6	—11.5	1.9	12	—31.8	15	—15.2	1.9	2.1	2.0	88	86	89	8.0	8.7	7.7	2.4	2.1	1.9	5	2	4	3	8	11	16	26	8	21.7	4.4	2	17	17	0	0	0	0	1	21	0	?	28	31	Janvier
Февраль	733.3	754.8	709.1	— 8.9	— 6.3	— 7.6	— 7.6	2.2	22	—29.9	19	—11.1	2.5	2.7	2.6	90	81	88	8.4	9.0	8.4	2.6	2.5	2.1	8	2	0	5	14	19	14	20	2	29.8	6.0	22	25	25	0	0	0	0	2	23	0	?	23	28	Février
Мартъ	754.0	770.0	723.0	— 7.9	— 0.1	— 3.6	— 3.9	7.3	31	—26.9	19	—10.2	2.6	3.1	2.9	87	66	77	6.4	6.1	4.8	2.0	2.6	1.7	3	2	5	13	13	13	24	11	9	14.6	3.4	23	13	9	0	0	0	0	10	15	1	?	17	29	Mars
Апрѣль	750.2	760.4	735.3	4.1	10.5	6.5	7.0	19.0	26	— 3.6	1	2.0	5.4	5.5	5.9	87	61	82	5.7	6.9	5.3	1.5	2.7	1.1	1	0	2	2	39	22	5	7	5	8	48.5	13.6	16	15	5	0	0	1	0	4	11	6	?	0	8	Avril
Май	747.5	759.4	735.1	9.0	14.6	10.1	11.2	25.9	30	— 6.7	10	4.1	6.2	5.8	6.4	70	47	67	5.0	5.8	5.9	2.1	3.0	1.4	15	2	6	20	7	10	13	13	7	18.7	8.3	2	9	0	0	1	0	0	4	11	2	?	1	6	Mai
Іюнь	749.8	759.5	742.0	16.5	22.1	17.0	18.5	28.7	24	3.6	16	9.8	9.6	9.7	9.9	68	48	68	2.9	5.5	2.8	1.2	2.7	1.1	8	11	6	11	12	7	13	13	10	12	16.2	3.7	14	10	0	0	6	1	0	11	3	2	?	0	0	Juin
Іюль	745.4	759.7	738.8	16.4	21.3	16.3	18.0	30.0	14	5.5	28	11.2	10.8	10.8	10.8	78	59	79	5.9	6.4	4.7	1.2	2.5	0.9	5	3	5	9	8	6	19	21	17	121.4	24.7	20	21	0	1	9	0	0	2	5	3	?	0	0	Juillet
Августъ	743.1	753.1	733.2	13.7	18.5	14.2	15.5	26.9	6	2.3	25	10.5	10.2	10.7	10.8	88	69	89	7.0	7.6	5.2	1.3	2.2	1.0	2	1	1	5	21	17	13	14	19	75.0	15.0	27	21	0	0	2	3	0	3	9	5	?	0	0	Août
Сентябрь	749.5	764.5	737.6	6.5	11.2	7.4	8.4	24.2	11	— 8.6	30	4.2	6.6	7.2	7.0	85	69	86	8.0	7.1	4.1	1.7	3.0	1.3	27	1	0	5	8	8	9	25	7	42.0	6.9	26	20	2	1	2	0	0	2	6	2	?	0	7	Septembre
Октябрь	745.5	758.8	727.5	— 2.0	0.2	— 1.5	— 1.1	8.4	5	— 7.8	7	— 3.6	3.6	3.8	3.6	90	80	87	8.8	9.2	8.0	1.4	2.5	1.3	8	6	6	14	13	8	10	18	10	42.6	6.7	5	26	20	0	0	0	0	1	24	9	?	17	30	Octobre
Ноябрь	748.2	762.1	736.2	— 2.9	— 1.7	— 2.8	— 2.5	2.3	2	—15.9	30	— 4.5	3.5	3.6	3.4	92	87	90	8.9	9.3	9.2	2.0	3.1	1.6	4	1	0	26	25	13	11	9	1	45.5	11.0	28	28	24	0	0	0	0	0	24	4	?	20	29	Novembre
Декабрь	757.0	774.4	741.3	— 9.8	— 8.1	— 9.7	— 9.2	1.1	2	—26.5	22	—13.1	2.1	2.2	2.1	85	81	85	7.3	7.1	7.1	1.7	2.3	1.6	3	0	2	13	18	15	25	12	5	8.2	2.4	30	13	11	0	0	0	0	3	18	0	?	28	31	Décembre
Годъ	747.6	774.4	709.1	1.9	6.0	2.9	3.6	30.0	—	—31.8	—	— 1.3	5.4	5.6	5.6	84	70	82	6.9	7.4	6.1	1.8	2.6	1.4	88	33	37	173	169	132	174	184	105	484.2	24.7	—	218	113	2	20	5	0	43	170	34	?	134	199	Année

Кострома. — Kostroma.

φ = 57° 46′ λ = 40° 56′ $H = 115^{m}.8$ $G = 0^{mm}.88$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождь. Pluie.	✳	▲	K	T	◁	Лед. Se-rolles.	Пьем. Con-verte.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Макс. ≤ 0°.	Мин. ≤ 0°.	Mois.
Январь	751.0	769.7	719.3	—10.1	— 9.3	— 9.3	9.6	1.6	11, 12	—27.4	15	—13.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	9.6	3.8	3.6	3.7	9	8	8	7	13	16	17	12	3	37.9	12.3	2	22	22	0	0	0	0	1	24	—	0	26	30	Janvier
Февраль	738.0	760.1	715.0	— 6.9	— 5.2	— 6.2	— 6.1	2.4	22	—27.0	19	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.8	7.6	5.0	5.4	5.2	12	3	3	0	0	11	22	22	14	0	66.4	18.9	22	24	24	0	0	0	0	0	21	—	0	20	28	Février
Мартъ	757.9	772.1	732.0	— 5.6	— 1.1	— 3.3	— 3.3	6.3	30	—18.7	21	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	5.5	3.6	3.7	3.5	5	0	2	4	21	23	30	4	4	18.5	5.3	1	9	7	0	0	0	0	6	11	—	0	20	25	Mars
Апрѣль	751.8	761.3	737.3	6.1	10.2	7.9	8.1	18.2	30	— 1.7	5	4.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.1	3.3	3.9	2.8	0	0	3	11	47	14	9	3	3	46.1	8.1	15	12	2	0	0	0	0	5	14	—	0	0	3	Avril
Май	750.5	761.1	740.2	10.0	14.5	11.9	11.9	23.8	31	— 4.8	10	7.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.2	2.9	3.9	2.4	9	7	10	8	14	11	16	11	7	27.2	8.5	14	13	0	0	5	0	0	3	12	—	0	0	3	Mai
Іюнь	752.4	759.9	743.0	17.5	22.2	18.9	19.5	28.4	23	6.9	16	13.6	—	—	—	—	—	—	3.6	5.8	5.2	2.4	4.2	2.4	10	12	7	2	27	16	8	4	4	18.9	16.5	24	3	0	0	2	0	0	6	6	—	0	0	0	Juin
Іюль	748.5	756.1	740.8	17.3	22.0	18.9	19.4	30.4	10	8.1	28	14.0	—	—	—	—	—	—	5.3	7.2	5.6	2.7	3.6	2.0	7	4	4	1	11	21	27	12	6	67.5	22.2	13	12	0	0	3	0	0	0	7	—	0	0	0	Juillet
Августъ	746.3	755.9	736.9	14.2	18.8	16.1	16.4	25.0	5	9.7	29	12.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.1	3.0	3.9	2.2	3	0	1	1	17	30	24	9	8	97.3	26.2	14	19	0	0	2	0	0	1	19	—	0	0	0	Août
Сентябрь	753.5	768.6	741.4	7.6	12.6	9.5	9.9	22.4	11	— 1.8	30	6.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.1	3.4	5.0	2.8	23	6	1	2	8	13	14	15	8	38.2	6.5	1	15	2	0	0	0	0	1	14	—	0	0	3	Septembre
Октябрь	748.5	760.5	732.4	— 0.9	1.0	— 0.1	0.0	9.6	5	— 5.6	21	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.8	9.6	3.6	3.9	3.4	6	11	7	2	12	15	22	15	3	73.1	11.0	14	21	17	0	0	0	0	0	25	—	0	13	27	Octobre
Ноябрь	751.1	763.8	737.9	— 1.6	— 0.8	— 1.2	— 1.2	5.0	—	—16.4	30	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	9.2	3.7	3.9	4.3	7	1	0	5	27	30	12	7	1	56.0	16.7	28	17	15	0	0	0	0	0	24	—	0	12	29	Novembre
Декабрь	760.6	777.4	746.6	— 8.6	— 7.5	— 8.3	— 8.1	1.8	3	—22.0	16	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	6.3	3.7	3.8	3.4	5	3	1	4	29	23	17	3	8	8.5	3.0	29	8	8	0	0	0	0	4	19	—	0	27	29	Décembre
Годъ	750.8	777.4	715.0	3.2	6.4	4.6	4.7	30.4	—	—27.4	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	6.4	3.5	4.1	3.2	96	55	44	47	237	234	218	109	55	555.6	26.2	—	175	97	0	12	0	0	27	196	—	0	118	177	Année

Кинешма. — Kinechma.

φ = 57° 27′ λ = 42° 10′ $H = 111^{m}.5$ $G = 0^{mm}.81$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождь. Pluie.	✳	▲	K	T	◁	Лед. Se-rolles.	Пьем. Con-verte.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Макс. ≤ 0°.	Мин. ≤ 0°.	Mois.
Январь	750.7	768.8	719.7	—10.3	— 9.1	—10.2	— 9.9	2.2	12	—27.7	15	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	7.9	4.5	4.4	4.3	11	7	5	5	14	29	14	7	1	46.6	5.9	27	20	18	0	0	0	0	3	21	—	0	25	31	Janvier
Февраль	737.9	759.3	715.4	— 6.2	— 4.8	— 6.4	— 5.8	4.1	22	—28.1	19	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	8.4	6.7	6.4	6.2	5	3	0	0	17	22	11	22	0	54.8	6.1	11, 23	13	13	0	0	0	0	0	20	—	4	20	28	Février
Мартъ	758.2	771.4	734.0	— 3.9	0.3	— 3.6	— 2.4	7.3	30	—21.0	21	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.2	4.6	3.8	3.5	0	1	6	10	37	12	13	13	1	21.3	6.5	1	7	4	0	0	0	0	10	9	—	1	16	27	Mars
Апрѣль	752.2	761.4	738.0	7.2	11.9	8.0	9.0	23.4	30	— 1.6	5	3.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	6.3	3.2	3.8	2.9	0	5	7	25	32	9	3	6	3	57.3	22.8	22	13	1	0	0	0	0	9	13	—	0	0	3	Avril
Май	750.3	760.4	739.0	10.4	16.2	11.1	12.6	27.4	27	— 2.3	11	6.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	6.3	4.5	5.3	4.0	10	12	15	10	11	6	4	22	0	49.5	9.5	14	14	0	0	1	3	0	6	12	—	2	0	2	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	3.8	2.2	2.8	1.8	9	10	4	6	19	11	4	6	21	18.6	6.8	5	9	0	0	4	0	0	14	6	—	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	5.5	1.7	3.0	2.0	4	1	2	4	18	10	11	19	24	64.8	12.9	24	13	0	1	6	0	0	7	5	—	1	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	7.2	2.9	3.4	2.9	5	0	1	3	20	20	28	13	3	66.3	21.9	6	16	0	0	1	0	0	5	16	—	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	7.0	2.6	2.9	2.8	16	0	0	0	5	11	15	24	19	42.2	10.7	1	13	2	0	0	0	0	3	14	—	0	0	2	Septembre
Октябрь	—	—	—	—	0.3	2.4	0.8	1.1	11.7	5	— 4.5	—	— 1.1	—	—	—	—	—	9.6	9.7	9.5	2.6	3.2	2.9	22	8	3	2	10	8	17	12	11	63.9	14.3	6	17	12	0	0	0	0	0	29	—	0	2	24	Octobre
Ноябрь	—	—	—	—	1.0	0.3	—	0.6	0.4	4.5	6	—17.0	30	—	2.7	—	—	—	9.2	9.0	9.4	3.2	3.5	3.6	0	0	0	0	8	25	14	21	17	5	34.7	10.8	28	16	11	0	0	0	0	0	25	—	1	8	24	Novembre
Декабрь	761.1	778.3	745.4	— 9.8	— 7.9	— 9.7	— 9.1	1.3	1	—26.2	16	—12.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.2	3.7	4.1	3.5	6	2	7	7	33	18	4	3	13	10.8	4.5	5	8	8	0	0	0	0	7	18	—	1	28	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.7	3.6	3.9	3.4	88	49	50	80	241	170	145	164	101	530.8	22.8	—	159	69	2	14	0	0	64	188	—	10	99	172	Année

Вятка (реальное училище). — Vïatka (école réale).

φ = 58° 36′ λ = 49° 41′ $H = 177^{m}.1$ $G = 0^{mm}.87$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождь. Pluie.	✳	▲	K	T	◁	Лед. Se-rolles.	Пьем. Con-verte.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Макс. ≤ 0°.	Мин. ≤ 0°.	Mois.
Январь	744.5	763.7	720.1	—13.0	—11.7	—12.3	—12.3	1.4	2	—33.6	15	—16.1	1.8	1.9	1.8	88	87	88	8.7	8.5	8.9	5.5	6.8	5.0	1	5	16	19	11	12	11	18	0	39.5	6.8	12	24	23	0	0	0	0	0	21	0	2	29	31	Janvier
Февраль	730.7	748.3	708.3	—10.2	— 7.8	— 8.6	— 8.9	— 0.3	22	—30.3	20	—12.7	2.2	2.4	2.3	90	86	89	8.6	9.4	9.6	7.2	9.6	5.6	4	3	1	8	24	19	17	8	0	67.9	8.7	16	20	20	0	0	0	0	0	24	0	6	28	28	Février
Мартъ	750.6	766.8	720.5	— 8.3	— 3.0	— 5.4	— 5.6	5.5	30	—18.4	22	— 9.4	2.4	2.8	2.6	87	73	78	6.0	6.2	6.7	3.0	5.4	3.0	10	4	1	4	6	16	18	33	11	0	28.9	13.0	1	11	6	0	0	0	0	7	12	0	8	22	30	Mars
Апрѣль	749.6	759.6	735.3	3.6	9.7	5.6	6.3	18.9	26	— 6.1	7	2.0	5.0	5.2	5.2	83	61	78	5.9	5.1	7.4	6.0	8.0	2.7	2	1	4	21	33	13	11	5	0	22.2	6.9	7	7	4	0	0	0	0	1	8	2	0	0	5	Avril
Май	744.1	756.6	726.5	7.1	13.6	9.7	10.1	24.7	30	— 5.5	11	4.3	5.4	5.1	5.5	69	45	60	5.6	5.6	5.5	5.0	8.9	2.1	7	9	21	4	11	6	13	22	0	22.0	6.5	2, 6	9	4	1	2	0	0	2	9	0	6	1	5	Mai
Іюнь	746.7	752.7	740.7	15.0	21.4	17.3	17.9	30.8	24	4.4	2, 16	11.6	9.0	9.0	9.1	69	46	61	3.7	4.0	6.0	4.9	7.6	2.1	6	16	8	5	13	12	14	13	3	37.8	27.1	12	10	0	1	4	1	1	7	5	0	3	0	0	Juin
Іюль	742.5	748.3	734.3	16.5	22.4	17.9	18.9	33.5	15	6.0	29	13.0	10.3	9.7	10.4	74	50	69	6.3	7.0	6.8	4.0	5.7	2.8	2	6	6	9	10	14	23	19	4	39.0	12.7	20	18	0	0	6	0	0	1	10	0	3	0	0	Juillet
Августъ	740.9	750.7	729.3	14.0	19.3	15.3	16.2	28.5	2	7.2	29	12.2	9.9	10.1	10.1	84	63	79	7.3	7.5	6.0	5.0	8.6	3.9	2	2	8	17	16	21	16	11	0	115.8	36.0	15	15	0	0	3	1	2	1	13	3	4	0	0	Août
Сентябрь	744.6	756.5	733.5	5.6	10.4	7.2	7.7	27.1	1	— 8.3	30	4.2	6.0	6.2	6.4	85	65	79	7.0	7.6	6.2	5.9	9.8	6.5	9	4	4	6	8	8	19	31	1	38.6	13.8	15	15	6	0	1	0	0	3	11	1	5	4	8	Septembre
Октябрь	742.5	756.3	734.5	— 2.7	— 0.8	— 1.8	— 1.8	7.0	7	— 8.1	21	— 3.9	3.5	3.7	3.5	91	83	86	9.1	9.2	9.0	4.4	6.5	5.0	3	3	3	9	17	12	12	20	15	2	60.4	26.0	7	21	17	0	0	0	0	1	26	5	3	20	28	Octobre
Ноябрь	746.6	760.9	735.9	— 4.1	— 3.1	— 3.5	— 3.6	0.9	23	—10.7	18	— 5.5	3.2	3.3	3.3	92	90	92	9.0	9.7	10.0	6.3	6.4	5.6	2	0	2	14	30	18	16	6	2	41.4	9.8	19	22	18	0	0	0	0	0	27	4	1	24	31	Novembre
Декабрь	754.1	771.9	735.9	—11.1	—10.4	—10.9	—10.8	0.1	24	—23.1	12	—13.9	1.8	1.9	1.8	88	86	87	8.4	7.8	8.3	6.4	7.1	7.3	2	5	7	8	18	22	23	8	0	19.1	5.8	26	16	12	0	0	0	0	1	21	2	4	31	31	Décembre
Годъ	744.8	771.9	708.3	1.0	5.0	2.5	2.8	33.5	—	—33.6	—	— 1.2	5.0	5.1	5.2	83	70	79	7.1	7.3	7.7	5.7	8.0	4.4	41	58	90	134	202	175	216	167	12	532.6	36.0	—	188	110	2	16	2	4	24	187	17	45	159	196	Année

Вятка (опытная сельскохоз. станція). — Vïatka (station agronomique).

φ = 58° 36′ λ = 49° 41′ $H = 161^{m}.4$ $G = 0^{mm}.87$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождь. Pluie.	✳	▲	K	T	◁	Лед. Se-rolles.	Пьем. Con-verte.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Макс. ≤ 0°.	Мин. ≤ 0°.	Mois.
Январь	746.2	765.2	721.9	—12.8	—11.5	—12.2	—12.2	1.6	2	—32.9	15	—16.3	1.8	1.9	1.8	88	86	87	9.0	9.1	7.9	3.9	3.5	3.5	12	9	1	8	2	9	5	29	16	3	17.0	4.0	10	19	19	0	0	0	0	0	21	—	1	29	31	Janvier
Февраль	732.5	750.0	709.9	— 10.1	— 7.2	— 8.5	— 8.6	0.4	22	—31.9	20	—13.0	2.2	2.4	2.4	90	83	89	9.2	9.8	9.1	4.5	4.9	3.8	6	1	1	1	11	21	28	14	1	25.4	3.9	3	22	21	0	0	0	0	0	24	—	1	27	28	Février
Мартъ	752.4	768.5	731.8	— 8.2	— 2.6	— 5.5	— 5.4	6.0	30	—20.6	21	— 9.7	2.5	2.8	2.6	88	70	80	6.6	7.1	5.0	5.7	5.9	4.7	6	2	0	0	3	18	42	21	1	7.7	2.7	1	8	4	0	0	0	0	7	14	—	4	20	30	Mars
Апрѣль	751.1	761.2	737.2	4.1	10.1	5.3	6.5	18.8	26	— 6.7	7	1.9	5.2	5.4	5.3	84	61	79	6.5	5.7	6.6	2.7	4.4	2.5	5	0	3	5	15	18	31	11	2	16.8	6.9	6	6	4	0	0	0	0	3	8	—	0	0	7	Avril
Май	745.5	757.8	728.2	7.7	14.3	9.2	10.4	25.7	30	— 5.7	11	4.5	5.6	5.7	5.7	69	47	63	6.8	6.4	6.1	4.6	5.8	3.3	20	8	4	4	6	13	17	36	2	39.9	14.0	16	9	2	0	1	0	0	2	10	—	1	1	5	Mai
Іюнь	748.0	753.9	742.2	15.6	21.9	16.9	18.1	30.6	24	4.3	2	11.4	9.1	9.5	10.0	68	48	68	4.9	4.4	4.9	3.3	4.5	2.3	9	4	1	1	0	5	5	28	42	0	34.0	22.0	12	8	0	0	3	2	0	6	4	—	1	0	0	Juin
Іюль	743.9	749.4	733.6	16.9	23.1	17.2	19.1	34.0	15	5.3	29	12.9	10.9	10.6	11.1	76	52	76	6.8	6.3	6.4	2.7	4.3	2.2	5	0	1	1	4	5	31	35	11	45.1	15.6	20	17	0	0	1	0	1	5	—	3	0	0	Juillet
Августъ	742.3	751.8	730.3	14.4	19.8	15.2	16.5	29.4	2	7.3	29	12.1	10.3	10.8	10.5	85	65	83	7.5	7.3	6.4	2.5	4.4	2.2	7	4	2	1	1	11	39	18	10	113.0	32.2	15	18	0	0	1	2	1	1	13	—	2	0	0	Août
Сентябрь	745.6	755.8	735.8	5.8	11.0	7.3	8.0	27.8	1	— 8.6	30	4.2	6.5	7.2	6.8	89	71	84	7.0	7.2	5.8	4.0	5.9	4.1	20	2	0	1	1	0	33	31	2	36.0	15.0	15	13	4	0	0	0	0	0	1	23	—	0	3	8	Septembre
Октябрь	743.6	756.6	717.4	— 2.4	— 0.6	— 1.5	— 1.5	7.7	7	— 8.0	3	— 4.0	3.7	3.8	3.8	94	86	91	8.7	9.2	8.8	2.3	3.1	2.9	6	2	2	9	3	1	9	27	20	16	52.8	23.0	7	14	9	0	0	0	0	1	23	—	0	20	28	Octobre
Ноябрь	747.7	761.2	736.5	— 4.1	— 2.8	— 3.2	— 3.4	1.2	23	—10.8	18	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	9.1	3.1	3.2	3.1	2	0	1	0	5	6	21	35	10	11	36.8	7.0	23	16	12	0	0	0	0	1	27	—	1	24	30	Novembre
Декабрь	755.4	773.0	738.0	—11.3	— 9.9	—10.7	—10.6	0.1	24	—23.5	12, 17	—14.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	7.9	3.5	3.9	4.9	6	5	1	0	3	18	40	18	2	23.2	6.0	24	17	17	0	0	0	0	2	19	—	6	30	31	Décembre
Годъ	746.2	773.0	709.9	1.3	5.5	2.5	3.1	34.0	—	—32.9	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.0	3.6	4.5	3.3	104	37	30	21	54	136	380	272	61	447.7	32.2	—	167	92	0	10	6	1	27	180	—	23	154	198	Année

Верхосунская ферма. — Verkhosounskaïa Ferma.

$\varphi = 58° 1'$ $\lambda = 51° 22'$ $H = 170^m?$ $G = 0^{mm}.83$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Сред. Predpit.	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	745.9	765.1	722.2	—14.1	—11.5	—13.5	—13.0	1.4	2	—37.5	28	—18.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.4	4.0	4.6	4.2	11	11	14	13	16	5	11	12	0	25.7	3.9	4	23	22	0	0	0	0	2	18	2	4	29	31	Janvier
Февраль	732.9	750.3	711.0	— 9.9	— 7.3	— 8.6	— 8.6	1.3	22	—33.1	20	—12.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	8.2	4.5	5.1	5.0	8	0	3	15	26	21	2	9	0	17.8	2.5	4, 12	21	20	0	0	0	0	0	23	0	0	27	23	Février
Mars	752.2	767.5	722.7	— 9.7	— 2.7	— 7.4	— 6.6	5.7	25	—28.5	20	—11.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.4	3.6	5.5	4.7	4	6	4	4	26	19	11	19	0	7.6	2.7	29	11	10	0	0	0	0	0	8	11	0	3	21	31	Mars
Апрѣль	751.3	761.3	737.0	3.8	10.2	4.2	6.1	19.7	26	— 9.8	7	0.4	5.2	5.4	5.3	85	61	85	5.0	4.5	5.1	3.0	5.1	2.7	4	5	7	28	29	7	5	5	0	22.0	11.9	7	10	4	0	0	0	0	8	6	3	1	1	10	Avril
Май	744.4	757.3	724.5	7.3	13.1	8.7	9.7	24.9	30	— 6.7	11	3.4	5.6	5.7	6.3	71	51	74	5.1	5.2	5.1	4.2	6.1	3.2	16	10	13	7	4	9	9	25	0	34.4	8.4	15	11	2	0	3	1	0	5	8	3	3	2	7	Mai
Іюнь	747.4	753.8	741.5	15.9	22.2	16.5	18.2	30.6	24	1.1	3	8.6	9.1	9.4	9.7	66	47	68	3.8	4.6	3.9	3.3	5.0	2.1	12	11	12	6	9	15	5	19	1	37.8	12.0	12	7	0	0	0	1	0	10	5	4	1	0	0	Juin
Іюль	743.4	748.8	734.5	17.8	23.6	17.7	19.7	34.4	15	3.5	30	11.1	10.4	10.0	10.8	69	49	73	4.9	7.0	4.8	3.4	5.2	2.2	12	6	4	14	14	11	7	25	0	58.4	10.1	10	14	0	0	0	2	2	3	2	0	0	0	Juillet
Августъ	742.2	751.2	729.8	15.2	21.0	15.2	17.1	32.1	3	4.3	27	11.4	10.2	10.4	10.6	81	59	83	6.2	7.5	6.3	3.3	6.0	2.6	10	6	4	3	19	20	22	1	12	0	91.7	19.5	15	18	0	0	0	8	1	0	2	13	4	2	0	0	Août
Сентябрь	745.0	755.7	733.7	6.0	10.6	7.3	8.0	28.7	2	— 6.3	30	4.0	6.4	6.8	6.8	89	69	85	7.0	7.2	6.9	3.6	5.8	4.2	8	5	4	11	8	3	9	42	0	73.7	31.9	3	17	5	0	2	0	0	0	3	14	0	3	2	10	Septembre
Октябрь	743.6	757.7	718.6	— 1.7	0.1	— 1.5	— 1.0	8.1	6	— 8.9	4, 31	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.2	3.8	4.1	4.4	14	3	4	20	12	10	14	16	0	47.5	13.6	7	18	12	0	0	0	0	0	26	7	0	16	29	Octobre
Ноябрь	748.2	762.4	737.0	— 4.4	— 2.7	— 3.6	— 3.6	1.1	23	—13.2	1	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	9.2	4.2	4.2	4.1	4	1	1	20	31	19	9	5	0	36.0	8.0	22	19	18	0	0	0	0	0	28	2	0	23	30	Novembre
Декабрь	755.6	773.2	734.9	—12.8	—10.9	—12.2	—12.0	0.2	25	—30.8	12	—15.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.3	3.1	3.4	3.6	3	6	6	12	22	25	9	9	1	10.0	2.3	31	14	14	0	0	0	0	1	16	0	0	30	31	Décembre
Годъ	746.0	773.2	711.0	1.1	5.5	1.9	2.8	34.4	—	—37.5	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.5	3.7	5.0	3.6	106	70	75	169	217	166	92	198	2	462.6	31.9	—	183	107	0	26	4	2	41	171	27	17	151	207	Année

Нартасъ. — Nartas.

$\varphi = 56° 46'$ $\lambda = 49° 54'$ $H = 140^m?$

Январь	—	—	—	—12.6	—10.5	—12.0	—11.7	3.0	2	—32.1	15, 16	—16.3	1.9	2.0	1.9	89	82	86	9.1	8.0	6.9	3.5	3.2	2.6	8	5	2	5	22	9	5	6	31	34.4	7.4	3	19	19	0	0	0	0	1	19	—	4	28	31	Janvier
Февраль	—	—	—	— 8.8	— 6.1	— 7.2	— 7.4	2.2	12	—	—	—	2.3	2.6	2.6	89	82	89	8.8	8.6	8.1	8.1	8.6	9.3	3	0	1	9	40	12	4	8	7	22.7	3.5	13	23	23	0	0	0	0	1	21	—	11	24	—	Février
Мартъ	—	—	—	— 9.2	— 2.0	— 6.7	— 6.0	9.3	30	—	—	—	2.4	2.8	2.6	87	67	84	5.8	4.6	5.1	4.1	6.6	4.3	8	4	0	5	24	22	9	8	13	8.9	2.3	23	15	11	0	0	0	0	0	8	6	—	3	20	—	Mars
Апрѣль	—	—	—	4.7	10.9	6.3	7.3	18.3	28	—	—	—	5.3	5.9	5.7	84	62	81	4.6	4.5	5.1	3.2	5.8	3.1	4	1	1	7	24	28	6	1	3	19	24.4	11.7	5	11	2	0	0	0	0	8	4	—	4	0	—	Avril
Май	—	—	—	9.7	15.1	9.6	11.5	25.6	30	—	—	—	6.5	6.5	6.8	71	50	74	4.2	5.3	4.6	2.6	6.7	1.5	11	9	5	1	3	6	9	13	36	60.2	22.4	15	13	1	0	1	0	0	10	7	—	5	1	—	Mai
Іюнь	—	—	—	18.1	23.1	17.3	19.5	31.0	27	—	—	—	10.0	8.8	9.6	63	43	64	2.1	3.7	2.9	1.7	5.5	1.4	11	5	0	4	10	11	1	12	36	17.4	7.9	14	7	0	0	0	5	3	17	1	—	0	0	—	Juin
Іюль	—	—	—	18.4	24.1	19.4	20.6	32.4	15	—	—	—	10.0	9.2	9.7	65	44	59	4.2	5.0	3.9	2.0	5.2	1.0	4	1	0	2	9	10	13	8	46	32.6	11.4	25	12	0	0	3	1	0	5	1	—	0	0	—	Juillet
Августъ	—	—	—	15.8	21.9	16.9	18.2	31.1	2	—	—	—	10.1	10.1	10.1	77	55	72	4.7	5.9	4.9	2.2	6.1	1.9	4	1	1	4	5	18	14	9	6	32	56.6	12.8	7	15	0	1	1	0	0	4	4	—	2	0	—	Août
Сентябрь	—	—	—	7.3	12.9	8.9	9.7	29.7	1	—	—	—	6.4	6.5	6.5	82	58	75	6.3	5.7	6.1	3.4	5.9	3.4	11	2	3	6	6	7	12	24	19	37.8	13.2	9	17	4	0	1	0	0	3	10	—	0	1	—	Septembre
Октябрь	—	—	—	— 1.6	1.0	— 0.9	— 0.5	10.3	6	—	—	—	3.9	4.0	3.8	92	78	88	8.5	8.8	8.8	2.1	2.6	2.3	7	6	5	4	9	9	13	7	33	49.9	8.4	4	23	17	0	0	0	0	1	20	—	0	13	—	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 3.5	— 2.1	— 3.3	— 3.0	1.8	3	—	—	—	3.3	3.4	3.3	91	86	90	9.3	9.9	9.5	2.9	2.9	3.0	2	0	1	13	30	14	7	3	21	33.4	5.2	2	23	22	19	0	0	0	0	20	—	0	24	—	Novembre
Декабрь	—	—	—	—12.8	—10.1	—12.2	—11.7	— 1.6	25	—	—	—	1.6	1.9	1.7	87	81	86	7.0	7.1	6.9	2.1	2.1	2.2	4	3	5	7	25	17	6	2	24	12.3	3.1	23	13	13	0	0	0	0	5	16	—	0	31	—	Décembre
Годъ	—	—	—	2.1	6.5	3.0	3.9	32.4	—	—	—	—	5.3	5.3	5.4	81	66	79	6.2	6.4	5.9	3.2	5.1	3.2	74	37	32	85	224	137	89	100	317	390.6	22.4	—	190	109	1	6	6	3	63	135	—	29	142	—	Année

Сарапулъ. — Sarapoul.

$\varphi = 56° 28'$ $\lambda = 53° 49'$ $H = 118^m.8$ $G = 0^{mm}.74$

Январь	751.7	769.2	727.6	—12.9	—11.1	—12.4	—12.1	2.9	2	—34.3	16	—16.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	6.9	3.6	4.1	3.7	13	1	0	0	3	28	13	10	12	10	22.1	4.4	12	15	12	0	0	0	0	2	*15*	—	0	27	31	Janvier
Февраль	*740.3*	*767.5*	718.4	— 8.2	— 6.6	— 8.5	— 7.8	0.0	4, 22	—25.2	20	—12.1	—	—	—	—	—	—	9.3	7.6	7.4	4.0	5.2	5.7	6	0	0	2	35	20	5	7	0	20.0	7.0	13	11	11	0	0	0	0	0	*13*	—	4	28	26	Février
Мартъ	758.3	770.9	732.5	— 8.1	— 2.7	— 5.6	— 5.5	5.9	30	—25.7	23	—10.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	5.8	2.8	3.4	4.1	10	1	2	5	12	18	19	16	9	14.2	4.5	29	9	9	0	0	0	0	0	8	15	—	1	21	20	Mars
Апрѣль	757.6	797.6	743.7	4.1	10.3	5.7	6.7	22.0	26	— 1.6	7	*1.7*	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.2	2.0	2.9	1.9	1	1	0	17	27	11	6	1	20	13.6	6.5	7	4	4	0	0	0	0	3	*11*	—	0	0	6	Avril
Май	749.2	760.3	728.0	9.0	13.8	10.2	11.0	26.3	30	— *6.0*	11	3.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.1	2.7	4.4	2.2	17	3	6	9	3	10	6	21	17	61.7	22.7	15	8	0	0	0	1	1	5	7	—	1	0	9	Mai
Іюнь	751.2	758.5	744.5	17.4	23.4	18.0	19.6	30.5	24	0.2	2	10.2	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	4.6	2.9	5.6	2.7	18	6	1	3	9	9	19	13	11	18.9	8.0	25	5	0	1	3	2	1	7	4	—	0	0	0	Juin
Іюль	*747.7*	752.6	738.2	19.0	24.7	19.6	21.1	32.4	15, 16	5.7	31	*11.5*	—	—	—	—	—	—	4.0	6.3	4.9	2.4	4.7	2.1	6	3	2	7	7	11	14	31	5	21.7	11.6	18	7	0	0	0	5	0	2	*2*	—	2	0	0	Juillet
Августъ	*747.7*	755.5	738.4	16.4	23.6	*17.9*	*19.3*	33.2	4	6.4	9	12.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	4.9	2.1	5.1	*2.0*	*8*	*2*	*0*	*5*	*20*	*24*	*7*	*8*	*9*	23.9	6.5	11	9	0	0	1	2	0	*3*	*6*	—	0	0	0	Août
Сентябрь	749.8	761.2	738.7	7.7	11.7	8.4	9.3	30.3	1	— 5.7	29	5.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.5	3.6	5.3	3.4	12	2	0	4	8	7	9	39	9	46.5	8.5	9	14	3	0	1	0	1	3	12	—	1	0	7	Septembre
Октябрь	748.9	761.9	727.3	— 0.3	1.9	0.2	0.6	11.3	7	—10.7	2	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	8.9	2.5	3.5	2.1	2	3	0	19	11	9	8	14	27	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	25	—	1	11	24	Octobre
Ноябрь	755.5	768.7	742.0	— 5.1	— 3.5	— 4.0	— 4.2	1.1	3	—12.4	19	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.7	9.0	3.0	2.8	1.5	4	2	0	7	15	21	7	8	26	—	—	—	—	—	—	—	1	26	30	Novembre
Декабрь	*762.6*	779.3	739.5	—*12.7*	—*11.1*	—*12.4*	—*12.1*	— 0.5	25	—27.6	12	—15.9	—	—	—	—	—	—	*9.1*	*7.1*	*9.2*	*2.3*	*1.5*	*1.8*	*4*	*2*	*1*	*6*	*14*	*20*	*15*	7	9	30.0	8.0	31	10	10	0	0	0	0	*1*	*16*	—	0	31	31	Décembre
Годъ	751.7	779.3	718.4	2.2	6.2	3.1	3.8	33.2	—	—34.3	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.7	2.8	4.1	2.8	101	26	12	87	189	173	125	177	152	—	—	—	—	—	—	—	—	35	*152*	—	11	144	195	Année

Елабуга. — Elabouga.

$\varphi = 55° 45'$ $\lambda = 52° 4'$ $H = 72^m.7$ $G = 0^{mm}.73$

Январь	756.4	773.4	727.2	—12.0	—10.5	—11.3	—11.3	3.9	2	—32.6	26	—15.1	1.8	1.9	1.9	83	80	83	8.8	8.6	8.1	5.7	6.3	5.3	7	15	10	12	23	13	3	5	5	27.1	4.6	12	18	16	0	0	0	0	1	22	—	5	27	30	Janvier
Февраль	745.0	762.8	723.0	— 7.7	— 5.8	— 6.9	— 6.8	1.5	4	—23.6	20, 21	—11.2	2.5	2.6	2.6	87	81	86	9.4	8.6	8.8	7.2	9.7	7.4	5	1	6	8	28	24	3	7	2	23.4	4.2	4	19	19	0	0	0	0	0	22	—	9	22	28	Février
Мартъ	763.7	774.5	737.8	— 8.9	— 3.4	— 6.9	— 6.4	5.6	30	—23.7	22	—11.4	2.3	2.8	2.5	88	72	85	5.9	5.9	5.4	5.2	5.5	5.7	5	4	4	5	17	27	13	13	5	3.8	1.6	29	7	5	0	0	0	0	0	9	11	—	3	22	31	Mars
Апрѣль	762.0	771.4	748.2	4.4	11.2	6.1	7.2	19.8	27	—	—	—	5.3	5.7	5.8	84	61	81	6.7	7.0	5.9	2.7	4.8	3.1	4	3	6	16	24	11	1	5	19	9.2	4.4	18	5	1	0	0	0	0	3	10	—	1	0	—	Avril
Май	753.5	766.5	727.9	9.4	15.0	11.0	11.8	26.8	30	—	—	—	7.0	7.0	7.3	78	56	74	5.1	6.7	4.4	4.8	7.1	4.4	8	20	5	12	12	13	6	15	2	68.8	20.4	15	14	0	1	4	0	0	7	10	—	2	0	—	Mai
Іюнь	756.4	762.7	747.5	16.6	24.6	18.7	20.0	31.7	26	—	—	—	10.2	9.7	10.3	70	42	63	3.7	5.4	4.5	3.1	5.9	3.7	18	9	6	4	12	11	8	6	16	26.1	8.7	5	4	0	0	4	0	0	6	4	—	2	0	—	Juin
Іюль	752.9	758.6	744.7	18.0	25.7	20.5	21.4	34.6	15	6.3	29	13.8	10.9	10.1	11.2	71	42	65	5.1	6.9	4.9	2.8	6.4	2.6	11	5	4	7	9	8	10	18	20	39.6	26.6	16	9	0	1	2	0	0	5	—	2	0	0	Juillet
Августъ	752.2	760.4	743.3	15.8	23.8	18.4	19.3	31.4	2	8.3	10	13.1	10.1	9.9	10.7	76	48	69	5.7	6.4	5.2	2.9	7.4	3.2	7	4	9	5	19	22	6	4	17	47.5	13.7	23	7	0	0	0	0	0	3	10	—	4	0	0	Août
Сентябрь	754.5	766.2	743.9	7.8	13.1	9.4	10.1	31.0	1	— 4.2	30	5.6	6.7	6.9	6.9	83	63	74	7.2	8.1	7.5	5.4	7.4	4.3	8	4	6	5	6	15	13	11	2	34.0	11.7	3	12	3	0	0	0	0	2	14	—	4	0	5	Septembre
Октябрь	753.7	764.8	732.2	0.1	2.4	0.7	1.1	12.0	6	— 9.1	3	— 1.5	4.2	4.5	4.4	88	80	89	8.9	9.6	7.7	4.7	4.5	3.8	21	9	7	3	12	13	10	13	4	23.0	3.8	1	17	8	0	0	0	0	0	21	—	2	6	20	Octobre
Ноябрь	759.9	773.2	745.9	— 4.1	— 2.7	— 3.4	— 3.4	2.4	23	—15.4	19	— 5.9	3.2	3.3	3.3	92	86	91	9.4	9.5	9.2	5.6	6.9	4.1	6	2	3	15	27	23	7	5	2	28.8	7.8	23	12	12	0	0	0	0	0	26	—	5	21	29	Novembre
Декабрь	767.4	784.4	743.0	—12.8	—11.4	—12.8	—12.3	— 2.6	25	—25.9	17	—15.5	1.7	1.8	1.6	89	86	89	6.4	7.1	6.1	4.3	5.0	3.7	8	7	2	7	13	26	13	6	9	11.7	2.9	31	10	10	0	0	0	0	1	14	—	3	31	31	Décembre
Годъ	756.5	784.4	723.0	2.2	6.8	3.6	4.2	31.6	—	—32.6	—	—	5.5	5.5	5.7	82	66	79	6.9	7.5	6.7	4.6	6.4	4.3	108	83	68	99	202	208	93	128	103	343.0	26.6	—	134	74	2	10	0	0	36	169	—	44	131	—	Année

Чердынь. — Tcherdyn.

$\varphi = 60° 24'$ $\lambda = 56° 31'$ $H = 164^m$? $G = 0^{mm}.95$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1*	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⩕	⊤	<	Ясн. Beaux.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Temp.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	746.1	767.8	723.6	—17.7	—16.2	—16.9	—16.9	0.8	12	—38.7	20	—21.5	1.2	1.3	1.3	85	85	85	7.9	8.3	6.1	2.7	2.0	1.8	6	0	0	17	16	4	10	10	25	34.8	5.6	11	15	15	0	0	0	0	0	3	16	—	0	29	31	Janvier
Февраль	733.2	749.0	713.0	—10.1	— 8.7	— 9.7	— 9.5	0.2	14	—22.7	12, 20	—13.3	2.1	2.2	2.1	89	85	87	9.7	9.6	9.6	4.0	3.1	3.0	2	0	0	13	22	15	7	4	16	31.1	5.2	12	16	16	0	0	0	0	0	0	22	—	1	27	28	Février
Мартъ	749.8	769.7	714.7	— 9.0	— 3.7	— 5.5	— 6.1	4.8	29, 30	—21.2	18, 21	—10.4	2.3	2.7	2.6	86	74	78	8.3	8.2	6.8	2.3	2.6	3.0	5	1	0	5	19	15	17	10	17	22.5	3.7	24, 27	12	11	0	0	0	0	0	5	20	—	0	24	30	Mars
Апрѣль	751.9	761.0	736.6	0.9	7.3	4.3	4.2	18.6	27	—11.1	7	— 0.8	4.1	4.6	4.3	81	62	68	6.9	7.7	5.2	1.4	2.5	1.1	2	1	1	4	9	20	19	11	7	17	9.6	5.0	5	4	4	0	0	0	0	0	4	8	—	0	5	17	Avril
Май	744.8	756.6	730.4	4.3	9.7	6.1	6.7	21.4	21	— 8.4	11	1.3	4.7	5.0	4.9	72	53	67	7.0	8.6	5.8	2.0	3.0	1.6	16	7	8	5	4	9	11	18	10	43.7	11.1	6	13	3	0	1	0	0	2	12	—	0	2	10	Mai
Іюнь	745.9	752.7	737.2	11.9	18.3	15.0	15.1	29.0	23	0.3	2	8.1	7.7	7.7	7.8	72	49	60	3.3	6.2	4.6	2.9	4.9	1.7	23	4	1	4	5	11	16	22	4	31.4	7.9	28	7	0	0	1	0	0	5	5	—	1	0	0	0	Juin
Іюль	741.6	748.5	734.0	14.3	20.5	17.1	17.3	32.8	16	3.1	29	11.1	9.9	9.5	9.9	80	54	69	4.9	6.0	6.1	2.5	4.5	2.1	18	2	4	9	11	8	16	16	9	42.2	20.0	18	11	0	0	0	0	0	3	7	—	0	0	0	0	Juillet
Августъ	743.3	751.3	733.1	12.8	18.8	15.5	15.7	27.6	2	2.8	23	10.9	9.8	10.6	10.2	89	67	79	8.5	9.9	8.3	2.3	3.0	1.7	4	3	6	12	11	16	13	6	20	62.6	14.4	18	15	0	0	3	1	0	0	24	—	0	0	0	0	Août
Сентябрь	743.3	754.4	731.4	4.8	9.4	6.5	6.9	28.7	1	— 8.5	30	3.5	6.2	6.7	6.3	88	72	80	8.5	9.1	6.3	2.9	3.6	3.0	12	0	2	3	10	10	20	26	7	27.1	4.8	29	16	4	0	0	0	1	0	1	16	—	0	5	8	Septembre
Октябрь	743.5	760.4	719.0	— 3.0	— 1.1	— 2.4	— 2.2	5.6	8	—12.1	22	— 4.4	3.5	3.6	3.5	91	84	89	9.7	9.8	8.7	1.5	1.8	1.6	1	0	0	3	7	7	11	22	17	25	63.2	13.6	6	16	12	0	0	0	0	0	25	—	0	21	29	Octobre
Ноябрь	748.0	765.8	736.6	— 6.2	— 5.1	— 5.4	— 5.6	1.0	3	—16.6	14	— 7.8	2.8	3.0	3.0	95	93	94	9.3	9.3	8.2	2.0	1.6	1.7	2	0	0	9	20	21	5	2	31	45.9	6.1	15	22	22	0	0	0	0	0	23	—	0	27	30	Novembre
Декабрь	753.7	772.6	734.7	—12.6	—12.2	—12.5	—12.4	— 0.4	24	—31.4	29	—15.7	1.8	1.8	1.8	89	90	90	7.0	8.7	6.1	1.9	2.0	2.2	3	0	1	5	25	15	15	3	8	31	26.0	5.0	19	15	14	0	0	0	0	0	3	17	—	0	31	31	Décembre
Годъ	745.4	772.6	713.0	— 0.8	3.1	1.0	1.1	32.8	—	—38.7	—	— 3.2	4.7	4.9	4.8	85	72	79	7.6	8.4	6.1	2.4	2.9	2.1	94	18	29	96	170	154	163	146	202	440.1	20.0	—	162	101	0	6	2	0	27	195	—	2	171	214	Année

Богословскъ. — Bogoslovsk.

$\varphi = 59° 45'$ $\lambda = 60° 1'$ $H = 190^m$? $G = 0^{mm}.91$

Январь	744.2	765.1	722.3	—20.4	—16.1	—19.0	—18.5	2.2	12	—39.3	20	—25.1	1.0	1.1	1.0	82	77	80	7.5	6.2	6.1	1.6	2.0	1.3	4	0	0	5	4	9	8	4	0	59	17.3	4.7	10	9	9	0	0	0	0	2	13	0	2	30	31	Janvier
Февраль	732.9	749.0	717.3	—13.6	— 8.3	—11.0	—11.0	1.1	23	—34.0	2	—15.9	1.6	1.9	1.8	84	72	80	7.1	6.8	5.2	1.9	3.8	2.2	0	0	0	2	11	21	3	0	44	17.2	6.6	14	7	7	0	0	0	0	1	8	0	0	4	26	28	Février
Мартъ	747.3	767.3	719.8	—10.8	— 2.1	— 6.9	— 6.6	5.6	29	—29.5	20	—12.4	1.9	2.4	2.1	81	60	72	4.7	4.8	5.0	2.7	4.6	3.3	3	0	0	0	4	21	21	5	39	6.0	3.0	3	7	7	0	0	0	0	0	8	0	0	4	21	29	Mars
Апрѣль	750.2	760.2	734.1	0.9	7.7	2.2	3.6	18.4	25	—17.0	7	— 1.2	4.0	4.2	3.7	78	54	68	4.4	5.8	4.1	1.6	3.5	0.9	4	4	2	0	2	10	19	1	48	17.7	5.6	5	6	5	0	0	0	0	1	6	0	0	1	8	16	Avril
Май	741.8	751.7	727.6	4.2	9.9	6.1	6.7	18.8	21	— 8.2	10	1.9	4.7	4.8	4.7	74	53	65	5.8	6.5	5.8	3.0	4.5	1.9	24	5	4	4	5	7	9	8	24	54.7	26.0	28	11	4	0	0	0	2	0	2	5	0	3	0	1	Mai
Іюнь	744.6	751.7	736.3	12.6	18.6	14.8	15.3	28.5	24	— 2.5	2	7.9	7.3	8.0	7.7	66	51	61	4.5	6.1	5.8	3.0	4.5	1.9	24	5	4	4	5	7	9	8	24	54.7	26.0	28	11	0	0	0	0	0	3	4	0	2	3	0	1	Juin
Іюль	740.8	748.5	734.0	15.7	22.6	17.2	18.5	33.5	15	4.8	1	11.1	9.2	9.6	9.3	68	48	64	4.7	5.7	5.4	2.0	4.3	1.6	12	2	0	1	4	9	19	4	42	24.8	8.0	26	10	0	0	0	0	3	4	0	2	3	0	2	0	Juillet
Августъ	742.0	748.6	732.0	13.2	19.0	15.5	15.9	32.3	4	4.5	23	10.5	9.3	10.2	9.6	82	65	75	7.1	7.5	6.1	1.8	3.6	1.6	9	5	6	4	4	7	20	4	34	165.1	69.0	16	16	0	0	0	0	0	1	14	2	0	0	0	0	Août
Сентябрь	740.9	755.0	724.0	5.2	11.0	7.1	7.8	27.0	2	— 7.8	30	3.2	6.0	6.8	6.6	83	64	80	6.4	6.5	6.1	3.7	5.5	2.5	7	3	3	0	1	11	7	29	29	68.6	20.7	5	16	7	0	0	0	0	3	10	1	3	4	12	Septembre
Октябрь	740.9	761.0	721.1	— 3.9	0.0	— 2.4	— 2.1	7.7	6	—18.1	22	— 5.1	3.1	3.3	3.2	85	70	80	7.8	7.8	6.8	2.2	3.4	2.9	0	1	4	2	14	3	23	10	36	30.2	7.2	23	11	7	0	0	0	0	2	15	2	2	16	28	Octobre
Ноябрь	746.8	764.8	734.0	—11.2	— 5.4	— 7.7	— 8.1	2.0	3	—25.1	18	—13.7	1.9	2.5	2.3	89	78	86	6.8	6.8	7.4	1.5	2.6	1.3	4	0	0	0	8	10	12	0	36	18.2	4.0	10	10	0	0	0	0	0	0	11	0	0	4	28	30	Novembre
Декабрь	750.4	768.3	730.4	—12.8	— 9.7	—11.5	—11.3	3.0	3	—31.3	12	—15.3	1.5	1.6	1.5	79	70	75	6.0	5.5	5.1	4.0	4.8	4.1	2	0	0	0	1	10	42	3	35	3.2	3.0	31	3	3	0	0	0	0	0	2	4	0	4	28	31	Décembre
Годъ	743.6	768.3	717.3	— 1.7	3.9	0.4	0.9	33.5	—	— 4.5	—	— 4.5	4.3	4.7	4.5	79	64	74	6.1	6.3	6.2	2.4	4.1	2.2	78	26	25	19	60	128	198	92	469	481.6	69.0	—	117	59	0	3	6	0	37	108	6	25	160	216	Année

Соликамскъ. — Solikamsk.

$\varphi = 59° 39'$ $\lambda = 56° 48'$ $H = 130^m$? $G = 0^{mm}.93$

Январь	*749.8*	770.9	729.0	—17.5	—14.8	*—16.8*	*—16.4*	0.3	2, 17	—40.0	20	—22.7	1.2	1.4	1.4	84	81	84	7.0	6.6	5.2	3.5	2.6	*2.2*	*4*	*0*	*1*	*6*	*16*	*10*	*4*	*7*	*35*	30.3	6.3	12	22	22	0	0	0	0	0	5	*10*	—	0	28	31	Janvier
Февраль	*736.8*	752.1	716.8	— 9.9	— 8.1	— 9.5	— 9.2	1.0	14	—23.8	20	—13.4	2.1	2.2	2.0	89	82	86	9.6	9.0	8.6	5.2	5.7	5.3	0	2	2	7	14	19	4	2	7	19.7	2.6	22	28	28	0	0	0	0	0	6	*17*	—	1	26	28	Février
Мартъ	753.7	772.6	730.2	— 9.7	— 3.1	— 6.1	— 6.3	5.8	29	—37.0	20	—11.2	2.2	2.7	2.6	88	70	82	7.2	6.7	6.7	3.6	4.2	4.0	7	2	0	0	12	15	13	7	17	14.8	4.5	3	13	13	0	0	0	0	0	7	*17*	—	2	24	30	Mars
Апрѣль	*755.4*	764.8	740.7	1.6	8.4	4.2	*4.7*	19.9	27	— 9.3	3	— 0.5	4.3	5.1	4.7	83	62	73	5.7	5.2	4.1	3.5	3.8	2.8	*3*	*1*	*5*	*4*	*35*	*14*	*9*	*3*	*6*	9.9	2.2	6	8	6	0	0	0	0	0	*6*	*7*	—	0	3	15	Avril
Май	747.6	760.1	733.5	5.1	11.0	6.3	7.5	23.0	21	— 7.3	10	0.9	5.1	5.1	5.2	75	50	71	5.9	6.2	4.5	2.6	3.5	2.0	18	5	3	0	8	6	6	26	8	45.0	10.8	7	15	3	0	0	1	0	0	4	8	—	0	1	15	Mai
Іюнь	749.8	756.8	742.9	13.1	20.0	15.3	16.1	29.4	23	— 3.5	2	8.7	8.4	8.2	9.1	72	45	69	4.6	5.0	5.1	3.1	4.3	1.7	18	2	3	1	7	12	9	25	5	45.2	29.4	20	8	0	0	1	3	0	0	*3*	*2*	—	0	0	2	Juin
Іюль	*746.0*	752.0	738.7	15.6	*21.6*	17.5	*18.2*	33.4	16	2.4	1	10.9	10.5	*9.6*	11.1	79	*53*	72	5.4	*6.6*	*5.8*	2.4	*4.2*	1.7	*0*	*1*	*2*	*2*	*13*	*13*	*14*	*21*	*11*	17.0	5.1	27	11	0	0	0	1	1	0	*1*	*4*	—	0	0	1	Juillet
Августъ	*746.0*	753.9	736.1	13.4	*20.0*	15.8	*16.4*	32.2	4	— 0.5	24	10.2	10.1	*10.4*	10.2	87	*60*	77	6.4	*6.1*	5.9	2.4	*3.9*	2.6	4	1	1	8	7	17	23	8	4	11	56.6	11.6	5	15	0	0	0	1	1	0	2	*6*	—	0	0	1	Août
Сентябрь	745.2	756.8	732.9	5.2	10.2	7.0	7.5	30.2	1, 2	— 8.7	29	3.5	6.3	6.8	6.5	88	70	82	7.3	6.7	6.1	3.3	5.6	3.9	7	1	0	5	13	12	14	30	5	36.4	10.6	4	19	9	0	0	1	0	0	3	*13*	—	0	6	9	Septembre
Октябрь	745.6	763.0	722.7	— 2.8	— 0.3	— 1.9	— 1.7	8.8	6	—15.8	21	— 4.5	3.5	3.9	3.7	91	85	90	9.5	9.1	8.5	2.4	3.2	3.6	4	1	0	0	8	23	15	15	8	19	62.9	15.7	27	21	0	0	0	0	0	1	25	—	0	20	27	Octobre
Ноябрь	750.8	767.1	738.6	— 6.0	— 4.6	— 5.4	— 5.3	1.4	3	—17.4	2	— 7.7	2.8	3.1	3.0	95	92	94	9.4	9.4	9.4	3.5	3.7	4.1	2	0	0	3	14	23	3	1	13	45.3	16.0	24	24	24	0	0	0	0	0	0	27	—	0	27	30	Novembre
Декабрь	756.4	775.3	738.2	—12.6	—11.7	—12.4	—12.2	— 0.8	24	—35.5	12	—15.4	1.7	1.8	1.8	90	89	90	7.9	8.0	7.4	4.7	4.3	5.6	2	0	0	3	31	31	7	6	10	25.0	4.5	23	19	19	0	0	0	0	0	2	18	—	2	31	31	Décembre
Годъ	*748.6*	775.3	716.8	— 0.4	4.0	1.2	1.6	33.4	—	—40.0	—	— 3.4	4.8	5.0	5.1	85	70	81	7.2	7.0	6.3	3.4	4.1	3.3	71	22	33	43	273	193	106	140	147	408.1	29.4	—	209	145	1	7	2	0	*33*	*154*	—	5	166	219	Année

Кизель (станція желѣзной дороги). — Kizel (gare).

$\varphi = 59° 2'$ $\lambda = 57° 34'$ $H = 257^m$?8 $G = 0^{mm}.86$

Январь	737.6	757.2	719.0	—17.1	—14.6	—16.6	—16.1	0.0	2, 12	—38.5	20	—21.8	1.3	1.5	1.4	86	85	86	6.5	7.0	5.9	1.7	2.4	1.9	3	0	9	7	7	11	10	3	40	55.7	18.0	12	18	18	0	—	—	—	*5*	12	3	0	31	31	Janvier
Февраль	725.7	740.7	*706.0*	—10.0	— 8.6	— *9.6*	— *9.4*	0.4	14	—24.1	2	—13.4	2.0	2.1	2.0	88	85	86	9.4	9.4	9.4	3.7	3.9	3.1	0	1	1	1	11	22	14	8	3	20	37.9	7.3	12	24	24	0	—	—	—	*0*	*21*	4	0	28	28	Février
Мартъ	741.8	758.3	711.4	—10.3	— 4.0	— 7.2	— 7.2	4.6	29	—26.7	19	—11.7	2.2	2.7	2.5	89	78	86	7.5	6.8	7.1	2.9	3.8	*2.8*	2	3	1	1	13	28	19	4	16	34.2	5.4	3	22	22	0	—	—	—	*3*	*16*	4	0	26	31	Mars
Апрѣль	743.9	752.9	728.5	0.1	7.5	*2.0*	*3.2*	18.7	27	—*11.0*	2	— 2.4	4.3	5.0	4.4	88	68	81	6.2	5.3	4.6	1.5	3.6	1.1	2	1	4	9	10	11	7	1	38	22.3	8.5	11	7	4	0	—	—	—	*5*	*9*	2	0	5	24	Avril
Май	735.6	747.5	721.2	4.2	9.9	5.5	6.5	19.4	21	— 8.4	10	*0.3*	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	3.3	1.9	4.1	1.4	11	4	7	3	2	8	15	5	31	43.3	12.2	6	17	5	0	—	—	—	7	7	0	1	0	2	14	Mai
Іюнь	738.5	745.6	732.0	13.5	19.3	14.2	15.7	29.0	24	— *2.5*	2	8.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.5	1.6	4.2	0.3	7	7	2	1	4	11	6	9	37	66.5	24.5	8	7	0	0	1	—	—	7	7	0	1	0	0	0	Juin
Іюль	734.7	739.9	727.0	15.0	20.6	*16.5*	*17.4*	32.2	15	*1.0*	1	*10.3*	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	*5.3*	1.7	2.9	*0.4*	2	2	0	1	3	18	4	11	41	59.3	33.3	18	11	0	0	0	—	—	5	6	1	0	0	0	1	Juillet
Августъ	735.3	741.4	726.2	12.2	19.2	*13.6*	*15.0*	30.4	4	— 1.6	24	8.3	9.6	10.0	9.8	88	62	85	6.4	6.7	*5.5*	1.1	3.9	*0.9*	1	4	8	2	7	9	3	2	49	55.3	12.0	17	17	0	0	0	—	—	4	*9*	1	0	0	0	1	Août
Сентябрь	734.5	744.9	722.0	5.1	9.3	5.4	6.6	29.0	2	—10.5	28, 29	2.6	6.3	6.5	6.3	88	72	85	8.0	7.5	7.0	1.9	2.8	1.5	5	3	1	1	2	6	24	7	39	87.8	12.8	5	16	4	0	—	—	—	*2*	*13*	1	0	7	11	Septembre
Октябрь	735.1	750.9	714.0	— 3.5	— 0.7	— 2.4	— 2.2	8.1	6	—18.2	21	— 5.1	3.3	3.7	3.4	89	82	86	9.2	8.5	8.1	1.7	2.1	1.4	2	0	2	1	5	13	14	2	49	35.5	10.0	6	17	14	0	—	—	—	*0*	*23*	2	0	30	30	Octobre
Ноябрь	740.4	756.1	728.9	— 6.3	— 5.1	— *5.8*	— *5.7*	— 0.2	7	—20.3	2	— 8.9	2.7	2.8	*2.8*	92	90	*92*	9.4	9.2	9.8	2.0	1.8	*1.3*	1	1	1	3	5	12	14	10	1	35	40.4	6.0	24	18	18	0	—	—	—	*0*	*21*	2	0	31	31	Novembre
Декабрь	745.6	761.9	725.8	—12.8	—11.9	*—12.5*	*—12.4*	— 1.8	24	—34.7	12	—16.2	1.6	1.7	*1.7*	87	88	*89*	7.7	7.8	*7.2*	1.4	1.5	*1.5*	36	28	41	46	90	159	131	52	441	572.5	33.3	—	192	126	1	—	—	—	*40*	*158*	18	1	181	230	Décembre
Годъ	737.4	761.9	*706.0*	— 0.8	3.4	*0.3*	*1.0*	32.2	—	—38.5	—	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.5	1.9	3.1	*1.5*	36	28	41	46	90	159	131	52	441	572.5	33.3	—	192	126	1	—	—	—	*40*	*158*	18	1	181	230	Année

Кизелъ (заводъ). — Kizel (fabrique).

$\varphi = 59° 2'$ $\lambda = 57° 34'$ $H = 313.^{m}2$ $G = 0.^{mm}.8S$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min.	Число. Dates.	Средн. Moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité 7	*1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	*SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Мин. ≤ 0°	Mois.
Январь	732.1	752.0	713.9	—16.9	—14.6	—16.7	—16.1	— 0.3	12	—40.0	20	—21.9	1.4	1.6	1.5	89	88	89	7.7	7.1	6.1	4.2	4.1	3.5	1	1	12	28	9	7	12	10	13	51.1	15.7	12	23	22	0	0	0	0	5	16	—	0	31	31	Janvier
Февраль	726.6	735.7	701.4	—10.2	— 8.9	— 9.9	— 9.7	— 0.2	14	—23.2	2	—13.4	2.1	2.2	2.1	92	87	90	9.4	9.8	9.1	6.0	6.3	5.4	0	0	6	19	27	16	7	5	4	41.7	4.8	13	27	27	0	0	0	0	0	26	—	0	28	28	Février
Мартъ	736.7	751.3	706.6	— 9.9	— 4.3	— 7.2	— 7.1	4.9	29	—25.9	19	—11.3	2.3	2.6	2.5	92	76	88	8.0	6.9	7.1	4.9	5.7	4.7	2	1	1	5	8	19	20	18	15	5	35.1	6.0	3	18	16	0	0	0	0	0	27	31	1	0	27	31	Mars
Апрѣль	738.9	748.2	723.8	1.1	7.3	2.7	3.7	17.3	27	—11.6	2	— 2.2	4.2	4.6	4.2	83	61	75	6.8	5.5	5.2	2.8	4.1	1.8	1	0	0	9	16	12	14	14	3	21	20.9	5.7	11	10	5	0	0	0	0	5	11	—	1	4	22	Avril
Май	730.6	742.9	716.0	4.3	9.4	5.3	6.3	19.4	2	— 9.5	10	— 0.5	4.7	4.4	4.3	73	51	65	6.6	6.7	5.1	3.4	4.9	2.4	8	6	14	3	6	4	14	19	19	70.4	23.4	13	16	5	0	0	1	0	5	11	—	2	2	19	Mai
Іюнь	733.4	740.7	727.2	13.2	18.8	14.3	15.4	27.4	24	— 3.2	2	7.1	8.0	7.8	8.2	68	48	65	4.2	4.8	4.1	1.0	4.8	0.7	6	2	5	7	2	11	13	10	25	67.3	24.5	8	10	0	1	2	2	0	9	5	—	0	0	3	Juin
Іюль	730.0	735.5	722.7	15.4	19.8	15.9	17.0	31.7	15	0.5	1	9.6	9.9	9.2	9.9	75	55	74	5.4	6.4	6.2	2.5	4.4	1.6	3	0	4	12	7	14	21	16	16	71.1	39.7	18	12	0	0	0	2	0	3	5	8	—	0	0	1	Juillet
Августъ	730.6	736.9	722.0	12.8	18.5	13.4	14.9	30.0	4	— 2.1	24	9.0	9.2	9.2	8.9	84	61	79	6.9	7.3	5.3	2.5	4.5	2.5	2	3	16	12	13	18	7	4	18	54.9	11.3	17	16	0	0	0	2	1	3	11	—	2	0	1	Août
Сентябрь	729.6	739.7	717.1	4.8	8.7	5.1	6.2	28.7	2	—13.1	29	2.8	6.1	6.1	6.1	89	72	86	8.2	7.8	6.9	3.4	4.7	2.8	3	0	3	8	6	5	34	19	12	81.8	13.6	5	22	10	0	0	2	0	1	17	—	2	7	11	Septembre
Октябрь	730.0	746.1	709.1	— 3.8	— 1.0	— 2.9	— 2.6	7.8	6	—17.7	21	— 5.3	3.3	3.7	3.5	92	84	90	9.1	9.0	8.1	2.7	3.9	3.4	2	0	10	17	5	11	19	13	16	56.0	12.3	6	24	17	0	0	0	0	1	26	—	2	20	27	Octobre
Ноябрь	735.2	751.0	723.0	— 6.8	— 5.5	— 6.2	— 6.2	— 0.5	3, 7	—18.9	2	— 8.5	2.7	2.9	2.9	98	95	97	9.5	9.8	9.1	2.8	2.9	2.7	1	0	4	15	27	18	12	3	10	48.7	6.0	24	26	22	0	0	0	0	0	30	—	0	30	30	Novembre
Декабрь	740.2	756.8	720.9	—12.9	—12.0	—12.7	—12.5	— 1.6	25	—33.8	12	—15.5	1.9	1.9	1.8	94	95	94	8.0	8.0	8.4	3.1	2.3	2.6	1	2	5	13	7	23	23	4	15	35.3	5.3	24	20	16	0	0	0	0	2	21	—	0	31	31	Décembre
Годъ	732.3	756.8	701.4	— 0.7	3.0	0.1	0.8	31.7	—	—40.0	—	— 4.2	4.6	4.7	4.7	86	73	83	7.5	7.4	6.8	3.4	4.4	2.8	30	15	93	158	140	161	194	121	174	634.3	39.7	—	224	140	1	4	12	4	41	198	—	9	180	234	Année

Верхотурье. — Verkhotourïe.

$\varphi = 58° 52'$ $\lambda = 60° 47'$ $H = 113.^{m}?$ $G = 0.^{mm}.9$

Январь	751.9	773.5	732.4	—18.8	—14.8	—19.9	—17.8	2.4	12	—37.6	20	—26.1	1.2	1.3	1.1	82	76	83	8.2	6.5	5.1	2.2	1.7	1.4	5	2	1	10	3	8	6	1	57	20.5	4.3	7	16	16	0	0	0	0	3	10	0	4	28	31	Janvier
Февраль	740.5	756.4	721.1	—11.9	— 7.0	—10.6	— 9.9	1.2	13	—29.7	19	—16.2	1.8	2.0	1.8	85	71	81	8.3	8.6	7.9	2.5	4.3	3.1	2	3	1	3	10	24	10	2	29	12.6	4.4	14	13	13	0	0	0	0	0	14	0	2	25	28	Février
Мартъ	754.9	773.4	725.2	—11.9	— 1.8	— 6.8	— 6.8	5.6	29, 31	—30.2	20	—13.9	1.9	2.4	2.3	85	57	73	4.8	4.5	4.3	2.6	4.8	3.4	7	2	0	0	2	21	22	7	32	6.8	1.9	3	9	9	0	0	0	0	0	11	0	2	21	30	Mars
Апрѣль	757.2	766.6	740.0	1.4	9.8	3.7	5.0	21.4	27	—18.3	8	— 2.6	4.2	4.0	4.4	81	46	72	5.0	5.9	4.9	1.1	3.5	1.0	3	2	5	0	2	10	17	1	50	4.9	1.5	5	7	4	0	0	0	0	0	6	9	0	0	2	21	Avril
Май	748.2	760.3	732.5	5.7	10.4	6.5	7.5	20.8	2	— 7.8	12	0.8	4.7	4.2	5.1	66	45	68	5.5	7.1	6.3	3.0	5.7	1.9	20	7	8	3	3	2	13	8	29	32.2	7.1	6	14	2	0	0	0	0	5	13	1	5	1	11	Mai
Іюнь	750.8	757.9	743.9	13.0	18.8	14.1	15.3	28.4	25	— 2.2	3	7.0	7.8	7.2	8.5	68	46	71	5.7	6.7	5.3	1.8	3.9	0.6	11	6	6	1	1	4	15	7	39	46.2	13.7	28	13	0	0	2	3	0	2	7	0	1	0	4	Juin
Іюль	747.0	754.1	739.7	15.9	22.6	16.6	18.4	32.4	15	3.0	13	10.2	10.6	9.9	11.0	78	49	77	5.2	5.4	5.0	0.9	2.3	0.6	8	3	1	3	4	3	11	4	55	60.1	19.2	4	12	0	0	2	6	0	6	6	1	0	0	0	Juillet
Августъ	748.4	753.9	737.1	13.0	19.4	14.5	15.6	30.8	3	2.1	26	9.8	10.0	10.0	10.8	89	62	87	7.8	7.2	7.5	1.6	3.0	0.6	5	2	6	6	1	13	4	4	51	87.3	31.7	17	18	0	0	0	5	2	3	12	4	1	0	0	Août
Сентябрь	746.4	757.4	731.4	5.2	11.0	6.8	7.7	28.2	1	— 9.1	29	3.4	6.5	7.1	7.2	90	65	86	6.0	7.5	5.3	1.9	5.2	2.4	13	3	2	5	2	5	25	8	29	79.7	24.8	5	18	6	0	0	0	0	3	11	2	1	3	11	Septembre
Октябрь	748.6	767.5	729.4	— 3.6	0.9	— 1.8	— 1.5	11.6	8	—14.8	22	— 5.0	3.2	3.4	3.2	87	67	79	7.1	7.8	7.1	1.4	3.6	2.3	6	1	1	6	7	6	16	7	43	18.4	4.5	4	11	8	0	0	0	0	4	16	2	2	16	28	Octobre
Ноябрь	754.4	773.4	742.1	— 9.0	— 4.8	— 7.8	— 7.2	3.4	24	—28.8	18	—13.1	2.4	2.7	2.4	90	80	88	8.3	8.3	6.9	1.1	1.9	1.2	3	0	0	2	9	19	10	0	43	14.2	3.1	8	13	13	0	0	0	0	1	17	1	0	26	29	Novembre
Декабрь	756.1	775.0	736.1	—13.0	—10.1	—11.9	—11.7	1.2	25	—28.6	12	—16.0	1.4	1.6	1.5	78	71	77	4.2	6.3	6.1	1.6	2.5	2.8	3	1	0	1	4	14	36	2	36	6.3	2.5	3	5	6	0	0	0	0	0	5	7	0	1	3	1	Décembre
Годъ	750.5	775.0	721.1	— 1.2	4.5	0.3	1.2	32.4	—	—37.6	—	— 5.1	4.6	4.6	4.9	82	61	78	6.3	6.8	5.9	1.8	3.5	1.8	86	32	31	39	43	129	185	51	497	389.2	31.7	—	150	77	0	4	14	2	49	132	11	19	151	224	Année

Бисеръ. — Biser.

$\varphi = 58° 31'$ $\lambda = 58° 49'$ $H = 462.^{m}6$ $G = 0.^{mm}.7S$

Январь	718.6	738.8	702.4	—17.2	—15.6	—17.2	—16.7	— 1.7	12	—35.6	20	—21.4	1.4	1.5	1.2	89	89	89	7.7	7.4	6.1	3.4	3.6	4.2	0	3	3	0	9	17	3	5	22	29.6	9.7	12	14	14	0	—	—	—	1	9	—	0	31	31	Janvier
Февраль	708.9	722.3	691.7	—11.5	—10.2	—11.0	—10.9	— 1.4	14	—23.1	21	—14.4	1.8	2.0	1.8	89	88	88	9.6	9.3	9.1	3.4	3.6	4.3	0	3	1	2	22	27	9	0	9	48.5	5.4	13	22	22	0	—	—	—	0	15	—	0	28	28	Février
Мартъ	723.2	738.6	696.3	—10.2	— 5.1	— 8.0	— 7.8	4.0	29	—22.5	20	—12.0	2.1	2.5	2.1	91	76	88	7.1	6.3	7.1	4.5	4.7	4.4	4	2	1	0	9	30	23	7	12	31.7	6.9	3	12	12	0	—	—	—	4	14	—	1	28	31	Mars
Апрѣль	726.4	736.0	710.2	1.5	6.5	2.1	3.4	17.2	27	—12.3	2	— 2.8	3.9	4.1	3.6	77	61	73	7.2	5.2	4.2	3.6	4.5	2.3	0	9	0	1	8	33	8	0	14	7.6	3.2	6	4	3	0	—	—	—	3	8	—	0	4	22	Avril
Май	717.8	729.3	704.0	4.3	8.9	5.3	6.2	19.0	2	—11.3	10	— 0.4	4.4	4.0	4.3	68	48	66	6.1	6.2	5.1	3.9	4.7	3.2	5	9	11	2	2	14	23	17	6	75.8	18.2	6	12	4	0	—	—	—	4	6	—	0	2	14	Mai
Іюнь	721.0	738.2	715.0	13.0	18.2	13.4	14.9	25.9	23	— 2.0	2, 3	7.5	7.4	7.3	7.4	61	44	61	4.6	6.0	5.3	3.0	4.7	2.6	3	8	4	1	4	20	16	7	7	71.9	25.5	20	9	0	0	—	—	—	4	4	—	0	0	3	Juin
Іюль	717.7	724.1	710.6	15.8	20.3	15.5	17.2	30.6	15	1.7	1	10.1	9.6	9.1	9.1	72	52	72	5.1	6.1	6.3	3.1	5.2	2.2	2	4	1	1	4	11	29	23	5	7	44.7	11.6	26	12	0	0	—	—	—	3	5	—	1	0	0	Juillet
Августъ	718.7	724.2	709.5	12.6	17.6	13.3	14.5	29.1	4	2.8	24	9.0	8.7	9.0	8.8	81	63	78	6.3	7.3	5.5	3.6	4.5	1.9	3	6	5	5	6	24	7	0	19	48.4	20.8	17	13	0	0	—	—	—	3	6	—	0	0	0	Août
Сентябрь	716.6	726.6	703.2	4.9	8.5	5.4	6.3	27.3	1	—11.2	29	2.4	5.7	5.8	5.9	84	67	79	8.0	7.2	6.2	4.5	5.3	3.0	1	5	2	1	4	16	22	13	12	51.7	8.9	4	20	11	0	—	—	—	3	13	—	0	8	14	Septembre
Октябрь	717.1	733.3	695.8	— 5.1	— 1.8	— 3.8	— 3.6	6.9	6	—16.3	3	— 6.6	3.0	3.4	3.1	91	79	88	8.7	8.9	8.3	3.6	4.3	2.5	0	0	4	8	0	18	18	4	21	54.2	12.2	6	14	11	0	—	—	—	0	19	—	0	22	30	Octobre
Ноябрь	732.3	738.2	710.6	— 8.4	— 6.8	— 7.9	— 7.7	— 0.5	23	—19.6	15	—10.4	2.5	2.7	2.6	98	97	99	9.7	9.9	9.2	3.5	3.4	3.6	2	3	0	0	7	30	5	0	22	50.0	10.9	21	15	15	0	—	—	—	0	21	—	0	30	30	Novembre
Декабрь	726.4	740.9	707.3	—14.6	—13.4	—14.4	—14.1	— 2.8	25	—30.3	11, 12	—17.1	1.6	1.6	1.5	96	93	94	7.8	7.8	8.3	4.2	4.2	4.2	0	6	2	0	2	36	7	3	23	23.2	4.8	20	13	13	0	—	—	—	2	15	—	0	31	31	Décembre
Годъ	719.6	740.9	691.7	— 1.2	2.3	— 0.6	0.2	30.6	—	—35.6	—	— 4.7	4.3	4.4	4.3	83	71	81	7.3	7.3	6.7	3.7	4.4	3.2	20	69	34	24	93	303	164	61	176	547.3	85.5	—	160	105	0	—	—	—	27	134	—	2	184	234	Année

Чусовская. — Tchousovskaïa.

$\varphi = 58° 18'$ $\lambda = 57° 49'$ $H = 138.^{m}1$ $G = 0.^{mm}.8$

Январь	730.0	770.1	731.8	—15.5	—13.5	—14.7	—14.6	0.8	12	—38.7	20	—19.3	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	9.6	12	10	10	0	—	—	—	0	7	—	—	30	31	Janvier
Февраль	738.4	754.1	717.4	— 9.4	— 7.2	— 8.7	— 8.4	2.0	14	—25.7	2	—12.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.7	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	4.6	3	15	15	0	—	—	—	0	18	—	—	26	28	Février
Мартъ	754.5	771.2	726.2	— 5.3	— 3.1	— 6.2	— 6.2	5.2	29	—24.5	20	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.1	5.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	2.9	3	5	5	0	—	—	—	2	11	—	—	25	30	Mars
Апрѣль	755.8	765.4	740.8	1.1	9.0	3.6	4.6	19.9	27	—10.7	2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	1	23	Avril
Май	746.6	759.0	730.2	4.9	12.1	7.1	8.0	22.1	30	— 7.1	10	1.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.7	13.6	16	9	0	0	—	—	—	3	3	—	—	1	12	Mai
Іюнь	740.3	757.0	743.6	12.7	21.2	15.3	16.4	28.3	23	— 2.5	2	8.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	17.5	27	2	0	1	—	—	—	5	1	—	—	0	2	Juin
Іюль	746.6	751.4	737.5	15.3	21.8	17.4	18.2	32.9	15	2.7	1	11.3	—	—	—	—	—	—	3.8	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	8.7	21	5	0	0	—	—	—	2	2	—	—	0	0	Juillet
Августъ	740.3	752.6	737.0	13.3	20.9	16.0	16.7	31.9	4	— 0.3	24	10.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	0	1	Août
Сентябрь	745.7	756.9	732.6	5.5	10.6	7.3	7.8	29.7	1	—10.2	29	3.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	9.3	5	8	3	0	—	—	—	2	9	—	—	4	10	Septembre
Октябрь	746.8	761.0	729.2	— 2.4	0.5	— 0.9	— 0.9	9.7	6	—13.0	21	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	9.3	5	3	1	0	—	—	—	2	20	—	—	18	26	Octobre
Ноябрь	752.8	768.8	736.3	— 5.8	— 4.3	— 5.2	— 5.1	1.4	23	—14.3	2	— 7.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.9	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	3.1	19	8	8	0	—	—	—	0	23	—	—	28	30	Novembre
Декабрь	758.1	775.7	737.0	—12.9	—11.5	—12.2	—12.2	0.0	25	—34.2	12	—16.5	—	—	—	—	—	—	9.1	6.9	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.2	22	9	9	0	—	—	—	1	12	—	—	31	31	Décembre
Годъ	749.2	775.7	717.4	— 0.2	4.7	1.6	2.0	32.9	—	—38.7	—	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	113	—	—	161	224	Année

$\varphi = 58° 17'$ Благодатка. $\lambda = 59° 45'$ $H = 309^m.1$ Blagodatka. $G = 0^{mm}.81$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Средн. Moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Съ осадками. Précip.	☀	▲	≋	T	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	733.0	753.7	715.3	—15.9	—14.2	—15.5	—15.2	— 0.2	2	—29.6	15	—19.5	1.4	1.4	1.4	86	81	84	7.9	7.2	5.6	6.5	5.9	6.4	8	10	6	8	9	15	17	9	11	18.6	5.1	13	20	16	0	0	0	0	3	14	0	8	31	31	Janvier
Февраль	722.3	736.8	702.6	—10.7	— 8.3	—10.0	— 9.7	— 0.2	14	—22.3	1	—13.2	1.8	2.0	2.0	85	84	74	8.0	9.1	8.7	7.2	8.4	8.1	8.7	5	1	1	0	6	12	38	14	5	2	23.4	7.1	10	14	14	0	0	0	0	0	17	0	9	28	28	Février
Мартъ	737.2	753.6	709.6	— 9.1	— 3.7	— 6.2	— 6.3	— 5.8	29	—23.0	19	—10.4	2.1	2.2	2.1	82	60	70	6.4	5.5	6.2	6.6	8.0	8.2	7	3	1	1	0	3	31	30	12	6	1.7	0.8	17	6	5	0	0	0	0	4	11	1	11	27	31	Mars
Апрѣль	739.9	749.2	731.7	1.6	8.9	4.8	5.1	19.3	23, 27	—10.5	8	— 0.1	4.0	3.9	3.9	79	49	61	6.2	5.7	4.2	4.2	7.0	5.0	6	5	3	4	6	21	32	6	7	7.7	2.9	6	5	3	0	0	0	0	5	8	1	4	3	13	Avril
Май	730.8	742.5	716.6	4.9	10.3	6.5	7.2	19.6	30	— 8.3	10	1.7	4.5	4.4	4.7	67	48	62	6.1	7.1	5.5	6.9	9.3	5.7	16	8	9	5	4	6	17	7	7	77.5	32.9	16	12	2	1	2	0	0	2	11	4	11	1	11	Mai
Іюнь	734.1	741.3	727.7	12.8	18.2	14.1	15.1	28.2	24	— 0.5	2	8.9	7.9	7.6	8.2	70	50	66	5.3	6.6	5.6	4.1	8.0	5.2	15	11	5	3	3	13	19	13	8	7.6	24.0	20	13	0	0	3	4	2	3	7	2	4	0	1	Juin
Іюль	730.4	737.0	723.2	15.0	21.2	16.6	17.6	31.0	15	6.1	1	12.1	10.3	10.1	10.3	80	55	73	5.4	6.2	3.0	5.8	3.3	3.2	12	1	0	0	1	2	26	12	7	83.7	25.9	26	14	0	0	4	7	0	2	6	2	5	0	0	Juillet
Августъ	731.5	737.0	721.8	12.5	18.4	15.1	15.3	29.9	3	4.4	23	10.8	9.4	9.7	9.7	88	65	78	7.4	7.2	5.9	3.8	6.3	3.5	8	4	11	4	8	23	13	7	15	57.9	24.5	17	15	0	1	2	4	4	1	10	5	2	0	0	Août
Сентябрь	720.5	740.2	715.5	5.4	9.7	6.3	7.1	27.8	1	— 9.0	29	4.0	6.5	6.3	6.5	88	65	82	7.7	7.8	5.4	5.1	9.4	5.4	7	6	1	4	2	11	31	18	10	52.1	12.3	4	15	5	0	0	0	0	3	13	2	9	1	9	Septembre
Октябрь	730.8	747.8	712.3	— 3.9	— 0.5	— 2.4	— 2.3	9.8	6	—11.8	21	— 4.9	3.1	3.3	3.2	87	72	80	8.0	8.3	8.3	5.2	7.5	6.3	5	0	5	11	9	15	25	12	11	13.6	3.3	4	10	7	0	0	0	0	0	19	4	8	20	28	Octobre
Ноябрь	736.3	753.6	723.8	— 7.5	— 5.5	— 6.7	— 6.6	1.3	23	—20.1	18	—10.3	2.4	2.5	2.6	90	81	89	8.9	9.4	8.6	5.7	5.8	4.9	4	2	2	3	13	32	22	3	9	12.1	2.8	3	12	12	0	0	0	0	0	21	0	4	27	30	Novembre
Декабрь	740.3	755.5	720.8	—12.5	—11.5	—12.6	—12.2	— 0.7	25	—27.6	11	—15.2	1.5	1.5	1.5	80	75	82	6.5	7.4	7.4	8.0	8.0	8.8	6	3	1	0	4	29	37	8	5	10.8	3.6	27	9	9	0	0	0	0	1	10	1	10	31	31	Décembre
Годъ	733.0	755.5	702.6	— 0.6	3.6	0.8	1.3	31.0	—	— 29.6	—	— 3.0	4.6	4.6	4.7	82	65	76	7.1	7.3	6.4	5.6	7.4	5.8	99	54	45	54	80	246	283	126	108	435.7	32.9	—	145	73	2	11	15	6	24	147	22	85	173	213	Année

$\varphi = 58° 1'$ Пермь. $\lambda = 56° 16'$ $H = 159^m.3$ Perm. $G = 0^{mm}.83$

Январь	747.5	766.9	727.5	—14.7	—13.2	—14.3	—14.1	1.4	2	—33.6	20	—18.8	1.5	1.6	1.6	82	78	83	7.8	8.7	6.7	4.4	4.6	5.4	6	12	18	16	10	15	10	4	2	51.5	9.9	10	24	23	0	0	0	0	3	17	—	3	28	31	Janvier
Февраль	735.8	752.0	714.7	— 9.3	— 7.7	— 8.9	— 8.6	0.4	14	—21.6	21	—12.2	2.1	2.2	2.1	85	69	83	9.1	9.6	8.2	6.0	5.6	5.8	1	3	4	18	21	24	9	2	2	34.6	5.8	21	23	23	0	0	0	0	0	0	20	—	2	27	28	Février
Мартъ	752.6	768.8	723.3	— 9.1	— 4.0	— 6.1	— 6.4	3.2	25	—21.7	20	—10.4	2.2	2.5	2.3	86	68	74	7.5	6.8	6.3	4.1	5.4	6.1	6	5	1	2	13	35	19	9	3	21.0	3.8	3, 29	17	17	0	0	0	0	0	5	16	—	5	26	30	Mars
Апрѣль	753.8	763.3	740.4	3.4	8.9	5.0	5.8	18.6	25, 27	— 5.7	2	1.1	4.6	4.8	4.5	78	58	70	6.9	6.7	3.4	2.8	4.2	3.5	1	4	4	17	20	21	16	3	4	28.4	10.5	8	8	5	0	0	0	0	5	9	—	0	1	13	Avril
Май	745.1	757.7	727.4	6.7	11.6	8.6	9.0	24.0	30	— 6.0	10	3.4	5.0	4.9	5.3	67	49	62	7.2	7.6	6.1	3.9	4.8	3.3	14	17	11	5	3	9	17	12	2	64.2	13.9	2	14	1	1	2	1	0	0	14	—	3	1	7	Mai
Іюнь	747.9	756.0	741.7	14.5	21.0	16.6	17.4	29.8	24	1.3	2	11.0	8.8	8.5	9.1	69	46	63	5.3	6.5	6.2	3.6	5.0	2.8	15	12	5	5	6	12	19	10	6	52.0	15.7	26	10	0	0	5	1	2	2	5	—	3	0	0	Juin
Іюль	744.1	749.5	735.9	15.9	21.7	18.1	18.6	32.1	16	5.6	29	13.2	10.4	10.2	10.8	77	54	71	6.8	7.1	6.1	2.3	3.9	2.1	6	3	4	10	4	8	31	15	12	89.3	28.2	18	18	0	0	3	7	0	0	11	—	0	0	0	Juillet
Августъ	744.3	751.2	735.0	14.1	21.1	16.5	17.2	30.9	4	2.5	24	11.8	9.8	9.9	9.8	82	55	71	6.0	7.0	4.8	2.8	4.2	2.7	2	4	14	14	9	8	26	15	8	1	41.2	9.4	11	14	0	0	1	1	1	4	6	—	0	0	0	Août
Сентябрь	744.5	755.4	732.2	6.0	10.7	7.3	8.0	29.3	1	— 7.8	29	4.7	6.4	6.5	6.4	86	67	79	7.6	7.8	6.7	3.7	5.0	4.1	8	3	6	8	6	13	25	18	3	59.4	8.7	27	20	6	0	1	0	1	0	0	18	—	1	1	8	Septembre
Октябрь	744.9	760.6	725.5	— 2.0	0.4	— 0.9	— 0.8	10.8	6	—11.1	21	— 3.3	3.6	3.9	3.8	89	79	84	9.8	9.3	9.1	3.5	3.9	3.4	4	6	10	11	10	19	19	8	6	63.4	12.2	5	24	18	0	0	0	0	0	29	—	1	18	26	Octobre
Ноябрь	750.7	765.4	737.3	— 5.5	— 4.4	— 4.7	— 4.9	1.1	23	—13.2	2	— 6.9	2.8	2.9	3.0	91	87	90	9.8	9.8	9.2	3.7	3.8	4.0	3.6	4	2	4	19	17	35	6	1	2	50.8	7.8	20	21	20	0	0	0	0	0	28	—	0	28	30	Novembre
Декабрь	756.5	773.9	735.2	—12.2	—11.0	—11.6	—11.6	0.4	25	—29.8	12	—14.1	1.6	1.7	1.7	84	82	84	7.6	8.3	8.6	4.5	4.0	4.2	3	7	8	7	8	40	13	4	3	20.7	4.5	23	20	20	0	0	0	0	1	19	—	0	30	31	Décembre
Годъ	747.3	773.9	714.7	0.6	4.6	2.1	2.4	32.1	—	— 33.6	—	— 1.7	4.9	5.0	5.0	81	67	76	7.6	7.9	6.9	3.8	4.6	3.9	70	78	89	132	127	260	199	94	46	576.5	28.2	—	213	133	1	12	11	3	21	190	—	18	162	204	Année

$\varphi = 57° 54'$ Нижне-Тагильскъ. $\lambda = 59° 56'$ $H = 226^m.1$ Nijne-Tagilsk. $G = 0^{mm}.80$

Январь	741.8	762.6	724.7	—16.2	—13.5	—15.8	—15.2	1.6	2	—34.3	16	—21.3	—	—	—	—	—	—	7.8	6.1	5.6	1.8	2.7	1.0	2	2	2	1	0	14	6	5	61	25.7	6.5	13	19	19	0	0	0	0	2	13	—	0	27	31	Janvier
Февраль	731.1	745.6	710.2	—10.2	— 7.0	— 9.2	— 8.8	0.6	5, 14	—21.4	1, 21	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	6.9	2.9	5.8	3.9	1	1	2	5	2	19	15	8	31	28.3	5.5	10	19	19	0	0	0	0	0	14	—	5	26	28	Février
Мартъ	745.6	762.1	718.7	—10.1	— 2.6	— 6.3	— 6.3	4.6	31	—29.9	20	—11.6	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	4.2	2.1	3.9	1.8	4	2	0	2	1	14	17	11	42	42.4	1.0	3, 17	9	9	0	0	0	0	0	8	8	—	2	26	30	Mars
Апрѣль	748.2	757.6	732.2	0.9	9.9	4.8	5.2	20.2	27	—13.9	8	— 1.7	4.1	4.3	4.3	81	50	66	4.9	4.9	4.0	0.6	2.6	0.3	1	2	3	1	0	3	7	7	66	4.7	2.0	5, 6	5	2	0	0	0	0	0	7	5	—	1	2	17	Avril
Май	738.8	750.5	723.8	5.4	11.1	7.8	8.1	20.6	2, 30	— 6.3	10	2.1	4.9	4.7	5.1	71	49	64	4.7	6.0	5.5	2.3	4.0	1.6	11	5	1	6	1	0	2	6	15	47	67.4	10.0	8	17	2	1	1	1	0	0	7	6	—	3	1	10	Mai
Іюнь	741.9	749.8	735.4	13.2	18.8	15.5	15.8	27.6	25	— 0.7	2	9.0	8.3	7.6	8.8	70	48	66	4.3	6.6	5.8	1.6	3.2	0.9	10	8	0	1	1	3	10	10	47	29.7	18.0	24	16	0	1	6	2	0	0	4	7	—	0	0	1	Juin
Іюль	738.2	744.8	730.4	14.9	22.3	17.9	18.4	31.0	15	6.3	1	12.0	10.3	9.8	11.0	80	50	72	5.3	6.5	6.0	0.5	2.4	0.9	6	1	1	2	1	0	7	9	66	42.9	9.0	19	12	0	0	0	1	0	0	5	—	0	0	0	Juillet
Августъ	739.4	745.1	730.4	13.1	19.9	16.1	16.4	31.2	3	3.7	23, 26	10.9	9.6	9.5	10.1	85	57	75	7.2	6.9	5.7	1.4	3.7	1.0	4	6	5	5	1	7	8	9	48	40.2	18.5	17	14	0	1	1	1	0	2	10	—	0	0	0	Août
Сентябрь	737.7	748.5	723.3	5.6	11.0	7.3	8.0	28.4	1	— 7.8	29	4.1	6.4	6.6	6.7	87	63	80	7.0	6.6	5.0	1.6	3.6	1.4	7	5	1	2	0	5	8	18	44	55.4	12.0	7	16	5	0	0	0	0	2	11	—	0	17	28	Septembre
Октябрь	739.3	756.4	721.2	— 3.2	0.8	— 1.3	— 1.2	11.8	6	—10.9	3	— 4.2	3.3	3.6	3.4	87	70	78	7.5	6.6	7.0	1.7	3.0	2.4	4	0	0	11	5	5	5	15	48	21.3	5.0	6	15	10	0	0	0	0	0	12	—	0	26	30	Octobre
Ноябрь	745.2	762.2	730.7	— 7.3	— 4.4	— 6.3	— 6.0	3.0	24	—25.3	18	—10.5	2.6	2.9	2.7	91	85	89	7.7	7.0	5.3	1.2	2.2	1.3	1	2	1	3	3	13	11	5	51	18.4	3.0	4	13	13	0	0	0	0	0	12	—	0	26	30	Novembre
Декабрь	749.4	764.7	730.1	—12.3	—10.6	—11.3	—11.6	2.0	3	—34.6	12	—15.2	1.7	1.8	1.7	87	83	87	5.6	5.8	6.3	1.6	2.7	1.2	1	1	2	0	2	11	12	12	52	20.5	5.0	9	13	13	0	0	0	0	0	10	—	1	30	31	Décembre
Годъ	741.4	764.7	710.2	— 0.5	4.6	1.6	1.9	31.2	—	— 34.6	—	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.8	1.6	3.3	1.5	52	36	16	41	15	96	112	124	623	358.9	18.5	—	168	92	3	11	7	0	36	115	—	15	159	214	Année

$\varphi = 57° 40'$ Висимо-Шайтанскъ. $\lambda = 59° 30'$ $H = \begin{cases} 205^m.1 \text{ (I—IX)} \\ 284^m.2 \text{ (XI—XII)} \end{cases}$ Visimo-Chaïtansk. $G = 0^{mm}.78$

Январь	735.0	755.2	717.8	—16.3	—13.9	—16.9	—15.7	0.9	2	—39.0	16	—22.8	1.4	1.5	1.3	86	82	85	7.7	7.2	6.1	2.2	2.7	1.6	10	7	1	4	13	18	14	7	19	25.0	4.0	13	22	21	0	0	0	0	0	11	8	0	30	31	Janvier
Февраль	724.4	738.6	705.7	—11.0	— 7.9	— 9.9	— 9.6	— 0.4	5	—24.4	2	—14.4	1.8	2.2	2.0	87	80	87	7.8	7.9	7.2	3.9	5.5	3.8	4	6	2	2	17	23	14	5	2	22.1	5.3	25	19	19	0	0	0	0	0	10	1	3	28	31	Février
Мартъ	739.9	755.8	713.2	—11.3	— 3.8	— 8.0	— 7.7	3.1	29, 31	—34.4	20	—13.5	2.0	2.4	2.2	87	67	79	7.8	6.5	6.4	4.3	4.5	3.2	7	7	1	0	4	20	28	15	9	6.4	1.7	17	9	9	0	0	0	0	0	7	3	3	1	2	24	Mars
Апрѣль	741.8	751.6	726.6	0.2	8.7	2.2	3.7	18.0	23	—18.1	8	— 3.9	4.2	4.7	4.5	87	57	81	5.3	4.7	4.3	1.7	4.2	2.7	6	6	2	0	6	14	20	11	24	5.3	3.0	6	6	3	0	0	0	0	0	7	2	3	1	2	14	Avril
Май	732.2	742.7	716.9	4.8	10.3	6.8	7.3	20.4	30	— 7.7	10	0.7	5.1	5.3	5.7	78	58	77	5.8	6.0	5.3	2.5	3.9	1.4	12	8	5	1	3	9	16	10	24	54.0	9.9	15	16	4	0	2	0	0	4	8	1	1	1	17	Mai
Іюнь	735.8	743.5	728.4	13.2	18.3	14.6	15.3	26.8	25	— 2.0	2, 3	7.3	8.6	8.7	9.8	74	56	74	5.0	5.8	5.2	1.8	3.4	0.9	17	7	3	0	2	13	6	5	27	82.7	23.6	28	10	0	0	7	2	0	0	2	6	4	1	0	4	Juin
Іюль	737.9	737.9	724.1	14.5	20.8	16.9	17.4	30.7	15	2.4	1	10.2	10.2	10.5	11.1	83	58	80	5.5	5.9	5.6	0.1	3.1	0.1	10	0	0	1	6	8	14	10	37	63.2	17.0	26	16	0	0	5	2	1	1	5	6	1	0	0	0	Juillet
Августъ	738.1	739.0	723.1	12.6	19.5	15.1	15.7	29.0	4	1.1	26	8.8	9.0	9.6	10.6	87	60	85	6.9	6.3	4.8	1.6	3.6	0.9	7	4	6	1	4	12	9	4	31	37.6	10.0	11	11	3	0	1	0	0	1	4	5	7	1	0	0	Août
Сентябрь	731.4	742.2	718.1	4.6	9.9	6.3	6.9	28.4	1	— 8.6	29	2.6	6.4	6.6	7.2	93	71	89	7.4	7.0	6.5	2.5	4.3	2.5	9	2	2	1	4	16	24	8	17	69.5	17.3	4	19	7	0	0	0	0	4	13	2	0	4	13	Septembre
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь	739.3	755.4	726.3	— 8.1	— 5.5	— 7.1	— 6.9	1.8	24	—26.4	18	—11.4	2.3	2.7	2.4	88	84	86	9.6	9.2	7.4	1.7	2.3	1.9	2	0	1	2	17	20	12	2	31	9.5	3.0	2	11	11	0	0	0	0	0	19	0	1	28	29	Novembre
Декабрь	744.1	759.1	723.5	—13.8	—11.6	—13.2	—12.9	— 0.2	3	—37.7	12	—17.3	1.5	1.6	1.5	83	80	84	8.5	7.8	7.3	2.4	2.2	2.3	0	5	1	1	3	32	16	0	27	5.8	1.0	—	15	14	0	0	0	0	1	16	0	1	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Екатеринбургъ. — Ekaterinbourg.

φ = 56° 50′ λ = 60° 38′ H = 285m6 G = 0mm.73

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абсол. минн. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	736.2	756.2	720.2	—16.3	—13.8	—16.3	—15.5	2.8	3	—31.3	16	—20.1	1.4	1.5	1.3	84	83	84	7.3	7.5	4.3	3.8	4.1	3.3	6	5	10	19	5	12	21	9	6	22.0	9.4	13	14	14	0	0	0	0	3	12	0	2	26	31	Janvier
Февраль	726.5	740.4	704.0	—11.5	— 7.4	— 9.7	— 9.5	1.1	25	—24.4	21	—13.7	1.8	2.1	1.9	86	76	82	7.4	7.8	6.3	4.6	6.2	5.1	2	1	2	17	17	18	20	6	1	12.9	4.4	14	13	13	0	0	0	0	1	13	0	4	25	28	Février
Мартъ	740.8	755.4	715.5	—10.8	— 4.0	— 7.3	— 7.4	3.2	29	—25.9	20	—12.1	1.9	2.4	2.2	85	66	77	6.1	5.2	4.3	4.5	6.0	5.2	13	2	2	8	7	15	35	10	1	2.2	1.2	10	5	5	0	0	0	0	0	11	0	3	25	31	Mars
Апрѣль	742.9	752.4	727.7	1.2	9.6	4.5	5.1	20.0	27	—12.4	8	— 0.9	4.0	3.9	3.9	79	48	63	4.8	5.0	3.3	2.4	4.4	3.4	4	3	4	10	5	14	36	7	7	4.8	3.7	6	5	4	0	0	0	0	0	8	2	1	2	16	Avril
Май	733.3	743.6	717.9	5.4	11.0	7.3	7.9	18.8	2	— 6.4	10	2.0	5.1	4.6	4.8	74	49	64	5.2	6.6	5.3	3.8	5.8	4.1	13	11	5	7	6	6	26	14	5	96.8	25.5	4	21	6	1	2	2	0	4	4	0	4	1	8	Mai
Іюнь	736.5	745.0	729.3	13.6	19.4	15.2	16.1	29.0	24	— 0.7	3	9.1	8.4	7.7	8.5	70	47	65	5.9	5.7	4.9	2.6	5.0	2.8	14	12	5	4	5	12	21	12	5	62.1	20.5	15	11	0	0	6	3	0	5	4	8	2	0	2	Juin
Іюль	733.0	739.7	724.6	15.2	21.6	17.2	18.0	28.6	15	4.8	1	11.6	10.2	9.7	10.5	79	51	72	4.6	5.1	4.2	2.0	3.9	2.2	11	3	2	11	6	10	21	22	7	82.3	33.1	4	8	0	2	6	1	3	3	2	1	0	0	Juillet
Августъ	734.2	739.6	725.7	13.2	20.9	16.1	16.7	30.3	4	4.2	26	10.9	9.3	8.9	9.7	82	51	72	5.2	5.8	3.9	2.3	5.5	2.7	8	5	10	8	8	16	18	11	9	14.5	3.4	16	10	0	0	1	3	3	4	4	4	0	0	0	Août
Сентябрь	732.4	743.9	718.1	5.4	11.2	7.1	7.9	29.8	1	— 8.0	29	4.1	6.3	6.3	6.3	88	61	77	6.9	7.2	5.3	3.7	5.5	3.8	6	1	3	5	7	15	35	15	2	56.3	17.5	4	17	8	0	0	0	0	3	11	1	1	2	10	Septembre
Октябрь	734.0	750.4	716.0	— 3.1	0.9	— 1.5	— 1.2	15.4	6	— 9.4	26	— 4.0	3.3	3.4	3.4	87	69	80	8.5	8.5	7.7	4.3	5.5	4.7	4	1	5	23	7	9	28	12	4	21.0	4.8	29	16	14	0	0	0	0	2	21	1	0	16	28	Octobre
Ноябрь	740.1	755.6	725.3	— 7.4	— 4.4	— 6.8	— 6.2	1.2	3	—24.4	18	—10.4	2.4	2.8	2.4	88	82	86	7.4	8.2	8.0	3.5	4.2	4.2	2	2	1	11	5	16	20	23	8	9.5	3.1	4	11	11	0	0	0	0	1	19	4	0	26	30	Novembre
Декабрь	743.9	758.0	723.7	—12.8	—10.6	—13.0	—12.1	2.4	4	—27.0	12	—15.6	1.5	1.7	1.5	83	79	84	6.6	6.0	5.1	5.6	5.4	5.1	4	3	2	5	3	15	48	9	4	12.2	4.3	27	7	6	0	0	0	0	4	9	3	2	30	31	Décembre
Годъ	736.2	758.0	704.0	— 0.7	4.5	1.1	1.6	30.3	—	—31.3	—	— 3.3	4.6	4.6	4.7	82	64	76	6.2	6.6	5.4	3.6	5.1	3.9	87	49	51	133	90	164	332	135	54	396.6	33.1	—	138	81	3	15	9	6	51	119	25	20	153	215	Année

Ревда. — Revda.

φ = 56° 48′ λ = 59° 57′ H = 306m? G = 0mm.72

Январь	734.5	753.8	717.6	—17.6	—13.4	—17.2	—16.1	2.2	2	—29.1	16	—22.3	1.4	1.6	1.3	85	83	84	7.7	7.5	4.3	1.0	1.4	0.9	6	1	0	0	0	5	14	5	62	22.9	10.0	13	4	4	0	0	0	0	3	13	0	0	28	31	Janvier
Февраль	724.6	739.2	702.4	—12.1	— 7.3	—10.7	—10.0	0.8	25	—30.2	19	—15.4	1.8	2.1	1.9	86	77	83	6.9	7.4	6.2	2.1	2.9	3.0	2	0	1	1	1	5	18	20	2	35	18.4	4.3	5	6	6	0	0	0	0	1	13	0	1	25	28	Février
Мартъ	739.3	753.4	714.1	—11.8	— 3.1	— 8.6	— 7.8	3.8	31	—32.5	20	—14.2	1.9	2.4	2.1	83	64	79	6.7	5.4	5.0	1.5	2.0	1.2	1	0	1	0	1	8	28	7	47	5.3	4.0	3	2	2	0	0	0	0	0	9	13	0	0	26	31	Mars
Апрѣль	741.3	751.0	726.5	0.0	9.4	1.8	3.7	19.6	23, 27	—19.5	8	— 3.0	4.0	4.3	4.1	85	53	78	5.4	5.2	3.0	0.5	1.3	0.3	0	0	2	0	0	3	13	2	70	7.0	7.0	6	1	1	0	0	0	0	0	10	8	0	0	2	23	Avril
Май	731.6	742.1	714.9	5.5	10.6	6.6	7.6	19.2	2	— 6.0	10	0.8	5.2	4.7	5.1	76	52	71	5.2	7.5	4.2	1.6	3.0	1.8	10	5	1	2	3	1	15	10	46	88.5	24.7	4	10	2	0	2	0	0	2	7	0	0	1	10	Mai
Іюнь	734.9	743.0	728.0	13.7	20.0	14.6	16.1	28.2	25	— 2.4	3	8.2	8.9	8.3	9.0	74	47	70	2.9	6.0	4.2	1.1	3.2	0.4	6	3	2	0	2	2	16	10	48	97.8	28.0	15	7	0	0	3	4	0	6	4	4	0	0	2	Juin
Іюль	731.4	737.6	723.2	15.5	21.9	16.2	17.9	29.2	15	3.1	1	10.6	10.6	10.4	11.0	81	54	80	4.9	6.5	3.4	0.5	1.5	0.0	4	0	0	0	0	3	10	14	62	69.5	18.0	18	10	0	0	1	3	0	6	4	5	1	0	0	Juillet
Августъ	732.5	739.0	723.9	13.8	20.8	14.7	16.4	30.0	3	1.5	26	9.1	9.9	9.7	10.3	84	55	82	5.8	6.8	3.9	0.6	2.3	0.4	3	1	6	3	3	5	11	6	55	21.0	6.8	11	6	0	0	1	1	0	3	5	2	0	0	0	Août
Сентябрь	730.7	742.2	717.9	5.8	11.0	6.2	7.7	29.4	1	— 8.0	29	3.2	6.6	6.6	6.4	88	65	83	7.5	7.6	5.4	1.0	3.1	1.0	4	0	1	2	0	5	21	12	45	51.0	12.3	27	12	4	0	0	0	0	4	14	0	0	2	11	Septembre
Октябрь	732.1	747.6	714.6	— 3.0	1.1	— 1.5	— 1.1	14.4	6	—10.0	3	— 4.0	3.3	3.6	3.5	87	71	81	9.6	8.3	7.1	1.5	1.6	1.2	3	0	4	2	6	5	17	4	52	23.6	7.0	5	8	5	0	0	0	0	1	22	1	0	17	28	Octobre
Ноябрь	738.2	753.3	723.8	— 7.5	— 4.5	— 7.8	— 6.6	2.0	23, 24	—24.5	18, 19	—11.6	2.5	2.8	2.3	89	83	86	9.2	8.7	7.4	0.7	1.0	1.1	0	1	1	1	5	11	18	1	52	10.7	4.1	7	4	4	0	0	0	0	1	19	0	0	27	30	Novembre
Декабрь	742.6	756.9	721.1	—13.6	—11.1	—13.2	—12.6	1.0	4	—33.2	12	—16.7	1.5	1.7	1.5	85	82	85	6.5	6.0	6.2	1.6	1.3	1.4	2	0	2	0	0	9	25	1	54	19.1	4.9	27	7	7	0	0	0	0	5	9	0	0	30	31	Décembre
Годъ	734.5	756.9	702.4	— 0.9	4.6	0.1	1.3	30.0	—	—39.1	—	— 4.6	4.8	4.8	4.9	84	66	80	6.5	6.9	5.7	1.1	2.0	1.1	41	11	21	11	25	75	208	74	628	434.8	28.0	—	77	35	0	7	8	0	50	131	12	2	158	225	Année

Богородское. — Bogorodskoe.

φ = 56° 42′ λ = 56° 56′ H = 185m? G = 0mm.73

Январь	—	—	—	—15.3	—13.0	—14.7	—14.3	1.9	2	—40.0	20	—19.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	6.7	3.3	2.9	3.1	14	3	1	11	25	9	3	3	24	29.0	7.3	13	24	24	0	0	0	1	1	18	6	2	27	31	Janvier
Февраль	—	—	—	—10.3	— 7.3	— 9.0	— 8.9	0.6	14	—27.0	2	—13.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	8.5	5.3	5.6	6.0	5	1	1	12	40	12	4	3	6	39.8	5.0	13	26	26	0	0	0	0	0	22	1	4	27	28	Février
Мартъ	—	—	—	—12.4	— 4.5	— 9.5	— 8.8	2.9	31	—29.4	20	—14.6	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4	5.2	2.2	4.4	3.3	8	1	0	2	32	16	4	7	23	9.5	2.1	29	15	15	0	0	0	0	6	14	3	1	26	31	Mars
Апрѣль	—	—	—	1.9	9.7	2.9	4.8	20.8	26	— 5.1	14	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.4	2.8	3.3	1.2	3	3	2	9	24	16	4	0	29	11.4	4.0	5, 8	8	4	0	0	0	0	6	11	2	0	1	20	Avril
Май	—	—	—	6.7	13.1	8.1	9.3	24.5	30	— 6.3	10	2.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	5.1	1.7	4.5	1.5	9	7	6	6	9	10	11	8	27	66.8	17.2	8	7	5	0	0	0	0	4	11	0	2	14	0	3	Mai
Іюнь	—	—	—	14.4	22.4	16.5	17.8	28.2	—	—	—	—	9.5	10.2	10.8	75	51	76	4.0	5.7	4.2	1.5	4.9	0.9	13	8	5	4	15	9	7	8	21	28.9	13.7	28	8	8	0	0	2	1	0	9	7	2	3	1	0	—	Juin
Іюль	—	—	—	16.5	23.3	16.9	18.9	34.2	16	2.1	1	11.0	11.4	12.8	12.4	81	61	87	6.0	5.9	5.1	1.4	3.5	0.8	10	4	4	10	9	10	13	14	19	49.1	9.9	21	14	0	0	0	2	0	4	8	2	2	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	14.2	22.8	15.0	17.3	32.2	4, 21	— 4.5	26	9.3	9.9	11.4	10.9	82	56	85	5.4	7.5	5.1	1.9	3.2	1.2	4	6	1	11	17	18	14	1	21	23.9	6.9	12	11	0	0	2	0	0	4	6	2	2	0	2	Août
Сентябрь	—	—	—	6.8	11.2	6.7	8.2	30.4	2	— 6.8	27	4.2	6.9	7.3	7.0	89	73	91	8.9	8.9	6.4	2.5	4.3	1.5	8	2	2	9	14	9	16	16	14	54.9	19.0	9	18	7	0	1	0	0	1	17	1	1	2	8	Septembre
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Красноуфимскъ. — Krasnooufimsk.

φ = 56° 38′ λ = 57° 41′ H = 237m.2 G = 0mm.73

Январь	740.9	758.8	720.9	—16.2	—13.5	—15.9	—15.2	2.4	2	—39.1	20	—21.3	1.4	1.4	1.2	79	73	77	8.4	9.2	6.3	2.5	2.5	2.2	1	1	1	9	15	7	10	20	16	12	18.4	4.0	13	20	20	0	0	0	0	1	18	—	1	26	31	Janvier
Февраль	730.9	747.1	706.9	—10.6	— 7.4	— 9.7	— 9.2	1.0	14	—24.7	8	—14.4	1.8	2.1	1.9	80	72	79	9.0	8.7	8.1	2.2	3.0	2.3	1	4	2	14	12	21	19	5	3	34.9	8.3	13	19	19	0	0	0	0	0	19	—	0	26	31	Février
Мартъ	740.7	759.9	722.1	—11.9	— 4.9	— 9.8	— 8.9	4.5	31	—29.7	23	—14.2	1.8	2.2	1.9	82	61	77	7.1	6.1	5.2	2.2	3.2	2.2	1	0	0	7	3	0	16	42	16	8	6.5	1.5	23	11	11	0	0	0	0	0	7	15	—	0	26	31	Mars
Апрѣль	747.8	757.2	734.2	1.9	9.0	2.1	4.5	19.5	26	— 6.4	8	— 1.9	4.2	4.7	4.3	80	55	80	6.7	7.4	4.8	1.3	2.7	1.2	4	1	1	10	9	3	12	35	5	8	8.4	3.4	2	6	3	0	0	0	0	0	6	11	—	0	2	23	Avril
Май	738.3	749.9	720.6	7.2	12.2	6.2	8.5	24.5	30	— 6.1	10	1.3	5.5	5.5	5.8	71	54	79	7.1	9.1	5.2	2.5	4.5	2.3	9	6	12	4	4	8	26	19	5	98.6	27.7	8	17	3	1	1	3	0	0	13	—	3	1	0	Mai
Іюнь	741.5	749.9	734.4	16.1	21.5	13.5	17.0	28.5	24	— 3.1	3	7.7	9.6	9.5	9.2	68	50	78	4.9	8.0	2.8	2.0	3.9	1.3	12	7	11	3	3	7	25	17	5	65.1	30.9	28	17	6	0	0	0	1	6	0	0	5	6	—	0	0	3	Juin
Іюль	737.8	743.3	729.3	17.1	22.5	15.2	18.3	30.8	15	3.1	1, 13	10.2	11.4	11.4	11.3	78	57	87	5.6	7.8	5.2	2.5	3.5	1.0	7	2	2	9	4	3	5	26	25	12	35.0	8.6	26	11	11	0	0	0	1	3	1	8	—	0	0	0	Juillet
Августъ	738.4	744.7	730.5	13.9	22.9	13.6	16.8	31.6	3	— 0.4	24	7.8	9.8	10.3	9.9	82	51	85	6.3	8.2	5.4	1.6	3.2	1.2	7	5	7	7	4	12	32	6	13	18.7	7.5	11	6	0	0	0	2	2	4	9	—	0	0	2	Août
Сентябрь	737.9	749.0	724.1	6.0	11.3	5.8	7.7	30.3	1	2.8	29	6.8	6.5	6.6	6.4	89	64	88	7.8	9.0	7.1	2.8	4.0	2.1	3	3	1	2	2	10	33	13	15	57.1	14.4	15	15	7	0	0	0	1	0	1	27	—	0	2	10	Septembre
Октябрь	738.6	752.9	720.8	— 2.6	1.2	— 1.7	— 1.0	12.3	6	— 9.1	31	— 4.5	3.6	3.9	3.7	90	76	87	9.1	9.7	7.3	2.0	2.7	1.9	0	2	12	9	4	11	27	16	11	13.6	2.2	1, 5	15	15	10	0	0	0	1	21	—	0	26	30	Octobre
Ноябрь	745.0	758.1	730.8	— 7.0	— 4.7	— 6.8	— 6.2	2.5	23	—22.5	18	—10.2	2.6	2.7	2.7	90	82	90	9.7	8.8	9.1	1.6	2.1	1.3	3	1	3	8	13	6	22	22	7	8	14.2	4.8	7	12	12	0	0	0	0	0	25	—	0	26	30	Novembre
Декабрь	750.2	765.5	726.9	—14.4	—11.9	—14.1	—13.5	— 1.6	25	—33.9	12	—18.2	1.4	1.6	1.5	88	83	88	7.6	7.9	6.8	2.1	1.9	1.5	2	5	9	3	1	14	38	6	15	11.2	2.8	31	10	10	0	0	0	0	0	2	—	0	31	31	Décembre
Годъ	741.2	765.5	706.9	0.0	4.9	— 0.1	1.6	31.6	—	—39.1	—	— 4.6	5.0	5.2	5.0	81	65	83	7.4	8.3	6.1	2.0	3.1	1.7	48	39	97	86	49	148	345	151	115	381.7	30.9	—	148	95	1	3	15	3	30	178	—	5	156	229	Année

φ = 56° 31′ Осинская сельскохозяйственная школа. λ = 56° 5′ H = 174m? Osinskaïa (école agricole). G = 0mm.73

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Заряжье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Предш. Précédt.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≥ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	747.0	764.4	725.0	−14.2	−12.4	*−13.9*	*−13.5*	2.5	2	*−38.0*	20	−18.5	1.6	1.6	1.5	83	76	82	8.3	8.1	*8.4*	2.1	2.4	*2.4*	*4*	*4*	*6*	*6*	*17*	*8*	*4*	*2*	*31*	28.7	7.5	12	8	8	0	—	—	—	*0*	*12*	0	2	27	31	Janvier
Февраль	716.6	753.5	712.8	—	9.9	—	7.1	—	8.6	*— 8.5*	2.0	25	−26.7	21	−13.6	*2.2*	2.4	2.2	*86*	79	84	9.6	9.0	9.0	*5.2*	*5.4*	*4.4*	*0*	*1*	*0*	*4*	*25*	*9*	*4*	*2*	*7*	43.5	8.5	5	12	12	0	—	—	—	*19*	1	2	25	28	Février
Мартъ	753.1	765.6	727.8	−11.7	—	3.8	—	8.6	—	8.0	4.6	31	−27.6	23	−14.1	1.9	2.4	2.2	86	65	82	5.9	5.3	5.8	1.5	3.0	1.9	2	9	0	0	15	16	5	7	36	21.2	5.2	3	11	11	0	—	—	—	10	13	1	0	27	31	Mars
Апрѣль	753.6	762.7	740.8	2.8	9.8	3.3	5.3	19.5	27	— 6.2	14	— 0.9	4.5	4.7	4.6	79	55	80	5.7	5.1	4.7	1.1	3.0	1.0	2	1	5	6	15	8	5	1	42	19.1	8.6	8	5	3	0	—	—	—	7	9	2	0	0	21	Avril
Май	743.8	756.2	724.4	7.3	13.3	9.3	10.0	25.8	30	— 5.5	10	3.4	5.9	6.2	6.6	76	57	74	6.2	5.6	5.8	1.6	4.6	2.1	7	8	14	5	4	4	7	9	30	55.5	17.3	15	12	2	0	—	—	—	3	9	0	1	1	7	Mai
Іюнь	746.8	754.9	739.5	14.9	22.4	16.5	17.9	29.8	27	0.1	3	8.4	9.5	9.4	10.0	73	47	70	3.6	4.8	2.8	1.2	3.3	1.0	4	11	4	2	10	8	3	9	38	25.9	12.0	15	9	0	0	—	—	—	8	3	0	0	0	0	Juin
Іюль	743.4	748.8	734.5	16.1	23.3	17.5	19.0	33.0	16	2.0	1	10.8	11.0	10.8	11.8	79	53	79	4.4	4.7	4.6	1.2	3.0	0.7	1	4	6	2	6	8	7	22	57	49.9	30.0	18	10	0	0	—	—	—	6	4	0	0	0	0	Juillet
Августъ	743.9	751.1	734.6	13.6	23.0	15.5	17.1	32.8	4	1.1	24	9.1	9.9	9.0	9.8	84	46	77	3.5	6.5	3.2	0.2	3.5	0.5	3	4	1	3	4	16	6	3	53	22.1	6.7	17	5	0	0	—	—	—	6	3	3	0	0	0	Août
Сентябрь	741.3	756.1	730.6	6.4	11.5	6.9	8.1	30.0	1	— 6.8	27	3.7	6.7	6.4	6.6	88	65	85	7.5	7.7	5.1	1.9	3.8	0.9	6	3	1	1	7	6	6	16	44	58.3	17.6	9	16	5	0	—	—	—	5	15	0	0	2	7	September
Октябрь	744.7	758.7	725.6	*2.1*	*1.6*	*— 0.4*	*— 0.3*	11.6	6	— 9.1	12	*— 3.5*	*3.7*	*4.1*	*4.0*	*90*	77	*86*	8.6	9.6	9.2	1.4	2.4	1.4	4	5	6	6	11	10	5	10	36	32.1	8.5	6	13	8	0	—	—	—	0	25	1	0	14	26	Octobre
Ноябрь	751.1	764.1	737.2	—	6.0	—	4.4	—	5.6	— 5.3	0.8	3	−17.0	28	— 8.3	2.7	2.8	2.8	91	84	89	9.2	9.1	9.4	2.2	3.1	1.9	3	1	1	13	18	15	5	3	31	41.9	16.8	23	13	12	0	—	—	—	0	25	2	2	29	30	Novembre
Декабрь	757.3	773.3	724.0	*13.6*	*— 11.7*	*— 13.2*	*— 12.8*	— 1.5	25	— 31.8	12	*— 10.8*	*1.6*	*1.7*	*1.6*	*88*	*84*	*88*	8.4	7.9	7.8	1.5	1.4	1.2	0	8	3	3	6	28	1	1	43	9.0	4.5	23	6	6	0	—	—	—	1	19	0	0	31	31	Décembre
Годъ	747.1	773.3	712.8	0.3	5.5	1.6	2.5	33.0	—	*— 38.0*	—	— 3.4	5.1	5.1	5.3	84	66	81	6.7	7.0	6.4	1.8	3.2	1.6	36	59	47	51	138	136	58	85	428	407.2	30.0	—	120	67	0	—	—	—	46	156	10	7	156	212	Année

φ = 56° 5′ Шадринскъ. λ = 63° 38′ H = 80m? Chadrinsk. G = 0mm.72

Январь	*757.0*	777.2	740.3	−16.8	−13.9	−16.3	−15.7	3.0	13	−32.1	27	−20.9	—	—	—	—	—	—	*6.0*	*6.9*	*4.6*	1.1	2.3	0.8	4	1	1	4	5	12	8	6	45	17.9	4.7	14	18	18	0	0	0	0	*2*	*5*	0	0	26	31	Janvier
Февраль	748.3	762.5	719.9	—	11.2	—	7.5	—	9.8	— 9.5	0.4	14	−22.8	21	−13.9	—	—	—	—	—	—	7.0	5.3	5.4	2.9	4.7	1.2	2	0	3	0	14	23	14	6	20	11.8	4.0	10	10	10	0	0	0	0	*4*	*9*	0	0	27	28	Février
Мартъ	761.1	778.1	736.9	−12.0	—	5.6	—	9.6	—	9.1	3.8	29	−25.3	7	−14.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	5.2	1.6	3.9	2.1	17	1	0	0	9	12	29	8	13	3.0	1.0	28	6	6	0	0	0	0	*5*	*5*	0	1	26	31	Mars
Апрѣль	*762.0*	772.3	746.6	3.0	10.1	5.1	6.1	21.7	28	−13.8	8	0.2	—	—	—	—	—	—	5.2	*8.9*	2.7	1.1	2.0	1.4	13	2	0	0	4	12	26	4	30	6.9	5.1	6	3	1	0	0	0	0	0	*9*	*4*	2	0	1	12	Avril
Май	752.0	764.3	732.9	7.5	12.5	8.7	9.6	20.3	2, 8	— 3.1	11	3.9	—	—	—	—	—	—	*4.6*	*6.8*	*6.1*	2.1	3.6	2.1	19	5	5	3	6	8	15	14	10	70.9	12.7	15	11	1	0	2	1	0	2	*2*	*4*	0	0	0	4	Mai
Іюнь	*754.4*	763.7	746.9	14.8	21.6	16.1	17.5	30.2	24, 25	1.5	3	*10.2*	—	—	—	—	—	—	*3.5*	*4.9*	*5.1*	1.7	3.4	1.1	15	8	0	0	1	4	22	15	20	43.6	18.0	15	8	0	0	4	1	0	2	*2*	0	0	0	0	0	Juin
Іюль	*751.1*	759.0	742.2	16.6	23.5	17.8	19.3	30.1	17	7.6	13	12.9	—	—	—	—	—	—	*3.0*	*2.6*	*3.5*	1.0	2.0	0.9	6	4	0	0	2	1	27	14	32	56.4	9.0	28	12	0	0	0	3	1	0	0	*6*	0	1	2	0	0	Juillet
Августъ	*752.4*	757.1	745.0	*15.2*	21.2	16.8	*16.8*	32.4	8	5.8	23	12.0	*10.7*	10.7	11.0	*84*	54	77	4.4	4.3	4.2	0.7	2.0	0.9	5	7	3	6	2	6	13	9	36	48.4	16.0	17	8	0	0	0	1	3	0	*4*	6	1	2	0	0	Août
Сентябрь	751.0	762.1	736.8	7.3	*13.9*	*8.7*	*10.0*	31.1	1	— 4.8	29	5.6	7.0	7.0	7.5	87	61	77	5.1	6.0	5.1	1.2	3.2	1.7	0	0	1	2	3	6	30	15	28	58.1	10.9	6	14	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	1	6	September
Октябрь	753.9	772.0	729.9	—	1.7	2.7	—	0.5	0.2	13.5	8	— 7.7	3.1	—	— 3.2	85	73	78	6.4	6.7	6.3	1.6	2.5	1.2	3	0	0	7	8	3	5	20	8	36	32.7	12.4	9	14	7	0	0	0	0	2	*11*	0	0	0	26	October
Ноябрь	761.1	777.0	745.0	—	8.6	—	5.2	—	7.4	— 7.1	2.0	3, 7	— 23.6	19	— 11.7	2.1	2.5	2.2	85	76	82	4.9	5.8	5.2	1.0	1.8	1.4	3	2	0	0	12	16	16	2	35	7.3	4.2	4	9	8	0	0	0	0	4	7	0	0	27	30	November
Декабрь	764.1	777.5	744.2	−13.6	−10.9	−13.2	−12.6	— 1.6	9	−26.0	11, 12	−16.8	1.5	1.7	1.4	83	78	82	3.7	3.9	3.7	2.1	2.9	2.2	6	0	2	0	2	1	37	5	35	6.3	2.7	28	6	6	0	0	0	0	*11*	2	0	0	31	31	Décembre
Годъ	755.7	778.1	719.9	0.0	5.4	1.4	2.3	32.4	—	—32.1	—	— 3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.7	1.5	2.9	1.4	83	34	22	23	63	106	257	106	140	343.3	18.0	—	122	57	0	12	6	0	*55*	*61*	4	5	145	199	Année

φ = 55° 31′ Мыхуже. λ = 21° 38′ H = 40m? Mykhouje. G = 0mm.70

Январь	759.6	784.3	740.0	—	2.6	—	1.0	—	2.1	— 1.9	4.5	11	−14.3	24	— 4.2	3.8	3.9	3.9	94	88	93	8.3	8.2	8.6	5.4	5.9	5.4	6	1	3	22	15	16	18	3	9	46.2	6.8	26	17	8	0	0	0	0	3	21	7	4	14	17	Janvier
Февраль	753.7	772.9	738.0	0.2	1.9	0.5	0.9	7.8	26	—14.0	18, 19	— 1.9	4.3	4.4	4.3	89	81	88	7.3	8.4	6.8	8.9	8.8	8.6	2	2	0	3	9	20	34	12	2	70.9	12.9	21	14	4	0	0	0	0	0	1	13	7	9	5	12	Février
Мартъ	760.6	772.7	747.7	2.1	5.9	3.2	3.7	18.1	27	— 3.4	13	0.9	4.8	5.5	5.0	88	78	85	6.8	6.8	5.6	5.0	6.4	5.2	0	0	13	22	24	15	17	0	2	42.9	14.1	5	7	0	0	0	0	0	0	0	13	12	2	3	1	13	Mars
Апрѣль	750.4	765.6	734.9	4.1	8.2	5.0	5.8	18.9	29	— 3.4	4	2.1	5.6	6.2	6.0	90	75	90	8.9	7.9	7.0	3.8	6.3	3.5	7	5	6	16	17	18	7	8	6	125.1	18.5	7	24	11	0	0	0	0	0	0	13	4	3	0	7	Avril
Май	756.2	763.2	746.3	10.9	15.6	10.6	12.4	26.7	29	1.6	22	7.3	8.2	8.3	8.3	84	64	85	6.2	6.5	4.5	3.5	4.6	1.8	11	10	5	13	8	19	14	7	6	44.8	10.7	11	17	0	0	0	4	0	2	7	5	0	0	0	Mai
Іюнь	757.1	767.3	750.5	16.4	20.3	15.0	17.2	26.5	1	4.6	7	11.3	10.8	11.0	10.8	77	62	84	5.9	6.4	6.3	2.7	4.2	1.9	21	9	7	18	4	4	7	19	1	40.4	23.0	25	7	0	1	1	1	0	3	11	1	1	0	0	Juin
Іюль	755.2	762.4	747.3	15.6	20.7	15.0	17.1	27.9	26	4.1	17	10.8	10.9	10.7	10.7	81	59	85	7.4	6.5	6.5	2.7	5.2	2.7	19	4	3	11	9	13	10	17	7	25.4	8.4	7	12	0	0	0	1	0	0	6	3	1	0	0	Juillet
Августъ	752.6	761.9	737.9	14.0	16.7	13.7	14.8	21.1	15	5.1	15	11.1	10.4	10.6	10.5	88	75	90	8.5	8.1	6.6	4.7	5.6	4.0	1	0	3	14	11	33	23	7	1	211.4	49.6	29	24	0	0	0	1	1	0	0	14	1	4	0	0	Août
Сентябрь	762.1	772.6	737.4	10.7	16.9	12.4	13.3	27.4	7	3.5	21	9.1	8.9	10.3	9.7	92	72	90	6.7	4.8	4.4	2.3	3.6	2.7	4	5	6	21	17	14	10	10	3	31.1	7.6	5	10	0	3	0	0	0	0	7	11	7	2	0	0	Septembre
Октябрь	754.6	764.8	739.8	3.9	7.5	4.8	5.4	18.1	1	— 5.9	15	2.4	5.9	6.6	6.1	93	82	90	7.1	7.3	5.8	3.0	4.3	3.2	7	13	7	22	16	11	7	6	4	81.5	15.2	5	17	1	0	0	0	0	0	2	9	5	2	1	10	Octobre
Ноябрь	754.7	770.5	729.1	1.5	4.2	2.2	2.6	11.1	5	— 6.3	28	— 0.2	4.8	5.6	4.9	92	88	90	7.8	6.3	5.3	2.9	3.5	2.3	3	6	1	16	12	15	13	17	7	63.5	16.1	24	18	9	0	0	0	0	0	1	20	2	2	19	26	Novembre
Декабрь	762.0	776.8	736.7	— 2.5	—	1.5	—	2.2	—	2.1	7.7	8	−15.3	26	— 4.0	3.7	3.8	3.7	92	88	91	8.5	8.6	8.0	3.4	3.6	3.4	5	2	16	45	14	6	0	3	2	34.3	11.7	1	13	9	0	0	0	0	1	20	2	2	19	26	Décembre
Годъ	756.6	784.3	729.1	6.2	9.6	6.5	7.4	27.9	—	—15.3	—	3.7	6.8	7.2	7.0	88	76	88	7.4	7.3	6.4	4.0	5.2	3.7	86	57	70	223	156	184	160	109	50	817.5	49.6	—	178	42	1	2	10	0	24	149	49	34	42	101	Année

φ = 54° 54′ Ковно. λ = 23° 53′ H = 36m.2 Kovno. G = 0mm.66

Январь	760.6	784.7	740.9	—	2.8	—	1.2	—	2.8	— 3.3	5.2	10	−14.3	17, 24	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	7.2	4.9	4.9	4.9	5	6	2	7	23	32	11	3	0	39.9	9.2	4	17	9	0	0	0	0	1	*29*	5	1	14	18	Janvier
Февраль	754.2	774.5	735.9	—	0.3	2.0	*0.6*	*0.8*	8.2	28	—15.3	19	*— 2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.0	7.2	7.9	8.5	7.0	4	3	0	3	5	27	25	10	0	42.6	10.5	21	19	7	0	0	0	0	*0*	*16*	1	1	8	5	13	Février
Мартъ	762.0	773.3	*748.0*	2.3	7.2	3.5	4.3	18.0	27	— 4.8	13	0.6	5.0	5.6	5.2	91	72	88	7.2	7.0	5.8	4.7	5.5	4.9	0	1	12	19	22	31	5	0	0	18.2	7.4	6	8	1	0	0	0	0	0	*20*	5	1	1	15	1	Mars
Апрѣль	751.4	765.3	738.1	5.2	9.8	6.3	7.1	19.4	29	— 2.4	4	2.9	5.9	6.6	6.6	88	72	90	7.9	8.6	6.9	4.9	5.7	4.2	4	2	10	12	19	32	3	2	0	71.7	20.0	13	21	6	0	0	0	0	0	*15*	1	1	0	8	Avril
Май	756.4	765.6	744.7	11.7	17.5	11.0	13.4	27.7	31	2.2	21	8.1	9.0	9.4	9.0	86	63	92	7.6	7.4	5.8	4.9	5.7	3.7	2	2	13	7	13	33	13	2	1	75.0	18.7	10	17	0	2	3	1	0	1	*18*	1	1	0	0	Mai
Іюнь	756.7	765.7	749.8	16.5	21.4	15.7	17.0	29.1	10	5.1	7	12.1	11.7	12.3	12.0	82	66	90	6.2	7.5	5.4	4.7	6.1	3.8	9	14	16	9	15	8	7	10	2	82.1	37.6	21	12	0	0	1	0	1	2	11	0	0	0	0	Juin
Іюль	755.2	761.2	748.4	15.8	21.3	15.7	17.6	27.7	4	5.5	17	12.0	11.6	12.0	11.7	86	64	88	7.6	7.4	5.5	3.9	6.6	3.6	15	4	6	7	7	23	16	15	0	158.9	53.1	7	16	0	1	0	1	2	14	0	0	0	0	0	Juillet
Августъ	753.6	*762.0*	739.3	13.4	18.4	13.6	15.1	28.2	24	5.2	15	10.8	10.4	11.1	10.8	91	71	93	8.0	7.8	6.6	6.0	7.1	4.0	1	0	1	5	14	34	35	2	0	129.5	21.2	1	22	0	0	0	3	2	0	2	13	1	0	0	0	Août
Сентябрь	763.0	773.3	741.1	10.5	17.7	11.6	13.3	27.5	7	1.3	21	8.2	9.0	10.9	9.8	94	71	95	6.0	4.8	4.3	3.4	4.3	3.0	2	4	4	17	5	13	36	5	2	13.7	7.7	13	7	0	1	0	1	0	1	10	5	8	0	0	0	Septembre
Октябрь	755.6	766.4	741.4	4.2	6.9	4.8	5.3	19.2	1	— 4.3	14, 15	2.5	5.9	6.3	6.1	91	81	90	9.0	8.9	7.4	4.1	5.3	4.5	8	6	9	7	17	32	9	1	1	79.1	11.0	7	15	1	0	0	0	0	0	*19*	3	0	2	11	Octobre
Ноябрь	756.1	771.3	729.8	0.8	3.1	1.7	1.9	8.7	2	— 17.1	28	— 1.1	4.6	5.1	4.9	92	88	92	7.8	6.3	5.3	3.0	4.6	4.3	4	3	0	5	9	43	16	8	1	66.8	11.5	28	21	13	0	0	0	0	0	20	5	1	2	16	Novembre
Декабрь	763.7	779.8	739.3	— 3.2	—	1.6	—	2.8	—	2.5	7.1	8	−18.1	26	— 4.9	3.5	3.8	3.6	91	86	89	8.9	8.5	8.2	2.8	3.8	3.3	1	1	1	10	31	20	17	3	6	1	32.6	11.1	2	12	9	0	0	0	0	0	22	0	0	0	20	Décembre
Годъ	757.4	784.7	729.8	6.2	10.2	6.6	7.7	29.1	—	—18.1	—	3.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.3	4.7	5.7	4.3	55	46	96	117	177	350	148	61	7	810.1	53.1	—	187	46	3	20	4	3	22	180	25	13	44	107	Année

Игналино. — Ignalino.

φ = 55° 21′ — λ = 26° 10′ — *H* = 163^{m}.9 — *G* = 0^{mm}.66

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⩘	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	Mois.
Январь	—	—	—	— 4.7	— 3.2	— 3.9	— 3.9	3.8	30	—15.1	17	— 6.5	3.1	3.3	3.4	90	86	91	8.6	8.9	7.4	3.9	3.8	3.1	5	4	1	10	14	20	11	8	17	—	—	—	0	0	0	1	*19*	3	0	18	25	Janvier
Февраль	—	—	—	— 2.0	— 0.2	— 1.0	— 1.1	5.9	28	—18.8	19	— 3.9	3.8	3.9	3.9	89	81	87	7.9	8.0	5.8	5.1	5.7	4.4	1	2	0	0	4	30	31	8	6	47.4	8.7	21	15	10	0	0	0	0	3	15	1	0	9	18	Février
Мартъ	—	—	—	1.1	5.4	2.8	3.1	16.5	24	— 4.8	14	— 0.2	4.6	4.9	4.8	95	74	84	5.9	7.0	5.0	4.0	5.2	3.6	2	1	4	30	18	12	13	2	7	12.8	7.1	6	7	3	0	0	0	0	*11*	2	0	3	16	Mars
Апрѣль	—	—	—	5.0	9.7	5.9	6.9	17.3	24	— 2.8	4	2.8	5.5	5.8	5.8	85	64	83	8.1	8.4	6.3	4.3	6.2	3.6	1	7	4	23	15	20	5	6	4	46.8	13.6	13	12	7	0	1	0	0	1	*15*	0	3	1	9	Avril
Май	—	—	—	11.3	15.6	11.5	12.8	25.5	30	2.5	11	7.5	7.9	7.7	8.0	79	61	79	7.1	8.4	5.3	3.8	4.9	2.2	1	12	13	5	12	14	11	7	16	70.3	14.8	19	18	0	0	1	1	0	5	*13*	1	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	16.4	19.6	16.0	17.3	27.3	12	5.7	5	12.4	10.8	10.4	11.4	78	64	83	5.2	6.7	5.3	3.6	4.4	2.6	5	29	8	11	9	8	5	7	7	149.2	49.3	27	11	0	0	4	2	0	7	13	0	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	7.4	6.2	2.5	4.1	1.8	1	14	9	6	9	11	8	7	8	157.1	21.9	7	16	0	0	0	4	1	0	*11*	0	0	—	—	Juillet
Августъ	—	—	—	13.3	17.2	13.8	14.8	26.6	24	7.8	15	11.2	10.0	10.1	10.3	88	70	90	8.2	8.5	6.3	3.4	5.1	2.8	0	1	3	5	11	38	21	2	9	176.7	27.9	23	22	0	0	4	1	0	2	*13*	0	1	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	11.2	16.7	*11.9*	*13.3*	26.1	7	1.6	23	8.5	8.9	9.6	*9.1*	89	66	*90*	6.0	4.2	*8.2*	2.4	3.8	*1.6*	3	10	5	5	14	19	5	6	15	16.0	5.2	11	7	0	0	1	0	0	*5*	7	0	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	2.9	4.9	*3.5*	*3.8*	15.5	1	— 6.4	15	1.4	5.6	5.5	*5.7*	93	83	*92*	9.4	9.1	*9.2*	3.7	4.1	*3.6*	3	18	1	6	26	15	8	2	5	57.9	14.8	2	11	2	0	0	1	0	0	*20*	4	0	4	14	Octobre
Ноябрь	—	—	—	0.4	1.8	1.0	1.1	6.9	2, 8	—*12.6*	28	— 1.1	4.6	4.8	4.6	95	90	93	8.9	8.8	6.2	3.7	4.2	3.5	3	1	3	11	15	27	12	6	6	46.2	8.0	24, 26	13	8	0	0	0	1	0	*14*	3	0	6	16	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 4.7	— *3.3*	— *4.3*	— *4.1*	5.9	1	—21.4	26	— 6.6	3.2	*3.3*	*3.1*	93	69	*90*	8.5	8.0	*7.3*	3.1	3.5	*2.3*	*2*	*4*	*6*	*34*	*11*	*12*	*1*	*1*	*9*	—	—	—	—	—	—	0	0	2	*14*	3	0	22	25	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.4	3.6	4.6	3.0	40	98	54	149	160	223	130	63	117	—	—	—	—	—	—	17	7	0	42	*163*	24	4	—.	—	Année

Вильно (станція желѣзной дороги). — Vilno (gare).

φ = 54° 41′ — λ = 25° 18′ — *H* = 148.^{m}0 — *G* = 0^{mm}.62

Январь	750.2	773.2	731.6	— 4.1	— 2.9	— 3.4	— 3.5	4.2	30	—15.4	25	— 5.8	3.1	3.5	3.5	90	87	90	9.0	9.4	8.0	3.4	4.2	3.3	4	3	2	0	22	18	23	4	17	27.7	3.4	6.7	15	10	0	—	—	—	1	26	—	0	16	23	Janvier
Февраль	743.6	762.8	726.0	— 1.1	0.6	— 0.2	— 0.2	7.8	26	—17.1	19	— 2.7	3.9	4.1	4.1	89	82	85	8.7	7.8	8.0	5.2	6.1	4.6	1	0	3	0	7	29	40	3	1	38.8	9.3	21	18	7	0	—	—	—	1	18	—	1	7	16	Février
Мартъ	751.9	761.9	737.7	1.8	6.8	3.6	4.1	18.8	28	— 4.0	9, 14	0.8	4.6	4.9	4.9	86	67	81	7.1	6.6	6.2	3.9	5.0	3.1	0	1	3	20	28	13	17	2	9	16.1	7.8	6	8	1	0	—	—	—	2	15	—	0	2	15	Mars
Апрѣль	741.7	754.9	730.2	4.8	9.9	6.8	7.2	17.8	23	— 3.8	4	3.2	5.6	6.0	6.1	85	65	81	8.3	8.6	7.4	4.2	5.0	3.6	0	1	5	11	39	20	10	3	1	52.0	13.6	13	15	6	0	—	—	—	0	18	—	0	0	8	Avril
Май	746.4	756.1	734.7	10.8	16.3	12.3	13.1	27.6	30	3.1	20	8.1	8.1	7.8	8.4	84	59	79	7.6	7.9	5.4	3.4	4.5	2.7	1	6	8	7	20	20	15	4	12	74.5	12.1	7, 10	18	0	0	—	—	—	3	15	—	0	0	0	Mai
Іюнь	746.6	754.6	740.8	16.0	20.8	17.5	18.1	29.2	10	6.0	5	13.3	11.2	11.1	11.4	82	62	77	5.5	6.7	5.4	3.5	3.7	2.8	8	26	5	10	17	3	9	4	8	73.7	25.2	26	11	0	0	—	—	—	5	10	—	0	0	0	Juin
Іюль	745.2	751.4	736.2	15.5	20.2	17.0	17.6	27.2	9	9.0	15, 17	13.4	11.3	11.8	11.6	86	67	81	6.6	7.6	6.1	3.0	4.1	2.4	11	14	1	2	25	11	12	6	11	142.5	17.3	24	20	0	0	—	—	—	4	13	—	0	0	0	Juillet
Августъ	744.0	752.2	731.1	13.3	18.2	14.8	15.4	27.4	24	8.0	15	11.8	10.2	10.4	10.5	90	68	84	8.4	7.9	7.2	4.2	4.7	3.7	1	0	1	3	14	34	30	4	6	104.9	14.6	26	24	0	0	—	—	—	1	21	—	0	0	0	Août
Сентябрь	753.0	763.2	733.0	10.5	17.8	13.4	13.9	27.2	7	1.6	21	9.1	9.1	10.1	10.0	94	67	86	5.3	5.0	5.6	2.6	3.8	2.0	1	4	1	11	13	22	9	4	5	25	19.3	4.6	14	7	0	0	—	—	—	9	7	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	745.7	758.2	732.2	3.7	5.8	4.5	4.7	16.4	1	— 4.0	14	2.6	5.9	6.0	6.1	94	84	92	10.0	9.2	9.1	3.3	4.5	3.8	2	6	7	7	30	18	14	4	5	54.8	8.8	2	16	2	0	—	—	—	0	26	—	0	3	12	Octobre
Ноябрь	746.0	761.0	721.3	0.6	2.2	1.4	1.4	7.5	8	—11.0	28	— 0.6	4.7	5.0	4.9	95	91	94	8.8	8.0	8.5	3.5	3.7	3.5	2	3	2	4	25	28	16	6	4	52.6	9.0	24	20	11	0	—	—	—	0	25	—	0	6	19	Novembre
Декабрь	753.6	768.0	731.0	— 3.8	— 2.6	— 3.4	— 3.3	5.8	1	—16.5	26	— 5.2	3.4	3.5	3.4	92	88	90	8.5	8.2	9.0	3.2	3.4	3.6	3	2	0	2	26	36	9	7	3	28.0	13.8	2	8	6	0	—	—	—	2	23	—	0	21	25	Décembre
Годъ	747.3	773.2	721.3	5.7	9.4	7.0	7.4	29.2	—	—17.1	—	4.0	6.8	7.0	7.1	89	74	85	7.9	7.8	7.3	3.6	4.4	3.3	34	66	38	101	276	225	202	47	106	684.9	25.2	—	180	43	0	—	—	—	28	217	—	1	55	118	Année

Вильно (юнкерское училище). — Vilno (école militaire).

φ = 54° 41′ — λ = 25° 18′ — *H* = 132.^{m}3 — *G* = 0^{mm}.62

Январь	—	—	—	— 3.9	— 2.8	— 3.4	— 3.4	4.6	10, 30	—15.5	25	— 5.9	3.3	3.5	3.4	89	88	89	8.5	8.3	7.7	3.3	3.3	2.7	15	9	2	11	13	17	9	8	9	—	—	—	0	0	0	2	19	1	0	17	22	Janvier
Февраль	744.7	763.8	727.5	— 0.8	0.8	0.0	0.0	8.5	26	—18.0	19	— 3.0	3.9	3.9	3.9	87	77	81	8.5	7.5	7.4	4.8	5.6	5.1	8	1	1	4	1	14	26	18	11	1	26.4	9.3	21	17	10	0	0	0	0	1	17	1	0	7	16	Février
Мартъ	753.1	763.5	739.3	1.7	6.7	3.7	4.0	18.4	24	— 4.8	10	0.5	4.6	5.0	4.9	87	68	81	6.3	5.9	5.3	3.2	4.9	2.9	1	1	10	21	18	19	9	1	5	11.2	6.4	6	6	1	0	0	0	0	1	13	1	0	2	16	Mars
Апрѣль	742.7	755.8	731.3	5.1	9.7	6.4	7.1	17.4	24	— 3.7	4	2.8	5.6	5.8	6.1	84	64	83	7.8	7.6	5.8	3.7	5.9	3.4	4	9	4	13	30	13	6	5	6	—	—	—	0	0	1	0	14	1	3	0	9	Avril
Май	747.5	757.0	735.8	11.1	16.1	12.1	13.1	25.9	30	3.0	20	7.5	8.3	8.1	8.3	83	61	79	7.1	6.5	4.8	2.4	4.3	1.5	8	7	8	8	5	9	17	13	7	2	76.0	14.5	7	17	0	0	1	2	0	2	6	1	0	0	0	Mai
Іюнь	*747.9*	756.2	740.8	16.7	20.7	17.1	18.2	27.9	10	5.8	5	12.6	11.1	11.0	11.3	78	63	78	5.0	6.3	5.3	2.9	3.2	1.5	18	14	3	6	10	3	6	10	20	60.0	20.1	26	14	0	0	5	0	1	4	8	2	0	0	0	Juin
Іюль	746.3	752.9	737.5	16.2	20.2	16.7	17.7	26.7	9	6.2	17	12.7	11.2	11.5	11.5	81	65	81	6.8	7.0	5.9	2.2	3.2	1.7	19	9	2	10	12	12	5	8	16	—	—	—	7	1	0	4	13	1	1	0	0	0	Juillet
Августъ	*745.2*	753.8	732.9	*14.0*	18.1	14.6	*15.6*	28.0	24	6.4	15	11.1	10.1	10.1	10.3	83	66	83	7.7	6.7	5.8	3.4	5.0	2.3	1	1	1	3	15	33	16	4	19	112.0	14.9	26	22	0	0	2	1	0	3	9	0	0	0	0	Août
Сентябрь	*754.5*	764.5	735.7	*10.6*	17.7	12.5	*13.6*	26.9	7	0.0	21	8.3	*9.0*	9.6	9.4	*92*	64	85	5.1	4.3	2.7	2.1	3.1	1.6	5	9	3	2	12	18	5	2	34	20.5	4.4	14	10	0	0	0	0	0	0	9	3	4	0	0	1	Septembre
Октябрь	746.8	758.5	733.0	3.8	5.7	4.7	4.7	16.8	1	— 4.0	14	2.3	5.8	5.7	5.9	91	80	88	9.5	8.8	7.3	3.3	4.3	3.4	11	8	2	3	24	23	6	4	12	—	—	—	—	—	—	0	21	6	0	3	12	Octobre
Ноябрь	*747.3*	762.6	721.6	0.8	2.3	1.4	1.5	8.6	2	—11.6	28	— 0.8	4.6	4.8	4.7	92	87	91	8.8	9.0	6.8	3.0	4.0	3.3	6	3	2	5	28	27	7	5	7	—	—	—	0	0	0	0	16	9	0	4	16	Novembre
Декабрь	754.9	769.4	731.9	— 3.5	— 2.4	— 3.4	— 3.1	5.8	1	—17.0	26	— 5.4	3.4	3.5	3.3	89	86	88	7.9	8.1	8.1	2.1	2.0	2.6	3	2	1	7	23	27	11	3	2	10.2	2.5	2	1	0	0	0	0	0	0	21	2	0	5	21	Décembre
Годъ	—	—	—	6.0	9.4	6.9	7.4	28.0	—	—18.0	—	3.6	6.7	6.9	6.9	86	72	84	7.4	7.2	6.1	3.0	3.9	2.7	103	74	48	103	212	219	103	67	166	—	—	—	—	—	—	15	5	1	32	158	29	3	54	117	Année

Молодечно. — Molodetchno.

φ = 54° 19′ — λ = 26° 54′ — *H* = 176^{m}? —

Январь	—	—	—	— 4.7	— 3.4	— 4.4	— 4.2	3.7	30	—19.0	17, 25	— 7.1	3.2	3.2	3.2	90	83	89	8.8	7.9	8.1	3.2	3.9	3.2	7	5	4	14	13	10	15	8	17	17.7	3.5	6	13	9	0	0	0	0	0	21	0	0	17	24	Janvier
Февраль	—	—	—	— 1.6	0.2	— 0.7	— 0.7	6.4	23	—18.0	19	— 3.7	3.7	3.9	4.1	85	80	87	8.4	8.2	6.8	5.9	7.1	6.4	4	2	1	3	9	20	24	15	6	20.3	3.4	12	15	7	0	0	0	0	2	17	0	10	8	17	Février
Мартъ	—	—	—	1.0	6.1	3.0	3.4	19.3	28	— 7.3	12	— 0.3	4.5	5.0	4.8	89	70	82	7.3	6.5	6.7	2.2	4.0	2.5	0	1	5	13	24	14	9	2	9	11.4	3.0	31	7	1	0	0	0	0	3	15	3	0	2	16	Mars
Апрѣль	—	—	—	4.3	10.8	6.0	7.0	18.5	28	— 3.6	4	2.7	5.5	5.7	5.9	87	60	83	7.4	7.0	5.5	2.8	4.9	2.3	2	3	3	15	22	17	6	12	2	11	42.3	22.2	2	13	4	0	0	0	0	3	10	1	2	1	8	Avril
Май	—	—	—	10.3	16.2	11.9	12.8	26.8	30	2.1	21	6.5	8.0	7.8	8.6	85	60	83	6.5	6.6	5.5	2.4	5.0	1.5	1	14	12	11	14	12	13	1	5	86.9	19.2	22	16	0	0	1	4	0	4	11	2	2	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	16.0	22.0	17.1	18.4	29.0	11	5.3	7	12.0	11.5	11.7	12.1	84	61	83	5.6	6.8	6.8	2.7	4.2	2.1	5	30	13	10	6	5	2	3	16	146.6	33.5	27	14	0	0	3	1	0	4	13	1	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	16.2	20.9	16.5	17.9	29.5	9	6.6	17	11.9	11.7	12.0	12.2	85	67	87	5.5	8.4	6.6	1.3	3.0	1.3	8	12	15	7	8	9	6	6	22	104.3	20.0	22, 24	18	0	0	0	6	1	0	4	12	2	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	13.2	18.9	14.1	15.4	28.2	24	6.1	26	10.6	10.1	10.5	10.6	90	65	88	7.2	6.8	5.9	1.8	3.6	1.5	0	2	0	9	14	28	7	2	31	111.3	41.6	26	22	0	0	4	2	1	3	11	0	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.2	18.5	12.1	13.3	27.6	8	—	—	—	8.4	9.7	9.6	94	60	90	4.4	4.2	3.7	1.4	3.2	1.9	3	6	10	7	19	11	3	5	26	15.7	8.1	13	6	0	0	0	0	0	0	10	4	4	0	0	—	Septembre
Октябрь	—	—	—	3.2	5.8	3.7	4.2	16.0	2	—	—	—	5.6	5.8	5.7	92	80	91	8.9	8.9	7.0	3.1	3.4	3.6	7	10	5	13	24	14	9	1	10	47.9	8.5	6	17	5	0	0	0	0	0	0	20	1	1	0	2	Octobre
Ноябрь	—	—	—	0.8	2.4	1.2	1.5	7.2	2	—10.9	28	— 0.9	4.6	4.8	4.7	93	87	92	8.6	8.2	8.5	2.7	3.3	2.9	1	5	3	7	17	22	18	10	7	7	44.8	7.5	18	18	9	0	0	0	0	0	0	4	1	4	16	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 4.5	— 3.0	— 4.2	— 3.9	6.6	1	—19.9	26	— 6.5	3.2	3.4	3.2	91	86	89	7.8	8.3	7.9	2.2	2.6	3.0	4	4	2	7	15	35	6	10	4	6	15.3	8.0	2	7	5	0	0	0	0	0	0	1	1	2	22	24	Décembre
Годъ	—	—	—	5.3	9.6	6.4	7.1	29.5	—	—19.9	—	—	6.7	7.0	7.1	89	72	87	7.2	7.3	6.6	2.6	4.0	2.7	42	98	113	173	163	152	119	58	177	664.5	41.6	—	166	40	0	14	8	1	34	176	20	15	56	—	Année

Корсовка. Korsovka.

$\varphi = 56° 49'$ $\lambda = 27° 42'$ $H = 103^m.9$ $G = 0^{mm}.77$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Ясныхъ. Pluies.	☀	▲	☇	⊤	◁	Лед. Se-reins.	Шквл. Con-verts.	≡	Буря. Tem-pêtes.	Темп.—Max. ≤0°	Темп.—Min. ≤0°	Mois.
Январь	752.8	776.0	730.9	— 4.8	— 3.8	— 4.4	— 4.3	4.4	30	—15.9	13	— 7.4	3.1	3.1	3.1	88	84	86	8.7	8.6	7.7	5.1	4.7	4.6	6	2	1	16	8	19	14	9	14	34.0	5.2	27	15	7	0	—	—	—	1	20	—	5	20	26	Janvier
Февраль	743.7	765.7	725.2	— 2.3	— 0.4	— 1.5	— 1.4	5.0	28	—18.2	19	— 4.4	3.5	3.7	3.8	86	78	86	7.9	8.0	8.1	5.7	4.1	4.2	4	0	0	0	9	17	24	14	14	20.5	7.8	6	5	1	0	—	—	—	3	17	—	5	8	21	Février
Мартъ	755.9	768.5	738.5	0.0	4.7	2.3	2.3	14.9	24	— 5.7	17	— 1.1	4.2	4.8	4.6	91	73	84	6.5	5.7	5.3	3.4	4.5	3.4	1	1	3	28	18	16	10	1	15	20.5	7.8	6	5	1	0	—	—	—	6	10	—	0	0	18	Mars
Апрѣль	746.5	761.7	734.6	3.9	9.4	6.0	6.4	19.1	30	— 8.2	5	2.3	5.4	6.1	6.0	87	69	83	8.5	7.2	6.3	3.8	4.7	3.0	2	3	3	24	22	10	3	5	13	52.8	13.2	19	10	2	0	—	—	—	0	15	—	0	2	7	Avril
Май	750.6	761.8	739.3	10.1	14.9	11.0	12.0	26.8	30	1.3	18	6.5	8.0	8.1	8.3	85	62	85	6.0	6.8	5.2	2.8	3.8	1.6	3	7	12	7	7	14	14	4	22	59.8	20.8	13	15	0	0	—	—	—	3	9	—	0	0	0	Mai
Іюнь	751.5	762.3	738.3	15.6	19.7	16.6	17.3	27.4	14	6.2	5	11.8	11.2	11.4	11.5	83	68	85	5.0	6.6	6.2	2.8	4.1	1.6	1	26	9	4	14	3	4	3	21	129.8	58.5	26	7	0	0	—	—	—	6	11	—	0	0	0	Juin
Іюль	749.3	755.5	741.0	15.5	19.5	16.4	17.1	27.8	8	6.7	17	12.1	11.1	11.3	11.7	84	68	85	5.0	6.6	6.2	3.3	3.7	1.5	9	16	2	7	9	8	17	4	15	136.7	50.0	7	13	0	0	—	—	—	2	9	—	0	0	0	Juillet
Августъ	746.2	756.6	727.6	12.7	16.6	13.7	14.3	21.4	24	6.2	19	10.2	9.9	10.2	10.5	91	73	90	7.9	8.2	7.7	2.8	3.2	2.4	0	0	0	6	16	21	24	4	17	127.9	29.5	13	18	0	0	—	—	—	0	16	—	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
Октябрь	749.7	760.8	738.0	1.5	3.6	2.0	2.4	13.7	1	— 6.2	12	— 0.1	4.9	5.1	4.8	92	82	88	9.2	8.2	8.3	3.5	4.0	2.2	3	16	6	5	20	15	5	4	14	56.0	14.9	6	9	3	0	—	—	—	1	19	—	0	7	18	Octobre
Ноябрь	749.1	765.3	735.4	0.6	1.9	0.7	1.1	7.1	5	— 9.2	20, 28	— 1.9	4.4	4.6	4.4	91	88	91	9.2	8.6	7.4	4.7	5.4	4.9	2	2	1	7	25	23	15	3	8	49.8	10.3	24	16	10	0	—	—	—	2	20	—	1	5	23	Novembre
Декабрь	758.8	770.8	736.9	— 4.4	— 3.5	— 4.2	— 4.0	4.6	1	—19.7	26	— 6.6	3.1	3.2	3.1	90	87	89	8.3	8.2	8.1	3.1	3.1	2.4	2	3	0	34	10	19	3	3	17	25.9	16.9	2	4	4	0	—	—	—	1	20	—	0	22	29	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Двинскъ. Dvinsk.

$\varphi = 55° 53'$ $\lambda = 26° 30'$ $H = 97^m.7$ $G = 0^{mm}.71$

Январь	754.0	777.2	734.3	— 4.2	— 3.0	— 3.5	— 3.6	4.8	30	—13.8	13	— 5.9	3.2	3.4	3.3	90	88	89	8.7	8.8	7.7	4.5	4.4	3.7	11	4	0	18	13	14	12	13	8	23.7	7.5	11	18	12	0	0	0	0	2	23	2	2	17	23	Janvier
Февраль	745.9	767.2	727.5	— 1.7	0.0	— 0.9	— 0.9	6.4	28	—16.8	19	— 3.5	3.8	4.0	3.9	88	82	85	8.1	7.9	7.6	6.0	5.8	5.7	6	1	0	0	8	18	24	20	7	58.5	6.2	21	24	15	0	0	0	1	0	2	18	0	5	8	19	Février
Мартъ	756.5	768.4	741.4	0.9	5.6	2.6	3.0	17.6	28	— 4.7	13	0.0	4.1	4.8	4.7	90	71	84	5.3	6.2	4.8	3.4	5.0	2.8	2	4	17	20	16	11	12	3	8	22.8	7.7	20	15	4	0	0	0	0	0	8	3	0	1	5	Mars
Апрѣль	746.5	761.3	735.3	5.1	9.9	6.4	7.1	17.7	24	— 2.5	4	3.3	5.7	5.9	6.1	85	64	83	8.2	8.2	7.4	4.1	5.8	3.3	3	11	8	18	17	16	4	7	6	47.8	8.0	3	22	4	1	1	0	0	0	15	2	4	0	4	Avril
Май	750.9	761.3	740.7	10.9	15.4	12.0	12.8	26.7	28	3.1	—	7.9	8.3	8.3	8.0	84	64	80	6.7	8.2	7.3	3.0	3.9	1.7	2	16	13	4	9	7	13	10	8	100.9	13.6	18, 22	22	0	2	2	0	3	9	2	0	0	0	Mai
Іюнь	751.5	761.5	743.5	16.3	20.9	16.8	18.0	28.2	13	6.5	5	12.8	11.1	10.6	11.2	80	60	78	5.7	6.6	5.8	3.1	4.7	2.6	9	29	9	10	8	6	5	6	8	98.4	46.9	27	11	0	0	1	3	1	6	11	0	2	0	0	Juin
Іюль	749.5	755.9	741.7	16.2	20.5	17.1	17.9	26.2	8	8.6	17	13.2	11.3	11.2	11.6	82	63	80	6.3	7.6	5.8	2.4	3.5	2.3	21	11	4	8	8	5	8	19	9	155.3	55.1	7	19	0	1	5	2	0	4	11	2	1	0	0	Juillet
Августъ	747.3	757.2	729.3	13.6	17.2	14.0	14.9	25.6	24	8.0	19	11.2	10.3	10.3	10.5	89	71	88	8.1	8.1	7.4	3.9	5.1	3.0	2	4	3	6	11	19	24	15	9	138.3	14.8	7	27	0	0	2	0	4	1	13	0	1	0	0	Août
Сентябрь	757.4	769.2	735.4	10.2	16.3	12.0	12.8	25.8	7	2.0	21, 25	8.6	8.9	9.0	9.4	92	66	89	6.3	5.1	2.9	2.2	3.3	1.6	9	11	7	2	7	17	9	9	19	18.4	4.5	15	13	0	0	0	0	0	7	5	6	0	0	0	Septembre
Октябрь	750.1	761.3	733.9	2.7	5.1	3.2	3.7	15.8	2	— 4.5	12	1.4	5.4	5.4	5.2	92	79	87	9.4	8.8	8.1	3.9	3.6	3.6	7	21	3	6	25	9	8	9	5	72.6	13.4	2	21	3	0	0	0	0	0	7	21	5	0	3	14	Octobre
Ноябрь	750.0	764.7	725.5	0.9	2.2	1.2	1.4	7.0	2, 5	— 8.4	28	— 0.4	4.6	4.7	4.7	93	87	92	9.3	8.9	8.5	3.7	3.9	3.8	3.8	4	3	1	11	20	16	14	7	41.8	7.2	12	21	12	0	0	0	0	1	25	5	1	4	16	Novembre
Декабрь	758.9	772.6	737.4	— 4.4	— 3.0	— 3.7	— 3.7	5.4	1	—20.3	26	— 5.9	3.2	3.4	3.3	91	88	90	7.5	7.5	8.0	2.9	3.1	2.8	7	5	7	35	11	11	4	5	8	24.3	12.8	2	10	5	0	0	0	0	3	20	3	0	22	25	Décembre
Годъ	751.5	777.2	725.5	5.5	8.9	6.4	6.9	28.2	—	—20.3	—	3.6	6.7	6.7	6.9	88	73	85	7.5	7.7	6.5	3.6	4.3	3.1	83	120	72	138	153	149	137	133	110	802.8	55.1	—	223	55	4	11	6	5	37	179	30	16	55	116	Année

Новое Королево. Novoe Korolevo.

$\varphi = 55° 9'$ $\lambda = 30° 28'$ $H = 236^m.1$ $G = 0^{mm}.64$

Январь	741.2	762.0	721.3	— 6.9	— 5.6	— 6.4	— 6.3	2.3	11	—21.7	25	— 9.5	2.8	2.8	2.8	88	84	86	7.9	7.7	7.9	4.3	4.6	4.5	17	6	3	15	16	10	19	6	1	28.4	5.4	12	14	11	0	0	0	0	1	17	8	0	21	30	Janvier
Февраль	732.8	752.3	713.5	— 3.4	— 1.8	— 2.3	— 2.5	3.9	28	—21.5	19	— 5.3	3.2	3.4	3.5	84	79	83	8.0	8.2	8.0	5.6	6.6	5.5	5	1	0	2	12	20	33	11	0	45.8	6.2	22	21	16	0	0	0	0	2	19	3	0	11	24	Février
Мартъ	745.3	755.5	730.6	— 1.4	3.2	1.1	1.0	14.7	24	— 8.3	16	— 2.1	3.7	4.0	4.1	88	69	80	5.7	6.6	5.4	4.2	5.2	4.3	2	3	19	27	15	13	13	0	1	26.5	3.8	7	10	5	0	0	0	0	0	10	5	0	10	21	Mars
Апрѣль	735.8	748.6	723.3	4.8	9.2	6.4	6.8	18.3	19	— 2.6	4, 5	2.8	5.2	5.2	5.5	81	62	76	8.0	7.4	5.9	4.2	5.6	3.8	1	5	15	28	19	13	7	2	0	71.1	15.3	8	18	5	0	1	1	0	0	13	2	0	1	7	Avril
Май	739.0	749.4	730.7	10.2	14.9	11.0	12.0	23.7	5	1.4	10, 11	7.2	7.5	7.1	7.8	81	57	79	6.3	6.9	5.6	3.2	4.6	2.6	4	8	20	10	7	16	13	10	5	88.5	26.7	18	19	0	3	3	3	0	3	11	5	0	0	0	Mai
Іюнь	739.3	748.5	732.8	16.0	20.8	16.5	17.8	26.2	26	7.1	6	12.8	10.6	10.8	11.0	78	60	78	4.8	5.6	5.9	3.6	4.1	2.4	5	19	29	18	7	5	4	1	2	59.7	26.5	27	17	0	0	5	8	0	3	6	1	0	0	0	Juin
Іюль	737.3	744.7	725.7	16.0	20.0	15.9	17.3	29.3	9	7.6	17	12.8	10.9	10.4	11.3	80	61	84	5.3	6.8	5.4	3.1	4.3	2.3	13	23	9	13	14	5	8	3	5	194.4	37.3	11	17	0	1	3	6	0	2	0	0	0	0	0	Juillet
Августъ	736.3	744.8	727.0	13.0	17.0	13.7	14.6	25.1	24	7.2	16	10.6	9.9	9.7	10.1	89	68	86	7.6	7.1	4.9	3.7	5.1	3.2	3	3	4	7	16	29	27	2	2	179.6	34.7	23	22	0	0	2	9	1	0	7	5	0	0	0	Août
Сентябрь	745.4	756.2	729.1	9.5	15.4	11.2	12.0	25.7	15	1.5	25	7.8	7.9	8.4	8.3	89	64	82	6.8	5.1	3.1	3.1	4.0	2.7	9	12	6	4	14	9	26	8	2	45.3	12.0	1	7	0	0	0	1	0	7	3	6	0	0	0	Septembre
Октябрь	738.0	750.7	723.6	1.3	3.2	1.8	2.1	14.8	2	— 4.6	16	0.4	4.9	4.9	4.7	91	82	87	9.4	8.9	8.7	3.6	4.3	3.6	4	19	3	7	26	8	16	9	1	80.7	16.3	6	18	9	0	0	0	0	0	24	10	0	9	20	Octobre
Ноябрь	738.8	751.0	718.4	— 0.1	0.9	0.5	0.4	5.5	9	—10.0	29	— 1.2	4.2	4.5	4.4	91	87	91	9.1	9.1	8.9	4.5	5.2	4.6	4	2	0	20	23	17	19	5	0	49.7	17.4	18	19	10	0	0	0	0	1	25	9	0	6	16	Novembre
Декабрь	747.2	759.9	729.8	— 5.9	— 4.7	— 5.5	— 5.4	8.5	1	—22.2	27	— 7.9	3.0	3.1	3.0	90	88	89	8.6	8.0	7.7	3.9	4.4	4.4	6	1	8	38	12	12	10	2	4	26.4	6.8	2	16	11	0	0	0	0	1	23	8	0	22	28	Décembre
Годъ	739.7	762.0	713.5	4.4	7.7	5.3	5.8	29.3	—	—22.2	—	2.4	6.2	6.2	6.4	86	72	83	7.3	7.3	6.4	3.9	4.8	3.7	73	102	116	189	181	157	195	59	23	936.1	37.3	—	198	67	4	14	28	2	31	165	64	0	80	146	Année

Батищево. Batichtchevo.

$\varphi = 55° 12'$ $\lambda = 33° 23'$ $H = 212^m.7$ $G = 0^{mm}.64$

Январь	743.1	762.9	720.7	— 7.8	— 6.6	— 7.5	— 7.3	2.5	30	—26.1	16	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	9.5	6.5	5.8	6.1	9	5	3	16	8	14	12	9	17	24.6	4.1	12	17	15	0	0	0	0	0	23	2	6	22	31	Janvier
Февраль	733.4	753.9	713.6	— 4.7	— 2.5	— 3.3	— 3.5	3.2	28	—22.5	16	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.0	8.1	10.3	10.1	0	0	0	2	5	23	11	18	4	25.5	7.0	22	18	14	0	0	0	0	0	14	1	12	12	24	Février
Мартъ	748.2	760.0	732.8	— 2.7	1.7	— 0.7	— 0.6	11.9	24	—13.0	12	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	4.6	3.8	6.5	4.9	1	2	22	15	14	8	15	2	14	14.3	4.5	22	11	7	0	0	0	0	3	12	2	4	11	23	Mars
Апрѣль	739.3	750.9	727.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	3.8	4.6	8.9	4.1	0	1	14	23	15	11	7	3	16	11.7	6.6	19	13	3	0	1	0	0	4	6	0	2	—	—	Avril
Май	741.0	751.9	733.5	10.3	15.3	11.2	12.3	25.2	29	0.5	10	7.3	—	—	—	—	—	—	5.4	7.4	6.4	3.6	5.3	3.2	1	4	17	5	9	15	16	6	20	81.7	20.2	19	16	0	2	4	3	0	2	8	0	1	0	0	Mai
Іюнь	741.8	751.4	734.6	16.1	21.3	16.7	18.0	28.2	26	7.2	6	12.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.4	2.7	5.0	1.4	1	9	24	12	3	5	4	0	32	104.0	23.7	18	17	0	0	9	0	1	4	7	0	0	0	0	Juin
Іюль	739.3	746.7	726.8	16.5	21.4	16.5	18.1	29.7	11	7.4	18	12.2	—	—	—	—	—	—	4.4	6.5	5.7	3.1	5.4	1.5	1	14	11	10	8	6	6	3	34	87.6	18.9	2	14	0	0	4	2	0	3	8	0	0	0	0	Juillet
Августъ	738.4	747.5	726.5	13.5	18.5	14.0	15.3	25.2	21, 24	4.8	16	10.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	4.1	3.9	7.8	3.6	0	0	3	7	9	25	30	3	16	102.0	29.7	1	21	0	0	0	0	0	1	5	1	4	0	0	Août
Сентябрь	747.0	758.2	732.5	9.0	15.3	10.5	11.6	27.0	15	1.0	25	6.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.0	2.1	2.3	6.4	2.7	8	5	5	1	5	9	27	7	22	10.5	3.7	12	8	0	0	0	0	0	0	5	2	3	3	0	2	Septembre
Октябрь	739.9	753.8	722.7	1.0	3.4	1.2	1.8	16.6	3	— 5.5	24	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	8.0	4.1	5.5	4.5	3	11	6	8	12	13	19	4	17	56.9	8.5	6	21	10	0	0	0	0	0	26	3	2	12	21	Octobre
Ноябрь	741.6	752.6	723.9	— 0.7	0.5	0.0	— 0.1	4.7	8	—15.5	29	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.7	4.1	6.0	6.5	1	3	3	16	10	18	21	4	14	37.4	11.5	18	19	14	0	0	0	0	1	23	2	3	8	20	Novembre
Декабрь	750.4	763.9	734.4	— 7.0	— 5.6	— 6.5	— 6.4	8.4	3	—18.5	26	— 8.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.2	4.9	6.4	5.8	1	8	3	35	5	9	10	8	14	6.7	2.1	20	12	10	0	0	0	0	0	4	21	0	2	25	28	Décembre
Годъ	742.0	763.9	713.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.1	4.3	6.6	4.5	26	62	111	150	103	156	198	67	220	562.9	29.7	—	187	73	2	18	5	1	28	155	14	44	—	—	Année

φ = 55° 5′ Покровская сельскохоз. школа. λ = 33° 58′ — H = 250m? Pokrovskaïa (école agronomique).

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre de dates	Min. abs.	Nombre de dates	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nombre de dates.	Jours Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	<	Jours Sereins.	Jours Couverts.	≡	Température Moy.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	—	—	—	— 8.2	— 6.8	— 7.8	— 7.6	2.3	11	—27.6	16	—11.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.6	4.0	4.2	4.4	17	8	4	7	0	10	14	16	13	4	12.4	6.7	1	14	11	0	0	0	0	0	22	2	0	22	31	Janvier
Февраль	—	—	—	— 5.1	— 2.8	— 3.6	— 3.8	2.8	21, 28	—21.9	16	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	6.8	5.6	7.0	6.8	12	0	1	0	8	20	22	19	2	31.5	8.5	22	13	10	0	0	0	0	0	15	4	0	15	24	Février
Мартъ	—	—	—	— 2.7	1.4	— 1.7	— 1.0	11.0	29	—13.0	12, 17	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	5.3	3.2	4.4	3.5	3	2	19	15	26	8	13	3	4	21.9	6.3	1	6	3	0	0	0	0	5	13	3	0	11	24	Mars
Апрѣль	—	—	—	5.6	10.9	6.6	7.7	21.2	30	— 3.8	5	2.8	5.5	5.4	5.9	81	58	81	6.6	7.5	5.0	3.9	5.6	3.8	2	1	8	20	35	8	12	3	1	21.4	6.2	6	9	1	0	1	0	0	4	9	0	0	0	0	Avril
Май	—	—	—	10.3	15.3	10.7	12.1	24.5	28	0.2	10	6.7	7.9	7.5	8.3	84	58	83	5.9	7.4	6.5	3.0	4.2	2.5	9	7	21	6	15	10	6	15	2	130.7	47.1	30	19	0	1	1	2	0	4	10	1	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	16.7	20.7	16.3	17.9	28.5	26	6.0	6	12.1	11.5	11.6	11.5	80	65	83	6.0	6.4	5.8	2.4	3.3	1.7	10	23	20	11	16	6	2	0	1	54.3	16.0	29	9	0	0	0	5	2	4	0	0	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	16.4	21.4	16.5	18.1	30.4	11	6.6	16	11.7	11.6	11.5	12.5	83	61	88	5.5	7.4	6.1	3.5	4.7	2.7	1	1	2	4	25	17	27	10	5	118.9	27.2	1	20	0	0	0	3	0	0	1	6	2	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	13.1	18.8	13.9	15.3	27.0	1	3.3	16	10.0	10.3	10.4	10.5	91	65	88	7.3	7.3	4.4	3.5	4.7	2.7	1	1	2	4	25	17	27	10	5	118.9	27.2	1	20	0	0	0	3	0	0	1	6	2	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	8.7	15.1	10.0	11.3	26.5	15	— 2.5	25	5.7	7.7	7.9	7.8	90	62	84	6.2	5.6	2.7	2.6	4.8	1.6	19	5	4	0	10	7	11	18	14	10.8	4.3	13	4	0	0	0	0	0	0	6	2	3	0	0	2	Septembre
Октябрь	—	—	—	0.9	3.1	1.0	1.7	15.3	3	— 4.1	14	— 0.7	4.7	5.0	4.6	92	85	89	9.3	9.2	8.4	4.0	4.7	3.5	10	11	6	4	9	23	14	16	0	75.8	15.5	20	19	8	0	0	0	0	0	0	26	7	0	11	22	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 1.0	0.4	— 0.3	— 0.5	4.7	2	—18.4	29	— 2.5	3.9	4.1	4.1	89	86	88	9.2	8.9	8.5	3.4	4.5	3.8	3	2	2	7	27	15	15	11	7	55.0	10.2	18	11	7	0	0	0	0	0	3	19	2	0	6	21	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 7.3	— 5.8	— 6.9	— 6.7	2.0	3	—18.1	27	— 9.6	2.7	2.8	2.8	93	91	92	7.5	7.9	7.4	3.1	3.5	2.9	8	4	13	18	19	3	17	9	7	7.6	2.5	31	8	5	0	0	0	0	3	19	2	0	25	28	Décembre
Годъ	—	—	—	4.0	7.6	4.6	5.4	30.4	—	—27.6	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	6.3	3.4	4.6	3.3	110	78	116	101	215	141	160	120	47	570.6	47.1	—	145	45	1	14	7	6	27	165	29	0	90	158	Année

φ = 54° 47′ Смоленскъ. λ = 32° 4′ — H = 220m.3 Smolensk. G = 0m.m63

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre de dates	Min. abs.	Nombre de dates	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nombre de dates.	Jours Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	<	Jours Sereins.	Jours Couverts.	≡	Température Moy.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	743.0	763.4	722.6	— 7.4	— 6.1	— 6.9	— 6.8	2.3	28	—23.7	26, 27	—10.3	2.7	2.8	2.8	91	87	90	7.5	7.3	7.1	3.6	4.0	3.0	4	9	6	2	5	8	11	27	21	34.3	5.6	12	15	15	0	0	0	0	2	17	2	3	22	30	Janvier
Февраль	734.5	754.1	714.4	— 3.9	— 1.4	— 2.8	— 2.7	4.2	26	—20.6	19	— 5.8	3.2	3.4	3.5	85	76	86	7.3	7.5	7.1	0.5	5.8	5.2	5	0	0	0	3	9	26	38	3	56.8	9.9	24	14	12	0	0	0	0	1	15	1	10	11	25	Février
Мартъ	747.5	757.4	733.2	— 1.5	2.7	0.4	0.5	14.8	24	— 9.6	16	— 2.5	3.8	4.1	4.1	90	72	83	7.2	6.3	4.8	3.5	4.1	2.5	2	7	27	7	6	16	7	12	9	31.8	9.9	7	8	5	0	0	0	0	7	12	5	2	10	24	Mars
Апрѣль	738.3	750.4	726.4	5.4	10.5	7.0	7.6	20.0	30	— 2.6	5	3.2	5.6	5.6	6.0	82	60	79	7.3	6.3	6.3	3.4	4.5	2.8	0	4	21	13	5	13	16	10	8	26.6	15.3	19	8	3	0	0	1	0	0	2	11	5	0	1	1	4	Avril
Май	740.7	752.1	732.9	11.5	16.5	11.4	13.1	27.0	29	1.3	11	7.7	8.3	8.2	8.3	81	60	81	5.0	5.8	6.5	3.4	5.3	3.1	0	15	20	0	3	7	14	25	9	78.3	15.7	24	18	0	0	3	0	0	4	8	0	0	0	0	Mai
Іюнь	740.8	749.9	735.2	16.9	22.1	17.1	18.7	28.8	24	7.4	6	13.0	11.6	11.7	11.9	80	60	82	5.1	5.7	6.6	3.4	4.1	2.8	0	34	16	5	1	8	8	9	9	55.6	12.4	18	14	0	2	3	0	0	4	8	0	0	0	0	Juin
Іюль	738.6	746.2	726.3	16.9	21.4	17.2	18.5	29.8	9	7.7	17	13.0	11.8	11.9	12.5	82	64	85	5.7	6.0	5.5	3.3	3.1	1.6	4	27	9	2	3	6	6	13	23	133.3	37.7	1	16	0	0	3	4	1	0	3	6	1	0	0	Juillet
Августъ	738.2	746.1	726.1	14.0	18.7	14.4	15.7	26.2	1	5.6	16	11.5	10.5	11.1	11.0	89	70	89	7.2	6.5	5.3	3.5	5.4	2.7	0	4	1	0	1	11	34	19	23	63.3	10.0	29	18	0	0	0	3	0	0	1	9	1	7	0	0	Août
Сентябрь	746.8	757.6	732.5	9.6	15.4	11.2	12.1	25.0	15	0.4	25	7.6	8.2	9.1	8.9	91	69	88	4.4	4.1	2.8	2.6	3.6	1.8	1	15	1	0	1	11	17	22	22	17.2	5.6	13	6	0	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	739.7	753.1	724.5	1.3	3.8	1.7	2.3	14.6	2	— 4.4	16	0.2	5.0	5.3	4.9	93	84	90	9.6	7.5	7.2	3.0	3.6	2.2	0	1	2	0	1	11	14	18	20	57.6	13.1	15	15	6	0	0	0	0	0	2	21	5	0	7	17	Octobre
Ноябрь	741.1	752.5	724.0	0.3	1.0	0.5	0.4	5.6	9	—16.4	29	— 1.4	4.3	4.5	4.5	94	89	94	8.7	8.2	8.4	2.4	2.7	2.1	1	2	2	0	1	11	14	18	20	49.7	14.5	19	17	10	0	0	0	0	0	2	21	5	0	7	17	Novembre
Декабрь	749.4	761.9	732.8	— 6.3	— 4.7	— 5.9	— 5.6	8.8	1	—17.0	27	— 7.8	2.9	3.0	3.0	91	88	91	7.8	7.2	6.9	3.4	4.2	2.7	24	131	127	63	37	122	179	213	199	609.3	37.7	—	156	55	5	10	7	0	43	150	19	28	82	149	Année
Годъ	741.6	763.4	714.4	4.7	8.3	5.4	6.1	29.8	—	—23.7	—	2.4	6.5	6.7	6.8	87	73	86	6.9	6.5	6.2																														

φ = 54° 40′ Фленово. λ = 32° 11′ — H = 199m.6 Flenovo. G = 0m.m60

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre de dates	Min. abs.	Nombre de dates	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nombre de dates.	Jours Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	<	Jours Sereins.	Jours Couverts.	≡	Température Moy.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	744.8	765.1	724.5	— 7.6	— 5.9	— 6.8	— 6.8	3.0	28	—23.5	16	—10.3	2.7	2.8	2.7	88	86	88	8.5	7.7	8.0	5.1	3.5	2.8	8	2	3	12	9	18	12	13	16	21.8	4.2	27	23	19	0	0	0	0	1	20	1	0	21	29	Janvier
Февраль	736.2	755.9	716.5	— 3.7	— 1.4	— 2.5	— 2.5	3.8	—	—21.1	19	— 5.5	3.2	3.5	3.4	83	80	83	8.1	8.4	7.3	3.9	5.6	4.1	4	0	1	0	9	26	30	11	3	36.9	6.6	22	24	17	0	0	0	0	2	16	1	0	7	22	Février
Мартъ	749.4	760.0	735.3	— 1.6	3.1	0.3	0.6	14.6	24	—10.4	16	— 2.3	3.8	4.3	4.0	90	74	83	8.0	7.2	5.2	2.9	4.6	2.3	0	3	16	18	17	11	11	1	16.0	3.0	16	15	7	0	0	0	0	1	16	1	1	7	23	Mars
Апрѣль	739.9	751.7	728.1	5.2	10.9	6.7	7.6	20.0	30	— 3.7	8	2.5	5.6	5.6	5.9	83	59	81	8.1	8.7	5.8	2.9	5.9	1.9	1	5	14	24	15	10	6	0	15	32.4	17.1	19	16	3	0	1	0	0	1	16	1	1	0	6	Avril
Май	742.2	752.4	734.7	10.6	15.3	11.3	12.4	24.0	5	1.5	10, 11	7.6	8.2	8.2	8.5	85	64	83	5.5	7.8	6.6	2.7	4.3	2.0	2	10	17	9	4	10	16	6	19	73.1	16.0	24	21	1	1	0	0	0	3	10	0	1	0	0	Mai
Іюнь	742.3	751.3	736.8	16.1	21.7	16.5	18.1	28.0	27	7.1	6	12.4	11.5	11.8	12.1	83	62	86	5.9	6.8	6.5	2.7	3.9	1.5	3	32	8	9	5	2	1	1	28	98.7	47.7	19	16	0	0	4	7	0	5	14	4	0	0	0	Juin
Іюль	740.2	747.6	727.1	16.2	21.0	16.6	17.9	30.0	9	8.4	17, 29	13.0	11.5	11.7	12.7	83	65	90	5.7	8.0	6.5	2.6	3.8	1.4	14	22	21	12	8	3	5	3	2	25	155.3	47.7	2	17	0	1	4	4	3	0	14	2	0	0	0	Juillet
Августъ	739.8	747.8	727.5	13.9	19.0	14.5	15.8	26.6	1	5.0	16	11.6	10.4	11.0	10.9	88	67	88	7.3	7.9	5.0	2.9	3.7	2.3	2	2	9	15	14	25	11	7	8	59.8	11.4	29	22	0	1	0	7	4	1	9	2	0	0	0	Août
Сентябрь	748.3	758.8	733.8	9.3	15.8	11.2	12.1	26.9	15	0.9	18	7.6	7.9	8.7	8.6	89	65	85	5.8	5.9	2.6	2.3	4.0	1.7	9	8	6	6	12	8	14	15	12	18.9	9.3	13	7	0	0	0	0	0	0	7	5	6	0	0	0	Septembre
Октябрь	741.2	754.5	725.9	1.4	4.0	1.9	2.4	15.2	2	— 6.3	16	0.3	4.9	5.2	4.8	90	82	88	9.4	9.3	9.2	2.8	3.9	2.7	9	14	6	12	13	12	14	7	6	75.4	19.9	6	22	9	0	0	0	0	0	1	26	2	0	7	21	Octobre
Ноябрь	742.8	753.8	724.4	0.2	1.1	0.6	0.5	5.5	9	—19.4	29	— 1.6	4.3	4.4	4.5	92	87	92	9.2	9.2	9.1	2.6	3.3	2.2	3	0	0	0	2	20	12	8	9	43.3	10.5	18	27	11	0	0	0	0	1	26	2	0	5	18	Novembre
Декабрь	751.0	763.4	734.9	— 5.8	— 4.7	— 5.5	— 5.3	9.3	1	—16.5	14, 27	— 8.0	3.0	3.0	2.9	90	87	88	8.5	8.2	8.0	2.6	3.3	2.8	3	0	0	0	5	8	18	6	7	6.7	1.2	6	17	7	0	0	0	0	0	2	24	5	0	22	28	Décembre
Годъ	743.1	765.1	716.5	4.5	8.3	5.4	6.1	30.0	—	—23.5	—	2.3	6.4	6.7	6.8	87	73	86	7.5	7.9	6.6	2.8	4.1	2.4	57	97	100	160	146	149	131	79	175	652.4	47.7	—	227	74	3	9	27	7	26	197	36	3	71	147	Année

φ = 54° 34′ Ельня. λ = 33° 11′ — H = 238m.9 Elnïa. G = 0m.m60

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre de dates	Min. abs.	Nombre de dates	Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Nombre de dates.	Jours Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	<	Jours Sereins.	Jours Couverts.	≡	Température Moy.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	741.7	761.2	721.6	— 8.4	— 6.7	— 7.4	— 7.5	1.8	11, 30	—25.1	16	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	8.5	3.8	4.1	4.5	11	6	6	10	14	8	19	18	1	15.3	2.5	12	16	12	0	0	0	0	1	19	4	1	23	31	Janvier
Февраль	732.9	752.8	714.0	— 5.0	— 2.3	— 3.4	— 3.6	2.8	2, 28	—21.9	19	— 6.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	6.4	5.4	7.6	7.1	1	1	0	1	19	27	21	14	0	18.9	5.0	22	18	12	0	0	0	0	2	12	0	4	13	25	Février
Мартъ	746.7	757.8	732.4	— 2.1	1.5	0.7	— 0.4	11.5	29	—11.1	17	— 3.5	—	—	—	—	—	—	7.0	4.4	6.8	3.2	4.4	3.2	0	13	26	10	15	11	11	7	0	21.5	9.1	31	10	6	0	0	0	0	2	9	0	1	13	25	Mars
Апрѣль	737.6	748.2	726.1	5.2	10.9	6.6	7.6	19.6	30	— 3.0	5	2.9	—	—	—	—	—	—	5.2	4.0	5.2	3.7	5.8	2.3	1	4	4	15	24	23	9	6	6	2	23.9	11.3	19	10	2	0	0	1	1	0	8	1	0	0	6	Avril
Май	739.4	749.4	732.8	10.6	15.3	10.7	12.2	23.2	5	0.6	11	7.1	—	—	—	—	—	—	7.4	4.0	7.2	2.6	4.3	2.2	8	18	12	3	9	9	12	20	2	106.5	31.0	30	18	1	2	8	2	0	1	8	7	1	0	0	0	Mai
Іюнь	739.6	748.9	734.0	16.2	20.6	16.8	17.9	28.0	26	5.1	6	12.6	—	—	—	—	—	—	7.7	3.8	7.0	2.7	3.7	2.3	5	36	20	13	6	2	3	3	2	164.7	48.5	18	15	0	0	8	0	1	7	8	1	0	0	0	Juin
Іюль	737.4	744.8	724.1	16.1	21.2	17.3	18.2	30.1	11	7.0	16	12.4	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	7.0	2.5	3.4	1.6	15	19	17	9	14	6	3	9	1	74.2	16.6	2	13	0	0	3	1	0	5	9	2	1	0	0	Juillet
Августъ	737.2	745.1	726.3	13.6	19.3	14.2	15.7	26.8	1	5.1	19	10.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.0	6.1	4.0	6.3	2.8	1	3	2	4	22	25	20	13	3	59.3	22.0	1	17	0	1	3	0	0	5	9	1	1	0	0	Août
Сентябрь	745.3	755.6	731.5	9.2	15.8	10.3	11.8	27.2	15	0.9	25	6.0	—	—	—	—	—	—	4.9	2.5	4.5	3.3	6.3	2.1	11	14	0	1	13	7	14	24	6	13.8	9.4	13	4	0	0	0	0	0	0	9	5	4	3	0	1	Septembre
Октябрь	738.5	752.0	724.0	1.1	3.6	1.5	2.1	16.5	3	— 4.5	16, 23	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.6	13.1	10	20	6	0	0	0	0	2	20	5	1	7	23	Octobre
Ноябрь	740.3	750.8	721.7	— 0.8	0.7	— 0.2	— 0.1	5.2	2	—21.1	29	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	8.4	4.0	4.7	3.1	3	1	1	6	14	21	14	19	7	5	43.7	10.7	18	20	12	0	0	0	0	2	20	3	0	14	28	Novembre
Декабрь	748.6	761.1	733.2	— 7.0	— 5.2	— 6.0	— 6.1	8.2	1, 3	—16.9	27	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	7.7	3.3	3.5	3.1	4	4	4	17	21	14	9	11	7	6	5.7	1.0	6	15	8	0	0	0	0	3	20	2	0	24	28	Décembre
Годъ	740.4	761.2	714.0	4.1	7.9	5.0	5.7	30.4	—	—25.1	—	1.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	611.1	48.5	—	176	59	3	21	4	1	56	147	33	—	92	161	Année

Шанталово. — Chantalovo.

$\varphi = 54° 13'$ $\lambda = 32° 34'$ $H = 192^m?$ $G = 0^{mm}.58$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipi.	∗	▲	⊼	⊤	<	Явл. Soreins.	Пысн. Convert.	≡	Бурн.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	746.3	766.3	737.2	— 7.3	— 5.8	— 6.4	— 6.5	3.5	10	—24.4	16, 26	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	8.6	2.8	3.0	3.4	13	2	3	9	6	13	15	26	5	32.9	5.2	1	24	22	0	0	0	0	1	19	—	1	21	29	Janvier
Февраль	737.7	757.6	718.3	— 4.1	— 1.4	— 2.4	— 2.6	4.3	28	—21.3	19	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.9	2.4	4.7	3.6	3	0	0	1	9	28	19	21	1	30.3	4.5	22	20	15	0	0	0	0	0	1	17	—	3	10	25	Février
Мартъ	750.8	761.2	737.0	— 1.1	3.1	0.3	0.8	14.8	24	— 9.3	13	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	4.8	1.5	2.8	1.2	3	4	16	22	17	10	9	5	1	28.7	6.9	31	11	8	0	0	0	0	0	9	13	—	0	7	25	Mars
Апрѣль	741.4	752.4	730.6	0.0	11.1	6.9	8.0	19.2	19	— 2.9	5	3.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	5.8	1.0	4.3	1.7	2	4	14	17	16	19	9	5	1	25.2	17.2	19	15	2	0	1	2	0	3	14	—	2	0	6	Avril
Май	743.6	753.6	736.0	11.2	15.8	11.4	12.8	24.6	5	1.2	10, 11	7.2	—	—	—	—	—	—	5.8	7.3	6.7	2.0	3.6	1.5	3	12	12	3	9	11	17	19	7	64.0	12.0	13	20	0	0	2	5	0	2	13	—	1	0	0	Mai
Іюнь	743.2	752.1	738.1	17.0	21.9	17.0	18.6	29.1	26	5.1	7	12.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	7.0	1.8	3.3	1.7	18	18	11	10	5	8	4	4	6	76.2	24.5	29	15	0	1	7	3	1	3	11	—	1	0	0	Juin
Іюль	741.2	749.1	727.1	17.2	22.0	16.5	18.6	31.2	11	7.6	16	12.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	5.6	1.9	2.4	1.1	15	12	8	7	8	6	10	10	8	59.4	7.5	1	17	0	1	—	—	—	2	9	—	1	0	0	Juillet
Августъ	741.6	749.4	729.7	14.5	20.3	14.4	16.4	27.8	25	2.6	16	10.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	4.3	2.3	3.3	1.6	1	1	0	3	13	28	17	8	22	44.8	8.1	1	18	0	1	—	—	—	4	6	—	1	0	0	Août
Сентябрь	750.0	760.3	735.4	9.2	17.0	10.6	12.3	28.6	15	— 1.8	25	7.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	2.4	1.6	2.8	1.2	7	5	2	4	8	11	24	20	9	9.9	4.8	1	5	0	0	—	—	—	—	13	3	—	0	0	1	Septembre
Октябрь	743.1	755.7	727.8	1.7	4.6	2.0	2.8	*16.0*	3	— 6.9	16	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	9.2	2.1	2.7	1.9	7	10	5	6	15	25	13	5	7	77.6	12.5	10	25	7	0	0	—	—	—	—	1	24	—	2	5	20	Octobre
Ноябрь	745.2	756.6	727.1	0.1	1.6	1.0	0.9	6.2	2	—13.5	28	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	9.2	2.2	2.9	2.3	4	1	4	12	18	16	19	11	4	27.9	7.3	26	21	11	0	—	—	—	—	1	21	—	0	23	28	Novembre
Декабрь	753.0	766.1	736.9	— 6.5	— 4.8	— 5.7	— 5.7	8.8	1	—17.1	27	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.3	1.9	2.2	2.3	6	4	18	22	9	10	15	4	4	1.9	0.8	22	5	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	744.8	766.3	718.3	4.8	8.8	5.5	6.4	31.2	—	—24.4	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.6	2.1	3.2	2.0	82	73	93	116	133	181	171	136	105	478.8	24.5	—	186	70	3	—	—	—	41	176	—	11	72	154	Année

Рославль. — Roslavl.

$\varphi = 53° 56'$ $\lambda = 32° 53'$ $H = 201^m.9$ $G = 0^{mm}.57$

Январь	745.2	765.1	726.4	— 7.7	— 5.6	— 6.9	— 6.7	2.4	30	—25.2	16	—10.2	2.6	2.8	2.8	88	84	88	7.8	7.4	8.0	3.3	3.7	3.3	6	12	14	21	12	12	5	6	5	24.0	10.6	1	18	12	0	0	0	0	2	17	7	2	21	30	Janvier
Февраль	737.0	756.6	717.4	— 3.9	— 1.2	— 2.6	— 2.6	4.5	26	—20.1	19	— 5.5	3.2	3.4	3.4	85	76	83	8.1	7.6	7.4	6.0	7.1	5.9	2	4	1	9	17	20	16	15	0	44.2	10.5	12	18	10	0	0	0	0	2	14	3	3	10	22	Février
Мартъ	750.1	760.2	736.6	— 1.0	2.9	0.5	0.8	15.0	24	— 9.2	16	— 2.2	3.8	4.0	4.0	88	70	81	6.9	7.1	5.0	3.1	3.9	2.6	0	1	21	41	15	4	6	3	2	34.1	10.4	31	9	4	0	0	0	0	6	13	3	0	10	22	Mars
Апрѣль	740.5	751.0	729.5	6.0	12.1	7.6	8.6	19.7	19	— 2.9	5	3.7	5.4	5.4	6.0	77	52	76	7.1	6.5	5.0	2.5	4.8	2.2	0	0	16	52	10	5	3	1	3	47.0	18.5	19	12	3	1	3	0	0	4	11	0	0	4	Avril
Май	742.6	752.2	735.5	11.6	17.0	11.9	13.5	25.8	29	1.1	11	7.7	8.1	7.8	8.2	79	56	78	4.8	6.5	6.0	2.3	3.3	2.2	1	1	25	19	17	9	8	6	7	104.4	15.5	30	20	0	3	4	1	2	2	9	1	0	0	0	Mai
Іюнь	742.3	751.1	737.2	17.2	23.2	17.6	19.3	30.6	26	6.5	6	13.2	12.0	12.0	12.1	82	58	80	5.6	5.7	6.1	1.8	2.8	1.1	0	13	31	23	7	8	1	2	9	201.1	58.6	29	17	0	1	0	1	2	2	7	8	3	0	0	Juin
Іюль	740.3	748.1	725.9	17.4	23.1	17.4	19.3	31.8	11	8.9	17, 28	13.2	12.3	12.2	12.8	83	59	86	4.8	6.1	5.1	2.1	2.8	1.5	6	12	22	15	5	5	5	2	9	103.9	41.0	25	17	0	0	0	1	1	2	7	1	0	0	0	Juillet
Августъ	740.7	748.3	729.2	15.0	21.1	15.2	17.1	29.0	25	5.5	16	11.7	10.8	11.2	11.0	84	60	84	6.5	6.4	4.2	2.6	4.5	2.5	3	0	3	31	25	5	6	3	9	55.3	8.7	20	20	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	Août
Сентябрь	748.8	758.9	734.9	9.5	17.7	11.3	12.8	28.7	15	0.0	25	7.2	7.8	8.4	8.3	87	56	82	5.0	3.9	2.8	3.3	3.2	2.6	0	8	16	13	18	10	7	10	7	14.9	8.5	12	5	0	0	1	0	0	0	12	3	4	0	0	1	Septembre
Октябрь	741.8	755.4	726.5	1.8	4.7	2.3	2.9	18.9	3	— 6.4	16	0.7	5.1	5.4	5.1	92	81	90	9.4	8.9	9.0	3.2	3.3	3.3	2	0	8	16	22	20	16	5	6	72.5	12.0	6	21	15	0	0	0	0	1	24	2	0	5	18	Octobre
Ноябрь	743.8	754.2	726.0	0.1	1.5	0.6	0.7	5.8	1	—16.6	29	— 1.4	4.3	4.5	4.5	91	86	91	8.9	9.2	9.0	2.4	3.3	2.3	5	2	4	26	27	12	5	8	2	52.6	14.3	20	21	10	0	0	0	0	0	11	4	0	5	18	Novembre
Декабрь	751.8	764.1	736.4	— 6.4	— 4.9	— 5.8	— 5.7	8.7	1	—16.6	14	— 8.1	2.8	2.9	2.9	90	84	87	8.0	8.0	7.5	2.4	3.3	2.3	0	1	26	38	9	4	1	8	2	4.0	0.9	6	15	7	0	0	0	0	0	3	21	2	0	3	28	Décembre
Годъ	743.7	764.1	717.4	5.0	9.3	5.8	6.7	31.8	—	—25.2	—	2.5	6.5	6.7	6.8	86	68	84	6.9	6.9	6.3	2.9	3.8	2.6	23	62	195	310	183	104	63	80	75	758.0	58.6	—	193	61	5	30	5	6	46	161	30	5	74	143	Année

Красный Холмъ. — Krasnyi Kholm.

$\varphi = 56° 11'$ $\lambda = 36° 45'$ $H = 204^m?$

Январь	—	—	—	— 9.0	— 7.0	— 8.6	— 8.2	2.4	11	—27.3	27	—12.5	2.4	2.6	2.5	89	85	89	8.5	8.8	7.8	4.6	4.7	4.8	8	2	4	7	16	12	17	11	16	32.7	3.9	30	24	22	0	0	0	0	2	21	3	1	21	31	Janvier
Февраль	—	—	—	— 5.9	— 2.7	— 4.4	— 4.3	4.1	28	—23.1	16	— 8.2	2.9	3.2	3.2	89	79	88	8.9	8.6	8.9	4.9	7.2	5.5	4	0	0	1	17	25	22	9	6	42.5	7.2	11	26	22	0	0	0	0	0	21	1	2	10	26	Février
Мартъ	—	—	—	— 4.8	0.0	— 3.3	— 2.4	9.6	29	—20.4	17	— 7.3	3.1	3.4	3.3	87	67	86	7.0	7.0	5.2	2.6	4.6	3.1	2	1	2	12	24	12	11	1	27	17.3	4.9	1	11	6	0	0	0	0	1	8	10	6	2	0	7	Mars
Апрѣль	—	—	—	4.9	11.3	6.7	7.6	20.6	30	— 4.2	5	2.6	5.7	5.6	5.9	87	58	80	7.5	6.1	4.1	2.1	5.8	2.6	0	0	4	24	23	11	1	0	26	33.9	10.0	3	15	3	0	0	0	0	1	5	7	2	0	2	Avril
Май	—	—	—	10.2	15.7	10.4	12.1	25.0	27	— 3.1	10	6.0	7.7	7.4	8.1	81	56	84	6.1	7.1	5.7	2.4	4.1	1.4	2	6	16	14	3	3	10	3	36	47.1	8.9	20	16	0	1	1	1	0	1	5	10	2	1	0	2	Mai
Іюнь	—	—	—	16.4	21.8	15.8	18.0	29.2	23	4.9	6	10.8	11.1	11.4	11.3	80	59	84	4.4	5.8	4.2	2.8	4.3	0.8	8	11	17	15	4	2	0	3	33	45.9	15.8	19	10	0	1	1	1	0	1	6	8	0	2	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	16.3	22.6	16.6	18.5	31.2	9	4.7	18	10.7	11.5	10.9	11.9	83	55	84	4.9	5.9	4.1	1.9	4.2	1.2	5	6	12	12	7	4	4	3	55	93.2	29.5	21	14	0	0	1	5	1	3	7	6	0	1	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	13.2	19.3	13.8	15.4	29.0	25	4.2	20	10.0	10.2	10.3	10.6	90	62	91	6.7	7.6	4.5	2.9	5.5	1.8	0	0	5	11	14	20	14	4	25	52.2	9.1	30	21	0	0	0	3	0	4	11	4	0	2	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	8.2	14.3	9.4	10.6	26.4	15	2.2	25	4.9	7.7	8.0	7.7	92	66	87	7.4	6.4	3.5	3.4	5.2	2.4	9	0	2	5	19	14	10	13	17	37.9	9.7	11	15	0	0	1	0	0	0	5	7	3	0	0	2	Septembre
Октябрь	—	—	—	0.6	1.6	0.4	0.2	11.3	4	6.7	9	2.2	4.2	4.3	4.1	93	81	90	7.8	9.1	8.1	3.1	4.4	2.6	10	10	2	5	19	8	12	7	20	85.8	12.1	6	24	11	0	0	0	0	1	20	4	0	9	25	Octobre
Ноябрь	—	—	—	1.4	0.1	1.0	0.8	5.3	2	—15.3	29	— 3.5	3.9	4.0	4.0	92	85	91	8.9	9.2	8.0	3.5	4.5	3.4	1	2	4	25	22	10	8	2	14	35.2	8.4	18	23	11	0	0	0	0	0	20	4	0	9	29	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 8.6	— 6.7	— 8.1	— 7.8	4.5	3	—21.3	14	—10.7	2.4	2.6	2.5	91	87	91	7.2	7.9	7.5	3.5	4.4	2.7	2	1	5	28	15	4	1	2	27	92.5	2.0	4	19	15	0	0	0	0	0	11	4	0	5	18	Décembre
Годъ	—	—	—	3.2	7.6	3.9	4.9	31.2	—	—27.3	—	0.0	6.1	6.1	6.3	88	70	87	7.1	7.3	5.8	3.1	4.9	2.7	51	39	74	160	183	125	118	56	287	530.9	29.5	—	217	89	3	13	7	2	47	159	35	10	100	171	Année

Москва (Сельскохозяйств. Институтъ). — Moscou (institut agronomique).

$\varphi = 55° 50'$ $\lambda = 37° 33'$ $H = 165^m.7$ $G = 0^{mm}.70$

Январь	746.8	765.0	720.5	— 8.6	— 7.2	— 8.2	— 8.0	2.6	11	—27.7	16	—11.5	2.4	2.5	2.5	88	84	88	8.8	8.4	8.6	5.5	4.3	4.2	9	3	10	4	6	12	10	23	12	7	30.5	5.1	27	20	17	0	0	0	0	2	23	10	3	23	31	Janvier
Février	735.9	757.0	716.1	— 5.6	— 3.5	— 4.4	— 4.5	3.5	28	—22.0	19	— 7.7	2.9	3.0	3.1	86	78	86	8.5	8.4	8.9	6.2	8.3	6.1	3	1	0	8	18	23	29	14	2	37.4	6.0	11	21	19	0	0	0	0	0	0	9	2	11	15	25	Février
Мартъ	753.7	766.5	733.6	— 4.9	0.4	— 3.2	— 2.6	8.8	29	—18.2	17	— 7.0	3.1	3.4	3.3	90	69	87	7.1	5.8	3.7	3.4	4.0	2.9	4	5	8	13	28	20	7	10	2	8	37.4	6.0	11	7	2	0	0	0	0	0	0	4	2	11	9	24	Mars
Апрѣль	745.6	756.3	733.3	4.9	11.6	7.4	8.0	20.8	30	— 2.4	5	3.1	5.7	5.7	6.1	87	59	80	8.0	7.4	5.0	2.7	5.1	3.0	4	1	3	13	28	20	7	10	2	6	96.6	20.7	3	18	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Avril
Май	745.8	756.0	738.1	10.2	15.5	11.1	12.3	23.9	30	— 3.0	10	6.6	7.5	7.2	8.0	79	56	79	4.9	6.5	5.0	3.2	4.2	2.0	8	2	8	14	12	5	11	14	7	14	39.1	11.4	21	17	8	0	0	2	3	6	0	0	0	0	0	0	Mai
Іюнь	747.0	755.9	739.1	16.7	22.5	17.0	18.7	30.1	23	6.3	7	11.7	10.5	10.2	11.0	74	52	75	4.6	5.9	4.7	3.0	3.9	2.2	7	2	5	12	13	17	7	2	7	17.3	6.3	14	8	0	0	2	3	6	0	1	0	0	0	0	Juin
Іюль	743.8	752.1	733.6	16.7	22.5	17.8	19.0	31.6	12	6.9	29	12.2	11.2	10.4	11.3	79	52	75	4.6	5.7	4.4	2.4	3.9	1.6	6	9	5	11	15	10	12	5	19	107.6	29.5	10	15	0	0	1	5	0	2	5	5	2	5	0	0	Juillet
Августъ	742.7	751.6	734.0	13.7	19.6	14.9	16.1	29.9	25	6.4	20	11.2	10.1	9.9	10.5	87	59	83	6.0	6.5	4.5	2.8	4.0	2.4	1	2	1	4	28	23	23	5	6	44.4	13.1	5	15	0	0	0	0	0	0	5	5	8	6	0	1	Août
Сентябрь	750.2	763.2	736.3	8.7	15.0	10.3	11.3	27.7	15	— 1.2	25	6.0	7.7	7.5	7.3	90	60	78	6.7	6.0	3.3	4.1	6.7	3.2	12	7	1	6	13	24	17	3	1	18.3	6.0	29	15	0	0	0	0	0	0	5	5	5	8	3	13	Septembre
Октябрь	744.2	757.7	726.9	0.1	1.6	0.2	0.6	11.9	4	— 6.9	17	— 1.5	4.3	4.3	4.2	90	81	88	9.1	9.5	9.1	3.9	5.4	3.5	9	12	3	6	13	15	26	10	2	60.0	13.4	27	19	15	0	0	0	0	0	25	14	12	2	7	23	Octobre
Ноябрь	746.9	757.1	731.5	— 1.1	0.3	— 0.8	— 0.5	4.7	2	—14.4	29	— 2.9	4.0	4.0	3.9	92	84	89	8.9	8.7	7.6	4.0	4.5	4.4	1	0	3	12	30	13	19	15	2	40.6	11.1	17	11	0	0	0	0	0	3	21	9	2	25	27	Novembre
Декабрь	756.1	771.0	743.3	— 8.6	— 7.2	— 8.0	— 7.9	4.0	3	—22.4	15	—10.7	2.4	2.5	2.5	90	87	90	8.0	7.9	7.6	3.3	3.5	2.8	5	2	3	23	20	15	15	2	8	5.8	1.8	18	17	13	0	0	0	0	0	3	23	9	0	25	27	Décembre
Годъ	746.6	771.0	716.1	3.5	7.6	4.5	5.2	31.6	—	—27.7	—	0.8	6.0	5.9	6.1	86	68	83	7.1	7.2	6.1	3.7	4.8	3.2	63	87	67	133	211	159	211	83	81	516.2	29.5	—	195	79	3	9	14	7	35	155	89	32	97	164	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 55° 46′			**Москва** (Константиновскій межевой Институтъ).						λ = 37° 40′											
Январь	747.1	765.4	720.6	— 8.0	— 6.5	— 7.4	— 7.3	3.2	11	—24.2	16	—10.4	2.4	2.6	2.5	84	80	85	9.2	8.8	9.4
Февраль	736.2	757.0	716.4	— 4.9	— 2.9	— 3.7	— 3.8	4.1	28	—21.2	16	— 6.8	2.9	2.9	3.1	82	73	82	8.0	8.8	8.7
Мартъ	754.0	767.0	733.7	— 3.5	1.0	— 1.6	— 1.4	10.1	29	—15.6	20	— 4.9	3.2	3.3	3.3	85	65	78	7.0	6.1	5.9
Апрѣль	745.9	750.4	733.6	5.9	12.5	8.3	8.9	22.3	30	— 1.7	5	4.4	5.6	5.5	6.1	82	54	75	7.6	6.9	6.1
Май	745.9	755.9	738.4	11.0	16.8	11.9	13.2	26.2	31	— 2.4	10	7.7	7.2	6.9	7.6	72	50	71	5.2	7.0	5.5
Іюнь	747.2	756.0	739.6	17.2	23.6	18.1	19.6	31.6	21	8.1	9	13.0	10.4	10.2	10.6	71	48	68	4.6	5.8	4.6
Іюль	744.1	752.0	733.6	16.8	23.8	19.0	19.9	33.3	11	8.6	29	13.7	10.6	10.0	10.8	74	47	66	4.5	6.3	4.5
Августъ	743.0	751.6	734.3	14.0	20.7	16.0	16.9	30.2	25	8.2	20	12.2	9.8	9.8	10.6	82	55	78	6.3	7.0	5.6
Сентябрь	750.3	763.3	736.3	9.2	16.1	11.5	12.3	29.6	15	0.0	25	7.2	7.6	7.4	7.5	86	56	74	7.3	6.5	4.1
Октябрь	744.5	757.8	727.3	0.6	2.2	0.7	1.2	12.6	4	— 4.2	17	— 0.9	4.3	4.1	4.2	87	76	84	9.3	9.5	9.5
Ноябрь	747.2	757.4	731.9	— 0.5	0.9	— 0.2	0.1	5.9	2	—13.7	30	— 2.4	3.9	3.9	3.9	87	80	85	9.1	8.9	9.0
Декабрь	750.4	771.4	743.4	— 8.1	— 6.8	— 7.6	— 7.5	4.2	3	—20.8	15	— 9.9	2.4	2.5	2.4	87	84	87	8.6	8.3	8.5
Годъ	746.8	771.4	716.4	4.1	8.4	5.4	6.0	33.3	—	—24.2	—	1.9	5.9	5.8	6.0	82	64	78	7.2	7.5	6.6
	φ = 55° 36′			**Бирюлево.**						λ = 37° 36′											
Январь	745.9	764.0	719.8	— 8.6	— 6.9	— 7.9	— 7.8	5.0	11	—27.8	16	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	9.2
Февраль	733.1	750.2	715.5	— 5.3	— 3.3	— 4.3	— 4.3	2.7	24	—21.6	—	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.1
Мартъ	752.9	766.1	732.8	— 4.3	1.1	— 3.2	— 2.1	9.2	30	—17.8	17	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	4.4
Апрѣль	744.8	755.2	732.3	5.7	11.9	7.1	8.2	21.2	30	— 2.4	5	3.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	5.1
Май	744.8	756.0	737.2	11.0	15.9	10.1	12.3	24.2	27, 31	— 2.6	10	6.1	—	—	—	—	—	—	5.6	7.3	5.8
Іюнь	746.1	755.2	738.6	17.3	22.7	16.6	18.9	30.6	26	6.4	6	11.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	5.4
Іюль	742.9	750.9	732.2	17.7	23.2	16.9	19.3	33.0	12	4.9	29	11.4	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	4.9
Августъ	742.0	750.8	733.3	14.4	20.1	14.4	16.3	29.6	25	5.4	20	10.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.5	5.3
Сентябрь	749.3	762.1	735.2	9.2	15.5	10.1	11.6	29.4	15	— 2.0	25	5.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	3.2
Октябрь	743.2	756.8	726.6	0.2	2.0	0.3	0.8	12.4	4	— 5.9	17	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.3
Ноябрь	746.1	756.0	731.2	— 1.0	0.4	— 0.7	— 0.4	5.6	2	—12.5	29, 30	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	9.1
Декабрь	755.1	769.9	742.1	— 8.9	— 6.9	— 8.2	— 8.0	3.8	3	—21.5	15	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	8.2
Годъ	745.7	769.9	715.5	4.0	8.0	4.3	5.4	33.0	—	—27.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.4
	φ = 57° 1′			**Иваново-Вознесенскъ.**						λ = 40° 58′											
Январь	749.8	767.9	717.8	— 9.6	— 8.6	— 9.3	— 9.2	2.1	2	—26.9	15	—13.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.6
Февраль	737.2	758.7	715.1	— 6.7	— 4.3	— 6.2	— 5.7	3.6	22	—27.2	19	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	7.7
Мартъ	757.1	770.7	732.4	— 6.0	0.4	— 3.7	— 3.1	7.8	—	—18.9	16, 21	— 7.3	—	—	—	—	—	—	6.3	4.7	3.7
Апрѣль	750.5	760.3	736.3	5.6	11.8	8.2	8.5	21.0	30	— 2.0	5	3.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	6.1
Май	749.1	759.2	739.5	10.1	16.1	11.1	12.4	26.8	31	— 6.0	10	6.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.6	4.1
Іюнь	750.9	758.5	742.7	16.9	24.5	18.3	19.9	33.2	21	5.8	16	12.4	—	—	—	—	—	—	3.0	4.4	3.5
Іюль	747.3	754.0	739.0	17.0	23.8	18.7	19.8	31.5	9	7.1	23	13.0	—	—	—	—	—	—	3.8	5.5	4.8
Августъ	745.6	754.2	739.7	14.2	20.3	15.9	16.8	28.2	5	7.4	21	11.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.4
Сентябрь	752.4	766.7	741.0	7.4	14.0	9.6	10.3	26.7	15	— 2.6	30	6.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.0
Октябрь	747.4	759.8	728.8	— 0.7	1.6	— 0.1	0.3	10.7	5	— 6.1	11	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	9.3
Ноябрь	750.3	762.0	737.6	— 1.8	— 0.6	— 1.4	— 1.3	3.2	3	—18.8	30	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	9.3
Декабрь	759.8	776.5	744.8	— 9.7	— 7.9	— 9.5	— 9.0	1.4	4	—24.3	16	—11.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.2
Годъ	749.8	776.5	715.1	3.1	7.6	4.3	5.0	33.2	—	—27.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.4
	φ = 56° 51′			**Шуя.**						λ = 41° 23′											
Январь	752.6	770.8	719.8	— 9.7	— 8.9	— 9.6	— 9.4	1.8	12	—28.7	15	—13.8	2.2	2.2	2.2	84	81	84	8.8	8.1	7.9
Февраль	740.0	761.2	718.3	— 6.6	— 4.5	— 6.2	— 5.8	3.5	22	—27.5	19	— 9.9	2.8	2.8	2.8	85	77	84	9.1	7.6	6.8
Мартъ	760.0	773.5	736.1	— 6.3	— 0.4	— 4.3	— 3.7	7.8	29	—21.9	21	— 8.1	2.8	3.1	2.9	88	66	82	6.3	5.3	3.8
Апрѣль	753.4	762.7	739.0	6.3	11.7	8.2	8.7	20.5	30	— 2.0	5	3.8	5.8	5.8	6.2	82	61	77	4.9	4.2	4.8
Май	751.7	762.0	741.6	10.2	15.8	10.9	12.3	25.4	27	— 5.8	10	5.9	7.5	7.4	7.8	79	55	78	*4.1*	*3.5*	*2.8*
Іюнь	753.6	761.0	745.8	18.1	24.0	17.8	20.0	32.1	24	3.9	16	11.4	10.3	10.1	11.0	67	47	73	*1.9*	*2.5*	*2.1*
Іюль	750.0	757.0	742.3	17.7	23.4	17.7	19.6	30.9	10	5.2	23	12.5	11.4	10.4	11.6	75	50	77	*3.0*	*2.8*	*3.0*
Августъ	748.3	759.9	739.3	15.6	20.3	15.3	17.1	28.3	5	7.2	29	11.2	10.5	10.3	10.5	81	59	83	*4.4*	*4.8*	*3.5*
Сентябрь	754.8	769.3	743.8	7.9	14.2	9.2	10.4	27.7	15	— 4.3	30	5.2	7.2	7.6	7.4	87	62	82	4.6	3.9	5.0
Октябрь	750.1	763.0	730.6	— 0.4	1.6	0.1	0.4	11.2	5	— 6.6	15	— 1.8	4.1	4.1	4.2	90	78	88	8.0	7.0	9.0
Ноябрь	753.4	766.1	740.4	— 1.7	— 0.5	— 1.4	— 1.2	3.9	3	—21.0	30	— 3.7	3.7	3.7	3.7	89	82	86	8.4	7.3	8.3
Декабрь	762.9	779.5	747.2	—10.4	— 8.3	— 9.9	— 9.5	2.0	1	—27.9	16	—12.8	2.0	2.2	2.1	87	84	86	7.3	6.7	6.7
Годъ	752.6	779.5	718.3	3.4	7.4	4.0	4.9	32.1	—	—28.7	—	0.0	5.9	5.8	6.0	83	67	82	*5.9*	*5.1*	*5.3*

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ден. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
	H = 164.m2			**Moscou** (institut d'arpentage de Constantin).									G = 0.mm.69											
4.4	4.3	4.1	17	8	5	9	5	13	18	17	1	42.7	7.3	27	25	19	0	0	0	1	3	21	27	Janvier
5.2	5.9	5.4	6	1	0	0	7	26	24	20	0	42.2	7.0	17	22	20	0	0	0	0	1	14	24	Février
3.3	4.6	3.6	7	3	5	18	20	17	13	9	0	18.6	6.0	31	8	3	0	0	0	0	4	9	23	Mars
3.1	5.4	3.3	1	3	7	35	20	6	9	9	1	106.5	25.1	3	16	3	0	1	0	0	3	14	3	Avril
3.2	4.2	2.7	13	12	16	14	4	10	14	9	1	51.6	17.1	3	17	0	2	2	0	0	3	7	0	Mai
3.2	4.2	2.9	9	19	14	21	17	6	3	1	0	20.2	8.4	19	9	0	0	0	4	2	0	5	5	Juin
2.6	4.0	2.4	9	11	6	11	15	17	13	9	2	81.5	16.3	11	14	0	0	0	2	2	0	5	3	Juillet
3.3	4.2	2.9	2	1	2	8	13	27	29	6	5	48.2	12.7	6	16	0	0	0	2	0	2	2	11	Août
3.2	4.6	3.4	14	11	1	7	8	9	19	20	1	16.2	7.6	29	13	0	0	0	0	0	5	11	2	Septembre
3.6	4.4	3.5	8	13	5	7	11	15	22	12	0	86.8	14.1	21	21	8	0	0	0	0	0	27	2	Octobre
3.8	4.1	4.4	3	0	0	23	20	16	11	17	0	47.7	10.3	27	22	16	0	0	0	0	0	24	4	Novembre
3.5	3.3	3.4	3	4	3	31	16	10	16	8	2	6.2	1.8	18	16	13	0	0	0	0	2	24	4	Décembre
3.7	4.4	3.5	92	86	64	184	156	172	191	137	13	568.4	25.1	—	199	82	2	13	4	4	30	180	20	22	89	154	Année
	H = 177.m			**Biriŭoulevo.**									G = 0.mm.67											
2.9	2.8	2.7	18	7	4	10	8	14	15	16	1	31.3	3.8	2	24	21	0	0	0	0	2	25	—	0	21	29	Janvier
3.7	4.1	3.5	12	0	1	0	9	30	12	20	0	30.3	4.4	22	23	20	0	0	0	0	0	19	—	0	14	26	Février
2.0	2.8	2.1	6	2	3	17	26	16	11	6	6	15.9	4.6	21	9	3	0	0	0	0	3	9	—	0	15	24	Mars
2.0	3.8	1.9	3	3	2	22	31	9	6	5	9	111.0	25.5	3	14	3	0	0	1	0	3	11	—	0	0	7	Avril
1.9	3.0	1.3	16	6	4	15	11	6	8	13	14	39.2	7.1	20	15	1	0	0	2	0	0	1	7	—	0	0	1	Mai
2.5	3.2	1.8	17	15	7	18	17	6	8	1	8	21.0	7.0	5	6	1	0	0	2	4	3	4	7	—	0	0	0	Juin
1.8	2.9	0.8	8	5	3	12	15	6	8	8	28	36.9	7.4	23	11	0	0	0	4	3	0	4	3	—	0	0	0	Juillet
1.8	2.5	1.2	2	0	1	4	23	33	9	10	11	52.6	14.4	5	17	0	1	2	2	1	4	6	—	0	0	0	Août
2.1	3.7	1.6	20	5	0	3	10	11	11	19	11	19.3	6.6	29	12	0	0	0	0	0	4	7	—	0	0	2	Septembre
1.9	2.8	2.2	14	9	1	4	13	19	9	16	8	69.7	10.3	6	19	9	0	0	0	0	0	24	—	0	7	25	Октябрь
2.1	2.8	2.6	7	0	1	13	30	18	8	11	2	31.2	6.9	27	19	16	0	0	0	0	0	25	—	0	7	23	Ноябрь
2.2	2.4	2.1	4	2	2	18	25	14	9	5	14	5.2	1.8	18	12	9	0	0	0	0	3	23	—	0	2	26	Декабрь
2.2	3.1	2.0	127	54	29	136	218	182	107	130	112	463.6	25.5	—	181	82	1	11	8	7	22	166	—	0	98	164	Année
	H = 130.m?			**Ivanovo-Voznesensk.**									G = 0.mm.77											
3.5	4.4	3.1	6	4	5	7	10	6	15	28	12	50.6	7.6	2	22	21	0	0	0	0	1	23	1	2	25	10	Janvier
5.9	8.1	5.9	9	0	1	1	8	15	26	23	2	68.5	7.8	22	24	23	0	0	0	0	1	18	3	7	18	28	Février
2.8	4.9	3.2	3	0	4	10	13	18	19	10	16	23.0	9.7	1	7	5	0	0	0	0	3	8	6	3	15	21	Mars
2.5	4.7	2.4	1	0	1	23	28	5	12	2	18	57.5	8.9	14	15	2	0	0	0	0	3	10	4	1	0	3	Avril
2.5	4.5	1.7	11	2	10	13	5	6	13	20	13	40.4	11.6	14	16	0	2	1	4	1	4	6	0	2	0	3	Mai
1.7	3.1	1.6	8	9	5	13	14	13	5	5	18	24.2	12.7	28	7	0	0	1	2	3	10	3	0	0	3	0	Juin
1.5	3.2	1.5	5	4	2	3	18	6	18	21	19	64.1	12.9	13	15	0	1	2	3	1	3	3	0	3	0	0	Juillet
2.5	3.8	1.9	3	0	0	3	16	15	27	18	11	49.9	16.5	6	11	0	0	0	2	2	1	3	0	0	0	0	Août
1.9	4.3	2.6	18	2	0	4	8	23	28	7	5	54.2	11.5	1	16	2	0	0	1	0	2	12	1	1	0	2	Septembre
2.1	3.7	2.0	13	8	3	3	11	12	21	16	6	102.5	15.7	6	20	13	0	0	0	0	0	25	3	0	7	26	Октябрь
3.3	4.0	3.6	4	0	1	4	31	21	9	16	5	49.3	12.5	28	20	17	0	0	0	0	1	25	3	1	11	28	Ноябрь
2.7	2.8	2.7	4	1	1	7	20	17	19	8	16	12.5	5.1	5	15	14	0	0	0	0	0	27	3	0	27	31	Декабрь
2.7	4.3	2.7	85	27	31	87	178	142	207	195	143	596.7	16.5	—	191	97	3	5	12	3	39	167	26	20	103	175	Année
	H = 97.m6			**Chouïa.**									G = 0.mm.77											
4.5	4.9	3.9	6	5	3	7	9	8	22	14	19	30.9	4.8	2	21	21	0	0	0	0	1	22	—	0	25	31	Janvier
6.0	5.5	5.4	4	0	1	1	14	10	31	15	8	49.4	7.4	22	18	17	0	0	0	0	0	9	—	3	19	28	Février
2.6	4.7	2.5	1	1	1	5	15	4	26	4	33	13.9	5.9	1	5	4	0	0	0	0	0	9	—	0	15	24	Mars
2.5	4.3	2.0	0	1	1	29	17	2	6	2	32	64.5	21.4	22	12	2	0	0	0	0	0	6	—	0	0	4	Avril
2.8	4.8	1.5	2	8	7	5	3	4	12	13	39	52.3	12.5	14	13	0	2	5	0	0	*10*	*2*	—	0	0	3	Mai
3.5	4.5	1.2	6	12	4	7	8	11	7	5	37	46.0	34.0	27	4	0	0	3	2	0	*10*	*1*	—	0	0	0	Juin
2.9	4.2	1.7	1	3	4	3	11	9	16	6	40	61.4	16.0	3	11	0	0	0	1	1	*10*	*7*	—	1	0	0	Juillet
3.7	5.7	2.3	0	0	1	4	19	11	13	10	33	72.6	34.4	6	12	0	0	0	1	1	*7*	*2*	—	1	0	0	Août
3.7	6.5	3.1	7	1	0	1	6	7	16	25	28	58.7	14.0	1	6	1	0	0	1	0	0	4	2	—	1	0	3	Septembre
3.3	5.7	3.8	3	10	3	5	10	7	26	9	20	92.6	18.0	6	14	18	0	0	0	0	0	8	1	0	8	25	Октябрь
4.3	4.8	4.8	2	0	5	6	30	10	15	10	12	37.2	9.4	28	15	12	0	0	0	0	1	20	—	1	12	20	Ноябрь
2.8	2.9	2.2	2	0	1	5	16	6	13	3	42	12.6	5.5	5	5	5	0	0	0	0	0	16	—	0	27	31	Декабрь
3.6	4.9	2.9	34	41	34	86	161	84	201	111	343	592.1	34.4	—	148	73	2	15	4	1	73	*113*	—	7	106	178	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
♀ = 56° 38′ Успенская сельскохозяйственная школа. λ = 39° 12′																					
Январь	738.9	756.5	709.9	— 9.9	— 8.7	— 9.4	— 9.3	1.7	11	—30.9	16	—13.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	9.0
Февраль	727.2	747.9	706.4	— 6.6	— 4.7	— 6.1	— 5.8	3.0	28	—25.9	16, 19	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	8.2
Мартъ	746.2	759.6	724.1	— 5.3	— 0.2	— 3.7	— 3.1	7.4	29	—19.2	20	— 6.8	3.1	3.5	3.2	93	74	87	7.2	5.1	3.5
Апрѣль	739.4	749.8	725.6	5.5	10.9	7.0	7.8	20.0	30	— 4.1	5	3.6	5.7	6.2	6.3	85	66	84	7.3	7.5	6.3
Май	739.0	749.5	730.2	10.1	14.8	11.1	12.0	24.2	31	— 4.7	10	7.3	7.8	8.0	8.1	82	63	80	5.7	6.2	4.7
Іюнь	740.9	749.0	733.5	16.7	22.9	17.3	19.0	31.0	23	7.2	6	12.8	10.8	10.6	10.8	75	51	73	3.4	4.8	4.4
Іюль	737.5	745.1	729.3	17.0	22.2	18.1	19.1	31.2	9	7.7	16	13.5	10.7	10.0	11.1	74	51	72	4.3	5.9	4.3
Августъ	735.6	745.0	727.2	13.9	19.4	15.0	16.1	27.9	25	8.0	19	11.4	10.0	9.9	10.3	85	60	81	6.0	6.4	4.9
Сентябрь	742.7	756.4	729.9	7.8	13.4	9.6	10.3	27.2	15	— 1.6	25	5.7	7.6	7.3	7.6	93	62	83	7.6	6.3	5.9
Октябрь	736.3	749.6	721.0	— 1.1	0.7	0.9	— 0.4	11.6	4	— 6.3	17	— 2.8	4.2	4.1	4.1	95	85	92	8.8	8.8	9.2
Ноябрь	739.5	750.4	726.2	— 2.2	— 1.1	— 2.0	— 1.8	2.8	2	—17.2	29	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.4
Декабрь	748.7	764.8	735.3	— 9.5	— 8.6	— 9.2	— 9.1	1.8	1	—21.6	16	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.3
Годъ	739.3	764.8	706.4	3.0	6.8	3.9	4.6	31.2	—	—30.9	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.3
φ = 56° 8′ Владиміръ на Клязьмѣ. λ = 40° 25′																					
Январь	—	—	—	— 9.5	— 8.2	— 8.5	— 8.7	2.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.1
Февраль	—	—	—	— 6.2	— 4.6	— 5.9	— 5.6	2.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.5
Мартъ	754.9	767.8	733.0	— 5.4	— 0.3	— 3.5	— 3.1	9.2	30	—	—	—	5.5	5.2	5.9	79	54	73	6.8	5.3	4.1
Апрѣль	747.7	757.4	733.1	6.2	12.0	8.2	8.8	21.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.4
Май	746.6	756.3	737.2	10.6	14.0	11.7	13.1	25.8	31	—	—	—	7.3	6.7	7.3	74	47	70	5.9	7.6	5.5
Іюнь	748.4	756.5	741.5	17.2	23.9	18.4	19.8	31.4	23	8.0	9	13.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	4.3
Іюль	745.2	752.9	737.2	17.8	24.0	18.6	20.1	32.1	9	8.5	18	13.7	—	—	—	—	—	—	4.1	5.7	4.5
Августъ	743.7	752.2	735.2	14.3	20.8	16.0	17.0	28.2	5	9.0	19	11.9	10.1	9.6	10.1	81	54	76	6.1	6.6	5.4
Сентябрь	750.3	763.7	739.2	8.2	14.5	10.0	10.9	28.8	15	— 1.5	25	6.3	7.0	7.0	7.1	86	56	75	6.8	6.6	4.4
Октябрь	745.1	758.3	726.5	— 0.2	1.6	0.4	0.6	12.4	5	— 5.9	10	— 1.4	4.3	4.1	4.2	91	79	86	9.3	9.3	9.7
Ноябрь	748.4	759.3	735.7	— 1.8	— 0.5	— 1.4	— 1.2	4.0	3	—17.5	30	— 3.5	3.6	3.7	3.6	88	81	85	9.2	9.2	8.3
Декабрь	757.8	773.5	742.6	— 9.8	— 8.4	— 9.4	— 9.2	1.9	1	—23.0	16	—11.5	2.2	2.2	2.2	90	85	88	7.7	6.9	6.8
Годъ	—	—	—	3.4	7.4	4.6	5.1	32.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.2
φ = 55° 35′ Муромъ. λ = 42° 4′																					
Январь	—	—	—	— 9.3	— 8.0	— 9.1	— 8.8	1.9	11	—28.8	15, 16	—12.9	2.4	2.5	2.4	90	86	90	9.3	8.7	8.2
Февраль	—	—	—	— 6.4	— 4.3	— 6.0	— 5.6	4.4	27	—28.2	19	— 9.4	2.9	3.0	2.9	89	82	88	8.7	8.6	8.0
Мартъ	—	—	—	— 6.4	— 0.1	— 4.3	— 3.6	9.0	30	—21.2	21	— 8.0	2.9	3.3	3.0	90	67	85	7.1	4.4	5.0
Апрѣль	—	—	—	7.1	13.0	9.0	9.7	21.5	13	— 2.4	5	4.5	5.9	6.0	6.4	79	56	76	8.3	7.6	5.1
Май	—	—	—	10.7	17.5	11.5	13.2	27.2	30	— 3.3	10	6.5	7.5	7.5	8.0	77	52	78	6.5	7.1	4.8
Іюнь	—	—	—	18.4	25.4	18.2	20.7	32.0	26	8.2	9	12.8	10.8	10.2	10.8	68	43	69	3.6	4.7	4.4
Іюль	—	—	—	18.3	26.4	18.6	21.1	34.4	10, 12	6.5	29	12.7	11.1	10.3	11.3	71	41	71	3.1	5.3	3.5
Августъ	—	—	—	15.1	21.5	15.5	17.4	29.7	5	7.1	29	11.8	10.6	10.8	10.9	83	58	84	5.9	6.7	5.3
Сентябрь	—	—	—	8.4	15.4	10.0	11.3	29.4	15	— 2.1	30	5.9	7.6	8.0	7.8	90	61	82	7.0	6.6	4.3
Октябрь	—	—	—	0.5	2.5	0.9	1.3	14.6	5	— 4.7	16	— 0.9	4.4	4.5	4.5	90	81	89	9.6	9.3	10.0
Ноябрь	—	—	—	— 1.7	— 0.4	— 1.3	— 1.1	4.2	2	—17.8	30	— 3.7	3.8	3.8	3.8	91	85	89	9.3	8.9	8.7
Декабрь	—	—	—	—11.0	— 9.0	—10.4	—10.1	1.6	4	—24.1	15	—13.1	2.0	2.1	2.0	89	85	89	6.4	7.2	7.4
Годъ	—	—	—	3.6	8.3	4.4	5.4	34.4	—	—28.8	—	0.5	6.0	6.0	6.1	84	66	82	7.1	7.1	6.1
♀ = 56° 20′ Нижній Новгородъ. λ = 44° 0′																					
Январь	746.5	765.2	715.4	— 9.9	— 8.9	— 9.8	— 9.5	1.6	1, 2	—27.3	15	—12.6	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.3
Февраль	734.1	753.5	713.1	— 7.3	— 5.1	— 6.2	— 6.2	2.3	22	—27.8	19	— 9.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	8.2
Мартъ	754.5	767.3	729.8	— 5.4	— 1.1	— 3.8	— 3.4	6.8	25	—17.3	20	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	3.2
Апрѣль	749.2	758.3	735.3	7.0	11.8	8.3	9.0	19.1	30	— 1.4	5	4.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	4.3
Май	746.0	757.3	731.6	11.2	16.7	11.7	13.2	25.8	30, 31	— 2.2	10	7.9	—	—	—	—	—	—	5.5	7.2	6.7
Іюнь	748.3	755.0	739.0	19.0	24.4	19.4	20.9	31.2	27	6.0	16	14.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.2	4.7
Іюль	744.7	750.1	737.3	19.6	25.0	20.6	21.7	32.6	10, 14	8.8	28	15.8	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	3.3
Августъ	743.2	752.6	734.3	16.2	20.9	16.9	18.0	29.0	2	10.3	—	13.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.9	5.2
Сентябрь	748.6	761.6	738.5	8.4	14.0	10.6	11.0	27.1	15	— 3.1	30	6.9	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	3.7
Октябрь	744.4	756.6	722.7	— 0.3	1.2	0.4	0.4	13.8	5	— 6.1	16	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	8.9
Ноябрь	748.5	760.8	736.3	— 2.1	— 1.3	— 1.8	— 1.7	3.0	2	—13.8	30	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9	9.8
Декабрь	757.4	774.2	738.8	— 9.3	— 8.5	— 9.0	— 8.9	1.3	4	—18.3	15, 22	—11.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	7.4
Годъ	747.1	774.2	713.1	3.9	7.4	4.8	5.4	32.6	—	—27.8	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précip.	✻	▲	⊼	⊤	≺	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 238^m7$? Ouspenskaïa (école agricole). $G = 0^{m}.72$																								
6.1	5.6	5.3	16	6	5	9	11	16	10	19	1	37.3	9.4	2	29	26	0	0	0	0	1	25	1	3	26	31	Janvier
7.2	8.0	7.7	4	1	0	0	1	15	27	15	0	41.9	5.2	23	26	23	0	0	0	0	0	20	6	1	19	28	Février
5.2	5.9	5.5	2	2	0	6	12	21	25	12	12	7.0	2.5	1	7	4	0	0	0	0	0	4	0	3	4	25	Mars
4.9	7.2	5.2	0	2	6	6	37	22	12	6	3	41.1	8.7	14	16	2	0	1	0	0	14	5	0	0	14		Avril
4.5	5.6	4.0	12	13	13	10	6	11	8	19	1	43.1	12.1	14	14	6	0	0	4	0	1	4	8	2	0	0	3	Mai
4.2	5.8	3.6	16	17	10	15	14	11	3	4	0	20.7	12.1	25	13	0	0	1	6	1	0	2	3	0	2	0	0	Juin
4.2	5.6	3.7	10	7	6	11	10	21	16	12	0	34.2	7.2	13	10	0	0	0	1	4	0	1	5	0	2	0	0	Juillet
4.7	6.0	3.5	3	0	3	5	20	34	8	11	9	46.9	14.2	6	14	0	0	0	1	4	0	1	2	0	0	0	0	Août
3.2	4.8	4.0	24	3	0	3	10	7	15	23	5	42.9	8.2	28	13	2	0	0	1	0	0	2	11	5	1	0	1	Septembre
3.3	4.0	3.2	9	10	0	3	4	17	13	11	24	61.3	13.2	6	20	12	0	0	0	0	0	1	23	4	2	0	0	Octobre
4.6	5.1	5.5	6	4	2	12	23	16	10	13	4	39.4	7.1	18	19	17	0	0	0	0	0	3	20	4	3	14	30	Novembre
4.5	4.8	4.6	4	1	3	18	23	12	14	7	11	8.7	2.8	5	14	10	0	0	0	0	0	0	4	2	2	27	31	Décembre
4.7	5.7	4.6	106	66	57	136	192	205	128	169	36	424.5	14.2	—	188	96	1	22	1	2	32	167	42	17	113	180	Année
$H = 154^m8$ Vladimir sur Kl'iazma. $G = 0^{m}.72$																								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	6.2	12	27	22	0	0	0	0	1	20	1	—	24	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	4.9	11	25	23	0	0	0	0	2	18	0	—	19	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	4.7	21	8	4	0	0	0	0	6	10	1	—	19	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	13.1	14	15	2	0	0	0	0	3	11	5	—	0	—	Avril
1.3	2.9	1.1	7	11	9	1	6	6	9	10	34	35.2	11.4	12	11	8	0	0	0	0	0	2	1	0	0	—	Mai
1.8	2.3	1.1	14	3	5	9	4	10	6	8	44	31.5	9.0	24	16	12	0	0	1	4	4	2	1	0	2	1	0	Juin
1.0	4.0	0.2	1	6	0	9	4	10	6	8	49	41.0	8.3	16	6	1	0	0	1	1	1	0	3	4	10	0	3	Juillet
2.0	4.4	1.3	0	0	0	2	16	15	12	5	41	34.0	9.8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	11.6	30	9	1	0	0	0	0	0	0	2	8	1	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	16.6	21	20	10	0	0	0	0	0	0	0	28	9	1	8	24	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	17.2	18	19	15	0	0	0	0	0	0	7	20	1	—	13	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	3.8	28	18	7	0	0	0	0	0	0	0	20	1	—	27	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450.2	17.2	—	172	83	2	10	8	6	39	161	23	—	110	—	Année
$H = 120^m$? Mourom.																								
4.2	3.4	3.1	14	11	4	8	16	14	6	10	7	33.0	6.0	12	23	22	0	0	0	0	0	23	0	0	22	10	28	Janvier
6.1	5.5	6.7	4	0	0	6	18	28	13	7	6	40.8	5.3	13	21	18	0	0	0	0	1	20	2	0	18	28	Février
3.3	3.9	3.4	7	4	6	13	23	20	7	3	2	10.0	3.1	2	7	5	0	0	0	0	0	21	0	0	15	28	Mars
3.1	4.1	2.8	3	2	15	35	17	6	3	2	5	48.9	22.5	22	10	2	0	0	0	0	0	14	1	0	3	0	3	Avril
3.0	3.7	1.7	5	9	17	7	7	17	11	10	6	34.6	7.3	8	13	0	0	1	3	0	4	7	12	1	0	1	0	Mai
2.4	3.1	2.0	18	14	4	13	17	8	15	3	7	4.6	1.9	25	4	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	Juin
2.2	3.0	1.4	4	3	13	20	15	10	11	7	4	41.2	16.0	14	8	0	0	1	5	2	0	0	9	5	8	0	0	Juillet
3.1	3.1	1.3	3	0	1	11	23	22	6	4	23	57.7	19.0	19	14	0	0	1	5	2	0	0	7	6	0	0	0	Août
3.5	4.9	2.7	10	1	0	6	17	17	14	19	6	46.0	16.2	1	15	8	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	Septembre
3.2	3.7	3.1	7	7	3	11	21	23	8	7	5	84.1	25.7	12	17	8	0	0	0	0	0	0	5	6	5	25	28	Octobre
3.9	4.0	3.5	2	0	3	23	28	12	10	7	6	38.1	22.5	28	12	10	0	0	0	0	0	0	7	14	0	14	28	Novembre
3.5	3.1	3.0	4	2	3	26	31	8	7	6	6	5.4	1.8	13	12	10	0	0	0	0	0	0	7	19	2	30	31	Décembre
3.5	3.8	2.8	81	54	71	183	224	182	99	88	94	444.4	25.7	—	156	76	2	15	4	1	42	174	16	1	104	178	Année
$H = 157^m9$ Nijnii Novgorod. $G = 0^{m}.73$																								
4.2	4.2	3.2	6	5	10	6	14	16	18	9	8	39.4	6.7	12	24	20	0	0	0	0	0	22	1	0	25	30	Janvier
6.2	5.8	4.6	1	0	2	1	21	26	20	11	8	54.0	8.2	22	23	23	0	0	0	0	0	21	0	0	22	28	Février
4.3	4.5	2.8	0	0	0	11	20	25	13	7	2	11.8	4.4	23	6	5	0	0	0	0	0	7	0	0	1	25	Mars
4.9	6.4	3.5	2	0	0	8	42	17	8	4	3	36.9	11.0	7	13	2	0	0	0	0	0	6	0	0	1	3	Avril
3.8	5.5	2.7	7	4	10	19	7	13	12	12	9	30.3	8.4	5	12	3	0	0	3	1	0	8	13	4	0	1	0	Mai
2.9	3.8	2.2	2	2	11	15	17	8	13	3	10	9.1	8.5	27	3	0	0	0	2	0	0	3	4	6	1	0	0	Juin
3.6	4.4	3.2	2	7	6	12	18	10	21	9	8	44.6	31.4	23	10	4	0	0	0	0	0	9	3	11	0	0	0	Juillet
3.3	4.6	2.8	1	1	4	8	30	21	13	7	8	44.9	12.2	19	14	0	0	0	3	0	0	0	11	1	0	0	0	Août
3.8	6.4	4.1	9	6	2	1	13	16	15	24	4	32.2	8.3	30	14	3	0	0	0	0	0	1	7	27	1	2	2	Septembre
3.9	5.2	3.7	0	6	11	7	19	21	18	9	2	83.2	13.5	12	16	13	0	0	0	0	0	7	8	29	1	12	24	Octobre
4.9	5.3	4.6	1	0	4	18	23	22	11	9	3	45.8	15.4	28	14	8	0	0	0	0	0	2	2	2	0	19	30	Novembre
3.9	4.1	3.7	2	1	4	11	20	31	10	9	2	5.6	1.5	18	9	8	0	0	0	0	0	5	16	2	0	28	31	Décembre
4.1	5.0	3.4	36	41	85	153	210	222	158	113	76	437.8	31.4	—	158	84	0	9	1	0	43	173	23	9	123	176	Année

φ = 56° 20′ Козьмодемьянскъ. λ = 46° 34′ — H = 113m.0 Kozmodemïansk. G = 0mm.73

Mois.	Pression. Baromètre. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse. Calme.	Vitesse. 7	1	9	Fréquence. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Précipit. Somme.	Max.	Nbre.	✳	▲	⊼	⊤	∠	Sér.	Couv.	≡	Tem. 7	1	9
Janvier	751.2	767.8	719.7	−10.3	− 8.5	− 9.5	− 9.4	3.2	2	−27.2	15, 16	−12.8	2.2	2.3	2.3	88	83	88	9.4	8.5	9.0	3.4	3.6	2.0	9	12	9	0	5	16	28	2	12	42.7	9.3	12	17	17	0	0	0	0	1	24	—	3	26	29
Février	738.6	757.8	717.1	− 7.6	− 4.7	− 6.0	− 6.1	3.0	24	−28.2	20	− 9.4	2.6	2.8	2.8	88	80	86	8.9	9.2	8.2	5.6	4.8	3.7	3	1	2	4	11	34	19	7	3	21.9	3.8	13	19	19	0	0	0	0	1	21	—	5	19	28
Mars	750.1	771.6	733.0	− 6.4	− 0.2	− 3.9	− 3.5	9.0	25	−19.7	21	− 7.7	2.7	• 3.1	2.0	88	66	80	6.1	6.3	4.5	2.5	3.6	2.3	2	5	2	5	6	31	26	3	13	7.5	4.2	2	6	5	0	0	0	0	6	9	—	5	15	27
Avril	755.1	764.3	741.3	5.8	11.7	7.9	8.5	19.5	29	− 1.8	6	3.9	5.7	6.4	6.0	83	63	76	6.8	7.7	5.0	3.8	4.1	3.0	0	0	3	33	16	16	5	0	17	10.2	3.0	7	10	4	0	0	0	0	2	11	—	1	0	3
Mai	750.1	762.5	731.3	10.7	16.4	11.9	13.0	27.3	31	− 2.7	10	7.7	7.3	7.2	7.2	74	53	68	4.9	6.1	5.5	3.5	4.1	2.7	10	13	8	12	5	19	12	2	12	59.5	16.7	21	15	0	2	3	0	0	7	11	—	3	0	2
Juin	752.6	758.2	745.1	17.9	24.8	18.9	20.5	32.1	23	5.1	16	13.5	10.9	10.0	10.3	70	46	63	2.9	4.0	3.3	2.3	2.7	1.7	9	8	16	12	7	17	3	1	17	8.6	5.2	27	5	0	0	0	1	6	3	14	2	—	1	0	0
Juillet	749.0	754.2	741.1	18.7	25.6	20.2	21.5	34.1	14	8.5	29	14.7	11.1	11.1	11.5	70	46	66	4.1	5.7	4.0	2.3	2.7	1.5	8	1	8	10	7	21	15	5	13	39.8	14.4	17	9	0	0	0	3	2	4	2	—	0	0	0
Août	747.4	757.4	738.0	16.1	22.7	18.0	18.9	29.9	2, 6	9.5	27	13.8	10.7	11.1	11.0	79	56	72	4.8	6.5	4.8	2.0	3.9	2.0	5	1	4	8	13	36	10	3	13	58.3	13.2	20	13	0	0	0	0	4	4	5	—	3	0	0
Septembre	752.1	764.4	742.0	8.3	14.7	10.5	11.2	27.5	2	− 3.7	30	6.7	7.4	7.7	7.7	87	61	78	5.9	6.4	4.7	2.7	3.7	3.3	18	6	3	3	6	21	10	13	10	42.9	7.1	30	14	3	0	1	1	0	2	5	—	1	0	4
Octobre	749.2	760.7	735.1	− 0.5	1.6	0.1	0.1	11.3	5	− 6.8	12	− 1.5	4.2	4.4	4.3	94	85	90	9.4	9.3	9.0	2.3	2.9	2.0	6	4	9	7	6	20	16	8	17	99.4	33.2	13	20	9	0	0	0	0	0	27	—	0	9	25
Novembre	753.9	766.6	740.9	− 2.6	− 1.6	− 2.3	− 2.2	3.6	3	−10.8	17	− 4.1	3.7	3.8	3.7	91	91	94	9.3	9.8	9.5	3.7	3.9	3.3	6	0	4	14	20	28	11	5	2	40.8	14.4	29	19	17	0	0	0	0	0	27	—	2	20	29
Décembre	762.6	779.4	741.7	−10.5	− 9.1	−10.4	−10.0	0.1	4	−22.3	17	−13.3	2.0	2.1	2.0	90	86	90	7.8	6.5	7.0	3.6	2.9	3.8	6	1	3	15	10	25	21	3	9	6.6	1.0	22	13	13	0	0	0	0	4	15	—	6	30	31
Année	751.7	779.4	717.1	3.3	7.8	4.6	5.2	34.1	—	−28.2	—	1.0	5.9	6.0	6.0	84	76	79	6.7	7.2	6.2	3.1	3.6	2.6	82	52	71	123	112	284	176	52	143	438.2	33.2	—	160	87	2	10	10	9	45	159	—	30	119	178

φ = 55° 51′ Лаврентьево (Энгельгардтовская Обсерваторія). λ = 48° 49′ — H = 95m.? Lavrentïevo (Observatoire d'Engelhardt). G = 0mm.71

Mois.	Pression. Baromètre. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse. Calme.	Vitesse. 7	1	9	Fréquence. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Précipit. Somme.	Max.	Nbre.	✳	▲	⊼	⊤	∠	Sér.	Couv.	≡	Tem. 7	1	9
Janvier	753.0	769.7	722.3	−11.8	− 9.1	−11.5	−10.8	4.4	2	−37.3	27	−15.5	2.0	2.2	2.1	88	81	86	8.3	8.7	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	7.1	3	20	20	0	0	0	0	2	22	—	—	27	30
Février	741.2	759.6	719.7	− 8.0	− 5.3	− 6.4	− 6.6	2.3	12	−29.4	20	−10.2	2.4	2.6	2.7	88	78	87	9.4	8.2	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	5.1	16	21	21	0	0	0	0	0	21	—	—	21	28
Mars	761.0	772.5	735.5	− 9.1	− 2.1	− 6.6	− 5.9	6.6	31	−27.4	22	−11.3	2.3	2.7	2.7	87	66	88	5.5	4.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	3.0	23	8	6	0	0	0	0	7	7	—	—	20	30
Avril	757.8	767.5	745.1	5.1	11.3	5.8	7.4	20.4	30	− 5.2	6	1.8	5.4	5.7	5.7	83	60	83	6.8	6.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.4	5	7	4	0	0	0	0	4	11	—	—	0	6
Mai	751.1	763.8	727.3	9.7	16.5	9.7	12.0	26.8	31	− 7.7	10	4.3	7.2	7.0	7.6	77	51	82	5.1	5.5	5.5	2.2	4.2	0.5	4	9	4	12	6	15	6	6	19	108.1	55.6	15	11	0	0	1	1	0	8	8	—	0	0	4
Juin	754.0	759.3	745.5	16.9	23.7	15.1	18.6	31.4	26	1.0	17	9.3	11.0	11.3	11.4	75	52	87	2.9	3.8	2.7	0.9	2.7	0.8	6	8	5	6	9	7	6	2	41	22.8	9.3	8	4	0	0	1	2	1	15	3	—	1	0	0
Juillet	750.5	753.7	742.8	17.5	25.0	16.8	19.8	32.8	10	1.6	29	10.4	11.2	10.8	11.8	76	47	83	4.1	5.0	2.7	0.9	1.8	0.2	3	2	2	5	2	9	12	2	56	58.8	35.1	25	9	0	0	3	1	1	8	2	—	2	0	0
Août	749.2	758.4	740.1	15.3	22.7	15.5	17.9	30.7	2	4.2	25	10.9	11.1	10.7	11.3	85	55	87	5.4	5.3	4.4	0.8	3.1	0.3	2	0	5	7	9	15	10	3	32	47.3	15.4	15	15	0	1	2	1	3	7	8	—	0	0	0
Septembre	752.8	763.6	742.8	7.0	14.2	8.8	10.0	29.0	1	− 5.5	30	3.8	6.5	6.9	6.9	84	58	79	6.0	6.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	6.7	30	12	2	0	0	0	0	6	8	—	—	0	8
Octobre	750.8	760.8	728.8	− 0.6	2.1	0.2	0.6	12.8	5	− 9.7	2	− 2.2	4.1	4.2	4.1	92	77	87	8.5	8.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	8.7	2	20	6	0	0	0	0	2	24	—	—	5	26
Ноябрь	756.2	768.8	741.5	− 3.3	− 1.9	− 3.1	− 2.8	3.7	3	−12.3	26	− 5.2	3.4	3.5	3.4	92	87	91	9.7	9.9	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	13.4	22	19	15	0	0	0	0	0	27	—	—	20	28
Décембрь	764.5	781.5	742.0	−12.6	−10.2	−12.4	−11.7	− 2.8	4	−32.3	17	−15.9	1.7	1.9	1.7	89	83	88	7.1	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	1.8	31	17	17	0	0	0	0	5	15	—	—	31	31
Годъ	753.5	781.5	719.7	2.2	7.2	2.7	4.0	32.8	—	−37.3	—	− 1.6	5.7	5.8	6.0	85	66	86	6.6	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	449.2	55.6	—	165	91	1	7	5	5	64	156	—	—	124	191
Année																																															

φ = 55° 47′ Казань (университетъ). λ = 49° 8′ — H = 80m.2 Kazan (université). G = 0mm.71

Mois.	Pression. Baromètre. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse. Calme.	Vitesse. 7	1	9	Fréquence. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Précipit. Somme.	Max.	Nbre.	✳	▲	⊼	⊤	∠	Sér.	Couv.	≡	Tem. 7	1	9
Janvier	754.9	771.5	724.0	−11.2	− 9.6	−10.7	−10.5	3.8	2	−31.3	27	−14.0	2.0	2.2	2.1	86	84	84	8.3	9.1	8.4	3.8	5.7	4.7	13	7	7	14	16	11	8	7	10	35.5	4.9	13	20	19	0	0	0	0	2	24	2	1	27	30
Février	743.2	761.6	721.3	− 7.8	− 5.9	− 6.4	− 6.7	2.0	12	−27.3	20	−10.4	2.4	2.6	2.7	86	81	86	9.2	8.8	8.6	4.6	7.8	5.1	4	0	0	10	24	25	8	8	5	21.7	2.6	24	24	24	0	0	0	0	0	20	1	3	21	28
Mars	763.0	772.4	737.3	− 8.5	− 3.3	− 5.6	− 5.8	6.6	25	−21.6	23	−10.2	2.4	2.7	2.7	86	70	82	4.7	4.5	4.8	3.0	5.6	3.5	5	6	0	8	16	16	16	5	21	12.2	5.8	23	7	6	0	0	0	0	10	6	2	0	22	30
Avril	759.7	768.9	746.7	5.0	10.7	7.9	7.9	20.8	30	− 3.3	6	3.7	5.3	5.6	5.7	82	62	73	6.9	6.9	4.1	2.8	4.5	2.9	0	0	6	41	15	6	4	0	18	8.7	3.1	7	7	3	0	0	0	0	7	8	5	0	0	4
Май	752.8	765.3	728.2	9.8	16.2	12.2	12.7	27.1	31	− 3.4	10	7.4	6.9	6.8	7.6	74	50	69	5.2	5.6	5.0	3.1	5.1	3.1	12	13	12	8	7	8	10	7	16	89.0	32.4	15	13	0	1	1	0	1	7	10	1	0	0	2
Июнь	755.6	760.8	747.2	16.9	23.7	10.3	20.0	31.2	27	5.4	16	12.8	10.1	9.5	10.6	69	44	62	2.8	4.4	3.0	1.8	3.3	1.9	10	15	8	11	8	8	13	4	5	16	35.9	32.5	6	5	0	0	3	1	2	12	3	0	0	0	0
Июль	752.1	757.5	745.2	17.7	25.0	21.6	21.4	33.2	10	6.5	29	14.6	10.4	9.6	10.7	70	43	57	4.1	5.8	3.8	1.6	3.4	1.6	6	14	2	13	10	23	18	4	6	30	18.4	6.0	16	10	0	0	4	1	2	6	3	0	0	0	0
Août	750.8	760.0	741.6	16.0	23.3	19.1	19.5	30.9	2	8.9	25	13.8	10.3	9.9	10.7	77	49	67	5.1	6.2	4.6	2.1	5.7	2.5	5	7	7	15	14	24	7	4	10	44.2	10.9	7	13	0	0	2	1	1	4	8	1	0	0	0
Septembre	754.4	765.1	744.5	8.1	14.3	10.7	11.0	29.9	1	− 5.1	30	6.6	6.3	6.4	6.6	77	54	68	7.4	6.7	5.1	3.7	5.0	3.2	11	8	2	12	5	13	11	22	6	24.0	5.5	30	11	2	0	0	0	2	2	11	1	1	1	4
Октябрь	752.6	762.4	730.8	0.0	2.1	0.6	0.9	11.3	5	− 6.1	2	− 1.2	4.1	4.0	3.9	87	74	80	9.0	8.9	9.2	3.0	3.9	3.3	10	9	6	9	10	12	15	10	12	33.6	7.4	2	16	8	0	0	0	0	0	26	3	1	4	24
Ноябрь	758.1	770.6	743.4	− 3.0	− 2.2	− 2.8	− 2.7	4.0	3	−12.3	16	− 4.8	3.3	3.4	3.3	88	85	86	9.7	10.0	9.4	3.6	5.0	4.4	3	1	3	24	21	21	9	5	3	44.8	8.8	22	18	18	0	0	0	0	0	27	2	0	20	29
Décембрь	766.4	783.4	743.6	−12.0	−10.6	−11.7	−11.4	− 3.6	6	−26.5	18	−14.3	1.7	1.8	1.7	86	82	83	7.5	7.7	6.1	2.6	3.5	3.2	5	4	5	17	17	15	10	4	16	12.3	2.8	31	14	14	0	0	0	0	5	16	0	0	31	31
Годъ	755.3	783.4	721.3	2.6	7.0	4.5	4.7	33.2	—	−31.3	—	0.3	5.4	5.4	5.7	81	65	75	6.6	7.0	6.0	3.0	4.9	3.3	84	74	60	180	163	176	115	87	156	380.3	32.5	—	158	94	1	10	3	8	55	162	18	6	126	182
Année																																														

φ = 55° 45′ Казань (земледѣльческое училище). λ = 49° 6′ — H = 75m.? Kazan (école agricole). G = 0mm.71

Mois.	Pression. Baromètre. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse. Calme.	Vitesse. 7	1	9	Fréquence. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Précipit. Somme.	Max.	Nbre.	✳	▲	⊼	⊤	∠	Sér.	Couv.	≡	Tem. 7	1	9
Janvier	755.2	771.7	723.9	−11.2	− 9.3	−11.0	−10.5	4.0	2	−32.3	27	−14.4	2.1	2.2	2.1	87	84	86	8.5	8.3	7.1	2.4	3.3	2.4	6	3	7	16	15	5	2	16	23	38.9	5.4	9	21	21	0	0	0	0	3	19	0	0	26	30
Février	744.4	761.0	721.8	− 7.9	− 5.5	− 6.4	− 6.6	2.8	12	−31.3	20	−10.6	2.5	2.8	2.7	88	81	88	8.8	7.9	8.0	4.6	5.3	4.7	3	0	0	9	19	15	19	13	9	6	36.5	4.2	16	24	21	0	0	0	0	0	16	1	2	19	28
Mars	763.2	774.8	737.7	− 0.3	2.7	− 0.8	− 0.3	8.2	25	−11.7	2	− 4.2	2.4	2.8	2.7	88	66	90	9.6	9.8	9.5	2.7	3.5	2.1	1	2	0	5	9	14	8	17	6	28.8	12.0	4	23	17	0	0	0	0	10	6	0	0	19	29
Avril	759.9	769.0	747.0	5.3	11.3	7.0	7.9	20.3	30	− 3.7	6	2.9	5.7	6.3	6.2	85	66	82	6.1	6.4	3.8	2.8	4.7	3.0	0	1	2	33	21	2	3	3	25	8.1	2.6	5	5	2	0	0	0	0	8	8	6	1	0	5
Май	752.9	765.5	728.3	10.3	16.6	11.4	12.8	26.1	31	− 2.9	10	6.6	7.6	8.1	8.3	79	57	80	5.2	5.3	5.5	3.1	3.4	2.8	12	7	3	12	7	32	12	7	32	92.4	38.5	15	13	0	0	2	0	0	7	9	0	0	0	2
Июнь	755.8	760.9	747.1	17.7	24.1	17.7	19.8	31.9	26	5.7	16	11.9	11.7	12.0	12.0	76	54	78	2.9	3.8	2.5	1.1	2.0	0.8	8	5	6	7	8	8	8	3	6	38	57.1	47.9	6	7	0	0	0	3	1	0	7	3	0	0	0	0
Июль	752.3	757.5	745.5	18.8	25.7	20.2	21.6	32.9	10	5.5	29	13.4	11.6	11.2	12.0	72	47	69	4.0	5.3	3.3	1.1	2.6	0.6	4	1	3	8	7	5	13	11	41	15.7	4.3	16	7	0	0	0	3	2	0	7	3	0	0	0	0
Août	751.0	760.0	742.1	16.5	23.8	18.2	19.5	31.9	2	5.5	25	13.5	11.0	11.2	11.4	80	54	74	4.5	6.0	4.8	1.4	3.3	1.3	3	1	2	15	10	18	17	4	23	51.8	18.7	7	13	0	0	1	0	2	8	8	1	1	0	0
Septembre	754.7	763.3	744.6	8.0	14.8	10.0	10.9	30.7	1	− 5.8	30	5.8	6.6	6.9	6.8	81	57	74	7.4	6.6	5.0	3.9	5.2	3.4	8	9	3	12	4	8	9	30	13	25.4	8.0	30	11	3	0	0	0	2	11	2	0	0	5	
Октябрь	752.8	762.6	731.4	0.1	2.4	0.7	1.1	11.5	5	− 8.5	2	− 1.2	4.3	4.3	4.1	90	77	84	8.9	9.1	9.1	3.5	3.9	3.2	1	1	2	5	4	3	7	11	4	35.2	9.0	2	17	15	0	0	0	0	2	27	5	0	4	24
Ноябрь	758.3	771.2	743.8	− 3.0	− 1.8	− 2.8	− 2.5	4.1	3	−12.0	16	− 5.0	3.4	3.5	3.4	91	86	90	9.6	9.8	9.5	2.1	3.5	2.5	1	0	0	27	10	6	8	11	27	45.2	10.4	23	17	15	0	0	0	0	0	27	3	1	20	29
Décембрь	766.6	783.6	743.5	−12.4	−10.2	−12.1	−11.6	− 2.7	5	−28.8	17	−15.2	1.7	1.9	1.7	87	83	86	7.1	7.3	6.5	1.7	2.3	2.1	2	1	2	5	1	9	10	2	18	9	37	10.3	2.6	31	13	13	0	0	0	0	0	7	15	0	0	31
Годъ	755.5	783.6	721.8	2.7	7.4	3.8	4.6	32.9	—	−32.3	—	− 0.4	5.9	6.1	6.1	84	68	81	6.5	6.7	5.7	2.1	3.3	2.1	57	32	41	174	120	91	133	123	322	428.6	47.9	—	151	86	0	9	3	2	69	152	18	5	119	183
Année																																														

Златоустъ. — Zlatoust.

φ = 55° 10′ λ = 59° 41′ H = 457.m8 G = 0.mm59

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Врем. Temp.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	720.2	737.0	702.5	—15.3	—12.0	—14.8	—14.0	4.4	2	—34.0	28	—18.7	1.9	2.0	1.8	92	87	91	8.3	9.1	6.8	4.7	5.4	4.3	2	0	2	31	7	0	12	22	17	29.7	7.4	17	16	16	0	0	0	0	1	17	0	2	27	30	Janvier
Февраль	711.8	726.9	686.2	—12.4	— 6.7	—10.0	— 9.7	2.2	5	—30.9	21	—14.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.6	4.6	5.4	4.2	0	1	1	16	7	7	13	20	19	12.2	3.9	14	13	13	0	0	0	0	2	16	0	4	24	28	Février
Мартъ	726.1	739.4	703.6	—13.2	— 4.2	—10.4	— 9.3	4.6	30	—30.2	23	—16.3	1.7	2.3	1.9	88	66	83	7.6	6.6	5.2	3.8	5.6	4.4	0	0	2	16	2	0	19	41	13	17.6	4.2	10	17	17	0	0	0	0	0	7	13	0	1	25	31	Mars
Апрѣль	728.1	737.5	715.2	0.3	9.3	2.8	4.1	19.6	28	—10.0	8	— 2.1	4.0	4.1	4.1	83	50	73	6.1	5.5	4.0	3.0	3.8	2.3	1	0	3	21	4	1	10	23	27	23.4	10.9	2	7	6	0	0	0	0	0	9	8	2	0	2	21	Avril
Май	718.4	728.9	702.7	5.8	12.0	8.0	8.6	22.2	31	— 6.0	10	1.8	5.4	5.3	5.7	76	52	70	6.7	8.2	5.9	4.5	7.5	3.5	3	2	7	16	5	1	16	30	13	67.4	11.5	13	18	2	1	0	2	0	3	14	10	5	1	10	Mai
Іюнь	722.1	730.3	713.3	12.4	19.8	13.9	15.4	26.8	25	— 0.7	3	7.4	8.4	7.9	9.0	76	46	75	4.2	7.6	4.8	2.6	5.7	1.5	2	7	7	11	2	1	12	23	25	106.9	24.1	15	11	0	0	3	7	1	0	0	4	8	4	0	0	Juin
Іюль	718.9	725.2	709.6	14.1	21.2	16.0	17.1	28.6	26	3.8	31	10.2	10.2	10.3	10.9	85	57	81	5.9	6.4	3.7	1.6	3.0	0.9	2	0	1	4	2	0	16	16	52	36.4	12.9	19	12	0	0	0	4	0	0	7	7	8	0	0	0	Juillet
Августъ	719.9	725.0	711.5	11.6	21.8	14.8	16.1	29.3	4	2.2	28	8.6	8.9	8.7	9.4	86	46	75	6.0	7.0	3.9	2.0	4.5	1.0	3	0	1	10	4	1	11	18	45	10.8	7.4	12	6	0	0	0	0	2	3	4	11	2	0	0	Août
Сентябрь	718.3	729.8	705.5	5.0	10.9	6.2	7.4	28.0	1	— 6.6	29	3.1	6.0	6.3	6.2	88	63	83	8.3	8.7	7.5	4.1	5.9	3.6	2	2	4	8	4	2	21	32	15	88.9	16.5	4	19	6	0	0	0	0	1	20	5	5	2	9	Septembre
Октябрь	718.9	732.5	700.0	— 3.6	1.0	— 1.8	— 1.5	14.6	6	—10.9	13	— 4.7	3.3	3.5	3.5	89	70	84	8.7	8.2	8.1	4.0	6.0	4.6	0	0	7	28	3	1	13	23	18	36.4	15.9	18	17	14	0	0	0	0	1	23	1	6	15	28	Octobre
Ноябрь	725.0	737.7	709.4	— 9.2	— 5.2	— 7.5	— 7.1	1.1	3	—27.1	15	—11.5	2.2	2.5	2.3	90	77	85	8.8	8.6	7.9	3.0	3.2	3.8	1	0	2	28	3	3	14	23	16	17.4	4.3	7	13	3	0	0	0	1	2	20	0	3	28	30	Novembre
Декабрь	729.2	742.3	706.5	—14.8	—11.8	—14.8	—13.8	— 3.4	9	—32.6	12	—18.4	1.3	1.5	1.3	86	79	83	7.4	7.1	5.4	4.1	4.2	3.8	1	0	2	17	1	0	9	40	23	18.1	5.2	24	15	15	0	0	0	0	0	4	12	1	3	31	31	Décembre
Годъ	721.4	742.3	686.2	— 1.6	4.7	0.2	1.1	29.3	—	—34.0	—	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	5.9	3.6	5.0	3.2	17	12	39	206	44	17	166	311	283	465.2	24.1	—	164	102	4	7	7	3	40	158	46	32	155	219	Année

Ивановскій рудникъ. — Ivanovskii Roudnik.

φ = 55° 0′ λ = 59° 9′ H = 855.m8 G = 0.mm49

Январь	684.2	698.7	666.6	—14.5	—12.7	—14.0	—13.7	— 0.8	2	—29.9	20	—17.6	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	6.8	4.9	4.6	5.7	2	3	2	5	8	13	30	17	7	14	47.0	10.1	14	18	16	0	0	0	0	2	14	2	0	31	31	Janvier
Февраль	678.8	691.2	642.7	—12.1	— 9.9	—11.1	—11.0	— 1.0	14	—24.0	21	—14.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	6.9	7.0	6.9	5.2	1	1	1	0	8	36	31	1	5	28.0	4.1	10, 25	23	23	0	0	0	0	0	3	17	0	6	28	28	Février
Мартъ	690.7	702.3	668.8	—11.9	— 7.0	—10.6	— 9.8	0.0	29, 30	—22.8	19	—14.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	4.9	4.5	4.7	4.7	4	5	3	0	7	19	31	5	19	18.6	4.4	10	20	16	0	0	0	0	0	10	10	7	0	31	31	Mars
Апрѣль	694.1	703.2	681.2	2.2	6.5	2.9	3.9	16.0	28	— 8.6	8	— 0.2	3.9	4.0	3.9	75	58	70	5.1	3.2	3.0	2.6	3.2	3.4	0	0	1	1	19	9	30	3	27	14.8	7.5	2	9	7	0	0	0	0	0	12	3	5	0	4	17	Avril
Май	685.2	694.3	669.4	5.2	8.6	6.5	6.8	20.2	31	—10.0	10	1.9	5.0	5.2	5.3	72	63	72	4.5	6.4	4.8	4.2	6.2	5.3	4	3	3	6	2	19	18	18	15	8	84.1	13.0	9	18	3	0	1	1	0	6	9	5	4	2	9	Mai
Іюнь	689.5	697.0	680.2	13.1	16.3	12.9	14.1	24.0	25	1.0	16, 17	9.1	8.0	7.5	7.6	70	55	67	2.4	4.2	3.1	2.2	3.9	2.4	7	4	4	4	9	6	19	13	24	115.6	32.0	25	12	0	2	7	3	0	0	10	2	7	0	0	0	Juin
Іюль	686.8	692.3	677.7	14.6	18.3	14.6	15.8	26.2	16	5.1	30	11.1	9.4	9.3	9.2	77	61	75	4.7	5.5	4.2	2.5	3.5	2.7	1	1	3	2	5	8	31	17	25	118.9	37.5	19	12	0	1	3	1	0	0	6	5	5	0	0	0	Juillet
Августъ	687.5	691.9	678.6	14.1	18.6	15.0	15.9	26.2	4, 20	1.6	23	10.6	8.0	8.1	7.9	69	51	64	4.4	5.5	4.2	2.6	4.1	3.4	3	2	0	5	2	11	13	16	11	21	10.9	4.2	12	7	0	0	0	0	1	7	2	3	5	0	0	Août
Сентябрь	685.3	696.5	673.4	4.7	7.1	4.9	5.6	24.2	1	—10.4	29	2.6	5.6	5.6	5.4	86	74	81	6.6	7.1	7.6	3.5	4.8	4.9	2	0	1	3	12	15	24	20	13	108.1	23.5	4	20	6	0	0	0	0	4	18	9	2	6	12	Septembre
Октябрь	684.4	695.5	668.1	— 3.2	0.4	2.6	— 2.1	9.8	6	—11.6	9	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.6	5.1	3.5	4.2	1	1	1	2	12	34	15	6	10	63.1	27.8	18	21	9	0	0	0	0	3	16	11	0	19	26	Octobre
Ноябрь	689.6	700.7	675.2	— 8.4	— 6.2	— 7.4	— 7.3	3.7	28	—16.4	18, 19	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	5.5	2.8	2.6	3.1	3	0	0	0	27	13	14	6	7	27	22.2	5.0	4	18	12	0	0	0	0	3	9	6	0	27	30	Novembre
Декабрь	693.4	704.7	671.1	—12.7	—10.7	—12.4	—11.9	4.0	3	—26.4	11, 12	—14.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.6	3.1	2.8	2.8	3	2	2	0	34	24	5	1	22	15.7	2.8	21	15	13	0	0	0	0	0	9	10	1	2	27	31	Décembre
Годъ	687.3	704.7	652.7	— 0.7	2.4	— 0.1	0.5	26.2	—	—29.9	—	— 3.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.2	3.6	4.2	4.0	31	22	24	34	208	206	242	109	218	647.0	37.5	—	199	105	3	11	5	1	75	116	63	17	175	215	Année

Уфа. — Oufa.

φ = 54° 43′ λ = 55° 56′ H = 174.m1 G = 0.mm62

Январь	747.3	763.3	722.1	—13.5	—11.6	—12.6	—12.6	1.8	2	—33.2	16	—15.9	1.7	1.8	1.7	83	78	80	8.5	9.0	8.2	3.2	3.6	3.1	13	8	4	13	34	6	4	4	7	61.3	10.0	13	25	24	0	0	0	0	1	24	—	1	27	31	Janvier
Февраль	738.1	755.2	712.9	— 9.4	— 7.0	— 8.8	— 8.4	0.4	13	—24.9	21	—12.5	2.1	2.2	2.1	86	76	82	9.2	9.2	8.2	4.3	4.4	3.8	3	2	1	9	39	13	6	8	3	56.0	15.5	9	24	23	0	0	0	0	0	21	—	6	26	28	Février
Мартъ	754.1	766.4	730.6	—10.5	— 5.0	— 7.7	— 7.7	3.4	29	—22.1	23	—11.8	1.9	2.2	2.2	83	65	78	6.6	6.7	6.1	2.2	2.7	3.3	10	7	4	1	32	8	13	11	7	22.9	10.1	29	15	15	0	0	0	0	0	9	17	—	0	25	31	Mars
Апрѣль	753.9	762.7	741.1	4.0	9.1	5.6	6.2	19.2	28	— 1.8	6	2.1	4.5	4.5	4.7	75	56	71	6.2	6.2	5.0	1.7	3.0	1.3	5	4	4	1	33	9	7	1	14	10.2	5.8	1	7	4	0	0	0	0	0	7	9	—	1	0	8	Avril
Май	743.7	755.3	723.2	9.9	14.8	11.8	12.2	27.1	31	— 3.5	10	6.8	6.5	6.2	6.8	70	50	64	6.8	7.7	6.2	2.4	4.1	2.6	11	8	6	10	12	6	18	10	12	66.4	19.0	4	16	2	2	2	4	0	3	3	7	—	3	1	3	Mai
Іюнь	746.7	755.7	737.0	17.0	23.6	18.7	19.8	30.0	27	6.7	3	13.2	9.5	8.8	9.6	65	41	59	4.5	6.8	5.3	1.3	2.3	1.3	15	2	3	5	8	3	5	22	27	43.3	13.3	5	6	0	0	3	5	1	1	3	7	—	2	0	0	Juin
Іюль	743.6	748.1	734.2	18.0	24.6	19.7	20.8	31.7	11, 16	8.8	29	14.4	10.4	9.9	10.7	68	45	63	4.5	6.5	4.9	1.5	2.6	1.2	10	2	2	6	15	16	16	7	4	19.0	7.6	5	9	0	0	2	1	2	3	9	—	1	0	0	Juillet
Августъ	744.1	750.9	736.2	15.8	23.7	18.8	19.4	32.1	4	6.8	24	13.4	9.1	8.9	9.4	69	43	60	6.3	6.4	5.4	2.2	3.6	2.2	10	6	4	8	10	5	23	20	4	45.5	9.6	4	16	2	0	0	0	0	0	5	23	—	0	0	0	Août
Сентябрь	744.6	756.1	732.6	7.5	12.4	9.1	9.7	28.9	1	— 5.7	29	5.7	6.4	6.4	7.0	81	60	78	7.5	8.1	6.3	2.2	3.6	2.2	10	6	4	8	10	5	23	20	4	45.5	9.6	4	16	2	0	0	0	0	0	5	23	—	1	2	5	Septembre
Октябрь	744.5	755.2	727.9	— 0.5	3.2	1.0	1.2	12.7	6	—12.7	4	— 1.6	3.9	4.2	4.3	86	73	85	8.8	9.5	7.9	2.2	2.6	2.3	14	7	8	16	16	9	10	9	4	75.9	18.9	18	18	8	0	0	0	0	0	3	23	—	0	10	20	Octobre
Ноябрь	751.6	763.6	735.9	— 6.2	— 4.4	— 5.3	— 5.3	1.3	3	—14.3	18	— 7.7	2.7	2.8	2.9	92	84	90	9.1	9.1	8.3	2.2	2.6	2.6	10	5	2	13	31	12	7	7	3	37.3	10.6	7	21	17	0	0	0	0	0	2	22	—	1	29	30	Novembre
Декабрь	757.4	772.6	732.5	—13.7	—11.4	—12.9	—12.7	— 3.3	1	—24.4	13	—15.7	1.5	1.7	1.6	90	87	89	7.9	7.9	6.4	1.6	1.8	1.8	9	4	6	19	35	6	9	5	0	24.7	10.3	23	13	12	0	0	0	0	0	3	17	—	0	31	31	Décembre
Годъ	747.5	772.6	712.9	1.5	6.0	3.1	3.5	32.1	—	—33.2	—	— 0.8	5.0	5.0	5.2	79	63	75	7.2	7.8	6.5	2.2	3.0	2.2	121	68	54	126	281	99	123	108	115	473.9	19.0	—	179	107	2	9	11	4	35	183	—	20	151	187	Année

Белебеевская сельскохозяйственная школа. — Belebeevskaïa (école agricole).

φ = 53° 55′ λ = 54° 38′ H = 281.m0 G = 0.mm54

Январь	736.3	751.2	707.5	—13.3	—12.1	—12.6	—12.7	1.4	12	—31.8	16	—16.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.6	3.8	3.8	4.7	10	9	4	3	35	17	7	3	5	18.5	10.7	13	17	14	0	0	0	0	2	19	4	0	27	29	Janvier
Февраль	727.8	744.5	702.5	— 9.6	— 7.6	— 9.2	— 8.8	0.2	24	—25.8	21	—13.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.2	7.6	4.0	5.7	4.9	2	1	0	4	27	24	17	6	3	14.3	6.0	10	15	15	0	0	0	0	0	18	1	0	27	28	Février
Мартъ	743.7	754.9	719.7	— 9.9	— 5.9	— 9.1	— 8.3	2.8	25	—23.2	23	—13.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	4.3	—	—	—	15	8	3	4	12	16	16	9	8	2.3	1.9	4	2	2	0	0	0	0	0	7	9	4	—	26	31	Mars
Апрѣль	743.6	751.6	731.2	3.8	8.9	4.1	5.6	20.6	28	— 3.5	9	1.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	3.8	—	—	—	3	3	2	11	28	14	5	2	22	6.2	5.5	2	3	1	0	0	0	0	0	8	7	2	—	1	15	Avril
Май	733.9	744.7	711.0	9.4	14.9	10.3	11.5	25.2	31	— 5.3	11	5.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.8	—	—	—	11	19	3	4	22	14	12	5	0	22.0	10.6	8	7	0	0	4	2	0	11	4	3	—	0	0	4	Mai
Іюнь	737.0	745.1	726.6	16.8	22.5	16.3	18.5	30.2	26	5.1	17	10.9	—	—	—	—	—	—	3.3	4.8	3.8	—	—	—	9	10	5	6	19	11	17	16	0	3.7	1.9	25	3	0	0	4	1	0	7	3	2	—	0	0	0	Juin
Іюль	734.1	738.9	725.7	18.6	25.3	17.8	20.6	32.9	25	5.2	1	12.0	—	—	—	—	—	—	3.3	4.1	4.0	—	—	—	7	2	2	3	21	20	15	9	14	7.9	3.3	5	7	0	0	1	0	1	4	6	1	—	0	0	0	Juillet
Августъ	734.3	741.1	726.8	16.1	23.9	17.0	19.0	31.2	20	6.1	17	11.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
Сентябрь	735.0	746.5	724.1	7.0	12.8	8.4	9.4	28.7	1	— 6.2	24	3.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	6.3	—	—	—	11	5	1	6	16	18	19	8	5	41.3	16.9	27	12	2	0	0	0	0	1	13	1	—	2	8	Septembre
Октябрь	734.2	743.9	718.6	— 0.3	2.9	1.0	1.2	14.9	6	— 9.1	3	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.1	—	—	—	9	14	2	8	20	15	11	9	5	114.9	35.4	18	13	5	0	0	0	0	0	1	21	8	—	14	21	Octobre
Ноябрь	740.9	752.3	727.2	— 6.4	— 4.6	— 5.8	— 5.6	0.6	3	—15.7	18	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.2	—	—	—	6	10	2	5	17	18	12	4	4	19	7.5	3.6	31	7	7	0	0	0	0	5	15	6	—	29	30	Novembre
Декабрь	746.8	761.3	721.9	—14.0	—11.0	—13.7	—12.9	0.0	2	—25.5	23	—16.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	737.3	761.3	702.5	1.5	5.8	2.0	3.1	32.9	—	—31.8	—	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.7	—	—	—	96	95	29	67	250	216	149	97	96	336.1	35.4	—	108	54	1	15	5	1	53	147	38	—	157	197	Année

Дѣдово. — Dedovo.

$\varphi = 53° 4'$ $\lambda = 55° 4'$ $H = 255^m?$ $G = 0^{mm}.51$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Pluie Somme	Max.	Nb. Dates.	Neige	Jours:	*	▲	⊼	⊤	<	Jrs. Orages	Jrs. Couverts	≡	Brum. Tempêtes	Tempt. Max. ≤ 0°	Tempt. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	740.0	754.8	710.6	−13.3	−11.9	−12.9	−12.7	1.0	2	−33.9	28	−16.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.9	4.2	5.1	5.2	11	4	3	15	18	12	8	9	13	18.2	3.7	13	17	16	0	—	—	—	3	19	—	3	28	31	Janvier
Février	732.1	748.2	704.9	— 9.3	— 7.4	— 9.1	— 8.6	0.0	—	—27.2	18, 21	—13.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	9.6	7.6	7.1	5.5	1	0	1	15	18	25	9	7	8	11.5	2.0	24	16	16	0	—	—	—	0	21	—	5	28	28	Février
Mars	747.0	758.3	721.8	−13.4	— 5.8	−10.9	−10.0	1.8	29	—30.0	8	−16.7	—	—	—	—	—	—	5.9	4.0	4.5	2.2	4.1	2.6	17	1	3	2	11	10	8	10	31	2.0	0.8	10	3	3	0	—	—	—	11	9	—	0	27	31	Mars
Avril	746.9	754.8	735.9	1.1	7.4	1.8	3.4	19.8	28	— 6.8	16	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.1	3.0	4.2	2.6	4.1	1.0	7	2	3	13	12	9	6	1	37	8.2	4.2	6	3	2	0	—	—	—	11	3	—	0	2	23	Avril
Mai	736.9	746.9	716.5	9.6	15.8	9.8	11.7	27.4	31	— 5.5	11	4.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.8	4.5	4.3	5.8	1.8	11	2	0	9	7	11	13	10	30	32.7	6.7	21	12	0	0	—	—	—	12	9	—	0	0	5	Mai
Juin	739.6	748.2	728.7	17.7	23.8	15.4	19.0	31.1	27	1.6	18	8.7	—	—	—	—	—	—	3.0	4.9	4.1	2.3	4.4	1.4	21	3	0	6	2	0	3	9	38	14.0	3.9	16	6	0	0	—	—	—	9	2	—	1	0	0	Juin
Juillet	737.2	741.0	728.5	19.4	26.6	17.0	21.0	33.4	25	3.0	30	9.8	—	—	—	—	—	—	2.6	4.2	3.4	0.9	3.8	1.1	14	3	3	7	3	4	7	10	42	14.5	11.0	28	3	0	0	—	—	—	13	2	—	1	0	0	Juillet
Août	737.3	744.2	730.4	15.0	25.6	15.4	18.7	33.2	4	2.5	14, 24	7.4	—	—	—	—	—	—	2.3	3.5	3.1	0.9	4.3	1.5	9	2	1	2	6	10	5	11	46	1.5	0.6	13	3	0	0	—	—	—	18	1	—	0	0	0	Août
Septembre	738.1	749.5	727.5	6.8	13.8	8.4	9.7	29.0	1	—10.2	24	3.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	5.9	1.7	5.2	1.2	10	2	3	4	2	4	16	10	38	21.2	6.7	30	10	1	0	—	—	—	7	13	—	0	1	6	Septembre
Octobre	737.3	746.0	720.0	0.2	4.0	1.3	1.8	15.0	6	—12.7	4	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	8.1	3.7	4.7	3.1	11	2	0	13	14	9	3	9	30	60.3	13.0	18	11	6	0	—	—	—	1	18	—	2	19	21	Octobre
Novembre	744.6	755.1	730.4	— 7.6	— 4.7	— 7.1	— 6.5	0.4	3	—25.1	15	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	8.5	4.0	5.4	3.0	21	3	0	5	3	2	3	4	27	16.1	6.1	3	8	6	0	—	—	—	2	18	—	2	29	30	Novembre
Décembre	750.2	764.1	725.7	−16.1	−11.4	−15.8	−14.4	— 4.4	7	—31.0	13	−19.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	6.3	1.5	2.2	1.5	12	0	2	4	5	13	6	5	45	15.9	4.2	27	11	11	0	—	—	—	7	10	—	0	31	31	Décembre
Année	740.6	764.1	704.9	0.8	6.3	1.1	2.7	33.4	—	—33.9	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.9	2.9	4.6	2.4	138	22	21	99	115	121	86	94	385	216.1	13.0	—	103	61	0	—	—	—	94	125	—	12	156	206	Année

Челябинскъ (мельница). — Tcheliabinsk (moulin).

$\varphi = 55° 10'$ $\lambda = 61° 19'$ $H = 212^m?$ $G = 0^{mm}.64$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Pluie Somme	Max.	Nb. Dates.	Neige	Jours:	*	▲	⊼	⊤	<	Jrs. Orages	Jrs. Couverts	≡	Brum. Tempêtes	Tempt. Max. ≤ 0°	Tempt. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	743.6	762.1	727.5	−16.3	−12.4	−15.3	−14.7	4.2	13	—36.1	—	—20.2	1.6	1.7	1.6	89	83	89	7.0	8.9	7.9	1.9	2.6	2.1	5	4	7	0	13	13	8	7	28	23.8	8.2	14	20	18	0	0	0	0	0	*11*	—	0	26	30	Janvier
Février	735.5	749.8	708.5	−11.4	— 6.9	— 9.5	— 9.3	0.8	25	—29.0	21	—14.5	1.8	2.2	2.1	86	76	82	6.0	7.8	6.9	2.8	3.5	3.5	2	0	3	2	31	22	7	3	11	8.7	3.2	14	11	11	0	0	0	0	0	5	—	2	24	28	Février
Mars	749.1	764.1	726.5	−11.9	— 4.9	−10.6	— 9.1	2.8	25	—32.1	7	—16.2	1.8	2.3	*2.1*	85	69	*83*	6.1	5.6	5.9	3.0	4.8	*2.3*	7	*1*	*0*	*0*	*19*	*8*	*15*	*13*	*13*	2.6	0.8	31	7	5	0	0	0	0	*4*	7	—	0	24	31	Mars
Avril	750.3	758.9	736.8	2.7	9.9	3.9	5.5	21.4	28	—17.6	8	— 0.6	4.4	4.3	4.6	78	52	75	6.0	5.2	5.7	1.8	3.2	0.9	6	1	2	4	9	13	13	13	25	12.9	5.6	6	5	3	0	0	0	0	7	*5*	—	0	2	15	Avril
Mai	740.2	750.8	722.3	7.8	12.9	8.6	9.8	20.5	30	— 5.8	12	3.2	5.9	5.7	6.3	74	51	73	5.8	7.1	6.5	3.0	5.7	2.6	7	5	7	6	6	10	20	14	11	35.8	5.6	15	14	1	0	2	1	0	2	*5*	—	7	0	5	Mai
Juin	743.1	751.6	735.1	15.9	20.9	14.7	17.2	28.7	26	— 1.8	3	9.0	8.6	7.2	9.0	62	40	69	4.2	5.5	4.9	3.6	4.2	1.9	11	7	11	5	2	11	7	19	12	17.0	7.9	26	7	0	0	0	4	1	0	3	*1*	—	0	0	1	Juin
Juillet	739.6	746.6	730.2	17.1	23.1	16.4	18.9	30.2	17	3.5	13	11.4	10.8	9.8	11.5	74	48	80	5.2	5.5	5.3	2.1	3.2	0.9	7	5	3	4	9	14	23	10	12	79.2	33.0	26	18	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	Juillet
Août	740.8	745.7	732.5	15.5	23.1	16.0	18.2	31.2	4	3.1	28	10.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.9	1.9	3.0	1.0	9	2	11	3	4	8	17	11	21	40.4	14.7	17	11	0	1	1	0	0	3	*6*	—	0	0	0	Août
Septembre	739.7	750.7	725.8	6.9	13.1	8.1	9.4	30.2	1	— 5.4	29	4.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	7.2	2.3	4.7	*1.9*	*1*	*0*	*1*	*1*	*7*	*10*	*27*	*13*	*10*	46.9	9.1	51	18	4	0	1	0	0	2	*7*	—	5	3	6	Septembre
Octobre	741.6	757.2	720.1	— 2.3	2.3	— 0.7	— 0.2	13.8	6	—10.4	29	— 3.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.6	*1.0*	*3*	*5*	*6*	*7*	*10*	*7*	*12*	*10*	*17*	31.8	8.1	18	16	8	0	0	0	0	3	*9*	—	4	10	28	Octobre
Novembre	748.3	762.6	731.6	— 9.7	— 4.9	— 8.9	— 7.8	2.6	3	—27.3	18	—14.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	6.7	*1.7*	*6*	*1*	*3*	*2*	*11*	*12*	*11*	*6*	*25*	16.9	6.9	7	10	9	0	0	0	0	*5*	*10*	—	0	26	30	Novembre
Décembre	752.0	765.0	732.1	−13.5	−10.0	−13.1	−12.2	0.6	4	—26.6	12	—17.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	5.7	*2.6*	*3.4*	*1.7*	*3*	*2*	*2*	*0*	*6*	*13*	*24*	*7*	*25*	11.8	4.3	24	10	8	0	0	0	0	*5*	*8*	—	4	30	31	Décembre
Année	743.6	765.0	708.5	0.1	5.5	0.8	2.1	31.2	—	—36.1	—	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	6.3	2.2	3.7	1.8	63	37	47	31	136	137	196	119	210	327.8	33.0	—	147	67	1	15	3	0	38	78	—	22	145	205	Année

Челябинскъ (станція желѣзной дороги). — Tcheliabinsk (gare).

$\varphi = 55° 10'$ $\lambda = 61° 24'$ $H = 231^m.7$ $G = 0^{mm}.64$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Pluie Somme	Max.	Nb. Dates.	Neige	Jours:	*	▲	⊼	⊤	<	Jrs. Orages	Jrs. Couverts	≡	Brum. Tempêtes	Tempt. Max. ≤ 0°	Tempt. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	742.1	760.4	726.7	−15.9	−13.2	−15.3	−14.8	3.6	13	—34.7	29	—19.4	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	6.9	3.9	4.6	3.6	6	7	3	4	15	21	8	16	10	14.4	5.5	14	14	13	0	0	0	0	3	*7*	0	0	27	30	Janvier
Février	733.7	747.7	706.9	−12.2	— 8.1	−10.1	−10.1	0.5	25	—26.3	21	—14.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.8	5.0	6.4	5.0	2	1	1	7	26	28	7	4	8	6.6	2.3	14	10	10	0	0	0	0	3	6	0	0	27	28	Février
Mars	747.1	762.2	725.0	−12.0	— 5.6	−10.1	— 9.2	3.3	26	—29.6	7	—14.8	1.8	2.4	2.0	85	72	81	5.2	4.4	4.7	3.8	5.6	3.7	10	1	1	0	1	15	20	17	15	14	3.7	2.5	28	7	7	0	0	0	0	11	5	1	0	25	31	Mars
Avril	748.5	757.0	734.9	3.4	9.6	4.3	5.8	20.0	28	—13.0	8	0.1	4.4	4.7	4.9	77	57	78	5.3	5.3	5.3	3.1	4.8	1.9	5	1	1	7	12	13	17	12	19	8.3	4.8	5	2	2	0	0	0	0	*12*	4	1	0	5	13	Avril
Mai	738.3	748.9	720.7	8.0	13.4	9.1	10.2	21.8	8	— 3.8	11	3.6	5.9	6.2	6.7	73	55	76	4.5	6.0	5.2	5.2	7.0	4.4	8	8	3	8	12	17	16	18	3	33.3	5.2	13	12	1	0	0	4	1	7	6	1	0	1	6	Mai
Juin	741.3	749.9	733.2	15.6	21.4	15.6	17.5	29.0	26	0.4	3	10.3	9.1	8.6	9.5	67	46	71	3.6	5.1	4.5	4.3	6.2	3.2	15	12	0	3	4	16	19	15	5	39.9	23.5	15	6	0	0	2	3	0	9	5	0	0	0	0	Juin
Juillet	737.9	744.8	728.8	17.2	23.0	17.5	19.2	30.0	17	5.3	13	12.4	11.1	11.1	11.8	76	54	79	4.7	5.2	4.9	3.5	4.1	2.2	9	4	2	4	8	12	23	19	12	40.3	8.3	28	14	0	0	3	3	0	8	6	0	0	0	0	Juillet
Août	739.0	743.9	730.9	16.1	23.1	16.8	18.7	31.0	4	5.0	24	11.6	10.2	10.1	10.8	74	50	76	5.0	5.3	5.1	3.3	4.7	2.3	8	1	5	6	5	17	12	14	25	36.5	13.5	17	11	0	0	3	1	1	5	6	1	0	0	0	Août
Septembre	737.8	748.8	723.8	7.4	13.3	8.7	9.8	30.3	1	— 5.6	29	5.1	7.0	7.2	6.8	85	60	77	6.5	6.9	6.7	4.1	6.0	3.4	2	0	2	6	3	20	25	15	15	42.1	7.7	7	12	2	0	0	1	0	3	10	0	1	1	7	Septembre
Octobre	739.7	755.0	718.2	— 2.5	2.3	— 0.7	— 0.3	13.2	6	— 8.9	18	— 3.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.4	3.6	5.6	3.6	4	1	3	12	14	7	17	15	20	27.5	6.7	9	9	6	0	0	0	0	5	15	2	0	7	28	Octobre
Novembre	746.3	760.5	729.6	— 9.1	— 5.4	— 8.6	— 7.7	2.2	3	—25.5	18	—13.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	7.1	2.7	3.8	3.4	5	1	0	3	24	23	5	8	21	13.7	4.4	7	8	8	0	0	0	0	4	10	2	0	26	30	Novembre
Décembre	749.8	762.9	730.0	−13.4	−10.5	−12.8	−12.2	0.2	9	—26.4	12, 31	—17.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	5.6	3.9	4.9	3.7	9	1	1	4	6	23	19	15	15	9.0	3.2	24	9	9	0	0	0	0	8	11	3	0	30	31	Décembre
Année	741.8	762.9	706.9	0.2	5.3	1.2	2.2	31.0	—	—34.7	—	— 3.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	5.7	3.9	5.3	3.4	83	38	21	65	144	217	185	166	167	275.3	23.5	—	114	58	0	8	12	2	78	91	11	1	147	204	Année

Троицкъ (Оренбургской губ.). — Troitsk (gouv. Orenbourg).

$\varphi = 54° 5'$ $\lambda = 61° 33'$ $H = 175^m?$ $G = 0^{mm}.58$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nb. Dates.	Min. abs.	Nb. Dates.	Min. moy.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Pluie Somme	Max.	Nb. Dates.	Neige	Jours:	*	▲	⊼	⊤	<	Jrs. Orages	Jrs. Couverts	≡	Brum. Tempêtes	Tempt. Max. ≤ 0°	Tempt. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	*747.9*	766.2	732.0	*—15.7*	—12.7	—15.0	*—14.5*	3.0	2	—33.1	27	—19.4	*1.6*	1.9	1.6	*89*	86	89	*8.5*	8.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	14.1	14	19	18	0	0	0	0	0	14	3	—	28	31	Janvier
Février	*740.3*	754.6	710.9	*—12.4*	— 7.7	—10.7	*—10.3*	0.6	13	—27.2	21	—15.5	*1.7*	*2.2*	2.0	88	88	88	7.0	7.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.8	14	10	10	0	0	0	0	2	7	0	—	26	28	Février
Mars	753.1	*768.1*	732.7	—14.2	— 6.5	—11.6	—10.8	3.2	26	—29.5	7	—16.5	1.6	2.4	1.9	89	79	87	7.1	5.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.7	26	5	5	0	0	0	0	4	11	5	—	27	31	Mars
Avril	753.9	762.4	741.4	2.4	10.1	5.1	5.9	20.9	28	— 9.4	8	— 0.6	4.7	4.9	5.1	84	57	78	5.4	4.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.0	2	4	1	0	0	0	0	0	8	7	5	—	1	17	Avril
Mai	743.7	754.2	729.2	8.6	15.1	10.4	11.4	23.0	3	— 4.6	11	4.4	6.5	6.3	7.1	76	49	73	5.9	7.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	14.8	3	17	1	1	2	2	0	1	8	0	—	0	4	Mai
Juin	*745.9*	755.2	737.4	*16.1*	22.7	16.0	*18.3*	29.5	25	2.4	11	9.9	*9.2*	8.4	9.8	66	41	70	*6.0*	4.9	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	33.2	17	8	0	1	7	3	0	5	4	0	—	0	0	Juin
Juillet	742.5	750.0	733.4	17.3	24.7	18.9	20.3	34.1	18	5.3	13	12.3	11.1	10.2	11.6	75	45	71	3.4	4.4	3.9	3.0	4.6	2.0	21	9	8	3	1	9	13	21	8	29.4	7.2	4	12	0	0	5	6	0	10	1	2	2	0	0	Juillet
Août	743.6	749.5	736.0	15.3	25.7	18.7	19.9	33.0	5	3.8	24	11.2	9.6	8.9	10.5	73	37	66	4.4	5.2	4.9	2.6	4.7	2.2	20	8	15	4	3	3	7	18	14	23.7	16.1	17	9	0	0	1	2	0	8	4	1	0	0	0	Août
Septembre	743.3	754.5	730.2	7.5	15.1	9.7	10.8	30.8	1	— 7.0	29, 30	4.7	6.6	6.8	6.8	81	50	70	6.5	7.0	6.8	2.5	4.7	2.7	9	0	4	4	5	11	21	21	14	25.7	12.1	6	11	1	0	0	0	0	3	11	1	1	0	8	Septembre
Octobre	745.2	760.3	721.8	— 1.7	3.4	0.3	0.7	16.9	7	—11.1	4	— 3.8	3.7	3.9	3.9	86	65	82	7.6	7.4	7.7	2.2	3.0	1.8	10	6	11	4	4	10	11	11	14	15	41.7	8.4	9	14	11	0	0	0	0	1	17	1	0	7	28	Octobre
Novembre	*758.4*	765.5	734.4	— 0.5	— 0.4	— 8.6	— 7.8	1.9	4	—23.2	18	—13.0	2.1	*2.6*	2.3	89	76	88	7.3	6.5	6.9	1.7	2.1	1.8	12	1	2	4	2	4	5	15	16	4	7	25	8.7	3.1	7	6	6	0	0	0	0	4	10	4	0	26	30	Novembre
Décembre	756.1	769.6	735.8	—15.2	*—11.8*	—14.5	—13.8	— 3.4	25	—28.2	12	—18.9	1.3	*1.7*	1.4	87	*84*	87	5.3	5.1	5.2	1.8	2.1	1.8	14	6	2	2	2	7	16	15	9	21	10.6	3.0	27	10	9	0	0	0	0	6	8	7	0	31	31	Décembre
Année	747.3	769.6	710.9	— 0.1	6.1	1.6	2.5	34.1	—	—33.1	—	— 3.8	5.0	5.0	5.3	82	63	79	6.0	6.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	283.3	33.2	—	125	62	2	15	13	0	52	102	29	—	146	208	Année

Верхнеуральскъ. — Verkhneouralsk.

φ = 53° 52′ λ = 59° 12′ H = 400m?

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. Абс. жит. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилевые. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	≤	Лед. Sérein.	Пасм. Couvert.	≡	Бурн. Tempête.	Темп. — Мах.	Темп. — Min.	Mois.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.6	4.4	2	3	2	3	18	23	11	2	20	14.9	5.1	14	10	10	0	0	—	0	1	8	1	1	28	28	Janvier
Февраль	—	—	—	—12.7	— 8.7	—11.6	—11.0	— 0.1	13	—28.6	19	—16.0	1.7	2.0	1.7	87	77	83	7.6	6.4	5.8	1.3	2.2	2.3	1	8	5	2	12	16	10	4	35	4	0	0	—	0	9	3	2	1	26	31	Février
Мартъ	—	—	—	—13.3	— 6.0	—11.3	—10.2	3.8	31	—31.7	8	—16.8	1.6	2.3	1.8	86	72	83	5.7	3.7	2.5	1.4	2.6	1.3	3	4	7	6	18	17	12	1	22	4.1	2.5	28	5	4	0	0	—	0	11	4	2	0	0	1	Mars
Апрѣль	—	—	—	1.9	9.9	4.5	5.4	20.0	28	— 6.9	9	— 0.8	4.1	4.1	4.6	78	51	73	4.7	4.5	4.3																										Avril
Май	—	—	—	8.2	14.2	9.6	10.7	23.5	31	— 7.0	11	3.6	5.7	5.6	6.2	69	47	69	5.4	7.0	5.1	3.0	6.7	2.5	6	8	6	3	13	15	16	8	18	44.1	13.5	17	14	0	1	3	—	0	3	8	0	3	0	7	Mai
Іюнь	—	—	—	14.7	22.0	14.9	17.2	29.5	25	— 0.5	3	8.7	9.1	8.8	9.5	71	44	74	2.4	4.5	4.6	1.8	3.6	1.0	7	9	9	2	10	11	6	3	33	73.8	17.0	28	10	0	0	1	—	0	5	3	0	0	0	1	Juin
Іюль	—	—	—	16.4	23.9	18.4	19.6	30.8	17	3.5	31	11.2	10.2	10.2	10.6	74	48	69	6.2	4.0	3.3	1.5	3.5	1.2	8	7	1	3	9	7	15	11	32	12.9	5.5	21	11	0	0	0	—	0	5	1	0	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	14.2	24.8	17.1	18.7	32.2	7	3.5	24	9.1	8.9	8.6	8.5	73	37	60	3.3	3.3	2.6	1.3	3.1	1.5	8	4	2	7	20	10	12	6	24	6.2	2.8	9	5	0	0	0	—	2	9	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	6.5	13.7	8.8	9.7	29.5	1	— 7.1	29	4.0	6.1	6.3	6.1	80	53	70	4.6	4.6	4.8	2.1	3.3	2.0	7	3	4	5	9	15	15	8	24	40.0	13.2	3	10	0	0	0	—	0	5	3	0	1	2	7	Septembre
Октябрь	—	—	—	— 2.3	2.5	— 0.5	— 0.1	13.0	7	—13.7	4	— 4.1	3.5	3.8	3.9	87	67	81	6.3	6.4	5.4	2.6	2.4	2.3	8	4	7	7	13	8	9	12	25	30.5	7.0	1	15	9	0	0	0	1	4	11	3	0	10	25	Octobre
Ноябрь	—	—	—	—10.5	— 5.9	— 9.3	— 8.6	1.4	3	—24.9	18	—13.4	2.0	2.3	2.0	87	77	86	6.3	5.3	4.6	1.9	2.8	1.5	15	3	4	7	13	8	9	12	25	20.4	6.0	4	9	8	0	0	—	0	8	10	4	0	28	30	Novembre
Декабрь	—	—	—	—17.0	—12.4	—15.0	—14.8	— 3.4	25	—31.6	12, 13	—20.5	1.1	1.4	1.3	82	79	83	4.8	4.6	4.0	1.7	1.4	1.3	4	3	8	4	8	8	12	0	46	10.7	4.0	31	8	8	0	0	—	0	10	6	5	1	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Оренбургъ. — Orenbourg.

φ = 51° 45′ λ = 55° 6′ H = 114m.1 G = 0mm.44

Январь	754.5	767.7	723.5	—11.9	—10.6	—11.0	—11.2	2.2	12	—28.4	16	—14.6	1.9	2.1	2.0	85	82	83	8.3	8.3	7.1	4.4	5.0	4.7	16	4	12	18	8	10	13	7	5	30.9	5.9	14	16	14	0	0	0	0	1	20	1	1	26	28	Janvier
Февраль	747.2	762.1	717.8	— 8.2	— 5.7	— 7.6	— 7.2	1.8	25	—25.4	21	—11.0	2.4	2.7	2.5	90	85	88	9.1	9.0	8.2	5.3	4.9	4.7	5	3	4	9	16	18	15	10	4	35.8	4.4	9	20	20	0	0	0	0	1	21	1	1	21	28	Février
Мартъ	761.2	772.4	737.5	—13.0	— 7.1	—10.6	—10.2	2.9	31	—26.4	9	—14.8	1.7	2.2	2.0	88	76	85	6.1	4.5	3.7	2.8	3.8	2.5	18	10	15	5	6	8	14	7	10	16.9	4.0	26	11	11	0	0	0	0	9	7	6	0	27	31	Mars
Апрѣль	760.0	767.4	749.9	2.2	9.9	4.9	5.7	20.8	29	— 5.5	1	— 0.7	4.6	5.2	5.1	84	59	79	5.0	4.9	3.2	3.7	4.2	3.3	8	3	3	27	25	5	3	10	4	5	7.0	4.7	5	3	1	0	0	0	0	11	7	2	0	1	14	Avril
Май	750.4	759.4	730.2	11.0	17.5	12.6	13.7	26.5	7	— 2.2	10	7.9	7.7	7.5	8.1	77	52	74	4.7	5.8	4.7	3.4	4.9	3.2	16	5	13	7	7	6	14	10	15	64.2	31.8	21	10	0	0	3	0	0	10	10	0	0	0	2	Mai
Іюнь	751.9	760.9	740.6	18.1	25.4	19.9	21.1	33.6	26	6.1	18	14.2	11.9	10.9	11.3	76	46	66	2.7	3.8	2.6	3.5	4.6	3.1	21	9	27	13	1	0	3	3	13	23.4	14.0	16	3	0	0	0	5	0	1	14	1	0	0	0	Juin
Іюль	749.4	753.5	741.5	20.4	29.1	23.1	24.2	35.1	25, 26	9.6	30	16.1	10.1	9.9	10.3	57	34	49	3.7	4.1	3.0	2.9	4.4	2.5	24	11	19	6	1	0	4	10	16	10.6	3.5	27	4	0	0	3	0	4	13	7	0	0	0	0	Juillet
Августъ	750.1	756.5	743.5	16.6	27.3	20.8	21.6	34.5	4	9.6	26	14.0	9.6	10.7	10.4	69	41	57	3.2	3.7	2.4	2.4	3.7	2.2	13	7	14	4	8	6	11	11	19	1.7	1.0	7	3	0	0	2	1	2	11	3	0	0	0	0	Août
Сентябрь	751.3	761.5	740.0	8.5	16.0	11.1	11.9	30.4	1	— 2.9	30	7.4	6.8	7.6	7.4	80	55	73	6.6	6.2	5.3	2.6	3.4	2.4	22	3	8	4	5	4	14	16	14	34.7	12.5	4	12	2	0	0	0	0	6	14	0	0	0	4	Septembre
Октябрь	750.7	759.8	731.1	2.5	6.7	4.4	4.5	17.6	6	— 5.0	4	1.4	5.1	5.5	5.3	90	74	84	8.6	8.3	6.3	3.7	4.2	4.2	13	3	9	19	12	6	6	12	13	32.2	8.2	11	13	7	0	0	0	0	1	17	1	0	0	0	Octobre
Ноябрь	758.6	768.4	742.9	— 6.2	— 3.6	— 4.9	— 4.9	3.2	3	—17.3	18	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.3	2.8	3.6	3.1	12	10	13	18	5	2	12	1	4	24.7	13.2	3	10	9	0	0	0	0	4	10	1	0	22	28	Novembre
Декабрь	764.4	778.9	741.1	—15.5	—12.6	—15.1	—14.4	— 5.0	1	—27.9	23	—18.3	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	4.3	2.5	3.4	2.5	15	9	21	9	4	2	14	6	13	14.4	4.5	30	12	12	0	0	0	0	7	9	2	0	31	31	Décembre
Годъ	754.1	778.9	717.8	2.0	7.7	4.0	4.6	35.1	—	—28.4	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.8	3.3	4.2	3.2	183	77	182	137	80	65	130	100	141	296.5	31.8	—	117	76	0	13	1	7	88	112	14	2	128	183	Année

Понѣмонь. — Ponemon.

ϕ = 54° 52′ λ = 23° 58′ H = 34m.4 G = 0mm.66

Январь	761.0	784.8	741.4	— 2.9	— 1.8	— 2.8	— 2.5	4.9	30	—15.3	17	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	7.5	*4.2*	*3.8*	*3.9*	*5*	*3*	*5*	*17*	*16*	*16*	*8*	*1*	*12*	28.5	5.3	29	12	5	0	0	0	0	3	21	4	1	14	19	Janvier
Февраль	754.6	774.2	737.3	— 0.1	1.9	0.6	0.8	7.9	26, 28	—14.4	18, 19	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	5.8	—	—	—	1	0	0	5	10	30	23	4	2	40.9	10.9	21	18	7	0	0	0	0	11	0	—	6	14	Février
Мартъ	762.1	773.2	748.6	2.2	7.1	3.6	4.3	18.0	28	— 4.3	13	0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	5.3	6	8	1	0	0	0	0	6	13	0	—	1	16	Mars
Апрѣль	751.7	765.6	738.8	5.0	9.3	6.4	6.9	18.4	29	— 2.5	4	3.1	5.6	5.8	6.0	85	67	82	8.2	8.5	6.6	4.7	6.0	4.8	8	8	13	24	16	10	7	4	0	56.1	21.0	13	21	4	0	0	0	0	16	1	0	0	6	Avril
Май	756.7	765.9	745.2	11.3	16.9	11.4	13.2	27.0	31	2.9	14	7.7	8.3	7.8	8.4	83	56	83	6.9	7.2	5.2	3.5	5.5	3.5	4	10	13	12	10	16	15	7	6	74.4	17.0	10	21	0	1	3	2	0	3	10	0	0	0	0	Mai
Іюнь	756.9	765.9	750.3	16.1	20.8	16.2	17.7	29.2	10	5.1	7	12.3	11.0	11.2	11.4	80	63	82	6.4	7.8	6.6	3.8	4.6	3.2	20	11	10	15	5	4	9	14	2	65.7	15.6	12	12	0	0	0	2	0	2	12	0	0	0	0	Juin
Іюль	755.5	761.4	748.7	15.9	20.8	16.0	17.6	27.2	4	5.1	17	12.3	11.4	11.6	11.4	84	64	84	7.6	7.7	6.2	3.2	4.6	2.9	12	4	6	13	8	15	12	16	7	126.2	23.9	30	17	0	0	6	1	0	2	15	0	0	0	0	Juillet
Августъ	753.9	762.7	740.6	13.7	18.0	13.8	15.2	26.9	24	5.4	15	11.1	10.2	10.5	10.5	88	69	90	7.5	7.9	5.9	5.1	6.7	4.3	8	1	5	16	11	34	14	1	1	114.8	21.4	29	24	0	0	2	3	0	1	12	0	0	1	0	Août
Сентябрь	763.2	773.4	741.5	10.7	17.5	12.5	13.6	26.8	7	0.1	21	8.3	8.9	9.9	9.6	92	67	88	5.9	4.8	2.8	3.5	5.0	3.1	5	11	6	15	15	15	7	6	10	11.8	3.8	13	8	0	0	0	0	0	11	7	7	0	0	0	Septembre
Октябрь	755.9	766.6	742.1	4.3	6.8	5.0	5.4	18.9	1	— 3.9	15	2.6	6.0	6.2	6.1	92	81	91	9.3	8.9	7.8	4.4	5.4	5.0	8	11	8	28	17	20	6	5	3	73.1	11.5	7	16	0	0	0	0	0	1	18	6	0	3	10	Octobre
Ноябрь	756.3	771.3	730.6	1.0	3.1	1.8	2.0	9.2	3	—16.7	28	— 1.0	4.7	5.0	4.8	92	84	91	8.7	8.9	7.8	4.5	5.0	3.2	3	4	4	18	17	20	10	11	5	50.2	8.9	24	21	11	0	0	0	0	2	20	3	0	2	14	Novembre
Декабрь	763.8	778.9	740.2	— 3.0	— 1.9	— 2.5	— 2.5	7.2	8	—18.1	26	— 4.8	3.4	3.6	3.5	88	85	87	8.3	8.3	7.6	4.2	4.4	4.2	2	3	3	27	32	6	6	5	3	26.1	10.0	2	13	10	0	0	0	0	3	23	0	0	19	26	Décembre
Годъ	757.6	784.8	730.6	6.2	9.9	6.8	7.6	29.2	—	—18.1	—	3.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	685.6	23.9	—	194	39	1	18	8	0	33	178	21	—	45	105	Année

Сувалки. — Souvalki.

ϕ = 54° 6′ λ = 22° 56′ H = 177m.2 G = 0mm.58

Январь	747.6	770.0	729.0	— 3.6	— 2.2	— 3.1	— 3.0	4.6	30	—17.0	24	— 5.8	3.5	3.7	3.6	94	91	93	8.0	8.9	8.0	2.1	2.5	2.2	4	6	1	10	9	24	17	2	20	47.3	7.0	29	18	13	0	0	0	0	2	21	4	2	15	25	Janvier
Февраль	742.4	760.0	726.0	— 0.7	1.3	— 0.2	0.1	8.5	28	—14.8	19	— 3.2	4.1	4.4	4.2	92	84	89	8.4	7.9	6.4	4.6	6.4	4.2	4	2	0	0	6	28	31	11	2	54.9	14.5	8	20	12	0	0	0	0	0	13	0	6	7	22	Février
Мартъ	748.6	758.0	735.1	1.7	6.9	3.7	4.1	17.4	27, 28	— 4.5	11	0.2	4.7	5.1	5.0	90	68	83	7.7	7.1	5.7	1.6	3.1	1.8	1	2	8	26	15	22	10	2	7	14.6	5.2	6	11	2	0	0	0	0	4	12	0	0	1	18	Mars
Апрѣль	738.3	750.4	723.5	3.9	8.3	5.9	6.0	17.4	29	— 4.8	4	2.1	5.8	6.1	6.3	93	75	88	8.7	9.4	7.6	2.1	3.1	2.5	3	6	7	16	13	24	7	6	8	77.1	14.3	18	24	8	0	0	0	0	0	19	4	2	0	12	Avril
Май	743.7	752.2	730.8	11.1	16.3	12.0	13.1	26.7	30	1.7	14	7.7	8.3	7.6	8.5	83	57	81	6.5	8.1	7.0	2.0	2.9	1.7	5	13	12	10	9	12	20	7	5	97.2	26.0	9	21	0	1	4	3	0	0	12	1	0	0	0	Mai
Іюнь	744.1	751.4	737.4	15.7	20.0	16.4	17.4	27.3	13	3.7	5	12.0	11.2	11.0	11.3	83	64	81	7.5	8.8	7.3	1.7	2.7	1.4	13	21	10	7	9	5	7	9	9	80.2	18.7	22	17	0	1	4	4	0	1	16	0	1	0	0	Juin
Іюль	742.8	749.1	736.7	15.5	20.6	15.8	17.3	26.8	4	7.4	15	12.0	11.3	11.2	11.5	86	64	86	7.6	8.3	6.5	2.2	2.8	1.5	15	13	4	7	7	10	11	8	22	122.2	31.8	17	17	0	0	3	2	0	1	15	1	0	0	0	Juillet
Августъ	741.8	749.4	728.0	13.1	18.2	13.7	15.0	25.7	24	5.8	21	10.6	10.2	10.7	10.3	91	69	88	8.0	8.2	5.7	3.6	4.2	3.0	0	3	2	7	9	35	33	2	2	97.0	15.0	29	20	0	1	2	1	1	0	15	1	4	0	0	Août
Сентябрь	750.1	758.7	728.3	10.2	17.9	12.8	13.6	27.0	7	2.2	21	7.8	8.7	9.4	9.6	93	62	86	4.8	4.5	3.3	1.6	2.5	1.3	2	6	11	7	10	19	5	7	23	7.6	4.5	13	7	0	0	1	0	0	12	8	3	0	0	0	Septembre
Октябрь	742.7	753.0	728.4	4.1	7.4	4.9	5.5	18.2	2	— 6.5	22	2.1	6.1	6.6	6.3	95	82	93	8.6	8.8	6.4	1.9	2.6	2.5	4	10	4	10	20	22	9	1	13	52.9	9.3	7	17	4	0	0	0	0	1	15	9	4	1	12	Octobre
Ноябрь	743.3	757.9	717.4	0.6	2.6	1.1	1.4	8.4	2	—18.7	28	— 1.5	4.7	5.0	4.9	96	90	96	9.1	8.9	8.3	2.3	2.5	2.5	7	0	0	8	16	24	16	8	11	65.0	11.3	26	21	12	0	0	0	0	1	24	8	3	3	22	Novembre
Декабрь	749.4	764.3	725.6	— 3.2	— 2.1	— 3.2	— 2.8	7.7	8	—16.8	26	— 5.5	3.6	3.8	3.6	94	91	94	9.4	8.9	8.4	1.8	2.1	1.8	2	4	3	40	25	5	3	2	9	33.2	13.0	2	13	7	0	0	0	0	1	25	4	0	22	28	Décembre
Годъ	744.6	770.0	717.4	5.7	9.6	6.6	7.3	27.3	—	—18.7	—	3.2	6.8	7.0	7.1	91	75	88	7.9	8.2	6.7	2.3	3.1	2.2	60	86	62	148	151	231	166	79	112	749.3	31.8	—	206	58	3	14	10	1	83	195	34	22	49	139	Année

Млава. Mlava.

φ = 53° 7′ λ = 20° 23′ H = 154m? G = 0m.53

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Средн. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⛐	⊤	◁	≡	Бур. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. <0°	Min. <0°	Мѣс. Mois.
Январь	750.8	771.6	732.6	— 3.1	— 1.1	— 2.2	— 2.1	6.3	8	—16.4	23	— 4.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	5.9	2.6	3.1	2.0	4	0	9	9	10	19	27	11	3	0	33.2	7.0	3	15	6	0	0	0	0	4	14	12	0	14	21	Janvier
Февраль	747.3	762.2	731.5	0.1	2.9	1.3	1.4	10.5	23	— 9.8	16, 19	— 1.7	4.3	4.8	4.6	92	82	88	6.7	7.4	5.9	4.4	5.3	4.7	2	2	1	3	8	32	28	8	0	32.0	14.4	8	12	8	0	0	0	0	1	10	7	0	5	18	Février
Мартъ	750.4	758.8	736.0	2.2	7.6	4.1	4.6	19.4	24	— 4.3	12	— 1.0	5.0	5.5	5.3	91	71	85	6.5	7.2	6.2	2.4	3.5	2.4	3	6	24	19	10	19	9	3	0	7.8	3.2	1	5	2	0	0	0	0	3	13	2	0	2	14	Mars
Апрѣль	740.4	750.6	724.5	3.8	8.6	5.2	5.9	17.1	23, 28	— 4.8	4	2.2	5.8	6.3	6.4	94	73	93	7.8	8.3	7.7	2.7	4.0	2.8	8	14	10	12	10	24	8	4	0	105.6	24.0	12	21	10	0	0	0	0	0	17	3	0	0	12	Avril
Май	746.1	755.6	733.1	11.3	16.9	12.0	13.4	25.6	31	2.2	14	7.7	8.5	8.4	9.0	84	59	85	6.3	6.5	5.5	2.5	4.0	1.8	14	13	11	15	7	15	15	3	0	87.4	31.8	9	13	0	1	0	2	1	4	10	3	0	0	0	Mai
Іюнь	740.6	753.2	740.4	15.2	19.6	15.4	16.7	26.2	11	3.2	5	11.6	11.2	11.5	11.6	87	67	87	7.9	7.7	6.9	2.7	3.6	2.1	31	21	6	9	5	4	5	9	0	56.1	17.6	24	12	0	0	0	2	3	0	0	11	2	0	0	0	Juin
Іюль	745.6	753.0	738.1	15.7	20.2	15.7	17.2	25.6	28	6.6	15	12.2	11.6	11.7	11.9	88	67	90	7.9	7.5	6.9	2.4	3.3	1.9	28	11	3	7	9	15	10	10	0	105.7	28.0	13	20	0	0	0	1	2	1	1	12	6	0	0	0	Juillet
Августъ	745.1	752.3	735.4	13.5	18.2	14.5	15.4	26.2	23	6.2	21	11.0	10.3	11.1	11.1	89	71	90	7.9	7.6	6.9	2.5	4.5	2.5	2	0	4	9	17	31	27	3	0	82.4	11.5	22	24	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0	Août
Сентябрь	752.3	760.6	731.0	10.1	18.8	12.4	13.8	27.2	6, 7	2.7	21, 24	7.9	8.7	9.6	9.6	93	60	88	4.7	4.0	2.5	2.1	2.9	1.8	9	10	15	14	22	10	7	3	0	12.5	5.6	11	15	0	0	1	0	0	0	11	5	8	0	0	0	Septembre
Октябрь	745.0	754.1	733.7	5.0	10.0	6.5	7.2	20.6	1	— 4.9	22	3.3	6.5	7.1	6.8	96	75	92	6.7	6.9	6.2	2.6	4.2	2.8	7	7	13	23	13	19	10	1	0	66.9	12.0	5	15	1	1	0	0	0	1	3	11	6	0	0	7	Octobre
Ноябрь	746.3	759.9	724.3	1.5	3.5	1.8	2.3	8.9	7	—10.0	28	— 0.5	5.0	5.2	5.0	95	88	93	9.0	8.4	7.6	2.9	3.6	3.2	11	7	7	13	13	18	13	7	0	54.4	7.4	21	22	6	0	0	0	0	1	19	10	0	1	16	Novembre
Декабрь	750.6	766.7	725.4	— 3.5	— 1.7	— 2.5	— 2.6	8.1	1	—15.5	26	— 5.0	3.4	3.8	3.6	90	88	90	8.6	9.1	7.9	3.3	3.1	3.6	4	7	7	29	3	6	5	1	0	23.3	6.8	2	11	9	0	0	0	0	0	21	7	0	21	29	Décembre
Годъ	747.2	771.6	724.3	6.0	10.3	7.0	7.8	27.2	—	—16.4	—	3.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.1	2.8	3.8	2.6	123	107	140	163	136	220	148	55	0	667.3	31.8	—	185	42	2	7	7	4	28	157	67	1	43	117	Année

Цѣхоцинскъ. Tsekhotsinsk.

φ = 53° 4′ λ = 18° 55′ H = 46m.0 G = 0m.54

Январь	761.4	781.7	743.1	— 2.4	0.4	— 1.4	— 1.1	7.8	8, 11	—17.1	23	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	6.1	1.7	3.0	1.8	5	2	3	3	2	17	16	5	40	19.4	3.8	4, 29	10	4	0	0	0	0	2	15	0	0	12	17	Janvier
Февраль	758.4	773.2	741.3	1.0	4.5	2.5	2.7	14.0	23	—12.0	17	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.9	2.9	5.0	3.1	2	0	0	0	1	13	39	11	18	30.8	12.3	14	13	5	0	0	0	0	0	9	0	1	3	14	Février
Мартъ	760.3	768.8	744.1	3.0	9.0	5.1	5.7	21.3	24	— 4.3	8	1.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.2	1.9	3.8	1.6	1	0	20	9	5	12	15	4	27	7.2	4.2	6	5	0	0	0	0	0	1	11	2	0	0	11	Mars
Апрѣль	750.7	761.0	734.8	3.9	8.7	5.8	6.1	17.0	23	— 5.2	4	2.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	6.8	2.7	4.7	1.8	12	2	6	5	4	7	20	6	28	98.1	20.7	25	19	7	3	1	1	0	0	14	2	0	0	4	Avril
Май	756.0	766.9	742.6	11.1	17.7	13.3	14.0	28.0	30	3.7	12	8.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.1	2.1	3.5	1.0	7	3	5	6	3	0	25	7	37	66.5	17.2	8	9	0	1	1	1	1	5	9	0	0	0	0	Mai
Іюнь	756.8	764.0	750.5	14.4	19.9	16.0	16.8	28.1	1	4.9	5	12.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	5.7	2.9	3.5	1.9	17	9	4	4	3	1	11	19	22	115.9	31.2	16	16	0	0	0	0	0	4	14	0	0	0	0	Juin
Іюль	755.6	763.7	749.1	15.4	21.5	17.0	18.0	28.4	17	7.5	15	13.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.2	2.2	3.1	1.1	11	6	1	1	4	4	10	23	33	89.0	27.3	13	15	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	0	Juillet
Августъ	755.0	762.2	746.5	13.8	19.2	15.5	16.2	27.1	15	7.3	9	11.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	6.2	3.3	4.0	1.6	0	0	2	1	3	8	40	9	30	96.1	21.9	22	20	0	0	0	3	0	0	5	9	0	0	0	0	Août
Сентябрь	761.8	770.5	739.3	9.9	19.0	12.2	14.0	28.8	7	2.7	21	8.7	—	—	—	—	—	—	5.1	3.1	1.1	1.4	2.4	0.8	0	0	11	4	4	2	13	2	54	10.4	3.3	13	8	0	0	1	0	0	13	4	7	0	0	0	Septembre
Октябрь	754.7	764.1	744.3	6.1	11.5	8.2	8.6	21.4	1	— 2.4	20, 22	5.1	—	—	—	—	—	—	6.8	5.4	5.4	2.0	3.6	2.0	1	4	5	13	4	4	25	2	35	57.7	11.1	13	16	1	0	1	1	0	0	2	10	1	0	0	2	Octobre
Ноябрь	756.4	769.7	732.7	2.2	4.6	3.0	3.3	9.5	2	—10.1	28	0.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	5.4	2.9	3.4	1.6	0	0	5	2	2	3	28	10	40	50.4	10.0	26	16	7	0	0	0	0	1	19	5	0	1	8	Novembre
Декабрь	760.3	776.7	735.8	— 2.0	— 0.6	— 1.5	— 1.4	6.0	8	—12.4	27	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	8.3	2.1	3.2	2.4	1	0	8	39	1	0	6	0	38	14.9	8.9	1	8	7	0	0	0	0	0	21	4	0	1	28	Décembre
Годъ	757.3	781.7	732.7	6.4	11.3	8.1	8.6	28.8	—	—17.1	—	4.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.2	2.3	3.5	1.7	57	26	70	87	36	71	248	98	402	656.4	31.2	—	155	31	4	15	3	1	46	147	21	1	29	84	Année

Влоцлавскъ. Vlotslavsk.

φ = 52° 40′ λ = 19° 4′ H = 65m.0 G = 0m.51

Январь	750.5	779.9	740.9	— 2.5	0.4	— 1.3	— 1.1	8.9	11	—18.3	23	— 4.1	3.6	4.0	3.9	86	79	85	7.8	6.3	5.6	4.8	5.8	3.5	3	2	6	16	4	10	35	3	14	16.1	3.1	4	9	1	0	0	0	0	4	12	0	6	12	19	Janvier
Февраль	756.6	777.6	739.8	1.0	4.5	2.6	2.7	13.9	23	— 9.3	16	— 0.6	4.4	4.9	4.6	86	76	82	7.3	8.4	7.3	4.9	6.3	4.2	1	2	2	0	3	6	53	12	5	34.2	15.8	11	11	4	0	0	0	0	1	7	0	1	5	11	Février
Мартъ	758.3	766.4	742.0	3.8	9.4	6.0	6.4	21.8	24	— 4.9	8	2.1	5.1	5.4	5.4	83	63	77	5.5	7.7	5.5	5.3	8.7	3.1	0	0	13	25	4	7	27	4	13	3.9	2.2	18	3	0	0	0	0	0	5	14	0	1	11	8	Mars
Апрѣль	748.6	758.3	732.2	5.1	9.2	6.6	7.0	18.0	23, 30	— 5.2	4	2.7	5.9	6.1	6.1	87	69	82	8.7	9.8	7.3	5.9	9.6	4.4	7	1	11	1	8	4	37	9	12	58.0	15.6	18	16	8	0	0	0	0	0	19	0	16	0	4	Avril
Май	753.9	764.8	739.4	13.0	17.9	14.6	15.2	25.4	30	2.9	21	8.9	8.7	8.6	9.0	77	57	73	6.0	8.3	5.5	4.1	7.5	2.0	13	1	19	5	7	2	24	3	19	42.8	15.2	8	9	0	1	0	0	0	2	10	0	10	0	0	Mai
Іюнь	754.4	761.6	748.2	15.8	19.8	17.0	17.5	26.0	11, 30	3.8	5	12.3	11.3	11.6	11.6	84	67	80	8.0	9.0	7.7	5.1	7.3	3.2	37	2	3	6	5	0	13	5	19	88.8	15.8	15	14	0	0	0	0	0	1	18	0	8	0	0	Juin
Іюль	753.4	761.8	746.2	17.1	21.3	18.2	18.9	28.2	17	7.1	15	13.4	12.0	12.0	12.1	83	65	77	7.9	9.5	6.1	5.3	6.1	3.5	16	0	2	3	8	5	22	19	18	71.8	13.8	6	15	0	0	0	3	0	0	16	0	6	0	0	Juillet
Августъ	753.1	761.0	744.7	15.5	19.7	16.2	17.1	26.0	23	7.0	21	12.3	11.2	11.6	11.5	85	68	83	7.1	8.6	6.7	5.3	7.7	2.8	2	0	3	3	10	14	47	4	10	64.9	9.0	16	18	0	0	0	3	0	0	12	0	10	0	0	Août
Сентябрь	759.8	768.7	737.5	11.8	18.8	14.4	15.0	27.6	7	1.6	22	9.1	9.2	10.1	10.1	88	63	82	5.0	3.5	1.7	2.1	4.5	0.6	5	0	9	4	8	5	13	6	40	11.2	5.4	11	5	0	0	1	0	0	14	4	10	3	0	0	Septembre
Октябрь	752.5	761.9	741.8	7.3	11.6	8.4	9.1	20.8	1	— 2.9	22	5.2	7.2	7.7	7.4	91	75	81	6.0	7.4	5.1	3.1	5.1	1.8	7	1	5	13	7	6	25	2	27	51.1	11.0	13	11	0	0	0	0	0	7	14	3	4	0	3	Octobre
Ноябрь	754.4	767.7	728.9	2.6	4.6	2.9	3.4	8.9	24	—10.1	28	0.6	5.3	5.6	5.3	95	86	92	8.5	8.6	7.4	2.9	5.5	2.4	9	0	3	8	6	6	27	2	26	37.9	6.0	20	14	4	0	0	0	0	2	19	7	2	1	11	Novembre
Декабрь	758.2	775.0	731.5	— 2.0	— 0.5	— 1.3	— 1.3	6.7	8	—11.2	30	— 3.1	3.7	4.0	3.8	90	88	89	7.7	8.7	7.7	2.7	3.4	2.2	1	3	10	28	4	1	9	2	35	7.8	3.9	5	4	3	0	0	0	0	2	20	3	4	1	28	Décembre
Годъ	755.2	779.9	728.9	7.4	11.4	8.7	9.2	28.2	—	—18.3	—	4.9	7.3	7.6	7.6	86	71	82	7.1	8.0	5.7	4.4	6.5	2.9	101	12	86	112	74	66	332	74	238	488.5	15.8	—	129	20	1	10	0	1	39	165	23	93	32	87	Année

Новогеоргіевскъ (крѣпость). Novogeorgievsk (forteresse).

φ = 52° 26′ λ = 20° 41′ H = 107m? G = 0m.49

Январь	755.9	776.0	737.7	— 2.7	0.3	— 1.6	— 1.5	8.3	8	—15.6	23	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	4.4	3.8	3.0	3.4	5	8	2	11	7	14	32	12	2	17.3	3.0	4	15	5	0	0	0	0	6	8	—	0	12	18	Janvier
Февраль	752.6	766.8	735.2	0.8	3.9	2.2	2.3	12.6	23	— 9.3	16	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	5.7	3.6	4.1	3.9	5	0	1	1	3	13	33	27	1	25.8	9.6	7	13	7	0	0	0	0	2	10	—	0	4	14	Février
Мартъ	755.1	762.1	740.0	2.9	8.7	5.7	5.8	20.6	24	— 1.4	10, 13	2.3	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.3	2.7	3.4	2.9	3	2	2	35	6	16	16	10	3	6.5	1.3	1	8	0	0	0	0	0	3	10	—	0	0	8	Mars
Апрѣль	744.9	753.9	729.6	4.3	9.9	6.5	6.9	17.4	12	— 5.5	4	3.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.4	7.6	1.7	3.2	1.8	10	8	3	11	2	22	12	9	13	72.1	12.5	24	19	3	0	0	1	0	0	10	—	0	0	7	Avril
Май	750.5	760.5	737.4	12.1	18.0	13.4	14.5	25.5	3	4.9	14	9.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	6.3	2.4	3.3	2.0	3	2	8	8	3	17	11	24	17	88.8	25.7	10	14	0	1	1	2	4	1	9	—	0	0	0	Mai
Іюнь	750.6	756.5	744.5	15.1	20.0	16.1	17.1	27.4	11	5.8	5	12.7	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	6.7	3.1	3.6	2.4	24	15	0	3	8	11	4	12	13	102.9	38.0	16	16	0	0	0	3	4	3	0	0	11	—	0	0	0	Juin
Іюль	749.5	757.8	741.2	16.0	21.3	16.7	18.0	28.0	17	9.6	15	13.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	6.9	3.1	3.0	2.0	20	8	3	6	7	9	10	18	12	160.1	27.0	11	19	0	0	0	6	2	2	0	0	11	—	0	0	0	Juillet
Августъ	749.9	757.0	741.1	14.6	20.3	15.3	16.7	28.0	23	7.6	21	12.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.5	3.9	4.4	3.1	5	1	3	2	10	19	31	18	4	59.9	15.2	5	18	0	0	1	2	1	1	13	—	0	0	0	Août
Сентябрь	756.7	765.6	735.1	10.7	19.5	12.7	14.3	28.0	7	3.0	22	8.8	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	3.7	2.9	3.1	2.3	6	6	10	9	12	15	10	6	16	14.5	6.0	13	4	0	0	0	1	0	0	2	11	5	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	749.9	758.6	739.6	5.6	11.2	7.7	8.2	21.0	1	— 5.2	22	4.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	5.4	3.0	3.6	2.3	11	4	4	10	12	15	14	9	14	23.9	4.2	10	13	1	0	0	0	0	2	11	—	0	0	4	Octobre
Ноябрь	751.3	764.2	730.2	2.3	4.2	2.9	3.1	9.8	7	—10.5	28	0.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.2	3.3	3.2	3.0	8	6	1	4	13	15	14	15	14	32.4	3.7	21	18	4	0	0	0	0	1	19	—	0	0	9	Novembre
Декабрь	755.3	771.5	730.2	— 2.5	— 0.7	— 1.6	— 1.6	10.0	1	—12.6	26	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	8.8	4.1	4.5	4.3	6	0	7	30	31	5	1	7	6	23.1	13.5	2	8	6	0	0	0	0	1	21	—	2	18	27	Décembre
Годъ	751.8	776.0	729.6	6.6	11.3	8.0	8.6	28.0	—	—15.6	—	4.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.4	3.2	3.5	2.8	106	60	44	130	114	171	188	167	115	627.3	38.0	—	165	26	1	11	11	11	29	138	—	2	34	87	Année

φ = 52° 23′ Яблонна. λ = 20° 54′ — H = 87.m2 Iablonna. G = 0.mm49

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Se-reins.	Пасм. Cou-vertes.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Мѣс. Mois.
Январь	757.7	778.1	739.3	— 2.6	— 0.1	— 1.5	— 1.4	8.6	8	—20.4	23	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7.4	2.7	3.3	2.8	3	11	8	5	15	36	9	3	3	—	—	—	—	—	0	0	0	2	15	—	0	12	19	Janvier
Февраль	754.6	768.9	736.1	0.8	4.0	2.2	2.3	13.0	23	—10.1	19	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.0	5.9	6.3	4.6	5.3	4.8	1	1	3	2	10	31	31	3	2	25.0	10.1	8	10	4	0	0	0	1	0	11	—	0	5	15	Février
Мартъ	757.1	764.0	742.2	2.9	9.3	5.5	5.9	20.8	24	— 2.7	8	1.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	7.2	2.5	3.9	2.6	1	7	21	12	10	24	10	1	2	4.0	2.1	1	3	0	0	0	0	3	15	—	0	0	11	Mars
Апрѣль	746.9	755.6	731.8	4.2	10.3	6.6	7.0	19.8	29	— 6.0	4	2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	8.4	8.2	2.4	3.8	2.1	7	12	9	3	10	21	12	4	6	66.9	9.6	24	19	4	0	0	1	0	0	15	—	0	0	10	Avril
Май	751.9	760.9	739.3	12.1	18.2	13.1	14.5	26.8	4	3.2	21	8.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.5	3.2	4.4	2.4	7	17	15	6	3	18	20	6	1	64.1	16.5	9	15	0	1	3	2	6	3	8	—	0	0	0	Mai
Іюнь	752.0	759.0	745.9	15.7	20.4	16.5	17.5	27.8	11	3.5	5	12.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.4	2.1	3.0	1.9	9	12	4	3	4	11	25	25	0	129.9	48.0	13	18	0	0	0	0	2	2	0	11	—	0	0	0	Juin
Іюль	751.2	759.0	743.2	16.5	21.1	17.1	18.2	28.8	4	8.0	15	13.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.6	2.1	3.0	1.9	9	12	4	3	4	11	25	25	0	147.3	20.4	7	19	0	0	7	0	4	0	11	—	0	0	0	Juillet
Августъ	751.5	758.4	742.4	14.6	19.9	15.5	16.7	28.2	23	5.8	21	11.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	7.7	3.1	4.8	3.6	2	1	0	1	10	20	36	23	0	65.1	11.3	26	16	0	0	0	4	0	3	0	12	—	0	0	0	Août
Сентябрь	758.3	766.8	737.1	10.7	20.1	13.5	14.8	28.9	6	0.7	22	8.4	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	2.8	2.1	2.8	2.2	7	8	20	15	9	5	8	18	0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	14	6	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	751.3	760.7	740.6	5.6	11.1	7.6	8.1	22.4	1, 2	— 6.0	22	4.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	6.6	2.2	3.1	2.9	3	10	7	14	15	12	12	20	0	24.0	5.4	6	11	1	0	0	0	0	4	14	—	0	0	5	Octobre
Ноябрь	752.6	766.4	731.0	2.3	4.2	2.7	3.1	9.2	7	—11.6	28	0.2	—	—	—	—	—	—	9.8	9.1	8.3	2.9	3.4	3.3	3	8	8	7	14	16	15	19	0	47.7	6.4	17	18	3	0	0	0	0	0	22	—	0	0	14	Novembre
Декабрь	756.7	772.8	731.8	— 2.5	— 0.7	— 1.6	— 1.6	9.0	1	—13.5	26	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.8	9.7	3.0	3.2	2.9	2	6	9	49	9	8	2	8	0	12.1	3.2	2	7	5	0	0	0	0	0	28	—	0	15	28	Décembre
Годъ	753.5	778.1	731.0	6.7	11.5	8.1	8.8	28.9	—	—20.4	—	4.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	7.0	2.8	3.7	2.8	57	110	110	122	115	207	189	140	14	—	—	—	—	—	—	20	5	17	26	168	—	0	32	102	Année

φ = 52° 16′ Варшава (крѣпость). λ = 21° 0′ — H = 103.m7 Varsovie (forteresse). G = 0.mm48

Январь	756.4	776.2	738.5	— 2.4	— 0.2	— 1.2	— 1.3	7.9	7	—17.0	23	— 3.9	3.6	3.8	3.9	87	79	86	7.8	6.1	7.1	4.0	3.6	3.6	9	5	5	14	14	32	9	3	2	15.2	3.3	29	13	8	0	0	0	0	2	16	1	0	12	16	Janvier
Февраль	753.1	767.0	734.9	0.9	3.6	2.6	2.4	12.3	23	—11.7	16	— 0.7	4.2	4.5	4.7	81	74	84	7.2	7.2	5.6	5.5	6.1	5.5	1	0	2	9	31	21	15	0	24.1	9.7	14	10	5	0	1	0	0	1	11	1	0	5	11	Février
Мартъ	755.4	762.2	741.1	3.6	8.5	6.1	6.1	20.4	24	— 1.4	13	2.6	4.8	5.0	5.3	80	61	74	6.6	6.7	5.8	4.5	5.6	4.8	3	3	8	8	33	10	21	8	7	8.4	2.7	1	7	0	0	0	0	0	5	14	0	0	0	7	Mars
Апрѣль	745.5	754.2	730.5	4.9	9.7	6.9	7.2	16.6	12	— 5.4	4	3.3	5.7	5.6	6.1	86	62	80	6.5	8.0	6.6	4.1	4.2	3.2	13	6	3	13	7	30	9	7	2	59.8	10.2	24	23	5	1	0	1	0	0	12	1	0	0	4	Avril
Май	750.7	759.8	738.7	12.5	17.2	14.8	14.8	24.1	4	4.7	19	9.5	8.6	7.9	8.8	79	54	75	5.1	6.1	4.8	3.6	4.5	3.0	11	9	8	16	4	21	14	10	0	71.6	16.6	10	16	0	2	2	5	0	5	4	1	0	0	0	Mai
Іюнь	750.7	756.8	744.4	15.4	19.7	16.7	17.3	26.0	11	5.1	5	13.0	11.0	11.1	11.6	84	66	81	6.8	7.3	6.3	3.7	4.2	2.9	3	10	7	14	15	12	4	20	0	133.9	27.4	13	21	0	0	0	2	7	3	1	12	3	0	0	0	Juin
Іюль	749.9	757.5	741.7	16.6	20.5	17.7	18.3	26.8	4	8.7	15	14.0	11.9	11.8	12.4	84	66	82	6.3	7.0	6.2	3.2	3.6	2.7	22	8	0	6	9	12	10	26	0	144.4	31.1	10	20	0	0	0	3	3	0	0	11	1	0	0	0	Juillet
Августъ	750.4	757.2	741.8	14.7	19.3	16.2	16.7	27.8	23	9.0	31	12.4	10.3	10.2	10.9	83	62	79	5.5	7.1	6.1	4.9	5.4	3.8	4	0	0	8	11	37	21	10	2	61.3	15.6	26	15	0	0	1	1	1	3	7	0	0	0	0	Août
Сентябрь	756.8	765.1	736.1	11.1	18.6	14.9	14.9	27.1	7	3.5	22	9.8	8.8	9.4	10.0	88	59	78	3.6	3.7	2.0	2.2	3.1	2.1	9	7	14	19	8	12	6	10	5	13.9	7.8	13	9	0	0	0	0	0	14	4	4	0	0	0	Septembre
Октябрь	750.1	759.2	739.9	6.4	10.5	8.3	8.4	20.8	1	2.9	22	5.3	6.7	7.2	7.0	91	74	84	6.1	6.3	4.8	3.4	4.3	3.8	10	4	4	29	12	17	12	4	1	30.8	5.5	10	15	1	0	0	1	0	1	0	4	6	3	0	0	5	Octobre
Ноябрь	751.5	764.7	731.1	2.4	4.1	3.1	3.2	8.7	2, 7	— 9.1	28	0.8	5.0	5.2	5.2	90	84	89	9.2	8.8	6.6	3.3	3.7	3.4	8	6	2	17	7	25	9	15	1	37.1	7.5	17	21	5	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	Novembre
Декабрь	755.4	771.3	730.5	— 2.2	— 0.8	— 1.4	— 1.5	10.5	1	—12.1	27	— 3.5	3.6	3.8	3.7	86	83	84	8.5	8.6	7.9	3.5	3.3	3.2	9	5	9	44	12	4	7	2	18.2	11.7	2	10	6	0	0	0	0	0	1	21	2	0	17	27	Décembre
Годъ	752.2	776.2	730.5	7.0	10.9	8.7	8.9	27.8	—	—17.0	—	5.2	7.0	7.1	7.5	85	69	81	6.6	6.9	5.9	3.8	4.2	3.4	133	61	56	210	108	253	130	129	14	618.7	31.1	—	180	30	5	9	18	4	36	134	23	0	31	79	Année

φ = 52° 13′ Варшава (Астрономическая Обсерваторія). λ = 21° 2′ — H = 120.m7 Varsovie (Observatoire astronomique). G = 0.mm47

Январь	755.0	775.1	737.0	— 2.8	— 0.3	— 1.9	— 1.7	7.1	8	—17.3	23	— 4.1	3.7	4.0	3.9	91	83	90	9.4	9.3	8.1	3.9	4.5	4.3	11	5	6	12	13	15	21	10	0	25.3	4.0	6	14	8	0	0	0	0	1	22	0	0	12	18	Janvier
Февраль	751.7	765.9	733.0	0.5	3.6	2.1	2.1	12.0	23	—11.2	16	— 1.0	4.1	4.8	4.8	89	79	87	9.0	9.6	7.6	3.7	4.1	3.6	5	0	1	4	11	16	37	10	0	29.5	15.3	14	14	7	0	2	0	0	0	22	1	1	5	15	Février
Мартъ	754.1	760.9	739.4	2.9	8.7	5.5	5.7	20.3	24, 27	— 1.3	10	2.3	5.0	5.5	5.5	88	65	80	8.3	9.4	7.1	3.6	5.1	3.6	2	3	15	28	9	12	16	8	0	7.1	2.1	1	8	1	0	0	0	0	1	19	0	0	0	7	Mars
Апрѣль	744.1	753.0	728.9	4.6	10.0	6.7	7.1	17.7	23, 30	— 4.3	4	3.5	5.9	6.3	6.4	92	68	85	9.0	9.9	8.4	3.8	5.3	3.6	4	10	7	14	11	19	13	8	4	69.2	14.1	24	23	4	0	0	1	0	0	23	0	0	0	4	Avril
Май	749.3	758.6	737.1	11.9	18.1	13.3	14.4	25.7	4	5.1	19, 21	9.5	9.0	9.0	9.2	86	59	81	7.0	9.2	7.2	3.2	5.0	2.8	10	9	14	13	9	14	19	4	1	72.1	18.3	10	17	0	2	2	3	0	2	19	1	0	0	0	Mai
Іюнь	749.4	755.4	743.1	15.0	20.2	16.5	17.2	27.5	11	6.6	5	13.1	11.5	12.0	11.8	89	69	84	8.5	9.5	8.9	2.9	4.1	2.9	24	13	6	8	9	6	6	17	1	112.6	27.2	13	20	0	0	0	4	2	3	0	21	0	0	0	0	Juin
Іюль	748.6	756.3	740.4	16.0	21.2	17.2	18.1	28.3	4	8.9	15	14.2	12.2	12.7	12.5	90	68	85	8.7	9.5	8.4	2.0	4.0	2.5	18	5	2	8	7	10	13	29	1	143.0	26.8	10	19	0	0	0	4	3	2	0	23	0	0	0	0	Juillet
Августъ	749.1	756.3	740.3	14.4	20.0	15.5	16.6	27.4	23	8.5	18	12.2	10.9	11.2	11.1	88	64	85	8.2	9.2	8.1	3.0	5.8	3.6	2	2	2	7	11	19	41	8	1	60.7	18.3	26	17	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	Août
Сентябрь	755.7	764.0	734.6	10.6	18.2	13.8	14.2	25.7	7	4.3	26	9.4	9.0	10.4	10.0	94	66	85	6.2	5.6	3.4	2.5	3.9	2.7	8	9	9	18	15	7	15	9	0	16.9	11.1	13	8	0	0	0	0	0	2	11	9	4	0	0	0	Septembre
Октябрь	748.7	757.9	738.3	5.6	10.3	7.3	7.7	19.7	2	— 5.3	22	4.6	6.7	7.8	7.2	95	81	92	9.2	8.8	7.0	3.7	4.3	3.6	9	2	5	26	13	12	20	6	0	43.2	4.8	3, 10	17	1	0	0	0	0	2	21	5	0	0	4	Octobre
Ноябрь	750.1	763.4	729.4	2.1	4.1	2.8	3.0	8.8	2	— 7.7	28	0.9	5.1	5.6	5.3	91	90	93	10.0	10.0	8.1	4.1	4.6	3.9	9	4	3	13	14	14	17	16	0	51.2	10.7	17	22	5	0	0	0	0	0	25	5	0	0	11	Novembre
Декабрь	754.0	770.4	728.9	— 2.6	— 0.8	— 1.9	— 1.8	8.7	1	—12.2	25	— 3.8	3.7	4.0	3.8	92	87	90	9.2	10.0	8.1	4.1	4.3	4.0	6	7	5	54	8	3	6	2	2	22.3	11.3	2	10	5	0	0	0	0	0	25	5	0	0	17	Décembre
Годъ	750.8	775.1	728.9	6.5	11.1	8.1	8.6	28.3	—	—17.3	—	5.1	7.3	7.8	7.6	91	73	86	8.6	9.2	7.5	3.7	4.9	3.6	108	69	75	205	130	147	224	127	10	653.1	27.2	—	189	31	2	14	9	11	17	247	17	1	34	86	Année

φ = 52° 7′ Ловичъ. λ = 19° 57′ — H = 96.m7 Lovitch. G = 0.mm47

Январь	757.1	777.1	738.9	— 2.3	— 0.2	— 1.2	— 1.1	8.4	8	—15.6	23	— 3.6	3.6	3.9	3.9	85	78	85	7.2	6.1	6.1	3.9	3.8	4.0	4	10	11	16	2	14	29	6	1	22.7	4.9	11	14	6	0	0	0	0	2	14	—	0	12	16	Janvier
Февраль	754.3	768.5	736.8	1.1	4.2	2.2	2.5	13.5	23	— 9.2	16	— 0.3	4.3	4.8	4.7	85	76	84	7.6	8.0	5.8	4.5	4.9	4.5	3	2	0	3	4	22	31	17	2	31.6	15.3	14	14	7	0	0	0	0	0	13	—	0	4	11	Février
Мартъ	755.8	762.9	740.4	3.6	9.3	5.2	6.0	20.3	24	— 1.1	14	2.6	5.1	5.4	5.4	85	62	80	7.1	7.1	5.3	3.5	4.8	3.8	1	4	20	23	3	14	20	7	1	7.4	2.8	1	11	2	0	0	0	0	3	12	—	0	0	7	Mars
Апрѣль	746.0	755.1	731.1	5.5	9.7	6.3	7.2	17.2	23	— 3.9	4	3.3	5.9	6.1	6.2	85	66	86	8.1	8.2	7.2	3.8	4.6	3.2	8	11	3	13	1	11	25	15	3	129.7	33.8	29	27	6	0	0	0	0	0	12	—	0	0	2	Avril
Май	751.4	761.7	739.5	12.1	17.7	13.2	14.3	24.6	4	5.1	21	9.0	8.7	8.8	9.2	82	58	81	5.1	6.1	5.2	3.7	4.5	2.7	3	8	11	17	2	15	21	16	0	83.1	27.7	8	17	0	2	0	4	1	2	3	—	0	0	0	Mai
Іюнь	751.6	758.3	744.9	15.4	19.2	16.1	16.9	26.7	11	6.1	5	12.7	11.1	11.2	11.6	84	68	84	4.0	7.4	7.2	3.8	3.9	3.1	11	8	5	11	6	3	7	28	1	109.0	45.4	2	22	0	1	0	4	2	0	1	6	—	0	0	0	Juin
Іюль	750.8	758.9	742.8	16.6	20.8	17.4	18.3	27.5	17	9.5	15	14.0	12.1	12.0	12.4	86	67	84	5.5	7.1	5.9	3.2	3.6	2.9	8	11	3	8	6	10	20	26	1	181.4	35.0	10	19	0	0	0	5	2	4	0	10	—	0	0	0	Juillet
Августъ	751.1	758.5	742.9	15.1	19.8	15.8	16.9	27.0	23	8.0	21	12.9	10.8	10.7	11.3	84	63	84	5.0	6.9	4.6	3.7	4.6	3.4	3	3	2	10	14	17	36	8	0	54.7	9.1	15	20	0	0	0	1	0	2	4	5	—	0	0	0	Août
Сентябрь	757.4	765.7	735.8	11.0	18.7	13.3	14.3	27.4	7	3.6	22	9.0	8.9	10.0	9.7	91	62	85	3.7	3.0	1.7	2.7	3.2	2.0	1	11	15	16	12	7	13	12	3	15.1	7.7	13	8	0	0	1	0	0	14	2	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	750.5	759.3	740.8	6.5	11.4	8.2	8.7	22.0	1	— 2.9	21	5.4	7.0	7.8	7.3	92	76	88	4.6	6.3	5.3	3.4	4.6	3.7	2	7	8	23	11	11	23	8	0	42.5	10.9	10	16	0	0	0	0	0	5	8	—	1	0	2	Octobre
Ноябрь	752.0	765.0	730.4	2.5	4.8	3.4	3.6	9.2	1	— 5.6	28	1.4	5.1	5.5	5.4	92	85	91	8.5	8.4	6.9	3.4	3.9	3.2	2	6	12	11	7	12	19	21	0	44.4	8.4	11	20	7	0	0	0	0	1	13	—	0	0	7	Novembre
Декабрь	755.6	772.3	729.4	— 1.9	— 0.4	— 1.2	— 1.2	7.4	1	—12.4	4	— 3.4	3.7	3.9	3.8	88	85	87	8.5	8.5	8.1	3.8	4.4	3.9	2	11	26	32	5	7	6	3	1	18.5	9.2	2	10	7	0	0	0	0	0	21	—	1	14	27	Décembre
Годъ	752.8	777.1	729.4	7.1	11.2	8.2	8.8	27.5	—	—15.6	—	5.2	7.2	7.5	7.6	87	70	85	6.2	6.9	5.6	3.7	4.2	3.4	48	102	116	183	73	143	250	167	13	740.1	45.4	—	198	35	3	11	8	7	32	119	—	2	30	72	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Mov.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	▲	☈	☂	≺	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Max. ≤0°	Темп.—Min. ≤0°	Mois.
$\varphi = 50°\ 21'$					**Зомбковицы.**																$\lambda = 19°\ 14'$																					
																			$H = 301^m.4$				**Zombkovitsy.**																$G = 0^{m.m}.31$	
Январь	739.4	754.9	722.5	— 5.5	— 1.1	— 4.4	— 3.7	6.4	7	—22.9	22	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	5.3	1.6	2.5	1.5	5	7	8	5	16	32	13	2	5	24.9	11.4	12	13	8	0	0	0	0	6	12	5	0	13	25	Janvier
Февраль	738.4	751.9	719.7	— 0.2	3.4	0.8	1.3	12.1	23	—14.6	17	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.4	2.5	4.1	2.7	6	0	0	1	9	27	33	8	0	51.8	13.2	9	16	10	0	1	0	0	2	13	5	3	5	20	Février
Мартъ	737.5	746.1	721.2	2.1	9.0	4.2	5.1	18.9	24, 26	— 3.4	2, 12	0.3	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	4.6	1.7	2.9	1.5	7	4	15	13	12	16	9	10	7	14.5	3.7	6	16	7	0	0	0	0	5	11	6	0	0	15	Mars
Апрѣль	738.5	737.8	719.0	3.9	8.3	4.8	5.7	17.5	30	— 4.1	4	1.8	5.7	5.9	5.8	92	71	89	8.3	8.8	6.6	2.2	3.3	2.3	12	12	6	5	12	17	15	11	0	108.9	29.3	18	20	7	0	1	0	0	0	17	1	0	0	11	Avril
Май	733.6	743.1	728.6	11.7	16.8	12.0	13.5	26.0	4	3.1	24	7.8	8.3	8.3	8.9	81	59	85	4.6	7.0	5.2	2.0	2.8	1.9	16	6	11	9	10	13	13	13	2	37.8	9.8	17	15	0	0	3	2	1	3	4	1	0	0	0	Mai
Іюнь	733.9	740.7	729.1	13.6	17.3	14.2	15.0	24.0	3	4.3	5	10.7	10.4	10.6	10.9	89	73	90	7.9	8.3	7.0	1.8	2.1	1.4	31	10	3	5	10	7	5	18	1	128.8	32.7	24	25	0	0	4	2	0	0	13	1	0	0	0	Juin
Іюль	733.5	741.8	727.7	15.0	19.3	15.5	16.6	28.1	17	6.9	15	11.9	11.5	12.0	12.1	90	73	91	6.3	7.5	5.8	1.6	2.4	1.6	29	5	2	2	9	11	5	28	2	194.6	44.9	10	17	0	1	3	2	4	2	10	1	0	0	0	Juillet
Августъ	734.8	742.4	727.7	13.5	19.1	14.8	15.8	26.1	23	5.3	21	11.0	10.3	11.0	11.2	89	67	89	5.7	6.9	4.6	1.5	3.2	1.5	5	1	2	2	17	28	19	18	1	126.4	36.0	19	18	0	1	1	0	4	3	8	0	0	0	0	Août
Сентябрь	739.2	747.6	721.3	10.3	17.5	12.0	13.3	26.7	7	1.9	23	7.8	8.7	10.1	9.7	91	68	91	3.7	4.4	2.7	1.7	2.3	1.5	10	10	14	4	11	20	10	6	5	20.5	11.0	14	8	0	0	1	1	3	13	6	2	0	0	0	Septembre
Октябрь	733.1	740.2	724.6	6.6	12.1	8.1	8.9	19.7	9	— 3.4	22	5.1	7.1	8.2	7.6	94	77	93	6.7	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	18.7	10	14	0	0	0	0	0	5	12	5	—	0	3	Octobre
Ноябрь	734.4	745.8	712.9	2.9	5.3	3.4	3.9	15.2	2	— 5.7	28	1.2	5.4	5.8	5.6	95	86	91	9.8	8.9	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.4	22.5	17	18	7	0	0	0	0	0	24	5	—	0	12	Novembre
Декабрь	735.7	750.8	711.5	— 1.9	1.0	— 1.7	— 0.9	7.0	8	—14.5	30	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	14.5	2	11	5	0	0	0	0	2	20	6	—	10	29	Décembre
Годъ	735.2	754.9	711.5	6.0	10.7	7.0	7.9	28.1	—	—22.9	—	3.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	875.0	44.9	—	191	44	2	14	8	12	42	150	38	—	28	115	Année
$\varphi = 51°\ 24'$					**Радомъ.**																$\lambda = 21°\ 9'$																					
																			$H = 160^m.8$				**Radom.**																$G = 0^{m.m}.41$	
Январь	751.5	770.3	734.0	— 3.7	— 0.4	— 2.3	— 2.1	8.4	8	—18.6	23	— 5.2	3.5	3.8	3.7	88	79	86	5.9	5.9	6.3	2.8	3.3	3.3	8	5	8	9	15	22	10	2	14	17.8	4.2	12	9	3	0	—	—	—	4	12	—	3	12	18	Janvier
Февраль	749.1	763.1	728.6	1.0	4.0	1.9	2.3	12.7	23	—10.1	16	— 1.6	4.5	4.5	4.7	88	74	86	6.3	6.9	6.2	6.5	6.8	5.3	3	0	1	4	11	35	18	6	6	25.5	8.6	14	11	4	0	—	—	—	3	10	—	5	6	21	Février
Мартъ	750.5	757.8	736.4	3.2	8.9	5.4	5.8	20.8	27	— 2.1	15	1.4	5.0	5.3	5.5	86	63	81	6.6	6.8	6.2	2.8	3.6	2.7	0	9	12	18	12	20	7	3	12	8.8	3.0	4	5	0	0	—	—	—	6	10	—	0	0	12	Mars
Апрѣль	740.6	749.7	728.3	4.9	10.1	6.3	7.1	18.7	23	— 2.6	4	3.0	5.8	6.0	6.1	88	64	84	6.9	8.0	5.5	3.3	4.2	2.8	1	8	11	11	8	24	4	3	20	78.1	17.5	28	19	6	0	—	—	—	0	8	—	1	0	9	Avril
Май	745.8	755.0	735.3	12.0	18.1	13.4	14.5	25.2	4	4.0	1	8.8	9.2	9.2	9.6	88	60	84	5.4	5.6	4.8	2.8	4.2	1.9	5	8	8	8	5	14	11	8	26	56.2	18.3	13	13	0	1	—	—	—	3	7	—	0	0	0	Mai
Іюнь	745.8	751.4	739.6	15.1	19.1	16.1	16.8	27.0	11	5.4	5	12.4	11.6	11.6	12.1	90	72	88	7.4	8.0	6.7	3.6	3.9	2.8	9	3	6	5	3	18	17	15	14	100.0	20.7	2	20	0	0	—	—	—	0	4	—	0	0	0	Juin
Іюль	744.9	753.6	737.4	16.2	21.0	17.3	18.2	26.8	17	9.0	15	13.7	12.6	13.0	13.3	92	71	90	5.4	7.2	6.0	2.7	3.2	1.6	6	2	1	6	4	15	23	8	28	242.4	46.2	10	20	0	0	—	—	—	1	9	—	0	0	0	Juillet
Августъ	745.9	752.7	737.7	14.8	19.9	16.3	17.0	28.0	23	6.0	23	11.9	11.5	11.7	11.9	91	68	86	4.8	6.3	4.1	3.8	4.6	2.6	1	0	0	2	16	34	24	3	13	62.9	16.1	26	16	0	0	—	—	—	4	4	—	0	0	0	Août
Сентябрь	751.8	761.1	732.0	11.4	18.7	14.1	14.7	27.4	7	2.5	22	9.6	9.6	11.1	10.8	94	69	89	4.2	3.4	4.1	3.0	3.0	1.6	2	2	10	10	13	10	11	6	26	11.1	10.0	14	2	0	0	—	—	—	14	3	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	745.0	753.3	735.9	6.7	11.5	8.1	8.8	20.7	1	— 3.2	22	5.2	7.1	7.8	7.5	93	75	90	5.1	5.9	4.4	3.4	3.8	2.3	1	6	7	8	8	13	16	5	29	53.2	11.4	13	9	7	—	—	1	—	9	7	—	1	1	3	Octobre
Ноябрь	746.5	759.1	727.1	2.7	4.6	3.6	3.6	8.9	2	— 3.5	15	1.6	5.2	5.6	5.5	93	86	91	8.4	8.2	6.7	2.5	3.2	2.0	7	6	4	4	4	13	9	5	21	46.2	10.0	17	14	2	0	—	—	—	1	15	—	0	0	7	Novembre
Декабрь	749.6	765.5	725.3	— 1.8	— 0.3	— 1.5	— 1.2	8.5	1, 8	—13.1	30	— 3.4	3.9	4.1	3.9	91	89	90	6.6	7.5	7.1	3.4	3.9	2.6	48	53	72	108	104	238	163	69	240	716.1	46.2	—	147	18	1	—	—	—	48	114	—	10	35	95	Année
$\varphi = 52°\ 57'$					**Вондолки Боровые.**																$\lambda = 22°\ 12'$																					
																			$h = 130^m?$				**Vondolki Borovye.**																	
Январь	—	—	—	— 3.4	— 0.9	— 2.2	— 2.2	6.1	28	—16.3	23	— 4.6	3.6	3.8	3.8	91	82	89	7.7	7.2	7.7	3.7	4.4	3.8	5	2	6	2	6	30	23	6	13	26.2	6.0	30	13	8	0	0	0	0	2	18	6	2	14	20	Janvier
Февраль	—	—	—	0.0	1.0	1.2	1.4	10.0	23	—12.1	19	— 1.5	4.1	4.6	4.5	87	76	87	7.2	5.8	7.2	7.8	9.6	7.1	4	0	0	2	2	13	54	8	8	26.2	11.0	8	14	9	0	0	0	0	1	11	2	7	6	16	Février
Мартъ	—	—	—	2.6	8.4	4.3	5.1	19.5	24	— 3.0	8	1.4	4.8	5.3	5.1	86	61	80	5.9	5.2	5.2	3.6	7.1	4.2	1	6	15	8	22	15	18	0	8	4.1	1.8	1	5	2	0	0	0	0	7	11	2	0	0	9	Mars
Апрѣль	—	—	—	4.4	9.6	5.8	6.6	18.0	23	— 3.8	4	2.2	5.7	6.2	6.2	88	68	88	6.1	7.0	6.1	3.9	6.7	3.5	12	4	2	4	16	15	25	6	6	51.5	9.6	18	22	8	0	0	1	0	1	8	2	1	0	12	Avril
Май	—	—	—	12.4	17.6	12.3	14.1	27.0	31	2.7	14	8.4	8.6	8.3	8.4	80	57	78	3.9	4.6	4.2	4.2	5.9	2.1	8	4	0	2	14	10	34	4	17	65.1	30.4	9	15	0	1	2	1	0	9	7	0	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	15.7	21.2	15.7	17.5	28.0	1	2.9	5	11.9	11.2	11.8	11.8	84	61	88	5.2	5.1	5.4	3.5	5.0	1.9	18	15	1	2	21	4	15	3	11	72.9	15.0	21	21	0	0	1	0	0	6	5	2	1	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	16.5	21.7	16.2	18.1	27.8	4	8.0	13	12.7	11.6	12.7	12.3	84	66	90	4.9	5.5	5.7	3.4	5.4	2.1	9	1	1	5	15	7	23	17	15	135.4	32.5	21	20	0	1	4	6	0	6	9	0	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	14.7	19.3	14.5	16.2	27.5	23	6.0	21	11.3	10.5	11.0	10.8	84	67	88	4.9	5.6	5.4	5.6	7.7	3.5	0	0	2	4	5	7	61	2	12	70.4	20.5	26	19	0	3	2	2	0	9	7	2	2	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	11.3	19.0	12.6	14.3	28.0	7	1.2	28	8.1	8.8	10.2	9.3	86	62	84	3.8	3.2	2.1	3.3	4.6	2.5	6	5	4	1	22	14	25	0	13	20.6	7.5	8	6	0	0	1	1	1	14	3	3	0	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	5.0	9.7	6.2	7.0	20.6	2	— 6.0	22	3.7	6.4	7.1	6.8	91	77	93	7.6	5.4	5.7	4.3	5.3	3.6	7	1	3	2	12	9	34	5	17	38.6	6.5	13	18	2	1	1	0	0	3	10	13	1	1	8	Octobre
Ноябрь	—	—	—	1.3	3.4	1.7	2.1	8.0	—	—14.1	28	— 0.5	4.9	5.3	5.0	96	89	95	8.7	8.5	7.8	3.1	3.7	3.6	7	1	3	2	12	9	34	5	17	49.1	9.0	17	21	7	0	0	0	0	2	20	12	1	1	14	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 3.2	— 1.2	— 2.3	— 2.2	8.0	8	—15.7	25	— 4.2	3.6	4.0	3.8	91	89	94	8.2	8.2	8.3	2.8	2.7	2.2	5	2	9	26	20	1	8	3	19	28.7	10.0	2	10	6	0	0	1	0	1	22	3	0	19	25	Décembre
Годъ	—	—	—	6.4	10.9	7.2	8.2	28.0	—	—16.3	—	4.1	7.0	7.5	7.3	88	72	88	6.2	5.9	5.6	4.1	5.7	3.3	84	44	47	65	172	132	353	54	144	588.8	32.5	—	184	42	6	11	20	1	61	131	47	15	41	104	Année
$\varphi = 51°\ 36'$					**Собѣшинъ.**																$\lambda = 22°\ 10'$																					
																			$H = 132^m?$				**Sobechin.**																$G = 0^{m.m}.42$	
Январь	754.0	773.4	736.3	— 3.9	— 1.4	— 2.9	— 2.7	5.4	11	—17.2	23	— 5.1	—	—	—	—	—	—	7.5	5.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	5.3	26	10	5	0	0	0	0	5	14	—	—	13	20	Janvier
Февраль	750.8	764.8	728.9	— 0.1	2.6	0.7	1.1	8.0	23, 28	—13.0	19	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	15.8	14	16	8	0	0	0	0	5	6	—	—	5	15	Février
Мартъ	753.4	760.2	739.4	2.4	7.8	4.2	4.8	18.9	27	— 1.2	10, 11	1.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.8	6	7	2	0	0	0	0	7	12	—	—	2	9	Mars
Апрѣль	743.3	751.4	731.5	4.8	9.7	5.7	6.7	18.3	23	— 2.2	4	3.4	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.7	10.9	28	24	6	0	0	0	0	2	12	—	—	0	6	Avril
Май	748.3	756.5	737.4	12.6	17.6	12.4	14.2	25.5	31	4.4	19, 20	9.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	24.6	9	13	0	1	1	1	0	4	3	—	—	0	0	Mai
Іюнь	747.9	753.5	742.0	16.5	20.0	15.3	17.3	27.0	16	4.4	5	13.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173.9	31.7	16	18	0	1	10	0	0	3	6	—	—	0	0	Juin
Іюль	747.1	754.7	739.9	17.1	21.5	16.3	18.3	27.8	17	8.5	2	13.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.4	21.2	19	22	0	0	6	3	0	0	9	—	—	0	0	Juillet
Августъ	748.3	754.8	739.9	14.7	19.6	14.8	16.3	26.0	23	8.0	21	12.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	17.6	19	20	0	1	4	0	0	0	6	—	—	0	0	Août
Сентябрь	754.6	763.1	735.2	11.2	18.1	12.7	14.0	26.0	7	2.0	22	9.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	7.1	14	4	0	1	1	1	0	1	4	—	—	0	0	Septembre
Октябрь	748.1	757.4	737.6	5.9	10.4	6.8	7.7	18.5	2	— 4.6	22	4.8	—	—	—	—	—	—	6.4	5.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.9	15.8	4	12	1	1	1	0	0	5	8	—	—	0	3	Octobre
Ноябрь	749.4	762.3	729.6	1.9	3.8	2.8	2.8	8.4	2	— 4.2	28	1.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	11.7	21	17	3	0	0	0	0	0	20	—	—	0	13	Novembre
Декабрь	753.2	769.0	729.6	— 2.1	— 0.8	— 2.0	— 1.6	9.8	1	—12.2	25	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	7.5	2	7	4	0	0	0	0	2	22	—	—	19	23	Décembre
Годъ	749.9	773.4	728.9	6.8	10.7	7.2	8.2	27.8	—	—17.2	—	4.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	693.4	31.7	—	170	29	5	23	5	0	52	122	—	—	39	89	Année

$\varphi = 51° 34'$ Ивангородъ (крѣпость). $\lambda = 21° 51'$ — $H = 115^m.5$ Ivangorod (forteresse). $G = 0^{mm}.43$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre	Min. abs.	Nombre	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre	Nombre de jours. Ouragan	*	▲	☈	T	◁	Neige	Pluie	Brouillard	Tempête	Temp. ≥ 0°	Temp. ≤ 0°	≡	Mois.
Январь	756.0	775.2	739.0	— 3.4	— 0.8	— 2.5	— 2.2	7.0	8	—18.8	23	— 5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	4.4	6	7	4	4	21	21	13	7	10	16.2	2.8	29	10	4	0	0	0	0	—	—	0	0	12	19	Janvier
Февраль	753.0	766.4	731.7	0.8	3.7	2.0	2.2	11.0	23	—13.2	19	— 1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.7	1	2	1	1	11	20	39	9	0	22.9	8.0	14	11	6	0	0	0	0	—	—	0	1	5	15	Février
Мартъ	754.9	761.8	741.1	2.7	8.4	5.3	5.5	20.6	27	— 1.8	19	1.7	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	4.9	3.8	5.5	4.4	2	2	22	20	14	13	14	5	1	8.3	4.5	6	7	2	0	0	0	0	6	1	0	0	2	10	Mars
Апрѣлъ	745.4	753.7	733.2	5.0	9.8	6.5	7.1	18.4	23	— 2.3	4	3.4	—	—	—	—	—	—	7.5	8.3	6.3	4.7	6.0	4.2	2	10	13	7	14	25	13	3	5	35.5	4.6	19	19	4	0	0	1	0	2	14	0	0	0	5	Avril
Май	750.2	758.3	739.4	12.1	17.5	13.2	14.3	25.2	3	5.2	21	9.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.0	4.0	5.3	3.6	6	6	13	11	7	13	25	10	2	49.3	25.3	9	13	0	1	1	1	0	6	9	1	0	0	0	Mai
Іюнь	749.9	755.2	744.2	15.8	19.3	16.2	17.1	27.2	11	5.0	5	12.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.9	6.5	5.4	4.4	2.7	23	7	3	9	13	1	15	17	2	168.5	42.5	13	17	0	1	4	0	0	4	13	1	0	0	0	Juin
Іюль	749.4	756.9	742.2	16.5	21.3	17.5	18.4	28.4	17	9.8	15	13.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.2	3.5	4.0	2.3	10	3	4	8	13	4	21	27	3	137.0	26.6	10	18	0	0	2	0	0	1	9	2	0	0	0	Juillet
Августъ	750.4	757.0	742.1	14.8	20.0	15.9	16.9	26.8	23	7.8	9	12.4	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	4.8	3.8	5.6	3.4	0	0	4	5	15	25	37	6	1	67.1	14.3	19	16	0	0	0	2	0	0	7	6	0	0	0	Août
Сентябрь	756.3	764.5	737.4	11.1	19.0	13.8	14.6	28.0	7	1.2	22	9.1	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8	2.8	2.8	4.2	2.8	5	7	18	13	11	14	13	6	3	12.5	6.7	13	4	0	0	0	0	0	12	4	4	0	0	0	Septembre
Октябрь	750.0	758.4	740.3	6.1	11.2	7.5	8.3	21.4	2	— 5.8	22	4.6	—	—	—	—	—	—	8.3	6.3	5.7	4.0	5.2	4.1	7	4	18	12	14	15	18	5	0	69.1	15.5	3	12	1	0	1	0	0	4	17	5	0	1	3	Octobre
Ноябрь	751.2	763.5	730.4	2.4	4.5	3.6	3.5	9.3	2	— 3.9	28	1.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.4	3.6	4.0	4.1	2	5	10	8	17	17	19	12	0	52.7	14.5	20	18	5	0	0	0	0	0	18	2	0	0	9	Novembre
Декабрь	754.7	770.1	731.4	— 1.8	— 0.4	— 1.8	— 1.3	11.2	1	—12.4	25	— 3.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.9	4.2	5.0	4.5	4	7	23	40	6	5	4	2	2	17.3	10.0	2	9	7	0	0	0	0	2	17	3	0	0	17	24	Décembre
Годъ	751.8	775.2	730.4	6.8	11.1	8.1	8.7	28.4	—	—18.8	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.0	2.8	68	60	133	138	156	173	231	111	25	656.4	42.5	—	154	29	2	10	2	0	—	—	15	1	37	85	Année

$\varphi = 51° 25'$ Новая Александрія. $\lambda = 21° 57'$ — $H = 147^m.8$ Novaïa Alexandriïa. $G = 0^{mm}.41$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre	Min. abs.	Nombre	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre	Nombre de jours. Ouragan	*	▲	☈	T	◁	Neige	Pluie	Brouillard	Tempête	Temp. ≥ 0°	Temp. ≤ 0°	≡	Mois.
Январь	752.8	772.0	735.5	— 3.8	— 0.9	— 2.9	— 2.5	6.6	11	—18.0	23	— 5.6	3.4	3.7	3.6	89	79	88	8.3	8.0	8.0	2.6	3.5	3.6	9	9	6	7	22	5	23	3	9	23.1	5.1	26	13	6	0	0	0	0	0	2	21	1	3	13	19	Janvier
Февраль	749.9	763.3	728.7	0.4	3.7	1.4	1.8	11.5	23	—12.8	19	— 1.4	4.3	4.6	4.5	88	77	86	9.0	8.7	7.0	4.5	4.9	4.1	2	0	0	3	12	10	40	14	3	38.5	12.0	14	20	10	0	0	0	0	0	18	0	6	5	17	Février
Мартъ	751.7	759.1	737.5	3.1	8.3	5.0	5.5	20.0	27	— 1.4	11, 19	1.9	4.8	5.2	5.4	83	64	82	8.4	8.3	5.9	2.4	3.6	2.0	6	4	22	17	12	6	10	7	9	11.6	4.7	6	8	2	0	0	0	0	3	19	0	0	1	10	Mars
Апрѣлъ	741.9	750.2	729.8	5.4	10.0	6.2	7.2	18.5	23	— 2.0	4	3.1	5.8	5.9	6.1	85	64	84	8.7	9.3	7.5	2.9	4.5	2.2	3	7	15	6	12	8	13	14	12	64.2	11.3	2	21	6	0	1	1	0	1	21	1	1	0	8	Avril
Май	746.8	755.4	736.7	12.5	17.8	12.5	14.3	25.0	3	4.3	19, 20	8.8	8.5	8.3	9.1	79	55	84	7.0	8.5	5.7	2.1	4.0	0.8	5	7	9	11	0	0	13	13	35	61.2	13.3	9	13	0	0	4	0	2	0	15	1	1	0	0	Mai
Іюнь	746.5	752.1	740.8	15.7	19.7	15.6	17.0	26.7	11	4.7	5	12.6	11.6	11.6	11.9	86	70	90	7.7	8.3	8.5	1.6	2.7	1.1	17	7	8	12	2	1	1	0	3	23	20	139.1	47.5	21	22	1	0	1	0	0	0	20	1	0	0	0	Juin
Іюль	745.9	753.6	739.1	16.3	21.2	16.7	18.1	27.7	17	8.8	15	13.0	12.1	12.6	12.6	87	68	88	6.2	7.9	6.3	1.7	2.0	0.6	14	8	6	8	1	0	1	26	29	130.9	22.5	25	22	0	0	7	2	2	0	10	0	1	0	0	Juillet
Августъ	747.2	754.2	738.9	14.9	20.0	15.1	16.7	26.9	24	7.0	21	12.0	10.6	10.9	11.2	84	62	87	6.3	7.0	5.1	2.5	3.8	2.0	3	2	3	10	7	3	23	20	22	61.9	20.3	19	20	0	0	2	0	0	5	9	0	1	0	0	Août
Сентябрь	753.2	761.6	734.7	11.1	18.9	13.2	14.4	27.6	7	1.5	22	9.0	8.8	10.2	10.0	88	62	88	4.1	4.9	3.5	1.6	3.4	1.3	5	4	14	15	9	3	1	4	6	38	16.7	8.5	10	5	0	0	1	0	1	11	6	6	2	0	0	Septembre
Октябрь	746.5	755.5	736.9	6.2	11.3	7.5	8.3	20.6	2	— 5.0	22	4.8	6.9	7.4	7.1	93	72	89	8.0	7.6	7.2	2.6	4.3	2.6	8	4	11	16	9	3	16	6	20	67.7	10.5	4	15	2	1	1	1	0	4	18	4	2	0	3	Octobre
Ноябрь	747.8	760.3	728.2	2.4	4.5	3.6	3.5	8.6	4	— 4.0	28	1.3	5.2	5.4	5.4	94	86	89	9.0	9.6	8.2	1.6	2.1	1.6	4	8	5	13	8	3	3	9	22	18	52.3	12.6	21	24	7	0	0	0	0	21	5	0	0	11	Novembre
Декабрь	751.4	767.2	727.0	— 1.7	— 0.2	— 1.8	— 1.3	11.1	1	—11.6	25	— 3.3	3.8	4.0	3.8	89	85	89	9.2	8.5	8.7	2.7	2.8	2.4	4	9	23	32	4	0	2	4	15	17.9	7.7	2	9	6	0	0	0	0	1	24	3	0	16	24	Décembre
Годъ	748.5	772.0	727.0	6.9	11.2	7.7	8.6	27.7	—	—18.0	—	4.7	7.2	7.5	7.6	87	70	87	7.7	8.0	6.8	2.4	3.5	2.0	80	69	122	150	92	40	154	158	230	685.1	47.5	—	192	39	2	23	7	5	27	205	22	17	35	92	Année

$\varphi = 53° 29'$ Осовецъ. $\lambda = 22° 38'$ — $H = 113^m.5$ Osovets. $G = 0^{mm}.56$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre	Min. abs.	Nombre	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre	Nombre de jours. Ouragan	*	▲	☈	T	◁	Neige	Pluie	Brouillard	Tempête	Temp. ≥ 0°	Temp. ≤ 0°	≡	Mois.
Январь	754.7	777.0	736.0	— 3.3	— 1.1	— 2.6	— 2.4	4.8	31	—16.6	17	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.1	8.1	2.9	3.5	2.9	17	4	5	0	15	33	14	3	2	29.6	4.7	30	14	10	0	0	0	0	1	19	2	1	15	22	Janvier
Февраль	750.1	768.5	734.9	0.0	2.4	0.7	1.0	9.9	28	—14.5	18	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.6	6.9	7.0	5.0	5.8	4.7	3	0	0	0	8	38	20	12	3	41.3	14.8	12	18	10	0	0	0	0	0	11	1	6	6	18	Février
Мартъ	755.1	764.4	742.3	2.4	8.2	4.4	5.0	19.2	27	— 4.4	8	1.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.0	2.0	3.9	2.4	2	5	14	18	12	15	9	10	8	4.6	2.1	6	10	2	0	0	0	0	5	12	0	0	1	13	Mars
Апрѣлъ	744.6	756.1	729.2	4.0	9.7	5.9	6.5	18.2	23	— 4.7	4	2.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.0	2.7	4.9	2.6	3	3	5	7	16	22	10	4	20	71.6	11.1	29	25	8	0	0	0	0	0	14	0	1	0	11	Avril
Май	750.0	759.2	735.1	11.7	17.4	12.6	13.9	28.3	31	3.1	12	8.3	—	—	—	—	—	—	4.8	7.0	6.5	2.3	4.3	2.0	3	7	12	5	7	6	6	20	8	26	79.1	28.1	9	21	0	0	1	1	3	0	2	7	0	3	0	0	Mai
Іюнь	749.8	756.0	743.2	15.7	20.9	16.1	17.6	29.1	12	4.6	5	12.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	5.9	1.9	3.8	1.9	15	15	7	7	7	7	4	2	10	22	111.4	36.4	17	22	0	0	0	0	3	0	11	1	1	0	0	Juin
Іюль	748.8	755.5	742.7	16.0	21.4	16.2	17.9	28.5	4	7.5	15	12.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.2	1.9	3.8	1.2	17	15	3	6	7	7	3	8	12	22	96.2	16.2	25	24	0	0	0	2	3	1	2	12	1	0	0	Juillet
Августъ	748.4	755.5	737.6	14.0	19.6	14.4	16.0	27.6	24	6.5	21	11.1	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	4.4	4.3	5.5	3.2	1	1	1	3	8	30	30	6	1	68.0	11.5	22	24	0	0	0	2	2	0	3	6	1	2	0	0	Août
Сентябрь	756.2	764.9	734.6	10.6	19.1	12.5	14.1	28.4	7	1.1	28	8.3	—	—	—	—	—	—	4.7	3.9	3.2	3.1	4.8	2.3	4	6	11	4	15	14	7	6	23	12.5	3.7	10	15	0	0	0	1	1	13	6	4	0	0	0	Septembre
Октябрь	748.9	759.8	736.2	4.7	9.0	5.8	6.5	20.1	1	— 6.3	22	3.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.9	3.8	5.0	3.6	4	8	6	8	9	19	16	13	5	14	45.5	5.9	13	26	4	0	0	0	0	0	16	4	2	1	9	Octobre
Ноябрь	749.8	761.7	724.4	1.4	3.5	1.7	2.2	8.8	2	— 4.2	28	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	8.9	8.5	4.4	5.7	4.2	9	7	3	9	10	21	12	9	10	51.1	6.6	17	26	11	0	0	0	0	0	15	1	1	3	14	Novembre
Декабрь	755.6	771.4	730.8	— 2.8	— 1.3	— 2.7	— 2.3	8.8	8	—15.2	25	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	8.7	2.6	2.7	2.7	0	1	6	39	10	4	2	0	31	34.1	15.8	2	13	9	0	0	0	0	2	26	0	1	20	27	Décembre
Годъ	751.0	777.0	724.4	6.2	10.7	7.1	8.0	29.1	—	—16.6	—	3.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	6.4	3.1	4.5	2.8	78	72	73	106	133	206	147	85	194	645.0	36.4	—	238	54	1	8	14	3	28	155	15	18	46	114	Année

$\varphi = 53° 8'$ Бѣлостокъ. $\lambda = 23° 10'$ — $H = 135^m.5$ Belostok. $G = 0^{mm}.53$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre	Min. abs.	Nombre	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre	Nombre de jours. Ouragan	*	▲	☈	T	◁	Neige	Pluie	Brouillard	Tempête	Temp. ≥ 0°	Temp. ≤ 0°	≡	Mois.
Январь	752.4	774.1	734.1	— 3.2	— 1.1	— 2.1	— 2.1	5.5	8	—17.3	24	— 4.6	3.6	3.9	3.7	91	85	89	8.4	7.4	7.9	4.2	4.4	4.5	11	0	5	15	13	32	13	4	0	42.9	7.2	30	17	10	0	0	0	0	2	20	—	0	14	19	Janvier
Февраль	747.9	764.5	730.6	0.1	2.7	1.3	1.4	10.3	23	—14.8	19	— 1.7	4.3	4.5	4.6	90	78	88	8.5	7.2	7.2	8.1	9.2	7.2	3	1	0	0	11	35	26	8	0	39.7	14.9	8	15	10	0	0	0	0	0	16	—	6	6	15	Février
Мартъ	752.8	760.8	740.6	2.7	8.6	4.8	5.4	19.7	28	— 3.1	11	1.9	5.1	5.8	5.5	90	69	82	6.8	6.7	5.8	3.9	5.9	4.4	0	2	17	28	9	21	11	4	1	7.5	2.5	6	6	2	0	0	0	0	0	6	14	—	0	7	8	Mars
Апрѣлъ	742.5	752.8	728.5	4.4	9.8	6.5	6.9	18.9	23	— 3.1	3	2.9	5.9	6.6	6.4	92	72	87	8.8	8.9	7.1	4.4	6.2	4.1	2	4	10	17	17	28	11	1	0	60.1	?	—	18	5	0	0	0	0	0	0	14	—	0	0	8	Avril
Май	747.5	755.7	734.5	12.0	17.0	12.3	13.8	27.1	31	3.5	22	8.5	8.7	8.9	9.2	83	63	86	5.5	7.4	6.8	3.9	5.9	4.1	7	8	12	16	8	17	18	5	0	88.3	35.6	2	15	0	0	1	2	3	3	13	—	0	0	0	Mai
Іюнь	747.5	753.8	740.9	15.9	19.9	16.4	17.4	28.4	12	4.4	5	12.8	11.6	11.7	12.2	85	67	87	7.5	7.5	7.0	3.1	4.2	2.8	7	7	7	13	11	8	4	2	2	116.4	37.5	13	17	0	0	2	2	5	3	13	—	0	0	0	Juin
Іюль	746.5	753.4	739.6	16.3	21.1	16.8	18.1	27.8	4	8.9	15	13.1	11.8	12.1	12.1	85	66	85	6.3	7.8	5.5	3.7	5.1	2.6	6	7	6	18	6	13	13	23	1	126.5	24.3	22	14	0	0	3	2	1	3	10	—	0	0	0	Juillet
Августъ	746.7	753.1	734.8	14.1	19.9	15.1	16.4	28.4	23	7.1	21	12.1	10.4	10.9	11.0	87	62	86	6.6	6.7	4.9	4.4	5.8	4.3	1	2	1	18	4	41	19	4	2	79.5	27.1	26	18	0	0	0	1	4	1	10	—	2	0	0	Août
Сентябрь	754.2	762.6	733.6	10.4	19.2	12.7	14.1	28.4	7	1.8	28	8.4	8.8	10.4	10.0	92	63	90	4.9	4.0	2.3	4.3	5.5	4.7	10	2	9	19	14	16	16	1	2	24.9	7.6	13	6	0	0	1	0	4	13	5	—	1	0	0	Septembre
Октябрь	747.0	757.1	734.0	4.9	9.2	6.2	6.8	20.8	2	— 4.8	22	3.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.7	4.0	5.0	4.6	5	5	3	9	19	14	16	16	1	2	56.4	8.7	10	17	4	0	0	0	1	14	—	2	1	1	8	Octobre
Ноябрь	748.0	761.9	722.5	1.7	3.3	2.0	2.3	7.8	5	—10.8	28	0.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	8.2	4.0	5.0	4.6	5	5	1	11	14	14	15	26	9	1	49.2	?	—	21	8	0	0	0	0	0	23	—	0	2	12	Novembre
Декабрь	753.6	768.9	729.7	— 2.9	— 1.4	— 2.5	— 2.3	8.4	8	—16.2	26	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	8.4	4.0	4.7	4.4	8	3	7	59	3	6	5	2	0	26.1	7.5	2	18	12	0	0	0	0	2	24	—	0	19	25	Décembre
Годъ	748.9	774.1	722.5	6.4	10.7	7.5	8.2	28.4	—	—17.3	—	4.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.5	4.3	5.6	4.2	65	47	93	228	122	238	186	92	17	717.6	37.5	—	184	51	2	9	10	13	34	176	—	11	42	94	Année

Бѣловѣжъ. — Belovej.

φ = 52° 43′ λ = 23° 50′ H = 172.m0 G = 0.mm50

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность, Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.									Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.										Мѣс. Mois.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Дождя. Pluie.	Снѣга. Neige.	✳	▲	⍀	⊤	≺	Бури. Tempêtes.	Гром. Mar. < 0°	Темп. Min. < 0°			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	4.2	85	72	82	7.5	6.5	5.5	2.2	2.4	2.7	11	1	0	1	5	14	13	1	47	29.1	8.4	30	14	6	0	0	0	0	5	16	3	0	—	—	Janvier
Февраль	—	—	—	— 0.2	1.7	1.0	0.8	10.4	23	—	—	—	4.2	4.3	4.2	85	72	82	7.5	6.5	5.5	4.0	5.8	4.3	7	0	0	4	16	27	10	20	29.7	10.7	8	20	11	0	0	0	0	2	8	0	1	6	—	Février
Мартъ	—	—	—	1.9	7.5	4.8	4.7	18.0	27	— 3.8	11	1.2	4.7	5.0	5.1	87	64	76	5.7	4.9	4.8	1.2	4.1	1.2	1	1	2	24	5	9	5	5	41	10.3	2.0	1, 19	12	3	0	0	0	0	9	7	2	0	1	12	Mars
Апрѣль	—	—	—	3.9	9.3	6.8	6.7	17.5	11	— 3.3	4	2.8	5.5	6.0	5.9	89	68	80	6.8	7.0	6.6	1.4	4.1	1.6	2	5	4	9	14	12	1	8	35	65.1	8.3	2	22	7	0	0	1	0	3	12	1	0	0	8	Avril
Май	—	—	—	10.5	16.4	13.1	13.3	24.7	30	2.7	20	7.7	8.1	8.3	8.9	86	59	78	4.4	7.5	5.8	1.4	3.3	1.0	4	2	5	8	4	12	4	6	48	93.7	25.6	9	15	0	0	0	1	0	3	10	0	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	14.8	19.7	17.6	17.4	26.3	12	4.6	5	12.2	11.1	11.7	12.3	88	69	82	6.3	7.3	7.1	0.8	2.0	0.6	19	2	1	5	4	4	1	6	48	118.8	25.6	26	20	0	0	0	3	5	0	3	15	0	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	15.6	20.4	18.1	18.0	26.5	19	8.0	15	12.6	11.7	11.4	12.3	89	66	81	5.6	7.0	5.5	0.8	2.0	0.4	7	3	0	5	4	3	2	11	53	135.8	23.6	21	18	0	1	0	3	0	4	9	0	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	13.2	18.6	15.7	15.8	26.3	24	5.7	15	11.5	10.0	10.2	10.8	89	64	81	6.2	6.3	5.8	1.6	4.1	0.9	2	0	0	2	9	15	14	4	47	95.5	23.4	18	19	0	0	0	0	2	0	6	14	1	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	8.6	18.2	13.9	13.6	26.0	7	0.3	22	7.7	8.1	9.5	10.0	93	61	84	3.5	4.2	2.6	0.9	2.4	0.6	4	0	6	2	5	2	4	8	58	21.1	9.8	13	6	0	0	0	0	0	15	4	2	0	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	4.6	8.6	6.1	6.4	19.4	2	— 2.8	21, 22	3.1	6.1	6.7	6.5	93	78	89	8.2	6.7	6.6	1.5	2.7	1.3	6	3	2	12	7	13	8	7	34	62.1	13.8	3	17	6	0	0	0	0	4	11	5	0	2	9	Octobre
Ноябрь	—	—	—	1.4	2.7	2.1	2.1	7.6	24	— 9.8	28	0.0	4.8	5.0	5.0	94	88	91	9.7	9.6	8.0	1.0	1.4	1.1	5	0	1	4	8	13	5	3	51	52.4	11.3	18	19	7	0	0	0	0	2	25	5	0	3	14	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 3.2	— 2.1	— 2.8	— 2.7	7.6	8	— 14.9	25	— 4.8	3.6	3.7	3.6	93	89	91	9.1	8.8	8.3	1.7	2.0	1.8	6	0	7	31	1	2	0	2	44	20.2	6.3	2	14	9	0	0	0	0	2	25	1	0	22	25	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	6.2	1.5	3.0	1.5	74	17	28	103	70	115	84	71	526	733.8	25.6	—	196	49	1	3	12	0	56	156	20	1	—	—	Année

Брестъ-Литовскъ (крѣпость). — Brest-Litovsk (forteresse).

φ = 52° 5′ λ = 23° 40′ H = 177.m? G = 0.mm46

Январь	749.0	768.0	732.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	7.3	3.5	4.0	4.0	5	14	4	2	7	31	20	8	2	22.7	3.5	30	12	7	0	0	0	0	2	14	—	0	—	—	Janvier
Февраль	745.1	759.7	724.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	4.6	4.4	5.7	4.5	3	5	1	0	2	14	38	21	0	28.7	10.8	8	12	11	0	0	0	0	2	8	—	1	—	—	Février
Мартъ	748.9	755.4	737.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	5.5	3.2	4.4	3.0	5	2	13	18	16	15	16	7	1	5.8	2.6	6	5	1	0	0	0	0	4	15	—	0	—	—	Mars
Апрѣль	739.1	747.8	728.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	6.2	3.8	5.2	3.7	2	7	10	7	12	29	11	10	2	52.9	5.9	30	20	5	0	0	1	0	1	13	—	0	—	—	Avril
Май	743.6	750.9	732.5	12.2	17.2	12.6	14.0	25.6	31	3.9	20	9.0	—	—	—	—	—	—	5.5	3.7	5.2	3.9	5.1	2.9	8	16	10	8	8	11	19	13	0	56.4	18.7	9	15	0	0	1	2	0	2	7	—	0	0	0	Mai
Іюнь	743.0	748.5	737.6	16.5	20.6	16.4	17.8	26.6	11, 12	4.9	5	13.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	7.2	3.2	4.3	3.1	19	23	6	5	13	10	6	8	0	94.2	17.3	25	16	0	0	0	9	2	1	1	14	—	0	0	0	Juin
Іюль	742.2	749.5	735.5	17.0	21.7	17.2	18.6	28.1	19	9.1	15	13.6	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	5.1	3.4	4.7	2.7	19	8	7	8	9	8	15	19	0	80.7	14.7	20	13	0	0	0	5	0	0	1	10	—	0	0	0	Juillet
Августъ	743.2	749.0	734.3	14.6	19.9	15.2	16.6	28.2	23	7.9	9, 21	11.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	4.3	4.9	6.0	3.0	4	2	1	8	11	34	28	5	0	59.2	11.0	26	16	0	0	0	3	0	0	5	12	—	0	0	0	Août
Сентябрь	749.9	758.4	732.1	11.8	19.6	12.9	14.8	27.7	—	1.9	22	8.5	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	3.0	3.2	4.9	3.2	5	5	18	12	13	16	10	10	0	13.5	7.6	13	3	0	0	1	0	0	0	12	6	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	743.4	753.6	731.9	5.9	9.9	6.6	7.5	21.0	2	— 2.1	—	4.3	—	—	—	—	—	—	9.5	7.2	6.8	4.3	5.4	4.3	7	5	5	8	21	13	18	12	9	0	59.7	20.2	7	14	1	0	0	0	0	0	1	17	—	1	1	0	Octobre
Ноябрь	744.5	757.3	722.9	1.8	3.7	2.5	2.7	8.2	4	— 4.3	28	0.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.8	3.5	4.4	4.6	6	6	9	10	15	15	24	5	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	23	—	0	0	13	Novembre
Декабрь	749.2	763.9	727.4	— 2.5	— 1.2	— 2.3	— 2.0	8.8	8	— 14.9	25	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	8.9	4.3	4.2	4.4	6	2	25	43	3	6	5	3	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	27	—	0	21	24	Décembre
Годъ	745.1	768.0	722.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.1	3.8	4.9	3.7	89	95	112	142	122	207	204	118	5	—	—	—	—	—	—	22	4	1	32	166	—	2	—	—	Année

Борисовъ. — Borisov.

φ = 54° 15′ λ = 28° 30′ H = 165.m8 G = 0.mm58

Январь	749.1	770.1	732.0	— 5.2	— 4.0	— 5.4	— 4.9	3.3	31	— 21.3	16	— 8.6	3.1	3.2	3.1	90	86	92	8.5	7.2	7.1	6.5	6.8	5.8	13	4	3	19	14	14	11	13	2	*24.0*	*4.8*	27	16	14	0	0	0	0	3	18	2	4	20	27	Janvier
Февраль	741.6	760.2	722.9	— 1.0	0.1	— 1.5	— 0.8	6.6	26	— 21.7	19	— 4.1	3.8	3.9	3.9	85	81	88	7.8	7.5	6.3	9.1	10.2	6.6	9	2	0	4	9	13	26	19	2	*32.4*	*5.9*	3	17	11	0	0	0	0	2	14	0	9	8	19	Février
Мартъ	751.8	761.0	737.9	*2.2*	5.7	2.6	*3.5*	19.7	28	— 6.4	12	— 0.3	4.6	5.2	4.8	84	75	85	6.2	6.3	5.6	6.2	7.6	5.3	0	5	12	36	12	12	10	6	0	*21.9*	*5.5*	31	11	4	0	0	0	0	8	14	3	3	2	18	Mars
Апрѣль	741.7	754.1	729.3	*6.3*	10.8	6.3	7.8	19.3	29	— 2.5	4	3.1	5.8	6.3	6.2	81	65	85	6.9	6.1	4.9	5.8	8.8	3.9	2	6	14	27	20	8	6	4	3	*48.1*	*7.2*	8	18	4	0	0	1	0	4	10	3	6	1	7	Avril
Май	745.3	755.1	736.2	11.4	16.6	10.7	12.9	26.5	5	0.7	20	6.8	7.9	8.1	8.4	78	60	87	6.5	6.5	3.7	6.8	7.4	3.0	3	12	15	12	7	14	17	6	7	*59.4*	*21.7*	7	16	0	1	3	4	1	6	7	4	3	0	0	Mai
Іюнь	745.0	753.2	738.7	*17.6*	22.4	17.0	*19.0*	28.9	11	5.4	7	12.5	11.9	12.5	12.3	79	62	85	5.3	6.7	5.3	5.4	7.4	2.7	22	13	5	12	11	5	7	8	10	129.2	28.7	25	16	0	0	1	4	4	0	3	8	2	0	0	0	Juin
Іюль	743.6	751.2	732.0	*17.6*	21.4	17.0	*18.7*	30.1	8	5.6	17	12.9	11.5	11.8	12.3	77	64	85	5.6	7.6	5.3	5.7	7.4	2.7	22	13	5	12	11	5	7	8	10	129.2	41.6	22	10	0	0	3	2	1	1	10	0	3	0	0	Juillet
Августъ	743.4	751.0	731.6	*14.6*	18.9	14.6	*16.0*	28.0	24	5.6	22	10.9	10.3	10.7	10.9	83	67	88	6.9	7.9	5.4	5.2	8.0	2.4	4	2	3	6	10	17	24	10	17	65.6	20.7	3	17	0	0	0	1	2	3	12	0	5	0	0	Août
Сентябрь	752.2	762.5	734.9	10.6	18.3	12.4	13.8	27.2	15	0.5	29	7.8	8.5	9.2	9.4	87	57	86	4.8	4.4	3.7	2.0	4.3	1.6	10	14	4	8	5	9	5	12	23	12	29.1	13.0	9	8	0	0	1	0	0	0	9	4	2	0	0	0	Septembre
Октябрь	744.8	756.7	731.1	3.3	5.0	3.0	3.8	14.9	2	— 5.1	13	1.3	5.6	5.8	5.4	91	84	92	9.1	8.5	6.9	5.6	5.8	3.3	14	14	2	17	11	12	9	11	3	37.2	9.0	20	13	4	0	0	0	0	0	17	6	1	3	17	Octobre
Ноябрь	745.8	758.2	723.6	0.7	2.2	1.1	1.3	7.1	5	— 12.4	28	— 0.7	4.6	4.8	4.6	93	89	91	8.8	8.3	8.2	5.8	5.0	5.1	7	3	2	20	19	18	9	11	1	31.4	5.9	18	15	0	0	0	0	2	21	4	4	4	17	Novembre
Декабрь	751.7	767.3	734.3	— 5.1	— 3.4	— 4.8	— 4.4	8.6	1	— 20.7	26	— 6.8	3.2	3.3	3.2	93	86	90	8.1	7.7	7.7	5.5	5.8	5.4	7	3	14	45	7	5	4	8	0	14.3	6.3	1	15	8	0	0	0	0	3	21	4	1	22	25	Décembre
Годъ	746.5	770.1	722.9	*6.1*	9.5	6.1	7.2	30.4	—	— 21.7	—	2.9	6.7	7.1	7.0	85	73	88	7.0	7.1	5.8	5.7	7.0	4.0	101	91	99	210	136	127	140	125	66	*617.8*	41.6	—	182	61	2	11	12	4	44	156	30	39	60	130	Année

Минскъ (городъ). — Minsk (ville).

φ = 53° 54′ λ = 27° 33′ H = 219.m7 G = 0.mm56

Январь	744.2	765.0	727.5	— 5.9	— 4.1	— 5.5	— 5.2	3.8	31	— 19.4	16	— 8.1	3.1	3.2	3.1	91	86	91	8.5	8.2	7.8	4.5	5.1	5.1	13	4	1	10	19	15	12	18	1	30.4	4.2	27	19	18	0	0	0	0	1	18	14	4	20	27	Janvier
Февраль	737.6	756.3	718.8	— 1.9	0.2	— 1.3	— 1.0	6.3	23	— 19.5	19	— 3.9	3.7	3.9	3.9	88	81	87	8.4	8.2	6.6	5.9	6.9	5.9	4	1	1	1	8	19	30	19	1	37.9	6.0	12	21	15	0	0	0	0	2	15	2	12	9	19	Février
Мартъ	740.7	755.2	733.3	0.5	5.8	2.8	3.0	17.3	28	— 6.7	12	— 0.3	4.4	5.0	4.8	91	73	84	7.3	6.8	5.8	4.2	6.1	4.5	3	5	12	26	15	10	13	8	0	30.4	10.7	31	14	10	0	0	0	0	6	15	11	2	2	13	Mars
Апрѣль	736.7	748.6	724.6	4.3	10.0	6.0	6.8	18.3	29	— 3.4	4	3.0	5.6	6.3	6.0	89	67	85	7.5	7.7	4.7	4.5	6.4	4.8	1	6	11	20	24	12	7	9	0	63.1	16.4	8	20	11	0	0	0	0	1	9	4	7	0	6	Avril
Май	740.7	750.7	731.1	10.8	16.2	10.0	12.6	26.1	30	0.8	13	6.8	8.2	8.5	8.2	85	63	85	6.2	6.9	4.5	3.7	5.8	3.3	3	12	15	8	14	13	15	12	1	78.2	16.8	9	18	0	2	3	3	2	5	9	2	0	0	0	Mai
Іюнь	740.0	747.4	733.7	16.2	21.7	16.0	18.0	27.9	11	5.5	6	12.6	11.7	12.9	11.8	85	67	87	6.0	6.5	6.1	3.5	5.3	3.4	18	24	7	12	9	4	6	8	2	187.3	37.3	24	19	0	2	6	7	1	4	12	1	0	0	0	Juin
Іюль	738.6	745.5	727.8	16.4	21.1	16.0	17.8	29.2	9	5.9	17	12.3	11.8	12.6	12.0	85	69	88	5.6	6.8	5.6	3.3	5.1	3.0	15	11	3	12	13	6	5	26	2	181.6	47.5	22	20	0	0	4	3	1	3	8	2	1	0	0	Juillet
Августъ	738.6	745.6	726.5	13.0	18.7	13.7	15.1	27.4	24	6.0	22	10.5	10.1	10.8	10.6	91	68	90	7.2	7.3	5.5	3.7	6.0	3.6	3	2	1	5	22	24	28	8	0	74.3	7.6	4	22	0	0	1	5	2	5	15	4	3	0	0	Août
Сентябрь	748.9	756.5	729.2	9.7	19.0	11.9	13.5	27.2	8, 16	1.7	29	7.9	8.6	10.3	9.6	94	63	91	4.4	3.8	3.6	2.5	4.5	3.4	10	7	9	7	7	12	13	13	16	3	29.0	9.3	9	6	7	0	0	1	0	0	12	6	11	0	0	Septembre
Октябрь	739.5	751.1	726.0	2.6	5.4	3.2	3.7	19.3	2	— 3.5	13	1.5	5.4	5.9	5.6	93	84	93	9.1	9.2	7.4	4.3	4.8	4.1	7	13	1	14	18	18	10	10	2	60.3	10.4	6	21	5	0	0	0	0	0	19	13	1	5	15	Octobre
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Щерсы.

φ = 53° 39′ λ = 26° 11′ H = 144m? G = 0mm,56

Chtchersy.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Moy.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⍀	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Brum.	Tempêtes.	Tonn. Max. ≤ 0°	Tonn. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Mars	—	—	—	1.6	7.1	3.7	4.1	19.6	28	— 4.4	12	0.6	4.6	5.0	5.0	87	66	81	8.4	7.5	6.7	3.0	4.6	2.3	0	7	9	26	10	12	10	5	14	14.0	4.1	7	12	3	0	—	—	3	19	2	0	1	14	Mars
Avril	—	—	—	4.8	10.2	6.4	7.1	18.7	23	— 2.9	4	2.9	5.7	6.0	5.9	87	64	80	8.3	8.0	5.9	2.7	5.0	2.1	1	1	9	21	11	14	8	3	13	54.3	18.8	2	18	3	0	—	—	0	11	2	0	0	14	Avril
Mai	—	—	—	11.3	16.2	11.7	13.1	25.7	30	1.6	13	7.4	8.1	7.9	8.4	80	60	81	6.8	7.2	5.5	2.3	3.8	1.6	3	6	9	8	8	10	12	6	29	74.3	21.0	10	19	0	0	—	—	1	10	0	0	0	0	Mai
Juin	746.5	753.6	740.3	16.5	21.1	16.5	18.0	27.1	11	5.6	7	12.8	11.8	11.6	12.1	83	64	86	7.1	7.1	7.3	2.5	3.0	1.7	10	22	5	12	8	2	6	9	16	160.0	51.4	26	17	0	1	—	—	1	12	0	0	0	0	Juin
Juil.	745.3	751.9	736.2	16.1	20.9	16.6	17.9	29.4	9	6.6	17	12.8	11.6	11.5	12.0	85	64	86	6.1	7.1	5.7	2.7	3.6	1.6	9	8	8	13	5	8	5	21	15	167.4	58.5	22	21	0	1	—	—	2	10	0	0	0	0	Juillet
Août	745.4	752.4	734.0	14.1	18.9	14.5	15.8	28.1	24	8.1	15	11.5	10.3	10.4	10.7	87	65	86	7.2	6.4	5.3	3.8	4.6	2.2	1	2	1	8	9	31	22	9	10	135.9	34.5	29	20	0	1	—	—	5	12	0	0	0	0	Août
Septembre	753.6	762.9	735.7	10.7	18.5	12.6	13.9	27.0	8, 16	1.7	21, 25	8.3	8.9	9.5	9.5	91	60	86	4.6	4.4	3.1	1.9	3.3	1.7	2	6	5	13	5	12	11	10	23	27.6	8.4	9, 13	10	0	0	—	—	10	5	1	0	0	0	Septembre
Octobre	746.5	757.5	732.9	4.0	6.9	4.7	5.2	21.2	2	— 2.4	13	2.8	5.8	6.0	5.8	90	77	88	9.9	8.8	6.8	3.3	4.0	3.2	8	7	2	22	10	14	10	6	11	54.1	16.2	6	17	2	0	—	—	0	18	4	0	2	11	Octobre
Novembre	747.3	760.6	724.1	1.0	2.8	1.6	1.8	7.5	5	— 7.4	28	— 0.2	4.7	4.8	4.8	94	85	93	8.9	9.0	8.1	3.1	3.4	2.7	2	4	1	20	11	12	16	11	9	59.5	10.5	20	24	13	0	—	—	0	18	4	0	4	16	Novembre
Décembre	754.2	768.6	733.1	— 4.1	— 3.1	— 3.4	— 3.5	6.4	2	— 15.3	27	— 5.4	3.4	3.4	3.4	92	88	89	8.5	8.7	8.7	3.0	3.7	3.2	2	3	12	43	10	5	1	10	5	20.1	6.9	2	15	9	0	—	—	2	22	3	0	22	23	Décembre
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Марiина Горка.

φ = 53° 26′ λ = 28° 18′ H = 176m,5 G = 0mm,54

Mariina Gorka.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Moy.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⍀	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Brum.	Tempêtes.	Tonn. Max. ≤ 0°	Tonn. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	748.0	768.8	731.1	— 6.0	— 3.8	— 5.5	— 5.1	3.4	8, 11	— 20.7	16, 25	— 8.6	3.0	3.1	3.0	88	82	88	7.4	8.3	7.9	1.9	1.8	1.8	9	11	0	17	10	9	9	9	19	29.1	3.4	27	18	17	0	0	0	0	1	17	4	0	18	26	Janvier
Février	741.5	760.6	722.7	— 1.0	0.2	— 1.1	— 0.9	7.0	23	— 20.4	19	— 3.9	3.6	3.8	3.8	85	77	83	9.1	8.8	6.4	5.4	7.2	6.0	5	3	0	3	15	21	19	14	4	25.0	3.6	8	20	12	0	0	0	0	1	17	1	0	9	18	Février
Mars	750.6	758.7	737.7	0.7	6.0	3.1	3.3	18.3	28	— 5.8	12	0.0	4.4	4.9	4.7	90	69	81	7.6	7.0	5.9	1.4	1.5	1.7	1	5	3	34	23	7	6	1	13	26.1	6.2	1	12	3	0	0	0	0	4	16	1	0	1	14	Mars
Avril	740.4	752.0	728.2	4.7	10.4	6.7	7.3	18.8	29	— 3.0	4	3.1	5.7	5.9	6.0	88	63	81	7.9	8.1	6.1	3.3	5.5	3.0	3	11	7	20	23	7	7	4	8	59.9	13.1	8	19	5	1	0	1	0	1	14	0	2	0	7	Avril
Mai	744.2	753.8	735.2	10.9	16.6	11.2	12.9	26.2	30	1.3	20	7.2	8.4	8.3	8.1	86	61	82	6.6	6.9	4.1	2.5	3.7	1.8	3	16	1	19	14	15	4	9	12	88.3	18.0	9	20	0	1	3	3	0	4	10	0	0	0	0	Mai
Juin	743.6	750.8	737.6	16.5	22.3	16.8	18.5	29.4	11	5.1	6	12.9	12.0	12.7	12.2	85	64	85	5.4	6.7	7.2	2.7	4.0	2.7	9	34	2	16	8	4	0	5	12	126.0	32.7	15	19	0	3	9	3	2	2	10	1	0	0	0	Juin
Juil.	742.3	749.6	730.9	16.5	21.6	16.6	18.2	30.3	10	7.5	17	13.0	11.9	12.4	12.4	85	65	87	5.5	6.7	6.3	2.3	3.2	1.9	16	16	4	10	14	8	1	11	13	236.3	79.6	12	19	0	0	7	3	0	1	8	0	0	0	0	Juillet
Août	742.8	749.8	731.5	13.6	19.7	14.2	15.8	28.6	24	6.7	28	11.1	10.2	10.7	10.7	88	63	88	6.6	6.5	4.8	3.4	3.1	2.1	0	14	2	32	30	14	3	4	7	67.4	8.8	29	21	0	0	0	5	3	2	4	6	0	3	0	0	Août
Septembre	751.0	760.4	734.0	9.7	19.0	12.0	13.6	27.6	8	0.2	25	7.9	8.3	9.3	9.3	91	56	88	4.3	4.3	2.9	1.9	3.6	1.9	9	16	2	11	18	11	6	7	10	19.1	12.0	13	5	0	0	0	0	0	0	12	4	11	0	0	0	Septembre
Octobre	743.7	755.4	729.7	2.7	5.8	3.5	4.0	20.4	2	— 5.5	13	1.5	5.4	5.9	5.6	93	81	90	9.2	9.4	7.1	3.7	3.5	3.7	6	15	2	21	21	10	5	11	2	49.9	11.0	7	19	6	0	0	0	0	1	20	8	1	3	16	Octobre
Novembre	744.8	757.1	723.1	0.6	2.5	1.3	1.5	6.4	5	— 8.7	28	— 0.6	4.4	4.8	4.7	91	86	89	8.8	8.9	8.8	1.8	2.3	2.1	8	3	1	14	25	18	5	5	11	35.7	6.3	24	26	10	0	0	0	0	0	20	3	0	1	18	Novembre
Décembre	752.1	766.0	732.2	— 5.4	— 3.8	— 4.5	— 4.6	8.4	1, 2	— 16.4	26	— 7.0	3.0	3.1	3.1	90	84	87	8.5	8.1	8.4	1.5	1.8	1.8	9	1	6	30	27	5	3	4	8	15.3	4.7	4	14	7	0	0	0	0	4	23	1	0	22	27	Décembre
Année	745.4	768.8	722.7	5.2	9.7	6.2	7.0	30.3	—	— 20.7	—	3.0	6.7	7.1	7.0	88	71	86	7.2	7.5	6.3	2.6	3.7	2.6	82	133	28	209	220	145	79	83	116	778.1	79.6	—	212	60	5	24	13	4	35	165	30	15	54	126	Année

Бобруйскъ.

φ = 53° 8′ λ = 29° 15′ H = 163m? G = 0mm,55

Bobrouïsk.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Moy.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⍀	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Brum.	Tempêtes.	Tonn. Max. ≤ 0°	Tonn. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	—	—	—	— 5.9	— 4.0	— 5.3	— 5.1	4.0	31	— 19.5	25	— 8.2	2.9	3.2	3.0	90	84	89	8.7	7.7	8.3	4.6	4.6	4.7	10	4	8	7	12	18	14	11	9	22.6	3.9	12	17	14	0	0	0	0	0	19	5	2	20	26	Janvier
Février	—	—	—	— 1.8	0.7	— 0.7	— 0.6	7.3	28	— 20.2	19	— 3.7	3.7	3.8	3.8	86	75	82	9.6	8.3	6.8	5.5	6.5	5.0	6	1	0	2	6	27	33	7	2	21.9	4.4	23	19	14	0	0	0	0	0	8	8	2	10	20	Février
Mars	—	—	—	0.8	5.7	2.9	3.1	18.1	24	— 6.1	12	0.0	4.5	4.7	4.7	90	69	81	7.6	6.2	5.7	3.1	4.3	3.6	0	2	37	15	10	10	13	0	6	17.5	5.9	21	11	3	0	0	0	0	6	15	3	0	1	16	Mars
Avril	—	—	—	5.2	10.6	7.1	7.6	18.6	30	— 2.2	4	3.1	5.8	5.7	6.2	86	61	81	7.5	7.2	6.5	3.1	4.8	3.4	2	5	21	14	20	15	8	2	3	33.1	11.4	8	19	4	0	0	1	0	1	6	1	0	1	6	Avril
Mai	—	—	—	11.2	17.0	12.2	13.5	25.9	30	2.5	13, 20	7.5	8.3	7.8	8.3	83	57	78	6.3	6.9	6.1	3.2	4.9	2.7	2	8	23	6	12	14	17	8	3	60.3	22.6	9	18	0	1	3	3	1	1	12	1	1	0	0	Mai
Juin	—	—	—	17.1	22.7	17.6	19.1	28.0	11, 27	5.5	6	13.5	12.1	12.6	12.6	83	61	84	5.4	6.2	8.0	2.4	3.7	2.4	20	21	11	8	4	4	5	6	11	127.7	26.6	21	19	0	1	9	3	2	3	12	1	0	0	0	Juin
Juil.	—	—	—	16.9	22.1	17.3	18.8	28.8	8, 18	7.8	15	13.4	12.1	12.2	12.8	84	63	87	5.1	6.9	6.3	2.6	3.5	1.7	21	7	10	9	8	5	8	5	6	14	141.0	30.0	10	18	0	0	9	0	2	3	9	0	0	0	0	Juillet
Août	—	—	—	14.1	19.5	14.7	16.1	29.4	24	7.3	19	11.1	10.4	10.9	11.0	87	65	88	6.1	6.9	4.6	3.1	4.2	2.4	5	2	2	5	12	26	21	11	9	61.9	11.5	29	20	0	1	4	1	5	4	8	1	1	0	0	Août
Septembre	—	—	—	9.9	18.9	11.8	13.5	27.9	8	— 0.2	25	7.9	8.2	9.3	9.3	89	57	88	4.3	3.8	2.8	1.8	3.6	1.5	12	10	10	5	10	6	14	8	15	23.4	6.6	1	6	0	0	1	0	0	0	13	4	4	0	0	1	Septembre
Octobre	—	—	—	2.8	5.8	4.0	4.2	20.8	2	— 5.7	13	1.8	5.5	6.0	5.7	94	83	90	9.0	9.1	8.0	3.2	3.5	2.5	15	8	1	13	16	16	16	9	9	6	46.8	10.8	7	13	5	0	0	0	0	0	21	7	0	3	15	Octobre
Novembre	—	—	—	0.7	2.6	1.6	1.6	7.3	18	— 10.5	28	— 0.6	4.5	4.8	4.8	93	86	92	8.9	8.9	8.3	2.6	3.0	3.1	4	2	2	15	16	20	14	10	7	29.9	5.6	24	19	0	1	2	1	2	1	21	3	0	2	16	Novembre
Décembre	—	—	—	— 5.7	— 4.0	— 4.9	— 4.9	9.8	1	— 17.6	26	— 7.4	3.0	3.2	3.1	92	87	90	8.6	8.3	7.9	2.9	3.0	2.9	4	2	2	22	15	16	10	7	8	5	10.7	2.2	6	18	12	0	0	0	0	1	2	20	2	2	22	26	Décembre
Année	—	—	—	5.4	9.8	6.5	7.2	29.4	—	— 20.2	—	3.2	6.8	7.0	7.1	88	71	86	7.2	7.2	6.6	3.2	4.2	3.2	101	72	147	125	136	168	162	91	93	597.8	30.0	—	197	59	3	26	8	12	36	172	27	14	57	126	Année

Бабичи.

φ = 52° 18′ λ = 30° 0′ H = 130m

Babitchi.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Moy.	Abs. humid. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⍀	⊤	≺	Sereins.	Couverts.	≡	Brum.	Tempêtes.	Tonn. Max. ≤ 0°	Tonn. Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	—	—	—	— 5.8	— 3.2	— 5.4	— 4.8	6.8	12	— 26.1	17	— 8.7	3.2	3.3	3.2	94	82	93	9.1	8.4	7.9	3.8	4.0	3.9	7	5	7	11	10	9	17	15	12	30.5	8.7	1	19	15	0	0	0	0	0	20	2	1	18	26	Janvier
Février	—	—	—	— 2.0	1.4	— 1.1	— 0.6	7.8	26	— 25.2	19	— 4.5	3.8	3.9	3.8	89	73	85	9.7	9.3	6.8	5.5	6.5	5.2	4	0	1	3	8	14	33	17	4	22.6	5.2	12	17	10	0	0	0	0	0	18	2	0	8	18	Février
Mars	—	—	—	1.3	6.0	3.1	3.5	18.4	24	— 5.8	12	0.1	4.7	4.7	4.8	92	67	82	8.0	7.1	5.9	3.2	5.1	3.0	0	1	28	24	11	8	11	6	4	12.1	5.1	21	6	2	0	0	0	0	2	14	3	0	4	18	Mars
Avril	—	—	—	5.5	10.7	7.2	7.8	18.0	28	— 3.3	5	2.4	6.0	6.2	6.5	86	65	84	7.2	8.4	6.4	3.1	5.1	2.6	0	5	15	17	14	9	10	7	13	65.0	18.5	30	19	2	0	0	2	0	2	12	4	2	0	10	Avril
Mai	—	—	—	12.0	17.6	11.9	13.8	25.4	5, 30	3.2	20	7.5	8.9	8.5	9.2	85	59	89	4.9	3.0	2.2	2.2	4.6	2.0	2	7	17	8	6	6	13	11	23	82.8	33.1	9	16	0	0	2	8	1	0	12	8	1	0	0	Mai
Juin	—	—	—	17.7	23.0	16.9	19.2	28.2	23	2.9	6	12.8	13.2	13.5	13.7	87	65	95	6.7	7.7	8.3	2.2	3.4	1.7	9	13	17	9	1	6	6	7	22	138.3	40.6	15	20	0	0	6	9	1	2	14	10	2	0	0	Juin
Juil.	—	—	—	17.8	23.1	17.0	19.3	30.8	19	8.7	16	13.4	13.1	13.8	13.9	86	66	96	5.6	6.9	6.7	2.7	4.0	1.5	5	5	12	12	6	7	11	10	23	169.7	28.5	10	17	0	1	5	9	0	1	12	2	0	0	0	Juillet
Août	—	—	—	14.7	20.9	14.5	16.7	30.0	24	6.6	15	10.7	11.0	11.2	11.2	88	62	91	5.8	7.2	4.8	2.5	4.3	1.3	2	0	1	7	9	15	22	11	26	82.0	18.4	28	16	0	0	1	4	2	4	7	11	0	0	0	Août
Septembre	—	—	—	9.3	19.2	10.7	13.1	28.4	14	— 1.2	25	6.5	8.0	8.5	8.8	90	51	90	3.9	3.9	2.5	1.6	4.2	1.2	5	6	8	5	5	6	11	13	31	18.2	7.5	1	4	0	0	0	0	0	0	14	3	7	1	0	3	Septembre
Octobre	—	—	—	3.3	6.7	4.1	4.7	20.4	2	— 4.9	13	1.6	5.6	6.0	5.9	93	79	92	9.3	8.9	8.6	3.1	3.7	2.9	6	5	5	15	14	12	16	13	7	70.1	19.8	11	14	6	0	0	0	0	1	23	4	1	4	15	Octobre
Novembre	—	—	—	1.3	3.2	2.1	2.2	8.4	2	— 8.0	28	— 0.4	4.7	4.7	4.9	92	82	90	9.1	9.0	9.1	3.5	3.9	3.5	3	1	3	17	19	13	20	11	3	38.8	9.0	14	22	7	0	0	0	0	0	24	4	0	4	15	Novembre
Décembre	—	—	—	— 5.3	— 3.9	— 4.7	— 4.6	11.2	1	— 14.3	27	— 6.9	3.1	3.1	3.1	90	83	87	9.0	8.2	8.9	3.8	3.2	3.9	2	2	22	32	12	12	3	10	6	10.6	3.1	6	15	10	0	0	0	0	2	23	0	0	21	26	Décembre
Année	—	—	—	5.8	10.4	6.4	7.5	30.8	—	— 26.1	—	2.9	7.1	7.3	7.4	89	70	90	7.5	7.8	6.9	3.1	4.3	2.7	45	50	136	160	115	108	180	127	172	740.7	40.6	—	185	52	1	14	32	4	27	179	67	16	59	131	Année

Васплевичи. — Vasilevitchi.

φ = 52° 16′ λ = 29° 48′ H = 138.m8 G = 0.mm47

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Обыкн. Ordin.	✳	▲	⊼	⊤	<	Явл. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	752.3	771.9	736.6	— 5.9	— 3.0	— 5.3	— 4.7	6.0	12	—23.9	17	— 8.3	3.1	3.2	3.1	93	80	90	8.3	7.7	7.4	3.2	3.0	2.7	9	7	5	10	7	15	14	8	18	40.0	9.4	1	19	14	0	0	0	0	0	17	6	4	17	26	Janvier
Февраль	746.3	765.0	723.7	— 1.9	1.2	— 0.7	— 0.5	7.4	26	—22.0	19	— 4.0	3.7	3.8	3.8	87	73	82	9.3	8.2	6.1	5.9	7.2	6.4	5	1	0	5	5	15	31	16	6	31.3	7.7	12	19	12	0	0	0	0	0	14	3	12	8	19	Février
Мартъ	755.2	763.0	743.2	1.3	6.6	3.4	3.8	18.4	24	— 6.7	12	0.3	4.7	4.7	4.8	92	63	79	7.5	6.4	5.2	1.8	3.8	1.9	1	0	28	28	8	9	8	5	6	18.8	5.9	21	7	4	0	0	0	0	4	12	5	1	1	17	Mars
Апрѣль	745.1	754.9	735.1	5.7	11.4	7.6	8.2	19.2	28	— 1.7	5	3.5	5.9	6.3	6.2	84	63	79	7.0	8.2	4.7	2.0	4.6	1.8	4	1	14	23	15	7	11	1	14	51.8	13.3	19	21	1	0	2	0	1	3	12	11	1	0	5	Avril
Май	748.0	756.8	738.0	12.4	18.5	12.5	14.5	27.9	31	3.9	20	8.4	9.0	8.9	9.1	84	59	84	5.9	7.2	4.6	1.9	3.6	1.4	3	4	16	8	7	8	11	7	29	92.8	31.7	9	18	0	3	3	6	2	4	9	4	0	0	0	Mai
Іюнь	746.6	753.8	741.5	17.8	24.3	17.7	19.9	30.6	25	5.7	6	13.3	12.8	13.7	13.5	81	62	90	5.5	6.7	6.6	1.3	2.0	1.2	3	18	15	8	2	2	3	8	31	136.2	22.3	15	19	0	0	0	5	10	4	3	8	3	0	0	0	Juin
Іюль	745.6	753.4	734.1	17.4	23.6	17.7	19.6	31.2	9	9.3	15	14.0	13.1	14.0	14.1	88	65	92	5.0	7.0	5.2	1.8	2.5	1.3	10	8	9	10	3	6	10	11	26	187.0	39.0	1	18	0	0	0	2	10	1	3	7	0	2	0	0	Juillet
Августъ	747.3	753.9	737.9	14.4	21.3	15.2	17.0	30.8	24	8.0	19	11.4	10.9	11.7	11.6	89	62	90	5.2	6.8	3.8	2.4	3.5	1.5	5	2	0	8	4	20	24	6	24	53.9	11.3	29	15	0	0	0	3	3	1	5	2	4	5	0	0	Août
Сентябрь	754.7	763.6	740.0	9.6	19.9	11.8	13.8	30.1	15	0.4	25	7.9	8.3	9.8	9.3	92	56	89	3.6	3.2	2.0	1.2	2.2	0.8	6	6	7	10	0	6	10	11	34	14.1	4.7	10, 12	5	0	0	0	0	0	0	16	2	2	1	0	0	Septembre
Октябрь	748.0	759.9	733.2	3.4	7.0	4.4	4.9	20.6	2	— 4.7	13	2.1	5.7	6.3	6.0	94	81	92	8.9	8.5	7.4	2.4	3.0	1.9	9	5	1	20	13	14	4	18	64.5	17.2	11	15	6	0	0	0	0	1	22	10	1	4	14	Octobre
Ноябрь	749.5	761.2	730.4	1.4	3.3	2.1	2.3	8.5	2	— 6.8	28	0.0	4.7	4.8	4.9	91	82	91	8.7	9.2	8.4	1.8	2.2	2.0	5	3	1	20	16	12	9	6	18	43.3	10.7	14	23	6	0	0	0	0	1	23	1	0	2	13	Novembre
Декабрь	750.4	770.5	737.9	— 5.4	— 3.6	— 4.8	— 4.6	11.1	1	—14.8	27	— 6.9	3.1	3.2	3.1	91	84	89	8.5	8.5	8.7	1.8	2.0	1.6	3	2	23	30	5	0	7	3	20	14.2	3.2	6	15	9	0	0	0	0	3	25	4	1	21	26	Décembre
Годъ	749.6	771.9	723.7	5.8	10.9	6.8	7.8	31.7	—	—23.9	—	3.5	7.1	7.5	7.5	89	69	87	7.0	7.3	5.6	2.3	3.3	2.0	63	57	119	180	81	113	152	86	244	747.9	39.0	—	194	52	3	15	29	9	43	153	53	28	53	120	Année

Мозырь-Коленковичи. — Mozyr-Kolenkovitchi.

φ = 52° 8′ λ = 29° 21′ H = 126.m9 G = 0.mm47

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Обыкн. Ordin.	✳	▲	⊼	⊤	<	Явл. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	753.4	773.1	737.5	— 5.8	— 3.2	— 5.2	— 4.7	5.8	12	—24.1	17	— 8.1	3.1	3.4	3.1	92	85	89	8.3	7.4	7.1	1.6	2.6	2.4	10	6	4	13	5	5	17	15	17	40.1	8.5	1	17	14	0	—	—	—	0	16	—	0	18	26	Janvier
Февраль	747.6	766.5	725.2	— 1.7	1.8	— 0.6	— 0.2	8.0	—	—22.4	19	— 4.1	3.8	3.8	4.0	87	72	83	8.6	7.0	5.6	2.2	5.6	3.4	1	3	1	5	0	6	36	22	9	23.0	5.2	8	16	10	0	—	—	—	1	9	—	0	8	19	Février
Мартъ	756.0	763.5	744.1	1.5	7.0	3.6	4.0	19.3	24	— 6.1	12	0.4	4.8	4.9	4.8	89	65	78	6.3	5.8	5.1	1.5	4.0	1.9	0	2	31	29	1	4	13	5	8	13.3	3.6	19	9	4	0	—	—	—	7	11	—	0	1	17	Mars
Апрѣль	745.9	755.6	735.9	6.0	11.3	7.5	8.3	18.7	28	— 2.1	4	3.0	5.9	6.2	6.3	83	64	80	6.0	6.3	4.1	2.1	4.1	1.7	1	2	13	18	4	6	16	12	16	54.7	13.3	19	14	0	1	—	—	—	5	9	—	1	0	9	Avril
Май	748.9	757.6	739.2	13.2	18.5	12.6	14.8	27.8	30	2.9	20	8.2	8.8	8.4	8.9	78	55	82	4.9	6.2	4.1	2.0	3.8	1.3	5	6	20	6	2	5	15	14	20	61.4	28.7	9	14	0	0	—	—	—	8	8	—	0	0	0	Mai
Іюнь	747.3	754.3	742.4	18.8	23.9	17.4	20.0	28.6	23, 25	3.7	6	13.2	12.9	12.8	13.1	80	59	89	4.3	4.9	6.2	1.7	3.9	1.0	10	20	17	7	0	2	4	8	21	95.0	26.6	17	14	0	0	—	—	—	5	4	—	0	0	0	Juin
Іюль	746.4	754.5	735.3	18.4	23.5	17.8	19.9	32.0	18	8.5	16	13.7	13.1	13.0	13.2	83	62	87	4.6	5.4	5.1	1.5	3.5	1.3	13	7	20	10	3	1	8	20	11	154.5	31.8	1	17	0	1	—	—	—	7	7	—	0	0	0	Juillet
Августъ	748.3	754.9	739.6	15.3	21.8	14.9	17.3	31.4	24	6.8	19	11.1	11.0	11.3	11.2	84	59	88	5.8	5.5	5.3	1.7	4.2	1.1	2	1	3	4	4	11	34	8	25	60.6	15.0	1	15	0	0	—	—	—	6	0	—	0	0	0	Août
Сентябрь	755.7	764.5	740.7	10.4	20.2	11.4	14.0	29.4	8	— 0.8	25	7.4	8.4	9.1	8.9	88	52	88	3.3	2.9	1.7	0.8	3.5	0.6	10	9	8	8	2	8	6	6	33	17.1	9.8	10	5	0	0	—	—	—	16	3	—	0	0	1	Septembre
Октябрь	748.9	760.8	735.0	3.7	7.1	4.6	5.1	20.7	2	— 3.6	13	2.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	6.7	1.4	2.6	1.4	4	11	9	15	3	6	15	8	22	59.5	19.7	11	12	5	0	—	—	—	1	19	—	0	3	13	Octobre
Ноябрь	750.6	762.5	731.2	1.6	3.7	2.4	2.6	9.1	18	— 5.6	16	0.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.4	1.5	3.1	1.8	4	3	8	15	5	4	21	13	16	36.5	10.0	14	16	4	0	—	—	—	0	22	—	0	2	13	Novembre
Декабрь	757.3	771.5	738.4	— 5.1	— 3.5	— 4.5	— 4.4	11.3	1	—14.9	27	— 6.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	8.7	1.9	3.6	2.8	5	6	34	27	2	0	1	6	11	15.7	4.2	4, 5	11	6	0	—	—	—	3	26	—	0	21	26	Décembre
Годъ	750.5	773.1	725.2	6.4	11.0	6.8	8.1	32.0	—	—24.1	—	3.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.2	1.7	3.7	1.7	65	76	168	157	31	58	186	137	209	633.4	31.8	—	160	43	2	—	—	—	59	134	—	3	53	124	Année

Пинскъ. — Pinsk.

φ = 52° 7′ λ = 26° 6′ H = 142.m1 G = 0.mm46

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Обыкн. Ordin.	✳	▲	⊼	⊤	<	Явл. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	752.3	772.4	735.3	— 4.9	— 2.6	— 4.2	— 3.9	5.3	28	—18.8	17	— 7.1	3.3	3.6	3.3	94	88	92	8.6	8.5	8.2	—	—	—	27	0	0	4	13	15	25	5	4	35.4	5.5	12	14	11	0	0	0	0	0	20	—	—	15	26	Janvier
Февраль	747.6	764.8	725.3	— 0.8	1.9	0.0	0.4	9.1	23	—17.3	17, 19	— 3.0	3.9	4.1	4.0	88	75	84	8.9	8.4	6.1	—	—	—	6	1	0	0	5	15	38	19	0	37.5	7.2	8	17	11	0	0	0	0	0	16	—	—	7	17	Février
Мартъ	753.4	760.2	742.0	2.6	7.2	4.7	4.8	20.2	28	— 2.7	10, 12	2.0	5.0	5.1	5.4	88	68	81	8.2	7.4	6.2	—	—	—	3	2	19	26	8	8	9	16	8	21.1	5.1	19	9	1	0	0	0	0	3	17	—	—	3	9	Mars
Апрѣль	743.3	752.9	732.1	5.4	10.2	7.2	7.6	17.2	23	— 2.6	4	3.9	5.9	5.8	6.4	86	62	83	8.0	8.3	6.2	—	—	—	1	5	13	10	30	13	6	10	2	61.5	17.1	13	16	3	0	2	1	0	1	15	—	—	0	3	Avril
Май	747.3	755.4	737.7	11.8	18.1	13.2	14.5	28.1	31	4.0	20	9.6	8.7	8.5	9.2	84	54	81	7.6	7.1	5.1	—	—	—	2	8	12	7	6	17	22	13	6	45.6	13.1	18	18	0	0	0	5	1	0	1	10	—	—	0	0	Mai
Іюнь	746.4	753.5	740.5	16.4	23.0	17.4	18.9	28.7	14	6.0	—	13.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.1	—	—	—	16	15	6	17	11	3	2	15	4	134.0	19.0	25	27	0	0	0	11	6	1	1	31	—	—	0	0	Juin
Іюль	745.5	752.0	737.9	17.1	23.3	18.1	19.5	29.3	9	8.4	15	14.3	12.8	12.7	13.1	87	60	85	6.8	6.5	6.1	—	—	—	11	9	5	6	10	9	12	25	6	137.6	48.1	31	15	0	0	7	3	0	2	12	—	—	0	0	Juillet
Августъ	747.0	752.7	738.7	14.6	20.5	15.6	16.9	29.1	24	8.0	28	12.5	10.8	11.0	11.4	88	61	86	6.7	7.2	4.2	—	—	—	2	1	0	0	17	22	36	9	6	77.3	17.3	20	17	0	0	8	1	0	3	11	—	—	0	0	Août
Сентябрь	754.1	761.8	737.3	11.4	20.4	13.5	15.1	29.5	8	2.5	22	9.4	9.3	9.8	9.9	90	54	85	3.9	3.9	3.1	2.3	3.5	1.9	7	10	9	0	9	19	13	9	9	14	10.9	3.1	11	6	0	0	0	0	0	12	3	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	747.2	757.7	734.4	4.6	8.1	5.0	5.9	21.0	2	— 2.1	23	3.3	6.3	6.7	6.3	95	81	93	9.3	7.7	6.1	2.8	3.6	2.6	11	4	8	14	13	9	12	13	9	16.6	10.8	20	16	3	0	2	0	0	0	16	—	—	2	10	Octobre
Ноябрь	748.5	761.2	727.1	1.6	3.7	2.2	2.5	7.5	2, 18	— 3.8	16	0.5	4.9	5.2	5.1	94	86	93	9.5	9.3	9.0	3.5	4.4	3.4	9	0	1	16	22	14	17	6	5	38.8	6.3	20	20	5	0	0	0	0	0	28	—	—	1	15	Novembre
Декабрь	754.2	768.9	733.2	— 3.5	— 2.2	— 3.2	— 3.0	9.5	2	—14.5	25	— 5.0	3.5	3.7	3.5	92	88	90	9.5	8.8	9.1	4.6	4.5	4.5	6	0	3	0	30	42	4	0	9	2	0	16.5	6.7	4	17	4	0	0	0	0	1	26	—	—	0	21	Décembre
Годъ	748.9	772.4	725.3	6.4	11.0	7.5	8.3	29.5	—	—18.8	—	4.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.7	—	—	—	101	55	103	142	158	139	204	134	58	682.2	48.1	—	182	48	0	35	12	1	24	187	—	—	49	103	Année

Смоляны. — Smoliany.

φ = 54° 36′ λ = 30° 4′ h = 200.m?

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Обыкн. Ordin.	✳	▲	⊼	⊤	<	Явл. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	—	—	—	— 7.3	— 5.3	— 6.5	— 6.4	2.4	8	—22.6	16	—10.0	2.7	3.0	2.8	88	86	87	7.8	8.4	7.1	4.8	5.3	4.8	11	2	0	11	13	15	15	17	9	18.8	3.6	27	15	13	0	0	0	0	2	16	3	0	20	29	Janvier
Февраль	—	—	—	— 3.1	— 1.1	— 2.0	— 2.1	5.1	28	—20.8	19	— 5.1	3.4	3.6	3.6	87	82	86	8.9	8.5	7.1	5.1	5.0	4.9	2	1	0	0	8	27	22	18	1	35.4	7.3	24	18	14	0	0	0	0	1	19	0	1	11	24	Février
Мартъ	—	—	—	— 0.6	3.9	1.2	1.5	16.0	24	— 7.4	12, 14	— 1.9	4.0	4.6	4.4	89	75	85	7.2	6.7	5.1	4.4	5.4	4.9	1	4	7	31	21	8	16	0	5	25.2	6.0	7	11	5	0	0	0	0	1	16	4	0	4	23	Mars
Апрѣль	—	—	—	4.6	9.8	6.2	6.9	18.2	30	— 2.7	4	2.1	5.6	6.0	6.0	88	66	83	7.8	8.6	6.2	4.7	6.7	3.8	0	0	12	27	22	13	6	3	7	46.0	16.7	8	17	3	0	1	0	0	1	15	2	1	0	10	Avril
Май	—	—	—	10.9	16.4	10.7	12.7	26.2	30	1.4	11, 13	6.3	8.2	8.3	8.2	84	60	84	6.2	6.9	5.1	3.5	5.3	2.5	3	2	21	12	18	17	10	2	8	65.3	15.8	2	18	0	2	5	0	0	3	11	1	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	16.6	22.2	16.1	18.3	26.8	13, 24	5.5	6	12.0	11.5	12.0	11.7	81	60	85	4.4	5.8	6.0	3.8	5.3	2.6	11	19	13	17	13	5	4	6	2	109.8	28.3	28	16	0	0	0	5	5	1	1	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	16.3	21.1	15.8	17.7	29.4	10	6.8	17	12.0	11.6	12.0	11.9	84	65	88	5.5	7.2	6.0	3.0	4.9	2.5	16	9	4	18	15	3	7	9	12	167.7	33.4	10	19	0	1	5	1	0	0	9	2	2	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	13.2	18.9	13.5	15.2	26.2	24	5.3	16	10.0	10.3	11.0	10.5	91	68	91	7.1	7.5	5.1	4.1	5.9	3.9	2	1	0	5	21	34	20	5	5	100.8	11.1	23	22	0	0	1	1	0	3	9	2	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.4	17.2	10.7	12.4	26.9	15	0.6	25	6.8	8.3	9.1	9.1	94	62	88	5.4	5.6	5.1	2.8	4.5	2.5	9	5	5	3	14	14	14	15	11	29.0	10.2	9	6	0	0	0	0	0	0	9	7	1	0	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	1.6	3.9	2.0	2.5	13.2	1	— 7.3	16	0.1	5.0	5.5	5.0	93	86	91	9.0	9.8	7.3	3.8	4.4	3.9	9	10	2	10	22	12	16	7	5	68.6	15.3	6	16	4	0	0	0	0	0	21	7	0	6	16	Octobre
Ноябрь	—	—	—	0.0	1.4	0.5	0.6	6.4	5	—10.8	28, 29	— 1.8	4.3	4.5	4.5	93	88	92	9.2	9.4	8.2	5.1	5.0	4.9	2	1	2	13	24	26	9	6	7	42.6	14.8	18	20	11	0	0	0	0	1	24	4	1	10	19	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 5.6	— 4.2	— 5.5	— 5.1	8.8	—	—18.7	26	— 7.9	3.0	3.1	2.9	90	86	88	8.5	7.7	7.1	3.7	4.1	4.5	3	6	8	39	7	8	4	7	11	16.4	4.6	2	15	8	0	0	0	0	4	21	3	0	22	29	Décembre
Годъ	—	—	—	4.7	8.7	5.2	6.2	29.4	—	—22.6	—	1.9	6.5	6.9	6.7	88	74	87	7.2	7.7	6.1	4.2	5.3	4.0	73	61	74	186	198	182	143	95	81	725.6	33.4	—	193	58	3	21	2	0	36	173	30	6	73	150	Année

$\varphi = 54° 17'$ Горки (Могилевской губ.). $\lambda = 30° 59'$ $H = 196^m.6$? Gorki (gouv. Mogilev). $G = 0^{mm}.59$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mey.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	▲	☈	⊤	≺	Явл. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	745.2	766.7	726.7	— 8.1	— 5.3	— 6.6	— 6.7	2.9	28	—	—	—	2.7	3.0	3.0	95	91	95	7.9	7.2	7.0	4.7	4.4	4.0	18	9	6	14	7	17	8	11	3	13.4	4.7	27	13	10	0	0	0	0	3	17	2	0	22	—	Janvier
Февраль	737.0	753.6	717.2	— 3.3	— 0.7	— 2.3	— 2.1	4.7	26	—	—	—	3.6	3.9	3.8	93	84	92	8.9	8.8	7.0	4.5	7.1	5.2	4	3	1	3	7	27	20	17	2	26.4	7.5	8	15	10	0	0	0	0	1	17	2	0	9	—	Février
Мартъ	749.2	758.9	733.8	— 1.1	3.0	0.9	1.2	15.4	24	—	—	—	4.1	4.5	4.4	95	76	89	6.4	6.7	4.9	2.7	4.6	2.6	3	4	21	23	12	7	11	4	8	24.2	5.4	1	12	7	0	0	0	0	10	12	2	0	5	—	Mars
Апрѣль	739.7	751.0	728.3	4.9	10.9	6.4	7.4	18.6	19	—	—	—	5.6	5.5	5.8	84	58	79	7.2	7.0	5.7	3.6	5.1	2.8	0	6	21	20	18	12	7	3	3	27.8	5.3	18	16	3	0	2	0	0	1	11	1	1	0	—	Avril
Май	742.4	752.3	734.3	10.6	16.7	11.1	12.8	25.5	5	—	—	—	8.3	7.7	8.5	86	56	86	4.9	6.1	5.0	2.7	4.7	3.2	6	12	20	10	7	5	15	11	7	50.8	13.8	19	16	0	0	3	2	0	4	8	1	0	0	—	Mai
Іюнь	742.1	750.9	736.4	16.6	22.7	17.0	18.8	28.3	23	—	—	—	12.1	12.3	12.4	85	61	85	5.5	5.7	5.1	4.7	5.6	3.7	11	28	17	12	7	2	3	1	9	81.7	25.6	18	14	0	1	6	3	0	7	6	0	0	0	—	Juin
Іюль	740.3	747.7	727.2	16.2	21.6	16.9	18.2	30.1	9	—	—	—	12.1	12.4	13.1	87	65	91	5.5	7.5	5.4	3.7	4.8	3.7	11	21	17	14	4	6	6	8	6	93.4	29.0	1	15	0	0	5	3	1	2	8	4	0	0	—	Juillet
Августъ	740.2	747.9	728.3	13.8	19.4	14.7	16.0	27.6	24	—	—	—	10.7	11.3	11.3	91	68	91	6.8	6.9	5.9	4.5	5.4	3.2	3	2	1	7	14	30	19	9	8	74.4	26.6	1	20	0	0	4	2	1	3	7	2	0	0	—	Août
Сентябрь	748.7	759.0	733.2	9.2	17.2	11.4	12.6	26.7	15	—	—	—	8.0	9.2	8.9	91	62	87	4.2	4.9	4.1	3.3	4.8	2.5	10	9	5	13	6	7	13	13	14	33.0	19.7	10	4	0	0	1	0	0	12	3	3	0	0	—	Septembre
Октябрь	741.6	754.4	726.6	1.6	4.4	2.3	2.8	14.4	2	—	—	—	5.0	5.5	5.1	92	83	90	9.4	9.2	8.3	4.9	5.3	3.5	11	7	11	11	17	13	10	8	5	61.0	12.5	6	16	6	0	0	0	1	0	22	7	0	6	—	Octobre
Ноябрь	742.8	754.4	723.1	0.0	1.7	0.6	0.8	6.5	9	—	—	—	4.4	4.7	4.5	94	90	93	9.3	9.4	8.6	5.3	4.7	3.3	1	0	3	24	15	11	16	9	11	28.9	12.5	18	19	12	0	0	0	0	1	26	5	0	7	—	Novembre
Декабрь	750.7	763.6	733.3	— 5.7	— 4.3	— 5.2	— 5.1	9.0	1	—	—	—	3.0	3.0	3.0	90	85	89	8.3	8.1	7.7	4.1	4.3	3.7	0	2	26	44	10	4	1	1	5	3.3	0.6	15, 21	10	8	0	0	0	0	3	22	1	0	22	—	Décembre
Годъ	743.3	766.7	717.2	4.6	9.0	5.6	6.4	30.3	—	—	—	—	6.6	6.9	7.0	90	73	89	7.0	7.3	6.2	4.1	5.1	3.4	78	103	149	195	124	141	129	95	81	520.3	29.0	—	170	56	1	21	10	3	47	159	28	1	71	—	Année

$\varphi = 53° 34'$ Черіковъ. $\lambda = 31° 23'$ $H = 168^m$? Tcherikov. $G = 0^{mm}.54$

Январь	748.9	767.9	732.0	— 6.9	— 4.8	— 6.6	— 6.1	3.0	30	—21.9	16	— 9.3	3.1	3.0	2.8	87	85	90	8.5	7.6	7.1	2.2	1.3	1.7	8	4	2	2	7	8	9	10	39	16.6	6.3	28	9	6	0	—	—	—	2	17	—	0	21	30	Janvier
Февраль	741.3	760.5	722.5	— 3.0	— 0.3	— 2.0	— 1.8	5.4	26	—10.3	19	— 4.7	3.4	3.7	3.7	88	79	86	8.6	8.6	7.3	3.4	3.7	3.2	3	1	0	2	4	22	24	16	10	17.9	2.3	4	16	12	0	—	—	—	1	17	—	3	8	23	Février
Мартъ	752.8	762.1	739.5	— 0.4	4.3	1.3	1.7	16.7	24	— 6.5	16	— 1.2	4.1	4.5	4.3	90	71	82	7.1	6.1	4.6	2.0	2.2	1.3	0	0	11	19	12	3	6	2	10	16.9	6.0	31	9	5	0	—	—	—	6	12	—	0	3	22	Mars
Апрѣль	742.9	753.8	732.7	6.2	11.8	7.5	8.5	19.3	30	— 1.6	5	3.6	5.6	5.9	6.0	79	58	77	6.8	6.7	4.8	1.3	3.2	0.7	0	2	8	17	10	8	4	2	39	28.5	11.0	19	15	3	0	—	—	—	2	9	—	1	1	2	Avril
Май	745.4	755.1	737.5	11.1	17.2	11.8	13.4	26.9	29	1.9	11	7.5	8.4	8.1	8.3	84	57	80	5.0	7.5	4.8	2.0	3.1	0.9	2	13	11	3	3	8	8	10	35	74.1	27.9	18	14	0	0	—	—	—	4	8	—	1	0	0	Mai
Іюнь	744.7	753.2	739.3	17.5	23.8	17.9	19.7	30.2	25	5.9	7	13.9	12.2	12.4	12.1	82	57	79	5.3	6.3	6.0	1.5	2.8	1.2	8	23	6	9	2	1	2	3	36	39.4	12.1	28	10	4	0	—	—	—	6	9	—	0	0	0	Juin
Іюль	743.1	751.1	730.1	17.8	22.9	17.5	19.4	31.2	9	8.9	17	14.0	12.4	12.7	12.5	81	62	84	4.4	6.8	5.1	1.2	2.5	1.2	11	8	3	10	3	5	3	11	38	187.3	90.8	1	18	0	0	—	—	—	6	8	—	0	0	0	Juillet
Августъ	743.8	751.3	733.2	14.8	20.3	15.1	16.7	29.0	24	7.0	16	11.5	10.8	11.1	10.9	86	63	85	5.6	6.5	4.2	1.4	2.6	1.0	1	2	0	4	7	20	20	6	3	66.9	19.2	1	16	0	0	—	—	—	3	8	—	0	0	0	Août
Сентябрь	751.9	761.8	737.6	9.7	18.0	11.8	13.2	28.4	15	0.1	25	7.7	8.0	9.0	8.7	88	58	83	4.0	3.8	2.9	1.0	2.1	1.0	8	11	2	2	7	6	8	9	36	11.9	4.0	1	7	0	0	—	—	—	9	3	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	745.0	757.9	730.8	2.4	4.9	2.9	3.4	17.3	2	— 6.2	16	1.4	5.3	5.7	5.4	93	84	92	9.5	9.3	9.2	1.6	1.5	1.6	6	10	8	7	6	3	7	37	50.7	9.4	6	15	6	0	—	—	—	0	25	—	0	5	16	Octobre
Ноябрь	746.7	757.8	728.2	0.1	1.8	0.8	0.9	5.6	1, 2	—14.7	29	— 1.0	4.4	4.7	4.7	94	88	94	8.2	8.9	8.0	2.0	2.4	2.6	2	2	0	15	11	14	6	11	27	31.1	5.7	21	17	10	0	—	—	—	2	22	—	0	7	18	Novembre
Декабрь	754.5	767.4	737.5	— 6.3	— 4.4	— 5.5	— 5.4	10.0	1	—17.2	27	— 7.7	2.9	3.1	3.1	91	87	90	8.2	7.7	7.1	2.4	1.8	1.9	2	2	5	12	24	5	8	2	3	32	4.1	2.2	6	8	3	0	—	—	—	4	21	—	0	23	26	Décembre
Годъ	746.8	767.9	722.5	5.2	9.6	6.0	6.9	31.2	—	—21.9	—	3.0	6.7	7.0	6.9	87	71	85	6.8	7.1	6.1	1.8	2.4	1.5	51	81	57	114	81	111	99	89	402	545.4	90.8	—	159	45	0	—	—	—	45	159	—	5	68	137	Année

$\varphi = 54° 44'$ Бабаево. $\lambda = 36° 30'$ $H = 200^m$? Babaevo.

Январь	—	—	—	— 8.8	— 6.5	— 8.1	— 7.8	3.0	11	—30.2	27	—12.2	2.5	2.7	2.5	89	84	88	8.8	8.5	9.2	4.1	4.5	2.5	20	4	1	3	11	14	15	13	12	44.4	6.9	2	18	14	0	0	0	0	0	25	2	0	21	29	Janvier
Февраль	—	—	—	— 5.3	— 2.6	— 3.8	— 3.9	4.0	28	—19.5	17	— 7.0	3.1	3.2	3.3	89	78	88	7.9	8.5	8.0	2.7	7.1	6.8	7	2	0	0	7	11	30	26	1	31.8	10.6	22	14	12	0	0	0	0	0	17	3	2	14	26	Février
Мартъ	—	—	—	— 3.8	1.3	— 2.6	— 1.7	10.4	29	—16.7	20	— 6.2	3.4	3.7	3.5	91	72	89	7.2	6.3	4.4	2.9	3.9	2.6	2	2	18	13	16	10	9	10	13	14.4	4.0	21	9	5	0	0	0	0	3	10	1	0	13	24	Mars
Апрѣль	—	—	—	5.8	12.7	7.3	8.6	21.6	30	— 3.6	5	3.2	5.9	5.8	6.1	84	56	81	7.8	7.1	6.1	2.9	5.7	2.3	3	1	19	14	16	8	7	6	16	53.1	12.7	6	14	3	0	1	0	2	3	14	0	3	0	5	Avril
Май	—	—	—	10.9	16.0	10.3	12.4	25.6	30	0.0	10	6.6	8.3	8.4	8.7	83	63	92	6.5	7.4	6.1	3.6	4.6	2.1	5	7	24	4	4	8	11	16	14	81.7	21.0	24	15	1	0	4	2	0	3	14	1	1	0	1	Mai
Іюнь	—	—	—	17.1	22.5	16.4	18.7	30.0	26	5.5	7	11.9	11.8	12.2	12.1	81	61	87	5.1	5.8	6.1	2.9	3.9	1.3	6	19	20	9	8	2	1	0	1	76.9	18.8	14	9	0	1	4	1	2	5	8	1	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	16.0	22.8	17.1	18.9	32.2	11	4.4	16	11.6	12.0	12.1	12.9	83	59	88	6.0	6.4	6.1	1.7	3.4	0.7	6	5	8	7	6	9	6	5	41	44.9	10.0	2	9	0	0	3	1	0	4	9	2	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	13.4	19.9	14.1	15.8	29.8	25	3.8	17	9.7	10.3	11.1	10.8	90	65	91	6.5	7.2	5.1	2.7	4.6	1.8	1	0	2	0	10	17	33	9	21	58.8	8.4	6	18	0	1	4	2	2	1	9	3	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.0	16.2	9.8	11.7	28.4	15	— 1.5	25	5.6	7.8	8.0	7.6	89	58	83	6.3	5.0	3.2	3.2	5.1	1.8	14	9	0	2	4	6	11	27	17	9.3	3.1	11	8	0	0	0	0	0	5	5	3	0	0	1	Septembre
Октябрь	—	—	—	0.6	3.0	1.2	1.6	14.8	2	— 6.6	9	— 0.7	4.6	4.8	4.7	91	83	89	9.2	9.5	9.0	3.9	4.1	3.3	10	8	8	3	5	9	26	20	4	115.8	18.4	21	23	11	0	0	0	0	1	26	6	0	10	22	Octobre
Ноябрь	—	—	—	1.1	0.3	0.5	0.4	5.0	2	—16.0	29	— 2.9	4.0	4.1	4.1	91	85	90	9.2	9.5	9.0	4.2	4.8	4.0	7	0	7	6	23	13	14	12	8	58.5	15.1	26	17	13	0	0	0	0	0	26	3	0	6	22	Novembre
Декабрь	—	—	—	8.8	6.2	7.8	7.6	4.0	2	—19.6	14	—10.3	2.4	2.6	2.5	90	84	88	7.7	8.1	7.6	2.8	4.2	2.9	7	2	1	14	18	13	9	15	8	13	2.1	0.6	18	7	6	0	0	0	0	5	23	5	0	25	28	Décembre
Годъ	—	—	—	3.8	8.3	4.4	5.5	32.2	—	—30.2	—	0.8	6.3	6.6	6.6	88	71	88	7.4	7.4	6.8	3.4	4.7	2.8	83	58	121	79	123	116	178	152	185	593.7	21.0	—	161	65	2	16	6	6	30	186	32	6	89	158	Année

$\varphi = 54° 31'$ Калуга. $\lambda = 36° 16'$ $H = 196^m.3$ Kalouga. $G = 0^{mm}.60$

Январь	*745.1*	*764.5*	723.2	— 8.5	— 6.1	— 7.3	— 7.8	3.5	11	—25.5	16	—10.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	735.5	750.0	716.0	— 4.7	— 2.3	— 3.6	— 3.5	3.9	24, 28	—20.0	17	— 6.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	751.8	763.6	735.6	— 3.1	2.0	— 1.1	— 0.7	11.2	29, 31	—14.4	20	— 4.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	742.6	752.6	731.4	0.1	13.2	8.4	9.2	22.2	30	— 2.3	5	4.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	*740.2*	*755.9*	735.4	10.7	16.7	*11.8*	*13.1*	26.4	29	0.1	10	7.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	743.7	752.2	736.8	17.3	23.2	17.8	19.4	30.4	23	6.6	6	13.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	741.2	749.0	733.4	13.1	20.7	15.6	16.5	30.2	25	6.6	17, 20	10.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	8.5	16.7	11.0	12.1	29.6	15	— 0.8	25	6.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	741.8	756.1	726.3	0.8	3.7	2.0	2.2	16.6	2	— 4.2	9	0.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	744.7	754.1	728.9	— 0.6	0.6	— 0.1	0.0	5.5	2	—14.4	29	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	753.3	766.7	740.4	— 8.2	— 5.9	— 7.2	— 7.1	5.3	2	—18.1	14, 15	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 45′ Жиздра. λ = 34° 44′ — H = 188.m2 Jizdra. G = 0.mm54

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	F	T	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	746.6	765.0	727.1	— 8.3	— 5.7	— 7.4	— 7.1	2.5	12	—26.6	27	—10.7	2.5	2.6	2.6	86	79	86	7.1	7.7	8.1	3.1	4.1	3.4	25	6	1	2	19	7	12	15	6	23.0	5.2	5	21	19	0	0	0	0	1	18	6	1	20	30	Janvier
Февраль	738.0	757.0	718.2	— 4.6	— 1.2	— 3.1	— 3.0	5.4	24	—21.7	19	— 6.4	3.0	3.2	3.2	84	71	81	8.5	8.3	7.2	2.1	6.8	5.6	4	0	1	2	10	20	25	21	1	36.0	7.2	12	23	18	0	0	0	0	3	18	5	4	10	23	Février
Мартъ	751.9	762.5	737.1	— 2.0	2.7	— 0.2	0.2	13.3	24	— 9.9	16	— 2.9	3.7	3.6	3.7	88	64	79	7.5	7.3	5.3	2.4	4.5	2.4	2	2	30	14	19	1	15	1	9	9.0	2.5	21	12	1	0	0	0	0	2	12	5	0	12	23	Mars
Апрѣль	742.7	752.3	732.3	5.8	11.8	7.8	8.5	20.9	30	— 3.5	5	4.1	5.4	5.3	6.0	79	54	76	6.9	7.8	4.4	2.1	5.5	1.7	0	4	18	17	21	5	11	2	12	47.8	14.5	6	13	2	0	0	0	0	2	3	8	1	0	0	4	Avril
Май	743.9	753.4	736.9	10.9	16.6	11.6	13.0	26.1	29	0.4	11	6.6	8.0	7.6	8.3	82	56	81	5.5	7.4	6.5	2.5	3.7	1.3	3	10	17	6	10	7	8	17	15	108.2	17.5	10	20	1	2	4	3	1	3	11	1	0	0	0	Mai
Іюнь	743.6	751.3	737.6	17.3	22.4	17.6	19.1	30.0	26	6.0	6	13.4	11.9	11.9	12.4	80	62	82	6.4	6.8	5.6	1.9	3.1	1.6	3	3	31	20	18	7	1	3	0	7	180.8	53.2	29	16	0	2	5	4	2	4	12	0	0	0	0	Juin
Іюль	741.5	749.5	735.0	16.9	23.1	17.8	19.3	31.6	11	8.2	16	13.6	11.9	11.7	12.7	81	57	81	4.8	6.2	5.2	1.7	3.0	1.4	13	15	14	14	10	6	5	8	8	62.7	14.0	21	15	0	0	7	0	2	4	7	2	3	0	0	Juillet
Августъ	742.1	749.6	733.1	13.6	21.0	14.7	16.4	30.4	25	5.5	16	11.1	10.4	10.7	11.1	89	59	89	5.2	6.4	4.6	1.8	3.5	0.7	1	0	1	4	21	20	16	8	22	57.7	26.5	1	20	0	0	1	1	3	4	7	4	3	0	0	Août
Сентябрь	749.5	759.2	734.7	8.0	17.0	10.5	11.8	28.3	15	— 2.5	25	6.1	7.5	7.9	8.0	91	55	84	5.0	5.2	2.9	1.3	4.0	1.0	8	13	1	3	6	10	19	7	23	4.6	1.6	24	8	0	0	0	0	0	8	6	1	1	0	8	Septembre
Октябрь	742.9	756.3	728.2	1.5	4.6	2.1	2.7	18.2	3	— 1.9	16	0.5	5.0	5.5	5.1	94	82	92	9.7	9.0	8.8	1.9	2.7	2.2	3	14	4	4	4	18	28	12	4	99.0	17.1	19	24	8	0	0	0	1	0	25	12	2	2	21	Octobre
Ноябрь	745.4	755.9	730.6	— 0.2	1.5	0.2	0.5	5.9	1	— 15.1	29	— 1.9	4.3	4.5	4.4	92	86	93	8.6	9.3	7.9	1.2	2.8	2.5	2	1	4	16	22	18	11	13	3	48.9	14.0	14	22	14	0	0	0	0	0	20	7	0	5	21	Novembre
Декабрь	753.5	766.3	739.5	— 7.7	— 5.3	— 6.4	— 6.5	8.0	3	—17.3	14, 28	— 8.7	2.6	2.8	2.7	89	82	88	6.6	7.5	7.5	2.4	2.6	2.6	6	5	18	26	13	11	8	3	2	3.8	3.0	51	5	4	0	0	0	0	6	19	5	1	25	27	Décembre
Годъ	745.1	766.3	718.2	4.3	9.0	5.4	6.2	31.6	—	—26.6	—	2.1	6.4	6.4	6.7	86	67	84	6.8	7.4	6.2	2.2	3.9	2.2	70	101	129	126	176	134	115	99	114	683.0	53.2	—	199	67	4	17	8	11	38	163	49	15	74	151	Année

φ = 52° 58′ Орелъ (древесный питомникъ). λ = 36° 4′ — H = 176.m3 Orel (pépinière). G = 0.mm52

Январь	746.9	764.9	728.0	— 7.6	— 5.9	— 7.5	— 7.0	2.4	9	—26.1	25, 27	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.4	3.5	3.4	3.8	12	6	1	1	9	16	19	9	20	*17.1*	*3.3*	*12*	17	14	0	0	0	0	23	3	3	20	30	Janvier
Февраль	738.9	757.3	717.4	— 4.3	— 1.6	— 3.1	— 3.0	4.9	24	—20.1	19	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.1	3.5	6.7	7.6	2	0	0	2	1	28	32	10	9	*20.7*	*4.7*	*16*	13	11	0	0	0	0	2	19	2	8	11	25	Février
Мартъ	752.9	763.4	738.6	— 2.9	2.5	— 0.9	— 0.4	13.9	30	—13.1	20, 21	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	4.7	2.9	4.6	3.2	0	0	7	33	13	15	13	4	8	*7.3*	*2.7*	*21*	7	2	0	0	0	0	5	12	4	0	13	23	Mars
Апрѣль	743.7	753.0	734.1	6.1	13.6	8.0	9.2	22.8	30	— 3.0	5	3.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.5	3.2	6.4	4.0	0	1	6	23	24	18	9	1	8	*21.0*	*3.9*	*3*	*11*	*0*	0	0	0	2	0	3	12	1	3	0	5	Avril
Май	744.3	753.6	736.9	12.0	17.7	11.4	13.7	26.0	29	1.9	10, 11	7.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.3	4.3	6.8	3.3	1	2	12	13	8	12	23	10	12	*62.7*	*9.1*	*10*	*20*	0	1	3	4	0	3	14	0	7	0	0	Mai
Іюнь	743.9	752.4	737.7	18.7	24.0	17.5	20.1	30.6	26	7.3	6	14.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.5	3.0	5.2	2.7	5	9	11	29	18	4	6	2	6	*71.4*	*32.0*	*14*	*16*	0	0	5	5	0	4	12	0	0	0	0	Juin
Іюль	742.1	750.8	730.0	19.0	25.1	18.3	20.8	33.2	9	7.3	16	14.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	5.1	2.3	3.7	2.7	5	1	1	16	20	16	13	9	12	*136.2*	*40.5*	*22*	*12*	0	0	5	3	2	2	6	1	1	0	0	Juillet
Августъ	743.7	750.3	736.1	15.2	22.4	15.4	17.7	31.1	25	6.2	16	10.8	10.7	11.4	11.1	83	57	85	6.9	6.6	4.7	1.7	3.0	1.0	0	0	0	2	12	21	29	3	26	48.9	19.1	27	12	0	0	0	1	2	1	6	5	1	1	0	0	Août
Сентябрь	750.1	759.6	735.8	9.3	18.4	11.1	12.9	29.3	15	— 3.1	25	6.0	7.7	8.0	7.8	87	50	79	5.4	5.1	3.4	2.0	5.2	2.7	8	3	0	4	9	6	25	22	13	2.0	1.0	30	4	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0	2	Septembre
Октябрь	744.2	753.5	729.1	1.7	4.8	2.5	3.0	20.6	3	— 6.4	10	0.1	5.0	5.3	5.3	93	80	92	9.5	8.9	8.7	3.1	3.7	2.9	2	8	3	0	10	30	14	9	17	70.9	15.8	12	16	6	0	1	0	0	1	26	7	2	4	19	Octobre
Ноябрь	747.4	756.5	733.0	— 0.6	1.5	— 0.3	0.2	6.8	1	— 15.2	29	— 2.9	4.2	4.5	4.3	94	87	93	9.1	9.5	7.9	2.4	3.6	2.7	1	0	3	9	24	22	11	8	12	54.5	17.3	14	18	10	0	0	0	0	1	22	3	2	6	21	Novembre
Декабрь	755.1	767.6	742.7	— 8.7	— 5.5	— 7.7	— 7.3	4.7	1	—18.0	14	—10.1	2.3	2.6	2.5	89	80	88	6.7	7.7	6.9	2.8	3.6	2.7	0	7	7	23	23	10	4	5	14	6.9	3.6	30	4	4	0	0	0	0	4	18	4	0	25	27	Décembre
Годъ	746.1	767.6	717.4	4.8	9.8	5.4	6.7	33.2	—	—26.1	—	1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.3	3.1	4.7	3.4	36	37	51	155	171	198	198	92	157	*519.6*	*40.5*	—	*150*	*47*	1	15	16	3	39	177	26	28	79	152	Année

φ = 52° 35′ Пажень. λ = 38° 28′ — H = 150.m? Pajen.

Январь	—	—	—	— 7.8	— 6.4	— 7.9	— 7.4	3.1	1	—29.5	27	—11.2	2.6	2.6	2.6	86	81	87	8.9	8.3	7.1	3.3	4.7	3.2	12	7	1	4	10	16	18	18	7	19.0	4.6	13	18	15	0	0	0	0	1	19	6	0	22	30	Janvier
Февраль	—	—	—	— 4.6	— 2.8	— 3.4	— 3.6	3.0	24	—22.7	19	— 6.8	3.1	3.2	3.2	86	79	83	8.3	8.4	8.0	4.2	6.2	5.6	2	1	0	2	4	29	36	9	1	15.2	3.9	13	13	13	0	0	0	0	1	17	0	0	11	25	Février
Мартъ	—	—	—	— 4.8	— 0.1	— 2.6	— 2.5	12.4	30	—19.3	21	— 6.1	3.1	3.6	3.4	88	73	85	6.6	6.2	4.4	3.5	4.2	3.0	1	14	27	11	8	15	12	2	3	8.4	3.0	2	7	2	0	0	0	0	7	12	4	0	16	24	Mars
Апрѣль	—	—	—	6.8	14.0	9.5	10.1	22.4	19	— 2.8	17	4.8	5.7	5.5	6.3	76	48	71	7.0	7.0	4.9	3.0	5.9	2.0	0	5	13	28	16	9	7	2	10	45.8	24.7	20	12	1	0	0	0	3	1	4	9	1	0	2	Avril
Май	—	—	—	11.1	16.4	12.0	13.2	24.3	6	0.9	10	7.4	7.8	7.5	8.1	79	57	78	6.6	7.5	4.7	3.3	4.8	2.2	4	11	14	14	5	6	12	22	8	11	124.1	23.0	20	16	1	0	1	5	1	4	11	0	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	17.6	23.7	18.3	19.9	30.2	26	9.2	11	13.6	11.6	11.2	12.4	78	53	80	4.2	4.3	4.1	2.1	3.6	0.9	12	27	14	11	4	4	4	4	2	58.9	11.3	5	13	0	0	0	5	0	1	7	5	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	18.4	25.2	19.5	21.0	34.0	11	5.9	16	14.1	11.2	11.0	12.1	72	49	72	4.5	5.0	4.3	2.0	3.1	1.1	12	11	9	9	10	10	9	6	17	81.1	15.7	23	14	0	0	0	6	8	4	7	6	4	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	14.7	21.7	15.6	17.3	29.1	25	6.1	17	10.9	10.2	9.4	10.5	82	51	79	4.5	5.5	4.2	1.6	3.8	0.9	7	1	0	4	5	20	26	16	20	40.0	14.9	6	9	0	0	0	2	0	0	8	4	0	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	8.5	18.1	12.0	12.9	29.1	15	— 2.3	25	6.4	7.2	7.6	7.6	84	49	71	4.2	5.1	3.8	2.1	4.7	2.0	15	6	0	3	4	9	31	15	7	6.8	3.1	2	5	0	0	0	1	2	8	3	2	0	0	2	Septembre
Октябрь	—	—	—	2.2	5.1	3.4	3.6	18.7	3	— 5.0	10	0.9	5.0	5.5	5.4	91	81	89	9.1	8.5	8.6	2.0	3.5	2.2	4	10	3	2	6	22	29	7	10	77.1	15.9	12	14	1	0	0	0	0	1	20	8	0	4	19	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 0.9	0.5	0.1	— 0.1	6.1	2	— 12.3	29	— 2.6	4.0	4.2	4.2	91	86	89	8.9	9.4	8.7	3.8	4.0	2.8	2	1	1	3	13	20	22	19	4	52.6	20.0	23	14	8	0	0	0	0	0	8	8	0	8	23	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 10.3	— 7.8	— 9.2	— 9.1	1.9	1	—21.5	18	—12.5	2.0	2.2	2.0	85	80	82	6.2	6.5	6.1	2.0	3.3	2.2	3	11	19	19	4	7	11	5	14	9.3	6.0	30	9	6	0	0	0	0	8	15	3	0	26	31	Décembre
Годъ	—	—	—	4.2	9.0	5.6	6.3	34.0	—	—29.5	—	1.6	6.1	6.1	6.5	83	66	81	6.6	6.9	5.8	2.8	4.3	2.3	74	105	105	111	97	175	224	90	114	538.3	24.7	—	144	47	0	14	23	9	55	145	32	0	87	156	Année

φ = 54° 12′ Тула. λ = 37° 37′ — H = 165.m1 Toula. G = 0.mm59

Январь	747.7	766.4	724.0	— 7.5	— 6.4	— 7.4	— 7.1	3.4	11	—23.8	16	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	7.3	5	19	18	0	0	0	0	0	21	—	—	22	30	Janvier
Февраль	737.8	756.9	719.1	— 4.4	— 2.5	— 3.6	— 3.5	4.1	24	—19.0	17	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	6.5	22	16	16	0	0	0	0	1	17	—	—	13	26	Février
Мартъ	754.8	767.2	736.9	— 3.1	0.7	— 1.8	— 1.5	11.5	30	—15.3	20	— 4.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.1	2	5	2	0	0	0	0	9	12	—	—	16	23	Mars
Апрѣль	745.9	755.7	733.2	5.7	13.0	9.0	9.2	22.0	30	— 2.0	5	4.2	—	—	—	—	—	—	6.7	9.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.3	15.5	20	12	1	0	0	2	3	3	8	—	—	0	3	Avril
Май	745.9	755.7	738.1	10.7	16.7	12.4	13.1	25.8	30	0.5	11	7.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	12.1	24	14	1	0	3	0	0	2	8	—	—	0	0	Mai
Іюнь	746.6	755.2	739.9	17.2	23.7	18.7	19.9	31.4	26	8.9	6	13.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.3	50.3	28	7	0	0	1	3	2	8	6	—	—	0	0	Juin
Іюль	744.2	752.6	731.2	16.7	24.6	19.2	20.2	34.0	12	6.6	16	13.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0	0	1	3	2	8	6	—	—	0	0	Juillet
Августъ	744.2	751.8	736.3	13.6	21.1	16.4	17.0	30.8	25	5.0	17	11.3	—	—	—	—	—	—	4.1	5.8	4.6	2.3	3.4	1.8	3	1	1	5	12	22	22	6	21	7.9	3.3	22	9	0	0	2	5	6	5	2	—	—	0	0	Août
Сентябрь	750.9	762.2	736.6	8.3	17.0	11.6	12.3	29.0	15	— 1.0	25	6.6	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	5.6	1.8	4.8	1.8	16	7	1	4	7	4	22	14	15	51.1	18.9	27	11	0	0	1	0	6	6	5	—	—	0	0	Août
Октябрь	745.1	758.6	728.4	1.2	3.6	2.2	2.3	14.8	3	— 4.6	9	0.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	9.1	1.8	2.6	1.9	7	8	5	7	5	7	4	22	14	15	1.7	1.0	1	3	0	0	0	0	0	8	5	—	—	0	1	Septembre
Ноябрь	748.5	757.0	734.3	— 0.9	0.7	0.0	— 0.1	5.6	1	—14.8	29	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	9.1	2.0	2.7	2.1	2	1	7	21	12	13	16	10	8	40.0	10.5	27	12	9	0	0	0	0	0	24	—	—	0	5	Novembre
Декабрь	757.2	771.7	743.2	— 9.0	— 7.2	— 8.3	— 8.2	3.8	1	—20.3	14	—10.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	6.8	1.4	1.4	1.9	5	1	1	12	27	2	7	7	6	26	1.5	0.5	12	6	6	0	0	0	0	6	17	—	—	26	27	Décembre
Годъ	747.4	771.7	719.1	4.0	8.8	5.7	6.2	34.0	—	—23.8	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	428.2	50.3	—	129	60	0	7	10	17	49	150	—	—	91	152	Année

Бѣлевъ. — Belev.

$\varphi = 53° 49'$ $\lambda = 36° 9'$ $H = 183^m.3$ $G = 0^{mm}.55$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Нен. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бур. Tempêtes	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	746.0	764.9	724.7	— 7.9	— 6.4	— 7.4	— 7.2	2.0	12	—25.9	27	—10.4	2.5	2.5	2.6	85	81	84	7.6	7.7	7.6	—	—	—	20	4	0	0	18	5	22	9	15	15.3	3.6	27	20	16	0	0	0	0	2	19	4	—	21	30	Janvier
Февраль	737.2	755.9	717.7	— 4.2	— 2.7	— 3.1	— 3.3	3.8	21	—18.8	19	— 6.2	3.1	3.2	3.2	84	79	82	8.6	8.6	7.9	—	—	—	5	1	1	0	9	19	30	17	2	16.9	3.3	22	22	16	0	0	0	0	0	18	3	—	12	21	Février
Мартъ	752.3	763.3	710.3	— 2.8	1.0	— 0.9	— 0.9	11.8	27	— 13.3	20	— 3.9	3.6	3.9	3.8	91	77	87	7.5	7.0	6.0	—	—	—	2	0	16	18	23	2	11	7	14	9.1	3.5	2	5	3	0	0	0	0	0	13	6	—	17	22	Mars
Апрѣль	743.1	752.6	732.9	5.8	12.4	8.5	8.9	20.6	30	— 3.1	5	4.0	5.9	6.3	6.6	87	60	80	6.6	6.2	4.9	—	—	—	1	0	7	22	24	6	5	2	23	28.7	6.1	6	11	1	0	0	0	0	4	9	0	—	0	2	Avril
Май	741.8	753.4	736.0	10.8	16.2	11.7	12.9	24.4	5	0.5	11	7.6	8.1	8.1	8.7	83	61	83	5.6	6.9	6.1	—	—	—	6	8	19	5	7	13	15	8	12	56.9	9.7	24	19	1	1	4	0	0	2	8	1	—	0	0	Mai
Іюнь	743.9	752.5	737.6	17.2	21.6	17.7	18.8	28.4	23	7.4	6	13.5	11.8	12.0	12.4	81	64	82	4.9	5.2	4.6	—	—	—	4	21	13	20	15	4	1	0	12	86.7	22.7	29	16	0	0	10	0	0	6	9	0	—	0	0	Juin
Іюль	741.7	750.2	724.7	17.1	21.2	18.3	19.5	32.1	11	9.3	18	13.7	11.8	11.8	12.9	81	57	82	5.2	5.1	4.3	—	—	—	15	10	6	10	17	10	3	6	16	45.9	13.2	24	12	0	0	4	2	0	4	4	2	—	0	0	Juillet
Августъ	742.3	749.7	733.6	14.0	20.3	15.7	16.7	30.0	25	6.7	20	11.1	10.2	10.8	11.0	86	62	84	5.1	6.0	5.3	—	—	—	0	2	0	5	16	22	26	8	14	54.4	9.9	6	15	0	0	3	0	0	5	4	1	—	0	0	Août
Сентябрь	749.2	759.6	734.7	8.8	17.1	11.1	12.3	28.7	15	1.0	25	6.4	7.6	8.2	8.1	88	56	81	4.7	4.5	3.1	—	—	—	16	5	1	2	8	9	21	14	14	1.5	0.5	24	4	0	0	0	0	0	10	4	3	—	0	1	Septembre
Октябрь	743.0	756.6	727.0	1.3	4.2	2.1	2.5	17.6	3	— 4.0	13, 14	0.1	4.9	5.3	5.0	91	86	89	9.1	9.5	8.8	—	—	—	5	1	1	3	4	10	21	17	13	6	59.1	8.5	10, 19	10	7	0	0	0	0	1	25	12	—	5	20	Octobre
Ноябрь	745.9	755.1	739.8	— 0.8	0.8	0.1	0.0	5.5	2	—16.0	29	— 2.6	4.1	4.2	4.1	91	86	89	9.1	9.5	8.8	—	—	—	3	1	1	12	31	15	13	11	3	32.1	9.0	27	13	12	0	0	0	0	0	25	11	—	7	22	Novembre
Декабрь	754.1	767.2	741.8	— 8.1	— 6.1	— 7.0	— 7.1	4.2	2	—18.3	14	— 9.2	2.4	2.4	2.5	86	81	85	7.0	7.5	7.6	—	—	—	5	3	10	20	24	7	19	2	3	1.1	0.7	31	5	4	0	0	0	0	7	20	3	—	27	27	Décembre
Годъ	745.2	767.2	717.7	4.3	8.5	5.6	6.1	32.4	—	—25.9	—	2.0	6.3	6.6	6.7	86	70	84	6.7	6.9	6.2	—	—	—	82	66	77	118	202	136	183	97	134	407.7	22.7	—	161	60	1	21	2	0	44	158	46	—	89	148	Année

Богородицкъ (сельско-хозяйственное училище). — Bogoroditsk (école agricole).

$\varphi = 53° 47'$ $\lambda = 38° 7'$ $H = 227^m.8$ $G = 0^{mm}.54$

Январь	741.4	759.5	717.5	— 8.4	— 7.2	— 8.1	— 7.9	1.8	11	—24.2	16	—11.5	2.4	2.5	2.5	87	84	87	8.7	8.3	8.6	5.5	6.3	5.6	19	9	2	2	10	14	17	13	7	23.0	6.5	12	29	21	0	0	0	0	0	22	4	1	25	30	Janvier
Февраль	732.2	750.4	712.0	— 5.4	— 3.7	— 4.4	— 4.5	2.7	21	—21.1	17	— 7.7	2.9	3.1	3.1	86	81	86	8.8	8.4	8.8	6.4	8.3	7.6	5	0	0	1	4	19	31	23	1	10.8	2.2	15	19	13	0	0	0	0	0	18	2	3	14	28	Février
Мартъ	748.8	760.4	732.6	— 4.6	— 0.7	— 3.2	— 2.8	10.5	30	—17.8	20	— 6.4	3.1	3.5	3.3	88	77	87	7.4	6.7	4.7	3.5	5.1	3.8	1	3	12	17	12	17	13	7	11	10.6	4.5	2	20	8	0	0	0	0	0	12	6	0	19	25	Mars
Апрѣль	740.2	749.4	728.1	5.8	12.6	8.5	9.0	21.2	30	— 3.2	5	3.9	5.8	6.0	6.6	83	58	80	7.2	6.4	5.3	3.3	6.1	3.1	3	1	8	19	24	11	8	4	12	58.6	18.6	20	14	2	0	4	0	0	1	10	6	0	0	3	Avril
Май	740.1	750.0	731.8	10.6	15.7	11.1	12.5	23.9	5	0.0	10, 11	7.0	8.3	7.9	8.3	82	60	84	5.9	6.3	6.2	3.5	5.9	3.0	4	9	20	4	9	20	14	8	103.5	18.5	11	21	2	1	5	0	0	1	8	0	3	0	2	Mai
Іюнь	740.6	749.2	733.5	17.6	22.7	17.8	19.4	30.0	26	8.4	6	12.9	11.3	11.3	12.2	76	58	81	5.3	4.9	5.4	3.4	4.9	2.6	2	24	17	14	17	2	3	1	10	60.3	28.8	29	7	0	0	3	0	0	6	6	0	0	0	0	Juin
Іюль	738.5	746.6	726.9	18.0	24.2	18.3	20.2	33.2	12	6.3	16	11.3	11.5	12.2	12.9	81	53	82	5.2	5.3	5.4	3.1	4.7	2.1	6	11	4	7	15	15	11	6	18	31.2	12.5	22	11	0	0	4	0	0	4	3	5	0	1	0	Juillet
Августъ	738.7	745.6	731.4	14.6	21.1	15.4	17.0	31.1	25	6.2	17	10.8	10.5	10.7	10.9	87	59	84	5.0	5.9	5.3	3.5	5.7	2.1	4	2	3	1	10	18	31	9	15	38.8	11.1	23	11	0	0	1	0	0	2	5	1	1	0	0	Août
Сентябрь	744.0	755.1	731.8	8.4	16.2	11.2	11.9	28.7	15	2.1	25	6.1	7.5	8.0	8.0	89	58	79	5.7	5.7	3.1	4.0	7.6	4.0	19	8	0	1	6	9	17	21	9	15.6	8.1	11	9	0	0	0	0	0	7	4	7	1	0	1	Septembre
Октябрь	738.9	752.6	722.9	0.5	2.7	1.5	1.5	11.8	2	— 4.7	14	— 0.6	4.6	5.0	4.8	94	86	92	9.1	8.9	9.0	4.9	6.3	4.9	8	10	4	4	6	21	27	11	2	52.1	11.0	21	20	5	0	0	0	0	1	25	9	1	10	22	Octobre
Ноябрь	742.4	751.0	729.0	— 1.9	0.4	— 0.9	— 1.1	4.3	1, 2	—15.7	29	— 3.7	3.9	4.1	4.1	91	90	92	8.8	9.1	8.6	5.0	6.2	5.2	5	1	4	5	23	21	17	12	2	23.7	5.7	28	14	10	0	0	0	0	0	22	5	0	15	26	Novembre
Декабрь	750.7	765.3	736.0	—10.4	— 8.7	— 9.5	— 9.5	2.5	1	—22.2	15	—12.3	2.1	2.3	2.2	91	88	91	7.3	7.3	7.3	3.7	4.1	4.2	5	2	0	3	11	6	16	5	0	1.0	0.2	24, 30	8	5	0	0	0	0	0	19	8	0	27	31	Décembre
Годъ	741.4	765.3	712.9	3.7	7.9	4.8	5.5	33.2	—	— 24.2	—	1.0	6.2	6.4	6.6	86	71	85	7.0	6.9	6.4	4.2	5.9	4.0	81	89	80	91	155	164	206	127	102	438.2	28.8	—	183	66	1	17	0	6	36	156	48	11	110	168	Année

Скуратово. — Skouratovo.

$\varphi = 53° 34'$ $\lambda = 37° 0'$ $H = 249^m.1$ $G = 0^{mm}.53$

Январь	739.9	758.1	718.7	— 8.2	— 7.1	— 8.2	— 7.8	1.1	1, 2	—21.2	25	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.0	4.8	4.9	4.4	10	16	2	2	9	12	16	17	9	34.0	4.9	2	23	18	0	0	0	0	0	21	6	2	23	30	Janvier
Февраль	731.1	749.0	711.3	— 5.1	— 3.5	— 4.3	— 4.3	1.9	21	—20.4	19	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.3	5.2	6.5	6.4	4	0	0	1	4	27	27	21	0	34.0	6.9	22	22	22	0	0	0	0	0	20	2	3	16	28	Février
Мартъ	746.6	757.5	730.6	— 3.7	— 0.2	— 2.7	— 2.2	10.7	30	—16.9	20	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	5.1	3.7	4.7	3.7	0	2	17	28	12	16	11	6	1	7.5	3.0	21	10	5	0	0	0	0	0	13	5	0	18	24	Mars
Апрѣль	737.9	747.0	726.8	6.0	12.1	7.3	8.5	21.1	30	— 2.6	5	3.4	5.8	6.1	6.5	83	60	85	7.0	6.8	6.2	3.3	5.4	3.6	0	4	10	33	14	10	9	3	6	41.6	8.2	16	14	1	0	0	0	1	1	13	0	3	0	3	Avril
Май	738.2	747.8	730.3	11.0	15.7	11.1	12.6	23.5	6	0.1	10	7.3	8.0	8.0	8.3	81	62	84	5.9	6.9	5.8	3.9	5.3	4.1	3	7	19	9	7	14	11	18	5	108.4	17.6	24	19	2	2	1	6	0	4	10	1	2	0	0	Mai
Іюнь	738.6	746.9	731.6	17.3	21.7	16.6	18.5	28.9	26	8.0	6	13.1	11.8	11.7	12.2	80	63	87	5.4	6.2	5.8	3.6	5.0	2.8	0	12	28	25	12	5	2	2	4	107.5	33.6	15	19	0	0	2	5	1	5	12	0	0	0	0	Juin
Іюль	736.5	744.6	721.8	18.3	23.3	17.1	19.7	32.3	11	8.2	18	13.1	12.0	12.0	12.6	77	58	85	5.7	5.7	5.5	3.4	5.9	2.1	4	14	8	12	16	17	6	8	8	70.1	13.8	23	10	0	0	2	6	0	7	9	2	0	0	0	Juillet
Августъ	737.2	744.4	729.6	15.3	20.4	15.3	17.0	28.7	25	7.4	16, 17	11.1	10.2	10.4	10.4	80	60	81	4.2	6.6	5.3	3.5	4.8	2.0	5	2	2	3	7	16	30	17	11	53.8	20.5	27	13	0	0	1	1	2	4	5	0	0	0	0	Août
Сентябрь	741.1	753.2	729.6	0.3	16.6	10.4	12.1	28.2	15	— 2.2	25	6.1	7.6	8.1	7.8	85	57	82	5.5	4.9	3.2	3.4	6.3	2.9	15	12	5	1	2	13	9	30	3	1.4	0.6	11	6	0	0	0	0	0	7	6	1	0	0	3	Septembre
Октябрь	737.3	750.6	721.6	0.9	3.4	1.6	2.0	17.5	3	— 4.3	14	— 0.1	4.7	5.1	4.9	93	85	92	9.4	8.9	9.4	4.6	5.1	3.7	4	11	6	2	6	16	29	16	3	86.3	17.0	21	21	7	0	0	0	0	1	27	12	1	9	22	Octobre
Ноябрь	740.5	749.3	726.2	— 1.8	0.1	— 1.0	— 1.0	4.7	1	—15.4	29	— 3.5	3.9	4.3	4.1	95	92	95	9.1	9.7	8.8	4.8	5.4	5.2	7	1	3	10	23	17	13	16	0	61.7	12.5	19	18	14	0	0	0	0	0	25	5	0	11	25	Novembre
Декабрь	748.5	761.9	734.8	— 9.6	— 7.6	— 8.8	— 8.7	2.4	1	—20.5	14	—11.0	2.3	2.5	2.3	92	89	90	7.1	7.4	6.8	4.3	4.4	4.0	3	4	13	24	17	5	11	7	7	2.1	0.5	28	10	8	0	0	0	0	0	6	18	2	0	27	Décembre
Годъ	739.6	761.9	711.3	4.1	7.9	4.6	5.5	32.3	—	— 24.2	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.3	4.0	5.1	3.7	55	85	113	150	129	168	174	161	57	608.4	33.6	—	185	77	2	6	18	4	40	179	36	11	104	162	Année

Ефремовъ. — Efremov.

$\varphi = 53° 8'$ $\lambda = 38° 7'$ $H = 173^m.5$ $G = 0^{mm}.52$

Январь	747.3	765.6	724.7	— 8.2	— 5.9	— 7.8	— 7.3	2.7	1	—27.0	27	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.4	4.3	4.4	2.6	8	3	2	2	10	19	22	9	18	33.9	6.5	28	*10*	*8*	0	—	—	—	3	20	—	2	23	30	Janvier
Февраль	738.7	750.7	*717.6*	— 4.6	— 1.9	— 3.5	— 3.3	4.9	21	—21.5	19	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.3	5.0	7.1	6.1	1	0	0	2	17	30	31	1	2	33.0	8.5	12	*8*	*8*	0	—	—	—	1	19	—	5	12	27	Février
Мартъ	754.3	765.6	737.7	— 4.2	0.7	— 2.4	— 2.0	12.0	30	—17.1	21	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	4.8	3.6	4.5	2.7	1	1	5	12	21	21	18	5	0	10	50	2.0	29	*6*	*8*	0	—	—	—	7	13	—	0	16	26	Mars
Апрѣль	745.2	754.6	732.8	6.9	14.7	9.8	10.5	22.8	30	— 1.5	5	4.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.1	2.9	7.6	1.8	1	0	5	6	21	29	12	2	0	19	50.5	26.0	20	*6*	*0*	0	—	—	—	2	14	—	4	0	2	Avril
Май	745.0	754.3	736.5	11.6	17.8	11.9	13.8	26.1	6	1.0	11	7.6	—	—	—	—	—	—	5.8	8.4	5.1	4.1	6.9	3.4	1	4	13	7	12	26	10	0	20	88.2	18.5	10	*11*	*1*	0	—	—	—	4	13	—	2	4	0	Mai
Іюнь	745.1	753.4	737.6	17.3	22.6	18.1	20.0	31.2	26	9.4	12	13.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	5.2	2.4	5.7	1.4	10	6	8	15	20	4	2	1	24	63.0	14.0	7	13	0	0	—	—	—	7	11	—	0	0	0	Juin
Іюль	743.1	750.8	731.4	17.9	26.3	19.1	21.1	36.0	11	7.9	16, 18	14.1	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	4.4	1.8	4.8	1.6	4	3	0	6	22	17	8	0	33	81.3	50.0	22	*8*	0	0	—	—	—	10	7	—	1	0	0	Juillet
Августъ	743.9	750.4	736.6	14.2	22.7	16.0	17.6	30.2	25	5.9	20	11.4	—	—	—	—	—	—	3.8	6.7	2.1	2.5	5.0	0.7	0	1	0	0	18	29	12	0	33	50.4	15.0	30	*8*	0	0	—	—	—	8	3	—	0	0	0	Août
Сентябрь	749.9	759.9	736.7	8.7	18.7	12.8	13.4	30.8	15	1.0	25	6.9	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	4.0	2.8	7.4	2.6	8	3	0	0	8	22	21	7	21	3.4	3.0	1	3	0	0	—	—	—	9	6	—	2	0	2	Septembre
Октябрь	744.4	757.0	728.9	1.0	4.8	2.9	3.1	17.2	3	— 3.5	15	0.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.5	3.4	5.1	1.7	5	9	4	2	6	29	16	1	21	74.1	17.3	5	13	2	0	—	—	—	1	24	—	2	5	20	Octobre
Ноябрь	748.2	757.6	734.6	— 0.9	0.8	— 0.1	— 0.1	6.1	1	—11.7	29	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	8.5	3.7	4.5	2.6	2	1	4	8	29	25	13	0	8	43.0	10.4	27	*9*	*5*	0	—	—	—	0	22	—	0	8	25	Novembre
Декабрь	750.5	770.5	741.6	—10.5	— 7.8	— 8.9	— 9.1	2.6	1	—21.0	18	—11.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.1	2.5	3.5	1.5	0	2	3	0	5	20	9	0	35	2.9	1.2	3	*6*	*3*	0	—	—	—	0	26	—	0	26	30	Décembre
Годъ	746.8	770.5	*737.6*	4.2	9.6	5.7	6.5	36.0	—	— 27.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.9	3.2	5.5	2.4	41	37	54	103	210	240	147	19	244	528.7	50.0	—	*101*	*30*	0	—	—	—	59	169	—	20	90	162	Année

Шатиловская опытная станція.

$\varphi = 53° 0'$ $\lambda = 37° 23'$ $H = 245^m?$ **Chatilovskaïa** (station agronomique). $G = 0^{mm}.49$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour.	Min.	Jour.	Abs. mm.	Jour.	Moy. mm.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	—	—	—	— 8.3	— 7.1	— 8.2	— 7.9	1.4	1	—26.0	26	—11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	7.8
Février	—	—	—	— 4.8	— 3.3	— 4.1	— 4.1	2.8	24	—21.8	19	— 7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	7.8
Mars	—	—	—	— 4.1	— 0.1	— 2.8	— 2.4	11.0	30	—17.0	20	— 5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	5.4
Avril	—	—	—	— 5.8	12.5	8.1	8.8	21.3	30	— 2.2	5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.2
Mai	—	—	—	10.8	16.3	11.2	12.8	23.8	6	0.5	10	7.2	7.7	7.3	7.8	79	55	78	6.7	8.3	5.8
Juin	—	—	—	17.4	22.6	17.2	19.1	30.0	26	8.6	6	13.0	11.6	11.3	12.0	79	57	82	6.2	7.2	7.7
Juil.	—	—	—	18.1	24.4	18.4	20.2	33.6	11	7.2	16, 18	13.5	11.3	11.2	12.2	74	51	78	5.5	6.3	6.1
Août	737.6	741.4	730.4	14.8	21.1	15.3	17.1	28.9	25	6.5	16	11.1	10.0	9.8	10.0	80	54	77	5.5	7.5	5.4
Septembre	733.8	753.2	729.9	8.1	16.9	11.8	12.3	28.5	15	— 3.6	25	6.2	7.3	7.6	7.7	88	52	73	5.5	6.3	3.9
Octobre	737.8	754.0	722.3	1.0	3.6	2.1	2.2	18.3	3	— 4.3	15	0.0	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.3
Novembre	741.3	750.2	727.8	— 1.6	0.1	— 0.6	— 0.7	5.5	1	—14.9	29	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.3
Décembre	749.2	762.4	735.0	— 9.8	— 7.5	— 9.0	— 8.8	2.0	1	—20.5	14	—11.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.1
Годъ.	—	—	—	3.9	8.3	5.0	5.7	33.6	—	—26.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.2

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Jour.	Nombre de jours. Préc.	✳	▲	⊼	T	≺	Jeu. Soreins.	Pass. Converts.	≡	Brum. Temp. ≤ 0°	Tonn. Max. ≤ 0°	Tonn. Min. ≤ 0°
Janvier	7.1	7.2	7.0	9	9	2	5	9	14	19	22	4	20.5	6.6	12	21	19	0	0	0	0	1	23	8	—	23	31
Février	8.1	9.9	10.0	1	0	0	1	5	26	31	20	0	16.9	6.6	12	15	14	0	0	0	0	0	20	1	—	14	28
Mars	5.4	6.5	6.0	2	6	24	18	15	14	10	4	0	8.1	5.1	2	5	2	0	0	0	0	2	12	4	—	10	24
Avril	5.6	8.2	5.0	1	4	9	28	21	12	10	4	1	35.2	5.2	20	14	1	0	0	1	1	1	12	0	—	0	3
Mai	5.5	7.1	5.4	2	9	19	9	7	11	16	13	7	86.2	16.6	10	16	2	0	2	2	1	2	12	2	—	0	0
Juin	5.0	5.4	3.8	8	16	21	27	7	3	4	3	1	60.2	19.9	30	13	0	0	6	5	0	3	14	1	—	0	0
Juil.	4.7	5.5	3.2	9	10	8	16	17	11	7	9	6	125.5	49.2	22	14	0	1	5	4	4	1	8	1	—	0	0
Août	3.6	5.6	2.7	2	0	3	7	11	21	26	11	12	80.4	45.9	25	14	0	0	2	2	2	2	6	2	—	0	0
Septembre	3.9	7.8	4.6	15	5	1	2	8	9	21	22	7	7.7	4.7	30	6	0	0	0	0	2	6	7	3	—	0	2
Octobre	7.2	6.9	6.0	6	11	4	3	10	21	28	10	0	71.8	?	—	*21*	8	0	0	0	1	1	27	13	—	8	23
Novembre	5.9	7.2	7.5	3	0	5	13	24	20	12	12	1	33.8	9.6	27	17	9	0	0	0	0	0	24	10	—	10	24
Décembre	5.9	5.8	5.9	2	5	20	22	12	11	10	6	5	3.2	1.7	30	7	4	0	0	0	0	5	17	5	—	20	30
Годъ.	5.7	6.9	5.6	60	75	116	151	146	173	194	136	44	549.5	49.2	—	163	59	1	15	13	11	24	182	50	—	100	165

Рязань (станція желѣзной дороги).

$\varphi = 54° 38'$ $\lambda = 39° 45'$ $H = 109^m3$ **Rïazan** (gare). $G = 0^{mm}.63$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour.	Min.	Jour.	Abs. mm.	Jour.	Moy. mm.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	752.1	771.0	724.7	— 8.2	— 6.5	— 8.0	— 7.6	4.9	9	—25.0	16	—11.7	2.6	2.7	2.6	91	85	91	8.7	8.6	8.1
Février	742.0	761.6	722.7	— 5.4	— 3.3	— 4.7	— 4.5	3.6	24	—23.9	19	— 8.3	3.1	3.3	3.2	90	82	89	7.8	7.3	7.1
Mars	759.9	772.8	740.4	— 4.3	— 0.1	— 3.1	— 2.5	11.8	30	—17.2	21	— 6.0	3.3	3.8	3.4	92	75	89	6.6	5.4	4.8
Avril	751.7	760.7	739.9	7.1	13.4	9.4	10.0	23.1	30	— 2.0	5	4.7	6.2	7.9	7.2	82	61	82	6.6	6.5	6.2
Mai	750.7	760.4	741.3	11.8	17.4	12.4	13.9	26.2	28	— 1.2	10	7.7	8.7	8.7	9.4	82	59	86	4.5	5.5	5.1
Juin	751.7	760.2	744.3	19.2	25.5	19.2	21.3	34.0	26	9.6	10	13.5	12.0	11.0	11.9	72	47	72	3.6	4.0	3.9
Juil.	749.1	757.1	739.2	19.5	26.0	20.3	21.9	35.2	11	8.2	16	13.7	12.3	12.4	12.4	73	51	71	3.9	4.8	4.1
Août	*748.6*	758.1	741.3	15.5	22.5	16.8	18.3	30.8	5	8.0	21	11.9	11.1	11.6	11.3	85	59	80	3.5	5.7	3.9
Septembre	754.9	766.5	743.5	9.9	16.9	11.7	12.8	31.4	15	— 1.7	25	7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	4.2
Octobre	749.5	763.5	732.4	1.1	3.5	1.4	2.0	15.9	2	— 4.8	14, 15	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	8.3
Novembre	753.5	763.1	740.6	— 1.1	0.5	— 0.2	— 0.3	5.9	1	—15.6	30	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.3
Décembre	762.7	777.9	746.7	—10.0	— 8.4	— 9.7	— 9.4	2.2	4	—22.9	15	—12.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.8
Годъ.	752.2	777.9	722.7	4.6	9.0	5.5	6.4	35.2	—	—25.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.2

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Jour.	Nombre de jours. Préc.	✳	▲	⊼	T	≺	Jeu. Soreins.	Pass. Converts.	≡	Brum. Temp. ≤ 0°	Tonn. Max. ≤ 0°	Tonn. Min. ≤ 0°
Janvier	2.1	2.4	2.1	9	7	3	3	8	15	14	10	24	30.2	4.6	30	17	15	0	—	—	—	0	23	—	0	22	31
Février	2.9	3.6	3.3	5	0	1	0	7	23	30	11	7	27.7	6.7	15	12	12	0	—	—	—	2	15	—	0	13	28
Mars	1.3	1.5	1.1	3	0	11	5	8	11	12	2	41	7.7	3.7	21	3	2	0	—	—	—	5	7	—	0	19	26
Avril	2.2	2.2	1.2	0	1	22	25	5	3	8	0	26	28.3	6.5	14	11	0	0	—	—	—	3	12	—	0	0	1
Mai	1.7	2.2	1.0	3	4	13	8	0	2	10	16	37	59.4	14.3	8	9	2	0	—	—	—	5	7	—	0	0	1
Juin	0.8	1.6	0.7	4	13	22	7	4	1	4	0	35	16.3	12.0	1	4	0	0	—	—	—	10	3	—	0	0	0
Juil.	0.9	1.5	0.7	7	3	8	9	2	4	6	7	47	27.1	5.0	22	10	0	0	—	—	—	8	2	—	1	0	0
Août	1.1	2.0	0.8	2	2	1	8	1	13	17	10	39	45.7	15.6	6	9	0	0	—	—	—	6	6	—	0	0	0
Septembre	1.0	2.2	1.0	21	1	0	4	5	4	16	11	28	12.5	3.5	24	5	0	0	—	—	—	5	11	—	0	0	2
Octobre	1.5	1.9	1.4	3	10	6	6	1	9	12	15	31	68.2	17.0	12	13	6	0	—	—	—	7	24	—	0	5	20
Novembre	1.6	1.5	1.5	1	0	4	15	12	7	11	7	33	27.2	11.0	28	8	8	0	—	—	—	2	24	—	0	10	25
Décembre	1.3	1.0	1.0	1	0	11	9	3	7	6	4	52	2.5	1.0	21	3	3	0	—	—	—	9	15	—	0	26	30
Годъ.	1.6	2.0	1.3	59	41	102	99	56	99	146	93	400	352.8	17.0	—	101	48	0	—	—	—	55	149	—	1	95	164

Рязань (учительская семинарія).

$\varphi = 54° 38'$ $\lambda = 39° 45'$ $H = 118^m?$ **Rïazan** (séminaire). $G = 0^{mm}.63$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour.	Min.	Jour.	Abs. mm.	Jour.	Moy. mm.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	751.1	772.5	724.1	— 7.9	— 6.7	— 7.7	— 7.4	2.4	11	—24.9	16	—11.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	6.2
Février	741.0	760.5	722.4	— 5.4	— 3.4	— 4.5	— 4.4	3.8	24	—23.9	19	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	6.2
Mars	759.2	772.3	739.9	— 4.4	— 0.1	— 3.0	— 2.5	11.2	30	—17.4	21	— 5.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.2
Avril	750.9	758.9	738.4	7.0	13.5	9.3	9.9	23.2	30	— 2.0	5	4.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	4.2
Mai	749.6	759.4	739.5	11.4	17.0	12.3	13.6	26.0	30	— 1.3	10	8.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	5.1
Juin	750.6	759.7	742.3	18.7	25.1	19.1	21.0	33.3	26	10.0	10	*13.6*	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	4.0
Juil.	748.0	755.1	737.7	19.2	25.6	20.0	21.6	35.4	11	8.5	16	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	4.1
Août	748.2	756.5	740.9	—	22.1	16.6	—	30.7	5	8.0	21	12.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	2.8
Septembre	751.9	765.8	*740.6*	9.6	16.7	11.8	12.7	31.4	15	— 1.6	25	7.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	4.2
Octobre	748.6	761.8	731.4	1.2	3.3	1.5	2.0	*15.2*	2	— 5.0	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.3
Novembre	*752.3*	761.9	739.1	— 0.9	0.5	— 0.1	— 0.2	5.6	2	—15.9	29	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	9.2
Décembre	761.8	777.2	746.5	— 9.6	— 8.0	— 9.5	— 9.0	2.4	4	—22.6	15	—*12.7*	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.8
Годъ.	751.3	777.2	722.1	—	8.8	5.5	—	35.4	—	—24.9	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.1

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Jour.	Nombre de jours. Préc.	✳	▲	⊼	T	≺	Jeu. Soreins.	Pass. Converts.	≡	Brum. Temp. ≤ 0°	Tonn. Max. ≤ 0°	Tonn. Min. ≤ 0°
Janvier	2.5	2.6	1.6	15	2	4	9	10	14	6	5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	0	23	31
Février	3.0	4.0	2.6	7	3	0	3	5	31	9	5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	1	14	28
Mars	1.9	2.2	0.8	0	0	6	20	15	6	3	1	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	0	0	1
Avril	2.7	3.5	1.2	3	8	9	4	11	10	5	11	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	—	0	0	1
Mai	1.7	2.6	1.4	7	21	12	7	5	2	0	0	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	0	0	0
Juin	1.8	2.9	0.6	5	5	6	10	4	4	13	5	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	1	0	0
Juillet	1.7	3.9	0.4	1	0	0	5	8	7	17	5	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5	—	0	0	0
Août	1.6	4.1	1.7	23	2	3	6	5	5	11	7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	—	0	0	1
Septembre	2.2	3.3	1.5	5	8	8	1	12	16	10	4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	24	—	0	4	20
Octobre	2.6	3.2	2.4	4	0	4	12	26	15	4	4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	25	—	0	7	27
Novembre	1.7	2.0	1.1	5	0	1	5	14	9	3	1	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16	—	2	26	31
Décembre	2.1	3.0	1.4	77	50	62	85	133	133	88	48	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	148	—	4	92	165
Годъ.																											

Михайловъ.

$\varphi = 54° 14'$ $\lambda = 39° 2'$ $H = 132^m1$ **Mikhaïlov.** $G = 0^{mm}.60$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour.	Min.	Jour.	Abs. mm.	Jour.	Moy. mm.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	750.5	768.2	725.2	— 7.6	— 6.5	— 7.8	— 7.3	2.4	11	—26.3	25	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.1
Février	*741.2*	*761.0*	*722.6*	— 5.0	— 3.2	— 4.6	— 4.3	2.8	8	—22.6	19	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	8.4
Mars	758.1	770.3	739.6	— 4.1	— 0.3	— 3.0	— 2.5	10.8	29	—19.1	21	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.7	4.5	4.1
Avril	749.8	759.4	737.8	0.1	13.4	8.7	9.5	22.4	30	— 2.5	5	3.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.2
Mai	748.8	759.9	740.7	11.6	16.6	12.3	13.5	25.4	30	— 0.5	10	7.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	5.1
Juin	750.0	758.0	741.8	18.7	24.7	19.0	20.8	31.3	26	9.5	7	13.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	3.5
Juil.	747.2	755.5	737.7	18.8	25.9	19.7	21.5	34.8	10	7.4	16	13.1	—	—	—	—	—	—	3.8	5.8	4.2
Août	747.3	754.0	738.3	15.6	22.0	16.9	18.2	29.8	25	6.4	21	11.2	—	—	—	—	—	—	3.7	6.1	3.5
Septembre	753.3	764.9	742.1	9.9	17.3	12.1	13.1	30.4	15	— 3.0	25	7.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	4.2
Octobre	*748.2*	*762.2*	*731.7*	1.3	3.3	1.5	2.0	16.5	2	— 4.8	12	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.3	7.4
Novembre	751.0	762.6	737.7	— 1.4	0.3	— 0.4	— 0.5	5.8	2	—14.1	29	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	7.4
Décembre	760.7	777.2	745.4	—10.1	— 8.4	—10.2	— 9.6	1.6	1, 4	—22.6	14	—12.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.1
Годъ.	750.6	774.2	722.6	4.5	8.8	5.4	6.2	34.8	—	—26.3	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.4

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Jour.	Nombre de jours. Préc.	✳	▲	⊼	T	≺	Jeu. Soreins.	Pass. Converts.	≡	Brum. Temp. ≤ 0°	Tonn. Max. ≤ 0°	Tonn. Min. ≤ 0°
Janvier	4.0	4.3	3.9	11	6	7	6	14	12	25	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	2	2	24	30
Février	6.3	8.3	7.1	7	0	0	0	10	19	28	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	9	6	15	28
Mars	2.6	2.4	2.1	5	2	8	11	15	10	7	1	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	0	0	18	27
Avril	2.6	4.1	2.5	1	0	10	21	26	1	15	0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	0	0	0	3
Mai	2.8	5.1	1.8	1	5	10	7	4	7	17	15	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	0	2	0	2
Juin	2.5	3.0	1.1	4	10	16	12	11	4	1	0	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	0	0	0	0
Juillet	2.1	3.3	1.3	8	1	6	8	16	3	17	2	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	0	0	0	0
Août	3.0	5.0	1.8	2	2	1	0	12	17	32	1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	0	1	0	0
Septembre	3.4	7.0	2.1	17	5	0	1	4	5	24	16	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	0	4	0	1
Octobre	4.4	5.0	4.6	7	6	7	4	7	17	22	6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	7	2	7	21
Novembre	4.2	4.1	4.3	3	0	4	6	33	16	10	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	11	2	0	10	27
Décembre	2.6	2.6	2.6	2	1	6	12	9	5	14	4	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	5	0	28	30
Годъ.	3.4	4.5	2.9	68	38	75	88	161	116	212	77	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	115	25	17	102	169

Скопинъ. — Skopin.

$\varphi = 53°\ 49'$ $\lambda = 39°\ 33'$ $H = 152^{m}6$ $G = 0^{mm}.57$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Застишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⩕	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурд. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≷ 0°	Min. ≷ 0°	Мѣсяцы. Mois.
Январь	748.4	766.9	723.2	— 7.8	— 6.4	— 7.9	— 7.4	2.5	11	—24.6	25	—11.3	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	7.4	6.2	6.2	6.1	18	14	5	7	6	12	18	13	0	33.9	5.2	12	30	23	0	0	0	0	0	32	5	7	23	31	Janvier
Февраль	738.9	757.5	719.7	— 5.3	— 3.1	— 4.8	— 4.4	3.4	24, 28	—23.5	19	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	7.4	7.5	8.5	8.7	5	0	0	1	4	17	27	25	4	37.1	7.0	15	26	24	0	0	0	0	1	14	0	9	14	28	Février
Мартъ	756.1	768.2	737.8	— 4.8	— 0.5	— 3.4	— 2.9	11.2	30	—18.5	21	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.4	5.1	8.8	4.4	2	1	13	34	9	5	7	0	17	47.8	21.4	19	16	2	0	1	1	1	2	12	2	6	0	3	Mars
Апрѣль	747.6	757.0	734.7	6.8	14.1	9.5	10.1	23.4	30	— 2.4	5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	5.2	4.6	6.3	2.1	4	14	10	8	4	4	16	14	19	84.2	15.1	24	*11*	1	*1*	0	3	0	3	11	0	0	0	0	Avril
Май	746.6	756.0	737.3	11.5	16.9	12.1	13.5	26.0	31	0.4	10, 11	8.2	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	5.1	4.1	5.9	3.0	2	29	25	19	5	0	0	2	8	*1.5*	?	?	*2*	0	0	1	7	0	8	3	0	0	0	0	Mai
Іюнь	747.3	755.7	739.5	18.9	25.9	19.4	21.4	32.8	26	10.3	12	14.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	4.3	4.1	6.1	3.6	4	26	10	21	10	4	5	6	7	61.7	42.6	3	12	0	1	2	5	0	7	5	0	0	5	0	Juin
Іюль	745.0	753.4	735.2	19.3	27.1	20.4	22.3	36.6	12	7.8	16	14.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	5.1	3.3	6.1	2.0	3	3	1	8	9	3	27	14	25	30.5	11.3	6	10	0	0	1	1	2	0	6	4	1	2	0	0	Juillet
Августъ	745.1	752.0	737.8	15.3	22.7	16.8	18.3	31.0	25	6.7	20	11.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.4	3.5	7.8	3.3	1	8	9	3	27	14	25	14	5	9.1	7.3	2	7	0	0	0	1	1	8	7	2	2	0	2	Août
Сентябрь	751.0	762.1	739.4	9.4	17.6	12.1	13.0	30.6	15	— 2.6	25	7.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.4	3.5	7.8	3.5	20	11	0	6	3	4	10	25	11	9.1	7.3	2	7	0	0	0	1	1	8	7	2	2	0	2	Septembre
Октябрь	745.7	759.0	729.1	1.2	3.8	1.9	2.3	15.6	5	— 2.8	14, 15	0.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.1	5.5	7.1	5.2	8	10	4	8	1	12	29	13	3	89.6	27.8	12	22	10	0	0	0	0	1	24	2	3	7	20	Octobre
Ноябрь	749.9	759.0	736.1	— 1.2	0.4	— 0.4	— 0.1	5.3	2	—12.1	29	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.1	6.2	6.4	6.1	4	1	1	20	17	15	13	14	4	51.3	22.1	28	16	12	0	0	0	0	2	24	4	6	11	25	Novembre
Декабрь	758.4	773.1	742.4	—10.5	— 8.4	—10.0	— 9.6	2.6	4	—21.8	18	—12.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	5.2	3.7	4.8	3.6	5	2	1	38	2	2	9	7	20	3.5	1.1	5	9	7	0	0	0	0	2	14	3	1	28	31	Décembre
Годъ	748.3	773.1	719.7	4.4	9.2	5.5	6.4	36.6	—	—24.6	—	1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	5.2	4.8	6.6	4.4	77	120	87	182	84	87	173	141	132	464.5	42.6	—	169	85	2	5	18	2	47	152	28	42	101	164	Année

Ряжскъ (станція желѣзной дороги). — Riajsk (gare).

$\varphi = 53°\ 43'$ $\lambda = 40°\ 4'$ $H = 117^{m}9$ $G = 0^{mm}.57$

Январь	750.9	769.3	723.4	— 7.7	— 6.4	— 7.9	— 7.3	2.7	1	—24.8	16	—11.5	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	6.8	12	23	20	0	0	0	0	1	22	—	0	22	31	Janvier
Февраль	741.2	760.3	721.3	— 5.3	— 3.9	— 4.4	— 4.2	4.5	27	—23.8	19	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	7.3	22	19	19	0	0	0	0	0	14	—	0	13	28	Février
Мартъ	758.7	770.9	740.6	— 5.5	— 0.7	— 3.5	— 3.2	11.0	30	—19.9	21	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	2.5	2	6	6	0	0	0	0	3	12	—	0	19	24	Mars
Апрѣль	750.1	759.2	738.0	6.6	14.5	9.5	10.2	23.9	30	— 1.5	5	4.8	—	—	—	—	—	—	8.4	6.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	11.0	15	11	0	0	0	0	0	4	11	—	0	0	1	Avril
Май	—	—	—	11.2	17.1	12.9	13.7	26.3	6	0.9	11	7.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7	14.3	11	11	1	0	1	0	0	2	13	—	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	19.1	26.2	20.2	21.8	32.8	26	9.8	10	14.2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.8	5	4	0	0	2	0	0	6	6	—	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	19.7	26.9	*22.0*	*22.9*	36.4	12	*8.9*	29	14.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	10.6	22	12	0	0	6	0	0	5	8	—	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	15.6	22.7	18.0	18.8	30.4	25	*9.2*	18	11.7	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.2	16.3	6	13	0	0	1	0	1	7	7	—	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.2	17.8	12.4	13.1	30.4	15	— 2.0	25	7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	7.0	2	4	0	0	1	0	0	4	10	—	0	0	1	Septembre
Октябрь	—	—	—	1.7	4.1	2.5	2.8	16.0	5	— 3.1	10	0.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	8.3	2.5	3.0	2.1	11	5	5	6	3	10	29	8	16	78.1	18.7	10	15	6	0	0	0	0	0	24	—	0	4	18	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 0.0	0.1	— 0.2	— 0.2	5.4	2	—12.0	29	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.0	9.2	7.9	2.8	2.6	2.7	0	0	2	14	23	15	10	15	11	78.3	37.2	28	14	10	0	0	0	0	1	20	—	0	12	25	Novembre
Декабрь	—	—	—	—10.5	— 8.5	—10.4	— 9.8	1.0	4	—21.9	18	—12.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.1	1.7	1.9	1.6	3	3	2	23	9	3	7	6	37	3.1	1.9	12	7	6	0	0	0	0	7	19	—	0	28	31	Décembre
Годъ	—	—	—	4.1	9.3	5.9	6.5	30.4	—	—24.8	—	1.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	451.8	37.2	—	159	68	0	11	0	1	41	172	—	0	98	159	Année

Гремячка. — Gremïatchka.

$\varphi = 53°\ 29'$ $\lambda = 39°\ 31'$ $H = 157^{m}4$ $G = 0^{mm}.55$

Январь	748.1	766.8	722.2	— 8.1	— 6.3	— 8.2	— 7.5	2.5	30	—20.2	25	—11.4	2.6	2.7	2.6	91	85	91	9.1	8.8	7.4	4.3	4.8	4.7	19	4	0	1	2	12	11	15	18	11	21.0	8.3	12	18	16	0	0	0	0	1	22	2	0	23	30	Janvier
Февраль	738.9	757.2	719.2	— 5.1	— 3.0	— 4.7	— 4.3	4.2	24	—22.7	19	— 8.0	3.0	3.2	3.2	88	81	90	9.1	8.6	7.4	5.4	6.4	7.0	4	0	0	1	4	24	28	23	0	18.8	4.4	13	15	15	0	0	0	0	0	8	1	4	1.1	27	Février
Мартъ	755.9	767.8	738.4	— 5.5	— 0.5	— 4.3	— 3.4	11.1	30	—23.2	21	— 7.1	3.0	3.5	3.2	90	76	91	7.6	6.9	5.3	3.6	4.2	3.4	1	7	15	10	15	15	10	4	16	7.3	5.1	2	6	5	0	0	0	0	4	13	6	0	16	20	Mars
Апрѣль	747.2	759.7	734.3	6.4	14.0	8.3	9.0	21.5	19	— 2.2	5	4.1	6.0	6.6	6.9	82	56	81	7.8	7.3	5.9	3.5	5.5	2.8	1	4	8	27	18	9	8	0	15	35.4	23.0	20	12	1	0	0	0	1	2	3	12	0	0	0	2	Avril
Май	746.3	755.6	736.8	11.4	17.0	11.3	13.2	25.6	30	0.3	11	7.2	8.2	8.3	8.8	81	60	87	6.7	7.7	5.3	3.9	4.2	1.9	9	8	13	3	3	7	14	14	22	106.2	17.7	23	14	1	1	2	2	0	2	11	0	0	0	0	Mai
Іюнь	746.8	755.1	739.1	18.2	24.7	17.7	20.2	32.3	26	8.5	12	13.1	12.0	12.1	13.1	77	54	87	5.1	5.1	4.2	3.0	4.3	2.9	12	19	11	6	8	4	0	0	30	61.1	17.7	7	8	0	1	6	3	1	2	7	0	0	0	0	Juin
Іюль	744.6	753.1	735.0	18.9	26.3	19.0	21.4	35.5	11	6.2	16	13.1	11.8	11.7	12.0	73	47	74	5.4	5.5	5.1	2.3	3.5	2.6	15	11	1	9	15	7	6	6	23	57.6	26.4	3	13	0	0	3	6	4	2	6	0	0	2	0	0	Juillet
Августъ	745.0	751.3	738.0	15.0	22.3	15.7	17.7	30.4	25	5.7	17	10.8	10.5	10.9	11.0	83	56	83	5.1	6.1	5.2	2.3	4.0	1.3	4	4	0	2	8	21	14	12	28	80.3	27.7	25	16	0	0	1	2	0	7	6	0	0	0	0	Août
Сентябрь	750.7	761.0	738.3	8.9	17.5	11.3	12.6	30.1	15	— 2.4	25	6.4	7.0	8.5	8.1	87	56	80	6.0	6.2	4.1	2.8	5.1	3.1	18	6	0	2	6	6	12	24	16	15.0	9.6	2	8	0	0	1	0	2	6	8	0	0	0	3	Septembre
Октябрь	745.4	758.5	729.2	1.1	4.0	2.0	2.4	15.3	5	— 2.7	10	0.3	4.7	5.2	5.0	90	82	91	9.1	9.1	8.1	4.0	4.8	3.4	10	12	3	3	3	5	18	25	9	8	97.5	27.0	13	17	7	0	0	0	0	1	25	9	0	7	19	Octobre
Ноябрь	749.6	758.6	735.3	— 1.2	0.3	— 0.6	— 0.5	5.1	2	—12.2	29	— 2.9	4.0	4.2	4.1	92	88	92	6.2	6.8	5.8	4.8	4.8	5.0	2	1	5	9	23	18	8	13	11	36.2	18.8	28	16	11	0	0	0	0	1	24	4	0	12	25	Novembre
Декабрь	758.2	772.9	741.6	—11.4	— 8.5	—11.0	—10.3	2.5	4	—23.2	18	—13.7	1.9	2.1	2.0	90	82	90	6.9	6.8	6.1	3.1	3.4	3.2	6	7	7	15	10	7	8	5	28	2.3	1.3	30	6	6	0	0	0	0	6	16	3	0	27	31	Décembre
Годъ	748.1	772.9	719.2	4.0	9.0	4.7	5.9	35.5	—	—26.2	—	1.0	6.3	6.6	6.7	85	69	87	7.3	7.2	6.1	3.6	4.6	3.3	101	83	64	89	127	147	148	128	208	538.7	27.9	—	149	62	2	13	14	9	35	168	25	6	99	163	Année

Елатьма. — Elatma.

$\varphi = 54°\ 58'$ $\lambda = 41°\ 45'$ $H = 140^{m}?$ $G = 0^{mm}.64$

Январь	749.1	766.6	718.1	— 9.2	— 7.7	— 9.2	— 8.7	1.8	1	—28.6	16	—12.7	2.2	2.4	2.2	86	82	86	5.1	7.5	4.2	3.1	2.9	2.5	11	14	2	1	5	17	6	7	30	36.2	4.2	12, 28	17	13	0	0	0	0	5	8	7	1	0	23	30	Janvier
Февраль	738.2	757.4	719.0	— 7.0	— 3.8	— 8.0	— 5.6	4.6	27	—27.8	20	— 9.4	2.7	2.8	2.7	86	73	83	6.8	6.8	4.4	3.6	3.4	3.6	9	0	0	1	9	20	10	16	19	39.0	6.0	15	16	15	0	0	0	0	2	8	0	0	15	28	Février
Мартъ	757.8	770.9	735.9	— 7.1	— 0.5	— 5.1	— 4.2	8.2	31	—21.2	21	— 8.7	2.0	3.0	2.7	88	63	81	4.0	4.3	3.2	3.1	3.1	1.6	3	5	7	8	16	19	6	2	27	17.9	8.5	2	5	3	0	0	0	0	14	5	0	0	17	28	Mars
Апрѣль	750.4	758.0	735.1	6.7	12.0	8.9	9.4	22.2	30	— 1.8	4	5.0	5.6	5.7	6.3	76	54	75	5.4	4.4	3.5	3.3	4.1	2.2	4	3	2	9	28	18	4	2	1	21	*53.6*	22.1	22	9	2	0	1	0	1	9	6	2	0	0	2	Avril
Май	748.2	757.3	736.7	10.0	17.4	11.6	11.3	26.3	31	2.6	10	7.4	7.5	7.4	7.7	76	52	74	4.2	5.2	3.1	2.9	3.8	1.1	6	13	11	9	2	4	8	10	30	44.0	16.0	3	6	1	0	1	1	0	7	4	2	1	0	1	Mai
Іюнь	749.1	756.8	740.7	18.2	25.8	18.4	20.8	33.3	27	8.9	18	13.7	10.8	10.5	10.5	69	42	66	2.2	2.9	2.1	1.9	2.9	1.0	6	16	14	11	5	3	2	0	39	6.4	6.4	7	1	0	0	0	0	3	1	13	1	0	0	0	Juin
Іюль	749.0	755.2	737.8	18.0	26.3	18.8	21.2	35.1	12	7.8	29	14.0	11.1	10.7	10.5	69	43	65	2.5	4.0	2.1	2.1	2.9	1.0	6	12	4	11	5	3	2	2	44	40.4	13.4	15	9	0	0	0	0	1	5	3	0	0	0	0	Juillet
Августъ	748.3	754.0	738.9	14.9	20.8	15.8	17.2	29.3	5	8.3	29	12.1	10.3	10.5	10.4	82	59	79	4.1	5.0	3.0	3.0	3.5	1.7	5	1	3	4	8	18	13	11	30	81.0	20.5	15	10	0	0	1	0	1	11	4	0	0	0	0	Août
Сентябрь	752.0	765.5	741.7	8.6	15.3	9.8	11.2	28.7	15	— 1.1	25	6.1	7.6	8.0	7.6	88	61	80	4.6	4.3	3.0	3.0	4.3	2.8	23	2	1	6	4	16	9	18	11	33.7	8.9	30	9	0	0	0	0	0	10	5	0	0	1	Septembre
Октябрь	747.4	759.9	726.5	0.8	3.1	1.3	1.7	14.3	5	— 3.9	16	— 0.5	4.4	4.5	4.6	87	77	88	9.4	8.1	6.8	2.5	3.3	2.2	4	19	1	5	6	13	9	10	26	90.7	20.5	12	16	7	0	0	0	0	0	16	5	0	5	19	Octobre
Ноябрь	751.0	760.5	737.5	— 1.8	— 0.5	— 1.6	— 1.3	4.6	2	—15.6	30	— 4.0	3.6	3.7	3.6	87	82	87	9.3	8.1	8.0	3.8	3.5	3.8	3	2	8	18	14	15	10	8	12	49.9	22.2	28	12	11	0	0	0	0	1	22	4	1	14	29	Novembre
Декабрь	760.0	775.5	742.2	—11.3	— 9.0	—10.6	—10.5	1.4	4	—24.4	15	—13.2	1.8	1.9	1.9	85	80	84	6.6	6.6	6.2	3.1	2.9	2.8	2	3	3	8	31	5	11	3	3	27	0.9	0.5	4	3	3	0	0	0	1	7	17	1	0	30	31	Décembre
Годъ	749.7	775.5	718.4	3.5	8.3	4.3	5.1	35.3	—	—28.6	—	0.8	5.8	5.9	5.9	82	64	79	5.4	5.6	4.7	3.0	3.4	2.2	82	90	68	133	95	141	78	92	316	496.6	22.2	—	113	55	0	9	5	4	94	98	15	2	104	169	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 53° 30′ Земетчино. λ = 42° 37′																					
Январь	750.4	767.6	721.8	— 9.8	— 7.3	—10.2	— 9.1	2.5	1	—34.3	27	—14.2	2.4	2.5	2.2	86	80	83	9.5	8.9	8.1
Февраль	740.5	758.5	720.8	— 5.7	— 3.8	— 5.0	— 4.8	3.0	24	—29.0	20	— 8.6	2.8	3.0	3.0	81	78	84	9.2	8.5	9.2
Мартъ	758.9	771.1	740.0	— 8.8	— 2.3	— 6.6	— 5.9	7.8	31	—24.8	21	—10.8	2.4	2.9	2.7	88	70	86	5.6	5.9	4.5
Апрѣль	751.5	760.8	738.9	5.9	13.8	8.2	9.3	22.3	29	— 1.1	5	3.4	5.7	6.3	6.3	82	55	78	6.6	6.6	5.4
Май	748.6	757.8	736.1	11.0	17.2	11.9	13.4	25.9	30	— 0.8	10	6.7	7.8	7.4	8.0	79	52	76	5.7	8.2	5.4
Іюнь	749.6	757.5	740.4	18.8	25.9	18.9	21.2	31.8	29	7.5	18	12.5	11.1	10.3	11.4	69	42	70	3.0	5.7	5.0
Іюль	747.1	755.0	739.3	19.1	27.3	19.9	22.1	32.1	11	6.1	29	13.0	11.2	10.3	10.6	69	39	62	3.7	7.0	4.3
Августъ	747.0	754.3	740.3	15.7	23.2	17.3	18.7	30.1	5	6.9	10	11.3	9.9	9.5	9.9	75	47	69	4.1	7.4	5.1
Сентябрь	752.0	762.2	738.5	8.1	16.6	10.5	11.7	30.0	15	— 2.4	25	5.6	7.1	7.6	7.3	87	54	75	4.4	7.1	5.2
Октябрь	748.0	759.9	730.3	1.6	4.1	2.5	2.7	16.8	5	— 4.7	10	0.2	4.6	4.9	4.9	87	77	86	9.6	9.7	8.9
Ноябрь	753.0	762.6	735.7	— 1.7	— 0.3	— 1.6	— 1.2	5.5	1	—12.4	21	— 4.2	3.7	3.8	3.7	89	82	88	9.0	9.6	9.4
Декабрь	761.8	776.9	741.9	—12.1	— 8.9	—11.6	—10.9	— 0.5	5	—23.7	18	—14.0	1.7	1.9	1.7	85	77	85	5.4	7.2	6.1
Годъ	750.7	776.9	720.8	3.5	8.8	4.5	5.6	36.1	—	—14.3	—	0.1	5.9	5.9	6.0	82	63	78	6.3	7.6	6.4
φ = 53° 26′ Моршанскъ (реальное училище). **λ = 41° 50′**																					
Январь	752.1	760.9	723.9	— 8.7	— 6.1	— 8.7	— 7.9	4.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.5
Февраль	741.6	760.4	721.9	— 5.4	— 3.0	— 4.5	— 4.3	3.7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	9.1
Мартъ	760.3	772.4	742.2	— 6.9	— 1.5	— 4.8	— 4.4	7.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.6
Апрѣль	752.5	761.8	740.9	7.6	15.0	10.2	10.6	25.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.1
Май	750.1	759.2	738.4	12.2	17.8	13.0	14.3	26.1	1, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	8.1	5.3
Іюнь	750.0	758.6	742.2	19.0	26.0	20.8	22.5	32.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	4.3
Іюль	748.7	756.5	740.8	20.4	28.3	21.7	23.5	35.1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	4.3
Августъ	748.8	755.5	742.2	16.4	24.2	18.2	19.6	30.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6	4.5
Сентябрь	753.0	761.1	740.1	9.8	17.3	12.2	13.1	30.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.2
Октябрь	749.9	762.1	732.8	2.3	5.2	3.3	3.6	18.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	9.1
Ноябрь	753.0	764.3	737.9	— 1.0	0.5	— 0.3	— 0.2	6.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.9
Декабрь	762.7	778.6	744.6	—11.2	— 8.6	—10.8	—10.2	1.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.1
Годъ	752.4	778.6	721.9	4.6	9.6	5.8	6.7	37.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.3
φ = 52° 53′ Козловъ. λ = 40° 31′																					
Январь	749.2	767.0	723.5	— 8.5	— 6.8	— 8.6	— 8.0	2.6	1	—26.7	16	—12.4	—	—	—	—	—	—	7.6	5.4	5.8
Февраль	740.3	757.7	720.1	— 5.3	— 3.3	— 4.6	— 4.4	4.8	24	—24.7	19	— 8.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	4.8
Мартъ	756.9	768.8	740.1	— 6.6	— 1.9	— 4.6	— 4.5	9.0	31	—21.5	21	— 8.5	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	4.2
Апрѣль	748.7	758.2	736.8	6.7	14.2	10.2	10.4	23.0	30	— 1.8	5	4.9	—	—	—	—	—	—	4.3	4.0	3.0
Май	747.2	756.2	736.8	11.0	16.6	12.6	13.4	27.0	29	— 0.1	11	8.2	7.0	7.6	8.4	80	58	78	4.6	5.8	3.1
Іюнь	747.5	755.2	739.9	18.5	25.6	19.8	21.3	32.6	26	11.2	10	14.5	11.5	10.7	12.4	73	45	73	2.5	2.9	2.9
Іюль	745.5	753.7	736.6	19.0	26.9	21.5	22.5	36.2	12	9.0	29	15.1	10.7	10.0	11.2	66	39	59	3.3	2.9	2.8
Августъ	740.1	752.9	738.9	15.2	21.9	17.7	18.3	29.2	25	8.7	20	12.3	10.3	9.7	10.4	80	52	70	3.7	4.5	3.1
Сентябрь	751.2	*761.1*	737.1	8.9	17.5	12.3	12.9	29.8	15	— 2.3	25	7.0	7.4	7.8	7.7	86	52	71	3.8	3.5	2.1
Октябрь	746.5	759.1	730.9	2.1	5.1	3.1	3.5	16.7	4	— 4.0	10	1.0	4.9	5.2	5.3	88	78	87	8.1	8.3	7.7
Ноябрь	751.1	760.1	730.3	— 1.5	— 0.1	— 0.8	— 0.8	5.4	2	—14.9	21	— 3.2	3.0	4.0	4.0	91	86	90	9.2	8.6	8.5
Декабрь	759.5	773.8	742.1	—11.3	— 8.6	—10.9	—10.3	1.0	1	—21.7	18	—14.0	1.8	2.1	1.9	87	82	86	6.5	6.0	4.5
Годъ	749.2	773.8	720.3	4.0	8.9	5.6	6.2	36.2	—	—26.7	—	1.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	4.4
φ = 52° 44′ Тамбовъ (учительскій институтъ). **λ = 41° 28′**																					
Январь	751.1	768.6	721.8	— 8.8	— 7.0	— 9.1	— 8.3	2.8	1	—29.2	16	—12.9	2.6	2.6	2.4	90	82	88	9.8	8.9	8.3
Февраль	742.2	759.1	721.1	— 5.3	— 3.1	— 4.5	— 4.3	3.9	24	—25.1	20	— 8.3	3.0	3.3	3.2	87	81	86	9.1	9.1	8.7
Мартъ	759.0	770.7	741.7	— 7.4	— 1.4	— 5.0	— 4.6	8.7	31	—21.5	21	— 8.8	2.7	3.1	3.0	89	71	87	6.3	5.9	4.7
Апрѣль	750.8	760.6	739.3	7.3	14.9	10.5	10.9	23.9	30	— 1.1	5	5.5	5.5	5.8	6.1	71	48	67	7.6	7.4	5.5
Май	748.8	757.6	737.2	11.0	17.1	12.8	13.6	26.0	29	0.9	10, 11	8.2	7.9	7.9	9.0	81	57	81	7.7	8.3	6.0
Іюнь	749.0	756.9	740.8	18.2	25.9	19.6	21.2	31.7	24	10.8	11	14.5	11.5	11.3	12.8	74	46	76	4.9	6.3	6.1
Іюль	747.1	755.0	738.5	19.4	27.2	21.1	22.6	35.6	11	9.5	16	14.9	11.6	10.9	12.7	69	42	68	5.4	6.1	5.4
Августъ	747.5	753.7	740.8	15.2	22.9	17.7	18.6	29.0	5	7.9	17	12.5	10.4	10.1	11.4	80	51	75	5.1	6.3	4.8
Сентябрь	752.7	761.9	737.8	8.5	17.2	12.0	12.6	30.0	15	— 1.0	25	6.9	7.5	8.5	8.4	88	57	78	5.7	6.9	4.6
Октябрь	748.4	760.6	731.5	2.5	5.6	3.7	3.9	18.1	5	— 5.8	10	1.4	5.3	5.5	5.6	92	79	90	9.6	9.4	8.7
Ноябрь	753.1	762.1	738.0	— 1.1	0.2	— 0.7	— 0.6	5.7	3	—13.9	21	— 3.2	4.0	4.1	4.1	94	87	93	9.3	9.5	9.4
Декабрь	761.5	775.9	742.5	—10.8	— 7.8	—10.5	— 9.7	1.2	1	—20.3	18	—12.9	1.9	2.1	2.0	90	80	90	7.0	7.1	5.9
Годъ	750.9	775.9	721.4	4.0	9.3	5.6	6.3	35.6	—	—29.2	—	1.5	6.2	6.3	6.7	84	65	82	7.3	7.6	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилей. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп.—Temp. Макс. Max. ≤ 0°	Мин. Min. ≤ 0°	Mois.
H = 129″.6 Zemettchino. G = 0″.55																										
2.5	3.6	3.0	1	0	0	4	13	6	11	25	33	45.1	11.4	3	23	21	0	0	0	0	1	23	—	1	21	31	Janvier
3.0	5.9	5.9	1	0	0	5	15	18	27	11	4	20.7	4.3	11	18	17	0	0	0	0	1	23	—	3	15	27	Février
2.2	3.3	2.8	3	3	2	12	12	12	8	3	38	4.0	2.1	2	4	4	0	0	0	0	0	9	—	0	17	26	Mars
4.1	6.3	3.6	1	1	3	36	21	7	5	2	14	18.5	11.7	22	6	1	0	0	2	0	5	8	—	1	0	1	Avril
4.1	5.0	1.6	2	1	7	14	6	11	15	13	21	68.2	25.7	14	11	1	2	2	1	0	4	10	—	1	0	1	Mai
2.1	3.7	0.8	6	6	12	27	6	2	2	4	25	5.0	4.9	1	2	0	0	3	4	1	7	1	—	0	0	0	Juin
2.3	3.9	1.3	7	2	2	11	13	8	10	14	26	54.5	16.1	22	8	0	1	7	0	0	5	4	—	1	0	0	Juillet
2.8	4.9	2.1	4	0	1	4	9	18	22	10	25	28.7	9.2	19	10	0	0	2	1	2	4	7	—	0	0	0	Août
2.3	5.8	2.2	8	3	0	4	3	7	18	26	21	22.4	11.0	1	8	0	0	1	0	0	9	9	—	0	0	3	Septembre
3.4	4.0	3.2	4	4	5	6	8	12	23	12	19	83.7	14.6	21	17	4	0	0	1	0	0	26	—	0	5	17	Octobre
4.2	4.0	3.8	1	1	1	21	21	11	14	6	14	31.7	8.1	28	15	13	0	0	0	0	0	26	—	0	13	26	Novembre
1.8	2.5	2.3	3	0	2	19	12	5	7	3	42	5.7	4.8	30	7	7	0	0	0	0	7	15	—	0	31	31	Décembre
3.2	4.4	2.7	41	21	35	163	139	117	162	132	285	391.2	25.7	—	129	68	3	15	9	3	50	161	—	7	102	163	Année
H = 110″.0 Morchansk (école réale). G = 0″.56																										
2.2	2.5	2.3	15	8	4	9	12	9	4	10	22	38.6	7.7	28	14	13	0	0	0	0	1	22	—	0	21	—	Janvier
1.4	3.7	4.4	2	0	1	14	18	15	15	14	5	36.3	6.6	15	14	14	0	0	0	0	2	21	—	0	10	—	Février
1.6	2.4	1.4	5	3	12	19	9	6	6	2	31	7.0	2.2	2	6	6	0	0	0	0	6	9	—	0	18	—	Mars
2.1	3.7	2.4	1	2	26	30	8	6	0	2	15	27.0	15.0	22	6	0	0	0	1	0	4	11	—	0	0	—	Avril
2.0	2.6	0.9	3	0	23	6	8	10	13	5	25	72.8	30.0	21	9	0	0	0	1	0	1	11	—	0	0	—	Mai
1.0	2.5	0.5	1	6	28	17	0	0	6	3	29	20.2	10.4	7	5	0	0	2	2	1	5	1	—	0	0	—	Juin
1.2	2.3	0.8	4	0	17	19	3	3	6	14	27	53.7	21.5	22	8	0	0	3	1	0	4	1	—	0	0	—	Juillet
1.2	3.5	0.9	1	1	8	15	7	8	15	13	25	53.5	21.0	19	8	0	0	2	0	1	5	3	—	0	0	—	Août
1.6	3.9	1.5	7	1	5	6	4	4	6	42	15	17.3	6.4	1	7	0	0	0	0	0	6	9	—	0	0	—	Septembre
2.1	2.4	2.1	10	2	11	10	11	9	15	8	17	109.0	36.0	12	12	3	0	0	0	0	0	27	—	0	1	—	Octobre
2.4	3.7	2.8	5	0	14	22	14	6	8	8	13	26.7	7.8	23	8	7	0	0	0	0	0	23	—	0	9	—	Novembre
1.1	1.3	0.9	2	1	22	12	5	4	2	2	43	5.4	4.6	30	2	2	0	0	0	0	9	14	—	0	29	—	Décembre
1.8	2.8	1.7	56	24	171	179	99	80	96	123	267	467.5	36.0	—	99	45	0	7	5	2	43	152	—	0	88	—	Année
H = 151″.6 Kozlov. G = 0″.52																										
1.6	3.5	1.7	0	0	0	0	13	1	16	7	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	1	1	22	31	Janvier
2.9	4.0	4.2	11	0	0	0	1	3	26	14	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	0	1	14	27	Février
1.1	2.1	0.7	1	0	0	2	11	2	6	3	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	0	0	19	25	Mars
2.2	3.7	1.8	1	1	3	19	19	1	2	3	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	0	0	0	2	Avril
2.0	3.2	1.0	5	0	5	5	5	1	10	7	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	0	0	0	1	Mai
0.1	1.1	0.1	1	1	2	3	2	1	0	0	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0	0	0	0	0	Juin
1.0	2.3	0.9	0	0	2	2	11	2	6	1	69	*24.3*	14.0	22	5	0	0	—	—	—	14	2	0	0	0	0	Juillet
0.7	2.3	0.5	0	1	0	1	3	2	11	4	71	81.2	23.8	25	11	0	1	—	—	—	14	3	0	0	0	0	Août
2.0	4.0	0.9	12	3	0	0	2	2	13	10	48	10.3	2.5	1, 2	8	0	0	—	—	—	15	3	2	0	0	1	Septembre
2.6	3.7	1.6	6	0	8	0	8	10	15	4	42	95.6	36.5	12	15	6	0	—	—	—	1	19	5	0	5	18	Octobre
2.4	3.7	2.1	1	0	1	11	22	3	3	4	44	62.4	37.0	28	12	11	0	—	—	—	1	18	2	0	12	26	Novembre
1.3	1.8	1.1	3	0	5	4	16	0	2	0	63	9.0	3.6	30	7	6	0	—	—	—	9	13	5	0	29	31	Décembre
1.7	2.9	1.4	41	6	26	47	116	28	110	58	663	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	99	26	2	101	162	Année
H = 130″.5 Tambov (école pour instituteurs). G = 0″.50																										
2.9	4.0	3.7	22	3	2	7	16	8	14	12	9	44.7	8.2	3	20	19	0	0	0	0	1	21	6	1	21	31	Janvier
3.2	6.2	5.9	7	0	0	1	10	28	18	20	0	34.9	5.6	15	17	17	0	0	0	0	0	20	5	0	13	27	Février
2.7	3.3	2.7	10	8	9	12	18	11	9	8	8	8.2	2.7	22	6	6	0	0	0	0	6	11	8	0	19	25	Mars
3.9	5.5	3.4	6	0	5	34	26	5	4	3	7	36.3	14.9	22	7	1	0	0	1	3	5	12	1	0	0	1	Avril
3.5	4.1	2.2	9	8	13	11	4	10	13	14	11	79.6	16.9	10	16	1	1	1	2	0	2	14	0	1	0	0	Mai
1.7	4.0	1.2	9	15	23	18	7	2	0	4	12	20.5	7.0	15	7	0	0	6	8	3	8	9	1	0	0	0	Juin
1.4	2.6	1.1	13	10	10	10	12	8	6	7	17	37.3	17.8	22	8	0	2	4	3	12	3	8	0	1	0	0	Juillet
1.7	3.4	1.5	16	1	2	2	10	13	19	13	17	83.0	35.9	19	10	1	2	1	7	1	7	8	1	1	0	0	Août
2.2	4.1	2.1	24	4	3	2	7	8	15	23	5	10.0	4.2	2	9	0	0	0	0	2	4	8	5	0	0	1	Septembre
2.8	4.0	2.8	9	5	6	7	7	15	22	13	9	90.9	25.3	12	15	3	0	0	1	0	0	28	8	0	2	16	Octobre
3.6	3.5	3.4	4	1	3	19	23	13	9	14	4	45.7	8.7	19, 28	*14*	*12*	0	0	0	0	2	25	6	1	10	25	Novembre
2.3	2.9	2.1	11	3	10	30	15	5	7	4	8	8.6	7.0	30	*8*	*8*	0	0	0	0	8	15	3	0	29	31	Décembre
2.8	4.0	2.7	140	58	86	153	154	126	136	135	107	499.7	35.9	—	*137*	67	4	13	16	27	41	182	41	5	94	157	Année

$\varphi = 52° 44'$ Тамбовъ (гимназія). $\lambda = 41° 28'$ — $H = 124^m.9$ Tambov (gymnase). $G = 0^{mm}.50$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Преобл. Prédom.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ненастье. Mauvais temps.	Ненастье. Convertes.	≡	Буря. Tempête.	Темп.—Temp. Max. ∠ 0°	Min. ∠ 0°	Mois.
Январь	751.4	769.1	724.9	— 8.8	— 6.8	— 9.0	— 8.2	2.8	1	— 28.5	16	— 12.8	—	—	—	—	—	—	9.7	8.5	7.9	3.6	3.6	4.3	12	8	0	5	12	14	13	15	14	48.5	9.2	3	24	22	0	0	0	0	0	21	5	5	21	31	Janvier
Февраль	742.5	759.9	721.2	— 5.3	— 3.1	— 4.5	— 4.3	3.9	24	— 24.9	19	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.1	6.0	6.4	7.5	7	0	0	0	6	27	20	24	0	32.0	4.3	13	21	19	0	0	0	0	1	17	2	11	11	27	Février
Мартъ	739.3	771.2	742.5	— 7.3	— 1.5	— 5.0	— 4.6	8.6	31	— 21.1	21	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.1	2.8	2.5	2.0	9	9	6	11	15	11	10	4	15	9.5	2.6	22	12	8	0	0	0	0	7	10	4	1	18	25	Mars
Апрѣль	751.1	760.9	739.7	7.3	14.7	10.6	10.9	23.3	30	— 0.9	5	5.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	5.5	4.0	4.2	3.7	4	1	2	29	26	8	6	4	10	45.7	20.3	21	7	0	0	1	1	1	3	11	0	8	0	1	Avril
Май	740.1	757.8	737.4	11.2	17.1	12.5	13.6	26.3	29	0.6	11	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	5.6	3.4	4.4	1.9	7	6	10	13	3	10	11	15	18	95.8	19.1	10	18	2	0	2	1	0	1	12	0	4	0	0	Mai
Іюнь	749.3	757.1	741.1	18.8	26.3	19.3	21.5	31.0	24	10.8	11	14.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	4.9	1.0	3.5	1.2	4	13	18	17	10	0	0	1	27	22.6	6.1	15	11	0	0	1	0	0	2	8	1	3	0	0	Juin
Іюль	747.4	755.5	738.7	19.7	27.6	21.1	22.8	36.4	11	0.6	16	15.0	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	5.0	1.7	3.3	1.7	12	9	6	11	12	10	5	9	19	41.5	16.3	22	11	0	0	1	5	2	3	2	8	0	5	0	0	Juillet
Августъ	747.9	754.1	741.2	15.6	23.4	17.7	18.9	28.9	5	8.7	17	12.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	4.6	1.8	4.1	2.0	8	4	0	4	12	12	18	15	18	87.4	37.7	19	12	0	0	3	0	2	5	8	1	5	0	0	Août
Сентябрь	753.0	762.3	738.3	8.5	17.5	12.0	12.7	30.4	15	— 1.5	25	7.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	8.5	1.7	4.1	2.2	24	4	1	3	6	6	15	20	11	15.2	4.9	2	18	0	0	0	0	1	5	7	1	6	0	1	Septembre
Октябрь	748.6	760.9	732.1	2.1	5.5	3.7	3.9	17.8	5	— 5.6	10	1.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	9.4	2.8	3.6	2.6	8	3	6	7	11	19	29	8	2	99.7	27.6	12	17	5	0	0	0	0	2	25	8	4	2	16	Octobre
Ноябрь	753.5	762.7	738.4	— 1.3	0.1	— 0.7	— 0.6	5.5	3	— 14.3	21	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	9.4	2.3	3.3	3.0	6	0	3	18	28	19	8	8	0	50.6	11.7	28	24	16	0	0	0	0	0	24	5	2	10	25	Novembre
Декабрь	761.8	776.2	742.9	— 10.6	— 7.6	— 10.4	— 9.5	1.1	1	— 20.3	18	— 12.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.2	1.7	2.0	1.8	9	2	10	34	17	9	5	5	2	11.5	5.9	30	18	14	0	0	0	0	0	9	12	5	0	29	31	Décembre
Годъ	751.2	776.2	721.8	4.2	9.4	5.6	6.4	36.4	—	— 28.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.2	2.7	4.0	2.8	110	59	62	152	158	148	140	128	136	560.0	37.7	—	193	86	1	16	12	9	38	163	32	54	93	157	Année

$\varphi = 52° 44'$ Тамбовъ (станція желѣзной дороги). $\lambda = 41° 28'$ — $H = 139^m.?$ Tambov (gare). $G = 0^{mm}.50$

Январь	—	—	—	— 8.8	— 7.1	— 7.7	— 7.9	2.8	1	— 28.8	16, 28	— 12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.8	2.9	16	2	0	3	10	14	16	3	29	38.7	7.7	3	15	14	0	—	—	—	—	—	1	22	30	Janvier
Февраль	—	—	—	— 5.7	— 3.5	— 4.3	— 4.5	3.2	23	— 24.9	20	— 8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	6.5	2	0	0	0	8	30	22	15	7	18.1	3.0	4	14	12	0	—	—	—	—	—	5	16	28	Février
Мартъ	—	—	—	— 7.0	— 1.6	— 3.5	— 4.0	7.9	31	— 20.8	21	— 8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.0	1.3	2	1	7	6	13	15	4	2	43	17.4	10.0	23	9	7	0	—	—	—	—	—	0	18	25	Mars
Апрѣль	—	—	—	7.5	14.9	10.9	11.1	21.4	30	— 0.8	5	5.3	6.1	6.6	6.8	78	54	70	—	—	—	2.0	3.2	1.7	2	0	5	17	28	6	3	1	28	8.9	3.8	21	5	0	0	—	—	—	—	—	0	0	1	Avril
Май	—	—	—	11.1	17.0	12.6	13.6	26.1	29	0.6	11	8.0	8.1	7.7	8.7	81	59	79	—	—	—	2.5	3.2	1.6	4	2	8	7	3	9	9	9	42	81.7	16.7	10	16	1	0	—	—	—	—	—	1	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	18.9	26.4	19.8	21.7	32.4	24	10.8	20	14.6	11.8	11.4	12.9	73	46	74	—	—	—	0.8	2.5	0.6	5	9	13	6	6	0	1	1	49	27.9	9.5	1	7	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	20.0	27.4	20.8	22.7	35.4	12	10.5	29	15.2	11.9	11.5	12.5	68	43	69	—	—	—	1.2	2.1	0.6	7	1	3	4	14	2	4	0	58	36.2	15.0	22	8	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	15.8	23.3	17.7	18.9	28.8	5, 25	7.8	17	12.4	10.3	9.8	10.9	77	48	72	—	—	—	1.2	3.2	0.8	3	0	2	2	6	13	11	6	50	82.5	39.6	19	9	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	8.6	17.2	11.9	12.6	30.6	15	— 1.6	25	6.9	7.3	8.2	7.8	85	56	74	—	—	—	1.5	2.5	1.1	6	1	0	2	2	10	12	21	36	7.0	4.2	2	4	0	0	—	—	—	—	—	0	0	1	Septembre
Октябрь	—	—	—	2.4	5.4	3.5	3.8	18.2	5	— 6.2	10	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.6	2.1	10	3	6	3	10	22	9	3	27	89.2	27.0	12	15	3	0	—	—	—	—	—	0	2	15	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 1.5	0.0	— 0.6	— 0.7	5.6	3	— 13.8	21	— 3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.8	2.5	0	0	3	4	30	11	12	4	26	43.5	13.5	28	17	12	0	—	—	—	—	—	1	13	27	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 11.0	— 7.9	— 9.6	— 9.5	1.2	5	— 20.3	18	— 12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1	1.4	0	1	1	15	10	7	1	4	54	10.1	6.8	30	12	12	0	—	—	—	—	—	0	29	31	Décembre
Годъ	—	—	—	4.2	9.3	6.0	6.5	35.4	—	— 28.8	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.9	1.9	57	20	48	69	140	139	104	69	449	464.2	39.6	—	131	61	0	—	—	—	—	—	8	100	158	Année

$\varphi = 52° 37'$ Липецкъ. $\lambda = 39° 36'$ — $H = 125^m.6$ Lipetsk. $G = 0^{mm}.49$

Январь	751.6	769.9	727.6	— 7.9	— 5.8	— 8.0	— 7.2	4.8	1	— 24.4	16	— 11.2	2.7	2.9	2.7	92	86	92	9.7	9.1	7.4	3.3	4.4	3.9	9	6	1	2	16	13	13	10	8	21	23.9	10.1	11	16	15	0	0	0	0	1	19	4	0	21	30	Janvier
Февраль	743.0	760.8	732.2	— 4.4	— 2.3	— 3.5	— 3.4	4.3	21	— 23.4	19	— 6.7	3.4	3.6	3.5	91	84	89	8.2	9.0	7.8	1.7	2.6	2.1	1	5	11	19	10	19	5	1	22	8.7	2.8	2	9	7	0	0	0	0	4	11	1	0	16	25	Mars
Мартъ	739.0	770.6	742.9	— 5.7	0.6	— 3.9	— 3.0	12.8	30	— 19.1	21	— 7.0	3.0	3.7	3.4	91	73	91	7.4	5.7	4.1	1.6	4.6	2.0	0	2	6	24	19	19	12	1	1	24	34.3	18.1	20	11	0	0	1	0	1	4	9	0	0	0	1	Avril
Апрѣль	750.2	759.9	737.5	7.5	15.4	10.0	11.0	24.7	30	— 0.6	5	5.3	6.0	6.2	6.8	77	49	74	7.3	7.3	4.3	2.3	4.1	2.3	2	4	13	9	7	17	14	2	25	121.9	29.2	10	16	2	0	2	2	1	4	16	0	0	0	0	Mai
Май	749.1	757.9	739.7	12.0	17.7	12.3	14.0	28.0	29	1.0	10	8.4	8.6	8.7	8.9	82	61	81	7.3	7.7	5.0	0.7	2.3	0.5	4	9	9	11	7	11	1	0	48	26.4	8.9	2	12	0	0	2	6	0	7	5	0	0	0	0	Juin
Іюнь	749.0	757.1	741.7	19.4	26.4	18.9	21.6	32.3	26	10.5	12	14.8	13.0	13.3	13.5	78	53	83	3.8	4.7	3.0	1.4	2.1	0.8	2	4	1	6	10	21	1	0	48	53.8	22.1	22	12	0	0	5	5	2	3	6	9	0	0	0	0	Juillet
Іюль	747.2	755.7	737.3	19.4	27.1	20.0	22.2	36.5	11	9.4	16	15.0	12.3	13.3	12.8	74	52	74	5.4	6.0	5.0	2.0	3.8	0.8	1	1	0	2	7	34	9	5	34	—	—	—	—	—	0	3	0	9	5	0	0	0	0	Août
Августъ	748.1	754.2	741.0	15.0	22.5	16.3	17.9	30.0	23	7.3	17	12.3	11.2	11.0	11.3	87	56	82	5.7	5.7	4.7	1.2	3.3	0.8	3	0	2	3	7	34	9	5	34	—	—	—	—	—	0	3	0	9	5	0	0	0	0	Août
Сентябрь	753.6	762.9	739.4	9.3	18.2	12.0	13.2	28.3	9, 15	— 0.1	25	7.8	7.9	8.8	8.4	88	56	79	5.2	5.9	4.2	3.2	4.0	2.8	3	7	3	9	3	22	24	7	15	17.7	12.7	2	8	0	0	1	0	1	8	8	1	0	0	1	Septembre
Октябрь	748.7	761.7	733.2	2.5	6.1	3.6	4.1	17.4	4	— 4.7	10	1.4	5.2	5.6	5.6	91	77	91	9.0	9.4	8.5	2.2	3.1	2.0	0	0	4	13	15	17	11	4	25	46.0	19.0	28	12	3	0	0	0	0	0	26	2	1	7	23	Octobre
Ноябрь	753.1	761.8	737.4	— 0.9	1.1	— 0.2	0.0	6.4	2	— 11.4	29	— 2.6	4.0	4.3	4.2	92	85	92	9.5	9.8	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 52° 30'$ Кирсановъ. $\lambda = 42° 43'$ — $H = 133^m.5$ Kirsanov. $G = 0^{mm}.50$

Январь	751.2	768.6	724.1	— 9.6	— 7.6	— 9.4	— 8.9	1.8	9	— 33.4	27	— 13.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	7.9	3.6	4.2	3.4	17	5	3	4	8	10	15	6	25	35.0	6.5	30	22	17	0	0	0	0	1	3	22	2	0	22	31	Janvier
Февраль	742.2	759.6	732.5	— 5.5	— 3.8	— 4.9	— 4.7	2.6	24	— 26.9	20	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.7	7.0	6.9	6.1	6	0	0	0	4	14	20	16	8	32.7	9.0	15	21	18	0	0	0	0	0	1	19	2	3	15	28	Février
Мартъ	739.4	771.1	741.0	— 8.0	— 3.3	— 5.7	— 5.7	7.0	31	— 21.8	10, 21	— 9.6	—	—	—	—	—	—	7.2	8.6	7.4	2.6	4.1	2.2	5	12	2	14	16	10	2	4	28	7.7	2.5	23	8	7	0	0	0	0	0	5	12	5	0	19	28	Mars
Апрѣль	751.9	761.6	740.9	6.7	14.0	10.0	10.2	22.2	30	— 2.0	5	4.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	4.5	3.5	6.8	3.2	1	2	2	4	37	19	2	5	2	18	20.3	9.5	22	8	1	0	0	0	1	2	8	2	0	0	1	Avril
Май	748.9	757.5	736.6	11.1	17.2	13.4	13.9	26.4	30	0.4	11	7.7	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	6.8	3.1	4.8	2.2	7	4	12	13	4	10	3	12	28	52.1	16.2	10	14	1	0	1	2	0	1	17	0	2	0	0	Mai
Іюнь	749.5	757.5	740.1	18.9	26.0	20.5	21.8	31.7	24	10.1	11	14.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.6	4.4	1.8	4.2	1.9	4	12	15	20	6	3	2	1	27	31.0	27.1	6	5	0	0	3	6	3	8	8	0	0	0	0	Juin
Іюль	747.5	755.1	739.8	20.1	27.7	21.8	23.2	36.1	12	9.6	19	14.8	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	5.2	1.6	4.5	1.7	11	4	2	14	11	7	2	5	37	46.7	12.0	27	12	0	1	6	5	1	3	10	0	0	0	0	Juillet
Августъ	747.7	754.5	741.2	16.2	23.3	18.3	19.3	29.4	30	7.7	17	12.5	—	—	—	—	—	—	3.9	6.8	4.0	1.3	3.4	0.8	10	1	0	2	7	7	7	6	53	45.1	11.6	31	11	0	0	3	1	1	7	6	0	0	0	0	Août
Сентябрь	752.1	759.6	736.9	9.0	17.3	12.2	12.8	30.2	15	— 1.5	25	6.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	4.6	3.2	4.1	3.3	8	6	5	9	12	9	15	8	18	71.5	13.7	12	18	4	0	0	1	0	0	25	2	0	1	17	Octobre
Октябрь	748.6	760.5	732.5	2.1	5.1	3.5	3.6	18.1	5	— 6.1	10	0.8	—	—	—	—	—	—	9.8	9.6	8.8	3.5	3.9	3.5	4	0	1	15	24	8	5	12	21	90.9	7.5	19	18	10	0	0	0	0	0	25	8	0	15	27	Novembre
Ноябрь	751.0	764.5	737.3	— 1.9	— 0.6	— 1.4	— 1.3	6.6	1	— 11.9	21	— 4.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.9	1.8	2.4	1.4	3	2	5	19	13	6	2	2	41	9.9	5.5	30	14	13	0	0	0	0	0	10	16	2	0	31	31	Décembre
Декабрь	761.5	776.4	740.8	— 11.9	— 8.8	— 11.3	— 10.7	— 0.1	5	— 21.5	18	— 14.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	751.2	776.4	722.5	3.0	8.9	5.6	6.1	36.1	—	— 33.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.3	2.9	4.5	2.6	90	53	50	148	140	97	82	98	337	405.7	27.1	—	157	71	1	10	17	7	48	179	24	6	103	165	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.							Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 15′ Знаменское-Каріанъ. λ = 41° 18′																					
Январь	—	—	—	— 9.1	— 6.6	— 9.6	— 8.4	2.2	1	—30.0	27, 28	—13.3	2.6	2.7	2.4	91	83	91	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 5.5	— 3.0	— 4.7	— 4.4	3.8	24, 27	—25.6	20	— 8.2	3.1	3.4	3.3	92	85	90	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 7.4	— 2.2	— 5.4	— 5.0	0.7	31	—21.5	21	— 9.0	2.7	3.2	3.1	92	78	91	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	6.7	14.9	9.6	10.4	24.1	30	— 1.8	5	4.6	6.2	6.9	6.9	84	56	78	—	—	—
Май	—	—	—	11.2	17.5	12.5	13.7	26.7	20	0.8	10	7.9	8.5	9.3	9.3	85	64	85	—	—	—
Іюнь	—	—	—	18.5	25.5	19.4	21.5	31.7	28	10.5	11, 12	11.6	12.2	12.6	13.2	77	50	79	—	—	—
Іюль	—	—	—	20.0	27.5	20.4	22.6	35.1	10	8.5	16	14.7	12.3	12.2	13.0	71	46	74	—	—	—
Августъ	—	—	—	15.1	23.5	17.1	18.6	29.3	5	6.0	17	12.2	10.9	11.0	11.6	85	53	80	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	8.1	17.5	11.4	12.3	30.5	15	— 2.0	25	6.5	7.6	9.1	8.8	92	61	85	—	—	—
Октябрь	—	—	—	2.4	5.8	3.6	3.9	17.4	5	— 6.7	10	1.3	5.4	5.9	5.7	95	81	92	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 1.8	0.1	— 0.8	— 0.8	6.2	2	—15.0	21	— 3.3	3.8	4.1	4.1	93	87	93	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—10.9	— 7.6	—10.5	— 9.7	0.8	5	—19.8	18	—12.8	1.9	2.1	1.9	87	80	86	—	—	—
Годъ	—	—	—	3.9	9.5	5.2	6.2	35.1	—	—30.0	—	1.3	6.1	6.9	6.9	87	69	85	—	—	—
φ = 52° 0′ Уварово. λ = 42° 16′																					
Январь	752.5	769.1	737.3	— 9.1	— 7.2	— 9.0	— 8.4	2.4	1	—31.3	28	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	6.8
Февраль	744.4	761.4	725.1	— 5.5	— 3.4	— 4.9	— 4.6	2.1	—	—26.1	20	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.4
Мартъ	760.4	772.1	743.6	— 7.8	— 2.7	— 6.3	— 5.6	8.2	31	—22.9	21	— 9.9	—	—	—	—	—	—	6.3	4.3	4.5
Апрѣль	752.3	762.0	741.6	6.4	14.7	9.4	10.2	22.8	30	— 4.4	5	3.8	—	—	—	—	—	—	5.7	4.1	3.4
Май	749.9	758.0	737.9	11.4	17.6	12.0	13.7	28.2	30	0.5	5, 10	7.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	5.7
Іюнь	749.9	757.9	742.0	18.4	25.5	18.9	20.9	31.7	24	6.1	11	12.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	4.9
Іюль	748.2	755.6	740.1	20.3	28.2	21.1	23.2	36.2	11	8.1	1	14.1	—	—	—	—	—	—	4.0	6.1	4.3
Августъ	748.8	754.8	741.8	16.0	24.3	17.9	19.4	29.8	2, 5	7.7	17	11.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	4.5
Сентябрь	753.6	762.2	736.7	8.6	18.1	12.1	12.9	31.0	15	— 1.7	25	6.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	3.8
Октябрь	749.7	761.2	733.6	2.7	6.0	3.9	4.2	17.7	5	— 6.5	10	1.4	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.1
Ноябрь	755.0	764.4	739.7	— 1.9	— 0.2	— 1.2	— 1.1	7.6	2	—15.2	21	— 3.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	9.3
Декабрь	763.0	777.1	743.0	—12.4	— 8.1	—11.3	—10.6	0.4	5	—22.9	18	—14.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	5.5
Годъ	752.3	777.1	725.1	3.9	9.4	5.2	6.2	36.2	—	—31.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.7
φ = 53° 13′ Пенза (училище садоводства). λ = 44° 57′																					
Январь	741.9	757.2	712.7	— 9.9	— 8.0	— 9.8	— 9.2	3.4	2	—33.6	28	—13.2	2.3	2.5	2.2	87	83	85	9.4	9.1	7.0
Февраль	732.7	749.1	714.3	— 6.5	— 4.5	— 5.9	— 5.6	3.3	24	—30.3	20	— 9.3	2.8	2.9	2.8	90	81	85	9.6	8.8	9.0
Мартъ	750.5	761.9	730.9	— 8.8	— 2.6	— 6.2	— 5.9	5.8	10	—20.3	15	—10.3	2.4	2.8	2.7	90	71	85	6.9	4.3	4.7
Апрѣль	744.9	753.5	732.8	5.9	13.2	8.4	9.2	20.4	29	— 3.1	5	3.9	5.6	5.9	6.1	80	54	76	8.0	6.4	5.7
Май	740.6	749.6	724.2	10.5	16.7	12.4	13.2	25.5	30	— 1.0	10	7.1	7.8	8.2	8.3	81	59	78	7.1	7.7	6.5
Іюнь	742.1	749.3	732.3	17.6	24.5	18.2	20.1	31.5	26	6.8	17	12.9	11.6	11.7	11.8	77	51	76	5.7	5.3	4.0
Іюль	739.8	745.8	733.6	19.4	27.6	20.7	22.6	35.5	12	8.4	30	14.5	12.2	12.1	12.2	72	44	69	4.4	6.2	4.3
Августъ	739.3	746.9	731.8	15.7	23.4	18.4	19.2	30.0	2	7.2	9	12.7	10.3	10.5	10.2	78	51	66	4.5	6.7	4.4
Сентябрь	741.3	751.9	729.5	8.5	16.1	11.2	11.9	29.2	15	— 1.7	30	6.8	7.4	8.2	7.7	86	59	76	7.0	7.2	6.5
Октябрь	740.0	750.4	722.1	1.1	3.7	2.1	2.3	14.6	5	— 4.5	24	— 0.1	4.7	5.0	4.9	91	80	88	9.3	9.6	9.1
Ноябрь	745.3	754.6	729.3	— 3.0	— 1.6	— 3.1	— 2.6	4.2	2, 3	—13.8	17	— 5.3	3.5	3.6	3.3	91	85	88	9.4	9.0	8.6
Декабрь	753.3	768.0	730.5	—13.5	—10.0	—12.4	—12.0	— 2.7	3	—25.1	17	—15.4	1.5	1.8	1.6	90	82	89	7.1	7.7	6.7
Годъ	742.8	768.0	712.7	3.1	8.2	4.5	5.3	35.5	—	—33.6	—	0.4	6.0	6.3	6.2	84	67	80	7.4	7.3	6.4
φ = 53° 11′ Пенза (Первая гимназія). λ = 45° 1′																					
Январь	741.5	756.6	711.4	—10.0	— 8.2	— 9.7	— 9.3	2.2	1, 2	—29.7	28	—12.7	2.3	2.5	2.2	87	85	84	9.3	8.2	6.6
Февраль	732.0	748.4	712.8	— 6.6	— 4.5	— 6.0	— 5.7	4.0	27	—30.7	20	— 9.5	2.8	2.8	2.7	88	78	83	9.1	7.1	7.4
Мартъ	749.9	760.9	730.3	— 8.6	— 2.8	— 6.0	— 5.8	7.0	30	—19.2	—	— 10.2	2.4	2.7	2.6	88	68	82	6.0	3.8	3.6
Апрѣль	744.3	752.9	732.2	6.0	12.8	8.9	9.2	20.7	29	— 3.8	5	3.7	5.3	5.5	5.8	76	53	70	5.2	4.8	3.6
Май	740.1	749.0	723.5	10.3	16.5	13.1	13.3	25.9	30	— 1.8	10	7.5	7.3	7.0	7.6	78	53	69	5.6	6.9	5.2
Іюнь	741.6	748.7	732.2	17.5	24.4	19.2	20.4	32.1	26	6.2	17	13.7	10.9	10.2	10.9	74	46	67	4.8	4.4	3.4
Іюль	739.2	745.3	733.0	19.4	27.8	21.5	22.9	35.7	12	9.1	29	15.2	11.0	9.9	10.7	66	37	57	3.2	5.2	3.8
Августъ	738.6	746.3	730.8	15.9	23.7	19.1	19.6	30.3	2	8.6	8	12.9	9.8	9.7	9.3	73	47	58	4.0	6.2	3.9
Сентябрь	742.7	751.5	728.8	9.0	16.1	11.7	12.3	29.3	15	— 1.3	25	6.8	7.3	7.2	7.2	81	53	68	5.9	6.4	4.9
Октябрь	739.4	749.7	720.9	1.0	3.5	2.1	2.2	14.5	5	— 4.8	10, 16	— 0.8	4.6	4.7	4.7	89	77	86	9.2	9.5	8.6
Ноябрь	744.5	753.9	729.1	— 3.1	— 1.9	— 3.2	— 2.7	4.0	2	— 14.1	17	— 5.8	3.4	3.5	3.3	91	81	88	9.4	8.9	8.1
Декабрь	752.6	767.5	729.0	—13.0	—10.4	—12.1	—11.8	— 3.4	5	—22.7	18	—15.2	1.5	1.8	1.6	87	84	87	6.9	6.6	6.0
Годъ	742.2	767.5	711.4	3.2	8.1	4.9	5.4	35.7	—	—30.7	—	0.5	5.7	5.6	5.7	82	64	75	6.6	6.5	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.									Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Мѣсяцы. Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW			Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Ощущ. Perçu.	✳	▲	⊼	T	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	
H = 120m? Znamenskoe-Karïan.																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	8.9	2	10	9	0	0	0	0	—	—	2	—	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	3.8	4	7	7	0	0	0	0	—	—	1	—	12	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.5	23	4	4	0	0	0	0	—	—	5	—	19	27	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	22.3	21	6	1	0	0	1	0	—	—	1	—	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.7	17.3	3	16	2	0	2	1	0	—	—	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	19.0	6	8	0	0	5	2	1	—	—	1	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	26.8	27	7	0	0	6	0	0	—	—	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	17.7	2	10	0	0	2	0	0	—	—	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	1	4	0	0	0	0	0	—	—	1	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.2	28.2	12	11	2	0	1	0	0	—	—	6	—	1	16	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	6.6	6	10	7	0	0	0	0	—	—	5	—	12	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	30	2	2	0	0	0	0	—	—	2	—	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	488.0	28.2	—	95	34	0	16	4	1	—	—	25	—	94	161	Année
H = 118m.4 Ouvarovo. G = 0m.46																											
3.5	4.3	3.5	11	7	0	5	13	9	16	6	26		14.1	2.8	13	15	13	0	0	0	0	3	19	4	2	22	31	Janvier
6.2	6.6	6.4	0	0	0	0	12	24	23	20	5		10.6	1.6	9	16	16	0	0	0	0	2	15	1	3	15	28	Février
2.3	3.5	2.2	3	11	14	11	8	12	5	2	27		3.3	1.1	5	6	4	0	0	0	0	9	9	4	0	18	29	Mars
3.7	6.9	2.6	0	4	12	35	11	5	5	1	17		18.5	9.4	22	5	1	0	0	1	0	7	4	3	0	0	2	Avril
3.3	4.8	2.3	8	3	14	10	3	17	7	10	21		70.2	15.8	10	16	1	0	0	4	0	2	12	0	2	0	0	Mai
2.0	4.3	1.1	3	13	28	11	8	1	2	2	22		60.6	37.6	15	6	0	0	3	5	2	3	2	0	0	0	0	Juin
2.3	4.8	1.5	12	10	13	11	7	11	5	3	21		29.2	8.2	26	8	0	0	0	1	7	1	4	3	0	0	0	Juillet
2.4	4.1	1.2	13	6	1	4	5	14	10	9	31		46.9	13.4	14	10	0	0	0	2	1	5	6	0	0	0	0	Août
2.8	5.5	1.6	12	12	0	4	2	6	7	21	26		8.1	5.5	1	7	0	0	0	0	0	8	6	1	0	0	2	Septembre
2.6	4.1	2.6	6	6	8	8	3	17	19	8	18		61.6	12.0	18	16	2	0	1	0	0	0	22	2	1	1	14	Octobre
4.1	4.6	3.9	5	0	4	19	18	14	10	10	10		46.9	12.2	23	13	8	0	0	0	0	0	26	6	2	13	26	Novembre
1.9	2.2	1.5	1	2	15	21	6	6	3	3	36		11.1	6.3	30	8	7	0	0	0	0	8	15	1	0	0	31	Décembre
3.1	4.6	2.5	74	74	109	139	96	136	112	95	260		383.1	37.6	—	126	52	0	5	19	4	55	140	24	10	99	163	Année
H = 215m.8 Penza (école d'horticulture). G = 0m.51																											
3.9	4.8	3.7	12	11	4	8	18	10	8	13	9		23.8	6.7	14	18	17	0	0	0	0	0	21	9	1	26	31	Janvier
7.2	6.2	7.4	7	3	0	3	19	23	16	12	1		4.0	1.2	4	13	10	0	0	0	0	0	23	2	11	18	28	Février
3.1	4.9	2.5	8	10	7	19	17	7	4	6	15		0.2	0.1	22, 23	2	2	0	0	0	0	7	9	9	0	19	29	Mars
3.5	6.1	2.6	0	3	7	47	17	5	4	1	6		18.6	6.2	23	3	1	0	0	0	0	1	3	1	1	0	5	Avril
2.6	4.5	1.9	6	4	12	25	7	8	8	13	10		61.4	40.7	14	10	2	0	2	0	0	4	15	7	0	0	1	Mai
1.5	2.8	1.3	8	15	11	32	4	1	1	3	15		89.1	51.3	1	7	0	0	0	1	8	1	7	5	2	0	0	Juin
1.6	3.9	1.4	10	9	7	19	11	5	5	14	13		12.0	5.9	26	6	0	0	0	4	0	6	5	0	1	0	0	Juillet
1.8	4.9	1.5	11	4	2	8	12	11	11	14	20		34.4	12.8	20	10	0	0	0	1	0	1	6	8	2	0	0	Août
2.3	5.2	2.4	19	4	3	7	6	6	8	31	6		26.6	7.3	22	10	1	1	1	0	0	3	13	0	0	0	3	Septembre
3.5	4.5	3.1	17	6	4	15	7	11	11	18	4		74.9	14.9	17	21	5	0	0	0	0	1	27	8	0	6	20	Octobre
3.8	4.4	3.8	10	1	4	21	21	14	6	10	3		40.1	15.9	23	10	6	0	0	0	0	0	24	7	0	21	28	Novembre
2.2	2.7	2.2	8	4	9	30	11	8	2	3	18		5.4	4.2	30	4	4	0	0	0	0	5	18	11	0	31	31	Décembre
3.1	4.6	2.8	116	74	70	234	150	109	84	138	120		393.5	51.3	—	117	48	1	1	5	12	3	42	182	68	13	121	176	Année
H = 225m.2 Penza (gymnase I). G = 0m.51																											
3.5	3.4	3.1	22	3	2	6	14	20	12	14	0		42.9	7.2	13	20	19	0	0	0	0	1	19	6	1	26	31	**Janvier**
6.0	5.9	4.6	3	0	0	1	14	25	25	16	0		20.9	4.2	14	21	21	0	0	0	0	1	15	1	1	20	28	Février
3.3	2.7	2.4	10	2	5	6	13	20	8	17	12		2.4	1.7	23	3	3	0	0	0	0	9	8	6	0	18	28	Mars
3.1	5.6	2.7	5	2	6	38	17	14	4	4	0		22.0	8.1	4	5	1	0	0	0	1	7	4	3	2	0	4	Avril
2.3	3.0	2.0	12	2	13	7	5	22	15	12	5		79.3	42.7	14	11	2	0	2	1	0	7	12	1	0	0	2	Mai
1.1	2.3	1.3	21	4	14	11	11	1	2	3	23		55.0	24.9	1	8	0	0	3	4	0	9	4	0	0	0	0	Juin
1.3	2.9	1.1	17	0	2	6	24	6	8	12	18		14.7	5.4	26	6	0	0	0	5	1	9	3	0	1	0	0	Juillet
1.8	2.8	1.8	16	0	1	4	20	18	25	5	4		42.2	12.6	20	8	2	0	0	2	3	7	4	0	0	0	0	Août
3.0	4.5	3.2	26	0	1	1	13	6	21	21	1		28.2	8.7	22	10	1	0	0	1	0	6	8	0	0	0	2	Septembre
3.5	4.1	3.8	10	8	1	6	10	17	15	26	0		84.8	17.0	17	15	6	0	0	0	0	1	27	7	0	7	22	Octobre
4.4	3.8	3.5	5	1	2	14	29	15	16	8	0		62.2	18.4	23	15	10	0	0	0	0	0	23	6	1	22	29	Novembre
2.4	2.0	2.1	4	2	4	22	20	14	8	19	0		7.5	4.2	30	8	8	0	0	0	0	7	15	0	0	31	31	Décembre
3.0	3.4	2.6	151	24	51	122	190	178	159	157	61		462.1	42.7	—	132	71	0	5	13	5	64	142	30	10	124	177	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Мѣсяцы. Mois.
	$\varphi = 53° 10'$			**Пенза** (станція желѣзной дороги).										$\lambda = 45° 1'$								
Январь	730.6	765.6	719.7	—10.0	— 7.5	— 9.8	— 9.1	2.8	1	—33.5	28	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	6.1	Январь
Февраль	739.7	757.3	722.1	— 5.6	— 3.9	— 5.4	— 5.0	4.4	21	—30.8	20	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	8.5	Февраль
Мартъ	738.3	769.9	737.7	— 8.4	— 2.5	— 6.3	— 5.7	7.7	31	—22.6	22	—10.5	—	—	—	—	—	—	6.1	4.1	4.1	Мартъ
Апрѣль	752.2	760.7	740.1	6.6	14.1	9.0	9.9	22.4	30	— 2.8	5	3.9	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	4.7	Апрѣль
Май	747.7	756.9	730.7	*11.0*	17.4	13.0	*13.8*	26.8	30	— 1.5	10	7.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.1	Май
Іюнь	749.0	756.3	739.4	17.9	25.6	19.3	20.9	32.4	26	6.6	—	12.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	2.5	Іюнь
Іюль	746.6	753.3	739.5	—	28.8	21.9	—	36.8	11	8.1	31	13.8	—	—	—	—	—	—	2.6	4.3	4.2	Іюль
Августъ	746.2	754.5	*739.2*	—	24.6	18.8	—	31.4	2	7.6	10	12.3	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0	4.1	Августъ
Сентябрь	750.6	761.6	736.7	—	17.1	11.8	—	30.5	15	— 1.2	30	6.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.9	Сентябрь
Октябрь	747.4	757.7	728.9	1.6	4.4	2.5	2.8	16.0	5	— 4.5	10	0.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.1	Октябрь
Ноябрь	752.9	764.8	736.8	— 2.3	— 1.1	— 2.4	— 1.9	4.8	2	—13.1	18	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.1	Ноябрь
Декабрь	761.0	775.6	737.8	—13.2	—10.0	—12.4	—11.9	— 2.4	5	—25.6	17	—15.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	5.4	Декабрь
Годъ.	750.1	775.6	719.7	—	8.9	5.0	—	36.8	—	—33.5	—	0.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.5	Годъ
	$\varphi = 55° 11'$			**Порѣцкое.**										$\lambda = 46° 20'$								
Январь	751.1	767.8	717.5	— 9.9	— 8.5	— 9.8	— 9.4	2.4	2	—29.9	16	—13.1	2.3	2.4	2.3	91	86	90	9.5	8.9	7.2	Январь
Февраль	739.6	758.0	719.5	— 7.4	— 5.4	— 6.0	— 6.3	2.3	24	—31.0	20	—10.2	2.6	2.9	2.9	90	86	89	8.9	8.8	7.9	Февраль
Мартъ	750.5	772.0	735.1	— 8.8	— 3.5	— 5.6	— 6.0	4.3	25, 30	—22.6	21	—10.3	2.4	2.9	2.8	89	76	83	6.8	5.5	4.3	Мартъ
Апрѣль	754.7	763.5	741.9	6.0	12.2	9.0	9.1	20.3	30	— 1.6	5	4.4	5.7	6.1	6.0	82	60	72	7.4	6.8	4.2	Апрѣль
Май	749.5	761.2	729.9	10.4	17.1	12.7	13.4	25.4	30	— 4.3	10	7.0	7.4	7.2	7.5	77	50	69	6.2	6.4	5.4	Май
Іюнь	751.9	758.2	743.0	17.3	24.7	19.7	20.6	32.1	27	7.0	17	12.9	11.0	10.8	10.9	73	47	63	4.0	4.1	3.5	Іюнь
Іюль	748.7	754.0	741.3	18.3	25.7	21.4	21.8	34.5	14	7.0	29	14.3	11.0	10.4	11.0	70	43	58	4.9	5.1	3.6	Іюль
Августъ	747.4	756.8	738.8	15.7	22.9	18.3	19.0	30.0	2	8.4	25	13.1	10.6	10.4	10.2	80	52	67	5.5	6.6	5.4	Августъ
Сентябрь	751.8	762.8	742.4	8.1	14.7	10.4	11.1	28.4	15	— 4.0	30	6.2	7.1	7.0	7.3	85	57	75	7.1	7.4	6.8	Сентябрь
Октябрь	748.7	759.7	727.0	0.4	2.1	1.1	1.2	11.8	5	— 5.3	12	— 1.0	4.4	4.4	4.5	90	81	87	9.0	9.7	10.0	Октябрь
Ноябрь	751.7	765.1	739.5	— 2.8	— 1.6	— 2.9	— 2.4	4.0	3	—15.5	17	— 5.1	3.6	3.7	3.5	91	87	91	9.5	9.5	8.9	Ноябрь
Декабрь	762.6	778.9	740.3	—12.4	—10.0	—11.3	—11.2	— 1.7	5	—27.2	16	—14.6	1.7	1.9	1.8	90	85	88	9.4	9.3	7.4	Декабрь
Годъ.	751.6	778.9	717.5	2.9	7.5	4.8	5.1	34.5	—	—31.0	—	0.3	5.8	5.8	5.9	84	68	78	7.1	7.1	6.2	Годъ.
	$\varphi = 53° 9'$			**Сызрань.**										$\lambda = 48° 27'$								
Январь	759.1	773.2	726.5	—10.0	— 7.9	— 9.1	— 9.0	3.0	1	—30.0	26, 28	—13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Январь
Февраль	744.5	767.8	728.3	— 6.5	— 3.3	— 5.6	— 5.1	3.5	23	—26.9	20	— 9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Февраль
Мартъ	767.7	778.3	743.7	— 9.0	— 2.7	— 6.2	— 6.2	8.8	31	—22.5	21	—11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Мартъ
Апрѣль	763.1	771.3	751.2	4.4	13.0	7.5	8.3	22.0	30	— 1.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Апрѣль
Май	756.2	766.8	734.1	11.1	18.2	13.2	14.2	27.2	30	— 3.0	10	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Май
Іюнь	758.3	764.7	748.3	17.9	25.6	19.2	20.9	34.0	26	6.0	17	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Іюнь
Іюль	755.8	761.4	749.5	19.7	29.3	22.4	23.8	36.0	11	8.1	30	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Іюль
Августъ	755.1	762.6	747.3	16.8	26.0	19.5	20.8	33.0	6	8.5	26	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Августъ
Сентябрь	758.4	767.4	747.7	9.0	16.9	11.6	12.5	31.0	1	— 4.0	29, 30	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Сентябрь
Октябрь	756.3	766.2	738.7	1.9	4.9	3.4	3.4	17.0	5	— 2.0	10	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Октябрь
Ноябрь	762.8	771.1	750.2	— 3.2	— 1.2	— 2.3	— 2.2	5.2	2	—15.0	18	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ноябрь
Декабрь	771.1	786.0	745.3	—13.4	—10.6	—12.8	—12.3	— 4.6	5	—24.9	16, 19	—15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Декабрь
Годъ.	759.5	786.0	726.5	3.2	9.0	5.1	5.8	36.0	—	—30.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Годъ.
	$\varphi = 54° 32'$			**Бугульма.**										$\lambda = 52° 48'$								
Январь	734.4	749.2	704.3	—12.9	—11.8	—12.6	—12.4	1.0	2	—31.3	26	—17.2	1.6	1.7	1.6	78	77	77	9.1	9.3	8.0	Январь
Февраль	735.0	742.5	703.0	— 9.1	— 8.0	— 8.5	— 8.5	0.2	24	—25.8	20, 21	—13.6	2.1	2.1	2.2	82	81	82	9.9	9.2	7.8	Февраль
Мартъ	742.4	752.1	717.2	—11.0	— 5.5	— 9.0	— 8.5	2.8	31	—24.5	21	—13.8	1.9	2.3	2.0	81	69	79	8.3	6.8	4.3	Мартъ
Апрѣль	741.7	750.0	728.3	3.0	8.2	3.9	5.0	19.5	28	— 4.5	1	0.2	4.5	4.7	4.8	78	80	78	7.0	7.0	5.5	Апрѣль
Май	732.8	744.6	706.3	9.4	15.2	9.7	11.4	26.5	31	— 5.9	11	4.6	6.6	6.3	7.1	74	50	76	7.0	7.0	6.2	Май
Іюнь	736.2	742.9	726.7	17.4	22.6	16.1	18.7	30.2	27	3.3	17	10.1	9.3	8.8	9.5	62	43	68	5.0	6.6	4.4	Іюнь
Іюль	733.2	737.9	725.4	19.5	25.5	18.3	21.1	32.2	11	12.4	1	12.1	9.4	8.5	9.7	56	37	63	4.1	6.4	3.9	Іюль
Августъ	732.9	740.3	725.3	16.6	23.3	16.3	18.7	30.6	—	4.5	26	11.3	8.8	7.9	9.5	65	40	70	7.8	6.5	4.4	Августъ
Сентябрь	734.1	745.3	724.0	6.6	12.1	7.6	8.8	28.6	1	— 7.8	30	3.6	6.2	6.4	6.5	83	61	81	8.3	8.8	5.2	Сентябрь
Октябрь	732.7	741.6	715.1	— 0.8	1.8	— 0.1	0.3	11.4	6	—13.7	4	— 2.6	4.0	4.3	4.1	88	79	87	9.6	9.1	9.2	Октябрь
Ноябрь	739.1	750.7	725.5	— 6.0	— 4.4	— 5.1	— 5.2	0.4	3	—14.6	19	— 7.7	2.8	2.9	2.9	92	89	92	10.0	8.9	8.5	Ноябрь
Декабрь	740.1	762.2	718.4	—13.5	—11.4	—13.3	—12.7	— 4.4	2	—25.0	12	—15.7	1.5	1.7	1.5	90	86	88	6.6	6.6	5.9	Декабрь
Годъ.	735.9	762.2	703.0	1.6	5.6	1.9	3.0	32.2	—	—31.3	—	— 2.4	4.9	4.8	5.1	77	64	79	7.8	7.7	6.1	Годъ.

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Явл. Ве- трами.	Пасм. Cou- verts.	≡	Буря. Tem- pêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Мѣсяцы. Mois.
	$H = 141.^m2$			**Penza** (gare).																						$G = 0.^{mm}53$	
	2.8	3.6	3.3	13	1	0	0	19	15	6	18	21	37.4	5.4	13	25	21	0	0	0	0	3	18	6	0	21	31	Janvier
	5.4	5.2	5.7	3	0	0	0	20	27	10	15	9	20.7	3.3	4	21	21	0	0	0	0	0	20	2	1	18	28	Février
	2.8	4.4	2.9	11	6	2	5	20	17	3	13	16	1.8	1.1	23	3	3	0	0	0	0	6	6	10	0	20	28	Mars
	3.2	5.9	3.0	2	0	3	20	35	8	2	1	19	22.3	8.5	4	7	0	0	0	0	0	7	5	6	1	0	4	Avril
	1.5	6.2	2.8	4	4	10	11	14	10	11	7	22	68.6	16.0	14	14	2	0	2	2	0	3	7	3	2	0	1	Mai
	1.5	4.3	1.2	7	6	23	12	6	2	0	1	33	40.0	13.0	15	8	0	0	3	3	0	7	1	0	0	0	0	Juin
	1.4	4.1	0.6	9	4	11	4	12	7	3	5	38	9.7	3.8	26	9	0	0	1	5	0	10	2	0	0	0	0	Juillet
	1.3	3.8	1.6	5	0	3	1	10	15	13	8	38	—	—	—	—	—	—	—	1	0	8	1	0	0	1	0	Août
	2.8	4.6	2.6	12	5	1	3	7	6	9	29	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	7	0	0	0	4	Septembre
	3.1	4.4	3.0	14	3	8	4	9	8	17	13	17	60.5	11.9	17	19	5	0	0	0	0	0	23	6	0	2	21	Octobre
	2.7	3.4	2.3	6	0	0	5	27	11	5	10	26	46.8	13.0	23	15	10	0	0	0	0	0	23	7	0	18	28	Novembre
	2.1	2.1	1.2	5	1	2	4	25	8	3	3	42	5.8	4.4	30	7	7	0	0	0	0	7	12	6	0	31	31	Décembre
	2.8	4.3	2.5	91	30	63	69	204	134	82	123	299	—	—	—	—	—	—	7	10	0	60	125	46	5	112	176	Année
	$H = 118.^m?$			**Poretskoe.**																						$G = 0.^{mm}66$	
	4.1	4.3	4.8	6	6	10	12	12	21	11	10	5	64.2	12.4	3	23	19	0	0	0	0	1	22	0	4	26	29	Janvier
	8.5	7.9	7.9	1	0	0	20	15	31	11	5	1	30.9	3.8	8	25	24	0	0	0	0	0	19	1	11	21	28	Février
	4.1	5.2	4.1	2	4	2	14	16	37	6	5	7	18.1	6.2	2	5	4	0	0	0	0	4	9	6	2	21	28	Mars
	3.7	4.9	3.7	3	0	10	42	14	10	2	1	8	13.7	3.7	6	7	4	0	0	0	1	5	8	5	0	0	3	Avril
	2.9	5.5	3.7	8	5	11	13	9	20	10	8	9	84.5	26.0	15	13	0	0	3	3	0	0	3	8	1	5	0	2	Mai
	1.7	3.5	1.8	9	10	24	14	9	10	2	3	9	12.9	11.2	6	3	0	0	4	2	3	11	5	0	1	0	0	Juin
	2.3	4.5	1.7	5	3	6	14	14	14	10	13	14	45.4	12.5	15	7	0	0	6	2	1	5	2	4	3	0	0	Juillet
	2.8	6.0	2.4	3	1	5	12	13	27	10	10	12	86.7	20.7	6	12	0	0	0	0	3	1	4	11	3	5	0	0	Août
	3.6	5.3	3.1	11	3	2	9	7	19	13	19	7	30.3	8.7	30	15	3	0	0	2	0	1	14	1	1	0	3	Septembre
	1.0	3.6	2.9	3	7	8	12	12	19	15	4	13	56.2	18.5	13	21	6	0	0	0	0	0	28	2	1	6	24	Octobre
	3.3	3.5	3.7	3	1	0	18	28	18	11	5	6	57.6	17.1	19	20	15	0	0	0	0	0	25	2	0	20	29	Novembre
	1.5	1.5	1.9	1	1	1	13	14	18	7	3	35	8.8	2.5	30	17	15	0	0	0	0	7	16	2	0	31	31	Décembre
	3.5	4.6	3.5	55	41	79	193	163	244	108	86	126	509.3	26.0	—	168	90	0	13	9	6	41	167	27	33	125	177	Année
	$H = 48.^m4$			**Syzran.**																						$G = 0.^{mm}55$	
	2.0	1.9	2.8	12	6	5	6	13	17	12	6	15	35.8	6.2	7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	0	25	30	Janvier
	3.0	2.9	3.0	0	1	1	4	10	30	14	11	11	12.4	6.0	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	18	27	Février
	0.7	1.3	1.2	6	14	0	9	2	8	17	6	31	0.9	0.9	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	30	Mars
	0.8	1.9	0.9	1	1	6	25	8	8	5	0	36	1.4	1.4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	9	Avril
	1.3	2.6	1.9	9	3	9	10	5	7	20	5	24	53.9	18.1	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	Mai
	0.6	1.3	0.6	5	12	8	10	4	3	1	1	46	30.5	9.8	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	Juin
	0.9	0.9	0.6	9	5	9	3	8	1	5	8	44	8.2	5.4	28	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	Juillet
	0.8	2.8	0.3	7	0	0	2	8	12	16	0	47	38.2	16.3	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	Août
	1.6	3.0	1.5	10	7	2	1	3	5	8	20	33	16.6	4.2	24	7	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	Septembre
	1.7	2.1	1.9	15	13	6	3	5	8	15	13	13	47.5	12.3	18	10	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	18	Octobre
	1.6	1.5	1.8	9	3	2	10	17	18	14	4	13	21.3	5.1	22	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	16	28	Novembre
	0.9	0.5	0.8	3	1	0	7	1	6	18	12	45	9.7	4.8	30	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	31	Décembre
	1.3	1.9	1.5	86	66	48	90	84	123	145	88	358	277.4	18.1	—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	0	110	177	Année
	$H = 298.^m?$			**Bougoulma.**																						$G = 0.^{mm}58$	
	3.9	5.0	4.2	12	4	3	9	12	19	18	8	8	27.6	7.1	13	23	20	0	0	0	0	1	25	2	1	27	31	Janvier
	5.1	7.0	5.4	3	1	1	9	17	33	13	6	1	13.5	2.1	10	18	18	0	0	0	0	0	21	1	4	27	28	Février
	3.7	5.1	3.3	10	6	2	1	9	16	26	15	8	5.9	1.6	3, 29	9	7	0	0	0	0	4	12	2	0	27	31	Mars
	3.5	4.6	2.9	1	1	4	21	24	17	8	4	10	9.2	2.1	1	7	3	0	0	0	0	4	12	2	0	1	15	Avril
	4.1	5.5	2.7	9	7	5	16	4	11	18	22	1	81.5	14.6	14	14	1	1	4	5	0	3	13	0	2	0	5	Mai
	3.4	4.3	2.4	20	12	3	7	13	8	15	7	5	20.8	6.7	15	5	0	0	1	2	5	1	6	8	0	0	0	Juin
	3.2	3.9	2.5	11	3	3	6	7	8	27	22	6	9.7	4.5	28	5	0	0	0	1	1	5	5	0	0	0	0	Juillet
	2.7	5.0	2.3	5	3	3	5	20	26	11	8	11	47.0	25.0	23	9	0	0	0	4	0	1	8	1	1	0	0	Août
	3.4	5.5	2.8	6	2	8	5	6	12	19	23	9	46.8	15.9	6	14	3	0	0	0	2	1	14	3	0	2	7	Septembre
	3.1	4.0	3.4	11	5	8	11	5	16	13	10	14	74.4	17.3	18	21	10	0	0	0	0	0	25	8	0	14	23	Octobre
	3.3	4.0	3.5	5	1	0	11	19	24	7	8	15	31.5	13.1	3	19	13	0	0	0	0	0	24	3	1	29	30	Novembre
	2.8	3.0	2.3	5	3	3	2	12	21	31	8	8	20.1	6.2	27	14	13	0	0	0	0	7	14	5	0	31	31	Décembre
	3.6	4.7	3.1	98	51	46	97	159	208	203	145	87	388.0	25.0	—	158	88	2	6	15	4	32	181	27	9	158	201	Année

φ = 53° 44′ Полибино. λ = 52° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max. Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Min. Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.4	768.2	719.7	—11.8	—10.1	—11.3	—11.1	2.4	2	—30.7	16, 28	—14.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.6
Февраль	744.1	761.8	720.0	— 7.8	— 5.5	— 7.5	— 6.9	1.6	12, 25	—28.0	20, 21	—11.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	7.8
Мартъ	761.2	772.2	734.6	—12.7	— 5.3	— 9.4	— 9.1	4.1	31	—28.1	23	—15.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.2
Апрѣль	759.5	767.4	746.7	3.3	9.8	4.2	5.8	22.2	28	— 3.8	10	0.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	3.7
Май	749.7	761.6	722.6	10.1	17.3	11.0	12.8	27.1	31	— 5.3	10	4.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	5.0
Іюнь	752.6	760.1	742.5	16.1	24.1	16.5	18.9	31.2	26	0.4	18	9.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	2.7
Іюль	749.7	754.5	742.1	17.5	27.7	18.8	21.3	34.1	11	2.5	30	9.7	—	—	—	—	—	—	2.8	4.6	2.7
Августъ	749.6	757.4	742.1	14.4	26.1	17.1	19.2	34.0	4	0.1	26	8.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	2.6
Сентябрь	751.3	762.5	741.1	6.6	14.8	9.3	10.2	31.0	1	—10.7	24	3.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	5.2
Октябрь	750.3	759.6	733.4	1.3	4.5	2.0	2.6	16.5	6	— 8.7	4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	8.6
Ноябрь	757.6	769.5	743.3	— 4.5	— 2.7	— 3.8	— 3.7	2.7	3	—16.8	18	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	9.4
Декабрь	764.6	780.4	738.3	—15.0	—11.6	—14.3	—13.6	— 4.1	6	—29.5	16	—17.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	6.2
Годъ	753.6	780.1	719.7	1.5	7.4	2.7	3.9	34.1	—	—30.7	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.4

φ = 53° 14′ Томашевъ Колокъ. λ = 50° 12′

Январь	753.0	766.9	718.5	—10.6	— 8.4	— 9.8	— 9.6	1.8	13	—31.0	26	—13.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	8.4
Февраль	743.6	761.9	720.7	— 7.3	— 4.3	— 6.6	— 6.1	2.0	25	—25.0	20, 21	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.1
Мартъ	762.5	772.4	730.5	— 9.4	— 3.4	— 7.5	— 6.8	8.8	30	—22.0	—	—11.5	—	—	—	—	—	—	4.6	3.6	3.7
Апрѣль	758.7	766.9	746.4	4.8	11.7	7.2	7.9	21.2	29	— 2.0	1, 5	2.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	3.0
Май	750.1	760.9	724.5	12.2	18.2	12.8	14.4	27.4	31	— 4.5	10	8.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	2.8
Іюнь	752.2	758.8	741.2	17.9	24.3	18.0	20.1	31.6	26	6.5	18	13.6	—	—	—	—	—	—	4.1	3.4	3.0
Іюль	749.0	754.9	742.7	20.4	27.2	20.5	22.7	34.0	11	9.5	30	15.3	—	—	—	—	—	—	2.9	3.4	3.3
Августъ	748.4	750.2	741.1	17.5	25.4	18.2	20.4	32.4	3	7.5	26	12.5	—	—	—	—	—	—	4.1	4.8	2.5
Сентябрь	751.4	761.7	742.1	9.1	15.8	11.0	12.0	31.4	1	— 4.5	29	6.5	—	—	—	—	—	—	5.8	4.8	3.8
Октябрь	751.0	762.0	734.1	1.8	4.2	2.7	2.9	15.4	5	— 3.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.8
Ноябрь	757.9	768.4	745.3	— 3.8	— 1.9	— 3.2	— 3.0	4.6	3	—12.5	19	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.9	9.1	8.0
Декабрь	763.3	779.9	739.5	—12.8	—10.7	—11.8	—11.8	— 3.2	1, 6	—25.0	18	—15.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.5
Годъ	753.6	779.9	718.5	3.3	8.2	4.3	5.1	34.0	—	—31.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	5.0

φ = 53° 11′ Самара (реальное училище). λ = 50° 6′

Январь	756.5	770.3	724.0	—10.6	— 8.8	— 9.8	— 9.7	1.4	1	—27.6	28	—13.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.5
Февраль	747.1	764.5	735.5	— 6.7	— 4.5	— 6.4	— 5.9	1.5	25	—24.6	20	—10.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	6.8
Мартъ	764.7	774.7	739.4	— 9.3	— 4.1	— 6.8	— 6.7	6.5	30	—20.6	23	—11.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	3.9
Апрѣль	761.3	768.9	748.5	5.7	11.6	7.6	8.3	21.4	28	— 2.2	1	3.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	3.8
Май	753.1	762.8	728.6	12.8	17.4	13.6	14.6	25.6	31	— 0.9	10	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.8	5.3
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	3.5
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.9	3.5
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	3.9
Сентябрь	755.1	765.4	746.9	10.3	15.5	11.9	12.6	30.4	1	— 1.8	30	7.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.6
Октябрь	753.3	763.1	736.2	2.4	4.4	3.2	3.3	14.6	5	— 1.9	17	1.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.5
Ноябрь	760.7	771.2	747.0	— 3.2	— 2.0	— 3.1	— 2.8	4.1	3	—12.0	19	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10.0	9.5	9.3
Декабрь	768.0	783.6	741.6	—13.2	—11.3	—12.8	—12.4	— 3.2	6	—22.5	16	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.6

φ = 52° 59′ Боровое лѣсничество. λ = 52° 0′

Январь	756.1	769.7	721.0	—11.9	— 9.6	—10.8	—10.8	2.3	12	—34.3	16	—14.9	2.0	2.2	2.2	88	84	88	8.3	8.3	8.0
Февраль	747.2	764.6	724.4	— 7.4	— 5.1	— 7.2	— 6.6	1.8	25	—28.8	21	—11.5	2.6	2.7	2.7	91	82	90	8.8	8.7	7.1
Мартъ	764.1	773.8	737.4	—12.9	— 3.7	— 9.1	— 8.6	5.4	30	—29.1	9	—15.0	2.0	2.5	2.3	92	65	90	5.5	4.8	3.7
Апрѣль	761.0	769.2	748.6	2.9	10.6	5.7	6.4	21.3	28	— 3.6	1	0.7	4.8	4.8	5.1	86	56	76	3.8	6.6	3.1
Май	752.3	763.1	727.2	9.5	17.9	11.8	13.1	28.5	31	— 5.8	10	5.2	7.3	7.1	7.2	80	48	69	4.3	6.0	4.2
Іюнь	751.6	762.0	744.9	16.0	24.4	17.9	19.4	31.8	26, 27	5.2	11	11.5	10.3	9.8	10.6	75	44	69	4.0	5.0	3.6
Іюль	752.0	756.7	745.7	17.2	27.7	21.2	22.0	34.8	11	4.9	30	12.9	10.8	9.8	10.6	75	36	58	3.3	4.4	3.7
Августъ	752.0	759.0	745.2	13.6	26.0	18.3	19.3	32.8	3	3.6	26	11.0	8.7	8.9	8.9	76	38	58	5.5	4.9	3.8
Сентябрь	754.0	764.0	745.0	6.6	15.7	10.2	10.8	29.7	1	— 7.4	24	4.8	6.3	6.9	6.4	85	52	69	6.0	6.8	5.0
Октябрь	752.7	762.3	736.6	2.0	4.9	3.1	3.3	15.7	6	— 3.4	4	0.6	5.0	5.4	5.2	90	80	88	9.3	9.1	9.2
Ноябрь	760.2	770.4	746.6	— 4.0	— 2.4	— 3.3	— 3.2	4.5	3	—11.9	15	— 5.3	3.2	3.4	3.3	92	87	92	9.4	9.0	9.2
Декабрь	767.2	782.6	740.7	—15.4	—11.6	—14.0	—13.7	— 3.7	7	—29.8	16	—17.8	1.4	1.7	1.5	90	87	90	5.9	6.8	5.9
Годъ	756.2	782.6	721.0	1.4	7.9	3.6	4.3	34.8	—	—34.3	—	— 1.5	5.4	5.4	5.5	85	63	78	6.3	6.7	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	∗	▲	K	T	≺	Дел. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. / ≤ 0°	Min. / ≤ 0°	Mois.
4.2	4.4	4.7	8	9	5	7	19	18	5	2	20	30.2	3.8	7	18	16	0	0	0	0	1	20	—	1	27	29	Janvier
6.6	7.0	6.2	3	1	2	6	24	30	8	2	8	18.9	3.7	16	17	17	0	0	0	0	2	22	—	8	23	28	Février
1.9	3.6	2.6	7	6	1	2	9	17	10	4	37	2.6	1.2	23	4	4	0	0	0	0	12	7	—	1	23	31	Mars
2.5	3.6	2.5	4	7	13	21	13	12	6	0	14	6.1	2.3	6	5	3	0	0	0	0	5	5	—	0	0	16	Avril
2.8	5.0	2.4	9	7	5	8	12	14	12	7	19	92.9	27.7	21	12	0	0	1	2	1	7	8	—	1	0	5	Mai
2.1	3.6	1.1	15	13	4	6	6	6	6	5	29	26.6	8.5	28	6	0	1	0	5	1	14	1	—	1	0	0	Juin
1.2	3.9	0.8	12	8	3	4	5	8	9	10	34	1.8	0.7	20	4	0	0	0	1	0	10	2	—	0	0	0	Juillet
0.7	3.5	0.9	6	4	9	5	7	13	6	3	40	14.0	9.2	7	5	0	0	0	1	0	8	3	—	0	0	0	Août
1.4	4.2	1.1	9	4	5	3	8	15	4	19	23	29.9	8.9	6	12	2	0	0	0	0	4	11	—	0	0	7	Septembre
3.0	4.0	3.0	8	17	8	9	11	15	8	7	10	69.7	18.9	18	16	8	0	0	0	1	0	1	20	—	0	4	21	Octobre
2.2	3.5	3.2	6	3	1	16	20	16	3	6	19	32.2	8.1	22	12	9	0	0	0	0	1	26	—	0	23	29	Novembre
1.1	1.8	1.9	4	9	2	5	7	20	8	2	36	6.4	2.4	30	9	9	0	0	0	0	8	16	—	0	31	31	Décembre
2.5	4.0	2.5	91	88	58	92	141	184	85	67	289	331.3	27.7	—	120	68	1	1	10	2	73	141	—	12	131	197	Année

H = 104.m1 Tomachev Kolok. G = 0.mm54

5.1	6.5	6.8	12	13	7	0	17	19	11	11	3	32.6	3.8	9	22	21	0	0	0	0	1	23	10	3	27	31	Janvier
7.6	9.3	6.2	6	7	2	2	24	28	8	4	3	28.5	5.2	7	16	16	0	0	0	0	1	18	9	10	21	28	Février
4.4	6.5	4.9	15	19	4	0	12	15	14	7	7	10.3	5.6	23	5	5	0	0	0	0	13	7	6	1	23	30	Mars
4.1	6.9	3.3	7	12	8	14	23	13	6	2	5	5.6	3.2	6	4	1	0	0	1	0	12	7	7	4	0	9	Avril
4.6	7.0	2.9	7	6	3	5	7	12	21	4	28	120.3	45.6	15	8	0	0	0	1	0	13	5	0	1	0	1	Mai
4.0	5.9	2.1	13	19	7	4	6	5	3	4	29	58.0	26.2	1	8	0	1	2	1	0	14	6	0	2	0	0	Juin
3.2	5.4	1.7	12	13	4	1	0	2	17	10	25	15.7	6.7	15	6	0	0	0	3	0	12	3	1	0	0	0	Juillet
4.0	7.2	1.6	7	7	1	2	8	10	24	4	30	13.7	5.3	15	5	0	0	0	1	0	11	5	0	1	0	0	Août
4.5	8.7	2.4	13	12	2	2	6	6	16	8	25	29.1	11.0	18	12	2	0	0	0	0	8	5	0	2	0	3	Septembre
5.0	6.3	3.3	18	16	5	3	7	13	18	10	3	104.7	31.0	18	19	7	0	1	0	0	10	3	1	0	0	17	Octobre
5.5	5.4	3.1	8	14	8	2	16	22	12	3	5	41.2	7.4	22	15	11	0	0	0	0	0	24	7	1	22	30	Novembre
3.1	3.4	1.9	11	15	7	4	10	13	12	5	16	7.0	2.4	30	9	9	0	0	0	0	7	15	4	0	31	31	Décembre
4.6	6.5	3.4	129	153	58	39	136	158	162	81	179	466.7	45.6	—	130	72	1	4	6	0	93	145	49	25	124	180	Année

H = 71.m8 Samara (école réale). G = 0.mm55

3.6	4.5	5.1	7	8	6	12	10	11	6	6	24	20.0	5.1	13	18	16	0	0	0	0	0	22	—	0	26	31	Janvier
6.4	7.6	5.1	2	4	3	13	18	23	10	3	8	1.7	0.5	6, 24	5	5	0	0	0	0	1	18	—	1	20	28	Février
3.8	5.0	3.4	16	6	5	6	6	21	9	10	14	0.5	0.2	3, 23	3	2	0	0	0	0	12	8	—	0	21	30	Mars
4.4	5.2	4.6	4	26	23	11	6	11	3	2	4	1.2	0.5	6	5	1	0	0	0	1	6	7	—	0	0	3	Avril
4.0	4.6	3.6	4	8	11	3	1	22	14	12	18	65.2	23.8	15	9	0	0	0	1	2	1	9	11	—	0	1	Mai
3.0	4.8	3.1	11	28	10	2	1	8	7	15	8	47.1	25.5	27	7	0	0	0	4	1	0	10	6	—	0	0	Juin
3.7	4.4	2.9	12	7	6	3	0	17	24	20	3	10.8	7.1	15	3	0	0	0	2	0	11	3	—	0	0	0	Juillet
3.5	5.3	3.3	7	10	8	11	5	27	9	12	3	5.6	2.7	15	3	0	0	0	0	1	8	6	—	0	0	0	Août
4.1	5.6	3.8	7	8	4	2	2	18	23	16	10	11.0	4.1	18	6	1	0	0	0	0	6	10	—	0	0	2	Septembre
5.0	5.7	4.3	13	10	3	8	5	18	13	17	6	60.5	13.3	18	17	7	0	1	0	0	0	1	30	—	0	0	12
3.8	4.1	3.1	1	8	9	9	10	18	4	4	27	24.1	7.2	23	13	11	0	0	0	0	0	28	—	1	20	27	Novembre
1.7	2.0	1.6	3	12	7	3	3	12	3	3	47	5.0	1.9	30	7	7	0	0	0	0	3	14	—	0	31	31	Décembre
4.0	4.9	3.7	87	135	95	83	67	206	125	120	172	252.7	25.5	—	96	50	0	6	5	3	67	163	—	2	118	165	Année

H = 82.m0 Borovoe (verderie). G = 0.mm53

2.5	2.9	2.2	4	4	12	14	12	13	8	6	20	54.2	11.9	13	25	23	0	0	0	0	2	22	—	0	27	29	Janvier
4.4	4.1	3.9	0	1	5	8	16	23	14	6	11	31.9	6.5	9	24	24	0	0	0	0	1	19	—	0	22	28	Février
1.2	3.1	2.2	7	6	7	7	7	8	13	9	29	6.7	3.6	23	9	7	0	0	0	0	8	5	—	0	24	31	Mars
2.6	4.1	2.9	1	1	0	24	28	6	5	8	3	15	9.3	5.0	1	5	1	0	1	0	0	8	4	—	0	0	15
2.6	4.0	2.5	9	4	8	7	3	10	17	8	27	87.3	25.5	15	11	0	0	2	1	6	8	6	—	0	0	2	Mai
1.8	3.7	1.3	10	11	12	11	4	2	4	5	1	55.6	37.3	1	9	0	1	5	1	2	11	5	—	0	0	0	Juin
1.3	3.9	0.8	9	5	6	5	2	5	9	12	40	35.2	20.0	16	4	0	1	3	2	1	10	3	—	0	0	0	Juillet
0.7	3.7	0.7	3	3	7	9	3	3	5	10	7	46	7.5	4.0	9	6	0	0	0	1	0	8	5	—	0	0	0	Août
1.1	3.6	1.7	8	2	3	4	3	8	14	14	34	24.0	4.8	6	11	2	0	0	0	0	0	5	9	—	0	0	7	Septembre
2.3	3.0	2.6	10	9	4	9	10	7	8	10	26	73.3	13.8	17	21	9	0	0	0	1	0	1	25	—	0	2	20
2.2	2.6	2.8	4	5	14	14	9	14	3	5	22	33.8	6.7	22	14	13	0	0	0	0	0	26	—	0	20	29	Octobre
0.9	1.3	1.6	2	2	8	9	4	5	10	5	48	10.3	3.9	27	9	6	0	0	0	0	6	14	—	0	31	31	Novembre
2.0	3.3	2.1	67	52	110	125	79	105	118	90	349	429.1	37.3	—	148	88	2	11	6	10	67	143	—	0	126	192	Année

$\varphi = 52° 42'$ Частые Колки. $\lambda = 48° 53'$ $H = 70^m?$ Tchastye Kolki.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre	Dates.	Min. abs.	Nombre	Dates.	Min. moy.	Abs. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre	Dates.	Neige.	☀	▲	⊼	⊤	≺	Jsn. soirs.	Jsn. vers.	≡	Tempête.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	—	—	—	—11.0	— 9.5	—10.3	—10.3	1.8	1	—30.4	25	—14.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.9	6.5	7.2	6.5	16	4	6	9	22	19	10	7	0	11.5	2.0	5, 12	15	13	0	0	0	0	0	22	—	0	26	31	Janvier
Février	—	—	—	— 7.3	— 4.8	— 7.1	— 6.4	1.8	23	—27.3	20	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	7.9	8.1	8.1	7.7	1	1	2	3	19	35	11	11	1	7.0	2.6	4	13	11	0	0	0	0	1	18	—	3	20	28	Février
Mars	—	—	—	—10.5	— 5.0	— 8.3	— 7.9	4.8	4	—23.8	20	—12.7	—	—	—	—	—	—	6.1	4.2	3.5	4.9	6.1	4.8	8	9	7	10	15	18	14	7	5	0.4	0.1	—	4	3	0	0	0	0	9	7	—	0	21	31	Mars
Avril	—	—	—	5.3	12.4	7.2	8.3	21.6	28	— 1.2	6	3.0	4.9	5.2	5.4	75	52	72	4.9	6.4	3.8	6.2	7.1	5.0	3	2	1	42	25	11	4	1	1	2.0	2.0	4	1	0	0	0	0	1	7	6	—	0	0	4	Avril
Mai	—	—	—	12.0	17.5	12.4	14.0	27.8	31	— 4.1	10	7.3	7.6	7.0	7.7	72	48	71	4.9	6.3	5.9	4.6	5.8	4.5	7	3	13	8	12	21	16	9	4	44.3	12.4	16	8	0	0	1	1	1	6	9	—	3	0	1	Mai
Juin	—	—	—	17.8	23.9	17.4	19.7	30.7	26	5.1	17	12.7	10.9	9.9	11.1	72	46	75	3.9	5.0	3.7	3.4	5.1	2.5	10	12	16	26	12	3	2	1	8	69.9	34.1	23	7	0	1	2	5	0	9	3	—	0	0	0	Juin
Juillet	—	—	—	20.2	28.1	21.7	23.3	35.3	24	7.3	30	15.3	10.9	9.4	10.7	62	34	57	3.9	4.7	4.7	2.7	4.3	2.4	8	12	12	13	13	8	11	13	3	10.7	3.0	13	5	0	0	0	2	3	7	2	—	0	0	0	Juillet
Août	—	—	—	17.9	26.0	18.7	20.9	32.3	6	8.5	25	13.6	9.4	9.1	9.7	63	38	62	4.8	5.6	3.7	3.8	5.2	2.5	9	0	4	11	24	22	13	6	3	20.4	7.1	3	7	0	0	0	0	2	0	5	2	—	0	0	0	Août
Septembre	—	—	—	9.1	16.3	10.9	12.1	31.6	1	— 5.3	30	6.4	6.6	6.5	6.6	76	48	68	6.0	6.0	5.0	5.6	7.9	3.3	15	4	4	6	10	13	16	15	7	13.2	2.6	19, 30	7	0	0	0	0	0	5	8	—	1	0	5	Septembre
Octobre	—	—	—	1.6	4.7	3.1	3.2	16.6	5	— 3.0	16	0.7	4.8	5.3	5.1	88	79	86	9.3	9.4	9.1	5.6	6.3	5.5	20	6	11	7	11	12	14	10	2	51.5	14.5	22	18	5	0	0	0	0	0	25	—	0	0	16	Octobre
Novembre	—	—	—	— 3.7	— 2.1	— 3.4	— 3.1	4.5	2	—13.0	18	— 5.2	3.2	3.4	3.3	90	84	89	9.4	9.4	8.5	4.8	5.6	5.0	8	3	6	7	26	23	11	3	3	16.9	4.3	3	15	8	0	0	0	0	0	23	—	1	21	28	Novembre
Décembre	—	—	—	—14.3	—11.6	—14.0	—13.3	— 5.1	6	—24.7	18	—17.0	1.4	1.7	1.4	88	87	88	6.9	7.0	5.0	2.5	3.2	2.9	2	2	5	10	30	30	9	2	3	5.9	2.3	30	13	7	0	0	0	0	6	14	—	0	31	31	Décembre
Année	—	—	—	3.1	8.0	4.0	5.0	35.3	—	—30.4	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.7	4.9	6.0	4.4	107	58	87	152	219	215	131	85	40	253.7	34.1	—	113	47	1	3	10	5	55	139	—	8	119	175	Année

$\varphi = 52° 0'$ Николаевскъ, станція желѣзной дороги (Самарской губ.). $\lambda = 48° 48'$ $H = 44^m8$ Nikolaevsk, gare (gouv. Samara). $G = 0^{mn}.48$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre	Dates.	Min. abs.	Nombre	Dates.	Min. moy.	Abs. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre	Dates.	Neige.	☀	▲	⊼	⊤	≺	Jsn. soirs.	Jsn. vers.	≡	Tempête.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	759.6	773.5	728.3	—10.0	— 8.2	— 9.4	— 9.2	2.0	12	—28.5	28	—13.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.4	2.6	2.5	2.5	15	3	3	2	25	13	2	6	24	24.6	5.7	13	16	15	0	—	—	—	3	18	—	0	26	29	Janvier
Février	751.3	768.7	729.3	— 6.3	— 4.0	— 6.2	— 5.5	1.4	4, 13	—25.5	20	— 9.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.0	4.6	3.9	3.6	3	0	0	5	17	34	7	9	9	19.3	4.2	7	13	12	0	—	—	—	2	15	—	0	21	27	Février
Mars	768.1	778.6	748.2	—10.7	— 4.7	— 8.4	— 7.9	3.6	29, 30	—23.3	9	—12.6	—	—	—	—	—	—	5.4	3.8	3.5	2.0	2.0	1.5	7	7	6	1	8	12	7	1	44	1.7	0.9	2	2	1	0	—	—	—	10	5	—	0	22	30	Mars
Avril	763.5	771.9	752.0	4.5	13.2	7.4	8.4	22.0	28, 30	— 2.7	1	2.7	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4	2.5	1.3	2.1	1.0	2	1	1	5	22	6	6	2	0	46	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	12	0	—	0	0	5	Avril
Mai	756.3	764.8	734.4	11.8	18.6	12.9	14.4	28.8	31	— 3.7	10	7.7	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	4.7	2.4	3.5	1.9	8	1	6	3	7	12	14	2	40	41.9	10.0	15	9	1	0	—	—	—	8	8	—	0	0	1	Mai
Juin	757.4	764.5	748.2	17.9	25.8	18.1	20.6	33.8	25	7.5	17	13.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	2.7	1.7	2.3	0.6	9	12	6	6	2	0	1	3	51	2.8	1.5	6	5	0	0	—	—	—	15	4	—	0	0	0	Juin
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
Août	755.4	762.8	747.4	17.9	27.5	19.4	21.6	34.0	6	8.9	27	13.1	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	1.9	1.5	3.3	0.7	7	2	1	1	4	7	14	11	0	47	11.5	2.8	3	8	1	0	—	—	—	10	1	—	0	0	0	Août
Septembre	758.5	767.7	747.6	9.6	18.3	12.1	11.3	30.8	1	— 3.7	30	7.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	4.1	2.3	4.6	2.1	19	9	5	0	5	4	13	6	17	31	15.2	3.6	19	11	0	0	—	—	—	7	8	—	0	0	2	Septembre
Octobre	756.5	765.6	739.6	2.9	6.2	4.4	4.5	17.6	5	— 3.7	10	1.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.5	2.8	3.7	2.3	19	7	2	1	8	15	7	10	24	43.6	13.8	22	11	4	0	—	—	—	1	22	—	0	0	10	Octobre
Novembre	763.5	772.4	752.1	— 2.4	— 1.5	— 2.3	— 2.1	4.4	7	—11.3	18	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	8.5	1.9	2.0	2.0	2	1	1	2	3	16	16	6	6	36	39.5	13.3	22	8	6	0	—	—	—	1	25	—	0	17	27	Novembre
Décembre	771.1	786.4	744.1	—14.7	—11.7	—14.1	—13.5	— 4.4	1	—23.5	15	—16.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	3.8	0.6	0.9	0.8	2	1	2	5	4	5	4	1	69	11.4	6.4	30	4	4	0	—	—	—	9	8	—	0	31	31	Décembre
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 51° 30'$ Покровская слобода. $\lambda = 46° 7'$ $H = 22^m3$ Pokrovskaïa Sloboda. $G = 0^{mn}.44$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre	Dates.	Min. abs.	Nombre	Dates.	Min. moy.	Abs. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre	Dates.	Neige.	☀	▲	⊼	⊤	≺	Jsn. soirs.	Jsn. vers.	≡	Tempête.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	762.2	775.8	734.4	— 8.8	— 6.2	— 7.6	— 7.5	4.0	12	—33.2	28	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	7.0	3.0	3.4	2.8	13	6	1	6	19	10	7	5	26	12.3	1.5	—	12	10	0	—	—	—	1	17	4	1	22	30	Janvier
Février	754.2	771.8	733.6	— 4.7	— 2.3	— 4.1	— 3.7	4.6	24	—25.5	20	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.2	6.8	5.2	5.0	5.9	1	1	0	3	28	13	19	11	8	9.9	3.2	16	6	5	0	—	—	—	3	15	1	3	14	26	Février
Mars	770.2	780.0	752.1	— 8.2	— 2.4	— 5.7	— 5.4	14.7	31	—22.3	8	—10.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.1	4.7	2.0	2.7	2.2	9	15	10	2	12	3	7	5	30	4.8	3.2	18	4	3	0	—	—	—	11	8	4	0	20	26	Mars
Avril	764.5	773.2	753.1	7.4	16.1	10.6	11.4	22.4	28	— 0.3	11	4.5	—	—	—	—	—	—	4.6	3.3	3.2	3.0	5.4	2.3	3	2	1	5	20	13	6	3	1	27	2.7	1.6	16	4	2	0	—	—	—	8	4	2	0	0	2	Avril
Mai	759.6	768.5	743.5	13.1	18.6	14.5	15.4	30.0	31	0.0	11	10.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	4.4	3.6	4.9	3.1	8	13	7	1	4	14	9	12	25	36.7	9.9	14	7	1	0	—	—	—	7	9	0	4	0	1	Mai
Juin	759.5	767.9	751.1	19.5	26.2	20.6	22.1	34.4	25	8.7	19	16.0	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	3.8	1.7	4.1	1.1	20	17	7	5	1	2	1	2	35	24.0	13.5	3	3	0	0	—	—	—	8	5	1	0	0	0	Juin
Juillet	757.5	764.0	750.4	22.0	30.1	23.8	25.3	38.0	14	12.3	19	17.6	—	—	—	—	—	—	2.8	5.3	3.6	1.5	3.9	1.0	18	7	4	6	5	3	2	10	38	30.0	11.8	15	10	0	0	—	—	—	8	1	0	0	0	0	Juillet
Août	—	—	—	18.3	26.2	20.5	21.7	32.1	2	10.7	17, 27	15.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.6	1.6	3.5	0.8	13	3	2	7	5	13	11	5	7	34	25.5	10.0	18	9	0	0	—	—	—	8	7	0	0	0	0	Août
Septembre	—	—	—	11.0	18.5	13.3	14.3	34.0	30.3	16	2.5	30	8.9	—	—	—	—	—	4.8	5.0	5.3	3.1	6.6	2.8	10	8	1	1	4	2	13	12	22	18	4.2	3.8	30	7	0	0	—	—	—	8	7	0	3	0	0	Septembre
Octobre	—	—	—	3.4	7.3	5.0	5.2	20.0	5	— 3.4	10	1.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	8.2	2.4	4.2	2.9	13	6	2	7	5	13	15	9	23	18.4	4.6	10, 17	10	2	0	—	—	—	0	20	6	1	0	13	Octobre
Novembre	—	—	—	— 1.6	0.2	— 0.9	— 0.8	6.8	2	— 9.5	18	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	7.9	2.8	2.7	2.2	5	9	5	16	10	5	11	8	21	26.9	10.0	23	12	6	0	—	—	—	0	22	0	1	14	26	Novembre
Décembre	—	—	—	—13.0	— 9.6	—11.0	—11.2	— 3.5	5	—23.3	14	—15.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.6	1.2	3.4	1.1	1	14	10	3	4	6	2	1	52	10.1	4.0	30	9	8	0	—	—	—	7	11	4	0	31	31	Décembre
Année	—	—	—	4.9	10.2	6.6	7.2	38.0	—	—33.2	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.4	2.6	4.2	2.4	114	101	64	80	114	99	93	93	337	210.7	13.5	—	93	35	0	—	—	69	126	22	13	101	155	Année

$\varphi = 50° 31'$ Малый Узень. $\lambda = 47° 37'$ $H = 39^m3$ Malyï Ouzen. $G = 0^{mn}.38$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre	Dates.	Min. abs.	Nombre	Dates.	Min. moy.	Abs. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nombre	Dates.	Neige.	☀	▲	⊼	⊤	≺	Jsn. soirs.	Jsn. vers.	≡	Tempête.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	760.4	772.0	733.2	— 9.0	— 7.0	— 8.8	— 8.3	2.8	12	—27.0	26	—12.1	2.5	2.7	2.5	88	85	88	9.1	8.6	8.0	3.9	4.4	3.9	13	3	4	8	9	20	17	7	8	14.9	4.8	28	17	12	0	0	0	0	1	20	10	1	23	30	Janvier
Février	753.4	760.2	731.0	— 5.2	— 2.8	— 4.0	— 4.1	1.0	23	—24.0	20	— 8.1	3.2	3.5	3.1	91	86	89	9.0	8.5	8.1	6.7	7.9	6.1	5	0	0	2	10	32	20	8	7	19.2	4.1	6	14	12	0	0	0	0	0	18	2	6	17	25	Février
Mars	768.0	779.1	748.6	— 9.6	— 4.0	— 7.1	— 7.0	5.5	30	—20.6	9	—11.0	2.1	3.0	2.5	88	83	88	6.1	7.3	4.2	2.6	4.4	3.2	7	14	13	9	7	8	10	5	20	0.8	0.2	—	5	3	0	0	0	0	6	12	9	1	21	30	Mars
Avril	762.4	771.6	751.8	6.8	15.3	9.9	10.7	21.9	30	— 0.8	11	4.3	5.3	5.3	5.8	73	43	64	6.4	6.3	3.2	4.0	7.8	2.8	0	1	15	39	13	4	4	0	14	4.9	3.4	5	2	1	0	0	0	1	0	6	7	0	3	0	3	Avril
Mai	756.9	764.0	740.8	11.9	19.2	14.6	15.2	28.1	31	1.4	10	8.5	8.0	8.1	8.9	76	51	72	6.7	8.1	7.5	3.0	5.4	4.5	5	6	15	5	4	11	18	6	23	48.6	15.5	4	10	1	0	2	4	1	1	17	0	4	0	0	Mai
Juin	756.7	763.9	749.2	16.2	26.0	20.0	21.7	33.0	25	6.5	17	15.2	11.1	10.5	11.1	98	43	65	5.5	6.2	6.0	2.4	5.7	2.3	10	18	26	15	3	3	2	1	12	37.3	15.9	3	6	0	0	2	6	2	8	11	0	2	0	0	Juin
Juillet	755.3	760.5	749.3	22.8	30.7	24.6	26.0	38.1	12	9.7	1	17.6	10.7	9.2	10.6	53	29	47	4.5	7.6	7.4	1.3	4.0	1.2	10	3	5	13	7	7	5	8	34	17.3	6.2	11	4	0	0	1	2	1	2	11	0	2	0	0	Juillet
Août	755.7	762.4	747.7	17.6	27.1	21.3	22.0	33.0	19	9.7	27	14.4	10.1	10.0	10.1	67	38	52	5.5	7.5	4.1	1.5	3.8	1.4	4	2	2	7	10	9	11	11	5	33	17.0	13.5	8	3	0	0	0	1	2	1	6	5	0	2	0	0	Août
Septembre	759.3	768.3	747.7	9.4	17.7	13.6	13.6	30.3	15	— 1.1	18	7.9	7.3	7.2	7.6	81	48	64	6.0	6.8	5.0	2.3	7.4	4.5	15	6	7	4	3	11	14	14	16	32.7	9.9	1	7	0	0	0	0	4	12	1	5	0	1	Septembre
Octobre	757.3	767.7	740.8	3.5	8.0	6.1	5.9	20.1	5	— 5.2	10	2.6	5.5	6.4	6.0	91	76	83	9.5	8.6	8.1	4.5	5.5	5.1	11	7	3	9	9	11	18	15	10	31.7	16.3	24	9	1	0	0	0	0	22	8	0	0	9	Octobre
Novembre	760.5	772.5	755.7	— 2.5	— 0.7	— 1.8	— 1.7	4.0	3	—15.0	22	— 4.2	3.7	3.8	3.7	94	87	91	9.0	9.6	7.8	5.6	4.4	5.2	6	7	11	12	11	12	10	7	9	25.4	7.8	2	10	4	0	0	0	0	1	8	3	1	15	27	Novembre
Décembre	771.3	780.3	740.8	—14.2	— 9.0	—12.7	—12.3	— 3.8	5	—23.3	14	—16.3	1.5	1.9	1.6	91	86	91	6.3	5.2	5.4	2.5	2.0	2.3	12	18	17	6	1	3	12	4	20	10.0	5.3	30	6	4	0	0	0	0	0	8	13	2	0	31	31	Décembre
Année	760.1	786.3	731.6	4.2	10.0	6.2	6.8	38.1	—	—27.0	—	1.6	5.9	6.0	6.1	80	63	75	7.0	7.5	6.2	3.4	5.2	3.5	98	85	123	132	86	133	141	80	210	259.8	16.3	—	93	38	0	7	14	6	43	167	39	27	107	156	Année

Новоузенскъ (станція жел. дороги).

φ = 50° 31′ λ = 48° 11′ H = 34m

Novoouzensk (gare).

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⩙	⊤	≤	Ноч. Se- reins.	Пасм. Cou- verts.	≡	Бури. Tem- pêtes.	Тман. Max. 6ʰ0ᵐ	—Temp. Min. 6ʰ0ᵐ	Mois.
Январь	—	—	—	— 9.4	— 7.2	— 9.3	— 8.6	1.6	14	—27.1	28	—13.8	2.3	2.5	2.3	85	84	85	8.8	7.6	7.0	5.5	6.1	5.2	6	5	8	5	13	23	10	16	7	19.8	6.5	28	11	9	0	—	—	—	1	17	—	1	23	31	Janvier
Февраль	—	—	—	— 5.7	— 3.5	— 5.7	— 5.0	1.2	4	—27.1	20	—10.2	2.9	3.3	2.9	89	87	90	9.0	7.6	7.5	5.1	6.2	5.1	12	22	14	4	9	6	7	10	9	6.0	2.8	20	4	3	0	—	—	—	11	6	—	0	21	30	Février
Мартъ	—	—	—	— 10.1	— 4.6	— 7.7	— 7.5	7.2	31	—21.6	9	—12.4	2.3	2.9	2.6	91	84	91	5.0	4.6	2.7	5.5	8.1	3.9	2	7	28	36	4	4	2	0	7	1.0	1.0	4	1	0	0	—	—	—	15	0	—	1	0	4	Mars
Апрѣль	—	—	—	6.0	14.3	8.9	9.7	22.0	30	— 1.9	1	2.9	5.5	5.3	5.8	78	46	70	2.9	2.8	1.0																												Avril
Май	—	—	—	12.6	19.0	14.0	15.2	28.3	31	0.6	11	8.3	7.5	7.1	7.7	69	45	65	4.0	5.7	5.1	5.1	6.2	5.1	8	17	12	7	1	20	13	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	—	3	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	19.4	26.0	20.1	21.8	32.1	23	7.0	17	13.7	10.1	9.1	10.2	62	39	60	3.4	3.8	3.0	3.1	5.3	2.4	17	27	19	9	0	2	2	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	—	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	23.3	30.7	24.8	26.3	38.0	14	10.2	1, 2	16.7	9.6	8.2	9.6	47	27	42	1.8	3.2	4.1	2.6	3.9	2.2	13	8	8	14	5	5	6	16	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	18.2	27.3	20.7	22.1	34.6	19	8.2	26	13.2	9.8	8.8	9.6	63	34	54	2.6	2.9	1.6	2.6	5.0	1.7	8	11	5	15	9	11	10	11	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	0	—	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.9	18.3	12.8	13.7	31.0	15	— 0.9	18	7.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	3.4	3.1	6.2	2.9	5	8	6	3	2	10	14	22	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	—	4	0	3	Septembre
Октябрь	—	—	—	3.6	8.3	5.8	5.9	20.2	5	— 4.4	10	2.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	6.7	3.8	5.1	4.6	8	18	9	9	18	8	10	9	18	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	1	0	10	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 2.7	— 1.0	— 2.3	— 2.0	4.0	3	—16.6	22	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	8.0	3.0	3.0	2.7	19	24	14	1	0	7	8	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	1	14	29	Novembre
Декабрь	—	—	—	—14.7	—10.4	—12.9	—12.7	— 4.3	1	—25.5	23	—17.0	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	3.7																																			Décembre
Годъ	—	—	—	4.2	9.8	5.8	6.6	38.0	—	—27.1	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.5	4.4	5.8	4.0	112	139	133	123	79	148	113	120	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	93	—	16	109	166	Année

Здолбуново.

φ = 50° 30′ λ = 26° 15′ H = 195m.7

Zdolbounovo.

G = 0mm.34

Январь	748.4	766.5	732.2	— 5.4	— 2.6	— 4.5	— 4.2	6.8	12	—27.0	24	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.9	4.8	5.1	4.8	13	1	2	4	23	18	11	9	12	24.8	6.3	12	15	12	0	0	0	0	4	15	—	1	17	26	Janvier
Февраль	744.5	760.3	721.9	— 0.3	2.8	0.1	0.9	10.2	28	—24.5	19	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	3.9	8.8	7.1	7.4	12	0	1	0	19	19	17	14	2	24.1	7.5	14	13	9	0	0	0	0	5	10	—	7	7	19	Février
Мартъ	748.6	754.3	738.2	2.3	7.7	4.2	4.7	22.4	28	— 3.0	12	1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	3.5	4.6	5.7	3.4	2	1	6	14	45	6	6	0	13	8.3	3.3	19	5	1	0	0	0	0	6	8	—	0	3	12	Mars
Апрѣль	738.7	746.1	729.0	5.2	10.9	7.1	7.7	19.0	30	— 0.5	4, 5	3.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	2.9	3.9	6.3	3.7	5	2	5	16	30	9	2	5	16	42.9	12.5	28	16	2	1	1	0	0	8	6	—	2	0	4	Avril
Май	742.8	749.9	732.6	11.6	18.6	13.2	14.5	26.0	31	2.5	21	8.6	—	—	—	—	—	—	4.1	5.6	4.5	4.4	6.1	4.2	4	17	4	4	4	24	13	9	4	22	51.7	12.4	9	10	0	1	3	0	0	7	4	—	1	0	0	Mai
Іюнь	741.2	745.9	736.3	15.8	21.6	17.2	18.2	27.5	11	5.0	6	12.8	—	—	—	—	—	—	4.6	6.2	6.7	2.7	5.6	2.6	9	1	1	4	4	12	5	11	6	27	118.7	20.0	17	18	0	3	12	0	0	3	6	—	1	0	0	Juin
Іюль	741.1	747.7	734.2	16.7	23.1	17.8	19.2	32.5	20	8.0	15	13.3	—	—	—	—	—	—	3.9	6.0	5.1	3.5	6.5	2.2	7	0	0	5	18	18	12	4	29	149.3	42.0	28	19	0	0	4	0	0	7	8	—	2	0	0	Juillet
Августъ	743.4	748.8	735.8	13.9	20.8	15.5	16.7	29.2	24	7.0	22	11.2	—	—	—	—	—	—	4.0	5.7	3.9	2.9	7.4	1.4	5	2	2	3	12	16	8	3	16	75.9	18.0	16	16	0	0	1	0	0	6	3	—	1	0	0	Août
Сентябрь	749.5	757.0	734.1	8.7	20.8	12.6	14.0	30.0	14	— 0.1	22	6.8	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	1.9	1.4	4.9	1.7	3	2	8	5	16	4	7	5	40	26.7	23.0	11	6	0	0	0	0	0	15	0	—	2	0	2	Septembre
Октябрь	742.7	751.8	732.6	6.1	10.2	6.3	7.5	21.0	1, 2	— 3.5	20, 21	3.5	—	—	—	—	—	—	8.9	6.8	7.1	4.7	5.5	4.3	3	0	2	5	35	11	15	3	24	48.1	13.5	20	17	2	1	1	1	0	2	15	—	9	2	8	Octobre
Ноябрь	744.4	756.2	726.0	2.1	4.6	3.3	3.3	12.0	2	— 3.6	15, 16	0.9	—	—	—	—	—	—	7.4	8.7	7.7	7.8	5.9	5.4	4	2	9	29	23	1	6	1	18	10.7	6.0	22	6	5	0	0	0	0	0	24	—	7	21	—	Novembre
Декабрь	748.4	761.2	729.1	— 3.3	— 1.9	— 3.0	— 2.7	10.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	8.7																																			Décembre
Годъ	744.5	766.5	721.9	6.1	11.4	7.5	8.3	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.2	4.5	5.8	4.0	94	19	45	98	289	119	119	63	249	614.3	42.0	—	159	37	5	22	1	0	68	113	—	38	58	—	Année

Житомиръ (Первая гимназія).

φ = 50° 15′ λ = 28° 40′ H = 222m?

Jitomir (gymnase I).

G = 0mm.32

Январь	745.2	762.3	730.7	— 5.2	— 2.5	— 4.6	— 4.1	7.1	10	—20.3	17	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	5.0	26	18	14	0	0	0	0	1	19	1	0	16	25	Janvier
Февраль	741.3	758.2	715.9	— 1.3	2.2	— 0.6	0.1	7.5	22, 28	—19.0	19	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	4.3	14	12	6	0	0	0	0	0	6	5	3	7	19	Février
Мартъ	746.8	752.3	735.3	1.1	6.8	3.5	3.8	18.8	29	— 4.4	12	0.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	12.4	31	8	3	0	0	0	0	3	14	6	0	3	19	Mars
Апрѣль	737.1	745.1	726.4	4.8	11.2	7.3	7.8	19.0	30	— 2.3	5	3.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.7	26.1	8	17	2	1	2	0	0	3	9	1	0	0	7	Avril
Май	740.5	747.0	730.8	12.2	18.9	12.9	14.7	24.9	30	3.0	21	8.8	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.7	8.4	22	15	0	1	4	1	0	2	6	0	0	0	0	Mai
Іюнь	738.4	743.4	734.0	17.1	23.1	16.9	19.0	27.1	10	7.7	6	13.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.1	19.8	22	21	0	2	13	1	0	0	9	1	0	0	0	Juin
Іюль	738.4	745.2	731.2	17.7	23.6	18.1	19.8	33.2	20	9.2	15	14.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	16.5	28	17	0	1	4	1	0	3	8	1	0	0	0	Juillet
Августъ	740.9	746.4	733.9	14.7	22.5	15.9	17.7	31.7	26	7.5	9	11.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	9.4	13	15	0	0	3	0	0	0	9	3	1	0	0	0	Août
Сентябрь	747.2	753.4	732.8	9.8	21.0	12.8	14.5	29.7	14	2.7	21	7.8	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	10	5	0	0	0	0	0	16	3	2	1	0	0	Septembre
Октябрь	740.6	751.2	728.4	4.6	8.7	5.2	6.2	21.9	10	— 6.1	23	2.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.4	20.8	19	19	5	0	1	0	0	2	17	6	1	2	10	Octobre
Ноябрь	742.5	753.4	726.2	1.7	4.7	2.7	3.0	11.2	2	— 4.9	16	0.4	—	—	—	—	—	—	7.8	9.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	4.9	25	15	3	0	0	0	0	0	17	1	4	11	14	Novembre
Декабрь	747.3	762.0	739.4	— 4.7	— 3.0	— 3.9	— 3.9	11.4	2	—14.2	25	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.6	5	19	13	0	0	0	0	0	25	4	1	22	25	Décembre
Годъ	742.2	762.3	715.9	6.0	11.4	7.2	8.2	33.2	—	—20.3	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	529.4	26.1	—	181	46	5	27	3	0	39	136	34	6	51	119	Année

Бѣлая Кринища.

φ = 50° 8′ λ = 25° 44′ H = 230m?

Belaïa Krinitsa.

G = 0mm.30

Январь	745.7	763.3	728.8	— 4.8	— 2.2	— 4.0	— 3.7	9.4	12	—26.3	17	— 7.7	3.4	3.6	3.4	90	84	89	7.8	6.8	6.3	3.2	4.0	3.8	14	8	5	0	9	7	33	14	2	36.3	10.3	12	12	10	0	0	0	0	4	16	—	0	16	22	Janvier
Февраль	742.6	757.9	719.4	— 0.1	2.5	0.5	1.0	11.2	23	—22.4	19	— 3.0	4.0	4.0	4.0	84	73	81	7.4	6.9	6.2	6.9	7.9	5.4	3	0	1	0	3	7	6	43	19	3	34.5	8.7	14	16	13	7	0	0	0	2	10	—	0	5	19	Février
Мартъ	745.6	752.1	734.4	2.6	7.5	4.4	4.8	22.2	28	— 4.4	12	1.4	4.8	5.1	5.0	85	68	80	7.1	7.0	5.9	5.5	7.0	5.3	4	1	26	20	9	4	14	12	3	12.4	3.0	14	11	8	0	0	0	0	5	13	—	2	4	12	Mars
Апрѣль	736.0	742.7	726.3	5.5	10.2	6.5	7.4	17.2	30	— 2.6	4	2.6	5.5	5.7	5.6	79	61	78	7.0	7.2	5.2	4.9	6.4	4.3	4	3	13	17	7	9	16	11	0	40.7	14.0	28	16	4	1	1	0	0	7	—	2	0	5	Avril
Май	740.1	748.2	739.4	12.9	17.9	12.6	14.5	25.2	31	2.4	21	9.3	8.6	8.1	8.8	77	53	81	5.2	6.2	5.4	4.5	6.6	3.8	8	5	5	12	10	13	6	20	12	7	51.0	15.1	9	17	0	2	2	1	0	2	5	—	2	0	0	Mai
Іюнь	738.7	743.4	733.8	16.7	21.2	16.0	18.0	27.2	11	3.8	9	12.3	11.8	11.7	12.1	83	63	90	6.1	6.6	6.6	3.4	4.4	3.0	20	9	3	9	12	4	3	9	16	8	159.1	32.3	9	16	0	2	6	2	0	2	6	—	1	0	0	Juin
Іюль	738.6	745.0	732.2	17.6	22.9	17.2	19.2	32.0	20	9.1	15	13.4	12.4	12.3	12.6	81	60	86	5.3	5.9	4.8	4.5	5.9	2.6	7	8	3	6	14	5	18	23	9	97.8	44.1	8	16	0	2	5	3	0	4	8	—	1	0	0	Juillet
Августъ	741.2	746.6	732.9	15.4	20.9	15.4	17.2	28.8	24	6.7	9	11.8	10.5	10.8	10.4	81	59	82	5.3	5.9	4.8	4.2	5.3	3.1	4	2	2	3	6	14	4	34	17	10	118.1	40.8	16	17	0	2	2	4	0	4	2	—	0	0	0	Août
Сентябрь	746.9	754.7	731.2	11.2	20.5	13.4	15.0	29.4	14	— 0.2	22	8.3	8.0	8.3	8.3	81	46	75	3.1	2.8	2.5	3.2	6.0	3.7	11	2	9	15	8	3	11	13	10	5.1	2.1	11	3	0	0	0	0	15	1	—	3	0	1	Septembre
Октябрь	740.4	749.0	729.0	6.7	10.2	6.9	7.9	20.9	2	— 2.5	21	4.4	6.7	7.1	6.7	90	76	87	8.1	7.0	7.4	4.5	6.1	5.6	6	4	3	20	8	9	21	14	5	60.4	11.5	19	17	4	0	0	1	0	2	16	—	2	2	6	Octobre
Ноябрь	741.8	753.0	723.1	2.1	4.5	3.1	3.2	14.5	2	— 3.2	16	0.8	5.0	5.2	5.2	92	81	90	8.4	7.3	8.0	6.2	4.8	4.8	1	1	4	21	15	7	25	12	4	23.2	3.6	20	8	5	0	0	0	0	1	14	—	5	0	14	Novembre
Декабрь	745.6	759.9	724.6	— 3.2	— 2.2	— 2.7	— 2.7	12.4	2	—16.1	24	— 5.1	3.6	3.7	3.7	90	86	89	9.4	8.8	8.9	6.9	5.8	6.2	0	5	32	38	2	1	5	3	7	6.7	2.4	17	10	8	0	0	0	0	1	26	—	3	22	25	Décembre
Годъ	741.9	763.3	719.4	6.9	11.2	7.4	8.5	32.0	—	—26.3	—	4.0	7.0	7.1	7.2	85	68	84	6.7	6.5	6.0	4.8	5.8	4.3	82	48	118	168	128	64	252	166	68	645.3	44.1	—	169	56	9	16	11	0	41	131	—	20	49	104	Année

φ = 49° 45′ Староконстантиновъ. λ = 27° 13′ H = 269m? Starokonstantinov. G = 0m.30

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Mov.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛌	T	◁	Изм. Se-reins.	Пасм. Cou-verts.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп. — Темп. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Мѣсяцы. Mois.
Январь	741.5	757.5	726.1	— 6.1	— 2.9	— 5.6	— 4.9	5.9	12	—26.4	24	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	6.3	3.9	3.6	3.6	7	5	3	0	2	21	29	11	15	27.3	5.6	12	16	14	0	0	0	0	1	2	16	—	2	16	28	Janvier
Февраль	736.5	751.9	715.1	— 1.1	1.8	— 1.0	— 0.1	9.6	28	—21.1	19	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	4.0	5.4	6.7	5.2	0	0	0	0	8	25	20	19	12	18.9	2.6	12	18	12	0	0	0	0	1	0	2	7	—	4	7	21	Février
Мартъ	742.1	747.8	731.3	1.0	7.2	2.9	3.7	20.0	28	— 5.5	11	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	5.6	1.6	3.2	1.2	0	0	0	0	6	16	15	10	14	1	0	31	10.5	2.6	12	15	6	0	0	0	1	0	7	16	—	0	3	19	Mars
Апрѣль	732.6	739.5	723.2	5.3	10.7	6.1	7.5	19.2	30	— 2.0	4	2.4	—	—	—	—	—	—	8.4	6.5	5.5	1.2	2.2	0.0	0	0	1	9	30	13	18	3	16	81.0	17.8	1	14	1	1	1	0	0	3	14	—	1	0	8	Avril
Май	736.4	743.7	726.3	12.4	18.6	12.1	14.4	25.2	9	0.6	21	8.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	5.2	3.2	5.0	1.6	1	2	2	8	24	15	14	0	27	67.5	14.0	31	17	0	1	3	0	0	2	6	—	0	0	0	Mai
Іюнь	734.8	739.2	730.1	15.4	22.6	15.8	18.6	28.1	16	8.0	6	12.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	4.7	4.4	5.0	1.5	1	3	0	3	13	12	18	21	22	81.0	45.5	21	15	0	0	7	1	2	5	5	—	2	0	0	Juillet
Іюль	734.9	741.2	728.1	18.3	23.7	16.9	19.6	33.6	20	9.3	15	13.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	2.9	3.7	5.5	1.6	0	0	0	0	15	21	24	1	32	39.3	16.6	13	10	0	0	3	0	1	5	2	—	0	0	0	Août
Августъ	737.3	742.5	729.8	15.5	21.9	14.2	17.2	30.6	24	5.6	9	10.0	—	—	—	—	—	—	3.6	2.8	2.1	1.8	4.3	1.2	0	8	0	7	17	11	10	4	33	13.5	11.2	10	3	0	0	0	0	0	0	16	3	—	0	0	1	Septembre
Сентябрь	742.9	750.1	728.8	9.5	21.6	11.3	14.1	29.6	7, 16	— 1.0	26	6.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	7.0	3.0	4.8	2.4	2	3	4	12	3	21	8	16	24	57.1	21.6	19	19	6	0	0	0	0	1	2	18	—	0	2	7	Octobre
Октябрь	736.0	745.8	724.7	5.1	9.9	5.2	6.7	22.0	2	— 5.8	23	2.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.4	1.9	3.4	1.9	0	3	7	16	4	8	13	9	30	14.9	3.7	19	14	5	0	0	0	0	1	16	—	1	1	16	Novembre
Ноябрь	738.2	748.8	721.4	1.6	4.5	2.5	2.9	12.3	21	— 5.4	28	0.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.4	2.3	3.0	2.8	2	18	31	8	0	0	0	0	31	14.6	4.8	17	20	13	0	0	0	0	0	25	—	0	22	24	Décembre
Декабрь	742.1	756.6	723.5	— 3.9	— 2.6	— 3.6	— 3.4	11.8	2	—18.3	24	— 6.0	—	—	—	—	—	—	9.7	8.6	8.7	2.3	3.0	2.8	2	1	3	3	31	14.6	4.8	17	20	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	—	0	22	24	Décembre
Годъ	738.2	757.5	715.1	6.2	11.4	6.4	8.0	33.6	—	—26.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	5.6	3.1	4.5	2.2	21	52	69	85	144	163	163	99	299	623.7	53.5	—	183	57	4	25	4	5	47	137	—	11	51	124	Année

φ = 48° 59′ Ялтушковъ. λ = 27° 29′ H = 312m? Ialtouchkov. G = 0m.22

Январь	738.0	752.5	723.6	— 7.0	— 4.4	— 5.8	— 5.7	5.5	12	—22.6	24	— 9.6	2.7	3.0	2.9	89	85	88	6.8	7.4	6.3	5.2	5.7	5.3	16	2	1	8	13	8	22	21	2	4.0	1.4	26	13	11	0	0	0	0	3	13	8	3	19	28	Janvier
Февраль	735.6	749.6	713.5	— 1.5	1.3	— 0.5	— 0.2	7.5	28	—16.1	19	— 3.1	3.7	4.0	3.8	87	78	83	8.0	7.8	5.7	7.2	9.5	7.8	4	0	0	3	10	13	25	27	2	3.9	1.4	12	8	5	0	0	0	0	0	11	5	10	7	18	Février
Мартъ	738.6	744.2	727.8	1.0	5.8	3.2	3.3	16.9	24	— 4.4	11	0.1	4.5	5.0	4.0	90	73	85	7.9	7.5	6.3	4.9	6.9	3.5	6	2	8	24	17	9	13	6	3	5.2	1.8	31	7	4	0	0	0	0	1	4	19	6	1	7	17	Mars
Апрѣль	729.5	736.0	719.5	4.9	9.9	6.8	7.2	17.7	30	— 2.3	5	3.0	5.8	6.3	6.1	87	69	80	6.8	7.9	6.7	4.9	6.9	3.5	6	2	8	24	17	9	13	6	3	71.2	18.3	18	17	1	1	0	2	1	3	16	6	2	0	4	Avril
Май	733.1	740.9	723.5	12.0	17.3	13.0	14.1	22.7	9	3.4	21	9.2	8.7	8.1	8.8	83	56	79	6.6	7.6	4.9	4.2	6.1	3.0	3	5	10	14	14	14	14	16	3	47.8	15.7	27	13	0	0	1	4	0	1	10	0	4	0	0	Mai
Іюнь	731.0	736.3	726.8	16.5	20.2	16.3	17.7	25.7	4	8.2	7	13.5	12.2	11.9	12.2	87	68	88	7.0	7.5	6.3	3.6	4.8	2.8	16	4	6	16	8	9	11	20	0	150.0	30.2	9	20	0	0	1	4	1	1	8	0	0	0	0	Juin
Іюль	731.4	737.7	725.3	17.5	22.6	18.0	19.4	32.1	19	10.3	25	14.1	12.0	11.0	12.0	81	55	79	5.1	5.2	4.7	4.8	6.9	3.1	11	3	4	15	15	11	16	18	0	36.7	11.4	12	13	0	0	0	5	5	6	6	1	2	0	0	Juillet
Августъ	733.9	738.9	726.6	15.9	22.2	16.6	18.2	30.3	24	10.5	9.7	10.3	7.7	50	73	44	5.4	3.0	4.8	6.7	2.4	1.3	1	3	6	4	13	6	3	4	5	14	2	26.3	9.7	4	10	0	0	2	1	2	6	2	0	1	0	0	Août
Сентябрь	739.1	746.3	725.9	11.5	20.7	14.5	15.6	29.0	14	3.6	26	9.4	7.3	7.0	7.2	72	40	59	3.1	3.5	2.1	3.8	5.9	3.2	9	5	12	17	18	11	7	8	3	3.9	2.1	10	3	0	0	0	0	0	14	3	1	4	0	0	Septembre
Октябрь	733.1	742.3	721.1	5.2	9.7	6.5	7.1	21.2	1	— 3.0	23	3.3	6.1	6.6	6.2	89	75	85	8.0	7.6	7.5	5.0	7.2	4.7	5	4	6	17	19	12	15	13	2	42.5	14.3	18	13	3	0	0	0	0	0	13	3	7	2	10	Octobre
Ноябрь	734.7	744.5	719.1	1.8	4.3	2.7	2.9	11.5	21	— 3.7	28	0.7	5.0	5.2	5.2	94	82	91	9.0	8.9	8.3	4.3	6.3	4.6	4	1	3	17	22	13	23	7	0	8.7	2.5	25	10	3	0	0	0	0	1	21	5	1	1	14	Novembre
Декабрь	737.9	751.9	720.8	— 3.9	— 3.0	— 3.5	— 3.5	10.5	1, 2	—16.6	24	— 5.4	3.6	3.8	3.7	94	93	94	10.0	9.5	10.0	4.9	5.0	5.1	7	5	19	43	30	8	0	3	5	19.7	6.9	17	11	8	0	0	0	0	0	30	10	3	22	23	Décembre
Годъ	734.7	752.5	713.5	6.2	10.6	7.3	8.0	32.1	—	—22.6	—	4.0	6.8	6.8	7.0	86	69	82	6.9	7.2	6.0	4.7	6.5	4.1	97	38	92	206	170	123	179	165	25	419.9	30.2	—	138	35	2	7	23	12	41	162	45	39	58	114	Année

φ = 48° 58′ Немировъ. λ = 28° 50′ H = 275m? Nemirov. G = 0m.23

Январь	741.4	755.2	728.0	— 6.5	— 3.9	— 5.7	— 5.4	6.1	12	—22.1	24	— 9.7	2.9	3.2	3.0	94	87	92	8.0	8.2	6.8	2.2	3.5	2.7	20	4	3	11	6	11	20	14	4	12.9	3.7	4	12	9	0	0	0	0	1	1	15	12	2	17	28	Janvier
Февраль	738.7	753.3	716.5	— 1.8	1.8	— 0.7	— 0.2	9.6	28	—17.6	19	— 3.5	3.7	4.1	3.8	89	76	84	7.3	8.1	5.4	3.4	4.9	4.1	2	1	0	7	5	13	26	28	2	6.4	1.8	23	9	6	0	0	0	0	0	5	3	8	8	20	Février
Мартъ	742.4	747.8	732.1	0.0	6.8	3.1	3.6	18.5	29	— 4.2	11	— 0.2	4.5	4.7	4.8	90	65	83	7.7	7.9	6.6	1.6	2.7	1.7	2	11	19	23	9	5	6	9	9	13.3	3.7	12	11	6	0	0	0	0	0	5	18	4	0	4	20	Mars
Апрѣль	733.4	739.9	723.8	5.1	11.4	7.6	8.0	17.2	30	— 3.0	5	3.4	5.9	5.9	6.1	86	59	77	7.1	7.8	6.2	2.3	3.1	2.5	8	4	13	24	9	8	10	11	3	85.5	17.0	8	18	2	0	0	0	1	0	3	2	11	0	2	5	Avril
Май	736.7	743.7	727.8	12.0	18.5	13.2	14.6	24.1	9	1.5	21	8.7	8.7	8.0	9.1	83	52	80	5.9	8.0	6.1	1.7	3.0	1.3	7	12	11	12	7	8	15	16	5	42.7	9.9	18	16	0	0	1	4	3	2	0	10	0	0	0	0	Mai
Іюнь	734.5	738.4	730.6	17.0	22.7	16.8	18.8	27.8	10, 23	8.3	7	13.0	12.2	11.4	12.3	85	56	86	6.5	7.4	6.7	1.4	2.5	2.0	15	12	10	11	6	3	4	17	9	47.7	9.9	5	13	0	0	0	8	10	3	0	8	1	1	0	0	Juin
Іюль	735.1	741.3	729.0	17.4	24.0	18.8	20.1	34.3	21	9.2	23	13.9	11.7	11.1	11.4	79	51	72	5.5	6.5	4.6	1.8	3.5	1.4	10	4	4	16	10	4	18	22	5	29.9	16.1	22	12	0	1	2	2	5	5	1	1	1	0	0	Juillet
Августъ	737.6	741.6	731.5	15.5	23.5	17.3	18.8	32.2	26	11.7	18	11.7	9.8	8.9	9.6	75	44	66	4.0	5.3	2.5	2.0	3.3	1.5	12	4	6	12	8	5	14	23	9	42.6	30.9	16	8	0	0	1	2	5	5	0	1	0	0	0	Août
Сентябрь	742.8	749.7	730.3	10.1	21.7	14.0	15.3	29.1	14	0.2	26	7.8	6.8	6.7	7.0	74	36	61	3.5	3.6	2.8	1.6	2.5	1.4	16	10	14	10	3	4	8	12	13	2.1	1.5	10	3	0	0	0	0	0	14	5	1	0	0	0	Septembre
Октябрь	737.1	746.5	724.8	4.7	10.0	6.3	7.0	21.8	1	— 3.5	23	3.0	6.0	6.7	6.4	91	74	87	7.8	8.4	6.8	2.1	2.8	2.2	6	7	11	23	5	9	15	12	6	48.6	19.7	18	14	3	0	0	0	0	0	2	15	10	2	3	8	Octobre
Ноябрь	739.0	748.5	724.8	1.9	5.0	3.2	3.4	9.9	18	— 4.4	16	0.7	5.0	5.3	5.3	94	79	90	8.8	9.0	8.3	2.1	2.4	2.1	7	2	3	22	13	8	14	17	4	16.3	6.6	10	12	0	0	0	0	0	0	0	20	7	0	1	8	Novembre
Декабрь	742.3	756.5	727.0	— 4.7	— 2.9	— 4.1	— 3.9	11.5	2	—14.6	24	— 6.2	3.5	3.8	3.6	97	94	96	10.0	9.7	9.6	1.9	2.0	2.2	6	7	9	28	34	2	3	4	3	24.5	6.9	11	14	10	0	0	0	0	0	0	29	7	0	8	3	24	Décembre
Годъ	738.4	756.5	716.5	6.0	11.6	7.5	8.4	34.3	—	—22.1	—	3.6	6.7	6.6	6.9	86	64	81	6.8	7.5	6.2	2.0	3.0	2.1	114	80	122	204	83	81	154	184	73	372.5	30.9	—	143	39	2	15	18	19	34	145	45	16	56	117	Année

φ = 48° 40′ Каменецъ-Подольскъ. λ = 26° 34′ H = 228m? Kamenets-Podolsk. G = 0m.22

Январь	746.0	762.2	729.2	— 6.6	— 3.5	— 6.1	— 5.4	6.3	12	—24.9	23	— 9.7	3.0	3.3	3.1	93	84	93	9.0	6.3	6.1	2.1	2.3	1.1	4	3	1	1	4	5	22	13	35	14.3	4.1	26	10	10	0	0	0	0	0	1	13	—	0	18	28	Janvier
Февраль	741.1	759.5	721.0	— 1.2	1.0	0.1	0.6	9.9	27	—17.3	19	— 2.8	3.8	4.3	3.9	88	73	83	8.2	7.6	5.1	3.1	4.8	2.5	9	0	0	1	1	1	5	38	12	26	8.8	2.0	22	13	8	0	0	0	0	0	1	12	—	0	7	20	Février
Мартъ	746.3	752.9	734.5	1.6	7.8	3.8	4.4	19.5	24	— 3.8	11	0.3	4.7	5.2	5.0	89	66	83	7.5	7.6	5.8	2.3	2.3	0.8	3	3	13	19	9	2	6	3	33	13.4	5.7	31	10	4	0	1	0	0	0	3	14	—	0	4	19	Mars
Апрѣль	736.7	743.8	727.0	5.6	11.6	7.5	8.2	19.2	30	— 2.9	21	3.2	5.8	5.7	6.2	85	57	78	7.0	8.6	6.9	3.4	3.7	1.4	4	0	2	15	12	10	10	4	32	62.9	16.4	24	15	1	0	1	0	0	0	1	14	—	0	0	6	Avril
Май	740.5	749.3	729.6	13.0	19.2	13.3	15.2	25.5	31	4.5	21	9.2	9.0	8.3	9.0	80	51	80	7.9	8.5	5.3	2.2	3.0	0.6	4	3	6	9	5	3	15	2	46	65.7	17.1	27	17	0	0	4	1	0	2	12	—	0	0	0	Mai
Іюнь	738.4	743.1	733.7	16.6	21.5	16.4	18.2	26.5	16	8.0	7	13.0	12.2	12.6	12.2	86	68	88	8.0	9.5	7.2	1.5	1.8	0.7	7	1	3	2	0	1	5	13	45	135.3	29.7	17	17	0	0	1	7	8	2	0	19	—	0	0	0	Juin
Іюль	739.0	745.0	733.3	17.7	24.5	18.5	20.2	33.4	20	9.2	11	14.0	12.6	12.4	12.6	83	56	80	5.2	6.3	5.3	1.4	2.8	0.5	2	0	1	6	5	0	17	8	49	35.1	8.4	21	10	0	0	0	3	1	0	5	9	—	0	0	0	Juillet
Августъ	741.8	747.4	733.5	16.2	23.7	17.2	19.0	32.1	24	8.0	9	12.4	10.6	10.8	11.1	77	50	76	5.1	6.6	4.4	1.8	3.3	0.7	2	1	0	4	7	5	18	12	43	13.6	5.1	30	7	0	0	0	1	1	0	1	7	—	0	0	0	Août
Сентябрь	747.0	754.7	733.2	12.0	22.7	14.9	16.5	31.3	6	1.6	26	9.3	7.3	7.8	7.7	71	38	61	4.3	3.3	2.1	1.5	3.1	1.2	4	1	12	7	3	8	7	2	45	5.1	3.8	23	2	0	0	0	0	0	0	13	2	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	740.9	749.5	728.3	5.9	12.4	7.5	8.6	23.9	2	— 3.0	21	3.9	6.6	7.2	6.8	92	68	86	7.8	8.1	6.1	1.5	3.2	1.0	5	4	1	15	7	1	16	6	37	51.2	14.5	18	10	3	0	0	0	0	0	2	18	—	0	1	6	Octobre
Ноябрь	742.4	752.2	726.4	2.1	5.7	3.2	3.8	13.8	21	— 4.1	28	0.8	5.2	5.4	5.3	93	78	90	9.6	9.9	8.1	2.3	3.4	1.0	3	0	2	22	6	4	10	6	36	10.8	2.2	20	13	3	0	0	0	0	0	0	24	—	0	1	15	Novembre
Декабрь	745.7	760.2	727.0	— 3.0	— 1.7	— 2.8	— 2.5	12.0	2	—14.9	28	— 4.8	3.9	4.1	3.9	93	89	94	10.0	10.0	10.0	4.1	3.9	2.6	5	3	21	34	0	0	3	3	21	12.8	7.2	17	9	6	0	0	0	0	0	30	—	0	21	23	Décembre
Годъ	742.4	762.2	721.0	6.7	12.2	7.8	8.9	33.4	—	—24.9	—	4.1	7.1	7.3	7.2	86	65	83	7.5	7.7	6.1	2.2	3.1	1.2	43	19	62	135	59	44	177	84	448	429.3	29.7	—	133	37	1	16	11	3	33	174	—	0	52	117	Année

Плоти. Ploti.

φ = 47° 57′ λ = 29° 10′ H = 142.m7 G = 0.mm18

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mey.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Mey.	Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Se-rein.	Пасм. Cou-vert.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	753.6	766.8	739.6	— 6.1	— 2.5	— 4.8	— 4.5	6.0	12	—21.9	24	— 8.3	2.8	3.2	2.9	87	77	86	8.2	6.3	6.4	2.4	3.5	2.8	12	0	1	15	11	9	16	23	6	6.6	2.5	26	8	6	0	0	0	0	2	13	9	0	18	27	Janvier
Февраль	751.2	766.3	729.9	— 1.1	3.3	0.4	0.9	10.0	28	—15.4	19	— 2.5	3.6	4.2	3.9	82	71	79	6.2	6.9	6.5	3.4	5.4	3.1	3	0	0	7	12	12	36	10	4	9.6	3.5	23	7	6	0	0	0	0	3	7	4	1	7	20	Février
Мартъ	753.8	759.9	742.8	1.1	7.8	4.1	4.3	21.1	30	— 2.5	26	0.4	4.3	4.7	4.8	86	62	78	7.3	6.9	6.1	2.5	4.5	2.6	8	27	17	12	7	3	5	7	7	9.4	2.6	11	9	7	0	0	0	1	5	16	4	0	4	16	Mars
Апрѣль	744.5	752.3	734.3	6.5	13.4	8.9	9.6	20.1	2	— 1.0	5, 21	4.7	6.1	5.9	6.2	83	52	72	6.0	6.1	6.0	2.5	5.1	3.2	6	7	11	20	15	9	10	10	2	91.7	17.7	28	17	1	0	2	0	1	6	9	1	0	3	30	Avril
Май	747.5	755.6	738.6	13.0	20.2	14.6	15.9	25.6	13, 31	3.3	21	9.3	8.7	7.6	8.8	78	44	72	4.9	6.5	5.0	1.5	3.7	2.2	9	9	5	9	13	10	12	18	8	40.8	13.3	18	14	0	2	6	0	1	5	6	1	0	0	0	Mai
Іюнь	744.6	748.9	740.1	18.3	22.8	18.0	19.7	29.2	2	9.3	29	14.4	12.5	12.0	12.5	80	60	81	4.7	7.1	6.2	1.8	3.4	2.2	17	15	3	4	6	8	11	20	6	99.0	22.4	9	13	0	3	12	6	1	1	7	0	1	0	0	Juin
Іюль	745.7	752.5	739.4	18.7	25.7	20.0	21.5	35.9	21	9.3	14	14.1	11.6	11.2	11.2	73	48	65	4.4	5.2	1.9	1.6	3.6	2.1	9	2	1	7	12	17	24	15	6	33.5	12.1	29	5	0	0	2	3	7	11	4	2	0	0	0	Juillet
Августъ	748.3	753.1	742.1	18.0	25.3	19.2	20.8	34.4	26	6.6	19	13.3	10.0	8.5	9.2	66	38	56	3.1	4.0	3.2	2.0	3.8	1.9	13	7	1	3	14	6	20	21	8	19.9	12.3	21	6	0	0	1	1	1	12	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	753.9	761.2	740.4	11.3	23.1	15.5	16.6	30.8	15	1.3	27	9.0	6.7	6.6	6.3	64	32	48	2.0	2.8	1.6	1.8	3.6	2.0	13	15	7	11	8	5	7	12	12	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	19	2	1	0	0	0	Septembre
Октябрь	748.2	758.6	734.1	5.9	12.8	8.2	9.0	23.6	1	— 4.7	23	4.1	6.1	6.8	6.4	85	64	78	7.4	7.9	5.3	2.3	4.0	2.3	4	10	11	8	12	12	21	11	4	50.4	25.6	25	9	3	0	0	0	1	4	14	6	0	0	7	Octobre
Ноябрь	750.7	759.8	736.2	3.2	7.1	4.0	4.8	14.4	21	— 5.1	16	1.4	5.2	5.6	5.3	89	72	84	8.8	8.2	7.3	2.4	3.9	2.4	3	3	2	20	21	6	18	11	6	6.0	4.0	27	7	0	0	0	0	0	0	17	1	1	0	10	Novembre
Декабрь	751.9	768.5	738.9	— 3.0	— 1.2	— 2.6	— 2.3	13.6	2	—16.3	30	— 4.6	3.7	3.9	3.7	89	83	87	9.5	9.5	9.9	3.3	3.7	3.4	9	29	27	9	5	2	3	7	2	27.5	9.2	17	10	7	0	0	0	0	0	29	2	0	21	23	Décembre
Годъ	749.7	768.5	729.9	7.2	13.2	8.8	9.7	35.9	—	—23.9	—	4.6	6.8	6.7	6.8	80	59	74	6.0	6.4	5.3	2.3	4.0	2.5	106	124	86	125	136	99	183	165	71	394.4	25.6	—	105	30	5	23	10	13	68	124	31	3	50	106	Année

Кіевъ (Политехническій институтъ). Kiew (Institut polytechnique).

φ = 50° 27′ λ = 30° 28′ H = 170.m? G = 0.mm34

Январь	749.9	766.7	734.9	— 5.7	— 3.6	— 5.1	— 4.8	4.7	12	—21.8	17	— 7.9	3.0	3.2	3.0	90	83	87	8.5	8.8	7.3	4.1	4.4	3.7	13	8	2	5	8	20	16	12	9	18.1	2.6	4	21	15	0	0	0	0	1	20	4	0	18	28	Janvier
Февраль	745.1	762.8	720.4	— 1.5	1.6	— 0.7	— 0.2	7.4	22	—18.0	19	— 3.4	3.7	3.8	3.7	85	73	80	8.1	7.8	5.5	3.4	7.5	5.8	1	1	0	0	5	10	21	20	6	15.4	2.7	24	15	9	0	0	0	0	1	9	3	1	8	18	Février
Мартъ	752.4	758.9	741.1	0.9	6.4	3.4	3.6	18.8	29	— 4.6	12	0.4	4.3	4.2	4.6	86	59	77	8.0	6.9	6.1	3.5	5.4	2.5	0	9	20	26	8	12	7	4	7	5.8	3.1	21	9	5	0	0	0	0	3	15	4	0	4	16	Mars
Апрѣль	742.5	750.5	731.2	5.8	11.1	7.9	8.3	17.3	28	— 3.0	5	3.9	5.8	5.8	5.9	82	60	74	7.6	7.7	4.6	3.9	5.9	1.9	3	4	5	25	14	13	8	7	11	48.2	12.0	19	17	2	0	0	0	2	2	8	3	0	0	3	Avril
Май	745.3	752.1	735.4	12.4	18.0	13.6	14.7	25.8	30	3.9	20	9.5	8.6	7.7	8.5	80	52	73	6.1	7.3	4.8	2.3	4.6	1.2	7	7	6	7	8	10	13	12	23	80.4	31.8	22	15	0	4	2	9	1	2	7	0	0	0	0	Mai
Іюнь	743.1	749.2	738.6	17.7	22.0	18.1	19.3	27.1	23	8.4	6	14.7	12.4	12.2	12.5	82	62	81	6.5	7.5	8.1	2.6	3.6	2.0	12	10	12	3	8	5	10	13	13	94.9	20.0	4	20	0	1	9	2	4	1	14	1	0	0	0	Juin
Іюль	742.9	750.1	735.0	18.0	23.4	19.5	20.3	32.9	21	10.5	15, 24	15.2	12.3	11.9	12.2	80	58	73	5.7	6.5	5.2	1.0	4.0	1.5	10	6	6	12	4	16	15	12	12	40.2	17.5	13	12	0	0	0	3	1	2	5	10	1	0	0	Juillet
Августъ	745.4	750.7	737.9	15.6	23.1	17.4	18.7	32.2	26	7.7	18	12.2	10.2	8.8	9.4	77	43	65	3.8	5.9	2.1	2.3	4.6	1.3	7	2	0	6	11	16	21	12	18	19.6	4.1	14	10	0	0	1	1	2	4	2	0	0	0	0	Août
Сентябрь	752.1	759.0	737.9	10.5	20.4	14.1	15.0	30.0	14	2.6	26	8.7	7.1	6.8	6.8	76	40	57	3.3	3.2	1.7	2.5	4.2	1.6	13	6	5	8	5	11	8	15	19	7.7	3.9	10	4	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	745.6	757.3	733.1	4.2	7.7	5.2	5.7	21.8	2	— 3.4	23	2.6	5.8	6.4	6.2	91	81	90	8.6	8.8	7.3	3.3	4.2	2.5	10	4	4	13	12	22	11	7	10	90.6	42.7	19	17	4	0	0	0	0	1	21	12	0	4	10	Octobre
Ноябрь	747.9	758.2	731.1	1.8	4.2	2.8	2.9	9.7	30	— 4.1	29	0.8	4.8	4.9	4.9	91	79	86	9.3	8.9	8.8	3.8	4.3	3.3	6	0	4	16	18	17	11	15	7	45.2	9.4	26	14	4	0	0	0	0	0	25	9	0	1	14	Novembre
Декабрь	753.4	768.2	737.1	— 5.2	— 4.0	— 4.9	— 4.7	11.6	1	—16.9	25	— 6.7	3.1	3.3	3.1	89	86	87	9.0	8.4	8.5	3.5	3.7	3.0	9	4	23	30	6	0	5	5	11	11.3	3.2	5	14	8	0	0	0	0	1	23	8	0	22	24	Décembre
Годъ	747.2	768.2	720.4	6.2	10.9	7.6	8.2	32.9	—	—21.8	—	4.2	6.8	6.6	6.7	84	65	78	7.0	7.3	5.8	3.4	4.7	2.5	96	63	81	160	102	175	141	131	146	477.4	42.7	—	168	47	5	15	13	11	38	157	45	4	57	113	Année

Кіевъ (университетъ). Kiew (université).

φ = 50° 27′ λ = 30° 30′ H = 182.m9 G = 0.mm34

Январь	748.8	765.6	734.1	— 5.4	— 3.2	— 4.8	— 4.5	6.1	12	—22.1	17	— 7.9	3.1	3.3	3.1	91	83	88	7.6	8.3	7.5	4.4	4.6	4.9	13	5	4	10	10	6	27	18	0	28.6	6.2	13	20	16	0	0	0	0	1	16	3	0	18	27	Janvier
Февраль	744.3	761.8	719.5	— 1.5	1.8	— 0.6	— 0.1	7.8	22	—19.9	19	— 4.0	3.8	4.0	3.8	87	74	82	7.5	7.0	5.4	4.5	7.8	6.4	3	0	0	0	7	10	38	26	0	16.1	3.8	15	14	9	0	0	0	0	1	7	2	1	9	19	Février
Мартъ	751.1	757.5	739.9	1.2	6.8	3.7	3.9	19.4	29	— 4.9	12	0.5	4.4	4.4	4.6	86	59	76	7.1	6.3	5.8	4.5	5.7	4.4	3	0	4	22	29	9	3	11	15	0	7.3	2.6	21	7	5	0	0	0	0	3	14	2	0	4	17	Mars
Апрѣль	741.4	749.3	730.1	5.9	11.7	8.3	8.6	17.9	28	— 3.2	5	4.2	5.6	6.0	5.9	82	60	72	7.1	6.8	3.7	4.5	6.5	3.5	8	4	9	25	12	7	14	9	2	51.8	11.0	19	16	2	0	0	0	0	0	5	6	0	0	3	Avril
Май	744.2	751.0	734.6	12.6	18.7	13.8	15.0	26.1	30	3.7	20, 21	9.7	8.5	7.8	8.5	78	51	73	4.5	6.2	4.6	3.0	5.4	3.4	7	7	13	9	5	5	17	21	9	72.9	23.7	18	14	0	0	4	1	2	5	4	0	0	0	0	Mai
Іюнь	742.0	748.3	737.5	17.9	22.7	18.2	19.6	27.7	10	9.4	6	15.0	12.4	12.6	12.4	82	62	80	5.8	7.0	7.1	2.8	3.9	3.1	12	14	14	12	13	1	2	14	8	117.1	28.7	16	19	0	0	10	0	0	1	11	1	0	0	0	Juin
Іюль	741.9	749.1	733.9	18.1	24.1	19.7	20.6	33.9	21	10.5	15, 24	15.5	12.3	12.3	12.1	80	57	72	4.7	5.4	4.0	3.6	4.7	3.6	13	8	3	8	8	11	15	20	4	34.6	14.2	28	10	0	0	4	2	0	12	9	1	0	0	0	Juillet
Августъ	744.4	749.7	736.9	15.5	24.0	17.3	18.9	32.9	26	7.7	9	12.8	10.0	9.5	9.6	76	44	66	3.8	4.9	1.8	3.2	4.8	2.8	5	3	3	12	8	14	28	12	8	84.5	6.4	13	9	0	0	1	1	1	14	3	0	0	0	0	Août
Сентябрь	751.0	757.7	736.9	10.8	20.8	14.4	15.3	30.3	14	3.7	26	9.2	7.1	7.3	7.1	75	42	59	3.2	2.5	1.3	3.2	4.2	3.3	17	8	8	8	9	3	17	19	1	8.0	4.1	10	4	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	744.4	756.0	731.9	4.4	7.9	5.5	5.9	22.0	2	— 3.5	23	2.8	5.9	6.6	6.2	91	82	89	8.6	8.7	7.4	4.0	4.6	3.4	5	8	8	20	8	9	27	4	4	91.5	42.9	19	17	3	0	0	0	0	2	20	9	0	3	10	Octobre
Ноябрь	746.7	757.0	730.0	1.8	4.3	2.8	3.0	9.2	2	4.0	29	0.7	4.9	5.1	5.0	92	80	88	9.1	8.1	8.6	3.9	4.8	4.5	14	0	9	11	21	12	15	6	2	51.0	9.9	26	15	3	0	0	0	0	0	22	7	0	1	12	Novembre
Декабрь	752.2	766.9	736.0	— 5.1	— 3.7	— 4.8	— 4.5	11.4	1	—16.0	25	— 6.6	3.1	3.3	3.1	90	85	87	8.6	8.6	8.4	3.8	4.2	4.3	13	3	18	40	11	1	0	6	1	17.3	3.1	5, 14	16	8	0	0	0	0	1	23	8	0	22	25	Décembre
Годъ	746.0	766.9	719.5	6.4	11.3	7.8	8.5	33.9	—	—22.4	—	4.3	6.8	6.8	6.8	84	65	78	6.5	6.6	5.5	3.9	5.1	4.0	110	64	111	184	124	82	211	170	39	522.7	42.9	—	161	46	0	19	4	3	61	135	33	1	57	113	Année

Коростышевъ. Korostychev.

φ = 50° 19′ λ = 29° 3′ H = 175.m? G = 0.mm34

Январь	749.5	766.9	734.0	— 5.4	— 2.5	— 4.6	— 4.2	6.7	10	—21.6	17	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	7.4	5.0	4.8	4.6	9	4	0	0	8	14	14	12	18	14	19.2	6.2	4	14	10	0	0	0	0	1	17	—	2	17	28	Janvier
Февраль	745.5	763.5	719.9	— 1.5	2.2	— 0.5	0.1	8.7	26	—20.5	19	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	4.4	7.1	8.1	5.1	2	0	0	6	11	20	32	8	5	13.9	5.2	14	10	6	0	0	0	0	0	7	—	1	7	19	Février
Мартъ	751.2	757.0	739.6	1.0	7.4	3.4	3.9	18.9	23	— 5.4	16	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	5.6	2.1	5.7	2.0	1	5	17	14	14	9	3	4	26	4.4	1.7	21, 31	7	3	0	0	0	0	3	15	—	0	2	18	Mars
Апрѣль	741.5	749.6	731.1	5.5	11.9	7.6	8.3	18.9	30	— 2.1	5	3.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	5.6	2.4	5.6	2.9	4	1	7	16	22	12	3	6	19	88.5	34.8	8	15	1	0	0	0	1	1	12	—	2	0	5	Avril
Май	744.6	752.0	732.6	12.5	19.2	12.7	14.8	26.8	30	2.5	21	8.2	—	—	—	—	—	—	6.8	8.2	4.6	2.4	4.6	0.9	2	4	6	8	8	12	9	3	41	52.0	14.6	18	9	0	1	0	2	1	2	9	—	0	0	0	Mai
Іюнь	742.5	747.5	738.2	17.0	23.4	17.5	19.3	28.1	10	6.6	7	13.3	—	—	—	—	—	—	7.2	8.6	8.6	1.4	3.4	1.7	7	10	9	7	3	2	3	9	36	88.4	24.5	26	15	0	0	0	4	2	5	15	—	1	0	0	Juin
Іюль	742.1	749.3	735.3	17.4	24.2	18.7	20.1	34.3	20	8.3	14	13.9	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	5.3	2.1	4.0	2.0	4	6	7	15	16	10	7	17	11	59.9	14.1	11	14	0	0	1	2	5	6	9	—	1	0	0	Juillet
Августъ	744.9	750.5	738.1	14.4	24.0	16.3	18.2	32.5	25	7.0	19	11.3	—	—	—	—	—	—	4.4	7.2	2.3	2.5	4.9	2.5	4	1	0	16	15	26	8	13	9	31.7	6.7	14	11	0	0	1	4	3	6	4	—	3	0	0	Août
Сентябрь	751.3	758.5	737.1	8.5	22.2	12.7	14.5	31.5	14	— 0.3	27	6.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	2.2	1.7	4.3	2.3	8	9	6	17	11	5	6	13	14	4.8	4.0	10	3	0	0	0	0	0	16	4	—	0	1	9	Septembre
Октябрь	744.8	755.0	732.5	4.5	9.1	5.5	6.4	23.9	2	— 5.4	23	2.6	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	7.0	3.1	4.4	3.2	4	7	5	20	19	14	6	9	9	83.3	21.5	7	19	5	0	1	0	0	0	1	19	—	1	2	9	Octobre
Ноябрь	740.8	751.7	730.3	1.9	5.2	3.0	3.4	11.1	2	— 4.4	28	0.7	—	—	—	—	—	—	7.7	9.9	8.4	3.6	4.3	3.4	3	1	2	26	18	21	6	7	4	18.8	5.7	25	15	4	0	0	0	0	0	19	—	0	1	15	Novembre
Декабрь	751.9	766.8	733.8	— 4.6	— 2.8	— 3.6	— 3.7	11.5	1	—14.9	20	— 5.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	9.3	2.7	2.7	2.4	5	12	25	28	6	3	5	3	5	11.8	4.3	5	12	7	0	0	0	0	0	26	—	0	22	23	Décembre
Годъ	746.4	766.9	719.9	5.9	12.0	7.4	8.4	34.3	—	—21.6	—	3.5	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	5.9	3.0	4.7	3.1	53	60	84	181	157	148	100	110	193	476.7	34.8	—	144	36	2	8	20	16	32	156	—	20	51	118	Année

φ = 49° 46′ Житнегоры. λ = 30° 27′ H = 170m? Jitnegory. G = 0mm.30

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max. Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Отмѣч. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Общ. Total.	☀	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°.	Темп. — Min. ≤ 0°.	Мѣсяцы. Mois.
Январь	750.6	765.9	736.4	— 5.8	— 3.3	— 5.2	— 4.8	4.1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	5.2	3.9	4.7	3.1	19	6	4	0	9	3	15	5	32	15.4	4.5	13	10	9	0	0	0	0	5	15	—	0	17	—	Janvier
Февраль	746.6	762.9	723.7	— 1.6	1.7	— 1.0	— 0.3	8.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.7	5.4	5.5	8.3	4.6	9	1	0	0	1	14	30	10	19	6.9	3.6	24	5	4	0	0	0	0	4	8	—	2	6	—	Février
Мартъ	752.4	758.7	742.3	1.4	6.8	2.8	3.7	19.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	3.8	3.1	4.7	1.8	5	0	24	4	19	3	4	3	31	6.4	3.0	21	4	2	0	0	0	0	7	9	—	0	2	—	Mars
Апрѣлъ	742.7	750.6	731.6	6.6	12.5	7.4	8.8	18.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	4.8	3.5	5.9	1.5	4	2	4	5	24	4	9	5	33	23.2	3.8	8	13	1	0	1	0	1	4	9	—	2	0	—	Avril
Май	745.5	752.6	735.9	13.5	19.0	13.3	15.3	25.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.6	5.1	2.2	4.3	1.0	8	2	8	8	5	11	6	9	7	37	42.0	14.5	19	10	0	0	0	3	0	0	1	10	—	0	0	—	Mai
Іюнь	742.0	748.9	738.8	18.6	22.8	17.1	19.5	27.7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.8	6.7	3.0	4.8	2.1	14	12	16	8	4	4	8	10	3	15	71.6	19.2	18	17	0	0	0	9	0	0	2	12	—	0	0	—	Juin
Іюль	742.8	750.0	735.4	20.2	25.4	18.4	21.3	34.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	4.1	3.0	4.8	1.0	11	5	1	4	14	5	16	6	29	28.3	9.0	2	9	0	0	2	0	1	8	9	—	1	0	—	Juillet
Августъ	745.7	750.0	738.3	17.2	24.3	16.2	19.2	32.7	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	1.4	3.7	6.1	0.8	9	1	0	2	17	4	19	6	35	15.3	5.3	1	6	0	0	0	4	0	0	12	2	—	1	0	—	Août
Сентябрь	752.0	758.9	738.4	10.8	20.8	11.9	14.5	29.9	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.3	2.0	2.7	4.9	1.2	13	9	6	1	9	1	6	6	39	6.3	2.7	10	4	0	0	0	0	0	17	4	—	0	0	—	Septembre
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	22.8	18	10	1	0	1	0	0	—	—	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь	748.7	757.6	738.1	2.0	4.9	3.1	3.3	10.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.7	4.4	5.1	2.3	5	2	1	1	31	9	12	15	14	36.9	16.5	26	13	2	0	0	0	0	3	22	—	1	1	—	Novembre
Декабрь	753.1	767.3	736.4	— 4.7	— 3.2	— 4.3	— 4.1	12.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	9.0	4.6	5.3	3.8	3	4	25	33	10	2	2	5	9	8.1	1.6	14	9	6	0	0	0	0	1	25	—	1	22	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315.0	22.8	—	110	25	0	20	0	2	—	—	—	—	—	Année

φ = 49° 38′ Мартыновка. λ = 31° 17′ H = 104m? Martynovka. G = 0mm.30

Январь	756.8	773.0	742.7	— 5.4	— 3.3	— 4.5	— 4.4	5.5	12	—26.6	26	— 7.7	3.0	3.2	3.1	88	82	85	8.3	8.3	7.2	5.0	5.4	4.9	13	6	3	3	9	13	20	9	17	14.1	2.5	5	20	16	0	0	0	0	1	18	—	4	16	26	Janvier
Февраль	752.7	769.1	729.6	— 1.2	1.8	— 0.3	0.1	8.4	28	—17.6	17	— 2.8	3.9	4.2	3.9	89	79	83	7.7	8.8	5.3	7.0	9.4	7.9	3	0	0	0	8	24	27	17	5	13.5	6.9	24	11	6	0	0	0	0	0	9	—	10	8	16	Février
Мартъ	758.9	764.7	747.6	1.1	6.2	3.5	3.6	17.6	31	— 3.9	16	0.2	4.1	4.6	4.7	86	64	78	7.6	6.8	6.4	3.6	5.6	2.9	3	12	30	6	9	9	7	4	13	4.1	2.1	21	4	2	0	0	0	0	4	15	—	0	4	16	Mars
Апрѣлъ	749.0	756.1	736.8	6.4	12.5	9.0	9.3	19.7	2	— 3.4	5	4.4	6.1	6.7	6.7	84	62	78	5.8	7.9	5.5	3.7	6.4	3.2	3	2	11	11	9	9	13	7	25	36.6	12.1	19	15	1	1	1	2	3	11	—	1	0	2	Avril
Май	751.5	758.1	741.9	13.6	19.4	14.5	15.8	25.3	7	4.4	20	9.2	9.1	8.7	9.3	78	54	75	4.8	6.6	5.0	2.7	4.7	1.7	3	9	8	7	4	8	16	8	30	38.7	7.2	26	15	0	0	4	2	4	5	7	—	1	0	0	Mai
Іюнь	748.7	754.6	744.2	18.7	23.6	18.6	20.3	27.9	14	11.3	6	15.0	12.9	12.9	13.2	80	61	83	6.9	7.5	6.7	2.5	4.2	2.0	10	14	20	2	1	2	7	9	25	100.8	13.5	21	21	0	1	11	4	3	1	13	—	1	0	0	Juin
Іюль	749.0	756.5	741.9	19.2	25.6	20.4	21.7	35.8	21	10.5	16	15.1	12.3	11.6	12.2	75	50	70	3.8	6.1	3.7	2.4	5.1	1.6	6	3	5	7	5	9	16	12	30	46.0	34.2	29	11	0	0	3	4	2	8	5	—	2	0	0	Juillet
Августъ	751.7	756.3	744.2	16.5	24.5	18.4	19.8	33.5	26	6.3	29	12.3	10.3	9.0	9.6	73	41	61	2.8	4.9	2.3	3.2	5.8	2.3	6	1	2	3	3	11	22	12	33	19.4	10.7	14	6	0	0	1	0	2	10	1	—	2	0	0	Août
Сентябрь	758.0	764.8	744.5	10.2	21.2	14.5	15.3	30.6	14	0.3	26	8.0	6.8	7.0	7.0	72	39	57	3.8	3.3	2.2	2.0	4.8	1.7	7	10	9	2	4	5	8	7	38	3.0	1.3	1	4	0	0	0	0	0	17	3	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	752.0	763.7	739.1	5.2	9.7	6.4	7.1	22.3	1	2.7	23	3.5	5.9	6.6	6.3	87	74	86	8.5	8.5	7.1	4.1	5.2	3.9	8	8	10	7	9	12	17	5	17	57.2	17.4	19	18	3	0	1	0	0	3	20	—	2	0	7	Octobre
Ноябрь	754.7	764.2	738.8	2.1	4.8	2.8	3.2	10.4	22	— 6.3	15	0.6	4.9	5.2	5.1	92	81	89	8.8	7.9	9.5	3.7	4.4	4.1	4	1	2	9	18	11	16	11	18	28.2	8.1	27	18	4	0	0	0	0	1	20	—	1	1	11	Novembre
Декабрь	759.6	774.4	744.8	— 4.9	— 3.4	— 4.4	— 4.2	13.1	1	— 18.0	25	— 6.8	3.2	3.4	3.2	89	86	87	9.5	8.7	8.6	4.4	5.0	4.8	7	12	29	17	6	2	5	5	10	9.3	2.6	15	14	8	0	0	0	0	0	25	—	2	22	24	Décembre
Годъ	753.6	774.4	729.6	6.8	11.9	8.2	9.0	35.8	—	—26.6	—	4.3	6.9	6.9	7.0	83	64	78	6.5	7.1	5.8	3.7	5.5	3.4	73	78	129	74	85	115	174	106	261	370.9	34.2	—	157	40	2	24	11	13	53	147	—	26	51	102	Année

φ = 49° 20′ Плисково-Андрушевскій заводъ. λ = 29° 10′ H = 248m7? Pliskovo-Androuchevskiĭ Zavod. G = 0mm.26

Январь	743.2	758.6	728.8	— 5.9	— 3.9	— 5.3	— 5.0	4.3	12	—20.6	17	— 8.8	3.0	3.2	3.0	91	86	87	8.0	8.4	7.0	4.6	5.1	4.6	10	10	0	0	12	15	18	18	10	11.7	2.4	12	19	14	0	0	0	0	1	13	4	3	17	28	Janvier
Февраль	740.1	755.6	716.3	— 1.6	1.2	— 0.8	— 0.4	8.0	28	—16.9	19	— 3.5	3.7	4.1	3.6	86	77	83	7.8	8.3	4.4	8.3	10.3	8.2	3	0	0	0	10	16	28	26	1	3.4	1.1	24	8	4	0	0	0	0	0	8	4	12	7	18	Février
Мартъ	741.7	750.2	733.8	1.0	6.0	2.9	3.3	18.7	29	— 4.4	15	— 0.2	4.4	4.7	4.7	89	69	83	7.7	7.0	6.3	3.5	5.1	3.7	1	10	18	20	14	10	9	8	3	6.4	0.9	11, 13	14	7	0	0	0	0	0	5	18	2	0	21	Mars
Апрѣлъ	735.2	742.3	724.4	5.2	10.7	7.4	7.8	17.1	30	— 3.5	5	3.1	5.8	6.0	6.2	84	62	79	7.4	8.1	5.6	4.2	6.9	3.9	3	1	11	19	13	8	12	12	11	71.5	16.8	8	15	1	1	0	1	2	11	1	6	0	5	Avril
Май	738.6	745.8	729.5	12.7	18.3	12.8	14.6	24.0	4	2.8	23	8.4	8.6	7.5	9.0	79	50	81	5.8	8.1	5.8	3.0	5.8	1.4	5	7	11	7	6	6	17	12	22	49.5	10.5	18	13	0	0	2	2	3	1	9	0	4	0	0	Mai
Іюнь	736.3	741.0	731.8	17.4	22.2	16.6	18.7	26.6	23	8.7	29	13.2	12.4	11.7	12.2	84	59	87	7.3	8.2	7.4	2.2	3.5	1.6	8	3	5	5	14	22	15	2	154.9	87.1	27	18	0	0	8	4	6	0	17	1	1	0	0	Juin
Іюль	737.7	743.6	730.0	17.9	23.3	18.2	19.8	34.0	21	9.9	14, 23	13.8	12.2	11.7	12.0	80	57	78	6.0	6.8	3.9	2.7	4.8	1.9	3	3	2	9	12	14	17	16	16	61.6	15.4	6	14	0	0	4	1	2	6	6	1	2	0	0	Juillet
Августъ	739.4	744.3	732.9	15.0	23.1	16.8	18.6	32.8	25	7.2	15	11.7	9.9	9.2	9.7	74	45	68	4.1	5.6	3.8	4.0	5.3	2.1	4	2	1	5	12	11	23	20	15	11.5	4.8	16	7	0	0	1	1	3	8	1	1	2	0	0	Août
Сентябрь	745.2	752.0	731.5	12.1	21.2	13.6	15.6	29.0	—	1.2	26	7.9	7.0	7.4	6.8	72	40	60	3.4	3.7	2.7	2.5	4.8	2.5	13	13	4	6	13	5	13	13	10	3.5	2.4	10	4	0	0	0	0	0	13	3	0	1	0	0	Septembre
Октябрь	738.8	749.1	726.1	4.7	9.4	5.8	6.6	21.8	1	— 3.1	23	2.8	5.9	6.6	6.0	90	76	88	8.3	8.9	6.4	4.7	5.8	3.9	4	1	2	9	17	15	17	11	4	60.5	22.0	19	15	4	0	0	0	1	2	18	10	5	3	11	Octobre
Ноябрь	740.9	750.9	725.6	1.6	4.2	3.0	2.9	9.4	20	— 5.1	28	0.4	4.9	5.2	5.2	83	83	89	9.0	9.4	8.3	3.6	4.6	4.1	8	2	0	10	20	17	17	12	4	20.8	7.3	21	15	6	0	0	0	0	0	21	11	0	4	12	Novembre
Декабрь	744.8	759.3	728.7	— 5.1	— 3.7	— 4.6	— 4.5	11.0	8	—15.7	20	— 6.3	—	—	—	—	—	—	9.6	9.9	9.0	2.3	2.5	2.6	5	12	21	27	12	1	3	4	8	16.6	5.5	17	19	14	0	0	0	0	0	27	10	0	23	24	Décembre
Годъ	740.3	759.3	716.3	6.3	11.0	7.2	8.2	34.0	—	—20.6	—	3.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	5.8	3.8	5.4	3.4	72	79	84	118	144	123	179	169	126	482.9	87.1	—	161	50	1	15	9	17	37	152	45	38	60	119	Année

φ = 49° 11′ Алексѣевская (Николаевка). λ = 31° 49′ H = 178m4 Alexeevskaïa (Nikolaevka). G = 0mm.26

Январь	740.7	764.3	736.9	— 6.0	— 3.1	— 5.1	— 4.8	4.2	12	—21.5	26	— 7.8	2.0	3.3	3.0	90	85	89	8.6	8.4	7.5	8.4	8.8	8.5	32	2	1	2	19	13	14	10	0	10.5	3.1	2	14	12	0	0	0	0	1	19	—	7	19	28	Janvier
Февраль	740.2	761.6	725.2	— 1.7	1.5	— 0.7	— 0.3	8.4	28	—17.1	19	— 3.3	3.8	4.2	3.8	87	79	84	6.8	7.2	6.7	10.8	13.1	11.7	5	0	0	3	7	18	27	24	0	15.2	7.1	24	10	5	0	0	0	0	0	8	—	11	8	17	Février
Мартъ	742.2	758.6	741.8	0.5	6.2	2.8	3.2	17.6	24, 31	— 4.3	16	— 0.4	4.3	4.7	4.5	88	66	89	7.4	6.5	5.5	7.5	9.5	7.5	4	24	20	9	6	9	12	0	3.4	1.3	21	7	3	0	0	0	0	0	5	13	—	9	4	19	Mars
Апрѣлъ	742.6	749.4	730.9	6.0	13.6	8.4	9.3	20.9	2	— 3.8	5	3.7	6.1	6.2	6.2	86	55	76	7.4	7.3	5.1	7.2	10.7	7.1	3	8	9	20	22	5	8	14	0	28.1	7.1	19	11	0	0	1	0	1	2	10	—	10	0	5	Avril
Май	745.0	751.6	735.8	13.1	19.4	13.8	15.4	26.5	5	4.1	20	9.5	9.1	8.8	8.7	81	55	89	5.3	7.0	5.2	5.4	9.0	5.8	7	14	5	10	11	9	13	23	1	57.5	10.7	31	13	0	1	1	4	4	2	6	—	6	0	0	Mai
Іюнь	742.3	747.9	738.4	17.9	22.2	18.1	20.1	29.0	10	10.2	6	14.7	13.4	14.0	13.2	88	64	86	6.5	7.0	6.7	5.3	8.1	5.3	14	4	13	7	7	7	7	7	1	95.1	18.5	28	18	0	1	7	11	1	1	9	—	2	0	0	Juin
Іюль	742.9	750.0	735.7	18.6	26.1	19.6	21.4	30.6	21	10.8	24	15.1	12.6	11.8	12.1	79	50	73	4.3	5.7	4.2	5.8	9.1	5.6	12	5	2	13	12	14	15	19	1	34.8	12.1	28	13	0	0	5	3	4	6	3	—	5	0	0	Juillet
Августъ	745.5	749.9	739.1	16.5	25.4	18.7	20.2	34.9	26	7.6	31	12.9	10.1	9.3	8.9	72	40	56	2.9	5.1	2.5	5.7	10.3	6.2	10	8	2	6	15	7	10	33	2	10.0	8.1	14	3	0	0	0	3	1	8	0	—	10	0	0	Août
Сентябрь	751.3	758.0	738.1	10.9	22.3	14.9	16.0	32.2	14	3.4	22	8.9	6.9	7.3	7.0	70	38	55	3.1	3.1	2.6	5.1	7.2	4.8	17	16	4	6	11	6	5	24	1	1.1	0.8	1	2	0	0	0	0	0	18	3	—	5	0	0	Septembre
Октябрь	745.4	757.1	732.5	5.0	10.2	6.9	7.4	22.7	3	— 3.5	31	3.6	6.0	6.8	6.4	89	74	85	8.3	8.2	8.0	6.2	8.5	8.1	6	15	8	8	9	17	11	18	0	33.9	11.1	18	14	3	0	0	0	2	0	2	18	—	7	0	9	Octobre
Ноябрь	748.1	757.2	733.4	1.1	4.8	2.4	2.8	13.4	1	— 5.3	15	0.1	4.9	5.3	5.0	96	82	89	8.8	7.7	9.0	7.3	9.3	8.1	11	2	0	16	17	14	13	17	0	25.4	6.8	13, 27	12	3	0	0	0	1	20	—	10	1	15	Novembre
Декабрь	752.4	797.5	739.6	— 5.5	— 3.5	— 4.9	— 4.6	12.3	1, 2	—17.7	20, 25	— 7.3	3.2	3.5	3.2	92	88	89	9.4	8.8	8.5	6.8	7.6	8.5	13	26	19	18	4	2	4	7	0	22.1	7.5	15	12	8	0	0	0	0	1	25	—	5	22	21	Décembre
Годъ	747.0	767.5	725.2	6.4	12.2	7.9	8.8	36.6	—	—21.5	—	4.1	6.9	7.1	6.8	85	65	78	6.6	6.8	6.0	6.8	9.3	7.3	134	131	83	118	143	118	136	221	6	337.1	18.5	—	129	34	2	14	23	11	47	134	—	90	54	117	Année

Ольховецъ. — Olkhovets.

$\varphi = 49° 2'$ $\lambda = 30° 54'$ $H = 160^m?$ $G = 0^{mm}.29$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Мѣсяцы. Mois.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	—	—	—	— 1.6	1.7	— 0.7	— 0.2	6.8	26	—17.2	19	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Мартъ	—	—	—	1.2	5.9	2.8	3.3	18.4	24	— 3.6	15	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.2	20	3	1	0	—	—	—	6	17	2	—	5	19	Mars
Апрѣль	744.2	751.5	735.0	6.6	12.0	7.7	8.8	20.0	2	— 4.1	4, 5	3.6	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	9.5	19	9	0	0	—	—	—	8	11	8	—	0	3	Avril
Май	746.8	753.8	737.6	13.2	19.0	13.7	15.3	26.6	8	2.0	21	8.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	9.6	23	7	0	0	—	—	—	10	5	1	—	0	0	Mai
Іюнь	744.2	748.9	740.8	18.0	23.1	17.5	19.5	28.0	4	10.9	—	14.1	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.8	60.4	14	16	0	2	—	—	—	4	5	0	—	0	0	Juin
Іюль	744.8	751.8	738.1	18.2	25.4	19.2	20.9	36.2	21	10.4	24	14.5	—	—	—	—	—	—	2.1	1.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	14.6	29	8	0	0	—	—	—	13	2	2	—	0	0	Juillet
Августъ	747.3	751.2	741.6	16.2	24.6	17.2	19.3	32.6	26	6.3	18, 19	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.4	30	2	0	0	—	—	—	21	1	0	—	0	0	Août
Сентябрь	752.8	759.6	738.8	10.7	21.3	12.5	14.8	30.3	14	0.1	26, 27	7.1	—	—	—	—	—	—	2.3	2.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	11	1	0	0	—	—	—	20	2	0	—	0	0	Septembre
Октябрь	747.1	758.0	734.1	5.3	10.0	6.4	7.2	23.4	2	— 3.9	31	3.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	17.6	18	6	?	0	—	—	—	4	17	5	—	0	8	Octobre
Ноябрь	750.0	759.2	734.8	2.5	4.8	2.7	3.3	11.6	22	— 4.3	15, 16	0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	7.8	27	5	2	0	—	—	—	2	18	0	—	1	17	Novembre
Декабрь	754.0	768.3	741.0	— 4.5	— 3.6	— 5.1	— 4.4	12.4	1	—20.9	19, 20	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10.0	9.3	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	14.6	18	4	3	0	—	—	—	0	28	3	—	22	24	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Шпола. — Chpola.

$\varphi = 49° 0'$ $\lambda = 31° 23'$ $H = 153^m.0$

Январь	—	—	—	— 5.8	— 3.0	— 5.0	— 4.6	7.0	12	—24.7	26	— 8.1	3.0	3.2	3.1	92	80	90	7.4	7.9	6.2	2.0	2.7	2.1	12	15	0	3	8	9	8	3	35	16.5	3.0	26	15	11	0	0	0	0	3	17	4	0	17	29	Janvier
Февраль	—	—	—	— 1.8	2.1	— 0.7	— 0.1	8.3	26	—17.0	19	— 3.2	3.9	4.2	4.0	90	77	88	5.5	6.9	5.2	3.9	0.4	5.9	5	0	0	0	5	12	20	27	15	13.3	6.0	24	9	6	0	0	0	0	4	6	2	5	6	16	Février
Мартъ	—	—	—	0.7	7.0	2.7	3.5	19.2	30	— 3.5	16, 21	— 0.3	4.3	4.7	4.7	89	65	82	7.0	7.0	6.0	2.5	4.1	2.0	0	13	20	12	6	4	0	5	33	5.9	4.5	21	4	2	0	0	0	0	6	15	3	0	4	19	Mars
Апрѣль	—	—	—	6.5	14.4	7.5	9.5	22.0	12	— 5.1	5	3.6	6.0	6.3	6.1	82	52	78	6.5	6.6	3.6	3.2	5.3	1.7	2	5	7	12	23	1	7	4	29	28.1	9.3	19	9	0	0	2	0	2	7	9	1	1	0	5	Avril
Май	—	—	—	13.1	20.3	13.2	15.5	28.0	4	—	—	—	9.4	8.7	9.2	84	52	81	4.1	6.5	3.2	1.4	3.6	0.7	3	10	7	4	5	4	10	9	41	46.6	8.5	21	17	0	1	5	0	4	8	4	0	0	0	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
Августъ	—	—	—	16.2	25.5	17.1	19.6	34.0	26	4.6	29	10.8	10.1	9.5	9.6	74	41	67	2.5	3.5	1.4	1.6	3.8	0.8	7	5	3	3	12	0	6	12	45	18.2	15.2	5	5	0	0	1	1	4	18	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.5	22.7	12.6	14.9	32.0	—	— 0.4	27	6.3	7.0	7.8	7.4	77	39	67	2.5	2.5	2.3	1.4	3.5	0.8	8	15	3	7	2	2	3	3	47	0.7	0.4	2	2	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0	2	Septembre
Октябрь	—	—	—	5.2	10.6	6.6	7.5	24.2	2	— 3.6	31	3.2	6.1	7.0	6.7	89	74	89	7.6	7.7	7.1	2.9	3.5	2.2	4	10	4	7	4	9	11	8	36	48.0	15.2	7	12	2	0	1	1	0	3	18	7	2	0	9	Octobre
Ноябрь	—	—	—	2.0	5.6	2.8	3.5	12.0	1	— 4.6	15	0.4	5.0	5.4	5.1	92	78	90	7.8	7.2	8.6	2.7	3.5	2.3	1	3	1	13	11	6	1	20	34	16.2	4.7	27	11	3	0	0	0	0	1	15	4	2	0	15	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 4.5	— 3.1	— 4.7	— 4.1	13.3	2	—21.9	20	— 6.7	5.3	5.4	5.2	90	83	88	9.3	8.8	8.5	3.1	3.3	2.5	1	13	30	16	5	0	1	6	21	20.5	8.8	18	8	6	0	0	0	0	0	25	3	0	23	24	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Умань. — Ouman.

$\varphi = 48° 45'$ $\lambda = 30° 13'$ $H = 216^m.3$ $G = 0^{mm}.22$

Январь	746.2	760.2	732.8	— 6.3	— 3.9	— 5.3	— 5.2	4.1	8	—20.7	17	— 8.8	2.8	3.2	3.0	91	85	89	8.3	8.6	7.2	3.1	4.7	3.8	22	3	1	3	7	4	17	11	25	12.7	4.2	26	16	12	0	0	0	0	0	16	4	2	17	28	Janvier
Февраль	743.3	758.8	721.7	— 2.0	1.5	— 0.4	— 0.3	8.5	28	—17.8	19	— 3.4	3.7	4.2	3.8	88	80	82	7.4	8.3	6.7	6.2	7.8	6.4	0	0	0	1	8	15	29	28	3	7.3	2.0	24	8	5	0	0	0	0	0	10	2	4	8	18	Février
Мартъ	747.7	753.4	737.2	0.8	6.2	3.3	3.4	18.1	30	— 4.1	15	— 0.1	4.3	4.6	4.7	87	67	79	8.6	8.3	7.1	2.9	5.8	2.3	5	4	9	11	15	5	9	10	22	58.5	13.7	28	15	1	0	0	1	1	1	12	3	0	0	3	Mars
Апрѣль	738.2	745.2	727.2	5.4	11.9	8.2	8.5	20.2	2	— 4.4	5	3.5	5.8	5.9	6.1	85	58	75	7.6	8.9	4.7	2.6	5.3	1.2	4	10	6	6	4	8	13	9	33	56.8	9.8	19	15	0	1	1	7	0	0	12	1	0	0	0	Mai
Май	741.2	748.5	731.9	12.4	18.7	13.5	14.9	24.1	4, 8	2.3	21	8.3	8.8	8.2	8.9	81	52	78	6.3	8.9	6.9	2.5	3.9	1.7	10	6	13	4	5	2	1	13	36	82.6	32.0	21	12	0	0	8	11	0	1	16	2	1	0	0	Juin
Іюнь	738.5	743.1	734.6	17.3	22.5	17.2	19.0	27.6	16	8.3	29	13.4	12.5	12.3	12.5	85	62	85	7.0	8.6	7.8	2.3	5.7	1.3	5	2	0	7	7	6	10	18	38	6.7	3.8	20	5	0	0	0	5	0	5	9	1	1	0	0	Juillet
Іюль	739.3	746.3	732.7	18.0	25.1	19.3	20.8	35.1	21	9.0	15	13.8	11.7	10.9	11.3	77	48	69	5.4	7.4	5.0	2.6	5.9	1.3	3	2	4	6	7	6	12	19	34	8.2	3.7	14	4	0	0	0	2	0	1	8	1	0	0	0	Août
Августъ	741.9	745.8	735.2	16.0	24.5	17.8	19.4	32.4	26	5.7	18	11.6	9.5	8.4	8.3	71	39	56	4.0	6.1	2.6	2.6	5.9	1.3	3	2	4	6	7	6	12	19	34	8.2	3.7	14	4	0	0	0	2	0	1	8	1	0	0	0	Septembre
Сентябрь	747.7	754.6	734.5	10.2	21.7	13.9	15.3	29.6	14	0.4	27	7.8	6.4	6.4	6.4	68	34	55	3.6	3.7	2.0	2.6	4.8	1.6	10	6	8	4	5	3	7	10	37	2.0	1.7	10	2	0	0	0	0	0	0	14	3	0	0	0	Septembre
Октябрь	741.7	752.2	728.4	4.9	10.2	7.2	7.4	22.4	1	— 4.0	23	3.3	5.9	6.7	6.4	88	74	85	8.3	8.8	7.0	3.4	5.0	3.0	1	8	9	10	8	9	16	12	20	42.9	22.3	18	11	2	0	1	0	0	2	19	0	1	0	15	Octobre
Ноябрь	744.2	753.8	729.1	2.0	5.1	3.0	3.4	10.6	22	— 6.1	16	0.2	4.9	5.3	5.0	91	79	86	9.2	9.3	8.7	1.7	5.1	3.6	4	2	1	14	15	10	15	15	14	19.4	5.6	27	11	3	0	0	0	0	0	23	7	0	1	15	Novembre
Декабрь	747.8	762.2	733.4	— 4.5	— 3.4	— 4.8	— 4.2	11.9	2	—16.9	19, 20	— 7.0	3.4	3.6	3.3	91	90	91	10.2	9.6	8.7	4.6	4.9	3.7	4	9	34	22	5	0	3	5	11	34.3	7.7	18	16	11	0	0	0	0	0	26	11	1	22	24	Décembre
Годъ	743.1	762.2	721.7	6.2	11.7	7.7	8.5	35.1	—	—20.7	—	3.6	6.6	6.6	6.6	84	64	77	7.1	8.1	6.1	3.4	5.4	2.8	70	61	121	103	93	70	135	159	283	339.6	32.0	—	124	40	1	12	24	2	34	169	42	10	53	118	Année

Новозыбковъ. — Novozybkov.

$\varphi = 52° 32'$ $\lambda = 31° 56'$ $H = \begin{cases} 170^m? & \text{(I—VI 20)} \\ 170.5? & \text{(VI 21—XI 29)} \\ 170.7? & \text{(XI 29—XII)} \end{cases}$ $G = 0^{mm}.48$

Январь	749.1	768.0	734.1	— 6.7	— 4.8	— 6.7	— 6.1	3.6	12	—23.4	26	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	8.2	5.0	5.6	5.0	10	8	6	2	20	6	13	10	18	33.1	7.8	13	14	13	0	—	—	—	1	20	8	2	19	28	Janvier
Февраль	742.3	761.2	721.2	— 2.8	— 0.1	— 1.7	— 1.6	5.2	26	—19.2	19	— 4.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	7.2	6.7	8.1	7.8	4	0	1	1	10	21	27	13	7	24.1	4.6	13	3	16	12	0	—	—	—	0	19	7	8	9	22	Février
Мартъ	753.1	761.8	741.1	— 0.1	4.0	1.9	1.9	16.1	24	— 6.2	16	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.4	5.1	6.9	4.8	0	1	17	30	19	5	12	4	5	13.5	6.5	21	5	3	0	—	—	—	7	15	3	0	7	20	Mars
Апрѣль	743.2	752.8	732.5	6.0	11.6	7.6	8.4	20.3	30	— 3.3	5	3.9	5.7	6.2	6.4	81	61	80	7.4	8.2	5.8	4.9	6.9	3.7	1	3	11	25	17	7	9	4	13	37.0	12.8	6	15	1	1	—	—	—	4	15	1	0	0	2	Avril
Май	745.5	754.6	736.3	11.9	17.5	12.2	13.9	25.9	5	2.8	12	8.0	8.7	9.0	9.2	84	62	86	5.8	7.7	6.2	4.0	6.4	2.5	0	7	19	5	13	6	11	7	25	68.8	20.5	9	15	0	2	—	—	—	2	11	2	0	0	0	Mai
Іюнь	744.2	752.3	738.6	18.0	23.2	17.8	19.7	29.3	23	4.2	6	14.1	12.9	13.7	13.3	84	66	88	6.6	6.9	7.7	2.8	3.9	2.0	1	3	19	17	4	2	2	3	29	105.1	20.4	18	19	0	0	—	—	—	5	16	0	0	0	0	Juin
Іюль	743.1	751.1	729.0	17.5	23.7	18.1	19.8	31.9	19	8.5	16	14.2	12.8	13.7	13.8	86	64	89	5.4	6.2	6.2	3.5	4.6	2.4	6	9	13	10	7	7	8	10	23	125.6	36.9	24	12	0	1	—	—	—	2	9	1	1	0	0	Juillet
Августъ	744.6	751.6	735.1	14.5	21.9	15.6	17.3	31.0	25	6.3	18	10.2	11.0	12.2	11.6	89	63	89	5.4	6.0	4.0	3.5	6.1	2.8	0	2	6	17	20	20	5	23	38.1	11.5	29	14	0	0	—	—	—	5	4	3	1	0	0	Août
Сентябрь	752.1	761.3	737.7	9.3	18.7	11.9	13.3	29.5	14	0.1	25	7.3	7.9	9.1	9.1	89	57	86	3.6	3.5	1.9	3.0	5.6	2.0	9	6	6	3	13	4	12	9	28	8.2	6.4	1	3	0	0	—	—	—	16	3	1	0	0	0	Septembre
Октябрь	745.2	758.1	732.6	2.5	6.0	3.8	4.1	20.6	2	— 6.4	16	1.3	5.5	6.0	5.8	96	83	93	9.3	9.3	9.2	1.6	5.0	3.2	4	9	3	8	17	15	10	7	20	102.5	25.0	11	15	6	0	—	—	—	4	20	9	0	4	15	Octobre
Ноябрь	747.3	758.1	729.9	0.8	2.5	1.1	1.5	7.0	2	—14.8	29	— 1.0	4.6	4.8	4.5	91	87	92	9.0	9.2	9.1	3.8	4.8	3.5	5	1	1	7	28	15	9	8	16	58.5	14.8	26	19	0	0	—	—	—	1	26	7	0	3	18	Novembre
Декабрь	754.4	768.0	737.8	— 6.4	— 4.6	— 5.6	— 5.5	9.9	1	—17.5	27	— 7.9	2.9	3.0	2.9	89	85	86	7.9	8.1	8.2	4.2	4.7	4.3	1	3	13	28	9	3	6	4	26	4.7	1.1	6	9	6	0	—	—	—	3	22	6	0	23	27	Décembre
Годъ	747.0	768.0	721.2	5.4	9.9	6.3	7.2	31.9	—	—23.4	—	2.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.6	4.2	5.7	3.7	41	62	109	142	174	111	139	81	233	624.2	36.9	—	156	50	4	—	—	—	46	186	48	12	65	132	Année

φ = 52° 1′ Ваганичи. λ = 31° 27′ — H = 158m.5 Vaganitchi. G = 0m.45

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абсол. минм. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 6.1	— 4.5	— 6.2	— 5.6	3.4	31	—22.0	26, 27	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.6
Февраль	—	—	—	— 2.6	0.3	— 1.7	— 1.3	5.8	26	—20.3	19	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.2
Мартъ	—	—	—	0.5	4.9	2.2	2.5	17.0	24	— 5.4	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.3
Апрѣль	—	—	—	6.0	11.4	7.4	8.3	18.3	30	— 2.9	5	3.3	—	—	—	—	—	—	5.6	7.3	4.9
Май	—	—	—	12.3	18.2	12.5	14.3	25.6	5	3.7	12, 15	8.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	4.6
Іюнь	—	—	—	18.3	23.1	17.4	19.6	29.0	23	6.0	6	14.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	6.8
Іюль	—	—	—	18.4	23.6	18.2	20.1	31.1	19	9.1	16	14.2	—	—	—	—	—	—	4.2	5.8	5.5
Августъ	—	—	—	16.2	22.2	15.2	17.9	30.3	25	7.1	19	11.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.8	2.7
Сентябрь	751.8	760.2	737.8	10.4	18.9	11.4	13.6	28.5	14	0.3	25	7.3	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	1.6
Октябрь	745.2	757.6	730.2	2.8	6.2	3.8	4.3	19.8	2	— 5.5	23	1.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.0
Ноябрь	747.6	758.5	729.9	0.9	2.7	1.1	1.6	7.8	2	— 8.2	29	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	7.7
Декабрь	754.4	768.2	737.1	— 6.3	— 4.6	— 5.6	— 5.5	10.0	1	—17.8	25, 26	— 8.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.9
Годъ	—	—	—	5.9	10.2	6.3	7.5	31.1	—	—22.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури.	Темп. — Темп. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.1	2.6	2.1	16	14	7	5	12	5	6	13	15	27.5	4.8	4	17	13	0	0	0	0	1	13	7	1	19	27	Janvier
1.7	3.0	2.4	4	2	0	2	10	13	19	15	19	37.0	10.7	12	20	13	0	0	0	0	1	11	6	3	9	22	Février
0.8	2.5	1.6	4	4	11	27	14	3	6	6	18	13.6	6.6	21	9	3	0	0	0	0	6	13	2	0	5	18	Mars
0.9	2.1	1.2	6	5	4	17	21	6	4	2	25	43.3	15.7	6	14	2	0	0	0	0	2	4	12	1	3	0	2	Avril
0.5	1.8	1.0	10	6	6	6	8	2	3	10	42	60.0	10.0	18	19	0	1	1	2	1	4	7	4	0	0	0	Mai
1.1	1.8	1.0	9	14	10	12	7	9	0	2	4	30	93.9	14.8	30	21	0	1	8	7	3	3	8	4	1	0	0	Juin
1.1	2.5	1.1	12	8	7	9	7	5	6	10	29	80.3	24.2	24	15	0	1	5	3	2	4	8	5	2	0	0	Juillet
2.0	2.4	1.1	1	1	1	10	19	21	12	12	16	53.6	12.8	29	15	0	0	4	2	1	5	0	2	0	0	0	Août
2.4	2.8	1.8	13	13	5	5	11	9	12	11	11	7.1	4.9	1	4	0	0	0	0	0	11	3	4	0	0	0	Septembre
2.4	2.8	2.0	8	7	6	12	22	5	5	12	16	88.3	21.0	11	17	5	0	0	0	1	0	22	6	2	3	14	Octobre
1.2	1.9	2.0	3	1	0	9	22	18	15	6	16	33.2	8.0	26	19	8	0	0	0	0	1	22	7	2	3	17	Novembre
1.1	1.5	1.8	3	0	13	29	3	5	4	3	33	16.5	6.6	16	12	7	0	0	0	0	4	21	9	0	24	27	Décembre
1.4	2.3	1.6	89	75	70	143	158	92	94	104	270	554.3	24.2	—	182	51	3	18	14	10	44	140	57	14	63	127	Année

φ = 51° 14′ Конотопъ. λ = 33° 14′ — H = 140m.3 Konotop. G = 0m.39

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абсол. минм. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.8	770.6	739.1	— 6.2	— 4.5	— 6.0	— 5.6	3.0	9, 31	—21.7	26	— 8.8	2.8	3.0	2.9	90	83	89	8.9	7.5	8.2
Февраль	746.8	765.2	724.8	— 2.4	0.0	— 1.6	— 1.3	5.6	28	—18.1	19	— 4.1	3.6	3.8	3.7	87	78	87	7.0	8.4	5.9
Мартъ	756.7	764.8	745.9	— 0.1	5.6	1.6	2.4	17.7	24	— 5.8	16	— 0.9	4.2	4.5	4.6	89	65	86	6.4	5.4	4.5
Апрѣль	746.8	754.4	736.4	7.1	13.7	8.2	9.7	19.5	30	— 2.4	5	4.2	6.2	6.5	6.6	81	55	80	6.5	7.2	5.0
Май	748.6	756.5	738.4	13.2	18.8	12.5	14.8	26.7	5	4.4	12	8.4	8.9	9.0	9.1	79	57	84	4.7	7.1	4.6
Іюнь	746.6	754.3	741.6	19.5	24.5	17.7	20.6	28.9	23	9.9	6	14.8	13.1	13.1	13.3	77	59	88	5.7	6.5	6.2
Іюль	745.9	754.0	734.5	19.7	25.5	18.8	21.3	34.3	22	7.9	16	15.3	13.4	12.8	13.3	79	55	83	4.8	5.9	3.6
Августъ	748.1	754.1	740.5	16.2	23.7	16.1	18.7	32.3	26	7.3	19	11.6	10.9	10.1	10.7	79	49	79	3.8	6.5	2.5
Сентябрь	754.9	763.2	740.4	11.2	20.5	11.7	14.5	30.3	15	— 0.1	25	7.3	7.8	7.9	7.9	78	45	77	2.5	3.4	1.6
Октябрь	748.6	761.4	733.4	4.1	7.2	4.5	5.3	22.1	3	— 3.5	16, 31	2.2	5.9	6.4	6.2	92	82	94	8.3	9.4	8.7
Ноябрь	751.4	761.5	736.2	1.1	3.1	1.4	1.9	11.8	1	— 9.1	17	— 0.6	4.8	5.0	4.7	94	86	91	9.9	8.9	8.6
Декабрь	757.9	771.9	744.1	— 6.3	— 4.1	— 6.5	— 5.6	10.4	1	—18.1	25	— 8.3	2.9	3.1	2.8	89	83	88	8.0	8.1	6.5
Годъ	750.4	771.9	724.8	6.4	11.2	6.5	8.0	34.3	—	—21.7	—	3.4	7.0	7.1	7.2	84	66	86	6.4	7.0	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури.	Темп. — Темп. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
4.1	4.4	4.2	14	9	8	6	11	12	12	14	4	22.2	5.4	5	9	8	0	0	0	0	1	21	—	0	19	27	Janvier
4.6	6.6	6.4	5	0	0	0	7	22	27	22	1	29.2	6.1	15	16	9	0	0	0	0	1	8	—	0	8	21	Février
3.4	4.4	3.0	1	5	23	24	6	6	9	10	9	6.6	4.0	21	4	2	0	0	0	0	7	9	—	0	4	20	Mars
2.9	4.5	2.4	6	2	13	23	15	10	6	6	9	18.7	5.1	6	9	0	0	0	0	0	3	10	—	0	0	2	Avril
2.0	4.0	2.3	5	7	15	4	7	7	13	16	19	78.2	23.0	13	14	0	1	3	2	0	4	8	—	0	0	0	Mai
1.6	2.5	1.0	8	14	22	9	1	2	3	4	27	70.6	16.1	15	12	0	0	0	6	4	0	4	8	—	0	0	Juin
2.3	3.9	1.9	8	7	7	9	14	12	5	9	22	85.0	14.8	24	8	0	0	3	0	0	7	8	—	0	0	0	Juillet
2.5	4.0	1.6	6	1	1	4	7	15	15	21	23	22.1	5.8	14	7	0	0	2	0	0	3	1	—	0	0	0	Août
2.5	4.8	1.2	13	9	4	2	3	5	9	15	30	10.5	10.5	1	1	0	0	0	0	0	18	3	—	0	0	1	Septembre
2.9	3.6	2.5	4	6	6	5	11	9	15	8	29	84.5	33.4	19	10	0	0	1	0	0	0	23	—	0	1	11	Octobre
3.1	3.8	3.3	4	2	2	16	15	9	12	13	17	67.4	13.8	27	14	5	0	0	0	0	0	23	—	0	3	15	Novembre
3.2	3.1	3.5	1	2	23	25	3	1	5	5	28	6.0	1.3	15	7	7	0	0	0	0	4	18	—	0	23	26	Décembre
2.9	4.1	2.8	75	64	124	127	100	110	131	143	218	510.0	34.8	—	111	31	1	15	6	0	52	140	—	0	58	123	Année

φ = 51° 3′ Нѣжинъ. λ = 31° 53′ — H = 127m.0 Nejin. G = 0m.38

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абсол. минм. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.2	771.0	739.2	— 5.8	— 3.8	— 5.5	— 5.0	4.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.3
Февраль	747.8	765.9	724.5	— 2.2	0.6	— 1.1	— 0.9	6.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.8	6.9
Мартъ	756.7	764.1	745.4	0.7	5.9	2.7	3.1	17.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	6.4
Апрѣль	746.6	754.8	734.3	6.4	12.3	8.6	9.1	20.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.2
Май	748.9	756.5	739.1	12.5	18.9	13.1	14.8	26.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	5.7
Іюнь	746.8	753.9	742.6	18.1	23.6	18.3	20.0	29.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	8.1
Іюль	746.4	754.5	736.2	18.6	24.4	19.1	20.7	32.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.6
Августъ	748.9	754.5	741.6	15.1	23.3	16.1	18.2	32.2	24, 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.4	3.4
Сентябрь	755.8	763.8	742.2	9.8	20.5	12.4	14.2	29.8	14	1.0	25	7.3	—	—	—	—	—	—	2.6	2.8	1.9
Октябрь	749.1	761.6	734.2	3.8	7.2	5.0	5.3	21.8	3	— 3.0	23	2.2	—	—	—	—	—	—	8.5	9.2	8.4
Ноябрь	751.4	761.8	735.4	1.4	3.2	1.8	2.1	8.6	2	— 8.0	29	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.4
Декабрь	757.9	772.3	741.8	— 6.0	— 4.0	— 5.5	— 5.2	10.8	1	—17.5	25, 26	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.5
Годъ	750.8	772.3	724.5	6.0	11.0	7.1	8.0	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури.	Темп. — Темп. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
5.0	4.7	4.6	10	7	5	5	8	10	13	18	4	33.6	5.6	5	19	13	0	0	0	0	1	19	—	2	19	—	Janvier
4.3	7.2	7.4	4	2	0	0	3	11	15	29	5	33.7	8.5	15	16	8	0	0	0	0	0	8	—	3	8	—	Février
3.0	5.5	3.7	1	3	6	28	14	7	5	6	9	8.9	5.3	21	4	2	0	0	0	0	3	11	—	1	2	—	Mars
4.2	5.1	3.7	3	1	5	18	18	14	6	7	5	39.4	9.0	6	13	0	1	0	0	0	2	8	—	2	0	—	Avril
3.6	6.0	—	8	5	14	2	11	9	4	10	8	58.1	13.6	22	14	0	1	3	4	2	0	9	—	1	0	—	Mai
2.8	3.9	3.4	9	13	17	12	8	4	7	10	4	105.3	28.5	18	19	0	1	8	14	1	0	9	—	2	0	—	Juin
3.8	5.2	2.7	7	12	6	10	11	8	15	12	8	33.1	8.3	1	11	0	0	1	5	4	3	10	—	3	0	—	Juillet
2.8	5.7	1.7	3	2	1	5	16	14	22	9	17	33.1	6.4	10	13	0	0	1	4	0	4	0	—	0	0	—	Août
2.8	5.0	1.9	19	11	2	1	9	8	6	15	19	4.8	3.6	1	3	0	0	0	0	0	19	3	—	1	0	0	Septembre
2.2	3.9	1.8	7	5	5	4	15	16	10	10	21	77.7	38.1	19	13	0	0	0	0	1	0	23	—	0	1	12	Octobre
2.1	2.5	1.7	6	1	0	3	24	11	8	11	26	66.9	12.0	26	18	5	0	0	0	0	0	24	—	0	3	17	Novembre
1.5	1.6	1.5	8	1	5	8	10	0	2	6	24	6.7	1.9	14	12	9	0	0	0	0	2	21	—	0	22	25	Décembre
3.2	4.7	—	85	63	79	112	147	112	113	143	150	501.3	38.1	—	155	37	3	13	23	11	34	145	—	15	55	—	Année

φ = 50° 39′ Щастновка (Майновская сельскохозяйственная школа). λ = 31° 30′ — H = 134m.? Chtchastnovka (école agricole de Maïnov). G = 0m.36

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абсол. минм. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.9	769.8	739.0	— 6.0	— 3.8	— 5.6	— 5.1	3.0	31	—21.9	26	— 8.6	2.9	3.2	3.0	89	84	88	8.4	8.3	7.6
Февраль	748.0	765.5	724.5	— 2.2	1.2	— 1.3	— 0.8	7.7	22	—20.1	19	— 3.6	3.7	4.1	3.8	87	79	86	8.1	7.5	5.4
Мартъ	755.8	762.6	744.8	0.8	6.1	2.4	3.1	19.3	29	— 4.5	12	— 0.3	4.4	4.8	4.7	87	66	84	7.4	6.8	5.7
Апрѣль	745.9	753.5	733.5	6.6	12.6	8.1	9.1	19.9	30	— 3.1	5	3.7	6.1	6.4	6.3	83	61	78	6.1	7.3	4.7
Май	748.1	755.1	739.1	13.6	19.4	13.0	15.3	26.0	30	3.2	21	8.6	9.3	8.6	8.9	80	54	81	5.2	6.6	4.6
Іюнь	746.0	752.7	742.1	18.3	23.0	18.0	19.8	28.0	23	9.1	6	14.2	13.1	13.1	13.6	83	64	88	5.8	6.7	7.9
Іюль	745.8	753.2	737.2	19.0	24.7	19.1	20.9	35.1	21	9.3	15	14.9	13.2	12.9	13.1	81	60	82	5.1	6.4	5.2
Августъ	748.4	753.5	741.1	16.2	24.1	16.8	19.0	32.3	25	6.6	31	11.4	11.3	11.9	11.2	82	54	79	3.6	5.2	3.1
Сентябрь	755.0	762.3	741.7	10.4	20.9	12.7	14.7	29.9	14	0.5	25	7.3	8.2	9.7	8.6	86	52	77	3.4	2.8	2.2
Октябрь	748.7	760.7	734.9	3.8	7.6	5.1	5.5	22.6	2	— 3.2	31	1.9	5.9	7.1	6.4	96	87	94	8.5	9.1	7.7
Ноябрь	751.3	761.1	735.2	1.4	3.8	2.1	2.4	8.1	2	— 4.8	16	— 0.1	5.0	5.3	5.1	97	88	94	9.1	9.0	9.4
Декабрь	756.8	771.4	741.6	— 5.8	— 3.9	— 5.1	— 4.9	12.2	1	—22.6	25	— 8.5	3.1	3.4	3.2	94	90	92	7.4	8.5	7.6
Годъ	750.2	771.4	724.5	6.3	11.3	7.1	8.2	35.1	—	—22.6	—	3.4	7.2	7.5	7.3	87	70	85	6.5	7.0	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури.	Темп. — Темп. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
5.6	5.7	5.4	16	9	5	5	14	11	17	16	0	18.6	4.0	13	20	14	0	0	0	0	1	18	4	0	18	28	Janvier
7.2	9.5	8.4	3	0	0	0	9	20	27	24	1	18.7	3.0	15	13	6	0	0	0	0	1	9	0	6	8	20	Février
4.9	6.4	4.5	1	3	25	27	13	7	10	7	0	5.4	2.2	20	4	2	0	0	0	0	4	14	4	0	3	17	Mars
5.4	6.4	4.1	6	4	11	19	23	10	8	8	1	38.7	7.9	19	15	1	0	1	0	2	6	9	0	1	0	2	Avril
4.2	5.7	3.3	5	16	13	7	10	11	11	19	1	41.4	9.4	13	12	0	1	3	3	3	5	8	0	2	0	0	Mai
3.1	4.4	2.9	18	16	28	10	3	5	3	7	0	108.9	22.6	18	21	0	0	6	2	2	2	8	1	0	0	0	Juin
4.4	5.3	2.5	10	10	9	9	8	10	16	14	1	64.7	39.5	27	7	0	0	2	1	1	4	8	1	1	0	0	Juillet
4.1	6.6	3.0	11	5	5	8	10	12	24	17	0	35.9	8.4	1	12	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	Août
3.6	5.2	3.2	16	18	10	6	8	8	9	14	1	7.3	6.9	1	3	0	0	0	0	0	18	5	0	0	0	0	Septembre
4.8	5.7	4.8	10	8	5	7	11	15	10	1	0	89.0	43.1	19	15	3	0	1	1	0	1	22	6	3	1	14	Octobre
4.7	5.8	5.2	12	2	1	9	24	14	15	11	2	61.9	13.7	26	18	4	0	0	0	0	0	25	6	1	1	13	Novembre
4.8	5.3	5.2	7	5	24	31	13	2	3	8	0	11.4	2.7	8	13	11	0	0	0	0	2	18	5	0	23	25	Décembre
4.7	6.0	4.4	115	96	136	138	151	130	158	155	8	503.9	43.1	—	153	41	1	15	7	8	51	144	27	14	54	119	Année

Згуровка. — Zgourovka.

φ = 50° 30′ λ = 31° 46′ H = 139ᵐ? G = 0ᵐᵐ.35

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	◁	Лед. Se-rons.	Шьсн. Con-verts.	≡	Буря. Temp.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	752.8	769.3	738.7	— 5.6	— 3.4	— 5.2	— 4.7	3.6	10	—21.6	26	— 8.0	2.9	3.1	2.9	84	80	84	8.7	8.2	6.5	3.2	3.7	2.7	17	8	5	9	8	9	15	16	6	29.9	6.0	13	15	10	0	0	0	0	2	17	6	0	16	28	Janvier
Февраль	747.9	765.3	724.7	— 1.4	1.4	— 0.6	— 0.2	7.6	28	—17.3	19	— 3.2	3.6	3.8	3.6	82	72	78	7.0	7.5	5.2	3.6	4.5	3.6	2	0	0	1	10	8	30	25	8	22.2	5.4	15	11	7	0	0	0	0	3	8	2	0	7	17	Février
Мартъ	755.9	762.5	744.9	1.0	6.5	3.0	3.5	18.8	29	— 4.6	12	0.0	4.1	4.3	4.4	81	58	76	6.8	6.1	4.9	4.0	4.9	2.6	1	8	32	16	7	2	7	10	10	8.0	4.0	20	4	3	0	0	0	0	4	12	2	0	2	19	Mars
Апрѣль	745.8	753.2	733.4	6.8	13.4	8.3	9.5	21.3	30	— 2.3	5	4.1	5.7	5.6	6.0	77	50	73	6.1	6.4	3.7	3.4	5.6	2.1	5	4	16	24	10	3	6	9	13	35.6	9.3	6	10	0	0	1	0	1	7	8	0	1	0	2	Avril
Май	748.1	754.9	739.0	13.3	19.7	14.1	15.7	26.4	5	4.5	21	9.0	8.5	8.1	8.2	75	49	69	5.9	5.6	3.1	2.0	3.7	1.2	6	11	10	10	4	2	5	19	26	48.5	14.9	19	10	0	0	0	2	0	13	6	1	2	0	0	Mai
Іюнь	745.8	752.5	741.5	19.0	24.0	18.2	20.4	29.3	14	9.7	6	14.6	13.0	13.0	13.0	79	60	83	4.8	5.1	5.5	1.8	2.9	1.9	24	23	11	6	1	3	1	5	16	154.4	33.9	16	17	0	2	12	0	0	5	6	1	0	0	0	Juin
Іюль	745.7	752.9	737.1	18.8	25.1	19.6	21.2	33.1	21	10.0	16	15.2	12.8	12.3	12.7	79	54	75	4.2	4.2	3.0	2.1	3.3	1.4	23	9	3	10	7	1	2	17	21	51.0	23.5	29	9	0	0	4	2	1	14	6	1	0	0	0	Juillet
Августъ	748.3	753.3	740.5	16.5	24.3	17.7	19.5	33.4	26	7.8	31	12.2	10.3	10.0	10.0	73	45	66	4.8	3.4	1.9	1.9	3.7	1.8	5	4	3	6	11	5	9	30	20	17.5	7.0	30	6	0	0	3	0	1	18	1	0	1	0	0	Août
Сентябрь	754.8	762.0	741.7	10.2	21.1	13.8	15.0	31.1	15	3.3	—	8.1	7.1	7.5	7.3	76	41	62	2.9	2.4	1.7	2.3	3.5	1.5	23	11	3	7	7	2	5	16	16	11.5	8.5	1	2	0	0	0	0	0	19	3	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	748.5	760.6	734.6	4.5	8.2	5.7	6.1	22.2	3	— 2.9	31	3.1	5.7	6.5	6.1	87	77	85	8.3	8.7	7.1	2.7	3.3	2.6	6	9	4	8	11	15	7	19	14	65.5	24.5	19	12	1	0	0	0	1	2	20	7	0	1	8	Octobre
Ноябрь	751.2	760.9	735.4	1.5	3.9	2.4	2.6	9.7	22	— 6.8	16	0.0	4.7	4.8	4.8	90	79	87	8.6	8.0	8.8	3.6	4.2	3.6	13	0	0	24	11	9	9	14	10	74.7	14.0	27	14	4	0	0	0	0	21	4	0	1	15	Novembre
Декабрь	756.8	771.2	741.9	— 5.7	— 3.5	— 4.9	— 4.7	12.3	1	—19.6	25	— 7.1	2.9	3.2	3.0	86	82	84	7.8	8.4	7.4	4.0	4.0	3.9	8	14	25	20	4	0	1	11	10	13.2	2.5	14	9	7	0	0	0	0	22	24	0	0	22	24	Décembre
Годъ	750.1	771.2	724.7	6.6	11.7	7.7	8.7	33.1	—	—21.6	—	4.0	6.8	6.8	6.8	81	62	77	6.2	6.2	5.0	2.9	3.9	2.4	133	101	112	141	91	59	97	191	170	533.0	33.9	—	119	32	2	20	4	4	89	127	30	4	49	113	Année

Лубны (гимназія). — Loubny (gymnase).

φ = 50° 1′ λ = 33° 2′ H = 162ᵐ.0 G = 0ᵐᵐ.32

Январь	750.3	765.8	737.6	— 6.0	— 3.9	— 5.3	— 5.1	4.3	12	—23.0	26	— 7.9	3.0	3.1	3.1	91	83	89	9.5	8.0	7.1	5.8	5.5	6.0	14	10	4	7	15	10	18	15	0	32.1	7.3	1	21	17	0	0	0	0	0	19	11	0	18	28	Janvier
Февраль	745.7	761.9	724.9	— 2.2	0.4	— 1.0	— 0.9	6.3	24	—17.7	19	— 3.5	3.7	3.8	3.7	89	76	83	9.6	8.9	6.8	7.2	8.2	8.8	1	0	0	1	11	20	39	12	0	29.5	10.1	24	16	11	0	0	0	0	0	16	3	8	9	19	Février
Мартъ	753.7	760.4	743.6	— 0.2	5.5	2.7	2.7	17.3	—	— 5.3	20	— 0.7	3.9	4.2	4.1	85	61	72	8.7	7.0	5.9	5.8	8.3	5.1	2	4	33	21	8	9	8	8	0	4.5	2.9	21	3	1	0	0	0	0	1	14	6	1	6	19	Mars
Апрѣль	743.9	751.2	733.1	6.5	13.0	9.3	9.6	19.3	30	— 3.2	5	5.1	5.7	5.5	5.8	78	50	66	8.9	7.8	5.5	4.0	5.5	3.7	3	7	20	13	11	8	16	12	3	72.8	26.2	19	13	0	1	1	9	1	2	13	1	1	0	0	Avril
Май	745.8	752.0	737.0	12.7	18.1	14.1	15.0	26.0	8	4.8	21	10.0	8.3	7.8	8.0	76	53	69	7.2	7.8	5.3	3.2	4.5	3.8	6	16	18	23	10	3	2	7	5	192.2	46.5	28	18	0	1	8	11	5	0	15	1	1	0	0	Mai
Іюнь	743.3	750.0	739.4	18.1	24.4	18.4	20.1	28.5	23	11.5	6	15.4	12.7	12.4	12.6	82	56	81	6.9	8.1	7.6	3.5	5.5	4.0	8	7	7	16	11	13	16	15	0	8.4	3.9	7	5	0	0	1	5	6	6	7	1	1	0	0	Juin
Іюль	743.5	751.5	736.0	18.6	25.6	20.3	21.5	34.6	21	11.1	15	16.0	12.4	11.5	11.7	78	49	67	4.5	5.6	4.4	3.6	5.5	4.5	6	3	3	7	17	12	5	19	23	1	20.7	11.0	14	6	0	0	0	0	1	1	7	3	0	2	0	Juillet
Августъ	746.1	750.9	739.5	15.9	24.3	18.2	19.5	32.8	26	8.2	31	13.1	9.4	8.9	8.5	70	41	56	3.3	5.8	3.3	4.5	5.8	4.4	16	11	9	7	8	5	8	24	2	5.7	5.1	1	2	0	0	0	0	0	15	2	0	1	0	0	Août
Сентябрь	752.3	759.2	737.5	10.8	20.8	14.2	15.3	30.3	14	3.6	22	9.2	6.8	6.7	6.5	71	38	54	2.6	3.7	1.5	4.5	5.5	5.0	2	12	7	12	11	19	15	12	3	38.2	9.5	19	20	1	0	0	2	0	0	22	15	0	1	11	Septembre
Октябрь	746.3	758.6	732.5	4.6	8.3	6.0	6.3	21.5	—	— 3.2	31	3.4	5.9	6.3	6.2	90	77	86	8.4	9.3	8.0	4.3	3.8	5.3	4	2	0	21	19	17	11	10	6	57.7	17.2	17	21	8	0	0	0	0	0	22	15	0	4	16	Octobre
Ноябрь	749.4	758.9	734.6	0.7	3.3	1.9	2.0	11.9	1	— 6.8	17	— 0.3	4.6	4.9	4.6	95	84	87	9.3	8.7	9.1	6.5	5.8	6.7	2	14	33	26	5	1	5	7	0	17.5	4.8	13	9	2	0	0	0	0	0	22	15	0	3	22	Novembre
Декабрь	754.6	768.9	741.5	— 6.0	— 3.9	— 5.5	— 5.1	11.2	1	—15.7	26	— 7.5	3.0	3.2	2.9	90	84	87	7.7	8.2	7.5	4.9	6.0	5.3	66	90	150	189	141	120	167	151	21	487.8	46.5	—	150	48	2	10	28	15	37	166	61	19	60	121	Année
Годъ	747.9	768.9	724.9	6.1	11.3	7.8	8.4	34.6	—	—23.0	—	4.4	6.6	6.5	6.5	83	63	75	7.2	7.4	6.0																												

Лубны (сельскохозяйственная школа). — Loubny (école agricole).

φ = 49° 59′ λ = 33° 0′ H = 134ᵐ.0 G = 0ᵐᵐ.32

Январь	753.1	768.9	740.5	— 5.9	— 3.8	— 5.3	— 5.0	4.4	12	—23.4	26	— 8.0	3.0	3.3	3.1	90	85	90	9.1	7.9	6.6	4.4	4.2	3.8	11	22	2	3	15	5	16	13	6	27.7	7.0	1	21	15	0	0	0	0	1	19	4	0	18	29	Janvier
Февраль	748.5	764.9	727.6	— 2.1	0.8	— 0.9	— 0.7	6.4	24	—18.3	19	— 3.4	3.7	3.9	3.8	90	78	84	7.5	8.7	5.9	4.1	6.0	4.4	3	0	0	0	5	18	30	19	9	23.2	10.0	24	15	10	0	0	0	0	0	10	3	0	9	20	Février
Мартъ	756.4	764.2	746.1	— 0.1	5.6	2.6	2.7	18.0	11	— 5.2	20	— 0.8	4.1	4.5	4.4	88	65	78	6.4	6.8	5.5	3.9	4.8	2.5	1	8	30	14	8	7	6	6	13	4.5	3.0	21	3	1	0	0	0	0	4	11	4	0	6	22	Mars
Апрѣль	748.5	754.0	735.6	6.7	13.1	9.2	9.7	20.4	30	— 3.5	5	4.8	6.0	5.6	6.2	81	51	71	7.3	7.6	3.9	3.3	5.5	2.3	2	6	11	17	15	11	4	7	16	15.6	4.1	15	13	1	0	0	0	1	3	10	1	1	0	2	Avril
Май	748.4	754.8	739.6	13.1	18.9	14.2	15.4	26.8	8	5.0	21	9.8	8.8	8.6	8.9	79	55	75	5.9	7.5	5.1	1.7	3.8	1.5	5	9	14	8	8	2	5	10	8	32	78.0	24.8	19	15	0	3	3	3	1	5	11	0	0	0	0	Mai
Іюнь	745.8	752.4	741.8	18.6	24.9	18.4	20.6	28.6	21	11.5	6	15.2	13.2	13.4	13.3	82	58	85	6.1	7.0	7.5	1.7	2.6	1.5	3	16	20	10	3	3	3	5	4	27	181.5	41.2	14	7	0	1	3	5	4	2	9	1	0	0	0	Juin
Іюль	746.0	754.1	738.7	19.3	26.3	20.6	22.1	35.4	21	11.2	15	15.8	12.8	12.5	12.6	77	50	70	4.5	5.4	4.7	1.8	3.6	1.9	8	4	6	11	6	11	18	9	20	8.7	5.7	1	7	0	0	2	2	6	8	5	1	0	0	0	Juillet
Августъ	748.7	753.6	741.7	16.6	25.1	18.6	20.1	34.7	26	6.8	31	12.9	10.2	9.5	9.7	73	42	62	3.2	5.8	3.2	1.5	3.5	2.3	10	3	5	3	3	11	5	10	4	12.9	11.2	14	6	0	0	0	2	0	7	3	2	0	1	0	Août
Сентябрь	755.0	761.8	741.8	10.8	21.4	14.4	15.5	31.6	15	2.8	22	8.5	7.3	7.0	7.1	75	38	58	1.9	3.2	1.6	2.4	3.6	2.3	13	16	2	4	5	3	2	25	20	4.6	4.1	1	2	0	0	0	0	0	18	1	0	1	0	0	Septembre
Октябрь	748.9	761.1	734.7	4.6	8.6	6.1	6.4	22.3	2	— 4.1	31	3.0	6.0	6.4	6.2	90	76	86	8.0	9.3	7.6	2.9	4.2	2.4	1	5	10	7	10	15	10	10	25	43.7	11.6	19	11	0	0	1	1	0	2	21	8	0	1	11	Octobre
Ноябрь	752.0	761.6	737.0	0.7	3.7	2.0	2.1	11.8	1	— 6.6	17	— 0.4	4.5	4.9	4.8	93	82	88	9.0	8.3	8.9	3.0	3.8	2.8	6	1	0	4	27	8	11	7	26	64.1	18.2	17	20	9	0	0	0	0	1	22	15	0	3	16	Novembre
Декабрь	757.8	771.4	744.0	— 5.9	— 3.8	— 5.4	— 5.0	11.4	1	—15.8	26	— 7.5	2.9	3.1	2.9	88	83	86	7.7	8.1	7.5	3.7	4.2	3.5	3	6	30	27	6	0	3	4	14	7.1	2.0	25	13	11	0	0	0	0	5	20	7	0	22	26	Décembre
Годъ	750.6	771.4	727.6	6.4	11.7	7.9	8.7	35.4	—	—23.4	—	4.2	6.9	6.9	6.9	84	64	78	6.4	7.1	5.6	2.7	4.1	2.6	66	96	130	108	113	91	132	128	230	477.6	41.2	—	143	47	4	19	13	12	56	141	40	3	59	126	Année

Миргородъ. — Mirgorod.

φ = 49° 58′ λ = 33° 37′ H = 99ᵐ.8 G = 0ᵐᵐ.33

Январь	756.0	771.4	742.3	— 5.0	— 3.8	— 5.2	— 5.0	3.8	31	—23.5	26	— 7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.9	1.8	18	11	3	2	17	9	9	10	14	20.7	5.2	1	19	15	0	0	0	0	0	20	6	0	17	27	Janvier
Февраль	751.3	767.8	730.4	— 1.9	0.8	— 0.9	— 0.7	6.5	28	—18.1	19	— 3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	2.8	6	0	0	0	7	17	21	24	9	25.4	7.4	24	16	11	0	0	0	0	1	7	2	0	7	19	Février
Мартъ	759.5	766.6	749.7	— 0.7	5.9	1.9	2.4	18.7	31	— 6.0	20	— 1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	4.0	2.0	1	15	35	10	9	5	6	4	8	4.4	2.3	21	5	1	0	0	0	0	7	10	3	0	4	18	Mars
Апрѣль	749.5	756.9	738.9	6.9	14.2	9.2	10.1	20.5	30	— 3.7	5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.5	2.0	5	6	18	19	16	4	4	5	13	19.5	6.8	15	10	1	0	0	2	0	3	6	0	1	0	5	Avril
Май	751.2	757.5	742.2	13.2	19.2	13.3	15.2	27.0	8	4.3	17	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.7	1.0	6	14	14	6	7	7	5	10	24	50.5	17.9	11	15	0	0	5	3	0	5	6	0	0	0	0	Mai
Іюнь	748.6	755.5	741.9	19.1	25.4	18.8	21.1	30.1	23	11.8	6	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.1	1.3	13	25	18	7	5	4	0	4	14	94.9	21.1	28	21	0	0	8	15	0	2	6	0	0	0	0	Juin
Іюль	748.7	756.9	741.2	19.4	26.9	20.2	22.2	36.4	21	7.9	16	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.5	1.5	16	11	8	11	9	8	9	11	10	29.1	19.0	29	7	0	0	1	9	2	7	4	0	0	0	0	Juillet
Августъ	751.4	756.3	744.6	15.9	24.9	17.8	19.5	32.4	26	5.2	29	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.8	0.8	12	8	1	5	7	5	4	5	25	26	18.1	7.6	14	4	0	0	0	2	0	7	1	0	0	0	0	Août
Сентябрь	757.6	764.6	742.6	9.0	21.1	12.3	14.1	30.5	14	— 1.7	26	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.3	0.7	18	10	2	3	3	2	3	15	34	9.6	8.2	1	2	0	0	1	0	0	17	1	0	0	0	1	Septembre
Октябрь	751.8	764.2	737.6	4.1	8.9	5.8	6.2	21.6	1	— 4.7	16	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	1.5	4	11	5	4	10	13	8	14	24	36.5	13.0	18	15	1	0	0	1	0	0	19	6	0	1	12	Octobre
Ноябрь	755.1	765.0	740.8	0.6	3.7	1.8	2.0	12.4	1	— 9.4	29	— 0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.4	1.8	8	1	1	1	17	7	9	8	10	69.7	16.3	13	18	7	0	0	0	0	1	19	5	0	2	16	Novembre
Декабрь	760.6	774.7	748.4	— 6.2	— 3.5	— 5.8	— 5.2	11.7	1	—18.5	25	— 8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.3	2.7	3	14	33	15	7	7	0	3	8	10	8.4	2.2	15	11	10	0	0	0	0	5	18	0	0	22	26	Décembre
Годъ	753.4	774.7	730.4	6.1	12.0	7.1	8.5	36.4	—	—23.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.3	1.7	110	126	138	99	114	83	80	140	205	386.8	21.1	—	143	46	0	15	32	2	55	117	22	1	53	124	Année

Дьячково.

$\varphi = 49° 41'$ $\lambda = 34° 15'$ $H = 152^m?$

Dïatchkovo.

$G = 0^{mm}.30$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Месяцы. Mois.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Мартъ	—	—	—	— 1.1	5.4	1.7	2.0	18.2	30	— 9.1	21	— 2.1	3.8	4.3	4.1	87	62	77	5.1	4.9	4.2	Mars
Апрѣлъ	—	—	—	6.8	14.0	9.7	10.2	21.6	19	— 4.3	5	4.8	6.0	6.0	6.3	81	50	70	6.7	7.2	4.1	Avril
Май	—	—	—	13.0	18.7	13.8	15.2	26.4	8	4.2	21	9.3	8.9	9.3	9.2	80	59	79	5.2	6.6	3.7	Mai
Іюнь	—	—	—	19.0	24.2	18.6	20.6	30.0	23	11.8	12	14.9	13.7	14.2	13.8	84	65	87	5.6	6.4	6.2	Juin
Іюль	—	—	—	20.2	27.0	20.3	22.5	37.0	21	9.7	16	15.6	13.3	12.1	13.3	76	48	76	3.6	3.8	3.4	Juillet
Августъ	746.9	751.7	740.1	17.7	25.7	18.3	20.6	32.8	25	6.8	31	12.9	10.2	10.2	10.1	68	43	66	3.3	3.7	2.7	Août
Сентябрь	752.9	759.5	738.0	10.8	21.1	13.9	15.3	30.7	14	1.6	26	8.1	7.5	8.1	7.7	77	45	65	3.1	2.7	0.7	Septembre
Октябрь	747.3	759.4	732.7	4.4	9.2	6.3	6.6	21.5	3	— 3.7	16	2.8	6.1	6.9	6.7	93	78	90	7.5	8.3	7.3	Octobre
Ноябрь	750.6	760.3	737.0	0.3	3.1	1.4	1.6	12.7	1	—10.7	29	— 1.0	4.5	5.0	4.8	95	86	92	9.6	9.2	8.7	Novembre
Декабрь	755.7	769.5	744.9	— 6.8	— 4.0	— 6.1	— 5.6	11.2	1	—17.3	27	— 8.3	2.7	3.0	2.7	89	82	86	7.9	7.7	6.7	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождя. Pluie.	☀	▲	☈	⊤	◁	Лед. Sérène.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Temp.	Темп. — Temp. Мах. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Месяцы. Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.6	21	3	1	0	0	0	11	10	3	—	5	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2.3	19	12	0	0	0	0	1	3	8	0	—	0	3	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	10.2	11	16	0	0	1	2	4	0	7	7	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.3	25.5	7	10	0	0	0	12	6	2	4	10	2	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	11.3	1	12	0	0	0	6	3	1	12	6	1	—	0	0	Juillet
3.6	5.0	1.7	12	8	10	6	11	2	8	18	18	19.7	9.7	14	5	0	0	3	0	1	12	1	0	3	0	0	Août
3.3	5.9	2.9	13	19	11	3	8	2	3	23	8	11.9	11.7	1	2	0	0	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	Septembre
3.8	6.1	4.0	3	10	16	6	10	17	11	14	6	38.2	7.8	6	17	3	0	1	0	0	0	3	18	2	2	1	12	Octobre
4.3	4.9	4.4	8	2	7	16	19	10	6	20	2	81.0	22.5	13	18	9	0	0	0	0	1	26	9	0	4	18	Novembre
5.7	6.2	6.1	1	7	44	24	4	0	3	8	2	4.8	1.3	30	8	7	0	0	0	0	5	19	3	—	0	22	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Полтава (опытное поле).

$\varphi = 49° 35'$ $\lambda = 34° 34'$ $H = 159^m.6$

Poltava (station agronomique).

$G = 0^{mm}.29$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Месяцы. Mois.
Январь	—	—	—	— 6.1	— 4.5	— 5.4	— 5.3	3.9	1	—21.9	26	— 8.2	3.0	3.1	3.1	90	85	90	9.7	7.9	7.3	Janvier
Февраль	745.9	763.5	724.4	— 2.3	0.2	— 1.3	— 1.1	6.0	28	—19.9	19	— 3.9	3.7	4.0	3.9	89	81	88	8.3	8.1	7.1	Février
Мартъ	754.2	761.3	744.4	— 1.2	5.2	1.7	1.9	19.4	30	— 9.9	21	— 2.2	3.9	4.3	4.1	90	63	77	6.0	5.6	5.0	Mars
Апрѣлъ	744.7	751.9	734.6	7.3	14.5	10.4	10.7	22.9	19	— 4.1	5	4.7	5.9	5.8	6.2	77	47	66	7.6	7.9	5.8	Avril
Май	746.0	752.1	737.3	13.3	18.9	14.1	15.4	26.9	8	3.8	24	9.5	8.4	8.5	8.6	74	54	73	6.7	7.7	5.6	Mai
Іюнь	743.6	750.2	739.9	18.9	24.4	19.2	20.8	29.4	23	12.3	1	15.4	13.1	12.7	13.3	81	58	81	7.2	8.6	8.5	Juin
Іюль	743.8	752.1	735.7	20.2	26.7	21.0	22.6	36.6	21	10.9	15	15.9	13.1	12.0	12.0	76	48	70	4.6	6.9	4.9	Juillet
Августъ	746.2	751.0	739.4	17.4	25.2	18.8	20.5	32.1	26	7.7	31	13.7	9.5	8.9	9.2	65	38	58	4.5	6.3	3.5	Août
Сентябрь	752.2	758.8	737.2	11.0	20.7	14.6	15.4	31.3	14	1.6	26	8.5	7.1	6.7	6.8	72	38	55	3.4	4.0	1.5	Septembre
Октябрь	746.7	759.2	*731.1*	4.6	9.5	6.8	7.0	22.5	1	— 3.6	30	2.6	5.9	6.6	6.6	90	75	86	8.4	8.9	7.8	Octobre
Ноябрь	750.2	759.9	736.7	0.3	3.0	1.9	1.7	11.9	1	—10.9	29	— 1.0	4.4	4.9	4.7	92	86	90	10.0	9.5	8.9	Novembre
Декабрь	755.2	768.6	744.8	— 6.9	— 3.9	— 5.9	— 5.6	10.5	1	—16.8	27	— 8.7	2.6	2.9	2.6	81	79	81	8.3	7.7	7.1	Décembre
Годъ	—	—	—	6.4	11.7	8.0	8.7	36.6	—	—21.9	—	3.9	6.7	6.7	6.8	81	63	76	7.1	7.4	6.1	Année

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождя. Pluie.	☀	▲	☈	⊤	◁	Лед. Sérène.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Temp.	Темп. — Temp. Мах. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Месяцы. Mois.
4.7	5.3	4.1	18	5	3	8	10	11	13	11	14	11.6	2.7	7	12	9	0	0	0	0	0	18	9	1	17	27	Janvier
6.4	7.5	6.1	2	0	0	0	10	23	32	16	1	20.0	10.7	24	7	4	0	0	0	0	0	14	1	3	7	21	Février
4.9	6.8	4.4	0	30	25	6	7	12	5	4	4	2.1	1.4	22	2	1	0	0	0	0	7	10	5	0	6	22	Mars
3.9	6.5	2.6	2	7	15	17	13	12	3	4	17	9.8	4.8	20	9	1	0	0	1	1	2	14	0	3	0	2	Avril
3.2	6.3	2.1	5	13	14	4	8	9	14	7	19	55.6	11.0	25	14	0	1	4	2	3	4	14	0	2	0	0	Mai
2.4	4.3	2.0	8	17	22	6	5	5	4	1	22	144.6	28.6	28	16	0	1	11	9	4	2	19	3	0	0	0	Juin
2.6	5.4	1.8	12	5	3	6	13	13	16	4	21	65.9	32.4	1	9	0	1	4	6	2	6	9	0	4	0	0	Juillet
3.7	5.1	0.9	6	6	6	2	7	6	16	15	29	17.0	7.7	14	5	0	0	1	0	0	0	7	5	0	2	0	Août
3.1	6.2	1.9	19	7	6	4	8	5	11	10	20	5.7	5.6	1	2	0	0	1	0	0	0	16	3	0	1	0	0	Septembre
4.1	6.9	3.8	3	17	2	4	5	14	27	7	14	34.6	10.7	19	9	4	0	0	2	1	0	2	21	9	5	1	0	Octobre
4.0	5.3	5.1	6	4	3	11	20	7	24	3	12	51.5	14.3	19	9	4	0	0	0	0	0	27	11	1	6	18	Novembre
5.5	6.0	5.3	3	15	29	14	11	0	3	6	12	2.9	2.0	25	2	2	0	0	0	0	2	17	6	4	23	28	Décembre
4.0	6.0	3.5	84	126	128	82	117	117	168	88	185	421.3	32.4	—	95	21	3	23	19	10	48	171	44	26	60	129	Année

Константинопрадъ.

$\varphi = 49° 22'$ $\lambda = 35° 27'$ $H = 137^m?$

Konstantinograd.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Месяцы. Mois.
Январь	—	—	—	— 6.0	— 4.4	— 5.3	— 5.2	3.8	1	—22.5	25	— 8.0	—	—	—	—	—	—	9.4	7.4	6.8	Janvier
Февраль	—	—	—	— 2.6	0.2	— 1.4	— 1.3	5.1	9	—19.2	19	— 3.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.9	Février
Мартъ	—	—	—	— 2.0	4.6	1.7	1.4	19.4	30	—11.5	21	— 2.6	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	3.4	Mars
Апрѣлъ	—	—	—	7.1	15.5	10.9	11.2	23.5	19	— 3.8	5	5.1	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	4.0	Avril
Май	—	—	—	12.7	19.8	14.7	15.7	26.2	8	4.8	21	9.4	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.5	Mai
Іюнь	—	—	—	19.2	25.0	19.7	21.3	30.2	9	12.5	2	15.8	13.2	12.3	12.9	80	54	77	5.5	7.2	8.1	Juin
Іюль	—	—	—	20.1	27.2	21.4	22.9	37.0	21	12.0	16	16.5	12.9	11.6	12.8	75	46	70	3.9	5.7	4.2	Juillet
Августъ	—	—	—	16.8	25.6	19.3	20.6	32.6	25	9.5	31	14.2	9.9	9.8	9.9	70	41	61	4.5	4.3	2.9	Août
Сентябрь	—	—	—	11.1	20.8	14.8	15.6	31.0	14	3.5	25, 26	8.9	7.4	6.9	7.1	74	39	57	3.0	3.7	1.7	Septembre
Октябрь	—	—	—	5.0	10.1	7.0	7.4	22.5	3	— 3.5	30	3.2	6.1	6.8	6.8	91	74	88	7.4	8.1	7.1	Octobre
Ноябрь	—	—	—	0.5	3.1	1.9	1.8	12.8	1	— 7.3	29	— 0.9	4.6	4.9	4.8	94	86	91	9.1	9.5	8.8	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 7.3	— 3.7	— 6.4	— 5.8	8.8	1	—15.0	27	— 9.0	2.5	2.7	2.5	86	71	82	7.4	6.5	6.0	Décembre
Годъ	—	—	—	6.2	12.0	8.2	8.8	37.0	—	—22.5	—	4.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.4	Année

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождя. Pluie.	☀	▲	☈	⊤	◁	Лед. Sérène.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Temp.	Темп. — Temp. Мах. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Месяцы. Mois.
4.0	4.3	3.9	17	15	2	5	14	8	18	14	0	25.5	16.0	2	9	8	0	0	0	0	0	18	4	0	19	27	Janvier
5.6	5.6	5.6	5	5	0	0	0	1	24	22	30	2	39.8	10.0	24	10	1	7	0	0	0	0	11	3	0	7	22	Février
5.2	7.2	5.0	1	6	48	5	12	6	6	9	0	0.7	0.7	21	1	1	0	0	0	0	0	18	9	5	0	7	26	Mars
3.6	9.5	3.4	2	5	14	15	18	12	9	8	7	12.5	10.8	25	3	0	0	1	1	1	6	4	1	1	0	3	Avril
2.6	5.7	3.1	9	9	21	4	6	10	14	14	6	19.8	6.3	19	10	0	0	0	2	1	0	6	6	0	1	0	0	Mai
2.7	4.9	2.7	5	11	30	10	9	13	3	4	5	66.2	20.0	13	15	0	2	10	6	2	3	6	3	0	0	0	Juin
3.1	6.9	3.0	16	9	9	8	10	18	16	7	0	60.6	22.8	29	10	0	0	0	3	4	0	9	7	2	2	0	0	Juillet
3.4	6.6	2.5	12	11	9	5	7	13	16	20	0	30.6	13.2	27	8	2	0	0	3	2	0	10	3	0	1	0	0	Août
3.1	7.2	3.9	9	17	5	5	5	4	14	24	7	9.8	8.2	1	2	0	0	0	0	0	0	17	4	0	1	0	0	Septembre
1.3	6.8	5.7	5	9	8	5	7	22	16	9	12	27.8	8.2	6	9	0	0	0	2	0	0	3	18	9	5	1	9	Octobre
4.0	4.0	3.5	6	3	4	6	21	19	13	10	6	43.2	17.6	28	8	3	0	0	0	0	1	24	15	0	5	10	Novembre
6.4	7.0	6.2	6	16	29	14	7	5	2	6	8	1.3	1.3	29	1	1	0	0	0	0	1	15	7	3	24	28	Décembre
4.0	6.3	4.0	93	111	179	82	119	154	149	155	53	337.8	22.8	—	86	20	2	21	14	3	83	125	49	14	63	134	Année

Поныри.

$\varphi = 52° 19'$ $\lambda = 36° 14'$ $H = 252^m?$

Ponyri.

$G = 0^{mm}.44$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Месяцы. Mois.
Январь	740.8	759.1	722.7	— 8.2	— 6.7	— 7.8	— 7.6	1.8	1	—27.7	27	—11.1	2.5	2.5	2.5	86	82	85	8.2	7.9	8.4	Janvier
Февраль	733.5	750.5	*711.0*	— 4.8	— 2.9	— 3.5	— 3.7	2.4	28	—22.1	19	— 6.9	3.0	3.2	3.3	86	79	85	7.8	7.8	8.1	Février
Мартъ	746.7	756.4	733.8	— 3.2	1.5	— 1.2	— 1.0	12.7	31	—13.7	20	— 4.5	3.3	3.8	3.7	87	71	85	6.5	6.0	4.5	Mars
Апрѣлъ	738.4	*746.0*	728.4	5.9	12.7	7.9	8.8	21.5	30	— 3.1	5	3.2	5.7	6.3	6.0	81	59	76	6.7	7.6	4.3	Avril
Май	738.6	747.1	730.8	11.5	16.3	11.3	13.0	23.9	29	2.1	11	7.5	8.0	7.9	8.2	78	58	82	6.3	6.9	5.4	Mai
Іюнь	737.8	745.9	732.0	*18.2*	22.4	17.3	*19.3*	28.5	24	9.1	6	13.9	12.5	12.0	12.9	79	62	87	6.3	5.9	6.1	Juin
Іюль	736.7	743.8	723.5	*19.4*	24.4	18.5	*20.8*	33.6	11	—	—	—	12.2	11.8	11.9	73	54	74	4.6	5.5	4.2	Juillet
Августъ	738.1	745.6	731.2	*16.2*	21.5	15.7	*17.8*	30.2	25	7.3	10	11.8	10.6	10.9	10.2	78	58	76	4.0	6.0	4.6	Août
Сентябрь	744.1	752.4	730.1	*10.2*	17.9	10.8	*13.0*	28.7	15	— 2.1	25	6.5	7.9	8.5	8.1	85	57	82	3.8	4.8	3.6	Septembre
Октябрь	737.8	750.8	724.6	2.0	4.8	2.7	3.2	20.1	3	— 6.2	9, 10	0.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.7	Octobre
Ноябрь	741.5	750.7	728.8	— 1.3	0.6	— 0.1	— 0.3	6.0	1	—13.9	29	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.4	Novembre
Декабрь	748.4	760.4	735.7	— 9.5	— 6.8	— 8.2	— 8.2	2.9	1	—18.6	14	—10.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.8	Décembre
Годъ	740.2	760.4	*711.0*	*4.7*	8.8	5.3	*6.3*	33.6	—	—27.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.0	Année

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождя. Pluie.	☀	▲	☈	⊤	◁	Лед. Sérène.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Temp.	Темп. — Temp. Мах. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Месяцы. Mois.
2.9	2.9	2.6	9	2	2	0	9	11	12	12	34	*25.6*	*6.9*	28	*11*	*9*	0	—	—	—	2	21	1	0	23	31	Janvier
3.3	5.0	4.0	2	0	0	0	4	21	31	12	13	32.4	8.3	19	11	9	0	—	—	—	0	15	1	1	13	28	Février
1.0	2.2	1.1	1	0	0	11	8	7	7	4	1	13.5	7.0	2	4	2	0	—	—	—	6	10	2	0	16	23	Mars
0.7	2.8	1.0	0	0	6	11	11	4	2	1	49	11.0	2.5	15	7	1	0	—	—	—	*5*	*9*	0	0	0	2	Avril
1.2	2.6	0.5	1	2	9	1	2	4	6	7	59	36.6	5.7	13	10	0	0	0	—	—	4	*9*	0	0	0	0	Mai
1.2	1.8	0.4	0	8	14	15	5	1	1	0	45	69.2	39.3	4	10	0	0	0	—	—	5	13	0	0	0	0	Juin
1.6	2.6	0.9	3	7	2	7	11	9	4	3	44	*123.1*	26.0	24	9	0	0	0	—	—	*5*	6	0	2	0	0	Juillet
1.6	2.9	0.8	0	0	1	3	6	10	19	10	42	46.3	14.7	30	8	7	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	Août
2.4	5.0	2.0	8	5	1	4	7	8	17	17	20	0.0	0.0	—	0	0	0	0	—	—	*10*	5	0	0	0	1	Septembre
3.5	4.7	2.9	4	8	5	2	5	22	20	8	17	*36.9*	*19.8*	19	?	?	0	0	—	—	0	20	8	1	4	17	Octobre
1.4	4.7	2.5	0	0	3	12	24	15	6	7	20	*59.1*	*17.8*	14	?	?	0	0	—	—	1	*18*	6	0	9	22	Novembre
2.4	3.4	2.2	1	2	7	23	13	5	5	3	32	16.9	14.4	30	3	3	0	0	—	—	7	*14*	5	0	26	27	Décembre
2.1	3.4	1.7	29	34	61	86	104	117	127	81	428	*470.6*	39.3	—	—	—	0	0	—	—	*49*	*147*	23	4	91	151	Année

Уютное.

$\varphi = 52° 4'$ $\lambda = 35° 5'$ $H = 159^m.0$

Ouïoutnoe.

$G = 0^{mm}.45$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.9	768.2	732.9	— 7.2	— 5.5	— 6.7	— 6.5	2.8	31	—26.4	27	—10.3	2.6	2.7	2.7	83	79	83	8.6	8.1	8.4
Февраль	742.8	760.5	719.0	— 3.5	— 1.2	— 2.1	— 2.3	4.2	24	—20.2	17, 19	— 5.2	3.2	3.3	3.3	82	74	79	8.0	9.1	6.5
Мартъ	755.1	764.7	742.4	— 2.1	3.2	0.2	0.4	14.6	30	—11.6	21	— 3.3	3.4	4.0	3.8	84	65	80	7.3	6.5	4.5
Апрѣль	745.2	753.9	735.7	5.8	12.8	7.6	8.7	22.0	19	— 3.3	5	2.9	5.6	5.6	6.1	80	52	78	7.4	8.7	5.5
Май	746.4	755.3	737.8	11.5	17.3	11.9	13.6	24.0	6	2.6	11	7.2	8.2	8.1	8.9	81	57	85	6.8	8.4	6.4
Іюнь	745.3	753.6	740.1	17.8	23.1	17.3	19.4	27.8	26	7.4	6	13.6	13.1	13.2	13.2	86	64	90	8.0	7.7	7.7
Іюль	743.9	752.1	736.9	18.2	24.3	18.1	20.2	32.5	11	5.5	16	13.6	12.5	12.6	13.0	80	58	84	6.1	6.9	6.0
Августъ	745.8	751.7	738.0	14.9	22.2	15.0	17.4	29.9	24	4.4	16	10.4	10.8	10.4	11.0	86	53	86	5.1	7.0	4.3
Сентябрь	752.5	761.1	737.5	8.4	18.9	10.6	12.6	28.6	16	— 4.2	25	5.0	7.3	7.3	7.6	87	46	79	4.4	4.8	2.7
Октябрь	746.4	760.0	731.7	2.4	5.9	3.8	4.0	20.1	3	— 6.3	31	1.1	5.2	5.6	5.5	92	78	88	8.9	9.0	9.0
Ноябрь	749.5	759.0	735.0	— 0.4	1.9	0.5	0.7	7.2	3	—14.4	29	— 2.6	4.2	4.5	4.4	92	85	90	9.2	9.0	8.5
Декабрь	756.7	769.8	743.8	— 7.9	— 5.1	— 7.1	— 6.7	7.4	1	—17.1	20	— 9.7	2.5	2.8	2.6	89	82	88	7.6	8.0	7.0
Годъ	748.3	769.8	719.0	4.8	9.8	5.8	6.8	32.5	—	—26.4	—	1.9	6.6	6.7	6.8	85	66	84	7.3	7.8	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Темп.—Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
2.9	3.3	3.5	14	8	2	4	15	12	12	18	8	37.6	8.2	13	20	16	0	0	0	0	1	22	9	1	20	20	Janvier
4.4	5.5	5.1	3	0	0	0	5	25	31	20	0	21.0	4.3	12	15	11	0	0	0	0	1	14	1	1	9	22	Février
3.4	5.2	3.5	1	7	24	22	12	9	8	6	4	12.0	5.3	1	8	1	0	0	0	1	1	10	5	1	8	23	Mars
3.4	5.5	2.4	4	4	12	24	15	9	9	5	8	36.8	8.6	19	15	1	0	0	0	1	1	11	4	1	1	6	Avril
3.1	4.2	2.0	5	9	16	9	8	7	13	14	12	114.3	20.1	19	22	0	2	5	2	1	1	14	0	0	0	0	Mai
2.1	3.0	1.6	7	18	24	22	5	3	1	4	6	93.6	23.7	8	19	0	0	0	7	4	3	1	15	2	0	0	0	Juin
1.8	3.0	1.7	9	16	8	12	12	11	8	13	4	94.4	42.6	24	14	0	0	0	4	4	3	1	8	4	1	0	0	Juillet
1.5	2.4	1.0	5	1	0	3	12	15	26	17	14	24.4	23.9	10.6	30	13	0	1	1	0	3	3	6	2	1	0	0	Août
1.5	3.4	1.2	9	6	1	2	5	5	10	33	19	3.6	2.5	1	4	0	0	0	0	0	10	5	5	0	0	6	Septembre
1.8	2.7	2.3	3	7	7	4	8	25	18	15	6	86.0	20.7	19	21	7	0	0	1	0	0	0	24	8	0	3	16	Octobre
2.6	3.5	2.9	2	2	4	11	23	16	18	11	3	62.9	9.4	14	21	11	0	0	0	0	0	0	23	7	0	5	20	Novembre
2.6	3.3	2.5	2	8	19	21	9	6	7	8	13	6.9	3.9	29	7	7	0	0	0	0	3	19	5	0	24	27	Décembre
2.6	3.8	2.5	64	86	117	134	129	143	161	164	97	593.0	42.6	—	179	54	3	18	12	14	27	161	52	5	69	150	Année

Курскъ.

$\varphi = 51° 45'$ $\lambda = 36° 12'$ $H = 235^m.5$

Koursk.

$G = 0^{mm}.41$

Январь	742.1	759.8	724.3	— 7.6	— 6.1	— 7.1	— 6.9	3.0	1	—24.0	27	— 9.9	2.5	2.6	2.6	84	78	83	8.5	8.5	8.7
Февраль	735.2	751.9	711.2	— 3.8	— 2.0	— 2.6	— 2.8	3.6	27	—20.5	19	— 5.4	3.2	3.2	3.3	84	75	81	8.9	9.0	7.3
Мартъ	747.9	757.3	735.2	— 2.8	2.1	— 0.3	— 0.2	13.6	30, 31	—13.5	21	— 3.6	3.3	3.7	3.7	86	64	80	7.2	6.3	5.2
Апрѣль	736.7	747.6	728.6	6.3	13.2	9.3	9.6	22.4	19	— 3.4	5	4.6	5.3	5.6	5.8	74	52	67	7.4	8.3	6.5
Май	739.3	747.8	731.3	11.5	17.0	12.9	13.8	25.1	6	4.5	22	8.7	7.6	7.9	8.3	75	58	76	8.1	8.4	6.7
Іюнь	738.4	746.5	732.8	17.5	23.5	18.2	19.7	28.2	24	9.7	6	14.9	12.5	13.0	12.5	84	61	80	8.0	7.9	7.4
Іюль	737.3	745.2	732.0	17.9	24.6	19.7	20.7	32.5	11	10.3	16	15.2	12.1	12.4	12.4	80	56	73	5.3	6.2	5.7
Августъ	739.1	745.2	732.0	15.0	21.9	16.6	17.8	28.8	26	8.3	8	12.5	10.0	10.1	10.2	79	52	74	6.9	6.8	4.9
Сентябрь	745.2	753.4	730.5	9.4	18.4	12.8	13.5	28.1	14	2.0	25, 26	8.1	7.0	7.4	7.4	79	48	66	5.9	5.3	2.5
Октябрь	739.1	751.7	724.6	2.6	5.9	4.0	4.2	19.6	3	— 3.5	—	1.3	5.3	5.5	5.5	92	77	87	9.0	9.0	9.3
Ноябрь	742.5	752.1	728.9	— 0.8	1.1	0.3	0.2	7.6	1	—12.0	29	— 2.2	4.0	4.4	4.4	91	86	92	9.4	9.7	9.2
Декабрь	749.4	762.1	737.2	— 8.7	— 6.4	— 7.8	— 7.6	5.0	1	—17.4	14	— 9.9	2.3	2.5	2.4	88	81	87	7.5	8.3	6.8
Годъ	741.2	762.1	711.2	4.7	9.5	6.3	6.8	32.5	—	—24.0	—	2.9	6.3	6.5	6.5	83	66	79	7.7	7.8	6.7

5.0	5.5	5.1	14	15	3	6	12	11	16	15	1	30.0	6.3	28	22	19	0	0	0	0	2	23	13	1	21	30	Janvier
6.2	7.4	7.3	2	0	0	0	4	20	41	17	0	25.2	6.0	15	18	16	0	0	0	0	1	18	9	1	10	24	Février
4.9	5.6	5.1	1	5	39	13	8	10	12	5	0	7.9	3.6	21	5	1	0	1	0	0	5	10	14	0	15	22	Mars
5.1	6.3	4.1	3	2	19	27	14	10	10	5	0	18.9	5.0	19	12	0	1	0	0	1	1	13	3	0	0	2	Avril
4.2	5.9	4.3	4	11	18	10	6	12	14	17	1	83.1	11.9	23	17	0	2	4	5	0	1	17	6	0	0	0	Mai
3.6	5.2	3.5	6	20	33	21	4	3	2	1	0	110.1	43.4	7	16	0	0	0	10	8	1	17	6	0	0	0	Juin
3.7	4.6	3.5	8	15	11	19	10	13	9	8	0	212.6	144.1	24	17	0	0	0	4	6	1	17	10	4	1	0	Juillet
3.3	4.4	2.9	5	6	6	8	8	12	32	13	3	35.3	9.9	30	12	0	0	0	0	0	4	13	11	0	0	0	Août
3.9	5.6	4.1	17	12	5	7	5	6	19	19	0	3.0	1.2	13	3	0	0	0	0	0	7	5	9	1	0	0	Septembre
4.2	5.1	4.1	3	12	6	3	7	23	30	8	1	70.7	16.3	12	18	4	0	0	0	0	1	14	5	0	24	17	Octobre
4.4	4.7	4.8	2	0	7	20	13	19	13	15	1	82.1	20.5	14	20	14	0	0	0	0	1	27	19	0	10	20	Novembre
4.1	4.8	4.2	3	14	22	25	3	4	10	8	4	10.1	4.9	30	5	5	0	0	0	0	3	19	18	0	25	28	Décembre
4.3	5.4	4.4	68	112	169	159	94	143	208	131	11	689.0	144.1	—	165	59	3	19	20	13	33	195	131	4	85	141	Année

Екатериновка (Курской губ.).

$\varphi = 51° 29'$ $\lambda = 37° 20'$ $H = 188^m?$

Ekaterinovka (gouv. Koursk).

$G = 0^{mm}.40$

Январь	746.4	763.5	727.6	— 8.0	— 6.3	— 7.6	— 7.3	2.8	1	—29.4	27	—10.9	2.7	2.7	2.8	89	84	89	8.8	8.4	7.9
Февраль	739.5	756.0	717.7	— 3.7	— 2.3	— 2.8	— 2.9	3.4	27	—22.4	19	— 6.4	3.3	3.5	3.4	87	82	86	9.3	8.1	7.9
Мартъ	752.3	762.9	738.9	— 3.3	1.8	— 1.3	— 0.9	15.2	30	—16.5	21	— 4.7	3.4	3.9	3.7	90	71	86	5.4	4.8	3.7
Апрѣль	741.1	752.4	732.9	7.6	14.7	8.7	10.3	22.9	19	— 3.6	5	3.5	5.4	5.5	6.0	70	46	71	6.9	5.5	4.2
Май	742.2	751.8	735.1	12.7	17.4	12.6	14.2	25.8	8	3.0	22	7.3	7.8	7.8	8.4	71	56	76	5.2	7.0	4.0
Іюнь	742.3	750.3	736.9	19.0	23.7	18.3	20.3	28.4	24, 26	9.4	12	13.9	12.5	11.6	12.9	79	58	83	5.0	5.9	4.6
Іюль	741.2	749.2	730.6	18.5	25.2	20.5	21.4	33.6	11	8.6	16	13.9	12.1	12.0	12.9	78	52	72	4.1	5.7	4.4
Августъ	743.1	749.0	736.1	14.9	22.4	16.8	18.0	29.6	24	6.9	20	11.2	9.9	9.5	10.4	80	49	72	4.3	5.8	2.8
Сентябрь	749.0	757.2	734.9	8.7	18.7	12.2	13.2	29.5	14	— 0.7	25	6.4	7.0	7.8	7.4	82	47	69	2.3	4.9	2.5
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	747.0	756.7	730.9	— 0.8	0.7	0.1	0.0	6.4	2	—12.5	29	— 2.9	4.0	4.4	4.3	91	89	91	9.0	9.4	8.6
Декабрь	754.2	766.8	740.0	— 9.7	— 6.6	— 8.6	— 8.3	3.2	1	—	—	—	2.1	2.4	2.2	87	80	83	6.5	6.2	4.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4.4	4.7	4.7	15	7	1	6	9	12	13	8	21	13.5	5.8	22	9	5	0	0	0	0	1	22	6	4	23	29	Janvier
6.4	8.4	6.7	0	0	0	1	6	24	36	12	5	7.4	3.5	22	9	8	5	0	0	0	0	19	5	5	9	24	Février
3.3	5.5	3.1	1	3	31	17	8	6	7	4	15	4.4	2.2	1	5	3	0	0	0	0	0	8	7	5	15	25	Mars
4.8	7.4	2.5	1	2	15	27	8	9	4	4	18	19.6	6.0	14	7	0	0	0	0	1	4	6	2	2	0	4	Avril
3.5	5.3	2.7	6	11	13	8	3	8	14	9	20	66.5	25.2	23	14	0	0	—	—	—	5	8	2	1	0	0	Mai
3.1	4.9	1.5	3	12	39	14	1	2	0	1	27	135.4	24.0	16	17	0	0	—	—	—	6	7	5	0	0	0	Juin
2.1	4.1	0.9	11	10	12	14	8	4	5	2	26	171.4	88.8	24	15	0	0	0	5	2	0	7	6	0	0	0	Juillet
2.3	4.0	1.2	4	0	2	4	7	9	20	11	32	18.9	8.8	30	6	0	0	0	0	0	1	7	4	0	0	0	Août
2.4	6.8	1.6	13	6	1	3	3	6	14	13	30	0.4	0.3	24	2	0	0	0	0	0	13	3	6	1	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
3.8	5.1	4.6	5	2	8	17	19	10	16	9	4	61.4	11.2	28	21	10	0	0	0	0	0	22	7	3	7	23	Novembre
4.2	4.6	3.5	4	3	28	24	6	4	5	5	10	8.9	4.9	29	8	5	0	0	0	0	9	12	8	0	25	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Коренево.

$\varphi = 51° 24'$ $\lambda = 34° 54'$ $H = 159^m.4$

Korenevo.

$G = 0^{mm}.41$

Январь	750.1	767.5	734.5	— 6.7	— 5.4	— 6.7	— 6.3	3.0	31	—25.1	25	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.3
Февраль	743.8	760.4	720.6	— 3.0	— 1.1	— 1.8	— 2.0	4.4	27	—20.1	19	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	6.5
Мартъ	754.8	763.8	743.2	— 1.8	4.0	0.7	1.0	15.4	31	—11.0	21	— 2.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	4.6
Апрѣль	745.4	753.5	735.1	6.4	13.7	9.1	9.7	22.2	19, 30	— 2.0	5	4.3	5.5	5.8	5.9	77	51	69	6.5	7.9	5.9
Май	746.5	754.4	737.7	12.1	18.2	13.2	14.5	25.2	6, 29	3.9	25	8.7	8.2	8.0	8.6	78	53	77	6.1	8.3	6.4
Іюнь	745.0	752.7	740.0	18.8	24.8	18.5	20.7	29.6	24	10.4	6	14.7	13.1	13.3	13.4	81	58	85	5.8	7.3	8.2
Іюль	744.3	752.4	731.0	18.8	25.1	19.9	21.3	34.9	22	8.6	16	15.4	13.0	13.0	13.9	81	57	80	5.3	6.6	5.6
Августъ	746.4	752.0	739.0	15.4	23.2	16.8	18.5	31.3	26	6.5	29	11.9	10.5	10.6	10.9	81	52	77	5.4	6.7	4.3
Сентябрь	752.6	761.0	737.8	8.4	19.3	12.0	13.2	29.4	14	— 0.2	25	6.6	7.2	7.7	7.8	86	47	75	4.0	4.8	2.2
Октябрь	746.6	759.1	732.1	3.1	7.1	4.5	4.9	20.1	3	— 4.9	31	1.9	5.5	6.0	5.8	92	78	88	9.0	9.3	9.1
Ноябрь	749.8	759.2	736.0	— 0.4	2.2	0.9	0.9	8.7	1	—11.5	29	— 1.6	4.2	4.7	4.6	93	86	91	9.9	9.0	8.7
Декабрь	756.4	770.5	744.4	— 7.6	— 5.2	— 7.0	— 6.6	9.4	1	—16.7	25, 26	— 9.2	2.6	2.8	2.6	88	84	87	7.1	8.0	7.4
Годъ	748.5	770.5	720.6	5.3	10.5	6.7	7.5	34.9	—	—25.1	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.4

3.9	4.4	3.5	17	9	2	5	16	15	11	9	9	23.3	4.9	1	16	11	0	0	0	0	1	21	3	1	20	29	Janvier
6.8	7.5	6.6	2	0	0	1	12	31	24	13	1	17.9	3.9	15	18	13	0	0	0	0	2	14	3	7	9	22	Février
4.3	5.3	4.1	1	16	27	14	14	7	6	7	1	8.1	4.0	21	6	1	0	0	0	0	6	11	3	0	5	22	Mars
3.7	5.9	3.0	2	6	28	17	11	9	5	7	5	13.0	4.6	19	9	9	0	0	0	1	2	13	1	0	0	4	Avril
3.0	4.3	2.9	6	12	12	5	8	8	15	12	15	66.4	18.0	19	17	0	4	3	4	2	1	12	2	2	0	0	Mai
2.3	4.1	1.4	8	22	20	9	2	3	1	3	22	123.4	32.1	28	18	0	0	0	6	1	1	14	2	1	0	0	Juin
2.1	3.8	1.5	7	5	11	6	3	12	9	4	36	102.9	57.1	24	9	0	0	1	5	3	3	10	1	1	0	0	Juillet
1.9	4.1	0.8	2	3	5	6	7	15	13	10	32	29.2	10.0	30	4	1	0	0	2	1	4	5	1	0	0	0	Août
2.1	4.6	1.4	15	6	1	2	7	6	8	15	30	4.3	3.3	1	2	0	0	0	0	0	13	6	1	0	0	1	Septembre
2.6	4.0	2.7	6	8	5	1	4	24	11	4	20	63.2	11.0	19	20	2	0	0	0	0	0	25	6	0	2	11	Octobre
2.7	3.1	2.7	2	2	7	18	14	14	12	11	10	69.6	12.8	17	20	10	0	0	0	0	0	25	4	0	5	17	Novembre
3.6	3.5	3.9	6	5	35	13	9	4	5	6	10	10.4	5.0	29	7	7	0	0	0	0	0	25	4	0	24	27	Décembre
3.2	4.6	2.9	74	94	153	97	117	148	120	101	191	531.3	57.1	—	150	44	4	11	25	13	41	175	30	12	65	133	Année

Суджа.

φ = 51° 11′ λ = 35° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 6.7	— 5.2	— 6.7	— 6.2	3.2	1, 12	—25.3	24	— 9.9	2.6	2.8	2.7	82	80	84	9.2	7.8	8.0
Февраль	—	—	—	— 3.0	— 1.1	— 1.8	— 2.0	4.9	27	—22.0	19	— 4.6	3.3	3.5	3.5	83	77	82	8.3	8.1	7.0
Мартъ	—	—	—	— 1.8	3.4	0.5	0.7	14.5	24	—11.1	21	— 2.9	3.6	4.0	3.9	86	65	79	6.1	5.8	4.1
Апрѣль	—	—	—	6.3	13.6	9.1	9.7	22.3	19	— 5.6	5	3.8	5.5	5.5	6.0	77	48	70	6.3	7.5	5.1
Май	—	—	—	12.2	17.9	13.1	14.4	25.5	8	3.0	25	8.3	8.2	7.6	8.6	77	58	77	6.1	7.5	4.3
Іюнь	—	—	—	18.9	23.9	18.4	20.4	28.8	24	10.8	6	14.7	13.1	12.5	13.3	81	58	85	5.7	6.8	5.7
Іюль	—	—	—	19.5	25.1	19.7	21.4	35.7	21	7.2	16	15.3	12.7	12.0	13.7	76	52	80	4.2	5.1	4.8
Августъ	—	—	—	16.0	23.2	16.4	18.5	30.5	26	5.8	29	11.6	10.3	10.1	10.6	76	49	77	4.6	5.7	3.1
Сентябрь	—	—	—	10.0	19.3	11.6	13.6	29.4	14	— 2.0	25	6.8	7.4	7.4	7.6	80	45	73	3.2	3.8	1.8
Октябрь	—	—	—	3.7	7.5	4.5	5.2	21.0	3	— 5.7	31	2.0	5.6	6.1	5.7	90	77	88	9.0	8.3	8.0
Ноябрь	—	—	—	— 0.4	2.2	0.9	0.9	11.4	1	—12.4	29	— 1.8	4.4	4.8	4.7	96	90	93	8.9	9.3	9.3
Декабрь	—	—	—	— 7.9	— 5.5	— 7.2	— 6.9	8.5	1	—16.5	—	— 9.5	2.6	2.7	2.7	90	83	90	7.4	6.5	6.0
Годъ	—	—	—	5.6	10.4	6.5	7.5	35.7	—	—25.3	—	2.8	6.6	6.6	6.9	83	65	82	6.6	6.8	5.6

Soudja.

h = 150ᵐ?

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Гекла.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
6.2	6.1	5.8	9	3	3	10	12	7	13	29	7	16.9	4.2	1	9	6	0	0	0	0	0	21	4	3	19	29	Janvier
9.2	11.0	9.8	1	0	0	3	12	32	21	15	0	22.7	3.0	22	15	11	0	0	0	0	0	12	2	14	9	22	Février
5.4	7.5	4.2	0	0	47	12	10	5	6	6	7	10.9	2.4	22	7	1	0	0	0	0	7	10	4	3	9	23	Mars
4.3	9.6	3.4	1	0	26	22	10	7	3	10	11	22.0	3.6	15	14	1	0	0	2	0	2	8	0	8	0	4	Avril
4.1	6.6	2.8	3	8	15	5	6	10	12	7	26	100.3	36.3	19	11	0	0	1	5	2	0	4	5	2	5	0	0	Mai
2.6	4.9	1.0	4	10	32	17	3	3	0	2	18	82.6	19.5	7	16	0	0	0	7	8	4	3	9	1	2	0	0	Juin
3.2	5.0	1.7	8	12	7	24	4	8	8	5	16	118.8	93.0	24	11	0	0	0	4	2	5	8	6	1	2	0	0	Juillet
3.6	5.2	1.4	2	0	2	14	8	15	14	15	23	41.8	10.2	27	8	0	0	1	2	0	8	8	1	1	2	0	0	Août
3.4	7.0	3.6	10	10	3	11	4	8	10	24	10	8.2	8.2	1	1	0	0	0	0	0	16	5	0	1	0	1	Septembre
3.7	6.5	4.3	2	11	5	7	3	10	22	6	12	61.5	12.1	17	13	2	0	0	0	0	0	*21	9	5	2	10	Octobre
5.2	6.9	5.5	2	1	1	40	6	13	11	11	5	61.1	8.8	14	19	12	0	0	0	0	1	2	27	9	5	2	10	Novembre
4.9	5.9	6.0	3	7	27	26	3	6	2	2	17	7.7	2.0	30	5	5	0	0	0	0	0	5	15	7	4	24	28	Décembre
4.6	6.8	4.1	45	62	168	193	88	136	106	138	156	584.5	93.0	—	132	38	1	17	16	10	55	110	40	56	70	134	Année

Богородицкое (Курской губ.).

φ = 51° 10′ λ = 37° 21′

Январь	743.7	760.7	726.2	— 8.2	— 6.4	— 7.6	— 7.4	2.7	1	—27.4	27	—10.8	2.6	2.8	2.7	88	85	88	8.6	7.6	7.7
Февраль	737.1	753.2	715.0	— 4.1	— 2.5	— 3.0	— 3.2	2.7	27	—21.6	19	— 6.3	3.3	3.4	3.4	89	82	85	8.9	8.0	8.1
Мартъ	749.6	759.0	736.6	— 3.7	1.7	— 1.1	1.7	17.0	30	—16.5	21	— 4.8	3.2	3.8	3.7	89	69	85	6.0	5.6	4.3
Апрѣль	740.5	749.5	730.6	6.8	14.7	9.4	10.3	23.1	19	— 4.3	5	3.7	5.4	5.5	5.9	73	45	67	7.6	7.3	6.0
Май	740.6	748.8	732.2	12.3	17.9	12.8	14.3	25.2	6	4.1	22	8.4	7.9	7.9	8.2	75	55	76	6.2	7.5	5.7
Іюнь	739.6	747.7	734.0	18.7	23.4	18.1	20.1	29.0	24	11.5	11	14.5	13.0	13.0	13.0	82	63	84	5.9	6.6	5.9
Іюль	738.6	746.1	728.2	19.2	25.9	19.6	21.6	34.0	21	9.3	16	14.7	12.8	12.0	13.3	77	52	79	4.1	6.3	5.8
Августъ	740.6	746.1	733.6	16.2	23.1	16.3	18.5	30.6	25	8.0	10	12.2	10.1	9.9	10.1	74	48	74	4.6	6.1	3.1
Сентябрь	736.3	754.0	732.7	9.7	18.9	12.6	13.7	30.0	14	0.0	25	7.6	7.0	6.8	7.2	78	44	66	2.8	4.8	2.5
Октябрь	740.8	753.3	726.1	3.4	7.4	4.2	5.0	21.3	3	— 4.0	10	1.6	5.3	5.8	5.6	88	75	87	8.3	7.6	8.0
Ноябрь	744.6	754.0	728.5	— 0.7	1.0	0.0	0.1	7.8	1	—13.2	29	— 2.2	4.0	4.3	4.2	90	85	89	9.1	9.2	8.5
Декабрь	751.3	763.7	737.2	— 9.8	— 6.6	— 8.7	— 8.4	2.8	1	—18.6	16	—11.1	2.1	2.3	2.1	85	77	83	6.0	6.1	5.7
Годъ	742.8	763.7	715.0	5.0	9.9	6.0	7.0	34.0	—	—27.4	—	2.3	6.4	6.5	6.6	82	65	80	6.5	6.9	5.9

Bogoroditskoe (gouv. Koursk).

H = 221ᵐ.6 G = 0ᵐᵐ.38

5.3	5.5	5.4	18	9	0	4	6	18	18	11	9	14.4	5.6	2	14	12	0	0	0	0	2	21	9	3	20	30	Janvier
7.6	8.9	7.7	1	0	0	0	2	26	36	19	0	16.5	5.2	24	17	16	0	0	0	0	0	17	7	10	10	24	Février
4.4	5.8	4.7	0	8	38	10	7	11	11	7	1	6.9	4.2	23	8	6	0	0	0	0	7	8	8	0	14	25	Mars
3.3	6.5	3.5	0	3	21	24	12	14	8	7	1	16.3	4.7	14	8	6	0	0	0	1	1	2	13	5	4	0	3	Avril
3.8	6.0	3.4	8	13	15	8	5	7	20	10	7	82.8	25.3	23	15	0	0	2	2	4	2	2	10	0	3	0	0	Mai
2.6	4.3	1.7	1	16	37	11	1	3	2	2	17	162.1	48.1	29	16	0	0	2	13	7	0	3	7	5	0	0	0	Juin
2.5	4.1	1.8	8	12	9	16	6	12	8	7	15	99.4	32.0	24	13	0	1	5	9	4	2	6	2	0	0	0	0	Juillet
2.7	4.0	1.8	11	3	5	7	3	8	19	26	11	29.6	9.5	30	9	0	0	2	3	1	7	4	0	0	0	0	0	Août
3.2	5.9	3.6	16	8	2	2	4	5	25	20	8	2.3	1.5	1	2	0	0	0	1	0	13	4	1	0	0	1	Septembre
4.0	5.1	3.5	5	10	7	4	8	19	27	9	4	63.5	10.6	18	16	3	0	0	0	0	1	8	9	0	2	14	Octobre
3.7	4.3	3.9	3	0	7	15	15	14	15	15	6	64.7	17.3	28	17	12	0	0	0	0	0	23	10	0	7	21	Novembre
3.1	4.3	3.5	2	6	29	20	4	7	4	5	16	7.6	3.7	29	5	4	0	0	0	0	0	8	14	7	0	26	30	Décembre
3.8	5.4	3.7	73	88	170	121	73	144	193	138	95	566.1	48.1	—	140	53	5	22	25	8	47	145	63	20	79	148	Année

Кучеровъ хуторъ.

φ = 51° 1′ λ = 35° 25′

Январь	—	—	—	— 6.9	— 5.1	— 6.8	— 6.3	3.4	1	—23.4	27	— 9.4	2.8	3.0	2.8	89	86	89	8.9	8.0	8.2
Февраль	—	—	—	— 3.2	— 1.3	— 2.0	— 2.2	4.5	27	—21.9	19	— 5.0	3.3	3.3	3.4	84	75	81	8.4	8.8	7.2
Мартъ	—	—	—	— 2.4	3.2	0.5	0.4	15.8	30	—12.3	21	— 3.2	3.5	3.9	3.8	89	65	77	6.1	5.9	3.8
Апрѣль	—	—	—	6.1	13.4	9.5	9.7	22.7	19	— 5.4	5	4.1	5.0	5.0	5.1	71	46	59	6.7	6.3	4.1
Май	—	—	—	12.2	17.6	13.5	14.4	24.7	29	5.1	22	9.0	7.4	7.0	7.5	71	50	67	6.8	8.5	5.4
Іюнь	—	—	—	18.4	23.6	18.6	20.2	27.6	23	10.7	6	14.9	12.6	12.1	12.5	80	57	79	6.6	7.1	8.2
Іюль	—	—	—	19.4	24.8	19.4	21.2	34.9	22	11.0	16	15.4	13.6	12.2	12.9	76	55	77	5.2	5.6	4.8
Августъ	—	—	—	15.7	23.0	17.0	18.6	30.6	26	7.5	31	12.3	9.6	9.2	9.6	71	45	67	4.6	6.0	4.0
Сентябрь	—	—	—	*9.8*	*18.7*	13.0	*13.8*	28.7	16	— 0.2	25	*8.0*	*6.3*	7.0	7.0	*74*	*47*	64	3.4	4.5	1.6
Октябрь	—	—	—	3.5	7.3	4.5	5.1	21.5	3	— 4.0	16	1.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.0
Ноябрь	745.4	755.4	731.7	— 0.7	1.5	0.8	0.5	10.9	1	—14.1	29	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.7
Декабрь	751.7	765.0	740.8	— 8.5	— 5.6	— 7.4	— 7.2	7.0	1	—17.8	25	— 9.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.9
Годъ	—	—	—	5.3	10.1	6.7	7.4	34.9	—	—23.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.7

Koutcherov Khoutor.

H = 210ᵐ? G = 0ᵐᵐ.37

4.9	5.6	4.9	12	9	5	8	15	14	15	10	5	17.1	4.0	1	10	6	0	0	0	0	1	22	5	0	18	28	Janvier
6.1	6.9	6.0	2	0	0	0	7	22	28	23	2	22.7	4.0	8	17	11	0	0	0	0	1	16	2	0	9	24	Février
5.4	6.3	5.1	1	5	38	14	11	9	10	4	1	10.5	3.5	1	6	2	0	0	0	0	0	7	9	3	0	12	Mars
4.0	7.0	3.7	3	5	17	22	14	11	6	5	7	16.8	4.7	21	10	0	0	0	0	0	2	10	0	2	0	2	Avril
3.9	4.8	3.2	9	8	16	12	6	9	14	14	6	78.9	16.5	2	16	0	2	5	3	1	2	12	0	0	0	0	Mai
3.5	4.5	2.8	7	20	32	13	3	5	2	2	6	147.9	42.2	27	19	0	0	11	8	1	1	11	1	0	0	0	Juin
3.6	4.6	2.3	9	13	8	19	7	9	10	9	9	102.9	65.0	24	12	0	1	2	1	8	8	7	0	1	0	0	Juillet
2.8	4.2	1.7	4	7	6	8	7	16	22	15	8	50.6	16.8	31	7	0	0	1	1	4	0	9	6	1	0	0	Août
2.3	6.1	2.1	13	9	5	5	5	7	13	15	12	11	10.6	10.6	1	1	0	0	0	0	0	15	5	1	1	0	1	Septembre
3.5	4.4	3.8	4	10	5	5	11	23	27	5	1	43.2	9.4	17	19	2	0	0	0	0	0	1	?	6	1	1	14	Octobre
5.2	5.3	5.7	4	1	2	19	20	20	14	10	0	55.9	11.3	28	21	13	0	0	0	0	0	25	8	1	6	21	Novembre
5.9	7.0	6.1	7	14	20	25	10	4	5	8	0	6.4	3.8	29	7	5	0	0	0	0	0	6	15	6	5	25	28	Décembre
4.3	5.6	4.0	75	101	154	150	118	155	168	117	55	563.5	65.0	—	145	59	4	19	16	10	53	?	33	11	71	140	Année

Казачье (Курской губ.).

φ = 50° 49′ λ = 36° 53′

Январь	743.1	759.4	726.5	— 7.3	— 5.6	— 6.9	— 6.6	3.5	1	—24.6	27	—10.0	2.7	2.8	2.7	88	82	87	8.5	8.0	7.7
Февраль	737.1	752.8	714.9	— 3.5	— 1.5	— 2.3	— 2.4	3.3	27	—20.6	19	— 5.9	3.4	3.4	3.5	88	78	85	8.8	8.0	7.5
Мартъ	748.6	757.5	736.1	— 3.2	2.1	— 0.3	— 0.5	16.3	30	—14.9	21	— 4.1	3.4	3.9	3.8	91	69	82	5.6	5.4	3.9
Апрѣль	739.5	748.3	729.9	6.6	14.4	10.1	10.4	22.7	19	— 4.5	5	4.5	5.3	5.6	5.8	73	47	64	6.8	6.4	5.8
Май	739.8	747.4	731.1	11.7	17.9	13.2	14.3	24.7	7	5.4	11	8.7	7.8	7.9	8.2	77	54	74	5.8	7.3	6.0
Іюнь	738.5	745.8	733.5	18.3	24.2	18.5	20.3	28.5	24	12.1	6	15.2	12.7	12.7	12.9	81	58	82	5.1	5.9	6.5
Іюль	737.9	746.0	729.0	18.7	25.4	20.0	21.4	34.4	22	9.7	16	15.6	12.5	12.6	13.0	78	55	76	3.8	5.6	4.8
Августъ	740.0	745.5	733.3	15.3	22.7	17.3	18.4	30.1	25	8.6	10	12.9	9.9	9.7	10.0	77	49	69	3.9	5.3	3.3
Сентябрь	745.6	753.3	731.7	9.8	18.8	13.1	13.9	30.2	14	0.2	25	8.0	7.1	7.1	7.2	78	44	64	2.9	4.2	2.1
Октябрь	740.0	752.2	725.2	3.3	7.4	4.5	5.1	20.9	5	— 3.2	24	1.8	5.5	5.9	5.8	91	77	88	7.9	7.8	7.7
Ноябрь	743.7	753.7	728.7	— 0.7	1.1	0.5	0.3	7.0	2	—13.5	29	— 1.9	4.1	4.4	4.4	91	88	92	9.2	9.4	8.9
Декабрь	750.0	762.7	737.0	— 8.9	— 5.9	— 8.0	— 7.6	4.0	1	—17.4	14	—10.4	2.2	2.4	2.2	87	77	83	6.0	5.8	5.2
Годъ	742.0	762.7	714.9	5.0	10.1	6.6	7.2	34.4	—	—24.6	—	2.9	6.4	6.5	6.6	83	65	79	6.2	6.6	5.8

Kazatchïe (gouv. Koursk).

H = 226ᵐ? G = 0ᵐᵐ.35

5.2	5.5	4.9	18	14	4	4	14	8	12	10	9	17.2	6.3	2	22	15	0	0	0	0	0	17	6	5	19	29	Janvier
7.1	7.4	8.2	4	0	0	1	10	17	33	13	6	26.8	4.3	5, 22	24	15	0	0	0	0	0	16	3	15	8	26	Février
4.3	6.0	4.5	1	13	36	9	12	5	8	2	7	7.7	3.0	21	13	3	0	0	0	0	0	6	9	6	1	14	Mars
4.0	7.1	3.7	1	4	21	18	10	9	8	2	17	21.2	8.6	14	6	0	0	1	1	0	2	8	1	7	2	25	Avril
3.6	5.5	2.9	2	10	15	6	5	10	14	8	23	78.0	17.4	23	14	0	2	4	3	0	2	11	1	9	0	0	Mai
3.4	4.8	2.3	4	31	28	6	3	4	1	0	13	117.6	28.1	28	15	0	1	9	5	0	3	8	0	3	0	0	Juin
3.3	4.3	2.1	10	10	10	10	6	10	8	7	22	146.1	32.9	24	15	0	1	7	1	2	5	3	0	1	0	0	Juillet
2.7	4.3	1.8	7	7	4	3	2	11	15	14	30	38.4	12.8	5	7	0	0	0	3	1	1	8	2	0	3	0	Août
3.0	6.0	3.1	10	8	3	2	3	5	19	25	15	2.2	1.4	1	2	0	0	0	0	0	0	19	5	0	8	0	0	Septembre
3.5	5.0	3.5	8	10	3	4	11	14	22	5	16	53.4	15.7	18	14	2	0	0	0	0	0	16	3	6	2	13	Octobre
3.9	4.3	4.2	3	2	7	21	15	9	14	8	11	88.5	22.6	14	20	11	0	0	0	0	0	24	10	5	7	20	Novembre
4.5	4.8	4.7	3	16	27	17	3	2	7	2	16	7.0	4.9	29	11	7	0	0	0	0	0	10	12	2	3	26	29	Décembre
4.0	5.4	3.8	71	125	158	101	94	104	161	96	185	604.1	32.9	—	163	53	4	24	11	3	56	129	39	73	76	141	Année

φ = 50° 49′ Короча (опытное поле). λ = 37° 12′ H = 217ᵐ? Korotcha (station agronomique). G = 0ᵐᵐ.36

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	744.5	760.7	728.0	— 7.7	— 6.1	— 7.0	— 6.9	2.6	1	—25.9	27	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	4.5	4.7	4.2	—	14	15	4	0	9	14	12	8	12	18.2	8.6	2	16	10	0	0	0	0	1	*19*	10	0	20	30	Janvier
Февраль	738.2	753.8	717.8	— 3.6	— 1.8	— 2.4	— 2.6	4.0	27	—20.7	19	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.0	4.2	5.0	—	5	0	0	0	4	16	23	26	4	21.6	4.5	24	21	14	0	0	0	2	0	*15*	1	0	10	22	Février
Мартъ	749.8	758.7	737.1	— 3.4	1.9	— 0.3	— 0.6	17.1	30	—15.0	21	— 4.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	3.1	2.4	3.3	2.2	1	1	43	6	7	8	9	3	14	*6.0*	*2.1*	21	14	3	0	0	0	0	6	7	9	0	15	26	Mars
Апрѣль	740.7	749.5	730.8	6.6	14.9	10.8	10.8	23.4	30	— 4.0	5	4.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	4.9	2.2	4.2	1.8	0	3	7	20	18	9	8	2	23	26.6	11.8	25	7	0	0	0	1	0	0	2	10	3	0	0	2	Avril
Май	740.8	748.4	732.5	11.7	18.3	13.7	14.6	25.6	7	4.6	17	8.8	7.7	7.8	8.1	75	52	70	6.0	7.5	6.2	2.1	3.4	2.1	6	9	11	3	7	6	14	7	30	88.4	37.4	30	16	0	0	3	5	0	2	11	3	0	0	0	Mai
Іюнь	739.7	746.9	734.7	18.9	24.7	18.8	20.8	30.2	24	12.4	6	15.2	12.9	13.1	12.9	80	58	80	6.8	7.0	7.2	1.3	2.6	0.5	3	16	10	13	5	3	0	37	138.4	47.9	29	17	0	1	12	5	0	1	10	0	0	0	0	Juin
Іюль	739.1	746.9	729.2	19.7	26.1	20.4	22.1	35.3	22	9.8	16	15.7	12.8	13.3	13.0	75	55	74	4.6	6.4	5.1	2.0	2.7	1.3	10	20	4	10	15	4	4	1	21	117.9	31.8	24	12	0	0	6	8	5	3	3	5	0	0	0	Juillet
Августъ	741.1	746.6	735.2	16.4	23.3	17.4	19.0	30.2	24	7.5	10	12.6	10.3	10.3	9.9	74	49	68	5.0	6.3	3.4	2.4	3.5	1.3	20	3	0	1	19	7	15	4	21	55.0	11.8	14	9	0	0	1	0	3	4	6	7	0	0	0	Août
Сентябрь	746.5	753.4	733.2	10.1	19.2	13.5	14.3	30.1	14	0.5	25	8.0	7.2	7.4	7.3	88	74	85	8.3	8.2	7.1	2.8	4.6	2.6	21	9	7	0	8	4	15	11	15	5.8	4.5	22	4	0	0	0	1	0	0	12	5	7	0	2	14	Septembre
Октябрь	741.4	754.0	727.2	☆ 3.4	7.7	4.7	5.3	21.6	3	— 3.4	30	1.8	5.4	5.8	5.7	88	74	85	8.3	8.2	7.1	2.9	4.2	1.8	7	10	6	0	5	18	15	15	17	48.6	10.3	18	19	3	0	0	0	1	0	0	1	18	11	0	2	14	Octobre
Ноябрь	745.5	755.4	728.7	— 0.4	1.5	0.6	0.6	8.0	2	—13.1	29	— 1.9	3.8	4.2	4.2	83	81	85	9.1	9.1	8.7	2.9	3.2	2.8	1	10	22	17	3	2	2	3	32	6.7	3.2	29	10	3	0	0	0	0	0	7	12	6	0	26	30	Novembre
Декабрь	751.4	763.7	738.1	— 9.2	— 5.9	— 8.1	— 7.7	3.0	1	—16.5	14	—10.5	2.0	2.1	1.9	80	69	73	5.7	6.2	5.1	2.8	3.8	—	91	96	119	90	119	97	127	92	238	587.5	47.9	—	163	44	1	23	19	10	39	*139*	72	1	80	143	Décembre
Годъ	743.2	763.7	717.8	5.2	10.3	6.8	7.4	35.3	—	—25.9	—	2.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.5																													Année

φ = 50° 38′ Борисовка (Курской губ.). λ = 36° 6′ H = 180ᵐ? Borisovka (gouv. Koursk).

Январь	—	—	—	— 6.5	— 5.0	— 6.5	— 6.0	3.3	31	—24.7	27	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.7	6.9	7.0	6.4	6.5	6.0	14	9	6	3	11	21	9	16	4	8.0	1.6	2	18	11	0	—	—	—	0	16	5	*2*	19	27	Janvier
Февраль	—	—	—	— 2.6	— 1.1	— 1.6	— 1.8	3.9	28	—19.7	19	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	7.0	7.6	8.7	8.4	2	0	0	0	6	30	27	17	2	21.2	5.3	24	18	10	0	—	—	—	0	12	4	*5*	8	23	Février
Мартъ	—	—	—	— 2.9	2.9	0.8	0.3	16.7	30	—13.4	21	— 3.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	4.0	5.3	8.7	5.5	0	12	37	9	12	10	3	5	5	4.7	1.2	23	17	1	0	—	—	—	7	8	2	*4*	11	23	Mars
Апрѣль	—	—	—	5.3	14.0	10.4	9.9	23.7	19	— 5.2	5	3.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.5	4.5	*12.2*	4.9	1	4	14	23	18	11	2	5	12	12.5	4.8	3	14	1	0	—	—	—	1	9	0	*11*	0	4	Avril
Май	—	—	—	12.1	18.5	13.1	14.6	25.7	8	1.9	25	7.3	—	—	—	—	—	—	5.4	7.4	5.4	4.9	7.6	3.8	6	12	12	8	8	8	7	14	7	19	65.2	8.9	29	19	0	0	—	—	—	3	7	1	5	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	19.6	24.1	18.0	20.6	28.8	24	11.1	2	14.3	12.8	12.3	13.2	75	56	86	5.4	6.2	6.1	3.4	5.2	2.3	2	18	22	14	7	3	2	1	21	97.1	24.1	30	21	0	0	—	—	—	1	3	0	*3*	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	20.3	25.6	19.1	21.7	35.7	22	9.9	4	14.8	12.8	12.2	13.3	73	53	82	4.2	5.8	4.6	3.6	6.2	1.1	8	6	10	11	9	6	9	5	29	94.2	33.2	5	12	0	0	—	—	—	2	2	0	*3*	0	0	Août
Августъ	—	—	—	16.4	24.0	16.2	18.9	30.9	24	5.2	10	11.1	9.8	8.7	9.9	72	41	73	4.4	5.4	4.5	3.1	5.5	1.5	4	11	4	5	9	6	13	13	28	44.9	16.7	27	9	0	0	—	—	—	4	4	1	*1*	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	8.7	19.3	11.9	13.3	30.0	14	— 2.5	25	6.0	6.9	6.8	7.1	81	42	67	3.5	4.3	3.3	2.7	6.5	1.9	12	5	2	4	3	11	9	14	30	4.2	3.8	1	3	0	0	—	—	—	17	7	6	*2*	0	3	Septembre
Октябрь	—	—	—	3.1	8.0	5.1	5.4	21.4	5	— 5.6	31	1.6	5.3	6.3	5.9	92	77	87	8.4	8.5	7.8	3.7	6.0	3.9	2	7	9	2	7	20	16	8	24	67.8	11.4	18	22	2	0	—	—	—	0	20	9	*3*	2	11	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 0.1	1.9	1.3	1.0	7.5	2	—15.1	29	— 1.6	4.2	4.7	4.7	91	88	92	9.5	9.4	8.8	5.4	6.3	4.7	3	2	3	16	19	16	10	8	13	64.5	13.4	14	20	10	0	—	—	—	0	23	10	*1*	7	19	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 8.6	— 5.2	— 7.3	— 7.0	6.1	1	—19.9	25	—10.1	2.4	2.6	2.4	89	77	84	7.4	6.3	6.3	5.6	6.7	6.3	1	19	⊠3	21	7	2	5	4	11	4.1	3.2	29	5	4	0	—	—	—	6	15	6	*4*	25	28	Décembre
Годъ	—	—	—	5.4	10.6	6.7	7.6	35.7	—	—24.7	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.9	4.7	7.2	4.2	55	105	142	116	116	143	119	101	198	488.4	33.2	—	178	39	0	—	—	—	41	129	45	*45*	69	138	Année

φ = 50° 21′ Новотаволжанка. λ = 36° 50′ H = 115ᵐ? Novotavoljanka. G = 0ᵐᵐ.35

Январь	754.1	770.8	738.7	— 6.4	— 4.6	— 6.0	— 5.7	4.0	9, 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.4	8.0	2.9	3.6	2.8	10	17	0	1	8	10	6	10	28	18.8	14.1	2	12	11	0	0	0	0	2	19	5	3	18	—	Janvier
Февраль	748.2	764.1	727.6	— 2.3	0.0	— 1.3	— 1.2	7.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.2	7.1	5.1	5.6	5.2	3	0	0	1	2	21	17	21	17	24.3	6.5	24	14	7	0	0	0	0	2	16	1	5	8	—	Février
Мартъ	759.1	768.1	746.5	— 2.3	3.6	0.8	0.7	18.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	3.2	2.8	4.4	2.8	0	0	26	25	4	1	7	4	24	3.0	2.1	21	2	1	0	0	0	0	9	7	4	1	9	—	Mars
Апрѣль	749.3	758.2	738.9	7.1	15.9	10.3	11.1	23.7	19	—	—	—	5.5	5.5	6.2	74	42	67	7.4	7.0	5.1	2.1	5.2	2.0	0	0	3	27	10	2	8	1	38	25.6	8.6	14	5	0	0	2	0	0	3	10	1	2	0	—	Avril
Май	749.5	757.0	740.8	12.4	19.2	13.2	14.9	26.7	7	—	—	—	8.1	8.0	8.8	76	51	79	5.8	6.6	5.2	2.4	5.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	12	3	7	5	11	7	44	87.5	20.3	11	11	0	0	0	6	0	0	6	9	1	3	0	—	Juin
Іюль	747.6	756.4	738.5	20.1	27.5	20.0	22.5	37.8	22	—	—	—	13.2	12.2	13.8	76	47	80	3.8	4.4	3.9	1.2	3.0	0.8	3	1	7	5	12	7	9	2	5	43	7.2	1	0	0	0	14	0	0	0	12	5	0	1	0	—	Juillet
Августъ	749.8	756.3	743.0	15.7	25.1	16.9	19.2	32.0	25	—	—	—	10.3	9.8	10.9	77	42	76	4.1	4.5	2.8	1.2	3.0	0.8	3	4	2	6	0	6	4	18	50	27.1	11.5	14	7	0	0	2	1	0	0	12	5	0	0	0	Août
Сентябрь	755.8	763.4	741.3	10.0	20.5	12.0	14.2	31.7	14	—	—	—	7.5	7.1	7.9	81	41	74	2.5	3.7	2.3	1.3	4.9	1.5	7	1	3	1	0	10	5	5	48	7.2	4.8	22	3	0	0	0	0	0	17	5	0	3	0	—	Septembre
Октябрь	750.1	762.6	735.6	4.3	9.4	5.0	6.2	22.5	3	—	—	—	5.8	6.4	6.0	89	73	87	8.5	8.2	7.5	1.4	3.4	2.1	7	5	2	6	4	18	7	7	37	42.5	13.5	18	12	0	0	0	0	0	1	21	7	0	2	—	Octobre
Ноябрь	754.4	761.0	739.8	0.4	2.6	1.2	1.4	9.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	9.0	2.1	2.3	2.1	2	0	3	1	2	3	0	0	8	36	96.5	29.7	28	10	1	0	3	0	0	0	22	7	3	3	26	—	Novembre
Декабрь	761.1	773.8	749.6	— 9.1	— 5.1	— 7.8	— 7.3	4.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.6	3.1	3.7	3.7	0	3	21	20	6	0	0	10	29	6.6	5.0	29	3	3	0	0	0	0	0	9	11	1	3	26	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 51° 4′ Николаевка (Харьковской губ.). λ = 34° 40′ H = 160ᵐ? Nikolaevka (gouv. Kharkov).

Январь	—	—	—	— 6.4	— 5.3	— 6.3	— 6.0	2.4	31	—22.7	25	— 9.5	2.9	3.1	2.9	91	90	88	9.0	8.0	7.4	7.0	6.5	6.5	7	13	2	7	16	12	22	11	3	17.7	?	—	9	*4*	0	0	0	0	1	21	2	1	20	31	Janvier
Февраль	—	—	—	— 2.7	— 0.9	— 1.8	— 1.8	5.0	28	—20.1	19	— 5.5	3.8	4.0	3.8	91	88	89	9.1	9.0	7.4	7.0	8.1	8.0	2	1	0	0	8	24	30	14	2	12.5	5.5	8	8	3	0	0	0	0	0	16	3	3	9	24	Février
Мартъ	—	—	—	— 0.8	3.9	1.3	1.5	16.2	31	— 9.0	21	— 2.1	4.0	4.4	4.3	88	71	81	7.0	7.8	3.5	5.2	6.5	4.5	0	4	32	15	10	9	14	4	5	6.1	3.3	1	4	1	0	0	0	0	0	16	3	0	9	22	Mars
Апрѣль	—	—	—	6.7	13.5	9.1	9.8	22.2	19	— 4.6	5	3.9	5.8	5.4	5.9	79	48	69	7.6	9.1	6.3	4.7	6.6	3.8	3	4	11	22	20	10	11	2	7	11.1	3.6	19	7	0	0	0	0	0	0	*15*	0	1	0	2	Avril
Май	—	—	—	13.2	18.0	13.1	14.8	25.5	8	4.9	15, 21	8.9	8.5	8.0	8.4	76	54	76	6.5	9.2	5.4	3.8	5.6	2.3	5	6	12	8	11	7	18	8	18	61.7	23.0	19	9	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	19.0	24.3	18.3	20.5	29.8	24	10.7	6	14.4	13.2	13.2	13.2	81	60	84	7.3	9.0	7.9	3.0	4.2	2.5	9	12	12	8	16	10	10	2	2	14	129.3	33.0	28	13	0	0	0	0	0	2	18	0	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	19.7	25.1	19.7	21.5	35.0	21	9.9	16	15.5	13.3	12.5	13.5	79	54	80	5.5	8.9	4.4	3.1	4.0	2.8	6	5	4	9	21	13	16	6	13	92.1	35.0	24	8	0	0	2	4	0	0	2	11	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	16.9	22.7	17.2	18.9	30.2	24	6.5	29	12.1	10.5	9.6	10.3	74	49	71	6.8	9.8	3.3	3.2	4.1	1.7	2	2	2	4	11	23	19	8	22	28.1	7.0	27	6	0	0	0	1	0	0	10	0	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	11.4	19.5	12.9	14.6	29.6	14	1.0	25	7.9	7.5	6.9	7.3	75	42	67	4.5	6.7	1.5	3.1	6.6	3.0	13	3	6	3	5	13	8	7	20	9	23	3.5	3.5	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	3.8	7.4	4.8	5.3	21.6	3	— 3.1	30	2.1	5.7	6.3	6.0	91	81	91	8.8	9.6	9.0	4.6	5.3	4.2	4	9	1	5	19	24	8	7	16	70.1	18.5	19	13	0	0	0	0	0	0	26	0	1	1	12	Octobre
Ноябрь	—	—	—	0.1	2.4	1.2	1.2	10.7	1	—11.4	29	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10.0	8.7	9.0	4.3	4.8	4.3	0	1	2	10	31	18	14	9	5	52.2	7.5	27	14	7	0	0	0	0	0	0	25	8	1	4	18	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 7.0	— 4.7	— 6.5	— 6.1	10.1	1	—17.0	25	— 8.7	—	—	—	—	—	—	9.6	7.9	6.6	4.4	5.1	5.5	5	4	22	27	15	4	8	4	4	3.0	3.0	29	1	*1*	0	0	0	0	0	0	20	3	1	24	28	Décembre
Годъ	—	—	—	6.2	10.5	6.9	7.9	35.0	—	—22.7	—	3.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.6	6.0	4.4	5.6	4.1	56	69	101	127	177	161	182	84	132	492.4	35.0	—	93	*16*	0	24	10	2	17	186	28	8	67	137	Année

φ = 50° 52′ Угроѣды. λ = 35° 17′ H = 190m? Ougroedy. G = 0mm.37

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour. Dates.	Min. abs. Min. abs.	Jour. Dates.	Moy. min. Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	747.3	763.2	732.9	— 6.8	— 5.3	— 6.7	— 6.2	3.2	31	—22.5	27	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	9.0
Février	741.6	757.6	720.8	— 2.6	— 1.3	— 2.2	— 2.1	4.5	24	—20.5	19	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	8.3
Mars	752.0	760.0	741.4	— 1.5	2.6	— 0.4	0.2	14.8	30	—11.0	21	— 3.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	5.1
Avril	742.7	750.3	733.8	*7.5*	*13.3*	*8.4*	*9.7*	23.0	19	— 5.5	5	*4.3*	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*6.2*	6.3
Mai	743.6	751.0	733.8	12.7	17.3	12.3	14.1	24.6	29	2.8	25	8.0	—	—	—	—	—	—	5.3	7.3	4.1
Juin	742.1	749.6	737.8	18.7	23.5	18.9	20.4	28.5	24	10.6	2	14.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.1
Juillet	741.5	749.2	730.9	19.2	24.3	19.8	21.1	32.6	21	8.5	16	15.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.8
Août	743.6	749.2	737.1	15.8	22.3	16.8	18.3	30.1	25	6.0	10	11.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	4.1
Septembre	749.7	756.7	735.0	10.7	18.4	12.7	13.9	28.3	14	— 1.3	25	6.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.9
Octobre	743.8	755.9	729.2	4.2	7.3	5.7	5.7	20.0	3	— 3.7	31	2.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	9.2
Novembre	747.1	759.6	733.7	— 0.2	1.8	1.0	0.9	9.6	1	—15.6	29	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.2
Décembre	753.1	766.3	743.1	— 7.9	— 5.4	— 7.2	— 6.8	8.0	1	—18.8	25	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	6.3
Année	745.7	766.3	720.8	5.8	9.9	6.6	7.4	32.6	—	—22.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—			

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité. Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Jour. Dates.	Nombre de jours. Jours Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Jour. Beiréin.	Jour. Couverts.	≡	Tempér. Max. ≤ 0°	Tempér. Min. ≤ 0°
Janvier	3.4	3.8	2.6	20	3	1	4	8	4	12	13	23	23.9	8.0	1	6	*3*	0	0	0	0	1	*23*	8	0	18	29
Février	3.8	3.9	3.6	1	0	0	1	3	20	18	29	12	16.2	8.0	22	8	5	0	0	0	0	1	19	4	0	10	23
Mars	3.4	4.3	3.4	1	5	36	12	10	5	7	6	8	6.3	3.2	1	3	1	0	0	0	0	8	8	6	0	11	22
Avril	*3.9*	*6.3*	*3.5*	*1*	*0*	*14*	*22*	*6*	*8*	*6*	*6*	*7*	*15.1*	4.2	19	*20*	1	0	0	0	1	*3*	7	2	1	0	3
Mai	2.6	4.2	1.9	6	9	12	2	8	5	5	14	29	66.9	17.9	11	8	0	0	5	1	1	4	8	0	0	0	0
Juin	2.0	3.2	1.4	2	15	22	13	2	4	0	2	30	117.3	26.3	30	16	0	1	12	7	2	4	8	0	0	0	0
Juillet	1.9	2.9	1.2	7	7	5	14	5	9	5	6	35	115.8	58.5	25	8	0	1	3	3	2	10	6	0	0	0	0
Août	2.0	3.1	0.9	6	2	6	2	9	8	11	18	31	45.0	14.2	14	9	0	0	2	1	0	8	3	1	0	0	0
Septembre	1.4	3.5	1.4	4	12	2	5	4	3	6	16	38	6.5	6.5	1	1	0	0	0	0	0	19	4	2	0	0	1
Octobre	2.3	3.2	2.0	2	11	1	4	8	16	7	13	31	64.1	12.6	9	10	0	0	0	0	0	2	19	7	0	1	10
Novembre	3.0	3.8	2.6	4	0	4	21	14	9	12	10	16	45.5	21.0	28	9	1	0	0	0	0	2	27	16	0	7	19
Décembre	3.3	3.1	3.0	3	6	23	25	3	0	3	4	26	6.7	6.7	29	1	1	0	0	0	0	6	16	8	0	24	28
Année	2.8	3.7	2.3	57	70	126	126	80	91	92	137	286	529.3	58.5	—	89	*35*	2	22	13	6	68	148	54	1	71	135

φ = 50° 24′ Ивановская опытная станція (Пархомовка). λ = 35° 50′ H = 150m? Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka).

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour. Dates.	Min. abs. Min. abs.	Jour. Dates.	Moy. min. Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	—	—	—	— 6.5	— 4.6	— 6.2	— 5.8	3.2	31	—23.0	25	— 8.9	2.9	3.1	3.0	89	86	90	9.0	8.1	7.9
Février	—	—	—	— 2.7	— 0.3	— 1.9	— 1.6	6.2	28	—20.2	19	— 4.7	3.5	3.7	3.7	87	79	88	7.6	7.7	6.7
Mars	—	—	—	— 1.7	5.0	0.8	1.4	18.4	30	—10.8	21	— 2.9	3.8	4.4	4.1	91	66	82	4.6	6.1	3.9
Avril	—	—	—	8.0	15.2	9.4	10.9	23.6	19	— 5.1	22	3.8	5.8	6.1	6.2	73	48	70	6.2	6.8	5.9
Mai	—	—	—	13.3	19.3	13.2	15.3	27.8	8	3.0	25	8.0	8.5	8.6	8.7	76	53	78	4.9	8.2	4.4
Juin	—	—	—	19.5	24.7	18.1	20.8	28.9	23	10.0	2	14.2	*13.6*	13.8	12.8	81	61	83	5.7	7.3	6.2
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	17.0	25.2	17.3	19.8	32.6	26	6.5	10	12.1	10.0	9.2	9.8	70	40	68	5.2	7.1	4.2
Septembre	—	—	—	9.0	20.5	12.9	14.1	30.8	14	— 0.6	25	7.1	7.0	7.7	7.4	81	44	66	3.5	5.6	1.8
Octobre	—	—	—	4.1	9.1	5.3	6.2	22.4	3	— 3.7	31	2.3	5.9	6.9	6.3	93	79	90	8.0	9.2	7.7
Novembre	—	—	—	0.1	2.8	1.4	1.4	12.2	1	—11.1	30	— 1.2	4.5	5.0	4.7	94	88	92	9.1	9.6	8.3
Décembre	—	—	—	— 7.7	— 4.1	— 6.9	— 6.2	9.8	1	—18.3	25	— 9.6	—	—	—	—	—	—	— 7.3	7.2	6.5
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité. Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Jour. Dates.	Nombre de jours. Jours Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Jour. Beiréin.	Jour. Couverts.	≡	Tempér. Max. ≤ 0°	Tempér. Min. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	15	8	2	11	14	8	9	10	16	21.9	4.2	7	12	8	0	0	0	0	1	20	4	—	17	27
Février	—	—	—	2	0	0	1	14	28	20	10	9	34.4	7.4	8	11	9	0	0	0	0	2	13	0	—	7	23
Mars	—	—	—	0	21	27	6	13	3	7	3	13	1.8	1.1	21	2	1	0	0	0	0	8	8	2	—	5	25
Avril	—	—	—	2	6	21	26	12	4	9	4	6	10.8	3.5	25	8	1	0	0	0	0	2	9	0	—	0	5
Mai	—	—	—	6	15	7	10	12	12	20	7	4	76.2	12.4	19, 25	12	0	1	5	1	2	4	7	0	—	0	0
Juin	—	—	—	6	25	20	19	3	6	3	4	4	105.5	43.5	16	12	0	0	7	3	1	2	8	0	—	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	12.3	27	10	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	4	9	6	7	10	12	19	14	12	23.1	7.7	30	5	0	0	1	0	0	4	7	0	—	0	0
Septembre	—	—	—	14	5	5	7	5	2	11	18	23	4.5	4.5	1	1	0	0	0	0	0	1	4	0	—	0	2
Octobre	—	—	—	3	13	1	8	22	11	15	4	16	44.5	12.1	18	13	1	0	1	0	0	1	20	4	—	1	11
Novembre	—	—	—	3	1	8	23	13	7	9	5	21	55.0	10.9	19	13	7	0	0	0	0	1	25	6	—	4	19
Décembre	—	—	—	5	20	15	15	5	2	7	1	23	2.7	1.3	29	6	5	0	0	0	0	5	15	1	—	24	28
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	426.7	43.5	—	105	32	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 22′ Ивановскій хуторъ (Янковъ Рогъ). λ = 35° 9′ H = 168m? Ivanovskiï Khoutor (Iankov Rog). G = 0mm.34

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour. Dates.	Min. abs. Min. abs.	Jour. Dates.	Moy. min. Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	—	—	—	— 6.4	— 4.8	— 6.3	— 5.8	3.2	1	—24.0	25	— 9.6	2.9	3.1	2.9	88	87	90	9.6	8.0	8.3
Février	—	—	—	— 2.4	— 0.3	— 1.8	— 1.5	5.6	28	—19.6	19	— 4.5	3.6	3.8	3.7	88	81	87	7.4	8.2	8.0
Mars	—	—	—	— 1.6	4.5	0.5	1.1	18.4	30	—12.5	21	— 3.4	3.8	4.2	4.2	90	66	86	4.7	4.4	4.4
Avril	744.2	752.1	735.3	7.8	14.8	9.3	10.6	22.8	30	— 5.3	5	4.1	6.1	6.7	6.3	77	54	73	7.3	7.4	8.0
Mai	745.2	752.1	736.2	13.6	19.4	13.1	15.4	25.8	8	3.0	25	8.0	8.6	8.7	9.1	75	53	81	5.8	9.2	6.3
Juin	743.2	750.4	738.8	19.6	25.3	18.3	21.1	29.0	23	10.3	2	14.2	13.7	13.6	13.7	81	58	88	6.8	9.1	8.3
Juillet	743.1	751.2	734.5	20.1	26.4	19.3	21.9	36.5	21	8.2	16	15.3	13.7	13.6	14.0	78	55	84	5.1	6.7	5.3
Août	745.5	750.7	738.9	16.3	24.9	17.0	19.4	31.7	25	6.1	29	11.9	10.2	10.6	11.0	75	45	76	4.3	5.7	3.9
Septembre	751.5	758.8	737.1	9.6	20.4	12.4	14.1	30.8	14	— 1.5	25	6.6	7.4	8.2	7.7	82	47	71	3.2	3.6	1.8
Octobre	740.0	750.5	732.1	4.0	9.2	5.1	6.1	22.0	5	— 4.6	16	2.0	5.8	6.7	6.1	91	76	90	7.5	8.5	7.8
Novembre	749.1	759.1	736.3	— 0.1	2.8	1.3	1.3	11.7	1	—12.8	29	— 1.6	4.3	4.9	4.7	92	85	91	9.4	9.5	8.8
Décembre	751.3	768.5	745.1	— 8.1	— 4.4	— 7.1	— 6.5	8.6	1	—20.1	25	— 9.8	2.5	2.8	2.5	88	77	84	7.1	6.6	5.9
Année	—	—	—	6.0	11.5	6.8	8.1	36.5	—	—24.0	—	2.8	6.9	7.2	7.2	84	65	83	6.5	7.2	6.7

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité. Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Jour. Dates.	Nombre de jours. Jours Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Jour. Beiréin.	Jour. Couverts.	≡	Tempér. Max. ≤ 0°	Tempér. Min. ≤ 0°
Janvier	3.8	4.2	3.1	16	16	0	0	15	6	11	0	29	9.0	2.1	2	13	12	0	0	0	0	0	21	5	2	19	30
Février	4.9	6.2	6.0	1	0	0	0	6	23	33	16	5	15.8	6.2	8	14	11	0	0	0	0	1	17	2	11	9	25
Mars	4.6	5.4	3.2	0	7	45	6	12	5	7	3	8	1.3	0.8	21	4	3	0	0	0	0	10	9	3	4	7	24
Avril	4.0	6.9	3.2	0	1	18	23	15	10	2	3	18	11.6	3.5	25	10	1	1	0	0	1	1	15	0	5	0	5
Mai	2.9	5.0	2.5	2	8	14	4	9	5	13	8	30	65.7	11.2	25	17	0	2	5	0	0	2	15	0	2	0	0
Juin	3.2	4.4	2.1	2	16	37	9	4	6	0	0	16	86.4	15.9	16	14	0	1	9	3	1	2	19	1	1	0	0
Juillet	2.6	4.5	1.5	6	6	9	11	12	8	10	3	28	95.3	20.4	12	14	0	0	9	0	0	6	10	0	2	0	0
Août	2.3	3.6	0.8	5	6	5	10	4	7	15	12	27	45.9	18.0	31	8	0	0	0	1	0	9	4	0	1	0	0
Septembre	1.5	4.1	0.8	9	10	1	7	1	1	6	8	44	6.4	6.4	1	1	0	0	0	0	0	*18*	4	0	0	0	2
Octobre	3.1	4.6	2.9	0	7	9	3	11	18	11	11	23	49.1	13.8	18	14	0	0	1	0	0	2	22	5	0	1	10
Novembre	3.8	5.0	4.6	7	2	2	9	24	17	13	8	7	84.6	13.7	13	14	9	0	0	0	0	1	25	6	—	5	19
Décembre	5.9	6.7	6.1	0	7	29	28	10	0	6	5	8	6.3	2.4	29	5	5	0	0	0	0	6	15	2	3	24	28
Année	3.6	5.0	3.1	48	86	169	110	123	106	127	77	243	477.4	20.4	—	128	41	4	24	4	2	58	176	24	31	65	143

φ = 50° 17′ Волчанскъ. λ = 36° 57′ H = 108m.4 Voltchansk. G = 0mm.35

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour. Dates.	Min. abs. Min. abs.	Jour. Dates.	Moy. min. Min. moy.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	755.5	771.7	739.6	— 6.6	— 4.7	— 6.2	— 5.8	3.8	31	—24.0	25	— 9.0	2.8	3.0	2.9	89	81	88	7.2	7.7	8.1
Février	749.7	765.7	728.2	— 2.6	— 0.4	— 1.3	— 1.4	5.8	24	—19.5	19	— 4.4	3.5	3.6	3.7	87	76	84	7.9	7.4	6.3
Mars	760.5	769.1	748.0	— 2.7	3.9	0.3	0.5	18.8	30	—14.4	21	— 3.7	3.5	4.2	4.0	90	67	82	5.3	4.6	2.8
Avril	750.8	759.5	740.7	6.9	16.2	11.0	11.4	23.5	19	— 3.9	5	4.4	5.6	6.9	6.5	75	51	67	5.6	5.6	4.1
Mai	751.1	758.0	742.3	12.4	19.4	13.5	15.1	27.3	7	2.3	17	7.8	8.2	8.5	8.7	77	53	77	5.4	6.3	5.2
Juin	749.3	756.7	745.0	18.8	26.4	19.1	21.4	30.9	24	11.2	3, 12	15.2	13.2	13.2	13.2	82	53	81	5.5	5.1	5.3
Juillet	749.1	757.4	740.1	19.2	26.9	20.4	22.2	37.5	22	8.8	16	15.7	13.2	12.4	13.9	78	50	77	3.5	4.9	3.9
Août	751.2	756.4	744.9	15.5	25.1	17.6	19.4	31.5	25	6.8	9, 10	11.3	9.9	10.4	10.3	76	44	70	3.5	4.4	2.8
Septembre	757.1	764.8	743.0	9.4	20.7	12.6	14.2	31.7	14	— 1.3	26	6.0	7.4	8.0	7.9	83	45	74	2.7	3.5	1.4
Octobre	751.9	764.5	738.0	3.8	9.5	5.1	6.1	22.8	3	— 6.1	31	1.7	5.7	6.6	6.2	91	73	89	7.8	7.4	6.8
Novembre	755.9	765.5	740.6	0.2	2.5	1.3	1.3	9.4	2	—11.3	29	— 1.4	4.5	4.6	4.6	93	84	90	8.9	9.5	8.8
Décembre	762.2	775.3	750.2	— 9.2	— 5.1	— 7.6	— 7.3	5.0	1	—19.1	25	—10.5	2.3	2.5	2.3	89	75	83	5.9	5.4	5.1
Année	753.7	775.3	728.2	5.4	11.7	7.2	8.1	37.5	—	—24.0	—	2.8	6.6	7.0	7.0	84	63	80	5.7	6.0	5.5

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Sérénité. Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Jour. Dates.	Nombre de jours. Jours Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Jour. Beiréin.	Jour. Couverts.	≡	Tempér. Max. ≤ 0°	Tempér. Min. ≤ 0°
Janvier	1.7	2.1	1.7	13	9	3	6	8	5	8	6	35	30.1	17.2	2	13	10	0	0	0	0	1	17	5	0	18	26
Février	3.1	3.4	3.5	1	1	0	0	9	14	24	18	17	26.5	5.6	24	14	9	0	0	0	0	2	15	1	0	7	21
Mars	1.1	2.3	0.8	2	4	29	11	8	3	4	2	30	4.2	3.2	22	2	1	0	0	0	0	11	8	6	0	6	26
Avril	1.5	3.4	1.0	1	1	9	19	10	6	4	1	39	13.7	7.0	14	7	0	0	1	1	0	4	4	0	0	0	4
Mai	1.0	2.5	1.3	3	8	12	7	5	3	10	7	38	64.4	12.4	11	16	0	0	1	2	2	4	7	1	0	0	0
Juin	0.9	2.1	0.6	3	5	21	17	6	2	1	0	35	119.4	28.4	17	12	0	0	4	10	1	4	2	0	0	0	0
Juillet	1.2	2.3	0.8	4	2	2	14	17	10	3	1	40	78.4	18.6	24	11	0	0	3	11	0	10	1	0	0	0	0
Août	0.7	1.8	0.7	6	4	4	7	4	12	10	3	43	18.0	7.1	14	7	0	0	0	1	1	13	4	0	0	0	0
Septembre	0.6	2.6	0.8	9	8	2	3	6	4	12	8	38	9.2	7.0	22	3	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0	1
Octobre	0.8	1.7	0.9	8	3	5	3	5	14	10	2	43	38.7	8.4	8	13	0	0	0	0	0	1	18	6	0	1	14
Novembre	1.4	1.5	1.3	1	2	11	15	10	3	4	5	39	60.4	21.5	28	14	6	0	0	0	0	0	24	7	0	5	21
Décembre	1.7	2.0	1.7	1	9	24	14	2	5	3	0	34	5.8	4.6	29	3	3	0	0	0	0	10	12	6	0	26	29
Année	1.3	2.3	1.3	52	56	122	116	90	81	93	53	431	498.8	28.4	—	115	29	0	9	25	4	79	116	32	1	63	142

Дергачи. — Dergatchi.

φ = 50° 4′ λ = 36° 9′ H = 115.m7 G = 0.mm33

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Иол. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп. ≥ 0° Max.	Темп. ≤ 0° Min.	Mois.
Январь	754.3	770.2	739.9	— 6.1	— 3.8	— 5.7	— 5.2	5.7	1	—24.8	25	— 8.7	2.8	3.0	2.9	85	77	85	8.5	7.7	3.1	3.6	2.5	14	9	6	10	6	8	11	10	19	28.0	13.7	2	18	16	0	0	0	0	0	17	6	1	18	27	Janvier
Февраль	748.9	765.0	727.2	— 2.1	0.2	— 1.2	— 1.0	6.0	27	—18.7	19	— 4.2	3.5	3.6	3.6	82	73	81	8.5	8.2	3.6	4.4	3.6	5	0	0	0	5	22	25	24	3	29.8	6.9	24	16	10	0	0	0	0	0	16	0	0	7	21	Février
Мартъ	759.0	767.1	747.2	— 2.0	4.2	1.2	1.1	19.0	25, 30	—13.6	21	— 3.0	3.5	3.9	3.9	84	62	74	4.1	4.9	2.2	3.6	2.5	1	3	43	12	9	8	5	5	7	4.6	1.6	21	6	2	0	0	0	0	15	8	4	0	7	23	Mars
Апрѣль	749.4	757.7	740.0	6.9	15.5	10.6	11.0	23.8	19	— 3.5	5	4.3	5.5	5.5	5.9	74	43	63	5.6	6.3	1.8	3.6	1.5	0	1	9	29	16	8	5	3	19	17.2	5.5	14	10	0	1	0	1	2	5	1	0	0	3	Avril
Май	750.0	756.7	741.6	12.2	19.1	13.2	14.8	25.7	7, 8	1.4	25	7.4	8.0	8.4	8.7	75	54	77	4.7	7.8	1.5	3.1	1.2	3	4	12	10	5	4	9	11	35	46.8	9.0	19	16	0	0	1	5	3	4	10	0	0	0	0	Mai
Іюнь	747.9	755.1	743.7	19.8	25.4	18.9	21.4	29.4	23	9.7	2	14.8	13.1	12.4	13.2	77	53	82	5.5	7.3	1.0	2.2	0.6	2	2	5	21	16	5	2	2	0	37	69.4	19.2	30	14	0	0	0	4	13	4	1	0	0	0	Juin
Іюль	747.8	756.5	739.4	19.7	26.8	19.9	22.1	30.5	22	7.6	16	15.1	13.0	11.7	13.7	77	47	80	4.3	5.5	1.0	2.4	0.7	7	4	5	15	6	5	8	15	28	117.4	70.3	29	12	0	1	7	5	3	8	3	1	0	0	0	Juillet
Августъ	750.1	755.2	743.8	15.5	24.5	16.9	19.0	32.7	25	4.7	10	11.5	10.0	9.5	10.7	77	43	76	4.3	4.2	0.8	2.3	0.7	9	4	3	10	3	3	9	19	33	44.6	28.9	27	5	0	0	0	2	3	1	12	6	0	0	0	Août
Сентябрь	756.2	763.6	741.6	8.9	20.2	11.6	13.6	30.3	14	— 1.1	26	6.3	7.2	6.9	7.8	83	40	76	3.1	3.9	0.7	3.3	0.8	8	11	4	5	3	4	5	16	34	8.1	5.3	22	2	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0	1	Septembre
Октябрь	750.8	763.6	736.4	3.9	9.3	5.3	6.2	22.1	3	— 5.8	31	2.2	5.7	6.2	6.0	90	71	86	7.9	8.5	1.5	2.5	1.8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	Octobre
Ноябрь	754.6	764.4	739.4	0.4	2.7	1.5	1.5	11.0	2	— 9.2	29	— 1.0	4.4	4.6	4.6	91	82	89	9.7	9.8	1.7	2.5	1.8	5	1	3	26	14	11	12	8	10	95.9	22.5	28	15	6	0	0	0	0	0	25	5	0	4	10	Novembre
Декабрь	760.6	774.4	750.5	— 8.4	— 4.5	— 7.0	— 6.6	7.0	1	—20.4	25	— 9.9	2.3	2.5	2.4	84	72	79	6.4	6.0	2.2	2.6	2.3	0	6	31	30	2	1	5	7	11	3.7	2.5	29	5	3	0	0	0	0	7	15	2	0	24	28	Décembre
Годъ	752.5	774.4	727.2	5.7	11.6	7.1	8.1	36.5	—	—24.8	—	2.9	6.6	6.5	7.0	82	60	79	6.0	6.7	1.8	3.0	1.7	57	57	144	175	78	90	112	129	253	510.6	70.1	—	136	38	2	14	27	13	73	137	26	2	61	132	Année

Должикъ. — Doljik.

φ = 50° 3′ λ = 35° 20′ H = 174.m? G = 0.mm32

Январь	749.3	764.2	735.7	— 6.3	— 5.0	— 5.9	— 5.7	2.9	1	—23.2	25	— 8.7	2.6	2.8	2.8	83	80	85	9.2	8.1	3.7	3.9	2.9	43	1	3	2	15	4	9	6	10	15.9	3.7	7	21	14	0	0	0	0	0	20	8	0	19	27	Janvier
Февраль	744.2	759.9	721.6	— 2.5	— 0.5	— 1.4	— 1.5	4.6	28	—20.0	19	— 4.2	3.2	3.2	3.4	80	69	79	7.8	8.4	4.0	4.9	3.9	5	0	0	0	12	20	28	17	2	32.6	9.0	24	17	9	0	0	0	0	2	16	3	0	8	23	Février
Мартъ	753.6	761.4	742.7	— 1.8	4.6	1.3	1.4	19.2	30	—11.1	21	— 2.6	3.5	3.7	3.7	84	58	71	4.2	5.4	4.2	6.1	2.7	2	5	29	20	14	11	3	2	4	3.9	1.2	22	8	2	0	0	0	0	12	9	7	0	5	22	Mars
Апрѣль	744.2	752.2	734.8	7.2	14.7	10.4	10.8	23.5	19	— 4.2	5	4.9	5.5	5.4	5.6	73	44	62	6.6	7.4	4.2	6.1	2.7	2	5	9	29	20	14	11	3	2	4	12.1	4.5	19	10	1	0	1	0	0	2	8	1	1	0	2	Avril
Май	745.2	751.3	736.4	12.8	18.7	13.9	15.1	26.2	8	3.9	21	9.1	7.9	7.9	7.9	72	51	69	5.2	8.3	2.7	3.9	1.6	5	7	39	11	10	9	12	5	15	86.3	21.6	31	15	0	0	0	6	2	1	4	10	0	1	0	0	Mai
Іюнь	743.0	749.8	738.9	18.8	24.2	19.0	20.7	30.1	24	11.9	2	15.0	12.7	12.5	12.9	79	58	79	5.2	7.4	3.1	3.6	1.9	5	17	29	9	10	6	0	2	12	105.5	20.8	7	14	0	0	0	6	0	2	14	0	0	0	0	Juin
Іюль	743.0	751.4	734.5	19.4	25.8	20.1	21.8	35.6	22	10.5	16	16.0	12.8	11.8	12.5	77	50	72	4.4	6.5	2.0	4.1	1.5	7	7	14	13	10	4	11	20	168.1	47.7	29	14	0	0	0	10	2	1	7	6	1	0	0	0	Juillet
Августъ	745.4	750.4	739.0	16.1	24.1	18.6	19.6	31.4	25	7.7	10	13.4	9.6	9.1	9.4	71	41	60	4.6	5.3	2.2	3.6	1.4	9	7	5	9	7	11	13	6	19	28.3	8.1	31	7	0	1	3	0	0	0	8	5	0	0	0	Août
Сентябрь	751.3	758.5	736.7	10.3	19.7	14.0	14.7	30.1	14	0.7	26	8.3	7.0	6.9	7.2	76	42	61	3.7	3.9	2.2	4.1	2.3	1	11	6	6	8	14	21	9	6	17	53.0	9.6	11	17	0	0	0	1	0	2	10	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	745.8	758.4	731.2	4.3	9.2	5.8	6.4	22.2	3	— 3.4	30	2.6	5.8	6.4	6.2	90	74	87	7.8	8.3	3.0	4.1	3.1	7	3	7	17	22	12	9	5	8	69.0	13.6	13	15	8	0	0	0	1	1	21	10	0	6	18	Octobre
Ноябрь	749.2	759.0	735.2	0.3	2.5	1.6	1.5	11.7	1	—11.4	29	— 1.1	4.4	4.9	4.7	92	88	90	9.0	9.1	3.7	4.4	4.2	1	20	35	19	1	3	3	4	7	5.1	2.7	29	6	4	0	0	0	0	7	15	6	0	24	28	Novembre
Декабрь	754.7	768.2	744.8	— 7.4	— 4.2	— 6.3	— 6.0	9.1	1	—18.5	27	— 9.1	2.6	2.7	2.6	89	76	83	6.8	6.7	3.1	4.3	2.6	114	112	176	126	135	123	101	72	136	585.4	47.7	—	146	38	2	27	11	8	66	144	48	2	64	130	Année
Годъ	747.4	768.2	721.6	5.9	11.2	7.6	8.2	35.6	—	—23.2	—	3.6	6.5	6.4	6.6	80	61	75	6.3	7.1																											

Харьковъ (университетъ). — Kharkov (université).

φ = 50° 0′ λ = 36° 14′ H = 140.m4 G = 0.mm32

Январь	752.0	767.4	737.7	— 6.1	— 4.1	— 5.7	— 5.3	5.1	1	—24.0	25	— 8.4	2.9	3.0	3.0	87	78	87	8.6	7.9	2.7	3.2	2.7	14	12	2	8	13	11	13	17	3	31.6	16.3	2	18	16	0	0	0	0	0	17	6	0	18	26	Janvier
Февраль	746.8	762.5	725.2	— 2.4	0.1	— 1.3	— 1.2	5.7	27	—19.4	19	— 4.1	3.5	3.6	3.7	85	73	83	7.9	8.5	3.8	4.4	4.1	4	0	0	0	5	22	28	24	0	25.5	6.5	24	13	8	0	0	0	0	0	17	3	1	7	20	Février
Мартъ	756.7	764.7	745.1	— 2.2	4.1	1.2	1.0	19.1	10	—12.8	21	— 3.0	3.6	4.0	4.0	90	61	80	5.8	6.9	2.4	3.1	2.3	2	3	45	13	7	9	4	6	4	2.5	1.3	2	4	2	0	0	0	0	14	8	3	0	7	23	Mars
Апрѣль	747.2	755.4	737.5	7.1	15.3	11.0	11.1	23.2	19	— 3.6	5	5.0	5.4	5.6	5.8	72	44	60	5.8	6.9	2.1	3.4	2.3	2	2	9	33	21	5	6	5	7	16.8	7.4	14	7	0	0	1	0	2	3	7	0	1	0	1	Avril
Май	747.8	754.2	739.5	12.3	19.1	13.5	15.0	26.0	8	2.6	25	8.3	7.9	7.6	8.2	74	49	72	6.1	7.8	2.4	3.4	1.7	6	13	16	8	7	2	13	13	15	75.9	19.4	19	13	0	1	4	1	2	3	11	0	0	0	0	Mai
Іюнь	745.7	752.8	741.5	18.9	24.8	19.0	20.9	28.3	9	11.0	2	15.7	12.9	12.7	12.9	80	56	80	5.0	7.2	2.0	2.7	1.6	2	20	30	15	4	2	6	1	10	123.6	36.4	17	16	0	0	1	9	5	1	2	9	1	0	0	0	Juin
Іюль	745.6	754.1	737.2	19.4	26.5	19.9	21.9	36.0	22	8.8	16	15.4	12.9	12.5	13.0	77	51	77	4.1	5.2	1.3	2.7	1.1	5	8	8	11	8	10	7	16	20	147.9	73.6	29	14	0	1	9	4	2	8	4	0	1	0	0	Juillet
Августъ	747.9	752.9	741.6	15.6	24.1	17.4	19.0	31.0	25	6.0	10	12.0	10.4	10.3	10.5	79	47	72	4.8	4.2	1.4	2.7	1.8	8	9	9	6	6	4	5	23	13	64.8	41.9	27	7	0	0	4	1	1	11	5	0	1	0	0	Août
Сентябрь	753.8	761.0	739.5	9.1	20.0	12.3	13.8	30.2	14	— 0.4	26	6.7	7.9	8.0	7.9	90	47	75	3.3	3.8	1.3	2.7	1.3	3	4	3	4	3	4	13	20	11	12	47.5	11.8	18	16	1	0	0	0	0	0	21	6	0	2	10	Septembre
Октябрь	748.5	761.1	734.5	4.0	9.2	5.5	6.2	22.0	1	— 5.3	31	2.5	6.0	6.7	6.4	94	77	90	8.2	8.5	1.8	3.2	2.4	2	7	1	16	16	12	13	7	13	5	102.9	24.0	28	12	6	0	0	0	0	0	16	6	0	4	19	Octobre
Ноябрь	752.3	762.1	736.9	0.4	2.6	1.5	1.5	10.4	2	— 8.3	29	— 1.0	4.5	4.8	4.8	92	85	92	9.7	9.5	2.2	2.9	2.6	0	9	40	25	3	1	4	6	5	3.3	2.3	29	5	4	0	0	0	0	6	15	2	0	26	28	Novembre
Декабрь	758.1	772.2	747.9	— 8.1	— 4.6	— 6.6	— 6.4	7.2	1	—17.7	25	— 9.5	2.4	2.7	2.5	87	77	82	6.7	6.3	2.7	3.1	2.2	65	98	195	149	93	96	134	158	107	618.0	73.6	—	128	37	3	26	12	8	66	145	28	4	64	128	Année
Годъ	750.2	772.2	725.2	5.7	11.4	7.3	8.1	36.0	—	—24.0	—	3.3	6.7	6.8	6.9	84	62	79	6.3	6.7																											

Алексѣевка (Харьковской губ.). — Alexeevka (gouv. Kharkov).

φ = 49° 56′ λ = 35° 21′ H = 167.m? G = 0.mm32

Январь	750.1	764.0	738.0	— 6.5	— 4.8	— 6.2	— 5.8	3.2	1	—23.8	25	— 8.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	4.7	5.0	4.5	20	7	0	7	18	13	11	10	6	8.7	3.3	2, 7	6	5	0	0	0	0	0	19	9	0	19	27	Janvier
Февраль	745.3	761.0	723.1	— 2.8	— 0.5	— 1.7	— 1.7	5.5	28	—20.2	19	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	4.6	6.1	5.1	3	0	0	0	12	23	22	22	2	21.8	7.4	8	6	3	0	0	0	0	0	15	2	0	8	22	Février
Мартъ	754.2	761.3	742.9	— 2.0	4.6	0.9	1.2	18.8	30	—12.5	21	— 2.8	3.7	4.2	4.0	92	65	79	4.2	4.9	4.1	6.0	4.1	1	2	33	14	11	7	6	5	4	0.6	0.4	21	2	1	0	0	0	0	16	8	3	0	7	24	Mars
Апрѣль	745.0	752.8	735.2	7.0	14.9	9.8	10.6	24.3	19	— 4.4	5	4.5	5.7	5.7	6.0	76	46	67	5.9	6.9	4.4	5.8	3.5	2	4	11	29	21	8	3	5	7	9.0	2.5	25	6	0	0	0	0	1	3	9	1	2	0	4	Avril
Май	745.9	752.3	737.1	12.7	18.0	13.3	15.0	26.2	8	4.0	25	8.5	8.1	8.2	8.5	74	52	75	4.0	7.3	3.7	5.2	3.6	5	21	8	10	14	8	11	12	4	102.4	29.5	31	14	0	2	5	4	0	5	4	0	0	0	0	Mai
Іюнь	743.0	749.7	738.6	18.9	24.5	18.6	20.7	29.0	23	11.1	2	14.7	13.2	13.0	13.4	81	58	84	4.5	6.3	3.6	4.0	3.1	10	17	24	20	8	7	0	0	4	63.2	17.0	7	14	0	0	0	6	2	0	4	6	2	0	0	0	Juin
Іюль	743.3	750.9	735.4	19.4	26.3	20.0	21.9	36.3	21	8.4	16	15.2	13.1	12.5	13.1	79	51	78	3.6	5.3	2.7	3.9	2.6	9	6	5	19	16	10	7	8	6	78.6	21.0	4	15	0	1	0	1	0	2	6	2	0	0	0	Juillet
Августъ	745.8	751.0	739.0	16.3	24.4	17.9	19.5	31.9	25	7.2	10	12.4	9.9	8.9	9.8	73	40	66	3.5	4.1	3.2	3.8	2.5	12	8	6	6	12	6	18	19	6	26.0	12.8	14	4	0	0	2	2	1	13	1	1	0	0	0	Août
Сентябрь	751.6	759.0	737.1	10.1	19.7	12.7	14.2	30.4	14	— 0.6	25	7.2	7.2	6.7	6.9	77	41	62	2.4	3.4	2.5	5.1	2.3	19	12	3	9	5	8	9	10	15	5.3	5.3	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	Septembre
Октябрь	746.0	758.0	730.8	4.0	9.1	5.6	6.2	22.1	5	— 4.0	30	2.2	5.9	6.4	6.2	92	76	88	7.1	8.0	3.9	4.9	4.3	7	1	1	19	30	8	16	8	0	56.1	16.4	7	12	0	0	1	1	0	4	15	6	0	1	11	Octobre
Ноябрь	749.5	759.5	735.4	0.1	2.5	1.3	1.3	12.1	1	—11.5	29	— 1.4	4.4	4.9	4.7	94	88	92	8.9	9.1	4.1	5.1	4.8	1	16	23	37	3	2	6	4	1	2.1	1.9	30	2	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	Novembre
Декабрь	754.7	768.1	744.9	— 7.8	— 4.2	— 6.7	— 6.2	8.5	1	—17.5	27	— 9.6	2.5	2.7	2.5	88	76	83	6.8	6.3	4.4	5.6	4.1	6	13	31	24	11	3	5	7	3	13	3	1	11	6	1	0	0	0	0	6	13	3	0	24	28	Décembre
Годъ	747.9	768.1	723.1	5.8	11.3	7.1	8.1	36.3	—	—23.8	—	3.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	3.8	5.0	3.7	91	116	120	181	169	119	124	112	62	444.5	29.5	—	96	18	3	24	18	5	87	121	35	2	64	137	Année

φ = 49° 22′ Зміевское опытное поле (Асѣевка). λ = 36° 41′ H = 172m? Zmievskoe, station agronomique (Aseevka). G = 0mm27

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Значеніе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≥ 0°	Темп. — Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	—	—	—	— 6.5	— 4.7	— 6.1	— 5.8	*4.0*	1	— 22.0	28	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	7.3	6.4	7.2	7.0	13	6	2	2	8	15	15	19	10	20.5	?	?	7	5	0	0	0	0	1	20	7	4	20	30	Janvier
Февраль	—	—	—	— 2.7	— 0.5	— 2.1	— 1.8	4.4	27	— 19.4	19	— 5.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	2.8	*11.8*	*11.9*	*8.9*	*2*	*0*	*0*	*0*	*8*	*10*	*33*	*16*	*3*	*19.5*	10.2	24	*8*	*4*	0	0	0	0	*1*	*9*	2	17	8	23	Février
Мартъ	755.1	763.0	745.2	— 2.5	3.7	0.4	0.5	18.2	25, 30	— 13.7	21	— 4.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	4.5	7.3	9.6	5.3	2	12	44	3	10	7	7	2	6	3.0	2.0	23	3	2	0	0	0	0	1	4	3	0	10	0	1	Mars
Апрѣль	745.0	752.3	735.7	7.0	15.9	11.0	11.3	23.6	19	— 4.3	5	4.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	4.5	5.0	8.9	3.9	2	3	18	15	18	13	7	1	13	25.8	7.9	14	8	0	1	0	1	2	4	3	0	10	0	1	Avril
Май	744.8	750.3	737.4	13.0	19.1	14.1	15.4	26.0	8	3.9	21	9.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	4.5	5.3	6.7	3.4	9	8	10	7	10	4	20	11	11	57.5	32.0	11	11	0	0	1	2	2	1	5	5	0	3	0	0	Mai
Іюнь	742.9	749.0	738.9	19.0	24.7	19.2	21.0	30.6	24	11.8	14	15.1	—	—	—	—	—	—	4.4	6.9	5.0	3.1	5.7	2.0	7	5	28	7	10	14	4	0	15	54.8	15.7	4	15	0	0	7	2	3	3	3	0	1	0	0	0	Juin
Іюль	742.9	750.9	735.5	20.6	27.2	21.3	23.0	37.7	22	12.1	3	16.8	—	—	—	—	—	—	3.2	5.3	3.5	3.4	5.1	2.5	11	2	8	7	11	15	17	12	10	41.0	12.2	1	7	0	0	1	1	1	10	3	0	0	0	0	0	Juillet
Августъ	745.0	749.6	738.9	18.1	25.0	19.0	20.7	32.0	24	9.2	9	14.0	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	2.8	4.6	5.6	2.4	9	3	13	4	6	10	17	21	10	29.7	10.5	5	7	0	0	1	1	1	7	3	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	750.5	757.1	737.8	11.9	20.1	14.3	15.4	30.2	14	2.4	25	9.0	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	1.8	3.5	6.9	3.3	21	2	7	2	3	8	13	24	10	5.2	3.0	1	3	0	0	0	0	0	10	3	0	3	0	0	0	Septembre
Октябрь	745.7	757.5	732.4	5.2	10.0	6.7	7.3	22.5	5	— 3.6	30	3.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.2	3.2	7.5	3.7	11	6	2	4	8	17	21	10	10	45.7	16.3	7	10	1	0	0	0	0	4	13	6	6	0	0	0	Octobre
Ноябрь	749.5	759.1	733.7	0.4	2.8	1.0	1.4	12.0	1	— 7.5	19	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.7	4.7	7.0	5.6	2	12	45	8	3	2	9	1	11	2.7	1.5	31	2	2	0	0	0	0	6	12	1	2	25	30	Novembre
Декабрь	754.3	767.6	745.4	8.0	4.5	7.2	6.0	6.9	1	— 16.9	25	— 10.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	4.8	5.2	7.3	4.3	95	61	185	74	112	130	175	127	118	376.9	32.0	—	94	20	3	17	6	8	80	103	25	60	65	140	Décembre
Годъ.	—	—	—	6.3	11.6	7.6	8.5	37.7	—	— 22.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	4.8	5.2	7.3	4.3	95	61	185	74	112	130	175	127	118	376.9	32.0	—	94	20	3	17	6	8	80	103	25	60	65	140	Année

φ = 49° 19′ Стрѣлцовскій заводъ. λ = 39° 55′ h = 120m? Streltsovskiĭ Zavod.

Январь	—	—	—	*— 6.2*	*— 4.3*	*— 5.8*	*— 5.4*	4.7	1	— 28.9	28	— 8.5	—	—	—	—	—	—	*9.2*	9.5	8.1	*2.3*	4.8	*3.5*	*11*	*8*	*5*	*8*	*12*	*13*	*7*	*5*	*5*	11.0	2.2	12	14	9	0	0	0	0	0	?	—	1	18	27	Janvier
Февраль	—	—	—	— 3.2	— 1.0	— *2.1*	— *2.1*	3.9	27	— 22.9	20	— 5.5	3.5	3.7	*3.6*	86	81	*85*	7.8	9.2	6.8	4.8	5.4	4.7	4	0	0	3	15	14	25	14	2	33.5	13.9	24	9	7	0	0	0	0	0	*13*	—	0	10	29	Février
Мартъ	—	—	—	— 3.7	— 3.2	— 0.4	— 0.3	17.6	30	— 15.0	21	— 4.9	3.3	3.4	3.8	89	60	80	5.9	4.7	3.6	3.0	5.6	3.2	3	21	31	5	10	6	3	7	5	0.7	0.4	28	2	1	0	0	0	0	0	2	*6*	—	3	0	4	Mars
Апрѣль	—	—	—	— 7.3	17.8	*11.6*	*12.2*	24.0	7	— 3.7	23	4.3	5.7	5.7	*5.6*	74	39	*58*	6.5	*7.6*	*4.6*	3.7	*6.3*	*3.2*	*6*	*12*	*17*	*13*	*12*	*4*	*4*	*1*	4	11.6	4.5	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Avril
Май	—	—	—	12.6	*20.1*	14.7	*15.8*	26.4	8	2.0	5, 22	8.4	8.2	*6.2*	8.3	73	*48*	68	6.2	*8.1*	*5.7*	3.3	*5.2*	*2.8*	*5*	*19*	*13*	*6*	*7*	*6*	*12*	*5*	*6*	92.4	24.8	22	12	0	0	0	3	2	*2*	?	—	4	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	19.1	*26.0*	18.9	*21.2*	31.8	24	10.0	1, 3	15.1	12.8	*12.5*	13.0	78	*49*	80	5.8	*7.4*	*5.1*	2.4	*3.5*	*1.8*	*2*	*27*	*21*	*8*	*7*	*7*	*2*	*2*	*6*	83.1	25.0	25	16	0	0	0	3	1	*1*	—	1	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	20.4	*28.2*	21.6	*23.4*	38.8	22	9.0	17	15.5	13.2	11.8	13.2	76	*46*	70	4.6	*5.4*	*3.8*	1.8	*3.0*	*1.3*	*5*	*14*	*15*	*12*	*16*	*6*	*3*	*6*	12	62.9	11.9	30	14	0	0	0	1	7	6	8	10	—	3	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	*16.7*	*25.4*	*18.5*	*20.2*	31.7	24	6.3	17	11.9	—	—	—	—	—	—	*5.2*	*4.0*	*2.3*	*2.1*	*3.2*	*1.3*	*7*	*12*	*7*	*5*	*7*	*6*	*6*	*10*	*10*	66.4	?	—	7	0	0	0	0	2	2	?	?	—	1	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.2	19.0	12.4	13.8	31.2	14	— 2.5	22, 26	5.9	7.1	7.5	7.5	78	44	60	2.5	4.8	2.1	2.4	4.5	2.0	13	8	10	5	2	2	12	15	14	13.5	8.6	2	5	0	0	0	0	0	*12*	*1*	—	3	0	4	Septembre
Октябрь	—	—	—	4.7	10.8	6.7	7.4	22.7	3	— 6.3	30	2.7	5.8	6.8	6.2	80	70	82	7.6	8.1	6.8	2.4	4.2	2.5	10	10	5	2	17	12	15	6	12	63.2	15.6	12	14	2	0	0	0	1	1	*17*	—	0	0	0	Octobre
Ноябрь	—	—	—	*0.2*	3.3	1.2	*1.6*	12.3	1	— 7.0	21	— 1.6	*4.3*	4.6	4.5	*91*	78	89	8.9	8.8	9.0	3.3	4.5	4.0	6	2	12	18	12	5	14	10	7	51.8	?	—	13	4	0	0	0	0	1	1	*22*	—	2	4	22	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 9.1	— 5.0	— 8.4	— 7.5	4.2	1	— 20.0	24	— 11.4	2.1	2.2	2.0	85	67	77	7.4	5.5	5.4	3.0	4.5	4.0	5	36	24	8	2	2	6	2	6	11.7	7.6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	—	0	28	31	Décembre
Годъ.	—	—	—	*5.7*	*12.0*	*7.4*	*8.4*	38.8	—	— 28.9	—	2.7	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*6.8*	*5.4*	*3.0*	*4.6*	*2.9*	*77*	*169*	*160*	*93*	*119*	*83*	*109*	*83*	*89*	501.8	?	—	117	29	0	4	28	12	?	?	—	18	69	152	Année

φ = 49° 12′ Бѣловодскъ. λ = 39° 35′ H = 220m? Belovodsk.

Январь	—	—	—	— 6.0	— 4.0	— 5.1	— 5.1	4.8	12	— 27.4	28	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	6.7	4.9	5.2	3.6	15	10	2	10	10	4	12	5	25	13.5	2.5	5	15	13	0	0	0	0	2	18	4	3	18	27	Janvier
Февраль	—	—	—	— 2.6	— 0.5	— 1.6	— 1.6	4.6	27	— 20.5	20	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	6.1	7.5	8.4	6.6	7	0	0	3	10	15	21	14	14	53.1	14.8	15	13	8	0	0	0	0	0	11	8	3	0	8	26	Mars
Мартъ	—	—	—	— 3.5	3.3	— 0.1	— 0.1	17.9	30	— 14.8	21	— 4.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.2	3.1	2.3	7.0	3.7	1	4	42	5	6	3	3	4	25	1.2	0.8	22	2	1	0	0	0	0	0	5	4	0	5	0	2	Avril
Апрѣль	—	—	—	7.1	17.7	11.8	12.2	24.6	30	— 1.1	5, 12	4.8	5.5	5.8	6.0	72	39	59	4.7	5.3	3.5	3.5	8.4	3.1	2	2	14	28	6	5	2	3	28	14.3	7.3	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mai
Май	—	—	—	12.4	20.3	15.0	15.9	26.9	8	1.1	17	9.1	8.0	7.7	8.3	74	45	65	5.1	6.1	4.2	4.2	7.3	3.3	5	9	14	10	3	5	8	5	34	56.6	23.5	22	13	0	0	0	1	3	0	5	7	0	4	0	0	Juin
Іюнь	—	—	—	19.0	26.0	19.3	21.4	31.9	24	10.0	1	15.0	13.0	12.6	13.2	79	51	79	4.6	5.2	3.7	1.5	5.3	1.2	1	2	21	8	7	3	0	2	54	89.5	18.0	4	11	0	0	0	0	1	3	4	10	1	1	0	0	Juillet
Іюль	—	—	—	19.8	27.7	21.8	23.1	37.7	22	9.8	16	15.8	13.8	12.4	13.6	78	47	71	3.6	4.5	4.0	1.5	4.9	1.5	3	1	12	12	4	5	0	2	54	86.2	33.1	18	8	0	0	0	1	1	2	10	2	1	1	0	0	Août
Августъ	—	—	—	15.7	25.1	18.0	19.6	31.3	25	7.0	17	12.3	10.8	10.3	11.4	80	45	73	3.7	3.2	2.1	1.4	4.6	0.8	5	3	6	10	3	3	2	10	51																Septembre
Сентябрь	—	—	—	8.3	19.0	12.3	13.5	30.2	14	— 3.1	26	6.0	7.2	7.5	7.7	85	44	70	2.4	3.1	1.7	1.5	5.5	1.5	11	8	3	4	2	2	4	8	48	10.7	7.1	2	3	0	0	0	0	1	0	0	19	1	0	0	0	2	Septembre
Октябрь	—	—	—	5.2	11.0	6.6	7.6	22.3	1	— 5.6	31	3.7	6.1	7.0	6.6	87	70	85	7.0	6.6	6.7	2.3	4.6	2.7	7	6	1	3	9	10	8	38	50.5	10.7	7	13	1	0	0	0	1	1	3	13	8	1	0	8	Octobre
Ноябрь	—	—	—	0.0	3.6	1.4	1.9	12.4	1	— 0.0	21	— 1.0	4.3	4.6	4.5	88	77	86	8.1	8.1	8.2	3.1	4.1	3.9	6	2	12	19	8	3	7	8	29	50.6	15.4	22	12	2	0	0	0	0	0	1	20	5	1	3	19	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 8.8	— 4.9	— 8.2	— 7.3	4.2	1	— 21.1	24	— 10.7	2.0	2.2	1.9	76	67	71	6.4	5.0	4.7	4.2	4.5	4.2	2	20	15	14	0	0	3	4	35	11.9	8.7	29	4	4	0	0	0	0	0	9	12	2	1	26	31	Décembre
Годъ.	—	—	—	5.6	12.1	7.6	8.4	37.7	—	— 27.4	—	3.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.6	3.2	5.8	3.0	65	67	144	129	69	48	71	73	429	508.6	33.1	—	113	29	1	11	21	8	86	101	24	22	62	139	Année

φ = 49° 3′ Деркульское лѣсничество (станція № 1, степная). λ = 39° 48′ H = 155m? Derkoulskoe, verderie (station № 1 dans la steppe). G = 0mm25

Январь	750.5	763.3	735.5	— 6.4	— 4.5	— 5.9	— 5.6	5.0	13	— 24.1	28	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.4	5.9	5.6	5.7	16	12	6	6	8	10	17	15	3	9.0	1.3	12	10	13	0	0	0	0	2	20	14	8	19	20	Janvier
Февраль	745.6	760.0	726.3	— 3.5	— 1.4	— 2.4	— 2.4	3.7	27	— 22.2	19	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	6.1	7.0	8.2	7.1	6	0	0	0	6	22	28	21	1	24.4	11.2	24	16	12	0	0	0	0	1	14	6	13	10	25	Février
Мартъ	755.4	763.9	744.0	— 3.5	2.0	— 0.7	— 0.5	17.4	31	— 15.9	21	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	2.8	5.0	6.0	4.0	3	2	11	34	18	11	5	2	4	26.3	8.7	14	5	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	0	2	Mars
Апрѣль	747.0	755.4	738.4	7.9	16.9	11.3	12.0	23.1	30	— 2.7	5	5.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	4.2	1.6	2.7	1.5	7	5	10	18	7	11	6	12	17	99.2	21.5	1	10	0	0	1	5	0	3	5	1	1	0	0	0	Avril
Май	746.1	752.0	739.6	13.6	19.5	14.7	15.9	26.8	8	4.2	21	9.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.6	5.9	4.7	6.0	3.3	4	12	13	10	3	14	15	13	9	70.8	23.7	22	11	0	0	0	3	8	2	2	2	3	0	1	0	Mai
Іюнь	745.0	751.1	741.1	19.0	25.5	19.1	21.2	31.3	24	11.2	1	15.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	5.2	2.3	5.1	2.0	1	4	23	17	16	8	13	6	1	45.7	13.8	30	11	0	0	0	1	5	0	3	10	3	1	2	0	Juin
Іюль	744.6	751.1	735.5	20.6	27.5	21.9	23.3	37.5	22	12.1	17	16.3	—	—	—	—	—	—	5.9	4.4	3.8	1.6	2.7	1.5	7	5	10	18	7	11	6	12	17	87.0	40.4	18	9	0	0	0	7	0	3	9	3	5	1	0	0	Juillet
Августъ	746.1	751.4	737.7	16.8	24.4	*19.3*	*20.2*	30.4	5, 25	9.5	20	13.9	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	3.2	1.9	4.0	1.9	11	14	12	10	8	5	8	3	2																Août
Сентябрь	751.2	757.7	735.1	*10.3*	19.1	*13.3*	*14.2*	29.0	14	0.8	25	*7.9*	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	2.8	2.2	4.8	2.4	22	13	3	6	2	6	10	17	11	15.1	10.3	2	2	0	0	0	0	0	10	2	5	0	0	0	9	Septembre
Октябрь	747.2	758.1	732.6	5.1	10.3	7.4	7.6	21.8	3	— 5.8	31	3.5	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	6.5	3.0	4.0	2.6	4	8	4	6	9	15	15	11	21	66.4	10.8	12	11	2	0	0	1	3	1	24	7	4	6	20	Novembre
Ноябрь	751.8	760.6	736.4	0.2	2.7	1.0	1.3	11.2	1, 2	— 0.6	19	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.7	3.4	4.1	4.0	7	1	3	21	13	10	10	11	14	50.7	18.4	22	12	5	0	0	0	0	0	5	14	10	1	30	31	Décembre
Декабрь	757.1	768.9	744.3	— 9.1	— 5.7	— 8.3	— 7.7	3.4	1	— 20.6	24	— 10.8	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	5.5	5.0	6.1	5.3	4	12	31	26	4	1	5	2	8	7.4	6.4	29	2	2	0	0	0	0	0	5	14	10	1	30	31	Décembre
Годъ	749.0	768.9	726.3	5.9	11.4	7.6	8.3	37.5	—	— 24.1	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.2	3.9	5.3	3.7	89	114	144	167	96	127	132	116	110	503.5	40.4	—	111	37	1	24	5	14	61	124	66	42	77	143	Année

$\varphi = 49° 5'$ Деркульское лѣсничество (станція № 2, низинная). $\lambda = 39° 20'$

$H = 57^m?$ Derkoulskoe, verderie (station № 2 dans la vallée). $G = 0^{mm}.26$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.9	772.9	744.2	— 5.9	— 3.6	— 5.2	— 4.9	6.2	13	—26.4	28	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	7.1
Февраль	755.0	770.7	731.6	— 2.6	— 0.5	— 1.8	— 1.6	4.8	27	—21.1	19, 20	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.2
Мартъ	764.6	773.6	753.1	— 3.1	3.5	— 0.3	0.0	18.2	30	—15.3	21	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	4.7
Апрѣль	755.7	763.4	746.0	7.8	17.4	11.5	12.2	23.3	30	— 1.4	5	5.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	4.6
Май	755.0	761.0	748.0	13.4	20.3	14.6	16.1	27.5	8	— 0.1	17	8.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	4.2
Іюнь	753.2	759.9	749.0	19.8	26.0	19.7	21.8	31.3	24	9.5	24	14.6	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	5.3
Іюль	753.0	760.3	743.9	20.8	28.0	21.7	23.5	37.7	22	9.1	17	15.3	—	—	—	—	—	—	9.6	7.7	4.1
Августъ	754.8	760.6	747.8	16.1	25.0	18.2	19.8	30.1	12, 24	6.3	27	11.5	—	—	—	—	—	—	9.4	7.5	2.5
Сентябрь	760.3	766.8	745.3	8.9	19.8	12.1	13.6	29.8	14	— 1.1	26	5.7	—	—	—	—	—	—	9.7	8.9	6.9
Октябрь	756.4	768.1	741.7	5.2	11.0	6.8	7.7	21.8	1	— 5.9	31	3.1	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	9.2
Ноябрь	761.0	770.3	745.3	0.5	3.6	1.3	1.8	12.6	1	— 6.6	21	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.5	9.3	5.5
Декабрь	766.7	778.8	754.3	— 8.7	— 4.9	— 8.1	— 7.2	4.1	1	—21.2	24	—10.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	5.5
Годъ	758.0	778.8	734.6	6.0	12.1	7.5	8.5	37.7	—	—26.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipi.	✳	▲	⊼	⊤	<	Доп. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Мин. ≤ 0°	Mois.
4.8	4.9	4.5	15	10	3	11	6	8	16	17	7	8.3	2.0	13	14	11	0	0	0	0	1	22	3	1	18	27	Janvier
5.9	7.3	5.1	3	1	0	3	9	17	32	16	3	29.1	13.4	24	15	8	0	0	0	0	0	15	4	1	7	21	Février
4.2	6.8	3.9	8	12	34	14	5	4	4	3	8	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	10	7	1	10	27	Mars
6.5	9.6	5.0	1	1	19	28	13	8	5	5	9	14.2	6.0	20	6	0	0	0	0	2	0	8	2	8	0	2	Avril
4.0	6.2	4.2	4	7	11	12	6	10	10	15	18	48.7	25.7	22	11	0	1	4	1	2	2	8	3	4	0	1	Mai
2.6	5.9	2.7	4	17	20	10	6	9	5	1	18	58.2	17.0	30	12	0	0	7	8	1	2	8	6	2	1	0	Juin
1.3	3.6	2.0	5	10	5	14	9	4	3	8	35	48.4	12.9	29	11	0	0	2	5	4	3	8	3	2	0	0	Juillet
1.1	4.1	1.3	11	4	2	9	4	5	4	20	34	83.2	30.8	18	7	0	0	2	0	1	0	8	7	2	0	0	Août
1.1	4.2	1.8	13	5	0	3	4	4	3	22	36	11.0	7.4	2	3	0	0	0	1	1	2	0	19	8	2	0	Septembre
2.9	4.3	2.8	14	7	1	11	7	12	6	14	21	65.0	11.0	8	10	0	0	0	1	1	2	0	19	8	2	0	Octobre
4.3	4.9	3.8	6	4	6	30	8	6	6	11	13	42.6	18.6	22	10	1	0	0	0	0	0	0	26	6	4	4	Novembre
4.0	5.1	4.5	3	8	23	32	2	0	5	4	16	6.7	6.4	29	2	2	0	0	0	0	0	0	26	3	6	26	31	Décembre
3.6	5.6	3.5	87	86	124	177	79	87	99	136	218	415.4	30.8	—	101	22	1	16	15	12	9	152	57	35	65	139	Année

$\varphi = 48° 52'$ Славянскъ. $\lambda = 37° 38'$

$H = 69^m.3$ Slaviansk. $G = 0^{mm}.25$

Январь	759.0	772.1	716.3	— 5.5	— 3.1	— 4.6	— 4.4	6.0	12	—21.7	26	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	8.6
Февраль	754.6	769.8	734.4	— 2.2	0.4	— 1.3	— 1.0	5.6	27	—19.3	19	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.4	7.5	6.5
Мартъ	763.2	771.2	753.7	2.0	4.7	1.1	1.3	20.2	31	—12.1	21	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.9
Апрѣль	753.8	761.7	743.5	8.0	17.5	11.2	12.2	25.8	7	— 2.6	5	5.5	5.6	5.2	6.0	69	37	61	6.8	7.3	3.7
Май	753.9	760.3	746.3	13.4	21.2	15.2	16.6	27.9	8	2.4	17	9.1	7.8	8.4	8.5	68	47	68	5.8	6.9	3.4
Іюнь	751.8	758.1	747.9	19.3	25.6	19.8	21.6	30.1	9, 24	12.8	2	16.6	13.0	12.5	13.6	79	53	79	7.9	7.0	5.2
Іюль	752.0	760.4	743.3	20.7	28.1	20.8	23.2	38.4	22	11.2	16	16.2	12.8	11.9	13.2	71	45	73	4.7	4.5	3.4
Августъ	754.0	759.6	747.4	17.2	26.8	18.6	20.9	32.1	24	8.4	10	13.2	10.2	9.0	10.6	70	36	68	3.2	3.3	1.1
Сентябрь	759.8	766.3	747.0	10.2	21.5	13.1	14.9	31.8	14	0.1	26	7.7	7.2	6.9	7.4	76	38	65	2.8	2.9	2.0
Октябрь	755.4	767.7	742.0	5.2	12.1	7.2	8.2	24.0	5	— 4.0	31	3.9	6.2	7.0	6.6	89	66	84	8.3	7.1	6.3
Ноябрь	759.6	768.9	744.8	1.1	4.3	1.6	2.3	13.3	2	— 5.7	19	— 0.6	4.6	4.7	4.7	90	76	89	8.5	9.0	8.2
Декабрь	764.7	777.7	755.5	— 7.5	— 3.9	— 6.2	— 5.9	8.6	1	—17.7	22	— 8.7	2.4	2.6	2.5	85	73	82	6.2	5.3	6.2
Годъ	756.8	777.7	734.4	6.5	12.9	8.0	9.1	38.4	—	—24.7	—	4.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	4.8

$\varphi = 52° 8'$ Конь-Колодезь. $\lambda = 39° 10'$

$H = 119^m?$ Kon-Kolodez. $G = 0^{mm}.46$

Январь	752.9	770.5	730.8	— 7.9	— 5.9	— 7.9	— 7.2	3.0	1	—29.7	27	—11.6	2.7	2.7	2.6	90	83	89	9.5	7.9	7.9
Февраль	745.1	762.1	724.7	— 4.1	— 2.2	— 3.3	— 3.2	3.2	24	—21.7	19	— 6.5	3.3	3.4	3.4	88	81	86	8.5	8.5	7.0
Мартъ	759.7	770.9	744.5	— 5.1	0.5	— 3.0	— 2.5	12.7	30	—17.6	21	— 6.6	3.1	3.8	3.5	89	75	88	6.1	5.6	4.3
Апрѣль	750.6	760.3	738.0	7.7	15.6	10.6	11.3	23.8	19	— 1.8	5	5.1	5.9	5.8	6.6	75	46	70	6.4	6.1	4.2
Май	749.8	758.3	741.0	11.7	17.5	12.6	13.9	26.4	29	2.6	10	8.1	8.2	8.2	8.8	80	57	80	7.0	7.6	6.1
Іюнь	749.0	757.6	742.2	18.8	25.8	19.0	21.2	32.1	26	10.3	11, 12	14.0	12.6	12.7	12.8	79	53	79	5.2	5.7	6.1
Іюль	748.1	756.1	738.3	19.3	26.8	20.2	22.1	35.8	11	9.2	16	14.3	12.4	12.4	13.4	75	50	76	5.3	6.0	5.4
Августъ	749.3	755.1	742.7	14.9	22.7	16.5	18.0	29.9	25	6.9	17	11.5	10.6	10.2	11.2	84	51	80	4.8	5.9	3.1
Сентябрь	754.8	763.7	741.2	9.0	18.6	11.9	13.2	29.6	15	— 1.4	25	6.9	7.6	7.9	8.2	87	50	77	3.8	5.6	2.7
Октябрь	750.1	762.6	735.2	2.7	6.4	4.2	4.4	19.7	3	— 4.6	10	1.3	5.1	5.6	5.8	90	76	89	8.5	9.1	7.6
Ноябрь	754.3	762.9	738.1	— 1.0	1.0	— 0.1	0.0	6.5	3	—12.5	19	— 2.8	4.0	4.3	4.2	92	86	91	8.5	9.2	8.8
Декабрь	761.1	773.8	744.9	—10.9	— 7.3	— 9.7	— 9.3	1.7	1	—23.5	16	—13.3	1.9	2.2	2.0	86	79	85	6.0	6.0	5.3
Годъ	752.1	773.8	724.7	4.6	10.0	5.9	6.8	35.8	—	—29.7	—	1.7	6.4	6.6	6.9	85	66	82	6.6	6.9	5.7

$\varphi = 51° 55'$ Рамонь. $\lambda = 39° 22'$

$H = 154.^m8$ Ramon. $G = 0^{mm}.44$

Январь	—	—	—	— 7.9	— 6.0	— 7.4	— 7.1	3.4	1	—29.6	27	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.1
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	756.7	768.0	740.8	— 5.2	0.8	— 3.3	— 2.6	14.4	30	—18.3	21	— 7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	3.6
Апрѣль	747.8	758.0	736.4	8.3	15.5	11.3	11.7	23.2	19, 30	— 2.5	5	5.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	3.5
Май	746.5	754.9	738.0	12.0	17.7	13.1	14.3	26.5	6	3.0	10	8.8	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	5.2
Іюнь	746.1	754.5	739.2	18.8	25.9	19.3	21.3	32.6	26	11.5	11	14.9	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	5.5
Іюль	744.7	752.4	734.6	19.4	27.2	21.0	22.5	36.2	11	10.0	16	15.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	5.1
Августъ	746.0	752.8	739.0	16.1	23.3	17.2	18.9	31.2	24	7.6	20	12.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	3.1
Сентябрь	751.4	759.6	736.7	9.2	18.6	12.7	13.5	29.7	15	— 1.6	25	7.1	—	—	—	—	—	—	3.1	5.8	2.2
Октябрь	746.3	758.8	730.9	3.1	6.7	4.7	4.8	18.6	3	— 4.2	10, 31	1.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	7.1
Ноябрь	750.7	759.4	734.5	— 1.3	1.0	— 0.2	— 0.2	6.4	3	—11.1	21	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.2
Декабрь	758.4	771.4	741.3	—10.8	— 6.7	— 9.2	— 8.9	2.3	1	—19.9	18	—12.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 50′ Эртильскій заводъ. λ = 40° 48′ H = 140.m4 Ertilskii Zavod. G = 0.mm44

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.9	769.6	728.7	— 8.5	— 7.3	— 8.7	— 8.2	2.4	1	—29.3	28	—12.5	2.5	2.6	2.4	88	84	87	9.3	7.7	8.0
Февраль	744.0	760.8	721.7	— 5.0	— 3.5	— 4.8	— 4.4	2.0	24	—25.8	19	— 8.6	3.2	3.3	3.1	90	84	87	8.1	7.5	6.5
Мартъ	759.1	770.5	743.0	— 6.9	— 2.6	— 5.3	— 4.9	10.4	31	—22.8	21	— 8.9	2.7	3.4	2.8	87	84	87	6.4	4.9	4.0
Апрѣль	750.4	760.0	738.0	7.1	14.7	9.6	10.5	22.4	30	— 1.8	5	3.9	5.8	6.3	6.3	77	52	71	5.2	5.0	5.2
Май	749.0	757.1	738.1	12.0	17.3	12.3	13.9	25.8	30	0.2	10	7.4	8.0	7.9	8.3	77	57	77	5.5	7.4	4.0
Іюнь	748.6	756.5	741.6	18.3	25.0	18.7	20.7	31.2	24	7.5	11	13.4	11.6	11.3	12.5	74	50	78	3.7	4.6	4.4
Іюль	747.2	754.7	738.2	19.6	26.3	20.5	22.1	35.4	11	7.3	1	13.9	12.1	11.4	12.0	72	47	68	3.9	5.7	3.4
Августъ	748.1	753.8	741.1	15.3	22.9	16.8	18.3	28.0	5, 24	6.5	17	10.9	10.6	10.0	11.0	83	49	78	3.5	5.2	3.8
Сентябрь	753.1	761.7	736.0	7.8	17.7	10.9	12.1	28.8	15	— 2.4	25	5.5	7.2	8.1	8.1	89	53	81	3.8	5.3	2.2
Октябрь	748.9	760.4	733.5	2.7	6.4	4.1	4.4	17.2	5	— 6.4	10	1.6	5.3	5.8	5.8	91	77	90	8.7	8.5	7.9
Ноябрь	753.7	762.5	739.4	— 1.6	0.2	0.0	— 0.8	5.0	2	—14.8	21	— 3.5	3.8	4.1	3.9	90	85	89	7.9	8.6	7.7
Декабрь	761.3	774.6	743.1	—11.2	— 7.0	— 9.8	— 9.3	2.0	1	—21.0	18	—13.0	1.8	2.1	1.9	85	75	85	6.0	4.7	3.9
Годъ	751.3	774.6	723.7	4.1	9.2	5.3	6.2	35.4	—	—29.3	—	0.8	6.2	6.4	6.5	84	66	82	6.0	6.3	5.2

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	6.5	7.2	7.5	12	9	2	8	10	19	16	15	2	16.7	4.2	3	13	12	0	0	0	0	1	21	5	7	23	30	Janvier
Февраль	9.4	10.5	10.1	1	0	0	0	6	37	22	18	0	4.3	1.1	22	12	12	0	0	0	2	16	4	14	15	27	Février
Мартъ	5.7	6.5	5.1	2	17	23	14	9	13	10	4	1	4.2	2.5	29	5	4	0	0	0	0	9	10	10	1	19	27	Mars
Апрѣль	7.4	8.9	5.1	2	3	10	42	19	6	4	3	1	24.9	11.9	21	9	0	1	0	0	0	5	6	1	0	0	1	Avril
Май	3.4	5.2	3.0	3	8	10	16	11	15	6	9	15	83.0	35.0	19	8	0	0	0	1	2	9	5	3	3	0	0	Août
Іюнь	4.6	6.0	2.0	1	17	39	13	6	2	3	1	8	93.9	29.0	1	16	0	1	7	4	1	9	5	3	1	0	0	Juillet
Іюль	3.4	5.2	3.0	3	8	10	16	11	15	6	9	15	51.7	15.8	5	12	0	0	0	4	7	0	6	2	0	0	0	Août
Августъ	3.0	6.0	2.1	3	8	5	3	7	11	15	14	10	83.0	35.0	19	8	0	0	0	1	2	9	5	3	3	0	0	Août
Сентябрь	3.0	7.1	2.3	7	8	1	2	2	15	19	18	18	16.9	7.1	2	6	0	0	0	0	1	11	3	4	2	0	2	Septembre
Октябрь	5.3	6.8	4.3	7	11	8	7	4	23	21	6	6	93.8	23.9	21	16	0	0	0	2	0	0	1	21	13	3	3	15	Octobre
Ноябрь	5.9	6.5	5.6	5	1	3	21	16	16	15	8	5	36.0	8.9	28	13	7	0	0	0	0	0	20	6	7	11	27	Novembre
Декабрь	4.6	5.4	4.0	2	4	29	19	11	11	4	6	7	3.2	1.6	29	4	3	0	0	0	0	12	11	3	0	28	31	Décembre
Годъ	5.3	7.0	4.6	53	96	149	158	112	187	147	106	87	505.3	35.0	—	130	40	5	14	14	4	72	128	52	42	99	160	Année

φ = 51° 40′ Воронежъ (помологическій разсадникъ). λ = 39° 13′ H = 121.m8 Voronej (pépinière). G = 0.mm43

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.0	770.4	731.2	— 8.1	— 6.0	— 8.2	— 7.4	4.5	1	—33.2	27	—12.0	—	—	—	—	—	—	9.2	7.8	7.4
Февраль	745.4	761.9	725.9	— 3.8	— 2.1	— 2.9	— 2.9	3.3	21	—21.8	19	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.7
Мартъ	759.4	770.0	744.8	— 4.9	0.4	— 2.7	— 2.4	14.3	30	—20.5	21	— 6.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	4.0
Апрѣль	750.6	759.9	739.4	7.1	15.3	10.3	10.9	23.3	30	— 2.5	5	4.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.1	3.3
Май	749.6	757.6	741.0	11.4	17.8	12.8	14.0	26.7	29	2.8	2	7.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.2
Іюнь	748.9	756.4	743.0	17.9	25.5	18.2	20.5	31.5	24	8.7	20	13.8	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9	4.3
Іюль	747.6	755.1	737.6	18.5	26.7	19.5	21.6	34.3	11	9.3	16	14.6	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	4.3
Августъ	749.0	754.5	742.8	14.5	23.3	15.8	17.9	31.7	24	6.1	17	10.9	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.7
Сентябрь	754.3	762.6	740.9	8.8	19.1	11.9	13.3	29.8	15	— 1.1	25	6.8	—	—	—	—	—	—	2.7	4.1	2.6
Октябрь	749.8	761.9	735.1	3.2	7.0	4.7	5.0	18.8	3	— 6.2	10	1.4	—	—	—	—	—	—	5.8	8.5	7.5
Ноябрь	754.1	762.4	737.0	— 0.9	1.2	0.0	0.1	7.2	3	— 9.6	29, 30	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	8.7
Декабрь	761.4	774.1	746.2	—10.6	— 6.3	— 9.4	— 8.8	2.4	1	—21.4	18	—12.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	5.0
Годъ	751.9	774.1	725.9	4.4	10.2	5.8	6.8	34.3	—	—33.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.1

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	—	—	—	20	0	0	2	12	25	9	8	17	42.9	14.0	2	19	18	0	0	0	0	1	20	1	—	21	30	Janvier
Февраль	—	—	—	0	0	0	1	8	40	19	13	3	13.1	4.9	22	16	10	0	0	0	0	1	15	2	—	10	24	Février
Мартъ	—	—	—	1	10	26	13	7	18	6	2	10	6.0	1.8	21	8	5	0	0	0	0	10	11	5	—	17	26	Mars
Апрѣль	—	—	—	1	0	11	26	27	8	6	2	9	50.6	38.6	20	9	0	0	1	0	0	10	5	1	—	0	4	Avril
Май	—	—	—	5	15	7	5	10	18	6	11	16	113.5	22.4	21	16	0	0	5	0	0	7	12	0	—	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	14	11	7	15	6	5	0	5	27	135.1	36.6	1	13	0	1	9	2	2	8	1	0	—	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	10	7	4	10	11	10	6	4	31	49.8	7.7	21	13	0	0	10	4	1	11	5	0	—	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	5	2	0	8	4	14	9	9	37	53.8	18.3	30	9	0	0	2	0	1	13	3	0	—	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9	0	0	1	5	11	19	25	20	10.6	9.4	11	3	0	1	2	0	0	17	5	0	—	0	1	Septembre
Октябрь	—	—	—	8	3	1	4	11	30	8	7	21	66.2	14.2	12	12	2	0	0	0	0	1	21	8	—	2	15	Octobre
Ноябрь	—	—	—	3	0	6	17	22	15	10	4	16	56.7	20.9	28	12	8	0	0	0	0	2	23	6	—	9	25	Novembre
Декабрь	—	—	—	1	2	19	22	11	12	1	2	23	15.1	8.0	30	5	5	0	0	0	0	10	11	4	—	26	31	Décembre
Годъ	—	—	—	74	50	81	124	134	211	99	92	230	613.4	38.6	—	135	48	2	29	6	4	91	132	27	—	85	156	Année

φ = 51° 40′ Воронежъ (кадетскій корпусъ). λ = 39° 13′ H = 155.m0 Voronej (corps des cadets). G = 0.mm42

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.5	766.5	728.1	— 8.0	— 6.2	— 7.4	— 7.2	3.7	1	—28.0	27	—10.7	2.6	2.8	2.7	89	85	89	9.5	7.9	8.6
Февраль	741.9	758.8	722.0	— 3.9	— 2.4	— 3.0	— 3.1	2.7	21, 24	—21.5	19	— 6.7	3.3	3.4	3.5	87	82	86	8.3	8.1	7.8
Мартъ	756.3	766.8	741.2	— 4.5	0.1	— 2.8	— 2.4	14.9	30	—19.4	17	— 6.2	3.2	3.9	3.5	91	80	88	5.9	6.0	4.2
Апрѣль	747.3	757.0	735.1	7.9	15.2	11.0	11.4	22.4	19	— 2.4	5	5.8	5.5	5.6	6.2	69	45	64	6.4	6.5	5.5
Май	746.5	754.8	737.7	12.0	17.4	13.5	14.3	25.8	7	3.5	10	9.1	7.9	7.6	8.2	75	54	72	7.0	7.3	5.8
Іюнь	745.9	753.3	739.5	19.2	24.9	19.5	21.2	31.3	24	12.5	10	15.5	12.3	11.8	12.8	75	52	77	4.7	5.1	5.5
Іюль	744.5	751.8	734.4	20.1	26.2	21.4	22.6	35.7	11	11.1	16	16.4	12.3	11.9	12.6	70	49	68	4.1	5.3	5.6
Августъ	745.9	751.7	739.2	16.1	22.9	18.1	19.0	29.9	24	8.8	20	13.0	10.6	9.6	10.9	78	48	71	4.1	5.4	4.3
Сентябрь	751.3	759.7	737.0	10.3	18.7	13.4	14.1	30.1	14	— 0.8	25	8.1	7.5	7.4	8.0	79	46	68	3.2	4.9	3.5
Октябрь	746.6	758.8	731.5	3.6	6.9	4.9	5.1	19.6	3	— 3.5	10	2.0	5.5	5.7	5.7	89	75	87	8.5	8.7	8.0
Ноябрь	750.9	759.6	733.7	— 0.7	1.0	0.1	0.1	6.8	2	—10.2	29	— 2.2	4.0	4.3	4.2	91	86	90	9.1	8.5	8.5
Декабрь	758.3	771.1	741.3	—10.4	— 6.6	— 8.9	— 8.6	2.4	1	—18.4	18	—11.7	1.9	2.3	2.0	87	79	82	6.1	6.2	5.3
Годъ	748.7	771.1	722.0	5.2	9.8	6.7	7.2	35.7	—	—28.0	—	2.7	6.4	6.4	6.7	82	65	78	6.4	6.7	6.0

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	4.7	5.5	4.4	11	1	4	5	15	10	26	20	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	24	—	1	19	29	Janvier
Февраль	6.3	7.1	6.1	0	0	0	0	10	25	36	13	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	19	—	0	10	25	Février
Мартъ	3.1	3.5	2.3	0	12	28	17	7	16	11	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	11	—	0	18	24	Mars
Апрѣль	3.4	5.4	3.2	1	0	10	42	18	8	9	2	0	58.0	44.0	20	8	0	0	1	0	0	2	8	—	0	0	2	Avril
Май	3.5	5.3	2.9	5	5	16	5	14	13	19	15	1	106.2	22.0	23	15	0	0	2	2	0	3	14	—	0	0	0	Mai
Іюнь	1.9	3.0	1.8	9	20	36	10	7	0	5	2	1	125.4	36.9	29	11	0	0	5	2	0	6	4	—	0	0	0	Juin
Іюль	2.1	3.6	2.3	12	6	25	11	20	6	6	7	0	58.9	15.2	14	13	0	0	1	2	2	4	7	—	0	0	0	Juillet
Августъ	2.2	3.6	1.8	6	3	4	8	10	13	29	18	2	55.0	17.8	30	9	0	0	0	0	0	10	6	—	0	0	0	Août
Сентябрь	2.7	4.8	3.0	12	1	0	4	6	8	26	33	0	9.1	6.0	11	4	0	0	0	1	0	0	12	6	—	0	0	1	Septembre
Октябрь	3.8	4.9	3.4	8	3	5	3	13	19	32	10	0	74.6	16.5	12	14	2	0	0	0	0	2	21	—	0	2	13	Octobre
Ноябрь	3.0	3.8	3.0	0	0	3	29	8	13	30	7	0	58.5	21.0	28	12	3	0	0	0	0	2	21	—	1	8	23	Novembre
Декабрь	2.7	3.1	2.4	1	14	25	23	7	11	10	2	0	14.7	6.7	30	4	4	0	0	0	0	9	13	—	0	28	31	Décembre
Годъ	3.3	4.5	3.0	65	65	156	157	135	142	239	131	5	—	—	—	—	—	—	10	6	2	61	157	—	2	85	148	Année

φ = 51° 10′ Калиновскій хуторъ. λ = 41° 37′ H = 124.m8 Kalinovskii Khoutor. G = 0.mm40

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 8.3	— 6.4	— 8.4	— 7.7	4.8	1	—30.2	28	—11.7	2.6	2.6	2.5	88	80	87	9.0	7.6	6.8
Февраль	—	—	—	— 4.2	— 2.6	— 3.7	— 3.7	2.5	27	—24.2	19	— 7.8	3.2	3.4	3.1	87	83	85	8.3	7.5	7.1
Мартъ	—	—	—	— 5.5	— 1.1	— 4.9	— 3.8	11.8	30	—20.5	21	— 8.2	2.9	3.3	3.1	86	72	87	6.4	4.8	4.5
Апрѣль	—	—	—	8.1	15.8	9.8	11.2	23.3	30	— 1.4	5	5.0	5.8	5.7	6.0	72	44	67	4.7	4.1	4.0
Май	—	—	—	13.3	18.0	12.8	14.7	26.0	6, 7	2.3	5	8.4	8.0	7.8	7.7	71	54	70	5.6	6.2	5.0
Іюнь	—	—	—	19.2	25.2	18.0	20.8	30.7	22	8.4	11	14.1	11.7	11.5	11.3	71	49	74	3.3	4.4	5.4
Іюль	—	—	—	20.9	28.3	19.4	22.9	37.0	11	8.4	16	14.5	10.9	11.0	10.7	60	41	65	2.7	4.4	2.9
Августъ	—	—	—	17.4	24.4	17.2	19.7	29.2	24	8.2	28	11.6	10.8	10.5	10.4	73	48	73	3.3	4.6	2.6
Сентябрь	753.3	761.0	735.8	11.2	18.5	11.9	13.9	30.1	14	— 1.5	25	6.2	7.4	8.0	7.4	73	49	70	3.4	4.8	2.7
Октябрь	749.4	760.9	734.0	4.2	7.9	3.9	5.3	21.0	5	— 7.5	10	1.1	5.7	6.4	5.5	89	77	87	8.2	7.5	7.0
Ноябрь	754.8	761.8	738.3	— 0.8	0.8	— 0.7	— 0.2	8.4	3	—11.8	21	— 3.5	4.0	4.1	4.0	89	83	89	8.7	8.8	8.4
Декабрь	762.1	775.3	742.6	—11.4	— 6.5	—10.7	— 9.5	0.5	5	—21.4	23	—13.8	1.8	2.1	1.8	86	72	86	5.4	4.7	4.5
Годъ	—	—	—	5.3	10.2	5.3	6.9	37.0	—	—30.2	—	1.3	6.2	6.4	6.1	79	63	78	5.8	5.8	5.1

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	2.8	5.2	1.7	14	3	1	1	0	2	19	14	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	—	0	0	2	Janvier
Февраль	3.0	3.4	3.1	9	5	4	4	0	6	19	8	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	—	0	0	18	Février
Мартъ	2.9	3.6	2.8	0	1	9	11	4	10	11	3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	—	1	9	27	Mars
Апрѣль	2.7	2.9	1.7	0	1	18	15	1	5	2	5	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9	—	0	29	31	Avril
Май	2.1	3.9	1.4	4	3	3	5	1	4	15	15	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	—	1	0	0	Mai
Іюнь	1.9	2.2	0.9	0	8	20	8	2	9	3	0	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	—	1	0	0	Juin
Іюль	1.2	3.3	0.7	0	7	5	5	1	9	7	5	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	1	0	0	Juillet
Августъ	2.1	3.9	1.4	4	3	3	5	1	4	15	15	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	—	1	0	0	Août
Сентябрь	2.8	5.2	1.7	14	3	1	1	0	2	19	14	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	—	0	0	2	Septembre
Октябрь	3.0	3.4	3.1	9	5	4	4	0	6	19	8	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	—	0	0	18	Octobre
Ноябрь	2.9	3.6	2.8	0	1	9	11	4	10	11	3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	—	1	9	27	Novembre
Декабрь	2.7	2.9	1.7	0	1	18	15	1	5	2	5	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9	—	0	29	31	Décembre
Годъ	3.1	4.2	2.6	35	52	105	101	28	77	150	111	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	119	—	15	89	164	Année

♀ = 51° 11′ Хрѣновской боръ. λ = 40° 17′ — H = 106m.5 Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe). G = 0mm.39

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилевые. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⩕	⊤	≺	Ясн. Beaux.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	—	—	—	— 8.4	— 5.8	— 7.7	— 7.3	5.5	1	—32.9	28	—11.5	2.8	2.8	2.8	93	83	90	9.4	8.9	7.7	5.3	4.5	3.3	10	3	1	3	9	18	17	10	22	35.2	7.7	28	22	19	0	0	0	0	1	24	4	2	20	28	Janvier
Февраль	—	—	—	— 4.0	— 2.0	— 3.4	— 3.1	4.7	24	—26.5	19	— 6.8	3.3	3.4	3.4	90	89	86	8.8	8.2	6.7	4.8	6.0	5.0	1	0	0	0	3	29	38	10	3	53.1	9.3	24	18	14	0	0	0	0	2	16	3	3	10	25	Février
Мартъ	—	—	—	— 5.3	0.0	— 3.0	— 2.8	14.1	30	—22.2	21	— 7.0	3.0	3.6	3.6	91	76	89	6.3	6.2	4.6	2.6	3.9	3.0	2	15	21	11	7	10	8	4	15	3.5	1.6	22	6	3	0	0	0	0	0	8	10	4	0	18	25	Mars
Апрѣль	—	—	—	7.3	16.3	11.1	11.6	23.9	30	— 1.8	5	4.4	5.7	5.7	6.3	73	43	64	6.5	6.6	4.3	3.4	6.1	3.0	2	1	12	34	12	10	4	5	10	28.8	10.6	21	9	0	0	0	0	0	6	9	1	3	0	4	Avril
Май	—	—	—	11.9	18.4	12.4	14.2	26.7	29	0.9	5	7.5	8.0	7.7	8.6	77	52	80	6.4	7.0	5.6	2.9	5.3	2.1	6	10	11	6	3	10	18	11	18	77.1	15.8	24	18	0	1	2	1	1	6	13	0	4	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	18.8	25.4	18.5	20.9	32.4	24	7.9	11	13.5	12.3	12.1	13.0	77	53	83	5.0	6.2	6.2	2.2	3.5	0.8	11	14	15	11	7	3	4	3	22	174.7	43.7	29	15	0	0	13	0	1	5	8	0	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	19.3	26.8	19.7	21.9	34.8	10, 23	7.5	16	13.7	12.7	11.8	13.7	76	48	81	5.3	6.2	4.8	1.9	3.9	1.5	11	8	5	7	6	9	8	7	32	84.4	41.0	30	14	0	1	12	1	3	5	7	1	1	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	14.8	23.5	15.7	18.0	30.1	24	5.3	17	10.6	10.5	10.0	11.6	81	48	88	4.8	6.0	2.7	1.3	3.6	0.4	5	2	1	1	7	6	15	12	44	116.6	41.1	19	10	0	0	2	0	3	10	7	1	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	8.2	18.5	11.5	12.7	29.9	14	— 2.6	18	5.5	7.2	8.3	8.6	87	53	84	3.4	5.3	3.8	1.9	4.8	1.7	10	2	0	2	3	6	21	22	24	14.7	7.5	2	5	0	0	0	0	1	13	7	0	0	0	3	Septembre
Октябрь	750.9	763.0	735.6	3.6	7.5	5.0	5.4	20.2	3	— 7.2	10	1.7	5.6	5.9	6.0	91	75	87	8.8	8.6	7.8	2.4	3.8	2.4	6	6	2	1	7	18	25	12	16	81.3	18.9	12	16	2	0	2	0	0	3	22	8	0	2	15	Octobre
Ноябрь	755.7	764.7	738.5	— 0.6	1.4	0.2	0.3	9.1	2	—12.9	21	— 2.7	4.1	4.3	4.3	90	84	89	7.7	9.6	8.7	2.7	3.5	2.9	1	0	3	13	20	18	16	9	10	53.4	9.5	2	16	6	0	0	0	0	0	20	6	0	8	25	Novembre
Декабрь	763.2	775.7	745.0	—11.1	— 5.8	— 9.8	— 8.9	3.6	1	—22.8	18	—12.8	1.8	2.2	2.0	87	71	84	5.4	6.5	4.7	2.7	3.4	2.5	5	8	23	11	12	5	9	2	18	9.3	4.1	30	8	6	0	0	0	0	1	12	4	0	26	31	Décembre
Годъ	—	—	—	4.5	10.4	5.8	6.9	34.8	—	—32.9	—	1.2	6.4	6.5	7.0	85	64	84	6.5	7.1	5.6	2.7	4.4	2.4	70	69	94	100	96	142	181	107	234	712.1	43.7	—	157	50	2	31	2	9	66	155	29	13	84	156	Année

♀ = 51° 3′ Каменная Степь. λ = 40° 42′ — H = 188m.1 Kamennaïa Steppe. G = 0mm.37

Январь	745.4	761.7	724.6	— 8.8	— 7.3	— 8.0	— 8.0	2.6	1	—27.8	26	—11.2	—	—	—	—	—	—	9.5	8.2	7.3	5.9	6.0	5.3	13	6	6	6	19	9	17	5	12	17.5	4.4	29	15	12	0	0	0	0	1	19	4	4	24	30	Janvier
Февраль	738.6	754.3	718.9	— 4.8	— 3.2	— 4.6	— 4.2	2.0	24	—24.9	19	— 7.9	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.2	3.7	5.5	3.0	2	9	35	10	14	11	1	3	8	2.3	1.2	29	3	1	0	0	0	0	0	8	10	6	2	18	28	Mars
Мартъ	752.3	762.6	738.3	— 6.0	— 1.5	— 4.2	— 3.9	12.2	30	—21.1	21	— 7.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	4.9	3.2	5.0	3.4	1	3	10	51	9	6	2	1	7	23.8	12.2	21	6	1	0	0	0	0	6	4	0	3	0	3	Avril
Апрѣль	744.1	753.5	733.5	7.0	15.4	10.0	10.8	22.6	30	— 2.1	5	4.4	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	4.6	5.0	8.3	3.4	1	3	10	51	9	6	2	1	7	23.8	12.2	21	6	1	0	0	0	0	6	4	0	3	0	3	Avril
Май	742.7	750.5	733.1	12.2	17.5	12.5	14.1	25.3	30	2.4	17	8.2	7.9	7.7	8.3	75	55	77	6.1	6.4	5.6	5.1	6.7	2.8	4	8	23	9	14	10	11	6	8	77.1	12.7	31	16	0	2	3	0	1	5	8	1	3	0	0	Mai
Іюнь	743.2	751.1	737.3	18.5	24.5	18.3	20.4	29.8	22, 24	10.0	11	14.3	12.1	11.9	12.2	76	54	78	4.3	5.0	5.3	3.2	3.7	1.5	2	1	5	40	18	5	1	1	3	42.4	15.0	13	10	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	Juin
Іюль	742.2	749.2	733.3	20.2	26.6	20.3	22.4	35.8	11	9.5	16	14.9	12.7	11.5	12.5	72	48	72	4.0	5.0	4.8	2.9	5.7	1.5	4	7	14	14	17	1	1	3	2	31	75.9	27.8	30	10	0	0	13	0	1	4	2	0	7	0	0	Juillet
Августъ	743.4	749.0	736.6	16.1	23.1	17.1	18.8	28.4	2	7.5	16	12.1	10.3	9.4	10.3	76	47	72	3.4	4.8	3.1	2.2	4.6	1.0	2	9	6	7	13	7	9	6	34	101.2	39.8	19	8	0	0	2	0	2	10	3	0	0	0	0	Août
Сентябрь	748.3	756.0	731.5	9.0	17.7	11.8	12.8	29.6	14	— 1.0	25	6.6	7.2	7.8	7.8	83	52	74	2.8	4.5	3.7	2.3	5.7	1.6	10	9	1	4	6	15	13	10	22	15.2	8.7	2	3	0	0	2	0	0	12	5	0	0	0	2	Septembre
Октябрь	743.9	755.5	728.8	3.4	7.0	4.8	5.1	20.2	5	— 6.2	10	1.8	5.6	5.8	5.8	91	76	86	8.2	7.9	7.8	3.8	6.1	3.4	8	5	5	12	12	22	14	1	14	65.0	10.5	12	11	2	0	2	0	0	1	2	0	1	3	15	Octobre
Ноябрь	748.6	757.7	731.6	— 1.3	0.5	— 0.6	— 0.5	7.8	2	—15.2	21	— 3.2	3.9	4.0	4.0	90	83	88	8.7	9.2	8.3	4.4	5.7	4.7	1	0	7	25	17	14	6	6	14	47.5	10.4	2	12	6	0	0	0	0	2	12	6	0	2	11	26	Novembre
Декабрь	755.6	767.7	737.6	—11.2	— 6.3	— 9.6	— 9.0	2.8	1	—19.5	18	—12.7	1.8	2.0	2.0	86	70	86	4.9	5.2	4.4	4.5	5.1	3.6	0	2	26	30	7	7	5	4	12	7.9	4.1	29	3	3	0	0	0	0	11	10	5	1	27	31	Décembre
Годъ	745.7	767.7	718.9	4.5	9.5	5.6	6.5	35.8	—	—27.8	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.6	4.4	6.0	3.2	47	63	173	186	150	139	102	53	182	527.3	39.8	—	109	35	2	33	0	5	66	123	34	37	97	162	Année

φ = 50° 48′ Шиповская дача. λ = 40° 26′ — H = 180m? Chipovskaïa Datcha (la forêt de Chipov). G = 0mm.36

Январь	—	—	—	— 8.3	— 6.4	— 7.6	— 7.4	3.5	1	—27.2	27	—10.5	2.7	2.8	2.8	93	88	91	7.4	8.0	8.4	2.3	2.4	2.2	4	2	0	2	4	11	10	14	46	26.9	8.3	28	18	15	0	0	0	0	2	19	3	0	22	29	Janvier
Февраль	—	—	—	— 4.4	— 2.2	— 3.7	— 3.4	4.1	24	—23.9	19	— 6.7	3.3	3.5	3.5	91	84	90	8.7	7.9	6.3	4.2	4.6	4.6	4	0	0	2	12	27	17	22	48.3	11.4	15	20	17	0	0	0	0	0	2	15	3	0	14	20	Février
Мартъ	—	—	—	— 5.2	0.3	— 3.2	— 2.7	14.1	25	—19.7	21	— 6.6	3.1	3.8	3.6	92	76	92	5.3	4.9	4.7	1.7	2.7	2.1	1	5	12	10	3	13	7	4	38	4.7	2.6	22	5	4	0	0	0	0	9	9	5	0	17	26	Mars
Апрѣль	—	—	—	7.7	16.5	10.6	11.6	23.5	30	— 2.3	5	4.7	6.0	6.9	6.6	78	51	70	4.9	4.5	4.3	2.4	5.0	2.5	1	0	1	8	7	2	4	32	24.6	9.5	21	8	1	0	0	0	0	6	8	0	0	0	3	Avril
Май	—	—	—	10.8	18.1	12.6	13.8	26.1	30	3.8	11	8.5	8.5	9.2	9.0	88	62	83	5.0	5.2	4.7	1.7	4.2	2.0	1	14	5	3	2	7	14	10	37	87.7	14.9	24	18	0	1	3	0	0	7	6	3	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	16.6	23.7	17.9	19.4	28.6	24	10.2	11	14.4	13.1	14.6	13.1	93	69	86	3.6	5.1	4.6	0.3	1.4	0.4	2	8	5	5	2	0	1	2	65	53.9	15.2	14	13	0	0	9	0	0	9	4	0	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	17.6	26.5	19.6	21.2	34.8	20	11.1	16	14.9	13.1	13.3	13.0	87	54	78	2.9	3.4	3.1	0.8	2.1	0.7	0	2	5	4	5	7	6	3	61	72.2	19.2	22	11	0	0	7	0	0	11	3	1	1	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	13.6	22.7	16.5	17.6	28.2	24	8.9	8, 16	12.2	10.6	11.4	10.9	91	57	78	2.7	3.7	1.9	0.7	2.4	0.4	0	1	1	0	3	6	12	11	59	94.6	42.2	19	9	0	0	2	0	0	17	3	0	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	8.4	17.7	12.1	12.7	27.9	14	— 0.8	25	7.6	7.6	8.8	8.4	90	59	79	1.8	3.7	3.0	1.5	3.8	1.5	5	2	0	0	2	6	17	23	35	20.8	14.4	2	4	0	0	0	0	0	17	2	6	0	0	1	Septembre
Октябрь	—	—	—	3.7	7.7	4.8	5.4	19.4	5	— 5.8	10	1.9	5.8	6.4	6.0	93	79	89	7.3	7.1	7.3	2.2	2.5	2.3	5	3	1	1	2	11	16	20	34	80.4	21.9	21	18	2	0	2	0	0	3	13	0	2	15	27	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 1.0	0.9	— 0.1	— 0.1	9.2	2	—12.2	21	— 2.7	4.1	4.3	4.3	94	87	92	8.3	8.7	7.9	2.0	2.2	2.2	0	2	5	9	6	11	7	9	41	60.0	13.6	2	15	0	0	0	0	0	0	22	8	0	10	27	Novembre
Декабрь	—	—	—	—11.1	— 6.1	— 9.3	— 8.8	2.0	1	—18.6	18	—12.2	1.9	2.3	2.1	90	76	89	3.7	3.5	4.4	1.5	2.1	1.6	2	5	17	9	4	3	1	4	48	11.5	4.5	29	9	8	0	0	0	0	15	9	1	0	28	31	Décembre
Годъ	—	—	—	4.0	10.0	5.8	6.6	34.8	—	—27.2	—	2.1	6.6	7.3	6.9	90	70	85	5.1	5.5	5.1	1.8	3.0	1.9	25	44	58	66	49	94	120	121	518	585.6	42.2	—	148	56	1	23	0	0	99	113	40	1	93	158	Année

φ = 50° 36′ Сагуны. λ = 39° 43′ — H = 206m.5 Sagouny. G = 0mm.35

Январь	744.7	760.5	725.6	— 7.8	— 6.3	— 7.0	— 7.0	2.9	1	—25.1	28	— 9.8	2.7	2.8	2.8	90	87	89	9.0	9.6	8.6	5.2	5.6	5.7	21	20	0	5	14	14	10	9	0	18.9	2.3	24	24	18	0	0	0	0	1	24	8	5	21	30	Janvier
Февраль	738.3	753.6	718.8	— 4.3	— 2.5	— 3.4	— 3.4	3.2	27	—21.4	19	— 6.2	3.2	3.4	3.4	90	84	89	9.1	9.1	7.6	8.0	8.5	7.7	4	0	0	0	5	28	27	19	0	14.8	5.5	24	18	15	0	0	0	0	0	19	4	13	12	25	Février
Мартъ	750.9	760.8	738.2	— 4.5	0.9	— 2.2	— 1.9	15.6	30	—16.1	21	— 5.3	3.2	3.8	3.6	92	73	88	6.4	6.6	4.7	3.8	4.9	4.0	2	1	8	23	36	5	15	5	4	1	5.8	1.4	22	17	5	0	0	1	0	4	8	12	0	17	24	Mars
Апрѣль	742.5	751.6	732.1	7.4	16.0	11.0	11.5	23.1	30	— 2.5	5	5.6	5.6	5.8	5.9	72	44	60	8.1	8.3	6.9	4.1	6.2	4.2	4	1	1	8	35	29	6	5	2	28.2	8.6	20	10	1	0	0	0	1	2	18	0	5	0	1	Avril
Май	741.6	749.1	732.9	12.5	18.4	13.6	14.8	26.8	7	4.6	11	9.4	8.0	8.0	7.8	75	54	68	7.2	7.9	6.1	4.2	5.9	3.9	5	2	2	25	16	14	15	7	8	0	117.2	47.2	23	16	0	1	1	4	1	3	15	0	5	0	0	Mai
Іюнь	740.8	748.2	735.5	19.0	24.2	18.7	20.6	29.7	22	11.9	1	15.4	12.8	13.0	12.8	79	59	80	6.6	8.4	7.6	2.4	3.0	2.4	2	6	26	33	9	5	7	1	1	59.8	11.8	5	18	0	0	3	12	3	3	16	1	3	0	0	Juin
Іюль	740.0	747.0	730.9	20.1	27.7	21.2	23.0	36.4	11	11.5	16	16.7	12.5	12.0	12.2	72	47	67	6.0	7.3	6.7	2.8	4.5	2.5	9	8	9	13	17	15	12	9	1	51.9	12.7	30	12	0	0	2	13	3	3	10	0	4	0	0	Juillet
Августъ	741.5	747.1	734.8	16.2	23.9	18.0	19.4	30.4	24	9.5	9	13.6	10.1	9.8	10.2	74	47	66	5.2	6.5	3.9	3.3	4.6	2.3	8	4	5	7	8	13	24	21	3	60.9	18.8	19	10	0	0	0	0	2	12	8	8	1	0	0	Août
Сентябрь	746.5	753.8	731.0	10.0	18.9	13.2	14.0	32.1	14	0.1	25	8.5	7.3	7.2	7.5	78	46	66	4.0	5.5	3.5	3.7	5.6	3.7	15	5	0	3	8	12	22	24	1	9.3	7.8	2	4	0	0	0	1	1	10	6	0	2	0	0	Septembre
Октябрь	741.9	753.6	727.8	3.7	7.7	5.2	5.5	21.2	3	— 3.2	10	2.1	5.6	6.1	6.0	90	85	89	8.5	9.1	7.9	4.1	5.3	4.5	4	8	9	10	17	20	15	9	1	61.4	21.3	12	21	2	2	1	1	1	1	21	10	4	1	13	Octobre
Ноябрь	746.4	755.0	728.4	— 0.6	1.5	0.2	0.4	8.9	2	— 9.6	21	— 2.1	4.1	4.3	4.2	92	84	89	8.7	9.7	9.5	3.9	4.7	4.2	4	2	3	26	25	12	10	8	0	47.1	8.3	23	19	12	0	0	0	0	0	25	11	3	8	26	Novembre
Декабрь	752.9	764.8	736.4	—10.4	— 5.9	— 9.0	— 8.4	2.5	1	—18.2	15	—11.7	1.9	2.2	2.0	87	73	82	5.9	5.9	5.7	3.4	4.3	3.1	7	12	20	24	9	0	12	9	0	12.7	5.2	29	10	6	0	0	0	0	0	7	13	2	0	27	31	Décembre
Годъ	741.0	764.8	718.8	5.1	10.4	6.6	7.4	36.4	—	—25.1	—	3.0	6.4	6.5	6.5	83	65	77	7.1	7.8	6.6	4.1	5.3	4.0	85	69	128	208	160	155	156	123	8	491.0	47.2	—	179	59	3	7	34	22	40	183	49	44	86	150	Année

φ = 50° 27′ Павловскъ (Воронежской губ.). λ = 40° 6′ — H = 77ᵐ? Pavlovsk (gouv. Voronej). G = 0ᵐᵐ.36

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мес.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мес.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бури. Temp.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	—	—	—	— 7.5	— 5.4	— 6.3	— 6.4	4.6	1	—28.7	27	— 9.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.8	4.3	5.1	3.6	20	5	6	8	13	11	9	13	8	21.5	2.9	28	22	19	0	0	0	0	1	24	6	7	20	27	Janvier
Февраль	—	—	—	— 3.3	— 1.1	— 2.3	— 2.2	4.6	27	—20.7	20	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.5	9.4	7.5	5.3	6.8	5.8	7	0	0	1	11	18	31	16	0	35.9	5.8	24	22	19	0	0	0	0	0	18	5	15	10	24	Février
Мартъ	—	—	—	— 3.6	1.8	— 1.5	— 1.1	16.6	25	—14.8	21	— 4.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.1	3.2	5.3	3.5	7	12	33	12	10	5	5	4	5	5.7	2.6	22	8	5	0	0	0	1	0	7	10	4	0	16	23	Mars
Апрѣль	—	—	—	8.0	16.9	11.5	12.1	23.5	30	— 0.9	5	6.0	5.6	5.2	5.8	69	38	58	7.2	7.6	6.6	4.0	7.6	3.2	4	1	9	32	25	4	4	5	4	27.0	9.9	20	9	0	0	0	0	0	4	16	1	9	0	1	Avril
Май	—	—	—	13.1	19.5	14.3	15.6	26.8	30	3.4	5	9.4	7.9	7.1	7.9	71	45	66	6.4	8.1	6.0	3.1	6.1	2.7	10	8	17	8	13	10	8	7	12	88.5	35.7	23	18	0	2	0	4	3	2	12	0	11	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	19.3	25.0	18.9	21.1	31.2	22, 24	11.5	11	15.3	12.3	11.6	13.0	74	51	80	6.2	7.0	6.8	2.3	3.8	0.9	5	15	20	13	8	3	1	1	6	98.5	42.5	29	17	0	0	1	5	14	0	3	12	1	1	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	20.1	27.7	21.4	23.1	35.4	11	10.8	17	16.0	12.5	11.0	12.9	72	43	70	5.4	6.5	5.9	1.8	4.8	0.7	2	10	7	8	17	9	4	6	26	84.5	15.7	3	13	0	0	4	11	5	3	9	0	4	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	15.8	24.4	17.6	19.3	29.9	12, 24	6.7	17	12.2	10.6	9.1	11.0	79	43	74	4.1	5.6	3.4	1.6	5.3	1.4	10	5	4	4	8	8	6	14	34	87.3	30.7	18	8	0	0	0	1	2	9	10	6	0	6	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.9	19.7	12.7	14.1	31.5	14	0.7	25, 26	7.5	7.4	6.8	7.7	80	41	69	3.5	4.7	3.9	2.2	5.7	1.8	24	3	2	4	4	4	3	9	23	18	16.2	9.3	2	8	0	0	1	0	0	12	5	0	3	0	0	Septembre
Октябрь	753.5	765.5	738.7	4.3	8.9	5.7	6.3	20.9	5	— 4.7	10	2.7	5.7	6.1	6.0	87	71	84	8.6	8.9	7.3	2.7	5.3	2.6	12	9	2	3	14	11	21	8	13	67.6	19.5	11	19	4	1	1	1	0	1	19	9	2	1	12	Octobre
Ноябрь	758.4	767.8	739.5	— 0.1	2.6	1.0	1.2	12.2	2	— 8.0	21	— 1.5	4.2	4.3	4.3	90	76	86	8.6	9.3	9.2	3.3	5.2	4.1	8	0	4	18	25	7	13	11	4	63.5	10.0	2	17	9	0	0	0	0	0	23	8	7	6	20	Novembre
Декабрь	765.5	777.6	748.4	—10.4	— 5.2	— 8.9	— 8.2	2.0	1	—19.2	12	—11.6	1.9	2.1	2.1	84	65	82	5.6	5.9	5.3	2.8	4.5	2.8	8	10	17	24	14	4	5	6	5	14.2	6.1	29	6	6	0	0	0	0	0	9	12	0	0	27	31	Décembre
Годъ	—	—	—	5.5	11.2	7.0	7.9	35.4	—	—28.7	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.3	3.0	5.5	2.8	121	78	121	135	162	93	116	114	155	610.4	42.5	—	167	62	4	12	33	17	52	166	33	65	80	138	Année

φ = 50° 7′ Лизиновка. λ = 39° 29′ — H = 84ᵐ.0 Lizinovka. G = 0ᵐᵐ.33

Январь	756.2	772.3	738.2	— 7.0	— 5.5	— 6.3	— 6.3	3.2	1, 12	—30.3	27	— 9.1	—	—	—	—	—	—	8.7	9.3	7.5	2.5	3.0	2.2	14	10	1	4	10	15	16	7	16	9.5	2.0	6	9	8	0	0	0	0	1	21	4	0	21	29	Janvier
Февраль	750.0	765.9	730.0	— 3.2	— 1.5	— 2.5	— 2.4	3.6	24	—20.6	19	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	6.5	7.5	8.0	7.2	7	0	0	0	7	17	32	17	4	24.9	7.4	24	17	11	0	0	0	0	1	15	2	8	11	24	Février
Мартъ	762.0	771.9	748.8	— 3.2	2.4	— 1.0	— 0.6	18.4	30	—15.4	21	— 4.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	3.5	3.4	6.2	3.9	2	8	30	20	1	16	4	2	10	1.9	1.2	21	4	1	0	0	0	0	0	7	8	5	2	12	27	Mars
Апрѣль	752.9	762.2	743.0	7.7	17.0	10.9	11.9	23.8	7	— 2.5	5	4.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	5.8	4.3	8.0	3.5	3	1	12	24	24	10	3	1	12	37.2	20.0	20	8	0	0	0	0	0	4	9	0	2	0	4	Avril
Май	751.9	759.0	743.8	12.5	18.9	14.2	15.2	26.8	7	4.3	22	8.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	4.8	3.5	6.7	2.6	4	9	18	7	6	8	12	8	21	76.6	21.3	23	15	0	0	4	0	2	4	11	0	2	0	0	Mai
Іюнь	750.6	758.1	745.8	18.9	25.2	18.9	21.0	30.8	24	10.3	11	14.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	6.9	1.9	4.5	1.4	1	8	19	19	2	7	2	0	32	74.1	15.7	17	14	0	0	0	6	4	3	2	14	3	0	0	0	Juin
Іюль	750.0	757.4	740.5	20.1	28.0	21.7	23.3	36.2	11	9.5	16	15.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	5.5	2.2	5.9	1.5	1	7	8	13	10	11	11	6	26	103.7	52.7	13	12	0	0	0	3	4	2	5	9	1	0	0	0	Juillet
Августъ	751.7	757.6	745.0	16.6	24.2	18.6	19.8	30.0	24	8.5	17	12.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	5.2	1.6	4.9	1.4	9	7	3	6	7	9	12	10	30	62.0	31.6	19	6	0	0	0	0	0	1	9	4	5	1	0	0	Août
Сентябрь	757.2	764.9	742.6	10.1	19.1	13.5	14.2	30.8	14	— 0.6	25	7.5	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	2.7	2.2	6.1	2.1	19	7	1	5	3	5	12	12	26	10.7	7.3	2	4	0	0	0	0	1	0	15	3	0	1	0	1	Septembre
Октябрь	752.9	764.6	738.6	4.3	9.2	6.1	6.5	21.8	3	— 4.5	31	2.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.7	2.8	5.4	3.8	8	12	1	4	3	20	20	7	18	45.7	20.8	12	13	2	1	1	0	0	2	15	9	0	1	11	Octobre
Ноябрь	757.5	766.6	738.6	0.5	2.6	1.0	1.4	11.2	2	— 7.3	29	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.7	5.0	6.2	4.6	11	1	0	17	20	15	10	8	8	45.3	7.9	2	11	5	0	0	0	0	2	24	1	1	6	24	Novembre
Декабрь	764.1	776.3	748.9	—10.3	— 5.6	— 9.2	— 8.4	5.0	1	—20.5	19	—12.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.7	2.9	4.6	2.9	1	1	29	19	9	4	2	8	20	7.0	4.7	29	5	4	0	0	0	0	0	11	13	0	0	27	31	Décembre
Годъ	754.8	776.3	730.0	5.6	11.2	7.2	8.0	36.2	—	—30.3	—	2.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.5	3.3	5.8	3.1	80	71	122	138	102	137	136	86	223	498.6	52.7	—	118	31	1	14	9	8	63	146	30	17	78	151	Année

φ = 50° 5′ Викторополь. λ = 38° 29′ — H = 184ᵐ? Victoropol. G = 0ᵐᵐ.32

Январь	747.1	761.6	730.3	— 7.0	— 5.5	— 6.3	— 6.3	3.4	1	—26.8	27	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	7.5	3.4	4.5	3.7	12	11	4	8	5	24	6	6	17	16.8	3.5	2	18	15	0	0	0	0	1	19	5	0	21	29	Janvier
Февраль	741.9	756.7	732.5	— 3.9	— 1.9	— 2.9	— 2.9	3.4	27	—20.6	19	— 5.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.7	4.8	4.9	4.4	3	0	0	0	8	23	30	12	8	22.5	8.0	24	17	13	0	0	0	0	1	14	2	2	11	26	Février
Мартъ	753.1	762.1	741.7	— 3.6	2.4	— 0.7	— 0.6	17.5	30	—15.8	21	— 4.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	3.3	2.8	3.7	3.2	2	10	36	9	8	11	5	2	10	1.3	0.6	22	3	1	0	0	0	0	12	8	6	0	11	25	Mars
Апрѣль	744.1	752.5	733.6	7.3	15.8	10.8	11.3	22.6	19	— 3.9	5	5.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	5.3	5.0	6.0	2.8	1	5	17	30	6	10	5	0	16	18.3	10.6	20	6	1	0	0	1	0	10	4	0	2	0	2	Avril
Май	743.7	750.4	736.0	12.7	18.7	13.3	14.9	26.2	7	4.3	22	9.2	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	3.5	3.6	5.8	2.1	1	12	9	14	6	4	8	11	28	69.4	21.8	23	15	0	0	0	5	3	9	5	1	0	0	0	Mai
Іюнь	742.1	749.3	737.8	18.8	21.4	19.0	20.7	29.2	24	11.1	2	15.1	—	—	—	—	—	—	3.4	5.6	5.1	2.8	4.7	2.1	2	16	25	20	5	7	1	0	14	125.6	48.3	17	17	0	2	0	7	4	2	7	1	0	0	0	Juin
Іюль	742.0	750.5	737.1	20.3	26.5	21.2	22.7	37.2	22	10.2	16	16.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	3.7	2.6	3.7	1.0	6	5	10	16	8	9	1	5	33	82.6	30.7	2	12	0	0	0	5	2	7	14	3	1	1	0	0	Juillet
Августъ	743.7	749.8	736.6	17.5	24.5	17.9	20.0	31.0	25	8.0	9	13.2	—	—	—	—	—	—	2.9	3.5	1.9	2.4	3.7	2.0	12	9	10	9	5	8	5	12	23	28.9	10.5	5	6	0	0	0	0	0	3	1.1	0	1	0	0	Août
Сентябрь	749.2	756.0	737.0	9.5	19.5	13.4	14.1	31.3	14	0.4	25	7.8	—	—	—	—	—	—	2.9	3.4	1.9	1.7	4.6	1.5	13	10	3	3	2	6	4	15	34	2.3	1.6	2	3	0	0	0	0	0	0	16	3	1	0	0	0	Septembre
Октябрь	744.4	756.1	730.3	3.7	8.7	5.5	6.0	22.2	3	— 6.5	30	2.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.3	2.3	3.7	3.4	4	10	1	6	4	18	15	7	28	50.5	12.1	21	12	2	0	0	0	0	0	16	5	0	3	13	Octobre
Ноябрь	748.5	757.9	728.4	0.0	1.9	0.7	0.9	10.1	2	— 8.0	29	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	9.3	8.1	3.8	4.6	4.0	5	4	8	20	13	14	8	6	12	54.0	11.5	2	14	8	0	0	0	0	1	23	2	0	5	24	Novembre
Декабрь	754.3	766.8	740.8	— 5.5	— 5.5	— 8.2	— 7.7	3.0	1	—20.0	18	—11.0	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	4.5	3.8	4.9	5.1	1	11	26	26	2	2	5	2	18	4.1	2.5	29	4	4	0	0	0	0	0	11	2	0	0	27	31	Décembre
Годъ	746.2	766.8	722.5	5.5	10.8	7.0	7.8	37.2	—	—26.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	4.7	3.2	4.6	2.9	62	103	149	161	72	136	93	78	241	476.3	48.3	—	127	44	2	12	12	15	96	108	26	5	78	150	Année

φ = 52° 34′ Шмитовка. λ = 46° 39′ — H = 250ᵐ? Chmitovka.

Январь	—	—	—	—10.5	— 8.1	—10.0	— 9.5	3.5	1	—33.4	28	—13.6	2.2	2.3	2.2	86	78	83	8.7	7.8	7.0	4.2	4.3	4.1	17	6	8	10	16	16	8	5	7	21.4	3.0	31	17	15	0	0	0	0	2	19	7	1	25	31	Janvier
Февраль	—	—	—	— 6.7	— 4.1	— 6.2	— 5.7	2.5	4	—30.9	20	—10.0	2.6	2.9	2.7	84	78	83	8.1	7.8	8.1	5.9	6.2	5.8	6	0	0	2	17	26	20	11	2	13.6	3.0	13	18	17	0	0	0	0	1	15	3	0	18	28	Février
Мартъ	—	—	—	— 9.9	— 3.5	— 7.2	— 6.9	5.9	25	—24.2	22	—12.0	2.2	2.7	2.5	85	70	82	4.5	4.0	3.6	3.5	4.8	3.4	20	11	6	7	7	14	12	11	5	1.0	0.6	23	4	4	0	0	0	0	14	7	8	0	21	30	Mars
Апрѣль	—	—	—	— 5.6	12.4	8.7	8.9	19.9	28, 29	— 1.9	6	3.6	5.0	5.1	5.2	74	50	64	4.8	4.8	3.9	4.0	6.8	4.4	3	3	10	34	21	8	5	2	4	1.2	1.0	4	3	1	0	0	0	1	9	3	5	0	0	4	Avril
Май	—	—	—	11.5	16.8	12.2	13.5	26.7	30	— 3.3	10	7.2	7.1	6.7	7.2	71	50	68	4.8	6.3	4.9	4.1	7.4	3.9	11	5	13	11	9	12	22	7	3	47.1	16.2	14	11	2	0	2	0	1	5	9	0	2	0	1	Mai
Іюнь	—	—	—	18.4	21.3	17.8	20.2	31.3	26	3.5	17	12.3	10.3	9.4	10.2	66	43	67	3.9	3.7	3.6	3.7	6.2	2.3	10	21	24	10	12	4	0	2	7	21.5	5.2	4	12	0	0	3	4	2	0	3	2	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	20.7	28.0	21.6	23.4	35.2	14	7.7	1	14.9	10.1	8.4	9.8	56	31	52	2.9	3.7	2.8	2.5	6.0	1.4	15	6	9	12	12	10	11	6	12	18.9	11.5	28	8	0	0	2	5	5	13	1	0	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	17.7	25.2	18.6	20.5	30.6	2	12.9	9.6	8.0	9.6	6.4	35	61	3.7	4.4	3.8	3.2	6.6	1.9	9	3	8	6	18	10	27	3	9	1	37.2	13.2	6	11	0	1	2	1	4	1	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	8.7	16.5	11.5	12.2	29.4	15	— 5.7	30	6.7	6.5	6.4	6.1	75	46	60	4.9	5.0	5.3	3.7	6.2	5.1	18	4	6	3	7	3	22	24	3	9.6	4.7	22	8	0	0	0	0	0	7	9	0	0	0	1	Septembre
Октябрь	—	—	—	1.6	4.0	2.8	2.8	14.8	5	— 5.0	10	0.0	4.7	4.8	4.8	87	76	83	9.3	8.9	8.2	3.7	5.3	4.6	21	7	8	9	7	5	28	8	0	29.7	9.7	18	14	6	0	0	0	0	0	22	6	0	5	20	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 3.7	— 1.7	— 1.2	— 2.9	5.7	2	—15.0	18	— 5.7	3.2	3.5	3.3	90	85	88	9.1	9.1	8.3	3.9	4.0	3.6	7	3	10	13	21	12	12	12	0	26.6	5.0	23	17	11	0	0	0	0	0	23	8	0	21	28	Novembre
Декабрь	—	—	—	—14.3	—11.1	—13.4	—12.9	— 4.2	5	—25.7	18	—17.0	1.4	1.8	1.5	88	87	88	6.4	6.0	5.5	2.3	2.9	2.2	20	7	13	15	4	1	12	10	11	5.2	1.8	30	10	9	0	0	0	0	6	11	5	0	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	3.3	8.2	4.4	5.3	35.2	—	—33.4	—	— 0.1	5.4	5.2	5.4	77	61	73	5.9	6.0	5.4	3.7	5.6	3.6	157	76	115	132	151	121	179	101	63	233.0	16.2	—	133	65	1	9	10	13	77	123	44	3	121	174	Année

Крутое.

$\varphi = 52° 28'$ $\lambda = 48° 16'$ $H = 185^m$?

Kroutoe.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Нен. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	—	—	—	—10.0	— 8.6	—10.2	— 9.6	1.1	1	—33.4	28	—14.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.7	5.5	6.0	5.8	14	11	6	3	12	10	17	13	7	17.7	4.2	3	15	14	0	0	0	0	3	22	10	2	25	31	Janvier
Февраль	—	—	—	— 6.5	— 4.8	— 6.1	— 5.8	1.9	24	—29.3	20	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.8	9.3	9.1	9.0	2	0	0	1	9	24	26	19	3	16.0	3.8	13	18	18	0	0	0	0	1	18	2	6	22	28	Février
Мартъ	—	—	—	— 9.5	— 4.4	— 7.6	— 7.2	4.4	31	—24.5	21	—11.3	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.3	4.3	5.6	3.6	4	15	9	16	7	14	7	3	18	3.4	1.7	23	3	3	0	0	0	0	11	9	6	0	21	29	Mars
Апрѣль	—	—	—	5.7	13.2	8.1	9.0	21.4	30	— 7.9	5	3.4	5.3	5.3	5.6	77	50	72	6.3	5.9	5.2	5.4	7.8	4.7	2	4	10	44	15	6	3	1	5	13.7	9.2	22	6	1	0	0	0	1	7	5	2	3	0	3	Avril
Май	—	—	—	10.4	15.9	11.5	12.6	25.2	7	0.0	11	7.0	7.2	6.4	7.5	75	49	72	6.0	6.9	4.6	5.3	7.0	3.5	6	9	18	12	4	11	14	10	8	38.9	8.0	14	10	1	1	1	2	1	6	9	0	1	0	1	Mai
Іюнь	—	—	—	18.3	24.6	18.7	20.5	31.0	24	8.0	17	11.2	10.2	8.9	10.4	66	40	65	3.7	4.7	3.2	3.6	4.6	2.9	2	15	37	15	7	6	2	1	5	26.0	6.5	6	8	0	0	1	5	3	4	11	4	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	20.0	26.9	20.5	22.5	35.2	12	9.3	29	14.3	10.2	8.6	10.2	61	34	59	3.5	5.6	3.7	3.5	4.8	2.1	8	10	14	12	11	5	6	10	17	43.0	12.5	15	8	0	0	1	4	4	0	4	0	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	15.8	23.0	17.1	18.6	29.2	2	6.3	17	11.7	9.5	8.8	9.2	71	45	65	4.0	5.9	3.0	3.5	5.2	2.4	6	8	6	9	8	14	20	13	9	61.9	16.8	31	11	0	0	0	1	0	4	9	5	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	7.8	16.3	10.8	11.6	29.1	15	— 3.2	18	5.9	7.1	7.1	7.4	87	51	75	3.9	5.9	5.1	4.3	7.1	3.5	14	12	2	7	2	7	14	24	8	19.4	6.4	1	10	0	0	0	0	0	9	10	1	0	0	4	Septembre
Октябрь	—	—	—	1.6	4.4	2.8	2.9	17.4	5	— 7.2	10	0.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	7.7	4.5	5.6	4.7	12	9	6	10	8	15	20	10	3	63.9	10.2	6	14	4	2	0	1	0	1	22	6	0	5	20	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 2.8	— 1.2	— 2.4	— 2.1	5.8	1	—12.4	21	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	9.1	5.2	5.3	5.3	5	1	2	19	20	16	10	12	5	47.4	10.3	22	13	10	0	0	0	0	0	14	8	1	21	28	Novembre
Декабрь	—	—	—	—12.8	— 9.9	—12.4	—11.7	— 0.6	5	—22.8	18	—15.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.1	4.1	4.2	4.1	5	6	23	26	5	7	9	8	4	6.8	3.7	30	5	5	0	0	0	0	10	14	4	1	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	3.2	8.0	4.2	5.1	35.2	—	—33.4	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.4	4.8	6.0	4.3	80	100	133	174	108	135	148	124	92	358.1	16.8	—	121	56	4	11	10	10	74	144	39	13	125	175	Année

Ртищево.

$\varphi = 52° 16'$ $\lambda = 43° 49'$ $H = 210^m$

Rtichtchevo.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Нен. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	—	—	—	—10.2	— 8.4	—10.0	— 9.5	1.0	12, 13	—30.5	27	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	7.0	2.9	3.9	3.5	21	4	3	12	21	4	8	10	10	26.0	5.6	13	15	13	0	0	0	0	3	19	7	0	25	31	Janvier
Февраль	—	—	—	— 6.4	— 4.6	— 5.7	— 5.6	1.5	12, 24	—26.5	20	— 9.3	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	7.2	7.7	6.0	7.2	1	0	1	8	33	21	12	5	3	26.0	3.6	11	21	21	0	0	0	0	2	15	5	5	22	28	Février
Мартъ	—	—	—	— 9.1	— 4.2	— 6.7	— 6.7	6.0	31	—20.5	21	—10.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	4.5	2.0	4.7	2.4	10	12	10	10	24	6	3	2	16	2.2	1.4	23	4	2	0	0	0	0	12	9	9	0	21	31	Mars
Апрѣль	—	—	—	6.2	13.5	8.1	9.3	21.0	29, 30	— 4.5	5	3.5	5.7	5.9	6.0	81	54	80	4.3	4.7	2.5	4.1	5.1	2.4	2	3	6	36	30	4	1	0	8	15.4	7.5	22	8	1	0	0	1	0	12	5	2	0	0	3	Avril
Май	—	—	—	11.5	17.0	12.8	13.8	25.5	6	0.5	10, 11	7.9	7.7	7.1	8.1	75	51	74	5.3	6.3	5.3	4.5	6.2	2.3	3	6	16	9	11	13	12	6	17	54.4	20.3	14	12	1	1	1	0	0	6	10	0	1	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	19.4	25.5	19.8	21.6	31.5	26	8.9	17	14.2	11.1	10.4	11.2	68	44	66	2.9	4.5	3.5	3.0	4.9	2.4	8	21	20	19	9	1	0	1	11	17.4	8.2	6	6	0	0	0	2	2	0	0	12	5	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	20.7	27.7	22.1	23.5	36.8	12	10.3	16	15.6	11.5	10.6	11.8	65	39	61	3.8	5.7	4.5	2.1	3.7	1.1	9	9	3	15	21	3	7	4	22	51.3	13.1	14	12	0	0	0	6	5	0	6	3	0	2	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	16.9	23.3	18.6	19.6	29.6	5	8.8	9, 17	13.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	2.7	2.9	3.5	1.8	9	1	5	8	28	7	8	11	16	51.1	13.0	20, 31	9	0	0	0	0	0	12	6	0	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	8.6	15.9	11.6	12.0	28.0	15, 16	— 0.6	25	6.8	—	—	—	—	—	—	4.2	5.3	4.5	3.6	7.2	3.2	13	3	3	4	16	9	10	15	17	32.5	11.0	1	9	0	0	0	0	0	10	7	1	5	0	1	Septembre
Октябрь	—	—	—	1.7	4.4	2.9	3.0	16.0	4	— 5.7	10	0.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.4	3.1	4.7	3.0	15	8	7	10	6	10	5	6	10	59.4	11.1	18	16	5	0	0	0	1	10	10	0	3	0	20	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 2.7	— 1.1	— 2.5	— 2.1	5.7	1, 2	—11.9	18	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	8.3	4.2	5.0	3.6	4	1	9	11	38	12	4	3	8	40.6	10.2	22	14	10	0	0	0	0	1	23	9	0	23	28	Novembre
Декабрь	—	—	—	—13.0	— 9.9	—12.2	—11.7	— 1.0	5	—23.0	18	—14.9	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	3.6	2.6	2.5	1.6	8	10	12	12	20	2	2	2	0	8.9	5.0	30	10	10	0	0	0	0	11	7	0	0	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	3.6	8.3	4.9	5.6	36.8	—	—30.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.1	3.6	4.8	2.9	103	78	98	144	274	98	72	63	165	385.2	20.3	—	136	63	1	10	7	0	88	128	43	13	123	173	Année

Вольскъ (реальное училище).

$\varphi = 52° 2'$ $\lambda = 47° 23'$ $H = 49^m.0$ $G = 0^{mm}.48$

Volsk (école réale).

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Нен. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	759.1	773.8	728.0	— 9.5	— 6.8	— 8.8	— 8.4	3.4	12	—31.7	28	—12.8	2.4	2.6	2.4	89	81	86	6.8	6.4	5.1	2.1	2.3	3.1	18	8	5	5	5	9	4	8	31	57.8	8.7	13	19	18	0	0	0	1	0	3	*10*	—	1	23	30	Janvier
Февраль	750.6	768.1	730.2	— 6.0	— 2.5	— 5.4	— 4.6	3.5	24	—28.6	20	— 8.8	3.0	3.2	2.9	89	78	87	6.7	5.4	5.4	3.9	4.9	3.2	5	1	1	0	1	12	18	9	18	20	41.5	8.5	6	16	13	0	0	0	0	1	5	—	2	15	25	Février
Мартъ	767.7	778.1	746.6	— 0.1	— 2.1	— 7.0	— 6.1	0.3	30, 31	—22.1	9	—11.2	2.4	3.0	2.6	87	71	86	3.1	2.7	1.4	1.7	2.4	2.8	3	9	10	5	5	6	2	6	45	5.7	2.1	23	4	1	0	0	0	0	17	*2*	—	0	21	29	Mars
Апрѣль	762.3	771.2	750.9	6.3	14.6	9.2	10.0	21.9	29	— 3.4	6	3.6	5.3	5.9	5.9	75	50	70	2.6	2.9	1.4	1.7	3.6	1.9	0	2	21	21	8	1	3	1	3	33	1.7	1.1	4	3	0	0	0	0	1	*0*	—	0	0	5	Avril
Май	756.1	764.7	737.2	12.9	19.2	12.6	14.9	29.3	31	— 0.5	10	7.4	8.3	8.2	8.3	73	52	75	3.2	4.9	4.0	2.2	4.0	2.5	12	11	14	2	2	5	7	5	35	50.6	9.3	13	16	0	0	0	1	0	8	6	—	1	0	1	Mai
Іюнь	757.0	764.4	748.2	19.7	26.2	18.8	21.6	32.1	25	5.5	17	13.8	11.8	12.0	11.6	69	48	72	2.8	3.0	2.4	2.5	4.1	1.5	6	24	20	2	1	2	1	0	36	13.8	6.8	4	10	0	0	0	3	2	0	0	1	0	0	0	Juin
Іюль	754.8	761.0	748.7	21.7	30.0	21.2	24.3	38.1	12	8.3	2	15.2	12.3	12.1	11.4	64	40	62	2.2	2.9	2.4	0.9	3.3	1.0	5	15	6	8	4	2	2	4	47	8.7	2.5	4	10	0	0	1	2	1	0	13	*0*	—	2	0	0	Juillet
Августъ	754.6	762.1	746.1	17.3	26.9	17.8	20.7	32.4	2	8.0	28	12.2	11.0	11.2	10.7	75	43	70	2.8	3.3	1.7	0.9	2.7	0.3	3	6	4	2	6	4	2	8	56	23.8	9.1	18	10	0	0	0	3	0	0	11	*0*	—	0	0	0	Août
Сентябрь	758.3	767.6	745.2	9.7	18.5	11.3	13.2	30.1	16	— 2.9	30	7.1	7.5	7.9	7.3	80	49	72	3.2	3.7	3.0	2.0	4.2	2.2	15	9	6	2	2	2	5	10	38	8.9	3.8	30	9	7	0	0	0	0	0	11	*0*	—	2	0	1	Septembre
Октябрь	756.2	766.4	740.2	3.0	6.6	4.0	4.5	18.1	5	— 3.4	10	1.3	5.2	5.5	5.3	88	72	84	6.6	6.6	5.5	3.1	4.1	4.2	10	17	11	4	5	5	11	7	21	41.2	9.7	7	17	0	0	0	0	0	1	7	*9*	—	3	0	11	Octobre
Ноябрь	762.8	771.9	751.4	— 2.5	— 0.5	— 2.1	— 1.7	6.4	2	—13.2	22	— 4.9	3.5	3.9	3.6	92	88	89	8.1	7.3	6.7	2.3	2.7	2.9	9	8	10	11	4	0	8	3	7	46.2	12.9	22	17	10	0	0	0	0	0	*10*	—	0	13	26	Novembre
Декабрь	770.8	780.9	744.9	—13.6	— 9.6	—12.4	—11.9	— 4.0	5, 11	—23.6	17, 18	—15.4	1.5	1.9	1.6	90	83	89	4.5	4.3	4.1	1.0	1.0	1.4	8	10	11	2	0	2	0	7	51	14.7	7.5	30	9	6	0	0	0	0	8	*3*	—	0	31	31	Décembre
Годъ	759.2	785.9	728.0	4.2	10.0	4.9	6.4	38.1	—	—31.7	—	0.6	6.2	6.4	6.1	81	63	78	4.4	4.4	3.6	2.0	3.3	2.2	96	120	118	65	54	64	53	77	441	317.6	12.9	—	140	55	1	9	4	0	99	*45*	—	12	103	159	Année

Привольская.

$\varphi = 52° 2'$ $\lambda = 47° 24'$ $H = 199^m.1$

Privolskaïa.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Нен. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	744.2	757.6	713.2	—10.2	— 7.9	— 9.7	— 9.3	1.8	12	—26.0	28	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.7	2.1	1.6	2.6	10	3	2	3	5	9	8	11	42	41.6	8.3	13	18	17	0	0	0	0	1	20	9	0	27	29	Janvier
Февраль	735.8	752.4	715.0	— 6.6	— 4.2	— 6.8	— 5.9	2.4	3	—25.4	20	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.1	8.1	3.8	5.1	4.4	4	0	0	4	8	18	17	15	26	29.7	3.8	9, 13	17	16	0	0	0	0	1	18	5	4	20	28	Février
Мартъ	752.7	763.0	731.6	— 8.0	— 3.1	— 7.0	— 6.0	5.8	31	—21.2	8	— 9.6	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	4.6	0.8	1.6	1.7	3	10	6	1	1	8	6	6	52	1.1	0.3	18, 23	6	4	0	0	0	0	10	6	6	0	21	26	Mars
Апрѣль	748.6	757.5	737.0	6.4	12.9	9.4	9.6	21.3	29	— 1.9	6	3.3	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	2.6	0.6	1.9	0.6	0	0	6	16	5	0	3	2	58	2.5	2.0	4	3	0	0	0	0	0	11	3	1	0	0	2	Avril
Май	742.7	750.6	722.8	12.5	17.2	12.5	14.1	27.5	31	— 2.0	10, 11	6.9	—	—	—	—	—	—	4.1	5.8	4.7	1.5	2.7	1.2	2	2	6	5	2	1	3	14	58	48.1	8.2	20	10	1	0	1	0	0	7	7	1	0	0	3	Mai
Іюнь	743.7	751.1	734.7	18.5	24.1	18.9	20.5	30.8	26	6.4	19	13.8	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	2.6	0.5	1.6	0.3	6	6	12	0	2	1	0	0	63	27.7	11.4	3	9	0	0	0	4	0	0	15	3	0	0	0	Juin
Іюль	741.8	747.6	736.5	21.2	28.4	22.7	24.1	36.2	12	11.9	30	15.9	—	—	—	—	—	—	2.7	3.3	3.5	0.3	1.6	0.6	4	1	2	3	1	2	4	10	66	4.9	2.0	27	7	0	0	0	1	0	0	13	3	0	0	0	Juillet
Августъ	741.8	749.7	732.8	18.1	25.5	19.6	21.1	30.6	2	10.1	8, 9	*13.7*	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	2.8	0.4	1.4	0.3	2	1	1	0	3	3	2	8	68	23.8	6.6	18	8	0	0	0	4	0	0	10	0	0	0	0	Août
Сентябрь	744.7	754.8	734.1	9.9	16.7	12.3	13.0	29.2	15	— 3.1	30	7.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.5	1.0	2.6	1.3	10	5	1	2	1	0	6	19	46	11.3	3.7	2	6	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	1	Septembre
Октябрь	742.2	752.5	726.6	1.9	5.2	3.5	3.5	17.0	5	— 4.1	16	0.5	—	—	—	—	—	—	4.8	8.3	7.3	1.4	2.3	1.0	8	6	6	1	3	3	10	10	46	32.1	11.0	7	14	4	0	0	0	0	1	18	9	0	2	19	Octobre
Ноябрь	748.3	756.7	737.3	— 3.5	— 2.0	— 2.8	— 2.8	3.6	2	—12.4	19	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.4	0.8	1.0	0.7	1	2	5	0	7	5	2	6	62	39.3	12.6	22	16	10	0	0	0	0	0	24	11	0	21	29	Novembre
Декабрь	755.5	770.9	731.3	—13.3	—10.1	—12.5	—12.0	— 4.2	10	—23.2	17	*—16.2*	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	3.5	0.3	0.5	0.5	1	2	4	0	0	2	7	7	77	8.0	5.2	30	7	5	0	0	0	0	11	6	4	0	31	31	Décembre
Годъ	745.2	770.9	713.2	3.9	8.6	5.0	5.8	36.2	—	—26.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.9	1.1	2.0	1.3	51	38	50	34	34	49	69	106	664	270.1	12.6	—	121	57	0	10	0	0	90	108	47	4	122	168	Année

Пады. — Pady.

φ = 51° 42′ λ = 43° 14′ H = 166.m8 G = 0.m.43

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Среднемин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури.	Темп.—Temp. Темпер.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	747.8	763.3	724.1	— 9.4	— 7.7	— 9.3	— 8.8	3.3	1	—31.4	28	—12.5	2.3	2.4	2.3	84	80	82	8.8	8.3	7.4	4.8	5.2	4.4	5	16	1	2	7	17	11	7	27	24.2	6.5	13	17	16	0	0	0	0	2	22	4	2	25	30	Janvier
Февраль	740.0	756.2	722.2	— 5.8	— 3.9	— 5.4	— 5.0	1.7	24	—26.1	20	— 8.7	2.9	3.0	2.9	85	79	85	7.8	7.5	7.4	9.0	8.6	8.1	4	0	0	0	2	27	29	14	8	17.8	3.4	9	21	20	0	0	0	0	2	15	4	12	16	28	Février
Мартъ	755.6	767.0	738.9	— 8.3	— 3.1	— 6.2	— 5.9	7.4	25	—22.3	21	— 9.8	2.4	2.7	2.7	87	71	85	5.0	4.7	4.1	3.7	4.7	2.8	4	8	11	14	7	8	6	5	30	7.1	2.5	5	7	5	0	0	0	0	11	9	6	1	20	28	Mars
Апрѣль	748.5	758.0	738.6	6.8	14.4	9.9	10.4	21.6	29	— 3.5	5	4.6	5.1	5.0	5.5	69	41	63	5.2	4.6	3.7	6.3	8.7	3.7	2	3	6	46	11	3	6	0	13	7.8	4.0	4	6	1	0	0	0	1	7	4	1	7	0	2	Avril
Май	745.5	753.6	733.4	11.5	17.4	13.2	14.0	26.5	30	0.6	11	8.5	7.4	6.7	7.4	75	47	67	6.3	6.7	5.1	5.5	6.8	4.0	5	5	16	12	1	5	15	11	23	90.6	26.4	14	16	2	0	2	1	1	5	10	0	5	0	0	Mai
Іюнь	745.6	753.6	738.2	18.5	25.0	19.6	21.0	30.8	24	9.7	11	14.6	10.7	9.6	10.3	67	43	61	3.7	4.4	4.2	2.2	4.1	2.0	6	10	5	9	8	4	9	9	33	43.0	15.6	30	11	0	0	0	4	4	2	8	3	0	0	0	Juin
Іюль	744.2	750.7	736.9	20.3	27.9	22.0	23.4	36.2	11	10.8	1	16.4	10.6	8.6	10.0	70	42	57	3.9	4.7	3.0	2.2	4.6	2.4	6	5	3	2	7	5	13	22	30	94.4	26.4	20	10	0	0	1	1	3	12	5	0	3	0	0	Juillet
Августъ	744.4	750.6	737.0	16.2	23.9	18.9	19.7	30.1	6	9.1	16	13.3	9.6	8.7	9.0	70	42	57	3.9	4.7	3.0	3.0	4.6	2.4	6	5	3	2	7	5	13	22	30	94.4	26.4	20	10	0	0	1	1	3	12	5	0	3	0	0	Août
Сентябрь	748.8	756.9	731.5	8.7	17.1	12.6	12.8	29.5	14	— 1.2	18	7.1	7.0	7.1	7.3	81	49	66	4.4	5.6	4.2	4.5	8.5	3.3	14	13	3	1	3	3	14	23	16	32.8	15.4	1	11	0	0	0	0	0	7	7	1	7	0	2	Septembre
Октябрь	745.3	756.2	730.2	2.7	5.4	3.8	4.0	17.8	4	— 6.3	10	1.3	5.2	5.2	5.2	90	76	84	8.9	8.9	7.9	4.5	5.1	3.5	4	13	7	6	4	9	24	7	19	64.1	11.2	18	16	3	0	1	0	3	7	1	23	7	0	3	16	Octobre
Ноябрь	750.8	759.7	736.7	— 2.2	— 0.5	— 1.8	— 1.5	7.7	2	—10.3	21	— 4.0	3.6	3.7	3.7	91	83	89	9.1	8.9	8.5	4.5	5.0	3.2	5	1	1	20	8	10	12	10	23	65.5	18.6	22	17	10	0	0	0	0	0	23	9	1	18	27	Novembre
Декабрь	758.3	772.0	737.3	—12.5	— 8.8	—11.9	—11.1	— 0.3	5	—20.8	18	—14.3	1.6	1.9	1.6	85	74	84	5.3	5.6	4.6	2.3	2.1	2.2	1	2	9	22	2	0	9	3	45	14.0	5.8	26	7	7	0	0	0	0	11	11	4	1	31	31	Décembre
Годъ	747.9	772.0	722.2	3.9	8.9	5.4	6.1	36.2	—	—31.4	—	1.4	5.7	5.4	5.7	79	60	73	6.1	6.3	5.2	4.4	5.7	3.4	59	97	83	143	64	93	151	111	294	488.4	26.4	—	146	64	0	14	10	8	72	134	36	39	113	164	Année

Николаевское (Саратовской губ.). — Nikolaevskoe (gouv. Saratov).

φ = 51° 38′ λ = 45° 27′ H = 192.m2 G = 0.m.41

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Среднемин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури.	Темп.—Temp. Темпер.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	745.5	760.3	717.9	— 9.7	— 7.7	— 9.4	— 8.9	3.1	12	—33.4	28	—13.1	2.5	2.7	2.5	92	89	90	8.8	8.4	6.8	5.9	5.8	4.1	7	6	16	1	3	10	29	5	14	32.6	10.6	15	17	15	0	—	—	—	3	19	—	3	25	30	Janvier
Февраль	737.7	754.2	717.4	— 6.3	— 3.9	— 5.8	— 5.3	1.8	3	—30.3	20	— 9.7	3.1	3.3	3.0	95	89	91	8.5	8.0	7.6	8.9	9.5	8.4	3	0	0	1	6	15	40	14	4	31.4	5.6	8, 9	16	14	0	—	—	—	1	18	—	7	18	28	Février
Мартъ	753.7	764.0	735.1	—10.0	— 4.4	— 7.9	— 7.4	5.0	28, 30	—23.8	22	—12.1	2.4	3.0	2.7	93	83	94	5.2	5.2	4.6	4.0	4.9	3.8	4	6	8	4	4	6	2	16	28	0.9	0.9	23	1	1	0	—	—	—	0	8	—	1	21	31	Mars
Апрѣль	748.3	757.4	736.2	6.8	13.7	8.6	9.7	21.6	29	— 0.9	6	3.5	5.8	6.0	5.9	79	55	73	4.3	4.2	3.8	4.5	8.3	4.3	0	0	21	30	8	4	6	2	16	10.1	7.7	22	2	0	0	—	—	—	0	3	—	5	0	5	Avril
Май	743.5	751.1	727.1	11.4	17.2	12.3	13.6	26.8	30	— 0.4	10, 11	7.1	8.3	8.1	8.3	82	58	78	6.5	7.2	5.8	6.9	8.5	5.0	4	9	19	7	4	7	13	14	16	44.3	15.2	14	14	1	0	—	—	—	4	14	—	4	0	2	Mai
Іюнь	741.6	751.4	735.7	18.8	24.9	18.5	20.7	31.4	25	6.0	17	12.3	11.6	11.1	11.4	72	49	73	3.7	5.4	4.6	4.8	7.3	4.3	4	23	37	14	3	0	2	0	4	60.8	33.3	4	4	0	1	—	—	—	7	4	—	2	0	0	Juin
Іюль	742.4	748.1	735.4	22.0	29.1	21.5	24.2	36.2	11	7.9	1	14.3	10.7	9.6	10.3	56	33	55	2.7	6.1	4.7	3.0	4.6	2.0	4	2	10	9	6	7	14	7	30	36.3	14.8	28	7	0	0	—	—	—	5	3	—	2	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	18.3	25.8	18.9	21.0	31.0	4, 12	6.9	17	12.8	9.8	9.8	9.6	63	40	61	3.9	5.0	3.3	2.8	5.6	2.0	4	2	10	9	6	7	14	7	30	28.1	10.3	6	6	0	0	—	—	—	9	4	—	0	0	0	Août
Сентябрь	745.8	754.5	729.5	10.2	17.0	11.5	12.9	29.9	15	— 1.4	18, 26	6.9	7.4	6.8	7.4	77	49	73	5.4	5.7	4.1	4.3	7.9	2.4	7	6	5	5	1	0	21	22	15	14.7	5.3	30	7	0	0	—	—	—	7	7	—	1	0	2	Septembre
Октябрь	743.0	752.5	725.2	2.2	5.4	3.4	3.7	18.9	5	— 6.6	10	0.5	5.2	5.4	5.4	93	80	89	8.8	8.8	7.9	5.0	6.8	5.4	6	5	12	3	4	12	14	33	3	30.5	7.0	17	11	3	0	—	—	—	1	17	—	0	3	16	Octobre
Ноябрь	748.6	757.8	736.6	— 3.0	— 1.4	— 2.7	— 2.4	5.9	2	—12.6	30	— 5.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	7.7	4.3	5.1	4.8	2	2	6	14	9	14	17	12	13	31.8	8.3	22	11	6	0	—	—	—	0	21	—	1	20	28	Novembre
Декабрь	756.3	771.1	731.9	—14.7	—11.4	—13.4	—13.2	— 3.5	5	—24.7	14	—17.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	6.6	3.6	3.9	3.6	0	1	32	8	0	0	16	3	30	10.2	5.0	30	6	5	0	—	—	—	5	14	—	0	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	3.8	8.7	4.6	5.7	36.2	—	—33.4	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.6	4.8	6.5	4.2	46	64	200	108	57	84	190	123	193	331.7	33.3	—	102	45	1	—	—	—	59	132	—	24	118	176	Année

Балашовъ. — Balachov.

φ = 51° 33′ λ = 43° 9′ H = 153.m2 G = 0.m.42

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Среднемин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури.	Темп.—Temp. Темпер.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	749.5	764.8	725.0	— 9.2	— 7.6	— 9.2	— 8.7	1.6	1	—32.6	27	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.4	6.9	6.1	3.7	5.2	3.7	20	8	5	3	9	13	14	7	14	16.4	5.0	13	16	13	0	0	0	0	5	17	5	2	25	30	Janvier
Февраль	741.9	758.4	723.7	— 5.6	— 3.5	— 5.1	— 4.7	2.2	27	—26.0	20	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	6.4	7.7	7.1	6.8	2	0	0	1	5	30	18	26	2	16.6	2.3	9	20	19	0	0	0	0	3	14	4	12	16	28	Février
Мартъ	757.4	769.2	740.8	— 7.9	— 3.2	— 6.0	— 5.7	8.2	31	—21.8	22	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.2	4.7	4.1	3.5	4.6	3.6	5	5	13	29	5	9	8	4	15	3.4	1.9	5	5	4	0	0	0	0	9	9	7	0	20	29	Mars
Апрѣль	750.0	759.3	739.4	6.8	14.8	9.2	10.3	22.8	30	— 4.6	5	4.0	5.2	5.5	5.9	71	47	69	5.3	5.9	2.9	7.1	8.7	4.4	2	1	5	51	16	3	4	0	8	11.3	4.0	22	8	1	0	0	0	0	7	7	1	10	0	3	Avril
Май	747.1	755.1	734.6	12.1	18.1	12.9	14.4	27.2	30	0.5	10	8.2	7.7	7.1	7.8	74	49	71	6.2	7.3	5.2	4.6	6.0	3.1	6	3	19	13	5	7	13	13	14	55.3	19.6	14	15	2	0	0	0	0	1	6	10	0	1	0	Mai
Іюнь	747.0	754.8	739.1	19.7	25.8	19.4	21.6	32.0	25	9.5	19	14.1	10.8	10.7	11.6	64	45	70	3.7	4.6	3.7	4.1	6.0	3.1	4	12	34	20	6	3	7	1	0	14	37.6	11.6	6	9	0	0	0	0	4	5	1	0	2	0	0	Juin
Іюль	745.5	752.4	738.1	20.8	28.3	22.0	23.7	35.4	11	7.9	19	15.7	10.7	10.0	11.3	60	36	59	3.7	4.6	4.0	2.7	3.8	1.7	7	6	8	8	10	7	8	5	34	41.5	14.6	30	9	0	0	1	4	3	1	8	5	0	1	0	0	Juillet
Августъ	745.9	752.2	737.8	16.9	24.4	18.8	20.0	30.2	5	7.8	17	13.0	10.2	9.6	10.1	72	44	64	3.6	5.5	3.3	2.3	4.0	1.1	6	2	5	8	4	5	13	13	37	66.0	27.4	31	9	0	0	1	0	1	0	3	6	0	0	0	Août
Сентябрь	750.4	758.5	730.8	8.9	18.1	12.5	13.2	30.0	14	— 1.5	18	6.9	7.3	7.8	8.0	84	52	73	4.0	6.3	3.6	2.6	4.8	2.1	20	6	3	0	6	4	13	16	22	21.2	12.6	1	9	0	1	0	1	0	10	6	0	0	0	2	Septembre
Октябрь	746.9	758.0	730.9	3.1	6.1	4.0	4.4	18.0	4	— 6.1	10	1.5	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	8.2	3.3	4.5	3.3	9	5	6	5	6	5	10	16	15	21	38.6	9.1	6	15	2	0	0	0	1	0	2	24	9	0	3	16	Octobre
Ноябрь	752.4	761.5	739.8	— 2.1	— 0.3	— 1.5	— 1.3	8.6	2	—12.0	21	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.2	4.2	5.0	4.2	5	0	1	14	21	9	13	16	11	44.0	10.8	22	15	9	0	0	0	0	0	26	7	3	17	29	Novembre
Декабрь	759.9	773.4	738.9	—12.6	— 8.7	—11.7	—11.0	— 0.3	5	—20.0	18	—14.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	3.9	2.1	3.2	2.8	0	2	10	35	6	4	3	1	30	9.8	4.0	30	6	5	0	0	0	0	12	9	0	3	31	31	Décembre
Годъ	749.5	773.4	723.7	4.2	9.4	5.4	6.3	35.4	—	—32.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.0	4.0	5.1	3.2	86	48	109	188	98	104	124	116	222	361.7	27.4	—	136	55	3	8	11	3	85	138	33	31	112	168	Année

Саратовъ (Первая гимназія). — Saratov (gymnase I).

φ = 51° 32′ λ = 46° 3′ H = 59.m9 G = 0.m.44

Месяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Среднемин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури.	Темп.—Temp. Темпер.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	758.0	772.8	729.3	— 8.7	— 6.3	— 7.7	— 7.6	3.9	12	—30.2	28	—11.0	2.4	2.6	2.5	84	77	82	8.1	7.7	6.1	3.8	3.8	3.7	10	4	0	2	12	15	13	19	18	34.9	9.9	13	17	14	0	0	0	1	4	17	5	3	22	29	Janvier
Февраль	749.9	767.4	728.9	— 4.6	— 2.1	— 4.3	— 3.7	3.9	24	—24.3	20	— 7.4	3.0	3.0	2.9	81	73	78	8.2	7.6	6.5	5.5	4.7	5.1	3	2	0	0	9	23	24	15	8	19.3	4.4	9	9	9	0	0	0	0	2	14	4	6	14	24	Février
Мартъ	766.4	777.3	746.0	— 7.5	— 2.4	— 5.3	— 5.1	10.1	31	—18.9	9	— 9.0	2.4	2.8	2.7	82	67	80	4.4	4.7	4.1	2.5	3.0	2.6	13	9	11	1	11	6	8	10	24	2.6	2.6	23	1	1	0	0	0	0	12	7	8	2	20	27	Mars
Апрѣль	760.2	769.5	749.5	7.4	15.4	10.7	11.2	22.6	29	— 0.7	6	5.3	5.3	5.6	5.8	70	45	62	5.2	4.8	3.3	1.7	4.2	2.6	4	3	12	28	13	3	5	2	20	4.0	2.2	16	3	0	0	0	0	0	7	3	6	0	0	1	Avril
Май	755.1	763.5	737.4	13.3	18.5	14.7	15.5	27.9	30	0.5	10, 11	10.3	7.4	7.6	7.8	65	49	63	5.1	6.7	4.9	3.2	4.4	2.9	7	9	12	6	7	6	12	15	19	49.5	12.5	15	11	1	0	1	3	0	6	10	3	3	0	0	Mai
Іюнь	755.3	763.2	747.1	19.9	26.0	21.4	22.4	33.8	25	9.8	17	16.7	11.0	10.9	10.9	64	45	59	4.3	5.0	3.9	2.9	4.5	2.5	10	30	11	13	8	2	0	3	13	57.4	26.3	4	6	0	0	0	7	1	0	10	3	0	0	0	Juin
Іюль	753.6	759.5	746.6	22.9	30.4	24.4	25.9	37.5	11	14.5	16	19.0	10.9	10.5	11.1	53	33	50	2.7	4.7	4.0	2.4	4.3	2.1	10	11	8	6	13	8	4	15	18	15.1	6.0	15	5	0	0	2	4	2	9	4	0	1	0	0	Juillet
Августъ	753.7	760.6	744.8	19.4	26.8	21.4	22.5	32.7	2, 12	12.6	8	16.8	10.4	10.0	10.5	62	40	56	4.4	4.5	3.4	2.3	4.4	2.0	4	8	2	5	10	7	3	2	21	13	42.0	14.5	6	10	0	0	0	5	0	1	8	2	1	0	0	Août
Сентябрь	757.7	766.2	741.6	11.7	18.5	14.1	14.8	30.8	15, 16	2.8	30	10.0	7.6	7.4	7.5	71	45	61	3.9	4.8	4.2	3.3	5.3	2.7	7	8	1	4	3	5	16	32	14	14.6	5.6	30	7	1	0	0	0	0	12	6	0	1	0	0	Septembre
Октябрь	755.3	766.1	738.2	3.3	6.8	4.8	5.0	20.3	5	— 1.5	28, 29	2.1	5.1	5.5	5.4	85	72	82	8.5	8.1	8.0	3.1	4.7	3.6	8	8	5	3	10	9	23	20	7	32.4	9.4	10	17	3	0	0	0	0	1	21	12	1	1	13	Octobre
Ноябрь	761.6	771.1	749.5	— 1.7	— 0.1	— 1.4	— 1.1	6.6	2	—10.2	18	— 3.6	3.6	3.7	3.6	86	79	85	8.8	9.3	7.9	2.5	2.6	2.7	3	4	4	5	19	10	16	15	14	39.7	9.5	23	15	10	0	0	0	0	0	22	9	0	14	27	Novembre
Декабрь	769.4	784.2	744.2	—12.3	— 9.3	—11.1	—10.9	— 3.0	11	—21.1	17	—13.8	1.6	1.8	1.7	89	81	88	5.9	6.4	6.2	1.2	1.5	1.7	13	7	8	6	1	4	8	15	31	20.6	13.6	31	5	4	0	0	0	0	7	12	14	0	31	31	Décembre
Годъ	758.0	784.2	728.9	5.3	10.2	6.8	7.4	37.5	—	—30.2	—	3.0	5.9	6.0	6.0	74	59	70	5.8	6.2	5.2	2.9	4.0	2.8	92	103	74	79	116	98	152	182	199	332.1	26.3	—	106	43	0	15	8	4	78	124	61	18	102	152	Année

Саратовъ (станція желѣзной дороги).

$\varphi = 51° 32'$ $\lambda = 46° 3'$ $H = 87^m$ **Saratov** (gare).

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Nombre de jours. Précip.	✳	▲	⊼	⊤	<	Jeu. Serein.	Nbre. Couvert.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	—	—	—	— 8.5	— 6.6	— 7.6	— 7.6	3.8	12	—29.2	28	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	5.9	1.5	1.9	2.2	15	5	1	1	14	11	18	16	12	28.8	14.0	13	14	13	0	—	—	—	3	16	3	0	25	29
Février	—	—	—	— 8.4	— 7.4	— 6.2													8.4	7.4	6.2	3.1	3.1	3.2	3	0	0	1	12	30	25	6	7	12.3	4.0	13	9	9	0	—	—	—	3	14	2	0	16	27
Mars	—	—	—	— 7.1	— 3.1	— 5.1	— 5.1	9.0	30	—19.4	9	— 8.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	2.6	1.4	1.9	1.9	16	5	11	5	10	2	14	9	21	1.5	1.4	23	2	2	0	—	—	—	10	10	5	0	20	28
Avril	—	—	—	— 7.5	15.0	10.7	11.1	21.8	29	— 1.4	6	5.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	2.6	0.9	3.1	1.0	4	2	4	25	21	1	6	1	26	1.3	1.0	16	2	0	0	—	—	—	9	3	1	0	0	2
Mai	—	—	—	13.7	17.7	14.5	15.3	26.4	30	0.2	10	10.0	7.8	7.6	8.1	66	52	66	4.3	6.6	4.7	2.3	2.7	1.3	6	9	11	7	10	5	14	9	22	54.6	15.4	14	6	8	0	—	—	—	6	8	0	0	0	0
Juin	—	—	—	19.7	25.2	21.4	22.1	31.6	24	9.2	17	16.6	11.5	11.6	11.8	67	51	63	3.9	4.6	3.8	1.2	2.0	0.8	18	19	14	6	3	2	0	3	25	35.2	14.0	4	6	0	0	—	—	—	11	4	1	0	0	0
Juillet	—	—	—	19.7	25.2	21.4	22.1	31.6	24	9.2	17	16.6	11.5	11.6	11.8	67	51	63	3.9	4.6	3.8	0.9	2.3	0.9	5	9	7	7	13	4	19	12	17	3.5	2.5	30	2	0	0	—	—	—	9	4	0	0	0	0
Août	—	—	—	22.8	29.4	24.8	25.7	35.4	11, 13	14.2	19	18.9	11.0	10.5	11.6	54	36	50	2.4	4.5	3.9	1.2	1.6	0.8	6	1	4	3	15	8	22	10	24	35.1	13.3	6	8	0	0	—	—	—	8	4	0	0	0	0
Septembre	—	—	—	19.6	25.7	21.6	22.3	31.2	2	12.0	28	16.6	10.4	10.1	11.3	62	42	59	4.3	4.1	3.7	1.9	3.4	1.8	16	3	2	3	8	4	22	19	13	13.7	5.4	2	7	0	0	—	—	—	9	6	0	0	0	0
Octobre	—	—	—	12.2	18.0	14.0	14.7	30.0	16	2.4	30	9.9	7.8	7.6	7.9	71	49	65	4.3	5.5	3.2	1.5	1.8	1.6	13	1	3	1	7	20	20	17	11	26.7	9.0	17	13	4	0	—	—	—	11	7	0	1	1	13
Novembre	—	—	—	3.5	6.6	4.7	4.9	20.2	5	— 1.5	28	1.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	7.7	1.7	1.7	1.6	7	1	4	6	27	10	14	12	9	46.8	10.3	23	11	7	0	—	—	—	0	20	7	0	13	28
Décembre	—	—	—	— 1.9	— 0.3	— 1.6	— 1.3	7.0	2	—10.6	18	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.0	1.3	1.2	0.8	13	5	6	3	5	2	10	10	39	52.5	7.5	30	9	6	0	—	—	—	8	9	5	0	31	31
Année	—	—	—	— 5.4	— 9.6	— 6.8	— 7.3	35.4	—	—29.2	—	2.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	4.8	1.5	2.2	1.5	122	60	67	68	145	99	184	124	226	272.0	15.4	—	95	42	0	—	—	—	77	115	30	0	106	158

Рудня Камышинская.

$\varphi = 50° 48'$ $\lambda = 44° 33'$ $H = 123^m.7$ **Roudnia Kamychinskaïa.** $G = 0^{mm}.37$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Nombre de jours. Précip.	✳	▲	⊼	⊤	<	Jeu. Serein.	Nbre. Couvert.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	752.1	767.2	727.9	— 8.3	— 7.1	— 8.0	— 7.8	4.2	1	—31.9	27	—11.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.9	1.9	2.0	2.5	6	0	5	7	9	14	12	5	35	23.2	4.6	13	7	5	0	0	0	0	4	17	—	0	22	30
Février	744.9	761.1	726.9	— 5.0	— 3.6	— 5.0	— 4.5	3.0	4	—28.9	20	— 8.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	5.8	1.8	2.5	1.6	2	10	17	13	4	9	4	2	29	1.8	1.2	19	2	2	0	0	0	0	5	10	—	0	19	28
Mars	759.4	770.7	742.9	— 7.0	— 3.2	— 5.5	— 5.2	8.1	31	—21.3	22	— 9.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	5.8	1.0	1.8	1.1	4	2	4	3	3	5	3	0	16	4.4	3.3	23	2	0	0	0	0	0	2	7	—	0	0	1
Avril	752.6	762.2	742.9	8.7	15.5	10.3	11.5	23.2	30	— 0.3	1	5.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	2.7	3.3	4.8	2.7	3	10	20	5	4	9	16	2	24	32.8	6.5	14	14	2	0	4	0	0	6	11	—	1	0	1
Mai	748.8	756.6	735.1	13.3	18.4	13.2	14.9	27.6	30	— 0.4	10	7.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.4	1.8	3.4	1.1	4	26	14	6	2	1	2	1	34	14.0	8.5	2	4	0	0	0	4	2	0	8	3	—	0	0	0
Juin	748.8	756.5	741.6	21.2	26.5	19.7	22.5	32.8	25	9.5	11	14.4	—	—	—	—	—	—	2.9	5.1	4.3	1.2	2.7	0.7	3	4	8	7	3	9	3	5	51	28.6	6.5	30	11	0	0	0	5	0	0	7	3	—	0	0	0
Juillet	747.4	754.0	740.4	23.3	29.1	22.1	24.9	36.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.6	3.4	1.1	2.9	0.7	2	2	8	4	5	9	10	5	48	21.4	6.6	6	6	0	0	0	1	0	10	4	—	0	0	0
Août	747.7	754.3	738.8	19.2	25.6	19.3	21.4	30.4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.1	3.7	1.8	4.1	1.4	5	7	2	1	0	6	16	15	38	11.8	3.8	1	6	0	0	0	0	0	11	5	—	1	0	0
Septembre	752.0	760.3	735.5	10.2	17.8	12.7	13.6	23.8	14	0.3	18	7.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.1	2.6	3.7	2.6	9	3	6	12	8	16	13	2	24	11.4	6.8	7	7	1	0	0	0	0	2	16	—	0	1	16
Octobre	749.3	759.5	733.6	3.7	8.1	4.7	5.5	20.6	5	— 6.1	10	1.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	6.9	3.2	3.2	2.2	2	1	15	17	2	12	4	6	31	15.5	7.0	3	11	5	0	0	0	0	2	18	—	1	15	28
Novembre	755.1	764.1	745.2	— 1.8	0.0	— 1.1	— 1.0	9.8	2	—10.0	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.3	1.0	1.8	1.1	0	6	18	2	0	4	8	1	54	9.0	2.4	26, 30	7	7	0	0	0	0	0	8	9	—	0	31	31
Décembre	762.4	776.6	740.1	—12.3	— 8.4	—11.3	—10.7	— 0.8	5	—20.9	16	—14.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.2	2.4	3.6	2.1	36	73	150	102	51	123	117	51	189	195.9	8.5	—	86	29	0	13	3	0	74	116	—	7	105	162
Année	751.7	776.6	726.9	5.4	9.9	5.9	7.1	36.5	—	—31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.2	2.4	3.6	2.1	36	73	150	102	51	123	117	51	189	195.9	8.5	—	86	29	0	13	3	0	74	116	—	7	105	162

Камышинъ (станція желѣзной дороги).

$\varphi = 50° 5'$ $\lambda = 45° 24'$ $H = 34^m.1$ **Kamychin** (gare). $G = 0^{mm}.35$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Nombre de jours. Précip.	✳	▲	⊼	⊤	<	Jeu. Serein.	Nbre. Couvert.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	761.3	774.8	737.0	— 7.8	— 5.9	— 7.1	— 6.9	4.4	12	—28.3	28	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.4	2.0	2.5	2.2	2	13	0	0	10	9	16	9	34	14.0	5.8	29	11	9	0	—	—	—	2	16	7	0	21	30
Février	754.6	770.7	733.2	— 3.9	— 2.2	— 3.6	— 3.2	3.0	24	—23.8	20	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.0	4.0	4.7	4.5	1	0	0	2	3	31	17	18	12	13.1	3.1	24	16	12	0	—	—	—	2	16	3	0	14	26
Mars	768.7	780.1	751.7	— 6.2	— 1.9	— 3.9	— 4.0	13.0	25	—16.8	21, 22	— 7.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.9	2.6	3.4	2.5	4	29	11	3	5	8	5	11	17	1.4	0.4	17	5	5	0	—	—	—	5	10	5	0	21	27
Avril	761.7	772.3	751.6	7.1	16.0	10.8	11.3	24.0	29	— 1.3	6, 12	4.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	3.2	1.7	3.9	1.9	1	10	12	26	8	4	4	0	25	13.0	10.5	22	3	0	0	—	—	—	9	7	0	0	0	3
Mai	757.7	764.5	745.3	13.6	19.7	15.0	16.1	27.4	30	3.1	10, 11	10.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.3	2.7	3.5	1.5	0	18	7	3	3	5	11	13	33	7.7	2.6	14	10	0	0	—	—	—	5	12	0	1	0	0
Juin	756.7	764.2	750.5	20.4	26.9	21.8	23.0	32.2	25	11.5	17	16.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	3.8	2.0	3.5	1.4	2	42	6	7	4	0	1	0	28	6.2	2.9	3	4	0	0	—	—	—	11	5	0	0	0	0
Juillet	756.7	761.8	749.0	23.4	30.0	25.2	26.2	40.0	23	14.0	2	19.1	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	4.1	1.4	2.5	1.0	5	16	6	5	7	3	5	6	40	15.6	5.3	30	6	0	0	—	—	—	5	4	0	0	0	0
Août	756.3	762.9	746.9	19.0	27.0	21.5	22.5	32.4	24	11.2	27	15.2	—	—	—	—	—	—	3.4	4.6	3.3	1.5	2.5	1.2	2	10	3	1	6	8	9	10	44	13.9	6.3	31	5	1	0	—	—	—	9	3	0	0	0	0
Septembre	760.6	768.8	747.3	10.7	18.4	14.2	14.4	30.8	16	2.6	18	9.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	2.6	2.4	3.1	1.2	4	9	0	1	2	1	8	28	37	24.7	7.3	1	9	0	0	—	—	—	14	6	0	0	0	0
Octobre	758.2	768.6	740.3	4.4	9.6	6.6	6.9	21.6	5	— 3.9	29	3.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	7.4	2.3	2.3	2.2	4	6	6	12	9	5	11	9	28	14.2	5.3	3	2	0	0	—	—	—	2	21	5	0	14	25
Novembre	764.7	773.4	754.3	— 1.6	0.4	— 0.6	— 0.6	6.2	2	—10.5	21	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.0	1.9	2.3	2.0	1	38	8	4	0	1	5	2	28	7.0	3.0	29	8	8	0	—	—	—	11	15	1	0	31	31
Décembre	771.7	785.0	750.1	—11.8	— 9.4	—11.1	—10.8	— 2.8	5	—19.8	13, 14	—14.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.0	2.2	3.1	1.9	30	198	61	64	60	87	101	131	363	135.2	10.5	—	87	37	0	—	—	—	75	132	26	1	101	149
Année	760.7	785.0	733.2	5.6	10.7	7.4	7.9	40.0	—	—28.3	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.0	2.2	3.1	1.9	30	198	61	64	60	87	101	131	363	135.2	10.5	—	87	37	0	—	—	—	75	132	26	1	101	149

Царицынъ.

$\varphi = 48° 42'$ $\lambda = 44° 31'$ $H = 41^m.5$ **Tsaritsyn.** $G = 0^{mm}.25$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre. Dates.	Min. abs.	Nbre. Dates.	Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Nombre de jours. Précip.	✳	▲	⊼	⊤	<	Jeu. Serein.	Nbre. Couvert.	≡	Brum.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	760.3	772.0	741.2	— 5.8	— 4.3	— 5.9	— 5.3	7.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	7.8	2.0	2.5	2.3	4	6	3	3	2	20	16	4	32	10.3	2.6	13	7	5	0	0	0	0	5	19	1	1	20	—
Février	755.5	770.9	740.9	— 2.9	— 0.7	— 2.3	— 2.0	5.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	8.0	8.0	2.8	4.5	4.0	0	0	0	1	29	19	2	29	18.2	7.6	24	3	3	0	0	0	0	1	16	0	1	10	—
Mars	766.2	776.5	751.4	— 3.7	0.8	— 2.7	— 1.9	15.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	4.4	1.3	2.5	1.3	5	12	9	3	4	8	3	3	44	6.6	3.9	22	3	2	0	0	0	0	0	9	9	1	0	15	—
Avril	759.7	768.3	751.6	8.9	16.8	11.3	12.3	23.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.4	2.7	0.4	2.5	0.2	0	1	6	10	4	1	1	0	51	24.9	12.2	22	3	0	0	0	1	0	0	11	3	0	0	0	—
Mai	756.6	762.9	750.1	15.7	21.2	16.1	17.7	29.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.3	1.5	3.4	1.2	1	7	8	4	5	7	9	7	44	24.2	6.9	19	9	0	1	1	0	1	8	11	0	1	0	—
Juin	754.9	760.4	750.4	21.3	26.1	21.6	23.1	33.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.8	4.5	0.9	2.2	0.8	1	2	19	6	2	3	3	1	53	107.1	45.0	14	9	0	0	7	2	1	10	8	0	0	0	—
Juillet	754.5	760.3	747.6	25.3	30.6	25.6	27.2	39.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.0	3.9	0.5	2.3	0.9	1	0	9	9	3	10	6	1	53	22.8	12.0	22	5	0	1	5	0	5	13	5	0	0	0	—
Août	755.4	760.4	746.5	22.0	28.3	23.4	24.6	33.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.3	2.3	0.5	1.6	0.5	0	0	3	7	3	3	13	0	64	64.0	49.7	31	4	0	0	1	0	2	18	2	0	0	0	—
Septembre	760.0	766.5	747.8	12.4	19.8	14.2	15.5	30.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.8	3.1	1.5	2.1	0.7	2	4	4	1	1	9	20	6	42	15.0	7.2	5	4	0	0	1	0	1	14	6	0	0	0	—
Octobre	757.6	766.9	740.3	5.3	11.1	7.0	7.8	22.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	6.2	4.1	0.9	1.8	0.9	1	0	3	0	0	10	20	4	54	11.7	9.7	23	3	0	0	0	0	0	4	12	6	0	0	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	769.1	780.9	752.1	—11.7	— 7.7	—11.3	—10.2	0.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	5.1	1.5	1.3	1.9	1	10	26	1	0	1	6	0	45	24.1	9.9	17, 29	4	4	0	0	0	0	9	11	7	0	31	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre.	Min. abs.	Nbre.	Moy. min.	Absol. humid. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Relat. Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nbre.	Nombre de jours. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	∠	Sereins.	Couverts.	≡	Brum.	Temp. ≤ 0° Max.	Temp. ≤ 0° Min.	Mois.
	$\varphi = 48° 17'$						**Гриоуцы.**						$\lambda = 27° 18'$									$H = 252^m?$											**Grinooutsy.**												$G = 0^{mm}.18$	
Январь	743.9	758.6	789.4	— 6.5	— 3.5	— 6.0	— 5.3	6.2	12	—25.0	23	—10.0	2.9	3.3	2.9	90	83	89	7.9	6.7	6.5	3.3	3.9	2.9	15	4	2	13	9	8	7	20	15	4.3	1.5	4	5	5	0	0	0	0	2	12	3	1	16	29	Janvier
Февраль	741.9	756.5	723.5	— 1.8	2.5	— 0.2	0.2	10.6	28	—17.5	19	— 3.3	3.7	4.2	3.8	88	75	82	8.3	7.9	6.0	5.9	7.6	4.6	0	1	0	4	12	11	12	36	8	0.2	0.2	18	1	1	0	0	0	0	0	8	2	7	8	18	Février
Мартъ	744.1	749.9	733.2	1.2	7.4	3.9	4.2	18.8	24	— 4.2	11	0.2	4.6	5.0	4.8	91	66	80	6.7	7.4	6.2	2.9	4.6	3.3	7	10	19	19	14	1	4	4	15	9.9	2.5	12	9	6	0	0	0	1	5	16	4	7	6	18	Mars
Апрѣлъ	735.1	742.8	726.2	4.7	11.6	7.8	8.0	18.8	30	— 2.2	21	3.0	5.9	5.9	5.9	89	57	73	6.5	7.6	6.6	3.6	6.2	3.5	8	2	10	25	14	8	7	6	10	30.7	7.7	24	14	0	2	1	3	1	2	13	3	1	0	5	Avril
Май	738.5	747.2	729.5	12.2	18.6	13.5	14.8	24.4	8, 9	2.7	23	8.7	8.8	8.5	8.9	83	54	78	7.6	8.0	5.8	3.0	5.3	2.3	9	14	11	12	11	3	13	8	12	22.6	10.0	27	10	0	0	2	6	1	0	12	1	1	0	0	Mai
Іюнь	736.2	740.2	732.2	16.5	21.3	16.5	18.1	28.0	4	6.9	7	12.8	12.2	11.8	12.0	87	64	86	7.5	8.0	7.1	2.5	4.2	2.2	15	12	6	4	2	3	6	22	20	66.6	13.0	23	12	0	0	0	10	7	3	1	13	1	1	0	0	Juin
Іюль	737.0	743.3	731.3	17.2	23.9	19.0	20.0	34.3	20	9.9	11	13.7	12.1	11.3	12.1	83	52	75	5.0	6.1	5.8	3.0	5.7	2.8	10	6	3	11	11	6	10	24	12	37.2	12.8	7	10	0	0	0	3	5	3	5	1	1	1	0	0	Juillet
Августъ	739.7	744.8	732.0	15.6	24.0	18.0	19.2	32.3	24	8.6	9	12.6	11.4	9.7	10.9	86	45	72	4.5	6.1	4.3	3.2	4.9	2.2	13	4	2	4	16	8	10	19	17	24.2	8.0	4	8	0	0	0	1	6	4	3	2	1	1	0	0	Août
Сентябрь	745.0	752.3	732.5	11.5	22.1	15.9	16.5	30.1	7	2.1	26	9.2	6.9	7.0	7.1	69	37	54	3.5	4.3	2.7	3.0	5.0	2.8	9	9	11	9	15	6	3	11	17	2.8	2.5	24	2	0	0	1	0	1	13	3	0	2	0	0	Septembre
Октябрь	739.3	748.5	726.9	5.6	11.8	7.8	8.4	23.2	10	— 3.5	30	3.8	6.4	7.0	6.6	91	70	83	7.6	7.7	6.5	4.0	6.4	3.3	6	5	11	17	12	6	14	10	12	31.8	14.5	18	11	2	0	0	0	1	2	17	4	2	1	7	Octobre
Ноябрь	741.1	750.5	726.7	2.2	6.1	3.2	3.8	13.9	21	— 6.5	28	0.4	5.1	5.3	5.2	92	74	88	8.4	8.3	6.7	3.7	5.4	2.8	4	1	4	20	18	10	4	17	12	7.2	5.5	26	15	4	2	0	0	0	1	15	4	2	0	12	Novembre
Декабрь	744.2	758.5	727.6	— 3.3	— 2.1	— 3.0	— 2.8	12.6	2	—15.5	24	— 5.1	3.8	4.0	3.9	94	91	93	9.7	9.9	9.5	5.0	4.9	4.1	3	1	4	17	14	6	0	0	11	29.9	7.6	22	12	7	0	0	0	0	0	29	14	1	22	23	Décembре
Годъ	740.5	758.6	723.5	6.3	12.0	8.0	8.8	34.3	—	—25.0	—	3.8	7.0	6.9	7.0	87	64	79	6.9	7.3	6.1	3.6	5.3	3.1	99	79	123	152	140	70	90	181	161	267.4	14.5	—	101	23	2	18	27	15	34	145	38	19	53	112	Année
	$\varphi = 46° 59'$						**Кишиневъ** (училище винодѣлія).						$\lambda = 28° 51'$									$H = 96^m.4$											**Kichinev** (école d'oenologie).												$G = 0^{mm}.13$	
Январь	758.7	770.7	745.0	— 5.6	— 1.8	— 3.7	— 3.7	8.5	12	—20.3	21	— 7.0	3.0	3.4	3.2	89	79	86	6.5	7.3	6.3	3.1	4.0	3.5	16	2	2	5	9	5	10	21	23	3.9	0.9	26	8	7	0	0	0	0	2	12	11	1	15	26	Janvier
Февраль	756.9	772.0	736.0	— 0.4	4.1	1.1	1.6	15.7	24	—14.5	19	— 1.7	3.6	4.0	3.7	79	61	73	6.4	7.1	5.3	4.0	9.0	5.0	6	0	0	5	11	15	21	20	6	2.4	0.7	18	6	5	0	0	0	0	2	9	6	8	6	18	Février
Мартъ	758.4	765.1	747.1	1.4	8.3	4.7	4.8	20.5	25	— 2.6	10	0.7	4.6	4.6	4.8	91	62	77	7.8	7.5	5.9	2.5	4.2	2.8	12	15	17	12	8	7	3	7	12	5.4	1.6	12	8	5	0	0	0	1	5	17	9	1	4	13	Mars
Апрѣлъ	749.1	756.9	738.6	6.2	13.3	9.0	9.5	19.3	2	— 1.1	5	4.8	6.4	6.2	6.3	88	54	73	6.6	7.7	5.9	3.2	6.7	4.1	8	2	7	10	23	9	11	10	10	84.0	17.0	8	16	0	0	0	3	0	1	1	12	4	3	0	2	Avril
Май	752.2	761.2	743.4	12.7	20.4	15.8	16.3	26.9	13	4.6	20	10.0	8.7	7.9	8.9	79	45	67	6.2	7.5	4.6	2.1	4.9	2.3	10	3	7	11	16	15	5	16	10	61.1	20.6	21	14	0	0	5	0	1	3	5	2	2	0	0	Mai
Іюнь	748.9	753.6	743.7	17.6	23.3	18.6	19.8	30.2	4	10.4	29	14.5	12.4	11.4	12.0	82	55	76	6.3	7.9	6.2	2.8	4.5	2.4	15	6	3	5	10	6	9	28	8	39.4	11.2	24	14	0	0	0	8	3	1	0	5	1	0	0	Juin
Іюль	750.5	757.3	744.2	18.5	26.2	21.0	21.9	35.9	21	11.7	24, 25	14.7	11.6	10.2	10.9	74	42	61	5.0	6.1	3.5	2.7	5.2	1.7	13	0	2	8	16	13	7	25	9	21.1	5.5	12	9	0	0	1	1	2	6	4	1	1	0	0	Juillet
Августъ	752.9	758.6	746.3	17.5	26.1	20.8	21.5	33.7	25	8.9	29	14.3	9.8	8.4	8.9	66	35	50	3.3	5.3	2.3	3.2	5.3	2.8	22	4	2	3	11	6	6	29	10	6.0	3.7	30	5	0	0	0	1	3	4	10	1	0	3	0	0	Août
Сентябрь	758.4	765.8	745.1	11.5	23.3	17.0	17.3	32.7	6	2.3	26	9.6	6.7	6.2	6.7	65	29	45	3.1	3.6	1.4	1.8	4.3	2.3	15	10	8	4	4	3	2	18	26	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	2	8	0	0	0	Septembre
Октябрь	753.2	763.2	738.7	6.9	14.5	9.3	10.2	25.7	6	5.2	23	4.6	6.4	6.5	6.5	83	55	74	6.4	7.5	3.4	1.6	5.8	2.5	9	10	6	4	9	8	8	18	24	5.0	3.2	18	4	0	0	0	0	0	5	6	13	3	0	8	Octobre
Ноябрь	755.8	764.6	741.8	3.0	8.5	4.2	5.2	15.4	21	— 8.5	16	1.0	5.3	5.5	5.1	90	65	80	8.7	8.3	5.5	2.7	5.3	2.8	9	2	4	10	16	8	2	19	20	6.2	4.0	27	5	0	0	0	0	0	0	12	11	0	12	11	Novembre
Декабрь	758.5	773.5	742.5	— 2.0	— 0.2	— 1.6	— 1.3	17.3	2	—14.6	30, 31	— 3.5	4.2	4.3	4.2	94	86	93	9.5	9.5	9.3	3.0	3.8	3.5	12	22	21	11	8	1	1	8	9	36.8	8.4	6	16	10	0	0	0	0	0	27	12	0	21	23	Décembре
Годъ	754.5	773.5	736.0	7.3	13.8	9.7	10.3	35.9	—	—20.3	—	5.2	6.9	6.6	6.8	82	56	71	6.3	7.1	5.0	2.8	5.2	3.0	147	76	79	89	136	97	85	219	167	271.7	20.6	—	105	29	0	18	7	10	49	117	82	24	46	102	Année
	$\varphi = 46° 37'$						**Леонтьево.**						$\lambda = 29° 36'$									$h = 70^m?$											**Leontïevo.**																
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	—	—	—	— 0.5	3.9	0.7	1.4	16.2	24	—13.5	19	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.5	2.3	3.3	3.7	5	29	17	4	16	5	3	9	5	28.0	11.1	11	11	6	0	0	0	0	6	16	7	2	5	14	Février
Мартъ	—	—	—	1.6	7.1	3.7	4.1	20.0	30	— 4.0	10	0.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	3.4	2.3	4.5	3.9	7	0	6	14	26	13	9	11	4	77.9	23.3	30	15	0	0	0	1	0	0	8	7	1	0	1	Mars
Апрѣлъ	—	—	—	6.6	13.1	8.3	9.3	20.4	2	0.0	5	4.9	6.6	6.8	6.7	89	61	80	6.4	5.3	4.3	2.3	4.5	3.9	7	0	6	14	26	13	9	11	4	77.9	23.3	30	15	0	0	0	1	0	0	8	7	1	0	1	Avril
Май	—	—	—	13.2	19.6	14.7	15.8	27.3	8	7.0	23, 25	10.7	9.4	9.6	9.7	83	58	78	5.2	5.6	5.1	2.3	3.5	2.6	7	5	6	9	17	12	3	15	19	56.1	12.5	16	16	0	0	0	5	1	5	5	1	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	18.0	23.4	18.2	19.9	28.7	4	10.9	29	15.1	13.0	12.6	12.8	84	60	82	6.0	6.8	5.2	2.2	3.4	2.1	14	11	4	3	10	7	5	19	17	53.5	19.2	5	10	0	0	0	3	14	0	4	5	1	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	19.4	25.8	20.6	21.9	35.8	21	12.9	23	15.8	12.3	11.5	11.7	74	49	66	3.9	5.6	2.5	2.2	4.8	2.4	7	3	1	6	15	11	12	22	16	71.6	47.7	29	10	0	0	0	1	5	1	9	2	2	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	18.3	26.4	20.8	21.8	32.8	26	9.8	31	15.7	10.9	9.9	10.8	70	39	60	2.6	3.2	2.2	2.7	4.2	2.3	15	4	2	2	22	7	0	20	16	12.0	5.5	1	5	0	0	0	0	2	2	14	1	1	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	13.3	23.1	17.4	17.9	31.9	6	5.9	22	11.7	7.8	7.3	7.6	67	35	51	3.2	2.9	2.3	2.5	4.0	2.3	11	14	9	9	10	2	4	11	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	5	1	0	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	8.0	15.2	10.2	11.1	25.4	5, 10	4.1	21	6.2	6.9	7.3	7.0	87	57	75	6.5	6.8	3.4	2.0	5.7	2.7	8	9	7	3	12	15	11	13	15	3.1	1.4	13	5	0	0	0	0	0	5	7	1	0	0	4	Octobre
Ноябрь	—	—	—	3.8	8.2	4.7	5.6	16.7	2	— 5.7	16	1.9	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	4.7	3.0	4.8	3.1	11	4	4	7	19	8	2	14	21	6.9	3.2	20	5	0	0	0	0	1	12	4	0	0	8	11	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 2.1	— 0.7	— 1.9	— 1.6	15.9	2	—13.9	30	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	9.3	3.2	3.3	3.4	9	23	23	5	7	2	3	6	15	33.4	8.7	17	12	7	0	0	0	0	1	28	15	0	21	23	Décembре
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
	$\varphi = 46° 12'$						**Аккерманъ.**						$\lambda = 30° 21'$									$H = 21^m.1$											**Akkerman.**												$G = 0^{mm}.08$	
Январь	765.3	775.8	752.3	— 3.8	— 1.1	— 2.9	— 2.6	6.2	12	—14.9	17	— 5.2	3.3	3.6	3.4	89	81	86	7.7	6.8	6.0	4.1	3.9	3.7	23	5	0	3	5	5	5	12	35	10.9	3.1	4	7	3	1	0	0	0	2	12	4	0	14	25	Janvier
Февраль	764.1	778.3	745.1	0.2	4.1	0.6	1.5	17.5	24	—11.9	19	— 1.9	3.8	4.2	4.0	82	67	82	7.2	8.0	5.0	7.9	4.7	3.1	4	2	0	0	5	18	8	26	21	3.8	2.2	9	5	1	0	0	0	0	3	9	6	0	5	19	Février
Мартъ	764.9	772.8	755.8	2.4	6.3	3.8	4.2	17.1	25	— 1.8	9, 10	1.4	5.0	5.3	5.3	91	75	87	8.5	7.9	6.4	3.4	4.8	2.8	4	23	8	16	12	2	0	5	23	32.6	20.6	11	11	4	0	0	0	0	4	18	8	0	2	11	Mars
Апрѣлъ	756.3	764.4	745.7	7.8	11.9	8.3	9.3	17.1	29	1.7	21	5.9	7.0	7.0	7.1	88	68	86	7.6	6.9	5.2	3.4	5.3	2.3	8	2	1	28	11	5	2	5	28	56.6	14.3	8	14	0	0	0	1	0	0	4	11	4	1	0	0	Avril
Май	759.0	767.6	751.0	14.4	19.7	14.9	16.3	26.0	8	8.3	20	11.9	10.1	10.1	10.3	83	60	82	6.9	6.0	5.1	5.0	5.6	2.0	10	3	2	21	4	3	0	16	34	56.9	15.2	16	10	0	0	2	1	0	3	8	0	2	0	0	Mai
Іюнь	755.5	760.4	748.5	19.1	24.1	19.4	20.9	28.8	21, 23	13.6	30	16.7	13.9	14.4	13.8	85	65	83	5.7	6.6	6.0	4.8	5.9	3.5	18	3	3	9	10	5	1	18	23	101.4	44.8	24	11	0	0	1	3	2	0	1	1	0	0	0	Juin
Іюль	757.3	764.3	750.4	19.5	25.8	20.6	22.0	34.8	21	13.7	4	17.0	13.5	14.5	14.1	80	60	78	3.8	4.5	2.2	3.1	5.3	2.4	8	3	1	11	6	10	2	13	39	55.1	28.2	12	7	0	0	1	3	2	0	0	1	0	0	0	Juillet
Августъ	759.5	764.6	752.7	18.9	26.4	20.9	22.0	33.0	26	11.2	31	17.3	12.6	12.3	12.9	77	48	72	3.4	3.6	2.4	3.7	6.1	2.8	18	4	2	11	10	7	1	16	24	9.0	3.9	26	3	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	Août
Сентябрь	764.7	772.5	751.3	14.2	22.7	16.7	17.9	31.0	6	8.3	23	13.3	9.8	9.5	10.5	79	46	74	2.4	2.2	2.2	3.6	4.7	2.4	9	19	9	8	2	7	2	5	29	0.1	0.1	12	1	0	0	0	0	0	4	10	6	4	0	3	Septembre
Октябрь	760.2	769.9	746.0	9.2	15.9	11.3	12.1	26.8	10	1.9	21	7.7	7.7	8.2	8.5	86	60	82	6.4	6.5	5.1	3.4	4.8	3.4	11	5	9	6	10	11	4	7	30	5.7	1.5	19	13	0	0	0	0	0	1	16	2	0	7	0	Octobre
Ноябрь	762.9	770.9	750.3	5.3	8.9	6.1	6.8	17.1	21	— 2.8	15	3.6	6.2	6.5	6.2	91	75	87	8.6	7.7	6.6	2.9	3.0	2.3	6	10	0	14	9	4	0	12	35	32.7	17.1	27	8	0	0	0	0	0	1	16	2	0	4	11	Novembre
Декабрь	764.9	779.2	753.5	0.2	1.3	0.5	0.7	15.2	2	—11.7	31	— 1.4	4.8	5.0	4.9	93	90	93	9.1	8.9	9.0	4.5	4.1	3.6	15	25	8	11	6	0	0	5	23	32.7	5.5	12	16	6	0	0	0	0	1	25	8	0	14	19	Décembре
Годъ	761.2	779.2	745.1	8.9	13.8	10.0	10.9	34.8	—	—14.9	—	7.2	8.1	8.4	8.4	85	66	83	6.4	6.3	5.1	4.2	4.8	2.9	134	104	43	138	90	77	25	140	344	397.5	44.8	—	106	14	2	9	5	0	64	125	39	13	35	84	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 46° 4′ Днѣстровскій Знакъ (Бугазъ). λ = 30° 28′																					
Январь	766.9	776.1	754.6	— 3.0	— 1.0	— 2.1	— 2.0	6.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	5.9
Февраль	765.7	779.7	746.0	— 0.2	3.2	1.1	1.4	10.7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	8.1	4.0
Мартъ	766.5	775.0	757.1	2.9	5.1	4.0	4.0	14.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.3
Апрѣль	758.0	765.4	747.2	8.0	10.6	8.9	9.2	15.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	4.6
Май	760.4	768.5	752.9	14.7	17.9	15.1	15.9	23.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.0
Іюнь	756.8	761.3	749.8	19.5	22.8	20.1	20.8	26.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.2
Іюль	758.7	765.6	751.8	20.1	23.9	20.8	21.6	31.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	3.1
Августъ	760.6	766.0	754.6	19.9	24.0	21.3	21.7	27.7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.1	3.3
Сентябрь	765.8	773.7	753.1	15.4	20.1	18.2	17.9	25.1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.5
Октябрь	761.5	771.9	747.8	10.7	14.9	12.5	12.7	22.3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.3
Ноябрь	764.4	772.6	752.5	6.9	9.1	7.5	7.8	14.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.0
Декабрь	760.4	780.4	755.7	1.4	2.1	1.7	1.7	13.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.5
Годъ	762.6	780.4	746.0	9.7	12.7	10.8	11.1	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.4
φ = 48° 54′ Онуфріевка. λ = 33° 29′																					
Январь	756.0	769.4	743.4	— 6.3	— 3.2	— 5.3	— 4.9	5.1	1	—26.6	26	— 8.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	7.1
Февраль	752.3	766.7	732.7	— 1.6	1.8	— 1.6	— 0.5	8.1	28	—17.9	19	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	5.4
Мартъ	758.7	765.3	749.8	0.1	6.6	2.7	3.1	19.8	25	— 5.4	20	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.1
Апрѣль	749.2	755.8	738.0	7.4	15.0	9.6	10.7	21.4	30	— 3.9	5	4.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	2.9
Май	750.8	757.6	743.5	13.5	21.1	14.1	16.2	28.0	8	3.6	25	9.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5.1
Іюнь	747.9	753.6	744.1	18.2	26.3	19.3	21.3	30.0	16	10.9	1	15.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.4
Іюль	748.7	756.8	740.4	19.6	27.9	20.8	22.8	38.2	21	10.4	16	15.4	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2	3.5
Августъ	751.1	755.9	745.6	16.9	27.0	18.5	20.8	34.2	26	6.8	10	12.5	—	—	—	—	—	—	2.8	4.8	1.7
Сентябрь	757.1	763.9	742.7	10.6	22.2	13.3	15.4	32.0	14	— 0.9	26	6.8	—	—	—	—	—	—	3.6	2.6	1.3
Октябрь	751.7	763.0	738.5	5.2	11.6	7.5	8.1	23.6	2	— 4.7	31	3.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.4	6.4
Ноябрь	755.2	764.8	741.4	0.7	4.4	1.9	2.3	14.0	1	—11.1	16	— 0.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.3
Декабрь	759.4	773.7	748.3	— 5.3	— 3.2	— 5.0	— 4.5	12.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.0	8.6
Годъ	753.2	773.7	732.7	6.6	13.1	8.0	9.2	38.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.2
φ = 48° 31′ Елисаветградъ. λ = 32° 17′																					
Январь	754.7	767.7	742.0	— 6.2	— 3.2	— 5.0	— 4.8	3.9	9	—23.2	26	— 8.1	2.8	3.2	3.0	88	82	87	8.4	8.6	7.8
Февраль	751.6	766.9	731.4	— 1.5	2.1	— 0.4	0.1	9.7	24	—16.4	19	— 3.0	3.8	4.2	3.9	87	74	83	5.8	7.8	7.2
Мартъ	756.6	763.3	747.2	0.6	6.5	3.4	3.5	19.8	30	— 3.9	21	— 0.3	4.1	4.2	4.5	84	61	75	8.5	8.4	6.9
Апрѣль	747.2	753.9	735.3	6.5	13.6	9.6	9.9	20.8	2	— 4.1	5	3.9	5.9	5.5	5.9	80	49	67	6.6	7.2	5.1
Май	749.4	756.6	740.8	13.3	19.6	14.8	15.9	26.4	8	3.1	21	9.4	8.5	7.6	8.3	75	48	67	5.7	7.3	5.5
Іюнь	746.3	751.8	742.4	18.6	24.0	19.1	20.6	28.3	4	10.5	1	15.1	12.7	11.8	13.0	80	55	79	6.5	7.4	6.3
Іюль	747.3	755.1	740.1	18.8	26.0	20.8	21.9	36.6	21	11.2	—	14.7	11.7	10.1	11.6	73	44	66	4.0	5.9	4.4
Августъ	749.9	754.2	743.5	16.5	26.1	19.4	20.7	33.1	26	7.1	10	12.7	9.2	7.4	8.2	66	30	50	3.1	4.0	2.7
Сентябрь	755.7	762.5	742.1	9.7	22.3	14.6	15.5	30.9	15	— 0.6	26	7.4	6.3	6.1	6.3	69	32	52	3.1	2.2	1.4
Октябрь	750.3	761.4	736.7	5.3	12.2	7.9	8.5	23.2	2	— 5.1	31	3.8	6.0	6.7	6.7	87	63	81	7.5	7.4	6.7
Ноябрь	753.4	762.4	739.1	1.4	5.3	2.9	3.2	14.3	1	— 7.0	29	— 0.2	4.8	5.0	4.9	93	76	86	9.4	8.6	8.8
Декабрь	757.1	771.2	745.2	— 4.8	— 2.8	— 4.1	— 3.9	13.3	1, 2	—18.4	30	— 6.3	3.3	3.5	3.2	90	85	87	9.5	9.1	9.2
Годъ	751.6	771.2	731.4	6.5	12.6	8.6	9.2	36.6	—	—23.2	—	4.1	6.6	6.3	6.6	81	58	73	6.5	7.0	6.0
φ = 48° 10′ Долинская. λ = 32° 46′																					
Январь	747.8	759.7	736.0	— 6.8	— 4.3	— 5.6	— 5.6	3.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	8.5
Февраль	*745.1*	759.9	725.2	— 2.5	*1.1*	— *1.1*	— *0.8*	8.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	*8.8*	7.2
Мартъ	750.1	756.5	741.5	0.0	6.1	2.4	2.8	20.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	5.2	6.3
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	740.2	745.8	735.3	18.8	*23.6*	*18.0*	*20.1*	28.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	7.1
Іюль	741.4	749.3	732.8	20.6	25.9	20.8	22.4	36.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.4	6.5
Августъ	*743.8*	749.0	737.3	19.0	26.6	*18.9*	*21.5*	33.3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.6	3.6
Сентябрь	749.5	756.3	736.4	—	22.4	*14.8*	—	31.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.0	*1.2*
Октябрь	744.3	755.4	731.2	5.6	12.9	*8.0*	*8.8*	23.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	5.9	5.1
Ноябрь	747.4	756.4	*734.4*	1.1	4.4	2.3	2.6	11.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	8.0
Декабрь	750.7	764.8	741.4	— 5.2	— 3.3	— 4.8	— 4.4	13.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	9.0	8.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⩘	T	⩙	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
H = 2.m6 Dnestrovskiĭ Znak (Bougaz). G = 0.mm07																										
5.5	5.4	5.6	23	2	0	1	17	9	7	22	12	11.5	5.7	2	5	1	0	0	0	0	1	12	1	2	14	—	Janvier
4.9	6.2	4.9	2	0	0	0	9	21	12	36	4	2.7	2.5	9	2	0	0	0	0	0	2	7	4	2	5	—	Février
4.4	4.3	5.0	17	27	1	6	21	2	2	10	7	14.3	8.2	11	8	4	0	0	0	0	0	5	16	7	0	0	Mars
5.3	5.6	3.9	2	2	4	19	31	8	2	10	12	44.1	9.0	12	11	0	0	0	0	0	0	3	12	6	4	0	Avril
3.6	4.4	2.4	7	4	0	5	8	24	1	1	21	27	80.1	20.3	23	9	0	0	0	0	2	2	4	11	0	0	0	—	Mai
3.7	3.8	3.2	5	11	5	5	11	6	0	27	20	56.4	12.0	26	7	0	0	0	0	5	4	0	9	0	1	0	—	Juin
3.0	3.5	2.2	3	5	3	3	22	8	7	23	19	55.5	12.0	12	9	0	0	0	0	5	6	8	2	1	1	0	—	Juillet
4.0	4.9	3.5	3	14	6	4	14	4	2	31	15	6.3	2.3	27	4	0	0	0	0	3	0	10	4	1	1	0	—	Août
3.1	3.2	3.1	3	6	4	2	6	3	1	16	6	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	Septembre
3.3	2.8	2.6	15	20	7	1	13	3	2	19	10	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4	1	2	0	—	Octobre
4.6	5.6	5.0	8	7	3	0	27	12	3	27	6	2.2	1.2	13	2	0	0	0	0	0	0	5	11	2	1	0	—	Novembre
4.4	4.6	3.8	6	9	4	4	25	2	3	26	11	30.6	15.5	27	6	0	0	0	0	0	0	0	18	1	1	0	—	Décembre
5.2	5.4	5.7	16	21	13	4	10	2	0	24	3	23.1	7.4	16	9	3	0	0	0	0	0	0	29	6	1	10	—	Année
4.3	4.7	4.0	107	122	46	55	224	78	41	276	146	286.8	20.3	—	72	8	0	0	15	12	54	135	32	16	29	—	
H = 101.m3 Onoufrievka. G = 0.mm25																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.8	5	4	4	0	0	0	0	2	18	—	—	18	27	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	24	3	2	0	0	0	0	3	10	—	—	6	18	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.1	22	2	1	0	0	0	0	6	12	—	—	4	19	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.1	28	6	0	0	0	0	2	0	5	7	—	0	4	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	13.1	11	7	0	0	0	1	3	1	5	13	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.7	27.6	28	12	0	0	0	10	6	1	3	14	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	10.4	13	6	0	0	0	1	3	3	10	5	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	6.4	31	3	0	0	0	0	1	2	15	2	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.9	1	2	0	0	0	0	0	0	18	3	—	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	5.2	13	6	8	2	0	0	0	2	2	15	—	—	0	9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	20.0	13	2	6	3	0	0	0	0	1	24	—	—	2	19	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	4.9	14	2	2	0	0	0	0	0	0	22	—	—	22	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	331.5	27.6	—	61	14	0	12	15	9	70	145	—	—	52	—	Année
H = 122.m8 Elisavetgrad. G = 0.mm22																										
4.0	4.4	4.2	16	6	3	13	10	8	16	18	3	13.7	3.6	2	13	10	0	0	0	0	0	21	11	0	19	28	Janvier
5.8	6.0	5.4	1	0	0	9	16	36	20	2	6.6	4.0	24	10	6	0	0	0	0	0	2	12	4	0	6	18	Février
3.5	4.3	3.6	0	15	39	7	10	1	5	3	13	3.6	2.9	21	5	4	0	0	0	0	3	18	6	0	4	16	Mars
1.9	4.3	2.3	6	5	10	17	16	6	10	7	13	31.0	15.0	15	7	0	0	0	1	0	1	5	11	0	0	4	Avril
1.9	4.1	1.4	6	14	12	10	7	8	13	10	13	30.0	7.3	26	9	0	0	0	0	5	5	3	10	0	0	0	Mai
2.5	4.6	1.4	5	8	22	9	7	10	8	11	10	102.3	22.8	18	16	0	0	0	7	10	5	7	8	0	0	0	Juin
1.6	4.3	1.9	3	3	7	10	7	12	24	13	14	23.9	12.6	13	8	0	0	0	3	2	7	8	6	0	0	0	Juillet
1.2	4.3	1.3	6	6	9	4	7	6	14	20	21	10.9	4.8	1	5	0	0	0	1	2	3	12	3	0	1	0	Août
1.7	3.7	1.6	15	9	9	4	3	2	6	17	25	0.2	0.2	1	1	0	0	0	0	0	1	20	3	0	0	0	Septembre
2.5	3.2	1.9	3	6	12	8	12	15	13	7	17	13.5	7.3	5	8	1	0	0	0	0	1	16	8	1	0	0	Octobre
2.4	3.2	2.2	5	2	6	24	12	3	13	12	13	35.0	14.3	27	9	4	0	0	0	0	0	23	11	0	2	14	Novembre
4.8	5.0	4.7	3	14	45	11	4	1	4	10	1	23.0	10.9	18	9	5	0	0	0	0	0	25	9	0	23	25	Décembre
2.8	4.3	2.7	69	88	174	117	104	88	162	148	145	293.7	22.8	—	100	30	0	12	19	23	53	157	50	4	54	118	Année
H = 192.m6 Dolinskaïa. G = 0.mm18																										
5.5	6.6	6.5	21	10	*1*	9	15	16	8	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	*21*	5	6	22	—	Janvier
5.7	*8.1*	*7.2*	*3*	*1*	*0*	*1*	*7*	*12*	*16*	*17*	*13*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*14*	4	6	6	—	Mars
6.4	7.7	4.1	3	22	22	5	9	4	4	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	8.0	3	5	0	0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Mai
0.7	*1.4*	*0.5*	5	9	8	4	6	4	2	4	38	142.4	38.5	2	15	0	0	—	—	—	—	*1*	*9*	2	0	0	—	Juin
0.7	*1.3*	*0.4*	5	9	0	4	3	9	10	9	48	38.0	19.1	5	6	0	0	—	—	—	—	3	6	2	0	1	—	Juillet
1.2	3.9	*0.8*	9	4	*6*	*1*	3	*6*	4	*9*	*38*	5.2	4.5	30	2	0	0	—	—	—	—	*6*	*1*	0	1	0	—	Août
1.8	2.4	*0.9*	12	7	11	2	1	1	2	8	39	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	*17*	*2*	0	1	0	—	Septembre
1.6	3.8	2.0	0	1	8	7	8	14	13	8	30	8.1	3.0	6	4	1	0	—	—	—	—	3	*11*	7	2	6	—	Octobre
3.4	4.8	1.9	7	4	0	21	2	2	1	10	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	*10*	5	5	4	—	Novembre
6.1	6.4	7.6	6	13	30	5	3	0	2	3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*20*	6	9	23	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мигея. — Migeïa.

φ = 48° 2′ — λ = 30° 57′ — h = 90ᵐ? — G = 0ᵐᵐ.18

Мѣсяцы. Mois.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 6.6	— 3.4	— 5.1	— 5.0	3.8	29	—19.9	17	— 8.6	2.8	3.3	3.0	91	85	88	7.7	8.1	5.4
Февраль	—	—	—	— 1.2	2.8	0.0	0.5	10.5	24	—14.7	19	— 2.8	3.9	4.4	3.9	88	75	81	5.4	6.9	5.5
Мартъ	—	—	—	0.8	7.0	3.6	3.8	20.3	30	— 3.5	12	— 0.1	4.3	4.8	4.8	88	66	81	7.4	7.2	6.7
Апрѣль	—	—	—	6.2	13.8	9.0	9.7	20.7	2	— 3.5	5	3.4	6.2	6.1	6.2	86	53	73	6.1	6.8	4.3
Май	—	—	—	12.7	20.1	14.7	15.8	25.8	7	1.8	21	9.1	9.2	8.2	9.6	84	49	78	4.6	6.3	4.5
Іюнь	—	—	—	17.9	24.0	18.4	20.1	28.9	10	10.0	29	14.2	13.1	13.1	13.4	86	60	84	6.3	6.9	6.8
Іюль	—	—	—	19.8	26.9	20.5	22.4	36.5	21	10.5	13	14.1	12.2	11.4	12.4	72	46	71	3.4	6.2	3.7
Августъ	—	—	—	17.9	26.7	19.4	21.3	35.1	26	7.0	29	12.8	10.1	9.0	9.1	66	36	55	2.5	4.1	1.4
Сентябрь	—	—	—	11.5	23.5	14.9	16.6	32.0	14	0.1	26, 27	8.1	7.0	7.4	6.7	67	35	52	2.9	2.8	1.0
Октябрь	—	—	—	5.4	13.9	8.2	9.2	24.8	10	— 4.9	31	3.4	6.0	6.9	6.9	87	59	82	7.8	6.4	5.3
Ноябрь	—	—	—	2.0	7.0	3.4	4.1	12.5	1	— 9.0	15	— 0.4	4.9	5.4	5.1	91	72	85	9.1	7.6	7.2
Декабрь	—	—	—	— 3.9	— 1.9	— 3.7	— 3.2	13.4	1	—18.9	30	— 6.3	3.6	3.9	3.6	93	89	92	9.4	8.9	8.8
Годъ	—	—	—	6.9	13.4	8.6	9.6	36.5	—	—19.9	—	3.9	6.9	7.0	7.1	83	60	77	6.0	6.5	5.0

Мѣсяцы. Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилевъ. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ден. Se-reins.	Ночн. Con-verts.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	1.7	2.4	2.5	19	3	2	13	5	2	14	7	28	7.8	3.2	4	4	3	0	0	0	0	3	15	8	0	20	27	Janvier
Февраль	2.0	3.9	2.3	5	0	0	2	8	10	27	12	20	7.3	4.0	23	4	1	0	0	0	4	7	4	0	6	21	Février
Мартъ	1.7	3.6	1.9	4	24	16	9	9	1	2	2	26	6.2	2.5	12	7	4	0	0	0	0	6	19	5	0	1	16	Mars
Апрѣль	2.6	5.6	3.0	6	5	10	18	15	3	12	7	14	40.0	12.4	28	12	0	1	1	0	1	4	8	2	4	0	8	Avril
Май	1.2	3.0	1.1	8	5	7	4	10	4	12	5	38	102.8	29.7	22	14	0	1	2	2	4	7	7	2	1	0	0	Mai
Іюнь	1.3	2.2	0.7	9	14	5	4	6	0	5	11	36	40.3	16.8	12	16	0	0	0	7	13	0	0	8	4	0	0	Juin
Іюль	1.2	3.5	0.8	6	0	5	5	10	8	20	8	31	22.5	13.7	3	6	0	0	0	0	3	9	8	3	2	1	0	Juillet
Августъ	1.4	3.8	1.4	9	5	1	6	15	2	14	12	29	13.0	5.3	14	7	0	0	0	0	1	3	16	0	1	0	0	Août
Сентябрь	1.3	2.8	1.1	19	6	2	4	4	4	6	4	41	0.8	0.6	1	2	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	Septembre
Октябрь	1.2	2.6	1.2	2	8	7	4	13	7	13	4	35	7.7	4.0	19	8	1	0	0	0	0	3	11	8	1	0	6	Octobre
Ноябрь	1.6	2.8	2.0	7	1	5	18	5	2	7	4	45	8.4	4.2	27	10	0	0	0	0	1	7	4	2	1	1	17	Novembre
Декабрь	2.6	3.5	3.3	8	25	30	5	1	1	3	4	16	40.8	12.0	18	12	7	0	0	0	0	1	25	8	2	21	24	Décembre
Годъ	1.6	3.3	1.8	98	96	90	92	101	44	135	80	359	297.6	29.7	—	102	16	2	10	19	17	71	121	48	11	49	119	Année

Сагайдакъ. — Sagaïdak.

φ = 47° 53′ — λ = 32° 38′ — H = 93ᵐ? — G = 0ᵐᵐ.18

Мѣсяцы. Mois.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 6.2	— 3.5	— 5.3	— 5.0	3.6	12	—22.5	26	— 8.4	2.9	3.3	3.0	91	86	90	8.1	8.3	6.3
Февраль	—	—	—	— 1.7	1.6	— 0.6	— 0.2	9.0	24	—15.5	19	— 3.6	3.8	4.0	4.0	86	75	86	5.8	7.7	5.2
Мартъ	—	—	—	0.2	6.7	2.9	3.3	20.6	25	— 5.0	21	— 0.9	4.0	4.3	4.4	85	63	76	7.6	7.5	6.1
Апрѣль	—	—	—	6.8	14.7	8.9	10.1	21.6	12	— 3.6	5	3.5	6.0	5.7	5.5	81	48	64	7.3	8.3	2.7
Май	—	—	—	14.3	20.5	14.1	16.3	27.0	8	1.9	21	8.8	8.9	8.0	8.4	73	47	70	4.6	7.1	3.4
Іюнь	—	—	—	19.0	23.6	18.3	20.3	28.1	10	11.4	1	14.6	13.3	*13.0*	12.9	82	*62*	83	6.5	8.2	4.2
Іюль	—	—	—	20.9	27.1	20.2	22.7	36.8	21	9.4	11	14.0	12.5	11.1	12.2	69	43	71	3.0	6.1	3.7
Августъ	—	—	—	18.6	26.7	19.2	21.5	32.5	14	7.2	31	13.0	9.8	8.9	8.9	62	34	54	3.1	5.0	2.4
Сентябрь	—	—	—	11.2	22.5	15.0	16.2	31.1	14	0.1	26	7.2	6.6	7.0	6.7	67	36	52	2.7	2.8	1.2
Октябрь	—	—	—	5.4	14.0	8.4	9.3	24.2	11	— 4.5	21	3.5	6.1	7.0	6.8	87	59	80	7.2	6.4	4.5
Ноябрь	756.6	765.7	743.8	1.5	5.8	2.7	3.3	15.7	1	—11.5	29	— 0.5	4.8	5.3	5.0	92	77	88	8.9	8.6	7.4
Декабрь	759.9	773.8	750.0	— 4.7	— 2.6	— 4.0	— 3.8	13.8	1	—19.4	24	— 6.3	3.4	3.8	3.4	95	92	93	9.1	9.8	8.8
Годъ	—	—	—	7.1	13.1	8.3	9.5	36.8	—	—22.5	—	3.7	6.8	6.8	6.8	81	60	76	6.2	7.2	4.6

Мѣсяцы. Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилевъ. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ден. Se-reins.	Ночн. Con-verts.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	4.9	5.6	4.9	24	6	0	4	13	6	11	5	24	2.6	1.1	26	6	4	0	0	0	0	3	17	9	3	20	27	Janvier
Февраль	5.4	7.1	5.0	4	0	0	0	7	14	21	22	16	6.4	2.6	24	5	4	0	0	0	0	3	11	4	6	6	24	Février
Мартъ	6.1	7.3	4.5	2	23	30	6	7	9	7	2	12	3.3	1.5	22	6	2	1	0	0	0	4	18	1	1	4	22	Mars
Апрѣль	4.6	6.5	3.3	5	2	12	9	15	10	8	5	24	21.1	7.2	28	8	1	0	0	0	1	3	8	3	2	0	6	Avril
Май	4.0	6.1	1.9	4	15	8	6	6	9	8	10	27	42.2	15.8	28	9	0	0	1	1	12	5	6	0	3	0	0	Mai
Іюнь	3.3	4.3	1.5	5	1	11	11	6	2	11	1	8	35	167.2	36.2	7	17	0	0	1	8	8	3	1	7	0	0	Juin
Іюль	2.5	4.4	1.3	4	1	3	7	8	9	5	15	41	33.3	18.9	5	8	0	0	1	4	3	4	9	5	0	0	0	Juillet
Августъ	3.0	4.1	2.0	6	1	4	5	9	6	11	3	29	5.7	4.3	30	4	0	0	0	0	0	6	12	3	0	0	0	Août
Сентябрь	5.5	5.1	2.8	15	21	11	0	2	2	3	6	30	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	1	1	0	0	Septembre
Октябрь	3.5	6.4	3.5	3	14	4	6	5	15	12	9	25	7.3	3.4	5	4	1	0	0	0	0	1	5	10	4	2	0	9	Octobre
Ноябрь	3.9	5.9	3.5	11	3	5	18	11	6	6	9	21	41.4	15.0	28	8	3	0	0	0	0	1	19	4	3	1	17	Novembre
Декабрь	5.8	6.9	6.2	0	22	41	9	7	0	2	4	8	12.6	6.2	18	7	3	0	0	0	0	0	25	6	3	13	25	Décembre
Годъ	4.4	6.0	3.3	91	111	130	72	90	98	85	106	292	343.1	36.2	—	82	18	3	13	12	27	65	131	32	24	54	130	Année

Курисово-Покровское. — Kourisovo-Pokrovskoe.

φ = 46° 58′ — λ = 30° 54′ — H = 18ᵐ? — G = 0ᵐᵐ.14

Мѣсяцы. Mois.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.5	776.4	752.9	— 4.7	— 1.3	— 3.6	— 3.2	5.8	12	—16.8	24	— 6.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.2
Февраль	763.7	778.3	743.8	— 0.6	4.5	0.7	1.5	15.0	24	—13.6	19	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.4
Мартъ	765.7	772.9	756.3	2.0	7.5	3.4	4.3	21.0	25	— 2.1	9	0.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	5.9
Апрѣль	750.5	764.4	744.4	7.4	14.0	8.3	9.9	20.4	1	— 2.4	4	4.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	3.6
Май	758.9	767.2	751.9	13.7	21.3	14.3	16.4	27.4	8	2.3	21	9.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	2.8
Іюнь	755.1	759.0	749.1	20.0	24.9	18.7	21.2	29.6	23	11.1	29	15.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	3.0
Іюль	756.9	763.9	750.8	20.8	27.5	20.1	22.8	36.1	21	11.7	24	15.0	—	—	—	—	—	—	2.8	4.5	1.2
Августъ	759.2	764.1	753.3	19.7	27.9	19.6	22.4	34.9	26	7.8	19	14.8	—	—	—	—	—	—	1.9	1.8	1.6
Сентябрь	764.8	772.4	751.2	13.4	24.5	16.0	18.0	33.1	6	0.4	26	9.3	—	—	—	—	—	—	2.1	2.0	1.0
Октябрь	760.2	770.1	749.2	7.9	16.4	9.7	11.3	26.1	10	— 7.1	23	4.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	4.3
Ноябрь	763.3	771.9	749.8	3.6	8.5	4.9	5.7	16.8	21	— 5.7	15, 16	0.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	7.1
Декабрь	765.5	780.4	754.4	— 2.3	— 0.4	— 1.7	— 1.5	14.6	2	—17.4	30	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	9.3
Годъ	761.3	780.4	743.8	8.4	14.6	9.2	10.7	36.1	—	—17.4	—	5.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.3

Мѣсяцы. Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилевъ. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ден. Se-reins.	Ночн. Con-verts.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	1.5	2.0	2.4	16	13	6	8	15	1	8	9	17	12.4	5.0	5	4	3	0	0	0	0	5	16	—	0	16	27	Janvier
Февраль	2.2	1.4	3.0	7	1	2	2	5	24	22	6	3	3.3	2.2	3	3	2	0	0	0	0	5	7	—	0	5	18	Février
Мартъ	1.8	2.7	2.2	4	22	22	8	19	0	3	2	13	13.7	10.1	11	6	5	0	0	0	0	6	16	—	0	1	12	Mars
Апрѣль	1.6	3.0	1.8	12	1	4	15	28	1	3	6	15	22.0	8.5	15	9	0	0	0	0	1	1	6	7	—	0	7	Avril
Май	1.1	2.2	0.9	20	7	4	3	18	2	6	5	28	51.2	20.5	26	13	0	0	0	6	6	1	10	7	—	0	0	Mai
Іюнь	1.0	2.2	0.6	22	5	4	7	10	0	6	5	30	76.4	19.0	12	13	0	0	0	10	5	2	7	4	—	0	0	Juin
Іюль	1.1	2.0	0.9	19	4	3	6	9	3	5	11	33	23.7	10.7	26	6	0	0	0	4	5	3	16	3	—	0	0	Juillet
Августъ	1.2	2.6	0.9	19	13	6	5	16	0	3	7	24	21.8	13.5	1	4	0	0	1	0	1	21	1	—	0	0	0	Août
Сентябрь	1.6	2.6	1.6	17	24	12	5	6	1	2	4	19	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	19	1	—	0	0	0	Septembre
Октябрь	1.5	3.1	2.3	6	12	3	4	17	7	11	10	23	5.1	2.3	11	4	0	0	0	0	0	7	9	—	1	0	6	Octobre
Ноябрь	1.2	2.1	1.5	12	4	7	14	12	2	5	9	25	24.2	14.3	27	8	3	0	0	0	0	1	18	—	0	0	13	Novembre
Декабрь	2.1	1.9	2.8	17	23	24	12	6	0	0	2	9	33.6	8.1	11	8	5	0	0	0	0	1	26	—	0	21	23	Décembre
Годъ	1.5	2.5	1.7	171	129	97	89	171	22	76	93	242	287.4	20.5	—	77	16	0	21	17	8	104	115	—	1	43	106	Année

Николаевъ. — Nikolaev.

φ = 46° 58′ — λ = 31° 58′ — H = 19ᵐ.6 — G = 0ᵐᵐ.14

Мѣсяцы. Mois.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.2	774.8	753.0	— 4.6	— 1.5	— 3.2	— 3.1	6.6	1	—16.2	26	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.5
Февраль	763.5	777.6	742.5	— 0.6	3.5	0.4	1.1	10.6	24	—13.7	19	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.2
Мартъ	765.7	773.6	756.9	1.3	6.7	3.8	3.9	17.9	24	— 2.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.3
Апрѣль	756.7	764.2	744.4	7.9	15.0	10.1	11.0	20.1	2	0.6	5	6.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	2.5
Май	758.9	767.3	751.3	14.2	21.1	15.7	17.0	28.0	7	6.0	21	11.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	3.4
Іюнь	755.3	759.9	748.6	19.4	25.4	20.2	21.7	29.8	21	14.4	1, 29	16.5	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	3.4
Іюль	756.9	764.2	749.3	20.2	28.1	22.3	23.5	37.8	21	12.5	24	16.7	—	—	—	—	—	—	2.7	5.7	2.2
Августъ	759.1	761.8	753.3	18.5	28.1	21.8	22.8	34.6	26	10.0	31	15.8	—	—	—	—	—	—	3.0	3.1	1.5
Сентябрь	764.8	772.2	751.7	12.2	23.9	17.2	17.8	31.8	14	4.0	26	10.6	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2	1.2
Октябрь	760.3	771.1	746.4	7.8	15.2	10.3	11.1	24.8	11	— 2.0	30	6.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	3.9
Ноябрь	763.5	772.1	750.8	3.6	7.4	4.6	5.2	15.1	1	— 5.4	16	1.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.1
Декабрь	766.1	780.3	755.9	— 2.6	— 0.9	— 2.1	— 1.9	14.1	2	—14.7	30	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	9.2
Годъ	761.3	780.3	742.5	8.1	14.3	10.1	10.8	37.8	—	—16.2	—	6.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	4.4

Мѣсяцы. Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилевъ. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ден. Se-reins.	Ночн. Con-verts.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	3.8	5.2	3.7	15	10	4	10	8	8	5	9	24	7.3	2.2	2	7	4	0	0	0	0	1	18	8	0	19	27	Janvier
Февраль	4.2	6.8	4.5	2	1	0	0	18	20	17	12	14	3.7	2.0	12	5	3	0	0	0	0	3	10	6	2	6	20	Février
Мартъ	4.6	6.5	4.2	4	37	8	9	17	3	2	1	12	22.2	14.8	11	5	5	0	0	0	0	5	13	4	0	2	15	Mars
Апрѣль	4.0	6.6	3.5	3	7	8	11	28	6	5	3	19	25.6	11.0	20	7	0	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	Avril
Май	2.6	5.6	2.2	4	7	5	7	19	6	6	12	27	39.3	10.0	26	9	0	0	0	3	3	2	6	6	3	0	0	Mai
Іюнь	2.7	4.7	2.0	4	13	6	9	13	9	6	13	17	112.3	30.3	27	9	0	0	1	3	8	3	4	4	0	1	0	Juin
Іюль	1.0	4.5	2.2	6	1	1	5	17	16	7	12	28	24.5	6.3	5, 13	7	0	0	0	1	3	0	4	0	0	0	0	Juillet
Августъ	2.7	5.9	2.5	9	8	3	4	11	6	3	26	23	13.3	7.6	7	3	0	0	0	0	1	15	2	0	0	0	0	Août
Сентябрь	3.5	6.5	3.0	10	23	6	3	10	8	1	13	16	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	8	5	4	1	2	0	Septembre
Октябрь	3.0	7.1	3.8	1	15	1	9	26	13	6	6	16	8.0	3.4	5	5	0	0	0	0	0	6	14	8	0	2	4	Octobre
Ноябрь	3.8	5.6	2.1	6	10	4	20	11	1	6	16	16	48.1	23.0	27	6	1	0	0	0	0	0	26	4	0	21	23	Novembre
Декабрь	6.0	6.3	4.7	2	45	18	6	5	2	2	3	10	27.5	10.5	14	12	5	0	0	0	0	0	26	4	0	21	23	Décembre
Годъ	3.6	5.9	3.2	66	177	64	93	183	98	66	126	222	331.8	30.3	—	75	18	1	7	14	6	76	106	39	7	50	97	Année

Херсонъ (сельскохозяйственное училище).

$\varphi = 46° 38'$ $\lambda = 32° 37'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.7	774.2	754.0	— 3.6	— 0.1	— 2.9	— 2.2	10.1	12	—16.5	28	— 5.6	3.4	4.0	3.5	88	79	88	7.9	7.5	6.2
Февраль	764.0	777.9	743.3	— 0.8	4.4	0.0	1.2	12.4	24	—14.2	19	— 2.7	4.0	4.3	4.1	88	66	87	6.8	5.8	4.2
Мартъ	766.0	774.0	757.3	1.5	8.0	3.4	4.3	20.2	24	— 3.9	21	0.4	4.5	4.8	5.0	88	68	84	6.9	6.4	5.1
Апрѣль	757.4	764.7	746.1	9.1	16.5	10.0	11.9	22.0	12	0.2	5	6.0	7.1	6.8	7.1	82	49	77	6.4	6.0	3.7
Май	759.3	767.8	752.5	15.0	22.5	14.5	17.3	27.9	—	5.7	21	10.5	9.9	9.7	10.1	79	50	82	5.5	5.6	3.4
Іюнь	755.8	761.0	748.8	20.7	26.0	19.1	22.1	29.9	10	12.6	1	15.6	14.8	14.7	14.3	81	57	87	5.3	6.1	4.5
Іюль	757.4	764.9	749.7	20.9	29.2	20.4	23.5	37.8	21	13.0	24	16.3	14.3	13.6	14.1	78	47	79	3.5	4.9	3.1
Августъ	759.4	767.1	754.1	18.9	29.4	19.8	22.7	35.1	26	10.1	9	15.1	11.4	10.8	11.3	70	36	67	3.7	4.1	1.5
Сентябрь	765.0	772.6	751.9	12.5	25.2	15.6	17.8	32.7	6, 14	3.2	26	9.9	7.5	7.7	8.2	68	32	63	2.4	2.3	1.6
Октябрь	760.9	771.4	747.6	7.7	16.6	9.8	11.4	20.6	2	— 1.8	21	5.6	7.3	7.7	7.9	89	55	82	7.0	6.8	4.7
Ноябрь	764.1	772.5	751.4	3.3	8.6	4.3	5.4	14.8	1	— 5.2	16	1.4	5.2	6.0	5.6	89	71	87	8.4	8.6	7.1
Декабрь	766.3	780.6	756.1	— 1.7	0.3	— 1.5	— 1.0	16.5	2	—13.8	30	— 2.9	4.0	4.3	4.0	90	85	89	8.7	9.4	9.4
Годъ	761.8	780.6	743.3	8.6	15.6	9.4	11.2	37.8	—	—16.5	—	5.8	7.8	7.9	7.9	82	58	81	6.0	6.1	4.5

Очаковъ.

$\varphi = 46° 36'$ $\lambda = 31° 32'$

Январь	763.2	772.9	751.5	— 4.4	— 1.8	— 3.2	— 3.1	5.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.7
Февраль	761.9	771.8	741.3	— 0.6	2.4	0.4	0.7	7.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	5.5
Мартъ	763.5	772.1	754.2	1.6	4.9	3.1	3.2	12.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	6.8
Апрѣль	755.5	763.1	743.6	7.7	12.2	9.1	9.7	18.6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	4.5
Май	757.9	766.5	750.7	13.8	19.1	15.0	16.0	24.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.7
Іюнь	754.1	759.1	748.0	18.8	24.5	19.7	21.0	27.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	4.1
Іюль	755.8	762.9	748.4	19.7	25.2	21.3	22.1	32.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.2	2.4
Августъ	757.7	763.3	753.0	18.3	26.9	21.5	22.2	34.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.4	2.1
Сентябрь	761.1	770.4	751.2	12.9	22.1	17.6	17.6	28.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.0	1.7
Октябрь	758.7	769.5	744.5	9.2	14.7	11.1	11.7	22.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	5.0
Ноябрь	761.9	770.6	750.6	4.7	7.0	5.0	5.6	12.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	7.1
Декабрь	764.4	777.6	754.1	— 1.9	— 0.9	— 1.5	— 1.4	12.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	9.1
Годъ	759.8	777.6	741.3	8.3	13.0	9.9	10.4	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	5.1

Одесса (университетъ).

$\varphi = 46° 29'$ $\lambda = 30° 44'$

Январь	760.8	770.5	747.9	— 3.3	— 1.3	— 2.3	— 2.3	8.1	12	—15.2	17	— 4.8	3.5	3.8	3.6	90	85	89	7.4	7.5	6.7
Февраль	759.5	773.6	739.9	0.3	3.8	1.3	1.8	15.0	24	—12.2	9	— 1.1	3.8	4.2	4.1	79	68	79	6.6	7.5	5.6
Мартъ	760.9	768.6	751.8	2.1	5.7	3.9	4.0	19.1	25	— 2.2	9, 10	1.7	4.9	5.0	5.1	89	75	84	8.4	7.5	6.8
Апрѣль	752.3	760.1	741.3	7.8	11.7	9.2	9.6	16.9	10	1.8	21	6.7	6.8	6.8	6.9	86	67	80	7.5	7.8	5.4
Май	754.8	763.2	746.8	14.6	19.4	16.0	16.7	25.0	7	9.6	25	12.7	9.5	8.9	9.8	77	54	73	6.8	7.0	5.7
Іюнь	751.4	755.3	744.7	19.3	23.7	20.4	21.1	26.9	16	13.2	29	17.6	13.7	13.4	14.2	82	62	79	6.9	6.9	6.7
Іюль	753.2	760.1	749.7	20.7	25.5	22.2	22.8	32.9	20	14.3	24	18.5	13.2	12.6	13.9	73	53	70	4.1	5.4	3.6
Августъ	755.5	760.7	749.4	19.6	25.8	22.0	22.5	31.4	26	10.8	31	17.9	11.6	10.2	11.6	68	41	60	3.2	4.1	2.6
Сентябрь	760.8	768.0	747.7	14.2	21.7	18.2	18.0	30.4	6	7.8	23, 26	13.3	8.3	7.4	9.3	66	37	59	2.6	3.2	2.3
Октябрь	756.0	766.2	742.4	9.5	15.2	11.6	12.1	24.4	5	— 1.6	21	8.4	7.5	7.9	8.1	82	61	77	7.3	7.3	4.5
Ноябрь	758.8	767.0	746.3	5.8	8.3	6.8	7.0	15.1	21	— 2.7	15	4.1	6.1	6.2	6.0	86	74	80	8.8	8.0	7.0
Декабрь	760.9	775.2	750.0	— 0.5	0.3	— 0.3	0.2	13.4	1	—12.6	30	— 2.0	4.6	4.7	4.6	93	90	92	9.5	9.5	9.3
Годъ	757.1	775.2	739.9	9.2	13.3	10.8	11.1	32.9	—	—15.2	—	7.8	7.8	7.6	8.1	81	64	77	6.6	6.8	5.5

Лозовая.

$\varphi = 48° 55'$ $\lambda = 36° 19'$

Январь	748.3	760.7	736.8	— 6.3	— 4.4	— 5.7	— 5.5	3.1	12	—22.0	28	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	7.4
Февраль	744.2	758.4	724.4	— 2.9	— 0.4	— 2.1	— 1.8	5.4	27	—21.0	20	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.2	6.4	6.2
Мартъ	752.2	759.9	743.7	— 2.7	4.4	0.9	0.9	19.4	31	—13.1	21	— 4.1	—	—	—	—	—	—	4.5	3.9	3.5
Апрѣль	743.3	750.1	734.0	8.1	16.5	10.9	11.8	24.6	7	— 2.5	5	4.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	3.9
Май	741.0	750.4	735.8	13.8	20.8	14.4	16.3	28.2	7	5.0	21, 22	9.0	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6	4.1
Іюнь	741.6	747.9	738.0	19.7	25.9	19.2	21.6	30.2	23	12.0	5, 11	14.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	4.4
Іюль	742.0	750.4	733.9	21.6	28.0	21.3	23.6	37.2	21, 22	12.5	4, 16	16.2	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	2.8
Августъ	744.0	749.1	738.2	17.7	25.8	19.1	20.9	33.6	25	8.5	19	13.6	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	2.6
Сентябрь	749.8	755.7	736.3	11.6	20.7	14.2	15.5	30.4	14	3.0	—	8.7	—	—	—	—	—	—	2.3	1.8	1.5
Октябрь	745.1	757.0	731.1	5.3	11.0	7.1	7.8	23.2	5	— 7.5	30	2.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	4.7
Ноябрь	748.8	758.1	732.7	0.2	3.1	1.4	1.6	13.6	1	— 7.6	17	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	8.5
Декабрь	753.2	766.1	745.4	— 0.2	— 4.4	— 7.1	— 6.6	7.6	1	—17.5	22	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	4.1
Годъ	746.4	766.1	724.4	6.5	12.2	7.8	8.8	37.2	—	—22.0	—	3.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	4.5

Kherson (école agricole).

$H = 18^m.7$ $G = 0^{mm}.11$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	Число дней. Nombre de jours. ∗	▲	⩕	⊤	<	≡	Iспп. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤ 0°	Mois.
4.0	4.7	5.2	22	10	2	5	15	11	10	10	8	14.7	5.7	5	8	4	0	0	0	0	2	12	9	3	16	27	Janvier
4.5	7.2	4.8	5	1	0	1	10	19	20	24	4	5.5	3.1	9	7	2	0	0	0	0	3	5	8	1	5	21	Février
5.3	6.1	4.6	3	21	29	12	9	10	5	4	0	23.9	18.6	11	5	4	0	0	0	0	4	9	7	0	1	16	Mars
4.1	5.5	3.0	3	4	11	15	24	16	8	7	2	28.1	19.4	20	7	0	0	0	0	0	3	7	4	0	0	0	Avril
3.4	5.6	3.2	11	7	12	7	12	17	12	13	2	79.3	42.4	17	11	0	1	0	1	1	8	7	1	0	0	0	Mai
3.3	4.5	2.3	9	4	15	4	15	15	13	12	3	34.2	16.9	28	9	0	0	2	7	3	3	3	2	0	0	0	Juin
3.9	4.1	1.9	9	2	5	4	11	22	14	12	14	23.1	12.8	25	7	0	0	0	3	1	1	10	5	3	0	0	Juillet
3.9	4.1	1.9	9	2	5	4	11	22	14	12	15	23.1	11.3	7	5	0	0	0	0	1	7	17	2	4	0	0	Août
3.9	4.9	1.9	17	12	5	3	6	10	11	14	15	16.1	11.3	7	5	0	0	0	0	1	1	17	3	0	0	0	Septembre
4.6	5.6	3.0	16	24	9	5	3	11	5	12	5	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	1	18	1	3	0	0	Octobre
4.0	5.3	3.5	7	9	12	10	12	14	13	10	6	10.0	5.9	19	6	0	0	0	0	0	2	4	11	1	8	0	Novembre
4.0	4.7	3.6	14	12	11	17	8	5	2	15	6	62.2	21.0	13	11	3	0	0	0	0	1	16	7	0	0	11	Décembre
5.5	5.9	5.4	10	26	35	14	5	0	0	3	0	47.0	25.2	18	15	8	0	0	0	0	1	26	7	0	18	23	
4.1	5.3	3.5	126	132	146	97	130	150	113	136	65	344.1	42.4	—	91	21	1	5	11	15	74	104	63	4	40	103	Année

Otchakov.

$H = 32^m.1$ $G = 0^{mm}.11$

—	—	—	26	7	9	8	11	8	7	17	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	7	0	1	3	7	16	19	31	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	4	24	26	10	10	12	6	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	7	4	9	8	36	15	4	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	13	3	9	3	20	16	10	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	13	7	9	9	18	14	12	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	12	0	5	3	10	28	19	16	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	22	7	4	6	14	11	11	18	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	20	20	7	7	5	12	8	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	8	18	4	7	21	13	10	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	14	7	18	7	10	7	8	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	11	27	38	4	8	9	10	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	157	124	139	75	179	152	114	155	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Odessa (université).

$H = 65^m.3$ $G = 0^{mm}.09$

4.5	5.4	5.1	23	11	2	3	12	14	8	20	0	9.4	4.3	5	5	3	0	0	0	0	3	16	11	0	14	24	Janvier
4.9	6.3	5.5	8	2	2	3	19	9	15	30	1	2.7	1.6	9	5	2	0	0	0	0	2	9	5	1	5	13	Février
4.6	5.2	4.8	3	25	29	5	21	3	0	4	0	31.6	15.9	11	13	8	0	0	0	0	4	20	7	0	1	9	Mars
4.0	5.5	4.4	7	2	6	25	35	1	3	9	2	27.4	6.0	27	12	0	0	0	0	0	5	12	4	0	0	0	Avril
3.7	4.9	3.7	12	6	11	23	20	1	5	13	2	36.3	11.3	26	10	0	0	0	1	2	4	11	0	0	0	0	Mai
3.5	4.7	3.4	15	5	17	11	14	11	5	12	0	36.8	14.2	8	11	0	0	0	2	4	10	8	0	0	0	0	Juin
2.8	4.5	3.5	9	3	22	9	10	10	9	20	1	40.0	14.6	5	10	0	0	0	0	5	2	8	0	0	0	0	Juillet
3.5	5.1	3.3	25	6	12	12	13	6	3	14	2	9.6	2.7	14	6	0	0	0	0	0	4	12	2	0	0	0	Août
3.5	4.2	3.8	14	14	25	5	7	5	7	9	4	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	Septembre
3.4	5.1	4.0	10	9	9	6	12	14	10	17	1	4.1	2.2	11	7	0	0	0	0	0	3	8	7	1	0	0	Octobre
4.1	5.0	4.1	14	14	8	15	14	6	2	16	1	28.6	10.2	27	7	0	0	0	0	0	0	17	9	0	0	3	Novembre
5.2	5.2	5.0	10	39	19	9	8	3	0	1	0	49.6	11.9	18	19	9	0	0	0	0	1	29	13	0	15	20	Décembre
4.0	5.1	4.2	150	136	160	123	188	80	68	171	19	279.1	15.9	—	101	22	0	7	7	17	57	142	56	2	35	72	Année

Lozovaïa.

$H = 180^m.3$ $G = 0^{mm}.23$

4.2	5.0	4.5	10	14	2	3	19	12	15	8	10	43.8	14.3	2	17	13	0	0	0	0	0	19	7	0	18	30	Janvier
5.1	5.9	5.8	4	0	0	0	11	25	25	16	3	57.0	12.0	15	16	12	0	0	0	0	3	13	6	0	9	28	Février
5.0	5.0	5.7	4	16	36	4	9	9	6	3	6	7.0	2.7	22	4	3	0	0	0	0	1	16	10	6	0	7	Mars
3.8	5.6	3.1	2	2	11	27	18	9	7	3	9	25.3	14.0	14	9	0	0	0	0	0	1	5	4	0	0	0	Avril
3.9	4.9	2.9	4	13	10	10	14	9	11	11	11	28.5	4.7	11	13	0	0	2	0	1	8	7	1	2	0	0	Mai
3.4	4.7	2.3	4	11	23	15	9	13	3	3	9	106.3	18.5	25	17	0	0	0	6	2	1	7	4	2	0	0	Juin
3.1	4.7	2.2	3	4	6	11	8	22	9	10	20	41.3	8.0	28	12	0	0	1	2	3	2	12	3	0	1	0	Juillet
3.5	5.5	2.6	10	11	3	9	6	14	13	13	14	36.4	17.0	5	7	0	0	0	0	0	1	17	1	0	1	0	Août
3.6	6.2	3.2	11	9	3	10	8	9	13	11	16	11.3	7.0	1	4	0	0	0	0	0	0	4	8	7	0	0	Septembre
3.8	5.3	3.9	5	5	7	3	8	14	13	6	26	15.2	4.5	18, 22	12	2	0	0	0	0	0	8	7	0	1	13	Octobre
4.1	4.1	4.2	6	1	4	17	19	14	9	10	10	63.7	11.5	14	12	6	0	0	0	0	2	23	8	0	6	23	Novembre
4.8	5.6	5.0	3	28	19	14	6	0	4	7	12	2.5	1.2	30	3	3	0	0	0	0	0	9	12	2	0	21	Décembre
3.9	5.2	3.6	66	116	120	128	141	149	121	121	131	468.3	18.5	—	126	39	1	12	5	6	104	105	39	4	65	154	Année

Каменка (Екатеринославской губ.).

$\varphi = 48° 51'$ $\lambda = 38° 6'$ $H = 74^m?$ $G = 0^{mm}.25$

Kamenka.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.0	772.0	745.1	— 5.3	— 3.1	— 4.8	— 4.4	6.0	— 28.4	28	— 7.7	3.1	3.2	3.1	88	79	86	9.1	9.1	8.0
Февраль	754.5	769.7	735.1	— 2.1	0.2	— 1.3	— 1.1	5.3	— 19.0	19	— 3.6	3.6	3.9	3.8	86	80	84	8.3	8.2	7.1
Мартъ	763.4	772.0	753.4	— 2.4	4.1	0.8	0.8	19.9	— 13.6	21	— 3.1	3.4	3.7	3.8	85	58	74	4.9	4.6	3.2
Апрѣль	754.1	761.8	743.9	7.4	17.4	11.2	12.0	25.6	— 2.2	23	4.7	5.4	5.3	5.8	70	37	60	5.5	6.3	5.2
Май	754.0	760.2	746.7	13.2	20.8	15.3	16.4	27.6	1.4	17	9.2	7.6	7.3	8.1	67	42	64	5.5	7.1	4.6
Іюнь	751.8	758.0	748.2	19.6	26.2	20.1	22.0	30.6	11.3	1	16.1	12.9	11.7	13.4	77	48	77	5.8	6.6	5.4
Іюль	751.8	759.7	742.9	21.0	28.2	21.9	23.7	38.8	9.3	16	16.2	12.9	11.2	12.7	71	42	66	4.0	4.4	4.2
Августъ	753.8	759.5	746.9	17.1	26.0	19.7	20.9	31.0	5, 12	6.9	9, 10	12.8	10.2	9.4	10.4	70	39	61	4.1	3.3	1.6
Сентябрь	759.6	766.0	747.1	9.6	20.8	12.9	14.4	30.6	1.3	— 1.6	22	6.8	7.1	7.0	7.2	78	39	64	2.1	3.2	2.0
Октябрь	755.3	767.0	742.9	5.0	11.6	7.3	8.0	24.6	5	— 5.2	31	3.6	6.2	7.0	6.7	90	70	84	7.1	6.6	6.3
Ноябрь	759.7	769.0	744.3	1.2	4.4	2.0	2.5	13.4	2	— 6.5	19	— 0.5	4.6	4.9	4.7	89	77	87	8.3	7.8	7.5
Декабрь	761.8	777.8	755.1	— 7.8	— 4.4	— 6.5	— 6.2	8.2	1	— 18.5	24	— 9.3	2.5	2.7	2.4	88	79	82	6.1	6.3	6.0
Годъ	756.8	777.8	735.1	6.4	12.7	8.2	9.1	38.8	—	— 28.4	—	3.8	6.6	6.4	6.8	80	58	74	5.9	6.2	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤0°	Темп. — Min. ≤0°	Mois.
4.6	4.5	4.5	7	12	4	5	7	15	11	15	17	14.3	4.2	7	11	8	0	0	0	0	1	22	2	1	18	24	Janvier
6.7	7.1	5.5	3	0	0	0	4	17	27	24	9	27.1	5.6	24	13	8	0	0	0	0	1	15	1	3	6	19	Février
5.4	7.5	4.5	2	5	47	4	5	11	4	4	11	1.1	0.8	22	2	1	0	0	0	0	12	8	5	0	7	21	Mars
3.9	7.7	3.1	3	4	20	16	9	10	5	3	20	13.3	5.0	4	6	0	0	1	0	1	4	4	1	4	0	2	Avril
3.9	6.0	3.2	4	9	13	4	5	14	12	10	22	32.0	10.1	22	13	0	2	3	0	2	5	8	1	0	0	0	Mai
3.1	5.4	2.8	0	10	27	7	1	16	6	2	21	53.8	19.8	13	15	0	0	0	5	11	0	4	7	4	0	0	Juin
1.7	4.5	1.7	3	8	12	9	2	12	7	8	32	52.5	19.2	2	7	0	0	0	2	6	4	11	4	0	0	0	Juillet
1.3	4.9	2.3	8	4	13	2	1	4	7	21	33	33.3	17.7	18	6	0	0	0	2	3	14	3	0	0	0	0	Août
3.4	5.0	1.6	6	8	8	3	0	2	5	18	40	8.1	7.8	2	3	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0	2	Septembre
2.3	4.7	2.6	5	7	4	3	1	16	10	9	28	46.2	11.5	7	11	1	0	0	0	2	1	2	11	4	1	0	Octobre
2.3	3.4	3.0	2	2	6	12	13	6	6	14	24	56.7	20.3	22	9	2	0	0	0	0	1	17	0	1	2	19	Novembre
4.4	6.2	5.4	0	12	30	19	0	1	10	0	21	1.4	0.9	29	2	2	0	0	0	0	7	13	1	5	24	29	Décembre
3.4	5.6	3.4	43	81	184	84	58	124	110	128	278	339.8	20.3	—	98	22	2	11	21	11	82	114	19	16	57	124	Année

Луганскъ.

$\varphi = 48° 35'$ $\lambda = 39° 20'$ $H = 45^m.0$ $G = 0^{mm}.24$

Lougansk.

Январь	761.7	774.3	747.5	— 5.1	— 2.1	— 4.4	— 3.9	8.1	1	— 28.7	28	— 7.2	2.9	3.2	3.1	81	72	81	8.4	8.1	8.1
Февраль	757.2	772.8	736.9	— 2.2	1.0	— 1.1	— 0.8	6.4	27	— 20.2	20	— 4.1	3.5	3.8	3.7	83	73	81	6.9	7.8	7.4
Мартъ	766.1	774.0	755.1	— 2.5	4.9	0.7	1.0	21.3	31	— 13.6	21	— 3.5	3.3	3.5	3.5	82	53	70	4.5	4.3	2.4
Апрѣль	757.0	765.2	748.0	8.5	18.7	12.6	13.3	27.1	7	— 1.1	5	5.6	5.4	5.4	5.4	65	36	51	4.6	5.6	3.2
Май	756.5	762.8	749.2	13.8	21.8	15.4	17.0	27.9	8	2.3	22	9.4	8.2	7.5	8.0	70	40	62	5.1	6.3	4.5
Іюнь	751.5	760.6	750.4	20.0	26.6	19.8	22.1	32.5	24	11.5	3	16.1	13.2	11.9	13.7	77	48	80	4.6	6.2	4.4
Іюль	754.5	762.5	746.1	21.0	29.0	21.1	23.7	38.5	22	10.4	17	15.9	13.1	11.0	12.7	71	40	70	3.3	4.5	3.6
Августъ	756.2	762.5	748.4	16.3	25.8	18.0	20.0	31.2	25	7.8	27	12.4	11.0	10.1	11.3	79	43	73	3.8	4.0	2.1
Сентябрь	761.9	768.5	747.6	9.0	20.8	12.0	13.9	30.5	13	— 1.8	26	6.4	7.3	6.9	7.6	82	38	71	1.7	3.1	1.6
Октябрь	758.0	769.9	743.8	5.7	12.5	7.8	8.7	24.9	5	— 4.4	30	4.0	6.1	6.8	6.7	85	63	81	7.8	6.9	6.1
Ноябрь	762.6	772.0	748.9	1.0	4.9	2.1	2.7	12.9	2	— 5.6	19	— 0.7	4.2	4.5	4.4	83	69	81	8.2	8.0	6.4
Декабрь	768.0	780.6	757.2	— 7.7	— 3.9	— 6.8	— 6.1	7.4	1	— 19.6	24	— 9.4	2.2	2.4	2.2	78	69	74	7.0	6.3	5.7
Годъ	759.5	780.6	736.9	6.5	13.3	8.1	9.3	38.5	—	— 28.7	—	3.7	6.7	6.4	6.9	78	54	73	5.5	5.9	4.6

2.8	4.0	3.5	6	21	9	1	4	14	19	9	10	9.5	3.0	24	12	9	0	0	0	0	1	21	—	0	16	25	Janvier
3.9	5.9	4.6	3	1	0	0	3	19	36	15	7	38.8	7.6	24	14	7	0	0	0	0	2	14	—	1	6	18	Février
3.4	6.9	3.5	3	18	39	4	2	7	7	4	9	0.7	0.5	22	2	1	0	0	0	0	13	6	—	0	5	24	Mars
3.0	7.5	3.4	4	10	28	13	5	12	6	4	8	28.7	19.5	20	6	0	0	0	1	0	0	5	3	—	3	0	2	Avril
3.5	6.3	2.9	7	14	16	5	3	10	14	8	16	54.9	28.0	22	11	0	0	3	0	0	6	7	—	2	0	0	Mai
1.1	4.7	1.6	7	19	26	4	3	7	6	2	16	76.9	23.2	1	14	0	0	0	12	3	1	2	5	—	0	0	0	Juin
1.7	4.0	1.0	7	12	14	8	5	6	9	5	27	92.8	52.6	1	11	0	0	0	6	4	2	12	3	—	1	0	0	Juillet
1.7	4.3	1.2	11	16	11	2	4	4	9	9	27	147.2	49.2	18	8	0	0	0	3	0	0	0	15	1	—	0	0	Août
1.9	5.1	1.7	17	21	8	1	2	1	9	18	13	16.2	14.3	2	3	0	0	0	0	0	0	20	1	—	0	2	Septembre
2.4	4.8	2.4	9	14	7	1	5	12	15	10	20	78.6	16.3	22	13	1	0	0	0	1	2	13	—	2	0	6	Octobre
2.2	3.2	3.0	8	7	19	11	6	5	12	7	15	52.6	14.7	22	12	2	0	0	0	0	2	16	—	1	1	19	Novembre
4.4	5.9	4.8	0	14	51	9	0	0	7	2	10	8.6	5.8	29	4	4	0	0	0	0	5	13	—	2	25	29	Décembre
2.8	5.2	2.8	82	167	228	59	42	97	149	93	178	605.5	52.6	—	110	24	0	25	8	4	85	103	—	12	53	125	Année

Комисаровка.

$\varphi = 48° 27'$ $\lambda = 33° 51'$ $H = 104^m?$ $G = 0^{mm}.22$

Komisarovka.

Январь	756.4	768.6	745.0	— 5.9	— 3.8	— 5.1	— 4.9	3.6	1	— 23.4	28	— 8.2	2.9	3.2	3.1	88	85	89	8.5	8.9	7.9
Февраль	752.9	768.1	731.5	— 1.8	1.6	— 0.8	— 0.3	7.1	9	— 17.3	19	— 3.5	3.8	4.2	4.0	80	78	88	6.8	7.5	6.1
Мартъ	758.7	765.7	750.3	— 0.4	6.1	2.6	2.8	20.2	30	— 8.2	21	— 1.2	4.0	4.1	4.2	87	59	76	7.2	7.1	5.6
Апрѣль	749.3	756.0	738.1	7.0	14.8	9.6	10.5	20.5	2	— 5.2	5	3.8	6.1	6.1	6.1	80	50	67	7.5	7.6	4.5
Май	750.0	758.0	743.4	13.0	19.8	14.3	15.7	27.0	8	0.9	24	7.9	8.7	8.3	8.7	77	49	73	5.8	6.6	4.5
Іюнь	747.9	752.9	743.7	18.7	24.5	19.1	20.8	29.2	23	10.6	1	14.8	13.1	12.6	13.4	83	56	81	6.2	7.1	6.6
Іюль	749.6	759.4	741.0	19.6	26.3	20.6	22.2	36.3	21	10.8	8	14.7	12.6	11.3	12.2	74	48	70	3.0	5.4	4.9
Августъ	751.6	757.2	745.0	17.8	25.9	18.7	20.8	32.4	14, 26	5.8	10	12.1	9.4	8.1	8.8	61	33	56	2.7	4.5	2.0
Сентябрь	757.1	764.0	743.3	11.9	22.1	13.3	15.8	31.6	14	— 0.2	27, 28	6.0	7.0	6.5	6.2	64	35	54	2.3	2.7	1.2
Октябрь	752.1	763.4	739.0	4.9	12.8	8.0	8.6	23.6	10	— 5.4	31	2.6	5.9	6.6	6.5	86	61	80	7.3	6.1	6.0
Ноябрь	755.8	765.0	742.2	0.2	4.0	2.2	2.1	14.0	1	— 10.8	15	— 1.5	4.4	4.8	4.8	92	80	87	8.1	9.0	8.2
Декабрь	759.5	773.2	750.1	— 5.1	— 3.1	— 4.6	— 4.3	11.2	1	— 16.8	30	— 7.3	3.0	3.2	3.0	88	83	85	8.9	8.7	8.9
Годъ	753.5	773.2	731.5	6.6	12.6	8.2	9.1	36.3	—	— 23.4	—	3.4	6.7	6.6	6.8	81	60	76	6.2	6.8	5.5

4.8	4.2	5.0	18	11	3	1	17	9	9	11	14	8.3	5.9	2	7	6	0	0	0	0	1	20	5	3	19	26	Janvier
4.7	6.4	3.9	9	0	0	0	6	10	23	27	9	10.9	2.1	8	12	4	0	0	0	0	1	12	0	3	6	17	Février
5.0	6.9	4.8	2	4	26	19	11	11	2	4	13	0.9	0.5	22	2	1	0	0	0	0	5	15	1	3	4	20	Mars
3.2	7.1	2.8	4	3	4	16	16	10	6	6	25	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	3	10	2	4	0	7	Avril
1.4	4.4	1.4	2	7	12	2	7	6	11	12	34	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	4	7	0	0	0	0	Mai
1.1	2.5	1.0	2	4	10	16	6	8	3	6	35	—	—	—	—	—	—	—	14	2	2	1	8	0	0	1	0	Juin
0.8	2.5	0.7	4	4	1	6	9	9	7	11	42	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	8	0	0	0	0	Juillet
1.8	4.2	0.4	10	8	4	4	5	5	6	16	35	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	2	1	0	1	0	0	Août
1.7	5.0	1.9	15	15	8	4	2	4	2	4	36	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	18	1	0	1	0	2	Septembre
1.3	4.3	2.0	0	5	10	5	9	14	15	5	30	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	12	5	1	0	0	Octobre
2.3	3.7	2.4	7	4	2	14	15	5	6	3	34	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	21	7	1	7	17	Novembre
3.5	4.6	4.0	5	6	24	27	9	1	2	6	13	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	25	4	1	23	25	Décembre
2.6	4.7	2.5	78	71	104	114	112	98	92	111	321	—	—	—	—	—	—	—	19	3	7	58	138	24	18	59	122	Année

Екатеринославъ.

$\varphi = 48° 27'$ $\lambda = 35° 4'$ $H = \begin{cases} 78.9 \text{ (I—VIII 8)} \\ 79.0 \text{ (VIII 8—XII)} \end{cases}$ $G = 0^{mm}.23$

Ekaterinoslav.

Январь	758.9	771.5	746.7	— 4.8	— 3.1	— 4.0	— 4.0	4.9	13	— 19.3	26	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.6
Февраль	755.3	770.1	734.3	— 1.3	1.5	— 0.2	0.0	7.5	28	— 17.3	19	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	6.6
Мартъ	762.0	769.0	753.7	— 0.4	5.9	3.1	2.9	19.4	25, 30	— 8.0	21	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	4.3
Апрѣль	752.5	759.0	742.2	8.4	16.3	12.0	12.2	22.4	7	— 2.0	5	6.5	—	—	—	—	—	—	4.8	7.0	3.6
Май	753.5	760.3	745.7	13.7	20.5	16.4	16.9	27.2	8	6.2	24	11.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	4.8
Іюнь	750.7	756.0	746.6	19.4	24.9	20.9	21.7	29.6	23	13.7	1	16.7	—	—	—	—	—	—	5.3	7.1	5.5
Іюль	751.4	760.0	743.2	21.1	27.1	22.5	23.6	37.4	22	14.0	16	17.6	—	—	—	—	—	—	2.8	5.4	3.0
Августъ	753.5	759.1	747.0	18.2	25.9	20.8	21.6	32.4	24, 26	11.4	31	15.6	9.8	8.9	9.7	63	37	55	2.9	4.3	2.4
Сентябрь	759.2	765.7	745.2	11.6	21.5	16.7	16.6	31.7	14	4.3	22	10.3	7.5	7.1	6.9	72	38	49	2.0	2.9	2.0
Октябрь	754.5	766.1	741.5	6.3	13.0	9.2	9.5	24.3	5	— 4.5	30	5.1	6.2	6.5	6.6	83	58	75	7.1	6.0	4.6
Ноябрь	758.0	767.7	744.6	1.7	4.6	3.2	3.2	13.9	1	— 5.7	17	0.4	4.5	4.8	4.7	85	77	81	7.9	8.8	7.7
Декабрь	762.2	775.9	753.3	— 5.5	— 2.7	— 4.7	— 4.3	11.0	1	— 14.8	24	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.9	6.8
Годъ	756.0	775.9	734.3	7.4	13.0	9.7	10.0	37.4	—	— 19.3	—	5.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.9

4.4	4.5	4.5	11	13	0	0	12	21	9	13	14	28.9	13.8	5	8	8	0	—	—	—	2	21	7	4	18	25	Janvier
5.2	5.6	5.5	2	1	0	0	3	25	31	16	6	23.2	5.2	8	13	6	0	—	—	—	3	13	6	5	6	15	Février
4.0	5.1	3.4	1	38	10	5	3	15	6	5	10	3.4	3.2	5	2	1	0	—	—	—	8	10	2	4	5	19	Mars
2.6	5.0	1.6	2	6	7	5	12	20	9	6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	1	2	0	1	Avril
2.7	4.2	2.7	7	14	2	2	5	17	16	13	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	1	1	0	0	Mai
1.8	4.0	2.3	5	15	1	8	6	19	9	3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	0	2	0	0	Juin
0.8	2.7	0.7	6	3	0	2	7	10	15	10	40	18.2	5.4	5	7	0	0	—	—	—	12	3	0	1	0	0	Juillet
2.5	4.1	1.3	10	5	6	3	6	8	9	19	27	28.4	12.1	5	5	0	0	—	—	—	14	3	1	0	0	0	Août
1.5	4.3	2.1	10	8	7	3	4	3	7	13	35	1.6	1.6	1	1	0	0	—	—	—	21	3	4	0	0	0	Septembre
2.6	3.8	3.1	1	6	5	1	13	21	9	11	20	15.7	5.7	7	6	1	0	—	—	—	5	11	7	2	0	7	Octobre
2.4	3.1	2.3	4	5	4	8	22	8	13	6	20	89.9	33.0	13	11	5	0	—	—	—	1	20	9	0	1	12	Novembre
3.5	3.7	4.3	4	10	41	9	5	0	4	7	13	7.0	5.4	13	5	5	0	—	—	—	0	16	0	0	23	26	Décembre
2.8	4.2	2.8	63	124	83	46	98	167	137	122	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	122	44	21	53	105	Année

φ = 47° 41′ Маріупольское лѣсничество (станція № 5, въ лѣсу). λ = 37° 26′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max. Число. Dates.	Min. абс. Min. abs.	Min. Число. Dates.	Min. сред. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 5.6	— 3.2	— 4.9	— 4.6	7.6	13	—27.6	27	— 7.9	3.0	3.4	3.2	89	85	91	9.1	9.0	8.4
Февраль	—	—	—	— 3.2	0.1	— 2.6	— 1.9	0.5	3	—25.2	20	— 5.7	3.6	4.0	3.7	91	81	90	8.7	8.9	6.1
Мартъ	—	—	—	— 2.9	5.5	0.0	0.9	20.5	30	—16.7	21	— 4.6	3.4	3.5	3.5	88	53	72	5.8	5.1	3.5
Апрѣль	—	—	—	7.2	17.2	9.1	11.2	25.1	7	— 6.1	5	2.6	5.4	5.7	5.6	72	42	66	6.0	6.6	3.7
Май	—	—	—	13.3	20.4	11.8	15.2	27.2	8, 9	— 2.7	17	5.8	8.2	7.7	7.9	72	46	77	5.4	6.3	4.6
Іюнь	—	—	—	19.0	24.4	16.5	20.0	28.4	9	7.4	3	12.8	13.0	12.9	12.4	80	59	89	6.1	7.2	4.9
Іюль	—	—	—	19.8	27.0	17.7	21.5	36.6	22	6.7	17	12.0	13.8	11.7	12.3	80	47	83	3.8	4.4	3.5
Августъ	—	—	—	16.6	25.5	15.0	19.0	31.2	12	2.2	10	8.7	10.5	9.4	9.8	76	41	78	3.8	3.4	1.6
Сентябрь	—	—	—	9.2	21.0	10.2	13.5	30.2	14	— 5.3	26	3.5	6.9	6.2	6.7	79	34	71	1.9	3.0	2.4
Октябрь	—	—	—	5.1	12.9	7.2	8.4	24.1	11	— 7.8	24	3.0	6.3	6.5	6.8	92	61	87	7.6	6.3	5.1
Ноябрь	—	—	—	— 0.4	4.0	0.2	1.3	14.6	1	—14.3	16	— 3.2	4.3	4.6	4.3	91	76	90	8.4	7.9	6.9
Декабрь	—	—	—	— 6.3	— 4.4	— 6.3	— 5.7	5.3	1	—16.7	28	— 8.5	2.7	2.9	2.7	93	88	90	9.4	8.1	7.4
Годъ	—	—	—	6.0	12.5	6.2	8.2	36.6	—	—27.6	—	1.5	6.8	6.5	6.6	84	59	82	6.3	6.4	4.8

φ = 47° 39′ Маріупольское лѣсничество (станція № 6, степная). λ = 37° 30′

Январь	740.5	749.3	730.5	— 5.9	— 3.8	— 5.2	— 5.0	7.0	13	—23.5	28	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.3
Февраль	737.6	749.9	718.3	— 3.3	— 0.7	— 2.5	— 2.2	5.2	3	—21.2	19	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	5.4
Мартъ	743.7	752.3	736.3	— 2.6	4.6	— 0.1	0.6	19.0	31	—14.7	21	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.8	4.5	3.1
Апрѣль	736.1	741.8	727.4	7.3	16.1	9.5	11.0	23.9	7	— 2.8	5	4.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.0
Май	736.8	743.2	731.1	13.1	19.1	13.1	15.1	26.1	9	5.4	21	9.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	3.5
Іюнь	734.6	739.5	727.1	18.6	23.0	17.6	19.7	27.8	9	11.9	1	14.7	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.0
Іюль	—	—	—	20.2	26.0	19.9	22.0	35.6	22	12.2	4	16.1	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	2.1
Августъ	—	—	—	18.3	24.9	18.6	20.6	30.2	12	8.2	9	14.1	—	—	—	—	—	—	3.6	2.9	1.3
Сентябрь	—	—	—	12.1	20.4	13.7	15.4	29.3	14	1.6	21	8.2	—	—	—	—	—	—	1.7	2.6	1.7
Октябрь	—	—	—	6.2	12.1	7.4	8.6	23.6	11	— 3.0	16	4.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	4.8
Ноябрь	—	—	—	0.0	3.4	0.4	1.3	13.9	2	—10.6	16	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	5.8
Декабрь	—	—	—	— 6.7	— 4.9	— 6.5	— 6.0	4.3	1	—15.0	27, 31	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.6
Годъ	—	—	—	6.4	11.7	7.2	8.4	35.6	—	—23.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.1

φ = 47° 6′ Маріуполь. λ = 37° 34′

Январь	759.5	768.5	750.3	— 4.7	— 2.0	— 3.8	— 3.5	4.8	13	—22.5	28	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.1
Февраль	756.9	771.0	736.7	— 2.2	0.8	— 0.8	— 0.7	4.8	12, 26	—17.7	19	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	5.8
Мартъ	762.0	770.4	755.7	— 1.5	3.5	1.3	1.1	11.8	26	—12.7	22	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	6.0
Апрѣль	754.0	760.4	745.5	7.7	13.9	10.7	10.8	21.4	30	— 0.5	5	5.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	5.8
Май	754.5	761.6	748.9	13.7	18.0	15.1	15.6	22.0	4	6.3	22	10.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.4
Іюнь	751.4	756.6	745.7	20.4	23.1	21.2	21.9	27.9	9	13.8	2	*16.8*	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.5
Іюль	752.2	760.0	744.7	21.1	26.4	22.9	23.5	33.8	20	13.5	17	17.7	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	3.8
Августъ	753.6	759.4	746.9	19.1	25.4	21.4	22.0	30.4	13	11.0	31	15.5	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	2.2
Сентябрь	759.4	766.4	748.2	12.2	20.9	16.0	16.4	28.0	—	1.7	26	10.2	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	2.1
Октябрь	756.0	766.7	744.0	7.2	12.6	9.5	9.8	20.4	1	— 0.6	24	5.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	4.4
Ноябрь	759.9	768.7	745.3	1.0	4.6	2.6	2.7	11.0	2	— 7.6	16	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	5.1
Декабрь	762.9	775.6	753.6	— 4.9	— 3.0	— 4.3	— 4.1	3.7	1	—15.4	31	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.6
Годъ	756.9	775.6	736.7	7.4	12.1	9.3	9.6	33.8	—	—22.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.2

φ = 50° 48′ Урюпинская. λ = 42° 0′

Январь	*750.4*	772.7	734.4	— 7.9	— 6.0	— 7.4	— *7.1*	3.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9.7*	8.1	7.1
Февраль	749.1	*760.0*	729.7	— 3.8	— 2.0	— 3.2	— *3.0*	3.5	12, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9.0*	8.6	8.0
Мартъ	763.3	774.6	748.2	— 5.7	— 0.4	— 3.4	— 3.2	12.1	31	—17.6	21	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.3	5.7	4.8
Апрѣль	754.9	765.3	744.6	7.5	16.1	11.4	11.7	24.6	30	0.0	11	5.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.1
Май	752.7	760.6	741.8	13.0	19.0	14.6	15.5	28.4	29	3.6	10	9.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	6.5
Іюнь	752.1	760.2	745.8	19.4	26.4	20.0	21.9	31.8	24	10.5	11	15.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	5.1
Іюль	751.0	758.2	743.2	21.0	28.7	22.5	24.1	37.7	11	12.1	16	16.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.9
Августъ	752.0	758.8	743.5	17.6	25.1	19.0	20.6	30.5	25	9.6	17	13.6	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	2.9
Сентябрь	756.8	764.8	737.7	10.7	19.0	13.4	14.4	30.7	14	1.2	24, 25	8.1	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	3.2
Октябрь	753.3	764.8	738.0	4.6	8.8	6.0	6.5	20.7	5	— 5.2	10	2.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.8
Ноябрь	758.8	768.2	744.1	— 0.8	1.7	— 0.2	0.2	12.6	2	—11.0	21	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	9.0
Декабрь	765.9	778.4	746.8	—11.5	— 6.7	—10.0	— 9.4	0.8	5	—19.0	—	—12.5	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	4.2
Годъ	755.5	778.4	729.7	5.3	10.8	6.9	7.7	37.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Средн. Moy.	✳	▲	K	T	◁	≡	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	Бури. Temp.	Тоум. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
h = 237ᵐ			**Marioupolskoe, verderie** (station № 5 dans la forêt).																							
3.8	4.3	3.3	5	14	8	7	16	13	16	6	8	13.6	4.2	7	13	11	0	0	0	0	1	24	14	1	20	27	Janvier
4.4	5.2	4.4	3	1	0	0	11	24	23	17	5	36.8	6.5	15	14	9	0	0	0	0	0	16	8	1	8	26	Février
5.0	6.9	4.7	0	3	48	8	11	9	4	3	7	2.0	2.0	22	1	1	0	0	0	0	10	9	7	3	6	27	Mars
2.9	5.0	2.3	1	3	8	27	23	5	6	2	15	15.2	5.2	21	5	0	0	0	0	1	4	6	1	0	0	4	Avril
2.6	4.0	2.0	2	5	11	10	24	13	5	8	15	96.5	55.0	27	12	0	0	0	8	0	1	7	9	1	0	0	Mai
2.5	3.6	1.2	1	0	23	18	19	11	5	1	12	77.8	21.5	30	14	0	0	0	15	0	0	4	2	6	2	0	Juin
1.6	3.3	0.7	4	3	6	11	25	7	7	4	26	61.2	29.5	2	8	0	0	0	9	0	0	5	12	4	3	0	Juillet
1.7	3.5	0.7	10	9	14	6	6	3	3	11	31	53.3	24.3	17	4	0	0	0	2	0	0	6	15	2	0	0	Août
1.6	4.7	1.7	2	11	15	7	7	2	5	11	30	6.1	3.0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	19	4	2	0	Septembre
2.5	4.3	2.8	2	6	14	7	16	16	13	8	11	45.1	13.0	22	15	3	0	0	1	0	0	2	5	11	11	0	Octobre
2.3	2.9	3.4	5	4	9	30	9	4	4	10	6	13	66.3	32.1	14	9	2	0	0	0	0	3	17	12	2	0	Novembre
6.3	5.5	6.0	0	8	50	22	1	0	7	3	2	7.7	6.3	28	3	3	0	0	0	0	0	19	19	4	26	29	Décembre
3.1	4.4	2.7	35	67	206	153	168	107	104	80	175	482.6	55.0	—	99	29	0	35	0	19	78	127	80	11	66	159	Année
H = 280ᵐ.1			**Marioupolskoe, verderie** (station № 6 dans la steppe).																						$G = 0^{mm}.14$	
4.9	5.7	5.2	13	12	3	4	13	14	18	16	0	11.8	2.9	2	16	10	0	0	0	0	2	21	16	5	21	27	Janvier
7.4	8.4	6.8	5	0	0	0	5	17	30	27	0	21.8	5.3	9, 24	18	10	0	0	0	0	1	11	8	5	9	26	Février
7.8	9.2	6.0	3	6	39	12	7	10	11	4	1	1.6	0.8	22, 23	2	1	0	0	0	0	11	8	6	9	6	25	Mars
5.5	8.9	3.6	6	5	5	25	18	15	7	6	3	16.0	7.8	4	6	0	0	0	0	0	7	3	1	8	0	2	Avril
4.0	6.0	3.6	9	8	9	10	11	17	11	15	3	121.8	51.0	27	11	0	0	0	4	2	1	7	5	5	3	0	Mai
3.3	5.2	2.1	4	5	18	15	7	24	9	1	7	82.0	21.0	14	14	0	0	1	4	3	4	4	0	4	1	0	Juin
1.6	5.8	1.5	15	1	4	14	8	15	21	11	4	69.3	22.8	6	9	0	0	0	4	1	3	14	1	2	0	0	Juillet
2.0	5.0	2.2	13	9	14	7	2	11	12	21	4	23.1	10.3	18	5	0	0	0	1	0	2	16	1	1	1	0	Août
2.8	5.9	2.4	18	13	11	7	2	4	12	20	3	4.9	4.1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	Septembre
3.3	4.9	4.5	5	7	10	10	5	21	18	15	2	44.0	14.2	22	9	2	0	0	0	0	1	6	10	14	2	0	Octobre
3.5	3.6	4.2	8	7	7	20	13	6	10	16	3	72.6	32.5	14	10	2	0	0	0	0	4	14	15	0	6	22	Novembre
7.6	8.1	7.7	1	7	35	37	1	0	0	0	0	8.5	7.2	28	5	4	0	0	0	0	1	21	17	6	27	31	Décembre
4.5	6.4	4.2	100	80	155	161	92	154	165	158	30	480.4	51.0	—	107	29	1	13	6	11	93	97	91	44	69	143	Année
H = 70ᵐ.8			**Marioupol.**																						$G = 0^{mm}.15$	
5.2	6.9	5.7	9	22	4	7	10	9	18	7	4	10.8	2.5	5	17	10	0	0	0	0	1	20	11	3	17	27	Janvier
5.8	9.0	7.0	4	1	0	5	16	22	13	21	2	19.4	5.6	15	15	9	0	0	0	0	1	12	9	8	17	22	Février
6.5	8.1	8.4	3	22	28	12	10	7	2	4	4	1.0	0.3	5	6	2	0	0	0	0	7	4	12	7	3	27	Mars
5.2	7.9	5.2	3	7	22	16	15	10	5	7	3	2.2	0.5	14	7	0	0	0	1	0	1	2	6	5	3	0	Avril
5.1	8.1	5.5	9	9	9	10	22	12	9	11	2	44.7	12.8	26	15	0	0	0	2	1	0	3	12	3	0	0	Mai
5.2	8.8	3.8	2	9	7	20	13	18	17	3	2	18.4	8.5	2	10	0	0	0	5	3	13	1	9	2	0	0	Juin
2.2	6.1	3.6	12	3	6	7	15	16	8	11	15	59.1	36.6	14	9	0	1	1	5	1	6	11	2	1	1	0	Juillet
4.8	6 2	3.9	18	15	13	8	9	4	5	16	1	11.7	4.3	5	6	0	0	1	2	1	3	7	2	0	0	0	Août
4.1	7.0	5.4	14	26	8	6	7	4	5	15	2	0.6	0.4	1	3	0	0	0	0	0	1	*14*	1	1	0	0	Septembre
5.1	6.9	5.7	8	9	8	6	15	12	14	19	2	50.1	19.0	22	14	0	0	0	0	0	0	2	9	14	1	2	Octobre
3.5	5.3	5.1	8	16	15	13	4	6	7	16	5	34.0	16.2	14	12	1	0	0	0	0	2	9	14	1	2	20	Novembre
6.3	7.6	6.9	2	43	28	1	1	2	9	4	2	15.7	13.4	28	4	3	0	0	0	0	2	18	10	1	25	31	Décembre
5.1	7.3	5.6	92	180	161	104	142	121	98	133	50	267.7	36.6	—	118	25	2	15	6	25	56	109	69	20	53	133	Année
H = 87ᵐ.1			**Ourioupinskaïa.**																						$G = 0^{mm}.38$	
2.4	3.6	4.6	21	2	5	4	13	10	12	10	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*14*	—	2	20	—	Janvier
5.1	4.8	4.9	3	0	0	0	11	11	32	14	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*16*	—	6	10	—	Février
1.5	3.2	2.2	3	17	18	10	11	7	5	7	15	1.9	0.7	23, 29	3	2	0	0	0	0	5	11	—	0	18	26	Mars
2.8	4.8	3.2	1	1	13	42	11	7	4	3	7	33.4	16.5	22	5	2	0	0	0	0	2	4	7	—	2	0	1	Avril
2.7	4.4	2.4	5	9	17	9	5	8	12	13	15	52.6	7.0	14	18	0	1	1	0	0	4	10	—	3	0	0	Mai
2.1	4.2	2.1	3	13	28	8	2	5	7	5	19	132.9	39.5	16	15	0	0	0	11	1	0	6	5	—	6	0	0	Juin
1.3	3.9	0.8	4	7	8	4	10	5	7	10	37	62.6	46.5	30	7	0	0	1	4	2	4	5	2	—	1	0	0	Juillet
1.7	3.6	0.9	7	2	2	1	5	6	14	21	34	44.2	20.6	19	4	0	0	0	1	0	3	10	3	—	0	0	0	Août
2.0	5.1	1.8	15	6	0	0	5	1	8	23	32	13.0	9.0	2	2	2	0	0	1	0	0	0	13	6	—	0	0	0	Septembre
1.8	3.8	2.3	5	4	2	2	7	8	22	13	30	29.0	7.4	6	5	0	0	0	0	0	2	18	—	0	1	14	Octobre
2.4	2.8	2.6	3	1	7	18	10	5	13	11	19	62.2	14.5	2	12	5	0	0	0	0	0	*22*	—	0	8	25	Novembre
1.4	2.4	1.2	2	4	12	17	6	1	3	3	45	13.2	5.6	29	5	5	0	0	0	0	0	14	9	—	0	30	31	Décembre
2.3	3.9	2.4	72	66	112	115	96	74	139	133	263	—	—	—	—	—	—	19	3	9	63	*123*	—	20	87	—	Année

Усть-Медвѣдицкая.

φ = 49° 35′ λ = 42° 45′ H = 90ᵐ? G = 0ᵐᵐ.29

Oust-Medveditskaïa.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.						Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.									Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Мѣсяцы. Mois.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. отмѣч.	✳	▲	⛆	⊤	≺	Явл. Se- reins.	Налм. Con- verts.	≡	Врем. Темпер.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
Январь	756.3	769.3	735.9	— 6.4	— 4.6	— 6.2	— 5.7	4.1	1	—25.8	27	— 8.7	2.9	2.9	2.9	86	79	88	8.8	8.3	6.7	2.9	2.8	2.1	3	2	0	3	9	5	18	5	47	11.1	3.7	12	8	7	0	0	0	0	1	17	—	1	17	29	Janvier
Февраль	750.4	765.9	732.1	— 3.3	— 1.3	— 2.4	— 2.3	2.9	3, 8	—19.7	20	— 5.4	3.3	3.5	3.4	85	80	84	8.0	7.9	7.5	3.9	3.2	3.3	2	2	0	2	8	12	3	19	36	24.6	5.5	24	11	6	0	0	0	0	1	18	—	2	9	25	Février
Мартъ	762.6	773.2	747.7	— 4.1	1.0	— 1.0	— 1.4	16.0	25	—15.9	21	— 4.9	3.1	3.6	3.7	87	71	83	6.2	5.0	4.6	2.7	3.4	3.7	7	5	26	8	6	9	6	3	23	5.4	3.5	29	6	2	0	0	0	0	7	9	—	0	15	24	Mars
Апрѣль	754.8	764.2	745.4	7.7	16.7	11.9	12.1	21.0	30	0.9	5	6.1	5.7	6.1	6.2	73	44	62	4.2	5.5	4.1	5.2	8.1	6.0	3	0	16	34	10	3	4	5	15	20.5	7.6	15	6	2	0	0	0	0	5	4	—	7	0	0	Avril
Май	752.4	759.2	742.7	14.1	20.2	15.3	16.5	28.8	30	4.8	11	10.7	7.9	7.5	8.1	67	44	64	6.2	6.4	5.2	4.0	6.9	5.0	1	4	15	17	5	9	11	7	21	22.8	5.6	9	12	0	0	0	1	0	0	1	7	—	6	0	0	Mai
Іюнь	751.0	758.7	746.1	20.4	26.7	21.5	22.9	33.3	24	12.6	2	16.5	12.2	11.5	11.9	68	47	64	5.3	6.3	5.1	2.1	3.9	2.1	1	9	16	15	3	5	8	1	32	96.9	21.9	14	14	0	0	0	8	3	2	6	6	—	1	0	0	Juin
Іюль	750.6	757.5	742.7	23.0	29.7	23.8	25.5	38.6	11	13.5	1, 2	18.3	12.7	11.6	12.1	61	40	58	3.9	5.2	4.0	3.1	3.0	1.9	1	2	6	14	8	5	3	3	51	35.0	11.9	27	10	0	0	1	1	2	9	6	1	—	1	0	0	Juillet
Августъ	751.7	758.1	742.7	19.3	27.1	21.2	22.5	31.8	5	11.1	17, 18	15.5	10.7	10.5	10.5	64	40	56	3.9	4.5	2.9	1.6	3.9	2.5	2	0	6	9	9	10	8	13	36	49.6	21.5	19	4	0	0	1	1	0	2	11	2	—	0	0	0	Août
Сентябрь	756.5	763.6	741.7	11.4	19.3	14.5	15.1	30.7	16	2.4	25	9.4	7.4	7.4	7.9	73	46	64	4.1	4.4	3.5	2.5	4.6	2.4	8	2	4	4	6	12	13	22	19	14.2	7.3	2	4	0	0	2	0	0	0	12	7	—	0	0	11	Septembre
Октябрь	753.2	761.6	736.6	5.1	10.4	7.0	7.5	22.6	4	— 4.2	31	3.6	6.0	6.5	6.4	88	69	82	7.5	7.3	5.2	2.3	4.2	2.9	5	2	4	5	8	14	19	6	30	22.3	7.0	5	12	2	0	0	0	0	3	11	—	0	0	11	Octobre
Ноябрь	758.7	768.1	746.3	— 0.8	1.8	0.2	0.4	*11.0*	2	— 8.2	19	— 2.2	4.0	4.2	4.3	91	80	89	8.6	8.2	7.6	2.6	2.8	3.0	2	2	6	17	9	2	8	7	36	17.1	4.0	12	9	4	0	0	0	0	1	18	—	0	9	23	Novembre
Декабрь	765.3	777.2	747.4	—11.7	— 7.1	— 9.6	— 9.5	0.0	5	—20.0	24	—12.7	1.8	2.2	2.0	92	80	89	5.0	5.9	5.1	1.7	1.9	2.1	0	0	16	16	1	0	3	3	54	7.6	4.6	29	4	3	0	0	0	0	10	12	—	0	31	31	Décembre
Годъ	755.3	777.2	732.3	6.2	11.7	8.0	8.6	38.6	—	—25.8	—	3.8	6.5	6.5	6.6	78	60	74	6.0	6.2	5.1	2.8	4.1	3.1	35	30	115	144	82	86	104	94	403	327.1	21.9	—	100	24	1	19	5	13	64	112	—	17	81	143	Année

Шептуховка.

φ = 49° 18′ λ = 40° 20′ H = 97ᵐ? G = 0ᵐᵐ.28

Cheptoukhovka.

Январь	756.1	770.1	739.2	— 5.8	— 4.3	— 5.7	— 5.3	4.0	1, 12	—26.5	28	— 7.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.2	3.6	4.3	2.7	14	2	5	8	4	7	10	16	27	8.5	2.5	19	7	6	0	0	0	0	2	26	4	1	18	28	Janvier
Февраль	750.7	766.2	730.9	— 3.3	— 0.9	— 2.5	— 2.2	4.2	27	—22.4	20	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	8.3	6.2	7.3	4.2	2	0	1	1	3	24	17	25	11	26.6	13.1	24	10	6	0	0	0	0	1	19	4	1	8	22	Février
Мартъ	761.5	771.2	749.4	— 2.7	3.2	— 0.8	— 0.1	17.7	30	—14.9	21	— 4.1	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	4.1	3.3	4.9	2.7	3	9	40	4	1	1	9	3	4	19	3.9	2.1	23	2	1	0	0	0	0	10	9	3	0	8	24	Mars
Апрѣль	752.6	761.8	743.4	8.9	18.2	10.5	12.5	24.1	25	— 0.7	5	5.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.4	3.5	5.0	1.7	1	2	17	30	4	4	1	1	30	3.8	1.4	7	5	0	0	0	1	0	0	7	8	0	0	0	3	Avril
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	749.9	756.9	745.5	21.0	25.5	18.9	21.8	31.4	24	12.0	4	15.7	—	—	—	—	—	—	4.8	8.2	5.5	3.1	2.5	*0.6*	1	9	9	9	2	0	8	2	0	52	63.0	19.6	25	10	0	0	8	0	0	3	8	0	0	0	0	Juin
Іюль	749.7	757.4	741.2	22.2	27.9	20.4	23.5	37.3	22	10.7	16, 17	16.2	14.0	13.2	13.8	71	50	78	4.5	7.1	*6.1*	1.2	2.5	*0.1*	0	6	10	5	2	4	3	2	60	—	—	—	—	5	1	0	5	0	0	6	5	1	0	0	0	Juillet
Августъ	751.2	757.4	742.8	18.4	25.2	17.7	20.4	31.0	5	8.3	17	12.7	11.4	10.5	11.0	72	46	73	4.4	5.9	*2.8*	*0.8*	3.1	1.2	6	6	6	3	1	6	3	9	52	110.6	?	—	5	0	0	1	1	0	9	6	1	1	0	0	Août
Сентябрь	750.7	761.4	740.9	10.0	18.8	11.3	13.4	27.4	16	0.2	22	6.9	7.6	7.8	8.2	81	48	80	2.9	4.0	2.2	1.8	4.7	*1.1*	15	5	0	2	0	4	2	19	43	20.4	15.8	2	3	0	0	0	0	0	1	15	4	0	0	0	7	Septembre
Октябрь	752.9	764.2	738.9	5.4	10.8	6.2	7.5	21.2	1	— 5.0	31	3.5	6.4	7.4	6.6	90	75	89	8.0	7.7	*5.9*	2.5	3.0	1.5	5	3	2	4	0	1	8	16	44	58.2	21.4	12	9	2	0	0	1	0	0	2	15	4	0	0	7	Octobre
Ноябрь	757.6	767.1	741.8	0.2	2.9	1.2	1.4	10.5	1	— 6.4	21	— 1.1	4.5	4.7	4.6	94	82	90	8.7	8.9	8.3	1.6	6.4	*0.9*	2	0	11	11	1	3	3	9	50	26.9	8.9	22	8	4	0	1	0	0	1	23	4	—	0	21	Novembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9.0*	?	—	6	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Благодатная экономія.

φ = 47° 51′ λ = 38° 26′ H = 111ᵐ.9 G = 0ᵐᵐ.18

Blagodatnaïa Ekonomïïa.

Январь	751.9	765.5	742.8	— 5.2	— 2.9	— 4.7	— 4.3	7.0	13	—25.8	28	— 7.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.4	7	3	3	0	0	0	0	0	22	7	—	17	28	Janvier
Февраль	751.2	763.3	731.1	— 2.8	— 0.2	— 1.6	— 1.5	6.0	3	—20.2	19, 20	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.3	24	9	4	0	0	0	0	1	14	2	—	8	24	Février
Мартъ	758.0	766.0	749.2	— 3.1	4.8	0.2	0.6	20.0	31	—14.5	21	— 4.1	—	—	—	—	—	—	5.8	4.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	7	11	2	—	7	26	Mars
Апрѣль	749.8	759.9	741.3	7.2	17.0	10.9	11.7	24.2	19	— 1.6	5	4.5	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	5.5	4	5	0	0	0	0	1	0	6	2	1	—	0	2	Avril
Май	749.8	756.3	742.0	13.3	20.3	14.6	16.1	27.4	8, 9	4.6	17	9.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.1	57.8	26	10	0	0	0	1	1	0	6	8	0	—	0	0	Mai
Іюнь	747.6	752.7	743.3	20.0	24.6	19.2	21.3	30.0	9	12.6	—	15.4	—	—	—	—	—	—	4.0	5.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	18.8	12	15	0	0	0	5	4	0	4	4	0	—	0	0	Juin
Іюль	748.2	755.7	740.3	20.4	27.9	21.4	23.2	37.8	22	11.2	16	16.1	—	—	—	—	—	—	2.1	3.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	20.0	3	10	0	0	0	1	0	0	14	3	0	—	0	0	Juillet
Августъ	749.6	*756.6*	743.1	18.0	26.2	19.7	21.3	*32.4*	13	9.0	9	13.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	21.6	17	5	0	0	0	2	1	0	16	2	1	—	0	0	Août
Сентябрь	755.3	762.1	744.2	11.1	20.7	14.1	15.3	30.4	14	0.2	26	7.8	—	—	—	—	—	—	1.3	2.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.4	2	2	0	0	0	0	0	0	20	1	0	—	0	0	Septembre
Октябрь	751.5	763.0	737.8	5.9	12.8	7.8	8.8	24.8	1	— 2.4	25	3.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	17.3	22	9	1	0	0	0	0	0	4	2	0	—	0	0	Octobre
Ноябрь	755.3	764.2	744.7	— 0.2	3.9	1.2	1.6	14.9	1	— 7.3	19	1.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	17.5	22	8	1	0	0	0	0	2	17	3	—	6	21	Novembre
Декабрь	759.3	772.0	750.1	— 7.1	— 3.7	— 6.0	— 5.6	1.2	6	—14.2	30	— 8.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	10.4	30	2	2	0	0	0	0	0	19	6	—	25	31	Décembre
Годъ	752.5	772.0	731.1	6.5	12.6	8.1	9.1	37.8	—	—25.8	—	3.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	362.2	57.8	—	78	11	0	11	7	0	80	111	24	—	63	141	Année

Персіяновка.

φ = 47° 32′ λ = 40° 7′ H = 21ᵐ.6

Persiïanovka.

Январь	—	—	—	— 4.7	— 2.4	— 4.4	— 3.8	8.2	13	—27.5	28	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.5	5.1	5.8	4.9	1	21	18	12	9	10	15	1	6	8.0	4.2	7	9	7	0	0	0	0	2	22	6	3	14	27	Janvier
Февраль	—	—	—	— 2.3	0.6	— 0.9	— 0.9	7.1	24	—19.9	20	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	6.8	6.6	8.9	6.5	3	1	2	5	15	21	24	8	5	20.2	7.7	9	9	6	0	0	0	0	2	16	2	5	8	19	Février
Мартъ	—	—	—	— 2.9	4.5	0.1	0.6	19.5	31	—14.3	21	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	3.5	5.0	7.9	5.5	1	9	51	8	7	10	1	1	1	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	7	8	1	2	5	24	Mars
Апрѣль	—	—	—	— 7.7	18.5	12.1	12.8	24.0	2, 9	— 1.8	23	4.6	6.0	6.0	6.1	76	39	58	5.1	5.1	3.5	5.2	7.8	5.4	1	3	32	24	6	14	3	2	4	8.1	5.2	20	4	0	0	0	0	0	1	3	3	2	3	0	3	Avril
Май	—	—	—	— 13.9	21.6	14.8	16.8	26.9	10	1.5	17	9.7	9.0	8.0	9.0	76	42	71	6.0	5.9	5.0	4.5	6.6	2.7	1	4	22	18	18	11	9	6	4	39.0	9.2	26	9	0	0	0	1	2	3	6	1	2	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	— 19.9	26.2	19.7	21.9	30.7	9	11.8	3	15.9	13.6	13.0	14.2	79	53	83	5.6	6.1	5.6	3.5	4.9	2.1	0	3	31	19	16	8	1	0	12	91.6	16.5	13	18	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	— 21.3	29.4	22.1	24.3	39.2	22	11.9	16	16.5	13.4	12.2	13.0	73	42	67	4.0	5.2	3.7	1.8	3.7	2.2	0	5	17	21	22	6	3	2	17	61.8	18.0	1	9	0	0	0	0	7	4	1	1	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	— 18.1	27.2	20.0	21.8	32.7	5	8.0	10	13.4	10.4	10.0	10.9	68	38	63	4.0	4.4	3.1	2.5	4.6	2.4	4	17	34	11	9	2	4	3	9	47.5	32.7	18	5	0	0	0	0	3	0	1	3	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	— 10.7	21.5	13.8	15.3	30.8	15	— 4.2	26	6.6	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	1.6	2.9	6.2	2.9	5	16	26	7	6	3	8	7	11	9.6	8.6	2	2	0	0	0	0	1	5	6	4	1	4	5	Septembre
Октябрь	—	—	—	— 5.7	13.7	8.8	9.4	24.1	3	— 3.3	30	4.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.2	5.4	3.6	6.0	3.0	0	5	24	16	12	12	10	7	7	89.3	28.7	20	11	0	0	0	0	0	1	4	12	5	1	4	20	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 0.4	4.7	1.8	2.0	14.1	1	— 6.5	5	1.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.2	3.8	5.0	4.3	1	3	37	24	8	8	3	1	3	27.9	6.0	23	11	2	0	0	0	0	0	4	19	7	2	5	31	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 6.4	— 4.0	— 6.1	— 5.5	5.2	1	—16.3	25	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.9	6.4	7.2	6.6	4	28	46	7	1	1	5	1	0	15.8	12.2	29	2	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	Décembre
Годъ	—	—	—	— 6.7	13.5	8.5	9.6	39.2	—	—27.5	—	3.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.9	4.2	6.2	4.0	21	117	340	172	129	106	86	39	83	419.7	32.7	—	89	16	0	28	9	7	66	104	30	18	57	133	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.						Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 47° 13'$			**Ростовъ на Дону.**							$\lambda = 39° 43'$							
Январь	761.5	771.1	749.5	— 3.8	— 1.7	— 3.5	— 3.0	9.8	13	—23.0	28	— 5.9	3.5	3.7	3.5	90	83	90	9.1	8.8	8.2
Февраль	758.4	772.8	737.6	— 2.1	1.2	— 0.7	— 0.5	7.4	4, 24	—18.5	20	— 3.4	3.8	4.2	4.0	90	80	88	7.6	8.1	7.2
Мартъ	764.7	773.0	757.1	— 1.9	4.6	1.5	1.4	17.8	31	—12.8	21	— 2.6	3.6	4.1	3.9	87	65	76	6.4	5.0	3.8
Апрѣль	756.2	762.8	748.5	9.2	19.2	13.9	14.1	27.3	7	0.7	1	6.9	6.2	5.7	6.1	68	35	53	5.1	6.0	5.0
Май	756.2	762.9	749.3	15.2	21.4	16.1	17.6	26.7	14	6.1	17	11.8	9.6	8.7	9.6	75	47	71	6.4	6.0	4.8
Іюнь	753.6	757.7	747.3	20.9	26.1	21.5	22.8	30.5	9	13.5	3	17.8	13.7	13.0	13.9	75	53	74	6.2	6.6	5.6
Іюль	753.9	761.1	746.5	22.6	29.2	23.2	25.0	38.7	22	14.0	17	18.5	13.7	12.6	13.4	69	44	65	4.2	4.4	3.8
Августъ	755.2	761.7	746.1	19.7	27.8	22.0	23.2	32.5	13	11.0	11	16.1	11.1	11.4	11.6	66	41	60	3.6	4.5	2.1
Сентябрь	760.9	768.2	748.8	11.3	21.8	15.6	16.2	30.9	14	— 0.1	26	9.7	7.8	8.5	8.6	76	43	64	2.2	3.4	1.7
Октябрь	757.9	768.7	744.0	7.1	14.2	9.8	10.4	24.7	19	— 0.8	25	6.0	6.8	7.3	7.6	88	62	81	6.2	5.5	4.9
Ноябрь	762.2	771.3	749.9	0.8	5.1	2.7	2.9	14.4	1, 22	— 5.8	19	— 0.2	4.5	5.1	4.9	91	78	87	7.9	8.0	6.2
Декабрь	761.8	778.4	755.3	— 5.6	— 3.4	— 5.3	— 4.8	5.0	1	—15.3	24, 25	— 7.2	2.7	2.9	2.8	87	78	84	8.1	8.3	6.9
Годъ	758.9	778.4	737.6	7.8	13.8	9.7	10.4	38.7	—	—23.0	—	5.6	7.2	7.3	7.5	80	59	74	6.1	6.2	4.1
	$\varphi = 47° 12'$			**Таганрогъ** (маякъ).							$\lambda = 38° 57'$							
Январь	762.7	772.4	751.9	— 4.1	— 2.1	— 3.6	— 3.1	5.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.3
Февраль	759.8	774.0	739.3	— 2.2	0.1	— 0.9	— 0.9	5.2	26	—16.4	19, 20	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.6
Мартъ	763.5	773.7	758.5	— 1.7	2.7	1.1	0.7	11.2	31	—11.4	21	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.8
Апрѣль	757.4	763.9	750.3	8.5	16.4	12.5	12.5	21.6	7	3.1	5, 12	7.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.6
Май	757.4	764.1	750.8	14.6	19.9	16.2	16.9	25.2	7	8.5	21	13.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.6
Іюнь	754.7	759.2	749.2	20.6	25.9	21.8	22.8	30.3	9, 23	15.5	1	18.9	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	5.7
Іюль	755.0	762.5	747.6	22.1	28.4	24.2	24.9	36.5	22	16.6	—	20.0	—	—	—	—	—	—	3.4	3.2	2.8
Августъ	756.6	762.7	748.9	19.5	26.7	22.3	22.8	30.7	5	12.6	—	17.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.6	2.2
Сентябрь	762.7	769.4	752.7	12.6	20.6	16.3	16.5	27.7	14, 15	5.6	21, 26	11.3	—	—	—	—	—	—	1.8	2.7	1.6
Октябрь	759.2	769.7	746.1	8.1	12.7	10.1	10.3	21.4	3	0.6	29	6.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.2
Ноябрь	763.3	772.2	750.1	1.6	4.4	3.2	3.1	11.6	1	— 4.8	19	0.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.7
Декабрь	766.6	779.1	756.8	— 5.1	— 3.2	— 4.7	— 4.3	3.0	1, 6	—12.8	—	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	6.8
Годъ	760.1	779.1	739.3	7.9	12.7	9.9	10.2	36.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.9
	$\varphi = 46° 56'$			**Маргаритовка.**							$\lambda = 38° 52'$							
Январь	—	—	—	— 3.7	— 1.1	— 3.3	— 2.7	10.5	13	—24.8	28	— 5.0	3.5	3.8	3.5	89	81	88	8.8	8.7	6.9
Февраль	—	—	—	— 2.1	1.0	— 0.9	— 0.7	9.4	3	—19.3	20	— 3.9	3.7	4.3	4.0	90	83	89	6.5	6.6	5.1
Мартъ	—	—	—	— 1.9	5.0	1.0	1.4	10.4	28	—12.5	22	— 2.8	3.6	4.2	3.9	86	64	77	6.3	4.8	3.4
Апрѣль	—	—	—	9.0	17.4	11.4	12.6	27.4	2	— 1.0	16	5.6	6.3	7.2	6.5	73	51	65	5.5	4.9	3.9
Май	759.5	766.5	751.8	15.1	20.0	15.8	17.0	28.2	14	3.4	17	11.1	9.8	10.3	10.2	77	61	77	6.0	5.7	4.3
Іюнь	756.5	761.5	750.0	20.8	25.6	20.3	22.2	30.4	9	13.2	1	16.3	15.0	15.7	15.0	82	66	85	5.7	5.7	4.3
Іюль	757.0	765.0	749.4	22.8	28.5	22.1	24.5	39.4	22	12.4	26	17.9	14.9	14.5	14.6	73	52	74	3.3	3.2	2.8
Августъ	757.9	764.3	749.5	20.3	27.1	21.6	23.0	32.3	5	9.0	11	15.2	11.8	12.4	12.0	67	47	63	3.7	3.6	2.1
Сентябрь	763.6	770.7	753.0	12.3	21.8	15.7	16.6	32.1	14	— 2.3	26	9.6	8.2	9.0	9.0	75	47	68	2.0	2.2	1.8
Октябрь	760.6	771.9	748.0	7.2	14.1	9.4	10.2	24.6	19	— 0.2	25	5.7	6.9	8.4	7.9	87	70	87	5.6	5.2	4.2
Ноябрь	764.6	773.7	750.7	0.8	5.9	2.7	3.1	15.3	22	— 5.4	19	— 0.8	4.6	5.6	5.0	93	79	88	6.8	6.6	5.1
Декабрь	768.1	781.3	758.1	— 4.9	— 2.0	— 4.5	— 3.8	8.7	1	—15.0	25	— 6.5	3.0	3.4	3.0	91	84	88	8.7	8.0	6.1
Годъ	—	—	—	8.0	13.6	9.3	10.3	39.4	—	—24.8	—	5.2	7.6	8.2	7.9	82	65	79	5.7	5.4	4.4
	$\varphi = 48° 18'$			**Ахтуба.**							$\lambda = 46° 9'$							
Январь	764.9	776.6	744.4	— 6.8	— 4.1	— 5.9	— 5.6	5.2	12, 14	—27.5	27	— 9.2	2.9	3.2	3.1	91	83	91	8.8	8.6	8.1
Февраль	760.0	775.8	740.6	— 2.6	— 0.1	— 1.9	— 1.5	6.0	4	—19.2	20	— 4.5	3.4	3.7	3.7	87	77	88	8.6	8.6	6.8
Мартъ	770.6	781.9	756.5	— 5.2	1.6	— 2.1	— 1.9	15.7	31	—15.9	22	— 6.4	3.0	3.5	3.4	91	64	82	5.8	5.2	3.2
Апрѣль	763.9	773.3	754.9	7.7	18.0	9.7	11.8	24.9	30	— 2.6	12	4.4	5.7	5.8	5.5	72	39	61	5.4	5.2	2.4
Май	760.2	765.8	750.6	14.9	21.5	15.6	17.3	30.0	30	5.9	11	10.7	8.3	8.0	8.4	67	44	64	5.9	4.8	3.8
Іюнь	758.2	763.6	753.7	21.7	28.4	21.9	24.0	33.6	24	10.7	20	16.4	11.8	11.6	12.3	63	42	64	3.7	6.7	4.2
Іюль	757.9	763.4	751.3	24.6	31.4	24.6	26.9	38.5	11	13.3	2	18.8	12.3	12.3	13.5	55	38	59	4.4	6.5	3.8
Августъ	758.9	765.8	749.7	19.7	28.6	21.1	23.1	33.6	6	11.7	27	15.7	12.4	11.4	12.1	73	40	66	3.3	4.8	1.9
Сентябрь	761.5	770.7	752.4	10.6	20.2	13.6	14.8	31.5	15	1.6	18	8.7	7.9	7.8	8.5	81	45	73	4.2	4.2	2.7
Октябрь	761.6	771.5	744.1	5.2	11.3	7.3	7.9	21.4	3, 5	2.8	30	3.6	6.2	7.5	6.9	90	74	88	7.8	8.2	5.2
Ноябрь	767.8	776.1	757.6	— 1.6	1.9	— 0.3	0.0	7.4	22	— 8.7	21	— 2.9	3.9	4.3	4.2	94	81	92	8.0	8.3	7.0
Декабрь	773.6	785.5	755.1	—11.5	— 7.3	—10.5	— 9.8	1.1	5	—25.9	24	—14.1	1.9	2.2	2.0	92	79	88	7.1	4.8	5.5
Годъ	763.4	785.5	740.6	6.4	12.6	7.8	8.9	38.5	—	—27.5	—	3.4	6.6	6.8	7.0	80	59	76	6.1	6.3	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Яен. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Темп.—Temp. Min. ≤ 0°	
5.1	5.2	4.7	9	19	12	6	6	12	22	7	0	13.9	4.8	7	13	10	0	0	0	0	1	23	7	2	14	25	Janvier
6.2	7.9	6.3	7	0	0	2	5	18	24	27	1	61.4	15.8	9	16	10	0	0	0	0	1	11	4	16	8	20	Février
4.8	6.4	5.2	4	7	40	19	1	1	14	7	0	0.7	0.7	22	1	1	0	0	0	0	0	7	8	5	6	5	Mars
4.3	5.8	4.8	2	2	14	30	8	5	17	10	2	7.5	3.1	8	5	0	0	0	0	2	4	6	0	8	0	0	Avril
4.2	5.8	3.9	9	2	14	13	4	13	27	1	0	65.6	17.6	26	13	0	0	1	0	2	3	9	1	6	0	0	Mai
3.1	4.8	3.0	0	2	20	19	11	15	21	2	0	46.5	20.4	18	9	0	1	5	5	1	2	9	1	0	0	0	Juin
2.6	4.1	2.9	6	4	10	18	9	13	44	6	5	53.8	21.6	1	8	0	0	0	6	2	3	11	4	0	0	0	Juillet
2.6	4.3	3.0	14	21	12	3	2	11	12	14	4	33.4	24.6	18	5	0	1	3	1	0	15	4	0	2	0	0	Août
3.1	5.4	3.9	15	20	4	1	2	15	15	16	2	7.7	4.3	1	2	0	0	0	0	0	18	2	2	7.7	4.3	1	Septembre
3.5	5.2	3.7	3	9	15	9	11	18	18	6	4	65.5	18.3	7	12	0	0	0	0	0	8	7	3	5	0	2	Octobre
3.7	4.3	4.0	7	18	27	6	6	11	7	6	2	44.7	12.4	23	10	2	0	0	0	0	2	15	5	4	4	18	Novembre
5.9	5.5	5.6	5	50	26	0	1	2	7	1	1	20.5	10.3	29	4	3	0	0	0	0	3	20	3	6	24	28	Décembre
4.1	5.4	4.2	81	154	194	126	66	134	198	119	23	421.2	24.6	—	98	26	2	15	8	8	75	121	29	57	55	116	Année
5.0	4.6	5.4	7	18	18	1	3	6	27	6	7	12.3	3.4	6	16	10	0	0	0	0	1	23	0	5	15	—	Janvier
5.5	5.8	5.9	4	1	0	1	5	13	46	12	2	31.1	7.2	9	13	3	0	0	0	0	2	11	5	10	7	20	Février
7.5	7.6	8.4	2	12	46	7	0	9	11	2	4	1.1	0.4	24	4	0	0	0	0	0	7	6	9	6	21	Mars
5.5	4.3	5.2	3	5	38	8	3	4	16	4	9	7.9	7.3	20	2	0	0	0	2	0	0	5	6	0	5	0	Avril
4.1	4.8	4.6	8	10	16	1	5	9	29	8	7	58.2	16.6	26	14	0	0	3	0	0	3	7	0	3	0	0	Mai
3.5	4.6	4.5	1	10	26	2	3	10	21	1	16	64.2	13.0	18	13	0	0	2	11	1	2	3	2	0	4	0	Juin
1.7	3.0	2.7	6	6	9	2	3	13	24	6	2	27.9	12.2	29	7	0	0	8	0	1	14	0	0	4	0	0	Juillet
3.2	2.5	2.8	18	17	17	4	0	4	8	6	19	24.2	18.6	18	4	0	0	0	1	0	0	15	2	0	0	0	Août
3.1	3.5	4.0	17	14	18	1	0	6	16	5	13	6.0	5.8	2	2	0	0	0	0	0	0	19	2	0	3	0	0	Septembre
3.6	4.2	4.6	5	9	15	0	2	14	23	10	15	42.5	12.1	20	13	0	0	0	1	0	0	5	5	3	2	0	0	Octobre
5.2	4.3	6.1	9	12	26	7	1	0	8	8	10	28.5	8.8	21	10	0	0	0	0	0	0	4	15	8	6	2	12	Novembre
10.1	9.1	10.1	1	5	66	9	1	0	2	5	4	17.2	8.5	29	7	6	0	0	0	0	0	2	18	3	14	25	26	Décembre
4.9	4.9	5.4	81	119	295	43	26	97	231	73	130	320.9	18.6	—	105	19	2	26	1	3	80	97	34	65	55	—	Année
4.3	5.1	4.3	0	2	22	12	5	2	24	13	13	16.0	5.6	7	12	8	0	0	0	0	0	20	7	3	14	25	Janvier
5.2	6.7	5.2	3	0	0	4	2	8	42	10	15	26.8	4.4	22	12	6	0	0	0	0	2	7	4	8	7	21	Février
5.7	8.1	6.1	2	2	45	7	0	1	20	5	11	2.4	2.0	22	2	1	0	0	0	0	6	4	4	6	3	21	Mars
4.2	6.7	3.6	2	2	17	19	4	5	11	11	19	9.7	6.8	20	4	0	0	0	0	1	3	1	1	5	0	3	Avril
3.1	7.2	4.7	8	9	5	7	4	4	26	11	19	159.6	56.0	26	13	0	3	3	3	1	3	6	0	5	0	0	Mai
3.0	5.7	2.3	2	7	20	9	2	4	23	3	20	93.3	61.0	29	10	0	1	4	8	4	2	1	2	1	0	0	Juin
3.1	4.3	2.3	10	4	9	7	1	2	16	10	34	62.3	12.3	1	13	0	0	0	4	8	3	12	0	2	5	0	0	Juillet
3.4	5.6	3.5	21	6	15	9	0	0	11	12	19	21.9	18.2	18	4	0	0	0	2	2	6	14	1	0	5	0	0	Août
3.7	7.1	3.8	15	13	10	8	0	1	12	11	20	13.8	11.2	1	2	0	0	0	1	0	1	17	1	4	9	0	1	Septembre
5.0	6.5	4.6	3	2	16	6	4	10	12	15	25	67.2	15.0	20	10	0	0	0	0	3	5	5	1	7	0	2	Octobre
3.6	4.2	3.5	2	6	14	24	1	5	9	7	22	15.4	4.4	14	10	1	0	0	0	0	1	9	6	5	2	20	Novembre
7.4	9.1	7.4	0	1	68	10	0	0	5	3	6	23.8	11.5	28	6	5	0	0	0	0	1	15	3	11	23	28	Décembre
4.2	6.3	4.3	68	54	241	122	23	42	211	111	223	514.2	61.0	—	98	21	4	14	21	19	66	70	37	73	49	126	Année
3.7	4.7	4.3	10	6	5	9	9	17	15	7	15	22.8	6.1	28	11	10	0	0	0	0	2	22	5	0	18	29	Janvier
6.2	7.1	6.1	2	0	0	2	9	22	32	12	5	19.9	4.0	13, 24	11	8	0	0	0	0	1	15	5	0	11	24	Février
5.5	6.8	5.4	8	17	28	12	1	5	8	9	5	1.3	0.7	26	2	1	0	0	0	0	11	8	1	0	2	28	Mars
6.1	9.2	5.1	1	7	46	20	4	2	4	1	5	13.4	11.4	22	2	0	0	0	0	0	11	6	0	2	0	2	Avril
6.6	7.7	5.2	2	14	20	4	6	8	22	10	7	15.7	11.8	19	4	0	0	0	2	3	0	9	7	0	4	0	0	Mai
5.7	6.4	3.3	6	17	22	8	6	10	10	2	9	28.8	7.8	24	8	0	0	0	5	2	4	5	1	0	0	0	Juin
3.1	4.5	2.9	6	8	8	9	9	5	16	12	20	18.2	11.2	30	3	0	0	0	1	1	3	7	8	0	0	0	Juillet
3.7	4.6	2.5	4	11	11	10	4	8	16	8	21	29.8	8.8	31	5	0	0	0	2	0	0	15	4	0	0	0	Août
3.3	5.1	2.6	8	7	4	4	5	5	19	14	24	19.2	7.8	24	5	0	0	0	1	0	0	12	5	1	0	0	0	Septembre
3.4	4.8	3.6	12	2	4	7	12	9	16	17	14	20.0	5.5	14	6	0	0	0	0	0	3	12	3	0	0	4	Octobre
3.5	4.5	3.9	10	8	13	8	10	6	9	11	15	9.1	4.8	6	4	2	0	0	0	0	0	3	19	3	0	10	21	Novembre
3.9	4.4	4.2	7	34	26	2	1	0	5	2	16	10.6	3.7	29	6	6	0	0	0	0	7	12	0	0	30	31	Décembre
4.6	5.8	4.1	76	131	187	95	76	97	172	105	156	208.8	11.8	—	67	27	0	11	6	7	86	121	13	6	82	142	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.						Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9
	$H = 48^m.5$			**Rostov sur Don.**							$G = 0^{mm}.15$							
Январь	761.5	771.1	749.5	— 3.8	— 1.7	— 3.5	— 3.0	9.8	13	—23.0	28	— 5.9	3.5	3.7	3.5	90	83	90	9.1	8.8	8.2
Февраль	758.4	772.8	737.6	— 2.1	1.2	— 0.7	— 0.5	7.4	4, 24	—18.5	20	— 3.4	3.8	4.2	4.0	90	80	88	7.6	8.1	7.2
Мартъ	764.7	773.0	757.1	— 1.9	4.6	1.5	1.4	17.8	31	—12.8	21	— 2.6	3.6	4.1	3.9	87	65	76	6.4	5.0	3.8
Апрѣль	756.2	762.8	748.5	9.2	19.2	13.9	14.1	27.3	7	0.7	1	6.9	6.2	5.7	6.1	68	35	53	5.1	6.0	5.0
Май	756.2	762.9	749.3	15.2	21.4	16.1	17.6	26.7	14	6.1	17	11.8	9.6	8.7	9.6	75	47	71	6.4	6.0	4.8
Іюнь	753.6	757.7	747.3	20.9	26.1	21.5	22.8	30.5	9	13.5	3	17.8	13.7	13.0	13.9	75	53	74	6.2	6.6	5.6
Іюль	753.9	761.1	746.5	22.6	29.2	23.2	25.0	38.7	22	14.0	17	18.5	13.7	12.6	13.4	69	44	65	4.2	4.4	3.8
Августъ	755.2	761.7	746.1	19.7	27.8	22.0	23.2	32.5	13	11.0	11	16.1	11.1	11.4	11.6	66	41	60	3.6	4.5	2.1
Сентябрь	760.9	768.2	748.8	11.3	21.8	15.6	16.2	30.9	14	— 0.1	26	9.7	7.8	8.5	8.6	76	43	64	2.2	3.4	1.7
Октябрь	757.9	768.7	744.0	7.1	14.2	9.8	10.4	24.7	19	— 0.8	25	6.0	6.8	7.3	7.6	88	62	81	6.2	5.5	4.9
Ноябрь	762.2	771.3	749.9	0.8	5.1	2.7	2.9	14.4	1, 22	— 5.8	19	— 0.2	4.5	5.1	4.9	91	78	87	7.9	8.0	6.2
Декабрь	761.8	778.4	755.3	— 5.6	— 3.4	— 5.3	— 4.8	5.0	1	—15.3	24, 25	— 7.2	2.7	2.9	2.8	87	78	84	8.1	8.3	6.9
Годъ	758.9	778.4	737.6	7.8	13.8	9.7	10.4	38.7	—	—23.0	—	5.6	7.2	7.3	7.5	80	59	74	6.1	6.2	4.1
	$H = 35^m.2$			**Taganrog** (phare).							$G = 0^{mm}.15$							
Январь	762.7	772.4	751.9	— 4.1	— 2.1	— 3.6	— 3.1	5.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.3
Февраль	759.8	774.0	739.3	— 2.2	0.1	— 0.9	— 0.9	5.2	26	—16.4	19, 20	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.6
Мартъ	763.5	773.7	758.5	— 1.7	2.7	1.1	0.7	11.2

$\varphi = 46° 21'$ Астрахань. $\lambda = 48° 2'$ — $H = -13^m.8$ Astrakhan. $G = 0^{mm}.09$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Лед. Se-reins.	Пасм. Couv.	≡	Бур. Tem-pêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	767.6	775.9	752.0	— 6.1	— 2.8	— 5.0	— 4.6	6.3	13	—28.0	27	— 8.1	3.0	3.5	3.2	92	83	88	6.1	7.2	6.5	3.4	2.8	2.9	10	6	5	8	12	14	4	5	29	16.4	7.9	25	8	7	0	0	0	0	6	14	4	1	16	28	Janvier
Февраль	764.3	778.7	749.5	— 1.6	1.9	— 0.2	0.0	8.0	16	—13.0	20, 21	— 2.8	3.8	4.0	3.9	89	73	81	7.8	7.2	7.9	5.9	7.2	4.8	4	0	0	2	18	25	19	3	13	14.1	4.0	24	11	8	0	0	0	0	1	13	4	4	5	25	Février
Мартъ	771.9	781.9	759.4	— 4.2	— 3.4	— 1.8	— 0.9	18.8	31	—14.3	21, 22	— 5.5	3.1	3.7	3.3	87	60	80	4.7	3.3	2.7	3.9	6.6	2.5	5	10	26	8	7	5	9	6	17	0.4	0.3	26	2	2	0	0	0	0	0	11	2	4	1	9	25	Mars
Апрѣль	765.6	774.1	757.3	9.1	17.0	9.4	11.8	23.4	29, 30	2.3	12	6.6	6.4	5.8	6.5	74	41	74	3.0	2.4	1.5	4.3	8.7	4.1	0	1	37	27	3	1	6	1	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	18	3	0	3	0	0	Avril
Май	761.9	768.8	753.7	16.4	22.3	17.1	18.6	26.8	9	9.8	17	14.0	10.1	9.3	10.5	73	49	73	4.3	4.1	2.8	5.4	9.4	4.5	4	0	26	12	10	7	13	1	20	2.4	2.0	18	3	0	0	1	1	0	5	1	0	5	0	0	Mai
Іюнь	759.7	764.7	756.3	22.1	27.2	22.5	23.9	31.4	9	17.5	26	19.9	13.5	12.5	14.1	68	47	72	1.9	3.6	1.6	3.9	5.4	0.9	3	5	26	9	5	3	7	0	32	33.6	22.0	11	4	0	0	3	2	4	15	0	2	0	0	Juin
Іюль	759.5	764.4	754.0	24.2	30.5	25.1	26.6	35.6	22	17.8	2	21.8	14.1	13.8	15.2	61	43	64	3.8	2.8	2.1	3.9	5.3	0.9	4	0	17	9	10	3	5	1	38	0.1	0.1	30	1	0	0	0	1	3	16	3	0	0	0	Juillet
Августъ	760.8	767.8	752.0	20.4	27.5	21.8	23.2	33.2	15	13.5	27	17.9	13.5	11.5	14.4	75	42	74	1.6	2.5	1.4	2.5	5.1	1.5	5	1	13	12	3	5	3	2	44	7.3	4.0	3	4	0	0	0	0	1	0	18	0	0	3	0	0	Août
Сентябрь	765.6	773.0	755.8	12.4	19.3	14.7	15.5	29.5	16	3.5	26	11.2	8.6	8.0	9.0	78	49	71	2.5	3.6	1.2	2.2	4.8	0.9	2	1	8	3	9	7	8	3	42	34.3	14.5	20	4	0	0	0	0	1	1	7	2	1	0	0	Septembre
Октябрь	764.1	773.6	745.5	7.3	12.5	9.0	9.6	21.2	1	— 1.0	31	6.3	7.2	7.7	7.7	92	70	87	5.5	5.2	5.5	2.5	3.3	2.5	2	0	1	2	17	6	15	10	40	7.6	3.0	8, 14	5	0	0	0	0	0	0	10	12	7	2	0	3	Octobre
Ноябрь	769.7	777.8	758.9	0.7	4.5	1.5	2.2	11.7	3	— 8.3	19, 20	— 1.1	4.5	4.7	4.5	91	73	87	7.3	5.6	5.9	3.5	4.7	3.8	10	3	11	15	8	1	6	9	27	0.2	?	—	?	?	?	0	0	0	2	14	6	1	25	31	Novembre
Декабрь	774.3	785.1	761.0	— 6.6	— 2.6	— 5.4	— 4.9	4.1	1	— 21.5	23, 24	— 8.8	2.7	3.3	2.9	92	85	91	7.0	6.6	7.6	2.9	3.9	3.7	5	17	28	3	1	1	5	2	31	2.6	?	—	?	?	?	0	0	0	2	14	6	1	25	31	Decembre
Годъ	765.4	785.1	745.5	7.8	13.4	9.1	10.1	35.6	—	— 28.0	—	6.0	7.5	7.3	8.0	81	60	79	4.6	4.5	3.9	3.4	5.6	2.7	54	50	198	110	103	78	108	47	347	119.0	22.0	—	?	?	?	4	6	8	124	73	28	23	58	129	Année

$\varphi = 45° 51'$ Оранжерейный промыселъ. $\lambda = 47° 34'$ — $H = -20^m.1$ Oranjereïnyï Promysel. $G = 0^{mm}.06$

Январь	768.0	776.6	753.8	— 5.8	— 2.6	— 4.7	— 4.4	6.0	11	—28.5	27	— 7.8	3.1	3.6	3.3	92	85	88	7.4	7.8	7.0	7.4	4.1	3.6	13	13	5	11	3	19	17	11	1	14.7	4.7	31	13	11	0	0	0	0	2	15	6	1	16	26	Janvier
Февраль	765.1	779.1	750.0	— 1.2	1.9	0.0	0.2	6.8	25	—11.8	21	— 2.5	3.9	4.0	4.0	90	74	85	8.3	7.1	8.0	4.1	5.4	4.1	8	0	1	9	11	14	26	13	2	16.2	5.6	24	7	3	0	0	0	0	0	14	5	4	5	24	Février
Мартъ	772.0	781.4	760.4	— 2.6	2.6	— 0.8	— 0.3	17.7	31	—13.2	22	— 3.8	3.6	3.8	3.8	91	65	83	5.5	3.9	3.6	4.7	6.6	5.2	9	7	35	16	2	6	7	10	1	0.6	0.3	26	3	2	0	0	0	0	0	7	3	2	10	0	24	Mars
Апрѣль	765.2	772.7	757.2	9.3	13.3	9.7	10.8	22.4	30	2.9	1	7.4	7.1	6.8	7.4	81	60	82	3.6	3.4	4.0	5.0	6.0	4.6	0	3	42	27	2	1	0	11	4	15.1	8.4	23	2	0	0	0	0	0	0	10	4	3	9	0	0	Avril
Май	761.8	769.1	755.1	16.3	20.3	17.0	17.9	25.0	12	9.2	17	14.2	10.7	10.4	11.0	77	59	76	5.8	5.6	5.3	3.2	4.8	3.1	1	5	30	13	5	7	10	9	13	7.7	3.1	3	4	0	0	1	1	2	0	2	4	0	8	0	0	Mai
Іюнь	759.5	764.5	756.9	22.1	25.7	22.4	23.4	31.0	29	17.0	1	19.7	14.9	14.6	15.9	75	60	79	4.0	4.8	4.3	2.1	4.1	1.7	2	13	26	10	1	6	8	5	19	8.5	3.0	11	4	0	0	1	4	5	2	4	0	0	4	0	0	Juin
Іюль	759.5	764.2	753.5	24.0	29.0	24.4	25.8	33.0	11, 21	—	—	—	16.7	16.4	18.5	75	56	81	4.2	3.9	3.9	1.0	3.5	1.5	9	10	14	15	4	3	4	7	27	8.3	3.9	30	6	0	0	2	4	3	11	4	0	0	1	0	0	Juillet
Августъ	760.6	768.0	751.4	20.9	26.5	21.6	23.0	30.8	15	15.3	20	18.4	15.2	14.2	15.9	82	55	82	2.5	3.0	2.7	2.3	3.7	1.4	7	9	20	17	3	2	6	5	24	47.2	25.0	6	6	0	0	0	2	2	2	15	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	765.9	773.2	755.5	12.8	19.4	15.0	15.7	28.6	16	4.6	26	11.5	9.6	9.0	10.3	84	52	78	2.7	3.0	2.9	2.1	3.5	1.7	2	4	7	4	5	14	15	14	16	27.2	7.9	20	6	0	0	0	0	1	3	13	2	0	1	0	0	Septembre
Октябрь	764.4	773.7	746.8	7.7	12.4	9.4	9.8	22.6	1	— 0.8	31	6.6	7.4	8.0	7.9	91	72	87	6.3	5.6	6.3	1.9	3.0	1.9	6	4	3	12	3	10	10	18	27	14.4	7.0	8	12	0	0	0	1	0	7	13	5	1	0	0	3	Octobre
Ноябрь	769.7	778.0	758.3	1.2	4.2	2.4	2.6	11.4	3	— 6.5	19	— 0.3	4.7	4.8	4.9	91	77	88	7.5	7.0	6.1	2.7	4.0	2.8	20	6	14	17	2	3	5	9	14	1.0	1.0	6	4	0	0	0	0	4	15	3	4	4	16	Novembre
Декабрь	773.9	785.1	762.3	— 4.1	— 1.8	— 4.0	— 3.4	5.0	4	—19.9	24	— 6.5	3.1	3.4	3.2	91	82	91	8.6	7.5	7.5	3.5	4.1	3.7	8	17	53	1	0	0	5	3	2	7	4.1	1.9	30	4	3	0	0	0	0	1	18	7	3	18	31	Décembre
Годъ	765.5	785.1	746.8	8.4	12.6	9.4	10.1	33.0	—	—28.5	—	—	8.3	8.2	8.8	85	66	83	5.5	5.2	5.1	3.1	4.4	2.9	85	91	250	152	41	87	111	114	155	165.0	25.0	—	68	19	1	6	14	13	74	92	31	46	52	124	Année

$\varphi = 45° 43'$ Бирючья Коса. $\lambda = 47° 36'$ — $H = -18^m.5$ Biriŏutchïa Kosa. $G = 0^{mm}.05$

Январь	767.7	776.2	753.9	— 5.7	— 2.4	— 4.9	— 4.3	7.0	11	—27.1	27	— 7.5	3.1	3.6	3.2	90	84	88	7.8	7.8	7.1	3.4	4.1	3.6	12	9	7	9	8	18	13	11	6	25.0	6.6	31	22	15	0	0	0	0	2	17	9	3	16	26	Janvier
Февраль	764.8	779.1	749.6	— 1.2	2.1	— 0.2	0.2	6.3	25	—11.4	21	— 2.3	3.8	3.9	3.8	88	72	83	8.9	7.1	7.5	4.2	5.8	4.9	4	0	2	13	11	17	23	10	4	19.8	6.2	9	14	7	0	0	0	0	0	15	5	4	3	25	Février
Мартъ	771.5	781.2	759.9	— 1.8	2.8	— 0.3	0.2	15.5	31	—12.7	22	— 2.5	3.6	4.0	3.7	86	67	79	5.9	4.4	3.5	5.8	6.5	5.5	7	9	36	11	4	6	10	10	0	1.6	0.7	23, 26	4	3	0	0	0	0	0	5	2	3	1	8	21	Mars
Апрѣль	764.8	772.4	757.0	9.8	14.1	10.3	11.4	22.4	30	5.6	1	8.6	7.3	7.4	7.7	80	62	82	4.3	4.6	4.1	5.2	5.8	4.6	1	5	39	26	4	1	5	7	2	18.5	9.3	22	3	0	0	0	0	0	11	6	0	2	0	0	Avril
Май	761.5	768.9	754.8	16.7	21.7	17.3	18.6	26.3	9	9.6	17	14.6	11.0	10.7	11.1	78	56	76	6.1	5.5	5.2	4.1	5.0	4.2	2	11	21	13	11	8	16	7	4	12.0	4.7	4	10	0	0	0	1	3	5	2	5	0	0	0	Mai
Іюнь	759.3	764.3	756.5	22.5	27.3	22.8	24.2	30.4	29	17.9	2	20.4	14.8	14.9	15.4	73	56	75	3.9	4.3	4.6	3.7	4.1	2.8	8	16	23	10	5	9	10	8	1	16.9	11.6	11	10	0	0	0	2	5	11	4	1	0	0	1	Juin
Іюль	759.2	764.0	753.2	24.7	30.1	25.3	26.8	34.2	11, 19	18.9	7	22.6	16.5	16.3	17.6	71	52	73	3.8	3.4	3.1	2.8	3.7	2.7	8	9	11	22	11	5	11	12	4	12.6	3.1	28	10	0	0	0	2	3	6	13	4	0	1	0	0	Juillet
Августъ	760.3	767.7	751.3	22.3	28.0	23.0	24.4	32.1	5	15.1	20	20.1	15.3	14.9	15.8	75	53	75	1.8	2.1	3.0	3.5	4.6	3.2	9	11	23	24	4	6	5	8	2	14.9	21.2	6	6	0	0	0	3	1	4	18	0	0	2	0	0	Août
Сентябрь	765.5	773.1	755.1	13.4	19.9	15.4	16.2	28.8	13	6.5	26	12.6	9.8	9.5	10.3	83	55	77	3.1	3.4	2.6	3.4	4.2	3.2	6	7	11	4	9	13	17	15	6	35.1	10.0	3	10	0	0	0	0	3	14	5	2	0	0	0	Septembre
Октябрь	764.1	773.4	747.0	8.1	12.0	9.7	10.2	22.3	1	0.0	17	7.1	7.8	8.4	8.3	93	74	89	7.0	6.3	6.1	2.8	3.2	3.1	7	2	10	11	5	13	21	14	9	14.2	4.4	8	16	0	0	0	1	0	6	13	12	4	0	1	Octobre
Ноябрь	769.3	777.9	757.7	1.3	4.1	2.7	2.8	13.1	3	— 6.3	19	0.4	4.7	5.0	5.0	92	78	87	7.3	6.8	7.1	3.7	4.0	3.7	16	6	22	9	5	4	9	15	4	0.7	0.3	22	4	0	0	0	0	3	15	9	0	3	10	Novembre
Декабрь	773.4	784.7	762.0	— 3.8	— 1.7	— 3.5	— 3.0	3.4	1	—18.4	24	— 5.5	3.1	3.5	3.3	89	84	89	9.0	8.4	7.8	4.2	4.7	4.8	9	30	39	0	1	0	6	5	2	9.9	2.0	30	17	9	0	0	0	0	0	19	11	0	19	30	Décembre
Годъ	765.1	784.7	747.0	8.9	13.3	9.8	10.7	34.2	—	—27.1	—	7.4	8.4	8.5	8.8	83	66	81	5.7	5.3	5.1	3.9	4.6	3.9	89	115	244	152	78	100	146	122	44	201.2	21.2	—	126	34	0	8	13	29	78	100	49	22	49	113	Année

$\varphi = 45° 36'$ Четырехбугорный маякъ. $\lambda = 47° 38'$ — $H = -12^m.2$ Tchetyrekhbougornyï (phare). $G = 0^{mm}.04$

Январь	768.2	776.7	755.0	— 5.4	— 3.0	— 4.5	— 4.3	3.8	10	—25.4	28	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.2	9.0	6.5	5.8	6.3	6.2	15	11	7	9	6	12	16	15	2	8.0	1.3	24	20	9	0	0	0	0	3	16	10	3	16	26	Janvier
Февраль	765.7	779.4	750.4	— 0.9	1.6	— 0.1	0.2	5.8	25	—10.2	20, 21	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.6	8.6	7.2	7.0	8.6	7.5	6	0	1	10	12	10	24	21	0	10.9	5.7	9	12	4	0	0	0	0	0	19	6	8	4	24	Février
Мартъ	771.8	781.2	760.7	— 1.4	1.7	— 0.1	0.1	12.6	30	—12.7	22	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.1	2.8	8.4	9.4	9.3	7	5	26	26	6	6	3	5	2	2.1	0.4	23	12	4	0	0	0	0	3	7	6	12	15	21	Mars
Апрѣль	765.3	773.7	757.4	10.0	12.7	10.6	11.1	22.0	29	5.8	1	9.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.7	4.8	9.5	9.6	9.2	0	2	26	40	6	3	3	7	3	11.1	10.5	23	4	0	0	0	0	0	11	7	0	11	0	0	Avril
Май	761.9	769.4	755.3	16.8	20.7	17.6	18.4	26.0	9	9.6	17	15.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	3.5	7.4	7.5	6.9	2	3	23	14	17	8	11	12	3	7.8	5.5	4	8	0	0	0	1	2	2	6	0	0	0	0	Mai
Іюнь	759.4	764.5	756.6	22.6	26.2	23.2	24.0	31.2	29	17.0	1	20.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	6.4	6.3	7.2	5.7	4	9	26	18	11	6	10	6	9	13.0	5.7	11	6	0	0	0	0	9	7	1	10	0	0	2	0	0	Juin
Іюль	759.2	764.0	753.3	24.9	29.1	25.5	26.5	33.0	18	18.8	7	22.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.0	5.3	6.0	4.8	8	11	15	18	11	7	6	13	4	30.4	20.5	28	10	0	1	0	1	4	7	10	7	0	2	3	0	0	Juillet
Августъ	760.3	767.7	751.7	22.9	26.7	23.5	24.4	31.0	14	15.5	20	21.1	—	—	—	—	—	—	3.2	4.3	2.6	5.9	6.4	5.9	8	9	25	26	7	4	5	7	2	35.7	27.5	6	4	0	0	0	1	3	1	13	4	0	3	0	0	Août
Сентябрь	765.9	773.4	755.3	14.1	19.3	15.9	16.4	27.2	13	5.3	26	13.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	2.5	6.0	6.5	6.0	9	6	10	8	8	12	17	18	2	37.7	10.5	3	9	0	0	0	0	3	14	4	0	5	0	0	Septembre
Октябрь	764.7	774.4	748.0	8.6	12.3	10.1	10.3	20.0	5	0.6	17	7.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.1	5.6	6.3	5.6	10	6	10	8	9	11	14	21	4	19.8	10.5	8	6	0	0	0	1	0	1	5	15	8	4	3	8	Octobre
Ноябрь	770.1	778.1	758.3	2.0	4.1	2.9	3.0	11.0	3	— 5.4	19	1.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.0	6.2	6.6	6.2	18	10	18	13	9	1	8	11	2	1.4	1.1	6	2	0	0	0	0	0	1	16	5	4	3	8	Novembre
Декабрь	773.9	785.1	762.6	— 3.1	— 1.9	— 2.7	— 2.6	2.6	1	—17.1	24	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	7.6	6.8	7.3	6.8	9	16	53	8	0	0	3	4	0	10.8	3.0	18	13	6	0	0	0	0	0	20	8	9	22	27	Décembre
Годъ	765.5	785.1	748.0	9.3	12.5	10.2	10.7	33.0	—	—25.4	—	7.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	4.8	6.8	7.3	6.8	96	88	240	198	97	84	118	150	24	188.9	27.5	—	106	23	1	4	18	21	63	131	43	77	60	106	Année

φ = 46° 45′ Лукьяновская сельскохоз. школа. λ = 33° 36′

H = 36m? Loukïanovskaïa (école agricole). G = 0mm.11

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Средн. Dates.	✳	▲	K	T	◁	Iсп. Se- reins.	Iюсп. Con- verte.	≡	Бури. Tem- pêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Temp. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	761.4	768.9	751.2	— 4.1	— 1.4	— 3.1	— 2.9	9.2	12, 13	—19.0	28	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	9.0	4.7	5.3	5.0	13	19	4	7	13	9	12	9	7	11.1	5.1	5	6	4	0	0	0	0	0	22	7	2	16	25	Janvier
Февраль	759.9	773.2	741.5	— 1.9	2.9	— 0.2	0.3	9.0	24	—15.0	19, 20	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.1	4.5	4.5	4.5	10	2	0	0	4	12	23	22	11	6.2	2.6	11	5	2	0	0	0	0	2	9	3	3	0	21	Février
Мартъ	762.6	770.1	755.3	— 0.7	6.5	2.4	2.7	18.8	25	— 8.0	21	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.4	5.4	6.9	4.6	3	16	36	6	9	10	2	3	8	9.5	?	—	5	3	0	0	0	0	5	15	3	0	5	24	Mars
Апрѣль	754.3	761.2	744.0	7.6	16.6	9.1	11.1	26.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	4.9	4.5	6.3	2.8	0	4	16	12	10	15	8	4	21	27.1	?	—	7	0	0	0	0	1	4	6	2	3	0	—	Avril
Май	756.1	764.0	749.9	13.8	21.1	14.4	16.4	26.8	—	5.0	20, 21	8.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	4.9	3.1	4.5	1.5	6	5	12	4	6	9	16	8	27	34.0	11.4	27	9	0	0	2	1	1	8	4	1	0	0	0	Mai
Іюнь	752.7	757.3	747.0	19.2	24.4	18.8	20.8	28.8	16	10.4	5	14.7	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	5.4	2.7	5.0	1.3	6	5	5	14	10	9	13	6	3	24	94.3	16.7	28	14	0	0	0	5	9	5	2	4	4	3	0	0	Juin
Іюль	754.2	761.7	746.8	20.1	27.3	21.1	22.8	37.4	22	8.4	4	14.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	4.9	2.4	4.2	1.5	6	5	3	7	8	13	14	12	25	27.9	7.3	4	6	0	0	0	2	4	0	8	2	0	3	0	0	Juillet
Августъ.	756.0	760.0	751.6	19.1	27.3	20.1	22.2	33.0	14, 23	7.7	19	13.7	—	—	—	—	—	—	3.0	4.8	3.2	3.1	5.1	2.5	20	11	9	3	9	4	9	11	17	4.5	3.7	17	4	0	0	0	0	3	1	12	3	0	0	0	0	Août
Сентябрь	761.3	768.5	749.4	12.4	23.2	15.4	17.0	31.4	6, 14	2.5	26	8.3	—	—	—	—	—	—	1.7	2.1	1.7	3.5	6.7	2.8	13	10	20	6	3	0	12	8	18	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	1	4	5	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	6.4	15.5	8.9	10.3	25.8	10	1.9	24, 30	4.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	5.2	3.5	5.3	3.2	6	12	12	6	12	14	11	6	14	16.6	5.7	19	8	2	0	0	0	0	1	5	9	7	2	0	6	Octobre
Ноябрь	—	—	—	1.8	7.1	3.5	4.1	15.6	1, 2	— 7.8	16	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.6	3.0	5.1	3.0	12	9	16	12	12	4	6	10	9	48.5	18.4	13	8	2	0	0	0	0	1	14	6	2	1	20	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 3.2	— 0.9	— 3.0	— 2.4	16.2	2	—15.8	30	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	9.3	5.7	5.7	5.6	6	19	47	9	1	0	4	4	3	37.1	32.8	18	6	3	0	0	0	0	1	26	6	4	22	23	Décembre
Годъ	—	—	—	7.5	14.1	9.0	10.2	37.4	—	—19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.4	3.8	5.6	3.2	101	117	189	82	96	103	123	100	184	316.8	32.8	—	81	16	0	9	17	9	69	115	43	27	50	—	Année

φ = 46° 38′ Бердянскій маякъ. λ = 36° 46′

H = 5m.8 Berdïansk (phare). G = 0mm.11

Январь	765.5	774.0	756.6	— 2.8	— 1.3	— 2.4	— 2.2	4.8	13	—15.0	28	— 4.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.9	5.7	5.8	6.2	12	17	8	3	12	17	9	9	6	7.9	4.0	5	5	3	0	0	0	0	0	20	10	3	14	22	Janvier
Февраль	763.4	777.2	743.9	— 0.8	1.5	0.1	0.3	5.4	4	—15.1	19	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	5.8	6.2	6.6	6.5	5	0	0	0	14	31	20	11	3	19.2	3.0	15	11	4	0	0	0	0	1	10	3	6	6	19	Février
Мартъ	767.2	776.2	760.4	0.2	2.9	2.1	1.7	10.7	26	— 6.5	21	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.1	5.6	7.0	7.7	8.2	1	48	13	6	4	14	3	1	3	2.5	1.8	5	3	1	0	0	0	0	0	11	4	9	2	18	Mars
Апрѣль	759.3	766.4	750.4	9.0	13.0	10.1	10.7	19.4	30	3.3	2	7.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	4.6	5.1	4.9	4.3	4	14	17	12	12	11	11	9	6	17.4	16.1	13	3	0	0	0	0	3	2	7	2	0	0	0	Avril
Май	760.0	767.7	753.7	15.4	18.5	15.9	16.6	21.4	13	10.2	24	12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.0	5.9	6.7	5.3	4	15	10	5	17	22	7	9	4	34.6	18.9	25	9	0	0	0	2	1	3	1	6	2	6	0	0	Mai
Іюнь	756.7	762.6	750.7	22.2	25.1	22.0	23.1	27.8	25	16.0	1	20.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	4.9	5.0	6.3	4.1	1	11	16	6	16	22	11	2	5	47.5	18.1	12	7	0	0	0	7	6	5	0	3	1	3	0	0	Juin
Іюль	757.9	765.5	750.6	23.4	28.0	23.9	25.1	35.1	21	17.2	4	21.0	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	3.9	4.3	4.3	3.9	9	14	5	5	9	20	17	12	2	17.8	8.5	1	5	0	0	0	4	1	0	7	2	0	1	0	0	Juillet
Августъ.	759.1	761.4	753.1	21.5	26.1	22.5	23.5	31.4	15	15.1	31	19.3	—	—	—	—	—	—	5.8	3.9	3.6	5.2	5.6	5.2	12	30	11	4	2	9	8	13	4	16.5	9.1	18	3	0	0	0	1	0	4	6	2	0	0	0	0	Août
Сентябрь	764.8	772.1	754.0	15.4	21.0	17.9	18.1	27.6	6	8.0	25, 26	14.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.7	5.7	6.0	6.2	11	28	8	4	3	11	9	12	7	4.0	—	—	0	0	0	0	1	0	9	1	0	6	0	0	Septembre
Октябрь	761.7	772.2	749.9	10.9	14.0	12.0	12.3	21.6	2	2.4	13	9.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	5.3	5.6	6.5	6.6	5	19	6	6	13	16	13	11	4	49.2	26.9	22	7	0	0	0	1	0	2	2	9	0	8	0	0	Octobre
Ноябрь	765.3	773.7	750.4	4.6	6.6	5.3	5.5	10.8	2	— 1.7	29	3.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	6.8	5.0	6.3	5.4	5	15	6	3	7	17	20	12	7	16.8	8.7	22	5	0	0	0	0	0	3	11	4	5	0	4	Novembre
Декабрь	767.8	780.3	758.7	— 2.0	— 1.4	— 1.3	— 1.6	6.9	1	— 8.9	30, 31	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.7	5.9	7.2	7.4	10	44	33	9	3	7	4	3	2	11.8	10.0	28	5	3	0	0	0	0	0	20	1	12	25	23	Décembre
Годъ	762.4	780.3	743.9	9.8	12.9	10.7	11.1	35.1	—	—15.1	—	8.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.1	5.2	5.6	5.2	74	257	150	63	109	176	120	104	42	241.2	26.9	—	64	11	0	15	9	23	31	107	27	59	43	86	Année

φ = 46° 11′ Геническій маякъ. λ = 34° 49′

H = 13m.5 Genitchesk (phare). G = 0mm.08

Январь	765.1	772.8	755.2	— 3.4	— 1.5	— 2.3	— 2.4	11.6	13	—16.7	25	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.6	5.2	5.5	5.8	16	14	3	9	6	11	16	15	3	16.1	6.1	2	7	4	0	0	0	0	0	20	5	3	15	21	Janvier
Февраль	763.6	777.2	744.3	— 1.0	2.6	0.4	0.7	9.8	24	—15.7	20	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.1	6.1	7.1	6.0	7	2	0	2	8	21	29	15	0	12.2	3.1	22	8	4	0	0	0	0	4	7	2	4	6	19	Février
Мартъ	765.6	774.5	757.6	0.6	4.1	2.7	2.5	16.0	29	— 8.9	21	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	4.8	8.2	8.7	8.0	3	31	31	4	4	7	10	1	2	8.8	4.2	12	3	1	0	0	0	0	0	9	13	6	7	2	16	Mars
Апрѣль	757.8	765.1	748.7	9.3	13.6	10.2	11.0	18.6	30	— 1.2	5	5.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	4.9	4.9	6.5	4.5	3	9	19	22	4	6	13	11	5	14.4	7.0	27	5	0	0	0	0	0	2	6	1	1	0	2	Avril
Май	759.0	766.9	752.3	15.3	20.0	16.0	17.1	28.2	10	8.8	2	11.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	3.0	5.1	7.9	4.5	5	14	13	19	4	9	18	9	2	30.9	15.4	17	7	0	0	0	1	0	0	7	3	1	0	0	0	Mai
Іюнь	755.6	761.9	748.6	21.1	24.6	21.2	22.3	27.8	3	11.0	1	17.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	3.9	4.9	7.7	5.0	9	13	21	12	9	20	9	8	1	55.6	40.3	8	7	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	Juin
Іюль	757.0	764.5	749.2	21.7	27.2	22.4	23.6	32.8	31	9.8	4	15.8	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	5.0	4.9	7.7	5.0	9	9	14	11	4	11	16	0	2	34.1	21.7	6	7	0	0	0	1	0	0	8	0	0	1	0	0	Juillet
Августъ.	758.3	764.1	753.2	19.3	25.7	21.5	22.2	30.2	13	10.0	9	15.7	—	—	—	—	—	—	2.6	4.0	3.4	5.5	7.4	4.8	19	20	14	11	1	1	7	18	2	11.1	3.0	18, 30	5	0	0	0	1	0	0	0	15	2	0	0	0	0	Août
Сентябрь	761.9	771.5	751.6	13.9	21.1	16.3	17.2	30.2	5	— 0.2	26	9.8	—	—	—	—	—	—	2.8	3.5	2.4	7.2	8.4	4.8	11	30	10	2	2	10	10	9	6	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	2	0	1	Septembre
Октябрь	760.7	771.1	748.3	9.1	14.1	11.8	11.7	25.2	5	— 0.3	22	6.7	—	—	—	—	—	—	1.8	1.9	0.8	5.1	7.4	5.7	6	15	10	14	4	12	20	10	2	21.5	8.6	22	6	0	0	0	0	0	0	12	2	0	2	0	1	Octobre
Ноябрь	763.0	772.8	750.1	1.6	7.0	4.9	5.5	12.0	22	— 3.3	16	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	2.7	5.0	6.3	5.4	5	15	20	9	9	6	12	13	1	41.9	17.6	22	5	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	Novembre
Декабрь	766.0	778.9	756.2	— 0.2	0.2	0.0	0.0	9.4	1	— 12.1	30, 31	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	4.6	5.9	10.2	9.4	4	26	51	1	2	0	3	6	0	16.4	8.4	18	7	1	0	0	0	0	0	23	3	7	14	17	Décembre
Годъ	761.4	778.9	744.3	9.2	13.3	10.4	11.0	32.8	—	—16.7	—	6.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	4.4	5.9	7.4	5.7	91	198	206	116	50	129	156	125	21	263.0	40.3	—	66	10	0	6	1	0	79	81	23	27	37	85	Année

φ = 46° 6′ Скадовскъ. λ = 32° 36′

H = 4m.3 Skadovsk. G = 0mm.08

Январь	766.2	773.5	755.2	— 3.1	— 0.9	— 2.5	— 2.2	6.0	12	—13.7	28	— 4.8	3.5	3.8	3.6	87	82	86	8.8	8.0	7.6	—	—	—	18	13	5	5	16	8	11	6	11	18.8	6.0	14	9	3	0	0	0	0	0	20	—	—	17	24	Janvier
Февраль	765.1	778.2	745.3	— 0.7	2.3	0.2	0.6	7.5	25	—14.0	19	— 2.1	3.9	4.2	4.1	87	75	86	6.3	5.6	4.5	—	—	—	7	0	1	1	7	21	24	17	6	8.2	5.2	9	4	1	0	0	0	0	0	5	6	—	—	6	20	Février
Мартъ	766.3	774.1	758.0	1.5	5.0	3.1	3.2	10.0	27, 30	— 4.2	21	0.8	4.7	5.3	5.1	90	81	88	6.5	5.9	5.7	—	—	—	2	14	44	4	3	17	6	1	2	21.6	19.0	11	3	1	0	0	0	0	0	7	13	—	—	1	12	Mars
Апрѣль	758.3	765.0	748.5	8.3	13.1	9.6	10.3	20.2	7	1.0	23	6.3	7.1	7.8	7.2	86	70	81	5.8	5.0	3.2	—	—	—	2	4	11	10	15	27	9	5	7	14.3	9.5	20	3	1	0	0	0	0	0	6	4	—	—	0	0	Avril
Май	760.3	768.0	753.8	14.6	18.6	15.1	16.1	25.6	14	8.0	21	11.8	9.9	9.9	9.9	80	63	78	5.0	4.9	3.4	—	—	—	7	10	5	6	13	22	15	7	8	54.3	18.5	17	9	0	0	0	5	0	0	8	4	—	—	0	0	Mai
Іюнь	756.7	762.6	749.8	20.2	23.4	19.8	21.1	26.3	22	13.7	8, 9	16.9	14.2	14.5	14.2	81	69	83	4.8	5.0	4.7	—	—	—	4	6	4	9	10	24	19	4	10	65.2	36.0	26	9	0	0	0	8	0	0	3	2	—	—	0	0	Juin
Іюль	758.3	765.0	750.8	21.3	25.2	21.8	22.8	33.6	22	11.6	3, 4	17.5	13.3	14.5	14.0	71	61	72	2.7	2.9	3.1	—	—	—	7	3	5	4	2	29	17	14	12	12.5	7.0	26	2	0	0	0	5	1	0	14	1	—	—	0	0	Juillet
Августъ.	760.0	765.0	755.2	19.7	25.6	21.0	22.1	32.1	24	11.0	19	15.8	11.5	12.0	11.7	67	50	63	3.1	2.5	1.5	—	—	—	16	10	5	6	3	15	7	19	12	6.3	4.3	30	2	0	0	0	2	0	0	18	1	—	—	0	0	Août
Сентябрь	765.4	772.7	753.2	14.7	21.6	16.4	17.6	28.8	14	4.2	26	10.4	8.5	9.8	9.2	67	51	64	1.2	2.1	1.2	—	—	—	16	17	14	4	6	9	12	7	5	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	22	1	—	—	0	1	Septembre
Октябрь	761.6	773.0	749.7	9.8	14.2	11.3	11.8	20.5	10	0.0	21	7.6	7.9	8.8	8.7	84	70	83	5.5	5.3	3.9	—	—	—	7	17	5	5	9	29	8	10	3	21.4	10.5	19	4	0	0	0	0	0	1	7	10	—	—	0	6	Octobre
Ноябрь	764.9	772.7	753.0	4.3	7.7	5.2	5.7	11.5	21, 22	— 3.4	16	2.5	5.4	5.8	5.5	85	74	82	7.8	6.7	6.1	—	—	—	12	15	12	9	14	8	9	7	6	61.9	21.7	15	9	2	0	0	0	0	1	13	—	—	1	6	Novembre
Декабрь	766.4	779.4	757.1	— 0.6	0.9	— 0.2	0.0	12.0	2, 3	—11.5	30, 31	— 1.8	4.2	4.5	4.2	89	85	87	9.2	8.8	8.8	—	—	—	4	30	40	3	1	8	0	2	5	1	30.8	7	—	3	1	0	0	0	0	0	7	13	—	—	14	21	Décembre
Годъ	762.5	779.4	745.3	9.2	13.1	10.1	10.8	33.6	—	—14.0	—	6.7	7.8	8.4	8.1	81	69	79	5.6	5.2	4.5	—	—	—	102	137	151	66	106	209	139	102	83	315.3	36.0	—	57	8	0	20	1	1	93	101	—	—	38	84	Année

♀ = 45° 32′ Курманъ-Кемельчи. λ = 34° 18′ — H = 38m.2 Kourman-Kemeltchi. G = 0mm.04

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. жив. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Лед. Se-reins.	Пыль. Con-verts.	≡	Бур. Tem-pêtes.	Гол.—Temp. Max. 40°	Min. 0°	Mois.
Январь	762.7	769.7	753.6	— 2.3	0.5	— 1.5	— 1.1	*13.0*	1	—18.0	25	— 4.5	3.8	4.4	3.9	90	86	90	7.9	9.2	8.6	3.8	4.5	4.0	10	1.4	4	1	3	23	17	6	11	53.0	30.8	17	7	4	0	0	0	0	0	18	2	0	15	18	Janvier
Февраль	761.9	774.9	743.0	— 0.9	4.1	0.4	1.2	15.7	24	—16.5	20	— 3.0	4.0	4.7	4.4	88	73	88	7.4	7.7	7.4	4.4	5.9	3.0	4	1	0	1	5	30	27	8	7	15.3	7.6	9	7	1	0	0	0	1	0	9	1	0	5	10	Février
Мартъ	762.0	770.9	*764.8*	0.1	8.0	2.1	3.5	21.8	31	— 9.6	21, 22	— 1.5	4.3	4.7	4.3	92	64	83	7.9	7.0	4.9	3.7	5.7	3.1	0	27	26	4	1	10	6	1	10	32.4	25.0	11	3	1	0	0	0	1	0	*13*	4	0	1	19	Mars
Апрѣль	755.1	762.1	745.7	8.9	18.3	9.4	12.2	26.1	7	— 3.0	5, 23	3.5	6.4	6.5	6.1	75	43	66	4.7	6.8	3.3	3.3	5.7	2.3	0	3	18	8	12	17	15	3	7	10.5	4.8	29	3	0	0	0	1	1	*3*	3	0	0	0	7	Avril
Май	759.7	764.1	749.7	14.8	22.1	*14.0*	*17.0*	31.0	13	4.8	25	8.6	9.2	8.5	*8.7*	74	45	74	5.5	6.8	*3.6*	2.6	4.6	*2.0*	3	4	13	4	8	25	13	6	11	15.6	4.1	25	7	0	0	0	2	3	4	*4*	0	0	0	0	Mai.
Іюнь	*763.6*	769.1	745.9	19.6	25.2	*18.6*	*21.1*	31.3	16	11.5	8	15.0	14.5	13.8	*14.4*	83	60	*90*	6.8	8.5	*8.1*	2.6	3.9	*1.3*	0	*3*	*11*	2	6	*21*	*10*	2	*16*	69.7	14.9	19	13	0	0	0	1	4	5	*1*	*3*	1	0	0	0	Juin
Іюль	755.0	762.1	747.7	21.5	27.9	20.2	23.2	30.9	21	11.5	4	15.9	13.3	11.4	12.7	70	43	73	2.2	5.0	2.2	2.2	4.2	*1.2*	2	6	6	3	2	21	14	7	23	34.5	16.7	5	3	0	0	0	0	2	4	*10*	*1*	1	0	0	0	Juillet
Августъ	750.3	761.6	750.9	19.6	27.9	19.9	22.5	32.6	1	10.0	9, 11	14.4	12.1	10.3	11.4	71	38	67	2.6	3.1	2.2	2.9	4.4	1.7	9	12	6	3	4	5	15	11	22	15.3	7.0	17	5	0	0	0	3	1	4	*17*	3	1	0	0	0	Août
Сентябрь	761.7	769.4	750.5	13.5	22.9	14.0	16.8	32.2	6	1.1	26	8.7	8.5	7.5	8.7	72	36	70	2.3	3.1	1.6	3.0	5.9	1.4	9	18	7	1	1	18	10	7	12	4.1	4.1	1	1	0	0	0	0	1	*15*	3	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	758.3	767.2	746.0	8.4	17.6	10.0	12.3	30.4	10	0.7	23	5.8	7.1	7.1	7.5	84	52	80	5.9	6.7	4.0	2.9	5.0	2.0	3	11	11	2	3	31	9	6	10	25.0	?	—	8	0	0	0	1	0	1	7	8	1	0	0	0	Octobre
Ноябрь	*761.7*	769.5	748.0	*2.1*	*9.8*	*4.3*	*5.4*	17.6	21	— *6.0*	17	— *0.2*	*5.4*	*6.1*	*5.7*	*91*	*67*	*88*	*6.7*	*6.8*	*7.3*	—	—	—	*2*	*7*	*9*	*2*	*4*	*7*	*7*	*2*	*14*	29.9	17.6	22	6	0	0	0	0	0	2	7	2	—	0	18	Novembre
Декабрь	762.8	775.5	753.6	0.4	3.4	0.3	1.4	19.4	2	—14.4	31	— 1.4	4.5	5.0	4.4	93	84	93	9.3	8.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	4.8	18	10	2	0	0	0	0	0	*21*	5	—	12	18	Décembre
Годъ	759.0	775.5	743.9	8.8	15.6	*9.4*	*11.3*	36.6	—	—18.0	—	5.0	7.8	7.5	7.7	82	58	*80*	5.8	6.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	321.7	30.8	—	76	8	0	7	10	19	*67*	*93*	18	—	33	90	Année

♀ = 45° 21′ Тарханкутскій маякъ. λ = 32° 30′ — H = 3m.7 Tarkhankout (phare). G = 0mm.02

Январь	766.4	773.7	756.5	0.1	1.4	0.3	0.6	8.9	13	—12.2	17	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.8	4.1	4.7	4.5	17	20	6	1	17	8	12	12	0	14.1	5.2	5	9	2	0	0	0	0	0	18	5	0	12	16	Janvier
Февраль	765.9	778.1	*746.6*	1.8	3.3	2.5	2.5	7.0	9	—11.3	20	0.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	4.8	3.9	4.8	3.8	9	1	0	5	13	10	24	19	3	0.3	0.3	6	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	8	Février
Мартъ	765.8	774.6	756.1	3.2	6.5	3.9	4.5	13.1	4	— 4.9	21	1.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	5.2	2.9	3.7	3.0	17	29	6	6	19	3	8	3	2	4.6	4.0	9	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	9	Mars
Апрѣль	758.6	765.8	747.8	9.2	11.0	8.7	9.6	16.3	27	0.1	23	6.3	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	3.2	2.4	2.9	2.3	4	5	6	10	24	13	17	6	4	11.6	6.3	23	4	0	0	0	0	0	8	4	5	0	0	0	Avril
Май	760.5	768.0	753.0	14.5	16.2	13.9	14.9	20.1	4	7.9	1	12.0	10.2	10.7	10.4	83	79	88	5.6	4.8	3.3	2.8	2.8	2.1	4	4	1	8	18	14	19	7	17	24.7	5.9	17, 28	10	0	0	0	3	0	7	5	5	0	0	0	Mai
Іюнь	756.8	762.1	748.8	19.0	22.0	19.5	20.5	28.6	22	14.4	3	17.7	14.9	15.1	15.0	86	77	89	5.6	5.2	4.3	2.1	2.0	2.1	1	3	3	4	16	22	16	9	14	120.0	50.6	25	8	0	0	0	1	8	2	3	1	1	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	21.6	23.7	21.0	22.1	31.4	18	13.9	4	18.2	14.6	15.8	15.1	76	73	82	4.1	3.3	2.6	2.6	3.0	2.1	9	6	1	3	7	18	21	18	10	17.6	5.0	13	8	0	0	0	2	4	12	3	2	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	20.9	24.2	20.8	22.0	32.6	23	13.4	9	17.7	13.5	14.0	13.5	73	63	74	3.7	3.0	1.8	1.9	4.5	3.1	21	13	4	6	3	5	4	25	12	16.8	9.7	17	4	0	0	0	1	2	16	2	0	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	16.6	21.4	16.9	18.3	31.8	14	7.7	21	13.3	11.2	11.4	10.9	79	62	76	2.1	2.1	1.8	3.8	5.9	2.6	16	25	6	3	3	3	11	13	9	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	17	0	0	2	0	0	Septembre
Октябрь	762.0	771.6	749.9	13.0	15.5	13.6	14.0	20.5	2, 3	3.5	29	10.8	9.7	10.2	10.0	84	76	83	6.5	5.3	4.5	4.6	5.5	4.7	4	19	3	15	14	11	10	16	1	18.3	10.8	19	4	0	0	0	0	2	5	9	0	0	0	1	Octobre
Ноябрь	764.9	772.8	753.9	7.3	9.8	7.8	8.3	14.1	2, 21	0.0	16	4.9	6.6	7.1	6.6	83	77	81	7.0	7.0	5.6	4.0	5.9	5.3	9	18	14	14	13	3	2	11	6	38.9	20.0	13	7	1	0	0	0	0	3	9	3	0	0	1	Novembre
Декабрь	765.8	779.3	756.9	2.9	4.3	2.9	3.4	13.5	2	— 5.3	24	1.3	5.4	5.8	5.5	91	88	91	8.8	8.3	8.4	4.8	4.6	4.8	7	43	18	11	7	0	0	6	1	22.8	3.4	28	13	4	0	0	0	1	22	4	0	8	14	Décembre
Годъ	—	—	—	10.9	13.1	11.0	11.7	32.6	—	—12.2	—	8.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	4.4	3.6	4.2	3.4	118	186	68	86	154	112	144	145	79	289.7	50.6	—	69	7	0	3	14	10	85	94	26	2	23	48	Année

φ = 45° 21′ Керчь (гимназія). λ = 36° 29′ — H = 3m.7 Kertch (gymnase). G = 0mm.02

Январь	765.8	773.8	757.7	— 0.7	1.0	0.0	0.1	12.8	29	—14.6	28	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	9.1	4.1	5.9	6.3	12	17	2	0	11	22	11	11	4	13.1	5.5	5	5	3	0	0	0	0	2	*18*	0	3	12	18	Janvier
Февраль	765.1	777.6	746.7	0.5	3.6	1.5	1.9	12.8	4	—11.7	20	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.9	4.4	6.2	4.3	5	3	0	0	8	21	22	22	2	17.4	8.3	22	9	4	0	0	0	0	2	5	0	0	4	15	Février
Мартъ	766.2	775.1	758.2	2.6	6.2	3.7	4.1	14.7	29	— 7.9	22	0.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.9	6.5	6.8	7.0	8	36	9	11	15	4	0	5	5	9.1	3.6	11	6	0	0	0	0	0	4	9	0	1	0	0	Mars
Апрѣль	750.3	760.6	750.4	10.7	13.8	10.5	11.7	18.1	30	4.5	21	7.7	7.3	7.7	7.3	77	66	77	6.2	4.9	5.6	3.7	5.2	3.5	5	6	2	23	21	10	3	14	3	21.2	16.7	13	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Avril
Май	760.4	768.5	753.4	15.2	17.8	14.7	15.9	21.0	10	8.1	4	11.9	10.1	10.3	9.7	79	69	78	6.9	5.9	5.0	3.3	5.4	3.4	10	1	8	7	27	15	5	11	6	92.3	33.2	25	10	0	0	0	1	0	1	5	0	0	1	0	Mai
Іюнь	750.9	*763.0*	*749.7*	21.3	*23.5*	20.0	*21.6*	26.0	28	14.0	1	17.5	14.4	*14.3*	14.2	77	67	80	5.5	*6.8*	4.0	2.2	*6.1*	3.3	7	11	8	7	8	22	16	3	5	40.6	14.8	24	10	0	0	1	2	2	6	*1*	*2*	0	0	0	Juin
Іюль	758.0	764.8	751.4	23.6	25.8	22.6	24.0	32.6	21	—	—	—	14.9	14.1	14.2	69	58	70	3.3	3.6	2.2	3.9	4.8	3.7	11	12	3	6	13	7	8	26	6	42.9	17.6	5	5	0	1	0	1	1	3	1	0	0	0	—	Juillet
Августъ	758.0	764.2	*762.1*	22.9	25.8	22.2	23.6	29.6	1	13.1	20	18.0	13.9	13.5	14.1	67	55	71	3.2	2.3	1.2	—	—	—	16	28	6	4	2	0	8	14	14	30.8	15.6	25	4	0	0	0	3	1	18	2	0	—	0	0	Août
Сентябрь	761.4	772.4	755.0	17.2	20.1	18.3	18.5	26.8	6	5.3	27	14.2	9.5	9.2	9.6	65	52	61	1.9	2.5	0.8	—	—	—	8	37	7	1	4	1	7	5	18	3.4	3.4	1	1	0	0	0	1	1	*15*	0	0	—	0	0	Septembre
Октябрь	761.0	770.8	750.4	11.8	15.2	13.1	13.4	21.2	3	1.7	24	9.1	8.6	8.9	8.5	81	67	75	5.4	4.4	3.5	—	—	—	1	15	8	6	10	4	14	23	7	45.7	19.3	20	7	0	0	0	0	1	*3*	4	1	—	0	0	Octobre
Ноябрь	764.2	773.1	751.6	5.4	8.8	6.1	6.8	14.2	22, 23	— 2.6	29	2.9	5.8	6.4	6.0	84	74	83	6.2	6.5	4.9	—	—	—	4	13	17	8	15	3	6	12	13	23.0	12.2	23	8	0	0	0	0	0	4	9	—	—	0	7	Novembre
Декабрь	766.2	777.9	755.5	1.0	2.3	1.6	1.6	11.8	7	— 8.8	31	0.1	4.5	4.7	4.6	87	84	86	8.7	7.9	6.9	—	—	—	6	22	42	7	6	1	1	7	1	16.6	9.8	28	8	1	0	0	0	0	0	19	3	—	9	20	Décembre
Годъ	762.4	777.9	746.7	11.0	13.7	11.2	12.0	32.6	—	—14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	4.4	—	—	—	87	198	111	81	154	104	94	156	84	356.1	33.2	—	79	8	3	9	6	11	*62*	72	14	—	27	70	Année

♀ = 45° 9′ Евпаторійскій маякъ. λ = 33° 15′ — H = 6m.3 Evpatoriïa (phare). G = 0mm.02

Январь	765.8	774.7	756.0	— 1.0	1.2	— 0.2	0.0	10.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	6.2	5	5	3	0	—	—	0	22	0	—	14	—	Janvier
Февраль	765.1	776.4	747.3	0.3	4.6	1.7	2.4	9.3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20.5*	*6.0*	9	*3*	1	0	—	—	5	9	0	—	2	—	Février
Мартъ	765.3	773.7	755.8	1.9	8.1	3.9	4.6	16.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	10.5	10	3	0	0	—	—	4	10	4	—	0	—	Mars
Апрѣль	758.0	765.4	747.2	8.3	14.9	9.0	10.7	23.3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.2	25	4	0	0	—	—	8	6	1	—	0	—	Avril
Май	759.9	768.6	753.2	13.5	20.4	13.9	15.9	27.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17.3*	*6.0*	*25*	*5*	0	0	—	—	3	7	3	—	0	—	Mai
Іюнь	750.9	762.6	748.8	20.0	24.8	19.2	21.3	28.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*91.1*	*34.8*	24	*8*	0	0	—	—	5	2	3	—	0	—	Juin
Іюль	758.2	764.9	750.3	21.4	27.2	20.5	23.0	*37.2*	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	12.5	13	6	0	0	0	5	0	0	11	2	1	—	0	—	Juillet
Августъ	759.5	765.3	754.2	20.6	27.8	20.5	23.0	31.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	1	15	3	0	—	0	—	Août
Сентябрь	761.7	772.5	753.2	14.5	23.5	16.2	18.1	29.8	14, 16	1.8	26	10.3	12.1	11.1	10.1	81	51	87	2.1	2.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	19	1	0	—	0	0	Septembre
Октябрь	761.3	770.1	749.4	10.8	17.1	13.0	13.6	23.0	4	2.8	13	8.5	8.7	10.1	9.6	87	68	83	5.5	5.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	20.4	19	7	0	0	0	3	0	1	7	8	0	—	0	Octobre
Ноябрь	764.5	772.2	750.4	4.7	10.3	5.8	6.9	15.3	2	— 3.3	9	2.4	6.0	6.6	6.2	90	69	87	5.7	5.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	37.9	22	11	0	0	0	1	0	0	6	9	2	—	0	Novembre
Декабрь	765.1	777.9	755.8	2.0	3.2	2.3	2.5	15.6	2	—10.9	31	0.6	5.0	5.5	5.1	91	85	92	8.9	8.1	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	5.2	18	11	3	0	0	0	1	19	3	7	10	11	Décembre
Годъ	762.0	777.9	747.2	9.8	15.3	10.5	11.9	*37.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	98	17	—	26	—	Année

φ = 45° 4′ Кызъ-Аульскій маякъ. λ = 36° 23′ — H = 39.m3 Kyz-Aoul (phare). G = 0.mm.00

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срад. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.4	769.4	754.4	— 0.5	1.3	0.3	0.4	10.0	2	—13.5	28	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	9.6
Февраль	762.2	773.6	744.0	0.7	1.9	2.0	2.2	10.2	4	—13.5	20	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	9.5
Мартъ	762.5	770.8	753.2	2.8	6.8	4.4	4.7	11.2	31	— 6.1	22	1.9	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	5.1
Апрѣль	756.4	763.2	747.5	10.0	13.1	10.1	11.1	16.6	30	1.9	21	7.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	4.8
Май	757.5	765.1	751.0	14.4	17.5	14.4	15.4	21.9	14	9.2	20	11.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	5.7
Іюнь	754.1	760.6	746.8	20.7	23.3	19.8	21.3	26.1	25	13.5	1	17.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.2
Іюль	755.1	761.4	748.6	22.7	25.8	21.9	23.5	32.5	21	14.8	24	19.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	2.9
Августъ	755.7	761.1	749.7	22.3	26.8	21.8	23.6	29.8	—	10.2	31	19.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	2.8
Сентябрь	761.1	768.4	751.6	15.9	20.7	17.5	18.0	27.6	14	8.6	2	13.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	1.8
Октябрь	758.6	767.2	747.5	11.4	16.0	13.2	11.5	23.1	2	1.5	23	9.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.3
Ноябрь	761.8	769.3	749.2	6.0	9.4	7.0	7.5	15.7	2	— 1.1	29	3.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.9
Декабрь	762.2	773.5	751.9	1.7	3.5	2.3	2.5	15.1	3	—10.5	31	0.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.7
Годъ	759.1	773.6	744.0	10.7	14.0	11.2	12.0	32.5	—	—13.5	—	8.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précip.	✳	▲	⛥	⊤	◁	Лед. Soleine.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
6.8	10.1	10.6	16	21	1	4	11	10	14	15	1	13.7	5.1	14	9	4	0	0	0	0	0	24	3	9	12	18	Janvier
10.6	12.0	8.6	13	3	0	2	9	14	18	22	3	15.3	3.6	13	13	5	0	0	0	1	14	3	14	4	16	Février
9.6	9.9	8.7	7	34	20	2	12	11	4	1	2	7.8	2.7	11	7	0	0	0	0	0	6	11	3	11	2	8	Mars
5.7	6.9	4.3	6	7	12	17	12	17	8	8	3	17.5	16.0	13	8	0	0	0	0	2	1	10	2	1	0	0	Avril
5.0	6.7	5.1	5	10	9	6	21	26	21	9	11	1	62.4	37.9	25	9	0	0	0	1	1	1	11	3	2	0	0	Mai
4.0	5.8	3.8	7	4	5	7	16	26	15	4	6	38.9	24.6	29	7	0	0	0	3	4	10	1	6	3	0	0	Juin
3.0	7.5	5.5	13	15	4	2	7	16	17	16	3	46.2	36.1	4	5	0	0	0	3	3	8	14	4	0	6	0	0	Juillet
3.6	10.3	6.8	24	23	10	3	6	4	4	17	2	24.8	8.7	18	4	0	0	0	2	2	10	12	4	0	10	0	0	Août
11.2	12.3	9.0	17	33	8	3	4	5	5	14	1	4.7	4.3	1	2	0	0	0	1	0	4	16	1	1	15	0	0	Septembre
9.7	11.0	9.2	8	20	6	6	10	11	14	14	0	50.2	15.8	13	7	0	0	0	0	1	4	1	5	0	14	0	0	Octobre
8.7	9.3	8.0	16	29	7	5	13	5	2	12	1	17.8	7.7	13	6	0	0	0	0	1	5	10	4	11	0	2	Novembre
11.5	12.0	11.4	12	53	5	10	4	0	0	7	2	27.4	16.1	28	8	1	0	0	0	0	2	21	3	16	7	16	Décembre
8.5	9.5	7.6	144	252	87	67	125	140	110	141	25	326.7	37.9	—	85	10	0	10	11	40	60	121	25	109	85	60	Année

φ = 45° 3′ Карасубазаръ. λ = 34° 37′ — H = 185.m? Karasoubazar.

Январь	—	—	—	— 2.3	1.7	— 1.4	— 0.7	17.4	13	—19.7	24	— 4.5	3.8	4.6	4.1	93	88	92	7.9	7.6	7.1	2.0	2.1	2.1	12	10	0	0	4	7	20	18	19	3	45.7	10.4	14	15	9	0	0	0	0	1	16	—	0	14	21	Janvier
Февраль	—	—	—	— 1.0	4.6	0.5	1.4	15.2	24	—20.2	20	— 3.5	4.0	4.6	4.3	88	71	88	6.9	6.3	4.2	2.7	3.8	2.6	0	0	0	0	0	0	4	8	23	13	10	23.1	7.1	9	9	5	0	0	0	0	4	8	—	2	5	18	Février
Мартъ	—	—	—	0.4	8.8	2.8	4.0	20.5	31	—11.2	22	— 1.5	4.3	4.9	4.7	89	62	83	6.2	5.8	4.7	1.5	2.7	0.6	10	25	3	6	5	12	1	7	24	25.9	13.4	11	7	4	0	0	0	0	0	7	10	—	0	2	20	Mars
Апрѣль	—	—	—	8.9	17.7	9.8	12.1	21.5	1	— 4.7	22	3.8	5.7	5.9	6.1	69	40	68	4.7	5.9	3.1	2.7	4.0	1.3	2	1	3	19	13	22	7	4	19	17.3	9.4	14	8	3	0	0	0	0	0	8	3	—	4	0	7	Avril
Май	—	—	—	13.5	20.7	13.9	16.0	31.0	14	2.1	21	7.7	8.1	8.3	8.4	73	48	72	5.6	6.4	3.3	1.5	3.6	1.0	3	7	2	12	10	20	7	5	27	46.8	13.6	1	10	0	0	1	1	0	0	2	4	—	3	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	18.8	24.2	17.9	20.3	27.5	4	9.7	1	13.2	12.8	13.2	13.0	80	60	85	5.6	6.9	3.3	0.9	2.9	0.2	0	3	0	9	8	19	9	3	39	102.8	21.1	20	12	0	0	0	4	9	1	0	3	—	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	19.6	20.4	16.5	21.5	34.6	21	9.8	26	12.7	12.8	12.2	12.7	75	49	80	2.4	4.9	2.4	1.0	2.9	0.3	2	6	5	5	3	19	10	5	35	49.4	16.8	23	10	0	0	0	6	1	2	12	1	—	0	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	17.6	26.3	18.6	20.8	30.4	17	7.1	10	12.2	12.1	11.4	12.4	80	46	77	3.1	4.0	2.7	1.1	2.8	0.6	5	10	2	9	3	15	8	10	31	41.8	21.8	15	4	0	0	2	1	3	15	2	—	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.6	21.6	12.7	14.6	30.4	13, 15	— 1.6	26	6.0	7.8	9.7	9.3	87	51	84	2.2	3.0	1.5	0.9	3.0	0.6	6	17	3	5	9	7	5	6	32	5.6	2.7	22	4	0	0	0	0	0	18	1	—	0	0	3	Septembre
Октябрь	—	—	—	7.5	17.0	10.3	11.6	28.6	10	— 2.3	30, 31	4.9	6.6	7.6	7.4	84	56	79	5.8	5.2	3.5	1.2	3.6	1.6	0	11	6	12	4	17	8	7	28	24.0	8.8	12	8	0	0	0	0	0	2	4	4	—	0	0	3	Octobre
Ноябрь	—	—	—	1.1	9.4	3.4	4.6	15.7	1, 21	— 9.1	9	— 1.5	4.7	5.7	5.3	90	61	88	5.2	5.4	4.6	1.2	2.8	1.0	3	8	4	13	13	11	10	4	24	26.1	9.2	22	6	1	0	0	0	0	8	7	—	0	0	20	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 0.1	4.7	0.4	1.7	19.0	3	—16.1	31	— 2.1	4.1	4.7	4.4	89	77	81	8.2	7.9	7.5	1.5	1.8	1.1	7	35	3	3	7	1	7	4	26	18.6	7.0	28	8	5	0	0	0	0	2	22	—	0	11	23	Décembre
Годъ	—	—	—	7.8	15.3	9.0	10.7	34.6	—	—20.2	—	4.0	7.2	7.7	7.7	83	59	81	5.3	5.8	4.0	1.5	3.0	1.1	50	133	31	98	87	195	113	87	301	427.1	21.8	—	101	24	1	13	11	8	81	81	—	9	32	115	Année

φ = 45° 2′ Ѳеодосія (портъ). λ = 35° 24′ — H = 4.m1 Feodosiia (port). G = 0.mm.00

Январь	765.8	772.6	757.0	0.1	1.8	0.6	0.8	11.7	2	—15.4	28	— 2.1	4.3	4.7	4.5	87	86	89	8.3	8.8	6.9	3.8	4.9	3.8	10	9	3	1	0	26	6	13	20	6	8.3	3.1	14	10	9	0	0	0	0	0	20	4	0	12	17	Janvier
Февраль	765.3	778.0	748.3	1.5	4.8	3.1	3.1	11.8	4	—12.9	20	— 0.7	4.5	4.6	4.7	81	66	80	6.7	7.9	6.8	3.1	4.8	3.9	5	0	1	1	4	6	7	19	19	9	9.5	2.6	18	7	4	0	0	0	0	0	12	2	0	3	11	Février
Мартъ	765.8	774.8	757.2	3.2	7.0	5.0	5.1	17.3	24	— 6.3	22	2.1	5.0	5.1	5.1	86	69	77	6.9	6.6	5.4	1.9	3.6	2.8	9	18	5	1	5	10	18	2	6	11	14	21.4	6.6	11	6	0	0	0	0	0	4	11	1	0	2	5	Mars
Апрѣль	759.0	766.2	749.6	9.8	13.3	10.5	11.2	18.0	30	2.8	23	7.3	7.0	7.1	6.8	77	62	72	6.7	6.7	5.3	2.5	4.9	2.7	4	0	5	5	14	9	4	7	6	6.0	2.5	13	5	0	0	0	0	2	1	6	3	0	0	0	Avril
Май	760.2	768.3	753.3	15.0	18.8	15.2	16.3	26.2	10	7.6	3	12.2	9.1	9.0	8.9	73	57	79	6.5	6.5	4.6	2.5	4.5	3.4	7	7	2	6	31	13	5	17	5	25.7	8.1	22	7	0	0	0	1	1	2	5	1	1	0	0	Mai
Іюнь	756.8	762.5	748.9	20.4	23.6	20.2	21.4	25.4	21, 30	12.5	1, 3	17.0	13.4	13.6	13.4	75	63	76	6.3	6.9	5.6	1.4	4.1	2.8	4	1	2	5	36	11	8	8	8	15	27.9	7.8	9	2	8	2	2	9	1	0	0	0	0	0	0	Juin
Іюль	758.1	765.0	751.2	22.3	25.8	22.3	23.5	33.4	21	13.8	24	18.7	13.0	13.6	13.0	65	56	66	3.1	3.8	3.5	1.8	3.1	1.9	6	3	6	4	17	8	11	19	19	10.2	3.8	5	8	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	Juillet
Августъ	759.0	764.5	753.3	21.3	25.1	22.2	22.9	29.0	1	13.1	31	18.7	12.3	12.2	12.2	66	52	62	3.3	3.9	3.2	3.0	4.0	2.3	23	8	5	4	6	0	8	26	13	52.5	34.7	28	5	0	0	0	0	0	3	14	5	0	0	0	Août
Сентябрь	764.6	772.4	754.2	15.8	20.9	17.3	18.0	28.0	13	8.7	26	13.8	9.2	9.4	9.4	67	52	62	2.4	3.0	1.6	2.6	4.7	2.3	17	10	9	3	5	3	9	21	13	3.3	2.7	1	2	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	761.5	770.9	749.8	12.1	16.4	13.4	14.0	22.6	2	— 0.5	13	10.0	8.3	8.7	9.0	77	63	76	6.1	5.7	5.0	3.0	5.2	3.8	7	10	2	4	23	8	6	21	12	21.3	6.4	13, 22	8	0	0	0	0	3	4	6	0	0	0	1	Octobre
Ноябрь	764.9	773.0	752.7	6.0	10.0	7.1	7.7	15.3	20	— 1.0	29	3.6	6.0	6.4	6.2	83	68	80	5.7	6.0	4.6	2.3	3.8	3.5	12	8	2	4	20	4	6	25	9	22.1	9.4	23	8	0	0	0	0	0	2	9	2	0	0	6	Novembre
Декабрь	765.7	777.3	756.6	2.4	4.1	2.9	3.1	15.0	3	— 9.5	30, 31	1.0	5.2	5.5	5.2	90	87	90	8.8	9.1	8.5	3.4	3.9	3.7	17	12	9	3	9	1	2	31	9	13.7	8.2	28	5	1	0	0	0	0	1	24	1	0	6	14	Décembre
Годъ	762.2	778.0	748.3	10.8	14.3	11.6	12.2	33.4	—	—15.4	—	8.5	8.1	8.3	8.2	77	65	75	6.0	6.3	5.2	2.6	4.3	3.1	121	86	51	59	255	68	102	222	131	221.9	34.7	—	79	14	0	4	10	11	60	109	15	3	23	54	Année

φ = 45° 1′ Ѳеодосійское лѣсничество. λ = 35° 23′ — H = 252.m4 Feodosiiskoe, verderie. G = —0.mm.03

Январь	742.3	748.3	734.6	— 1.9	— 0.7	— 1.4	— 1.3	9.1	2	—15.5	28	— 3.6	3.9	4.2	4.1	91	91	91	9.1	9.0	8.9	7.3	7.4	7.5	23	6	4	0	5	26	9	17	3	16.4	8.6	14	16	4	0	0	0	0	0	22	18	2	16	19	Janvier
Февраль	741.0	752.5	735.0	— 0.2	2.5	1.0	1.1	9.8	4	—14.5	20	— 1.6	4.0	4.2	4.3	84	73	83	7.3	7.7	6.6	7.7	8.9	8.5	9	2	0	0	4	9	28	13	22	1	9.0	2.8	22	10	4	0	0	0	0	0	17	3	16	7	6	Février
Мартъ	742.7	751.2	734.2	1.8	5.1	3.1	3.3	14.2	24	— 8.0	22	0.7	4.5	4.8	4.6	86	73	80	7.5	6.6	6.9	6.0	6.5	6.3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23.5	8.4	11	10	0	0	0	0	0	0	3	15	13	2	2	10	Mars
Апрѣль	736.7	743.4	727.7	8.5	11.8	9.1	9.8	17.4	1	2.2	21	6.3	6.6	6.8	6.1	80	66	72	6.0	6.7	4.8	5.3	5.7	5.2	3	0	6	13	31	27	2	7	1	6.8	3.0	13	7	2	0	0	0	0	2	7	12	0	0	0	Avril
Май	738.2	745.8	731.8	13.7	16.6	13.0	14.4	24.0	10	8.0	26	10.9	8.4	8.4	8.1	73	62	75	6.7	7.2	4.3	5.2	6.7	5.1	11	5	3	3	25	26	5	11	4	26.1	8.0	29	9	0	0	0	2	4	2	6	10	0	0	0	Mai
Іюнь	735.4	741.1	727.7	19.0	21.5	17.9	19.5	24.3	21, 22	13.0	1	16.2	12.8	13.4	12.5	78	71	82	5.6	6.8	4.2	3.0	5.9	3.5	5	1	0	5	27	15	3	10	24	35.9	14.4	9	9	0	0	0	3	18	1	2	3	9	0	0	0	Juin
Іюль	736.8	743.1	729.5	21.2	24.7	19.9	21.9	33.9	21	10.1	24	17.7	12.2	12.7	11.6	65	56	68	3.4	4.1	3.5	4.2	5.3	4.0	14	8	2	4	15	12	6	12	20	8.2	2.4	2	8	0	0	0	1	8	2	10	2	3	1	0	0	Juillet
Августъ	737.5	742.7	731.4	19.9	24.5	20.3	21.6	28.2	14, 23	10.9	31	17.4	11.7	10.6	11.0	68	48	63	3.5	3.5	2.5	6.1	6.7	4.6	19	13	4	3	4	1	5	26	18	47.1	29.5	28	6	0	0	0	2	4	15	4	3	3	0	0	Août
Сентябрь	742.7	749.5	732.8	14.2	19.5	16.0	16.0	26.8	6	8.0	26	12.6	8.4	8.1	8.1	68	48	59	2.6	2.7	1.2	6.8	7.0	4.4	23	16	5	3	5	4	5	17	12	2.7	2.2	1	2	0	0	0	0	0	17	1	1	4	0	0	Septembre
Октябрь	739.4	748.5	728.3	10.9	14.4	11.5	12.3	21.6	3	— 1.7	13	8.9	7.5	8.1	8.3	76	66	80	5.8	5.4	4.3	6.2	5.9	5.9	14	10	3	3	20	15	6	14	8	26.8	10.7	14	8	0	0	0	1	0	5	6	8	2	0	1	Octobre
Ноябрь	742.2	750.2	729.6	4.8	7.9	5.4	6.0	14.4	2	— 1.1	17	2.8	5.7	6.1	5.9	86	75	86	6.1	6.8	5.5	6.0	6.5	5.7	19	9	4	8	15	9	3	15	8	18.8	9.9	13	9	1	0	0	0	0	3	7	10	9	4	0	7	Novembre
Декабрь	742.7	751.8	733.3	0.9	1.9	0.9	1.2	12.6	—	—12.3	30	— 0.7	4.9	5.2	4.9	95	93	94	8.9	9.1	7.5	5.5	5.2	5.5	28	16	5	4	11	5	0	11	13	12.4	6.1	28	12	2	0	0	0	0	2	22	18	2	14	20	Décembre
Годъ	739.9	751.8	725.0	9.4	12.5	9.7	10.5	33.9	—	—15.5	—	7.3	7.6	7.7	7.5	79	68	78	6.0	6.3	5.0	5.8	6.5	5.4	185	104	46	50	182	184	60	166	118	233.7	29.5	—	106	11	0	4	31	11	65	114	111	26	39	72	Année

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	▲	☈	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Темп.—Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
	$\varphi = 44°\ 59'$																																											
	Симферополь (школа садоводства).																						$\lambda = 34°\ 4'$																					
	$H = 223^m?$																						**Simferopol** (école l'horticulture).																					
Январь	—	—	—	— 1.1	1.5	— 0.8	— 0.1	13.8	1	—15.0	24	— 4.1	4.0	4.5	4.1	90	84	91	9.0	8.4	7.6														27.4	8.3	14	11	6	0	0	0	0	1	20	1	—	14	21	Janvier
Февраль	—	—	—	— 0.9	3.3	0.0	0.8	15.2	24	—19.5	20	— 3.7	4.0	4.4	4.3	88	74	90	6.0	7.5	6.0														21.9	10.6	9	9	6	0	0	0	0	3	10	1	—	6	21	Février
Мартъ	—	—	—	0.5	9.2	5.3	4.3	21.3	31	— 9.5	22	— 0.9	4.2	4.6	4.8	87	58	82	5.2	5.4	4.5														14.0	7.5	10	3	1	0	0	0	0	6	9	1	—	1	18	Mars
Апрѣль	—	—	—	7.6	17.0	8.9	11.2	25.5	7	3.0	23	3.9	5.5	5.9	6.3	71	40	74	3.3	4.8	3.1														8.6	3.9	27	7	0	0	0	0	0	8	2	1	—	0	6	Avril
Май	—	—	—	13.7	21.1	13.0	15.9	29.3	13	3.6	5	8.0	7.9	8.2	8.4	69	46	77	3.7	5.2	3.6														33.2	15.5	29	7	0	0	0	1	0	8	2	0	—	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	18.2	23.3	17.4	19.6	28.8	16	10.0	1	13.6	12.5	12.9	13.0	80	62	87	5.0	6.0	3.1														95.8	33.0	8	10	0	0	0	6	4	0	3	4	0	—	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	18.3	25.2	18.3	20.6	33.2	22	10.0	5	13.6	12.7	13.1	13.1	81	57	84	2.6	4.6	3.1														69.7	40.9	5	9	0	0	0	2	3	2	11	5	0	—	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	16.7	26.1	18.5	20.4	30.5	14	8.4	19	12.9	11.5	11.7	12.0	81	48	75	2.3	3.7	2.5														30.0	11.6	27	5	0	0	0	3	1	13	2	1	—	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	10.3	22.0	12.8	15.0	31.0	13	1.0	26	7.7	7.7	8.7	8.9	82	46	81	1.3	2.9	1.1														0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	—	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	8.2	17.4	9.9	11.8	29.8	10	0.5	30	5.7	7.0	7.5	7.7	86	54	85	4.6	3.9	3.6														36.1	8.9	19	6	0	0	1	1	3	11	4	1	—	0	0	Octobre
Ноябрь	—	—	—	2.2	9.7	4.2	5.4	17.4	21	— 4.8	9	— 0.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	3.8														38.4	18.0	22	6	0	0	0	1	1	7	4	6	—	0	18	Novembre
Декабрь	—	—	—	1.0	5.8	1.1	2.6	18.5	3	—14.0	31	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.5														16.0	5.1	18	6	2	0	0	0	0	2	14	4	—	7	17	Décembre
Годъ	—	—	—	7.9	15.1	8.9	10.6	33.2	—	—19.5	—	4.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	4.1														391.1	40.9	—	79	15	1	9	13	7	94	76	16	—	28	101	Année
	$\varphi = 44°\ 54'$																						$\lambda = 34°\ 11'$																					
	Тотайкой.																																											
	$H = 303^m?$																						**Totaikoï.**																				$G = -0^{mm}.05$
Январь	738.3	743.8	730.8	— 1.6	2.0	— 1.3	— 0.3	14.8	12	—17.7	24	— 4.6	3.7	4.0	3.9	86	73	86	8.4	8.4	7.7	2.5	4.1	2.9	3	14	3	5	11	26	5	2	24	38.0	8.2	14	17	13	0	0	0	0	0	18	4	0	11	21	Janvier
Февраль	738.4	749.3	722.1	— 2.0	3.4	— 0.4	0.3	16.3	24	—22.3	20	— 4.2	3.6	4.1	4.0	84	68	84	7.7	7.9	4.8	3.0	4.6	2.6	5	4	0	4	11	27	9	12	12	34.5	11.3	9	13	9	0	0	0	0	3	11	2	0	6	21	Février
Мартъ	738.1	745.7	729.2	0.4	10.2	2.7	4.4	22.0	31	—11.4	22	— 1.3	3.9	3.9	4.1	81	47	73	6.4	5.7	4.9	2.5	4.0	1.6	4	10	8	11	23	1	7	5	24	15.2	11.5	11	7	2	0	0	0	0	5	13	1	0	0	21	Mars
Апрѣль	731.9	738.7	722.8	9.1	17.1	8.5	11.6	26.2	7	— 4.9	22	3.4	5.0	5.4	5.6	60	39	68	4.2	5.4	3.6	3.0	4.8	1.8	4	1	2	22	18	14	8	3	18	17.1	5.0	25	10	0	1	0	0	0	8	4	0	1	0	7	Avril
Май	734.1	741.6	727.9	13.3	20.8	12.0	15.4	29.2	13	3.1	21	7.4	7.3	7.2	7.6	66	42	74	4.3	5.5	4.4	1.8	3.6	1.6	3	6	3	12	18	10	8	5	28	75.9	21.3	27	9	0	0	0	3	1	6	4	0	0	0	0	Mai
Іюнь	731.3	736.7	723.6	17.3	23.0	16.4	18.9	27.9	16	8.9	1	12.6	11.6	11.8	11.9	79	58	86	4.9	6.6	4.1	1.1	3.1	0.7	3	3	0	4	9	20	5	7	39	79.9	32.6	8	16	0	0	0	13	2	4	5	0	0	0	0	Juin
Іюль	732.9	739.1	726.2	17.9	25.4	17.1	20.1	35.0	21	8.9	5	12.4	11.7	11.8	12.0	78	52	83	2.6	4.0	2.5	1.4	3.4	1.5	2	4	7	10	21	12	8	6	23	65.5	17.5	29	11	0	0	0	1	6	0	12	6	0	0	0	Juillet
Августъ	733.9	739.2	728.7	15.8	26.8	17.3	20.0	32.5	14	7.3	19	11.8	10.4	9.5	10.8	78	38	74	2.7	3.5	2.3	2.1	4.0	1.7	6	14	4	14	22	2	6	4	21	17.6	6.5	27	7	0	0	0	0	4	4	15	2	0	0	0	Août
Сентябрь	738.7	745.7	728.9	10.6	22.5	12.0	15.0	31.6	13	— 0.6	26	7.2	6.9	6.8	7.4	74	36	72	1.7	2.9	1.1	3.0	4.2	2.1	5	18	10	23	11	2	4	4	13	10.5	9.9	1	4	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	2	Septembre
Октябрь	735.1	743.4	724.0	6.9	17.6	8.6	11.0	30.0	10	— 0.9	29	5.0	6.3	6.5	6.7	84	47	80	4.9	4.2	3.4	2.0	3.7	2.5	5	8	4	20	11	10	7	5	23	48.0	15.2	11	4	0	0	0	0	3	1	9	4	1	0	0	2	Octobre
Ноябрь	737.7	745.5	724.9	1.3	9.6	2.9	4.6	17.9	21	— 6.5	9	— 1.2	4.5	5.1	5.0	86	58	86	4.7	4.9	4.7	2.5	3.1	2.1	3	7	5	21	23	7	1	4	19	40.3	21.3	22	8	3	0	0	0	0	0	7	3	0	0	20	Novembre
Декабрь	737.7	749.2	728.4	1.4	7.6	2.0	3.7	18.1	2	—14.6	31	— 0.6	4.5	5.0	4.7	85	66	85	7.2	7.2	6.6	2.5	2.5	2.0	2	8	9	18	11	4	5	5	31	15.2	4.6	18	13	3	0	0	0	0	4	15	2	0	5	11	Décembre
Годъ	735.7	749.3	722.1	7.5	15.5	8.2	10.4	35.0	—	—22.3	—	4.0	6.6	6.8	7.0	78	52	79	5.0	5.6	4.3	2.3	3.8	1.9	45	97	55	164	189	135	73	62	275	457.7	32.6	—	124	30	1	1	29	8	95	89	13	1	22	105	Année
	$\varphi = 44°\ 50'$																						$\lambda = 34°\ 58'$																					
	Судакъ.																																												
	$H = 11^m.0$																						**Soudak.**																				$G = -0^{mm}.01$
Январь	764.6	771.1	756.6	0.7	2.8	1.5	1.7	11.0	13	— 9.6	22	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.5	8.6	8.5	4.8	5.5	5.1	42	12	2	2	3	3	7	5	17	11.1	5.1	14	3	2	0	0	0	0	0	18	1	4	11	15	Janvier
Февраль	764.4	776.9	746.1	2.2	6.0	3.6	3.9	11.4	9	—11.2	19	0.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	5.2	5.1	5.6	3.6	25	2	0	1	2	12	14	13	15	2.1	1.9	9	3	0	0	0	0	0	4	10	1	4	2	9	Février
Мартъ	764.6	773.3	755.2	4.2	8.0	5.3	5.8	15.3	6	— 5.7	22	2.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	5.6	4.1	5.2	3.0	36	6	5	4	4	8	3	3	24	23.3	10.4	11	8	0	0	0	0	0	6	12	4	1	0	3	Mars
Апрѣль	758.2	765.3	748.7	10.2	14.2	10.9	11.8	18.3	7	4.4	23	7.9	6.9	8.4	7.0	74	69	73	4.5	4.6	3.3	1.3	3.3	1.5	11	4	2	3	11	13	7	2	37	4.5	1.7	9, 27	6	0	0	0	0	0	8	3	1	1	0	0	Avril
Май	759.5	767.3	752.6	15.2	18.3	15.4	16.3	23.6	4	8.0	2	12.5	8.9	10.7	9.4	70	70	73	5.8	6.7	5.4	1.6	3.0	1.4	13	3	4	0	11	15	8	3	36	32.0	16.8	29	8	0	0	0	0	0	6	8	6	0	0	0	Mai
Іюнь	756.0	762.0	747.8	20.0	22.4	20.1	20.8	24.6	21	14.5	1	17.8	14.0	15.8	14.6	81	79	83	4.4	5.3	2.8	0.9	3.6	1.5	11	1	2	2	7	19	8	1	39	55.1	14.3	8	9	0	0	0	2	10	1	6	3	0	0	0	Juin
Іюль	757.1	763.7	750.3	22.5	25.9	22.5	23.6	35.0	21	16.1	6	19.7	13.0	15.4	13.5	65	64	68	1.9	3.3	2.5	2.6	4.3	2.4	24	9	2	4	8	10	8	1	27	17.9	7.6	5	5	0	0	0	2	2	3	15	2	0	0	0	Juillet
Августъ	757.9	763.3	751.5	22.1	26.5	22.8	23.8	31.3	13, 23	14.4	31	19.9	11.5	13.1	11.4	58	52	55	2.7	2.8	2.5	4.5	5.3	3.2	48	8	2	2	7	6	5	6	9	29.6	15.5	28	6	0	0	0	2	2	17	3	0	0	0	Août
Сентябрь	763.6	771.2	753.3	16.8	22.0	17.8	18.9	28.5	13	8.8	26	15.2	7.9	9.6	8.5	56	49	55	1.3	2.4	1.2	4.1	5.7	3.5	45	11	4	1	2	7	4	6	9	5.7	5.7	24	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	Septembre
Октябрь	760.6	769.7	748.8	12.9	17.2	13.8	14.6	22.8	2	4.7	23	11.2	7.4	9.5	8.5	66	64	71	3.8	4.5	4.0	3.6	5.7	3.6	34	7	0	3	5	15	5	7	17	25.1	13.6	13	6	0	0	0	0	2	10	3	0	0	0	0	Octobre
Ноябрь	763.8	771.8	751.0	7.2	11.0	7.6	8.6	17.2	1	0.5	17	5.1	5.8	6.7	6.0	73	66	74	4.7	6.1	5.4	4.1	3.6	3.9	41	7	2	6	6	8	2	3	14	18.5	10.4	13	9	0	0	0	0	0	9	6	2	1	0	0	Novembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
	$\varphi = 44°\ 48'$																						$\lambda = 35°\ 3'$																					
	Меганомскій маякъ.																																											
	$H = 128^m.9$																						**Meganom** (phare).																				$G = -0^{mm}.03$
Январь	733.5	739.8	745.8	0.3	2.0	0.6	1.0	11.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.2	4.2	3.7	4.2	13	18	5	0	0	0	32	18	7	11.4	6.7	5	6	5	0	0	0	0	0	15	12	0	12	—	Janvier
Февраль	753.4	764.8	737.0	1.9	4.7	2.4	3.0	9.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.2	4.0	4.7	5.3	1	2	7	0	2	11	45	9	7	0.5	0.4	9	2	0	0	0	0	0	1	16	9	1	3	—	Février
Мартъ	753.8	762.1	744.4	3.8	6.0	4.4	4.7	12.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.9	4.0	4.3	4.1	8	40	5	0	2	3	26	2	7	16.4	7.9	11	7	1	0	0	0	0	1	11	16	0	1	—	Mars
Апрѣль	747.7	754.6	738.6	10.0	12.3	9.8	10.7	15.7	6	—	—	—	7.0	7.4	6.5	76	70	74	6.9	6.6	5.2	2.2	2.8	2.3	3	12	14	1	1	11	32	5	11	5.4	2.1	27	7	6	0	0	0	0	1	9	19	0	0	—	Avril
Май	749.0	756.9	742.4	14.9	17.1	14.2	15.4	21.6	16	—	—	—	9.3	10.4	8.8	75	72	73	7.5	7.0	5.5	2.3	3.4	3.0	1	8	9	3	2	11	39	10	10	19.4	10.2	29	7	0	0	0	1	1	2	11	11	0	0	—	Mai
Іюнь	745.8	752.7	738.0	20.6	22.6	19.1	20.8	28.4	4	—	—	—	14.2	15.4	14.0	79	76	86	6.4	7.0	5.3	1.8	3.0	3.0	1	1	9	6	1	8	45	6	13	31.3	15.5	8	11	0	0	0	2	7	9	1	7	10	0	0	—	Juin
Іюль	747.0	753.2	740.4	23.2	25.0	21.7	23.3	31.4	21	—	—	—	13.3	14.7	12.9	64	63	68	3.8	4.0	3.1	2.6	3.4	3.2	4	12	18	3	0	6	35	9	6	8.7	3.3	6	4	0	0	0	0	7	3	11	6	3	0	0	—	Juillet
Августъ	747.7	752.9	741.9	22.5	25.4	22.4	23.4	29.4	13	—	—	—	11.3	12.6	11.8	56	53	59	3.8	4.4	3.9	3.1	4.0	3.2	16	20	13	2	2	5	22	9	4	25.6	12.0	28	5	0	0	0	4	11	8	4	2	0	0	—	Août
Сентябрь	753.1	760.4	743.1	17.0	20.1	17.9	18.3	27.0	6	—	—	—	9.8	11.1	10.3	68	63	67	2.7	3.3	1.6	3.3	4.0	4.0	7	25	19	0	1	7	22	6	3	4.6	4.4	24	2	0	0	0	0	0	4	15	1	1	0	0	—	Septembre
Октябрь	750.0	758.7	738.9	13.5	16.1	13.4	14.3	21.6	11	—	—	—	9.1	10.6	9.8	77	76	83	6.7	6.7	5.3	3.1	3.6	4.4	4	17	7	3	1	20	20	14	7	23.1	10.0	13	7	0	0	0	0	4	3	10	4	0	0	—	Octobre
Ноябрь	753.1	760.8	740.1	7.2	9.5	7.3	8.0	13.6	2	—	—	—	5.9	6.4	6.0	75	70	75	6.7	7.8	6.4	3.8	4.3	3.6	13	15	16	3	3	13	16	8	3	25.2	13.9	13	10	1	0	0	1	1	1	10	8	0	0	—	Novembre
Декабрь	753.5	764.8	743.5	3.7	5.2	4.0	4.3	15.2	2	—	—	—	5.4	5.8	5.4	86	84	85	8.1	8.5	7.8	3.7	3.8	3.7	16	41	8	3	1	2	4	8	10	8.1	3.6	29	6	4	0	0	0	0	1	18	21	0	5	—	Décembre
Годъ	750.6	764.8	737.0	11.6	13.8	11.4	12.3	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.4	3.2	3.8	3.7	87	211	130	24	16	97	338	104	88	199.7	15.5	—	73	11	0	2	20	33	45	113	116	1	21	—	Année

Алушта.

$\varphi = 44° 41'$ $\lambda = 34° 25'$ $H = 26^m.1$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	1.9	4.3	2.4	2.9	12.6	13	— 8.0	22	0.1	4.1	5.0	4.5	75	76	78	8.9	9.3	8.0
Февраль	—	—	—	1.9	6.0	2.9	3.6	12.6	9	— 10.6	20	0.0	3.9	4.6	4.5	71	63	75	7.8	7.8	4.9
Мартъ	—	—	—	3.9	8.1	4.9	5.6	*14.0*	6	— 5.5	22	2.1	4.9	5.8	5.4	80	73	82	7.1	7.3	5.3
Апрѣль	—	—	—	10.1	13.7	9.4	11.1	17.5	27	2.1	23	6.4	6.9	7.8	6.9	75	67	78	6.1	6.6	4.3
Май	—	—	—	15.5	18.1	14.4	16.0	26.5	12	6.2	2	11.2	9.2	10.1	8.8	72	67	74	7.2	7.2	5.6
Іюнь	—	—	—	21.0	22.5	19.1	20.9	25.4	22	12.5	1	16.1	14.4	15.5	13.7	78	77	84	6.9	7.5	5.3
Іюль	—	—	—	23.7	25.8	20.8	23.4	32.8	21	14.3	6	17.9	13.3	15.6	12.7	61	64	71	3.0	4.7	3.3
Августъ	—	—	—	23.5	26.4	21.8	23.9	30.6	13	14.0	20	18.4	11.9	13.9	12.0	55	54	62	3.3	4.9	3.2
Сентябрь	—	—	—	17.2	21.9	16.8	18.6	28.4	11	7.0	26	13.5	8.5	10.1	8.7	58	51	60	2.0	3.2	1.9
Октябрь	—	—	—	11.9	17.5	12.8	14.1	22.6	2	3.6	28	9.7	7.5	9.9	8.4	72	66	77	5.8	6.6	4.2
Ноябрь	—	—	—	6.0	10.8	7.1	8.0	16.1	3	0.7	17, 18	4.1	5.6	6.8	6.3	78	69	82	6.8	6.7	6.3
Декабрь	—	—	—	5.0	7.9	5.3	6.1	14.9	7	— 3.8	31	3.6	5.7	6.9	5.9	86	84	87	8.9	8.8	7.6
Годъ	—	—	—	11.8	15.2	11.5	12.8	32.8	—	—10.6	—	8.6	8.0	9.3	8.2	72	68	76	6.2	6.6	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	☀	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Гроз. Max. ≤0°	Гроз. Min. ≤0°	Temp.	Mois.
3.5	2.9	3.0	5	4	5	4	5	1	11	37	19	26.1	9.2	14	8	2	0	0	0	0	1	21	0	0	8	14	Janvier
4.5	4.5	*3.6*	7	4	2	4	11	3	5	35	9	25.5	6.9	22	7	2	0	0	0	0	4	14	0	0	2	12	Février
1.4	3.1	*1.2*	1	9	28	8	10	2	5	3	26	25.5	9.2	11	4	0	0	0	0	0	4	14	4	2	0	5	Mars
1.8	2.8	1.2	4	7	20	8	13	1	2	8	27	2.5	0.7	27	6	0	0	0	0	0	4	4	2	2	0	4	Avril
1.3	4.0	2.6	8	3	14	17	15	0	2	9	25	17.6	6.3	29	10	0	0	0	0	1	10	5	6	0	0	0	Mai
1.4	4.9	1.6	3	1	6	5	38	4	3	12	18	68.2	18.0	23	14	0	0	0	4	3	6	0	11	1	3	0	0	Juin
1.0	3.0	3.7	15	5	7	2	11	4	1	18	29	33.6	12.9	5	8	0	0	0	0	3	5	10	3	0	4	0	0	Juillet
2.5	3.6	2.7	3	4	3	7	8	1	2	31	34	73.9	57.3	27	6	0	0	0	3	1	1	12	3	0	2	0	0	Août
1.7	3.8	1.2	5	4	11	2	4	2	6	18	38	2.8	2.5	1	2	0	0	0	0	0	0	18	2	8	0	0	0	Septembre
1.3	4.4	2.5	2	1	5	1	11	1	7	18	46	43.6	30.8	21	5	0	0	0	1	0	1	4	4	0	3	0	0	Octobre
2.0	4.0	1.9	2	2	6	3	4	2	8	18	45	47.2	12.0	13	9	0	0	0	0	0	0	6	11	0	2	0	0	Novembre
3.2	2.1	1.5	4	2	15	4	3	0	1	10	54	49.1	15.8	14	13	1	0	0	0	0	1	22	0	2	0	5	Décembre
2.2	3.6	2.2	59	46	122	65	133	21	57	217	370	415.6	57.3	—	95	5	0	8	7	13	62	116	12	31	10	36	Année

Севастополь.

$\varphi = 44° 37'$ $\lambda = 33° 31'$ $H = 23^m.2$ $G = -0^{mm}.03$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.7	772.6	758.0	1.2	3.1	1.5	1.9	14.7	1	— 9.2	21	— 0.7	—	—	—	—	—	—	9.1	7.8	8.0
Февраль	764.0	775.8	747.1	1.7	4.5	3.0	3.1	13.5	2	—13.0	19	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.7
Мартъ	763.0	771.8	753.6	2.9	6.3	5.1	5.8	19.6	31	— 4.9	22	1.6	—	—	—	—	—	—	5.9	4.0	3.9
Апрѣль	756.3	763.3	745.4	10.3	16.0	10.6	12.3	25.9	7	1.8	22	6.7	—	—	—	—	—	—	5.6	3.5	3.5
Май	758.2	766.0	751.0	15.6	19.4	14.9	16.6	26.5	9	8.1	8, 21	11.2	—	—	—	—	—	—	4.9	3.0	3.4
Іюнь	754.7	760.7	746.7	20.4	23.1	19.4	21.0	28.1	4	12.2	1	16.6	—	—	—	—	—	—	5.2	3.5	3.7
Іюль	756.1	762.3	749.0	22.5	24.9	21.8	23.1	33.8	20	13.7	10	17.7	—	—	—	—	—	—	2.3	2.9	3.1
Августъ	757.0	763.2	751.5	20.6	25.2	21.4	22.4	32.8	23	13.0	31	17.2	—	—	—	—	—	—	3.0	2.3	1.6
Сентябрь	762.3	770.5	752.2	14.9	21.9	17.1	18.0	29.2	14	7.1	23	12.8	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	1.4
Октябрь	759.4	768.2	748.0	12.7	17.8	13.4	14.6	27.9	10	5.1	22, 23	10.3	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	3.9
Ноябрь	762.2	770.4	749.1	6.8	11.2	7.7	8.6	16.7	21	0.6	25	4.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.3	5.0
Декабрь	762.6	775.6	763.0	5.0	8.6	5.7	6.4	19.3	2	— 7.5	31	3.3	—	—	—	—	—	—	8.3	7.1	7.3
Годъ	760.0	775.8	745.4	11.2	15.4	11.8	12.8	33.8	—	—13.0	—	8.4	—	—	—	—	—	—	5.3	4.3	4.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	☀	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Гроз. Max. ≤0°	Гроз. Min. ≤0°	Temp.	Mois.
6.4	7.1	4.9	7	31	5	5	18	5	6	3	13	4.0	2.0	14	3	0	0	0	0	0	21	2	3	10	17	Janvier
6.4	6.0	5.0	10	9	1	1	9	15	10	11	18	9.5	6.5	18	4	1	0	0	0	0	5	13	0	4	3	12	Février
1.5	4.3	0.8	5	7	8	1	7	6	11	5	43	1.0	1.0	4	1	0	0	0	0	0	12	8	0	1	0	6	Mars
2.0	6.0	1.8	3	1	1	11	14	8	6	8	38	2.9	2.9	27	1	0	0	0	0	0	10	6	3	3	0	0	Avril
2.1	5.6	1.3	4	1	4	5	5	12	15	5	42	9.7	5.8	25	2	0	0	0	0	0	8	2	1	2	0	0	Mai
2.1	5.3	0.7	2	3	4	7	6	18	9	7	31	65.5	18.3	24	9	0	0	0	3	0	0	8	4	0	0	0	Juin
1.4	4.4	1.7	3	6	4	1	3	9	16	11	40	43.2	13.5	12	7	0	0	0	2	0	0	15	3	0	1	0	0	Juillet
1.9	8.9	3.0	7	14	5	1	2	2	10	13	39	9.7	5.0	17	4	0	0	0	0	0	2	16	0	0	7	0	0	Août
2.6	5.3	1.7	4	11	8	0	3	6	14	4	40	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	1	0	5	0	0	Septembre
2.7	4.1	1.7	5	5	8	6	11	6	5	5	42	60.1	23.7	19	6	0	0	0	1	0	1	10	4	0	1	0*	0	Octobre
2.3	4.0	2.4	10	8	4	4	14	7	4	0	3	40	47.2	26.5	22	7	0	0	1	0	0	8	10	1	1	0	0	Novembre
2.8	2.2	1.6	7	13	6	9	2	3	1	3	49	19.0	8.0	5	1	1	0	0	0	0	4	20	0	1	3	8	Décembre
2.9	5.2	2.2	67	109	58	61	87	94	103	78	438	271.8	23.5	—	49	2	0	7	0	3	117	92	7	29	16	43	Année

Херсонесскій маякъ.

$\varphi = 44° 35'$ $\lambda = 33° 23'$ $H = 2^m.1$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.9	772.5	757.8	2.4	3.2	2.9	2.8	10.9	1	—11.2	21	0.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.6
Февраль	766.1	778.7	748.9	3.0	4.7	4.1	3.9	9.0	3	—10.7	20	1.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.6
Мартъ	765.4	774.2	755.9	4.2	7.6	5.4	5.7	11.0	6	— 3.6	22	3.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	4.7
Апрѣль	758.5	765.8	747.8	9.4	12.4	9.7	10.5	18.8	6	1.7	22	6.8	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	4.7
Май	760.5	768.3	752.7	14.4	16.1	14.2	14.9	20.0	16	9.2	1, 21	11.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.5
Іюнь	757.0	762.5	749.1	20.1	21.4	19.4	20.3	24.5	22	13.3	1	17.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.0	4.0
Іюль	758.5	764.7	751.8	22.1	24.4	22.6	22.7	30.9	18	15.2	5	18.9	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	3.3
Августъ	759.3	765.2	754.0	21.6	24.9	22.2	22.9	29.8	23	13.7	19	18.6	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	2.9
Сентябрь	764.7	772.3	754.6	16.9	21.2	18.1	18.7	24.9	7	8.6	26	14.5	—	—	—	—	—	—	2.2	2.1	2.3
Октябрь	761.4	770.6	750.1	13.9	16.9	14.9	15.2	21.0	2	5.7	23	11.9	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.2
Ноябрь	764.4	772.5	751.4	8.5	11.4	9.1	9.7	16.1	2	1.2	29	6.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	5.0
Декабрь	764.7	776.8	755.2	6.6	8.4	6.9	7.1	14.9	2	— 4.2	31	5.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.4
Годъ	762.2	778.7	747.8	11.9	14.4	12.5	12.9	30.9	—	—11.2	—	9.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	☀	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Гроз. Max. ≤0°	Гроз. Min. ≤0°	Temp.	Mois.
9.9	10.0	10.0	6	34	2	4	18	11	7	9	2	15.0	6.5	14	5	1	0	0	0	0	16	1	15	10	15	Janvier
8.0	8.6	9.1	16	9	4	3	10	16	9	16	1	8.4	5.3	9	4	2	0	0	0	0	5	12	1	6	3	7	Février
6.2	7.2	5.6	6	20	3	9	15	8	9	10	13	4.7	3.4	10	3	0	0	0	0	0	7	8	1	4	0	4	Mars
6.1	7.9	5.7	5	5	4	18	23	13	7	7	8	1.8	1.6	25	2	0	0	0	0	0	8	6	1	2	0	0	Avril
4.9	7.1	6.4	5	10	1	11	24	10	14	4	4	12.1	4.1	24	5	0	0	0	0	0	1	6	4	2	5	0	0	Mai
3.9	6.7	4.9	7	6	2	9	22	12	13	11	8	28.9	12.1	21	8	0	0	0	0	2	1	3	3	4	1	0	0	Juin
3.6	5.4	4.5	10	13	1	3	12	12	17	13	12	43.1	20.1	26	8	0	0	0	2	3	2	12	2	3	0	0	0	Juillet
3.3	5.6	5.1	19	21	2	1	8	2	10	17	13	2.4	1.7	30	2	0	0	0	0	0	5	16	3	0	6	0	0	Août
5.8	7.0	5.3	7	26	7	2	7	8	10	13	10	1.3	0.7	33	2	0	0	0	0	0	18	2	1	3	0	0	0	Septembre
6.7	7.4	7.3	10	13	6	10	16	9	8	9	12	48.6	18.1	22	6	0	0	0	1	0	1	5	5	0	0	0	0	Octobre
7.2	8.0	7.4	9	25	11	11	16	6	3	5	4	25.1	15.3	22	8	0	0	0	0	0	0	9	9	0	7	0	0	Novembre
6.3	6.1	5.5	8	30	5	11	11	3	3	5	17	37.6	19.2	16	9	0	0	0	0	0	2	19	0	7	1	5	Décembre
6.2	7.3	6.5	108	212	48	92	182	110	110	129	104	229.0	20.1	—	62	3	0	5	4	12	91	90	9	64	14	31	Année

Коккозъ.

$\varphi = 44° 33'$ $\lambda = 33° 57'$ $H = 215^m?$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 1.0	3.8	— 0.2	0.0	11.2	1, 13	—13.6	24	— 2.9	4.0	4.4	4.1	80	71	86	8.5	8.1	7.3
Февраль	—	—	—	— 1.6	4.9	0.3	1.2	13.4	24	—23.7	20	— 3.6	3.8	4.0	4.3	86	60	84	7.4	8.1	6.3
Мартъ	—	—	—	— 0.4	11.8	3.2	4.9	21.8	31	—11.1	22	— 1.5	4.2	4.2	4.5	90	43	77	7.2	6.7	4.0
Апрѣль	—	—	—	8.1	17.9	9.4	11.9	25.8	7	— 6.2	22	3.0	5.2	5.3	5.8	66	36	67	5.4	6.2	3.8
Май	—	—	—	13.8	21.6	12.5	16.0	31.4	11	1.2	21	6.7	7.5	7.2	7.9	66	40	75	5.2	7.1	4.8
Іюнь	—	—	—	18.6	23.5	17.2	19.8	30.0	16	9.6	4	13.0	12.5	12.4	12.3	79	59	85	6.2	7.5	5.1
Іюль	—	—	—	19.4	25.6	17.9	21.0	33.6	21	8.6	5	12.1	12.2	12.6	12.8	73	54	84	3.0	5.7	4.2
Августъ	—	—	—	17.3	26.7	17.7	20.6	31.4	12, 13	7.0	10, 11	11.4	10.9	10.5	11.6	74	41	77	3.2	4.6	3.2
Сентябрь	—	—	—	10.4	21.1	12.1	15.2	31.6	14	— 1.5	27	5.4	7.6	7.2	8.3	80	36	78	2.1	3.2	1.9
Октябрь	—	—	—	7.4	18.8	9.5	11.9	30.6	10	— 1.0	28	4.6	6.8	7.6	7.3	88	50	82	5.1	5.0	3.5
Ноябрь	—	—	—	2.2	11.1	4.5	5.9	18.4	21	— 5.5	—	0.1	4.9	5.3	5.4	88	55	84	5.8	5.9	5.9
Декабрь	—	—	—	2.0	9.2	3.5	4.9	19.8	3	—11.6	31	0.3	4.7	5.4	5.3	88	64	87	7.5	7.8	7.1
Годъ	—	—	—	8.0	10.5	9.0	11.2	33.6	—	—23.7	—	4.0	7.0	7.2	7.5	81	51	80	5.6	6.3	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	☀	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Гроз. Max. ≤0°	Гроз. Min. ≤0°	Temp.	Mois.
1.9	3.4	3.0	9	3	7	0	7	8	28	9	22	21.9	10.0	14	9	3	0	—	—	—	1	19	3	1	9	21	Janvier
1.9	3.5	2.5	7	1	2	0	7	9	20	7	31	37.3	15.6	9	7	3	0	—	—	—	4	14	1	2	4	21	Février
0.3	2.6	0.9	7	0	3	0	11	9	11	7	45	5.6	3.6	11	5	0	0	—	—	—	5	7	2	0	0	19	Mars
2.3	3.4	1.4	0	0	1	1	22	5	12	3	46	6.4	2.0	12	5	0	0	—	—	—	3	7	0	3	0	9	Avril
0.9	2.2	0.1	2	0	1	1	10	5	9	0	65	56.0	15.6	28	11	0	0	—	—	—	3	6	0	0	0	0	Mai
0.5	3.2	0.6	0	0	3	1	7	6	8	2	63	116.8	27.1	22	14	0	0	—	—	—	0	11	0	0	0	0	Juin
0.1	5.7	0.2	6	4	4	2	0	2	6	8	61	63.5	23.5	13	11	0	0	—	—	—	9	3	0	0	0	0	Juillet
0.3	6.0	0.0	8	4	3	1	1	0	4	9	63	23.5	8.3	18	8	0	0	—	—	—	12	3	0	1	0	0	Août
0.5	5.5	0.3	6	4	2	0	1	1	8	14	54	12.6	11.5	1	3	0	0	—	—	—	15	2	0	0	0	2	Septembre
0.7	4.9	0.9	3	3	6	1	4	7	16	4	49	59.4	26.0	11	8	0	0	—	—	—	9	6	0	0	0	2	Octobre
2.7	4.1	2.1	4	5	12	1	8	3	9	9	39	59.4	28.2	22	9	1	0	0	—	—	6	10	0	3	0	18	Novembre
0.8	1.9	0.3	4	6	3	0	2	0	3	7	68	13.1	2.6	28, 29	11	0	0	0	—	—	2	17	0	0	0	12	Décembre
1.1	3.9	1.0	56	30	47	8	80	55	134	79	606	475.5	28.2	—	101	7	0	—	—	—	69	105	6	12	15	104	Année

φ = 44° 32′ Магарачъ. λ = 34° 13′ — H = 80m? Magaratch. G = —0mm.04

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	▲	☒	⊤	<	Дел. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Втр. Températures.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	758.2	764.6	750.6	3.1	5.0	3.8	4.0	12.3	29	— 4.9	17	2.0	4.8	5.2	5.0	79	77	79	9.0	9.7	8.3	3.0	2.7	3.5	17	11	2	0	0	7	0	13	15	43	31.4	11.4	14	10	4	0	0	0	0	0	24	3	6	4	14	Janvier
Февраль	758.2	769.3	740.5	3.6	6.5	4.3	4.8	11.9	3, 24	— 6.8	19	1.8	4.2	4.7	4.4	68	62	68	7.0	8.0	5.4	3.2	5.6	3.6	9	6	1	3	2	21	11	5	16	45	17.6	6.7	9	8	4	0	0	0	0	0	13	1	4	2	7	Février
Мартъ	758.4	766.7	749.6	5.0	7.9	5.9	6.3	13.8	5	— 3.0	21	3.6	4.9	5.6	5.3	74	70	75	8.9	9.6	6.0	1.4	3.2	1.9	16	14	4	6	4	3	4	0	1	45	33.3	14.7	11	7	0	0	0	0	0	0	17	4	0	0	3	Mars
Апрѣль	752.1	759.3	742.5	11.1	14.3	10.5	12.0	21.7	6	5.8	4	8.2	6.7	6.9	6.8	69	58	72	8.6	8.7	4.2	1.1	4.6	0.8	3	6	10	1	2	13	4	6	45	2.9	1.1	20	7	6	0	0	0	0	2	0	8	1	5	0	0	Avril
Май	753.6	761.4	746.9	15.6	17.7	15.2	16.2	22.3	4	8.6	1	12.7	9.0	9.9	8.6	70	67	69	8.4	9.1	4.3	0.5	2.3	1.2	4	10	5	0	3	11	1	2	55	21.9	7.4	25	10	0	0	0	1	0	0	9	6	2	0	0	Mai
Іюнь	750.3	756.4	742.3	20.8	22.2	19.2	20.7	25.1	20	13.8	1	17.1	13.7	14.5	13.5	75	74	82	7.4	8.5	4.5	0.9	2.2	0.4	4	6	3	0	6	10	4	2	55	164.3	56.8	23	12	0	0	0	4	7	1	4	8	0	0	0	Juin
Іюль	751.5	757.9	744.0	23.9	25.6	22.0	23.8	33.1	21	15.7	5	19.9	12.8	14.5	12.6	60	61	66	2.9	4.8	3.9	2.2	5.1	1.6	9	11	5	0	1	13	8	3	43	74.7	25.6	5	8	0	0	0	4	1	8	9	6	0	0	0	Juillet
Августъ	752.3	757.6	746.0	23.9	26.4	23.1	24.5	30.1	13	14.8	1	20.3	11.1	12.6	10.9	51	50	53	4.5	5.0	3.6	1.4	3.7	2.6	10	11	9	3	0	1	6	8	2	44	31.6	19.5	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	757.6	764.9	747.6	19.0	21.8	18.8	19.9	27.8	6	10.7	26	16.0	7.9	9.3	7.8	48	48	49	1.5	3.4	2.8	1.0	3.9	3.6	15	20	4	0	1	6	3	2	38	5.4	4.5	1	2	0	0	0	0	0	0	15	0	1	7	0	0	Septembre
Октябрь	754.6	761.7	747.1	14.5	18.2	14.4	15.7	23.0	5	7.0	28	12.4	7.7	9.5	8.2	63	61	67	6.1	7.4	3.5	2.7	5.3	2.0	15	14	2	0	1	11	3	2	42	51.8	13.8	15	14	0	0	0	0	0	0	4	13	0	0	4	0	Octobre
Ноябрь	758.1	765.2	744.9	8.5	11.5	9.0	9.7	15.9	2	2.9	15	6.5	5.8	6.6	6.2	68	64	71	6.7	7.1	6.1	2.7	4.2	2.8	19	34	1	1	0	3	1	4	30	40.6	11.1	30	15	1	0	0	0	0	0	1	17	0	0	3	0	Novembre
Декабрь	758.3	770.0	748.4	7.0	8.5	6.9	7.5	15.0	2, 7	— 2.3	31	5.3	5.9	6.8	6.0	78	80	80	8.4	8.5	6.0	2.7	4.2	2.8	19	34	1	1	0	3	1	4	30	40.6	11.1	30	15	1	0	0	0	0	0	1	17	0	0	3	0	Décembre
Годъ	755.3	770.0	740.5	13.0	15.5	12.8	13.8	33.1	—	— 6.8	—	10.5	7.9	8.8	7.9	67	64	69	6.6	7.5	4.9	2.0	4.2	2.2	126	153	48	15	20	120	49	60	503	498.5	56.8	—	105	9	0	14	10	25	43	124	16	50	6	27	Année

φ = 44° 30′ Ливадія. λ = 34° 10′ — H = 121m.3 Livadiïa. G = —0mm.05

Январь	753.7	759.9	746.5	2.7	4.6	3.2	3.5	15.4	13	— 5.1	17	1.1	—	—	—	—	—	—	8.7	9.6	7.4	1.7	1.8	2.1	7	6	10	0	1	1	14	0	50	41.4	12.5	14	13	2	0	0	0	0	0	26	0	0	5	14	Janvier
Февраль	753.7	764.6	736.9	3.0	5.9	3.7	4.2	16.6	24	— 7.5	20	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	4.7	1.2	2.9	3.9	7	1	4	1	2	4	16	6	43	25.5	13.5	9	11	2	0	0	0	0	0	4	10	1	1	2	9	Février
Мартъ	754.0	762.3	745.2	5.4	7.3	5.1	5.9	17.0	24	— 3.5	21, 22	2.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	5.5	0.7	1.8	0.6	1	4	18	2	5	0	1	0	61	16.6	6.5	10	7	0	0	0	0	0	0	14	2	0	1	3	Mars
Апрѣль	747.8	751.8	739.5	11.6	14.0	9.9	11.8	20.0	28, 30	4.6	4	7.2	—	—	—	—	—	—	6.9	5.4	3.4	0.7	1.9	0.4	2	0	9	0	7	1	4	0	65	5.0	1.4	20	6	0	0	0	0	0	0	4	5	4	0	0	0	Avril
Май	749.1	756.9	742.8	15.7	17.4	14.0	15.7	24.2	12	7.7	2	11.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	4.6	0.5	2.4	1.7	2	2	9	5	7	3	7	1	54	24.0	9.8	25	10	0	0	0	0	2	4	9	6	0	0	0	—	Mai
Іюнь	746.1	752.2	738.2	21.0	22.1	18.3	20.6	26.1	15, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	4.6	0.2	1.3	0.3	1	0	2	1	11	2	1	1	70	148.8	63.0	23	13	0	0	0	0	3	3	10	4	0	0	0	—	Juillet
Іюль	747.1	753.1	740.6	24.2	25.0	20.8	23.3	32.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	5.4	3.8	0.5	1.7	0.8	0	0	7	4	7	1	6	1	67	90.4	37.0	5	9	0	1	1	0	1	0	4	2	0	0	0	—	Août
Августъ	748.3	754.1	742.2	24.3	25.8	21.8	24.0	30.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.4	3.7	0.9	1.9	1.5	9	4	9	3	7	0	5	4	51	50.5	21.2	25	7	0	1	1	0	1	2	12	3	0	0	0	—	Août
Сентябрь	753.5	760.8	743.5	19.8	21.2	17.6	19.5	28.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.4	2.1	1.5	2.3	1.7	7	1	13	8	8	2	0	2	48	9.1	8.4	1	3	0	0	0	0	0	0	18	1	0	1	0	0	—	Septembre
Октябрь	750.1	759.3	718.9	14.7	17.2	13.4	15.1	23.4	5, 11	6.0	23	11.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	3.2	0.9	2.6	1.7	1	0	4	6	6	2	5	0	58	32.5	9.7	11	8	0	0	0	0	1	0	4	4	0	1	0	0	Octobre
Ноябрь	753.3	762.1	740.9	7.9	10.4	7.9	8.7	15.0	21	1.5	15	5.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	5.2	1.1	2.3	1.2	3	0	5	7	5	1	5	0	55	51.3	13.5	22	14	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	Novembre
Декабрь	753.5	764.9	743.6	6.2	7.7	6.1	6.7	14.2	7	— 1.5	31	4.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.7	0.8	1.7	1.1	1	1	18	5	5	1	1	2	62	46.1	14.3	21	17	0	0	0	0	0	1	19	1	0	0	0	4	Décembre
Годъ	750.9	764.9	736.9	13.0	14.9	11.8	13.2	32.4	—	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	4.7	0.9	2.0	1.4	41	19	108	42	67	20	72	25	684	541.2	63.0	—	118	4	2	1	5	11	69	107	14	3	8	20	Année

φ = 44° 30′ Ялта. λ = 34° 11′ — H = 4m.0 Ialta. G = —0mm.04

Январь	765.5	771.7	757.8	3.1	5.8	4.0	4.3	13.2	13	— 3.6	17	1.6	4.2	4.7	4.4	71	66	69	8.7	8.8	6.9	1.8	2.1	1.7	20	9	15	7	8	6	1	2	16	16	36.8	10.5	14	11	4	0	0	0	0	0	20	0	0	1	13	Janvier
Февраль	765.4	776.3	747.8	3.2	7.0	4.6	4.9	13.0	3	— 6.6	20	1.3	3.9	4.1	4.0	63	53	61	7.0	7.5	4.9	2.1	3.1	2.4	13	5	10	4	8	6	10	2	25	3	39.8	18.5	9	10	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	Février
Мартъ	765.8	774.6	757.2	4.6	8.5	5.6	6.2	13.4	24	— 3.4	21	2.6	4.7	5.3	4.9	73	64	71	6.7	6.5	5.2	0.9	2.1	1.1	17	5	12	16	10	2	1	1	11	19	20.7	8.0	10	10	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	Mars
Апрѣль	759.6	766.8	749.6	11.4	14.2	10.1	11.9	22.1	19	2.6	22	6.6	6.4	6.8	6.4	64	58	69	5.8	5.1	3.2	1.2	3.1	1.0	11	4	13	13	13	5	4	1	10	17	4.7	1.2	20, 27	6	0	0	0	0	0	0	6	4	0	2	0	0	Avril
Май	761.0	768.2	753.7	15.9	18.0	14.4	16.1	26.5	12	7.3	2	10.8	8.6	9.5	8.4	66	63	70	6.5	6.9	4.4	1.5	2.6	1.9	16	6	7	20	18	5	2	2	17	2	19.7	7.5	25	11	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	Mai
Іюнь	757.5	763.1	750.0	20.4	22.1	18.7	20.4	24.8	10	11.2	1	15.4	12.6	13.8	13.0	71	70	81	5.6	6.5	4.2	0.9	3.0	1.2	14	4	6	11	19	5	2	1	18	11	165.8	52.9	23	15	0	0	0	3	2	0	1	13	3	0	0	0	Juin
Іюль	758.0	763.0	751.7	23.1	25.8	20.8	23.2	32.3	21	13.7	6	17.1	11.9	13.7	11.9	57	57	66	2.0	4.5	3.2	2.2	3.1	2.3	40	10	5	8	11	3	3	1	13	16	78.4	25.8	5	11	0	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Августъ	758.9	765.1	752.4	22.9	26.4	21.5	23.6	30.4	7	14.3	19	17.7	10.9	12.5	11.3	53	49	60	3.9	5.0	2.5	2.2	3.1	2.3	40	10	5	8	11	3	3	1	12	1	35.2	18.0	18	8	0	0	1	1	3	0	0	4	0	1	0	0	Août
Сентябрь	764.5	772.2	754.2	17.2	21.9	16.8	18.6	27.2	6	6.5	26	12.8	8.0	9.6	8.0	54	49	56	1.7	2.8	2.0	2.1	3.7	1.9	23	6	8	11	14	3	5	1	21	3	8.7	8.4	1	5	0	0	0	0	0	0	19	1	0	2	0	0	Septembre
Октябрь	761.6	770.8	749.5	12.8	18.2	12.9	14.6	23.8	5	4.8	28	9.8	7.3	9.1	7.8	66	58	70	6.6	7.1	3.3	1.6	3.8	2.2	22	3	6	9	13	5	5	1	28	2	24.7	7.6	21	7	0	0	0	2	0	0	2	3	4	2	4	0	Octobre
Ноябрь	761.7	771.9	751.6	7.0	11.9	8.0	9.0	16.3	2	0.2	18	5.1	5.2	6.2	5.9	68	58	71	7.0	6.9	6.2	2.4	2.8	2.1	30	4	6	14	6	5	7	4	19	0	47.8	14.9	15	14	1	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	Novembre
Декабрь	765.0	776.8	754.7	6.1	9.2	6.6	7.3	15.7	7	— 1.6	31	4.7	5.7	6.4	5.9	80	74	79	8.5	8.4	7.3	1.9	2.5	1.7	23	12	18	10	5	2	3	1	16	4	30.1	11.2	21	16	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	Décembre
Годъ	762.3	776.8	747.8	12.3	15.8	12.0	13.4	32.3	—	— 6.6	—	8.8	7.4	8.5	7.7	66	60	69	5.8	6.2	4.4	1.7	2.9	1.7	245	75	116	136	137	46	40	206	91	512.4	52.9	—	122	10	2	10	2	0	67	107	12	16	2	26	Année

φ = 44° 28′ Ай-Петри. λ = 34° 5′ — H = 1180m? Aï-Petri. G = —0mm.17

Январь	661.0	664.7	654.6	— 4.4	— 2.7	— 4.2	— 3.8	7.2	12, 13	—16.5	23	— 6.8	3.0	3.4	3.1	87	86	87	6.7	6.8	5.8	8.1	6.9	9.3	4	0	0	2	0	1	5	6	19	37	13	39.4	12.3	14	13	9	0	0	0	0	6	13	20	12	21	26	Janvier
Февраль	660.7	670.3	644.0	— 5.1	— 3.3	— 4.6	— 4.3	5.4	24	—19.9	19	— 7.8	2.8	3.2	3.1	86	88	90	6.5	6.4	4.8	12.8	12.9	11.5	1	0	0	2	0	2	3	22	44	10	4.4	1.3	14	5	4	0	0	0	0	5	11	14	20	19	23	Février
Мартъ	662.4	669.0	654.3	— 0.1	2.8	— 0.3	0.8	12.2	30	—12.7	21	— 3.0	3.1	3.9	3.1	69	71	70	6.1	5.4	3.4	4.1	3.6	4.9	4	6	7	29	2	2	2	12	23	13	42.1	19.6	10	9	8	0	0	0	0	6	7	10	2	13	23	Mars
Апрѣль	658.5	664.0	651.5	5.8	8.5	4.9	6.3	14.8	1, 7	— 5.8	22	2.0	4.4	5.0	4.5	66	61	69	4.7	5.6	3.7	6.1	7.1	6.7	2	5	25	19	6	6	8	10	9	9.7	3.6	27	7	1	0	0	0	0	8	5	6	10	0	8	Avril
Май	661.2	667.2	653.0	9.3	11.6	7.8	9.6	22.2	14	1.5	20	5.5	5.6	6.5	5.9	67	67	76	5.4	7.1	4.0	5.6	5.8	5.4	8	1	4	17	16	2	3	4	21	15	46.6	12.0	25	13	0	0	0	1	0	0	4	6	6	0	0	Mai
Іюнь	659.6	665.0	652.9	12.9	14.6	11.7	13.1	18.9	10	8.4	1	10.0	9.2	9.8	8.8	85	80	87	6.2	7.6	4.3	5.2	4.8	5.6	1	1	1	19	17	1	7	3	8	17	12	251.3	85.5	23	18	0	0	1	4	1	2	3	10	11	3	0	0	Juin
Іюль	661.3	666.8	654.4	14.7	16.9	13.5	15.0	25.4	22	6.3	1	11.4	8.5	10.5	8.3	70	74	74	2.5	5.5	2.9	4.6	5.2	7.0	11	1	1	18	19	0	1	2	29	12	90.3	33.8	5	10	0	1	3	3	1	0	2	4	3	0	0	Juillet
Августъ	662.0	666.5	655.1	14.2	17.2	13.6	15.0	22.0	12	4.5	18	10.9	7.9	9.0	8.5	67	63	74	3.3	5.2	3.2	6.9	7.2	6.8	14	3	3	17	11	1	0	1	26	20	66.2	32.2	25	7	0	0	1	2	1	11	8	3	0	9	0	Août
Сентябрь	665.4	670.8	656.4	10.3	13.1	10.0	11.1	23.4	15	1.5	28	7.2	5.5	6.6	5.5	60	62	60	2.3	3.5	1.9	5.4	4.9	5.4	18	1	10	24	9	0	0	3	11	15	26.6	18.1	10	6	0	0	0	2	1	1	1	4	0	0	Septembre
Октябрь	661.7	669.1	652.1	7.3	10.1	7.0	8.1	19.2	10	— 2.5	22, 23	4.3	5.1	5.7	5.0	68	65	69	6.0	6.1	3.8	6.7	7.2	8.9	4	4	5	21	9	6	3	13	27	5	59.0	17.3	21	9	1	0	1	1	0	0	2	7	7	7	0	Octobre
Ноябрь	662.3	671.0	649.2	0.8	2.6	1.1	1.5	11.4	1	— 7.2	24	— 1.3	3.6	4.3	4.0	76	79	82	6.3	6.8	6.3	6.6	7.2	4.6	6	2	2	17	17	7	1	6	19	15	94.3	25.5	22	17	4	0	0	0	0	0	3	6	8	8	0	Novembre
Декабрь	662.2	669.9	654.0	0.5	2.0	0.4	1.0	9.8	3	—11.1	31	— 1.1	3.9	4.2	4.0	82	80	83	7.3	7.5	6.6	4.5	4.5	4.9	5	2	2	22	17	7	1	4	16	20	65.9	20.4	14	18	9	0	0	0	0	0	7	14	17	6	16	Décembre
Годъ	661.5	671.0	641.6	5.5	7.8	5.1	6.1	25.4	—	—19.9	—	2.6	5.2	6.0	5.3	74	73	77	5.3	6.1	4.2	6.5	6.4	6.8	88	39	219	137	38	32	103	280	159	801.8	85.5	—	132	36	2	11	6	22	80	95	112	85	72	128	Année

φ = 44° 25′ Айтодорскій маякъ. λ = 34° 8′

H = 82.m1 Aïtodor (phare). G = —0.mm05

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Moy.	Max.	Date.	Min. abs.	Date.	Abs. mm. Min. moy.	Absol. vlajn. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Date.	Nombre de jours. Précip.	✳	▲	⩚	⊤	≺	Neiges.	Nuages.	≡	Brum.	Tempér. Max. ≤0°	Tempér. Min. ≤0°	Mois.
Январь	757.7	765.0	750.4	3.6	4.9	3.4	4.0	12.2	13	— 4.4	17	1.9	4.7	5.1	4.7	76	75	77	8.3	7.7	8.0	1.8	2.3	1.8	1	9	8	2	0	16	5	4	48	45.2	17.0	5	10	5	0	0	0	0	0	15	3	0	5	15	Janvier
Февраль	757.6	768.3	740.1	4.2	6.0	3.8	4.7	10.4	3, 24	— 5.9	20	1.8	4.3	4.7	4.4	67	65	70	5.3	5.1	5.1	2.9	4.0	2.1	1	5	5	2	1	13	18	12	27	7.2	4.2	13	5	3	0	0	0	0	0	2	1	2	8	Février
Мартъ	758.5	768.5	748.7	5.4	7.5	5.3	6.1	12.4	26	— 1.4	21, 22	3.6	5.1	5.6	5.2	76	72	77	7.2	6.3	7.6	1.8	1.8	1.6	0	36	6	0	0	3	3	2	43	7.7	2.2	11	6	0	0	0	0	0	10	6	0	3	Mars
Апрѣль	752.3	758.3	745.5	10.4	13.0	9.4	10.9	17.0	30	5.6	4, 16	7.8	6.7	7.2	6.4	71	65	74	5.5	5.4	6.2	1.5	1.5	1.1	0	22	2	0	0	5	14	3	44	3.0	1.4	24	4	0	0	0	0	0	3	4	4	0	0	Avril
Май	753.0	761.0	745.6	15.3	18.0	14.6	16.0	21.6	16	8.6	1, 2	12.4	9.5	10.1	8.7	74	66	71	5.5	5.9	5.6	1.2	1.3	0.7	1	9	4	0	0	6	5	0	68	18.0	7.4	25	5	0	0	0	0	0	3	7	6	2	0	0	Mai
Іюнь	749.7	754.8	740.7	19.8	22.5	18.6	20.3	27.3	21	14.6	1	17.0	12.7	13.9	12.6	74	69	78	4.8	6.1	4.0	1.0	1.1	0.7	0	4	1	0	0	7	13	0	66	82.2	31.2	23	11	0	0	0	5	1	4	1	1	0	0	0	Juin
Іюль	751.0	757.6	744.1	21.2	25.8	21.5	23.5	32.8	21	15.1	23	19.8	13.2	14.7	12.3	63	60	65	2.4	3.4	2.7	1.0	1.6	0.8	0	15	1	0	0	5	12	2	58	37.0	10.0	25	7	0	1	1	2	2	1	10	2	0	2	0	Juillet
Августъ	752.0	758.6	744 9	23.6	26.6	22.7	24.3	31.8	12	15.6	18, 31	20.3	12.3	13.7	11.4	58	53	56	3.2	3.8	3.2	1.9	1.6	1.6	5	13	9	0	0	4	2	4	56	39.2	16.8	25	7	0	1	2	2	1	10	2	0	2	0	Août
Сентябрь	757.1	764.4	749.6	18.3	22.1	18.4	19.6	26.6	5	12.1	26	16.2	8.7	9.6	8.3	55	48	53	1.5	2.1	2.1	2.3	2.9	2.5	2	27	12	1	0	6	1	3	38	5.8	4.6	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	751.0	762.1	742.6	15.0	17.9	13.9	15.6	23.2	2	7.6	22, 23	12.6	8.2	9.3	7.9	64	61	66	4.5	4.8	4.1	2.2	2.7	2.0	2	9	8	0	0	12	5	4	53	17.0	8.6	13	6	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	Octobre
Ноябрь	757.1	765.2	741.8	9.3	11.4	8.9	9.9	17.2	3	2.6	15	7.2	6.0	6.4	6.1	68	63	70	5.5	5.2	5.8	1.7	2.5	1.3	5	6	20	1	0	4	3	3	48	39.0	18.6	15	10	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	Novembre
Декабрь	757.1	768.8	747.6	7.0	8.2	6.7	7.3	15.4	7	— 0.1	24	5.3	6.1	6.4	6.0	80	78	81	7.6	7.5	6.9	1.7	2.5	2.0	1	17	32	2	0	0	3	2	36	38.7	4.6	21	15	1	0	0	0	0	2	18	1	0	0	1	Décembre
Годъ	754.8	768.8	740.3	12.9	15.3	12.3	13.5	32.8	—	— 5.9	—	10.5	8.1	8.9	7.8	69	65	70	5.1	5.3	5.2	1.8	2.2	1.5	18	172	107	8	1	88	77	39	585	340.0	31.2	—	87	9	2	12	4	6	60	67	28	7	7	27	Année

φ = 66° 31′ Обдорскъ. λ = 66° 35′

H = 26.m2 Obdorsk. G = 1.mm33

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Moy.	Max.	Date.	Min. abs.	Date.	Abs. mm. Min. moy.	Absol. vlajn. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Date.	Nombre de jours. Précip.	✳	▲	⩚	⊤	≺	Neiges.	Nuages.	≡	Brum.	Tempér. Max. ≤0°	Tempér. Min. ≤0°	Mois.
Январь	758.3	784.3	732.4	—24.0	—23.5	—24.3	—23.9	— 9.0	24	—38.2	20	—28.6	0.7	0.7	0.7	84	83	84	7.8	7.4	7.9	4.0	4.6	4.7	6	7	11	2	0	24	10	5	28	6.1	3.8	3	4	4	0	0	0	0	4	16	0	5	31	31	Janvier
Февраль	745.7	761.7	731.9	—20.2	—18.7	—20.1	—19.7	— 1.0	15	—41.3	8	—25.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	5.6	2.0	2.3	2.3	0	8	5	1	1	13	8	4	1	44	16.1	3.2	8	11	11	0	0	0	0	3	13	3	1	28	28	Février
Мартъ	757.2	781.2	724.4	—16.8	—13.4	—15.1	—15.1	1.6	30	—37.8	5	—20.6	1.2	1.5	1.4	83	80	82	6.7	6.8	6.1	3.6	3.8	4.4	2	15	5	1	1	14	21	15	2	18	8.4	1.7	25	9	9	0	0	0	0	4	13	0	5	29	31	Mars
Апрѣль	761.7	780.0	742.6	—10.6	— 5.3	— 8.6	— 8.2	5.8	24	—25.5	6	—13.7	2.1	2.6	2.2	85	76	79	5.7	6.8	5.6	4.5	4.5	3.4	4	11	2	0	21	14	8	7	23	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	3	9	1	6	23	30	Avril
Май	756.7	772.2	741.4	— 3.3	0.1	— 2.2	— 1.8	5.8	20	—15.5	6	— 5.4	3.1	3.7	3.4	80	75	81	7.5	7.5	7.6	3.9	6.5	4.8	4	38	6	0	3	3	19	15	5	8.2	2.5	19	6	3	0	0	0	0	5	20	0	5	11	22	Mai
Іюнь	757.0	765.8	745.5	4.7	6.9	6.0	5.9	12.6	4	— 3.0	13	2.6	4.9	5.2	5.4	75	69	77	9.1	8.4	7.7	3.8	5.3	3.3	1	13	7	1	0	5	5	2	8	27.6	6.1	6	10	3	0	0	1	0	3	0	6	0	0	Juin
Іюль	754.4	761.4	743.5	11.5	14.9	13.0	13.1	22.1	21	7.4	1, 11	8.6	7.8	8.3	8.5	75	64	74	6.1	7.7	7.1	5.0	7.0	5.9	6	25	8	2	0	10	7	5	22	40.2	11.4	26	10	0	0	0	1	0	3	14	0	2	0	0	Juillet
Августъ	758.2	768.7	745.3	8.8	13.2	10.3	10.8	22.0	5	0.9	21, 23	6.3	7.2	7.9	7.6	83	68	79	7.4	6.8	6.6	4.6	4.9	3.7	2	38	7	3	1	11	13	6	4	9	18.5	8.2	15	5	0	0	0	0	0	4	14	2	2	0	0	Août
Сентябрь	752.7	764.5	740.0	4.3	7.1	4.8	5.4	20.2	3	— 9.6	30	2.4	5.9	6.5	6.2	88	78	88	9.4	9.1	7.5	6.2	7.2	6.0	20	32	3	1	5	4	6	8	11	37.8	20.5	15	10	2	0	1	0	0	0	21	3	7	6	11	Septembre
Октябрь	753.8	770.9	735.6	— 5.3	— 4.0	— 5.5	— 4.9	1.0	11	—14.9	22	— 7.8	2.9	3.0	2.8	92	87	91	10.0	9.0	8.3	3.2	4.0	3.3	16	21	3	1	5	16	2	7	22	33.2	10.5	10	16	16	0	0	0	0	0	25	3	2	30	31	Octobre
Ноябрь	750.1	778.0	738.7	—16.5	—16.0	—16.4	—16.3	0.0	12	—30.7	8	—20.5	1.3	1.3	1.2	88	88	88	8.8	7.7	6.9	1.6	1.3	1.4	0	7	4	0	0	19	9	2	0	49	19.1	5.5	24	9	9	0	0	0	0	0	19	0	2	30	30	Novembre
Декабрь	759.0	782.7	739.7	—19.1	—18.6	—19.8	—19.3	— 1.0	4	—37.0	28	—24.3	1.1	1.2	1.0	84	85	84	7.3	8.2	6.6	3.9	2.9	4.2	0	17	4	0	0	11	16	7	8	30	16.9	2.8	10	10	0	0	0	0	0	3	17	0	9	31	31	Décembre
Годъ	756.4	784.3	721.4	— 7.2	— 4.8	— 5.9	— 6.0	22.4	—	—41.3	—	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.8	4.5	4.7	4.3	67	229	64	13	121	148	100	101	252	232.1	20.5	—	100	67	0	2	2	0	31	201	12	58	219	248	Année

φ = 63° 56′ Березовъ. λ = 65° 4′

H = 39.m5 Berezov. G = 1.mm21

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Moy.	Max.	Date.	Min. abs.	Date.	Abs. mm. Min. moy.	Absol. vlajn. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Date.	Nombre de jours. Précip.	✳	▲	⩚	⊤	≺	Neiges.	Nuages.	≡	Brum.	Tempér. Max. ≤0°	Tempér. Min. ≤0°	Mois.
Январь	758.5	781.5	730.3	—23.2	—22.6	—22.0	—22.6	— 2.6	3	—40.3	20	—27.8	0.7	0.7	0.8	79	80	80	6.8	6.8	6.0	3.8	3.6	3.0	12	1	4	17	24	7	11	7	2	15.3	4.5	13	10	10	0	0	0	0	3	10	—	1	31	31	Janvier
Февраль	745.3	765.2	728.0	—15.5	—12.9	—13.4	—13.9	— 1.1	15	—32.6	7	—18.4	1.4	1.5	1.5	83	78	80	8.1	7.1	5.5	4.6	5.3	3.8	10	2	1	1	0	9	32	17	16	5	0	15.3	2.3	25	14	14	0	0	0	0	4	11	—	2	29	30	Février
Мартъ	757.8	781.7	730.2	—12.6	— 7.3	— 9.4	— 9.8	5.4	30	—33.9	5	—15.2	1.6	2.0	2.0	80	68	73	6.6	5.9	5.1	5.1	5.4	4.9	4.5	8	1	0	9	32	17	16	5	0	12.8	4.1	2	11	10	0	0	0	0	4	11	—	2	30	31	Mars
Апрѣль	763 6	778.4	741.3	— 4.9	— 0.3	— 3.0	— 2.7	13.5	15	—22.1	5	— 7.9	2.7	3.1	3.1	75	65	73	5.1	5.1	3.8	2.0	4.2	3.2	11	11	7	9	15	13	6	7	4	4.5	4.0	20	2	2	0	0	0	0	7	5	—	0	14	24	Avril
Май	755.8	770.0	741.1	0.4	4.0	1.8	2.1	12.1	18	— 9.9	10	— 1.9	3.6	4.1	3.9	71	64	72	7.7	7.1	6.9	4.1	5.1	3.1	17	11	6	5	9	5	10	13	22	17.2	6.9	19	6	0	1	0	0	0	0	8	—	1	0	4	Mai
Іюнь	757.0	765.5	745.7	8.7	11.8	9.5	10.0	25.0	4	— 1.4	13	4.9	5.9	6.2	6.2	67	57	68	7.0	7.4	6.4	2.9	3.7	2.8	13	13	8	7	12	8	8	13	8	37.7	5.4	16	16	0	0	0	2	2	1	0	6	—	0	0	0	Juillet
Іюль	753.4	760.3	743.5	14.5	17.4	15.2	15.7	23.0	15, 28	3.2	31	11.3	9.0	9.6	9.7	74	64	74	5.3	7.1	6.2	3.5	3.3	2.8	18	16	8	9	7	8	4	7	13	63.2	30.7	5	16	16	0	0	1	1	0	3	9	—	2	0	0	Août
Августъ	750.6	766.2	746.2	12.1	15.4	13.6	13.7	28.6	4	1.7	11	8.6	8.9	8.9	9.2	83	66	77	7.0	5.8	6.5	4.5	5.1	5.8	17	5	6	8	11	5	7	27	0	85.6	39.0	14	12	6	0	2	0	0	0	16	—	5	4	9	Septembre
Сентябрь	751.5	762.9	738.4	5.5	8.7	6.7	7.0	23.6	2	— 4.9	30	4.7	6.5	6.9	6.5	88	73	82	7.7	7.6	8.3	4.1	4.5	3.8	7	2	10	8	17	12	9	19	6	57.3	14.2	6	15	15	0	0	0	0	0	21	—	0	25	31	Octobre
Октябрь	754.1	772.2	733.4	— 4.8	— 2.4	— 3.9	— 3.7	3.4	8	—15.0	22	— 5.9	2.9	3.2	3.1	87	80	84	9.5	8.4	8.6	3.1	3.2	3.1	7	2	5	11	27	11	6	5	4	15.2	6.2	24	9	9	0	0	0	0	2	2	—	0	30	30	Novembre
Ноябрь	759.9	779.2	738.9	—14.0	—12.4	—13.3	—13.2	1.2	12	—30.7	14	—18.4	1.5	1.6	1.5	85	82	84	6.7	8.0	5.3	1.6	1.5	1.5	8	2	2	0	5	8	23	12	21	11	1	12.3	4.1	20	8	7	0	0	0	0	1	3	—	2	29	31	Décembre
Декабрь	759.9	780.9	732.2	—16.7	—16.4	—17.1	—16.7	2.4	3	—37.6	22	—21.9	1.3	1.1	1.4	82	78	83	6.1	6.4	4.6	3.4	3.4	4.1	5	2	0	0	5	23	12	21	11	3	12.3	4.1	20	8	7	0	0	0	0	1	3	—	1	29	31	Décembre
Годъ	756.1	781.7	720.2	— 4.2	— 1.4	— 2.9	— 2.8	28.6	—	—40.3	—	— 7.3	3.9	4.1	4.1	80	71	78	7.0	6.9	6.1	4.1	4.3	3.7	153	82	67	109	217	108	108	143	41	357.6	39.0	—	128	76	1	5	3	1	30	123	—	15	196	236	Année

φ = 61° 15′ Сургутъ. λ = 73° 24′

H = { 44.m (I—VI) / 44.m? (VII—XII) } Sourgout. G = 1.mm05

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Moy.	Max.	Date.	Min. abs.	Date.	Abs. mm. Min. moy.	Absol. vlajn. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Date.	Nombre de jours. Précip.	✳	▲	⩚	⊤	≺	Neiges.	Nuages.	≡	Brum.	Tempér. Max. ≤0°	Tempér. Min. ≤0°	Mois.
Январь	760.0	781.3	739 5	—24.7	—24.0	—25.5	—24.7	— 0.2	13	—44.1	16	—30.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.6	4.8	4.1	4.7	2	10	22	9	13	14	9	2	0	12.1	3.5	12	11	11	0	0	0	0	2	9	—	1	31	31	Janvier
Февраль	740.8	768.0	722.8	—11.4	—11.5	—12.8	—12.9	— 0.2	13, 15	—39.5	8	—18.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	6.8	7.6	7.4	6.5	1	5	8	1	5	8	15	33	14	3	3	18.9	4.0	22	14	14	0	0	0	0	2	14	—	3	28	28	Février
Мартъ	759.7	778 9	730.2	—15.3	— 9.9	—13.0	—12.7	1.4	30	—39.2	6	—18.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	5.1	7.0	9.0	6.8	11	4	5	3	5	26	24	7	5	15.3	4.4	9	12	12	0	0	0	0	0	0	—	7	30	31	Mars
Апрѣль	763.7	777.5	745.4	— 6.0	— 0.5	— 4.6	— 3.7	9.6	28	—22.1	9	— 9.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.9	4.1	4.6	3.3	8	9	8	5	3	5	24	19	5	3.9	1.5	25	5	3	0	0	0	0	12	4	—	0	18	28	Avril
Май	751.5	765.0	738.1	2.3	5.5	2.7	3.5	17.9	18	—10.4	11	— 1.0	4.1	4.3	4.1	70	58	72	8.5	8.0	7.8	4.8	5.4	4.1	22	8	3	5	5	9	4	8	0	40.7	12.6	28	16	6	1	0	1	0	1	16	—	1	5	16	Mai
Іюнь	751.9	762.4	746.1	9.2	11.7	9.4	10.1	23.7	25	— 1.8	4	5.3	6.6	7.0	7.0	74	66	75	7.7	8.2	5.6	4.4	5.5	3.8	18	5	9	3	11	16	10	13	2	44.6	6.0	29	18	2	1	0	1	0	0	10	—	0	0	3	Juin
Іюль	752.2	761.6	742.3	15.1	17.8	15.9	16.3	26.4	27	4.0	2	10.8	9.9	9.8	10.1	76	64	74	4.6	5.8	4.7	2.8	4.3	2.6	7	23	1	9	10	8	4	14	17	88.1	47.2	29	8	0	0	2	2	0	3	5	—	1	0	0	Juillet
Августъ	753.3	762.6	746.9	12.7	16.0	12.4	13.7	24.7	5	1.6	22	9.1	8.7	8.5	8.7	77	62	79	4.7	5.7	5.3	4.2	5.8	2.8	14	9	4	4	14	11	10	6	21	36.9	12.9	8	12	0	0	1	0	4	0	6	—	1	0	0	Août
Сентябрь	749.9	765 4	735.5	6.8	9.9	7.4	8.0	23.9	4	— 4.0	30	5.3	7.3	7.7	7.1	92	77	87	8.5	8.3	7.9	4.4	6.2	4.9	6	2	10	12	13	15	14	6	12	105.7	28.0	25	24	8	0	2	0	0	0	22	—	3	3	7	Septembre
Октябрь	755.0	777.1	730.4	— 5.0	— 2.3	— 3.0	— 3.1	8.2	10	—16.5	22	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.4	5.1	4.8	5.0	6	4	9	12	26	13	8	5	8	28.7	3.8	11	21	15	0	0	0	0	1	24	—	0	26	28	Octobre
Ноябрь	761.9	780.1	749.3	—12.1	—10.7	—10.6	—11.1	0.2	9	—33.7	15	—14.9	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	7.1	5.0	5.5	4.4	10	1	4	10	19	31	10	4	4	12.7	2.1	25	21	18	0	0	0	0	3	25	—	1	30	30	Novembre
Декабрь	760.5	774.8	732.8	—19.2	—19.0	—19.0	—19.1	— 0.4	3	—39.6	22	—23.8	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	7.1	5.0	5.6	4.5	109	83	103	101	224	195	92	77	77	430.9	47.2	—	181	108	3	4	8	0	39	164	—	17	202	233	Année
Годъ	756.1	784.3	722.8	— 4.2	— 1.4	— 3.4	— 3.0	26.4	—	—44.1	—	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.5																																		

Самарово. — Samarovo.

$\varphi = 60° 58'$ $\lambda = 69° 4'$ $H = 39^m$? $G = 1''.03$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.8	782.4	736.5	—22.0	—20.6	—22.4	—21.7	— 2.6	3	—40.0	15	—27.8	0.8	0.8	0.8	77	76	77	6.7	6.8	4.0
Февраль	749.1	766.9	725.5	—12.3	—10.3	—12.3	—12.0	0.0	14	—27.8	7, 8	—17.4	1.5	1.7	1.6	82	75	80	8.2	6.7	5.4
Мартъ	760.4	779.2	729.3	—12.8	— 7.5	—10.6	—10.3	3.0	30	—30.7	6	—16.4	1.6	1.9	1.7	79	68	75	6.2	6.2	4.3
Апрѣль	764.5	776.9	744.2	— 3.3	3.0	— 1.1	— 0.5	16.2	26	—20.5	7	— 6.0	3.1	3.7	3.1	76	59	68	3.8	2.8	4.0
Май	754.2	764.6	740.3	2.7	6.5	3.8	4.3	16.6	18	— 8.3	10	0.0	4.6	5.0	4.8	78	65	76	7.7	7.9	7.0
Іюнь	756.1	763.9	746.8	10.9	13.8	11.2	12.0	27.4	7	1.2	2	7.2	7.1	7.1	7.4	71	59	71	5.8	6.2	4.5
Іюль	752.9	761.4	746.8	16.5	19.9	16.4	17.6	27.8	28	5.0	1	12.7	10.4	10.2	10.3	72	58	72	5.8	5.6	4.5
Августъ	756.1	764.7	748.6	13.7	17.5	14.3	15.2	29.8	5	2.1	21	10.7	9.3	9.3	9.1	78	61	74	5.0	6.5	5.5
Сентябрь	750.5	764.3	733.3	7.2	10.6	7.3	8.4	27.2	2	— 5.6	30	5.1	7.4	8.0	7.4	91	79	89	8.1	8.8	6.5
Октябрь	755.1	777.2	729.0	— 4.5	— 1.3	— 3.4	— 3.1	10.2	8	—15.1	22	— 6.5	3.0	3.4	3.2	89	78	86	8.5	8.2	7.4
Ноябрь	761.9	782.7	747.9	—11.3	— 9.1	—10.2	—10.4	0.2	24	—28.3	14	—15.0	1.9	2.0	1.9	86	81	86	7.6	7.9	7.5
Декабрь	761.6	777.9	732.7	—16.9	—16.2	—16.8	—16.6	— 0.6	4	—35.9	22	—21.5	1.2	1.3	1.2	82	79	80	5.3	6.5	5.5
Годъ	756.8	782.7	725.5	— 2.8	0.5	— 2.0	— 1.4	29.8	—	—40.0	—	— 6.2	4.3	4.5	4.4	80	70	78	6.6	6.7	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	K	T	<	Лед. Ségl.	Изсл. Brouill.	≡	Буря. Temp.	Темп. — Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
3.6	2.6	3.0	6	17	2	1	3	12	34	0	18	12.3	3.0	12	13	13	0	0	0	0	4	7	—	1	31	31	Janvier
4.0	4.6	5.4	2	5	0	2	12	23	26	2	12	20.6	6.0	5	12	12	0	0	0	3	9	—	4	28	28	Février
3.9	4.4	4.5	1	10	0	1	4	17	40	2	18	13.4	4.4	25	12	12	0	0	0	8	11	—	2	28	31	Mars
3.8	3.7	2.8	4	19	0	0	2	39	3	23		2.5	2.5	1	1	1	0	0	0	0	4	—	0	9	24	Avril
3.9	5.4	3.6	17	13	5	3	2	6	28	9	10	57.2	12.9	28	16	2	0	0	0	0	14	—	1	3	13	Mai
3.5	4.7	1.6	7	8	3	0	3	1	44	2	22	42.7	12.7	20	7	0	0	0	1	0	1	—	0	0	0	Juin
2.3	3.0	1.7	6	5	4	0	1	4	33	5	35	32.0	18.6	28	5	0	0	0	2	5	0	—	0	0	0	Juillet
3.9	5.4	3.2	8	15	8	1	2	8	32	6	13	55.7	40.3	11	10	0	0	0	2	2	0	6	6	—	1	0	0	Août
4.1	5.2	4.9	2	6	7	1	0	5	53	2	14	86.8	24.8	15	18	8	0	0	0	0	2	18	—	1	4	8	Septembre
3.7	4.3	3.8	4	7	5	1	3	14	42	2	15	45.6	13.0	9	13	11	0	0	0	0	2	21	—	0	24	30	Octobre
2.9	3.3	3.5	4	2	1	1	4	20	42	1	15	15.2	3.3	8	12	12	0	0	0	0	2	15	—	0	29	30	Novembre
3.4	4.0	4.1	2	5	0	1	3	2	68	5	7	16.3	3.6	25	13	13	0	0	0	0	4	9	—	0	31	31	Décembre
3.6	4.2	3.5	63	112	35	12	37	114	481	39	202	400.3	40.3	—	132	84	0	2	8	0	49	121	—	10	187	226	Année

Сатыжинское. — Satyjinskoe.

$\varphi = 59° 51'$ $\lambda = 64° 50'$ $H = 50^m$? $G = 1''.04$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—13.1	— 8.1	—11.2	—10.8	1.1	23	—25.9	19	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.3
Мартъ	—	—	—	—11.8	— 3.7	— 8.5	— 8.0	3.5	3	—38.9	6	—15.1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	6.3
Апрѣль	—	—	—	0.3	7.2	2.4	3.3	20.1	26	—25.9	8	— 3.7	—	—	—	—	—	—	5.1	4.2	5.0
Май	—	—	—	5.1	7.8	6.2	6.4	17.9	2	— 6.4	10	1.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	6.1
Іюнь	—	—	—	*13.5*	*17.2*	*14.6*	*15.1*	*26.5*	7	1.8	2	9.4	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	5.5
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	14.4	18.5	13.7	15.5	29.2	5	1.9	26	10.1	10.1	10.4	10.4	82	70	88	6.0	6.0	5.7
Сентябрь	—	—	—	6.3	11.2	7.8	8.4	27.4	1	— 7.4	28	4.8	7.3	8.8	8.2	92	78	91	6.9	7.2	6.3
Октябрь	—	—	—	4.2	0.0	2.8	2.3	8.1	8	—20.4	22	— 6.9	3.2	3.5	3.3	91	75	87	6.9	6.5	6.4
Ноябрь	—	—	—	—10.2	— 7.5	— 8.8	— 8.8	1.0	7, 24	—29.0	15	—14.1	2.1	2.4	2.3	91	86	91	*5.8*	*4.5*	6.2
Декабрь	—	—	—	—15.3	—13.6	—14.5	—14.5	0.1	3	—37.6	29	—19.7	1.4	1.5	1.5	85	83	86	5.5	6.9	5.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	K	T	<	Лед. Ségl.	Изсл. Brouill.	≡	Буря. Temp.	Темп. — Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
4.8	5.9	*5.3*	*1*	*1*	*6*	*17*	*19*	*6*	*4*	*2*	*7*	16.0	4.8	5	17	15	0	0	0	0	1	*19*	1	3	26	28	Février
3.6	6.3	*2.8*	*4*	*1*	*0*	*8*	*16*	*15*	*9*	*8*	*12*	8.1	2.0	4	10	10	0	0	0	0	8	13	0	0	23	31	Mars
2.0	3.4	2.4	4	3	12	8	4	7	10	4	34	13.2	2.9	11	10	4	0	0	0	0	5	6	0	0	6	22	Avril
3.3	5.8	3.5	20	2	8	5	4	7	12	19	14	93.0	14.8	17	19	4	0	0	0	5	10	1	2	1	0	10	Mai
3.2	*4.2*	*2.0*	*14*	*3*	*6*	*2*	*9*	*6*	*4*	*13*	*15*	54.4	19.4	28	13	0	1	2	3	0	*1*	4	1	0	1	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
3.2	3.7	1.7	5	6	19	10	10	8	5	4	26	90.9	23.6	21	15	0	0	1	1	0	7	11	2	2	0	0	Août
3.1	4.7	2.8	8	1	6	8	7	7	18	13	19	73.8	30.2	5	18	6	0	0	0	0	4	13	1	2	4	9	Septembre
3.3	5.0	*2.0*	*5*	*1*	*5*	*6*	*11*	*6*	*10*	*8*	*26*	39.4	7.7	9	15	13	0	0	0	0	3	*12*	0	1	18	27	Octobre
3.0	*3.0*	1.5	*2*	*0*	*1*	*9*	*26*	*12*	*1*	*0*	*22*	8.8	4.1	3	5	4	0	0	0	0	3	5	0	0	2	30	Novembre
3.3	3.4	2.9	4	2	1	4	13	15	17	10	27	9.0	3.0	24	7	7	0	0	0	0	3	9	0	2	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Тобольскъ. — Tobolsk.

$\varphi = 58° 12'$ $\lambda = 68° 14'$ $H = 108^m.3$ $G = 0''.85$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.2	775.2	734.0	—19.8	—17.5	—19.5	—18.9	1.0	13	—36.3	21	—23.5	1.0	1.2	1.0	83	81	83	8.8	7.4	6.4
Февраль	745.3	761.3	718.3	—12.6	— 8.4	—11.1	—10.7	0.2	5	—23.9	1	—15.4	1.6	1.9	1.8	85	73	83	8.1	6.7	6.6
Мартъ	756.7	775.1	730.3	—12.5	— 5.8	—10.6	— 9.6	3.0	3	—27.0	6	—15.1	1.7	2.1	1.8	83	63	77	7.0	6.0	5.2
Апрѣль	758.9	768.6	741.1	0.2	7.2	2.1	3.2	20.1	28	—12.0	8	— 2.5	3.7	4.3	3.9	75	55	69	5.0	4.5	4.2
Май	748.4	761.4	732.3	5.0	9.0	5.9	6.6	18.0	17	— 4.8	11	2.4	5.4	5.4	5.4	79	62	74	8.1	7.9	7.2
Іюнь	750.8	759.5	742.5	12.7	16.7	13.3	14.2	28.2	8	2.1	12	8.8	8.1	7.9	8.2	72	56	69	6.2	7.5	7.1
Іюль	747.6	756.0	739.6	16.4	21.1	16.2	17.9	29.4	18	8.1	1, 2	12.1	10.8	10.5	10.6	77	56	76	4.9	6.2	5.1
Августъ	750.3	758.2	743.6	13.3	19.0	14.1	15.5	27.3	5	5.1	22, 23	10.3	9.8	10.2	10.3	86	63	85	5.6	6.1	5.6
Сентябрь	746.8	760.1	731.2	7.0	11.1	7.7	8.6	25.6	2	— 5.9	28	5.0	7.2	7.8	7.4	89	73	87	7.2	8.3	5.5
Октябрь	750.8	772.3	722.0	— 3.4	0.4	— 1.9	— 1.6	14.3	8	—13.9	22	— 5.0	3.2	3.4	3.3	86	71	80	7.8	8.1	7.2
Ноябрь	757.9	776.4	743.3	—10.4	— 7.8	— 9.5	— 9.2	1.3	4	—24.6	15	—12.9	2.0	2.2	2.2	89	81	88	7.8	6.8	6.9
Декабрь	758.4	772.1	732.4	—16.5	—14.4	—16.2	—15.7	— 1.1	25	—33.1	11	—19.7	1.3	1.5	1.3	89	85	87	6.0	6.3	6.2
Годъ	752.2	776.4	718.3	— 1.7	2.6	— 0.8	0.0	29.4	—	—36.3	—	— 4.6	4.6	4.9	4.8	83	68	80	6.9	6.8	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	K	T	<	Лед. Ségl.	Изсл. Brouill.	≡	Буря. Temp.	Темп. — Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
5.2	4.3	5.7	6	2	7	32	12	7	6	17	4	16.9	2.4	12	19	19	0	0	0	0	14	2	3	29	31	Janvier
4.8	5.0	5.8	2	4	24	20	13	9	8	2		14.3	3.5	19	16	16	0	0	0	0	2	15	0	3	27	28	Février
4.0	5.0	4.0	14	1	2	12	17	17	11	18	1	11.1	3.6	4	12	12	0	0	0	0	7	12	1	0	24	31	Mars
3.3	4.6	3.9	8	7	9	16	12	12	10	12	4	6.1	2.2	3	7	6	0	0	0	0	10	8	2	0	4	23	Avril
5.7	6.5	4.5	21	5	4	12	2	10	15	24	0	73.3	8.8	9	18	4	0	2	1	0	0	16	1	2	2	9	Mai
3.5	4.8	3.2	21	6	3	5	3	7	18	22	5	23.1	10.2	21	8	0	0	1	3	3	1	9	0	0	1	0	Juin
1.0	3.8	1.6	16	4	6	7	1	5	12	21	21	102.1	26.9	18	15	0	0	1	7	3	3	5	0	0	1	0	Juillet
2.8	4.5	2.6	6	14	12	9	7	7	5	10	23	82.5	23.6	21	18	0	0	1	7	2	2	5	12	0	1	0	Août
3.8	5.6	3.4	0	2	3	15	6	6	33	13	20	72.0	33.0	6	22	8	0	0	1	2	0	1	5	2	3	8	Septembre
3.2	5.2	3.8	3	0	7	25	7	4	17	13	17	33.3	11.2	9	14	11	0	0	0	0	2	19	2	1	18	27	Octobre
3.4	3.1	3.2	2	0	1	27	13	12	11	7	17	24.4	4.6	3	10	10	0	0	0	0	4	18	1	0	28	30	Novembre
3.3	3.9	3.3	8	2	2	8	7	22	15	16	13	15.7	6.6	24	10	10	0	0	0	0	6	11	0	2	31	31	Décembre
3.7	4.7	3.8	107	45	60	192	107	122	162	181	119	475.2	33.0	—	169	96	1	14	11	4	43	154	11	17	165	218	Année

Туринскъ. — Tourinsk.

$\varphi = 58° 3'$ $\lambda = 63° 40'$ $H = 77^m$? $G = 0''.84$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.5	778.6	737.6	—18.2	—16.2	—18.2	—17.5	2.7	3	—34.9	20	—23.1	1.2	1.1	1.1	78	73	79	6.1	7.0	4.5
Февраль	746.1	762.3	721.7	—11.4	— 7.6	— 9.9	— 9.6	1.7	13	—24.0	19	—14.8	1.7	1.9	1.8	78	67	77	7.8	7.0	5.9
Мартъ	759.4	776.8	731.2	—11.4	— 4.1	— 7.9	— 7.8	4.3	29	—31.0	6	—13.5	1.8	2.2	1.9	79	60	68	6.3	4.0	3.6
Апрѣль	761.3	771.7	744.0	1.8	9.8	4.6	5.4	21.4	24	—17.3	8	— 0.8	4.3	4.5	4.6	79	50	71	4.8	5.1	2.9
Май	751.6	763.4	736.8	5.9	10.2	6.9	7.7	20.3	2	— 9.7	10	2.5	5.5	5.3	5.6	77	57	74	7.0	6.6	6.5
Іюнь	754.2	762.3	746.3	13.7	18.4	14.4	15.5	29.3	24	— 0.2	17	7.8	8.2	8.0	8.5	69	51	68	4.9	6.5	4.6
Іюль	750.5	758.5	742.6	16.3	21.9	17.6	18.6	31.6	16	4.5	1	11.4	10.9	10.3	11.5	77	53	76	6.1	6.2	5.2
Августъ	752.3	758.2	742.4	13.2	19.9	15.1	16.1	29.6	4	3.4	26	10.1	10.1	10.5	11.2	89	62	87	6.1	6.5	5.3
Сентябрь	749.8	761.9	734.1	6.1	11.9	7.4	8.5	27.5	1	— 7.6	30	4.5	7.1	7.3	7.3	92	65	85	6.1	6.9	3.3
Октябрь	753.1	772.5	731.6	— 3.5	0.7	— 1.8	— 1.5	10.9	6	—12.7	27	— 5.1	3.2	3.5	3.4	87	70	82	7.5	7.3	6.7
Ноябрь	759.7	777.5	745.7	— 9.5	— 6.3	— 7.8	— 7.9	1.8	7	—25.2	19	—12.9	2.1	2.4	2.3	89	82	85	6.8	6.9	6.0
Декабрь	762.2	777.9	739.1	—13.5	—11.8	—13.1	—12.8	— 0.2	25	—29.9	11	—17.4	1.5	1.6	1.5	84	79	82	4.3	5.5	4.0
Годъ	754.7	778.6	721.7	— 0.9	3.9	0.6	1.2	31.6	—	—34.9	—	— 4.3	4.8	4.9	5.1	82	64	78	6.2	6.3	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	K	T	<	Лед. Ségl.	Изсл. Brouill.	≡	Буря. Temp.	Темп. — Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
4.5	4.3	3.2	3	2	5	25	3	28	9	14	9	22	15.4	3.6	13, 17	17	13	0	0	0	0	4	10	1	4	27	31	Janvier
5.4	5.4	5.3	0	5	15	12	28	9	7	6	27	20.5	5.6	10	18	16	0	0	0	0	2	8	0	0	24	28	Février
4.2	4.9	4.6	5	1	1	14	9	20	24	11	31	4.9	1.1	31	9	8	0	0	0	0	7	8	0	0	22	31	Mars
2.9	4.1	2.2	2	2	9	11	5	16	23	10	11	10.5	3.5	6	4	3	0	0	0	0	9	5	0	0	2	11	Avril
4.4	6.0	2.8	9	7	4	12	6	9	11	20	14	106.2	18.6	9	19	5	1	1	2	1	2	11	0	0	1	0	Mai
3.7	5.3	2.0	7	8	5	3	14	9	23	13	8	23.1	8.5	14	13	5	0	1	2	2	0	3	1	0	0	0	Juin
2.2	4.1	1.2	8	1	3	10	6	16	8	17	24	25.7	7.3	18	15	0	0	0	1	4	6	0	1	0	0	0	Juillet
2.9	4.7	2.3	3	5	5	25	8	9	16	8	14	84.8	24.1	21	16	0	0	0	1	4	1	4	9	4	0	0	Août
3.8	5.0	3.6	5	1	3	12	5	5	21	24	14	36.3	11.6	7	15	3	0	0	0	1	0	5	3	1	4	0	Septembre
3.8	4.6	3.1	3	0	4	15	11	13	15	21	11	31.9	11.7	9	10	8	0	0	0	0	3	16	1	0	14	26	Octobre
2.4	2.4	2.7	3	2	0	20	17	24	5	5	14	16.6	4.6	23	13	13	0	0	0	0	2	12	1	0	27	30	Novembre
3.8	3.9	4.1	3	0	2	8	4	24	28	13	11	9.3	2.8	24	12	11	0	0	0	0	2	2	0	2	31	31	Décembre
3.7	4.6	3.1	51	29	49	172	89	187	183	168	162	385.2	24.1	—	161	80	2	8	16	2	50	106	10	7	149	209	Année

Тюмень.

φ = 57° 10′ λ = 65° 32′ H = 82.m5

Tïoumen.

G = 0.mm79

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nombre	Abs. min.	Nombre	Moy. min.	Absol. humid. 7	1	9	Humid. relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	756.3	779.1	716.8	−17.8	−15.8	−17.4	−17.0	3.0	13	−34.9	21	−22.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.7
Février	747.5	769.1	717.3	−11.1	— 7.4	— 9.6	— 9.5	1.9	13	—21.4	1	—14.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	7.1
Mars	759.8	778.9	733.9	−11.4	— 5.1	— 8.7	— 8.3	2.7	29	—25.0	6	—13.8	—	—	—	—	—	—	5.9	4.4	4.2
Avril	761.1	772.0	744.2	2.4	9.6	4.8	5.6	21.3	28	—12.9	8	— 0.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.2	4.3
Mai	751.4	764.2	732.3	6.3	11.1	7.5	8.3	19.9	2	— 4.8	11	2.8	5.5	5.6	5.7	73	58	73	5.8	7.5	5.4
Июнь	753.3	769.5	744.8	14.9	19.1	15.2	16.4	30.0	24	0.8	1	8.5	8.1	7.6	8.3	64	50	69	4.6	5.2	4.1
Июль	749.6	758.2	740.7	18.3	22.3	18.8	19.8	30.8	18	6.9	1	12.8	10.8	10.5	11.2	69	52	69	5.0	5.1	4.2
Август	751.5	758.7	742.8	15.1	20.3	16.2	17.2	31.4	8	4.2	23	11.3	10.3	10.0	10.6	79	58	76	5.3	5.4	4.9
Сентябрь	749.8	762.2	734.9	6.8	12.4	8.2	9.1	27.6	2	6.0	27	5.1	6.8	7.4	7.0	85	65	77	6.3	6.9	6.1
Октябрь	753.5	773.2	730.0	— 2.6	1.8	— 0.9	— 0.6	13.0	6	—11.6	22	— 4.3	3.5	3.7	3.4	85	69	78	7.7	7.9	6.1
Ноябрь	760.2	777.8	743.9	— 9.7	— 6.1	— 8.1	— 8.0	2.0	25	—25.2	19	—12.8	2.1	2.5	2.3	87	81	86	6.6	6.6	7.1
Декабрь	762.4	778.2	740.2	−13.9	—11.9	—13.7	—13.2	0.9	25	—29.2	11	—17.4	1.4	1.7	1.5	84	83	85	5.2	5.8	4.6
Годъ	754.7	779.1	717.3	— 0.2	4.2	1.0	1.7	31.4	—	—34.9	—	— 3.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.4

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes.	Sommes.	Max.	Nombre.	Pluie.	Neige.	Brouillard.	Orage.	Grêle.	Gelée blanche.	Tempête.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	3.1	2.7	2.3	11	3	4	14	24	8	6	6	12	18.8	6.1	13	10	9	0	0	0	0	1	7	4	0	28	31	Janvier
Février	3.8	4.5	3.7	5	1	1	6	36	13	9	4	6	20.9	8.5	10	9	9	0	0	0	0	11	4	0	24	28	Février
Mars	3.5	4.9	2.9	15	1	0	3	22	14	16	10	8	7.8	2.5	4	8	8	0	0	0	0	8	5	2	0	26	31	Mars
Avril	2.5	3.4	2.2	14	4	5	4	19	10	12	11	7	8.1	2.1	11	6	2	0	0	0	0	8	6	3	1	2	13	Avril
Mai	4.8	6.1	3.0	23	5	3	5	13	4	11	17	6	82.1	21.0	16	12	4	0	0	2	1	0	1	9	0	2	1	8	Mai
Juin	3.5	5.5	2.5	23	6	7	2	12	3	6	9	5	13.3	6.2	14	5	0	0	0	1	0	5	4	0	0	0	0	0	Juin
Juillet	2.7	3.5	1.5	32	0	1	3	12	5	6	20	12	73.6	18.4	3	15	0	0	0	3	3	0	5	4	0	0	0	0	Juillet
Août	2.6	4.0	1.9	15	3	9	7	11	7	4	11	20	40.1	15.1	23	14	0	1	0	1	3	0	3	6	1	0	0	0	Août
Septembre	2.9	4.5	2.6	8	3	3	6	12	12	17	12	10	42.6	16.0	5	16	7	1	1	0	0	4	9	1	0	1	8	Septembre
Octobre	3.0	3.9	2.5	8	2	5	11	21	9	9	8	15	48.3	31.5	9	12	11	0	0	0	0	2	12	1	0	8	27	Octobre
Novembre	3.1	3.6	2.6	5	0	3	13	30	12	5	4	15	9.7	4.0	4	6	6	0	0	0	0	3	12	1	0	26	30	Novembre
Décembre	4.3	4.9	4.2	11	1	2	2	19	21	18	8	5	7.6	1.8	25, 27	8	8	0	0	0	0	6	2	1	0	30	31	Décembre
Année	3.3	4.3	2.7	170	29	43	76	231	118	119	120	121	372.9	31.5	—	121	64	2	9	5	1	50	87	13	3	116	207	Année

Старо-Сидорово.

φ = 55° 26′ λ = 65° 10′ H = 111.m6

Staro-Sidorovo.

G = 0.mm68

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes.	Sommes.	Max.	Nombre	Pluie.	Neige.	Brouillard.	Orage.	Grêle.	Gelée blanche.	Tempête.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	2.6	2.1	1.8	3	6	8	1	12	11	5	2	19	5.3	3.0	16	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	28	—	Janvier
Février	2.5	3.3	2.5	2	2	1	2	11	6	4	18	12.2	4.0	11	9	9	0	0	0	0	0	1	8	0	0	25	28	Février
Mars	2.4	3.2	1.9	8	3	1	2	14	14	15	5	18	1.3	0.8	28	2	2	0	0	0	0	3	4	1	0	28	31	Mars
Avril	1.7	2.9	1.2	6	4	3	4	8	6	21	6	21	1.1	1.1	6	1	1	0	0	0	0	0	3	2	0	1	18	Avril
Mai	3.2	4.0	1.8	11	6	3	6	12	7	11	16	17	28.8	6.7	9	10	0	0	0	0	0	3	11	0	1	1	5	Mai
Juin	3.4	4.9	2.1	15	7	10	2	10	5	14	10	13	67.8	18.4	9	13	0	0	1	3	0	0	5	4	2	0	0	0	Juin
Juillet	1.6	3.2	0.5	13	3	3	4	6	3	10	12	38	43.7	13.8	23	8	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	Juillet
Août	2.2	3.9	2.2	10	7	3	6	7	6	17	9	16	15.2	5.0	23	6	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	Août
Septembre	2.3	4.9	1.7	5	2	4	5	8	17	20	11	16	23.9	8.7	7	6	1	0	0	0	0	4	9	0	1	1	8	Septembre
Octobre	3.0	4.1	2.4	7	3	5	12	11	18	11	13	5	10.4	4.9	18	3	3	0	0	0	0	4	12	0	1	5	26	Octobre
Novembre	2.5	2.3	2.0	2	5	5	4	42	9	7	4	10	10.0	10.0	4	1	1	0	0	0	0	4	11	0	0	27	30	Novembre
Décembre	2.7	2.8	2.3	6	4	3	21	14	26	9	5	6.7	4.0	28	5	5	0	0	0	0	0	8	7	0	1	31	31	Décembre
Année	2.5	3.5	1.9	88	52	66	46	185	114	165	93	203	226.4	18.4	—	67	25	1	3	0	0	52	81	6	4	147	—	Année

Туруханскъ.

φ = 65° 55′ λ = 87° 38′ H = 40.m?

Touroukhansk.

G = 1.mm32

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes.	Sommes.	Max.	Nombre	Pluie.	Neige.	Brouillard.	Orage.	Grêle.	Gelée blanche.	Tempête.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	4.2	4.1	4.7	3	5	19	31	22	5	3	7	6	3.6	0.9	9	9	9	0	0	0	0	10	9	—	1	31	31	Janvier
Février	4.6	4.6	5.0	2	0	9	31	22	10	3	1	4	11.8	3.4	27	19	19	0	0	0	0	2	19	—	1	28	28	Février
Mars	2.7	3.3	3.1	10	2	4	21	14	10	8	3	21	6.3	2.2	8	9	9	0	0	0	0	8	9	—	2	31	31	Mars
Avril	2.9	3.1	2.5	4	2	4	12	7	4	16	29	9	14.7	5.1	13, 16	7	7	0	0	0	0	9	11	—	0	27	30	Avril
Mai	2.3	2.8	1.4	8	8	10	13	11	10	7	11	15	12.1	8.6	29	5	2	0	0	0	0	10	13	—	1	11	24	Mai
Juin	2.5	3.0	2.4	9	2	4	5	11	9	22	18	9	21.5	6.9	30	7	1	0	0	0	0	1	5	—	0	1	5	Juin
Juillet	1.6	1.8	1.4	8	7	4	3	6	20	11	5	24	9	12.8	3.5	10	6	0	0	0	0	2	3	—	0	0	0	Juillet
Août	2.1	2.5	1.5	3	6	1	7	1	12	12	42	9	34.0	10.0	30	9	0	0	0	0	0	4	11	—	0	0	0	Août
Septembre	2.3	2.2	1.4	2	2	4	27	15	9	12	9	10	30.0	16.0	4	8	3	0	0	1	0	0	8	0	—	0	4	8	Septembre
Октябрь	2.1	2.8	2.2	2	3	12	35	13	8	5	7	8	10.2	2.4	7	16	13	0	0	0	0	2	16	—	0	27	29	Октябрь
Ноябрь	4.5	4.4	4.5	4	6	13	22	22	4	9	8	2	11.4	2.1	7	17	17	0	0	0	0	2	18	—	0	30	30	Ноябрь
Декабрь	4.3	4.0	4.5	8	7	15	28	16	5	5	7	1	5.2	1.3	6	11	11	0	0	0	0	10	5	—	0	31	31	Décembre
Année	3.0	3.2	2.9	63	50	98	229	174	97	107	166	103	175.6	16.0	—	123	91	0	1	2	0	69	129	—	5	221	247	Année

Енисейскъ.

φ = 58° 27′ λ = 92° 11′ H = 88.m?

Eniseïsk.

G = 0.mm87

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmes.	Sommes.	Max.	Nombre	Pluie.	Neige.	Brouillard.	Orage.	Grêle.	Gelée blanche.	Tempête.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Janvier	2.4	2.9	3.5	0	0	13	8	22	8	17	3	8	35.5	8.0	15	17	17	0	0	0	0	6	14	0	0	30	31	Janvier
Février	3.4	4.4	4.4	3.6	4.4	3.6	0	1	5	37	15	21	10.0	1.8	26	15	15	0	0	0	0	0	16	0	0	22	28	Février
Mars	3.1	4.0	3.1	2	1	4	18	13	26	4	11	16	19.1	2.2	15	19	19	0	0	0	0	4	18	0	0	28	31	Mars
Avril	3.0	3.6	3.4	1	5	1	10	9	18	6	14	15.8	5.6	27	10	9	0	0	0	0	0	6	12	0	3	4	29	Avril
Mai	3.1	4.2	2.4	0	14	6	25	6	7	8	3	19	8	23.6	4.6	5	11	4	0	1	0	0	3	12	0	0	1	13	Mai
Juin	2.6	4.5	2.4	3	1	2	6	7	5	19	10	30	2	84.1	18.5	10	16	0	0	3	3	0	0	13	0	0	1	0	Juin
Juillet	2.5	3.3	2.1	3	5	4	28	7	12	5	21	8	68.8	11.6	23	16	0	0	4	1	0	3	10	1	0	0	0	0	Juillet
Août	3.0	3.4	2.5	2	5	2	13	4	19	7	32	9	174.3	37.8	3	24	0	0	2	0	0	1	17	3	0	0	0	0	Août
Septembre	3.3	4.3	3.9	0	1	8	33	12	16	4	11	1	88.1	12.4	12	25	4	1	2	0	0	3	22	3	1	0	5	Septembre
Октябрь	3.5	4.3	3.3	0	3	7	32	7	23	3	14	4	31.8	4.3	25	20	17	0	0	0	0	2	21	0	0	20	29	Октябрь
Ноябрь	3.1	3.6	3.6	1	1	3	23	9	30	5	15	1	23.9	3.9	6	21	21	0	0	0	0	0	25	0	0	28	30	Ноябрь
Декабрь	3.1	3.6	3.4	1	3	9	24	9	21	5	8	12	38.6	8.1	3	20	20	0	0	0	0	6	17	0	0	31	31	Décembre
Année	3.1	3.8	3.1	13	52	59	280	106	230	53	209	80	613.6	37.8	—	214	126	4	12	1	0	39	197	7	4	164	228	Année

φ = 57° 13′ Троицкое. λ = 94° 58′

H = 163m? Troitskoe. G = 0mm.78

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⩕	⊤	∠	Лед. Se-reins.	Поси. Con-verts.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Тени.— Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	755.4	775.7	732.6	−25.1	−18.2	−23.4	−22.2	0.5	16	−46.7	24	−29.9	0.9	1.2	1.0	87	80	87	6.7	5.7	4.5	0.7	1.8	1.8	0	0	0	1	5	14	4	1	68	17.2	4.5	15	13	9	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	29	31	Janvier
Февраль	752.9	773.1	739.3	−16.0	− 5.1	−12.3	−11.1	2.8	26	−34.2	18	−19.8	1.5	2.3	1.8	88	69	87	6.6	4.9	3.8	1.5	2.4	1.5	0	0	0	0	8	13	7	1	55	3.5	1.6	28	8	6	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	22	28	Février
Мартъ	752.9	765.1	742.7	−16.3	− 4.5	−11.8	−10.9	6.3	27	−39.6	7	−19.8	1.5	2.1	1.7	90	62	83	7.2	7.3	4.2	0.8	3.1	0.7	1	0	1	0	4	19	10	2	56	7.0	2.3	5	9	9	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	25	31	Mars
Апрѣль	751.3	768.0	736.5	− 4.7	3.9	− 2.5	− 1.1	15.0	18	−21.0	6	− 8.3	2.9	3.2	3.1	86	53	79	4.7	5.6	4.5	1.0	3.4	1.3	0	0	0	1	3	14	18	1	53	16.9	10.7	27	5	4	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	5	30	Avril
Май	745.9	758.5	734.3	4.3	12.4	5.1	7.3	22.4	31	−12.4	2	− 2.3	4.4	5.0	4.9	69	46	71	5.7	6.6	6.0	1.2	3.8	0.4	1	3	2	4	5	10	5	8	55	47.5	30.8	27	9	1	0	2	3	0	4	11	1	0	0	1	22	Mai
Іюнь	742.6	750.5	728.3	10.7	17.0	11.6	13.1	29.0	10	− 4.0	3	3.6	7.4	7.5	8.1	74	52	78	4.7	5.4	5.1	1.0	3.6	0.7	0	0	0	1	3	8	8	5	54	64.4	12.1	26	15	1	0	0	1	0	4	6	5	0	0	0	0	11	Juin
Іюль	742.5	748.1	734.2	15.5	23.8	17.1	18.8	32.6	5	− 4.6	12	10.1	11.4	12.0	12.7	86	56	87	5.2	5.0	4.4	0.3	2.6	0.0	2	0	1	0	3	5	5	1	71	54.3	22.6	31	11	0	0	0	0	0	5	7	2	0	0	0	0	0	Juillet
Августъ	742.8	752.4	735.2	10.0	16.8	11.0	12.6	22.5	12	− 2.0	27	6.4	8.7	10.0	9.3	92	70	93	7.6	6.9	6.4	1.1	2.6	0.4	1	0	1	0	2	11	14	1	62	50.1	9.7	20	13	0	0	0	0	0	3	4	15	4	0	0	0	3	Août
Сентябрь	746.1	758.4	738.0	4.0	11.7	5.2	7.0	23.2	9	− 5.5	5, 6	0.8	5.6	7.1	6.1	89	69	91	6.8	7.5	5.4	1.0	2.5	0.8	0	0	0	0	1	9	6	7	0	67	66.2	13.0	19	13	1	0	0	0	0	0	5	12	1	0	0	15	Septembre
Октябрь	751.6	772.3	734.4	− 5.3	0.7	− 4.2	− 2.9	13.8	10	−21.5	29	− 8.0	2.9	3.2	3.0	89	67	87	8.2	7.8	6.5	1.5	3.5	1.6	0	0	0	0	3	8	7	2	48	18.6	4.5	4	13	11	0	0	0	0	0	3	18	0	0	0	15	31	Octobre
Ноябрь	756.6	767.5	739.0	−11.2	− 8.2	−11.1	−10.2	3.4	10	−31.1	15	−15.4	1.9	2.1	1.9	89	79	87	9.4	8.6	8.1	2.3	3.0	1.9	1	1	0	0	3	9	24	13	2	37	18.1	4.9	25	14	14	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	27	30	Novembre
Декабрь	754.0	771.0	738.5	−25.5	−21.2	−23.7	−23.5	− 2.7	5	− 50.8	30	−29.4	0.9	0.9	0.9	84	80	82	3.8	6.2	5.6	1.6	2.8	2.0	2	1	0	0	2	19	12	2	55	25.1	3.6	10	13	13	0	0	0	0	0	10	12	0	0	0	31	31	Décembre
Годъ	749.4	775.7	728.3	− 5.0	− 2.4	− 3.3	− 2.0	32.6	—	− 50.8	—	− 9.3	4.2	4.7	4.5	85	65	84	6.4	6.5	5.4	1.2	2.9	1.1	8	6	5	20	70	158	122	25	681	385.9	30.8	—	134	69	0	3	18	0	65	143	8	0	155	263	Année

φ = 56° 19′ Ачинскъ. λ = 90° 29′

H = 225m.9 Atchinsk. G = 0mm.71

Январь	748.1	767.4	729.0	−18.4	−14.9	−17.0	−16.8	− 1.1	14	−38.6	22	−22.1	1.2	1.4	1.3	80	79	81	6.0	6.7	5.1	5.0	4.9	5.4	0	17	6	8	18	18	10	1	15	6.8	3.0	15	5	4	0	0	0	0	4	13	0	2	31	11	Janvier
Февраль	745.8	764.6	734.0	− 8.1	− 3.9	− 6.9	− 6.3	2.8	15	−24.2	10	−11.2	2.1	2.5	2.2	79	70	76	7.5	5.8	5.9	6.5	6.8	5.9	0	0	5	17	30	24	7	0	1	2.2	1.1	27	3	3	0	0	0	0	0	2	11	0	2	28	31	Février
Мартъ	747.3	760.4	738.8	−12.4	− 6.7	− 9.8	− 9.6	5.4	27	−33.4	7	−15.5	1.6	2.1	1.8	83	72	80	7.2	6.6	4.8	4.6	6.7	5.1	1	0	1	1	12	43	12	1	9	7.8	1.9	5	8	8	0	0	0	0	0	2	11	0	2	28	31	Mars
Апрѣль	740.0	761.2	731.9	− 3.5	1.8	− 1.6	− 1.1	13.0	17	−15.7	7	− 6.0	3.0	3.3	3.3	83	63	78	6.0	5.9	5.2	4.2	6.9	4.0	7	10	4	3	11	23	16	4	12	28.2	12.9	30	10	9	0	0	0	0	0	7	13	0	6	14	28	Avril
Май	739.7	754.4	728.7	5.9	10.7	7.0	7.9	22.8	10	−19.2	2	1.4	5.4	5.6	5.5	75	58	71	6.5	6.2	6.3	5.0	6.0	3.0	3	12	11	8	12	23	14	5	5	25.7	7.1	16	10	1	0	1	0	0	3	6	1	1	1	11	Mai
Іюнь	737.1	744.9	726.7	11.0	15.4	11.9	12.8	25.4	11	− 1.1	3	6.3	8.1	9.1	9.1	81	68	85	6.9	6.8	6.3	3.1	5.2	2.5	6	8	7	8	9	21	18	6	7	108.3	36.9	25	15	0	0	1	2	0	0	1	8	1	0	0	0	4	Juin
Іюль	735.1	743.9	728.8	16.0	20.9	16.5	17.8	27.5	1	7.4	13	11.9	12.3	13.9	13.0	91	75	92	6.6	6.5	6.7	2.3	4.2	2.6	3	7	5	12	11	24	15	4	12	123.5	25.9	15	17	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Августъ	737.8	746.1	730.4	12.0	16.3	12.6	13.6	24.9	11	0.4	23	8.6	9.7	10.6	10.5	91	76	93	8.0	7.5	8.3	3.1	4.4	2.5	2	12	11	2	4	23	21	2	13	71.8	20.6	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	739.8	750.0	731.9	6.2	10.8	7.0	8.0	20.4	9	− 6.2	29	3.8	*6.4*	*7.2*	*6.7*	*88*	*70*	*88*	*7.4*	*8.3*	*6.8*	*4.5*	*4.6*	*3.5*	*2*	*2*	*7*	*9*	*13*	*19*	*11*	*3*	*3*	66.7	15.5	13	13	2	0	0	1	0	0	2	9	1	2	0	6	Septembre
Октябрь	745.7	766.5	725.8	− 2.9	0.8	− 2.4	− 1.5	14.9	9	−17.8	25	− 5.4	3.2	3.5	3.3	83	72	82	8.2	7.8	7.6	4.6	6.3	4.4	4	1	0	0	3	7	3	2	2	13.1	2.9	4	10	10	0	0	0	0	0	1	16	0	2	13	27	Octobre
Ноябрь	750.9	761.2	733.4	− 9.9	− 7.5	− 9.3	− 8.9	2.2	10	−29.5	15	−12.6	2.1	2.3	*2.2*	89	84	*88*	8.8	9.1	*7.9*	4.9	5.7	*5.2*	2	1	1	7	12	28	19	3	10	10.8	2.1	24	11	11	0	0	0	0	0	*0*	*17*	1	2	28	30	Novembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 56° 12′ Канскъ. λ = 95° 39′

H = { 210m.4 (I—XI 25) / 210m (XI 25—XII) Kansk. G = 0mm.70

Январь	750.6	770.6	728.9	−21.2	−17.1	−19.7	−19.3	1.6	14	−40.2	24, 25	−25.6	—	—	—	—	—	—	6.3	4.9	4.5	2.9	3.5	3.4	1	13	1	1	21	2	21	4	13	17	7.5	1.8	17	12	12	0	0	0	0	6	7	0	4	29	31	Janvier
Февраль	748.8	767.4	736.9	−14.8	− 7.5	−12.1	−11.5	3.6	12	−32.6	1	−18.1	—	—	—	—	—	—	7.4	5.4	3.1	4.1	4.0	2.6	0	1	2	27	4	28	2	5	15	0.2	0.1	25, 27	2	2	0	0	0	0	2	4	1	0	2	28	Février
Мартъ	748.3	759.0	738.9	−12.2	− 4.6	− 9.0	− 8.6	5.4	29	−31.2	7	−14.7	—	—	—	—	—	—	7.3	5.6	3.1	4.6	6.1	3.4	5	2	4	13	4	39	3	7	17	2.4	0.7	11	6	6	0	0	0	0	0	5	5	0	1	26	31	Mars
Апрѣль	746.4	761.5	732.1	− 2.2	4.6	− 0.7	0.6	16.0	18	−13.8	6	− 5.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	4.2	2.9	5.6	3.2	2	8	2	7	1	30	2	14	24	16.7	5.5	30	10	10	0	0	0	0	0	5	3	0	3	30	Avril
Май	741.2	753.1	730.9	6.6	13.5	7.8	9.3	25.4	31	−11.0	2	1.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	4.7	2.4	4.4	2.9	4	11	3	4	4	27	6	1	33	12.3	7.4	26	14	1	0	0	1	0	1	5	0	3	1	0	10	Mai
Іюнь	738.2	745.3	724.4	12.3	18.3	13.4	14.7	30.4	20	0.6	3, 4	7.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	6.0	2.0	5.2	1.4	2	5	4	4	2	35	1	3	34	38.3	8.0	26	14	0	0	0	2	1	2	4	0	3	0	0	0	Juillet
Іюль	736.1	743.2	730.4	17.1	24.3	19.4	20.3	32.0	5	7.3	19	12.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0	5.2	1.6	3.4	1.5	1	4	3	5	6	24	5	3	42	61.0	12.0	18, 31	17	4	0	0	0	0	0	6	2	0	3	0	0	Août
Августъ	738.6	747.7	729.6	12.1	17.8	13.8	14.6	28.1	13	1.8	24	9.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.7	4.2	5.6	1.7	1	6	4	6	1	41	3	3	28	74.4	18.0	16	24	0	0	0	2	3	0	0	6	2	0	3	0	0	Août
Сентябрь	741.7	751.9	731.4	5.9	13.0	7.9	8.9	21.8	9	− 6.9	29	4.0	—	—	—	—	—	—	7.3	4.6	5.1	3.1	4.6	2.4	1	3	1	6	0	28	4	8	39	82.2	17.5	18	19	0	0	0	0	0	0	3	6	0	6	0	5	Septembre
Октябрь	747.0	766.6	727.6	− 6.1	− 1.5	− 4.5	− 4.0	13.6	8	−17.4	29	− 8.4	—	—	—	—	—	—	5.8	3.8	2.4	3.2	4.5	1.5	4	12	0	0	1	20	3	12	41	27.7	5.0	30	13	11	0	0	0	0	0	7	2	1	2	25	31	Novembre
Ноябрь	751.5	760.9	738.4	−10.7	− 8.1	−10.7	− 9.8	− 1.0	7	−27.7	16	−14.3	—	—	—	—	—	—	8.5	5.3	6.6	3.3	3.2	1.5	1	1	0	4	1	33	5	10	35	9.6	3.4	25	9	9	0	0	0	0	0	6	13	0	5	30	31	Décembre
Декабрь	749.0	763.1	732.5	−20.1	−17.8	−19.0	−19.0	0.2	5	−42.6	31	−24.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	5.9	3.4	3.5	2.7	3	0	7	1	6	20	7	0	49	21.8	3.4	10, 16	17	17	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Année
Годъ	744.8	770.6	724.4	− 2.8	2.9	− 1.1	− 0.3	32.0	—	−42.6	—	− 6.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	5.0	3.1	4.5	2.4	25	66	31	97	32	346	45	79	374	354.1	18.0	—	155	68	1	2	12	4	36	71	4	37	167	227	Année

φ = 56° 1′ Красноярскъ. λ = 92° 52′

H = 158m.0 Krasnoïarsk. G = 0mm.71

Январь	755.3	775.9	733.8	−18.4	−15.6	−17.6	−17.2	3.6	16	−36.0	25	−22.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.3	3.6	2.7	2.8	11	3	4	2	7	24	11	4	7	24	11.9	3.7	17	13	6	0	0	0	0	0	3	10	—	3	29	31	Janvier
Февраль	753.0	771.5	740.7	−10.0	− 4.1	− 7.3	− 7.1	3.2	12	−25.9	1	−12.7	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	5.5	3.0	3.1	2.6	1	2	1	4	6	17	36	8	4	7	1.9	0.8	27	3	4	0	0	0	0	0	1	1	9	—	0	21	28	Février
Мартъ	753.4	766.0	743.8	−10.4	− 3.5	− 7.0	− 7.0	8.6	27	−25.3	7	−12.2	1.6	1.9	1.9	75	59	70	7.2	8.0	5.2	3.5	4.2	2.6	2	1	2	7	5	8	3	7	9	0.6	0.2	15, 20	4	4	0	0	0	0	0	0	0	5	10	—	0	25	31	Mars
Апрѣль	751.9	767.5	737.6	− 2.3	5.1	0.1	1.0	15.2	17, 18	−10.8	7	− 4.3	3.1	3.3	3.2	77	50	67	6.8	6.8	4.6	3.1	3.8	1.9	6	5	2	6	3	7	4	7	7	15.7	5.2	30	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Avril
Май	746.0	759.3	735.4	5.5	12.6	8.2	8.8	26.0	10	− 7.7	2	2.2	5.0	5.1	5.3	73	47	66	7.7	7.9	7.7	3.1	4.4	1.8	2	3	3	16	5	15	36	10	5	1	35.1	20.0	28	16	2	0	0	1	0	2	14	7	—	0	0	0	Mai
Іюнь	743.5	750.7	731.4	11.8	17.3	13.3	14.1	27.4	10, 11	1.0	4	7.6	7.4	7.4	8.0	70	50	70	6.9	7.7	7.8	2.7	3.3	1.7	4	2	2	13	1	11	31	13	10	5	45.7	13.7	25	14	0	0	1	1	0	0	4	0	1	0	0	0	Juillet
Іюль	741.3	749.3	735.7	16.4	23.5	18.3	19.4	30.0	1	8.5	13	13.5	11.8	12.6	12.7	85	59	82	7.9	7.6	7.4	2.1	2.4	1.9	3	4	3	9	3	20	31	14	7	2	73.7	11.9	31	19	0	0	0	1	0	0	1	7	1	0	0	0	Août
Августъ	744.1	753.0	735.9	13.1	18.3	13.9	15.1	30.4	12	4.4	19	10.8	9.5	9.8	10.0	83	62	83	9.0	9.2	7.4	2.9	3.4	2.1	5	4	1	10	1	15	43	9	5	1	66.5	26.7	27	26	0	0	0	2	0	0	0	22	—	0	0	0	
Сентябрь	746.9	756.3	736.2	6.9	12.5	8.4	9.3	22.5	9	− 4.4	29	4.9	6.5	6.9	6.9	85	63	81	8.6	8.8	6.7	2.1	3.1	2.0	1	2	1	2	10	2	8	35	23	3	5	41.8	8.1	19	21	1	0	0	0	0	1	1	16	—	0	0	4	Septembre
Октябрь	752.6	772.8	732.7	− 2.0	1.5	− 1.5	− 0.7	13.2	8	−13.4	28	− 4.5	3.1	3.3	3.2	74	63	75	8.5	8.6	6.6	3.6	4.1	2.9	1	2	1	2	12	3	12	44	13	3	2	9.6	2.1	13	14	14	0	0	0	0	0	1	19	—	2	12	28	Octobre
Ноябрь	757.6	767.7	740.7	− 8.8	− 5.9	− 7.5	− 7.4	4.3	10	−26.8	15, 16	−10.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	9.1	3.0	3.7	3.0	1	1	1	5	3	0	10	48	15	6	2	6.0	1.2	2	16	16	0	0	0	0	0	0	22	—	0	0	4	Novembre
Декабрь	755.0	767.6	737.5	−17.2	−14.9	−16.4	−16.2	3.4	5	−38.8	31	−21.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.7	4.0	4.3	3.0	3	2	2	7	7	6	39	15	6	8	19.1	3.6	4, 9	22	21	0	0	0	0	0	1	18	—	2	29	31	Décembre
Годъ	750.0	775.9	731.4	− 1.3	3.9	0.4	1.0	30.4	—	−38.8	—	− 4.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.5	3.1	3.5	2.1	40	40	101	34	135	449	164	72	59	327.6	26.7	—	185	90	1	9	5	0	19	182	—	9	144	219	Année

Минусинскъ. — Minousinsk.

$\varphi = 53° 43'$ $\lambda = 91° 41'$ $H = 255^m$? $G = 0^{mm}.54$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождь. Pluie.	✳	▲	⊼	T	∠	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	748.0	764.6	728.4	—21.8	—17.0	—20.4	—19.7	2.8	14	—38.6	27	—24.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.0	0.3	0.4	0.7	2	0	0	1	0	0	10	1	0	79	1.1	0.7	22	2	2	0	0	0	0	6	7	0	0	29	31	Janvier
Февраль	746.8	761.1	737.5	—17.0	— 9.4	—14.2	—13.5	3.6	27	—28.0	1, 2	—19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8	4.1	0.2	0.4	0.5	2	0	0	0	0	0	9	0	0	73	1.3	0.6	24	4	4	0	0	0	0	8	8	0	0	26	28	Février
Мартъ	746.0	758.5	737.0	—12.1	— 2.3	— 7.3	— 7.2	10.2	28	—24.1	10	—13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.5	6.9	1.3	2.0	1.1	2	0	0	0	0	1	13	9	0	68	7.4	4.5	16	4	4	0	0	0	0	7	8	0	1	23	31	Mars
Апрѣль	743.9	756.4	729.0	— 2.7	5.1	0.3	0.9	15.2	30	—17.6	7	— 4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	6.0	1.1	2.4	1.7	8	0	0	0	0	5	14	8	0	55	39.4	8.7	4	12	10	0	0	0	0	5	11	0	1	6	27	Avril
Май	738.3	751.5	729.5	6.7	13.7	8.8	9.7	22.6	10	— 3.9	2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	7.0	0.7	1.9	1.3	3	0	0	0	0	0	13	3	6	74	46.8	12.5	26	11	0	0	0	0	0	4	11	0	3	0	6	Mai
Іюнь	733.5	743.8	722.1	12.8	18.6	14.9	15.4	29.9	20	0.4	3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.9	0.6	0.9	0.2	4	0	0	0	0	0	7	6	3	73	33.6	11.5	23	11	0	0	1	0	0	2	20	0	0	0	0	Juin
Іюль	733.5	741.1	729.3	17.4	23.6	18.8	19 9	30.6	5	9.1	16, 17	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	7.6	0.2	0.4	0.3	4	0	0	1	0	0	11	2	7	75	174.0	37.2	2	17	0	0	1	5	2	1	2	12	0	0	0	0	Juillet
Августъ	736.3	745.6	727.7	13.0	19.4	14.3	15.6	31.3	12	2.5	23	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	5.1	0.4	0.7	0.2	6	0	0	0	0	0	11	4	7	72	63.2	25.8	1	15	0	0	0	1	1	1	9	0	0	0	0	Août
Сентябрь	739.2	747.4	730.3	6.5	13.3	8.9	9.6	21.8	1	— 3.0	29	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.4	5.2	0.7	0.9	0.5	0	0	0	0	0	0	17	2	7	71	39.1	12.5	23	15	1	0	0	0	0	2	10	0	0	0	3	Septembre
Октябрь	745.0	764.5	729.4	— 5.0	0.7	— 3.3	— 2.5	11.5	10	—20.1	25	— 7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.4	6.5	0.3	1.2	0.3	0	0	0	0	0	0	9	4	8	80	25.2	5.0	19	12	8	0	0	0	0	2	16	2	0	11	29	Octobre
Ноябрь	750.1	760.2	734.6	—12.6	— 6.9	—11.7	—10.4	4.0	1	—27.5	19	—15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.8	0.9	1.8	1.6	1	3	0	0	0	0	7	6	4	69	8.9	2.6	23	8	8	0	0	0	0	6	12	0	1	24	30	Novembre
Декабрь	747.6	758.4	731.0	—15.0	—11.9	—14.7	—13.9	1.5	5	—37.6	15	—19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	7.8	1.9	1.9	1.7	0	1	0	0	0	0	17	7	0	68	15.1	3.2	15	10	10	0	0	0	0	3	18	0	2	29	31	Décembre
Годъ	742.5	764.6	722.1	— 2.5	3.9	— 0.5	0.3	31.3	—	—38.6	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.2	0.7	1.2	0.8	32	4	1	1	1	42	123	34	857	455.1	37.2	—	121	47	1	6	2	2	48	142	2	8	148	216	Année

Русское Устье. — Rousskoe Oustïe.

$\varphi = 71° 1'$ $\lambda = 149° 26'$ $H = 6^m$? $G = 1^{mm}.55$

Январь	760.3	772.4	738.9	—36.8	—36.6	—37.3	—36.9	—24.2	1	—50.9	25	—40.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.3	3.5	4.4	4.7	5.0	2	2	6	5	0	39	25	2	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	6	0	0	31	31	Janvier
Февраль	761.7	773.6	744.5	—36.4	—35.5	—36.5	—36.1	—25.2	20	—48.0	7	—39.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	3.2	3.1	3.0	3.2	1	0	6	4	3	24	20	1	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	6	0	0	28	28	Février
Мартъ	758.7	774.8	736.3	—33.7	—30.0	—31.1	—31.6	—16.6	29	—43.9	24	—36.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.0	3.1	4.0	4.6	3.7	2	2	7	4	3	24	21	1	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	3	0	3	31	31	Mars
Апрѣль	758.4	769.1	741.5	—22.8	—18.5	—20.1	—20.5	— 8.8	15	—38.6	3	—26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	6.2	4.9	5.8	5.5	6	10	23	4	2	7	22	5	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	7	0	3	30	30	Avril
Май	762.4	776.3	751.8	— 8.6	— 3.5	— 5.3	— 5.8	6.2	31	—26.1	1	—11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	6.5	2.8	4.0	3.7	6	3	26	13	1	2	12	14	16	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	13	5	0	26	31	Mai
Іюнь	755.8	765.8	742.3	5.1	8.8	6.5	6.8	21.8	23	— 7.5	4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	7.3	5.6	5.4	5.2	9	8	22	17	1	2	15	10	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	16	0	1	2	7	Juin
Іюль	757.8	766.1	747.4	11.7	14.2	10.1	12.0	25.0	24	— 0.4	4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	5.5	5.5	5.3	5.0	8	14	39	8	3	2	7	4	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	10	0	1	0	0	Juillet
Августъ	754.8	763.8	744.2	5.3	8.3	5.1	6.2	16.0	25	— 4.6	3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	7.3	3.7	4.8	3.7	9	10	28	11	1	4	15	11	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	19	3	0	0	1	Août
Сентябрь	759.0	765.3	746.6	0.3	2.6	1.0	1.3	9.7	18	— 7.4	28	— 1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.7	3.4	4.5	4.1	10	21	22	7	3	3	8	8	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	16	3	0	31	31	Septembre
Октябрь	761.0	770.8	750.8	—12.4	—11.0	—12.1	—11.8	— 1.7	10	—27.0	28	—15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.7	4.5	4.7	4.8	4	9	18	6	2	24	16	4	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	17	0	0	30	30	Octobre
Ноябрь	761.1	778.5	741.6	—21.2	—21.3	—21.7	—21.4	—13.4	14	—36.9	30	—25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	7.1	3.1	3.0	3.6	4	3	4	4	5	35	15	3	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	9	0	0	31	31	Novembre
Декабрь	766.5	780.6	752.5	—35.0	—34.1	—34.3	—34.5	—20.2	15	—47.1	29	—38.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	5.0	3.3	3.5	3.7	3	11	13	6	2	33	2	3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	759.8	780.6	736.3	—15.4	—13.1	—14.6	—14.4	25.0	—	—50.9	—	—18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.9	4.0	4.4	4.3	64	93	214	89	24	194	178	70	169	—	—	—	↑	0	0	89	147	12	8	248	285	Année

Нижне-Колымскъ. — Nijne-Kolymsk.

$\varphi = 68° 32'$ $\lambda = 160° 59'$ $H = 5^m$? $G = 1^{mm}.44$

Январь	762.7	774.7	745.1	—38.1	—38.1	—37.9	—38.0	—24.4	1	—	—	—	0.2	0.2	0.2	80	79	80	4.3	4.4	2.7	2.7	2.6	3.0	0	0	3	36	11	11	8	1	23	7 6	3.1	19	10	8	8	0	0	0	0	11	2	0	0	31	—	Janvier
Февраль	763.2	776.0	752.0	—42.0	—39.0	—41.1	—40.7	—29.8	20	—	—	—	0.1	0.1	0.1	78	78	78	3.9	5.8	4.1	2.7	1.8	1.7	2	1	3	40	6	3	2	2	25	1.8	0.3	—	8	8	0	0	0	0	0	6	3	0	0	28	—	Février
Мартъ	761.3	776.6	746.7	—30.3	—24.0	—28.3	—27.5	—10.5	27	—42.3	24	—33.1	0.4	0.5	0.4	81	75	80	4.6	4.6	3.0	2.0	2.6	2.6	4	1	5	41	7	3	4	5	21	8.5	2.4	6	14	11	0	0	0	0	0	12	4	0	0	31	31	Mars
Апрѣль	758.4	769.9	743.3	—18.5	—12.3	—18.1	—16.3	— 1.8	18	—38.0	4	—23.1	0.9	1.2	1.0	73	61	75	4.5	4.7	3.5	3.3	3.0	2.1	6	2	13	28	5	6	7	12	11	0.7	0.2	4, 22	5	5	0	0	0	0	0	10	5	0	0	29	30	Avril
Май	762.9	775.4	752.7	— 1.9	1.2	— 3.5	— 1.4	11.7	31	—15.7	16	— 7.5	2.9	3.2	3.0	70	64	81	4.2	3.5	4.2	2.6	2.9	1.9	22	10	6	17	4	4	6	10	14	1.8	0.6	24	7	7	0	0	0	0	0	10	5	0	0	13	30	Mai
Іюнь	757.1	768.4	736.4	8.1	11.2	8.3	9.2	24.1	23	—	—	—	5.6	5.8	5.9	69	59	72	4.4	4.4	5.1	3.9	3.6	2.5	13	3	10	27	3	5	6	13	8	24.1	6.7	25	9	2	0	0	0	0	0	11	6	1	1	2	—	Juin
Іюль	758.4	765.6	742.9	12.6	16.7	12.9	14.1	26.7	25	2.8	11	8.5	7.9	8.3	8.4	72	58	76	5.2	4.7	5.1	3.1	3.2	2.2	20	5	11	27	7	8	3	9	3	30.7	16.2	9	7	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	Juillet
Августъ	755.9	763.9	750.2	7.7	11.3	6.8	8.6	19.8	26	0.2	6	4.5	6.4	7.1	6.5	82	71	88	7.1	6.2	6.9	2.2	2.8	1.9	22	4	3	10	8	12	3	8	13	20.6	8.4	31	11	2	0	0	0	0	0	3	11	4	0	0	0	Août
Сентябрь	758.2	766.0	748.7	1.8	4.7	2.1	2.9	12.8	10	— 7.7	26	— 0.4	4.5	4.8	4.7	86	74	86	7.3	7.0	6.5	3.4	3.5	2.2	13	8	11	19	4	3	11	11	10	29.8	8.2	1	16	7	0	0	0	0	0	2	6	1	5	15	Septembre
Октябрь	761.7	775.6	751.3	—10.8	— 8.5	—10.4	— 9.9	1.2	15	—31.2	31	—13.8	2.0	2.3	2.1	89	85	87	7.2	6.9	7.0	1.9	1.8	2.0	7	5	6	12	2	5	8	18	30	21.8	5.5	21	11	11	0	0	0	0	0	2	17	2	0	29	31	Octobre
Ноябрь	762.1	779.7	741.5	—22.0	—20.4	—21.7	—21.4	— 1.6	13	—35.4	29	—25.1	0.8	0.9	0.7	84	84	85	7.1	7.8	6.2	2.5	2.3	2.6	12	0	4	30	5	2	6	9	22	10.2	2.9	12	5	3	0	0	0	0	0	1	11	0	0	30	30	Novembre
Декабрь	766.9	782.5	755.1	—37.5	—37.8	—37.5	—37.6	—22.2	14	—48.4	22	—41.0	0.2	0.2	0.2	79	79	79	4.7	5.1	3.5	2.5	2.6	2.1	123	41	79	309	71	70	76	106	218	166.2	16.2	—	121	82	0	1	0	0	86	91	10	3	230	—	Décembre
Годъ	760.7	782.5	736.4	—14.2	—11.3	—14.0	—13.2	26.7	—	—	—	—	2.7	2.9	2.8	79	72	81	5.5	5.3	4.7																																Année

Верхоянскъ. — Verkhoïansk.

$\varphi = 67° 33'$ $\lambda = 133° 24'$ $H = 100^m$? $G = 1^{mm}.36$

Январь	754.2	767.5	730.8	—44.6	—43.6	—44.4	—44.2	—20.2	16	—55.8	28	—48.9	0.1	0.1	0.1	74	73	74	3.5	6.1	3.6	0.8	1.1	0.7	2	3	3	1	4	26	11	5	41	3.3	1.3	26	6	8	0	0	0	0	0	8	5	5	0	31	31	Janvier
Февраль	752.3	763.3	740.5	—41.4	—35.9	—39.5	—38.9	—16.9	27	—56.1	7	—44.4	0.2	0.2	0.2	76	73	76	4.0	6.0	4.3	0.6	1.0	0.6	1	1	2	16	12	1	4	11	42	3.3	1.3	15	8	8	0	0	0	0	0	7	5	1	0	31	31	Février
Мартъ	749.9	762.1	732.7	—33.0	—20.8	—26.0	—26.6	— 2.3	25	—48.9	6	—34.6	0.3	0.7	0.5	77	67	81	4.2	5.3	4.3	0.8	2.0	1.2	5	12	8	5	5	9	3	4	42	6.7	2.0	8	9	9	0	0	0	0	0	7	7	1	0	29	30	Mars
Апрѣль	750.3	760.2	725.6	—23.1	— 9.8	—16.2	—16.4	1.1	29	—41.8	4	—28.4	0.6	1.1	0.8	73	49	58	4.1	4.6	4.4	1.5	2.9	2.3	23	17	3	2	9	8	4	6	18	1.7	0.8	16	4	4	0	0	0	0	0	14	9	0	0	29	30	Avril
Май	750.4	767.1	741.0	0.6	7.8	4.1	4.3	17.4	17	—21.5	1	— 4.8	2.9	3.3	3.3	60	43	52	5.0	5.6	4.6	2.2	2.8	2.7	25	25	12	3	8	8	3	1	8	15.2	12.0	7	5	5	0	0	0	0	0	7	6	1	0	1	26	Mai
Іюнь	744.1	751.9	734.0	12.9	18.1	15.0	15.3	25.0	4	1.7	1	7.2	6.0	6.0	6.3	55	41	52	6.6	6.3	6.4	2.3	3.9	2.8	9	18	10	9	10	18	5	3	8	8.2	3.2	18	9	0	2	1	2	0	4	8	0	1	0	0	0	Juin
Іюль	747.3	754.4	740.5	15.6	22.7	19.7	19.3	32.7	27	1.5	9	9.8	8.4	7.6	8.5	63	39	49	5.4	5.7	6.1	1.9	3.5	1.7	16	10	6	1	9	20	5	10	16	4.5	2.5	30	2	0	0	1	3	0	4	8	0	1	0	0	0	Juillet
Августъ	745.7	753.5	738.5	7.0	14.5	10.3	10.6	23.9	12, 20	— 3.9	8	3.3	5.8	6.0	6.0	76	49	63	7.7	8.0	7.3	1.3	2.8	1.6	12	27	8	7	9	9	2	0	13	18.0	4.5	25	11	0	0	1	0	1	0	0	14	1	7	0	11	Août
Сентябрь	748.9	756.5	738.8	— 1.1	4.7	1.3	1.6	10.8	1	—10.8	26	— 2.2	3.8	4.2	4.0	86	66	79	7.3	7.9	7.0	1.3	2.1	1.3	13	13	13	1	1	7	18	4	5	28	20.7	4.0	12	9	7	0	0	0	0	4	16	4	0	3	17	Septembre
Октябрь	752.0	760.3	739.7	—17.5	—13.1	—16.0	—15.5	— 0.3	5	—36.4	29, 30	—19.4	1.2	1.4	1.3	83	71	81	8.1	8.5	7.1	1.1	1.0	0.7	13	17	2	2	11	13	2	0	33	18.0	4.7	6	18	18	0	0	0	0	0	2	19	1	0	31	31	Octobre
Ноябрь	752.6	771.2	739.2	—32.9	—31.5	—32.8	—32.4	— 9.0	5	—49.4	30	—36.3	0.3	0.4	0.3	76	75	75	5.9	5.8	6.1	0.5	0.9	1.1	3	7	1	0	2	28	2	2	45	7.5	3.5	14	12	12	0	0	0	0	0	6	11	1	0	30	30	Novembre
Декабрь	758.9	770.1	748.7	—52.1	—51.6	—52.0	—51.9	—38.3	1	—58.3	29	—53.6	0.1	0.1	0.1	71	71	71	2.9	4.4	3.6	0.5	0.7	0.6	0	2	1	0	0	46	5	0	40	1.9	0.4	9	9	9	0	0	0	0	0	13	2	4	0	31	31	Décembre
Годъ	750.8	771.2	725.6	—17.5	—11.5	—14.7	—14.6	32.7	—	—58.3	—	—21.0	2.5	2.6	2.6	72	59	67	5.5	6.3	5.5	1.2	2.1	1.4	122	156	59	32	76	219	58	43	329	109.0	12.0	—	102	78	3	2	6	0	76	118	22	8	215	266	Année

$\varphi = 67° 10'$ Средне-Колымскъ. $\lambda = 157° 10'$

$H = 30^m$? Sredne-Kolymsk. $G = 1^{mm}.37$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Mov.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилие. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Гол. Se- reins.	Насм. Cou- verts.	=	Бури. Tem- pêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	760.0	770.7	741.2	—40.6	—39.4	—39.6	—39.9	—20.0	3	—53.2	25, 26	—44.4	0.2	0.2	0.2	79	79	79	3.3	3.8	2.0	1.3	1.3	1.5	5	2	0	2	29	7	1	1	0	46	7.1	2.5	2	6	6	0	0	0	0	17	3	4	0	31	31	Janvier
Февраль	760.4	771.2	747.9	—41.4	—37.1	—40.1	—39.5	—25.0	22	—57.5	10	—43.9	0.2	0.2	0.2	79	79	79	3.5	3.6	2.5	0.4	0.0	0.8	2	0	0	0	32	0	0	0	0	60	3.7	1.5	1, 21	3	3	0	0	0	0	11	1	6	0	28	28	Février
Мартъ	758.2	771.2	741.2	—33.6	—22.3	—27.5	—27.8	— 7.8	25	—41.0	22, 24	—36.0	0.3	0.6	0.4	76	67	73	4.2	3.1	1.6	1.2	1.8	1.4	10	1	0	2	32	9	3	3	33	5.4	1.5	3	8	8	0	0	0	0	15	3	2	0	31	31	Mars
Апрѣль	755.3	766.2	735.7	—19.0	— 9.7	—14.8	—14.5	— 0.2	18	—41.0	4	—23.5	0.9	1.3	1.0	73	58	64	5.3	4.6	3.7	1.7	2.2	1.8	13	1	1	7	1	13	15	7	7	26	7.3	2.7	20	6	6	0	0	0	0	12	8	0	0	29	30	Avril
Май	759.8	775.9	749.3	— 1.7	2.3	— 0.5	0.0	13.6	31	—15.1	1	— 7.2	3.0	3.7	3.2	72	67	71	5.5	4.6	4.0	1.9	2.7	1.8	32	14	6	0	7	8	3	6	17	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0	10	30	Mai
Іюнь	753.6	764.5	737.1	9.7	12.8	11.3	11.3	26.0	23	— 3.7	5	5.7	6.3	6.4	6.4	70	59	65	5.5	6.0	5.4	1.9	2.5	1.4	29	10	15	4	5	4	5	2	16	59.5	36.6	27	7	2	0	0	0	0	6	8	0	2	0	3	Juin
Іюль	755.2	761.9	745.2	14.1	17.9	16.2	16.1	29.0	24	5.4	9	10.6	9.0	9.3	9.6	75	61	70	7.2	6.0	6.5	2.4	2.2	1.6	24	24	14	0	5	0	3	5	18	29.1	13.5	9	8	0	0	0	1	1	0	3	13	2	1	0	3	Juillet
Августъ	753.6	767.9	746.3	7.4	12.2	9.2	9.6	23.6	25	— 2.0	6	4.3	6.5	6.9	6.7	84	67	77	8.4	6.1	6.3	1.8	2.1	1.6	28	13	9	2	10	6	10	4	11	13.4	3.7	28	12	2	0	0	0	0	3	13	6	0	0	3	Août
Сентябрь	755.9	763.7	746.6	1.6	5.9	3.6	3.7	14.2	10	— 5.6	30	0.2	4.5	5.0	4.7	87	70	77	6.6	8.2	6.1	1.9	1.8	1.9	30	19	13	1	4	4	2	4	13	23.3	6.5	27	11	8	0	0	0	0	4	14	3	0	6	13	Septembre
Октябрь	759.2	771.0	749.1	—11.9	— 9.6	—11.5	—11.0	0.4	9	—31.2	31	—14.3	1.9	1.9	1.8	91	84	89	7.8	7.0	6.6	1.3	2.1	1.7	16	7	1	1	5	10	9	11	33	19.2	4.5	15	11	11	0	0	0	0	4	15	3	0	30	31	Octobre
Ноябрь	760.1	777.4	740.3	—22.8	—21.7	—22.6	—22.4	—15.0	18	—39.2	29	—27.2	0.7	0.7	0.7	88	87	88	6.7	6.6	6.5	1.7	1.6	1.5	11	2	0	0	11	11	6	13	34	*11.9*	2.5	12	*16*	*16*	0	0	0	0	3	8	2	0	30	30	Novembre
Декабрь	764.8	779.9	754.9	—41.6	—41.9	—42.4	—42.0	—28.2	1, 15	—54.2	30	—45.3	0.1	0.1	0.1	81	81	81	3.8	5.5	2.8	0.7	0.8	0.9	0	0	0	0	20	6	1	1	65	7.7	2.4	13	10	10	0	0	0	0	12	5	2	0	31	31	Décembre
Годъ	758.0	779.9	735.7	—15.0	—10.9	—13.2	—13.0	29.0	—	—57.5	—	—18.4	2.8	3.0	2.9	80	72	76	5.6	5.4	4.5	1.5	1.8	1.5	200	93	65	13	163	80	50	57	372	187.6	36.6	—	98	72	0	1	1	0	100	98	30	3	226	261	Année

$\varphi = 63° 45'$ Вилюйскъ. $\lambda = 121° 35'$

$H = 120^m$? Viliouisk. $G = 1^{mm}.18$

Январь	755.8	772.9	731.5	—32.6	—30.5	—31.9	—31.7	— 6.1	15	—51.4	21	—36.5	—	—	—	—	—	—	3.9	6.5	4.6	2.6	2.5	2.1	4	9	12	1	5	17	16	3	26	16.8	5.6	14	16	16	0	0	0	0	7	4	—	1	31	31	Janvier
Февраль	752.3	767.7	737.8	—24.8	—18.8	—21.7	—21.8	— 6.6	27	—46.8	11	—29.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	4.9	1.7	2.6	1.2	0	4	6	4	3	17	13	3	29	22.8	5.5	7	12	12	0	0	0	0	3	8	—	0	28	28	Février
Мартъ	751.7	762.4	738.0	—22.8	—13.3	—17.0	—17.7	3.6	28	—42.5	12	—25.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	3.2	2.3	3.1	1.4	2	3	3	3	11	35	15	1	19	14.3	3.7	30	13	13	0	0	0	0	0	9	2	—	0	30	31	Mars
Апрѣль	750.1	763.8	730.6	—13.7	— 6.0	—10.1	— 9.9	7.7	27	—34.8	11	—17.0	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	7.2	2.6	3.5	2.7	3	8	2	10	5	12	16	16	18	9.1	4.3	2	9	9	0	0	0	0	0	5	16	—	0	26	30	Avril
Май	750.1	762.2	740.1	3.0	8.0	4.2	5.1	17.0	31	—11.7	7	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	5.5	2.9	3.4	2.0	8	8	2	4	6	17	29	14	4	11.6	8.4	15	5	2	0	0	0	0	2	6	—	0	1	21	Mai
Іюнь	743.9	756.9	737.1	*12.7*	18.6	15.1	*15.5*	30.2	22	2.8	6	8.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.6	2.1	4.2	1.6	3	3	4	6	11	14	11	5	25	38.2	11.1	5	13	0	0	0	1	2	0	1	*11*	—	0	0	0	Juin
Іюль	747.5	756.3	741.7	17.3	23.9	19.5	20.2	30.2	28	5.7	9	12.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.0	3.5	5.3	1.4	6	1	3	10	11	22	18	10	9	10.5	8.4	23	6	0	0	0	5	0	0	*2*	4	—	1	0	0	Juillet
Августъ	745.4	754.4	734.9	9.7	15.4	11.8	12.3	25.3	6	— 1.9	25	6.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.5	2.1	3.0	2.1	7	3	3	3	6	14	19	11	20	76.5	17.8	23	14	3	0	0	0	1	0	*12*	—	0	0	2	Août
Сентябрь	748.9	755.6	738.9	*1.7*	7.2	3.4	*4.1*	15.4	1	— 5.5	25	0.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.7	7.3	1.6	2.7	1.4	1	0	5	1	6	21	17	3	31	31.9	15.4	4	15	6	1	0	0	0	1	*14*	—	0	0	19	Septembre
Октябрь	753.4	762.7	741.9	—10.6	— 6.8	— 8.7	— 8.7	7.6	2	—21.2	26	—11.7	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5	7.6	1.8	3.2	2.2	0	5	4	3	6	14	22	9	27	10.1	3.0	22	13	13	0	0	0	0	0	*17*	—	0	26	31	Octobre
Ноябрь	755.6	771.2	740.9	—21.5	—10.8	—21.7	—21.0	1.2	1	—41.3	30	—24.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	8.6	2.3	2.3	1.7	0	5	0	0	13	36	17	1	16	15.9	1.7	—	20	20	0	0	0	0	2	14	—	0	29	30	Novembre
Декабрь	757.7	772.6	743.0	*—43.9*	*—42.3*	—43.1	*—43.1*	—26.0	25	—53.3	16	—45.6	—	—	—	—	—	—	*1.6*	2.2	0.9	0.7	0.7	0.4	1	1	3	1	1	4	2	0	71	4.8	1.9	25	7	6	0	0	0	0	*17*	0	—	0	31	31	Décembre
Годъ	751.0	772.9	730.6	*—10.5*	— 5.4	— 8.4	— *8.1*	30.2	—	—53.3	—	—13.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	5.5	2.0	2.9	1.7	35	50	47	49	84	223	195	76	295	262.5	17.8	—	143	100	1	6	3	0	*50*	*108*	—	2	202	254	Année

$\varphi = 62° 10'$ Мархинское. $\lambda = 129° 43'$

$H = 104^m$? Markhinskoe. $G = 1^{mm}.09$

Январь	759.0	776.7	738.3	—38.8	—37.5	—37.4	—37.9	—15.6	15	—49.6	23	—42.7	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	5.5	2.8	2.3	2.2	9	3	1	2	2	17	23	28	8	17.6	3.6	15	10	10	0	0	0	0	8	12	0	2	31	31	Janvier
Февраль	755.1	768.3	740.6	—30.0	—25.2	—27.7	—28.0	—12.6	20	—47.0	12	—33.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.9	2.8	2.6	2.7	15	0	0	1	3	1	19	24	13	17.9	2.9	8	11	11	0	0	0	0	3	14	1	0	28	28	Février
Мартъ	753.7	762.7	739.8	—24.2	—16.1	—18.6	—19.6	3.3	28	—39.8	13	—26.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.7	4.9	3.8	3.8	2.5	0	0	0	1	3	41	32	15	1	3.1	1.6	1	3	3	0	0	0	0	0	8	12	0	2	29	31	Mars
Апрѣль	750.1	760.8	733.8	—15.5	— 7.4	—10.0	—11.0	4.0	29	—33.3	19	—18.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	7.7	3.5	4.3	3.3	3	3	2	3	3	11	10	37	15	6	22.4	6.6	23	9	9	0	0	0	0	3	9	1	2	26	30	Avril
Май	749.5	759.4	740.7	4.4	10.3	7.0	7.2	18.0	24	—14.1	1	0.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.2	3.1	4.3	3.6	6	8	2	8	14	11	15	25	4	5.7	2.1	28	4	0	0	0	0	1	0	4	22	0	3	1	12	Mai
Іюнь	745.1	754.9	737.4	13.7	19.6	15.8	16.4	30.0	14	3.2	4, 6	9.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	7.7	2.9	4.2	2.2	3	5	4	3	5	22	14	15	9	5	37.0	8.0	9	10	0	0	0	0	1	0	0	18	0	2	0	0	Juin
Іюль	748.4	761.5	742.4	17.1	23.5	19.0	19.9	31.0	29	1.6	2	9.8	—	—	—	—	—	—	6.0	8.4	7.1	2.5	4.3	2.5	4	2	1	21	23	9	10	12	11	9.9	5.3	13	5	0	0	0	1	3	0	2	15	0	2	0	0	Juillet
Августъ	746.1	753.6	735.4	11.1	18.2	14.4	14.6	25.0	—	— 2.0	28	7.8	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	8.0	3.4	4.4	2.7	3	5	0	14	13	13	27	14	4	32.3	7.4	17	9	0	0	0	1	1	0	2	20	2	1	0	3	Août
Сентябрь	749.5	757.4	740.4	2.1	9.1	5.3	5.5	17.5	1	—10.0	29	0.3	—	—	—	—	—	—	7.2	8.9	7.4	2.5	3.5	2.1	2	1	1	5	9	22	32	8	10	23.9	11.6	5	9	1	0	0	0	0	2	18	0	0	0	15	Septembre
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 62° 1'$ Якутскъ. $\lambda = 129° 43'$

$H = 108^m$? Iakoutsk. $G = 1^{mm}.08$

Январь	758.7	776.2	739.0	—38.2	—36.4	—36.9	—37.2	— 9.1	15	—48.2	23	—42.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.3	1.2	1.1	1.0	41	2	1	0	7	4	6	7	5	15.3	5.4	15	7	10	0	0	0	0	9	6	6	0	31	31	Janvier
Февраль	754.9	768.0	740.3	—29.7	—25.2	—27.4	—27.4	—12.4	20	—48.1	12	—32.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	6.4	1.0	1.1	0.7	24	4	1	0	2	1	5	6	3	16.5	5.8	9	10	10	0	0	0	0	2	14	2	1	28	28	Février
Мартъ	753.6	762.4	739.8	—23.8	—14.4	—19.3	—19.2	3.9	28	—40.5	13	—25.6	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	3.4	1.1	1.4	0.6	12	0	0	1	0	10	13	18	4	3.3	1.6	2	6	6	0	0	0	0	0	8	6	0	4	29	31	Mars
Апрѣль	749.9	761.2	731.8	—15.0	— 6.8	—11.3	—11.0	2.4	23	—32.0	19	—18.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	5.4	1.5	2.0	1.0	23	4	1	3	7	4	23	5	19	21.0	12.5	24	7	7	0	0	0	0	0	5	4	0	26	30	Avril
Май	749.3	759.0	740.7	4.2	10.7	5.9	6.9	20.3	24	—12.8	1	0.9	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.4	1.0	1.7	1.2	15	8	6	6	6	8	3	16	14	16	4.1	1.4	29	5	1	0	0	1	1	0	2	6	0	2	1	0	Mai
Іюнь	744.8	754.7	737.3	14.4	20.3	16.3	17.0	31.0	15	5.2	6	10.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.2	0.9	1.5	0.7	4	4	6	6	6	21	5	12	5	24	34.7	9.8	8	9	0	0	0	1	1	0	2	7	2	0	1	0	Juin
Іюль	748.0	760.8	741.8	16.4	23.8	18.7	19.6	31.4	29	4.9	9	11.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.3	1.1	1.6	0.9	7	5	5	5	11	18	5	9	8	17	12.2	3.5	15	9	0	0	0	1	2	0	2	7	2	0	1	0	Juillet
Августъ	745.8	753.1	735.0	11.9	18.7	13.4	14.7	25.5	16	— 1.8	26	8.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.3	1.1	1.9	0.6	7	3	2	7	14	7	19	9	25	33.9	8.3	7, 17	9	1	0	0	2	0	0	7	10	0	0	0	2	Août
Сентябрь	749.2	757.1	739.4	3.4	9.6	4.6	5.9	17.4	1	— 9.2	29	1.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.2	0.9	1.5	0.8	3	1	1	1	2	7	12	30	8	23	17.1	10.0	5	5	1	0	0	0	0	4	13	0	0	1	25	31	Septembre
Октябрь	753.2	761.4	741.6	—11.7	— 7.9	—10.8	—10.1	3.6	2	—27.6	29	—13.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.4	1.1	1.4	0.9	5	0	0	2	6	8	33	12	24	12.5	6.7	6	8	1	0	0	0	0	1	15	0	0	29	30	Octobre
Ноябрь	756.3	768.2	741.5	—22.6	—20.1	—22.5	—21.7	1.7	1	—39.9	25	—25.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.7	0.8	1.0	0.9	15	1	1	2	0	4	17	18	8	23	7.5	2.3	2	13	13	0	0	0	0	2	15	0	0	30	31	Novembre
Декабрь	758.5	772.1	746.4	—44.5	—43.0	—43.9	—43.8	—30.7	1	—51.1	13	—46.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.7	0.5	0.8	0.5	20	1	1	1	2	6	6	2	6	43	4.1	?	—	5	5	0	0	0	0	2	*22*	0	0	31	31	Décembre
Годъ	751.8	776.2	731.8	—11.3	— 5.9	— 9.4	— 8.9	31.4	—	—51.1	—	—14.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.6	1.0	1.4	0.8	176	33	26	41	109	89	192	91	304	182.2	12.5	—	93	59	0	4	4	0	61	127	9	11	200	236	Année

φ = 60° 22′ Олекминскъ. λ = 120° 26′ — H = 202m? Olekminsk. G = 0mm.96

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	≺	Лед. Sorcirs.	Пасм. Couvertes.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Température. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	749.8	769.1	725.6	—29.4	—26.7	—28.4	—28.2	— 3.2	15	—47.7	22	—32.6	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	5.1	1.2	1.3	1.4	1	0	0	4	2	17	17	4	48	15.8	1.6	6	25	25	0	0	0	0	2	8	4	0	31	31	Janvier
Февраль	747.0	762.1	730.5	—18.1	—12.5	—14.8	—15.1	— 3.0	22	—40.5	3	—21.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	5.9	1.1	2.3	1.3	0	1	2	1	1	13	24	6	34	12.9	3.8	13	18	17	0	0	0	0	1	13	2	0	28	28	Février
Мартъ	745.7	756.9	731.7	—18.8	— 8.6	—14.3	—13.9	5.8	28	—40.7	10	—21.5	—	—	—	—	—	—	8.2	6.6	5.4	1.4	2.8	0.7	0	1	2	1	1	20	24	3	40	3.8	0.8	2	10	10	0	0	0	0	1	11	2	1	25	31	Mars
Апрѣль	742.3	758.3	727.9	— 9.1	— 1.2	— 4.9	— 5.1	7.9	27	—29.2	11	—12.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	5.7	2.2	3.0	1.6	6	4	3	3	2	12	22	11	27	24.4	7.3	23	16	16	0	0	0	0	0	13	1	1	15	30	Avril
Май	741.3	751.4	731.1	3.8	10.7	6.7	7.1	21.8	31	— 7.7	7	0.3	—	—	—	—	—	—	6.4	8.2	7.3	1.1	2.5	0.9	6	7	3	1	2	11	22	10	31	30.4	11.0	14	8	3	0	0	1	0	0	17	0	1	0	16	Mai
Іюнь	736.2	747.8	726.7	13.3	20.3	15.5	16.4	32.6	22	2.6	7	9.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.9	1.1	2.2	1.2	1	7	5	6	2	12	21	9	24	70.1	24.0	29	15	0	1	2	3	1	5	9	0	0	0	0	Juin
Іюль	738.1	749.4	731.0	17.8	26.4	21.4	21.9	33.4	31	6.5	1	13.4	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	4.8	1.6	2.4	2.3	11	21	8	6	4	7	11	7	18	4.9	4.0	6	2	0	0	1	3	0	5	1	0	0	0	0	Juillet
Августъ	736.9	747.6	725.8	11.9	19.7	14.4	15.3	30.4	1	— 1.2	29	9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	5.9	7.9	2.3	2.6	2.2	10	18	5	2	3	12	16	2	25	92.6	29.0	18	11	0	0	2	1	0	1	15	0	1	0	3	Août
Сентябрь	741.8	750.3	729.0	3.3	9.3	5.6	6.1	13.8	2	— 5.0	24	1.9	—	—	—	—	—	—	9.4	7.4	7.3	1.5	2.2	0.8	2	9	3	1	3	18	16	1	37	44.9	12.5	19	16	2	0	0	0	0	0	18	0	2	0	11	Septembre
Октябрь	745.8	758.0	731.5	— 7.7	— 2.8	— 5.6	— 5.4	8.8	2	—17.1	27	— 8.9	—	—	—	—	—	—	9.1	7.2	7.5	1.1	1.9	1.3	3	8	3	1	1	14	26	3	33	17.9	4.8	13	8	8	0	0	0	0	1	15	0	0	24	31	Octobre
Ноябрь	749.2	763.6	735.5	—18.0	—15.1	—17.6	—16.9	1.4	1	—39.2	30	—20.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	7.9	1.1	1.5	0.6	0	1	0	2	0	13	23	0	51	15.4	2.8	22	12	12	0	0	0	0	2	20	0	0	29	30	Novembre
Декабрь	749.7	765.5	736.0	—37.9	—34.9	—37.3	—36.7	—12.4	26	—51.8	13	—40.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	5.1	0.2	0.7	0.3	0	0	0	1	1	2	9	2	0	77	8.8	2.8	22	4	4	0	0	0	0	2	12	0	0	31	31	Décembre
Годъ	743.7	769.1	725.6	— 7.4	— 1.3	— 4.9	— 4.5	33.4	—	—53.8	—	—10.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.5	1.4	2.1	1.2	40	77	34	31	23	158	224	56	445	342.1	29.0	—	145	97	1	5	8	1	20	152	9	6	183	242	Année

φ = 58° 30′ Тихоно-Задонскій пріискъ. λ = 113° 19′ — H = 678m? Tikhono-Zadonskii Priisk. G = 0mm.72

Январь	703.6	718.0	684.0	—26.6	—22.1	—25.7	—24.8	— 2.4	17	—42.4	22, 23	—31.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	4.2	0.4	1.5	0.0	2	0	1	0	0	2	2	3	57	7.3	1.5	10	13	13	0	0	0	0	7	7	0	1	31	31	Janvier
Февраль	704.4	720.5	692.7	—16.9	—10.2	—14.7	—13.9	— 0.8	25	—41.0	2	—19.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	5.3	0.6	1.6	0.4	4	0	0	2	0	9	4	4	51	2.7	0.7	28	6	6	0	0	0	0	4	11	0	0	28	28	Février
Мартъ	701.7	710.4	691.3	—17.3	— 7.8	—15.4	—13.5	5.2	28	—33.0	18	—20.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.4	0.7	3.3	0.1	9	0	0	0	0	1	12	12	3	40	4.6	1.7	10	6	6	0	0	0	0	2	11	0	0	26	31	Mars
Апрѣль	698.5	714.3	689.2	— 8.9	— 2.1	— 7.6	— 6.2	4.4	21	—27.4	18, 21	—13.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	5.6	0.8	2.6	0.3	4	0	0	0	0	7	6	4	47	10.4	4.9	16	6	6	0	0	0	0	3	10	0	0	19	30	Avril
Май	699.4	709.4	686.5	1.5	6.9	1.6	3.3	16.5	25	—13.8	3	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	4.7	0.5	2.7	0.7	15	2	3	1	1	3	2	5	14	47	7.7	2.4	29	5	3	0	0	0	0	1	10	0	0	5	26	Mai
Іюнь	696.0	705.2	688.2	10.3	16.8	11.0	12.7	30.1	25	— 4.5	6	4.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	6.0	0.7	2.2	0.7	3	7	2	1	1	3	6	15	7	42	31.9	7.2	29	13	1	3	2	0	0	3	8	0	0	0	4	Juin
Іюль	697.2	705.7	690.1	15.0	23.6	17.3	18.6	29.7	26	— 0.6	1	8.5	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	4.6	0.7	2.6	0.9	12	7	2	0	0	4	4	4	60	36.0	9.0	19	10	0	0	2	1	0	6	1	2	0	0	8	Juillet
Августъ	695.8	705.9	686.0	8.7	16.3	10.2	11.7	27.5	2	— 4.5	28	5.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	6.1	0.6	2.6	0.6	11	6	0	0	2	7	4	8	55	71.4	8.6	29	16	1	0	0	1	1	2	12	2	0	0	8	Août
Сентябрь	698.7	706.4	691.4	0.6	7.4	2.7	3.6	16.5	11	— 9.0	28	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.9	8.3	7.2	0.6	2.7	0.3	8	1	0	0	0	1	9	7	1	57	27.6	8.9	4	18	7	0	0	0	0	1	18	2	0	1	19	Septembre
Октябрь	701.2	710.7	691.0	—11.0	— 4.1	— 8.8	— 8.0	9.1	1	—25.4	11	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.2	1.2	2.5	0.1	9	0	0	0	0	1	8	3	44	17.7	4.0	8, 28	12	12	0	0	0	0	1	18	0	1	23	31	Octobre
Ноябрь	703.3	713.6	691.1	—20.2	—15.6	—19.9	—18.6	— 1.6	1	—40.2	30	—23.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.6	1.0	1.8	0.2	7	0	0	0	0	1	5	9	4	54	5.8	1.8	25	6	6	0	0	0	0	4	11	2	0	30	30	Novembre
Декабрь	700.3	714.8	685.8	—31.0	—27.6	—30.8	—29.8	—12.7	26	—48.3	17	—34.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.1	1.0	1.0	0.3	5	1	0	0	0	1	7	4	2	69	4.8	2.1	6	3	3	0	0	0	0	13	10	0	0	31	31	Décembre
Годъ	700.0	720.5	684.0	— 8.0	— 1.5	— 6.7	— 5.4	30.1	—	—48.3	—	—12.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.6	0.7	2.1	0.4	89	19	7	5	14	73	82	65	623	227.9	9.0	—	114	64	3	5	2	1	47	127	7	4	194	270	Année

φ = 58° 10′ Благовѣщенскій пріискъ. λ = 114° 17′ — H = 490m? Blagovechtchenskii Priisk. G = 0mm.76

Январь	722.9	738.2	699.8	—29.0	—24.4	—27.8	—27.1	— 2.1	17	—43.1	2, 25	—32.7	0.6	0.7	0.6	80	77	79	7.7	6.5	6.6	0.1	0.9	0.7	0	0	0	0	0	5	6	7	3	77	27.8	5.3	16	21	20	0	0	0	0	6	16	3	0	31	31	Janvier
Февраль	722.8	738.7	706.3	—21.3	—12.7	—17.4	—17.1	— 3.3	17	—43.1	2	—23.5	1.0	1.4	1.2	86	69	82	6.2	7.0	6.9	0.3	0.7	0.2	1	0	0	1	0	3	4	2	65	14.0	1.7	27	18	17	0	0	0	0	4	11	0	0	28	28	Février
Мартъ	716.5	726.7	705.5	—19.1	— 6.8	—14.7	—13.5	6.4	28	—33.9	18	—20.9	0.9	1.6	1.2	81	57	74	7.9	7.5	6.6	0.1	0.9	0.6	2	0	0	1	0	3	6	18	5	57	10.7	2.0	6	14	14	0	0	0	0	3	17	0	0	25	31	Mars
Апрѣль	716.6	731.3	705.0	—10.4	— 0.3	— 6.8	— 5.8	6.6	3	—28.4	18	—14.0	1.7	2.4	2.1	75	52	71	6.6	7.0	6.1	1.0	2.0	0.9	4	2	0	1	0	3	5	13	18	45	21.3	6.9	16	11	11	0	0	0	0	5	12	0	1	14	30	Avril
Май	715.5	725.1	702.1	2.4	9.1	3.7	5.1	20.5	31	—13.4	3	— 2.2	3.9	4.2	3.8	70	48	62	6.1	7.0	3.9	0.5	2.3	0.7	7	2	4	1	2	10	19	13	34	5.2	1.8	9	9	7	0	0	0	0	4	7	0	0	1	22	Mai
Іюнь	711.8	719.9	705.1	10.3	18.4	13.2	14.0	31.1	25	— 1.4	5	5.8	7.2	7.1	7.5	76	47	66	7.2	8.4	6.5	0.7	2.3	0.7	3	4	1	1	1	8	5	3	26	22.5	5.1	2	14	0	0	1	1	1	3	16	0	0	0	1	Juin
Іюль	712.4	722.4	704.7	14.9	26.0	18.5	19.8	31.0	26	— 0.3	1	9.1	9.6	11.0	10.5	75	46	67	5.1	6.2	5.6	0.2	1.4	0.7	3	3	2	2	1	12	12	8	5	45	43.1	11.3	20	9	0	0	4	3	0	7	9	0	0	0	1	Juillet
Августъ	711.9	722.8	701.9	9.0	17.5	11.3	12.6	30.9	2	—	—	—	8.1	8.3	8.7	89	55	82	6.7	7.5	5.8	0.4	2.1	1.0	2	2	0	1	0	8	13	23	5	37	99.8	17.4	22	17	3	0	2	2	1	2	12	2	0	0	—	Août
Сентябрь	715.9	724.1	708.4	1.3	8.9	3.8	4.7	17.1	11	—	—	—	4.9	5.1	5.1	93	59	82	7.4	8.6	6.2	0.3	1.6	0.3	1	2	1	0	0	9	5	10	5	57	13.5	8.4	18	16	3	0	0	0	0	1	15	0	0	0	—	Septembre
Октябрь	719.5	729.9	707.7	—10.2	— 3.4	— 7.7	— 7.1	8.3	1	—24.9	11	—11.5	2.0	2.2	2.1	85	61	80	8.4	8.6	7.7	0.5	0.7	0.4	0	0	0	0	0	3	2	9	6	51	14.2	6.0	8	16	16	0	0	0	0	2	22	0	0	24	31	Octobre
Ноябрь	722.9	734.2	709.2	—22.2	—17.3	—21.1	—20.3	— 2.1	2	—41.9	18, 20	—25.2	0.8	1.0	1.0	81	70	81	7.4	6.6	6.3	0.5	0.7	0.4	0	0	0	0	0	3	2	9	6	70	14.0	2.5	22	17	17	0	0	0	0	2	16	3	0	31	31	Novembre
Декабрь	720.8	736.5	705.1	—33.9	—31.1	—33.1	—32.7	—12.3	26	—50.2	17	—36.8	0.3	0.4	0.4	79	77	78	9.0	8.5	9.1	0.4	0.0	0.1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	86	18.6	3.1	6	20	20	0	0	0	0	0	20	12	1	31	31	Décembre
Годъ	717.5	738.7	699.8	— 9.0	— 1.4	— 6.5	— 5.6	31.1	—	—50.2	—	—	3.4	3.8	3.7	81	60	75	7.1	7.5	6.6	0.5	1.4	0.6	25	15	9	9	61	85	149	78	650	324.9	17.4	—	182	128	0	7	6	2	39	173	18	2	185	—	Année

φ = 51° 43′ Уральское лѣсничество. λ = 50° 55′ — H = 109m? Ouralskoe (verderie). G = 0mm.45

Январь	754.4	765.8	726.1	—11.4	—10.1	—10.7	—10.7	2.2	12	—28.8	28	—14.3	2.0	2.2	2.1	87	86	87	8.7	8.4	8.1	7.9	10.4	8.6	7	8	9	19	17	15	8	10	0	34.4	5.1	9	13	17	0	0	0	0	2	21	7	4	27	29	Janvier
Февраль	746.1	761.3	725.4	— 7.5	— 5.5	— 6.7	— 6.6	1.2	12	—27.1	20	—10.4	2.6	2.9	2.6	89	74	88	9.0	8.5	8.8	12.6	12.8	10.6	0	0	4	14	20	33	9	4	0	38.9	3.3	1	19	17	0	0	0	0	1	21	2	14	20	27	Février
Мартъ	762.0	772.8	737.7	—12.5	— 6.7	—10.1	— 9.8	3.0	31	—27.3	9	—14.7	1.9	2.4	2.0	87	79	84	5.2	4.7	3.2	6.0	8.1	6.0	6	11	16	8	11	18	14	9	0	2.6	2.6	26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Mars
Апрѣль	758.9	767.5	748.5	4.0	11.2	6.4	7.2	21.9	29	— 3.9	1	1.4	4.7	4.9	5.1	68	53	72	4.3	5.2	3.4	8.6	10.7	6.4	1	5	31	26	13	10	3	1	0	4.7	3.1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	Avril
Май	751.1	759.9	730.8	11.5	17.4	12.5	13.8	28.5	31	— 4.9	10	7.0	7.5	7.2	8.0	74	50	73	5.5	6.4	5.8	7.5	10.3	5.9	7	10	9	6	16	27	12	6	0	41.1	9.8	16	9	0	1	3	0	0	5	6	0	6	0	2	Mai
Іюнь	752.3	759.2	742.9	18.9	24.9	17.9	20.6	33.1	26	7.1	18	13.2	10.0	9.1	9.7	62	41	64	4.9	5.2	4.7	5.5	9.1	4.6	12	18	18	19	5	5	6	7	0	20.3	4.8	15	8	0	0	4	2	0	0	4	0	0	0	0	Juin
Іюль	750.0	755.2	744.6	22.7	30.2	23.0	25.3	35.9	24	9.6	1	16.0	9.5	8.2	8.9	47	26	43	3.8	4.6	5.1	5.0	8.1	4.7	10	11	13	11	12	8	13	15	0	8.8	3.8	13	4	0	0	1	0	0	5	4	0	4	0	0	Juillet
Августъ	750.6	757.7	743.8	19.4	26.6	21.0	22.3	33.7	6	8.1	26	13.3	7.9	8.2	8.6	49	34	48	3.8	5.0	3.5	5.6	10.6	4.7	9	1	7	17	18	21	14	6	0	9.2	2.9	4	5	0	0	1	1	0	0	7	2	0	4	0	0	Août
Сентябрь	752.3	762.4	741.0	10.9	17.1	12.1	13.4	30.3	16	— 4.4	30	6.7	6.7	6.6	6.6	70	46	64	5.6	6.9	4.9	6.7	11.6	6.3	7	2	5	10	6	21	21	8	0	24.3	3.6	30	13	0	0	0	0	0	0	4	7	0	9	0	6	Septembre
Октябрь	751.0	760.7	735.4	2.8	7.0	4.4	4.7	18.8	5	— 2.4	16	1.3	5.0	5.5	5.5	86	71	84	9.0	8.9	8.8	7.7	8.7	7.2	11	12	10	7	15	15	10	13	0	29.9	6.0	17	12	0	0	0	0	0	0	0	22	8	3	1	14	Octobre
Ноябрь	758.0	766.8	747.4	— 4.3	— 2.6	— 3.2	— 3.4	3.2	1, 3	—13.7	22	— 5.6	3.1	3.3	3.3	90	86	89	9.3	9.1	7.5	7.4	9.3	7.5	9	8	12	19	13	13	7	9	0	20.3	7.7	3	9	6	0	0	0	0	0	0	26	9	5	22	30	Novembre
Декабрь	765.0	776.9	740.0	—16.3	—12.8	—14.6	—14.6	— 5.8	6	—24.8	13	—17.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	5.8	8.4	9.4	8.4	3	11	22	3	8	21	14	11	0	6.8	2.7	30	4	4	0	0	0	0	0	0	11	6	1	31	31	Décembre
Годъ	754.3	776.9	725.4	3.2	8.1	4.3	5.2	35.9	—	—28.8	—	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.9	7.0	9.6	6.4	82	97	156	159	154	207	131	109	0	241.3	9.8	—	99	58	1	13	4	0	54	132	39	59	126	182	Année

φ = 51° 15′ Уральская сельскохозяйственная школа. λ = 51° 17′

H = 34.m4 Ouralskaïa, école agricole. G = 0.mm42

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	Число дней. Nombre de jours. ✳	▲	⊼	T	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. 60°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	761.3	773.0	730.0	—11.0	— 9.2	—10.7	—10.3	2.0	14	—29.1	—	*—14.1*	2.0	2.1	2.0	83	81	84	8.2	6.0	8.3	4.6	5.4	5.9	11	1	14	5	20	13	4	7	18	28.0	?	—	?	?	0	0	0	0	0	12	2	4	27	30	Janvier
Февраль	754.1	772.3	731.0	— 6.3	— 4.5	— 6.7	— 5.8	1.4	25	—27.5	20	*—10.9*	2.7	2.9	2.6	87	83	87	8.2	7.3	6.3	7.6	6.8	7.6	2	1	0	5	24	13	17	4	5	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*14*	2	11	22	27	Février
Мартъ	—	—	—	—12.1	— 6.3	—10.5	— 9.6	2.3	29	—26.9	9	—14.6	—	—	—	—	—	—	5.1	3.5	2.0	2.8	3.9	2.9	5	8	3	1	12	3	17	5	19	3.8	3.4	26	2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	25	31	Mars
Апрѣль	765.8	775.2	753.8	4.7	12.0	7.1	7.9	22.0	29	— 4.5	15	*0.9*	4.8	4.9	5.2	75	51	70	3.0	4.0	2.7	2.0	3.8	2.4	0	0	12	26	5	8	3	0	36	6.0	3.1	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	Avril
Май	757.8	766.9	738.6	11.3	17.9	13.4	14.2	28.3	31	— 0.5	10	6.5	7.5	7.7	8.8	73	52	76	4.6	5.5	4.7	3.5	5.5	2.7	5	5	5	1	7	18	5	5	41	25.9	?	—	9	0	0	0	0	1	5	5	0	4	0	0	1	Mai.
Іюнь	758.3	765.1	748.6	18.8	25.4	20.2	21.5	32.1	25	7.9	11	13.6	10.7	11.7	12.1	67	49	69	4.3	4.0	4.3	2.1	4.1	2.1	14	5	9	4	2	5	5	6	44	8.1	6.6	3	3	0	0	1	0	2	6	2	0	1	0	0	0	Juin
Іюль	756.3	761.6	750.4	21.9	30.5	23.9	25.4	37.1	12	9.9	1, 30	16.2	11.7	11.4	12.5	60	35	57	3.3	4.2	4.3	1.9	4.3	0.6	4	7	8	4	2	3	5	6	51	42.5	30.0	28	4	0	0	1	4	1	0	0	1	0	0	0	Juillet
Августъ	756.8	763.6	749.1	17.8	26.9	20.5	21.7	35.1	6	6.9	27	*12.3*	9.2	9.9	10.5	61	39	60	3.5	4.1	3.3	3.1	5.2	1.5	4	3	6	7	7	10	14	2	40	11.3	7.0	7	4	0	0	0	0	0	9	3	1	1	5	0	0	Août
Сентябрь	759.3	768.8	750.6	9.3	18.0	11.9	13.1	30.9	16	— 6.0	30	5.3	6.9	8.5	7.5	78	53	71	5.4	5.4	4.1	4.2	6.4	3.2	12	2	2	7	7	7	10	14	29	12.6	3.8	19	11	0	0	0	0	0	4	3	0	7	4	0	6	Septembre
Октябрь	757.6	766.7	741.7	3.1	8.2	5.6	5.6	21.0	6	— 1.4	17, 28	2.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.9	3.5	5.7	3.5	11	8	6	7	17	5	16	9	14	29.8	6.5	7	14	3	0	0	0	0	0	1	15	3	4	0	9	Octobre
Ноябрь	765.5	773.7	754.3	— 3.8	— 2.0	— 2.8	— 2.9	3.4	1	—15.6	22	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	8.3	4.3	5.7	3.5	5	5	13	16	12	14	8	8	9	17.4	9.4	2	7	5	0	0	0	0	0	1	22	6	2	21	30	Novembre
Декабрь	772.2	787.2	746.7	—15.5	—10.8	—13.9	—13.4	— 4.0	7	—24.1	13	—17.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	4.5	2.3	2.5	1.7	3	15	6	2	2	8	2	7	46	3.9	?	—	?	?	0	0	0	0	0	8	7	7	2	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	3.2	8.8	4.8	5.6	37.1	—	—29.1	—	*— 0.5*	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.2	3.4	5.0	3.1	76	60	84	85	117	107	107	71	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	3	60	90	23	44	126	177	Année

φ = 51° 12′ Уральскъ (реальное училище). λ = 51° 22′

H = 37.m9 Ouralsk (école réale). G = 0.mm42

Январь	761.0	772.7	730.2	—10.6	— 8.6	—10.3	— 9.8	1.7	1, 12	—27.2	25	—14.0	2.0	2.2	2.1	85	80	84	8.1	8.9	7.5	4.9	6.7	5.9	11	8	5	15	8	21	13	7	12	1	23.8	4.6	31	19	15	0	0	0	0	1	20	4	1	26	29	Janvier
Февраль	753.5	770.0	732.4	— 6.5	— 3.5	— 6.3	— 5.4	2.3	25	—25.5	21	—10.1	2.7	3.0	2.7	87	80	86	8.9	8.4	6.6	6.0	7.7	7.1	3	2	1	8	3	20	27	12	9	2	37.7	9.5	9	20	18	0	0	0	0	1	17	3	7	21	28	Février
Мартъ	768.4	778.5	744.5	—11.8	— 5.1	— 9.6	— 8.8	3.6	31	—26.4	9	—13.7	1.9	2.5	2.1	86	73	84	5.6	4.2	2.5	3.5	5.1	3.9	20	18	10	6	10	4	6	17	2	9.4	5.8	23	4	3	0	0	0	0	0	12	5	5	0	0	8	Mars
Апрѣль	765.1	773.7	753.6	4.7	13.3	7.9	8.6	23.1	29	— 2.6	1	2.7	4.8	4.9	5.2	75	47	68	4.3	4.5	2.0	3.8	6.1	4.0	1	7	11	49	10	8	2	2	0	4.6	3.5	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Avril
Май	757.1	765.0	737.5	12.6	19.0	14.2	15.3	30.7	31	— 1.8	10	8.8	8.2	8.1	9.2	74	50	74	6.1	6.1	5.0	4.5	6.5	3.0	6	17	6	11	8	13	12	9	11	39.2	8.7	13	10	2	1	1	0	1	6	10	0	0	0	0	1	Mai
Іюнь	757.6	764.4	748.6	19.6	26.8	21.2	22.5	33.8	14, 26	7.4	18	15.1	11.0	11.0	11.4	64	43	61	4.6	4.0	4.0	3.6	6.3	3.5	16	30	12	20	4	1	1	5	1	10.4	8.7	4	4	0	0	1	0	5	12	4	0	0	0	0	Juin
Іюль	755.7	760.2	749.9	22.4	31.3	24.5	26.1	37.2	13	10.5	30	17.4	11.9	11.8	12.5	59	35	55	2.9	3.2	4.7	2.3	4.3	2.3	11	22	10	15	8	4	3	14	6	20.2	11.8	13	6	0	0	1	5	0	1	4	0	0	0	0	Juillet
Августъ	756.2	763.2	749.3	18.1	28.1	21.2	22.5	37.6	9	8.0	26	14.2	9.8	10.9	11.1	64	40	66	3.6	4.2	2.6	2.9	5.9	1.8	5	10	5	28	12	7	10	12	4	10.5	6.4	7	3	0	0	0	2	1	1	12	2	0	0	0	Août
Сентябрь	758.7	768.2	749.7	9.2	18.8	12.6	13.5	31.2	16	— 3.8	30	7.4	6.6	7.5	7.3	74	46	66	5.3	5.5	5.0	3.2	6.5	3.0	15	2	1	12	12	9	5	28	6	10.7	2.4	19	12	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	Septembre
Октябрь	757.2	767.8	740.9	3.7	8.7	6.0	6.1	21.4	6	— 1.0	28	2.9	5.2	6.1	5.8	84	70	80	9.0	9.3	8.7	4.4	5.8	4.1	12	10	5	18	15	11	11	10	0	31.2	11.0	8	12	4	0	0	0	0	1	26	1	0	0	4	Octobre
Ноябрь	765.0	773.0	753.0	— 3.7	— 1.3	— 2.5	— 2.5	3.9	1	—14.9	22	— 5.1	3.1	3.4	3.3	87	81	85	9.5	8.6	8.2	4.1	5.6	4.0	8	18	4	21	11	13	5	10	0	21.6	6.8	3	10	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Novembre
Декабрь	771.7	787.0	746.6	—14.6	—10.4	—13.7	—12.9	— 2.9	7	—23.4	26	—16.6	1.3	1.7	1.4	83	78	82	5.3	5.6	5.3	2.3	2.9	2.5	17	29	9	9	4	10	2	11	2	5.7	1.9	26	11	10	0	0	0	0	0	8	10	2	0	1	31	Décembre
Годъ	760.6	787.0	730.2	3.6	9.8	5.4	6.3	37.8	—	—27.2	—	0.8	5.7	6.1	6.2	77	60	74	6.1	6.1	5.2	3.8	5.8	3.8	125	173	79	212	135	20	76	140	35	225.0	11.8	—	113	59	2	10	1	11	81	136	19	10	119	166	Année

φ = 47° 7′ Гурьевъ. λ = 51° 55′

H = {—22.m2 (I—VIII 26) / —19.m4 (VIII 26—XII)} Gouriev. G = 0.mm14

Январь	768.8	779.6	749.9	— 9.0	— 5.5	— 7.2	— 7.2	3.4	12	—26.5	28	—11.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.7	7.0	3.8	4.2	5.1	9	7	9	14	13	15	10	9	7	18.0	7.7	29	6	5	0	0	0	0	2	19	3	4	22	30	Janvier
Февраль	764.5	778.9	747.4	— 2.9	— 0.2	— 2.3	— 1.8	6.6	24	—17.0	21	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.8	10.0	6.4	7.1	7.8	6.2	5	1	0	7	18	24	18	8	3	27.4	9.2	9	0	7	0	0	0	0	0	0	15	0	4	15	31	Février
Мартъ	773.6	783.9	756.9	— 7.6	0.6	— 4.9	— 4.0	8.4	26	—17.3	23	— 9.2	—	—	—	—	—	—	6.8	4.9	2.6	4.4	6.1	4.9	4	21	18	11	3	9	8	9	10	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	12	2	2	9	0	4	Mars
Апрѣль	768.7	778.4	759.8	6.4	14.9	9.4	10.2	23.5	29, 30	— 3.6	1	2.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	1.4	—	—	—	0	7	39	23	5	2	1	3	10	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Avril
Май	763.0	768.6	752.3	16.0	21.7	16.3	18.0	27.2	30	0.4	10	8.3	—	—	—	—	—	—	5.6	8.0	6.3	—	—	—	2	9	22	14	8	12	16	5	5	5.7	2.3	15	4	0	0	0	1	0	2	0	5	13	0	10	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	22.0	28.5	23.1	24.5	35.2	15	11.4	—	17.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.8	—	—	—	10	14	26	12	2	4	11	4	7	21.8	7.4	28	4	0	0	0	0	0	2	7	5	0	0	7	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	25.2	32.7	25.6	27.8	37.5	11	13.9	2	20.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	4.1	—	—	—	2	21	10	9	8	5	8	12	17	12.9	7.1	8	2	0	0	0	1	0	0	8	5	0	0	1	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	20.4	*28.6*	*22.0*	*23.7*	35.6	15	10.2	26	15.9	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	2.9	—	—	—	11	12	12	13	3	11	7	8	12	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*16*	4	0	2	0	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	12.4	20.5	13.6	15.5	33.6	15	1.6	18	9.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	3.1	—	—	—	15	9	7	5	6	12	17	15	4	18.1	6.4	14	5	0	0	0	1	1	0	6	10	3	3	0	0	2	Septembre
Октябрь	—	—	—	6.9	12.4	8.2	9.2	21.3	3	— 1.2	10	5.2	6.9	7.7	7.0	89	69	83	6.4	6.2	4.2	—	—	—	8	4	15	8	12	5	19	17	5	20.4	12.9	8	8	0	0	0	1	1	0	6	10	3	3	0	0	2	Octobre
Ноябрь	—	—	—	— 1.6	2.9	— 0.5	0.3	7.4	7	—13.5	18	— 3.3	3.7	4.2	3.9	88	73	85	6.5	5.4	5.1	—	—	—	11	9	27	14	3	1	7	12	6	2.4	1.8	20	4	3	0	0	0	0	4	8	0	2	5	22	Novembre
Декабрь	—	—	—	—11.0	— 5.2	—10.0	— 8.7	1.6	8	—22.0	24	—13.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	3.3	—	—	—	12	38	21	3	1	2	7	3	5	4.1	3.9	26	3	3	0	0	0	0	0	0	10	7	3	0	26	31	Décembre
Годъ	—	—	—	6.4	12.7	7.8	9.0	37.5	—	—26.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.3	—	—	—	89	152	206	133	82	102	129	105	91	130.8	12.9	—	43	13	0	3	4	3	85	101	16	52	81	147	Année

φ = 53° 14′ Кустанайская заводская конюшня. λ = 63° 41′

H = 145.m? Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa. G = 0.mm55

Январь	751.8	768.3	734.6	—15.4	—13.1	—14.4	—14.3	2.1	13	—	—	—	1.6	1.7	1.6	80	77	81	8.5	7.7	6.4	5.8	6.0	7.0	10	4	8	3	18	12	27	10	4	11	16.2	9.5	14	12	12	0	0	0	0	1	13	0	5	27	—	Janvier
Февраль	745.4	760.1	716.8	—11.6	— 8.4	—10.6	—10.2	1.0	13	—	—	—	1.8	2.1	2.0	85	81	86	8.0	7.6	6.2	8.0	9.6	9.6	8	2	2	3	18	32	6	2	1	7.2	1.8	18	13	13	0	0	0	0	0	1	10	0	3	26	—	Février
Мартъ	756.8	772.2	737.6	—17.4	—10.4	—13.9	—13.9	1.8	26	—33.3	8	—20.2	1.3	1.8	1.6	88	79	87	5.9	5.0	3.1	4.0	6.3	4.4	5	17	2	0	13	25	7	3	21	4.0	2.6	25	5	4	0	0	0	0	0	10	7	0	3	30	31	Mars
Апрѣль	757.7	766.7	744.4	0.3	6.8	1.6	2.9	20.9	27	1.4	3	9.7	4.1	4.5	4.4	85	65	84	5.5	3.6	2.5	2.2	3.1	2.4	3	9	4	11	18	13	5	5	22	1.3	0.6	2	4	1	0	0	0	0	0	12	6	2	0	5	23	Avril
Май	747.2	759.3	733.9	8.8	14.8	10.0	11.2	22.4	9	— 5.6	11	3.9	6.3	6.4	6.9	72	50	74	5.6	6.1	5.9	6.1	7.1	3.5	15	5	5	8	13	13	11	12	11	24.8	5.0	5	4	0	0	0	1	0	3	6	0	3	0	5	0	Mai
Іюнь	748.4	759.2	738.4	17.0	22.3	15.6	18.3	29.1	25	1.8	3	9.7	10.0	9.2	9.9	66	45	75	2.9	4.8	4.5	4.2	6.1	3.9	12	15	2	1	6	9	10	8	15	33.3	11.6	16	7	0	0	0	3	0	8	*3*	0	2	0	0	0	Juin
Іюль	745.9	753.7	734.9	18.4	24.6	17.9	20.3	35.0	26	3.9	1	11.3	11.7	10.6	11.6	75	47	76	3.2	4.7	3.9	1.9	4.3	1.2	13	9	1	4	6	9	14	7	13	42.1	12.5	18	13	0	0	0	3	0	1	13	2	0	2	0	0	Juillet
Августъ	746.9	752.2	740.0	16.8	26.1	18.9	20.6	35.4	8	4.9	27	10.1	10.6	*11.6*	11.7	76	*51*	72	3.5	4.0	3.0	4.2	4.9	2.7	8	4	9	5	9	6	6	11	35	23.5	11.4	16	8	0	0	0	1	0	1	13	2	0	2	0	0	Août
Сентябрь	746.7	758.3	733.6	9.4	16.3	10.2	12.0	29.9	1, 13	— 5.2	30	5.4	8.1	*7.6*	*8.4*	82	*61*	*82*	5.9	6.1	5.4	3.1	6.4	2.3	4	1	9	4	10	13	14	7	28	16.9	36.0	28	14	0	0	0	0	0	0	6	13	0	4	2	5	26	Septembre
Октябрь	748.7	764.4	721.3	— 0.5	4.5	1.0	1.7	17.6	7	—12.5	4	— 3.6	3.6	4.1	3.9	80	63	77	7.7	7.2	4.9	2.4	5.9	3.3	3	4	7	9	13	11	10	2	34	46.1	9.0	2, 8	14	11	0	0	0	0	0	0	3	11	0	2	1	24	30	Octobre
Ноябрь	757.0	769.5	739.6	— 9.2	— 5.0	— 7.4	— 7.2	1.2	3, 10	—21.0	20	—11.5	2.1	2.4	2.3	85	71	81	6.3	6.2	5.1	2.7	5.1	1.9	7	5	4	3	20	16	5	1	29	6.3	1.6	3	9	8	0	0	0	0	0	5	10	1	0	3	31	Novembre
Декабрь	760.1	772.3	740.7	—16.6	—12.8	—16.2	—15.2	— 4.9	10	—28.6	13	—20.6	1.1	1.5	1.2	85	82	86	4.6	5.3	5.3	1.9	3.0	1.7	8	2	1	2	17	8	5	2	51	6.7	3.5	28	13	8	0	0	0	0	0	4	8	0	3	31	31	Décembre
Годъ	751.0	772.3	716.8	0.0	5.5	1.1	2.2	35.4	—	—	—	—	5.2	5.3	5.5	80	64	80	5.6	5.7	4.7	3.7	5.7	3.6	96	80	54	49	153	179	95	71	308	328.4	36.0	—	126	57	0	5	4	4	75	92	3	33	148	—	Année

Тургай. — Tourgaï.

φ = 49° 38′ λ = 63° 27′ H = 130m? G = 0mm.31

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилей. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осмр. Protgél.	✳	▲	⛉	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	755.8	768.2	737.7	−15.0	−12.5	−14.6	−14.0	0.0	10	−34.5	24	−19.2	1.4	1.6	1.4	74	69	73	8.2	8.5	5.3	6.0	6.8	6.3	12	14	2	2	16	26	11	4	6	21.8	4.2	10	24	20	0	0	0	0	1	13	4	8	31	31	Janvier
Февраль	750.7	763.5	731.4	−10.1	− 6.4	− 9.0	− 8.5	1.5	13	−25.2	22	−13.0	2.0	2.2	2.0	79	70	78	7.8	8.2	7.7	6.6	6.3	7.2	6.3	9	23	3	0	14	24	10	5	5	43.6	7.9	24	18	16	0	0	0	0	3	18	1	9	22	28	Février
Мартъ	759.2	769.8	739.5	−15.7	− 9.5	−12.0	−12.4	1.8	27	−28.2	24	−17.4	1.2	1.7	1.6	78	67	79	6.7	5.6	5.0	6.4	8.1	6.3	12	27	15	2	1	8	12	10	3	2.5	0.4	7	17	1	0	0	0	0	0	12	6	9	7	3	24	Mars
Апрѣль	759.2	766.5	746.8	— 0.2	7.1	1.8	2.9	21.4	29	−13.8	10	— 2.2	3.6	3.4	3.7	76	50	72	4.7	3.7	3.5	6.3	7.7	3.7	10	23	3	0	4	14	24	10	5	3	18.9	6.4	24	11	0	0	0	1	1	6	6	0	9	0	0	Avril
Май	750.4	759.2	739.7	11.6	18.1	13.3	14.3	28.8	31	0.9	1	8.1	6.5	5.3	6.3	63	34	55	5.0	5.1	4.3	5.1	6.2	4.6	13	33	11	2	5	6	9	5	3.8	3.0	30	3	0	0	0	0	7	9	3	0	4	0	0	Mai
Іюнь	749.6	761.4	738.7	18.9	25.7	19.4	21.3	31.7	25, 28	5.0	4	13.6	9.0	7.3	8.3	55	30	50	3.3	5.0	3.8	5.1	6.2	4.6	13	33	11	2	5	6	9	5	3.8	3.0	30	3	0	0	0	0	6	7	9	3	0	4	0	Juin
Іюль	747.4	753.7	736.7	20.8	28.6	22.9	24.1	38.3	28	9.6	2	16.4	8.9	6.8	7.9	50	24	39	2.4	3.1	2.6	4.1	5.4	3.1	12	23	7	2	0	7	8	9	13	14	16.8	15.7	29	5	0	0	0	1	3	10	15	1	0	0	0	Juillet
Августъ	748.5	754.3	740.5	18.2	27.2	21.0	22.1	36.5	9	5.4	24	15.0	7.9	7.0	7.6	51	28	42	4.1	4.1	2.4	4.0	6.6	3.5	12	23	7	2	3	5	7	11	8	63.0	59.3	11	4	0	0	0	1	0	7	13	5	2	1	0	0	Août
Сентябрь	750.0	760.3	739.4	10.8	19.0	13.0	14.3	31.1	2	− 2.7	30	8.3	6.3	5.1	5.6	66	33	51	5.2	5.9	4.6	5.6	6.8	5.0	3.9	5.6	3.0	23	27	7	2	3	5	7	63.0	59.3	11	4	0	0	0	2	5	5	7	0	6	0	1	Septembre
Октябрь	751.7	762.2	725.0	1.5	9.4	4.7	5.2	21.8	14	− 6.3	1	0.0	4.2	3.9	3.9	79	45	81	6.7	6.7	4.9	4.9	8.8	3.6	10	8	4	2	2	8	21	20	13	4	6.9	2.8	20	6	0	0	0	0	2	5	5	8	5	6	1	18	Octobre
Ноябрь	759.4	770.5	745.3	— 8.7	− 5.1	− 7.7	− 7.2	2.4	7, 8	−20.9	20	−11.2	2.2	2.3	2.2	81	70	81	6.7	6.7	4.9	4.3	6.7	4.5	12	8	2	1	3	12	18	5	6	8	37.0	11.4	9	12	5	0	0	0	0	0	5	13	5	0	23	30	Novembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	4.5	17	20	—	—	—	—	—	—	—	27.6	10.5	10	11	9	0	0	0	0	0	5	13	5	0	—	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Иргизъ. — Irgiz.

φ = 48° 37′ λ = 61° 16′ H = 112m? G = 0mm.23

Январь	756.7	770.6	737.4	−13.9	−11.3	−13.2	−12.8	1.2	10	−34.5	24	−18.4	1.5	1.7	1.6	74	72	75	6.9	6.6	5.3	6.0	6.8	6.3	12	14	2	2	16	26	11	4	6	21.8	4.2	10	24	20	0	0	0	0	1	13	4	8	31	31	Janvier
Февраль	751.8	764.9	732.0	— 7.9	− 5.1	− 7.1	− 6.7	3.0	13	−21.3	16	−11.0	2.2	2.4	2.3	76	70	78	7.8	6.4	6.4	6.4	7.7	6.7	9	8	3	0	4	10	16	8	9	16	16.7	7.4	23	9	8	0	0	0	0	3	13	2	1	21	27	Février
Мартъ	760.0	769.7	739.2	−13.5	− 8.3	−10.4	−10.7	2.0	27	−25.1	8, 9	−15.7	1.4	1.9	1.8	75	73	78	5.2	5.3	4.8	5.1	6.2	4.6	14	29	16	0	1	8	15	8	5	34	6.7	3.3	24	7	3	0	0	0	0	9	11	7	0	20	31	Mars
Апрѣль	759.8	767.9	747.3	3.3	9.0	5.4	5.9	22.2	29	−11.2	9	0.9	4.0	4.2	4.0	66	53	63	3.1	2.3	2.7	3.5	4.4	3.4	10	26	12	2	3	4	7	18	5	25	3.0	1.2	7	5	0	0	0	0	0	17	4	1	0	2	10	Avril
Май	751.8	758.8	740.7	14.7	19.6	16.5	16.9	29.2	31	—	—	—	6.2	5.0	5.9	49	30	42	2.6	3.8	2.5	3.6	4.6	1.8	5	8	11	2	3	9	19	11	25	9.4	3.7	13	7	0	0	0	1	0	1	15	2	2	0	0	0	Mai
Іюнь	749.9	761.3	740.4	21.3	27.7	22.3	23.8	34.0	16	—	—	—	9.0	7.5	8.5	48	27	43	2.6	4.4	3.6	1.5	1.9	1.0	13	10	4	3	0	3	3	44	20.4	7.2	9	7	0	0	0	0	1	1	10	2	0	0	0	0	Juin
Іюль	748.3	753.4	739.8	24.6	30.5	26.7	27.3	39.4	28	—	—	—	9.2	7.4	7.6	40	23	29	1.2	2.6	1.9	1.9	2.6	0.7	7	13	7	3	2	3	6	14	38	3.3	2.0	31	3	0	0	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	Juillet
Августъ	749.6	755.6	744.7	21.4	29.5	23.7	24.9	37.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.0	0.6	6	8	5	3	2	3	4	8	57	28.2	11.6	11	4	0	0	0	2	0	0	19	3	0	0	0	0	Août
Сентябрь	752.0	761.8	742.4	12.5	20.1	14.8	15.8	30.0	1	2.7	18	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	1.7	5	6	4	0	10	4	4	17	11	33	17.7	5.7	5	8	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	753.3	763.0	727.8	4.2	11.2	6.4	7.3	21.0	14	− 3.8	4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.9	2.2	5	1	6	2	9	4	4	11	11	47	20.8	5.9	27	7	2	0	0	0	0	0	10	13	0	0	0	5	Octobre
Ноябрь	760.2	770.2	747.2	— 6.0	− 2.1	− 5.2	− 4.4	5.4	7	−17.4	20, 29	− 8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.4	1.0	4	5	9	3	4	5	7	6	47	11.2	3.8	8	7	7	0	0	0	0	0	12	8	5	0	0	0	Novembre
Декабрь	764.6	776.9	746.5	−14.8	− 9.9	−13.8	−12.8	4.0	31	−31.0	13	−17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1.4	7	18	3	0	3	0	9	5	45	3.6	2.6	31	5	5	0	0	0	0	0	15	8	3	0	0	0	Décembre
Годъ	754.8	776.9	727.8	3.8	9.2	5.5	6.2	39.4	—	−34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	3.8	2.3	2.9	1.9	87	127	83	26	62	56	119	104	131	154.1	11.6	—	80	34	0	8	1	2	145	80	22	2	131	164	Année

Омскъ. — Omsk.

φ = 54° 58′ λ = 73° 23′ H = 90m.0 G = 0mm.65

Январь	758.7	778.7	737.9	−18.3	−15.9	−17.4	−17.2	1.8	13	−34.7	21	−22.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	6.8	6.0	6.8	6.3	12	14	2	2	16	26	11	4	6	21.8	4.2	10	24	20	0	0	0	0	1	13	4	8	31	31	Janvier
Февраль	753.3	770.9	732.0	−11.6	− 7.7	− 9.9	− 9.7	1.8	14	−28.6	9	−15.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.7	6.4	7.7	6.7	9	8	3	0	4	10	16	8	9	16	15.7	2.4	25	15	15	0	0	0	0	3	13	3	5	20	28	Février
Мартъ	761.1	778.5	744.7	−14.9	− 8.5	−13.1	−12.2	0.4	27	−29.0	8	−17.7	—	—	—	—	—	—	8.2	5.4	5.7	5.2	6.3	4.9	14	29	16	0	1	8	15	8	5	34	6.7	3.3	24	7	3	0	0	0	0	9	11	7	0	20	31	Mars
Апрѣль	762.0	774.2	748.3	— 2.4	3.9	0.0	0.5	18.9	27	−14.6	10	— 4.1	3.1	4.3	3.7	77	69	77	6.2	5.7	4.9	5.3	6.2	4.6	13	33	11	2	5	6	9	5	3	18.9	6.4	24	11	0	0	0	1	1	6	6	0	9	0	0	Avril
Май	750.5	765.2	732.8	6.6	12.3	8.2	9.0	25.0	17	— 4.5	1	3.0	5.5	6.0	5.9	74	55	70	6.5	8.4	7.6	5.9	7.7	3.4	13	6	5	4	11	12	17	13	9	63.0	59.3	11	4	0	0	0	1	0	7	13	5	2	1	0	0	Mai
Іюнь	751.4	759.2	741.6	12.2	17.7	14.6	14.8	28.6	29	2.1	1	9.3	8.5	8.1	9.6	76	54	75	5.6	6.0	5.9	4.0	6.9	3.3	10	8	2	2	6	9	10	13	6	21	5	0	1	4	2	6	4	2	6	3	10	0	1	0	Juin
Іюль	748.2	755.4	739.1	15.6	20.8	16.8	17.7	28.6	29	5.0	4	12.1	11.1	11.1	11.7	83	60	81	5.6	6.2	5.4	5.9	7.7	3.4	13	6	5	4	11	12	17	13	9	77.0	10.6	18	21	5	0	1	4	2	6	4	2	6	3	7	1	1	0	Juillet
Августъ	751.2	758.8	741.4	12.9	19.7	15.1	15.9	30.4	9	3.5	21	10.1	9.4	9.1	10.1	84	54	78	5.1	6.0	4.8	4.0	6.9	3.3	10	8	2	2	6	9	10	13	6	21	5	0	1	4	2	6	4	2	7	6	1	5	0	0	Août
Сентябрь	750.5	764.5	737.0	7.6	13.2	9.3	10.0	25.0	3	— 5.8	28	5.3	7.1	6.7	7.4	86	56	78	6.6	7.4	5.4	5.9	7.7	3.4	13	6	5	4	11	12	17	13	9	77.0	10.6	18	21	5	0	1	4	2	6	4	2	6	3	7	1	1	0	Septembre
Октябрь	754.6	775.1	728.0	— 3.8	2.1	− 1.5	— 1.1	15.8	9	−12.1	23	— 5.2	3.1	3.3	3.3	85	61	77	6.2	6.5	5.1	4.0	6.9	3.3	10	8	2	2	6	9	10	13	6	21	5	0	1	4	2	6	4	2	6	3	10	0	1	0	Octobre
Ноябрь	761.0	778.9	748.1	−11.2	− 7.8	−10.5	− 9.8	0.4	5	−28.4	17	−13.8	1.9	2.2	1.9	85	77	83	7.5	7.7	6.0	5.9	7.7	3.4	13	6	5	4	11	12	17	13	9	77.0	10.6	18	21	5	0	1	4	2	6	4	2	6	3	7	1	1	0	Novembre
Декабрь	762.3	775.2	738.2	−17.5	−15.4	−17.3	−16.7	— 3.8	10	−34.6	—	−21.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	4.8	4.0	5.7	3.8	75	36	47	92	218	212	205	91	118	389.4	26.9	—	180	91	1	10	10	6	44	127	27	68	164	225	Décembre
Годъ	755.6	778.9	728.0	— 2.1	2.9	— 0.5	0.1	30.4	—	−34.7	—	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.8	4.0	5.7	3.8	75	36	47	92	218	212	205	91	118	389.4	26.9	—	180	91	1	10	10	6	44	127	27	68	164	225	Année

Петропавловскъ (Акмолинской обл.). — Petropavlovsk (province d'Akmolinsk).

φ = 54° 53′ λ = 69° 7′ H = 138m.4 G = 0mm.63

Январь	753.4	771.8	734.1	−18.1	−15.2	−17.1	−16.8	2.9	13	−39.0	21	−22.5	—	—	—	—	—	—	4.4	3.7	3.6	6.8	5.2	6.6	4	7	2	6	7	8	7	2	45	8	7	0	1	1	5.7	3.5	13	4	3	0	0	0	0	0	?	?	?	1	4	30	31	Janvier
Февраль	740.9	763.8	719.1	−12.3	− 9.2	−10.4	−10.6	1.0	13	−32.3	20	−16.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	5.0	6.1	6.4	8.0	5	2	2	6	8	8	2	2	46	14	0	0	1	1	14.4	8.2	25	7	5	0	0	0	0	0	?	?	?	6	27	28	Février
Мартъ	756.9	773.3	738.1	−16.2	− 9.4	−14.1	−13.2	1.5	26	−31.8	7	−20.1	—	—	—	—	—	—	3.6	3.1	3.3	4.6	4.5	4.9	24	0	8	1	2	15	26	17	4	4	4.7	3.2	26	2	2	0	0	0	0	0	?	?	?	1	0	31	Mars
Апрѣль	757.9	766.8	742.8	— 0.8	4.5	0.6	1.4	19.5	28	−15.5	—	— 3.8	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	3.1	3.7	4.8	4.0	15	2	0	1	2	3	6	2	2	6	3.2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	?	?	?	3	4	9	28	Avril
Май	747.8	761.9	732.4	7.1	11.8	7.5	8.8	22.5	9	— 5.6	10, 11	2.7	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	3.9	5.6	6.5	4.2	26	1	3	3	7	17	22	5	4	104.9	29.7	17	14	0	0	2	0	4	3	1	0	0	0	0	0	?	?	?	3	1	0	8	Mai
Іюнь	747.9	756.2	739.2	13.5	18.8	14.0	15.4	28.5	29	2.3	3	9.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	4.8	5.1	5.8	3.8	19	5	1	4	2	3	13	16	19	4	5.1	4.8	6.4	2	2	0	0	0	0	0	?	?	?	1	0	0	0	Juin
Іюль	745.2	752.8	735.9	16.3	21.5	16.5	18.1	28.6	27	7.1	31	11.9	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	2.8	4	0	1	43.0	12.1	22	14	3	8	12	36	32	3	43.0	12.1	22	14	3	3	3	1	1	4	3	3	1	0	0	0	?	?	?	0	0	0	0	Août
Августъ	747.3	753.4	739.1	13.8	21.2	15.7	16.9	29.5	6	3.5	24	10.5	9.7	9.7	10.2	82	52	77	5.0	5.1	4.1	3.8	4.4	2.2	6	2	5	14	2	15	19	22	8	28.7	6.5	14	8	0	0	1	0	1	2	1	1	4	3	3	1	0	0	0	0	?	?	?	0	0	0	0	Août
Сентябрь	746.1	759.3	732.2	6.6	13.3	8.2	9.4	28.0	14	− 6.5	30	4.4	6.7	7.2	7.1	86	61	82	6.4	6.5	4.5	4.2	5.8	3.5	1	0	4	5	11	25	37	7	0	34.3	11.9	6	14	3	0	0	0	0	0	2	5	2	9	1	1	1	0	0	0	?	?	?	1	1	1	0	Septembre
Октябрь	749.4	768.6	720.4	— 3.9	2.7	− 1.4	— 0.9	15.1	8	−10.8	22	— 5.1	3.2	3.7	3.6	91	68	86	6.7	6.6	5.2	4.7	6.4	4.3	2	2	2	3	8	11	20	20	10	4	22.6	7.8	18	12	7	0	0	0	0	0	3	5	1	1	2	8	30	Octobre
Ноябрь	757.5	773.6	743.0	−10.8	− 7.1	− 9.7	− 9.2	0.1	8	−27.1	20	−12.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.2	5.0	5.2	3.8	2	2	2	2	3	9	14	10	7	4	7.2	2.4	3	9	9	0	0	0	0	0	2	5	1	1	2	29	30	Novembre
Декабрь	758.2	771.1	737.9	−17.3	−14.6	−16.2	−16.0	— 4.3	1	−31.6	12	−20.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.1	4.4	5.0	3.7	6	2	2	2	3	1	49	15	15	0	6.5	2.0	28	9	9	0	0	0	0	0	3	8	1	2	31	31	Décembre
Годъ	751.2	773.6	719.1	— 1.8	3.2	— 0.5	0.3	29.5	—	−39.0	—	— 5.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	4.5	4.7	5.3	4.3	114	25	58	71	71	334	244	132	36	307.0	29.7	—	104	42	3	7	5	8	—	—	15	20	165	226	Année

$\varphi = 54° 20'$ Петропавловская сельскохоз. школа. $\lambda = 68° 17'$

$H = 145^m$? Petropavlovskaïa, école agricole.

Mois.	Température. Moy.	Max.	Min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Rép. 7h	✳	▲	K	T	≺	Lev.	Couv.	≡	Tem. ≥ 0°	Tem. ≤ 0°	Mois.
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	5.3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.5	4.9	16	1	0	3	15	42	1	1	6	17.4	7.7	10	Février
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	4.2	2.6	11	7	3	1	3	33	9	5	6	2.1	1.2	26	Mars
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
Mai	—	—	—	7.9	13.0	8.4	9.8	23.0	9	— 4.2	11	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Juin	—	—	—	14.2	19.4	14.1	15.0	29.0	29	2.4	3	9.0	9.6	9.1	10.1	78	57	84	5.1	5.9	6.1	44	5.9	3.7	10	5	3	Juin
Juillet	—	—	—	16.7	22.1	16.1	18.3	29.6	27	6.0	13	11.5	11.4	10.0	11.6	80	51	85	6.4	6.6	7.6	33	4.7	2.7	14	6	3	Juillet
Août	—	—	—	14.9	23.0	16.0	18.0	32.3	8	4.5	24, 27	10.4	9.9	9.1	9.9	79	45	73	5.9	6.0	5.4	17	2.7	1.6	14	6	3	Août
Septembre	—	—	—	7.0	14.4	8.8	10.1	29.6	1	— 6.6	30	4.0	7.0	7.6	7.3	86	59	81	6.8	7.1	6.2	13	5.2	3.0	3	2	1	Septembre
Octobre	—	—	—	— 3.6	3.1	— 1.2	— 0.6	15.6	8	— 12.2	4, 5	— 5.2	3.3	3.7	3.8	91	66	86	8.0	8.0	6.2	44	4.9	4.2	4	2	1	Octobre
Novembre	—	—	—	— 10.5	— 6.6	— 9.2	— 8.8	1.0	8	— 26.9	20	— 12.9	2.1	2.4	2.3	88	78	90	6.9	7.1	6.3	27	4.1	2.6	6	4	2	Novembre
Décembre	—	—	—	— 17.7	— 13.8	— 16.2	— 15.9	— 4.8	25	— 33.0	13	— 21.3	1.2	1.5	1.3	91	87	90	6.4	6.8	6.2	36	3.6	2.9	8	2	2	Décembre
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 53° 16'$ Кокчетавъ. $\lambda = 69° 23'$

$H = 242^m$? Koktchetav. $G = 0^{mm}.52$

Mois.	Température. Moy.	Max.	Min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Rép. 7h	✳	▲	K	T	≺	Lev.	Couv.	≡	Tem. ≥ 0°	Tem. ≤ 0°	Mois.
Janvier	743.6	760.5	723.9	— 14.6	— 12.6	— 13.9	— 13.7	2.5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Février	738.0	754.6	716.7	— 8.6	— 5.6	— 7.7	— 7.3	2.4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Mars	747.1	762.3	731.5	— 13.4	— 7.7	— 12.1	— 11.1	1.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
Avril	748.3	759.1	733.5	0.5	6.3	1.6	2.8	20.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
Mai	739.5	753.0	727.1	7.8	14.4	9.5	10.6	24.4	16	—	—	—	6.0	5.2	5.9	71	44	66	5.5	6.8	5.8	38	3.4	2.3	18	4	2	Mai
Juin	738.8	748.2	727.7	15.0	20.5	15.6	17.0	31.2	29	—	—	—	8.9	8.6	8.9	69	49	66	5.3	5.0	5.8	25	3.4	2.3	18	4	2	Juin
Juillet	736.8	744.0	726.4	17.2	21.9	17.6	18.9	31.8	27	8.2	2	12.6	10.5	10.0	10.1	72	51	67	4.6	4.8	3.8	31	3.1	2.5	13	1	1	Juillet
Août	738.5	744.5	729.0	15.9	22.7	17.3	18.6	31.8	10	2.0	24	11.3	9.6	9.5	9.4	72	49	65	4.1	5.2	4.4	24	3.1	2.5	13	1	1	Août
Septembre	738.1	751.5	724.2	8.2	14.5	9.5	10.7	29.5	1	— 5.7	30	5.3	6.9	6.9	7.0	81	57	74	5.4	5.2	4.4	33	2.6	1.7	7	0	0	Septembre
Octobre	740.8	758.0	713.1	— 1.7	3.9	0.0	0.7	13.1	9	— 11.3	4	— 4.5	3.4	4.0	3.6	80	67	76	5.5	4.5	5.2	29	3.3	2.6	6	2	1	Octobre
Novembre	748.6	762.5	734.3	— 9.2	— 5.3	— 8.4	— 7.6	1.2	5	— 26.7	19	— 11.6	2.0	2.4	2.1	97	72	77	6.6	5.7	5.3	42	2.5	1.6	6	2	1	Novembre
Décembre	749.3	760.2	732.2	— 14.8	— 12.9	— 14.6	— 14.1	4.1	4	— 32.8	12	— 18.3	1.3	1.4	1.3	82	78	81	6.4	5.7	5.9	49	4.1	4.7	4.3	9	0	Décembre
Année	742.3	762.5	713.1	0.2	5.0	1.2	2.1	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.6	365	3.4	3.8	3.2	93	15	32	35	167	233	275	185	49	244.1	14.8	—	166	94	0	5	6	2	63	98	7	3	148	—	Année

$\varphi = 51° 49'$ Атбасаръ. $\lambda = 68° 22'$

$H = 280^m$? Atbasar. $G = 0^{m}.41$

Mois.	Température. Moy.	Max.	Min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Rép. 7h	✳	▲	K	T	≺	Lev.	Couv.	≡	Tem. ≥ 0°	Tem. ≤ 0°	Mois.
Janvier	—	—	—	— 17.5	— 14.9	— 17.2	— 16.5	— 2.1	1	— 40.8	21, 22	— 21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Février	—	—	—	— 10.6	— 7.7	— 9.9	— 9.4	— 0.2	25	— 28.5	9	— 14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Mars	—	—	—	— 15.7	— 9.8	— 14.0	— 13.2	1.8	27	— 31.5	7	— 18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
Avril	—	—	—	— 2.7	2.9	1.0	— 0.3	18.1	29	— 15.6	10	— 4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
Mai	—	—	—	8.0	14.6	8.8	10.5	25.4	16	— 5.6	11	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Juin	—	—	—	14.9	21.0	15.8	17.2	30.0	29	6.3	3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
Juillet	733.3	740.2	722.5	16.4	23.1	16.7	18.7	32.2	27	4.7	2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
Août	734.6	741.7	725.1	14.9	23.4	16.3	18.2	35.4	10	2.5	24	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
Septembre	735.1	746.9	723.0	7.2	14.7	9.4	10.4	26.8	2	— 4.9	30	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
Octobre	737.2	752.6	711.7	— 2.9	4.7	0.1	0.6	17.1	15	— 18.2	5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
Novembre	745.1	756.5	731.0	— 11.0	— 6.4	— 10.6	— 9.3	4.0	11	— 28.2	20	— 14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
Décembre	746.8	757.7	732.6	— 19.6	— 16.0	— 19.7	— 18.4	— 5.6	6	— 37.9	13	— 24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Année	—	—	—	— 1.6	4.1	— 0.4	0.7	35.4	—	— 40.8	—	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$\varphi = 51° 12'$ Акмолинскъ. $\lambda = 71° 23'$

$H = 350^m$? Akmolinsk. $G = 0^{mm}.35$

Mois.	Température. Moy.	Max.	Min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	Rép. 7h	✳	▲	K	T	≺	Lev.	Couv.	≡	Tem. ≥ 0°	Tem. ≤ 0°	Mois.
Janvier	734.8	746.5	708.9	— 16.8	— 13.5	— 16.4	— 15.6	— 1.8	3, 4	— 38.7	22	— 20.5	1.4	1.7	1.4	85	83	85	7.9	7.6	5.4	31	4.8	5.5	5.2	3	0	Janvier
Février	730.9	746.3	717.4	— 9.4	— 6.6	— 9.5	— 8.5	0.2	15	— 30.0	22	— 13.3	2.1	2.4	2.1	86	82	85	8.8	8.9	7.0	28	6.6	8.0	7.2	2	2	Février
Mars	737.3	747.6	722.2	— 15.5	— 9.6	— 14.5	— 13.2	1.6	28	— 32.5	7	— 18.9	1.4	1.8	1.4	85	75	85	8.1	6.3	5.8	31	5.1	5.8	4.6	8	15	Mars
Avril	737.6	748.0	725.6	— 2.6	2.2	— 1.7	— 0.7	12.2	29	— 13.0	10	— 4.9	3.2	4.1	3.6	83	76	87	6.3	6.1	5.8	30	3.7	4.0	3.4	10	25	Avril
Mai	729.4	741.0	717.7	8.3	13.8	9.3	10.5	23.7	16	— 3.7	1	4.3	6.1	6.1	6.6	72	54	73	6.3	6.8	4.5	30	2	1	1	7	22	Mai
Juin	728.7	738.7	716.1	14.9	21.0	15.4	17.1	29.6	29	2.2	4	10.2	9.9	10.2	10.6	77	57	80	5.5	5.7	5.4	12	5	2	1	5	5	Juin
Juillet	727.0	732.5	717.2	16.1	22.1	16.8	18.3	30.4	19	6.6	3	11.6	11.1	11.5	11.9	80	58	83	4.8	5.9	4.3	16	3.2	4.6	3.4	19	22	Juillet
Août	728.7	735.9	712.9	15.0	23.5	16.5	18.3	33.8	9	4.3	24	10.7	9.8	11.8	10.9	77	55	78	3.7	5.2	3.3	23	2.6	4.4	2.2	20	11	Août
Septembre	729.7	741.2	719.3	7.8	14.5	9.4	10.6	26.4	4	— 2.7	30	5.8	6.9	8.3	7.5	86	68	84	6.9	8.1	5.8	29	2.1	3.8	2.7	15	16	Septembre
Octobre	731.9	746.1	711.3	— 1.7	5.7	1.0	1.7	17.0	8	— 13.9	5	— 2.9	3.8	4.5	4.3	89	65	85	6.2	5.8	5.2	30	2.9	5.0	2.8	4	10	Octobre
Novembre	739.2	750.8	726.5	— 10.2	— 5.6	— 9.2	— 8.5	0.9	9	— 23.5	20, 21	— 13.4	2.0	2.5	2.1	88	79	89	6.8	6.2	5.3	30	2.0	5.2	3.6	3	8	Novembre
Décembre	740.2	750.3	727.1	— 19.2	— 15.0	— 18.1	— 17.4	— 5.7	1	— 40.6	12, 13	— 22.7	1.0	1.3	1.1	89	86	89	6.8	7.4	6.4	31	3.4	5.3	3.8	3	10	Décembre
Année	733.0	750.8	708.9	— 1.1	4.4	— 0.1	1.1	33.8	—	— 40.6	—	— 4.5	4.9	5.5	5.3	83	70	84	6.5	6.7	5.2	365	4.0	4.9	3.7	95	148	43	62	96	230	226	133	62	455.9	23.4	—	164	99	5	10	13	12	64	140	85	10	157	214	Année

Спасскій заводъ. — Spasskii Zavod.

$\varphi = 49° 40'$ $\lambda = 73° 19'$ $H = 565^m$? $G = 0^{mm}.16$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Общ. Total.	✳	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. $\leq 0°$	Темп. Min. $\leq 0°$	Mois.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Мартъ	719.2	726.7	705.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.4	3.6	4.7	7.2	4.3	2	5	7	6	3	0	27	31.4	20.5	31	13	13	0	0	0	0	0	12	3	0	3	31	31	Mars
Апрѣль	719.7	728.2	708.7	−15.1	−10.4	−14.0	−13.2	− 0.4	28	−31.0	7	−18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.5	5.5	6.6	6.1	5.2	5	14	3	3	16	11	9	7	10	12.8	4.0	13	11	11	0	0	0	0	0	6	14	2	3	—	—	Avril
Май	712.5	723.1	703.4	9.1	12.9	10.3	10.8	21.8	16	—	—	—	6.2	5.6	6.3	68	50	67	4.4	6.1	5.3	7.7	9.0	4.0	0	7	4	6	3	7	24	10	3	0	27.7	6.8	15	12	0	0	3	3	2	8	1	1	0	0	0	Mai
Іюнь	712.7	719.0	699.0	14.4	19.2	15.3	16.3	27.4	30	—	—	—	9.4	8.0	10.0	76	55	77	3.5	5.4	3.6	3.8	5.2	2.7	10	8	0	5	6	13	2	12	3	0	6	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
Іюль	707.9	712.0	700.2	16.5	20.8	18.3	17.5	29.0	29	1.7	3	10.4	10.4	10.2	10.2	74	58	79	3.2	5.7	2.9	3.4	5.8	1.5	10	13	1	2	3	9	8	9	8	0	11	23.8	6.6	24	8	0	0	1	0	2	13	1	0	1	0	0	Juillet
Августъ	709.5	716.2	695.5	14.6	22.1	16.0	17.6	30.6	11	2.6	29	9.9	8.9	8.0	8.4	75	45	66	2.6	3.5	2.6	3.0	5.1	3.3	9	10	16	1	7	4	8	8	8	0	21	23.8	6.6	24	8	0	0	1	0	2	13	1	0	1	0	0	Août
Сентябрь	711.0	720.9	702.1	7.8	14.3	9.8	10.6	27.9	4	— 8.5	26, 30	4.8	6.2	6.6	6.2	80	59	70	5.3	5.8	4.7	4.5	8.9	4.7	3	5	3	3	9	19	16	5	17	38.4	14.4	18	11	0	0	0	0	5	6	0	5	0	5	Septembre
Октябрь	713.5	724.1	697.7	— 0.8	6.8	1.5	2.5	19.2	15	— 9.2	23, 24	— 3.2	3.3	3.7	3.7	74	51	70	5.1	5.0	3.9	6.1	8.3	5.9	3	1	7	20	20	20	2	6	11	15.6	4.2	17	12	6	0	0	2	0	0	11	8	0	4	4	23	Octobre
Ноябрь	718.9	731.1	708.1	— 8.8	— 4.8	— 6.7	— 7.2	0.9	9	—25.4	16	—11.5	2.1	2.5	2.1	84	76	82	5.9	5.3	5.7	5.0	5.0	4.9	2	3	8	22	9	13	8	2	10	6.6	3.2	12	9	9	0	0	0	0	0	7	9	3	0	28	30	Novembre
Декабрь	719.3	727.7	706.7	−16.7	−12.6	−15.3	−14.9	− 1.9	1	— 42.4	12	—20.5	1.1	1.4	1.2	82	79	80	4.5	4.2	4.3	5.8	4.6	4.1	1	5	2	19	14	13	5	1	27	33.2	24.7	25	9	9	0	0	0	0	0	13	7	0	2	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Семипалатинскъ. — Semipalatinsk.

$\varphi = 50° 24'$ $\lambda = 80° 13'$ $H = \begin{cases} 208^m? \text{ (I—VII)} \\ 209^m? \text{ (VIII—XII)} \end{cases}$ $G = 0^{mm}.33$

Январь	752.3	764.9	733.0	−16.2	−12.7	−15.6	−14.8	− 0.2	3	—38.7	24	−19.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.8	2.1	1.9	1.0	1	0	0	4	16	10	21	0	5	12	20	13.1	4.5	2	7	7	0	0	0	0	0	8	9	0	0	31	31	Janvier
Февраль	749.8	762.9	738.8	— 9.7	— 4.7	— 8.0	— 7.5	1.0	25, 26	—25.7	9, 17	—12.4	—	—	—	—	—	—	6.0	4.8	4.8	2.1	2.4	1.9	0	0	0	2	21	16	21	0	5	12	18.2	10.6	25	6	6	0	0	0	0	0	6	5	0	0	25	28	Février
Мартъ	752.6	760.4	743.1	−15.9	− 8.6	−13.7	−12.7	1.8	28	—30.2	9	—18.8	—	—	—	—	—	—	6.2	3.7	4.8	0.9	1.0	0.9	0	0	0	5	19	10	13	2	14	21	12.2	3.9	30	8	8	0	0	0	0	0	5	6	1	0	29	31	Mars
Апрѣль	750.3	760.4	738.2	— 1.1	5.0	0.6	1.5	16.8	30	—10.7	21	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	5.0	1.3	1.9	1.3	15	1	0	9	5	18	8	13	19	28.5	10.1	11	8	7	0	0	0	0	0	9	11	0	0	1	23	Avril
Май	743.1	754.6	731.6	9.3	16.1	10.9	12.1	26.0	10	— 3.4	2	5.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	5.3	1.4	2.0	0.7	9	1	1	6	9	16	12	18	18	82.0	26.3	25	15	0	2	3	1	1	5	8	0	2	0	6	Mai
Іюнь	740.4	749.0	730.2	15.7	21.2	16.2	17.7	30.4	30	4.5	13	11.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.0	0.7	1.7	0.4	5	2	2	1	3	6	5	13	28	72.1	21.7	24	10	0	0	3	0	1	1	4	1	0	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
Августъ	740.9	749.0	729.7	14.2	22.8	16.2	17.7	31.4	11	6.1	22	10.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	2.3	2.5	3.3	0.8	11	4	3	4	1	8	6	17	39	44.3	10.7	13	14	0	0	0	0	3	15	2	5	4	0	0	Août
Сентябрь	744.0	753.4	734.3	9.6	17.5	12.1	13.1	26.6	5	0.5	25	7.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	5.0	2.5	3.2	1.8	9	1	4	7	5	14	14	8	28	39.2	5.5	15	19	0	0	1	0	0	6	8	3	2	0	0	Septembre
Октябрь	748.5	762.5	729.0	0.1	7.2	2.0	3.1	19.8	9	—12.6	25	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	3.7	3.0	3.9	2.5	10	4	11	15	11	16	11	5	10	33.9	11.2	3	10	4	0	0	0	0	11	9	2	3	4	19	Octobre
Ноябрь	755.4	767.7	741.6	−10.4	− 5.4	− 8.6	— 8.1	2.4	9	—26.7	16, 18	—12.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.1	1.6	2.1	1.8	4	3	9	19	4	10	14	6	12	42.0	13.9	3.1	12	0	0	0	0	0	8	9	2	0	24	30	Novembre
Декабрь	755.4	765.9	744.0	−16.2	−12.4	−15.4	−14.7	− 4.6	10	—38.1	14	—19.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	5.3	2.4	2.3	2.0	2	0	17	18	9	13	10	5	19	16.5	4.9	10	11	11	0	0	0	0	5	9	4	2	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ). — Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).

$\varphi = 49° 45'$ $\lambda = 82° 41'$ $H = 406^m.6$ $G = 0^{mm}.28$

Январь	733.9	745.5	716.1	−16.2	−12.1	−15.4	−14.6	− 0.8	11	—41.0	26	—20.1	1.2	1.4	1.3	75	68	74	7.0	6.6	6.5	5.4	4.0	5.5	2	2	19	25	8	2	1	1	1	31	6.0	3.4	17	5	5	0	0	0	0	0	5	14	0	0	31	31	Janvier
Февраль	731.8	744.6	721.9	— 7.2	— 3.0	— 6.8	— 5.7	4.9	15	—22.9	9	—11.4	2.0	2.5	2.1	74	66	74	6.7	6.4	4.9	5.8	8.4	4.7	2	1	3	32	9	5	1	1	1	15	9.4	3.5	28	7	7	0	0	0	0	0	6	10	1	0	18	28	Février
Мартъ	733.7	741.3	724.4	−16.1	− 7.7	−15.2	−13.0	3.3	30	—22.1	10	—20.0	1.2	1.8	1.3	80	63	82	6.1	5.1	3.5	4.2	5.1	3.3	0	2	1	13	6	3	1	0	0	57	14.3	5.0	30	9	9	0	0	0	0	0	8	5	0	0	25	31	Mars
Апрѣль	732.1	741.0	720.5	— 0.7	4.6	— 0.4	1.2	15.9	30	— 9.8	24, 25	— 4.1	3.4	3.8	3.6	75	61	79	6.2	6.2	4.2	1.5	2.3	2.1	3	0	1	10	13	6	3	4	5	46	40.1	9.5	18	9	8	0	0	0	0	0	9	9	1	0	29	29	Avril
Май	725.6	735.8	714.1	9.0	15.5	9.2	11.2	26.7	10	— 6.5	2	3.7	6.0	5.9	6.7	68	49	75	6.3	6.7	6.0	1.5	2.6	2.0	3	1	1	6	9	8	4	1	0	48	75.9	11.2	30	14	0	0	3	3	0	0	6	14	0	0	7	31	Mai
Іюнь	722.7	730.6	713.5	14.8	19.6	13.4	15.9	26.8	30	2.5	13	8.6	9.8	10.1	9.8	76	60	84	6.2	7.4	5.9	1.1	1.1	1.9	1	0	8	4	7	4	5	0	60	121.1	49.0	24	22	0	1	5	3	1	3	13	1	0	1	0	0	Juin
Іюль	721.4	726.6	714.7	17.4	23.3	15.0	18.6	28.8	7	5.1	12	10.7	11.0	11.6	10.8	74	56	87	4.9	6.2	5.1	1.2	1.8	0.7	3	1	1	11	8	4	4	1	0	62	70.8	17.5	20	21	0	1	4	5	6	6	5	0	0	0	0	Juillet
Августъ	723.8	731.1	715.0	14.0	21.4	13.1	16.2	30.3	11	1.8	22	8.0	9.4	10.1	9.3	80	54	83	4.6	4.7	3.6	1.1	2.0	0.9	5	0	0	3	4	5	0	0	56	40.3	8.2	3	15	0	0	1	1	2	10	6	5	0	0	0	Août
Сентябрь	726.9	733.7	718.9	9.0	17.0	9.7	11.9	27.6	5	— 3.9	21	4.9	6.6	6.6	6.6	76	47	75	4.8	5.1	4.0	1.9	3.2	1.7	4	1	7	7	9	7	4	4	45	46.1	13.4	15	10	1	0	0	2	8	3	2	0	0	5	Septembre
Октябрь	731.1	741.4	712.4	0.5	6.9	2.1	3.1	18.7	9	—15.0	25	— 3.0	3.6	3.5	3.4	73	49	84	6.7	6.0	5.0	1.5	3.4	2.1	1	0	20	10	7	2	2	0	47	41.2	12.5	12	10	1	0	0	0	0	8	10	2	3	4	22	Octobre
Ноябрь	736.5	748.1	724.3	−10.0	— 4.2	— 9.2	— 7.8	9.6	1	—27.3	16	—13.2	1.9	2.3	2.0	80	65	80	6.0	5.4	5.4	1.9	1.8	1.7	1	0	0	17	9	2	1	1	54	19.1	7.9	2	10	1	0	0	0	0	6	11	2	0	23	30	Novembre
Декабрь	736.9	746.9	725.2	−17.0	−13.0	−15.4	−15.1	− 5.5	22	—46.0	14	—20.4	1.1	1.3	1.2	82	72	82	6.5	6.2	6.7	5.1	5.5	3.9	0	0	30	11	6	1	3	2	40	21.0	11.5	11	7	7	0	0	0	0	6	16	0	3	31	31	Décembre
Годъ	729.7	748.1	712.4	— 0.2	5.7	0.0	1.8	30.3	—	—46.6	—	— 4.7	4.8	5.1	4.8	76	59	78	6.0	6.0	5.1	2.5	3.3	2.4	25	8	150	152	82	30	38	22	561	508.5	49.0	—	139	50	2	15	10	10	81	117	14	12	134	214	Année

Каркаралинскъ. — Karkaralinsk.

$\varphi = 49° 25'$ $\lambda = 75° 29'$ $H = 845^m$? $G = 0^{mm}.16$

Январь	691.3	702.2	673.3	−13.8	− 8.7	−13.6	−12.0	2.3	8	—37.2	22	—17.1	1.4	1.6	1.4	74	62	77	7.6	6.5	4.0	2.7	4.3	3.5	0	0	2	3	9	10	20	2	4	47	6.6	1.2	11	12	12	0	0	0	0	2	10	0	1	30	31	Janvier
Февраль	690.0	701.2	679.6	— 8.1	— 3.9	— 8.1	— 6.7	4.6	18	—22.4	8	—12.0	2.0	2.3	2.0	76	77	77	7.3	7.6	5.8	5.4	7.1	6.8	0	0	4	2	3	1	4	0	0	58	7.9	1.2	9, 10	18	17	0	0	0	0	0	2	12	0	1	28	28	Février
Мартъ	692.6	702.0	682.4	−14.0	— 7.8	−14.1	−12.0	3.9	2, 8	—27.8	8	—18.2	1.3	1.7	1.4	78	64	80	7.4	5.8	4.1	1.6	3.0	1.8	0	0	5	6	1	0	3	0	0	58	2.1	0.4	1, 5	10	10	0	0	0	0	0	1	9	1	0	9	28	Mars
Апрѣль	693.5	701.6	685.0	— 0.8	3.2	— 1.3	0.4	15.5	29	—17.4	11	— 5.2	3.0	3.3	3.2	69	58	74	6.1	5.9	5.8	3.0	3.8	3.1	10	6	6	1	2	0	2	0	0	39	3.8	0.8	13	13	13	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	30	Avril
Май	688.8	697.2	680.8	8.5	12.3	7.2	9.3	23.0	17	— 4.1	12, 13	3.1	5.2	5.3	5.2	64	52	67	6.8	7.3	4.9	3.3	5.0	2.4	1	3	6	0	1	2	10	36	12	24	52.9	10.3	26	17	5	2	1	2	0	4	0	0	1	0	0	0	Mai
Іюнь	687.8	695.0	678.2	15.1	17.9	13.0	15.3	27.8	29	1.7	4	8.5	8.5	8.6	8.7	67	59	78	6.3	8.0	6.3	3.4	3.8	0.9	8	11	4	1	2	1	2	15	12	34	43.7	14.0	18	13	0	1	2	4	2	1	8	0	0	0	0	Juin
Іюль	686.4	690.3	679.6	16.1	20.0	14.7	16.9	29.2	28	4.5	12	10.7	10.5	10.1	10.2	76	59	82	7.0	7.4	4.0	3.0	4.5	1.2	14	5	8	1	0	0	5	9	19	10	30	29.1	5.2	4	11	0	1	2	1	1	7	6	1	0	1	0	0	Juillet
Августъ	688.1	694.1	676.2	14.8	19.5	13.4	15.9	28.6	11	3.4	25	8.8	9.0	9.7	9.4	70	58	80	5.6	5.7	2.9	2.9	3.6	1.7	9	6	8	0	2	2	13	10	34	66.9	14.1	27	9	0	1	1	2	1	7	6	1	0	0	0	Août
Сентябрь	689.0	697.9	679.8	7.6	13.5	8.9	10.0	26.4	5	— 1.2	20	4.7	6.2	5.6	5.9	78	50	70	5.4	6.2	4.4	2.5	4.0	3.3	2	4	1	0	5	25	10	2	34	47.0	9.6	5	15	2	0	1	1	1	5	6	1	1	6	2	22	Septembre
Октябрь	690.9	701.6	675.9	— 1.2	6.1	0.1	1.7	18.8	15	—12.9	5	— 4.6	3.0	3.3	3.3	69	47	71	4.7	4.6	3.5	3.7	3.4	3.4	2	5	3	6	5	30	4	5	33	18.9	4.5	17	11	7	0	1	0	0	0	12	6	0	6	28	31	Octobre
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
Декабрь	694.6	703.9	684.6	−15.9	−10.7	−15.4	−14.0	1.2	1	—41.5	13	—20.3	1.2	1.4	1.2	81	67	82	4.5	4.4	3.8	2.1	2.2	2.4	0	0	0	1	1	18	6	4	63	11.0	2.6	31	13	12	0	0	0	0	12	6	0	6	28	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 49° 10′ Алтайская. λ = 85° 34′ — H = 1000m? Altaïskaïa. G = 0mm.13

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилище. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Se-reins.	Пасм. Cou-verts.	≡	Бури. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ⩾ 0°	Min. ⩽ 0°	Mois.
Январь	680.2	692.5	664.4	—14.5	— 9.7	—14.5	—12.9	1.8	8	—27.9	23	—18.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	4.2	1.7	0.8	0.4	2	2	15	0	0	6	6	0	62	10.3	5.4	12	3	3	0	0	0	0	8	9	—	0	30	31	Janvier
Февраль	680.1	689.3	671.6	— 8.3	— 2.6	— 8.0	— 6.3	4.0	18	—22.1	6	—12.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	3.9	3.5	1.1	1.4	1	1	8	2	0	3	4	0	37	16.7	3.8	22	5	5	0	0	0	0	9	9	—	2	17	28	Février
Мартъ	679.4	686.4	671.5	—14.9	— 4.6	—14.3	—11.3	4.1	30	—24.9	3	—18.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	2.5	1.1	1.2	0.3	1	0	7	3	3	1	4	11	57	2.8	1.0	11	7	5	4	0	0	0	13	8	—	0	24	31	Mars
Апрѣль	679.7	687.8	670.6	— 1.7	5.1	— 2.0	0.5	16.9	30	—12.0	25	— 6.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	4.1	2.0	2.1	0.7	1	3	8	2	3	1	8	18	36	10.0	2.8	17	7	7	0	0	0	0	8	8	—	0	7	28	Avril
Май	675.9	680.6	669.2	7.5	14.2	6.7	9.5	24.7	18	— 4.3	2	2.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	5.9	2.9	2.8	0.8	1	1	18	1	4	11	20	3	34	81.3	20.0	7	16	3	0	2	0	0	6	15	—	0	0	1	Mai
Іюнь	674.0	680.6	667.9	11.3	17.7	10.5	13.2	26.0	29	— 0.1	12	6.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	6.3	2.4	2.5	0.2	1	1	19	4	3	13	12	1	36	111.7	18.6	20	17	2	2	3	0	0	2	1	15	—	0	0	0	Juin
Іюль	673.0	677.8	669.1	14.8	20.9	12.5	16.1	28.0	21	2.1	17	8.5	9.7	10.7	9.4	78	59	87	6.3	7.2	4.1	2.0	2.1	0.9	0	3	16	5	2	12	18	1	36	69.0	19.6	25	11	0	0	4	0	0	4	7	—	1	0	0	Juillet
Августъ	674.9	680.1	668.8	12.2	19.9	10.6	14.2	31.1	12	1.2	30	6.4	8.0	9.3	8.5	76	55	88	4.1	5.2	3.1	2.0	1.6	0.3	2	2	17	0	1	7	11	1	52	57.2	22.8	26	11	0	0	0	1	0	1	12	5	—	1	0	0	Août
Сентябрь	677.2	682.5	672.0	7.0	14.6	6.2	9.3	24.2	6	— 3.0	21	1.5	5.9	6.4	5.9	79	53	84	4.9	5.0	4.0	1.2	1.8	0.1	1	2	10	3	1	2	9	2	60	52.7	12.3	12	11	0	0	0	0	0	9	8	—	0	5	25	Septembre
Октябрь	680.2	691.9	667.1	— 1.5	5.0	— 1.3	0.7	17.4	10	—17.3	24	— 5.0	3.3	3.9	3.4	75	59	76	6.5	5.6	4.0	2.2	1.7	1.5	0	5	24	2	0	8	7	0	46	78.5	21.2	21	12	0	0	0	0	0	11	5	—	0	24	30	Octobre
Ноябрь	683.1	694.4	671.9	—10.6	— 4.0	—11.1	— 8.6	5.6	1	—24.5	4	—15.2	1.6	2.1	1.6	77	60	76	4.6	4.6	3.0	1.6	0.7	0.6	0	1	14	2	1	1	3	3	62	33.0	6.3	21	10	0	0	0	0	0	14	9	—	0	31	31	Novembre
Декабрь	682.5	690.7	667.4	—15.9	—11.1	—15.9	—14.3	5.6	5	—39.2	13	—19.6	1.2	1.4	1.2	86	72	83	4.5	5.3	3.6	0.6	0.5	0.2	0	3	4	3	0	3	3	0	77	33.0	8.7	29	12	12	0	0	0	0	0	14	9	—	0	31	31	Décembre
Годъ	678.4	694.4	664.4	— 1.2	5.4	— 1.7	0.8	31.1	—	—39.2	—	— 5.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.1	1.9	1.6	0.6	9	31	175	27	16	103	124	10	595	556.2	22.8	—	121	54	2	10	0	3	103	109	—	4	138	218	Année

φ = 48° 45′ Кокпекты. λ = 82° 22′ — H = 519m Kokpekty. G = 0mm.17

Январь	725.1	736.5	707.9	—19.8	—14.1	—18.9	—17.6	— 7.2	10	—42.0	24	—24.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3	6.4	1.0	1.5	0.7	1	0	7	2	2	2	6	5	68	22.7	9.4	17	6	6	0	0	0	0	0	1	17	0	0	31	31	Janvier
Февраль	723.7	733.8	714.1	—15.3	— 7.2	—13.7	—12.1	— 1.0	13	—28.2	7	—20.4	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	7.3	0.5	1.1	1.9	2	4	8	3	1	5	4	5	55	27.6	14.5	12	7	7	0	0	0	0	0	1	14	0	1	28	28	Février
Мартъ	723.9	731.9	714.2	—20.4	— 9.9	—18.5	—16.3	1.9	29	—23.8	5	—24.6	—	—	—	—	—	—	7.0	5.4	5.9	1.5	2.2	0.9	3	1	1	1	1	4	13	12	57	5.3	4.3	25	12	2	2	0	0	0	0	0	8	6	0	0	5	30	Mars
Апрѣль	722.4	729.6	711.8	— 2.6	3.3	— 0.9	— 0.1	13.2	30	—17.5	1	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.8	4.9	3.6	1.7	3.9	2.4	9	0	2	2	6	4	17	14	36	15.5	4.0	12	6	6	0	0	0	0	0	10	6	0	0	5	30	Avril
Май	716.5	723.5	707.5	8.7	15.5	9.8	11.3	24.6	10	— 3.7	2	3.7	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	6.1	2.3	6.5	2.8	10	0	4	1	2	8	22	10	36	36.7	16.8	22	11	0	1	1	2	0	1	5	13	0	3	0	5	Mai
Іюнь	713.6	721.3	706.7	13.4	19.3	14.8	15.8	27.0	29	1.6	13	9.2	—	—	—	—	—	—	5.9	8.1	7.4	2.0	3.8	2.6	11	0	2	3	1	4	17	12	43	62.1	17.0	24	15	0	1	1	0	0	1	7	0	0	3	0	0	Juin
Іюль	711.6	716.8	706.2	15.8	23.6	18.0	19.1	29.1	30	4.8	15	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	7.4	5.5	1.2	3.5	1.4	23	0	3	2	3	1	1	6	47	18.6	4.5	18	10	0	0	0	1	3	0	10	3	0	3	0	0	Juillet
Августъ	714.0	720.6	707.2	12.9	22.2	16.4	17.2	31.2	11	3.7	18	9.4	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.9	1.9	3.2	1.9	20	0	1	1	3	2	8	6	51	22.1	8.2	25	8	0	0	0	1	3	0	10	3	0	3	0	0	Août
Сентябрь	717.3	723.6	710.8	7.1	16.4	9.9	11.1	25.2	5	— 2.4	20	3.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	3.9	0.9	1.9	1.1	5	0	3	3	3	3	2	9	12	52	29.0	5.2	24	9	1	0	0	0	0	1	7	5	0	2	0	2	Septembre
Октябрь	722.2	733.7	708.0	— 2.0	6.4	0.1	1.5	17.2	9	—14.7	25	— 4.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.3	1.9	5.4	1.9	7	0	3	1	2	4	8	8	50	13.8	5.2	3	6	3	1	0	0	0	0	0	4	0	2	28	Octobre
Ноябрь	726.6	738.1	716.2	—13.2	— 5.8	—11.6	—10.2	6.4	1	—29.0	18	—17.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.0	1.0	1.9	0.8	6	0	3	1	2	2	1	4	57	30.7	8.0	10	8	8	0	0	0	0	0	0	7	0	2	30	Novembre
Декабрь	727.4	736.1	713.4	—19.9	—14.1	—19.6	—17.9	— 8.2	20	—42.6	14	—24.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.0	1.2	1.5	1.4	3	1	4	1	0	3	12	2	67	26.6	4.2	11	9	9	0	0	0	0	0	0	8	14	1	1	31	31	Décembre
Годъ	720.4	738.1	706.2	— 2.9	4.6	— 1.2	0.2	31.2	—	—42.6	—	— 7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.2	1.3	3.4	1.6	100	6	45	27	25	33	127	101	629	310.9	17.0	—	97	42	4	4	15	3	68	117	1	15	154	216	Année

φ = 47° 28′ Зайсанъ. λ = 84° 51′ — H = 650m? Zaïsan. G = 0mm.08

Январь	712.2	724.8	698.1	—16.6	—12.1	—17.1	—15.3	— 1.3	13	—39.6	28	—25.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1	3.2	0.3	0.5	0.5	0	0	1	0	0	1	0	1	6	8	0	84	10.7	3.1	3	5	6	5	0	0	0	0	12	6	0	0	31	31	Janvier
Февраль	711.2	721.2	701.7	—12.3	— 7.3	—10.2	— 9.9	3.1	25	—27.6	6	—19.2	—	—	—	—	—	—	4.5	3.5	3.2	0.2	0.9	0.2	0	0	0	0	1	1	1	4	0	5	74	10.7	3.9	3	5	5	0	0	0	0	0	12	5	2	0	27	28	Février
Мартъ	711.6	718.8	702.6	—14.6	— 9.9	—14.5	—13.0	3.2	31	—33.6	5	—23.8	—	—	—	—	—	—	3.8	3.3	1.4	0.2	0.9	0.1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	4	85	1.7	0.7	1	3	3	0	0	0	0	0	15	3	2	0	30	31	Mars
Апрѣль	710.3	717.8	700.1	0.8	5.3	2.4	2.8	20.0	30	—12.8	25	— 5.6	—	—	—	—	—	—	3.7	3.6	2.9	0.7	2.1	1.1	1	0	1	1	1	1	0	1	19	0	65	13.6	7.2	17	8	5	0	0	0	0	0	15	5	1	0	4	29	Avril
Май	705.4	710.3	699.3	11.9	16.7	12.4	13.7	27.2	18	— 0.8	27, 28	4.5	5.9	5.5	6.4	57	40	60	5.1	4.5	4.0	2.5	3.0	2.9	4	0	2	0	2	0	9	5	24	5	43	47.8	10.1	19	12	0	0	0	1	1	5	0	3	6	0	0	3	0	Mai
Іюнь	702.9	710.5	696.7	15.4	19.9	15.7	17.0	26.7	19	0.2	13	7.7	8.4	8.7	9.2	64	50	67	6.1	6.1	5.5	1.8	3.1	2.5	8	2	1	2	2	9	14	18	5	31	91.5	33.1	20	16	0	0	0	1	1	5	0	3	0	0	0	0	0	Juin
Іюль	701.4	706.5	696.1	19.9	23.9	19.6	21.1	32.5	21	6.3	16	11.4	9.6	9.5	10.0	57	47	60	3.8	4.7	4.5	1.6	1.7	1.7	10	2	1	2	1	8	3	23	1	44	57.6	26.5	31	14	0	0	0	1	1	1	0	4	2	0	0	0	0	Juillet
Августъ	703.4	709.4	696.5	18.0	23.4	18.4	19.9	37.2	12	5.4	28, 29	9.8	8.1	8.2	7.9	51	40	53	3.1	3.6	2.1	2.4	3.2	2.1	6	1	7	0	0	2	2	1	33	26.4	12.5	26	6	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	706.8	712.3	699.9	11.7	17.3	13.0	14.0	25.4	6	0.3	21, 28	4.9	6.0	6.4	6.5	59	46	59	4.9	4.6	3.2	1.3	1.8	2.1	3	1	2	0	16	0	22	1	44	37.7	6.2	25	10	0	0	0	0	0	0	10	3	0	1	2	22	Septembre
Октябрь	710.4	722.3	699.2	2.0	7.8	3.0	4.3	16.9	9	—13.9	—	— 4.9	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	2.8	2.5	1.6	1.3	4	1	2	0	0	1	0	1	18	3	54	16.0	10.0	10	8	1	0	0	0	0	0	13	3	0	0	1	30	Octobre
Ноябрь	714.7	726.3	703.9	— 9.5	— 4.7	— 7.9	— 7.4	12.9	1	—25.6	16	—15.9	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	2.1	0.7	1.7	0.2	0	0	0	0	3	1	0	1	14	1	70	12.5	7.0	12	7	5	0	0	0	0	0	14	3	0	1	31	31	Novembre
Декабрь	715.0	723.0	701.4	—17.6	—14.4	—17.0	—16.3	— 5.0	26	—40.2	13	—24.6	—	—	—	—	—	—	4.8	3.7	2.5	0.3	0.6	0.8	0	0	0	0	0	2	0	1	11	0	76	6.3	2.5	21	5	5	0	0	0	0	0	11	3	1	1	31	31	Décembre
Годъ	708.8	726.3	696.1	0.8	5.5	1.5	2.6	37.2	—	—40.2	—	— 6.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	3.1	1.1	1.8	1.3	36	7	19	5	83	27	189	17	703	354.5	33.1	—	100	32	0	4	18	2	131	46	6	9	148	205	Année

φ = 58° 55′ Нарымъ. λ = 81° 35′ — H = 73m? Narym. G = 0mm.89

Январь	760.9	785.5	742.0	—21.7	—21.3	—22.3	—22.4	— 0.6	13	—41.5	18	—27.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.2	2.5	2.7	2.6	8	4	23	12	14	13	11	6	2	35.8	7.3	13	20	19	0	0	0	0	0	7	9	11	0	0	31	31	Janvier
Февраль	754.5	774.9	736.8	—10.7	— 8.4	—10.5	— 9.9	1.5	14	—21.0	10	—14.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	3.4	4.1	4.7	4.4	1	0	8	1	5	2	4	3	31	7	16	2	0	24.4	5.0	21	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	28	Février
Мартъ	760.6	776.8	742.6	—15.5	— 7.5	—10.9	—11.3	0.5	31	—32.1	6	—18.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	4.9	3.0	3.2	3.1	2	0	15	3	7	9	23	19	7	6	17	4	29.8	4.3	26	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	Mars
Апрѣль	761.8	775.9	748.0	— 5.6	1.1	— 3.1	— 2.5	12.9	18	— 9.8	2, 4	2.7	2.4	70	53	61	3.8	4.7	3.2	3.1	2.1	3.5	2.8	3.4	14	4	20	12	14	11	9	13	12	4	8.5	2.5	2, 10	8	6	0	0	0	0	0	11	6	0	1	13	29	Avril
Май	752.2	766.6	734.3	4.6	8.8	5.3	6.2	19.2	24	— 9.1	1	0.4	4.5	4.9	4.7	69	56	69	6.3	6.5	6.6	3.5	3.3	2.9	8	2	11	9	11	9	13	11	5	11	7	8	79.2	15.0	5, 6	18	6	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	Mai
Іюнь	752.5	760.8	743.5	11.1	14.7	11.9	12.6	21.1	25	0.4	3	8.2	7.4	7.6	7.6	72	60	71	4.4	3.3	4.4	3.3	3.1	2.9	8	2	14	11	9	13	25	2	94.6	28.0	11	15	0	1	1	2	1	4	0	8	4	0	0	0	0	Juin
Іюль	749.0	755.8	741.0	16.6	20.5	17.2	18.1	27.0	16	9.5	2	13.7	10.7	10.7	11.2	75	60	76	4.2	5.3	4.3	2.9	3.3	2.1	16	11	15	14	3	5	13	11	5	18	12	11	111.2	37.0	30	18	0	0	1	2	2	1	7	7	1	0	0	0	Juillet
Августъ	752.8	760.8	744.2	12.8	17.0	14.2	14.7	27.2	6	3.3	22	9.7	9.2	9.7	9.6	83	67	78	5.0	5.7	4.7	3.6	4.3	2.9	19	10	2	4	11	6	18	12	11	62.6	13.5	13	17	0	0	0	2	2	1	7	7	1	0	0	0	Août
Сентябрь	751.1	766.4	738.1	5.9	10.0	7.7	7.9	20.9	3	— 3.6	30	4.8	6.6	7.4	6.9	92	77	85	8.0	7.5	6.3	4.2	5.1	4.1	4	2	17	14	24	9	11	7	1	94.6	23.0	15	19	5	1	2	0	2	0	5	17	0	0	1	6	Septembre
Октябрь	757.0	778.6	732.8	— 3.7	— 0.9	— 2.8	— 2.5	10.9	9	—16.0	23	— 5.9	3.1	3.2	3.1	86	72	81	7.2	6.6	5.0	4.1	4.7	4.4	1	1	8	1	5	2	9	8	14	3	10	27.6	6.3	10	12	12	1	0	0	0	0	0	14	0	1	2	30	Octobre
Ноябрь	763.6	776.9	749.1	—11.0	— 8.8	—10.2	—10.0	— 0.8	8	—	—	—	1.9	2.1	2.1	89	83	88	8.4	8.1	6.8	3.0	3.2	3.5	0	1	2	4	3	15	12	6	1	17.8	3.3	7, 9	10	6	0	0	0	0	0	0	2	11	1	0	19	31	Novembre
Декабрь	761.0	770.8	734.6	—21.2	—19.8	—20.7	—20.6	— 2.4	3	—	—	—	1.0	1.1	1.0	87	85	87	6.0	5.8	4.5	4.3	4.5	4.3	0	0	10	25	22	10	12	3	10	4.7	4.2	24	2	2	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	2	31	31	Décembre
Годъ	756.4	785.5	732.8	— 3.4	0.4	— 2.0	— 1.7	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.1	3.5	3.5	3.2	92	45	145	188	189	108	153	106	67	590.8	37.0	—	182	101	4	9	9	3	72	123	4	6	187	227	Année

Томскъ. — φ = 56° 30′ — λ = 84° 58′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.7	776.8	737.4	—19.0	—15.6	—17.8	—17.5	0.2	14	—36.5	28	—23.4	1.2	1.2	1.2	80	75	80	8.3	7.9	6.5
Февраль	753.2	774.2	735.4	— 9.6	— 5.5	— 8.3	— 7.8	1.7	15	—24.5	10	—12.2	2.0	2.3	2.1	81	72	79	8.4	9.5	7.1
Мартъ	756.6	772.1	746.0	—14.2	— 7.1	—11.3	—10.9	0.8	29	—35.0	7	—16.7	1.5	1.9	1.7	84	67	79	8.1	7.5	6.1
Апрѣль	756.0	771.9	743.0	— 5.3	2.8	— 2.6	— 1.7	13.4	16	—16.4	25	— 7.2	2.5	2.9	2.8	78	52	71	6.1	6.7	4.8
Май	747.9	764.2	733.7	5.7	11.7	7.3	8.2	20.9	10, 25	— 8.3	2	2.5	5.1	5.1	5.6	72	49	70	7.3	8.8	8.6
Іюнь	746.7	753.1	735.7	11.3	17.7	13.1	14.0	27.4	30	0.7	18	7.9	8.1	8.7	9.0	80	58	78	6.8	8.5	7.9
Іюль	743.7	750.5	735.8	15.3	21.0	15.9	17.4	27.0	29	7.1	19	12.1	11.5	12.3	12.1	89	67	90	7.0	8.6	7.4
Августъ	746.9	755.1	736.4	11.9	18.2	11.2	14.4	26.9	6, 11	2.3	18	9.9	9.7	10.7	10.4	92	68	91	8.5	9.1	7.4
Сентябрь	747.8	760.8	735.2	6.2	10.6	7.1	8.0	21.2	7	— 4.6	27, 28	4.2	6.7	7.5	7.0	92	77	89	8.5	8.8	7.3
Октябрь	753.7	775.5	726.2	— 4.0	1.3	— 2.2	— 1.6	14.9	10	—16.4	23	— 5.4	3.2	3.5	3.2	88	69	80	8.1	7.9	6.8
Ноябрь	760.0	772.2	741.0	—10.2	— 7.5	— 9.6	— 9.1	— 0.4	10	—29.2	15	—12.3	2.0	2.2	2.0	87	81	86	9.4	9.2	8.4
Декабрь	757.4	769.2	736.6	—18.8	—16.9	—18.6	—18.1	— 1.9	5	—41.9	13	—22.1	1.1	1.2	1.2	89	85	87	8.2	8.5	7.6
Годъ	752.2	776.8	726.2	— 2.6	2.6	— 1.2	— 0.4	27.4	—	—41.9	—	— 5.2	4.6	5.0	4.9	84	68	82	7.9	8.4	7.2

Марiинскъ. — φ = 56° 13′ — λ = 87° 45′

Январь	755.7	774.7	736.6	—18.8	—14.3	—16.7	—16.6	— 2.0	14	—36.8	28	—22.7	1.1	1.4	1.3	83	78	81	8.0	8.1	5.3
Февраль	752.7	772.4	737.8	— 9.4	— 3.8	— 7.5	— 6.9	3.8	22	—26.8	10	—12.0	2.1	2.5	2.3	84	68	81	7.9	7.4	6.4
Мартъ	755.3	769.2	746.0	—13.3	— 6.3	—10.7	—10.1	3.1	27, 29	—32.8	7	—15.6	1.5	1.9	1.8	83	66	78	8.4	7.3	5.6
Апрѣль	754.1	769.8	739.8	— 3.9	1.7	— 1.7	— 1.3	10.3	17	—13.5	10	— 6.1	2.8	3.2	3.0	78	61	73	6.7	6.7	4.8
Май	746.8	762.5	733.8	6.1	11.7	7.0	8.3	23.4	10	—13.2	2	1.8	5.3	5.0	5.5	72	48	71	8.4	8.0	7.5
Іюнь	745.0	751.3	733.5	11.7	16.8	12.5	13.7	26.6	30	— 0.2	2	7.5	8.6	7.9	8.6	77	54	77	8.3	8.2	8.5
Іюль	742.6	749.0	736.2	16.4	21.1	16.6	18.0	27.2	1	5.6	12	11.8	11.5	11.6	12.0	82	63	85	6.2	8.0	7.5
Августъ	745.7	754.3	737.2	12.2	17.1	12.5	14.0	27.3	11	0.2	23	8.6	9.5	9.7	9.5	89	67	88	7.9	8.3	6.7
Сентябрь	747.4	759.1	736.6	6.5	11.1	6.9	8.2	22.3	8	— 4.7	28	3.7	6.6	6.9	6.7	89	69	87	7.8	8.5	7.4
Октябрь	753.0	774.2	730.6	— 3.9	1.4	— 2.7	— 1.7	15.7	9	—16.0	23	— 6.0	3.1	3.4	3.1	87	66	82	8.1	7.6	7.3
Ноябрь	759.0	770.2	739.4	—10.1	— 7.2	— 9.6	— 9.0	1.9	10	—30.1	15	—12.9	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	7.1
Декабрь	756.4	768.0	738.3	—17.5	—15.2	—17.4	—16.7	— 2.9	3	—44.7	13	—21.5	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	7.3
Годъ	751.1	774.7	730.6	— 2.0	2.8	— 0.9	0.0	27.3	—	—44.7	—	— 5.3	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	6.8

Тайга. — φ = 56° 4′ — λ = 85° 37′

Январь	743.1	761.2	725.2	—18.7	—15.0	—17.8	—17.2	— 2.2	14	—36.5	28	—23.0	1.1	1.3	1.2	83	80	82	6.4	6.6	5.1
Февраль	740.5	759.7	724.6	— 9.9	— 5.0	— 7.9	— 7.6	3.5	15	—25.8	10	—12.5	1.9	2.3	2.2	82	71	80	7.6	6.8	6.8
Мартъ	743.4	756.7	734.0	—13.9	— 7.6	—11.9	—11.1	0.4	27	—29.3	7	—16.9	1.5	1.9	1.6	88	70	84	6.8	6.5	4.6
Апрѣль	743.0	758.5	729.0	— 4.3	0.8	— 3.5	— 2.3	14.5	17	—16.1	24	— 7.6	2.6	2.9	2.6	76	61	70	5.4	6.0	4.7
Май	735.5	751.1	722.5	5.5	10.2	6.4	7.4	19.3	10	—12.7	1	0.6	4.8	5.0	5.2	76	53	70	5.4	6.2	6.5
Іюнь	734.0	740.0	722.3	12.7	17.2	13.2	14.4	26.2	30	0.3	22	7.7	8.7	8.4	9.2	76	57	78	5.8	5.9	5.9
Іюль	731.8	737.7	721.2	16.0	19.2	15.0	16.7	24.8	7	5.4	11, 12	10.6	11.2	11.2	11.2	83	69	88	5.8	6.9	6.0
Августъ	734.5	742.4	725.0	12.0	16.7	12.1	13.6	25.9	11	0.5	22	8.9	9.2	9.7	9.6	87	63	89	6.9	7.5	5.7
Сентябрь	735.1	747.7	723.4	5.5	9.7	6.3	7.2	19.4	7	— 5.3	28	3.2	6.5	6.9	6.5	92	76	86	8.4	8.7	5.6
Октябрь	740.6	761.3	715.8	— 4.1	0.1	— 3.2	— 2.3	13.6	9	—17.9	25	— 6.1	3.1	3.6	3.2	86	73	85	7.5	6.9	5.2
Ноябрь	746.4	757.1	727.0	—10.5	— 7.9	— 9.9	— 9.4	— 0.2	10	—30.7	15	—12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	743.5	753.5	723.9	—19.5	—17.2	—18.8	—18.5	— 3.6	5	—42.6	13	—22.2	1.0	1.2	1.1	88	87	89	7.5	7.2	7.7
Годъ	739.3	761.3	715.8	— 2.4	1.8	— 1.7	— 0.8	26.2	—	—42.6	—	— 5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Каинскъ (уѣздное училище). — φ = 55° 27′ — λ = 78° 18′

Январь	—	—	—	—20.0	—17.4	—19.0	—18.8	0.6	13	—40.0	18	—25.5	—	—	—	—	—	—	6.9	5.2	5.6
Февраль	—	—	—	—12.2	— 8.7	—10.8	—10.6	0.6	26	—26.5	17	—16.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9	6.5
Мартъ	—	—	—	—15.6	— 9.5	—13.7	—12.9	0.0	27	—29.8	8	—19.0	1.5	2.0	1.6	91	82	91	5.8	4.6	4.2
Апрѣль	—	—	—	— 4.6	1.5	— 3.0	— 2.0	12.1	29	—15.1	14	— 7.7	3.0	3.8	3.3	87	73	88	4.8	4.2	3.8
Май	—	—	—	6.5	12.1	7.4	8.7	21.4	9, 10	— 3.9	1	3.0	6.1	6.3	6.2	82	60	79	6.3	6.5	6.2
Іюнь	—	—	—	12.0	16.8	13.3	14.0	27.1	7	2.4	1	8.4	8.9	8.8	9.7	82	61	82	5.1	5.9	5.8
Іюль	—	—	—	15.5	20.0	15.7	17.1	26.7	29	7.5	4	11.8	11.8	11.7	12.2	88	68	90	5.8	7.3	6.5
Августъ	—	—	—	12.9	18.1	13.4	14.8	26.6	6	3.0	22, 26	9.6	10.3	10.3	10.6	90	65	91	4.4	5.5	4.3
Сентябрь	—	—	—	6.9	12.2	8.0	9.0	24.3	4	— 6.4	28	4.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.4
Октябрь	—	—	—	— 3.8	1.2	— 2.2	— 1.6	13.5	9	—14.1	23	— 5.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	4.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⩕	T	◁	Изм. Se-reins.	Пасм. Cou-verts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп. ≥ 0°.	Темп. ≤ 0°.	Mois.
3.4	3.8	2.3	2	5	8	12	33	13	3	2	15	39.4	10.9	15	22	22	0	0	0	0	4	18	0	0	30	31	Janvier
4.0	4.6	4.1	0	1	1	17	42	16	2	1	4	32.9	5.2	3	19	19	0	0	0	0	0	18	0	1	24	28	Février
3.5	4.0	3.0	4	2	2	9	40	22	3	3	8	39.3	7.0	4	23	23	0	0	0	0	3	17	0	0	29	31	Mars
2.5	3.2	1.6	7	9	4	5	22	15	6	7	15	38.2	7.8	29	12	12	0	0	0	0	8	14	0	0	10	30	Avril
3.1	3.4	2.7	5	1	6	6	27	13	8	5	4	41.6	9.4	31	15	3	0	2	4	1	0	18	0	0	0	0	Mai
2.2	2.6	1.2	14	8	6	6	14	16	9	7	10	52.6	13.2	11	15	0	0	2	0	1	0	14	0	0	0	0	Juin
1.7	2.5	1.4	9	5	8	17	29	10	6	4	5	141.3	31.1	24	21	0	0	7	4	0	0	18	0	0	0	0	Juillet
1.6	2.1	1.3	5	8	6	7	14	12	14	10	17	96.3	26.2	4	18	0	0	2	3	3	0	19	3	0	0	0	Août
3.0	3.1	1.8	2	1	7	8	28	22	7	5	10	90.4	13.9	27	18	5	0	0	1	0	1	17	1	0	1	5	Septembre
3.0	4.0	2.6	3	3	3	11	31	20	11	2	9	29.5	4.3	2	20	18	0	0	0	0	3	20	0	0	17	29	Octobre
3.1	3.4	2.2	2	0	1	3	31	32	6	3	12	23.9	5.5	24	24	18	0	0	0	0	1	24	0	0	30	30	Novembre
4.0	3.9	3.5	3	4	2	2	39	30	7	3	3	31.1	7.0	9	25	24	0	0	0	0	1	18	0	0	31	31	Décembre
2.9	3.4	2.3	56	47	64	111	350	221	82	52	112	650.5	31.1	—	226	144	0	13	12	5	21	215	4	1	172	225	Année

Tomsk. — H = 124.m9 — G = 0.mm75

3.4	3.8	2.3	2	5	8	12	33	13	3	2	15	39.4	10.9	15	22	22	0	0	0	0	4	18	0	0	30	31	Janvier
4.0	4.6	4.1	0	1	1	17	42	16	2	1	4	32.9	5.2	3	19	19	0	0	0	0	0	18	0	1	24	28	Février
3.5	4.0	3.0	4	2	2	9	40	22	3	3	8	39.3	7.0	4	23	23	0	0	0	0	3	17	0	0	29	31	Mars
2.5	3.2	1.6	7	9	4	5	22	15	6	7	15	38.2	7.8	29	12	12	0	0	0	0	8	14	0	0	10	30	Avril
3.1	3.4	2.7	5	1	6	6	27	13	8	5	4	41.6	9.4	31	15	3	0	2	4	1	0	18	0	0	0	0	Mai
2.2	2.6	1.2	14	8	6	6	14	16	9	7	10	52.6	13.2	11	15	0	0	0	2	0	1	14	0	0	0	0	Juin
1.7	2.5	1.4	9	5	8	17	29	10	6	4	5	141.3	31.1	24	21	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	Juillet
1.6	2.1	1.3	5	8	6	7	14	12	14	10	17	96.3	26.2	4	18	0	0	2	3	3	0	19	3	0	0	0	Août
3.0	3.1	1.8	2	1	7	8	28	22	7	5	10	90.4	13.9	27	18	5	0	0	1	0	1	17	1	0	1	5	Septembre
3.0	4.0	2.6	3	3	3	11	31	20	11	2	9	29.5	4.3	2	20	18	0	0	0	0	3	20	0	0	17	29	Octobre
3.1	3.4	2.2	2	0	1	3	31	32	6	3	12	23.9	5.5	24	24	18	0	0	0	0	1	24	0	0	30	30	Novembre
4.0	3.9	3.5	3	4	2	2	39	30	7	3	3	31.1	7.0	9	25	24	0	0	0	0	1	18	0	0	31	31	Décembre
2.9	3.4	2.3	56	47	64	111	350	221	82	52	112	650.5	31.1	—	226	144	0	13	12	5	21	215	4	1	172	225	Année

Mariinsk. — H = 137.m3 — G = 0.mm71

4.4	5.0	5.7	3	21	7	1	8	20	28	3	1	2	13.0	4.2	15	17	17	0	0	0	0	3	14	0	4	31	31	Janvier
5.1	6.3	6.1	3	4	6	0	8	28	28	3	1	2	6.8	2.0	11	13	11	0	0	0	0	2	13	1	6	21	28	Février
5.4	6.4	5.5	0	5	2	0	0	24	45	15	2	3	8.5	1.6	11	17	16	0	0	0	0	3	16	1	3	28	31	Mars
4.9	6.1	4.0	8	10	6	0	0	12	25	15	5	3	36.1	12.8	29	13	11	1	0	0	0	6	11	3	0	11	27	Avril
5.0	6.3	3.3	2	11	10	4	16	24	18	5	3	1	44.3	13.5	20	16	2	1	1	1	0	2	18	6	4	0	10	Mai
4.1	4.7	2.8	11	4	5	2	9	18	18	16	2	2	64.6	17.4	11	14	0	0	1	3	5	1	19	1	0	0	1	Juin
3.4	4.7	3.1	5	2	6	3	13	34	23	6	1	1	151.4	46.2	15	17	0	1	3	7	5	1	13	0	0	0	0	Juillet
4.4	5.4	3.5	6	11	9	1	10	17	19	7	4	1	102.1	33.4	7	21	0	1	2	1	4	0	11	2	1	0	0	Août
5.3	6.7	4.7	1	1	7	3	16	35	17	6	1	1	86.6	13.0	12	20	3	0	0	1	0	1	18	1	1	0	6	Septembre
5.6	6.2	4.4	2	2	10	1	14	38	15	4	6	1	11.1	3.9	4	19	15	0	0	0	0	4	20	3	4	12	29	Octobre
4.9	5.9	5.5	1	3	4	1	10	48	17	3	3	1	8.4	2.1	1	15	13	0	0	0	0	0	19	6	3	26	30	Novembre
6.8	6.7	6.2	2	3	4	0	4	53	16	4	6	1	15.4	3.7	9	22	22	0	0	0	0	1	17	3	5	31	31	Décembre
4.9	5.9	4.6	44	77	76	24	176	391	179	59	36	548.3	46.2	—	204	110	4	7	13	10	24	193	26	31	160	224	Année

Taïga. — H = 263.m5 — G = 0.mm69

3.0	4.8	3.9	0	5	2	4	26	24	7	0	21	30.7	7.4	16	17	13	0	0	0	0	7	13	0	1	31	31	Janvier
4.7	4.8	3.0	0	0	1	7	27	18	2	0	11	25.9	4.9	26	17	17	0	0	0	0	5	16	0	4	26	28	Février
3.3	4.6	3.0	3	6	0	3	47	7	2	1	15	39.8	10.0	6	17	17	0	0	0	0	5	9	0	0	29	31	Mars
3.6	4.7	1.9	2	16	3	0	17	18	6	4	14	38.6	11.1	30	11	10	0	0	0	0	8	9	0	0	16	30	Avril
2.9	4.3	2.0	3	3	8	7	31	14	10	2	15	74.0	13.0	23	18	5	1	2	0	0	2	7	1	1	1	1	Mai
2.6	3.8	0.9	6	13	3	5	15	10	2	7	15	64.4	8.1	14	16	0	0	2	0	1	4	8	3	1	0	0	Juin
2.6	4.2	1.1	1	9	3	4	40	11	2	2	20	111.9	33.6	15	18	0	0	1	3	0	3	9	3	0	0	0	Juillet
2.3	3.6	1.2	4	12	6	4	14	13	10	6	24	188.7	47.4	4	18	0	1	2	1	1	2	9	3	0	0	0	Août
3.7	4.6	2.6	2	4	5	3	31	15	14	5	7	99.5	17.5	11	19	12	11	0	0	0	1	12	1	0	0	0	7	Septembre
3.7	3.5	2.9	2	4	9	8	16	8	2	2	17	29.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	28	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	12	11	0	0	0	0	5	7	0	0	30	30	Novembre
4.1	4.9	4.0	1	4	1	0	28	28	6	2	20	25.5	4.7	16	13	13	0	0	0	0	2	17	1	2	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182	227	Année

Kainsk (école). — H = 111.m8

6.4	6.1	4.8	2	2	6	7	3	30	4	10	8	27	60.1	13.2	2	12	19	12	0	0	0	0	4	9	2	10	30	31	Janvier
8.1	8.9	7.4	1	1	6	7	7	32	15	15	5	5	25.2	3.0	2	19	19	0	0	0	0	0	2	13	1	14	27	28	Février
5.9	7.3	4.5	16	3	2	1	2	26	10	20	4	10	16.3	2.2	12	15	15	0	0	0	0	0	9	10	2	7	31	31	Mars
6.7	6.6	4.9	15	6	11	2	12	4	14	26	0	14	24.1	8.6	29	8	7	0	0	1	0	0	7	5	11	8	28	Avril
4.9	8.9	6.0	11	0	5	3	0	29	5	26	5	9	46.7	10.8	29	15	3	2	2	1	1	0	12	0	8	0	0	Mai
4.5	5.9	2.6	19	3	1	0	13	6	13	12	13	67.0	12.6	18	15	0	0	0	2	3	2	0	9	3	5	0	0	Juin
3.8	6.0	3.4	20	4	7	6	4	6	12	14	20	146.1	36.4	29	18	0	0	0	7	1	2	0	6	3	1	0	0	Août
3.0	5.7	2.9	17	3	15	1	13	5	15	8	16	102.8	35.3	25	13	0	0	0	1	2	0	0	6	1	1	0	0	Septembre
4.9	9.2	4.5	3	1	7	1	39	6	23	0	10	65.5	12.8	10	8	4	0	0	0	0	4	8	11	0	9	13	29	Octobre
5.2	9.1	4.0	4	0	18	6	36	2	18	3	6	31.6	9.0	1	8	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	27	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Каинскъ (станція желѣзной дороги).

φ = 55° 21′ λ = 78° 21′ H = 123.m2

Kainsk (gare).

G = 0.mm68

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min.	Число. Dates.	Средн. Min.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Средн. Moy.	☀	▲	☈	☂	☇	Лед. Belein.	Пасм. Couvert.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤0°	Темп. — Min. ≤0°	Mois.
Январь	755.7	776.3	737.3	—19.4	—17.3	—19.0	—18.6	0.0	13	—39.4	18	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.2	7.1	4.5	4.6	3.9	4	5	4	9	19	30	12	2	7	24.2	7.5	14	16	15	0	0	0	0	3	15	2	0	31	31	Janvier
Февраль	750.9	771.4	732.6	—11.4	— 9.0	—10.4	—10.3	2.0	26	—27.1	17	—15.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	6.5	5.6	5.8	5.0	0	1	2	9	25	34	9	4	0	9.2	1.6	7	17	16	0	0	0	0	3	15	0	0	26	28	Février
Мартъ	756.6	771.2	742.9	—14.7	—10.2	—13.8	—12.9	0.2	27	—30.0	7	—19.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.5	4.5	4.2	2.4	3	3	3	17	29	11	3	1	10	11.0	2.1	28	15	14	0	0	0	0	10	8	1	0	30	31	Mars
Апрѣль	757.4	772.3	743.3	— 5.2	0.4	— 3.4	— 2.7	9.2	29	—14.7	13	— 7.9	—	—	—	—	—	—	4.3	3.3	4.9	3.1	3.6	2.5	19	5	4	2	11	22	12	5	10	17.8	12.8	29	6	6	0	0	0	1	0	10	7	3	0	16	28	Avril
Май	747.8	764.2	731.3	6.2	11.8	7.0	8.3	22.0	9	— 5.0	1	2.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	6.5	3.7	4.4	2.5	7	0	1	5	33	13	26	5	2	57.4	15.0	26	16	3	0	1	0	1	2	6	0	0	0	9	Mai.
Іюнь	747.9	754.7	736.9	11.8	16.3	12.3	13.5	25.8	7	2.1	4, 12	8.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	5.6	4.0	3.5	1.8	18	5	9	2	18	7	18	11	2	40.1	6.3	18	13	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	Juin
Іюль	744.5	750.7	736.2	14.9	19.5	15.5	16.6	26.0	29	7.0	11	11.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	6.4	3.3	4.0	2.8	6	13	4	11	4	17	11	19	1	116.1	20.0	22	18	0	0	0	7	5	0	0	2	0	0	0	Juillet
Августъ	748.1	756.4	736.3	12.5	17.8	12.9	14.4	26.2	6	3.0	21	8.8	8.1	9.5	9.3	74	63	82	5.2	5.1	4.2	4.1	5.3	2.3	29	8	11	2	10	6	19	8	0	116.3	29.5	25	14	0	0	1	0	0	6	5	0	1	0	0	Août
Сентябрь	748.2	762.1	736.2	7.0	12.2	7.7	9.0	24.0	4	— 7.0	28, 30	4.5	6.2	7.0	7.1	78	63	86	6.0	6.4	5.6	4.3	5.4	2.7	8	1	8	1	13	11	43	1	4	53.1	11.6	10	15	1	0	0	0	0	5	6	0	0	2	7	Septembre
Октябрь	753.1	774.6	723.4	— 3.3	1.4	— 2.2	— 1.4	13.4	9	—14.1	23	— 5.5	2.9	3.7	3.3	77	69	82	5.8	6.4	5.5	4.3	4.3	2.5	2	0	18	11	24	5	28	4	1	22.4	6.0	2	9	7	1	0	0	0	8	13	1	2	13	30	Octobre
Ноябрь	760.8	775.0	742.5	—11.1	— 8.8	—11.0	—10.3	— 1.8	10	—30.0	15, 16	—14.3	1.9	2.1	1.9	87	84	87	7.9	8.0	8.0	3.7	4.3	2.5	6	0	3	3	30	12	31	3	0	6.5	1.8	5	10	10	0	0	0	0	2	21	1	3	30	30	Novembre
Декабрь	758.5	769.5	736.8	—18.9	—17.2	—18.7	—18.3	— 4.0	2	—38.5	12	—23.5	1.1	1.2	1.1	86	84	86	7.6	6.5	6.8	4.7	4.8	4.0	13	1	7	4	15	23	30	0	0	4.3	1.3	15, 21	9	9	0	0	0	0	4	15	3	0	31	31	Décembre
Годъ	752.5	776.3	723.4	— 2.6	1.4	— 1.9	— 1.0	26.2	—	—39.4	—	— 6.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	6.0	4.2	4.5	2.9	125	52	76	62	219	209	250	65	28	478.4	29.5	—	158	81	1	12	7	1	57	126	12	4	177	225	Année

Татарская.

φ = 55° 13′ λ = 75° 57′ H = 112.m7

Tatarskaïa.

G = 0.mm66

Январь	756.1	776.3	736.4	—19.0	—16.1	—18.3	—17.8	2.0	13	—39.0	22	—23.7	1.2	1.5	1.3	87	86	87	7.3	7.5	5.7	4.6	4.9	3.9	2	4	3	14	16	21	8	10	14	24.4	5.7	14	17	13	0	0	0	0	0	3	12	3	0	30	31	Janvier
Февраль	751.2	771.0	734.0	—11.9	— 8.5	—11.2	—10.5	0.5	14, 26	—26.5	1	—16.1	1.9	2.2	1.8	90	85	89	8.7	8.1	6.3	6.1	6.1	4.7	2	1	1	12	15	26	14	4	8	17.6	5.5	21	15	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	28	Février
Мартъ	757.7	774.9	742.3	—15.5	— 9.1	—14.3	—13.0	1.9	27	—32.3	7	—19.7	1.5	2.0	1.6	89	79	90	6.7	5.1	3.4	4.2	4.8	2.7	19	13	2	0	5	30	13	7	8	6.0	1.6	27	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	27	Mars
Апрѣль	758.4	771.7	744.8	— 4.1	1.6	— 2.2	— 1.6	15.8	29	—13.4	9	— 6.7	3.1	4.0	3.5	88	76	88	6.4	5.6	4.5	4.1	5.1	3.2	10	13	3	0	8	18	15	5	12	12.0	3.7	20	9	8	0	0	1	0	0	0	5	6	5	0	0	27	Avril
Май	748.4	764.4	733.0	6.4	11.4	7.5	8.4	21.6	17	— 3.8	11	3.1	6.0	6.1	6.3	81	60	79	7.0	7.5	6.3	4.4	7.1	3.6	9	4	3	7	13	17	20	13	5	47.2	9.7	6	16	3	0	2	0	1	1	10	2	4	0	8	Mai
Іюнь	748.8	756.3	737.3	12.1	16.1	13.6	13.9	27.1	7	1.2	4	8.2	8.5	8.3	9.6	77	60	79	5.9	6.3	6.1	4.6	5.3	2.4	12	8	6	5	7	8	20	14	7	77.4	19.4	18	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Juin
Іюль	745.6	752.2	736.9	15.6	19.9	15.6	17.0	26.5	17	5.5	4	11.3	11.3	11.2	11.6	84	64	87	5.8	7.4	6.0	3.0	5.1	2.0	16	8	2	9	5	11	20	24	7	145.5	27.8	19	14	0	0	0	1	0	6	5	5	1	0	0	0	Juillet
Августъ	749.1	757.0	738.4	12.8	18.2	13.6	14.9	27.5	6	2.0	26	9.2	9.6	9.8	10.4	87	63	89	5.1	6.3	4.1	3.2	5.5	2.0	16	8	2	9	5	11	8	20	12	61.7	24.5	25	13	0	0	0	1	0	5	5	1	0	0	0	Août
Сентябрь	748.6	762.6	737.1	7.3	12.1	8.1	9.2	24.3	3	— 7.8	30	4.6	7.4	7.2	7.8	91	65	91	6.9	8.1	5.6	3.4	6.5	3.8	2	1	2	5	12	25	21	9	10	27.2	6.5	15	16	3	0	0	0	0	2	10	0	0	0	7	Septembre
Октябрь	752.9	773.4	722.7	— 4.0	1.9	— 2.0	— 1.4	15.5	9	—12.9	23	— 5.7	3.2	3.4	3.4	90	65	86	6.6	6.3	5.5	4.2	5.3	3.4	5	0	4	19	17	14	14	7	9	25.3	6.0	11	12	9	0	0	0	0	4	13	0	1	11	30	Octobre
Ноябрь	760.8	776.0	743.9	—11.5	— 8.5	—10.9	—10.3	— 1.2	7	—30.0	15	—14.4	2.0	2.3	2.0	91	85	89	8.0	8.1	5.5	2.8	3.3	2.5	2	3	1	2	19	22	10	5	21	8.7	2.6	29	8	7	0	0	0	0	3	14	3	0	30	30	Novembre
Декабрь	759.4	771.8	736.1	—18.3	—16.0	—17.9	—17.4	— 3.8	2	—36.6	12, 13	—22.9	1.2	1.4	1.2	90	86	89	7.1	7.1	4.1	3.2	4.4	3.6	10	1	1	2	1	5	22	32	5	13	9.7	3.2	29	8	7	0	0	0	0	4	9	6	1	31	31	Décembre
Годъ	753.1	776.3	722.7	— 2.5	1.9	— 1.5	— 0.7	27.5	—	—39.0	—	— 6.1	4.7	5.0	5.0	87	73	87	6.8	7.0	5.3	4.0	5.3	3.2	98	52	30	84	129	225	195	123	126	464.7	77.8	—	149	69	2	19	3	9	*35*	*108*	21	10	169	223	Année

Чулымъ.

φ = 55° 6′ λ = 80° 58′ H = 140.m9

Tchoulym.

G = 0.mm65

Январь	754.2	771.8	736.9	—19.1	—15.9	—18.6	—17.9	— 1.0	13	—38.5	27	—23.8	1.2	1.4	1.4	86	84	86	7.7	6.5	5.7	4.1	4.4	3.8	1	0	4	3	11	13	39	5	3	14	39.3	9.6	13	15	15	0	0	0	0	3	12	0	0	31	31	Janvier
Февраль	750.8	769.6	735.1	—11.2	— 6.7	—10.5	— 9.5	0.7	26	—27.8	17	—15.2	2.0	2.4	2.0	91	81	87	8.7	8.2	6.4	5.1	6.0	5.2	1	0	5	10	21	36	4	2	5	35.0	8.0	16	16	15	0	0	0	0	1	17	0	0	27	28	Février
Мартъ	754.9	769.1	744.0	—14.8	— 8.1	—13.4	—12.1	1.8	28	—32.6	7	—18.3	1.5	1.9	1.6	88	73	87	7.7	6.7	5.5	3.7	4.7	4.0	9	1	3	3	1	1	15	3	1	16	22.7	2.6	24	19	17	0	0	0	0	4	16	1	0	30	31	Mars
Апрѣль	754.6	768.1	741.8	— 4.5	0.8	— 3.3	— 2.3	5.6	29	—17.0	14	— 7.9	2.8	3.5	3.3	80	70	84	6.4	5.7	4.0	5.0	4.6	3.0	6	15	6	1	5	3	5	9	10	31.6	6.7	29	12	10	0	0	0	0	0	9	8	0	0	11	30	Avril
Май	746.4	761.9	733.5	6.8	11.8	7.1	8.6	22.6	10	— 7.1	1	2.1	5.7	6.2	6.4	73	60	81	8.0	8.2	8.1	3.9	5.2	2.7	4	1	3	7	6	14	27	14	11	12	55.5	16.2	26	18	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	Mai
Іюнь	745.7	752.6	735.6	12.5	17.0	13.1	14.2	26.8	30	— 1.3	4	7.9	8.8	9.2	9.5	79	62	82	7.6	7.9	8.0	3.7	4.4	2.3	15	7	6	3	3	8	16	9	9	71.0	29.7	19	14	0	0	1	0	0	0	0	17	1	0	0	0	Juin
Іюль	742.7	749.7	734.2	15.8	19.9	16.0	17.2	25.4	17	8.5	2, 11	12.1	11.0	11.3	11.5	82	66	85	7.0	7.8	8.1	3.3	4.5	2.5	7	5	2	4	10	16	14	11	14	127.4	30.8	23	20	0	0	0	2	0	0	0	17	1	0	0	0	Juillet
Августъ	746.1	753.9	733.2	12.8	18.2	13.1	14.7	27.2	11	0.9	22	9.0	8.8	9.0	8.8	78	58	77	6.6	7.5	5.5	3.5	4.1	2.5	13	9	5	1	5	11	22	10	9	18	11	64.8	19.6	25	20	0	0	2	1	0	1	9	1	0	0	0	Août
Сентябрь	747.0	759.9	735.9	7.1	12.1	7.4	8.9	21.8	3	— 8.1	28	4.1	6.2	6.4	6.2	78	57	77	7.3	7.7	6.4	4.3	6.4	4.7	3	0	7	1	16	34	17	8	4	76.3	14.9	10	20	1	0	0	0	0	1	12	2	0	1	4	Septembre
Октябрь	752.1	773.2	724.8	— 3.3	1.8	— 2.0	— 1.2	15.2	9	—14.2	23	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	5.7	5.0	6.0	5.1	1	3	9	20	18	17	14	9	2	31.6	6.7	2	15	11	0	0	0	0	0	5	16	1	2	12	29	Octobre
Ноябрь	759.2	772.7	739.1	—10.3	— 7.6	—10.4	— 9.4	— 0.8	6, 10	—28.8	15	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.5	3.7	4.0	4.0	2	1	4	2	11	24	12	5	9	15.0	2.6	14	17	13	0	0	0	0	0	1	9	4	0	30	30	Novembre
Декабрь	757.1	766.8	738.0	—18.7	—16.3	—18.5	—17.8	— 4.0	10	—42.3	13	—22.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.6	6.0	4.9	5.2	5.7	4	2	3	3	12	52	8	4	5	22.6	4.5	15	15	13	0	0	0	0	2	17	3	1	31	31	Décembre
Годъ	750.9	773.2	724.8	— 2.2	2.2	— 1.7	— 0.6	27.2	—	—42.3	—	— 6.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.4	4.2	5.0	3.8	66	48	64	83	156	355	113	97	111	595.8	30.8	—	201	97	2	14	4	3	27	178	14	3	173	226	Année

Правая Обь.

φ = 55° 1′ λ = 82° 53′ H = 113.m9

Pravaïa Ob.

G = 0.mm66

Январь	758.1	775.8	740.0	—19.0	—15.5	—18.4	—17.6	— 2.0	13	—37.5	27	—23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	754.7	775.0	740.9	—10.4	— 5.8	— 9.3	— 8.5	1.7	21	—28.8	17	—13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	758.4	772.7	747.5	—15.6	— 7.9	—12.5	—12.0	2.0	29	—34.9	9	—18.4	1.4	1.9	1.7	84	70	82	4.2	6.1	2.8	3.0	3.8	3.0	1	2	2	8	27	21	3	1	27	10.7	3.5	14	5	5	0	0	0	0	—	—	0	1	31	31	Janvier
Апрѣль	757.4	771.9	741.9	— 4.5	1.0	— 3.0	— 2.2	8.9	29	—18.3	24	— 7.5	2.7	3.3	3.0	78	60	84	4.7	5.3	2.7	4.0	5.1	2.7	3	1	3	3	14	33	24	5	0	8	5.4	2.1	3	6	5	0	0	0	0	0	6	3	0	0	29	Février
Май	748.9	765.6	737.3	6.7	12.4	7.9	9.0	22.6	10	— 6.6	1	3.4	5.6	5.7	5.9	74	53	72	5.1	5.2	5.1	3.6	4.0	2.4	5	2	5	10	8	18	11	3	31	30.7	9.6	29	10	1	0	0	0	0	2	2	1	3	0	0	Mars
Іюнь	747.6	754.6	738.0	13.1	18.0	13.2	14.8	28.9	30	1.1	2, 4	9.2	8.8	9.0	8.8	75	57	76	4.6	4.2	4.2	2.6	4.0	2.1	3	6	2	11	12	16	11	14	18	139.8	34.2	16	23	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	Avril
Іюль	744.8	752.2	735.4	16.6	20.5	16.6	17.9	25.6	7	8.4	11	13.5	11.7	12.0	12.0	83	67	85	5.5	4.4	5.1	2.5	4.1	2.2	9	8	7	6	7	11	17	14	14	58.7	18.0	25	15	0	0	0	1	1	1	0	5	3	0	0	0	Août
Августъ	748.1	756.4	735.1	13.7	18.7	14.1	15.5	27.7	11	0.7	22	9.8	9.8	10.4	10.3	82	64	85	5.7	6.1	5.3	3.8	5.3	3.4	7	1	5	5	18	35	14	3	2	66.3	15.0	19	16	1	0	0	0	0	0	0	13	3	0	0	3	Septembre
Сентябрь	749.6	762.3	737.5	7.4	12.3	8.1	9.3	22.4	1	— 4.8	28	5.4	7.2	7.1	6.9	87	65	83	7.5	6.9	8.0	4.9	5.7	4.1	3	3	3	9	22	12	23	12	7	2	32.5	17.9	19	11	8	0	0	0	0	0	4	18	0	3	15	25	Octobre
Октябрь	755.1	776.3	729.5	— 3.1	1.2	— 1.5	— 1.1	15.2	10	—15.7	24	— 4.3	3.3	3.3	3.4	84	63	88	6.7	7.3	7.1	3.5	4.4	3.1	3	1	3	4	22	23	11	2	2	6.3	4.1	14	6	6	0	0	0	0	0	2	16	0	1	29	30	Novembre
Ноябрь	763.2	774.0	742.2	— 9.9	— 6.9	— 9.9	— 8.9	0.3	10	—29.5	15	—12.8	2.2	2.4	2.0	88	80	84	7.7	8.1	7.4	5.0	4.5	3.6	5	6	1	1	11	24	34	8	2	2	9.2	1.8	16	10	10	0	0	0	0	3	6	0	1	31	31	Décembre
Декабрь	760.1	771.4	739.7	—18.5	—16.3	—17.9	—17.6	— 4.4	—	—41.5	13	—21.8	1.1	1.2	1.1	85	81	83	6.2	7.3	4.0	3.6	4.4	2.8	57	58	41	102	203	282	112	60	180	438.8	34.2	—	135	58	1	17	2	1	—	—	8	11	171	216	Année
Годъ	753.8	776.3	729.5	— 2.0	2.6	— 1.0	— 0.1	28.9	—	—41.5	—	— 5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 54° 40'$ **Кольчугинское** (каменноугольныя копи). $\lambda = 86° 12'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.4	765.2	729.6	—18.3	—14.6	—17.2	—16.7	— 3.8	14	—36.9	24, 25	—22.1	1.2	1.3	1.3	84	77	81	5.0	6.3	5.3
Февраль	746.4	764.2	734.7	— 8.8	— 4.1	— 7.5	— 6.8	2.4	21	—25.0	18	—11.5	2.0	2.5	2.2	81	70	79	6.4	5.6	6.0
Мартъ	748.6	760.1	739.7	—14.5	— 7.5	—11.8	—11.3	3.7	28	—27.7	8	—16.7	1.4	1.8	1.7	87	64	83	5.4	4.9	4.1
Апрѣль	747.1	760.8	731.9	— 4.8	1.2	— 2.3	— 2.0	9.1	29	—15.2	24	— 6.5	2.8	3.2	3.1	82	62	78	6.0	5.2	5.3
Май	739.9	755.7	727.9	6.2	11.9	7.8	8.6	24.5	10	— 9.5	1	3.0	5.5	5.5	5.8	76	53	70	5.9	5.5	6.6
Іюнь	738.2	745.6	727.7	11.4	18.0	13.5	14.3	27.4	30	— 1.3	15	8.3	8.5	8.9	9.9	82	58	83	6.0	6.3	7.0
Іюль	735.9	741.8	728.9	15.2	21.1	16.3	17.5	29.4	1	5.3	12	11.7	11.7	12.1	12.7	91	66	91	5.8	6.8	6.6
Августъ	738.7	746.8	728.8	11.4	18.2	13.6	14.4	27.2	16, 12	0.6	22	9.1	9.4	10.9	10.1	93	72	91	6.5	6.5	5.7
Сентябрь	740.7	752.1	729.8	6.5	11.8	7.4	8.6	22.0	7	— 6.4	28	4.1	6.8	8.2	7.2	90	78	87	7.1	7.8	6.7
Октябрь	746.0	765.9	726.6	— 3.9	1.1	— 1.6	— 1.5	15.2	10	—17.9	24	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	6.1
Ноябрь	752.3	762.8	734.7	— 9.9	— 7.4	— 8.9	— 8.7	2.0	10	—29.9	15	—12.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.2
Декабрь	750.2	760.8	734.2	—17.0	—15.0	—16.2	—16.1	— 3.8	3	—42.3	13	—20.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.3
Годъ	744.4	765.9	726.6	— 2.2	2.9	— 0.6	0.0	29.4	—	—42.3	—	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.0

$\varphi = 53° 46'$ **Кузнецкъ** (Томской губ.). $\lambda = 87° 12'$

Январь	751.0	765.7	733.2	—19.4	—14.9	—18.4	—17.6	0.5	15	—41.4	23	—23.9	1.2	1.3	1.2	80	71	78	6.0	5.7	4.4
Февраль	748.7	765.9	738.9	—11.6	— 4.4	— 9.4	— 8.5	2.3	11	—26.9	10	—15.0	1.8	2.2	2.0	86	63	83	5.6	5.2	5.1
Мартъ	750.7	762.5	740.9	—13.2	— 5.2	—11.2	— 9.9	6.1	29	—31.9	8	—17.3	1.5	1.9	1.6	79	59	79	4.9	5.2	4.6
Апрѣль	748.4	760.9	732.8	— 2.6	3.5	— 1.8	— 0.3	12.0	30	—18.1	24	— 7.0	2.9	3.5	3.1	74	60	76	6.2	6.4	5.7
Май	741.4	755.9	730.8	5.5	13.2	7.7	8.8	22.9	10	— 6.8	2	2.3	5.6	5.6	6.0	79	50	75	6.9	6.7	6.1
Іюнь	738.9	747.1	726.6	13.0	19.5	13.8	15.4	29.9	30	2.0	18	8.6	8.7	9.1	9.6	76	54	79	6.9	6.4	5.9
Іюль	737.4	743.2	731.8	16.5	23.6	17.1	19.1	30.6	1	6.7	14	12.5	11.9	12.4	12.8	85	58	88	7.4	7.3	7.4
Августъ	740.0	748.9	729.6	13.5	19.6	13.9	15.7	29.8	12	2.4	23	9.9	10.0	11.3	10.3	86	66	86	7.4	6.9	5.9
Сентябрь	742.4	752.5	731.1	7.9	12.7	8.8	9.8	21.9	8	— 4.6	28	5.5	7.3	8.2	7.8	90	74	90	7.5	8.2	8.2
Октябрь	747.7	766.2	725.6	— 4.0	2.0	— 1.6	— 1.2	16.5	10	—19.3	24	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	5.0
Ноябрь	754.0	764.5	737.8	—11.1	— 7.1	— 9.5	— 9.2	2.1	1	—27.4	17	—13.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.4	6.4
Декабрь	752.3	764.0	737.7	—16.4	—14.0	—15.4	—15.3	— 4.2	4, 22	—41.8	14	—19.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	6.5
Годъ	746.1	766.2	725.6	— 1.8	4.0	— 0.5	0.6	30.6	—	—41.8	—	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.9

$\varphi = 53° 43'$ **Камень.** $\lambda = 81° 31'$

Январь	758.3	775.6	738.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.9
Февраль	754.8	773.2	741.8	— 9.8	— 6.8	— 9.2	— 8.6	1.0	26	—28.6	17	—13.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7
Мартъ	758.7	771.5	748.9	—14.1	— 8.1	—12.4	—11.6	0.0	—	—28.2	23	—17.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	4.8
Апрѣль	757.6	771.5	742.0	— 2.7	0.9	— 2.0	— 1.3	5.6	28	—12.8	25	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	4.4
Май	749.0	765.5	737.4	7.4	12.7	8.5	9.5	21.6	19	— 7.3	1	3.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	6.5
Іюнь	747.2	755.2	736.2	14.2	18.5	*15.3*	*16.0*	30.9	30	1.4	4	9.8	—	—	—	—	—	—	4.6	6.9	5.4
Іюль	744.6	751.4	736.2	17.6	21.5	*17.9*	*19.0*	27.9	7, 9	9.3	14	13.5	—	—	—	—	—	—	7.3	8.3	6.4
Августъ	—	—	—	14.5	20.3	*14.9*	*16.0*	28.9	11	5.6	17	10.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.7
Сентябрь	749.7	761.6	737.6	8.4	13.4	8.9	10.2	24.9	4	— 5.5	28	5.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.0
Октябрь	755.1	774.7	730.0	— 3.1	1.9	— 1.4	— 0.9	15.0	10	—15.0	24	— 4.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.9
Ноябрь	762.1	774.8	743.7	—11.0	— 7.4	—10.3	— 9.6	1.0	8, 9	—27.8	16	—13.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.7
Декабрь	760.5	770.9	744.1	—17.9	—15.4	—17.3	—16.9	— 4.8	2, 3	—39.9	13	—22.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	4.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.6

$\varphi = 53° 20'$ **Барнаулъ.** $\lambda = 83° 47'$

Январь	755.1	769.9	736.0	—18.7	—14.5	—17.7	—17.0	— 2.7	11	—43.0	23	—23.4	1.3	1.4	1.3	81	75	80	9.4	6.0	5.4
Февраль	752.5	770.6	741.5	—10.4	— 4.8	— 8.7	— 8.0	2.2	21	—27.5	9	—13.6	2.0	2.4	2.1	84	71	82	8.6	6.9	5.4
Мартъ	755.3	769.0	744.1	—14.5	— 7.3	—11.8	—11.2	1.6	28	—29.4	23	—17.2	1.4	1.9	1.6	81	66	79	7.1	5.9	5.3
Апрѣль	753.5	766.3	738.4	— 2.3	2.1	— 1.6	— 0.6	10.2	29	—16.2	10	— 5.8	3.1	3.5	3.3	78	64	78	6.6	5.9	5.1
Май	745.8	762.4	735.3	8.0	13.4	9.4	10.3	25.0	10	— 6.9	1	3.9	5.8	5.8	6.1	69	51	68	6.4	6.8	6.9
Іюнь	743.6	752.6	732.8	14.3	19.7	14.8	16.3	30.4	30	0.8	5	9.5	9.4	9.2	9.2	74	53	71	5.6	6.2	6.7
Іюль	741.4	747.2	734.9	17.9	22.2	17.2	19.1	27.8	1	6.8	12	13.6	12.3	11.4	11.7	80	58	80	6.6	7.4	6.0
Августъ	744.2	753.0	732.5	13.5	19.9	14.8	16.1	28.3	12	2.3	22	9.8	9.7	9.8	10.4	84	57	83	6.0	6.2	5.1
Сентябрь	746.6	757.5	734.7	8.0	13.8	8.6	10.1	24.4	1	— 5.2	28	— 5.3	7.1	7.2	7.3	86	61	86	6.9	7.5	6.1
Октябрь	751.9	770.6	729.2	— 3.6	2.2	— 1.3	— 0.9	17.6	10	—15.7	6	— 5.3	3.3	3.7	3.5	87	67	81	7.7	6.5	6.0
Ноябрь	758.7	769.9	742.4	—10.6	— 6.6	— 9.5	— 8.9	1.8	10	—33.6	16	—13.1	2.0	2.4	2.1	87	76	86	8.7	6.9	7.0
Декабрь	757.2	768.4	743.2	—16.6	—13.7	—16.2	—15.3	— 3.8	3	—37.2	13	—20.7	1.3	1.4	1.3	88	81	86	8.6	7.0	7.0
Годъ	750.5	770.6	729.2	— 1.2	3.9	— 0.2	0.8	30.4	—	—43.0	—	— 4.8	4.9	5.0	5.0	82	65	80	7.4	6.6	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Опред. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ден. Sereins.	Пасм. Couvertes.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.3	3.1	2.0	0	0	0	1	20	19	11	1	2	39	35.5	10.6	13	21	20	0	0	0	0	0	9	10	—	1	31	31	Janvier
2.5	4.0	2.2	0	0	0	0	23	27	13	2	0	19	14.9	8.0	11	16	15	0	0	0	0	0	5	11	—	1	24	28	Février
1.5	2.2	1.4	4	1	1	1	9	33	4	1	1	39	24.8	9.2	5	17	17	0	0	0	0	0	9	8	—	0	28	31	Mars
1.2	2.8	1.6	4	6	0	4	15	7	3	7	44	32.6	10.7	5	18	18	0	0	0	0	0	6	7	—	0	8	29	Avril
2.3	2.4	1.6	0	3	6	11	9	15	8	4	37	60.0	9.8	31	21	1	1	0	5	0	1	8	—	0	0	9	Mai
1.3	2.4	1.5	7	4	6	6	2	10	4	46	43.6	20.0	11	21	0	1	1	3	6	0	2	9	—	0	0	0	Juin
1.0	2.2	1.0	10	1	1	7	11	12	6	7	38	119.3	19.2	10	26	0	0	4	6	0	0	5	—	0	0	0	Juillet
0.7	1.7	0.8	2	3	8	7	7	8	2	8	48	82.1	12.9	2	23	0	1	1	3	1	2	6	—	0	0	0	Août
2.0	3.5	1.4	1	0	3	16	9	23	6	3	29	81.2	18.5	18	20	2	0	0	0	3	1	1	12	—	1	0	4	Septembre
2.1	2.3	1.8	4	1	3	18	7	20	7	4	39	27.4	14.1	4	16	14	0	0	0	3	0	5	15	—	1	14	27	Octobre
2.6	3.2	1.2	0	0	2	11	17	13	6	3	38	22.0	4.4	14	17	13	0	0	0	0	1	17	—	0	29	30	Novembre
2.9	3.2	2.2	0	2	0	16	18	24	3	2	28	36.6	4.2	10	22	21	0	0	0	0	0	13	—	2	31	31	Décembre
1.8	2.8	1.5	30	24	29	148	178	152	55	45	434	580.0	20.0	—	238	121	3	6	20	2	47	121	—	6	165	220	Année

$H = 220^m$? **Koltchouginskoe** (mines). $G = 0^{mm}.81$

2.0	2.5	1.7	6	10	4	2	5	14	15	5	32	25.5	5.0	2	11	11	0	0	0	0	10	9	0	1	30	31	Janvier
2.4	2.3	2.0	8	12	4	1	4	17	13	4	21	24.3	9.9	26	10	10	0	0	0	0	11	8	0	0	21	28	Février
1.5	2.2	1.5	9	7	1	2	5	14	8	16	31	5.5	2.6	6	9	9	0	0	0	0	9	8	0	0	25	31	Mars
2.1	3.1	2.1	14	5	0	1	0	11	18	18	23	56.6	17.8	5	17	15	0	0	0	0	6	12	0	0	5	28	Avril
2.7	2.7	1.6	17	7	3	6	5	15	12	13	15	66.2	9.1	15	19	0	0	3	2	0	3	12	1	0	0	8	Mai
1.5	1.7	0.7	7	8	2	2	4	3	12	16	30	50.1	11.9	11	15	0	0	0	3	0	3	10	1	0	0	0	Juin
1.5	1.6	1.0	9	4	0	1	1	6	20	11	41	87.9	16.0	20	16	0	0	0	5	0	2	11	4	3	0	0	Juillet
1.6	2.5	1.3	7	2	1	1	4	13	20	16	29	111.1	22.1	27	19	0	0	0	5	1	1	2	11	1	0	0	0	Août
2.0	2.7	1.5	6	3	1	0	7	25	17	16	15	75.0	13.3	1	21	1	0	0	3	3	0	1	20	1	0	0	2	Septembre
2.1	2.0	2.0	5	3	3	2	4	19	17	10	30	41.7	7.7	12	17	14	0	0	0	0	5	12	3	3	10	28	Octobre
1.4	1.3	1.3	2	5	1	0	8	11	12	10	41	18.8	6.9	1	12	12	0	0	0	0	5	16	2	0	28	30	Novembre
2.5	2.4	2.0	11	3	0	0	6	27	9	15	22	39.8	13.1	26	16	16	0	0	0	0	5	16	0	0	31	31	Décembre
1.9	2.2	1.6	101	69	20	18	53	175	173	150	336	602.5	22.1	—	182	88	0	18	4	3	59	150	12	4	150	217	Année

$H = 211^m$? **Kouznetsk** (gouv. Tomsk). $G = 0^{mm}.54$

2.0	2.5	1.7	6	10	4	2	5	14	15	5	32	25.5	5.0	2	11	11	0	0	0	0	10	9	0	1	30	31	Janvier
2.4	2.3	2.0	8	12	4	1	4	17	13	4	21	24.3	9.9	26	10	10	0	0	0	0	11	8	0	0	21	28	Février
1.5	2.2	1.5	9	7	1	2	5	14	8	16	31	5.5	2.6	6	9	9	0	0	0	0	9	8	0	0	25	31	Mars
2.1	3.1	2.1	14	5	0	1	0	11	18	18	23	56.6	17.8	5	17	15	0	0	0	0	6	12	0	0	5	28	Avril
2.7	2.7	1.6	17	7	3	6	5	15	12	13	15	66.2	9.1	15	19	0	0	3	2	0	3	12	1	0	0	8	Mai
1.5	1.7	0.7	7	8	2	2	4	3	12	16	30	50.1	11.9	11	15	0	0	0	3	0	3	10	1	0	0	0	Juin
1.5	1.6	1.0	9	4	0	1	1	6	20	11	41	87.9	16.0	20	16	0	0	0	5	0	2	11	4	3	0	0	Juillet
1.6	2.5	1.3	7	2	1	1	4	13	20	16	29	111.1	22.1	27	19	0	0	0	5	1	1	2	11	1	0	0	0	Août
2.0	2.7	1.5	6	3	1	0	7	25	17	16	15	75.0	13.3	1	21	1	0	0	3	3	0	1	20	1	0	0	2	Septembre
2.1	2.0	2.0	5	3	3	2	4	19	17	10	30	41.7	7.7	12	17	14	0	0	0	0	5	12	3	3	10	28	Octobre
1.4	1.3	1.3	2	5	1	0	8	11	12	10	41	18.8	6.9	1	12	12	0	0	0	0	5	16	2	0	28	30	Novembre
2.5	2.4	2.0	11	3	0	0	6	27	9	15	22	39.8	13.1	26	16	16	0	0	0	0	5	16	0	0	31	31	Décembre
1.9	2.2	1.6	101	69	20	18	53	175	173	150	336	602.5	22.1	—	182	88	0	18	4	3	59	150	12	4	150	217	Année

$H = 126^m$? **Kamen.** $G = 0^{mm}.56$

3.7	3.3	2.8	5	0	9	20	16	33	1	7	1	13.3	4.9	13	10	10	0	0	0	0	6	14	0	0	—	—	Janvier
5.2	4.0	2.5	4	1	0	18	13	36	1	7	4	17.1	4.3	11	12	12	0	0	0	0	3	14	0	0	2	26	28	Février
2.9	2.0	1.4	10	0	0	13	19	30	16	4	1	9.9	3.9	1	13	13	0	0	0	0	4	14	0	0	0	31	Mars
3.9	3.5	1.5	15	20	1	3	3	16	18	14	0	8.9	3.8	1	10	10	0	0	0	0	9	12	0	0	0	8	Avril
4.0	4.2	2.2	9	7	6	10	4	21	19	17	0	29.9	9.7	26	14	0	0	0	6	0	4	9	4	1	0	0	Mai
2.9	3.8	1.6	24	6	19	5	10	4	7	15	0	67.4	21.7	12	16	0	0	2	4	4	0	3	7	0	0	0	0	Juin
2.2	2.9	1.4	17	4	9	11	9	6	23	14	0	104.2	45.8	2	18	0	0	0	8	2	0	3	13	0	0	0	0	Juillet
3.0	3.6	*1.5*	18	3	12	13	1	3	17	20	0	45.5	16.8	28	15	0	0	0	1	0	1	4	4	4	0	0	0	Août
3.7	3.9	2.0	10	2	8	6	10	23	23	8	0	51.6	9.1	11	19	3	0	0	0	0	1	10	4	1	0	3	Septembre
3.8	3.1	2.3	6	1	18	23	4	14	24	2	0	45.7	9.5	2	15	11	0	0	0	0	7	16	0	3	9	27	Octobre
2.8	1.9	1.5	13	0	5	17	15	16	17	7	0	17.0	2.3	7	14	14	0	0	0	0	6	11	1	0	28	30	Novembre
3.2	2.9	1.9	10	0	6	20	10	26	19	2	0	38.8	10.0	25	17	17	0	0	0	0	4	8	1	0	31	31	Décembre
3.4	3.3	1.9	141	44	93	159	114	228	185	117	6	449.3	45.8	—	173	90	2	13	12	1	58	139	14	7	—	—	Année

$H = 162^m$? **Barnaoul.** $G = 0^{mm}.54$

3.1	4.0	3.3	1	4	0	2	5	32	7	0	42	64.2	19.8	13	16	16	0	0	0	0	1	14	11	3	31	31	Janvier
4.1	5.5	3.6	0	7	0	3	10	36	4	0	24	29.5	5.2	10	11	11	0	0	0	0	0	12	8	3	21	28	Février
2.1	4.3	2.5	1	6	1	2	12	36	3	2	30	22.1	6.2	24	13	13	0	0	0	0	0	12	9	2	28	31	Mars
3.2	5.0	3.2	5	16	0	0	4	24	9	11	21	36.2	5.6	3	13	12	0	0	0	0	7	12	2	2	6	27	Avril
3.3	5.1	3.2	1	12	3	1	10	28	15	5	18	37.4	10.8	30	17	0	2	1	1	1	3	6	1	0	0	0	Mai
2.0	4.5	2.1	7	10	2	1	6	31	6	11	31	59.8	15.0	12	16	0	0	2	1	1	3	2	0	1	0	0	Juin
2.8	4.4	1.6	2	4	1	6	10	30	11	11	29	87.3	18.6	20	20	0	0	1	4	7	2	4	0	0	0	0	Juillet
2.3	4.0	1.9	5	9	6	4	4	13	10	10	32	77.3	24.1	2	14	0	0	0	0	1	2	4	8	1	1	0	0	Août
3.5	5.8	2.9	3	5	2	2	8	35	10	7	18	92.0	23.8	18	21	1	0	0	0	0	1	5	7	3	9	26	Septembre
3.2	4.8	3.2	1	14	0	2	5	23	10	5	28	61.1	14.0	4	15	11	0	0	0	0	2	7	3	0	25	30	Octobre
2.1	3.1	1.2	1	6	0	2	11	17	7	3	43	17.9	5.9	1	12	11	0	0	0	0	1	7	1	0	3	31	Novembre
3.5	4.3	3.0	4	1	0	1	9	36	4	3	33	39.4	6.6	15	15	15	0	0	0	0	1	15	9	1	15	29	Décembre
3.0	4.6	2.6	32	94	17	38	94	305	96	68	349	624.2	24.1	—	183	90	4	7	13	9	32	145	62	17	151	213	Année

Бійскъ.

$\varphi = 52° 32'$ $\lambda = 85° 16'$ $H = 190^m$? $G = 0^{mm}.46$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.9	766.9	734.4	—18.5	—13.8	—18.0	—16.8	— 1.0	12	—37.8	26	—22.1	1.2	1.4	1.1	81	75	81	4.5	4.9	3.3
Февраль	750.8	767.6	741.3	—11.0	— 4.0	— 8.4	— 7.8	5.0	11	—24.2	9	—13.7	1.9	2.4	2.1	86	69	81	4.8	5.7	3.1
Мартъ	753.2	761.5	742.3	—16.5	— 7.0	—12.7	—12.1	3.5	26	—30.3	10	—18.2	1.2	1.8	1.6	82	63	85	4.5	5.2	2.7
Апрѣль	750.9	763.3	735.9	— 1.5	3.0	— 0.5	0.3	14.2	30	—10.8	24	— 4.1	3.4	3.5	3.3	80	62	75	5.4	5.7	4.9
Май	*743.6*	*757.8*	733.4	7.0	*14.4*	9.6	*10.3*	27.1	10	— 4.0	2, 13	3.9	6.1	*5.6*	6.8	78	*47*	73	5.8	*5.9*	5.6
Іюнь	741.0	750.0	730.7	12.7	18.9	15.1	15.6	27.3	30	2.9	2, 5	9.4	9.3	9.7	10.4	83	59	80	5.0	5.4	5.1
Іюль	739.1	745.8	733.4	16.2	22.3	17.5	18.7	29.0	23	6.7	14	13.3	11.9	12.7	13.0	87	64	86	5.4	4.7	5.1
Августъ	741.8	751.5	730.8	12.9	19.4	*13.9*	*15.4*	31.8	12	2.5	22	9.9	9.8	10.5	*10.5*	89	63	87	5.3	5.6	5.3
Сентябрь	744.9	754.7	734.3	8.0	13.6	8.8	10.1	23.0	1	— 2.7	28	5.6	7.4	7.5	7.4	89	65	86	6.4	6.9	6.9
Октябрь	750.0	765.7	731.1	— 2.2	2.7	— 0.2	0.1	20.4	10	—15.1	24, 25	— 4.3	3.7	4.1	3.9	90	71	82	6.2	6.2	5.0
Ноябрь	756.3	767.6	739.9	—10.4	— *5.7*	— 9.1	— *8.4*	— 3.7	1	—26.5	16	—13.0	2.0	*2.6*	2.1	89	*80*	89	6.5	*7.6*	5.7
Декабрь	755.2	767.8	742.2	—16.7	—*13.5*	—16.0	—*15.4*	— 5.7	3	—35.7	14	—20.9	1.3	*1.5*	1.4	90	*83*	89	7.1	6.0	7.0
Годъ	748.3	767.8	730.7	— 1.7	*4.2*	0.0	*0.8*	31.8	—	—37.8	—	— 4.5	4.9	*5.3*	5.3	85	*67*	83	5.6	5.6	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Явл. Surplus.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.2	2.7	1.8	10	18	20	3	2	0	13	12	4	0	10	6	15.8	3.3	28	7	5	0	0	0	9	5	1	0	23	28	Février
2.6	4.1	2.4	4	10	32	6	0	14	12	0	0	12	8.9	3.3	28	7	5	0	0	0	0	0	9	5	1	0	27	31	Mars
1.7	2.7	1.5	5	20	17	2	1	6	17	13	0	12	7.3	1.3	30	10	10	0	0	0	0	0	10	7	1	1	7	26	Avril
4.4	4.6	3.8	11	20	6	1	1	15	22	5	4	30.5	10.0	3	8	8	0	0	0	0	0	0	7	1	2	7	26	Avril
3.8	*4.9*	2.2	*4*	*7*	*15*	*3*	*1*	*19*	*17*	*3*	*13*	67.0	10.8	4	17	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	Mai
2.2	2.9	1.9	8	14	17	4	5	14	11	6	11	79.5	15.2	11	15	0	0	1	5	8	1	6	5	6	0	0	0	0	Juin
2.0	2.4	1.7	8	11	13	6	4	20	19	5	7	95.2	35.1	19	17	0	0	1	5	8	1	5	6	4	2	0	0	0	Juillet
2.6	3.3	1.9	9	9	12	4	4	15	17	12	3	90.6	27.0	2	17	0	0	0	1	3	1	5	6	*5*	2	0	0	0	Août
2.2	4.5	2.8	5	9	11	2	14	17	14	6	6	117.1	25.2	17	21	2	0	2	0	0	0	6	9	2	4	9	8	1	Septembre
3.8	4.2	2.3	5	12	16	5	1	12	21	6	11	57.7	30.5	12	15	9	0	0	0	0	0	9	2	3	9	8	24	30	Octobre
1.9	*2.6*	2.1	9	19	14	6	1	10	16	1	8	10.1	4.8	20	8	8	0	0	0	0	0	2	12	0	0	1	26	30	Novembre
2.9	*3.3*	*3.4*	*1*	*4*	*6*	*5*	*4*	*10*	*20*	*4*	*22*	15.3	4.0	16	11	11	0	0	0	0	0	*4*	*13*	0	3	31	51	Décembre
2.7	*3.5*	2.3	79	153	179	47	43	176	193	52	112	595.0	35.1	—	156	64	1	8	15	5	*68*	*80*	12	20	153	208	Année

Андобинскій пріискъ.

$\varphi = 52° 24'$ $\lambda = 88° 9'$ $H = 550^m$? **Andobinskii Priisk.**

Январь	—	—	—	—22.6	—14.2	—19.6	—18.8	— 1.1	14	—40.6	23	—25.2	0.9	1.4	1.1	91	82	90	5.7	5.6	5.3
Февраль	—	—	—	—17.8	— 4.2	—12.8	—11.6	5.6	26	—30.4	9	—20.5	1.3	2.3	1.8	94	69	93	6.0	5.1	5.6
Мартъ	—	—	—	—18.0	— 0.3	—13.1	—10.5	11.4	30	—30.4	14	—20.9	1.2	2.2	1.7	95	50	90	5.6	6.0	4.2
Апрѣль	—	—	—	— 3.1	4.9	— 1.9	0.0	16.1	29	—16.2	26	— 6.4	3.3	3.3	3.6	87	55	88	7.4	6.1	6.7
Май	—	—	—	4.0	12.6	2.9	6.5	26.2	10	—11.7	2	— 0.9	5.2	5.5	5.3	84	53	93	7.8	7.2	6.3
Іюнь	—	—	—	11.5	17.7	10.9	13.4	29.2	30	0.3	16	5.9	8.4	8.9	9.4	83	62	94	6.7	7.3	6.1
Іюль	—	—	—	13.8	21.3	14.0	16.4	30.4	21	4.4	13	9.9	10.7	12.2	11.5	91	67	96	8.2	7.8	8.3
Августъ	—	—	—	10.6	19.2	10.5	13.4	32.4	12	0.4	23	6.6	8.7	10.0	9.3	90	62	98	7.9	6.5	5.7
Сентябрь	—	—	—	5.7	13.3	6.0	8.3	22.3	8, 18	— 2.5	29	3.3	6.6	7.9	6.9	94	69	97	8.5	7.4	7.5
Октябрь	—	—	—	6.2	2.5	— 4.4	— 2.7	18.0	9	—24.0	24	— 8.5	2.8	3.4	3.1	94	70	95	6.5	6.8	5.3
Ноябрь	—	—	—	—16.9	— 7.9	—13.9	—12.9	0.5	1	—31.3	17	—18.8	1.4	2.1	1.7	93	79	93	5.8	6.0	5.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

0.1	0.5	0.3	0	1	2	0	1	5	0	0	0	84	51.4	17.4	12	14	14	0	0	0	0	0	9	12	0	0	31	31	Janvier
0.0	0.9	0.5	0	0	0	0	4	5	0	0	0	75	28.7	9.4	12	11	11	0	0	0	0	0	7	9	0	0	24	28	Février
0.4	2.7	0.7	0	1	6	3	16	5	1	0	0	61	15.2	4.7	25	12	12	0	0	0	0	0	7	9	0	0	16	31	Mars
0.8	3.3	0.8	1	6	3	0	21	6	2	0	51	109.7	18.9	5	21	20	0	0	0	0	0	4	17	0	0	5	30	Avril
0.8	1.9	0.1	1	0	3	2	15	5	1	0	66	143.0	19.7	15	22	1	1	1	3	0	3	17	0	3	0	18	Mai		
1.1	1.7	0.3	1	0	6	5	14	4	1	0	59	130.2	32.8	14	18	0	2	0	4	0	5	16	0	2	0	0	Juin		
0.2	1.1	0.2	0	0	1	1	8	3	1	1	78	201.3	42.8	18	26	0	1	1	5	6	1	1	18	0	2	7	0	0	Juillet
0.3	2.2	0.2	0	0	2	1	13	2	0	1	69	137.5	24.6	25	20	0	1	1	4	2	4	15	2	0	0	1	Août		
0.4	1.0	0.4	0	1	3	2	11	0	0	1	72	146.6	13.7	1	22	3	1	2	2	0	1	6	2	0	4	Septembre			
0.8	0.6	0.5	2	0	0	0	8	2	0	0	75	124.8	20.8	20	19	17	0	0	0	0	0	14	1	2	9	30	Octobre		
0.3	0.2	0.1	2	0	0	0	4	2	0	0	82	33.6	11.5	1	10	10	0	0	0	0	8	13	0	0	29	30	Novembre		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année		

Боровыя озера.

$\varphi = 51° 45'$ $\lambda = 80° 20'$ $H = 158^m$? **Borovyïa Ozera.** $G = 0^{mm}.43$

Январь	755.0	771.1	736.3	—18.3	—12.6	—15.2	—15.4	— 1.0	4	—41.0	25	—20.7	1.3	1.7	1.6	82	78	83	7.0	6.1	6.8
Февраль	753.0	768.5	742.2	—10.7	— 4.2	— 7.5	— 7.5	2.8	21	—30.1	17	—13.5	1.9	2.5	2.4	84	71	84	7.5	7.1	7.2
Мартъ	756.4	765.6	747.2	—15.4	— 7.1	—11.4	—11.3	3.4	29	—27.7	22	—17.3	1.4	2.0	1.8	88	68	85	7.1	5.8	5.9
Апрѣль	754.6	766.1	741.1	— 1.3	2.9	— 0.5	0.4	11.4	29	—10.6	10	— 3.6	3.7	3.8	3.7	85	68	83	6.4	6.1	5.5
Май	746.8	761.0	736.7	8.4	14.9	10.3	11.2	26.8	10	— 4.5	2	5.5	6.1	6.4	6.3	71	52	66	6.5	6.4	5.6
Іюнь	744.6	752.8	733.6	15.4	21.2	16.4	17.7	32.5	30	4.1	4	10.9	10.3	9.4	10.3	76	50	70	3.7	6.1	3.5
Іюль	*742.4*	747.6	734.7	*17.7*	22.4	*18.5*	*19.5*	28.8	1	9.8	3	14.5	*13.4*	12.9	*12.9*	87	65	*81*	*5.3*	6.8	*4.2*
Августъ	745.2	753.9	732.0	14.2	20.7	16.7	17.2	30.9	11	6.2	22	11.5	10.9	10.9	11.6	90	63	83	4.5	6.3	2.6
Сентябрь	747.8	758.3	737.5	9.1	14.8	11.4	11.8	26.4	5	— 1.8	25, 26	7.3	7.6	7.6	8.2	87	63	80	6.3	6.6	5.9
Октябрь	752.4	768.3	734.2	— 0.2	5.0	1.1	2.0	20.2	9	—11.5	24	— 2.4	3.8	4.1	4.2	82	62	80	6.8	6.9	4.9
Ноябрь	759.5	771.4	744.0	—10.5	— 5.4	— 9.2	— 8.4	2.4	9	—27.9	16	—12.5	2.1	2.4	2.1	89	75	88	7.0	6.9	5.7
Декабрь	759.0	770.2	747.3	—16.8	—13.9	—16.1	—15.6	— 4.5	5	— 37.4	13	— 21.3	1.3	1.5	1.3	91	85	90	7.1	7.0	5.8
Годъ	751.4	771.4	732.0	— 0.7	4.9	1.2	1.8	32.5	—	—41.0	—	— 3.5	5.3	5.4	5.5	84	67	81	6.3	6.5	5.3

3.9	5.4	4.3	1	2	1	14	24	19	9	2	21	14.4	3.3	10	10	10	0	0	0	0	0	4	16	3	1	31	31	Janvier
5.8	6.0	6.3	1	0	1	15	29	17	4	1	16	6.1	1.2	24	11	11	0	0	0	0	0	2	16	0	1	20	28	Février
2.7	4.9	3.7	8	0	1	8	24	20	8	11	13	5.8	1.8	30	10	10	0	0	0	0	0	6	14	0	1	27	31	Mars
4.2	5.9	4.1	22	9	2	3	10	18	7	9	10	25.8	16.0	17	9	9	8	0	0	0	0	10	16	2	0	5	25	Avril
3.8	4.8	4.2	8	6	4	6	11	20	20	11	7	76.2	12.8	26	15	0	1	0	3	8	0	5	11	0	1	0	5	Mai	
2.3	4.0	2.4	16	5	14	5	6	4	8	9	23	43.4	21.0	11	11	0	1	0	4	3	1	4	4	0	1	0	0	Juin	
2.2	3.8	*2.2*	6	8	*2*	5	9	*10*	*18*	*12*	*11*	115.6	18.0	25	17	0	0	0	4	3	1	*1*	3	0	0	0	0	Juillet	
3.2	5.5	3.9	14	6	8	7	8	9	5	14	12	49.2	13.0	2	10	0	0	2	0	1	1	8	5	1	0	0	0	Août	
3.4	4.3	3.5	8	7	5	3	18	12	16	3	18	73.1	12.5	17	15	2	0	0	1	0	0	5	11	0	3	0	3	Septembre	
5.1	5.1	3.8	6	5	8	16	14	17	6	7	14	45.7	14.3	19	9	5	0	0	0	0	0	5	12	0	3	7	25	Octobre	
3.1	3.5	2.5	8	5	2	11	20	11	11	3	19	6.3	1.7	19	8	8	0	0	0	0	0	4	13	0	0	23	30	Novembre	
3.1	4.1	2.8	1	0	2	12	18	24	16	5	15	9.7	4.1	10	9	9	0	0	0	0	0	4	14	0	3	31	31	Décembre	
3.6	4.6	3.5	99	48	49	106	192	177	137	85	185	471.3	21.0	—	134	63	2	9	15	2	58	135	7	18	144	209	Année		

Тоуракское.

$\varphi = 51° 35'$ $\lambda = 85° 5'$ $H = 660^m$? **Toourakskoe.** $G = 0^{mm}.32$

Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Мартъ	—	—	—	—15.6	— 6.8	—15.3	—11.9	4.6	26	—30.0	8	—23.5	1.1	1.7	1.3	77	58	76	5.0	5.3	3.3
Апрѣль	—	—	—	— 1.4	3.5	— 1.3	0.3	14.8	30	—22.3	24	— 9.8	2.8	3.1	3.0	66	53	70	6.7	6.3	6.3
Май	—	—	—	7.1	13.1	7.7	9.3	24.4	10	— 7.0	13	2.8	4.6	4.4	5.1	62	41	65	7.3	8.5	6.5
Іюнь	—	—	—	11.6	16.9	12.5	13.7	25.9	30	1.0	5	7.7	7.7	8.5	8.8	75	59	80	6.7	7.0	6.9
Іюль	—	—	—	14.7	20.7	14.7	16.7	29.8	21	6.1	12	11.2	9.4	9.7	10.4	75	55	81	7.1	7.4	6.9
Августъ	—	—	—	11.6	18.6	12.3	14.2	28.8	12	2.9	22	8.1	7.9	8.6	8.7	78	55	82	5.5	6.7	4.3
Сентябрь	704.7	713.2	695.3	7.3	14.3	8.4	10.0	28.2	6	— 1.7	28	4.1	5.8	5.9	6.2	76	50	75	7.4	6.7	6.6
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	712.9	723.6	698.6	— 8.7	— 4.5	— 8.9	— 7.4	7.0	1	—27.9	15, 16	—13.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.9
Декабрь	711.3	721.9	700.0	—14.1	—11.3	—14.9	—13.4	— 0.2	4	—41.4	14	—19.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
2.5	1.5	1.3	7	4	6	12	11	3	3	40	7	8.8	1.8	24, 30	9	9	0	0	0	0	5	4	0	0	26	31	Mars		
2.0	2.6	2.7	9	4	4	17	10	6	4	32	4	49.6	15.6	6	15	15	0	0	0	0	7	14	0	2	10	30	Avril		
2.8	3.4	2.5	5	1	3	17	23	9	9	26	0	76.9	14.5	20	16	1	0	2	0	3	3	18	2	4	0	0	8	Mai	
2.9	3.1	2.4	8	7	8	17	20	5	4	20	1	149.0	22.0	24	21	1	0	1	3	3	2	12	0	2	0	0	0	Juin	
2.5	2.0	2.1	6	1	7	28	17	6	5	20	3	105.7	17.4	23	19	0	1	0	3	8	1	2	1	2	0	0	0	Juillet	
3.0	2.7	1.9	5	3	3	34	16	10	3	19	0	105.9	37.3	3	14	0	0	0	2	1	8	5	1	0	0	0	0	Août	
2.8	3.7	2.4	4	3	3	24	13	10	5	23	5	66.6	9.5	23	19	5	0	1	0	0	1	12	0	6	0	5	Septembre		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre		
2.9	2.0	2.9	1	0	1	34	19	3	4	25	3	12.5	2.9	10	11	11	0	0	0	0	6	15	1	1	25	30	Novembre		
2.9	2.2	2.7	8	1	1	36	15	5	2	17	8	25.1	12.7	10	11	11	0	0	0	0	6	13	0	1	31	31	Décembre		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année		

φ = 51° 8′ Змѣиногорскъ. λ = 82° 20′ — H = 420m? Zmeinogorsk. G = 0mm.34

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. t°	Min. t°	Mois.
Январь	731.5	743.2	713.2	—14.9	—12.1	—13.9	—13.6	— 3.2	15	—37.6	24	—18.1	1.4	1.5	1.5	79	75	76	6.1	4.8	4.0	2.3	2.3	2.6	1	1	11	5	27	9	1	0	38	6.2	3.5	17	4	4	0	0	0	0	8	7	0	0	31	31	Janvier
Февраль	729.7	741.5	719.7	— 7.2	— 3.4	— 7.1	— 5.9	5.0	19	—22.8	8	—11.1	2.0	2.7	2.2	75	71	78	6.4	4.6	4.0	3.0	3.1	3.1	0	0	9	11	21	17	3	1	22	21.5	8.5	28	6	6	0	0	0	0	8	8	0	0	22	28	Février
Мартъ	731.8	739.8	719.8	—14.5	— 7.7	—13.7	—12.0	6.0	29	—31.2	9	—17.4	1.3	1.8	1.4	80	67	81	4.1	2.1	3.0	2.3	2.4	1.8	0	0	3	23	17	6	5	0	39	7.7	3.0	24	4	4	0	0	0	0	13	3	3	0	26	31	Mars
Апрѣль	730.6	739.7	718.4	— 1.7	2.2	— 1.3	— 0.3	12.6	15	—12.0	10	— 4.8	3.3	3.7	3.6	78	69	83	5.2	4.8	5.3	4.5	5.2	3.5	7	8	5	9	19	7	2	3	30	50.6	25.5	3	5	5	0	0	0	0	10	10	1	3	10	28	Avril
Май	724.1	734.4	711.4	7.5	12.4	7.6	9.2	25.0	18	— 3.4	13	3.7	5.9	6.4	5.9	76	61	75	6.1	5.0	5.0	2.3	3.2	1.6	4	9	19	12	11	5	7	8	18	128.8	39.5	22	11	0	3	1	0	0	0	6	8	0	0	0	6	Mai
Іюнь	721.6	729.6	711.8	13.9	17.4	13.4	14.9	27.8	30	2.1	—	8.7	9.4	9.5	9.3	79	66	80	4.2	4.8	4.4	1.9	2.6	1.5	14	5	6	9	8	1	2	5	40	157.5	49.5	24	12	0	1	2	0	0	0	7	8	0	0	0	0	Juin
Іюль	720.2	725.4	713.5	16.8	20.2	15.1	17.4	28.0	1	4.9	12	12.2	10.5	10.9	10.5	73	62	81	4.7	4.8	5.1	2.8	3.1	0.8	6	3	8	18	9	4	1	8	36	193.7	64.2	18	20	3	0	0	0	11	7	0	0	6	7	2	Juillet
Августъ	722.4	729.8	712.6	13.9	19.3	13.2	15.5	28.8	10	4.9	22	9.0	9.5	10.1	9.6	81	62	86	3.4	5.1	5.1	3.9	3.6	1.6	9	4	8	13	9	3	2	5	37	107.2	35.0	13	9	0	0	0	0	0	11	4	2	5	0	0	Août
Сентябрь	725.1	733.2	715.6	8.7	14.2	9.5	10.8	26.6	5	— 0.6	25	5.6	6.9	7.1	7.5	82	59	83	5.7	5.6	5.9	6.3	5.4	3.5	12	6	9	13	9	3	1	1	27	98.5	19.3	11	14	0	0	1	0	0	9	13	3	7	0	3	Septembre
Октябрь	729.2	742.5	707.7	— 0.2	4.9	0.4	1.7	17.7	9	—13.5	25	— 3.1	3.6	3.7	3.6	76	57	74	5.1	5.4	5.5	5.8	7.0	5.2	4	1	3	4	42	2	0	1	34	14.3	2.5	10	23	18	0	0	0	0	7	12	3	9	31	31	Octobre
Ноябрь	734.9	746.3	721.4	— 9.7	— 5.6	— 9.2	— 8.2	1.4	1	—28.4	16	—12.6	1.9	1.9	2.0	79	66	79	5.2	4.6	4.9	3.3	1.8	1.9	5	2	7	11	18	1	0	1	34	41.2	7.1	20	14	11	0	0	0	0	8	6	2	1	26	30	Novembre
Декабрь	734.3	744.7	722.9	—14.7	—11.5	—14.6	—13.6	— 2.2	1	—40.3	13	—19.4	1.3	1.5	1.3	85	75	82	6.3	5.3	5.8	5.8	7.0	5.2	4	1	3	4	42	2	0	1	34	14.3	2.5	10	23	18	0	0	0	0	7	12	3	9	31	31	Décembre
Годъ	728.0	746.3	707.7	— 0.2	4.2	0.0	1.3	28.8	—	—40.3	—	— 3.9	4.8	5.1	4.9	79	66	80	5.2	4.7	4.7	3.7	3.8	2.6	71	39	92	132	228	67	33	36	383	951.5	64.2	—	133	56	5	14	11	0	104	97	17	30	150	212	Année

φ = 51° 0′ Бельагачское зимовье. λ = 80° 18′ — H = 321m.6? Belagatchskoe Zimovïe. G = 0mm.33

Январь	741.4	753.1	721.9	—16.8	—13.0	—16.5	—15.4	— 1.1	3	—40.0	24	—21.4	1.3	1.5	1.3	78	75	78	4.5	3.9	3.5	3.0	3.1	3.0	4	2	2	16	26	10	3	0	39	7.5	2.2	1	9	9	0	0	0	0	12	5	0	0	31	31	Janvier
Февраль	738.8	751.2	728.0	—10.2	— 4.2	— 9.1	— 7.8	1.8	27	—23.5	9	—13.7	1.8	2.4	1.9	80	69	79	5.3	5.6	5.2	5.6	5.6	5.8	1	0	1	22	28	10	0	1	17	2.3	1.6	27	2	2	0	0	0	0	6	5	0	0	21	28	Février
Мартъ	741.6	750.0	732.1	—17.0	— 6.8	—15.2	—13.0	6.0	29	—32.3	9	—20.8	1.2	1.8	1.3	83	63	83	4.8	4.5	3.1	1.6	3.3	2.4	8	2	3	8	18	6	2	2	41	3.8	2.3	6	4	3	0	0	0	0	11	3	0	0	29	31	Mars
Апрѣль	739.7	749.0	728.0	— 2.1	2.9	— 1.5	— 0.2	12.8	30	—12.1	1	— 5.4	3.4	4.1	3.4	83	71	82	5.1	5.4	4.4	3.3	4.6	3.3	14	4	4	2	19	8	1	3	35	12.0	5.5	11	5	5	0	0	0	0	10	8	3	0	4	29	Avril
Май	732.9	744.3	720.7	8.1	14.6	9.1	10.6	24.2	10	— 4.3	2	3.7	6.1	6.1	6.3	75	50	71	5.8	5.7	4.7	1.2	5.2	2.9	10	9	4	5	20	10	9	5	21	78.4	19.2	25	14	1	1	3	4	1	4	7	2	0	0	0	Mai
Іюнь	730.4	738.5	721.2	14.2	19.7	14.6	16.3	26.9	29	1.5	12	9.2	9.9	10.9	10.8	81	63	84	4.4	5.3	4.8	1.8	4.3	2.2	14	8	1	5	5	5	5	8	58	62.1	21.5	24	9	0	0	2	5	1	0	3	1	0	0	0	Juin
Іюль	728.7	733.2	721.6	16.9	21.5	16.8	18.4	29.5	1	5.0	14	11.3	11.5	11.2	10.8	80	59	75	5.3	5.8	4.3	1.8	2.9	0.6	7	1	0	2	6	4	10	10	53	47.7	6.7	31	18	0	0	0	5	1	0	3	3	2	0	0	Juillet
Августъ	731.0	738.7	719.9	14.4	20.6	14.6	16.5	30.5	11	2.2	18	8.3	9.7	9.2	9.4	80	53	77	4.2	4.9	3.4	2.1	3.1	1.9	8	4	2	1	1	8	8	6	12	44	21.7	4.6	2	12	0	0	0	0	0	4	3	3	2	0	0	Août
Сентябрь	733.8	742.9	723.6	9.5	15.7	10.0	11.7	27.2	5	— 2.3	25	5.2	7.1	6.9	7.1	80	52	76	6.0	5.1	4.0	2.7	4.4	2.0	5	7	5	2	8	13	7	4	39	36.3	5.8	16, 26	14	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	2	Septembre
Октябрь	738.2	751.6	721.3	0.2	6.0	0.9	2.4	19.8	9	—14.3	25	— 5.4	3.5	3.6	3.6	72	52	70	5.1	5.3	5.5	2.4	5.1	3.5	4	9	1	6	28	15	5	4	21	30.1	10.3	3	11	9	0	0	0	0	1	11	6	0	2	5	22	Octobre
Ноябрь	744.5	756.1	731.0	—11.7	— 5.8	— 9.6	— 9.0	1.5	9	—28.8	16	—14.4	1.8	2.1	2.0	83	67	81	5.8	5.9	4.3	1.9	2.6	1.5	2	4	5	25	5	3	2	4	43	9.1	2.6	1	9	9	0	0	0	0	0	8	7	2	0	2	26	30	Novembre
Декабрь	744.3	754.8	732.7	—17.2	—13.0	—16.6	—15.6	— 6.0	1	—40.6	14	—21.8	1.1	1.4	1.1	81	74	80	6.5	5.5	3.5	2.5	3.9	3.0	5	0	3	9	24	6	5	3	38	9.7	3.4	10	9	9	0	0	0	0	6	7	1	3	31	31	Décembre
Годъ	737.1	756.1	719.9	— 1.0	4.8	— 0.2	1.2	30.5	—	—40.6	—	— 5.3	4.9	5.1	4.9	80	62	78	5.2	5.2	3.9	2.9	4.0	2.6	85	51	27	83	215	91	57	54	412	320.7	24.5	—	119	47	1	10	10	2	82	61	9	6	150	212	Année

φ = 49° 43′ Зыряновскій рудникъ. λ = 84° 16′ — H = 450m? Zyrïanovskiï Roudnik. G = 0mm.24

Январь	730.6	741.5	712.7	—23.4	—17.9	—23.1	—21.5	— 4.1	12	—46.1	25	—27.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.3	0.5	0.1	0.1	1	0	0	0	2	0	3	4	1	0	0	81	39.8	16.8	11	7	7	0	0	0	0	0	7	14	0	0	31	31	Janvier
Февраль	729.4	739.6	720.6	—17.4	—10.0	—15.7	—14.4	2.6	26	—35.1	7	—22.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	4.1	0.1	0.0	0.2	1	0	0	0	2	0	3	2	1	0	0	77	23.6	6.1	12	6	6	0	0	0	0	0	7	9	0	0	25	28	Février
Мартъ	729.5	737.5	719.6	—21.7	—11.3	—19.9	—17.6	2.8	26	—35.0	15	—26.0	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	1.9	0.2	0.1	0.0	1	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	86	23.2	9.0	27	5	5	0	0	0	0	0	9	8	1	0	29	31	Mars
Апрѣль	727.6	736.2	716.9	— 2.5	3.7	— 3.1	— 0.6	7.9	30	—15.1	1	— 7.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	4.1	0.3	0.5	0.4	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	65	25.4	6.2	21	5	6	0	0	0	0	0	9	8	1	0	2	30	Avril
Май	721.4	727.9	712.3	7.4	14.1	8.1	9.9	26.1	18	— 7.3	2	2.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	4.5	1.0	1.9	0.6	9	4	2	0	0	2	3	13	18	39	118.0	31.0	6	17	1	0	1	1	2	0	0	5	10	1	1	0	0	Mai
Іюнь	718.6	726.0	711.5	13.4	20.7	15.8	15.8	28.9	30	2.7	13	8.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.7	0.8	0.7	0.7	4	2	3	1	1	4	12	2	61	88.2	15.0	24	16	0	0	1	2	0	0	0	5	14	5	2	0	0	Juin
Іюль	717.1	722.2	711.9	15.6	23.8	15.5	18.3	28.4	24	4.4	15	9.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.3	0.1	0.5	0.2	3	0	0	0	0	0	7	2	3	0	76	51.7	17.3	30	11	0	0	0	1	1	3	0	0	5	15	1	0	0	Juillet
Августъ	719.1	725.8	712.5	12.9	21.2	12.8	15.6	29.3	11	2.4	30, 31	6.6	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2	1.9	0.1	0.5	0.2	1	0	0	1	0	0	3	6	5	0	77	61.5	23.6	24	10	0	0	1	1	0	0	0	13	4	15	1	0	0	Août
Сентябрь	722.5	728.6	715.9	7.8	16.6	8.9	11.1	24.3	1	— 4.3	21	2.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	3.6	0.5	1.9	1.0	3	0	0	0	1	2	14	4	66	74.2	13.0	10	14	1	0	2	0	0	0	11	15	14	3	1	29	Septembre
Октябрь	727.1	740.2	708.2	— 1.4	5.5	— 0.2	1.3	17.1	9	—15.0	25	— 5.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.1	1.4	2.3	1.5	2	0	0	0	0	0	7	19	5	60	61.4	13.7	18	11	4	0	2	0	0	0	11	15	14	3	1	30	Octobre
Ноябрь	732.5	744.0	719.3	—14.5	— 6.1	—12.6	—11.1	7.9	1	—29.9	18	—16.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	4.5	0.3	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	2	4	1	81	32.7	6.1	12	11	11	0	0	0	0	0	13	11	4	0	25	30	Novembre
Декабрь	733.3	742.7	718.1	—22.1	—16.6	—21.7	—20.1	— 7.5	22	—45.4	14	—26.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	5.1	0.2	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	2	4	1	87	40.9	9.0	11	12	12	0	0	0	0	0	15	15	5	0	31	31	Décembre
Годъ	725.7	744.0	708.2	— 3.8	3.6	— 3.2	— 1.1	29.3	—	—46.1	—	— 8.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.1	0.4	0.8	0.5	34	6	7	4	17	46	81	31	356	660.6	31.0	—	127	53	1	8	5	0	115	114	71	10	114	228	Année

φ = 57° 47′ Киренскъ. λ = 108° 7′ — H = 270m? Kirensk. G = 0mm.80

Январь	745.1	759.4	723.3	—25.4	—21.3	—24.9	—23.9	— 0.1	16	—46.7	22	—29.9	0.9	1.0	0.8	87	82	85	6.4	6.4	5.8	2.5	2.6	1.6	6	0	3	6	10	21	10	5	32	24.6	6.9	17	15	15	0	0	0	0	7	6	14	0	0	31	31	Janvier
Февраль	744.2	760.3	729.2	—18.3	— 9.0	—13.2	—13.5	2.1	23	—42.4	1	—20.8	1.3	1.8	1.6	89	70	84	5.5	6.7	5.0	1.8	1.9	1.7	4	0	1	1	4	16	8	12	38	8.6	1.3	27	11	11	0	0	0	0	6	9	0	0	27	28	Février
Мартъ	740.9	751.4	729.6	—15.5	— 3.7	—10.5	— 9.9	10.3	26	—38.7	8	—17.6	1.4	2.1	1.6	89	59	77	6.3	7.4	6.0	2.2	3.3	1.5	8	0	0	0	1	8	28	9	9	30	18.1	2.7	6	18	18	0	0	0	0	0	2	14	0	0	31	31	Mars
Апрѣль	738.3	754.3	725.5	— 4.2	3.8	— 1.2	— 0.5	12.4	20	—19.4	9	— 7.9	2.8	3.2	2.7	79	53	63	7.8	8.3	5.5	1.8	3.3	1.6	7	2	1	4	4	17	16	14	25	15.6	3.5	20	12	7	0	0	0	0	0	2	13	0	0	2	28	Avril
Май	736.0	746.4	723.6	4.5	12.8	6.2	7.8	22.2	24	— 6.6	16	— 0.5	4.8	4.5	4.8	76	42	63	6.5	7.6	6.2	1.4	3.0	1.6	3	3	8	5	8	19	14	7	26	19.5	3.2	2	17	7	0	0	2	0	0	4	2	0	0	0	14	Mai
Іюнь	732.3	740.2	725.5	11.4	18.7	13.7	14.6	31.6	12	— 1.8	4	6.5	7.5	7.6	7.8	73	49	67	7.0	8.0	6.5	1.8	3.9	1.6	4	1	1	2	8	11	15	23	5	22	50.1	9.6	13	17	0	0	1	2	3	1	1	6	9	3	0	0	2	Juin
Іюль	731.3	741.1	724.3	17.2	27.0	20.8	21.7	34.1	23	3.9	1	12.8	11.4	12.3	12.7	77	47	70	6.3	5.6	5.0	1.6	2.6	1.3	6	1	2	9	8	26	8	7	26	10.0	4.1	27	10	0	0	0	3	0	3	1	1	6	9	3	0	0	0	Juillet
Августъ	732.3	743.6	724.7	10.5	18.4	13.2	14.0	29.3	2, 14	— 1.2	28	8.1	8.4	9.4	9.5	86	59	83	8.9	6.9	7.0	1.7	2.8	1.5	7	0	2	1	12	23	17	4	27	164.8	60.9	22	18	0	0	0	3	2	2	1	15	2	0	0	3	Août
Сентябрь	736.6	744.9	728.2	3.3	10.6	5.9	6.6	19.4	10	— 5.6	30	1.7	5.4	6.4	6.3	92	66	88	8.1	8.2	5.8	1.7	3.0	1.5	4	0	4	3	7	14	21	7	30	58.5	10.9	19	18	1	0	1	0	0	0	2	18	1	1	16	31	Septembre
Октябрь	741.1	756.4	725.0	— 6.6	— 0.5	— 5.0	— 4.0	13.0	1	—17.8	19	— 8.1	2.7	3.0	2.8	91	68	87	8.2	7.4	7.7	2.2	2.6	1.8	2	0	0	4	3	7	12	23	12	5	29	22.0	4.0	13	17	17	0	0	0	0	0	5	17	1	0	28	30	Octobre
Ноябрь	745.2	757.0	730.9	—19.2	—14.7	—17.5	—17.1	0.8	1, 11	—41.3	17	—21.6	1.2	1.5	1.3	89	76	87	8.2	6.9	7.3	1.9	1.7	1.7	5	0	0	1	6	7	2	3	7	15.7	2.6	8	16	16	0	0	0	0	0	0	11	2	0	31	31	Décembre
Декабрь	742.5	759.5	726.0	—28.2	—25.8	—27.3	—27.1	— 6.5	6	—48.8	14	—32.0	0.7	0.7	0.7	87	84	86	5.4	4.7	6.1	1.5	1.5	1.3	2	0	0	7	4	19	7	10	44	24.8	3.9	5	16	16	0	0	0	0	0	0	10	11	2	0	0	0	Décembre
Годъ	738.8	760.3	723.3	— 5.9	1.4	— 3.3	— 2.6	34.1	—	—48.8	—	— 9.1	4.0	4.5	4.4	84	63	78	6.9	7.0	6.1	1.8	2.7	1.6	58	7	25	58	95	244	152	92	364	432.5	60.9	—	185	108	1	9	5	3	54	159	14	1	159	238	Année

Илимскъ. Ilimsk.

$\varphi = 56° 51'$ $\lambda = 103° 49'$ $H = 280^m$? $G = 0^{mm}.73$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Электрич. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	≋	⊤	<	Яел. Se- reins.	Пыли. Con- verte.	≡	Бури. Tem- pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	744.9	761.2	722.3	—25.5	—21.0	—23.7	—23.4	— 0.6	16	—44.0	20, 23	—30.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.3	5.1	1.3	1.4	0.4	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	12.9	4.5	5	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	Janvier
Февраль	744.3	761.7	730.5	—20.3	— 6.7	—16.2	—14.4	1.8	23	—39.2	1	—23.9	—	—	—	—	—	—	6.2	4.3	3.4	0.4	0.9	0.6	5	27	0	0	0	0	0	0	0	0	6.1	3.2	28	4	4	0	0	0	0	0	10	9	0	0	26	28	Février
Мартъ	741.2	751.6	730.8	—16.6	— 3.5	—11.6	—10.6	10.4	28	—31.6	18	—19.3	—	—	—	—	—	—	7.6	4.1	5.1	0.3	1.9	0.2	3	8	0	0	0	0	0	0	0	25	56	4.6	4.0	6	3	2	0	0	0	0	0	5	14	0	0	21	31	Mars
Апрѣль	738.6	755.0	723.0	— 5.4	4.2	— 1.7	— 1.0	13.8	18	—21.0	6	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	3.4	0.6	2.4	0.3	2	27	0	0	0	0	0	0	0	13	44	13.4	4.6	27	12	8	0	0	0	0	0	8	7	0	0	7	29	Avril
Май	735.3	745.9	725.8	2.1	11.6	6.0	6.6	21.0	31	— 8.9	2, 16	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.5	5.6	6.3	0.8	2.6	0.6	0	16	0	0	0	0	0	0	0	25	52	31.0	16.0	29	11	4	0	1	1	0	4	12	3	0	1	1	21	Mai
Іюнь	731.9	739.8	722.0	8.6	17.6	12.8	13.0	34.2	24	— 6.0	12	4.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	7.2	0.6	1.9	0.6	5	22	1	0	0	0	0	0	0	13	49	35.3	20.0	13	7	1	0	0	1	0	0	9	2	0	0	0	4	Juin
Іюль	730.5	739.0	723.3	13.2	23.6	18.9	18.6	32.4	23	0.3	1	10.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	6.6	0.3	0.9	0.3	1	21	0	0	0	0	0	0	0	5	68	91.7	22.5	16	15	0	0	3	4	0	4	16	7	0	0	0	0	Juillet
Августъ	732.4	743.6	724.4	8.6	17.6	12.0	12.7	27.8	12	— 1.7	25	7.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	5.4	0.8	2.1	0.7	1	25	0	0	0	0	0	0	0	1	17	47	59.9	12.0	21	15	0	0	3	1	1	1	12	14	0	0	0	1	Août
Сентябрь	736.3	745.0	727.9	2.3	11.2	5.3	6.3	20.0	10	— 6.4	29	1.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	4.7	0.5	1.3	0.5	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	12	42	46.1	6.7	19	16	1	0	0	1	0	2	11	3	0	0	1	11	Septembre
Октябрь	741.3	750.0	732.2	— 6.5	0.5	— 3.8	— 3.3	13.0	1	—17.2	18	— 8.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	4.7	0.5	1.3	0.5	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	18	54	16.9	3.4	6	11	9	0	0	0	0	3	11	0	0	0	15	30	Octobre
Ноябрь	715.4	756.7	731.0	—16.2	—11.7	—15.6	—14.5	1.3	2	—37.4	16	—20.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	5.0	0.8	1.6	0.7	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	16	52	12.0	6.3	27	10	10	0	0	0	0	0	20	0	0	0	27	30	Novembre
Декабрь	742.8	759.4	728.0	—27.7	—23.8	—26.3	—25.9	— 6.0	6	—47.5	31	—30.9	—	—	—	—	—	—	9.0	7.2	6.3	0.3	1.3	0.7	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	10	60	11.7	9.5	5	8	8	0	0	0	0	0	2	18	1	0	31	31	Décembre
Годъ	738.7	761.7	722.0	— 7.0	1.6	— 3.7	— 3.0	34.2	—	—47.5	—	—10.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.3	5.1	0.6	1.6	0.5	19	25¤	1	0	0	0	0	1	166	619	341.6	22.5	—	120	55	0	7	8	1	39	145	38	0	159	247	Année

Омолоевское. Omoloevskoe.

$\varphi = 56° 30'$ $\lambda = 106° 14'$ $H = 325^m$? $G = 0^{mm}.70$

Январь	740.8	756.2	717.2	—26.3	—20.4	—24.6	—23.8	— 3.4	15	—43.3	25	—29.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.4	1.5	2.5	1.3	2	0	0	25	24	2	5	1	30	9.9	1.4	—	11	11	0	0	0	0	7	13	0	0	31	31	Janvier
Февраль	740.7	756.0	726.5	—20.7	— 9.8	—16.8	—15.8	1.4	27	—42.1	1	—23.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.1	1.5	2.9	1.3	1	0	0	0	25	32	6	2	1	17	3.2	1.1	15	6	6	0	0	0	0	3	14	0	0	26	28	Février
Мартъ	736.8	747.3	726.1	—15.0	— 2.8	—12.0	— 9.9	9.9	28	—33.8	8	—18.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.5	1.4	2.6	1.3	1	0	0	0	17	28	11	4	4	28	9.4	1.9	9	12	12	0	0	0	0	3	17	0	0	21	31	Mars
Апрѣль	733.9	749.8	719.2	— 4.5	4.9	— 2.4	— 0.7	13.1	18	—21.0	9	— 8.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	4.5	1.9	3.0	1.0	10	1	1	16	16	7	3	11	25	10.4	3.1	20	7	6	0	0	0	0	3	11	0	1	7	28	Avril
Май	731.1	740.8	719.7	3.7	12.5	3.9	6.7	20 8	7, 11	— 9.6	2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	4.8	1.2	2.1	0.5	7	1	3	13	16	6	2	7	38	14.1	4.7	12	10	5	0	0	1	0	4	10	0	0	0	23	Mai
Іюнь	727.7	735.1	719.6	9.0	18.9	11.4	13.4	34.1	21	— 1.3	6	5.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	8.0	1.2	2.3	1.0	4	1	1	15	20	8	7	5	29	62.3	16.2	6	15	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	4	Juin
Іюль	726.4	735.1	718.8	*16.6*	25.6	17.4	*19.9*	34.4	23	9.2	1	*16.3*	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.2	1.0	1.7	0.6	9	3	0	16	20	5	2	6	32	63.7	29.9	5	10	0	0	0	2	4	2	0	0	11	0	0	0	Juillet
Августъ	727.9	740.3	720.3	10.6	18.5	11.2	13.4	32.8	14	— 1.1	27	7.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	6.3	1.0	2.0	0.6	9	2	1	17	20	3	1	7	33	117.5	47.2	22	15	0	0	0	1	4	1	1	11	1	0	0	2	Août
Сентябрь	732.0	741.4	723.2	3.6	12.0	4.9	6.8	22.8	10	— 5.1	29	1.4	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	5.4	1.1	2.3	0.8	8	3	1	12	23	4	4	5	30	49.2	7.7	19	18	1	0	1	0	0	4	10	0	1	0	10	Septembre
Октябрь	736.8	753.5	721.5	— 6.1	— 0.2	— 4.8	— 3.7	14.3	1	—18.3	18	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.2	1.2	2.3	0.9	6	1	1	20	24	7	3	5	26	21.5	4.8	12, 14	18	17	0	0	0	0	4	20	0	1	18	31	Octobre
Ноябрь	740.6	752.6	726.8	—18.7	—13.3	—17.7	—16.6	0.7	I	—42.2	29	—21.5	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	6.8	1.0	2.2	1.4	3	0	0	17	25	5	3	11	25	16.1	4.5	25	14	14	0	0	0	0	3	19	0	0	30	30	Novembre
Декабрь	738.1	754.1	721.8	—28.2	—24.4	—27.0	—26.5	— 5.9	6	—49.1	14, 15	—33.6	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	6.7	1.3	2.3	1.5	1	1	0	26	22	3	2	2	36	17.3	3.6	5	16	16	0	0	0	0	4	14	4	0	31	31	Décembre
Годъ	734.4	756.2	717.2	— 6.3	1.8	— 4.7	— 3.1	34.4	—	—49.1	—	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.0	1.3	2.4	1.0	61	14	8	219	270	67	38	69	349	394.6	47.2	—	152	88	0	4	12	3	38	167	5	3	163	249	Année

Братскій Острогъ. Bratskiĭ Ostrog.

$\varphi = 56° 4'$ $\lambda = 101° 50'$ $H = 325^m$? $G = 0^{mm}.64$

Январь	739.8	756.4	717.4	—24.3	—20.1	—22.5	—22.3	— 1.4	15	—42.7	23	—28.6	0.8	0.9	0.9	82	79	86	7.5	6.8	7.5	2.5	2.5	1.8	0	0	3	16	8	4	17	3	42	11.6	2.1	15, 16	12	12	0	0	0	0	3	16	0	2	31	31	Janvier
Февраль	739.5	756.5	726.9	—21.2	—11.3	—16.0	—16.2	0.2	27	—39.5	1	—23.8	0.9	1.5	1.2	87	71	82	6.9	6.1	5.7	2.7	2.3	1.0	0	1	1	14	17	12	1	1	15	0	24	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	0	27	28	Février
Мартъ	736.6	745.3	726.8	—15.8	— 4.0	—10.2	—10.0	5.8	28	—28.7	18	—18.3	1.3	2.0	1.6	87	57	74	8.3	7.2	5.4	2.0	3.3	1.3	0	0	0	6	13	3	5	1	32	3.2	1.4	7	7	7	0	0	0	0	0	4	16	0	0	23	31	Mars
Апрѣль	734.5	749.6	719.3	— 4.0	4.5	— 0.7	— 0.1	15.1	17	—16.8	9	— 6.8	2.9	2.8	2.8	83	45	65	6.8	7.0	7.2	2.4	4.7	1.2	1	0	0	8	2	3	1	1	28	9	38	9.5	4.2	27	6	6	0	0	0	0	4	14	0	0	6	27	Avril
Май	730.7	740.8	721.4	4.4	12.5	7.0	8.0	21.5	31	— 8.4	2	— 0.3	4.7	4.5	4.3	72	40	56	8.7	8.5	9.1	2.0	4.2	2.2	1	5	10	7	5	3	27	14	21	7.1	4.6	8	5	4	0	1	3	0	0	0	22	2	3	0	15	Mai
Іюнь	727.6	731.9	716.6	11.0	18.1	13.3	14.1	33.3	24	— 1.5	19	6.0	7.6	6.9	7.4	76	46	63	9.2	8.9	9.3	3.4	4.0	1.6	1	0	1	9	5	4	5	3	31	11	24	28.6	5.9	28	10	2	0	3	3	0	0	1	25	2	2	0	4	Juin
Іюль	726.0	733.6	719.9	16.1	23.1	18.3	19.2	30.7	22	5.0	1	12.3	11.6	11.9	11.9	85	59	77	8.6	8.2	8.8	2.1	3.4	1.5	2	3	13	5	5	0	26	9	30	172.3	71.3	16	12	0	0	6	1	1	23	3	1	0	0	Juillet
Августъ	728.1	738.8	721.5	10.9	17.3	12.3	13.5	27.9	12	0.6	24	8.3	8.8	9.3	9.1	88	63	83	7.8	7.9	7.0	2.3	3.4	2.0	2	1	1	10	6	2	2	2	30	7	33	84.9	27.2	3	16	0	0	2	1	2	1	16	4	0	0	0	Août
Сентябрь	731.8	741.6	723.5	4.8	11.7	5.8	7.4	21.5	10	— 6.4	29	2.2	6.3	6.4	6.0	93	62	85	8.9	7.5	6.2	1.7	4.4	1.5	3	1	8	6	5	0	24	12	31	41.4	10.6	10	15	0	0	0	0	2	0	1	3	5	0	0	10	Septembre
Октябрь	736.4	754.1	716.4	— 6.0	0.4	— 3.4	— 3.0	15.3	1	—17.3	28	— 7.5	2.7	2.9	2.9	88	63	81	7.4	8.2	7.7	2.0	3.3	2.2	0	0	0	13	2	1	7	1	31	4	35	19.9	3.8	13, 14	12	12	0	0	0	0	1	15	1	0	19	31	Octobre
Ноябрь	740.1	750.1	725.9	—14.1	—10.4	—13.3	—12.6	0.7	I	—33.5	17	—17.6	1.5	1.7	1.5	89	76	85	8.2	8.8	7.4	2.3	3.0	2.0	1	0	0	8	4	1	4	1	27	5	32	12.1	3.1	25	10	10	0	0	0	0	2	16	0	0	28	30	Novembre
Декабрь	737.5	753.3	723.2	—25.2	—22.0	—23.2	—23.5	— 2.7	6	—47.9	31	—28.3	0.8	0.9	0.9	85	81	85	6.6	7.9	9.2	2.2	1.8	1.7	1	1	1	8	0	0	7	6	21	4	45	23.2	5.5	5	9	9	0	0	0	0	1	6	0	0	31	31	Décembre
Годъ	734.1	756.5	716.4	— 5.3	1.7	— 2.7	— 2.1	33.3	—	—47.9	—	— 8.5	4.2	4.3	4.2	85	62	77	7.9	7.8	7.5	2.5	3.4	1.7	12	12	122	79	59	35	309	80	387	413.8	71.3	—	114	62	0	13	5	6	23	204	17	8	165	238	Année

Нижнеудинскъ. Nijneoudinsk.

$\varphi = 54° 55'$ $\lambda = 99° 3'$ $H = 420^m$? $G = 0^{mm}.69$

Январь	730.8	749.0	710.2	—23.1	—16.9	—20.3	—20.1	4.4	14	—41.7	25	—27.4	—	—	—	—	—	—	6.3	4.9	3.6	0.8	0.6	1.1	2	1	1	6	10	5	3	3	8	56	11.7	3.3	2	10	10	0	0	0	0	7	5	1	0	30	31	Janvier
Февраль	730.6	746.9	720.6	—21.0	— 8.7	—15.9	—15.2	5.0	27	—35.2	1	—23.7	—	—	—	—	—	—	2.9	2.4	1.7	0.2	0.9	0.5	3	0	0	1	0	0	2	3	64	7.0	5.0	27	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	25	28	Février
Мартъ	728.8	737.6	720.1	—16.5	— 3.2	— 9.0	— 9.6	7.0	29	—27.1	14	—18.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.1	0.4	2.2	0.7	7	8	1	5	8	2	5	12	44	11.0	8.0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	3	28	Mars
Апрѣль	727.2	740.4	712.2	— 4.0	5.0	— 0.1	0.3	16.2	30	—16.8	7	— 6.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	3.2	1.3	3.4	1.4	6	6	1	7	8	7	9	13	32	3.2	2.1	4	7	6	0	0	0	0	0	8	3	0	0	3	28	Avril
Май	723.1	733.6	714.2	4.9	12.9	7.4	8.4	26.6	11	— 9.5	3	— 0.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.6	5.2	1.4	2.7	1.2	8	9	1	7	10	4	5	20	29	19.7	18.9	27	10	3	0	2	0	0	4	7	0	0	0	0	15	Mai
Іюнь	720.6	728.7	709.7	10.1	17.2	13.0	13.4	31.4	20	— 2.9	19	5.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.5	1.6	3.9	1.2	7	7	2	7	9	5	7	16	26	61.4	12.4	7	14	0	0	2	3	1	0	0	3	9	0	0	0	2	Juin
Іюль	719.0	725.4	713.1	15.3	24.0	17.7	19.0	32.5	7	5.5	17	10.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.8	1.1	2.6	0.3	5	9	4	12	4	1	3	8	44	62.5	13.7	15	13	0	0	2	4	0	5	11	0	0	0	0	0	Juillet
Августъ	721.2	730.6	712.6	10.3	17.4	12.4	13.4	27.8	13	0.5	19	8.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	5.7	1.0	2.7	0.3	4	11	1	3	4	2	2	20	41	108.0	17.7	17	18	0	0	1	2	1	0	8	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	724.1	733.2	713.8	4.3	12.5	5.9	7.6	23.4	19	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.6	0.8	2.3	0.8	9	5	1	12	3	4	8	10	35	49.2	8.7	10	15	1	0	1	1	0	3	8	2	0	0	10	Septembre
Октябрь	728.9	746.6	711.8	— 6.2	2.2	— 3.3	— 2.4	16.0	1	—16.6	28	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.7	1.1	2.3	1.3	7	7	8	14	2	5	5	10	29	16.3	4.4	11, 12	9	9	0	0	0	0	*1*	*11*	0	0	14	30	Octobre
Ноябрь	732.3	742.5	719.2	—12.4	— 7.2	—11.1	—10.2	2.6	I	—26.6	24	—15.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.3	1.5	2.3	1.2	3	9	3	9	2	2	6	26	27	9.0	2.6	25	11	11	0	0	0	0	*12*	0	0	0	27	30	Novembre
Декабрь	729.6	742.6	713.8	—23.0	—18.0	—22.1	—21.0	3.0	5	—45.7	31	—27.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	4.4	1.0	1.0	1.1	1	2	1	9	2	4	5	16	52	22.0	5.9	4	9	9	0	0	0	0	2	10	0	0	30	31	Décembre
Годъ	726.4	749.0	709.7	— 5.1	3.1	— 2.1	— 1.4	32.5	—	—45.7	—	— 8.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.8	1.1	2.2	0.9	68	68	24	102	62	43	60	162	179	401.0	18.9	—	120	53	2	9	8	1	54	*85*	3	0	151	236	Année

♀ = 53° 52′ Зима. λ = 101° 58′

H = 456m.4 Zima. G = 0mm.50

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Moy. 7	1	9	Max.	Nb.	Abs. min.	Nb.	Moy. min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb.	Jours. Précip.	*	▲	☒	T	◁	Sereins.	Convers.	≡	Brum.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	727.8	746.2	708.0	−24.2	−18.1	−22.5	−21.6	5.4	13	−46.1	30	−31.3	—	—	—	—	—	—	3.7	3.1	3.2	0.5	0.8	0.8	1	0	1	2	0	4	4	9	2	0	74	16.9	6.3	21	4	4	0	0	0	0	0	10	3	1	0	0	31	31	Janvier
Февраль	728.0	743.7	717.0	−22.7	− 9.4	−17.1	−16.4	0.0	15	−44.5	1	−28.1	—	—	—	—	—	—	5.3	2.8	1.5	0.1	1.3	0.2	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	68	13.0	4.0	4	5	5	0	0	0	0	0	11	1	0	0	28	28	Février
Мартъ	—	—	—	−13.5	− 5.6	− 9.5	− 9.5	1.0	28	−33.7	15	−24.0	—	—	—	—	—	—	5.8	2.7	1.7	1.2	1.4	0.3	4	0	1	2	0	0	0	8	2	2	71	12.4	3.5	15	7	7	0	0	0	0	0	14	1	0	0	30	31	Mars
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
Май	719.8	729.5	711.6	7.2	13.3	8.1	9.5	25.0	7	− 6.9	3	0.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	6.4	2.8	3.5	0.5	3	0	1	3	5	1	14	2	0	64	17.7	5.5	24	9	2	1	1	1	0	4	9	1	3	0	14	Mai
Іюнь	717.4	721.5	707.3	12.7	19.0	14.1	15.3	33.0	24	− 0.9	19	6.9	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	2.9	1.9	2.0	1.6	4	0	0	6	1	1	5	0	0	64	56.9	20.5	27	10	0	1	0	0	1	1	9	6	0	3	0	1	Juin
Іюль	715.5	722.3	708.9	17.5	24.1	20.9	20.8	32.2	7	5.1	18	10.6	—	—	—	—	—	—	4.1	3.5	3.2	1.0	1.4	0.2	2	0	0	8	0	3	0	10	0	0	70	20.2	5.4	11	8	0	0	0	2	0	0	6	17	0	0	0	0	Juillet
Августъ	717.8	728.0	711.6	12.7	18.7	14.2	15.2	30.0	13	1.7	31	8.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	4.5	0.6	2.2	0.3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	76	93.2	25.5	21	16	0	0	0	0	0	0	7	5	0	1	0	0	Août
Сентябрь	721.8	730.0	710.0	7.0	13.8	7.4	9.4	22.8	18	− 6.5	30	0.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.0	5.4	1.1	2.1	1.0	1	0	1	2	1	7	4	12	1	0	65	47.1	13.2	12	13	1	0	0	0	0	0	3	8	1	1	0	14	Septembre
Октябрь	725.7	744.6	708.6	− 3.8	3.0	− 3.7	− 1.5	14.4	8, 9	−19.4	24	− 8.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.9	1.7	2.3	1.3	0	0	0	5	4	0	4	8	3	0	69	11.5	3.2	21	11	11	0	0	0	0	0	1	8	0	3	13	28	Octobre
Ноябрь	730.9	739.7	717.3	−13.7	−10.2	−13.2	−12.4	3.2	1	−28.6	16	−19.1	—	—	—	—	—	—	8.8	7.2	5.6	1.5	2.0	0.7	0	0	0	2	1	0	4	10	5	5	68	33.0	5.6	25	20	20	0	0	0	0	0	0	21	0	3	28	30	Novembre
Декабрь	727.4	740.7	713.2	−23.5	−20.4	−23.5	−22.5	− 1.8	5	−42.5	15	−29.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	4.5	0.4	0.2	1.0	2	0	0	2	1	0	1	0	3	1	85	42.2	10.0	4	17	17	0	0	0	0	0	9	13	2	0	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

♀ = 53° 3′ Ольхонъ. λ = 106° 54′

H = 462m.6 Olkhon. G = 0mm.44

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Moy. 7	1	9	Max.	Nb.	Abs. min.	Nb.	Moy. min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb.	Jours. Précip.	*	▲	☒	T	◁	Sereins.	Convers.	≡	Brum.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	728.0	741.4	709.8	−17.5	−14.9	−16.8	−16.4	− 4.3	6	−28.2	25	−19.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	3.8	5.9	5.4	6.5	22	13	3	1	5	1	5	16	27	1.3	0.5	3	5	0	0	0	0	0	0	8	1	1	11	31	31	Janvier
Февраль	729.6	743.1	716.8	−16.7	−11.9	−14.0	−14.2	− 1.2	28	−25.0	2	−18.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	2.2	3.3	4.4	3.3	10	5	1	7	12	1	1	4	13	31	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	28	28	Février
Мартъ	725.3	733.3	714.7	−11.2	− 6.8	− 8.7	− 8.9	4.4	30	−24.7	8	−12.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	2.5	6.0	9.1	5.0	15	6	2	16	12	1	1	6	17	18	1.8	1.6	6	2	2	0	0	0	0	0	7	3	1	12	29	31	Mars
Апрѣль	721.6	735.0	710.8	− 2.4	1.6	− 0.6	− 0.5	12.8	17	− 9.1	11	− 4.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	4.2	5.8	9.5	8.2	16	9	2	8	9	3	7	22	14	6.7	4.2	21	4	4	0	0	0	0	0	4	1	0	12	28	28	Avril
Май	719.3	727.9	709.0	2.0	4.6	3.7	3.4	10.8	28	− 4.2	4	0.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	4.2	4.9	7.8	4.3	32	9	2	9	10	0	3	14	14	8.6	3.5	28	5	0	0	0	0	1	0	4	5	2	11	0	15	Mai
Іюнь	716.7	723.0	710.2	9.0	10.3	9.4	9.6	18.0	7	3.0	4	6.1	—	—	—	—	—	—	5.8	7.3	6.0	5.5	9.4	4.5	27	7	0	11	10	4	3	17	11	4.7	1.8	4	8	0	0	0	0	2	0	4	11	1	7	0	0	Juin
Іюль	715.5	723.4	707.8	11.8	14.2	13.3	13.1	19.4	24	6.0	1	10.3	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	6.9	3.2	6.8	4.3	20	12	3	13	22	0	1	7	15	14.7	10.5	29	9	0	0	2	4	2	5	14	7	7	0	0	0	Juillet
Августъ	716.8	727.0	709.6	11.7	13.5	12.6	12.6	22.0	15	5.3	22, 25	10.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	3.8	6.9	7.3	5.6	27	11	5	7	16	1	1	1	16	9	43.4	13.3	21	11	0	0	1	1	3	3	3	4	1	13	0	0	Août
Сентябрь	719.9	728.6	711.6	6.8	9.3	7.9	8.0	13.6	13	1.9	29	5.5	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	2.9	7.8	8.7	6.1	18	14	2	5	10	0	5	23	13	7.5	4.6	11	3	0	0	0	0	1	7	2	3	0	16	12	0	Septembre
Октябрь	724.1	739.7	712.6	− 1.0	1.0	− 0.1	0.0	10.3	9	−10.8	25	− 2.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	3.7	10.0	9.9	9.5	22	9	2	2	4	1	13	34	6	0.1	0.1	14	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	16	12	22	Octobre
Ноябрь	726.5	736.8	715.1	− 8.5	− 6.8	− 7.9	− 7.7	3.5	1	−21.4	17	−10.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.1	10.5	10.9	12.1	16	2	1	1	4	2	8	49	8	2.9	2.2	30	5	0	0	0	0	0	0	4	2	0	22	27	30	Novembre
Декабрь	724.4	735.6	710.7	−15.3	−14.2	−14.9	−14.8	1.2	6	−29.9	15	−17.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.0	11.0	8.6	9.2	27	3	0	1	1	2	2	13	38	7	2.0	1.1	10	5	6	0	0	0	0	0	4	2	10	0	18	30	31	Décembre
Годъ	722.3	743.1	707.8	− 2.6	0.0	− 1.3	− 1.3	22.0	—	−29.9	—	− 4.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.4	6.7	8.2	6.6	252	100	23	81	112	19	69	266	173	113.7	13.3	—	64	22	1	3	10	6	61	75	13	145	169	216	Année

♀ = 52° 44′ Усолье (Иркутской губ.). λ = 103° 42′

H = 421m.0 Ousolïe (gouv. Irkoutsk). G = 0mm.44

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Moy. 7	1	9	Max.	Nb.	Abs. min.	Nb.	Moy. min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb.	Jours. Précip.	*	▲	☒	T	◁	Sereins.	Convers.	≡	Brum.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	731.9	749.5	708.4	−25.4	−18.3	−22.3	−22.0	− 7.5	6	−42.5	25	−28.8	0.6	0.9	0.7	83	77	82	5.8	5.3	4.5	1.1	1.7	1.1	0	0	0	1	14	7	11	0	2	21	48	7.4	2.4	21	5	1	0	0	0	0	0	8	8	0	0	31	31	Janvier
Февраль	732.3	747.5	720.1	−24.1	−10.9	−17.4	−17.5	− 2.0	28	−36.6	1	−24.9	0.6	1.4	1.0	85	68	79	3.6	3.1	2.6	0.5	2.2	0.7	0	0	0	0	0	10	1	4	0	0	12	2.0	2.0	4	1	1	0	0	0	0	0	12	3	0	0	28	28	Février
Мартъ	728.0	737.3	720.5	−17.5	− 4.2	−10.9	−10.8	7.6	28	−33.4	2	−20.1	1.2	2.1	1.6	86	58	74	4.0	4.2	3.1	1.8	2.8	0.7	3	0	0	0	8	11	0	0	2	14	55	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	10	3	0	1	24	31	Mars
Апрѣль	726.6	739.5	712.4	− 2.5	5.1	− 0.2	0.8	15.5	18, 30	−13.0	7	− 5.5	3.1	3.0	3.2	82	46	70	5.5	6.8	4.6	2.4	5.3	1.6	4	0	0	4	3	1	2	34	42	12.3	5.0	21	3	3	0	0	0	0	0	6	7	0	0	4	30	Avril
Май	722.7	732.5	712.7	5.6	12.9	8.1	8.9	25.0	31	− 7.2	3	1.2	4.7	5.0	4.9	68	48	60	7.6	7.6	7.1	2.8	4.0	1.0	3	1	1	2	15	3	0	1	2	29	39	11.0	4.0	17	4	3	0	0	0	0	0	2	18	1	1	0	10	Mai
Іюнь	719.9	728.6	708.8	12.0	19.4	14.6	15.3	32.5	24	− 1.5	6	7.0	7.3	7.0	7.6	68	45	61	7.1	7.6	7.2	4.7	6.2	2.4	4	0	0	2	5	2	1	1	11	28	19	83.7	36.8	27	7	0	1	1	0	0	0	4	18	0	1	1	0	Juin
Іюль	718.1	725.1	711.2	16.1	21.1	18.9	19.7	30.6	9	5.2	1	12.1	11.0	11.6	12.2	80	55	76	5.5	4.6	4.8	1.9	2.2	1.5	3	0	1	1	15	6	0	0	5	19	44	85.9	28.0	29	12	0	0	0	3	0	0	9	9	0	0	2	0	Juillet
Августъ	720.5	730.5	713.0	12.3	18.9	13.3	14.8	29.0	13	0.5	31	8.6	9.1	10.0	9.8	84	61	84	6.8	7.0	5.8	2.0	3.2	1.9	3	1	0	1	14	0	1	5	32	36	65.5	27.0	15	12	0	0	0	2	0	0	1	9	0	0	2	0	0	Août
Сентябрь	721.8	733.8	715.0	7.5	14.7	8.0	10.1	22.4	2	− 3.1	27	2.3	5.5	5.8	6.2	82	46	76	5.9	5.8	4.4	2.4	3.6	1.3	0	0	0	0	15	3	0	2	2	28	42	43.3	18.0	5	8	0	0	0	0	0	4	4	7	1	0	0	9	Septembre
Октябрь	728.9	747.8	712.3	− 5.6	2.3	− 3.5	− 2.3	16.0	1	−16.6	—	− 8.1	2.7	3.4	2.8	85	63	77	7.9	6.0	4.0	2.0	4.0	1.6	1	0	0	0	13	0	1	1	4	2	0	33	45	7.7	3.0	21	4	4	0	0	0	0	0	2	9	1	2	0	15	29	Octobre
Ноябрь	732.5	742.8	718.9	−14.6	− 9.4	−13.2	−12.4	3.0	1	−29.6	22	−17.1	1.4	1.9	1.5	90	80	87	8.3	7.3	6.5	1.8	2.7	1.3	0	0	0	1	4	2	0	0	3	33	50	42.4	8.0	27	15	15	0	0	0	0	0	4	7	3	5	1	29	30	Novembre
Декабрь	729.9	743.0	712.2	−21.6	−19.8	−23.4	−22.6	− 3.0	5	−45.1	31	−28.0	0.7	1.0	0.8	85	82	85	6.1	6.5	5.0	0.8	1.3	0.7	0	0	0	1	1	4	2	0	3	16	75	21.4	7.0	4	11	11	0	0	0	0	0	4	11	2	0	31	31	Décembre
Годъ	726.3	749.5	708.1	− 5.1	2.9	− 2.3	− 1.5	32.5	—	−45.1	—	− 8.4	4.0	4.4	4.4	82	61	76	6.2	6.0	4.9	2.0	3.3	1.3	21	2	3	135	52	6	31	295	550	382.6	36.8	—	82	42	1	6	0	0	65	115	11	7	162	230	Année

♀ = 52° 41′ Жердовская сельскохозяйственная школа. λ = 104° 27′

H = 507m.2 Jerdovskaïa, école agricole. G = 0mm.41

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. Moy. 7	1	9	Max.	Nb.	Abs. min.	Nb.	Moy. min.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Nb.	Jours. Précip.	*	▲	☒	T	◁	Sereins.	Convers.	≡	Brum.	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
Январь	724.6	741.6	702.0	−25.1	−19.4	−22.2	−22.2	−10.0	17	−41.8	25	−28.2	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9	3.7	0.4	0.5	0.2	1	4	2	0	1	0	1	5	80	5.1	1.8	21	5	0	0	0	0	0	0	3	7	1	0	31	31	Janvier
Февраль	725.3	740.1	712.8	−21.6	−11.8	−17.9	−17.1	− 3.4	28	−30.5	1, 2	−24.2	—	—	—	—	—	—	6.4	4.3	3.9	0.2	0.3	0.1	1	1	0	0	0	0	0	9	76	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	1	0	28	28	Février
Мартъ	722.0	729.7	713.3	−18.0	− 6.7	−12.5	−12.4	6.7	28	−28.5	8, 18	−20.4	—	—	—	—	—	—	8.7	6.3	3.7	0.3	0.7	0.3	6	1	1	5	1	0	1	1	0	0	9	2.2	1.1	8	3	3	0	0	0	0	0	2	8	1	0	25	31	Mars
Апрѣль	719.0	731.4	706.3	− 4.3	4.2	− 0.7	− 0.3	15.0	18	−16.1	7	− 6.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	4.6	1.3	2.1	0.9	6	2	0	2	1	0	1	1	0	0	5	10.9	4.1	28	5	5	1	0	0	0	0	3	11	0	2	6	30	Avril
Май	715.6	724.4	705.3	4.0	12.4	7.1	8.1	22.7	31	− 7.5	3	− 0.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	7.0	0.9	2.5	0.7	2	4	3	4	5	5	2	25	43	26.6	11.0	27	6	2	0	1	0	1	0	1	17	1	0	0	14	Mai
Іюнь	713.2	720.9	703.6	11.0	19.0	13.6	14.5	31.4	24	− 0.9	19	6.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	7.2	1.0	1.8	0.8	6	2	5	4	4	3	5	21	40	26.7	10.4	27	9	0	0	0	0	0	0	1	13	2	0	0	2	Juin
Іюль	711.6	719.1	704.9	15.0	24.3	17.9	19.1	33.2	25	3.6	1	10.7	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	7.7	0.5	1.4	0.5	1	4	5	4	4	2	5	2	11	59	82.4	31.6	29	15	0	0	0	2	0	0	4	13	3	0	0	0	Juillet
Августъ	713.6	724.5	707.2	12.0	18.5	12.7	14.4	31.0	13	2.4	31	7.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.5	1.1	1.5	0.9	1	1	4	2	1	1	3	12	24	45	74.8	19.2	21	14	0	1	2	3	5	0	10	8	1	0	0	0	Août
Сентябрь	716.9	726.3	708.7	3.3	14.1	6.6	8.0	22.6	18	− 3.9	28	0.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	3.8	1.4	2.0	1.1	4	2	5	1	0	1	3	4	32	38	19.4	7.3	11	5	0	0	0	0	1	0	0	5	3	2	1	0	14	Septembre
Октябрь	721.6	739.4	709.8	− 6.9	1.7	− 3.9	− 3.0	15.7	3	−19.2	28	− 9.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	3.2	1.5	2.6	0.6	14	3	6	0	0	0	4	4	20	43	4.6	2.0	2	5	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	15	30	Octobre
Ноябрь	724.5	735.1	711.6	−15.0	− 8.9	−13.9	−12.6	7.0	2	−28.5	21	−18.4	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	6.2	1.6	2.0	1.2	6	3	1	0	0	0	4	4	34	42	17.6	4.3	26	14	14	0	0	0	0	0	2	11	0	0	28	30	Novembre
Декабрь	722.3	735.4	705.2	−23.7	−19.6	−22.8	−22.0	− 4.2	4	−44.1	15, 16	−29.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	4.4	1.3	1.6	1.2	9	19	1	0	0	0	0	4	16	44	21.3	9.0	27	9	9	0	0	0	0	0	4	6	0	0	31	31	Décembre
Годъ	719.2	741.6	702.0	− 5.7	2.3	− 3.0	− 2.1	33.8	—	−44.1	—	− 9.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.2	1.0	1.6	0.7	52	60	35	15	17	22	43	224	627	291.6	31.6	—	90	43	2	8	5	10	37	110	26	6	164	241	Année

φ = 52° 16′ Иркутскъ. λ = 104° 19′ — H = 470m.5 Irkoutsk. G = 0m.40

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⊼	T	∠	Яев. Serein.	Ымъ. Couvert.	≡	Буря. Tempête.	Темп. — Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	727.4	744.2	705.3	−21.8	−14.5	−19.1	−18.5	— 3.1	16	−38.0	25	−24.5	0.8	1.1	0.9	81	72	82	5.5	6.0	3.7	2.5	3.0	3.5	2	3	8	30	3	0	1	15	31	8.1	2.1	3	9	9	0	0	0	0	5	5	4	4	31	31	Janvier
Февраль	728.1	742.9	716.2	−19.3	− 7.7	−14.6	−13.9	— 0.4	28	−26.3	1	−21.2	0.8	1.6	1.2	85	61	80	3.6	3.6	1.6	3.0	2.6	3.2	2	0	3	50	1	0	3	10	25	2.8	1.3	4	4	4	0	0	0	0	12	0	0	1	28	28	Février
Мартъ	724.8	733.2	716.0	−15.6	− 3.1	− 9.8	− 9.5	6.7	28	−30.7	8	−17.6	1.3	2.1	1.6	87	55	71	5.8	4.5	3.2	1.6	2.7	0.5	6	2	3	15	3	1	2	8	53	3.8	2.4	1	6	6	0	0	0	0	7	4	0	1	22	31	Mars
Апрѣль	722.2	734.3	709.1	− 3.4	5.0	0.1	0.6	18.5	18	−13.7	23	− 6.4	2.7	2.9	2.8	74	44	60	7.1	7.2	5.1	2.9	5.4	1.5	10	3	4	9	1	1	4	6	25	28	23.1	9.8	21	9	9	0	0	0	0	3	10	0	5	7	30	Avril
Май	718.5	727.8	707.8	4.6	12.6	6.5	7.9	21.1	27	− 9.8	3	0.0	4.2	4.1	4.2	65	39	56	7.4	7.4	6.6	2.5	4.7	2.9	8	2	2	27	9	2	7	21	15	21.8	5.7	8	11	5	0	0	2	0	3	17	0	5	0	13	Mai.
Іюнь	716.1	724.4	706.1	10.6	19.1	12.9	14.2	31.4	24	− 1.1	2	5.5	6.7	6.8	6.7	69	44	60	7.4	7.2	7.2	3.4	4.5	3.0	7	0	3	24	8	3	4	27	14	48.4	12.9	27	15	1	0	1	1	2	1	14	2	11	0	3	Juin
Іюль	714.3	721.7	707.8	14.7	24.7	17.2	18.9	33.8	9	1.5	2	10.4	9.7	10.8	10.9	78	49	75	7.5	6.5	7.1	1.8	3.0	2.0	4	3	3	32	4	3	6	20	18	76.7	27.4	29	11	0	0	1	4	3	5	5	3	12	3	2	0	Juillet
Августъ	716.8	727.8	710.2	10.6	18.8	12.5	14.0	28.4	13	0.6	31	7.6	8.3	9.3	9.1	85	58	83	7.9	7.6	6.7	1.7	2.8	1.7	6	3	3	16	6	1	1	13	18	27	81.2	26.2	21	15	0	1	1	8	5	5	0	13	3	2	0	0	Août
Сентябрь	720.0	730.0	711.6	3.8	14.2	6.3	8.1	21.3	2	− 5.3	27	1.3	5.2	5.9	5.7	86	49	79	7.6	6.3	4.8	2.7	3.3	2.6	3	0	6	23	3	1	2	9	17	29	43.6	25.3	2	8	0	0	0	1	0	0	2	8	6	3	12	29	Septembre
Октябрь	724.8	733.0	707.3	− 5.4	2.9	− 3.8	− 2.1	15.8	1	−16.6	26	− 8.1	2.8	3.3	2.8	87	57	78	7.5	6.9	4.3	2.1	3.8	1.5	8	0	0	5	7	5	1	0	18	43	11.0	3.6	22	9	8	0	0	0	1	0	0	2	8	6	3	12	29	Octobre
Ноябрь	727.7	738.4	714.2	−13.4	− 7.6	−12.6	−11.2	8.4	2	−25.0	20	−16.9	1.6	2.0	1.6	90	72	86	8.4	7.8	7.0	2.2	3.7	1.9	2	0	4	9	1	1	0	10	25	39	38.0	4.3	11	18	8	0	0	0	0	2	18	6	1	26	30	Novembre
Декабрь	725.5	739.6	707.8	−22.1	−17.6	−21.4	−20.4	− 3.4	5	−43.0	16	−26.2	0.9	1.1	0.9	85	84	85	7.3	7.7	5.9	1.6	2.2	1.3	2	0	3	11	1	0	0	7	13	56	20.3	4.2	4	15	15	0	0	0	0	1	14	17	2	31	31	Décembre
Годъ	722.2	744.2	705.3	− 4.7	3.9	− 2.2	− 1.0	33.8	—	−43.0	—	− 8.0	3.8	4.3	4.0	81	57	75	6.9	6.6	5.3	2.3	3.5	2.1	60	16	47	253	45	15	71	210	378	378.8	27.4	—	130	75	1	6	15	12	42	126	46	40	157	238	Année

φ = 52° 15′ Песчаная Бухта. λ = 105° 44′ — H = 463m.3 Pestchanaïa Boukhta. G = 0m.41

Январь	727.9	743.4	708.2	−15.9	−13.4	−14.9	−14.7	— 4.8	18	−27.7	25	−17.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	3.6	0.7	1.1	1.3	0	2	0	0	0	4	13	6	66	2.0	0.8	3, 21	4	4	0	0	0	0	6	7	0	0	0	31	31	Janvier
Февраль	729.3	741.9	716.4	−14.1	−10.2	−11.6	−12.0	— 1.8	28	−21.7	1	−15.3	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	1.4	0.3	0.3	0.2	4	2	0	0	0	1	2	4	70	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	28	28	Février
Мартъ	725.1	732.7	715.3	− 9.4	− 5.2	− 7.3	− 7.3	5.1	30	−22.3	8	−11.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	2.4	0.8	1.2	0.9	4	4	0	0	0	1	2	9	68	0.5	0.3	8	2	2	0	0	0	0	0	8	3	0	1	26	31	Mars
Апрѣль	721.9	734.4	710.6	− 1.1	2.4	0.5	0.6	14.0	17	− 8.4	11	− 3.6	—	—	—	—	—	—	6.3	8.2	3.7	1.3	2.2	1.8	6	2	0	0	0	1	11	12	18	40	5.9	1.8	21	6	5	0	0	0	0	0	3	9	0	1	6	26	Avril
Май	716.1	727.8	708.3	4.1	7.7	4.8	5.5	15.8	12	− 4.4	3	1.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.9	5.8	0.9	1.5	1.4	6	5	0	0	0	3	3	10	8	58	27.6	10.8	12	11	2	0	0	1	0	2	11	0	4	0	7	Mai
Іюнь	716.5	723.1	708.9	10.9	12.9	12.6	12.1	23.4	24, 26	3.1	15	7.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	4.3	1.7	2.0	1.5	13	2	0	0	0	2	14	13	46	58.6	19.4	13	13	0	0	0	3	0	3	15	0	3	0	0	Juin
Іюль	715.0	722.6	707.8	15.5	17.4	15.3	16.1	31.7	25	5.0	1	10.6	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	6.8	0.5	0.6	1.2	6	2	0	0	0	0	4	4	7	70	62.5	25.7	29	14	0	0	0	4	4	0	4	3	0	0	0	0	Juillet
Августъ	716.7	727.2	710.0	13.3	15.3	13.6	14.1	22.0	14	6.1	23	10.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	4.7	1.4	1.3	1.5	6	3	0	0	0	2	4	14	13	51	64.0	26.7	17	14	0	0	0	1	3	1	3	8	0	5	0	0	Août
Сентябрь	719.9	728.6	711.9	7.7	10.4	8.6	8.9	15.3	12	1.7	26	6.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	4.0	1.2	1.6	1.2	3	5	0	1	0	1	1	11	15	54	24.0	17.3	5	10	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	724.6	741.1	710.9	− 0.7	2.3	− 0.3	0.4	15.0	9	−13.1	25	− 2.4	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	4.0	2.4	2.7	2.1	8	2	0	0	1	1	4	11	19	48	3.7	1.6	22	15	6	0	0	0	0	0	1	8	0	4	10	20	Octobre
Ноябрь	726.8	737.5	714.7	− 8.0	− 5.6	− 7.9	− 7.2	5.1	1	−23.7	17	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	5.7	2.8	3.0	2.7	7	2	0	0	1	1	3	13	22	35	10.2	2.7	27	15	15	0	0	0	0	0	3	12	1	1	26	30	Novembre
Декабрь	724.8	736.2	709.2	−13.2	−11.9	−13.3	−12.8	2.0	6	−31.4	31	−16.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	6.4	2.8	2.7	2.7	4	3	0	1	1	1	7	12	20	45	14.4	3.5	10	14	14	0	0	0	0	0	0	17	0	4	30	31	Décembre
Годъ	722.3	743.4	707.8	− 0.9	1.8	0.0	0.3	25.7	—	−31.4	—	− 3.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	4.7	1.4	1.7	1.6	67	34	0	3	11	52	125	150	651	273.4	26.7	—	109	49	0	5	11	1	48	112	2	25	157	204	Année

φ = 52° 1′ Голоустное. λ = 105° 27′ — H = 459m.3 Golooustnoe. G = 0m.38

Январь	728.5	744.3	708.8	−19.8	−14.9	−16.4	−17.0	— 5.8	18	−30.7	29	−22.5	0.8	1.1	1.1	83	78	82	8.4	8.2	7.0	5.8	4.4	5.1	16	11	10	0	0	0	3	0	1	40	15	0.9	0.5	3	3	3	0	0	0	0	3	3	21	0	4	31	31	Janvier
Февраль	729.6	742.4	717.1	−17.7	−10.4	− 13.1	−13.7	— 3.5	15	−28.5	1	−19.6	1.0	1.6	1.4	88	77	83	4.6	4.6	3.9	5.3	4.0	3.3	11	18	5	0	0	3	4	22	21	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	11	7	0	3	28	28	Février
Мартъ	725.7	733.6	715.9	−12.8	− 4.9	− 8.7	− 8.8	5.0	30	−21.4	4	−15.0	1.4	2.2	1.7	79	68	71	6.5	8.3	4.3	5.8	4.3	4.3	18	18	3	5	2	2	6	2	9	6	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0	25	31	Mars
Апрѣль	722.6	734.8	711.4	− 2.7	1.5	− 0.7	− 0.6	12.7	16	−10.6	23	− 5.5	2.8	3.3	2.8	72	65	64	7.6	8.2	7.2	4.6	6.4	4.6	10	4	6	4	7	7	7	3	9	2	7.0	7.3	5.6	4	4	3	0	0	0	0	2	18	0	9	9	29	Avril
Май	719.6	729.0	709.7	4.2	6.6	3.9	4.9	15.4	12	− 6.2	3	0.1	4.5	4.7	4.7	73	64	78	7.2	8.5	7.9	3.7	5.7	4.6	6	17	22	1	2	6	1	7	6	9	16	9	20.1	14.0	8	6	0	0	0	0	1	0	1	17	1	6	0	13	Mai
Іюнь	717.1	724.8	709.1	9.0	10.7	10.0	9.9	22.2	24	1.7	15	5.0	6.5	6.5	6.2	76	69	69	6.4	7.2	5.2	5.6	6.9	6.0	10	22	10	1	6	1	3	7	14	7	25.6	6.5	29	11	0	0	0	2	0	2	7	16	0	12	0	0	Juin
Іюль	715.6	723.2	709.1	12.4	13.6	12.1	12.7	22.5	25	3.8	1	8.6	8.7	8.8	8.5	81	76	81	7.5	8.4	7.7	4.8	5.1	4.5	10	21	16	10	15	9	1	1	10	72.6	18.4	29	16	0	1	4	5	0	2	18	9	6	0	0	Juillet
Августъ	717.5	727.9	711.2	11.1	13.2	11.9	12.1	18.6	15	2.8	22	8.3	8.2	8.8	8.6	82	76	82	9.2	9.2	8.0	4.7	6.2	3.7	7	23	1	4	8	12	9	24	5	66.4	25.0	17	13	0	0	3	4	1	0	22	1	5	0	0	Août
Сентябрь	720.5	729.7	712.8	4.8	10.0	7.5	7.4	13.8	19	− 2.0	27	2.8	5.7	7.1	6.4	86	78	82	7.3	8.1	6.6	5.2	4.9	5.5	13	10	7	0	8	3	6	3	6	37	6	6.7	2.4	11	9	1	0	0	1	0	2	13	1	9	0	0	5	Septembre
Октябрь	725.2	743.0	710.8	− 3.6	2.5	− 1.5	− 0.9	14.0	9	−15.0	18	− 6.4	3.0	3.6	3.3	79	62	74	8.5	7.8	7.7	6.4	5.2	5.6	14	14	4	0	0	2	1	4	5	50	4	0.7	0.3	21, 26	3	2	0	0	0	0	0	0	17	0	12	10	28	Octobre
Ноябрь	727.6	738.6	715.5	−11.7	− 6.4	− 9.3	− 9.1	5.0	1	−21.6	21	−13.7	1.6	2.1	1.8	82	71	77	8.5	8.9	8.0	7.8	5.6	6.4	16	5	5	0	0	2	0	1	8	54	1	1.4	0.8	26	5	5	0	0	0	0	1	0	22	0	7	27	30	Novembre
Декабрь	725.6	737.8	709.8	−18.6	−15.6	−17.3	−17.2	0.6	5	−35.1	16	−21.6	1.0	1.2	1.1	82	78	81	9.5	9.8	9.7	8.2	6.4	7.3	13	5	0	2	0	0	2	5	63	3	1.3	0.5	4	3	3	0	0	0	0	0	0	28	0	9	30	31	Décembre
Годъ	722.9	744.3	708.8	− 3.8	0.5	− 1.8	− 1.7	22.5	—	−35.1	—	− 6.6	3.8	4.3	4.0	80	72	77	7.6	8.1	7.0	5.7	5.4	5.1	144	168	89	28	54	59	67	389	96	198.5	25.0	—	73	17	1	7	13	3	33	211	12	87	160	226	Année

φ = 51° 51′ Лиственичное. λ = 104° 51′ — H = 459m Listvenitchnoe. G = 0m.37

Январь	729.0	745.2	708.9	−16.2	−13.0	−15.8	−15.0	— 6.4	16	−30.0	25	−19.0	—	—	—	—	—	—	6.2	4.3	2.3	1.9	2.6	2.5	11	5	8	19	7	3	3	4	23	17	3.5	1.0	3	5	5	0	0	0	0	5	4	0	0	7	31	31	Janvier
Февраль	730.5	743.9	717.7	−16.8	−10.6	−13.7	−13.7	2.4	28	−22.3	8, 11	−18.4	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	3.0	0.6	1.4	0.7	11	4	0	1	0	5	3	0	0	1	48	1.9	1.3	4	3	3	0	0	0	0	4	4	0	0	7	27	28	Février
Мартъ	726.3	733.9	716.5	−12.1	− 5.7	− 9.3	− 9.0	3.6	28	−25.6	8	−14.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	3.9	1.3	2.1	0.7	14	4	0	5	3	0	1	1	12	57	4.5	1.6	1	6	6	0	0	0	0	3	3	0	0	3	26	31	Mars
Апрѣль	723.5	735.2	710.9	− 3.1	− 1.7	− 0.9	− 0.8	6.8	19	−10.3	9	− 4.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.6	1.9	2.7	1.8	14	3	1	5	2	0	0	0	20	45	16.2	3.9	21	11	11	0	0	0	0	0	3	11	0	7	9	29	Avril
Май	720.1	728.8	709.7	2.8	5.6	3.7	4.0	12.6	12	− 5.3	3	0.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6.3	1.5	3.2	1.4	8	4	1	3	2	0	9	20	46	34.4	12.1	8	10	4	0	0	0	0	2	14	0	9	0	0	17	Mai
Іюнь	717.8	725.5	708.4	8.4	11.0	9.6	9.7	20.0	27	1.6	19	5.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	7.0	1.4	2.4	1.9	7	3	0	1	1	1	10	25	42	36.6	11.4	29	12	1	0	0	0	3	1	4	14	0	7	0	0	Juin
Іюль	716.1	723.1	709.6	11.0	14.1	12.6	12.6	21.0	15	5.1	3	8.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	6.2	0.5	1.2	1.5	8	4	1	0	0	1	5	20	54	91.8	38.1	29	12	0	0	0	2	1	0	3	9	5	2	0	0	Juillet
Августъ	718.0	728.1	711.8	11.8	14.5	12.6	13.0	20.8	8	2.9	23	8.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.4	1.1	1.3	1.4	3	1	0	1	0	2	2	11	24	49	88.0	21.0	21	13	0	0	0	1	1	1	0	13	1	2	0	0	Août
Сентябрь	721.3	730.7	712.7	6.8	10.2	7.3	8.1	13.8	23	0.5	26	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	3.7	1.0	2.1	1.9	3	0	1	3	4	3	3	3	26	47	24.9	7.5	5	7	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	Septembre
Октябрь	725.8	743.4	708.5	− 1.0	2.6	− 0.6	0.3	11.4	9	−13.3	25	− 3.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	4.4	1.8	2.8	1.5	9	4	4	5	3	2	5	27	30	10.8	2.4	5	11	9	0	0	0	0	0	1	8	1	4	11	21	Octobre
Ноябрь	728.6	740.4	716.2	− 8.7	− 5.2	− 7.7	− 7.2	7.0	2	−21.4	17	−10.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	5.8	2.2	2.7	2.9	6	4	0	5	0	1	6	41	27	61.6	10.5	29	18	18	0	0	0	0	0	0	13	2	4	24	30	Novembre
Декабрь	726.3	739.8	708.7	−14.4	−10.5	−13.1	−12.7	2.4	6	−30.3	15	−17.5	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	5.8	1.8	2.2	2.5	11	16	7	7	4	1	7	12	28	20.8	7.9	4	9	9	0	0	0	0	0	2	10	2	5	30	31	Décembre
Годъ	723.6	745.2	708.4	− 2.6	1.2	− 1.3	− 0.9	21.0	—	−30.3	—	− 5.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	5.1	1.1	2.2	1.7	105	48	24	65	24	16	67	256	490	395.0	38.1	—	117	66	0	1	6	2	35	111	14	54	158	218	Année

Тунка.

φ = 51° 45′ λ = 102° 36′ H = 713m?

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	707.1	722.0	687.9	—28.8	—21.4	—27.1	—25.8	— 6.1	6	—40.4	26	—31.4	—	—	—	—	—	—	5.9	4.1	2.5
Февраль	708.3	720.9	694.8	—26.5	—15.5	—23.7	—21.9	— 4.1	18	—36.4	1	—29.0	—	—	—	—	—	—	8.0	4.8	2.7
Мартъ	704.2	711.3	695.4	—16.8	— 4.7	— 9.6	—10.4	7.3	30	—27.7	8	—18.4	—	—	—	—	—	—	5.5	4.2	2.9
Апрѣль	702.2	714.2	690.6	— 2.1	5.1	0.4	1.1	16.2	18, 30	—12.6	8	— 5.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	4.7
Май	699.0	707.6	690.1	5.3	13.9	6.5	8.6	22.5	7, 11	— 9.6	3	— 0.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	6.0
Іюнь	697.2	705.7	688.8	9.8	19.0	13.3	14.0	28.5	21	— 0.4	6	5.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.8
Іюль	695.8	704.0	689.4	15.0	24.3	18.1	19.1	32.6	25	2.9	1	10.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	6.5
Августъ	697.7	708.0	691.8	10.8	18.8	12.9	14.2	29.3	14	0.7	24, 25	6.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	6.5
Сентябрь	700.7	709.2	693.0	3.6	14.1	7.2	8.3	21.2	19	— 5.9	30	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.1	5.2	4.1
Октябрь	704.8	720.5	689.2	7.1	1.4	— 4.4	— 3.4	16.3	1	—18.1	7	— 9.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	5.1
Ноябрь	707.4	718.0	696.4	—17.0	— 9.3	—14.0	—13.4	2.5	1	—26.7	23, 24	—18.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	4.9
Декабрь	705.0	716.3	688.6	—25.3	—19.4	—24.6	—23.1	— 8.1	7	—38.5	16	—28.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	3.1
Годъ	702.5	722.0	687.9	— 6.6	2.2	— 3.8	— 2.7	32.6	—	—40.4	—	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.5

Tounka.

G = 0.mm32

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précip.	✳	▲	⊼	T	≺	Яск. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
0.3	0.1	0.5	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	87	2.0	1.0	21	4	4	0	0	0	0	9	2	3	0	31	31	Janvier
0.3	0.1	0.0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	79	2.7	1.5	4	3	3	0	0	0	0	9	5	10	0	28	28	Février
0.5	0.7	1.1	2	1	15	3	0	0	0	0	1	0	71	0.0	0.0	—	0	4	0	0	0	0	9	5	0	0	24	31	Mars
0.7	2.0	1.8	2	9	14	7	1	1	0	0	4	52	5.1	2.6	12	4	4	0	0	0	0	0	5	10	0	0	1	28	Avril
0.5	1.6	1.9	2	4	21	6	0	2	0	1	0	57	7.5	3.3	12	5	3	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	15	Mai
0.8	1.2	3.0	1	4	17	6	3	1	0	2	56	21.7	7.0	3	9	0	0	0	1	0	7	9	0	0	0	0	0	1	Juin
0.3	1.0	1.7	0	2	18	3	3	3	2	0	62	18.5	4.0	25	10	0	0	1	4	0	3	10	0	0	0	0	0	0	Juillet
0.1	1.1	1.6	1	4	15	7	1	0	1	2	60	69.8	27.8	2	12	0	3	4	2	1	1	13	18	0	0	0	0	0	Août
0.5	0.6	1.2	1	3	10	2	1	1	1	2	69	9.5	4.0	4	3	0	0	0	0	0	3	6	9	0	0	0	0	14	Septembre
0.5	0.8	0.8	5	6	5	2	1	1	1	2	72	7.4	5.3	5	3	3	0	0	0	0	5	3	3	0	0	15	30	Octobre
1.1	1.4	1.3	3	11	13	10	7	11	5	4	65	26	4.4	2.5	24	3	3	0	0	0	0	6	6	0	0	28	30	Novembre
0.7	1.0	0.8	4	8	9	2	4	1	0	4	55	29.5	15.5	3	8	8	0	0	0	0	4	4	0	0	0	31	31	Décembre
0.5	1.0	1.3	23	54	142	49	21	22	16	20	746	178.1	27.8	—	65	28	3	5	7	1	58	81	43	0	161	239	Année

Большой Ушканій островъ.

φ = 58° 55′ λ = 108° 27′ H = 462m.9

Bolchoï Ouchkaniï (ile).

G = 0.mm51

Январь	727.0	739.9	708.8	—16.3	—14.3	—16.0	—15.5	— 5.8	6, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	4.9	4.7	5.0	2.3	22	5	4	0	17	9	3	11	22	2.8	1.1	19	6	6	0	0	0	0	0	0	4	12	1	4	31	—	Janvier
Февраль	730.1	742.8	715.4	—16.0	—12.2	—14.6	—14.3	— 2.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.4	2.4	3.3	3.2	1.5	18	5	3	1	10	6	4	10	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	1	1	28	—	Février
Мартъ	724.2	733.0	714.0	—11.0	— 7.0	— 9.4	— 9.1	2.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	4.0	3.5	4.3	3.1	22	5	3	1	17	10	7	15	13	0.3	0.2	7	2	2	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	29	—	Mars
Апрѣль	720.5	735.1	710.3	— 3.0	0.5	— 1.8	— 1.4	11.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	6.1	5.1	4.2	2.5	15	5	3	1	14	5	5	18	19	27.2	17.5	21	4	4	0	0	0	0	0	0	3	15	0	0	14	—	Avril
Май	718.4	727.4	707.9	2.3	5.3	3.3	3.6	11.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	6.4	2.8	3.2	2.3	24	11	3	1	10	5	4	12	23	5.5	2.6	9	4	1	0	0	0	0	0	0	1	19	4	0	1	—	Mai
Іюнь	715.7	722.3	708.3	8.9	11.2	8.3	9.4	19.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.7	3.2	3.3	3.8	24	4	2	1	11	13	2	14	19	10.6	5.1	17	5	0	0	0	0	0	0	3	17	2	6	0	—	Juin
Іюль	714.8	723.2	706.9	11.7	14.9	11.9	12.8	20.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	8.2	8.0	3.6	3.0	2.4	26	8	0	1	7	10	2	13	26	18.8	7.9	4	5	0	0	0	0	0	0	3	20	11	2	0	—	Juillet
Августъ	715.8	726.2	708.7	10.6	12.6	10.8	11.3	20.9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	6.9	3.5	4.1	1.9	25	3	2	0	14	11	1	17	20	31.4	10.1	6	15	0	0	0	1	1	0	0	3	10	4	0	0	—	Août
Сентябрь	719.1	727.7	711.0	7.2	9.8	7.6	8.2	14.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	5.8	3.8	3.8	2.3	29	5	5	0	16	4	2	13	16	34.1	5.0	24	8	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	7	Septembre
Октябрь	723.3	737.3	712.0	0.3	1.2	— 0.3	0.2	8.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	6.6	3.0	4.0	2.7	34	8	0	1	8	4	1	18	19	6.8	3.5	21	8	4	0	0	0	0	0	0	20	0	1	12	—	Octobre
Ноябрь	725.1	737.0	712.9	— 6.5	— 5.5	— 6.4	— 6.1	4.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	8.2	4.2	4.3	4.5	25	13	5	1	6	4	1	16	19	42.6	12.4	19	16	16	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26	—	Novembre
Декабрь	723.3	731.8	709.4	—13.9	—12.9	—14.4	—13.7	0.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.3	7.7	4.1	3.5	3.2	26	11	2	2	9	2	10	16	15	14.1	2.6	2	15	15	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30	—	Décembre
Годъ	721.4	742.8	706.9	— 2.2	0.3	— 1.8	— 1.2	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.2	3.6	3.8	2.7	290	83	31	12	141	83	47	173	235	194.2	17.5	—	88	48	0	1	5	0	27	185	21	18	171	—	Année

Баргузинъ.

φ = 53° 37′ λ = 109° 38′ H = 495m?

Bargouzin.

G = 0.mm48

Январь	—	—	—	—26.5	—16.9	—21.4	—21.6	0.0	28	—39.8	1	—28.9	0.5	0.9	0.8	78	70	77	4.6	3.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	728.0	742.4	713.0	—26.5	—16.9	—21.4	—21.6	0.0	28	—39.8	1	—28.9	0.5	0.9	0.8	78	70	77	4.6	3.5	3.0	0.7	2.0	1.1	2	4	1	1	12	4	43	0.4	0.2	13, 15	2	2	0	0	0	0	0	10	3	2	0	28	30	Février
Мартъ	722.6	732.0	712.3	—14.2	— 4.6	— 9.3	— 9.4	7.0	30	—23.8	21	—16.1	1.3	1.9	1.5	79	56	62	5.9	5.7	3.5	3.3	4.2	4.5	2	1	1	4	8	2	13	42	5	16	0.4	0.4	4	1	1	0	0	0	0	0	7	5	0	1	5	25	Mars
Апрѣль	718.4	733.3	708.3	— 1.8	4.1	0.0	0.8	12.8	19	—11.7	24	— 4.6	2.5	2.5	2.5	62	40	52	5.9	7.7	5.3	4.9	5.5	4.3	3	4	2	1	14	4	22	1	17	2	6.9	3.0	21	6	0	0	0	0	0	0	3	12	0	0	0	12	Avril
Май	716.2	725.8	705.2	5.0	11.9	7.3	8.1	19.2	27	— 4.8	16	1.6	4.3	4.2	3.9	65	39	50	7.7	8.1	5.6	3.8	4.5	4.4	3	5	8	3	3	17	43	5	6	12.9	5.6	8	4	0	0	0	1	1	0	5	12	0	0	0	0	Mai
Іюнь	713.8	720.3	707.0	12.6	19.4	13.9	15.3	31.5	22	0.9	20	7.2	7.1	7.3	6.5	63	43	52	6.1	7.1	5.6	3.9	5.0	5.0	1	1	8	7	4	2	13	42	7	6	7.6	3.6	7	5	0	0	0	0	1	0	4	16	0	0	0	0	Juin
Іюль	713.1	722.2	704.6	16.0	24.2	18.7	19.6	30.8	24	2.9	1	12.4	10.5	10.9	10.0	76	49	63	6.6	7.3	7.8	2.7	4.3	4.8	1	5	9	9	4	10	38	5	11	39.6	17.7	16	9	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	1	Juillet
Августъ	713.9	724.3	707.2	11.5	17.8	13.9	14.4	26.7	14	— 1.1	25	8.6	8.4	8.8	8.3	81	57	68	6.7	6.7	4.7	4.6	6.3	4.3	2	2	9	2	1	17	50	5	5	35.6	13.7	3	11	0	0	0	3	0	2	3	8	1	3	0	1	Août
Сентябрь	717.1	725.4	710.9	5.6	12.3	7.5	8.5	20.0	19	— 4.5	27	3.3	5.6	5.9	5.6	82	56	72	4.4	6.5	3.0	3.3	5.4	3.2	1	5	5	1	5	17	38	3	13	53.9	18.1	5	10	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	Septembre
Октябрь	721.5	735.6	710.1	— 5.2	0.8	— 2.9	— 2.4	10.6	1	—17.0	27	— 6.7	2.8	3.2	3.0	88	64	79	6.5	7.1	5.2	3.1	4.7	4.2	1	10	10	0	2	13	34	7	16	5.5	2.4	22	6	5	0	0	0	0	0	6	8	1	1	17	29	Octobre
Ноябрь	724.5	737.8	711.1	—16.4	—11.1	—14.7	—14.1	0.6	14	—33.5	30	—19.1	1.3	1.7	1.5	87	74	84	7.1	7.3	6.2	2.3	3.0	2.3	4	8	6	0	1	10	21	4	36	6.8	1.8	24	8	8	0	0	0	0	0	3	11	1	1	31	31	Novembre
Декабрь	723.3	735.9	709.6	—28.0	—24.8	—27.3	—26.7	— 8.6	9	—44.7	17	—31.8	0.5	0.6	0.5	89	86	87	8.0	8.1	6.9	1.1	1.8	1.2	2	11	8	1	0	4	11	4	51	18.3	3.4	5	21	21	0	0	0	0	0	2	16	1	1	31	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Туркинскій маякъ.

φ = 52° 56′ λ = 108° 12′ H = 458m.6

Tourkinskiï (phare).

G = 0.mm44

Январь	727.4	741.4	708.7	—18.2	—14.1	—17.2	—16.5	— 2.6	17	—30.4	30	—20.6	0.9	1.1	1.0	81	72	79	6.7	7.4	4.1	2.4	2.1	2.1	0	0	1	3	2	24	7	11	4	43	3.9	1.5	22	8	8	0	0	0	0	0	3	8	0	0	31	31	Janvier
Февраль	729.1	742.5	715.8	—17.3	—10.9	—15.2	—14.5	— 1.2	14	—26.3	3	—19.8	1.0	1.5	1.2	84	72	86	4.3	3.7	2.4	0.7	1.1	0.7	3	1	1	0	4	7	12	0	57	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	13	4	0	0	28	28	Février
Мартъ	721.8	732.9	715.4	—11.6	— 6.0	—10.2	— 9.3	7.4	26	—24.8	8	—14.6	1.6	2.2	1.6	80	71	76	6.2	5.7	3.6	1.8	2.8	1.1	3	1	0	1	1	7	17	22	2	42	1.5	1.5	7	1	1	0	0	0	0	0	8	8	0	0	28	31	Mars
Апрѣль	721.0	734.5	710.2	— 2.5	1.1	— 1.7	— 1.0	10.4	19	—14.9	26	— 5.5	2.8	3.4	2.8	72	69	68	6.7	7.4	4.8	2.5	3.0	1.6	3	1	0	1	1	7	13	28	4	33	16.8	7.3	21	5	5	0	0	0	0	0	5	10	0	0	12	28	Avril
Май	718.7	727.4	708.3	1.9	5.5	1.8	3.1	10.4	12	— 6.3	4	— 1.4	4.2	4.3	4.1	79	63	78	8.1	7.8	6.1	1.1	2.1	0.5	3	2	0	0	3	7	16	7	55	16.1	9.8	8	8	2	0	0	0	0	0	3	14	0	0	0	0	Mai
Іюнь	716.1	723.0	708.0	8.5	10.0	7.9	9.0	18.0	1	0.7	3, 9	4.6	6.4	6.7	6.5	77	69	81	6.9	7.7	7.1	2.3	3.4	1.2	1	0	3	4	3	17	25	8	29	5.4	2.2	1	8	8	0	0	0	0	0	3	16	0	0	0	0	Juin
Іюль	715.0	722.9	707.3	13.0	15.1	12.1	13.4	19.2	31	2.7	2	9.5	9.4	9.6	9.4	86	76	91	7.0	7.5	7.2	0.8	1.9	1.1	3	3	0	1	5	5	17	5	54	25.5	6.2	4	13	0	0	0	0	0	0	4	15	4	0	0	1	Août
Августъ	716.3	726.5	709.8	12.0	14.8	12.8	12.5	22.8	15	— 0.5	25	8.0	8.9	9.3	8.5	83	74	87	7.5	7.1	4.8	2.9	4.1	2.8	8	0	1	2	7	22	23	7	23	12.2	6.5	3	9	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	0	0	Août
Сентябрь	719.4	728.5	709.5	6.5	10.2	6.6	7.8	16.8	2	— 2.7	27	4.0	5.9	6.7	6.2	80	72	84	5.9	7.3	4.1	2.5	3.5	2.2	11	1	1	1	9	20	7	26	22.2	8.1	5	11	0	0	0	0	0	0	0	3	7	1	0	0	5	Septembre
Октябрь	723.7	738.6	712.5	— 1.5	1.8	— 0.8	— 0.2	9.8	1	— 9.9	25	— 3.3	3.2	3.6	3.3	75	67	74	8.7	8.5	5.9	4.3	4.4	4.9	10	5	6	0	2	13	28	13	24	3.2	0.6	25	8	5	0	0	0	0	0	3	16	0	0	27	25	Octobre
Ноябрь	725.7	736.8	714.2	— 8.9	— 6.1	— 7.9	— 7.6	6.2	2	—19.4	17	—10.6	1.8	2.0	1.8	75	68	71	8.7	8.2	7.2	5.5	5.1	6.9	5	4	9	3	7	27	30	10	19	15.7	3.1	8	15	15	0	0	0	0	0	1	20	0	0	30	27	Novembre
Декабрь	723.8	735.2	710.0	—14.8	—12.8	—14.5	—14.0	0.9	6	—26.4	16	—17.4	1.3	1.4	1.3	82	77	82	8.7	8.7	7.7	5.0	4.3	4.3	2	0	3	5	5	16	6	15	22	20.5	3.8	12	13	13	0	0	0	0	0	1	20	0	0	31	31	Décembre
Годъ	721.8	742.5	707.8	— 2.7	0.8	— 2.4	— 1.4	22.8	—	—30.4	—	— 5.6	4.0	4.3	4.0	80	71	80	7.1	7.3	5.4	2.7	3.2	2.5	47	21	27	25	127	121	212	109	406	143.0	9.8	—	99	49	0	1	2	0	51	144	5	7	168	231	Année

φ = 52° 14′ Стрѣтенскъ. λ = 117° 42′ — H = 451.m3 Stretensk. G = 0.mm39

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	728.5	740.1	717.5	—31.2	—22.8	—27.4	—27.1	—14.2	27	—38.3	10	—32.7	0.3	0.6	0.4	83	78	82
Февраль	728.9	740.3	713.7	—27.4	—14.7	—20.0	—20.7	— 5.5	14	—38.4	1	—28.2	0.5	1.1	0.8	83	70	80
Мартъ	724.8	734.0	714.4	—18.9	— 4.6	— 9.9	—11.1	9.4	30	—28.1	4	—19.4	1.0	1.9	1.6	83	56	70
Апрѣль	718.4	733.8	700.6	— 3.4	5.0	1.8	1.1	13.2	19	—15.0	9	— 5.5	2.4	2.6	2.7	68	39	51
Май	717.1	726.5	704.8	3.2	13.9	10.0	9.1	22.0	25	— 6.1	17	1.1	4.2	4.2	4.0	71	36	44
Іюнь	715.4	723.7	708.3	11.1	22.7	17.1	17.0	31.8	28	1.9	7, 11	7.7	7.4	8.4	9.3	74	41	64
Іюль	715.8	724.8	705.4	14.6	27.3	21.8	21.2	34.8	29	6.6	8	12.0	10.6	11.8	12.6	86	46	66
Августъ	715.5	724.6	702.2	12.3	21.3	15.8	16.5	31.5	16	0.4	25	10.3	9.5	10.3	10.6	86	54	78
Сентябрь	718.5	729.4	710.6	3.6	15.8	8.6	9.3	24.0	4	— 5.4	30	2.0	5.4	6.2	6.2	86	46	72
Октябрь	722.2	731.9	708.3	— 9.7	1.1	— 5.3	— 4.6	22.0	5	—23.6	28	—11.2	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	725.0	737.1	713.7	—22.9	—14.5	—20.1	—19.5	— 3.0	6	—39.4	30	—24.7	—	—	—	—	—	—
Декабрь	724.2	734.2	709.5	—34.9	—29.3	—33.3	—32.5	—13.2	10	—44.6	17	—37.2	—	—	—	—	—	—
Годъ	721.2	740.3	700.6	— 8.6	1.8	— 3.4	— 3.4	34.8	—	—44.6	—	—10.5	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Лед. Se-reins.	Иней. Con-verts.	≡	Буря. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
0.5	1.0	0.4	2	1	0	0	1	19	2	2	66	1.6	0.5	11	7	7	0	0	0	0	17	1	0	0	31	31	Janvier
0.4	2.1	0.3	1	0	1	0	3	13	5	3	58	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	28	28	Février
1.1	1.8	0.6	3	2	1	0	1	9	11	8	58	3.5	1.6	7	7	7	0	0	0	0	14	13	0	0	24	30	Mars
2.2	3.6	1.5	6	5	8	1	1	10	11	12	36	26.4	20.5	13	7	7	0	0	0	0	9	8	0	1	1	27	Avril
1.9	4.2	1.8	10	10	8	6	4	6	7	13	29	19.0	6.6	14	8	2	0	0	0	2	0	1	6	2	0	0	10	Mai
1.7	2.8	1.1	11	12	2	2	7	9	5	6	36	9.7	3.9	16	10	0	0	0	0	3	0	8	6	3	0	0	0	Juin
1.3	3.1	1.6	7	13	13	5	9	10	1	3	32	34.2	8.4	30	11	0	0	0	2	8	3	2	6	2	0	0	0	Juillet
1.1	2.9	1.4	4	8	7	2	4	9	10	5	44	94.7	24.7	4	15	0	0	0	1	4	5	5	9	8	0	0	0	Août
1.3	2.7	1.1	7	13	7	3	1	5	6	8	40	23.0	7.0	14	8	0	0	0	0	0	2	7	7	0	0	0	11	Septembre
1.2	2.8	1.2	7	3	2	2	0	8	8	16	47	13.3	6.8	23	7	7	0	0	0	0	0	7	3	0	0	18	30	Octobre
1.0	2.0	1.1	3	3	4	1	0	11	6	5	57	4.3	1.6	26	7	7	0	0	0	0	0	15	3	0	0	30	30	Novembre
1.5	1.2	1.0	1	2	4	0	2	29	3	1	51	5.2	1.8	13	9	9	0	0	0	0	0	17	3	0	0	31	31	Décembre
1.3	2.5	1.1	62	72	57	22	33	138	75	82	554	234.9	24.7	—	96	45	0	3	15	8	118	62	22	1	163	228	Année

φ = 52° 3′ Кабанское. λ = 106° 39′ — H = 471.m1 Kabanskoe. G = 0.mm39

Январь	727.4	742.5	707.3	—21.3	—15.5	—20.2	—19.0	— 6.6	18	—33.4	29	—24.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.0	1.3	2.9	3.1	2.7	0	0	39	0	0	2	18	1	31	10.6	3.5	25	6	6	0	0	0	0	0	14	2	0	0	5	31	31	Janvier
Февраль	728.6	741.4	716.2	—20.3	— 9.7	—17.3	—15.8	— 0.8	28	—30.7	2	—22.2	—	—	—	—	—	—	2.3	1.8	1.2	1.8	1.1	0.4	1	0	20	2	0	1	6	0	54	0.4	0.4	4	1	1	0	0	0	0	0	19	1	0	0	28	28	Février
Мартъ	724.8	732.6	714.9	—14.8	— 3.5	—10.0	— 9.4	7.4	26	—24.4	8	—16.5	—	—	—	—	—	—	4.6	3.2	1.2	0.9	1.9	1.2	0	0	15	2	0	0	3	0	58	4.3	2.8	1	2	2	0	0	0	0	0	13	2	0	0	25	31	Mars
Апрѣль	721.4	733.6	709.9	— 2.6	4.4	— 1.2	0.2	15.9	18	—12.5	1	— 5.3	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	2.9	2.7	5.1	1.4	3	0	8	0	0	0	4	0	37	17.8	8.0	20	5	5	0	0	0	0	0	8	6	0	0	3	6	30	Avril
Май	718.4	727.0	708.4	4.3	12.2	4.4	7.0	19.8	31	— 5.2	5	0.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.7	2.1	4.3	2.1	4	1	3	0	0	4	30	10	40	25.8	10.4	12	7	2	0	0	1	0	0	5	5	0	0	1	0	14	Mai
Іюнь	716.0	722.9	707.7	11.8	18.3	11.5	13.9	33.6	24	0.5	19	6.9	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.6	3.2	5.0	1.8	5	0	8	5	2	7	32	1	29	40.7	10.4	1	12	0	0	1	0	1	0	5	5	0	0	5	0	0	Juin
Іюль	714.5	722.2	706.8	15.2	22.9	16.4	18.2	34.2	25	2.7	1	11.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	6.3	2.2	4.3	1.1	1	1	10	1	0	2	30	2	51	54.0	15.3	29	14	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	3	0	0	Juillet
Августъ	716.2	726.6	709.6	11.4	19.6	12.1	14.4	31.4	14	2.9	19	8.4	—	—	—	—	—	—	5.8	4.9	5.3	2.4	4.7	1.1	7	1	3	2	0	9	30	1	40	56.4	24.0	21	16	0	0	0	1	4	0	5	5	0	0	3	0	0	Août
Сентябрь	719.4	728.4	711.2	4.5	13.5	6.2	8.1	23.4	2	— 3.4	27	2.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	3.9	2.2	2.6	1.0	1	2	9	2	0	8	19	1	39	47.9	28.3	5	11	1	0	0	0	0	4	4	2	0	0	6	Septembre
Октябрь	724.1	740.9	710.0	— 4.0	3.0	3.2	— 1.4	13.5	9	—14.4	28	— 7.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	2.3	1.2	3.0	0.8	3	0	9	2	0	4	13	5	57	8.4	2.3	24	8	8	0	0	0	0	0	10	5	0	0	12	31	Octobre
Ноябрь	726.5	737.2	714.9	—13.1	— 7.4	—11.0	—10.5	6.3	2	—24.0	22	—15.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.5	2.5	3.3	2.5	0	0	22	2	0	0	32	4	30	27.4	8.6	4	14	14	0	0	0	0	0	6	15	0	0	30	31	Ноябрь
Декабрь	724.5	735.9	709.0	—18.8	—14.7	—18.3	—17.3	2.2	6	—33.2	31	—21.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5.6	2.3	2.5	1.7	1	0	34	0	0	0	19	1	38	19.9	4.0	4	14	14	0	0	0	0	0	6	15	0	0	30	31	Décembre
Годъ	721.8	742.5	706.8	— 4.0	3.6	— 2.6	— 1.0	34.2	—	—33.4	—	— 6.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	3.8	2.2	3.2	1.5	26	5	180	18	2	52	266	29	504	313.6	28.3	—	110	53	1	2	9	0	109	74	4	21	160	232	Année

φ = 52° 2′ Чита. λ = 113° 30′ — H = 685.m2 Tchita. G = 0.mm34

Январь	706.6	717.9	693.2	—29.2	—22.7	—25.4	—25.8	—10.9	7	—40.4	3, 31	—30.9	0.4	0.6	0.5	83	77	80	2.2	3.8	3.5	0.6	1.2	0.4	11	3	0	0	1	0	0	3	11	64	4.1	2.6	22	4	4	0	0	0	0	0	14	3	5	0	31	31	Janvier
Февраль	708.0	721.0	694.2	—26.8	—15.7	—19.9	—20.8	— 2.8	28	—40.6	1	—28.3	0.5	1.0	0.8	84	70	77	1.8	2.2	2.7	0.5	1.9	0.4	19	1	0	0	0	0	0	2	16	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	Février
Мартъ	703.8	712.0	693.6	—17.3	— 5.0	—10.1	—10.8	7.8	30	—29.1	4	—18.8	1.1	1.7	1.4	81	55	63	4.5	4.8	2.7	0.7	2.2	1.0	13	3	1	0	0	2	21	49	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	24	31	Mars
Апрѣль	699.0	713.0	682.3	— 3.0	4.5	— 0.3	0.4	14.8	19	—13.8	24	— 5.8	2.2	2.2	2.3	61	37	51	6.0	7.1	5.0	2.3	4.0	1.8	25	5	0	2	1	1	7	24	25	16.5	7.4	13	5	5	0	0	0	0	0	11	0	0	0	6	28	Avril
Май	697.6	706.7	687.7	4.5	14.7	7.8	9.0	21.8	18	— 8.5	4	0.5	3.7	3.5	3.7	58	27	45	6.3	7.4	5.9	2.5	4.2	1.8	21	3	1	8	4	1	6	25	24	11.4	7.1	13	3	1	0	0	1	0	2	9	1	1	0	1	14	Mai
Іюнь	696.5	703.0	687.8	11.4	22.6	15.5	16.5	32.4	24	0.0	1	6.4	6.0	5.5	5.8	59	28	44	4.8	5.5	5.1	1.7	3.3	2.0	26	3	4	2	2	5	5	19	18	34.9	11.6	2	7	0	0	2	5	5	1	1	0	0	0	1	Juin
Іюль	696.4	705.4	689.2	15.5	26.8	20.3	20.9	33.2	12	4.2	2	11.6	9.1	8.2	8.8	69	33	51	7.2	7.3	6.8	1.0	2.5	1.2	22	9	3	4	4	1	4	12	37	16.6	4.9	21	10	0	1	3	5	3	0	8	1	1	0	1	Août
Августъ	696.4	705.0	688.4	11.7	21.5	15.6	16.3	32.6	15	— 2.9	25	9.1	7.9	7.9	8.0	74	41	61	6.0	7.5	5.3	1.8	3.5	1.8	17	2	4	7	4	5	8	23	23	60.3	26.9	3	6	0	0	1	3	3	0	3	0	0	0	0	Septembre
Сентябрь	699.0	709.1	687.6	3.4	14.6	7.6	8.5	24.2	3	— 8.5	30	1.4	5.0	5.2	5.2	83	44	67	6.6	5.8	4.5	0.6	2.2	0.6	9	0	1	4	3	1	3	13	56	44.9	13.8	4	7	0	0	0	0	0	4	6	5	1	0	0	10	Septembre
Октябрь	702.5	713.7	691.1	— 7.7	2.0	— 3.4	— 3.0	16.6	5	—18.6	20	— 9.9	2.1	2.7	2.3	79	48	61	4.3	5.5	5.0	1.2	2.9	1.1	9	0	0	0	0	0	0	9	31	44	8.7	4.7	14	4	4	0	0	0	0	0	4	5	1	0	0	15	Octobre
Ноябрь	704.5	717.2	692.0	—20.1	—13.0	—17.2	—16.8	— 1.6	2	—37.4	20	—22.4	0.9	1.3	1.1	80	67	76	4.7	4.3	3.0	1.2	2.9	1.1	9	0	2	0	1	1	2	10	24	45	5.4	2.3	5	6	6	0	0	0	0	0	3	6	0	0	29	30	Ноябрь
Декабрь	702.6	713.7	690.7	—29.9	—24.8	—27.9	—27.5	— 5.8	7	—41.5	17	—32.5	0.4	0.5	0.4	76	71	75	4.1	5.3	3.1	0.6	1.5	0.9	4	1	0	0	0	0	1	10	16	60	5.5	1.4	5, 13	9	9	0	0	0	0	0	10	5	2	1	31	31	Décembre
Годъ	701.1	721.0	682.3	— 7.3	2.1	— 3.1	— 2.8	33.2	—	—43.5	—	—10.0	3.3	3.4	3.4	74	50	63	4.9	5.5	4.2	1.2	2.7	1.2	183	31	14	34	21	16	68	235	493	208.3	26.9	—	61	29	3	11	6	7	81	77	14	3	161	236	Année

φ = 51° 50′ Верхнеудинскъ. λ = 107° 36′ — H = 546.m2 Verkhneoudinsk. G = 0.mm37

Январь	722.1	734.6	704.5	—28.4	—21.7	—26.5	—25.5	—12.1	7	—41.3	30	—31.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	1.6	0.9	1.4	0.9	0	1	4	2	0	0	0	6	5	69	8.1	3.5	25	7	7	0	0	0	0	0	10	4	0	0	31	31	Janvier
Февраль	723.5	737.4	710.4	—26.1	—16.2	—23.2	*—21.8*	— *5.0*	27	—38.4	1	— 28.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	3.0	0.3	0.3	0.0	0	0	3	1	0	0	0	4	1	70	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	28	28	Février
Мартъ	718.5	726.8	709.6	—16.4	— 4.8	—14.1	—11.8	7.3	30	—28.3	16	—20.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	1.3	0.8	1.8	0.5	0	2	6	0	0	4	9	6	66	1.7	0.9	6	3	3	0	0	0	0	0	11	2	0	0	24	31	Mars
Апрѣль	714.3	726.5	704.5	— 1.8	5.7	— 1.4	0.8	16.6	19	—13.9	10	— 6.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	3.5	1.7	5.8	1.5	2	1	9	1	2	11	22	41	83	5.3	5.3	21	6	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	30	Avril
Май	711.5	720.3	701.1	5.4	14.1	5.8	8.4	25.0	7	—10.9	3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	4.5	2.5	4.1	1.7	1	4	7	0	0	6	10	23	40	21.0	7.8	8	10	4	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	5	Mai
Іюнь	709.4	715.7	701.0	12.5	20.7	12.8	15.3	33.6	25	— 1.1	19	6.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	5.0	3.4	4.9	0.9	1	2	11	0	0	5	10	24	35	23.8	10.2	1	6	0	1	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	Juin
Іюль	708.2	716.7	699.1	17.0	26.6	18.4	21.0	36.7	10	1.2	1	11.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	4.8	1.9	3.3	1.2	1	1	1	17	0	1	9	16	45	38.0	11.7	28	9	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Août
Августъ	*709.7*	720.3	702.0	*13.2*	*21.0*	*15.6*	*16.2*	33.4	14	1.4	31	*9.2*	—	—	—	—	—	—	*5.0*	*4.0*	*3.0*	*1.8*	*3.1*	*0.9*	*4*	*1*	*1*	*4*	*1*	*0*	*2*	*7*	*18*	*41*	33.1	9.4	11	14	0	0	0	2	0	2	2	*5*	*2*	0	0	0	Septembre
Сентябрь	712.8	721.0	703.5	4.3	14.0	5.6	8.0	22.1	19	— 5.0	22, 30	0.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	3.6	2.0	3.3	1.0	3	1	9	0	0	1	7	21	46	20.6	9.5	11	7	2	0	0	0	0	0	8	4	2	0	0	14	Septembre
Октябрь	717.5	733.9	705.6	— 6.4	2.3	— 4.9	— 3.0	16.3	1	—17.7	7, 28	— 9.6	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	3.4	1.3	3.0	1.2	0	0	6	0	0	0	5	23	59	2.3	1.3	14	4	4	3	0	0	0	0	6	4	6	0	1	15	31	Octobre
Ноябрь	720.1	732.1	708.5	—17.1	—10.0	—15.0	—14.0	1.2	1	—33.0	22	—20.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	4.5	0.9	1.9	0.6	2	0	6	0	0	1	3	12	66	30.3	5.1	4	14	14	0	0	0	0	0	12	6	0	0	29	30	Ноябрь
Декабрь	718.4	730.4	703.8	—25.6	—19.9	—24.4	—23.3	— 2.1	6	—41.3	26	—28.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	3.5	0.5	0.7	0.4	0	0	0	1	1	0	3	6	81	30.7	5.5	4	16	16	0	0	0	0	0	8	8	0	0	11	31	Décembre
Годъ	715.5	737.4	699.1	— 5.7	2.7	— 4.4	— 2.5	36.7	—	—41.3	—	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	3.3	1.5	2.8	0.9	14	13	83	5	2	21	80	177	659	217.9	11.7	—	96	53	1	10	4	5	95	63	5	2	162	247	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max. Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 51° 43'$							Мысовая.						$\lambda = 105° 52'$						
Январь	726.9	742.3	706.1	−17.1	−14.2	−16.5	−15.9	− 6.8	18	−29.9	30	−20.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	5.2
Февраль	728.2	741.4	715.3	−15.7	−12.0	−15.4	−14.4	− 2.5	15	−27.7	2	−20.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.1	2.4
Мартъ	724.3	731.9	714.8	−10.3	− 6.2	− 8.6	− 8.4	4.6	30	−22.2	8	−14.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	4.2
Апрѣль	721.1	733.3	709.2	− 1.4	1.2	− 0.7	− 0.3	11.5	17	−11.8	10	− 5.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.3
Май	717.9	726.1	708.3	3.8	5.4	3.0	4.1	12.0	5	− 6.3	4	− 0.4	4.3	4.6	4.4	71	67	76	7.8	8.0	7.4
Іюнь	715.6	723.0	708.8	9.8	11.2	8.8	9.9	27.7	12	0.4	1	5.0	6.7	6.8	6.5	75	69	77	6.1	6.1	6.2
Іюль	714.1	721.4	707.5	13.6	14.4	12.9	13.6	21.8	31	2.6	2	9.8	9.6	9.9	9.6	83	81	86	5.1	4.7	6.7
Августъ	716.2	726.3	709.9	12.8	14.6	12.5	13.3	22.0	8	5.6	25, 26	9.9	8.9	9.2	9.0	81	74	83	5.9	5.0	5.0
Сентябрь	719.0	728.3	711.5	7.4	9.3	7.5	8.1	14.0	8	0.1	27	4.5	6.1	6.6	5.9	78	76	77	6.0	5.3	4.0
Октябрь	723.5	741.2	708.6	— 0.7	2.1	— 0.2	0.4	13.8	3	−10.2	25	− 3.1	—	—	—	—	—	—	7.1	5.3	4.4
Ноябрь	726.7	737.4	714.4	— 6.9	− 4.8	— 6.4	— 6.0	5.3	2	−18.1	20	− 9.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	7.1
Декабрь	724.1	738.2	707.3	−12.5	−10.3	−13.0	−11.9	3.7	6	−27.1	31	−15.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.6
Годъ	721.5	742.3	706.1	− 1.4	0.9	− 1.3	− 0.6	27.7	—	−29.9	—	− 5.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.5
	$\varphi = 51° 43'$							Могзонь.						$\lambda = 111° 53'$						
Январь	686.3	697.5	672.3	−29.2	−18.7	−25.6	−24.5	−11.1	16	−42.2	31	−32.1	—	—	—	—	—	—	2.8	2.5	1.9
Февраль	688.4	702.0	676.7	−28.5	−11.1	−20.8	−20.1	− 1.2	28	−41.7	1	−31.1	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	0.5
Мартъ	684.5	692.4	674.6	−19.9	− 3.7	−14.1	−12.6	8.2	29	−32.7	14, 19	−23.2	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5	0.4
Апрѣль	680.6	693.2	665.3	— 3.3	2.9	— 3.2	— 1.2	12.0	19	−17.1	11	− 8.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	2.5
Май	679.5	688.2	670.6	4.6	11.6	4.1	6.8	20.2	8	−10.9	16	− 2.2	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	2.4
Іюнь	678.7	685.3	671.3	11.5	20.6	10.2	14.1	32.2	25	− 3.9	3	2.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.5	2.3
Іюль	678.7	687.4	671.3	14.6	25.7	14.3	18.2	32.8	11	− 4.4	2	7.5	—	—	—	—	—	—	3.1	3.3	1.7
Августъ	678.7	687.6	670.7	10.1	19.3	10.9	13.4	33.8	15	− 8.5	25	4.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	2.2
Сентябрь	681.6	690.0	670.5	2.5	13.3	3.8	6.5	23.0	19	−12.3	30	− 2.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	2.5
Октябрь	683.9	695.7	673.7	— 7.3	1.4	— 6.6	— 4.2	17.4	2	−20.0	31	−11.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.5	2.7
Ноябрь	685.4	698.0	673.5	−20.3	−11.9	−19.6	−17.3	4.2	2	−37.8	22	−25.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.3	2.9
Декабрь	683.0	694.7	672.2	−29.1	−21.5	−27.3	−26.0	2.0	6	−45.2	17	−33.8	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	2.3
Годъ	682.4	702.0	665.3	— 7.9	2.3	— 6.1	— 3.9	33.8	—	−45.2	—	−13.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	2.0
	$\varphi = 51° 33'$							Переемная.						$\lambda = 105° 10'$						
Январь	726.7	741.9	707.4	−18.7	−15.0	−17.7	−17.1	− 8.5	6, 18	−29.3	25	−21.3	0.9	1.2	1.0	85	80	85	5.0	4.9	3.0
Февраль	727.8	741.2	715.9	−18.6	−13.5	−15.4	−15.8	− 0.3	28	−27.3	2	−20.8	1.0	1.3	1.2	87	80	85	2.7	3.4	1.4
Мартъ	724.1	732.1	714.5	−13.0	− 7.0	− 9.8	— 9.9	2.4	27	−23.3	22	−15.3	1.4	2.0	1.7	84	70	77	4.4	4.6	1.9
Апрѣль	721.4	732.9	709.0	— 5.0	0.7	— 1.4	— 1.2	9.9	19	−13.4	10	− 5.4	2.6	2.9	2.8	70	61	65	6.3	6.4	4.2
Май	718.1	727.0	707.9	3.4	5.1	3.0	3.8	14.7	25	− 4.0	3	− 0.3	4.4	4.7	4.5	74	72	78	6.0	6.3	6.8
Іюнь	715.7	723.9	706.5	8.7	11.0	9.2	9.6	18.3	22	− 0.4	18	4.7	6.6	6.6	6.5	78	67	74	5.5	5.8	6.4
Іюль	714.0	721.1	707.8	13.0	14.4	12.6	13.3	20.4	24, 30	2.5	2	6.6	9.9	9.8	9.6	88	80	88	5.3	6.2	6.4
Августъ	716.0	726.2	709.3	11.6	13.6	11.7	12.3	20.0	14	3.2	27	8.5	9.0	9.4	9.1	87	80	88	7.0	6.6	4.8
Сентябрь	719.1	728.5	711.2	5.6	9.0	6.4	7.0	13.6	12	— 0.6	27	3.4	5.9	6.7	6.2	88	78	86	6.4	5.8	3.7
Октябрь	723.7	741.0	708.4	— 2.3	1.3	— 1.4	— 0.8	9.7	9	−10.5	26	− 4.0	3.2	3.8	3.4	80	72	77	5.3	6.0	4.0
Ноябрь	726.2	737.4	711.7	— 8.8	— 5.2	— 8.0	— 7.3	3.4	1, 2	−18.0	17	−10.6	2.1	2.6	2.1	86	80	83	7.0	7.2	6.4
Декабрь	723.9	736.7	707.9	−14.3	−10.6	−14.3	−13.1	3.3	6	−29.0	31	−16.7	1.4	1.7	1.4	88	79	87	6.0	6.9	5.3
Годъ	721.4	741.9	706.5	— 3.0	0.3	— 2.1	— 1.6	20.4	—	−29.3	—	— 5.9	4.0	4.4	4.1	83	75	81	5.7	5.8	4.5
	$\varphi = 51° 30'$							Верхняя Мишиха.						$\lambda = 105° 58'$						
Январь	—	—	—	−18.6	−15.3	−18.0	−17.3	− 3.5	15	−32.1	25	−22.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2	2.6
Февраль	—	—	—	−13.8	− 8.1	−13.3	−11.7	0.5	27	−21.3	7	−16.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	1.9
Мартъ	—	—	—	−11.8	− 6.2	−11.1	— 9.7	5.9	28	−27.8	8	−14.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	4.2
Апрѣль	—	—	—	— 5.1	— 1.7	— 5.0	— 3.9	12.3	18	−14.5	7	− 8.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	5.5
Май	—	—	—	2.9	6.3	2.0	3.7	15.3	31	−10.4	3	− 1.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.5
Іюнь	—	—	—	9.2	13.0	9.3	10.5	25.8	23, 25	− 2.1	6	4.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9	6.6
Іюль	—	—	—	14.8	18.9	14.3	16.0	27.7	10	2.9	1	11.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.1
Августъ	651.0	659.3	645.1	9.2	14.4	10.3	11.3	27.3	14	− 0.4	23	6.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	3.1
Сентябрь	652.6	659.0	645.3	2.7	8.2	4.5	5.1	19.4	10	− 5.6	5	1.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	4.4
Октябрь	654.6	666.6	644.8	— 6.3	— 2.7	— 5.6	— 4.9	10.2	1	−17.8	25	− 8.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.2
Ноябрь	654.8	664.3	645.3	−13.7	−10.6	−13.5	−12.6	0.2	2	−26.2	17	−16.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	4.8
Декабрь	651.5	661.2	637.7	−18.5	−16.5	−18.7	−17.9	− 2.0	6	−31.8	14, 15	−21.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	4.4
Годъ	—	—	—	— 4.1	0.0	— 3.7	— 2.6	27.7	—	−32.1	—	— 7.1	—	—	—	—	—	—			

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Общ. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Лед. Se-reins.	Пысм. Con-verts.	≡	Бур. Tem-pêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
												$H = 488.^{m}4$					Mysovaïa.									$G = 0.^{mm}37$
3.0	3.4	3.8	1	3	1	3	10	18	24	4	29	7.4	2.6	19	5	5	0	0	0	0	4	13	0	5	31	31	Janvier
1.3	1.9	0.9	2	1	0	4	3	19	7	7	41	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	6	10	0	2	28	28	Février
3.1	3.2	2.6	8	6	0	10	5	16	20	15	9	2.9	2.9	1	1	1	0	0	0	0	0	6	0	2	26	30	Mars
4.7	5.9	3.0	3	5	3	5	3	24	31	12	3	20.3	5.9	21	7	7	0	0	0	0	1	18	0	15	13	30	Avril
3.1	4.3	3.8	11	13	2	5	12	17	21	10	2	17.9	6.0	17	7	4	0	0	0	0	2	17	0	16	0	18	Mai
4.2	5.0	2.2	6	3	4	1	8	10	32	3	23	92.7	73.0	14	5	1	0	0	0	1	6	13	1	17	0	0	Juin
2.7	2.5	3.4	5	10	4	1	16	16	12	3	26	95.7	52.9	29	12	0	0	1	5	5	7	8	2	3	6	0	Juillet
3.7	3.7	3.8	6	5	3	1	17	6	31	2	22	89.7	26.0	21	14	0	0	0	3	3	2	4	3	4	6	0	Août
4.6	4.5	3.3	5	2	2	1	18	8	29	2	20	45.1	18.5	5	8	1	0	0	0	0	0	5	8	2	2	0	Septembre
4.8	4.8	4.7	12	3	2	9	1	16	5	23	13	12.7	6.0	22	5	5	0	0	0	0	0	4	19	0	4	26	Octobre
6.1	5.4	6.1	7	1	4	4	20	4	34	10	6	45.0	11.5	4	10	10	0	0	0	0	0	4	19	0	4	26	Novembre
5.0	4.2	4.8	9	1	2	5	31	2	22	8	13	38.4	11.0	12	9	9	0	0	0	0	0	6	14	0	2	30	Décembre
3.9	4.1	3.5	75	53	34	41	163	145	286	89	205	467.8	73.0	—	83	43	1	8	8	7	64	135	10	75	164	220	Année
												$H = 903.^{m}8$					Mogzon.									$G = 0.^{mm}29$
—	—	—	2	1	1	1	2	1	21	2	62	4.9	3.5	21	4	4	0	0	0	0	0	18	0	0	—	31	Janvier
—	—	—	3	0	2	0	0	0	12	2	64	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	—	28	Février
—	—	—	1	3	4	0	0	3	23	2	57	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	—	23	Mars
—	—	—	9	4	5	0	0	2	38	2	30	16.7	6.8	13	10	10	0	0	0	0	0	8	5	0	—	11	Avril
—	—	—	10	1	8	1	3	0	27	2	41	13.2	7.0	13	6	1	0	0	0	1	0	8	1	0	—	1	Mai
—	—	—	12	3	12	0	1	0	19	1	39	9.8	5.5	9	6	0	0	0	1	0	0	14	0	2	—	0	Juin
—	—	—	7	1	11	3	4	0	9	0	58	34.2	9.2	30	8	0	0	0	4	0	1	12	0	4	—	0	Juillet
—	—	—	6	1	4	2	0	0	30	1	45	24.7	13.8	3	5	0	0	0	1	3	1	6	2	4	—	0	Août
—	—	—	1	0	0	0	0	0	33	1	55	57.1	38.7	4	10	0	0	0	0	0	0	12	6	1	—	0	Septembre
—	—	—	0	0	0	0	1	0	46	3	44	7.1	2.2	22	8	8	0	0	0	0	0	8	3	0	—	16	Octobre
—	—	—	0	0	0	0	0	0	25	3	61	8.6	2.5	12	9	9	0	0	0	0	0	14	4	0	—	27	Novembre
—	—	—	1	0	0	0	0	0	27	0	60	5.5	2.3	5	4	4	0	0	0	0	0	*12*	*3*	0	—	31	Décembre
—	—	—	52	14	47	7	12	6	310	16	616	181.8	38.7	—	70	36	0	6	4	1	*145*	*24*	8	—	168	276	Année
												$H = 489.^{m}3$					Pereemnaïa.									$G = 0.^{mm}42$
1.4	2.1	1.1	0	7	4	8	11	7	11	9	36	12.3	1.8	6	12	12	0	0	0	0	0	11	4	0	0	31	Janvier
0.5	1.6	0.5	2	9	1	6	4	6	10	3	44	5.9	3.1	4	4	4	0	0	0	0	0	16	2	0	0	28	Février
0.9	2.3	0.5	2	12	0	1	4	13	11	8	4	38	10.9	5.5	1	6	0	0	0	0	0	11	2	0	1	28	Mars
1.0	2.3	0.7	3	9	0	1	7	11	20	4	35	46.5	11.2	21	9	9	0	0	0	0	0	4	7	0	2	16	Avril
1.2	3.4	1.5	2	23	0	3	2	12	20	4	27	50.7	19.9	12	11	8	0	0	0	0	0	3	12	1	0	19	Mai
1.4	3.5	1.3	0	19	1	4	3	18	18	0	27	57.8	8.6	29	14	1	0	0	0	3	0	5	8	4	1	0	Juin
0.5	2.3	0.9	6	16	0	2	1	8	11	3	46	122.0	41.0	29	13	0	0	0	2	4	0	5	8	4	1	0	Juillet
0.9	2.5	0.9	2	19	0	5	3	12	17	1	34	131.1	38.0	21	14	0	0	0	2	5	0	4	9	1	1	0	Août
1.1	2.8	1.6	0	15	0	7	9	12	16	4	27	59.8	16.8	11	10	0	0	0	0	1	0	3	5	3	0	0	Septembre
2.4	3.3	2.0	0	12	0	20	8	3	7	23	19	17.1	4.8	14	9	9	0	0	0	0	0	4	8	3	0	1	Octobre
3.2	3.1	3.4	1	4	1	17	8	5	12	28	14	60.7	10.2	4	18	18	0	0	0	0	0	6	16	0	2	28	Novembre
2.4	2.4	2.5	1	3	2	13	16	10	7	18	23	39.6	6.5	4	20	20	0	0	0	0	0	4	11	0	0	31	Décembre
1.4	2.6	1.4	19	148	9	90	86	115	157	101	370	634.4	41.0	—	140	87	0	4	13	1	76	93	9	10	174	227	Année
												$H = 1280.^{m}?$					Verkhniaïa Michikha.									$G = 0.^{mm}22$
3.0	2.2	2.6	16	0	0	0	0	24	16	5	15	17	4.8	1.2	4	11	11	0	0	0	0	11	4	0	2	31	Janvier
1.9	2.3	2.3	10	0	0	0	0	14	15	2	5	28	1.8	0.8	5	4	4	0	0	0	0	14	0	0	4	27	Février
1.5	2.6	2.1	20	1	0	0	0	26	7	2	12	24	7.0	1.7	30	12	11	0	0	0	0	8	4	0	5	31	Mars
2.4	4.3	2.4	24	3	0	0	0	10	4	5	25	19	19.0	4.4	12	11	11	0	0	0	0	3	11	0	5	20	Avril
2.4	3.0	2.3	24	4	0	0	2	17	4	3	7	18	17	14.2	4.2	12	13	9	0	0	0	3	14	3	4	6	Mai
3.0	3.9	2.7	25	1	0	0	3	20	6	3	17	15	36.3	8.5	14	9	6	0	2	0	1	4	13	5	4	9	Juin
1.7	2.5	1.1	18	5	0	0	6	17	4	3	11	29	73.0	13.9	29	15	0	2	0	2	0	4	15	4	3	0	Juillet
1.4	2.2	1.1	20	11	0	0	0	11	3	2	17	29	90.3	22.8	17	16	0	0	2	7	6	1	4	5	4	3	Août
2.8	2.4	1.9	21	3	0	1	17	6	1	1	13	28	41.6	15.8	3	14	6	1	0	1	0	4	3	1	4	1	Septembre
2.1	2.5	3.0	23	1	0	0	0	14	11	4	1	20	44.5	13.2	16	15	15	0	0	0	0	10	2	1	6	20	Octobre
2.9	3.9	4.1	26	1	0	0	0	8	7	3	1	19	28	36.5	5.6	28	20	18	0	0	0	4	15	1	6	29	Novembre
1.9	2.3	2.2	15	1	0	0	0	13	12	3	18	31	34.5	4.2	4, 17	19	17	0	0	0	0	7	11	0	4	31	Décembre
2.2	2.8	2.3	242	31	1	12	201	95	38	190	285	403.5	33.9	—	159	108	3	14	12	3	69	108	21	47	190	245	Année

Хилокъ. — Khilok.

$\varphi = 51° 25'$ $\lambda = 110° 35'$ $H = 818.^{m}8$ $G = 0.^{mm}28$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max. Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs. Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	0.7
Февраль	697.1	710.8	685.1	—26.4	—10.2	—18.2	—18.3	— 0.4	28	—37.3	2	—27.4	—	—	—	—	—	—	—	4.5	7.0	0.9
Мартъ	692.7	701.2	683.8	—18.8	— 3.2	—11.5	—11.2	9.4	29	—29.4	14	—20.1	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	2.8
Апрѣль	688.9	700.9	674.9	— 4.5	3.1	— 2.2	— 1.2	12.8	17	—21.7	9	— 9.2	—	—	—	—	—	—	—	6.9	8.2	4.7
Май	687.2	696.1	677.6	4.4	12.0	4.9	7.1	24.0	8	—10.9	16	— 1.9	—	—	—	—	—	—	—	5.2	7.2	5.9
Іюнь	685.9	692.3	677.5	11.7	20.8	10.8	14.4	32.2	25	— 2.5	3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.4	6.6
Іюль	685.8	694.4	677.8	14.8	26.2	16.4	19.1	33.1	11	— 1.4	3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.5	3.9
Августъ	686.1	695.7	678.2	10.8	20.6	12.1	14.5	32.4	15	— 5.0	25	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	688.6	696.8	679.2	2 1	12.7	4.4	6.4	23.0	19	— 8.7	30	— 1.9	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	4.9
Октябрь	692.5	705.7	681.7	— 7.8	1.7	— 4.4	— 3.5	16.3	2	—19.9	20	—11.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	3.9
Ноябрь	693.9	706.0	681.8	—18.5	—10.4	—15.7	—14.9	2.1	2	—35.5	22	—21.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	3.9
Декабрь	691.4	702.9	678.9	—26.4	—19.5	—23.8	—23.2	— 0.9	6	—41.3	17, 18	—31.3	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.3	5.6
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	1.7	0.3	4	1	1	0	2	4	11	6	54	0.5	0.5	28	1	1	0	0	0	0	17	1	0	0	28	28	Janvier
0.6	3.3	0.9	1	2	1	3	1	2	17	12	53	1.8	1.5	8	2	2	0	0	0	0	8	0	0	0	24	31	Février
2.5	4.2	2.1	6	5	5	1	1	3	27	12	28	6.6	1.8	21	7	7	0	0	0	0	9	7	0	0	10	30	Mars
2.3	4.1	0.9	5	1	7	3	0	4	28	17	27	32.5	21.2	26	7	1	0	0	2	0	3	12	0	0	0	21	Avril
2.5	3.8	1.2	2	13	10	3	2	4	27	7	22	4.7	2.0	1	8	0	0	1	2	1	5	10	1	2	0	3	Mai
0.9	2.4	1.6	0	16	8	3	1	4	21	5	33	48.0	11.5	26	9	0	0	1	5	3	2	4	2	0	0	2	Juin
2.0	3.6	0.8	2	3	3	1	1	3	34	6	40	11.3	7.9	16	7	0	0	0	4	0	2	8	2	0	0	2	Juillet
1.3	3.0	0.9	1	2	4	1	1	3	34	7	35	59.3	31.0	4	10	3	0	0	1	0	3	10	1	0	0	21	Août
1.7	3.8	1.2	3	1	2	1	1	0	32	11	38	18.0	6.8	14	7	7	0	0	0	0	5	6	0	0	1	15	Septembre
1.3	2.3	1.8	1	0	2	1	0	2	27	9	45	19.0	9.8	4	12	12	0	0	0	0	7	8	2	0	1	28	Octobre
1.2	2.4	1.3	2	0	0	1	0	3	26	8	50	16.3	2.7	13	12	12	0	0	0	0	3	*13*	2	0	31	31	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Нерчинскій Заводъ. — Nertchinskiĭ Zavod.

$\varphi = 51° 19'$ $\lambda = 119° 37'$ $H = 626.^{m}?$ $G = 0.^{mm}31$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max. Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs. Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	711.7	721.5	699.1	—28.2	—22.1	—26.0	—25.4	—14.5	18	—36.5	10	—29.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.8	1.4
Февраль	712.0	720.8	698.3	—23.1	—14.1	—19.6	—18.9	— 3.3	20	—36.7	4	—24.7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6	0.6
Мартъ	709.0	719.3	696.7	—15.7	— 5.3	—11.6	—10.9	5.7	31	—24.1	15	—17.3	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.7	1.8
Апрѣль	703.3	717.9	688.5	— 2.0	4.2	0.4	0.9	13.5	19	—10.6	12	— 4.6	2.4	2.7	2.5	61	44	51	4.7	6.3	4.2
Май	702.5	710.1	686.1	6.2	12.9	7.0	8.7	21.3	11	— 9.6	5	0.8	4.3	3.8	4.1	59	36	53	4.7	6.6	5.3
Іюнь	701.3	709.0	693.1	13.7	21.3	14.4	16.5	27.7	14	2.5	2	7.9	8.0	7.7	8.1	68	41	66	4.0	5.3	4.7
Іюль	701.6	709.4	692.7	16.8	24.7	18.0	19.8	30.3	28	7.9	1	12.1	11.3	12.3	11.8	79	54	77	4.4	4.4	3.5
Августъ	701.1	709.0	683.5	13.9	19.9	14.6	16.1	26.9	16	1.1	26	10.8	10.0	11.1	10.2	82	63	81	6.9	6.5	5.6
Сентябрь	704.2	712.3	694.8	5.2	14.5	7.5	9.1	22.5	19	— 3.7	24, 27	2.4	5.4	5.9	5.6	80	48	71	5.0	6.0	4.9
Октябрь	706.7	715.1	698.4	— 7.3	1.4	— 4.2	— 3.4	18.7	5	—17.6	28	— 9.4	2.2	2.7	2.4	77	50	69	4.9	5.3	4.3
Ноябрь	708.2	719.4	699.7	—18.1	— 9.4	—15.2	—14.2	2.7	2	—31.3	30	—19.0	1.0	1.4	1.2	82	58	74	2.7	3.1	2.4
Декабрь	706.8	714.6	693.4	—29.5	—22.6	—27.1	—26.4	—14.3	10	—37.2	31	—31.2	0.4	0.6	0.4	81	74	78	2.6	3.5	2.0
Годъ.	705.7	721.5	683.5	— 5.7	2.1	— 3.5	— 2.4	30.3	—	—37.2	—	— 8.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.4	3.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
0.3	1.0	0.3	3	3	3	0	1	3	5	2	73	5.2	2.0	4	5	1	0	0	0	0	20	0	0	0	31	31	Janvier
0.6	1.3	0.4	2	7	6	0	2	3	5	7	59	0.3	0.3	10	1	1	0	0	0	0	20	1	1	0	28	28	Février
0.0	1.7	0.6	2	2	3	2	3	4	7	69	3.1	2.3	8	3	3	0	0	0	0	0	14	4	0	0	25	31	Mars
2.5	4.3	2.0	8	5	7	4	3	4	13	14	32	28.4	12.2	13	6	6	0	0	0	0	6	9	0	0	4	29	Avril
1.6	3.6	1.4	12	5	4	2	1	3	6	6	11	45	54.1	27.8	26	6	3	0	0	2	0	5	8	0	0	0	12	Mai
0.6	2.5	0.5	4	3	2	1	1	3	5	7	59	11.7	3.2	6	7	0	0	0	1	3	2	7	5	2	0	0	0	Juin
0.7	2.1	0.3	5	9	4	3	2	1	3	4	3	59	139.3	40.4	15	11	0	0	0	3	4	1	10	2	2	0	0	0	Juillet
1.0	2.7	0.8	8	5	4	2	4	3	5	12	50	164.9	51.6	8	13	0	0	0	2	3	3	4	11	2	2	0	0	0	Août
0.0	2.2	0.6	2	4	2	4	4	2	11	7	54	33.7	12.0	5	6	0	0	0	1	0	6	9	0	0	0	6	Septembre
1.0	2.3	0.9	11	0	1	0	2	3	7	10	59	8.4	2.4	14	7	4	0	0	0	0	8	5	0	0	0	18	Octobre
0.9	2.4	0.7	8	2	1	1	3	3	3	5	54	1.9	1.4	28	4	4	0	0	0	0	17	3	1	0	0	27	Novembre
0.9	2.4	0.2	2	4	1	0	3	0	3	7	76	7.8	2.0	27	9	9	0	0	0	0	13	1	0	0	31	31	Décembre
0.9	2.2	0.7	69	50	39	19	26	34	69	100	689	458.8	51.6	—	78	37	0	6	13	6	130	58	7	0	164	229	Année

Петровскій Заводъ. — Petrovskiĭ Zavod.

$\varphi = 51° 17'$ $\lambda = 108° 51'$ $H = 805.^{m}0$ $G = 0.^{mm}30$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max. Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs. Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	697.4	708.8	681.9	—33.2	—19.9	—27.6	—26.9	—11.6	21	—45.5	24	—36.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	2.2
Февраль	698.9	712.2	687.3	—30.2	—11.6	—24.0	—21.9	— 2.6	28	—41.5	1	—32.5	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.6	1.0
Мартъ	694.8	703.4	686.6	—21.1	— 3.5	—15.1	—13.2	9.7	29	—34.4	4, 14	—25.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.8	1.3
Апрѣль	690.8	700.4	678.5	— 5.2	3.7	— 1.7	— 1.7	16.1	17	—19.8	10	—10.3	—	—	—	—	—	—	—	5.2	7.5	5.0
Май	689.8	697.3	680.5	3.2	12.4	3.5	6.4	23.2	8	—12.5	15, 16	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	5.8	7.8	5.1
Іюнь	687.5	695.9	678.1	10.3	20.1	10.4	13.6	32.4	25	— 4.7	10, 20	2.2	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.4
Іюль	686.8	695.2	680.1	13.6	25.1	15.7	18.1	33.0	11	— 4.1	1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	5.5
Августъ	688.0	695.9	682.4	9.3	20.2	10.7	13.4	31.8	15	— 4.3	20, 21	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	4.1
Сентябрь	690.7	698.4	682.3	0.7	12.7	3.1	5.5	22.6	2	—11.4	30	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.1	3.5
Октябрь	694.3	708.1	684.1	— 9.8	1.5	— 7.8	— 5.4	16.6	1	—25.8	19	—13.3	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	3.5
Ноябрь	696.2	707.8	684.9	—19.7	—11.2	—18.5	—16.5	2.5	2	—38.2	22	—25.1	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.8
Декабрь	694.7	706.0	680.8	—30.6	—21.0	—27.6	—26.4	— 3.3	6	—48.4	16	—34.1	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	4.1
Годъ.	692.5	712.2	678.1	— 9.4	2.4	— 6.7	— 4.6	33.0	—	—48.4	—	—14.5	—	—	—	—	—	—	4.3	5.2	3.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
0.4	1.5	0.5	4	4	1	0	1	1	4	5	4	69	5.2	2.1	21	4	1	0	0	0	0	18	4	2	1	31	31	Janvier
0.1	1.6	0.3	3	1	0	0	1	3	6	6	3	64	0.3	0.3	15	1	1	0	0	0	0	17	1	0	0	28	Février
0.5	3.3	0.2	4	2	0	0	1	3	6	12	6	59	1.4	0.8	7	2	2	0	0	0	0	15	*5*	1	0	31	Mars
2.0	4.2	0.5	8	2	2	0	2	8	*14*	8	*34*	7.0	4.6	21	2	2	0	0	0	0	6	*8*	0	0	9	29	Avril
1.3	3.5	0.2	8	3	1	0	2	4	7	8	10	9	49	20.0	8.8	26	8	4	0	0	0	4	10	0	0	0	25	Mai
1.3	4.2	1.4	9	4	1	0	1	6	8	15	8	40	22.4	9.3	1	8	0	0	0	0	0	9	8	1	0	0	8	Juin
0.3	2.5	0.3	0	1	0	1	7	10	9	4	61	61.0	14.0	28	12	0	0	0	0	0	5	9	8	1	0	0	1	Juillet
1.0	2.8	0.4	6	0	1	1	4	14	8	7	52	22.6	9.6	29	8	0	0	0	1	0	6	7	2	1	0	12	Août
0.4	3.0	0.5	2	1	0	0	7	10	13	4	52	56.2	18.0	5	8	2	0	0	0	0	9	7	6	0	0	23	Septembre
0.6	2.3	0.3	2	4	0	1	3	6	12	9	53	2.5	0.9	14	5	5	0	0	0	0	6	7	1	0	0	15	Octobre
1.1	2.0	0.6	3	1	0	0	5	10	13	6	52	25.8	15.0	5	10	0	0	0	0	0	8	9	2	0	0	29	Novembre
0.9	1.3	0.3	4	0	0	0	3	8	8	3	66	7.9	4.0	4	5	5	0	0	0	0	9	7	2	0	0	31	Décembre
0.8	2.7	0.5	53	23	5	7	46	97	125	71	651	232.3	18.0	—	73	35	0	6	11	0	*116*	77	14	4	166	280	Année

Оловянная. — Oloviannaïa.

$\varphi = 50° 56'$ $\lambda = 115° 36'$ $H = 595.^{m}5$ $G = 0.^{mm}29$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max. Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs. Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	714.2	725.6	702.7	—27.5	—21.0	—25.7	—24.7	—12.1	7	—38.0	31	—29.9	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	2.1
Февраль	715.3	725.7	702.6	—25.5	—15.6	—21.1	—20.7	— 6.5	14	—39.0	3	—27.2	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.7	0.9
Мартъ	711.7	720.1	702.7	—16.6	— 5.2	—11.0	—10.9	5.0	—	—25.9	4	—18.1	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.5	4.2
Апрѣль	705.7	719.6	687.5	— 1.3	5.3	1.0	1.7	14.4	19	—11.7	11	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	704.5	711.6	680.1	6.5	13.4	9.1	9.7	22.3	13	— 6.4	16	2.2	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.9	4.1
Іюнь	703.3	709.9	694.9	13.8	21.6	15.7	17.0	34.0	23	2.1	4	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	4.2	3.8
Іюль	703.3	711.3	695.8	17.7	27.1	21.3	22.0	35.5	29	3.1	2	14.0	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	5.0
Августъ	703.4	712.3	692.1	13.9	21.0	16.1	17.0	30.6	16	— 0.9	25	10.8	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	5.6
Сентябрь	706.2	716.4	696.6	4.9	15.2	9.6	9.9	23.6	19	— 8.4	27	3.2	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	4.8
Октябрь	709.8	721.9	699.4	— 7.6	2.4	— 3.8	— 3.0	21.5	5	—21.6	28	— 9.7	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	2.0
Ноябрь	711.6	722.8	700.5	—19.2	—10.4	—15.9	—15.2	3.6	2	—36.5	30	—20.3	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	1.8
Декабрь	710.3	719.9	698.9	—29.6	—23.5	—27.6	—26.9	— 6.2	7	—40.7	18	—32.1	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.7	1.2
Годъ.	708.3	725.7	687.5	— 5.9	2.5	— 2.7	— 2.0	35.5	—	—40.7	—	— 8.6	—	—	—	—	—	—	2.9	3.3	3.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.3	2.6	2.5	4	4	2	2	2	9	1	2	8	62	0.4	0.4	19	1	0	0	0	0	0	20	2	1	4	31	31	Janvier
0.8	2.4	0.9	2	5	1	2	2	7	6	4	64	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	1	28	28	Février
1.1	3.2	2.4	7	1	0	1	2	15	55	15	53	1.4	1.4	30	1	1	0	0	0	0	0	23	0	0	1	16	31	Mars
4.5	6.5	3.5	20	7	1	0	5	4	32	7	19	26	9.6	6.5	13	3	2	0	0	0	0	10	3	0	1	4	26	Avril
5.2	5.8	4.0	17	10	1	0	6	7	6	2	2	10	38	50.4	18.3	26	7	1	0	0	0	5	4	0	7	0	0	Mai
3.1	3.9	2.1	15	9	0	1	5	7	7	3	13	32	17.5	8.0	9	8	0	0	1	1	0	2	10	2	1	0	0	Juin
1.9	3.5	1.8	10	14	3	4	8	3	0	3	48	24.5	10.9	29	10	0	0	1	1	0	1	10	3	1	0	0	1	Juillet
3.4	5.2	3.6	20	4	2	8	10	1	2	10	30	77.0	36.2	7	8	0	0	1	0	0	1	5	6	0	0	0	0	Août
2.1	3.8	2.4	5	5	2	2	8	6	6	14	42	21.8	11.5	4	8	0	0	0	0	1	0	6	6	0	0	6	Septembre
2.2	5.8	3.3	18	3	2	1	6	1	2	19	41	2.6	1.7	23	3	3	0	0	0	0	0	17	2	0	4	17	29	Octobre
1.8	3.8	2.3	8	6	0	4	3	1	0	14	54	3.5	2.1	26	3	3	0	0	0	0	0	20	2	0	1	29	30	Novembre
1.1	1.7	1.7	3	1	0	2	2	1	0	9	75	0.4	0.3	6	2	2	0	0	0	0	0	23	0	0	1	31	31	Décembre
2.6	4.0	2.6	129	69	15	46	7m	27	25	147	567	209.1	36.2	—	54	13	2	2	2	5	168	30	2	20	166	223	Année

φ = 50° 37′ Ямаровка. λ = 110° 15′

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	681.8	692.6	667.3	—26.5	—15.9	—23.0	—21.8	— 8.6	17	—35.7	1	—28.5	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	1.2
Февраль	683.6	697.0	672.8	—24.1	— 8.5	—17.7	—16.8	— 2.4	28	—32.8	2	—25.6	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8	1.5
Мартъ	679.2	687.2	670.0	—17.3	— 2.6	—10.3	—10.1	9.0	29	—27.5	4	—18.8	—	—	—	—	—	—	2.8	4.1	1.7
Апрѣль	675.3	685.6	665.7	— 4.2	4.1	— 2.3	— 0.8	14.8	17	—16.8	7	— 8.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	4.0
Май	673.9	682.5	663.7	3.4	12.1	4.9	6.8	21.6	8	— 9.6	15	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	5.8
Іюнь	672.5	679.7	664.2	10.8	20.2	10.3	13.8	30.6	25	— 2.6	17	3.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.4	7.3
Іюль	672.9	680.5	666.4	15.1	24.9	15.1	18.4	33.2	11	— 2.4	1	8.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	3.4
Августъ	673.3	682.4	665.6	10.9	20.1	12.0	14.3	32.0	15	— 1.7	21	5.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	3.9
Сентябрь	675.7	683.3	666.2	1.4	11.9	4.5	5.9	22.8	19	— 6.5	30	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.4
Октябрь	678.5	691.5	667.7	— 7.9	2.4	— 4.2	— 3.2	19.8	5	—19.4	19	— 9.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.6
Ноябрь	679.5	691.8	667.6	—18.1	—10.3	—15.0	—14.5	2.0	3	—31.4	23	—20.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	5.1
Декабрь	677.7	688.3	*665.2*	—25.2	—17.8	—23.0	—22.0	— 1.2	6	—36.6	17	—27.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	5.5
Годъ	677.0	697.0	663.7	— 6.8	3.4	— 4.1	— 2.5	33.2	—	—36.6	—	—10.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	4.1

φ = 50° 26′ Борзя. λ = 116° 31′

Январь	704.4	714.6	692.5	—28.4	—20.2	—27.2	—25.3	—11.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.3	1.8
Февраль	705.5	715.7	693.0	—26.4	—13.3	—23.9	—21.2	— 4.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.8	1.4
Мартъ	702.4	711.1	693.5	—15.8	— 5.1	—13.4	—11.4	7.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.2	2.7
Апрѣль	696.2	710.1	679.5	— 0.1	5.4	— 0.6	1.6	14.4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	3.3
Май	695.0	702.5	678.1	7.8	12.9	6.9	9.2	21.7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	3.6
Іюнь	694.2	700.8	686.0	15.2	21.7	14.8	17.2	30.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.8	3.6
Іюль	694.3	702.7	685.7	19.3	26.1	18.6	21.4	34.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.7	3.7
Августъ	694.5	703.2	681.9	15.0	20.5	14.8	16.8	32.3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	3.9
Сентябрь	697.7	707.6	688.3	6.2	15.0	8.1	9.8	24.3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.7	3.1
Октябрь	700.2	710.6	689.6	— 7.6	2.5	— 4.0	— 3.0	22.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	3.3
Ноябрь	701.0	712.5	690.7	—19.1	— 9.6	—16.7	—15.1	4.3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.6	2.1
Декабрь	699.3	707.5	688.6	—29.1	—21.4	—27.3	—25.9	— 5.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.3	2.4
Годъ	698.7	715.7	678.1	— 5.3	2.9	— 4.2	— 2.2	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	2.9

φ = 50° 22′ Троицкосавскъ. λ = 106° 27′

Январь	704.8	716.6	688.6	—24.6	—16.6	—22.5	—21.2	— 4.7	17	—32.6	1	—26.5	0.6	1.1	0.7	90	83	88	3.2	4.8	1.4
Февраль	703.4	715.5	693.2	—22.5	—11.6	—18.8	—17.6	— 4.8	27	—33.2	1	—23.5	0.7	1.6	1.0	91	82	90	4.0	3.1	1.3
Мартъ	699.3	705.5	691.2	—13.3	— 1.9	— 9.6	— 8.3	10.2	29	—25.4	8	—15.1	1.6	2.8	1.9	87	68	79	5.5	5.1	1.9
Апрѣль	695.5	704.5	683.5	— 1.2	6.6	— 0.3	1.7	17.1	18	—11.4	9	— 5.0	2.7	3.1	2.3	64	42	52	5.8	7.5	4.2
Май	693.2	701.7	683.2	7.5	14.7	7.7	10.0	23.8	12	— 8.6	3	1.7	4.2	3.5	3.9	53	30	50	5.5	6.5	5.1
Іюнь	691.5	698.7	681.1	14.2	21.8	14.6	16.9	33.2	27	1.5	9	7.7	6.3	6.0	6.4	52	32	51	5.2	5.4	6.4
Іюль	690.1	697.7	681.4	19.0	27.2	18.9	21.7	34.0	10	4.3	1	13.6	10.2	9.9	10.1	63	39	64	5.7	5.9	5.9
Августъ	691.6	702.3	683.3	14.0	23.0	15.0	17.3	33.4	14	0.4	24	9.7	8.7	8.8	8.5	72	43	67	4.9	5.8	4.0
Сентябрь	691.7	702.4	683.3	5.8	14.5	7.1	9.1	23.9	10	— 2.0	22, 30	2.8	5.3	5.7	5.5	77	48	73	6.4	6.8	3.9
Октябрь	698.7	714.2	687.1	— 5.5	3.5	— 3.7	— 1.9	20.0	1	—18.0	25	— 7.8	2.3	2.9	2.4	72	48	66	5.3	5.1	2.9
Ноябрь	700.6	712.1	690.5	—17.6	— 9.9	—15.5	—14.3	5.5	2	—28.1	22	—20.0	1.0	1.5	1.1	82	66	78	5.0	5.5	4.2
Декабрь	698.5	709.9	683.7	—24.8	—17.7	—22.3	—21.6	— 1.8	5, 6	—35.4	16	—27.2	0.6	0.9	0.7	78	69	76	4.2	5.5	3.8
Годъ	696.8	716.6	681.4	— 4.1	4.5	— 2.4	— 0.7	34.0	—	—35.4	—	— 7.5	3.7	4.0	3.7	73	54	70	5.1	5.6	3.8

φ = 50° 15′ Акша. λ = 113° 30′

Январь	702.9	713.5	690.4	—28.4	—19.7	—21.8	—23.3	—10.1	14, 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8
Февраль	704.3	712.6	694.4	—23.4	—13.1	—16.4	—17.6	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.9	1.0
Мартъ	700.6	709.3	689.4	—13.6	— 2.1	— 6.3	— 7.3	8.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	3.9
Апрѣль	695.5	708.2	680.5	0.1	5.1	0.8	2.0	15.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.2	4.8
Май	693.8	701.2	681.4	7.5	13.9	8.4	9.9	22.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	3.9
Іюнь	693.5	701.1	685.5	17.1	22.1	16.6	18.6	32.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	4.8
Іюль	692.6	701.7	686.1	20.2	25.9	19.4	21.8	34.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	4.7
Августъ	692.8	701.3	684.5	16.2	21.5	17.0	18.2	32.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	4.5
Сентябрь	695.4	705.0	684.9	5.8	13.4	10.1	9.8	23.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	3.9
Октябрь	698.3	711.4	685.0	— 4.9	2.9	— 2.7	— 1.6	18.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	2.5
Ноябрь	700.2	714.4	687.8	—19.2	—11.7	—15.3	—15.4	2.0	1, 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4	2.4
Декабрь	698.7	709.4	687.0	—25.5	—19.4	—22.5	—22.5	— 6.9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	3.2
Годъ	697.4	714.4	680.5	— 4.0	3.2	— 1.1	— 0.6	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Темп. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
H = 980*m*?													**Iamarovka.**													*G* = 0*mm*.24
0.7	1.7	1.4	13	2	0	3	14	6	0	2	53	6.2	5.9	13	3	3	0	0	0	0	17	1	0	0	31	31	Janvier
0.7	1.9	1.0	11	0	0	2	10	7	2	1	51	0.6	0.2	15	5	5	0	0	0	0	12	2	0	0	28	28	Février
0.7	2.6	2.2	25	2	0	2	13	9	1	3	36	9.8	5.0	29	5	5	0	0	0	0	9	7	0	10	8	28	Mars
0.8	3.6	1.9	22	3	2	3	8	12	1	8	31	48.3	23.5	13	11	9	0	0	0	0	7	0					Avril
1.1	3.0	2.2	28	2	2	4	9	10	4	11	23	30.7	10.5	26	11	8	0	1	2	0	4	8	0	0	0	20	Mai
1.0	1.5	1.0	16	3	2	1	12	7	2	2	45	55.1	12.0	29	10	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	3	Juin
0.1	0.6	1.2	12	1	1	1	2	1	1	1	73	40.5	15.0	14	10	0	0	0	4	2	0	11	2	1	0	2	Juillet
0.6	1.1	1.4	18	2	0	1	6	6	1	1	55	33.2	20.0	16	6	0	0	0	4	2	0	0	7	3	2	0	Août
0.8	1.9	2.1	25	3	1	1	11	12	3	8	26	85.3	30.5	4	14	3	0	0	0	0	5	9	5	0	0	21	Septembre
0.7	2.5	2.0	19	1	0	3	6	15	3	11	35	14.8	4.6	14	13	13	0	0	0	0	7	8	0	0	14	30	Octobre
0.9	2.2	1.3	12	3	1	2	3	10	9	2	8	42	22.0	5.7	14	18	0	0	0	0	8	11	0	0	29	30	Novembre
0.6	1.5	0.8	9	2	1	5	9	8	3	3	53	20.6	3.5	5	17	17	0	0	0	0	8	10	0	0	31	31	Décembre
0.7	2.0	1.5	210	24	10	29	110	102	25	59	523	367.1	30.5	—	123	82	0	9	4	0	113	65	8	10	164	259	Année
H = 693*m*.1													**Borzïa.**													*G* = 0*mm*.24
2.2	2.2	1.7	14	10	17	2	3	6	12	10	19	2.0	0.9	21	6	6	0	0	0	0	19	1	1	0	31	—	Janvier
2.6	2.7	2.1	9	28	10	0	1	5	8	7	16	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	28	—	Février
2.1	5.0	2.5	5	14	10	2	7	7	17	13	18	1.5	1.2	27	3	2	0	0	0	0	16	2	0	0	25	—	Mars
6.5	7.1	3.9	8	8	9	3	8	5	15	21	13	8.4	5.0	13	7	5	0	0	0	0	12	5	0	1	3	—	Avril
1.6	6.5	4.2	9	20	10	8	6	5	9	10	16	67.4	37.0	26	7	1	2	1	1	0	3	5	0	1	0	—	Mai
4.1	4.5	3.3	19	16	7	4	9	3	8	9	15	23.0	7.7	15	7	1	0	0	1	0	4	10	4	3	0	0	Juin
2.5	4.1	3.0	8	23	6	8	11	6	4	6	21	58.3	19.3	21	15	0	0	0	1	3	4	10	3	0	0	0	Juillet
4.4	5.7	3.2	12	8	3	10	13	1	15	11	20	97.4	56.8	7	12	0	0	0	0	1	2	10	4	0	0	0	Août
2.8	4.9	2.1	6	3	5	10	9	12	13	8	23	17.8	7.3	4	8	0	0	0	0	1	8	23	1	0	0	—	Septembre
3.1	5.6	2.9	14	4	7	2	4	8	6	21	24	2.6	1.5	2	3	3	2	0	0	0	0	13	3	1	1	14	Octobre
2.4	4.6	2.0	4	7	7	1	2	11	9	20	29	2.6	1.6	26	3	2	2	0	0	0	0	13	1	1	0	27	Novembre
2.5	3.0	2.1	2	6	11	5	1	5	10	19	34	1.0	0.6	6	3	2	2	0	0	0	0	15	4	2	0	31	Décembre
3.3	4.7	2.8	110	147	102	55	74	74	126	158	248	282.0	56.8	—	73	21	2	3	4	7	164	33	8	3	159	—	Année
H = 765*m*?													**Troitskosavsk.**													*G* = 0*mm*.22
1.7	2.2	1.6	4	4	2	10	16	13	1	10	33	2.2	1.0	6	4	4	0	0	0	0	15	3	—	1	31	31	Janvier
0.9	2.4	0.4	3	1	5	3	13	14	1	3	43	0.4	0.2	4	3	3	0	0	0	0	17	2	—	0	28	28	Février
1.0	4.7	1.2	11	2	0	5	6	16	1	6	46	0.3	0.2	1	2	2	0	0	0	0	7	2	—	1	23	31	Mars
4.0	6.1	3.7	31	4	0	4	8	3	1	14	26	8.2	3.7	21	5	5	0	0	0	0	4	6	—	5	4	28	Avril
3.4	4.7	3.6	21	4	1	4	7	10	5	14	27	12.6	6.2	26	9	2	0	0	3	2	1	7	—	7	0	12	Mai
4.1	5.9	3.8	24	4	0	9	7	9	5	14	18	25.2	12.2	29	14	0	0	0	8	2	1	6	1	2	0	0	Juin
1.0	3.2	1.9	18	5	3	6	9	11	3	7	31	77.4	22.3	29	12	0	0	0	2	1	4	3	1	4	0	0	Juillet
2.2	3.8	2.4	27	4	0	7	3	5	3	17	27	29.2	8.0	5	12	0	0	0	2	1	4	3	1	—			Août
2.9	5.6	2.0	21	3	1	3	8	7	1	13	33	29.4	10.0	3	9	1	0	0	0	0	7	4	—	2	12	28	Septembre
2.1	4.0	2.2	20	1	0	5	9	7	3	14	35	5.8	4.0	14	6	6	0	0	0	0	7	4	—	1	27	30	Octobre
2.1	3.4	2.2	13	1	0	5	5	11	3	11	37	4.8	1.0	4	9	9	0	0	0	0	10	9	—	1	31	31	Novembre
1.4	3.5	1.5	12	1	0	5	15	14	4	2	40	3.8	1.4	13	6	6	0	0	0	0	11	4	—				Décembre
2.3	4.1	2.2	205	33	8	68	102	125	33	125	396	199.3	22.3	—	85	38	0	13	3	6	88	58	—	31	156	224	Année
H = 733*m*?													**Akcha.**													*G* = 0*mm*.23
0.1	1.1	0.1	5	0	0	0	1	3	2	4	78	3.0	3.0	21	1	1	0	0	0	0	26	0	0	0	31	—	Janvier
0.1	1.6	0.2	4	0	0	0	2	2	2	2	73	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	28	—	Février
0.3	1.5	1.0	4	0	0	0	3	2	6	8	70	1.9	1.3	26	2	0	2	0	0	0	21	0	0	0	22	—	Mars
2.7	4.5	2.1	20	3	1	0	2	1	1	32	30	22.5	7.0	12	2	8	7	0	0	0	8	5	0	0	3	—	Avril
2.5	3.7	2.6	28	4	4	1	3	1	2	15	35	59.3	24.2	26	6	1	0	0	1	0	6	3	0	0	0	—	Mai
1.5	3.3	1.3	12	4	2	2	3	1	1	19	41	31.5	17.0	19	4	7	0	0	2	0	9	10	4	0	0	—	Juin
0.3	1.4	0.0	3	3	0	2	1	2	2	9	69	94.1	42.0	15	7	10	0	0	0	0	16	3	1	0	0	—	Juillet
1.4	2.3	1.9	10	2	2	1	4	4	2	17	51	44.6	16.5	7	10	0	0	0	0	0	7	3	1	0	0	—	Août
1.1	2.3	1.8	12	1	0	0	3	3	2	23	46	36.5	13.0	4	5	2	0	0	0	0	12	5	1	0	0	—	Septembre
2.0	3.4	2.5	14	1	0	0	4	1	4	31	19	5.8	4.8	22	3	2	0	0	0	0	16	2	0	0	0	27	Octobre
1.6	2.0	2.0	11	0	0	0	6	2	6	28	36	9.7	5.0	5	3	2	2	0	0	0	16	3	2	0	0	31	Novembre
0.3	0.6	0.4	2	0	0	0	0	0	2	10	79	1.9	1.5	6	1	2	2	0	0	0	10	3	1	0	0	31	Décembre
1.2	2.3	1.4	125	18	9	4	32	25	37	198	647	310.8	42.0	—	50	17	2	3	1	0	166	35	2	0	154	—	Année

$\varphi = 50°\ 15'$ Благовѣщенскъ. $\lambda = 127°\ 38'$

$H = 150^m$? Blagovechtchensk. $G = 0^{mm}.34$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⩕	⊤	≺	Лед. Se-roun.	Ивм. Con-verti.	≡	Буря. Tem-pêtes.	Темп. ≥ 0° Tem. ≥ 0°	Темп. ≤ 0° Tem. ≤ 0°	Mois.
Январь	755.4	763.8	743.9	−23.9	−15.0	−18.9	−19.3	−10.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	2.3	2.6	2.9	1.1	2	0	0	0	4	2	4	54	23	1.8	1.8	23	1	1	0	0	0	0	0	11	4	—	2	31	—	Janvier
Февраль	754.5	763.4	740.2	−18.3	−7.1	−12.8	−12.7	3.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	3.6	1.4	2.9	0.7	4	0	0	0	5	2	7	31	27	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	18	1	—	0	23	—	Février
Мартъ	752.4	763.6	739.0	−11.3	0.6	−6.6	−5.8	10.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	8.3	7.1	1.1	1.8	0.7	2	1	0	0	2	6	8	7	35	29	8.5	3.5	13	2	5	5	0	0	0	0	0	8	6	—	0	15	—	Mars
Апрѣль	740.3	759.9	735.7	0.0	7.5	2.2	3.2	16.2	29	−10.1	12	−2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.6	6.9	3.1	4.9	3.3	3	3	0	7	7	10	3	33	15	1.7	1.2	5	2	0	0	0	0	0	0	9	—	3	1	26	Avril
Май	744.8	752.5	727.7	7.9	14.9	9.2	10.7	28.2	26	— 4.1	3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	3.7	1.9	3.5	1.2	6	8	1	8	6	4	8	18	27	93.0	26.0	20	11	2	2	4	0	0	2	13	—	1	0	6	Mai
Іюнь	742.4	751.3	732.2	16.1	23.6	16.5	18.7	32.8	29	4.9	2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.9	7.7	1.8	4.3	1.3	11	4	1	5	16	2	4	17	17	42.0	20.7	11	7	0	0	5	2	0	0	14	—	0	0	0	Juin
Іюль	742.8	749.0	735.6	18.3	25.5	19.6	21.1	33.2	14	8.7	10	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.6	1.5	4.1	1.2	9	3	4	6	16	5	6	19	23	81.5	21.8	20	9	0	0	6	2	0	0	14	—	1	0	0	Juillet
Августъ	742.0	751.8	722.3	16.7	23.0	17.0	18.9	30.1	18	6.9	26	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.6	6.3	1.5	4.1	1.2	9	3	3	4	16	5	6	19	23	128.8	44.0	5	10	0	0	0	1	0	3	1	15	—	1	0	0	Août
Сентябрь	746.6	754.8	738.5	8.7	17.9	11.2	12.6	25.0	22	0.5	27	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.6	6.3	1.5	3.8	1.3	3	0	0	0	8	10	5	9	12	21	45.2	23.2	14	6	0	0	2	0	0	2	11	—	1	0	0	Septembre
Октябрь	749.6	762.7	736.3	— 4.8	3.5	— 1.4	— 0.9	23.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.9	1.4	3.2	1.3	3	0	0	0	1	8	3	6	19	20	61.1	16.5	15, 17	6	3	0	0	0	0	0	7	9	—	3	13	—	Octobre
Ноябрь	750.4	761.2	738.7	−12.1	— 6.5	−10.2	— 9.6	3.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.9	1.4	2.8	1.3	3	0	0	1	3	8	0	2	32	32	12.3	4.5	5	5	4	0	0	0	0	7	7	2	—	1	22	—	Novembre
Декабрь	751.4	763.5	740.0	−26.7	−20.6	−23.3	−23.5	−14.3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.6	3.9	1.0	2.0	1.8	0	0	0	1	3	0	2	32	32	0.7	0.7	6	1	1	0	0	0	0	0	2	—	1	31	—	Décembre
Годъ	748.2	763.8	722.3	— 2.4	5.6	0.2	1.1	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.9	1.9	3.3	1.4	52	23	12	42	117	52	70	332	269	480.6	44.0	—	65	16	2	18	2	7	63	95	—	13	136	—	Année

$\varphi = 64°\ 45'$ Марково на Анадырѣ. $\lambda = 170°\ 50'$

$H = 20^m$? Markovo sur Anadyr. $G = 1^{mm}.25$

Январь	760.1	774.6	726.7	−38.3	−35.8	−38.2	−37.4	−21.1	17	−51.3	24	−42.8	0.2	0.2	0.2	75	75	76	3.1	3.6	3.2	1.0	1.4	0.8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	6	0	0	31	31	Janvier
Февраль	756.1	767.4	740.7	−32.2	−28.2	−32.1	−30.8	−12.1	28	−56.8	9	−36.3	0.4	0.4	0.4	78	74	76	5.7	6.0	4.8	2.8	3.0	2.1	16	3	0	0	3	15	47	7.1	1.5	23	9	9	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0	1	28	28	Février
Мартъ	758.2	775.8	734.3	−24.5	−18.2	−24.2	−22.3	2.4	8	−49.2	21	−29.2	0.8	1.0	0.8	80	67	81	5.5	6.1	5.0	1.9	2.8	1.5	14	2	0	0	3	5	54	17.5	4.5	47	12	12	0	0	0	0	0	0	7	10	0	0	0	29	31	Mars
Апрѣль	757.1	768.1	744.0	−17.3	−10.7	−15.1	−14.4	4.4	30	−37.4	1	−22.1	1.1	1.5	1.4	79	67	84	6.3	6.3	5.6	3.4	4.3	2.9	20	6	3	0	3	5	29	4.5	2.5	29	7	7	0	0	0	0	0	0	6	9	0	0	1	29	30	Avril
Май	761.2	767.7	755.9	3.9	0.5	3.1	2.2	6.8	30	−15.8	17	— 8.1	2.8	3.2	3.1	79	67	84	6.8	5.8	5.6	3.6	4.6	2.5	20	17	1	5	14	1	3	9	20	5.4	2.8	4	4	1	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	9	Mai
Іюнь	757.1	765.1	743.2	6.9	10.1	7.4	8.2	25.9	24	— 2.6	6	2.9	5.6	5.8	6.2	74	62	79	6.5	7.2	7.4	3.9	4.3	2.1	7	18	7	4	22	6	2	1	26	11.5	4.4	22	6	0	0	0	0	0	0	7	14	0	0	0	0	2	Juin
Іюль	757.8	765.7	751.4	12.8	17.9	12.4	14.4	26.9	19	1.7	16	7.3	7.5	7.2	8.1	69	47	76	6.1	5.5	5.5	2.1	6.2	1.2	9	22	5	6	9	3	2	5	32	107.0	39.0	8	14	0	0	0	0	0	1	0	1	17	3	0	0	2	Juillet
Августъ	753.7	758.7	746.6	8.7	14.0	9.2	10.6	20.8	1	— 3.5	24	5.1	7.2	7.5	7.8	85	64	89	8.4	7.3	7.2	2.2	3.7	2.5	23	10	3	6	4	1	2	12	29	27.6	13.2	26	9	1	0	0	0	0	0	2	19	2	1	1	14	Septembre
Сентябрь	755.6	764.1	744.3	2.4	7.0	3.3	4.2	13.3	1	— 10.5	18	0.8	4.9	4.9	5.1	88	64	85	8.0	8.5	7.5	2.9	4.2	2.0	10	3	2	1	1	1	4	11	36	18.5	5.3	3	12	12	0	0	0	0	0	3	19	0	0	0	19	27	Octobre
Октябрь	758.6	772.7	744.3	— 6.8	— 3.7	— 6.3	— 5.6	4.0	15	— 28.8	30	— 8.6	2.7	3.0	2.9	87	79	88	7.8	8.1	7.1	3.6	3.4	3.3	20	11	0	0	1	6	17	33	15.1	5.6	13	13	13	0	0	0	0	0	0	14	0	0	2	28	30	Novembre
Ноябрь	756.8	776.5	739.8	−16.6	−14.5	−16.9	−16.0	2.8	13	−35.4	30	−20.1	1.5	1.5	1.4	84	80	85	6.9	7.4	6.0	1.4	1.1	1.3	9	5	0	0	0	3	11	5	59	8.5	1.9	20	10	10	0	0	0	0	0	6	10	0	0	2	31	31	Décembre
Декабрь	759.6	773.8	742.3	−27.1	−27.1	−27.8	−27.3	— 8.6	14	−41.5	3	−31.7	0.6	0.5	0.5	82	81	81	6.2	6.1	5.5	2.5	3.4	1.8	186	116	24	28	65	29	53	116	475	227.4	39.0	—	101	70	0	0	2	0	69	153	6	5	212	263	Année
Годъ	757.7	776.5	726.7	−11.3	— 7.4	−11.0	— 9.9	26.9	—	−56.8	—	−15.2	2.9	3.1	3.2	80	69	82	6.4	6.5	5.9																															

$\varphi = 64°\ 45'$ Ново-Маріинскій Постъ. $\lambda = 177°\ 33'$

$H = 3^m$? Novo-Mariinskiĭ Post. $G = 1^{mm}.26$

Январь	758.6	774.1	712.6	−28.3	−27.9	−28.0	−28.1	— 5.4	27	−41.4	24	−32.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	5.1	2.6	3.1	2.3	15	2	4	0	3	7	0	22	38	1	3.4	1.0	31	6	6	0	0	0	0	0	10	12	5	3	31	31	Janvier
Февраль	754.5	770.1	736.4	−27.2	−26.1	−25.9	−26.4	— 3.0	28	−43.7	10	−30.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	5.4	3.6	4.0	2.4	16	2	4	0	4	8	2	4	8	2	8.2	2.3	13	15	15	0	0	0	0	0	0	16	3	2	28	28	Février
Мартъ	759.2	780.5	738.4	−18.0	−16.2	−18.4	−17.5	— 0.6	9	−38.2	21	−22.5	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	5.4	3.1	3	1.1	5.2	5.5	5.3	85	75	85	6.9	5.9	6.7	1	5.7	2.0	12	9	9	0	0	0	0	0	0	5	13	0	3	31	31	Mars
Апрѣль	758.3	774.9	737.4	−14.9	−10.4	−13.9	−13.1	5.8	30	−27.0	1, 11	−19.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	7.5	4.7	4.2	4.7	4	16	22	11	5	18	8	4	28	1	10.7	6.6	20	7	2	0	0	0	0	0	5	13	13	0	0	0	8	Avril
Май	762.4	769.3	757.2	— 6.5	— 1.5	— 5.1	— 4.4	7.1	29	−16.7	17	— 9.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	4.7	3.5	3.7	3.3	6	1	2	8	4	6	28	29	9	0.3	0.1	—	3	2	0	0	0	0	0	0	10	6	8	0	0	19	31	Mai
Іюнь	759.5	769.9	751.7	3.8	6.5	4.1	4.8	18.0	28	— 3.1	3	1.1	5.2	5.5	5.3	85	75	85	6.9	5.9	6.7	4.3	5.4	4.0	2	4	16	22	11	5	18	8	4	11	20.5	9.2	10	11	0	0	0	0	2	0	0	4	14	5	0	0	0	Juin
Іюль	760.1	767.4	753.9	10.0	12.3	10.1	10.8	17.3	18	3.6	15	7.3	7.3	7.5	7.4	79	70	80	6.6	7.2	7.5	4.5	5.5	4.3	8	2	21	28	4	7	5	7	6	17.6	6.0	21	9	0	0	0	0	0	0	1	16	4	4	0	0	0	Juillet
Августъ	755.7	761.5	748.5	8.7	10.9	9.3	9.6	14.2	2	2.7	20	6.9	7.6	7.9	7.9	91	81	90	8.7	7.7	7.7	6.1	6.9	5.9	14	4	18	14	6	5	14	6	4	14	6	5	6	14.6	14.5	5	13	1	0	0	0	0	4	18	1	3	0	8	Septembre
Сентябрь	756.6	765.9	748.0	4.3	6.5	5.1	5.3	10.2	11	— 2.8	16	2.7	5.7	5.8	5.9	90	80	87	7.7	8.1	7.6	6.0	6.3	5.6	20	4	14	18	0	6	7	14	6	5	14.6	14.5	5	14	1	0	0	0	0	0	4	18	1	3	0	8	Octobre
Октябрь	760.5	772.7	744.5	— 2.9	— 1.9	— 2.6	— 2.5	6.5	4	−18.6	31	— 4.2	3.5	3.6	3.5	89	84	86	7.6	8.0	7.2	6.9	6.7	6.3	16	11	16	16	7	0	0	6	14	14	3	20.9	10.7	2	5	5	0	0	0	0	0	3	16	0	6	15	25	Novembre
Ноябрь	757.7	778.5	740.1	−11.6	−10.4	−10.9	−11.0	4.8	17	−25.5	30	−13.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	5.3	7.4	7.0	6.3	21	1	4	21	1	0	0	5	14	14	3	3.0	1.9	14	5	5	0	0	0	0	0	2	7	0	2	27	30	Décembre
Декабрь	759.2	775.5	739.1	−21.1	−21.9	−22.2	−21.7	— 1.8	10	−36.5	21, 22	−26.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.2	5.9	6.1	5.3	9	3	3	3	2	1	3	39	22	10	8.2	2.6	22	6	6	0	0	0	0	0	0	11	10	0	3	31	31	Décembre
Годъ	758.5	780.5	712.6	— 8.6	— 6.7	— 8.2	— 7.8	18.0	—	−43.7	—	−11.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	4.8	6.1	6.2	5.8	115	39	145	141	41	58	226	258	63	158.0	14.5	—	101	57	0	2	0	0	69	156	41	26	210	252	Année

$\varphi = 62°\ 2'$ Гижигинскъ. $\lambda = 160°\ 40'$

$H = 12^m$? Gijiginsk. $G = 1^{mm}.10$

Январь	759.9	772.7	740.5	−29.7	−26.9	−28.8	−28.5	−18.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	22	0	0	0	0	0	0	2	8.3	3.2	18	7	7	0	0	0	0	—	—	0	—	31	—	Janvier
Февраль	756.1	764.8	743.5	−33.8	−29.7	−31.7	−31.7	−16.5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	9	0	0	0	0	0	0	26	0.2	0.2	23	1	1	0	0	0	0	—	—	0	—	28	—	Février
Мартъ	757.2	773.4	743.8	−21.0	−15.5	−18.3	−18.3	— 0.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	20	4	2	8	3	0	0	23	12.4	1.8	29	9	9	0	0	0	0	—	—	0	—	31	—	Mars
Апрѣль	755.9	765.9	739.8	−12.6	— 7.6	−11.4	−10.5	— 0.7	18, 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	20	4	2	8	3	0	0	23	12.4	1.8	29	9	9	0	0	0	0	—	—	0	0	30	—	Avril
Май	761.0	767.6	750.6	— 3.5	0.0	— 2.0	— 1.8	5.3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.7	20	22	3	3	2	14	4	5	15	3.5	2.0	17	4	4	0	0	0	0	—	—	0	1	16	—	Mai
Іюнь	756.9	764.6	748.0	5.8	9.4	7.4	7.5	25.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	3.8	25	10	3	2	2	18	5	2	4	25	4.0	1.5	29	5	4	1	0	0	0	—	—	3	0	0	—	Juin
Іюль	758.3	764.8	753.1	10.4	17.0	10.6	12.7	24.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	3.9	24	28	3	2	2	14	4	4	0	2	12	10.6	4.2	30	7	5	0	0	0	0	—	—	7	0	0	—	Juillet
Августъ	754.9	761.2	745.3	8.5	13.4	8.8	10.2	22.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.1	2.4	8	13	5	1	0	15	24	0	3	27	33.0	9.3	1	18	5	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	—	Août
Сентябрь	755.3	763.4	743.2	4.6	9.0	4.7	6.1	13.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.8	1.9	14	11	7	0	0	14	10	2	1	31	26.3	6.0	26	15	9	0	0	0	0	4	2	0	0	—	Septembre
Октябрь	757.5	772.5	738.2	— 5.5	— 2.1	— 5.1	— 4.2	5.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.8	1.9	14	11	7	0	0	14	10	2	1	31	26.3	6.0	26	15	9	0	0	0	0	4	2	0	0	—	Octobre
Ноябрь	755.1	771.4	736.2	−14.5	−12.1	−13.8	−13.5	0.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.6	2.5	18	25	2	0	0	0	2	0	7	39	20.9	7.3	21	12	9	0	0	0	0	9	2	0	0	—	Novembre
Декабрь	758.3	770.0	747.8	−23.6	−23.0	−23.9	−23.6	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.7	4.0	28	27	0	0	0	0	1	2	13	6	28	9.0	4.0	13, 14	6	6	0	0	0	0	0	3	0	0	?	—	Décembre
Годъ	757.2	773.4	736.2	— 9.6	— 5.7	— 8.6	— 8.0	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.3	22	30	1	0	0	0	0	1	2	13	7.0	2.3	29	5	5	0	0	0	0	5	2	0	0	?	—	Année
																												315	234	27	10	110	60	9	31	268	147.4	9.3	—	101	46	0	2	1	0	—	—	24	—	?	—	

φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.-мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.1	773.9	742.4	—23.4	—19.7	—22.3	—21.8	— 0.7	11	—38.3	30	—27.7	—	—	—	—	—	—	7.0	5.4	3.4
Февраль	761.4	770.3	749.9	—24.5	—17.1	—20.0	—20.5	— 6.8	28	—38.9	14	—28.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	2.4
Мартъ	761.3	773.2	744.3	—16.2	— 6.7	—11.7	—11.5	4.2	30	—26.9	13	—18.8	1.1	1.9	1.5	85	68	77	4.8	4.2	4.2
Апрѣль	757.8	768.7	740.5	— 4.5	0.3	— 4.1	— 2.8	9.1	25	—22.0	19	— 8.4	2.9	3.3	3.1	84	70	85	7.6	7.3	6.1
Май	758.4	767.6	744.2	2.3	6.9	2.8	4.0	15.7	29	— 4.7	4	— 0.2	4.8	5.2	4.9	87	72	86	7.5	6.8	6.1
Іюнь	754.9	766.1	742.0	8.9	13.7	9.6	10.7	22.8	29	— 1.3	6	5.0	7.1	7.8	7.3	81	66	79	7.2	5.8	7.0
Іюль	754.7	763.7	745.4	12.7	15.9	13.2	13.9	24.5	5	5.2	13	10.3	9.6	10.4	9.9	88	78	88	8.6	8.1	8.0
Августъ	753.9	760.5	744.6	14.5	19.0	15.4	16.3	29.6	8	5.1	30	11.8	11.1	12.0	11.7	90	74	89	8.3	7.4	6.5
Сентябрь	756.5	763.8	747.2	9.2	15.5	10.9	11.9	21.7	4, 7	0.2	29	6.8	7.7	9.0	8.4	87	66	83	6.0	6.0	3.5
Октябрь	757.6	766.7	746.7	— 1.4	2.9	0.2	0.6	13.5	7	—13.5	28	— 2.8	3.7	4.1	3.7	81	67	74	6.4	5.7	4.2
Ноябрь	756.7	770.7	740.4	— 9.5	— 5.9	— 8.2	— 7.9	— 5.4	9	—22.7	27	—11.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.2
Декабрь	756.4	766.4	737.4	—19.8	—17.6	—19.3	—18.9	— 4.2	17	—36.1	29	—24.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	5.7
Годъ	757.7	773.9	737.4	— 4.3	0.6	— 2.8	— 2.2	29.6	—	—38.9	—	— 7.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.1

φ = 50° 50′ Александровскій Постъ. λ = 142° 7′

Январь	762.0	772.0	738.2	—18.1	— 9.9	—16.5	—14.8	4.4	11	—35.5	27	—22.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.9
Февраль	761.4	769.8	749.7	—21.8	—11.3	—18.8	—17.3	— 2.1	11	—32.2	5	—24.5	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	5.8
Мартъ	760.8	772.7	736.1	—10.3	— 4.0	— 9.1	— 7.8	2.6	30	—23.9	1	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	8.1
Апрѣль	757.5	768.1	739.6	— 0.8	3.8	— 0.8	0.7	10.4	24	—18.0	19	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	5.4
Май	758.0	764.6	744.8	5.9	12.0	5.2	7.7	24.0	16	— 2.1	10	1.1	—	—	—	—	—	—	8.2	5.1	5.5
Іюнь	755.0	765.5	744.7	9.5	13.0	8.6	10.4	20.1	29	2.2	5	5.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	8.1
Іюль	753.8	764.5	742.9	13.7	15.5	12.7	14.0	22.0	26	4.5	11, 15	8.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	7.0
Августъ	753.2	761.5	745.5	15.3	18.2	14.4	16.0	23.2	12	8.6	6	10.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	5.6
Сентябрь	757.9	767.3	745.9	10.7	16.0	10.1	12.3	20.4	15	4.8	16	7.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	8.2
Октябрь	758.1	767.6	745.6	1.3	4.8	1.1	2.4	16.5	18	— 9.2	30	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	8.0
Ноябрь	756.4	768.7	729.8	— 7.7	— 3.0	— 7.5	— 6.1	— 6.6	8	—17.6	24, 25	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	8.5
Декабрь	754.5	766.7	729.1	—13.8	—10.6	—14.1	—12.8	— 4.7	3	—23.9	28	—17.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.6
Годъ	757.6	772.7	729.1	— 1.3	3.7	— 1.2	0.4	24.0	—	—35.5	—	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	6.3

φ = 50° 47′ Рыковское. λ = 142° 55′

Январь	752.0	762.3	728.2	—22.4	—14.2	—20.3	—19.0	— 0.2	10	—41.2	30	—26.4	0.9	1.3	1.0	84	75	84	5.6	5.2	4.2
Февраль	750.7	758.9	739.1	—28.1	—12.2	—22.4	—20.9	— 1.4	28	—39.1	1	—30.4	0.4	1.1	0.7	84	61	81	3.6	3.2	2.7
Мартъ	750.5	762.7	724.7	—16.3	— 2.1	—11.9	—10.1	10.7	30	—29.4	17	—19.6	1.2	2.1	1.5	85	55	75	6.3	4.8	3.7
Апрѣль	748.1	759.4	729.0	— 2.4	4.9	— 1.4	0.4	16.0	24	—23.7	19	— 6.1	3.2	3.7	3.2	79	57	74	7.5	7.3	6.8
Май	748.4	755.5	733.9	3.5	13.4	5.2	7.4	22.2	27	— 5.6	24	— 0.1	4.6	5.3	4.6	77	46	68	6.5	5.0	4.0
Іюнь	744.9	756.2	733.1	7.2	16.8	9.4	11.1	27.6	29	— 2.7	5	3.5	6.2	7.2	6.7	82	52	76	6.9	5.5	4.6
Іюль	744.0	753.7	733.2	11.6	18.9	13.5	14.7	27.0	4	3.6	2	9.5	9.1	10.4	9.8	88	66	86	9.4	8.7	9.2
Августъ	745.5	752.5	735.4	13.0	19.1	13.6	15.2	28.9	8	2.9	31	10.8	9.9	10.8	10.3	89	66	89	9.1	6.7	6.2
Сентябрь	748.5	757.1	733.8	9.0	16.8	9.9	11.9	22.6	14	— 1.4	30	6.2	7.8	8.6	8.1	89	61	88	7.7	6.4	4.8
Октябрь	747.9	758.1	734.6	— 0.4	4.5	— 0.1	1.3	16.3	17	—16.7	31	— 2.9	4.2	4.4	4.0	90	66	84	8.3	8.0	6.8
Ноябрь	746.1	760.4	718.9	—10.8	— 3.7	— 9.4	— 8.0	— 5.2	4	—24.7	23	—13.9	1.9	2.7	2.2	87	72	88	8.3	8.2	7.5
Декабрь	743.6	755.7	718.1	—16.6	—12.4	—16.4	—15.1	— 1.5	17	—36.1	27	—21.7	1.2	1.4	1.2	86	79	86	8.5	8.8	7.4
Годъ	747.6	762.7	718.1	— 4.4	4.2	— 2.5	— 0.9	28.9	—	—41.2	—	— 7.6	4.2	4.9	4.4	85	63	82	7.3	6.5	5.7

φ = 47° 37′ Вяземская. λ = 134° 46′

Январь	759.1	768.1	740.7	—22.3	—14.0	—18.6	—18.3	0.0	22	—35.6	31	—24.6	—	—	—	—	—	—	3.0	3.1	1.8
Февраль	758.6	767.4	746.1	—23.0	—10.4	—17.1	—16.8	0.8	24	—38.6	2	—26.4	—	—	—	—	—	—	1.0	0.1	0.5
Мартъ	756.6	767.2	742.5	—11.1	— 1.1	— 6.5	— 6.2	9.0	28, 31	—27.6	18	—14.4	—	—	—	—	—	—	2.9	2.1	1.5
Апрѣль	752.0	761.9	737.6	4.1	10.2	4.2	6.2	18.9	23	— 8.4	19	— 1.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	2.1
Май	751.4	757.2	739.4	10.3	15.7	10.1	12.0	22.9	15	— 1.4	23	3.8	—	—	—	—	—	—	4.2	6.2	2.7
Іюнь	748.1	755.4	740.1	14.4	19.8	14.0	16.1	26.5	30	1.6	15	7.9	—	—	—	—	—	—	3.9	5.0	3.9
Іюль	747.6	754.5	735.3	17.9	23.4	17.8	19.7	30.4	14, 15	6.4	30	12.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	4.5
Августъ	748.8	755.5	734.9	18.3	23.7	17.9	20.0	27.9	2, 18	6.4	30	13.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	4.5
Сентябрь	753.3	758.6	745.7	12.2	19.6	12.4	14.7	25.9	—	0.6	26	7.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	3.8
Октябрь	755.5	767.7	742.7	— 0.2	6.2	0.1	2.0	23.4	6	—13.5	30	— 4.1	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	3.7
Ноябрь	755.6	767.7	738.9	—11.6	— 4.3	— 8.7	— 8.2	8.5	6	—25.1	26	—13.5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	2.3
Декабрь	755.7	767.0	740.6	—21.0	—16.1	—19.9	—19.2	0.5	8	—30.1	2	—24.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	3.1
Годъ	753.5	768.1	734.9	— 1.0	6.1	0.5	1.9	30.4	—	—38.6	—	— 5.2	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	2.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Лед. Se-rouins.	Пасм. Cou-vertes.	≡	Буря. Tem-pêtes.	Гоми.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.5	4.3	1.9	2	4	3	0	0	0	26	36	22	35.7	14.5	11	9	7	0	0	0	0	8	9	3	0	31	31	Janvier
3.0	4.0	1.2	4	1	0	0	0	0	21	39	19	1.3	0.9	11	3	1	0	0	0	0	8	2	3	0	28	28	Février
3.1	4.3	2.4	9	8	10	3	0	0	24	17	22	5.3	2.3	10	6	5	0	0	0	0	12	9	3	1	29	31	Mars
3.5	4.8	3.4	2	9	19	17	0	1	21	11	9	26.1	5.4	28	16	13	0	0	0	0	3	12	5	0	12	29	Avril
3.7	5.2	3.2	4	12	28	33	0	0	4	1	10	1.1	0.8	7	2	0	0	0	0	0	8	4	2	0	0	20	Mai
3.8	5.2	3.5	4	16	21	34	0	1	6	4	4	14.7	12.9	7	6	0	0	0	0	0	3	12	2	1	0	1	Juin
3.6	4.6	2.6	7	8	30	29	0	0	4	9	6	85.2	20.0	26	11	0	0	0	0	0	3	23	2	0	0	0	Juillet
4.2	5.2	3.0	1	4	23	34	0	1	11	8	10	56.0	24.1	28	7	0	0	0	1	2	2	16	6	1	0	0	Août
2.7	5.9	2.0	4	0	18	11	2	1	20	9	24	30.3	12.5	30	10	0	0	2	2	0	9	6	0	1	1	0	Septembre
4.3	5.8	3.6	3	4	8	8	0	5	26	29	10	29.5	9.9	8	7	3	0	0	0	0	5	8	1	1	10	20	Octobre
6.5	4.4	5	4	11	2	0	0	5	26	37	1	56.1	25.5	9	5	3	0	0	0	0	7	10	0	4	23	29	Novembre
6.5	5.5	4.4	3	5	8	2	0	1	34	40	0	45.6	13.3	17	11	11	0	0	0	0	8	12	0	2	31	31	Décembre
3.7	5.1	3.0	48	75	179	173	3	10	226	240	137	386.9	25.5	—	93	43	0	2	3	2	68	127	31	11	164	220	Année

H = 32m.5 Nikolaevsk sur Amour. G = 0mm.55

2.5	4.4	2.7	12	1	0	6	25	1	0	0	7	42	36.6	9.6	12	9	9	0	0	0	0	4	12	0	5	27	31	Janvier
2.0	2.9	1.7	8	2	0	0	6	15	11	0	3	39	7.2	2.6	12	7	0	0	0	0	0	9	3	0	6	28	28	Février
2.4	5.2	3.7	17	2	0	7	7	10	0	8	42	45.3	24.1	11	8	7	0	0	0	0	3	8	0	6	27	31	Mars
3.6	6.2	6.3	13	1	0	1	17	20	0	9	29	24.4	4.8	29	13	11	0	0	0	0	0	17	1	10	4	25	Avril
4.5	8.6	4.1	10	3	0	9	12	20	0	19	20	11.4	6.8	30	3	0	0	0	0	1	5	5	1	0	0	10	Mai
2.8	7.1	3.1	24	0	0	0	16	21	0	2	27	19.3	6.4	16	6	0	0	0	0	0	4	5	1	0	0	0	Juin
2.1	5.9	1.2	8	0	0	0	11	16	0	8	50	113.3	19.2	18	15	0	0	0	0	0	21	4	1	0	0	0	Juillet
3.4	5.9	2.6	18	2	0	0	25	6	0	12	30	103.5	14.9	17	13	0	0	0	1	0	2	1	16	0	1	0	Août
4.6	7.2	5.1	6	0	0	1	28	17	1	16	21	83.1	27.3	30	12	0	0	0	2	0	1	6	8	0	7	0	0	Septembre
7.0	8.9	7.5	35	0	0	0	11	16	0	0	11	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	0	11	7	17	Octobre
6.3	8.3	8.5	42	0	0	0	2	21	0	0	6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	0	9	19	29	Novembre
9.3	10.1	9.5	47	4	0	0	4	11	5	0	4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	23	0	13	31	31	Décembre
4.3	6.7	4.7	240	25	0	47	204	126	1	105	357	—	—	—	—	—	—	—	6	0	3	31	157	10	67	143	202	Année

H = 17m.? Alexandrovskiĭ Post. G = 0mm.39

2.5	4.4	2.7	12	1	0	6	25	1	0	0	7	42	36.6	9.6	12	9	9	0	0	0	0	4	12	0	5	27	31	Janvier
2.0	2.9	1.7	8	2	0	0	6	15	11	0	3	39	7.2	2.6	12	7	0	0	0	0	0	9	3	0	6	28	28	Février
2.4	5.2	3.7	17	2	0	7	7	10	0	8	42	45.3	24.1	11	8	7	0	0	0	0	3	8	0	6	27	31	Mars
3.6	6.2	6.3	13	1	0	1	17	20	0	9	29	24.4	4.8	29	13	11	0	0	0	0	0	17	1	10	4	25	Avril
4.5	8.6	4.1	10	3	0	9	12	20	0	19	20	11.4	6.8	30	3	0	0	0	0	1	5	5	1	0	0	10	Mai
2.8	7.1	3.1	24	0	0	0	16	21	0	2	27	19.3	6.4	16	6	0	0	0	0	0	4	5	1	0	0	0	Juin
2.1	5.9	1.2	8	0	0	0	11	16	0	8	50	113.3	19.2	18	15	0	0	0	0	0	21	4	1	0	0	0	Juillet
3.4	5.9	2.6	18	2	0	0	25	6	0	12	30	103.5	14.9	17	13	0	0	0	1	0	2	1	16	0	1	0	0	Août
4.6	7.2	5.1	6	0	0	1	28	17	1	16	21	83.1	27.3	30	12	0	0	0	2	0	1	6	8	0	7	0	0	Septembre
7.0	8.9	7.5	35	0	0	0	11	16	0	0	11	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	0	11	7	17	Octobre
6.3	8.3	8.5	42	0	0	0	2	21	0	0	6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	0	9	19	29	Novembre
9.3	10.1	9.5	47	4	0	0	4	11	5	0	4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	23	0	13	31	31	Décembre
4.3	6.7	4.7	240	25	0	47	204	126	1	105	357	—	—	—	—	—	—	—	6	0	3	31	157	10	67	143	202	Année

H = 125m.? Rykovskoe. G = 0mm.37

2.1	2.5	1.8	11	0	9	27	8	0	0	1	20	18	12.0	3.7	12	11	11	0	0	0	0	9	8	1	0	31	31	Janvier
1.6	2.0	1.8	10	3	13	16	6	0	0	1	16	19	1.0	0.6	24	5	5	0	0	0	0	14	9	3	0	28	28	Février
2.3	3.6	1.8	4	3	11	27	5	0	0	3	20	20	28.2	11.0	10	10	10	0	0	0	0	9	4	2	24	31	Mars
3.3	3.3	3.2	6	2	10	39	4	2	3	14	10	22.6	6.1	9	12	11	0	0	0	0	2	13	0	1	4	25	Avril
2.7	3.3	2.3	12	0	8	30	9	3	5	18	8	31.4	27.3	30	5	0	0	0	2	0	3	5	5	4	0	0	0	Mai
2.3	3.4	2.9	11	1	10	23	3	1	2	27	12	27.2	10.5	8	10	1	0	0	1	0	1	4	1	0	0	0	2	Juin
2.6	2.9	2.7	7	1	9	32	3	2	2	22	15	99.4	21.6	27	20	0	0	0	0	0	3	7	2	0	0	0	0	Juillet
3.1	3.5	2.6	5	0	3	55	3	0	1	14	12	81.3	21.0	25	16	0	0	0	4	1	3	16	3	1	0	0	0	Août
2.8	3.1	1.9	2	0	11	42	4	2	7	8	14	121.7	36.9	30	16	0	0	1	4	0	4	12	4	1	0	2	2	Septembre
2.9	4.0	2.5	8	1	7	30	6	4	5	23	9	83.1	25.4	8	22	17	0	0	0	0	3	18	2	0	2	22	30	Octobre
2.4	2.5	2.8	5	2	9	28	6	0	1	27	9	84.0	22.1	19	19	9	0	0	0	0	1	18	3	2	21	30	Novembre
3.3	3.4	3.2	9	2	9	22	4	1	4	32	10	63.2	10.0	20	29	29	0	0	0	0	1	21	0	2	31	31	Décembre
2.6	3.1	2.5	90	18	109	371	61	15	34	241	156	655.1	36.9	—	175	103	2	2	8	1	55	155	22	9	147	220	Année

H = 74m.? Vïazemskaïa. G = 0mm.17

2.3	2.7	2.1	1	0	4	6	3	1	7	19	5	47	24.1	11.0	9	5	1	0	0	0	0	19	4	0	0	31	31	Janvier
1.1	3.6	1.5	0	1	1	3	1	1	6	17	7	45	0.2	0.2	14	1	1	0	0	0	0	24	0	0	0	27	28	Février
2.2	3.9	2.0	3	5	1	4	2	2	9	18	11	40	11.7	3.9	9	7	1	0	0	0	0	20	2	0	0	19	31	Mars
3.2	5.1	1.8	4	2	1	4	4	5	15	21	7	29	18.4	8.2	28	7	7	2	0	0	0	12	3	0	0	0	15	Avril
3.1	4.7	2.6	3	1	15	8	4	2	9	16	11	26	30.4	10.5	16	11	0	0	1	0	2	9	3	1	0	0	3	Mai
2.7	4.3	1.9	3	12	10	5	4	4	14	13	3	35	69.2	20.2	17	11	0	0	1	0	3	9	3	1	0	0	0	Juin
1.4	2.9	0.5	4	0	8	2	1	2	11	6	5	52	64.9	17.6	7	15	0	0	0	0	1	12	7	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.6	1.9	4	0	3	6	7	4	14	15	7	37	192.0	49.4	3	15	0	0	0	0	3	9	9	2	0	0	0	Août
2.6	4.5	2.0	1	0	2	7	3	1	15	26	5	31	47.0	21.3	26	11	7	0	0	0	1	10	8	1	0	0	8	Septembre
3.3	5.8	2.7	1	0	0	4	7	1	17	30	10	24	25.3	15.3	17	11	7	0	0	0	0	15	4	0	0	23	30	Octobre
2.8	4.2	3.2	0	0	0	3	0	1	8	40	3	34	14.4	5.0	7	8	8	0	0	0	0	14	4	0	0	8	31	Novembre
3.8	4.3	3.6	0	0	0	3	0	1	18	43	7	22	7.9	2.9	15	7	7	0	0	0	0	14	4	0	0	0	0	Décembre
2.6	4.2	2.2	20	35	54	50	33	124	270	82	425	505.5	49.4	—	109	37	1	11	3	10	161	54	5	0	138	193	Année

φ = 47° 20′ Галкино-Врасское. λ = 142° 44′ — H = 15ᵐ? Galkino-Vrasskoe. G = 0ᵐᵐ.16

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max. Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs. Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.2	771.8	741.2	—12.4	— 5.0	—10.8	— 9.4	4.1 23	—36.5 30	—16.4	1.9	2.5	2.1	90	73	90	8.6	8.9	6.8
Февраль	762.1	769.9	750.8	—20.7	— 7.2	—17.4	—15.1	3.4 11	—38.3 2	—24.9	1.0	1.6	1.1	90	60	85	5.9	5.3	2.7
Мартъ	761.7	771.1	743.8	—11.6	1.0	— 6.7	— 5.8	10.5 30	—25.3 18	—14.4	1.8	2.7	2.4	91	56	82	4.9	5.8	4.7
Апрѣль	760.0	771.4	743.2	1.0	7.9	1.8	3.6	18.3 24	— 6.3 3	— 1.5	4.1	4.0	4.2	82	52	80	6.4	5.3	6.2
Май	759.7	765.2	749.2	4.5	9.4	4.2	6.0	22.5 29	— 4.7 1	1.6	5.4	5.6	5.4	85	66	86	8.9	6.5	6.6
Іюнь	756.2	764.8	746.9	8.9	13.4	8.2	10.2	24.7 9	0.7 1, 5	5.2	7.1	7.3	7.0	84	69	86	8.5	7.6	7.3
Іюль	755.6	762.6	744.2	13.7	17.6	13.5	14.9	28.0 15	6.6 2	11.2	10.4	10.9	10.4	90	73	90	8.5	7.9	8.5
Августъ	756.5	763.0	746.9	14.1	20.3	14.1	16.2	27.8 5	6.6 19	11.4	10.8	11.2	11.1	90	65	92	7.6	6.4	5.8
Сентябрь	760.0	767.9	742.7	11.5	19.7	11.7	14.3	25.1 14	0.1 5	8.1	9.4	9.8	9.5	92	58	91	5.6	5.2	5.0
Октябрь	760.0	769.2	750.3	1.5	9.0	2.8	4.4	18.8 4	—10.9 29	— 1.2	4.9	5.4	5.2	90	60	88	5.8	7.1	4.9
Ноябрь	758.3	770.5	741.6	— 4.9	1.5	— 3.2	— 2.2	11.6 8	—17.5 22	— 7.0	3.0	3.7	3.3	90	67	87	7.6	6.8	6.8
Декабрь	754.5	765.4	734.1	—11.8	— 6.1	—10.8	— 9.6	— 0.2 16	—26.1 24	—16.8	1.7	2.1	1.8	86	71	86	8.0	8.5	6.7
Годъ	758.9	773.1	734.1	— 0.5	6.8	0.6	2.3	28.0 —	—38.3 —	— 3.7	5.1	5.6	5.3	88	64	87	7.2	6.8	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ген. Sa-relas.	Пыли. Con-verts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ≤ 0°	Темп.— Min. ≤ 0°	Mois.
2.5	2.6	1.9	18	16	0	1	0	18	7	5	2	7	22	59.7	18.4	2	19	17	0	0	0	0	0	17	2	1	27	31	Janvier
1.1	2.9	0.6	19	4	1	1	0	20	4	8	1	3	30	6.3	2.8	24	8	8	0	0	0	0	4	2	1	0	24	28	Février
2.4	4.5	2.5	9	13	1	1	2	23	11	8	5	5	22	58.4	39.4	5	10	10	0	0	0	0	7	9	1	2	12	31	Mars
3.8	5.7	5.7	16	8	0	2	36	17	2	1	8		29.3	14.9	1	7	3	0	0	0	0	4	9	5	3	0	22	Avril
4.5	5.8	4.3	21	27	2	0	20	10	4	2	7		55.8	27.7	6	11	6	0	0	0	0	0	16	4	2	0	11	Mai
2.8	4.5	3.0	15	26	1	1	16	10	4	5	12		27.6	11.5	2	14	0	0	0	0	0	0	16	2	1	0	0	Juin
2.7	3.8	2.3	16	32	0	0	16	9	5	0	15		88.1	44.8	24	16	0	0	0	2	0	0	23	1	0	0	0	Juillet
1.9	3.4	1.7	16	9	3	0	29	8	6	2	20		66.1	23.0	31	15	0	0	0	1	0	0	3	12	1	0	0	Août
2.1	5.1	2.6	6	9	3	2	27	20	7	0	16	65.1	38.5	24	8	0	0	2	0	0	1	6	9	1	1	0	0	Septembre
2.0	5.3	2.4	5	2	0	1	30	30	13	3	9	40.2	13.3	8	17	4	0	0	0	0	2	6	2	1	1	2	20	Octobre
2.4	3.6	2.3	7	1	0	0	33	20	9	10	10	45.9	13.5	28	15	12	0	0	0	0	0	3	15	3	0	10	29	Novembre
2.9	3.8	3.6	7	2	0	0	33	20	15	10	6	62.2	24.6	3	21	21	0	0	0	0	1	16	0	4	31	31	Décembre
2.6	4.2	2.7	155	149	11	7	301	166	80	46	177	604.7	44.8	—	161	81	0	5	0	1	31	150	23	15	106	203	Année

φ = 46° 39′ Корсаковскій Постъ. λ = 142° 48′ — H = 29ᵐ.9 Korsakovskii Post. G = 0ᵐᵐ.11

Январь	760.4	770.6	740.1	— 7.4	— 4.3	— 6.8	— 6.2	2.5 23	—20.4 29	— 9.3	2.4	2.7	2.6	88	76	87	8.5	9.4	8.2	4.7	4.9	4.3	22	26	11	4	1	6	1	22.5	6.4	2	11	26	31	Janvier
Февраль	760.3	768.3	748.6	—13.1	— 6.4	—10.8	—10.1	1.2 11	—21.9 2	—15.2	1.6	2.0	1.7	89	67	82	7.1	7.3	7.6	3.5	4.4	2.9	13	19	9	3	9	6	8	11	6	5.6	2.0	11	0	27	28	Février
Мартъ	760.5	772.2	740.0	— 5.2	0.2	— 1.4	— 2.8	5.3 31	—12.7 18	— 7.3	2.8	3.2	2.9	87	68	80	8.7	8.2	7.6	4.3	5.6	4.4	7	16	12	6	14	11	14	12	1	59.1	31.3	5	11	0	13	31	Mars
Апрѣль	759.4	771.7	742.3	1.9	5.4	2.3	3.2	10.0 30	— 6.1 22	— 0.8	4.6	4.9	4.6	86	73	85	9.6	9.4	8.4	3.6	5.0	4.0	5	9	9	10	24	18	7	5	3	42.2	14.4	1	10	3	0	0	21	Avril
Май	758.3	764.5	748.7	4.4	7.4	4.1	5.3	14.4 31	— 2.1 3	2.0	5.5	5.8	5.4	86	74	86	9.3	9.3	9.5	4.5	5.3	4.4	8	23	15	7	17	14	2	3	2	36.8	11.6	6	12	6	0	0	1	0	28	3	0	0	10	Mai
Іюнь	754.9	762.6	747.1	8.8	12.2	8.1	9.7	18.8 10	0.0 5	5.8	7.2	7.7	7.0	85	73	87	9.3	9.3	9.7	3.7	4.9	3.9	9	22	15	5	12	13	8	3	3	19.7	9.2	22	8	0	0	0	0	0	26	2	1	0	0	Juillet
Іюль	754.3	760.7	744.4	13.6	16.4	13.2	14.4	23.2 28	7.4 2	11.6	10.5	11.2	10.3	90	80	90	9.9	9.2	9.8	3.5	4.1	3.5	8	19	10	7	22	13	5	4	5	31.3	16.4	27	13	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	Août
Августъ	755.5	762.2	746.4	15.1	18.4	14.8	16.1	25.2 11	8.5 2, 28	12.6	11.6	12.2	11.3	91	78	90	9.1	8.7	8.3	3.6	4.4	3.1	5	15	15	12	17	15	4	6	4	56.0	17.1	9	12	0	0	0	0	0	22	2	0	0	0	Septembre
Сентябрь	759.0	767.0	738.2	13.7	17.4	13.8	15.0	22.3 1	7.3 5	11.5	10.6	11.1	10.3	90	75	87	9.0	8.6	7.3	3.6	5.3	3.8	5	13	13	11	17	13	8	7	3	71.4	44.9	24	10	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	Octobre
Октябрь	758.9	768.8	749.5	4.3	8.5	5.1	6.0	16.9 5	— 6.0 28	1.9	5.6	6.3	5.7	85	70	82	9.9	9.5	8.2	4.5	6.5	4.7	13	7	5	7	14	9	15	21	2	68.6	33.3	11	14	3	0	0	2	1	0	2	11	Novembre
Ноябрь	756.9	768.9	741.3	— 2.0	1.4	— 0.9	— 0.5	9.6 8	—12.5 23	— 3.7	3.5	3.9	3.6	83	72	80	9.6	9.1	8.5	4.2	5.4	4.5	12	9	7	5	14	8	18	23	2	52.4	14.5	28	11	8	0	0	0	0	0	0	0	1	8	24	Décembre
Декабрь	752.7	764.0	733.3	— 7.9	— 5.2	— 7.2	— 6.8	2.4 8	—17.2 27	—10.6	2.0	2.2	2.2	78	71	81	9.6	9.3	7.6	6.2	6.6	6.4	20	8	7	2	4	7	15	29	1	72.4	14.2	4	19	18	0	0	0	0	1	0	2	1	29	31	Année
Годъ	757.6	772.2	733.3	2.2	6.0	2.7	3.6	25.2 —	—21.9 —	— 0.1	5.7	6.1	5.6	86	73	85	9.1	8.9	8.4	4.2	5.3	4.2	127	186	130	80	155	134	111	139	33	553.6	44.9	—	138	67	0	0	6	2	0	271	24	5	105	188	Année

φ = 44° 22′ Гродеково. λ = 131° 20′ — H = 191ᵐ.7 Grodekovo. G = —0ᵐᵐ.07

Январь	749.1	757.4	737.2	—15.7	— 8.1	—14.2	—12.7	4.2 23	—24.6 31	—18.2	1.1	1.6	1.2	77	63	74	5.6	4.0	4.0	1.9	3.0	2.3	2	3	9	0	1	8	37	5	33	11.2	6.0	9	5	5	0	0	0	0	9	8	3	4	29	31	Janvier
Февраль	749.3	755.8	740.7	—13.2	— 3.0	—11.4	— 9.2	7.5 24	—26.1 3	—16.2	1.3	1.7	1.4	72	46	71	1.8	2.1	1.3	1.4	3.8	1.8	8	7	3	0	0	4	22	11	23	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	0	1	20	28	Février
Мартъ	747.7	757.4	734.1	— 5.0	3.6	— 3.5	— 1.6	11.3 30	—12.7 7	— 7.4	2.5	2.7	2.6	76	45	70	4.0	4.4	3.5	1.6	5.3	1.4	3	4	8	5	2	7	22	8	26	4.9	3.4	28	4	0	0	0	0	0	9	3	1	0	0	14	Mars
Апрѣль	744.0	754.3	733.1	4.3	13.9	4.7	7.6	22.6 18	— 7.6 19	0.0	3.9	3.8	4.2	64	32	66	3.0	4.6	3.4	0.9	4.2	0.9	6	3	9	10	2	0	13	6	41	62.6	21.3	20	12	0	0	0	1	1	5	4	4	0	0	2	Avril
Май	741.4	747.9	733.5	8.7	16.3	9.4	11.5	26.6 29	0.0 6, 10	4.3	6.9	6.7	7.0	82	49	78	6.3	5.3	4.4	1.0	3.5	1.4	4	8	7	5	6	15	6	28	36.1	10.0	13	12	0	0	1	2	2	1	4	6	3	1	0	0	0	Mai
Іюнь	738.1	742.9	732.3	13.6	21.0	12.9	15.8	27.9 30	6.0 15, 27	9.3	9.0	9.6	9.7	78	54	87	5.7	5.9	4.6	1.1	2.9	1.0	2	10	10	6	8	13	4	32	123.0	27.1	23	15	0	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	Juillet
Іюль	738.2	745.6	727.3	17.4	25.0	17.0	19.8	32.2 13	7.3 5, 11	13.7	12.5	14.3	12.9	87	62	89	7.3	7.6	6.1	0.8	2.4	1.4	2	2	12	6	14	2	32	104.1	?	—	18	0	0	0	3	3	3	9	1	0	0	0	Août
Августъ	739.8	747.3	728.3	18.6	25.1	18.8	20.8	31.5 4	10.7 23, 26	14.5	13.7	15.0	14.1	86	65	86	6.0	6.8	5.1	0.9	2.4	1.8	1	8	8	5	11	3	24	47.7	35.4	8	8	0	0	0	2	2	7	4	3	1	0	—	Septembre
Сентябрь	745.0	750.3	739.1	11.8	20.6	11.7	14.7	26.0 29	— —	—	8.9	10.0	9.1	64	55	87	5.0	5.3	3.5	1.2	3.3	0.9	2	1	7	3	5	14	28	2	27	7.2	4.4	17	4	0	0	0	1	0	11	3	0	4	2	—	Octobre
Октябрь	746.9	757.6	732.9	0.9	9.7	1.4	4.0	23.4 5, 6	— —	4.1	4.2	7.3	4.0	66	40	66	3.4	5.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 43° 47′ Никольскъ Уссурійскій. λ = 131° 57′ — H = 24ᵐ.7 Nikolsk Oussouriiskii. G = —0ᵐᵐ.10

Январь	765.6	774.8	751.9	—18.8	— 9.6	—14.7	—14.4	2.6 23	—29.8 27	—20.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	3.8	1.4	3.3	2.9	25	8	4	2	3	1	0	4	6	38	21.3	13.5	9	6	6	0	0	0	0	12	9	2	2	28	31	Janvier
Февраль	765.7	773.2	756.6	—18.1	— 5.3	—12.6	—12.0	6.3 25	—30.0 1	—19.4	—	—	—	—	—	—	2.0	3.2	1.0	1.3	4.4	1.6	16	9	10	4	11	0	0	6	28	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	15	1	0	2	23	28	Février
Мартъ	763.5	774.1	748.7	— 4.1	4.1	— 1.9	— 0.6	11.8 30	—17.2 7	— 5.7	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	3.1	2.2	6.4	3.3	23	5	2	0	4	3	1	4	8	38	28.2	11.6	4	7	0	0	0	0	0	10	3	0	5	7	29	Mars
Апрѣль	759.6	770.7	748.9	4.2	12.5	5.2	7.3	21.2 18	— 5.1 19	1.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	4.0	4.0	7.6	3.7	10	4	4	2	2	0	0	4	5	16	17.4	12.1	28	4	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	8	Avril
Май	756.6	761.8	749.1	8.8	14.7	8.9	10.8	27.7 29	0.4 17	6.1	—	—	—	—	—	—	8.3	6.8	6.1	4.1	6.9	3.1	10	5	1	1	1	48	7	2	2	16	97.2	26.2	15	11	0	0	0	2	0	3	12	0	3	0	0	0	Mai
Іюнь	753.1	758.8	746.9	13.3	20.4	13.2	15.6	27.6 30	4.4 8	10.3	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	5.9	3.3	5.4	3.5	13	6	0	2	2	47	9	1	4	8	55.6	16.4	13	12	0	0	0	1	1	0	13	0	3	0	0	0	Juillet
Іюль	753.0	760.5	742.0	17.5	24.1	17.7	19.8	30.2 18	7.4 11	14.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.7	2.2	4.6	2.2	7	1	1	1	2	45	7	1	4	2	25	122.1	22.2	29	13	0	0	0	1	0	5	10	3	3	0	0	0	Août
Августъ	754.4	762.3	744.3	19.6	25.7	20.3	21.9	31.8 5	10.3 26	16.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.5	2.3	3.8	1.8	0	1	1	1	1	38	6	1	4	4	36	213.1	118.8	3	12	0	0	0	1	0	5	9	3	2	0	0	0	Septembre
Сентябрь	750.5	761.9	750.0	13.4	21.3	14.6	16.4	25.6 21	4.4 11	10.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	4.4	1.2	4.5	1.5	10	2	1	1	4	23	4	3	8	38	79.4	47.5	7	8	0	0	0	2	0	6	5	2	0	0	0	Octobre
Октябрь	762.4	773.2	746.9	2.3	10.5	3.5	5.4	23.2 5	—10.7 29	— 0.8	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	3.4	2.0	6.8	1.4	7	3	0	0	3	13	7	6	14	30	35.4	23.0	17	8	0	0	0	0	0	12	5	0	4	1	12	30	Novembre
Ноябрь	763.1	776.7	749.6	— 8.6	0.7	— 5.5	— 4.5	11.0 3	—20.8 22	—10.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	3.1	1.6	5.2	2.5	10	0	6	3	0	0	0	0	0	16	13.0	6	4	2	0	0	0	0	0	7	1	0	3	29	31	Décembre
Декабрь	763.3	773.3	753.3	—21.2	—10.9	—16.8	—16.3	6.4 8	—33.3 27	—23.7	—	—	—	—	—	—	2.3	2.4	1.7	0.8	3.9	1.4	16	6	3	2	6	2	3	11	42	5.9	3.7	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Годъ	760.0	776.7	742.0	0.7	9.0	2.7	4.1	31.8 —	—33.3 —	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.2	2.2	5.2	2.4	147	50	33	23	306	58	43	81	332	690.7	118.8	—	85	16	1	5	7	1	98	85	11	28	100	177	Année

Месяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.						Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.									Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. (вода). Précipit.	☀	▲	⛈	T	◁	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бури. Tempêtes.	Гоэл. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$\varphi = 43° 7'$	**Владивостокъ** (портъ).																																													
Январь	764.6	774.8	748.0	—12.4	— 6.8	— 9.9	— 9.7	2.8	23	—21.5	11	—13.8	1.5	1.9	1.7	77	64	71	5.6	4.1	3.8	4.6	4.6	4.6	39	31	0	1	4	0	0	1	17	22.8	9.5	18	6	5	0	0	0	0	11	8	4	2	29	31	Janvier
Февраль	765.1	771.1	755.4	—11.6	— 2.5	— 7.5	— 7.2	7.2	7.6	25	—23.5	2	—12.5	1.5	2.1	1.9	76	52	69	2.9	2.8	1.3	1.6	2.8	1.6	28	22	1	0	0	1	1	2	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	1	6	0	19	28	Février
Мартъ	763.2	772.2	749.0	— 2.5	4.0	— 0.5	0.3	11.0	30	— 9.5	7	— 3.8	3.0	3.5	3.2	77	58	71	4.9	4.2	2.9	1.6	2.8	2.5	25	12	1	10	11	3	2	5	24	30.5	9.9	4	5	4	0	0	0	0	9	4	3	0	1	30	Mars
Апрѣль	759.8	771.2	748.7	4.5	10.7	5.7	7.0	18.0	26	— 2.0	19	2.3	4.8	5.0	5.2	77	55	76	5.3	3.9	4.3	2.8	3.5	2.6	14	9	2	12	25	1	7	4	16	17.0	7.7	28	5	0	0	0	0	0	0	9	6	7	0	0	5	Avril
Май	756.9	764.3	749.1	7.8	11.8	8.6	9.4	23.6	31	3.0	—	6.0	7.0	7.5	7.2	89	75	86	8.8	7.2	7.2	2.6	3.9	3.1	11	9	1	28	27	3	6	2	6	122.3	27.3	15	17	0	0	0	0	0	1	19	13	0	0	0	Mai
Іюнь	753.6	759.0	746.5	12.4	17.4	12.5	14.1	24.8	5	8.0	6, 7	10.4	9.6	10.6	9.5	90	72	88	8.2	6.6	7.8	1.7	2.7	2.5	8	8	2	13	35	5	4	1	14	51.5	13.5	13	15	0	0	0	0	2	0	15	17	0	0	0	Juin
Іюль	753.3	760.7	743.5	17.0	21.4	17.3	18.6	30.0	19	11.0	1	15.1	13.3	14.5	13.4	92	78	91	7.7	7.2	7.3	1.1	1.5	1.5	6	3	4	12	28	4	5	1	31	79.2	18.2	22	15	0	0	0	3	0	0	16	17	0	0	0	Juillet
Августъ	754.8	761.2	744.4	19.5	24.2	20.3	21.3	30.4	5	15.5	—	17.7	15.3	17.1	15.7	91	77	89	7.2	6.2	5.9	1.2	1.6	1.2	1	3	3	12	22	5	4	3	40	241.1	105.4	3	15	0	0	0	1	0	1	2	11	9	0	0	0	Août
Сентябрь	759.7	765.3	750.7	15.2	20.9	16.3	17.5	24.8	19	9.5	11	13.7	11.8	12.7	12.1	91	70	87	6.1	5.9	4.1	0.8	1.3	1.0	19	2	3	3	19	4	1	0	39	75.4	53.0	7	10	0	0	0	0	1	7	8	5	0	0	0	Septembre
Октябрь	762.5	771.0	749.9	5.9	12.2	7.0	8.4	21.2	5	— 4.5	29	3.8	5.5	5.7	5.5	68	48	65	4.2	3.7	2.6	2.3	3.2	2.1	33	5	1	8	9	5	5	9	5	*10.6*	7.4	17	4	3	0	0	0	1	0	0	13	3	3	0	0	0	8	Octobre
Ноябрь	763.0	774.9	750.4	— 3.8	2.7	— 1.2	— 0.8	13.8	3	—15.5	22	— 5.4	2.7	2.9	3.0	68	48	62	5.0	4.3	2.2	1.8	2.2	2.2	27	5	0	4	4	0	6	11	33	12.9	12.4	6	4	3	0	0	0	0	0	0	12	25	12	25	Novembre
Декабрь	762.8	771.8	754.6	—13.8	— 7.4	—11.5	—10.9	4.2	8	—21.0	18	—15.5	1.1	1.3	1.3	67	48	59	3.6	3.5	1.6	1.7	1.9	1.8	56	2	1	2	1	0	0	2	29	13.0	12.7	15	2	2	0	0	0	0	13	1	1	0	30	31	Décembre
Годъ	759.9	774.9	743.3	3.2	9.0	4.8	5.7	30.4	—	—23.5	—	1.5	6.4	7.1	6.6	80	62	76	5.8	5.0	4.2	2.0	2.7	2.2	267	111	19	105	185	31	45	36	296	676.3	105.4	—	98	14	0	5	0	4	89	94	87	2	91	156	Année
$\varphi = 43° 2'$	**Скрыплевский маякъ.**																																													
Январь	762.4	771.1	747.1	—10.3	— 7.8	— 9.0	— 9.0	2.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.0	3.0	6.6	8.3	7.2	49	0	1	4	2	0	0	1	29	3.8	3.8	8	1	0	0	—	—	—	11	6	4	5	28	—	Janvier
Февраль	763.0	768.4	753.7	— 9.6	— 4.3	— 6.8	— 6.9	2.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	1.0	2.2	6.8	3.3	40	1	0	2	2	3	0	1	18	18	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	20	0	3	21	—	Février
Мартъ	761.7	771.3	747.1	— 2.0	2.1	— 0.6	— 0.2	7.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	3.0	3.4	5.9	5.2	20	0	3	14	10	9	2	2	21	14	13.9	8.5	4	2	2	0	—	—	+	10	2	1	2	9	—	Mars
Апрѣль	758.4	768.9	746.9	4.3	7.7	4.7	5.6	14.3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	3.8	4.6	4.6	6.9	5.1	8	1	2	19	22	6	1	1	10	21	16.9	8.8	28	5	0	0	—	—	—	5	4	8	7	0	—	Avril
Май	755.7	762.7	747.4	7.3	9.4	7.5	8.1	20.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.6	7.3	5.1	6.7	4.8	9	2	0	26	32	7	1	7	9	114.9	35.0	15	13	0	0	0	—	—	—	1	17	18	3	0	—	Mai
Іюнь	752.3	757.8	744.2	12.0	14.4	11.7	12.7	21.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.5	7.4	4.1	5.5	5.1	0	2	1	27	30	8	0	4	8	52.0	13.0	11	10	0	0	0	—	—	—	0	7	12	2	0	—	Juin
Іюль	752.0	759.2	741.1	16.5	19.1	16.8	17.5	27.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.3	6.9	4.2	5.5	5.0	4	0	2	35	19	14	0	0	8	11	80.5	25.3	22	14	0	0	—	—	—	1	14	15	2	0	—	Juillet
Августъ	753.6	759.8	741.7	19.7	22.2	19.9	20.6	28.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.3	5.7	4.4	6.0	5.6	10	1	1	7	25	24	11	0	0	3	12	193.2	70.0	3	11	0	0	—	—	—	2	4	6	4	0	—	Août
Сентябрь	758.7	763.8	747.9	16.1	19.1	16.9	17.4	21.2	21, 27	10.9	25	14.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	3.6	2.3	3.8	3.3	43	5	4	9	14	2	3	2	19	74.4	54.5	7	9	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	Septembre
Октябрь	761.0	769.9	746.7	6.9	10.2	7.8	8.3	19.4	5	— 4.2	29	4.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	2.8	5.5	7.5	6.9	19	3	2	15	14	6	2	0	27	5	13.5	6.5	17	3	1	0	0	0	0	11	0	1	4	1	7	Octobre
Ноябрь	761.5	773.4	748.3	— 2.8	0.8	— 1.0	— 1.0	10.0	5	—15.1	22	— 4.1	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	2.9	6.6	7.5	6.9	19	3	2	15	14	6	2	1	29	8.9	8.6	6	2	1	0	—	—	—	9	0	1	—	13	21	Novembre
Декабрь	761.3	769.4	752.1	—11.8	— 8.8	— 9.9	—10.2	3.0	8	—19.8	18	—13.4	—	—	—	—	—	—	2.9	2.4	1.4	—	—	—	20	2	5	7	7	2	0	2	37	9	1.0	0.5	15, 28	2	2	0	—	—	—	15	0	0	—	30	31	Décembre
Годъ	758.5	773.4	741.1	3.9	7.0	4.8	5.2	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	4.1	—	—	—	226	19	29	194	183	73	15	217	139	573.0	70.0	—	72	5	0	—	—	—	94	57	66	—	102	—	Année
$\varphi = 45° 7'$	**Хуторокъ.**																																													
Январь	752.1	759.6	744.2	— 5.5	— 0.2	— 5.2	— 3.6	7.9	8, 9	—34.2	28	— 9.0	2.9	3.3	3.0	89	70	90	8.2	7.9	6.4	4.4	5.4	4.9	1	1	3	12	4	1	1	1	24	49.0	11.0	14	15	13	0	0	0	0	1	1	16	1	1	13	28	Janvier
Февраль	751.1	761.8	734.9	— 2.8	2.2	— 2.4	— 1.0	8.9	9	—24.9	20	— 5.6	3.6	3.8	3.6	92	70	90	8.1	7.2	6.7	4.3	5.4	4.9	1	1	3	12	4	1	2	1	24	34.0	12.4	9	*12*	8	0	0	0	0	1	3	2	2	6	22	Février
Мартъ	753.2	761.8	746.0	— 1.1	8.7	1.7	3.1	22.5	31	—14.3	22	— 2.5	3.8	4.0	3.8	88	49	72	5.4	3.8	2.9	3.6	5.7	4.3	1	1	6	43	14	1	2	2	8	3	15	1.7	1.7	22	1	1	0	0	0	0	9	4	1	4	2	24	Mars
Апрѣль	746.8	754.0	739.9	9.3	20.8	12.7	14.3	30.6	7	— 0.1	24	6.5	7.1	7.4	7.4	81	42	68	6.1	6.1	4.0	1.7	1.9	2.1	1	2	1	18	19	2	2	2	9	2	33	28.0	14.7	21	10	0	0	0	1	0	1	4	6	1	0	0	1	Avril
Май	747.5	753.0	740.5	14.5	21.7	14.7	17.0	30.6	14	5.1	17	10.0	10.1	10.0	9.5	82	54	76	6.0	7.7	4.8	1.2	2.0	0.9	2	4	8	5	1	7	19	7	37	122.7	40.0	28	10	0	0	0	2	1	2	1	6	0	0	0	0	Mai
Іюнь	744.6	750.1	738.4	19.5	26.2	18.7	21.5	30.1	17	12.0	28	14.2	13.4	13.5	13.9	80	55	87	6.0	6.1	6.0	0.5	2.0	0.5	1	3	2	20	5	2	2	2	44	113.8	56.0	10	9	0	0	0	4	7	3	5	9	0	0	0	0	Juin
Іюль	745.4	751.3	738.7	21.5	28.5	20.8	23.6	35.0	22	12.7	25	16.2	14.6	13.9	15.0	77	50	83	4.7	4.2	4.2	0.4	2.3	0.1	3	2	7	2	1	5	8	1	64	45.8	15.7	23	9	0	0	0	1	0	3	5	11	8	0	0	0	Juillet
Августъ	745.7	751.5	735.5	18.9	28.1	20.1	22.4	33.8	18	10.2	21	15.0	13.3	12.9	13.0	82	47	75	3.9	3.7	3.4	1.4	2.8	0.8	2	2	6	20	8	1	4	7	3	42	45.0	15.6	5	9	0	0	0	0	1	4	14	4	0	0	0	Août
Сентябрь	751.4	758.6	743.4	10.9	21.4	12.9	15.1	29.6	13	— 2.6	26	8.0	8.5	8.0	8.2	86	44	73	3.5	3.8	3.3	1.6	3.5	1.6	3	6	19	9	3	7	8	1	43	54.4	25.7	12.5	2	5	0	0	1	0	1	5	5	0	0	0	4	Septembre
Октябрь	749.3	758.0	736.4	6.8	17.5	9.0	11.1	27.7	12	— 1.7	25	4.9	6.7	7.1	7.3	90	51	85	4.8	3.8	3.9	1.4	2.6	0.9	4	3	12	13	1	6	15	2	35	49.9	36.5	7	8	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	4	Octobre
Ноябрь	752.4	760.6	741.7	1.1	10.1	3.5	5.0	21.3	23	— 6.0	9	— 0.3	4.7	5.3	5.4	93	57	91	4.8	3.5	3.5	1.2	1.7	1.3	1	0	9	19	3	2	3	2	45	15.9	5.0	12	5	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	15	Novembre
Декабрь	753.7	764.5	743.8	— 0.9	3.9	— 0.1	1.0	13.2	1	—10.5	31	— 2.1	4.0	4.3	4.2	92	71	91	6.7	6.6	6.1	4.8	4.9	4.0	0	9	19	20	2	0	3	2	38	7.1	3.2	29	6	4	0	0	0	0	0	9	17	0	7	5	26	Décembre
Годъ	749.4	764.5	734.9	7.7	15.8	8.9	10.8	35.0	—	—34.2	—	4.6	7.7	7.8	7.9	86	55	82	5.7	5.5	4.6	2.2	3.3	2.1	19	61	185	153	23	60	125	33	421	538.6	56.0	—	99	26	0	11	14	16	90	102	5	14	26	121	Année
$\varphi = 45° 2'$	**Екатеринодаръ** (городское училище).																																													
Январь	763.1	771.3	754.1	— 1.7	1.6	— 0.5	— 0.2	14.1	13	—22.7	28	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.4																												
Февраль	762.4	771.4	745.7	— 0.1	3.8	1.4	1.7	13.1	4	—19.3	19	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	5.9																												
Мартъ	763.5	771.7	755.6	0.1	10.0	4.1	4.7	20.3	31	—11.5	21	— 0.9	—	—	—	—	—	—	5.5	4.3	2.7																												
Апрѣль	756.9	764.6	749.8	10.2	20.6	14.2	15.0	31.2	7	1.5	23	7.9	7.5	8.4	7.2	80	48	61	6.7	6.4	4.8																												
Май	758.0	765.2	751.7	14.5	21.7	16.1	17.4	28.8	10	7.3	16	11.4	10.3	10.6	10.0	84	57	75	6.7	7.0	4.3																												
Іюнь	754.7	760.4	748.9	19.1	26.3	20.5	22.0	29.1	16	11.6	1	16.1	14.2	15.0	15.4	87	60	86	5.5	6.0	3.5																												
Іюль	755.1	761.6	749.5	20.8	29.2	22.8	24.3	35.5	21	14.1	16	17.8	15.3	16.3	16.0	84	55	77	2.9	4.8	2.6																												
Августъ	755.8	761.6	748.0	18.6	28.3	22.0	23.0	32.3	15	12.8	21	16.2	13.2	14.6	14.2	83	51	72	3.1	4.2	2.1																												
Сентябрь	761.6	768.8	753.0	11.5	22.1	15.2	16.3	29.9	14	1.3	26	10.0	8.9	10.0	9.4	86	50	72	3.0	3.7	2.1																												
Октябрь	759.6	768.1	748.2	8.0	16.9	11.1	12.0	27.6	19	— 1.5	29	6.6	7.5	8.6	8.5	90	63	85	4.5	4.8	3.6																												
Ноябрь	762.9	770.6	752.0	2.4	9.7	4.9	5.7	21.1	22	— 6.5	19	0.8	5.2	6.6	6.1	92	73	92	6.3	6.0	5.0																												
Декабрь	761.8	774.3	753.5	— 1.5	3.2	0.4	0.7	14.8	1	— 9.5	31	— 2.6	4.0	4.9	4.4	95	84	92	7.6	6.8	5.7																												
Годъ	759.8	774.3	745.7	8.5	16.1	11.0	11.9	35.5	—	—22.7	—	6.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.1																												

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.																												
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. (вода). Précipit.	☀	▲	⛈	T	◁	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бури. Tempêtes.	Гоэл. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 16^m.9$	**Vladivostok** (port).																																												
Январь	4.6	4.6	4.6	39	31	0	1	4	0	0	1	17	22.8	9.5	18	6	5	0	0	0	0	0	11	8	4	2	29	31	Janvier
Февраль	1.6	2.8	1.6	28	22	1	0	0	1	1	2	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	16	1	6	0	19	28	Février
Мартъ	1.6	2.8	2.5	25	12	1	10	11	3	2	5	24	30.5	9.9	4	5	4	0	0	0	0	0	9	4	3	0	1	30	Mars
Апрѣль	2.8	3.5	2.6	14	9	2	12	25	1	7	4	16	17.0	7.7	28	5	0	0	0	0	0	0	9	6	7	0	0	5	Avril
Май	2.6	3.9	3.1	11	9	1	28	27	3	6	2	6	122.3	27.3	15	17	0	0	0	0	0	1	19	13	0	0	0	Mai
Іюнь	1.7	2.7	2.5	8	8	2	13	35	5	4	1	14	51.5	13.5	13	15	0	0	0	0	2	0	15	17	0	0	0	Juin
Іюль	1.1	1.5	1.5	6	3	4	12	28	4	5	0	31	79.2	18.2	22	15	0	0	0	3	0	0	16	17	0	0	0	Juillet
Августъ	1.2	1.6	1.2	1	3	3	12	22	5	4	3	40	241.1	105.4	3	15	0	0	0	1	0	1	2	11	9	0	0	Août
Сентябрь	0.8	1.3	1.0	19	2	3	3	19	4	1	0	39	75.4	53.0	7	10	0	0	0	0	0	1	7	8	5	0	0	0	Septembre
Октябрь	2.3	3.2	2.1	33	5	1	8	9	5	9	5	18	*10.6*	7.4	17	4	3	0	0	0	1	0	0	13	3	3	0	0	0	8	Octobre
Ноябрь	1.8	2.2	2.2	27	5	0	4	4	0	6	11	33	12.9	12.4	6	4	3	0	0	0	0	0	8	2	2	0	12	25	Novembre
Декабрь	1.7	1.9	1.8	56	2	1	2	1	0	0	2	29	13.0	12.7	15	2	2	0	0	0	0	13	1	1	1	0	30	31	Décembre
Годъ	2.0	2.7	2.2	267	111	19	105	185	31	45	36	296	676.3	105.4	—	98	14	0	5	0	4	89	94	87	2	91	156	Année
$H = 35^m?$	**Skryplev** (phare).																																												
Январь	6.6	8.3	7.2	49	0	1	4	2	0	1	29	9	3.8	3.8	8	1	0	0	—	—	—	11	6	4	5	28	—	Janvier
Февраль	2.2	6.8	3.3	40	1	0	2	2	3	0	18	18	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	20	0	3	21	—	Février
Мартъ	3.4	5.9	5.2	20	0	3	14	10	9	2	21	14	13.9	8.5	4	2	2	0	—	—	+	10	2	1	2	9	—	Mars
Апрѣль	4.6	6.9	5.1	8	1	2	19	22	6	1	10	21	16.9	8.8	28	5	0	0	—	—	—	5	4	8	7	0	—	Avril
Май	5.1	6.7	4.8	9	2	0	26	32	7	1	7	9	114.9	35.0	15	13	0	0	0	—	—	1	17	18	3	0	—	Mai
Іюнь	4.1	5.5	5.1	0	2	1	27	30	8	0	14	8	52.0	13.0	11	10	0	0	0	—	—	0	7	12	2	0	—	Juin
Іюль	4.2	5.5	5.0	4	0	2	35	19	14	0	8	11	80.5	25.3	22	14	0	0	0	—	—	1	14	15	2	0	—	Juillet
Августъ	4.4	6.0	5.6	10	1	7	25	24	11	0	3	12	193.2	70.0	3	11	0	0	—	—	—	2	4	6	4	0	—	Août
Сентябрь	5.5	5.8	5.8	12	3	6	18	19	7	0	14	11	74.4	54.5	7	9	0	0	0	—	—	9	3	0	1	3	0	Septembre
Октябрь	6.6	7.5	6.9	19	3	2	15	14	6	2	27	5	13.5	6.5	17	3	1	0	0	—	—	11	0	1	4	1	7	Octobre
Ноябрь	—	—	—	20	2	5	7	7	2	6	29	12	8.9	8.6	6	2	1	0	—	—	—	9	0	1	—	13	21	Novembre
Декабрь	—	—	—	35	4	0	2	4	0	2	37	9	1.0	0.5	15, 28	2	2	0	—	—	—	15	0	0	—	30	31	Décembre
Годъ	—	—	—	226	19	29	194	183	73	15	217	139	573.0	70.0	—	72	5	0	—	—	—	94	57	66	—	102	—	Année
$H = \begin{cases} 146^m.

Анапа.

$\varphi = 44° 54'$ $\lambda = 37° 19'$ $H = 12^m.5$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour.	Min. abs.	Jour.	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	—	—	—	0.3	2.0	0.9	1.1	12.0	1	—	—	—	4.2	4.3	4.3	81	75	82	7.9	7.2	7.6
Février	—	—	—	1.2	3.9	2.4	2.5	11.0	4	—	—	—	4.3	4.8	4.6	82	75	82	6.7	5.6	5.9
Mars	—	—	—	2.3	8.9	4.3	5.2	17.0	4	—	—	—	4.5	4.8	4.6	82	57	73	4.9	3.4	2.3
Avril	—	—	—	11.1	15.4	11.6	12.7	27.0	7	—	—	—	7.0	7.2	6.8	73	59	70	4.4	4.5	3.0
Mai	—	—	—	15.3	18.1	14.6	16.0	25.4	4	—	—	—	9.7	10.5	9.9	76	69	81	6.1	4.5	2.8
Juin	—	—	—	20.8	23.7	20.1	21.5	26.8	8	—	—	—	14.8	15.3	14.7	81	71	84	4.6	5.2	3.3
Juillet	—	—	—	22.9	27.1	22.4	24.1	34.8	21	12.0	6	18.3	15.3	15.4	15.4	73	59	76	2.9	3.0	2.2
Août	—	—	—	*21.9*	*26.6*	*21.3*	*23.3*	*31.8*	14	—	—	—	*12.7*	*13.2*	*13.3*	*66*	*62*	*71*	*2.4*	*2.5*	*2.1*
Septembre	—	—	—	15.2	21.6	15.6	17.5	29.4	13, 15	2.0	27	10.4	9.0	9.6	9.1	69	50	67	2.5	3.2	1.5
Octobre	—	—	—	10.6	16.9	13.0	13.5	24.8	19	0.1	24, 25	7.5	8.0	8.8	8.7	81	61	76	5.7	4.7	4.8
Novembre	—	—	—	*5.0*	*10.6*	*6.5*	*7.4*	*16.2*	2	—	—	—	*5.8*	*6.7*	*5.8*	*85*	*69*	*77*	*5.9*	*6.3*	*5.8*
Décembre	—	—	—	1.5	6.4	2.8	3.6	16.8	7	— 7.4	31	— 0.4	4.4	5.5	4.8	83	74	82	8.1	7.4	7.7
Année	—	—	—	10.7	15.1	11.3	12.4	34.8	—	—	—	—	8.3	8.8	8.5	78	64	77	5.2	4.8	4.1

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Jour.	Précipit.	∗	▲	⛥	⊤	≺	Verglas	Neige	Couvert.	≡	Brume	Temp. ≤ 0°	Temp. ≤ 0°	Mois.
Janvier	6.9	8.1	7.9	18	23	4	0	24	7	4	10	3	25.2	7.4	31	9	1	0	0	0	0	1	16	—	5	12	—	Janvier
Février	6.1	6.6	6.1	9	6	1	1	24	7	17	9	9	28.3	13.9	9	10	3	0	0	0	4	6	—	4	3	—	Février
Mars	3.9	7.5	3.5	2	28	14	2	12	3	3	2	26	9.6	5.1	22	5	0	0	0	0	13	6	—	3	2	—	Mars
Avril	3.5	6.9	1.5	3	3	4	5	32	3	3	2	33	13.0	7.1	9	6	0	0	0	0	9	4	—	1	0	—	Avril
Mai	3.6	5.4	1.6	2	9	3	1	35	6	4	4	29	67.2	38.0	29	11	0	0	0	0	1	7	4	—	1	0	—	Mai
Juin	2.1	4.2	1.4	0	5	0	2	36	13	0	4	34	52.9	31.9	9	11	0	0	0	2	0	6	7	—	0	0	—	Juin
Juillet	2.6	5.6	1.9	8	15	1	0	9	11	13	6	30	33.2	20.7	13	4	0	0	0	2	2	1	16	3	—	1	0	Juillet
Août	*4.7*	*5.2*	*3.0*	*16*	*16*	*18*	*0*	*4*	*1*	*17*	*4*	*17*	*22.4*	*6.5*	*25*	*3*	*0*	*0*	*1*	*1*	*0*	*17*	*0*	—	*0*	*0*	—	Août
Septembre	5.6	7.8	4.7	20	10	7	0	14	0	30	0	8	16.1	15.3	1	2	0	0	0	0	0	15	0	—	0	0	0	Septembre
Octobre	*4.2*	*6.7*	*7.1*	11	0	21	0	29	0	28	1	0	54.2	26.2	13	7	0	0	0	0	0	4	—	—	5	0	0	Octobre
Novembre	*4.0*	*7.6*	*4.9*	5	*15*	*31*	*0*	*23*	*3*	*10*	*1*	*2*	*19.3*	*5.9*	*23*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*11*	—	*1*	*0*	—	Novembre
Décembre	6.3	6.4	5.4	0	34	38	7	6	0	0	3	4	43.8	18.3	18	7	1	0	0	0	0	0	18	—	2	5	18	Décembre
Année	*4.5*	*6.5*	*4.1*	94	164	142	18	248	54	130	42	195	375.2	38.0	—	82	5	0	5	3	8	98	81	—	23	22	—	Année

Горячій Ключъ.

$\varphi = 44° 38'$ $\lambda = 39° 6'$ $H = 72^m?$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour.	Min. abs.	Jour.	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	759.6	767.6	750.3	— 1.3	2.1	— 0.2	0.3	14.8	2	—25.7	28	— 3.6	3.7	3.8	3.9	83	69	84	10.0	8.4	8.0
Février	759.4	769.8	744.0	0.4	4.1	1.1	1.9	13.4	3, 4	—16.9	21	— 2.6	3.9	3.9	3.9	81	64	78	9.1	8.0	6.6
Mars	759.6	767.9	751.2	— 0.8	9.6	3.8	4.2	21.1	31	—11.8	22	— 1.8	5.9	4.6	4.4	88	53	73	5.8	4.6	3.5
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	754.2	761.6	747.5	13.1	20.2	14.1	15.8	27.5	14	4.3	16	9.7	9.7	11.0	10.0	86	64	84	7.3	7.0	4.8
Juin	751.0	757.1	743.8	17.6	24.7	18.3	20.2	28.5	17	8.1	1	14.3	13.3	14.9	14.2	88	65	91	6.7	6.9	4.5
Juillet	751.5	757.6	745.2	19.5	26.5	20.3	22.1	31.8	22	12.7	16	16.4	15.0	16.0	16.0	89	63	90	6.0	4.8	5.0
Août	751.8	757.8	744.0	18.2	26.4	19.9	21.5	30.7	15	—	—	—	14.0	14.4	14.5	90	57	85	4.5	4.5	3.2
Septembre	757.5	764.8	748.9	10.1	19.9	12.6	14.2	26.5	14	—	—	—	8.7	10.1	9.8	92	58	89	4.4	4.1	2.5
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	758.7	766.7	748.1	2.2	9.0	4.3	5.2	22.5	22	—	—	—	5.1	6.0	5.8	93	72	93	8.4	7.0	5.4
Décembre	759.2	770.5	748.6	— 1.6	3.7	0.0	0.7	13.3	2	—	—	—	4.0	4.9	4.5	97	83	97	6.6	7.1	6.3
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Jour.	Précipit.	∗	▲	⛥	⊤	≺	Verglas	Neige	Couvert.	≡	Brume	Temp. ≤ 0°	Temp. ≤ 0°	Mois.
Janvier	4.3	5.1	3.3	0	2	5	0	0	5	31	1	48	63.3	26.4	14	7	5	0	0	0	0	0	22	0	11	12	21	Janvier
Février	2.8	3.8	3.1	0	1	1	0	1	15	30	1	35	107.0	28.3	13	9	5	0	0	0	0	0	14	0	13	4	13	Février
Mars	1.5	1.7	2.0	0	1	9	0	0	3	14	0	66	0.0	0.0	—	3	0	0	0	0	0	9	5	1	4	1	18	Mars
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
Mai	2.3	2.5	1.9	0	1	0	0	0	4	41	0	47	82.3	21.2	29	13	0	0	0	2	0	0	3	11	1	4	0	0	Mai
Juin	1.1	2.1	0.8	0	0	3	0	0	1	40	0	47	105.7	31.7	19	10	0	0	0	6	1	2	6	10	4	0	0	0	Juin
Juillet	0.6	1.5	0.8	0	0	2	0	1	0	30	1	59	74.6	18.0	13	10	0	0	0	1	2	1	7	10	4	0	0	0	Juillet
Août	0.7	2.0	0.8	0	0	0	0	0	0	27	0	66	*67.1*	18.2	30	7	0	0	0	1	0	1	9	4	10	0	0	—	Août
Septembre	1.8	4.3	1.9	0	2	10	0	0	1	24	1	52	*41.5*	*21.0*	1	6	0	0	1	0	0	14	5	17	5	0	—	Septembre
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
Novembre	1.0	2.7	0.9	0	0	7	1	1	1	17	0	63	42.0	14.2	28	9	2	0	0	0	0	2	14	8	5	1	—	Novembre
Décembre	0.1	0.1	0.9	0	0	4	0	0	1	5	0	84	28.1	7.4	29	9	1	0	0	0	0	8	17	3	1	7	—	Décembre
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Майкопъ.

$\varphi = 44° 36'$ $\lambda = 40° 5'$ $H = 230^m?$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour.	Min. abs.	Jour.	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	744.5	751.2	736.2	— 3.6	1.1	— 2.0	— 1.5	15.3	13	—27.1	28	— 6.0	3.3	3.8	3.4	82	70	79	6.8	6.4	5.8
Février	744.1	754.0	727.5	— 1.1	3.5	— 0.2	0.7	14.5	4	—25.6	20	— 4.6	3.4	3.6	3.3	76	62	73	7.5	6.7	6.2
Mars	745.0	753.1	736.1	0.3	10.4	3.3	4.7	20.5	31	—11.2	21	— 1.1	3.7	4.0	3.9	79	44	66	4.2	4.4	2.6
Avril	739.4	746.7	732.9	10.6	19.9	13.3	14.6	30.6	7	1.7	22	8.0	6.8	6.8	7.6	72	42	68	6.0	6.6	4.4
Mai	740.5	747.8	734.2	13.6	20.4	14.8	16.3	28.0	14	6.7	16	10.4	9.1	9.2	9.5	78	54	76	6.6	7.0	5.0
Juin	737.6	743.3	730.8	18.2	25.0	18.5	20.6	27.8	16	—	—	—	12.2	12.8	12.9	79	55	82	4.7	5.4	3.0
Juillet	738.3	744.1	732.2	20.3	26.7	20.7	22.6	33.3	22	12.5	25	16.6	14.0	13.9	15.1	79	54	83	3.8	4.4	3.1
Août	738.4	743.7	729.8	18.6	26.6	20.2	21.8	30.8	23	11.1	31	15.5	13.3	12.9	14.6	83	51	82	4.1	3.6	3.4
Septembre	744.0	750.5	734.9	11.5	20.2	13.4	15.0	28.6	14	1.6	26	9.4	8.7	9.1	9.0	85	52	78	3.1	4.1	2.5
Octobre	742.1	749.5	729.7	8.3	17.2	9.8	11.8	27.4	10	— 2.4	29	6.2	6.8	7.4	8.0	82	53	87	4.1	4.3	3.5
Novembre	745.2	751.2	733.7	3.2	10.8	5.1	6.4	22.3	23	— 6.3	17	1.1	4.8	5.3	5.8	84	57	86	5.5	5.1	4.6
Décembre	745.2	755.7	735.7	— 0.4	5.7	1.5	2.3	16.9	1	— 9.8	—	— 1.9	3.8	4.5	4.4	87	70	86	5.8	6.4	4.7
Année	742.0	755.7	727.5	8.3	15.6	9.9	11.3	33.3	—	—27.1	—	—	7.5	7.8	8.1	80	55	79	5.2	5.4	4.1

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Jour.	Précipit.	∗	▲	⛥	⊤	≺	Verglas	Neige	Couvert.	≡	Brume	Temp. ≤ 0°	Temp. ≤ 0°	Mois.
Janvier	2.0	2.9	2.5	9	10	19	13	0	4	9	9	17	58.8	12.0	31	12	10	0	0	0	0	5	12	2	2	6	24	Janvier
Février	3.9	5.3	3.9	3	8	8	9	2	22	13	6	13	*71.2*	*24.7*	9	11	10	0	0	0	0	3	12	2	6	6	18	Février
Mars	1.8	2.8	1.4	4	27	21	14	2	2	3	6	13	3.1	1.8	12	2	1	0	0	0	0	13	5	2	0	2	16	Mars
Avril	2.8	3.0	1.0	7	16	17	16	2	6	9	5	12	20.1	8.2	30	7	0	0	0	0	2	0	1	5	2	0	0	Avril
Mai	1.9	2.8	1.4	6	14	17	10	4	4	9	13	14	76.6	12.0	29	12	0	0	0	4	0	2	1	9	2	0	0	0	Mai
Juin	1.9	2.2	1.4	2	14	25	20	1	2	9	13	13	76.0	38.5	8	9	0	1	1	6	2	1	3	2	0	1	0	0	Juin
Juillet	1.3	1.6	0.6	5	9	19	16	0	2	5	5	32	*72.6*	*26.0*	12	*12*	0	0	1	4	1	3	5	0	0	0	0	Juillet
Août	1.2	1.8	1.0	4	16	22	12	2	4	1	7	24	94.6	26.5	31	12	0	0	0	2	2	1	13	3	0	0	0	0	Août
Septembre	2.1	2.7	2.0	3	15	30	10	3	2	3	5	19	31.9	11.0	1, 2	8	0	0	0	0	1	17	4	3	1	0	0	4	Septembre
Octobre	3.0	3.0	2.3	3	8	15	22	5	1	10	11	17	54.3	37.7	7	8	0	0	0	0	0	12	4	8	1	0	0	4	Octobre
Novembre	2.5	2.1	2.4	6	16	13	20	2	1	2	8	21	18.2	4.6	20	6	2	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	Novembre
Décembre	3.0	1.5	3.9	1	8	13	14	3	1	1	5	47	4.2	2.6	30	1	3	2	0	0	0	0	9	12	3	4	3	20	Décembre
Année	2.3	2.6	2.0	53	160	219	176	26	51	67	96	235	584.6	38.5	—	102	24	2	19	7	9	96	81	12	17	25	92	Année

Ставрополь.

$\varphi = 45° 3'$ $\lambda = 41° 59'$ $H = 574^m.8$

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Jour.	Min. abs.	Jour.	Moy. min.	Tens. de la vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9
Janvier	713.0	718.7	704.1	— 4.3	— 2.0	— 4.1	— 3.5	9.9	12	—23.0	28	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.1
Février	711.9	721.8	698.0	— 3.3	— 0.3	— 2.8	— 2.1	12.9	4	—21.4	20	— 5.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	6.8
Mars	715.1	722.6	708.7	— 2.0	2.4	— 0.2	0.1	17.8	31	—14.4	21	— 3.8	3.5	4.2	3.9	89	78	86	7.4	6.2	6.3
Avril	710.0	715.8	704.4	8.7	15.4	10.2	11.4	25.1	7	— 0.9	12	5.4	6.3	6.7	6.4	76	53	68	5.4	5.0	4.3
Mai	710.5	717.2	704.8	12.9	18.3	13.8	15.0	26.2	14	5.7	17	9.7	8.5	8.4	8.2	78	55	71	4.2	6.5	4.6
Juin	708.5	713.5	703.1	17.4	22.2	17.3	19.0	25.4	17	10.4	21	13.9	11.7	11.7	11.7	79	60	80	4.5	5.2	5.3
Juillet	709.7	714.4	703.7	19.2	24.1	19.3	20.9	30.2	23	12.8	6	15.6	12.7	12.3	12.5	78	58	76	3.6	4.0	3.8
Août	709.8	714.9	701.2	17.5	23.5	19.1	20.0	29.1	15	9.6	31	14.5	11.4	11.0	10.5	78	53	65	4.3	3.9	4.3
Septembre	714.1	719.8	705.4	10.5	16.5	11.7	12.9	25.1	13	1.5	26	8.3	7.6	7.2	7.0	79	54	69	4.1	4.1	3.7
Octobre	711.7	719.6	700.3	7.9	12.9	8.4	9.7	22.5	12	— 0.3	24	5.7	6.1	6.3	6.5	78	61	80	5.7	4.9	4.5
Novembre	714.2	722.2	704.9	1.8	6.2	2.7	3.6	18.3	23	— 5.2	18	0.6	4.3	4.6	4.5	83	68	81	6.0	5.4	5.3
Décembre	715.1	724.5	705.9	— 2.2	— 0.6	— 2.1	— 1.6	8.6	1	—12.7	31	— 4.1	3.6	3.7	3.6	91	86	90	8.5	8.3	9.0
Année	712.0	724.5	698.0	7.0	11.6	7.8	8.8	30.2	—	—23.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.4

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Jour.	Précipit.	∗	▲	⛥	⊤	≺	Verglas	Neige	Couvert.	≡	Brume	Temp. ≤ 0°	Temp. ≤ 0°	Mois.
Janvier	3.3	3.1	3.6	1	2	6	16	16	7	19	22	4	55.5	24.0	15	15	14	0	0	0	1	1	17	6	0	16	25	Janvier
Février	5.0	5.4	4.4	6	1	2	11	13	13	22	25	1	41.2	10.1	9	16	15	0	0	0	1	4	18	7	1	4	26	Février
Mars	3.6	3.8	3.3	5	2	10	37	13	3	10	12	1	6.1	2.4	23	6	5	0	0	0	0	6	17	11	0	14	24	Mars
Avril	2.8	3.9	2.6	6	4	11	23	16	2	4	14	10	41.4	13.3	21	7	1	0	0	1	2	0	3	4	1	0	3	Avril
Mai	2.2	3.6	2.5	13	4	6	5	6	7	17	24	11	87.1	32.8	28	11	0	1	1	3	0	1	5	7	6	1	0	0	Mai
Juin	1.6	2.9	1.3	2	2	14	12	9	8	11	10	22	181.0	95.2	12	10	0	2	6	3	5	4	4	0	0	0	0	0	Juin
Juillet	1.9	2.5	1.7	7	4	7	14	9	8	13	15	16	134.0	59.5	5	13	0	1	4	1	5	12	4	0	0	0	0	0	Juillet
Août	2.4	3.1	2.4	9	10	14	23	7	5	10	10	5	40.4	14.4	2	11	0	0	2	1	6	10	5	4	1	0	0	0	Août
Septembre	3.1	4.5	2.9	9	6	9	18	12	5	13	17	1	61.5	40.4	2	8	0	0	0	0	1	14	7	3	1	0	0	0	Septembre
Octobre	3.7	5.2	3.4	6	2	4	16	16	8	15	22	4	68.3	30.3	7	10	0	0	0	0	0	9	8	8	1	2	0	3	Octobre
Novembre	2.6	2.8	2.8	9	3	3	15	27	7	10	9	7	20.9	7.1	15	10	3	0	0	0	0	3	25	20	1	14	29	0	Novembre
Décembre	3.8	3.3	3.6	2	1	6	34	29	6	7	4	4	17.2	3.0	29	16	8	0	0	0	0	3	25	20	1	14	29	0	Décembre
Année	3.0	3.7	2.9	75	41	91	215	173	79	151	184	86	754.6	95.2	—	133	46	4	16	7	19	78	126	84	9	62	129	Année

Желѣзноводскъ.

$\varphi = 44° 8'$ $\lambda = 43° 2'$ $H = 637^m?$ $G = -0^{mm}.14$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	708.5	713.7	700.9	— 3.1	— 0.2	— 2.7	— 2.0	13.2	14	—19.0	27	— 5.7	3.0	3.4	3.0	82	75	80	6.9	6.5	7.3
Февраль	707.4	716.1	693.1	— 1.8	1.2	— 1.5	— 0.7	13.4	4	—16.5	20	— 4.8	3.0	3.3	3.1	75	69	77	8.1	6.7	5.5
Мартъ	710.7	717.3	704.2	— 1.5	2.3	— 0.3	0.2	18.7	31	—12.1	21	— 3.2	3.4	4.2	3.8	85	82	86	7.5	6.3	4.5
Апрѣль	706.0	712.2	701.0	8.5	14.8	10.1	11.1	24.1	8	— 0.4	13	5.8	5.8	6.7	6.2	72	56	68	5.7	5.9	3.6
Май	706.4	712.8	700.4	12.9	19.6	14.8	15.8	29.1	14	7.5	17	10.6	8.7	9.2	8.8	79	55	80	6.7	6.4	6.7
Іюнь	704.6	709.3	699.0	16.9	22.2	17.1	18.7	27.0	29	10.9	15, 22	14.3	11.8	12.7	11.5	83	65	80	5.3	6.6	5.5
Іюль	705.5	710.5	700.1	19.1	24.7	19.4	21.1	30.9	27	13.0	6	16.7	13.3	13.8	13.0	82	62	77	4.4	3.8	3.0
Августъ	705.6	711.0	697.7	17.4	23.0	19.2	19.9	29.5	15	12.0	9, 31	15.7	12.4	13.1	12.7	84	65	77	5.3	5.0	3.5
Сентябрь	709.9	715.0	701.2	10.4	16.7	12.2	13.1	24.8	13	3.6	26	9.2	8.0	8.5	8.0	84	63	76	4.7	3.7	3.9
Октябрь	707.8	715.1	697.5	8.9	13.8	9.3	10.7	28.6	11	— 0.2	28	6.6	6.1	7.0	6.8	74	64	79	5.8	4.6	4.8
Ноябрь	710.3	717.2	701.2	2.5	5.5	2.9	3.6	17.9	22	— 7.5	20	0.5	4.4	5.1	4.7	84	79	86	8.7	7.2	7.5
Декабрь	711.3	719.5	702.8	— 2.2	— 0.6	— 2.3	— 1.7	7.1	28	— 9.9	31	— 4.0	3.7	4.0	3.7	95	93	97	9.3	8.9	8.3
Годъ	707.8	719.5	693.1	7.3	11.9	8.2	9.2	30.9	—	—19.0	—	5.1	7.0	7.6	7.1	82	69	80	6.5	6.0	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. 40°	Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	8.0	15	13	12	0	0	0	0	3	15	5	—	16	23	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	6.0	25	11	11	0	0	0	0	3	11	3	—	14	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	6.0	7	20	7	0	0	0	0	7	13	18	—	18	26	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	6.3	21	10	2	0	0	0	1	7	7	3	—	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.7	45.3	28	19	0	1	1	6	1	2	12	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.2	19.2	19	17	0	1	5	6	2	5	9	3	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.9	26.3	13	15	0	0	6	3	3	15	6	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.9	56.4	26	14	0	0	2	1	0	13	9	6	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	14.0	2	14	0	0	0	0	0	13	9	8	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.7	16.6	21	12	0	0	0	0	0	10	10	5	—	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	3.3	15	15	2	0	0	0	0	1	17	14	—	4	15	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	4.2	8	17	4	0	0	0	0	2	25	19	—	19	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	629.1	56.4	—	177	38	2	14	16	7	81	143	84	—	71	122	Année

Пятигорскъ.

$\varphi = 44° 3'$ $\lambda = 43° 5'$ $H = 523^m?$ $G = -0^{mm}.13$

Январь	718.4	724.0	710.5	— 4.7	— 0.2	— 3.9	— 2.9	11.0	13	—20.6	28	— 7.5	2.8	3.2	2.9	81	70	82	6.8	4.9	6.8
Февраль	717.4	727.2	701.7	— 3.2	2.0	— 1.9	— 1.0	10.0	4	—15.1	21	— 5.7	3.0	3.3	3.0	80	64	76	8.6	6.7	5.0
Мартъ	720.5	727.8	713.5	— 1.5	3.1	0.0	0.5	20.0	31	—12.1	22	— 3.5	3.5	4.0	3.9	85	74	84	8.1	6.5	5.5
Апрѣль	715.3	721.7	709.4	7.8	15.9	10.2	11.3	24.7	8	— 1.1	13	4.9	5.8	6.5	6.3	74	50	68	6.4	6.3	3.5
Май	715.6	722.6	709.5	13.2	20.6	14.8	16.2	30.5	14	7.1	16	10.3	8.8	9.2	9.0	78	52	73	6.0	6.8	6.4
Іюнь	713.4	718.4	707.6	17.3	23.8	18.0	19.7	28.8	29	11.6	1	13.7	11.5	13.2	12.4	79	61	81	5.8	7.8	6.6
Іюль	714.3	719.3	708.6	19.2	25.7	20.8	21.9	31.8	27	12.6	—	15.9	13.3	14.1	14.1	81	59	79	4.0	4.3	4.0
Августъ	714.5	719.3	705.8	17.5	24.5	19.4	20.5	32.4	15	9.5	21	15.1	12.5	13.6	13.5	84	61	81	6.1	4.7	4.7
Сентябрь	719.0	724.8	710.4	10.2	17.8	12.7	13.6	25.8	12	3.0	27	8.4	7.9	8.9	8.6	84	61	78	5.3	3.7	3.3
Октябрь	716.7	722.6	705.6	6.6	15.0	9.2	10.3	28.6	11	— 2.5	25, 26	3.7	6.0	6.9	7.1	82	57	82	5.5	4.3	5.5
Ноябрь	718.8	727.0	708.1	2.0	6.0	3.1	3.7	19.2	22	— 7.5	20	— 0.1	4.5	5.1	4.9	85	74	84	7.0	6.7	7.0
Декабрь	720.7	729.5	711.5	— 2.4	— 0.3	— 2.0	— 1.6	6.4	27, 28	— 8.4	31	— 4.1	3.5	3.9	3.8	91	88	94	9.0	9.0	7.7
Годъ	717.0	729.5	701.7	6.8	12.8	8.4	9.4	32.4	—	—20.6	—	4.3	6.9	7.7	7.5	82	64	80	6.6	6.0	5.5

1.0	0.8	0.5	0	8	16	0	0	0	1	0	68	*23.8*	4.5	16	*10*	*10*	0	0	0	0	4	11	5	1	14	29	Janvier
2.5	3.5	1.8	0	1	5	0	0	0	30	0	48	33.5	15.5	25	9	9	0	0	0	0	2	11	2	3	9	26	Février
2.0	2.1	1.9	0	1	32	0	0	0	15	0	45	61.5	18.0	7	11	5	0	0	0	0	5	15	6	0	12	27	Mars
0.8	1.6	1.1	0	6	23	0	0	0	6	0	55	9.5	4.5	21	5	1	0	1	0	1	7	8	1	1	0	1	Avril
0.9	1.4	0.7	0	3	9	0	3	0	16	0	62	104.5	48.6	28	9	0	1	5	0	1	4	11	0	0	0	0	Mai
0.5	1.3	0.4	0	0	22	0	0	0	3	0	65	88.1	12.5	19, 27	14	0	0	1	6	0	2	13	11	0	0	0	Juin
0.5	1.9	0.6	0	1	23	0	0	0	6	0	63	118.0	30.5	14	9	0	0	4	3	0	13	7	0	1	0	0	Juillet
0.8	1.7	1.1	0	0	11	0	0	0	19	0	62	69.5	18.7	3	8	0	0	3	2	0	8	11	4	1	0	0	Août
0.9	1.0	0.6	0	0	16	0	0	0	8	0	66	58.6	12.5	21	10	0	0	0	1	0	12	8	1	0	0	0	Septembre
1.3	2.6	1.5	0	2	29	0	0	0	11	0	51	20.4	7.0	21	5	0	0	0	0	0	10	12	2	1	0	2	Octobre
0.9	1.6	1.2	0	3	20	0	0	0	14	0	53	6.5	3.5	14	4	2	0	0	0	0	2	13	8	0	3	9	Novembre
1.6	1.9	2.3	0	2	42	0	0	2	14	0	33	27.0	4.5	—	9	7	0	0	0	0	2	23	19	0	18	29	Décembre
1.1	1.8	1.1	0	27	248	0	3	2	143	0	671	*620.9*	48.6	—	*103*	*34*	2	19	6	4	72	141	48	8	56	123	Année

Ессентуки.

$\varphi = 44° 2'$ $\lambda = 42° 51'$ $H = 616^m?$ $G = -0^{mm}.14$

2.3	3.4	2.9	1	1	19	1	0	16	30	3	22	25.5	4.5	31	11	10	0	0	0	0	0	17	5	1	14	29	Janvier
4.4	5.4	3.4	0	2	7	1	1	18	32	11	12	22.5	10.5	25	10	10	0	0	0	0	2	15	2	7	8	28	Février
3.7	5.2	4.5	0	1	52	5	0	2	23	5	5	12.6	6.2	7	9	9	0	0	0	0	4	14	13	3	11	27	Mars
2.1	4.8	2.9	2	3	33	14	1	4	14	3	16	15.8	6.3	21	5	0	0	0	0	1	4	10	2	1	1	2	Avril
1.6	4.0	2.5	4	1	17	8	0	19	22	3	19	136.2	53.3	26	14	0	1	5	2	3	0	13	1	2	0	0	Mai
1.5	2.5	1.0	0	5	15	13	3	12	12	2	28	73.2	17.1	27	12	0	0	5	3	4	3	9	0	0	0	0	Juin
1.6	3.7	1.3	1	1	8	26	1	19	12	5	20	116.4	34.5	13	9	0	0	4	1	4	10	7	0	0	0	0	Juillet
1.7	3.8	1.9	1	2	16	23	3	13	18	2	15	108.8	55.4	26	9	0	0	0	2	0	1	11	10	4	2	0	Août
1.7	3.6	1.7	5	5	22	7	1	14	13	3	20	34.0	15.2	2	9	0	0	0	1	0	12	30	4	0	0	0	Septembre
2.3	4.7	2.5	1	2	19	11	0	9	24	7	20	22.4	10.0	21	4	1	0	0	0	0	9	9	2	2	0	5	Octobre
2.3	3.4	2.2	2	2	30	7	0	2	9	5	33	5.7	3.5	15	4	3	0	0	0	0	1	22	14	1	1	20	Novembre
4.5	5.4	7.1	0	2	50	9	0	0	9	2	21	10.8	5.5	21	6	6	0	0	0	0	1	26	14	8	17	31	Décembre
2.5	4.2	2.8	17	27	288	125	10	128	218	51	231	583.9	55.4	—	102	36	1	16	8	13	57	162	63	27	51	142	Année

Кисловодскъ.

$\varphi = 43° 54'$ $\lambda = 42° 42'$ $H = 817^m.2$ $G = -0^{mm}.18$

Январь	692.3	698.9	684.6	— 6.5	0.8	— 4.9	— 3.5	10.1	13	—20.5	28	— 8.8	2.5	3.0	2.6	83	67	78	6.3	6.0	6.3
Февраль	691.7	701.3	675.9	— 4.6	2.4	— 3.0	— 1.7	13.7	9	—15.3	20	— 6.9	2.6	3.0	2.8	79	57	78	7.3	5.5	6.1
Мартъ	694.3	701.6	688.2	— 3.2	4.6	— 0.7	0.2	17.8	31	—11.7	22	— 4.2	3.2	3.8	3.5	86	62	79	5.6	4.6	4.4
Апрѣль	692.5	697.7	684.9	6.6	16.6	9.1	10.8	28.6	17	— 0.4	24	3.8	5.7	6.5	6.4	78	50	75	6.1	6.7	5.9
Май	691.5	697.9	685.5	11.8	18.6	13.0	14.5	29.4	14	4.3	2	8.4	8.2	9.2	8.9	79	59	81	5.4	8.0	8.1
Іюнь	689.8	694.7	684.0	15.0	21.5	15.5	17.3	26.6	29	7.9	1	11.3	10.3	11.9	11.3	81	63	86	5.0	7.5	6.4
Іюль	690.7	695.5	685.5	17.5	24.0	18.0	19.8	29.8	22	10.6	8, 15	13.3	11.8	12.8	12.6	80	59	83	4.5	5.2	4.1
Августъ	690.9	696.4	685.1	16.1	23.1	17.2	18.9	28.4	15	7.1	21	13.0	11.6	12.7	12.2	85	61	83	5.3	5.6	4.7
Сентябрь	694.9	700.0	688.1	8.7	16.6	10.6	12.0	24.4	13	1.9	27	6.8	7.4	8.4	8.1	88	60	85	4.4	4.6	3.9
Октябрь	692.5	699.4	682.2	4.2	15.3	6.6	8.7	28.2	11	— 4.6	30	2.7	5.5	6.1	6.3	87	52	85	4.1	2.9	4.1
Ноябрь	694.1	702.1	685.5	— 0.9	7.9	1.2	2.7	17.8	22	— 7.0	18, 19	— 1.8	3.9	4.7	4.3	89	61	86	5.9	5.1	6.0
Декабрь	694.9	702.8	686.1	— 4.5	2.5	— 2.8	— 1.6	10.3	1	—13.1	25	— 5.5	2.9	3.7	3.3	89	67	88	5.8	5.7	5.4
Годъ	692.4	702.8	675.9	5.0	12.8	6.6	8.2	29.8	—	—20.5	—	2.7	6.3	7.2	6.9	84	59	82	5.5	5.6	5.4

0.8	1.0	0.5	3	3	0	6	1	3	3	1	73	16.3	4.2	31	10	10	0	0	0	0	5	14	1	0	15	30	Janvier
1.8	3.7	2.8	9	0	6	2	4	6	7	6	49	18.2	5.0	25	9	9	0	0	0	0	4	10	1	6	8	28	Février
2.5	4.8	2.2	10	4	2	21	4	4	0	4	44	2.5	1.8	23	3	2	0	0	0	0	10	9	1	1	5	29	Mars
0.3	3.0	1.5	10	8	6	4	6	0	0	2	54	20.7	7.0	21	10	2	0	0	0	0	5	11	0	0	0	2	Avril
0.9	2.7	1.3	11	11	3	6	5	1	1	1	54	148.5	28.0	26, 28	17	0	0	0	5	4	0	1	11	0	0	0	Mai
0.3	2.6	0.6	6	13	1	3	6	3	0	0	58	210.6	115.1	7	22	0	0	1	4	3	4	8	0	0	0	0	Juin
0.2	3.4	1.1	9	8	4	3	11	0	0	0	58	99.6	20.0	30	14	0	0	0	3	2	4	11	0	0	0	0	Juillet
0.3	3.7	1.4	17	4	3	2	10	0	0	1	56	70.3	22.5	3, 26	8	0	0	0	1	1	1	9	10	1	0	0	Août
0.6	4.3	1.3	11	13	4	4	7	0	0	3	48	31.9	7.2	2	10	0	0	0	1	0	1	13	8	0	0	0	Septembre
0.5	4.2	0.5	16	7	2	1	4	2	2	2	57	25.9	9.2	21	11	0	0	0	0	0	1	12	5	0	0	8	Octobre
0.1	2.1	0.2	15	1	1	2	2	0	0	0	69	2.9	1.2	15	7	2	0	0	0	0	6	10	7	0	0	23	Novembre
1.8	2.4	2.6	4	1	4	20	2	2	0	0	1	61	2.6	2.0	21	3	3	0	0	0	8	10	6	3	8	31	Décembre
0.8	3.2	1.3	121	73	30	78	60	17	12	21	681	650.0	115.1	—	124	28	1	15	11	10	88	112	17	11	36	151	Année

φ = 43° 51′ Кизляръ (городское училище). λ = 46° 42′

H = −6m.1 Kizliar (école municipale). G = −0m.09

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.9	775.1	758.7	— 3.7	0.5	— 2.7	— 2.0	11.2	9	—17.9	28	— 5.5	3.4	3.7	3.6	90	74	88	8.8	7.6	8.5
Февраль	764.7	776.5	748.0	— 0.6	4.5	1.0	1.6	10.8	9	—10.5	18	— 1.6	3.9	4.2	4.3	87	67	86	8.1	6.0	8.5
Мартъ	768.5	778.0	761.1	0.9	6.9	2.6	3.5	20.0	31	— 9.5	21	— 0.3	4.2	4.2	4.5	81	55	77	5.8	5.2	5.8
Апрѣль	761.7	768.9	754.8	8.5	17.0	9.4	11.6	22.6	3	2.8	2	7.6	6.7	6.3	6.9	81	45	78	4.5	2.9	4.7
Май	760.3	768.8	753.7	16.2	23.3	16.6	18.7	29.0	26	8.0	4	12.4	10.7	10.1	10.7	76	49	77	5.5	3.7	5.3
Іюнь	757.4	763.4	752.8	22.1	27.6	21.1	23.6	31.1	17	13.0	1	17.2	15.0	12.7	14.5	76	47	78	4.1	4.5	5.0
Іюль	757.8	763.5	751.9	24.6	29.9	23.3	25.9	35.0	30	15.6	9	19.2	16.6	14.8	16.6	73	49	78	5.0	3.7	3.3
Августъ	758.5	765.9	749.6	22.6	29.0	21.8	24.5	32.7	6	13.5	21	18.3	15.8	13.4	15.3	77	45	79	3.0	3.7	3.2
Сентябрь	764.6	772.5	756.1	14.3	20.9	14.8	16.7	27.6	13, 14	5.7	26	11.4	10.2	9.7	10.6	84	55	84	5.9	5.2	5.8
Октябрь	763.6	772.2	751.6	9.2	16.3	11.1	12.2	23.3	7	0.6	17	7.4	8.0	8.8	8.9	90	64	88	7.0	6.6	6.2
Ноябрь	767.5	776.7	756.9	3.5	7.2	5.3	5.3	13.2	1, 23	— 5.0	19	1.9	5.6	5.8	6.2	93	77	88	8.6	8.4	8.6
Декабрь	769.8	780.4	758.3	2.3	4.6	2.4	3.1	11.4	7	— 5.0	31	0.5	5.0	5.4	4.9	91	85	89	8.6	8.1	9.0
Годъ	763.4	780.4	748.0	10.0	15.6	10.6	12.1	35.0	—	—17.9	—	7.4	8.8	8.3	8.9	83	59	82	6.2	5.5	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дожд. Pluie.	✳	▲	⊼	T	∠	Изм. Sa-	Шалн. Cen-	≡	Буря. Tem-	Гроз. Max.	Темп. — Min.	Mois.
0.1	0.3	0.2	1	2	3	3	0	1	1	2	80	34.0	8.0	31	24	16	0	0	0	0	1	22	7	0	13	28	Janvier
0.9	1.7	1.6	1	0	1	2	0	9	16	6	49	27.3	6.0	17, 25	14	7	0	0	0	0	1	16	1	0	2	17	Février
1.8	4.0	2.6	1	4	27	10	3	13	10	4	21	3.8	0.7	22, 27	11	2	0	0	0	0	1	7	0	0	2	15	Mars
1.9	3.2	2.0	0	0	20	20	1	3	3	2	41	9.8	7.8	22	11	0	0	0	0	1	2	1	5	0	0	0	Avril
0.7	1.2	0.8	0	1	9	8	3	0	6	4	62	20.7	7.1	27	9	0	0	2	0	2	1	2	1	0	0	0	Mai
1.3	3.0	1.3	0	0	23	2	4	5	6	0	50	33.1	10.0	18	10	0	1	7	1	5	5	4	1	1	0	0	Juin
1.3	2.3	0.7	0	1	11	4	5	1	15	4	52	54.0	25.0	5	9	0	0	2	1	8	9	4	3	0	0	0	Juillet
0.7	2.1	0.5	0	8	15	2	0	5	10	4	49	40.2	34.5	31	5	0	0	0	2	0	3	13	2	1	0	0	Août
0.9	2.9	0.3	1	1	14	1	0	0	8	6	59	79.2	37.5	22	13	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	Septembre
0.3	1.5	0.6	3	1	6	3	0	0	2	9	68	14.8	5.7	8	14	0	0	0	0	0	3	11	5	0	0	0	Octobre
1.0	1.7	1.3	1	0	20	1	0	0	2	3	63	43.4	27.5	16	16	0	0	0	0	0	1	22	7	0	2	9	Novembre
1.6	1.9	1.9	0	6	44	4	0	0	2	3	34	19.1	6.7	15	11	1	0	0	0	0	0	20	5	0	1	14	Décembre
1.0	2.2	1.2	8	24	193	60	16	39	88	39	628	379.6	37.5	—	147	26	1	13	2	19	46	119	39	1	20	83	Année

φ = 43° 29′ Шелкозаводская. λ = 46° 22′

H = 12m.2 Chelkozavodskaïa. G = −0m.10

Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	8.2	17.7	9.3	11.7	23.8	3	—	—	*6.9*	*7.5*	*6.9*	*86*	*52*	*80*	*4.6*	*2.8*	*1.4*
Май	—	—	—	16.2	23.1	16.0	18.4	28.2	26	—	—	10.7	10.0	10.9	78	49	81	*3.9*	*2.5*	*3.4*
Іюнь	—	—	—	21.3	27.0	19.6	22.6	31.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.8	2.6
Іюль	—	—	—	23.5	28.8	22.1	24.8	34.8	30	13.8	3, 21	17.9	—	—	—	—	—	2.4	2.8	2.4
Августъ	—	—	—	22.7	29.2	21.2	24.4	33.0	14	9.8	21, 31	16.1	16.8	14.8	16.7	82	49	89	2.8	2.2	*2.4*
Сентябрь	—	—	—	14.0	21.1	14.1	16.4	28.2	15	4.9	27	10.2	10.2	9.6	10.0	85	54	82	5.8	4.0	2.7
Октябрь	761.3	769.2	748.8	9.0	16.4	10.7	12.0	23.8	7	— 2.9	26	5.8	7.9	7.7	7.4	89	57	76	6.1	6.6	7.5
Ноябрь	765.4	775.9	754.9	2.5	6.8	3.9	4.4	14.2	1	— 4.5	28, 30	0.6	4.8	4.9	5.0	85	66	81	9.3	7.3	6.7
Декабрь	767.3	779.0	757.2	1.4	3.8	2.0	2.4	11.0	27	— 5.0	31	— 0.3	4.6	5.0	4.7	90	83	87	9.6	9.1	8.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Janvier																										—
Février																										—
Mars																										—
Avril												15.5	5.1	17	6	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai												5.8	4.4	22	5	0	0	—	—	*11*	*1*	1	3	0	—	
Juin												43.1	21.4	20	7	0	0	—	—	8	0	0	0	0	—	
Juillet												103.5	29.0	4	9	0	1	—	—	*11*	0	0	0	0	—	
Août												69.6	15.0	6	8	0	0	—	—	15	1	0	0	0	0	
Septembre												29.5	22.0	31	3	0	0	—	—	*15*	*1*	0	0	0	0	
Octobre												96.6	39.2	22	13	0	0	—	—	8	5	4	0	0	0	
Novembre												9.7	4.9	23	9	0	0	—	—	5	15	3	1	0	2	
Décembre												51.2	20.8	14	13	1	0	—	—	0	17	8	0	2	13	
Année												*9.1*	2.6	10	*9*	*3*	0	—	—	0	23	3	1	3	17	
												—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 43° 27′ Нальчикъ. λ = 43° 35′

H = 400m? Naltchik.

Январь	—	—	—	— 4.6	0.2	— 4.2	— 2.9	12.8	3	—21.6	28	— 7.4	2.6	2.9	2.8	79	64	81	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 3.0	2.3	— 2.5	— 1.1	11.4	16	—15.0	21	— 5.7	2.7	3.1	3.1	73	58	81	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 1.7	3.3	— 0.1	0.5	18.6	31	—11.6	22	— 3.2	3.3	3.9	3.8	82	71	85	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	7.8	15.3	9.8	11.0	24.4	8	— 0.4	13	5.2	6.2	6.8	6.9	79	55	77	—	—	—
Май	—	—	—	14.8	20.2	14.3	16.4	28.2	14	6.1	16	10.7	9.6	9.2	9.8	77	52	81	—	—	—
Іюнь	—	—	—	19.1	23.3	17.1	19.8	29.0	29	10.0	22	13.9	12.3	12.9	12.5	76	61	86	—	—	—
Іюль	—	—	—	20.5	25.5	19.0	21.7	30.6	22	12.5	8	16.0	13.9	14.4	14.2	78	60	87	—	—	—
Августъ	—	—	—	18.9	24.0	18.7	20.5	30.6	15	11.1	20	15.7	13.3	14.2	14.1	83	66	88	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	10.9	17.5	12.0	13.5	25.0	6, 13	4.5	27	9.0	8.7	8.9	9.3	89	61	88	—	—	—
Октябрь	—	—	—	7.2	14.5	8.5	10.1	25.6	11	0.0	25	5.9	6.5	6.6	7.3	87	57	88	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	1.8	6.1	2.8	3.6	18.4	21	— 7.6	20	0.4	4.5	5.1	4.9	88	73	87	7.3	7.4	7.2
Декабрь	—	—	—	— 2.3	0.0	— 1.6	— 1.3	7.3	27	— 7.0	31	— 3.6	3.5	4.0	3.8	90	87	92	9.4	9.4	9.5
Годъ	—	—	—	7.4	12.7	7.8	9.3	30.6	—	—21.6	—	4.7	7.3	7.7	7.7	82	64	85	—	—	—

Janvier																										—
Février																										—
Mars																										—
Avril												23.4	8.5	30	9	8	0	—	—	—	—	1	—	14	25	
Mai												53.8	15.1	1	9	8	0	—	—	—	—	6	—	6	27	
Juin												17.7	12.8	27	2	1	0	—	—	—	—	4	25	4	25	
Juillet												12.1	5.0	22	4	0	0	—	—	—	—	1	—	0	0	
Août												108.0	26.5	27	11	0	0	—	—	—	—	0	—	0	0	
Septembre												202.1	63.5	10	11	0	0	—	—	—	—	0	—	0	0	
Octobre												82.1	26.7	2	6	0	0	—	—	—	—	0	—	0	0	
Novembre												141.9	42.6	31	5	0	0	—	—	—	—	0	—	0	0	
Décembre												117.9	38.5	21	*9*	0	0	—	—	—	—	1	—	0	0	
Année												*50.0*	16.0	23	*10*	0	0	—	—	—	—	0	—	0	0	
												17.8	12.0	15	3	2	0	—	—	5	16	1	—	2	9	
												13.3	7.1	22	*3*	2	0	—	—	0	23	4	—	10	25	
												840.1	63.5	—	*82*	21	0	—	—	—	—	14	—	36	111	

φ = 43° 6′ Воздвиженская. λ = 45° 44′

H = 300m? Vozdvijenskaïa.

Январь	—	—	—	— 4.0	0.1	— 3.5	— 2.5	13.4	14	—18.9	28	— 7.0	3.0	3.6	3.3	84	78	91	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 2.5	2.5	— 1.3	— 0.4	10.0	9	—17.9	21	— 5.2	3.2	3.8	3.5	83	69	84	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 0.6	4.8	1.0	1.7	19.2	31	— 9.3	22	— 2.4	3.8	4.4	4.2	88	70	86	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	8.8	17.2	11.2	12.4	24.4	3, 8	2.4	13	6.0	6.7	7.2	7.4	80	52	75	—	—	—
Май	—	—	—	15.3	21.0	15.6	17.3	27.4	14	7.0	3	11.4	10.0	10.1	10.0	75	55	76	—	—	—
Іюнь	—	—	—	17.9	24.1	18.9	20.3	29.2	29	12.1	22	15.3	12.2	14.3	13.1	80	64	81	—	—	—
Іюль	—	—	—	19.6	26.5	21.4	22.5	31.0	12	13.0	3	17.2	13.8	15.3	14.7	82	61	78	—	—	—
Августъ	—	—	—	19.7	25.9	20.5	22.0	30.6	18	12.1	21	16.6	13.8	15.1	14.9	81	62	82	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	11.8	19.1	13.6	14.8	25.6	13	5.8	27	10.2	*8.9*	*9.4*	*9.4*	*90*	*61*	*85*	—	—	—
Октябрь	—	—	—	8.1	14.8	9.9	10.9	23.2	7, 12	1.0	25, 27	6.8	7.2	8.2	7.7	85	65	84	4.4	5.0	4.9
Ноябрь	—	—	—	2.2	6.3	3.4	4.0	16.6	3	— 6.0	20	0.9	*5.1*	*5.6*	*5.4*	*88*	*76*	*86*	7.1	6.8	7.2
Декабрь	—	—	—	— 1.0	1.2	— 0.2	0.0	7.8	27	— 6.4	19	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	9.3
Годъ	—	—	—	7.9	13.6	9.2	10.2	31.0	—	—18.9	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Janvier																										—
Février																										—
Mars																										—
Avril																										—
Mai																										—
Juin																										—
Juillet																										—
Août																										—
Septembre																										—
Octobre																										—
Novembre																										—
Décembre																										—
Année																										—

Владикавказъ. — Vladikavkaz.

φ = 43° 2′ λ = 44° 41′ H = 679.m3 G = −0.mm23

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Mov.	Max. Число. Dates.	Min. abs. Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	704.0	709.7	695.7	— 4.5	0.6	— 3.6	— 2.5	13.3	14	—20.1	28	— 7.4	2.6	3.2	2.8	79	68	81	6.5	6.5	5.5
Февраль	703.1	713.5	688.6	— 3.1	2.1	— 2.5	— 1.2	11.6	13	—15.3	20	— 5.9	2.7	3.2	3.0	76	62	80	6.4	6.4	6.3
Мартъ	706.1	713.3	699.1	— 1.8	2.8	— 0.5	0.2	17.0	31	—11.0	21	— 3.6	3.3	3.9	3.8	84	72	86	6.9	7.6	6.7
Апрѣль	701.5	708.0	695.2	8.2	16.6	10.5	11.8	28.0	7	0.6	22	5.5	6.2	6.5	6.8	78	51	74	6.3	7.2	5.8
Май	702.1	708.8	695.6	12.4	18.7	13.8	15.0	27.4	14	5.4	3	9.9	8.8	9.5	9.5	83	60	81	7.5	7.7	6.3
Іюнь	700.1	705.6	694.4	16.5	22.3	16.9	18.6	27.0	17	9.4	26	12.8	11.3	12.4	12.4	82	64	87	5.4	7.5	6.3
Іюль	700.9	705.7	694.9	18.2	23.9	19.4	20.5	29.3	11	12.9	7	15.5	12.8	13.9	13.9	83	64	85	5.1	7.2	5.8
Августъ	701.3	707.0	693.0	17.0	23.2	17.7	19.3	27.8	18	9.4	22	14.3	12.7	14.7	13.7	87	71	90	5.5	6.2	4.1
Сентябрь	705.7	711.1	697.5	10.0	17.1	11.7	12.9	24.6	13	4.5	27	8.6	8.5	10.1	9.3	92	70	90	5.7	6.3	5.5
Октябрь	703.6	711.0	692.5	6.6	14.3	8.1	9.7	26.8	12	— 1.8	25	5.0	6.5	8.9	7.2	90	78	91	4.7	4.7	4.9
Ноябрь	705.7	713.0	698.8	2.1	6.2	2.2	3.5	17.2	23	— 9.0	19	— 0.3	4.4	5.1	4.8	86	74	89	7.1	7.0	6.4
Декабрь	706.7	714.9	698.9	— 2.6	0.4	— 1.5	— 1.3	6.6	28	— 7.5	25, 26	— 4.1	3.5	4.1	3.9	93	87	93	8.6	8.9	9.1
Годъ	703.4	714.9	688.6	6.6	12.4	7.7	8.9	29.3	—	—20.1	—	4.2	6.9	8.0	7.6	84	68	86	6.3	6.9	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Общ. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
3.0	2.0	2.2	10	2	3	10	23	24	15	6	0	10.2	2.5	17	11	10	0	0	0	1	6	10	5	2	15	29	Janvier
4.4	2.9	3.4	11	4	5	4	22	21	7	10	0	83.7	18.1	1	13	12	0	0	0	1	10	4	7	11	27		Février
2.2	2.2	2.0	19	12	2	2	16	16	14	12	0	21.0	7.1	26	9	6	0	0	0	0	5	18	6	0	13	28	Mars
1.8	2.7	2.6	9	14	5	6	18	25	10	3	0	29.5	11.0	22	8	2	0	0	0	3	3	12	1	2	0	0	Avril
1.5	2.0	2.4	14	3	4	9	23	17	12	11	0	68.3	23.7	15	12	0	0	1	1	3	1	15	2	3	0	0	Mai
1.3	2.3	2.1	9	9	4	7	28	14	10	9	0	225.1	52.1	18	18	0	0	1	10	1	1	2	9	0	0	0	Juin
1.6	1.3	2.4	10	12	7	9	25	19	6	5	0	219.0	72.0	4	13	0	0	0	0	3	3	12	0	1	0	0	Juillet
1.5	1.7	2.1	8	6	8	4	23	23	7	14	0	153.3	39.5	31	12	0	0	0	1	2	1	10	10	0	0	0	Août
2.0	1.2	2.4	10	3	4	10	17	26	5	15	0	65.2	13.0	21	13	0	0	0	0	0	0	7	12	4	0	0	Septembre
1.7	1.3	1.8	10	8	7	11	24	22	3	8	0	35.4	10.6	3	9	0	0	0	0	0	0	13	9	4	0	0	Octobre
1.7	1.1	1.5	15	9	6	6	22	23	2	6	1	23.6	13.4	15	6	3	0	0	0	0	6	17	8	0	1	18	Novembre
1.2	1.1	1.1	26	12	3	3	23	18	5	3	0	10.7	5.3	31	8	6	0	0	0	0	2	26	18	0	17	31	Décembre
2.0	1.8	2.2	151	94	58	81	264	248	96	102	1	945.0	72.0	—	132	39	2	12	6	10	59	159	52	15	57	135	Année

Петровскъ, маякъ (Дагестанской обл.). — Petrovsk, phare (prov. Dagestan).

φ = 43° 0′ λ = 47° 30′ H = 32.m2 G = −0.mm14

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Mov.	Max. Число. Dates.	Min. abs. Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.1	772.6	755.6	— 2.1	0.4	— 1.3	— 1.0	12.4	9	—16.6	28	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7.4	8.2
Февраль	762.5	774.2	747.7	0.3	4.4	1.5	2.1	12.6	9	— 8.1	20	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	7.4
Мартъ	765.9	774.4	758.1	2.2	6.4	3.5	4.0	18.2	30	— 8.1	28	0.6	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	3.7
Апрѣль	758.9	765.8	751.4	8.2	12.9	8.6	9.9	17.6	18, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	2.9
Май	757.7	766.1	751.1	17.1	21.0	16.6	18.2	25.8	9	9.9	1, 2	13.3	—	—	—	—	—	—	4.7	4.1	3.5
Іюнь	754.8	760.0	750.0	22.3	26.0	21.4	23.2	29.4	29	15.9	2	18.7	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	3.0
Іюль	755.3	760.5	748.7	24.2	28.6	24.2	25.7	32.2	30	16.9	7	21.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.2	2.9
Августъ	755.8	762.9	746.9	23.4	27.6	22.9	24.6	30.4	7	14.4	20	20.5	—	—	—	—	—	—	4.2	2.3	2.9
Сентябрь	761.8	769.3	753.2	16.2	20.6	16.6	17.8	27.4	6	8.9	28	13.8	—	—	—	—	—	—	4.4	2.9	2.1
Октябрь	760.4	768.2	748.5	11.5	16.2	12.9	13.5	22.0	3, 5	3.9	26	9.7	—	—	—	—	—	—	4.5	3.5	3.8
Ноябрь	761.2	773.3	751.9	5.0	7.6	5.7	6.1	14.4	23	— 3.1	20	2.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	3.2
Декабрь	766.5	776.7	754.8	2.3	4.5	3.4	3.4	9.8	27	— 4.1	31	0.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.1
Годъ	760.7	776.7	746.9	10.9	14.7	11.3	12.3	32.2	—	—16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Общ. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
4.2	4.2	4.1	0	0	5	10	3	2	43	11	19	50.5	12.9	30	13	8	0	0	0	0	0	14	6	0	13	24	Janvier
5.2	6.4	7.3	2	0	6	7	6	1	29	15	18	28.9	7.4	22	8	6	0	0	0	0	5	11	0	4	5	16	Février
5.8	8.3	6.4	2	4	34	19	5	0	17	5	7	10.5	5.1	27	7	2	0	0	0	0	9	1	1	4	1	10	Mars
5.5	6.9	5.6	1	2	17	39	2	0	6	2	21	8.4	8.4	22	1	1	0	0	0	0	2	8	3	6	0	—	Avril
3.9	5.2	3.3	6	3	10	22	8	1	10	17	16	34.3	26.8	27	8	0	0	0	5	0	6	5	0	1	2	0	Mai
3.9	5.4	3.8	3	5	13	22	7	0	8	16	16	23.4	8.5	5	12	0	0	0	3	3	7	8	2	0	0	0	Juin
4.0	5.7	3.4	1	4	16	16	4	0	8	23	21	20.5	6.0	4	6	0	0	0	2	0	14	11	2	0	0	0	Juillet
4.7	8.7	5.0	3	5	29	12	6	1	5	15	17	29.5	11.8	19	7	0	0	0	4	2	12	8	1	0	6	0	Août
4.3	6.1	4.2	6	5	9	11	4	0	5	31	19	41.9	11.2	18	11	0	0	0	0	0	3	9	1	0	4	0	Septembre
2.7	5.4	5.3	7	2	10	10	8	0	16	24	16	30.6	12.1	23	12	0	0	0	0	0	7	0	2	3	0	0	Octobre
5.7	5.8	5.1	8	1	0	15	13	0	14	33	6	76.6	39.5	15	12	0	0	0	0	0	3	4	3	1	1	8	Novembre
4.1	5.0	5.2	7	1	1	27	14	1	11	17	14	45.8	13.6	12	15	4	0	0	0	0	1	4	3	0	1	16	Décembre
4.5	6.1	4.9	46	32	150	210	80	6	172	209	190	398.9	39.5	—	112	20	0	14	5	44	76	36	24	39	21	—	Année

Темиръ-Ханъ-Шура. — Temir-Khan-Choura.

φ = 42° 49′ λ = 47° 7′ H = 475.m? G = −0.mm21

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Mov.	Max. Число. Dates.	Min. abs. Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	722.5	728.7	715.0	— 4.6	1.5	— 3.1	— 2.1	14.5	13	—19.3	28	— 6.3	2.8	3.4	3.1	83	67	82	6.2	5.3	6.0
Февраль	721.3	730.9	705.7	— 2.1	3.7	— 0.4	0.4	15.5	16	—10.9	21	— 4.0	2.9	3.5	3.3	75	61	76	6.4	5.8	5.3
Мартъ	724.4	732.0	717.7	— 0.6	5.1	0.8	1.8	18.3	31	—10.5	28	— 2.6	3.7	4.1	4.2	82	56	85	6.2	6.6	5.6
Апрѣль	719.3	726.5	712.5	10.0	17.1	9.7	12.3	25.1	7	0.2	12	5.5	6.4	7.5	6.7	70	52	75	4.2	5.3	3.2
Май	719.2	726.5	712.8	16.4	21.6	15.1	17.7	29.2	14	6.9	1	11.0	9.5	10.4	9.9	68	55	78	4.5	6.7	4.8
Іюнь	716.9	723.0	711.8	20.4	26.0	18.5	21.6	31.6	9	10.3	1	14.7	12.7	13.3	13.1	72	55	83	4.4	6.3	4.4
Іюль	717.6	723.1	711.6	22.2	28.5	21.1	23.9	34.9	30	13.3	3	17.7	13.8	14.2	14.1	70	50	76	4.8	4.6	4.5
Августъ	717.9	724.7	709.5	20.9	27.4	20.0	22.8	31.6	13	11.7	21	16.1	13.7	14.0	14.4	75	51	83	3.5	4.5	5.0
Сентябрь	722.8	729.1	714.5	13.2	20.0	13.1	15.4	27.4	13	6.1	9	10.2	9.0	9.4	9.4	81	57	83	5.4	4.9	4.0
Октябрь	721.1	728.6	710.3	8.8	16.9	10.0	11.9	26.8	12	— 0.2	25, 26	6.7	7.3	8.6	8.1	85	62	88	4.5	5.6	4.8
Ноябрь	721.8	732.6	714.0	3.1	7.1	3.9	5.0	21.7	23	— 7.6	19	1.3	5.2	6.2	5.5	90	80	90	5.1	5.1	5.5
Декабрь	725.5	734.6	714.5	— 0.6	4.1	0.7	1.4	10.3	5	— 6.0	3	— 1.8	4.2	4.8	4.7	94	78	95	6.5	6.4	7.7
Годъ	721.0	734.6	705.7	8.9	15.0	9.1	11.0	34.9	—	—19.3	—	5.7	7.6	8.3	8.0	79	61	83	5.3	5.7	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Общ. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
1.5	1.4	1.6	5	16	10	6	12	4	8	10	22	26.1	7.8	16	10	10	0	0	0	0	6	10	0	1	13	31	Janvier
2.3	3.1	2.5	6	5	1	18	16	9	0	24	5	15.5	7.9	22	7	6	0	0	0	0	4	8	0	3	5	27	Février
2.1	4.8	3.3	5	5	3	48	12	3	1	8	8	23.2	19.3	27	4	3	0	0	0	0	4	10	4	0	1	25	Mars
2.2	4.0	2.1	3	7	3	34	10	7	3	11	12	8.9	6.3	22	2	0	0	0	0	0	4	10	4	0	1	3	Avril
1.6	3.3	1.6	3	17	3	20	10	10	3	11	16	31.7	11.6	27	8	0	0	3	1	4	1	5	0	2	0	0	Mai
1.4	3.5	2.0	0	8	1	19	16	9	8	23	6	104.3	16.8	19	17	0	0	2	11	2	2	6	1	3	0	0	Juin
1.4	3.4	2.6	0	16	1	22	9	8	9	22	6	53.0	12.9	5	12	0	0	0	3	3	6	6	1	0	3	0	Juillet
1.5	4.0	2.2	0	7	4	21	15	12	11	21	1	97.2	40.1	25	11	0	0	0	8	2	3	6	1	0	3	0	Août
1.4	2.9	1.8	2	12	8	14	11	7	9	24	2	49.7	12.5	18	9	0	0	1	0	0	0	11	8	0	3	0	Septembre
1.2	2.5	2.2	0	14	5	11	8	11	10	29	5	39.4	17.5	23	8	0	0	0	0	0	0	9	7	1	1	0	Octobre
2.0	2.5	1.7	0	18	12	8	17	8	9	21	1	21.6	11.4	15	10	2	0	0	0	0	4	12	4	0	3	9	Novembre
1.8	3.2	2.6	1	15	3	18	28	11	7	8	2	11.4	4.1	23	5	4	0	0	0	0	1	13	4	1	6	24	Décembre
1.7	3.2	2.2	25	140	54	239	164	99	78	208	86	482.0	40.1	—	103	25	2	26	8	19	62	83	10	21	30	118	Année

Мархотскій перевалъ. — Markhot (col).

φ = 44° 45′ λ = 37° 49′ H = 435.m5 G = −0.mm08

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Mov.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Mov.	Max. Число. Dates.	Min. abs. Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	724.4	729.5	717.4	— 2.9	— 1.9	— 2.5	— 2.4	8.8	2	—21.1	28	— 5.1	3.8	3.8	3.8	92	88	93	9.1	8.5	7.9
Февраль	724.9	735.2	707.4	— 1.5	0.1	— 0.5	0.6	6.9	4	—19.9	20	— 3.1	4.0	3.9	4.1	90	80	88	7.5	7.6	6.9
Мартъ	725.7	732.7	715.1	0.2	4.7	2.6	2.5	11.0	31	—12.8	21	— 1.0	3.9	4.1	3.8	84	65	70	5.9	4.1	3.3
Апрѣль	721.4	728.1	715.6	9.1	12.4	10.4	10.6	22.4	7	3.0	24	6.8	6.3	6.5	6.1	76	64	68	6.4	6.1	4.6
Май	722.6	729.8	716.4	11.6	13.6	12.1	12.4	20.0	4	7.9	2	9.9	8.9	9.0	8.8	88	81	85	8.4	7.5	6.1
Іюнь	720.2	726.1	713.1	16.7	19.0	16.9	17.5	23.4	17	10.5	1	15.1	13.1	13.1	12.7	93	81	89	7.3	7.8	6.2
Іюль	720.9	725.9	715.4	19.0	22.7	19.4	20.4	29.4	21	13.4	4	16.5	13.4	13.3	13.1	82	66	79	3.4	4.0	2.8
Августъ	721.1	726.3	713.5	18.4	23.8	19.2	20.5	30.2	13	11.4	31	15.7	11.7	11.0	11.6	75	57	71	3.1	3.9	2.1
Сентябрь	725.5	731.8	717.5	11.6	17.3	13.6	14.2	24.8	16	4.1	21	9.7	8.5	8.4	8.0	82	57	68	3.4	3.4	2.0
Октябрь	723.4	730.4	713.3	9.5	12.6	10.1	10.7	20.4	19	— 1.8	29	7.2	7.6	7.9	7.7	84	73	82	5.8	5.3	4.2
Ноябрь	725.5	733.7	715.1	3.9	6.9	4.8	5.2	14.6	2	— 3.5	17	1.8	5.5	6.0	5.6	88	80	85	6.3	5.9	4.4
Декабрь	725.8	733.9	716.2	1.3	3.0	1.4	1.9	13.4	6	—11.2	31	— 1.3	4.5	4.8	4.5	89	85	90	7.8	8.0	6.4
Годъ	723.4	735.2	707.4	8.1	11.2	9.0	9.4	30.2	—	—21.1	—	6.0	7.6	7.7	7.5	85	73	81	6.2	6.0	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Общ. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
14.6	12.9	18.2	7	36	0	0	3	32	6	0	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	22	20	14	22	Janvier
11.4	14.8	15.2	5	22	0	0	1	29	13	4	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	14	13	17	9	19	Février
8.9	9.9	10.1	2	43	1	0	0	1	21	7	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	11	9	16	8	13	Mars
6.3	7.1	6.2	1	19	0	0	0	9	44	2	0	15	—	—	—	—	—	0	0	0	1	2	8	13	8	0	Avril
7.9	10.3	6.8	1	21	0	1	6	51	0	0	1	12	—	—	—	—	—	0	0	0	1	1	1	17	17	3	Mai
5.3	7.6	4.5	0	19	0	0	1	50	1	0	1	13	—	—	—	—	—	1	3	3	1	5	16	15	1	0	Juin
5.5	8.1	6.5	3	35	0	0	0	38	1	0	1	16	—	—	—	—	—	0	3	3	0	2	6	6	0	0	Juillet
7.5	6.5	7.8	6	52	0	0	1	14	1	0	19	—	—	—	—	—	—	5	0	3	1	3	3	4	6	0	Août
10.0	11.0	11.8	14	51	0	0	0	15	2	0	8	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	5	3	6	17	0	Septembre
8.5	11.5	12.3	9	23	0	0	0	45	3	0	13	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	6	14	18	0	3	Octobre
12.1	13.2	10.2	14	31	0	0	0	32	1	0	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	17	21	8	13	Novembre
6.5	7.2	8.3	9	39	1	0	0	26	0	0	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	11	14	1	12	Décembre
8.7	10.0	9.8	71	391	2	1	27	397	37	7	162	—	—	—	—	—	8	6	13	73	122	163	138	40	96	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 44° 44'$			**Новороссійскъ.**														$\lambda = 37° 49'$			
Январь	762.0	768.1	754.4	0.7	2.6	1.3	1.5	12.0	3	—10.6	17	— 1.2	4.2	4.4	4.2	78	71	78	8.7	7.6	8.0
Февраль	762.4	772.1	746.0	1.5	4.5	2.5	2.8	10.4	4	—14.6	20	— 0.8	4.5	4.9	4.7	82	75	81	7.4	7.7	6.4
Мартъ	762.3	769.9	752.2	3.4	9.0	5.2	5.9	14.8	6	— 8.2	21	2.0	4.6	5.0	4.6	76	58	70	5.9	4.7	3.7
Апрѣль	756.6	763.9	748.4	12.1	15.2	11.9	13.1	23.9	7	3.0	22	8.9	7.2	7.9	7.1	70	63	71	6.1	5.9	4.5
Май	757.7	764.9	750.9	15.3	18.6	14.5	16.1	25.2	4	8.7	17	11.7	10.2	10.9	10.1	80	70	84	8.2	6.4	5.5
Іюнь	754.3	760.8	747.0	20.5	23.8	19.4	21.2	27.9	20	10.8	1	16.8	15.1	15.8	14.5	84	73	87	7.7	6.8	4.6
Іюль	754.7	760.2	749.0	22.9	27.9	22.5	24.4	34.8	21	15.2	5	19.2	15.4	15.8	14.8	74	57	74	3.5	3.7	3.3
Августъ	754.9	760.2	747.7	22.7	28.3	22.9	24.6	34.1	15	14.4	31	19.7	12.7	13.8	12.7	63	51	64	3.8	4.0	2.6
Сентябрь	760.4	767.8	752.5	16.1	22.0	17.4	18.5	30.9	15	8.6	21	13.9	9.1	9.6	9.2	66	49	62	3.2	3.0	1.9
Октябрь	758.6	766.2	747.3	12.8	17.5	13.8	14.7	23.6	1	2.7	24	10.6	8.5	9.5	8.8	76	63	73	5.2	4.6	3.9
Ноябрь	761.6	769.0	751.7	7.4	11.4	8.0	8.9	16.9	1, 2	1.2	25	5.4	6.3	6.8	6.2	78	67	75	5.9	6.1	4.4
Декабрь	761.8	771.7	751.7	4.8	8.7	5.5	6.3	17.3	6	— 7.0	31	2.2	5.2	5.8	5.1	80	68	75	7.1	6.9	6.2
Годъ	758.9	772.1	746.0	11.7	15.8	12.1	13.2	34.8	—	—14.6	—	9.0	8.6	9.2	8.5	76	64	74	6.1	5.6	4.6
	$\varphi = 44° 42'$			**Абрау-Дюрсо.**														$\lambda = 37° 35'$			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	0.2	3.0	1.6	1.6	8.6	4	—16.5	20	— 2.0	4.2	4.2	4.5	84	70	83	—	—	—
Мартъ	753.4	765.7	743.2	3.3	8.7	6.0	6.0	14.8	31	—10.2	21	0.6	4.5	4.5	4.8	75	55	68	—	—	—
Апрѣль	747.3	754.9	740.1	10.6	15.4	10.8	12.3	21.5	6, 7	0.7	22	7.7	6.7	7.0	6.1	71	55	65	—	—	—
Май	748.9	756.6	742.5	15.3	18.5	16.4	16.7	24.7	4	7.3	18, 21	11.1	9.8	9.7	10.1	76	62	73	—	—	—
Іюнь	745.1	752.3	738.3	19.4	23.5	18.6	20.5	26.3	24	11.6	2	15.6	14.5	14.7	14.1	87	69	88	—	—	—
Іюль	746.5	751.5	740.6	23.3	26.5	24.2	24.7	33.1	21	13.9	10	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	746.6	752.1	740.5	20.4	26.9	20.9	22.7	31.9	14	12.0	21	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	749.5	757.1	738.7	10.2	16.6	12.2	13.0	22.6	2	0.0	24	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	5.7	11.4	8.5	8.5	17.8	19	— 4.6	18	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	753.0	764.8	742.7	2.3	7.4	3.5	4.4	14.8	6, 8	— 9.7	31	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 43° 34'$			**Сочи** (опытная станція).														$\lambda = 39° 46'$			
Январь	760.8	768.0	751.8	3.7	6.2	4.1	4.7	13.3	1	— 7.0	23	2.4	4.5	4.9	4.6	74	69	75	8.2	8.8	8.3
Февраль	761.6	769.6	748.8	2.8	6.0	3.7	4.2	13.7	4	— 4.6	21	1.6	4.3	4.9	4.3	76	70	72	8.5	8.4	6.7
Мартъ	760.3	766.6	750.2	6.0	10.4	7.0	7.8	17.4	6	0.3	22	4.8	4.6	5.4	4.8	69	59	66	5.5	6.0	3.5
Апрѣль	755.1	763.0	748.3	13.0	16.6	13.4	14.3	27.8	7	3.7	22	10.3	7.3	7.7	7.4	68	60	69	7.3	6.9	4.6
Май	756.3	762.9	749.4	15.1	18.4	15.0	16.2	26.6	14	11.1	2	12.8	10.1	11.0	10.2	81	72	83	7.7	6.8	5.8
Іюнь	752.8	759.0	745.2	20.1	23.3	19.6	21.1	26.4	26	14.9	1, 4	17.3	13.6	14.8	14.3	78	70	85	5.4	5.4	3.8
Іюль	753.2	758.1	747.4	22.8	25.4	21.8	23.3	30.3	11	15.9	5	19.5	16.1	17.0	16.3	78	70	84	3.9	2.8	2.1
Августъ	753.0	758.7	744.3	21.9	25.7	21.8	23.1	29.8	12	13.0	31	19.5	15.6	17.1	16.7	80	69	85	4.9	4.7	3.6
Сентябрь	758.1	763.6	750.0	16.5	21.2	17.0	18.2	27.7	16	10.6	26	14.7	10.9	12.7	12.3	78	68	85	4.6	3.8	2.9
Октябрь	757.4	764.6	746.6	13.7	18.4	14.1	15.4	24.3	19	6.2	24	12.1	8.1	10.2	8.5	69	65	78	4.8	3.8	3.3
Ноябрь	759.2	767.5	751.1	10.0	13.9	10.6	11.5	19.5	22	5.2	17	8.7	6.2	7.8	7.5	68	65	78	6.6	6.6	4.8
Декабрь	760.0	769.2	750.5	9.1	11.9	9.3	10.1	17.3	1, 6	— 0.6	31	7.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	6.2
Годъ	757.4	769.6	744.3	12.9	16.4	13.1	14.2	30.3	—	— 7.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.6
	$\varphi = 43° 19'$			**Гагры.**														$\lambda = 40° 12'$			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	764.3	773.9	752.6	4.4	7.7	5.3	5.8	13.6	5	— 1.7	21	2.6	4.3	4.6	4.4	68	60	67	7.7	8.4	6.5
Мартъ	763.0	769.4	752.6	6.1	10.7	7.6	8.1	18.2	1	0.4	22	4.7	4.9	5.5	5.3	70	59	68	5.6	5.7	4.2
Апрѣль	757.6	765.8	750.5	13.8	16.8	14.9	15.2	28.5	7	4.6	23	11.1	7.7	8.3	7.4	69	62	66	6.8	7.3	4.1
Май	758.8	765.3	751.9	15.8	19.7	15.7	17.1	27.0	14	10.0	2	12.9	10.7	11.7	10.3	81	69	79	7.5	6.3	4.8
Іюнь	—	—	—	20.9	25.4	20.1	22.1	28.2	26	15.1	11	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	755.6	761.9	749.2	23.4	27.5	22.5	24.5	32.3	11	17.0	7	20.0	15.7	17.9	16.4	74	65	81	4.0	4.1	3.9
Августъ	755.5	761.4	746.6	22.1	27.4	22.4	24.0	31.1	21	13.8	19	19.8	15.7	18.1	16.5	79	67	82	4.3	5.3	5.6
Сентябрь	760.7	766.1	752.3	17.2	23.3	17.8	19.4	30.5	16	11.9	25, 26	15.5	11.2	13.3	11.6	76	62	76	3.6	5.3	4.2
Октябрь	759.0	767.2	749.3	14.1	20.1	15.0	16.4	26.7	12	7.9	24	12.8	8.5	10.0	8.1	71	57	66	4.1	4.2	3.5
Ноябрь	762.1	769.6	753.3	11.3	15.8	12.1	13.1	24.1	22	5.5	17	9.5	6.8	7.4	6.8	69	53	66	6.5	6.5	5.5
Декабрь	762.4	771.8	753.4	9.0	13.3	9.6	10.6	17.2	21	1.0	31	7.6	5.4	6.6	5.6	63	58	63	6.9	6.1	5.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. (вообще). Précipit.	✳	▲	⊼	T	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. —Max. ≤ 0°	Темп. —Min. ≤ 0°	
	$H = 37^m1$											**Novorossiïsk.**															$G = -0^{mm}.02$	
8.3	8.8	8.5	4	29	3	14	14	8	2	10	9	55.0	15.0	14	11	2	0	0	0	0	0	17	0	7	11	16	Janvier
5.7	7.6	5.4	10	7	0	5	17	7	6	19	13	74.5	38.4	9	15	5	0	0	1	0	2	12	0	5	2	13	Février
5.0	6.4	5.2	8	28	8	12	9	0	0	1	27	18.0	4.9	12	5	0	0	0	0	0	9	6	1	5	1	5	Mars
3.8	5.1	2.2	4	5	4	22	16	2	1	5	31	32.4	14.5	9	8	0	0	0	0	0	4	9	3	0	0	0	Avril
3.6	5.7	2.8	4	11	4	15	23	3	1	3	29	76.3	35.1	29	12	0	0	0	0	0	3	1	10	5	3	0	0	Mai
2.2	3.3	1.3	5	2	4	16	21	5	0	3	34	98.0	23.3	27	12	0	0	0	1	5	2	0	5	2	1	0	0	Juin
2.5	4.5	2.3	1	17	5	9	13	4	1	6	37	36.0	18.8	3	4	0	0	0	2	2	10	2	0	0	0	0	0	Juillet
4.9	4.9	4.5	6	32	11	6	4	1	0	8	25	35.5	12.3	18	7	0	0	2	5	2	12	2	2	3	0	0	0	Août
6.3	7.1	7.2	9	33	8	4	4	4	1	8	19	42.2	39.1	1	4	0	0	0	1	2	15	1	1	7	0	0	Septembre
4.2	6.7	5.8	6	20	4	13	17	2	3	8	20	46.0	14.0	14	10	0	0	0	0	1	8	6	2	3	0	0	Octobre
6.0	6.5	5.0	9	26	3	13	8	2	2	7	20	48.2	17.8	23	9	2	0	0	0	0	7	8	0	5	0	0	Novembre
4.4	5.2	4.4	2	27	5	9	3	3	2	11	31	56.1	18.0	18	11	1	0	0	0	0	4	12	0	5	3	9	Décembre
4.7	6.0	4.6	68	237	59	138	149	41	19	89	295	618.2	39.1	—	108	10	0	3	14	12	72	98	16	44	17	43	Année
	$H = 135^m?$											**Abraou-Dïourso.**															$G = -0^{mm}.02$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	12.5	31	7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.6	39.7	9	10	3	0	0	0	0	—	—	0	—	5	17	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	14.0	12	4	0	0	0	0	0	—	—	1	—	2	10	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	13.0	9	7	0	0	0	0	0	—	—	1	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	9.5	18	8	0	0	0	0	0	—	—	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	1	—	—	1	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	30.0	25	5	0	0	4	2	0	—	—	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.2	23.2	14	10	0	0	0	0	0	—	—	2	—	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	3.5	21	6	0	0	0	0	0	—	—	0	—	0	3	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.4	14.5	28	10	1	0	0	0	0	—	—	2	—	5	16	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
	$H = 56^m5$											**Sotchi** (station agronomique).															$G = -0^{mm}.11$	
2.5	2.6	1.6	0	1	42	27	2	2	4	3	12	269.9	45.7	31	20	9	0	0	0	0	0	20	3	0	0	8	Janvier
4.1	4.9	2.0	1	2	25	23	1	0	7	18	7	181.8	29.0	9	17	7	0	1	0	0	4	17	3	0	1	6	Février
1.1	2.8	0.7	4	2	30	20	1	5	10	2	19	27.4	17.2	12	6	1	0	0	0	0	12	8	0	0	0	0	Mars
2.3	3.1	2.2	0	1	29	20	3	4	8	4	21	94.2	18.4	20	14	0	0	0	0	2	5	13	3	2	0	0	Avril
1.0	1.9	1.4	0	0	26	17	4	5	10	4	27	132.0	30.4	23	16	0	0	4	1	1	4	12	2	1	0	0	Mai
0.7	2.0	0.3	0	0	14	13	2	4	11	3	42	22.6	10.3	17	6	0	0	2	1	3	8	6	1	0	0	0	Juin
0.7	1.8	0.3	0	0	8	10	3	4	14	5	49	60.4	25.4	30	8	0	0	1	5	0	4	16	4	0	0	0	Juillet
0.8	2.1	0.6	0	0	13	12	6	7	8	1	46	115.0	34.0	30	13	0	0	0	5	6	3	9	4	0	2	0	Août
2.2	2.2	1.4	1	0	42	11	5	6	10	4	11	301.9	80.2	20	11	0	1	1	1	4	2	14	5	0	2	0	Septembre
2.6	2.6	1.9	1	1	46	14	4	5	7	5	10	101.6	30.4	14	9	0	0	0	1	0	0	16	7	0	3	0	0	Octobre
2.4	2.0	2.1	0	1	44	11	2	7	5	3	17	102.6	23.6	6, 12	12	0	0	0	1	0	0	8	12	0	0	0	0	Novembre
1.8	1.9	2.0	1	5	35	18	4	3	3	2	22	86.5	40.4	29	10	0	1	1	0	0	3	16	0	0	0	1	Décembre
1.8	2.5	1.4	8	13	354	196	37	52	97	54	283	1495.9	80.2	—	142	17	3	20	12	15	99	124	12	11	1	15	Année
	$H = 26^m8$											**Gagry.**															$G = -0^{mm}.12$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	16.0	10	13	3	0	0	0	0	2	16	—	—	0	5	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.1	23	3	0	0	0	0	0	7	8	—	—	0	0	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.1	17.6	3	12	0	0	0	0	0	5	10	—	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.5	39.1	6	16	0	0	2	1	0	4	9	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	14.6	9	10	0	0	0	1	1	2	—	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	37.5	14	9	0	0	3	2	4	10	4	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213.3	43.5	30	17	0	0	7	2	3	5	7	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.1	56.8	2	12	0	0	4	0	3	8	5	—	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.5	30.1	21	11	0	0	0	1	1	14	7	—	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.4	49.4	12	10	0	1	0	0	0	5	13	—	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	48.5	29	7	0	0	0	0	0	6	13	—	—	0	0	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Чолашъ. Tcholach.

φ = 43° 3′ λ = 42° 50′ H = 1720m? G = −0mm.31

Сроки: 1) съ 1 янв. по 8 ноября и съ 2 по 31 дек. 7h у., 1h д., 9h в. — 2) съ 4 ноября по 1 дек. 7h у., 1h д., 8h в.

Termes: 1) 1 janv. — 8 nov. et 2 déc. — 31 déc. 7h a., 1h p., 9h p., — 2) 4 nov. — 1 déc. 7h a., 1h p., 8h p.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Mois.
Январь	619.8	623.9	612.6	— 7.8	— 1.4	— 6.6	— 5.3	5.0	12	—20.0	25	—10.0	2.2	2.5	2.3	81	60	80	7.8	7.6	7.8	Janvier
Февраль	619.6	625.3	610.3	— 8.1	— 0.3	— 7.3	— 5.2	8.8	3	—17.4	20	—10.8	2.0	2.4	2.2	81	53	81	6.9	6.6	6.4	Février
Мартъ	620.0	625.1	613.5	— 3.8	5.8	— 2.1	0.0	14.0	31	—11.6	1	— 6.4	2.6	3.2	2.9	74	46	72	5.5	5.6	3.9	Mars
Апрѣль	619.3	625.4	614.5	5.6	13.1	5.4	8.0	19.6	20	— 2.1	24, 25	1.2	4.7	5.2	4.7	69	50	73	6.0	6.7	4.4	Avril
Май	620.3	625.3	615.7	9.4	15.5	8.7	11.2	21.8	26	0.6	21	4.2	6.2	5.9	6.1	72	48	73	6.5	7.6	5.7	Mai
Іюнь	619.3	623.3	615.4	12.5	18.0	11.1	13.9	23.4	24	3.1	2	6.3	7.9	8.2	8.3	74	55	86	6.2	8.4	6.0	Juin
Іюль	620.3	623.4	615.8	15.3	22.9	14.0	17.4	28.0	27	6.6	1	9.8	9.6	10.4	10.0	75	52	83	4.4	5.4	3.9	Juillet
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь	622.0	628.6	616.7	— 0.8	*6.8*	1.0	2.3	13.6	2	—11.6	18	— 2.5	—	—	—	—	—	—	4.8	*5.1*	4.6	Novembre
Декабрь	621.8	627.1	614.7	— 3.0	3.7	— 1.2	— 0.2	8.8	6	—11.2	23	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	*4.0*	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Съ осад. Précip.	☀	▲	☒	⊤	☇	Ясн. Se-reins.	Пасм. Couv-erts.	≡	Бурн. Tem-pêtes.	Гроз. Max. ≤0°	Темп.—Temp. Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*58.1*	*24.1*	15	*9*	*9*	0	0	0	0	3	*18*	0	—	20	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.4	?	?	*11*	*11*	0	0	0	0	4	13	0	—	18	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	2.0	20	5	5	0	0	0	0	*10*	0	0	—	2	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.6	25.3	21	11	1	1	0	0	0	5	*10*	0	—	0	12	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.1	23.0	23	12	0	0	1	3	0	0	12	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.6	14.4	17	21	0	0	5	2	2	1	10	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.8	33.0	13	13	0	0	0	1	1	*9*	*3*	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*10*	7	0	—	1	22	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*6*	*9*	0	—	2	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Сухумъ (опытная станція). Soukhum (station agronomique).

φ = 43° 0′ λ = 41° 1′ 1902 H = 49m? G = −0mm.15

Январь	760.4	771.1	747.6	3.0	8.0	4.5	5.2	15.6	6, 7	— 5.7	21	1.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	6.5	Janvier
Февраль	761.3	769.5	750.6	6.0	11.6	7.8	8.5	17.8	14	— 0.6	2	4.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	5.2	Février
Мартъ	756.3	769.8	737.7	7.6	12.4	8.1	9.4	23.0	28	— 2.3	16	4.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.4	Mars
Апрѣль	756.9	763.5	748.5	11.4	15.2	11.2	12.6	27.0	8	3.4	22	8.5	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	7.8	Avril
Май	756.4	763.9	747.4	16.1	19.4	15.1	16.9	30.2	10	6.8	19	12.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.9	Mai
Іюнь	754.7	759.4	750.1	20.7	24.1	19.7	21.5	28.6	7, 19	10.5	3	16.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	5.1	Juin
Іюль	754.4	759.2	749.4	21.5	24.7	20.5	22.2	27.6	22	13.5	11, 18	17.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	7.0	Juillet
Августъ	755.1	759.8	746.8	21.7	26.1	21.5	23.1	31.6	14	15.3	18, 19	18.4	—	—	—	—	—	—	5.3	4.3	5.4	Août
Сентябрь	759.0	768.2	753.5	17.1	22.4	16.1	18.5	28.4	14	3.3	28	13.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.3	Septembre
Октябрь	760.5	766.7	752.9	12.6	19.1	13.2	15.0	26.2	19	4.6	31	10.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	4.9	Octobre
Ноябрь	759.8	769.7	748.9	5.4	11.7	6.9	8.0	22.0	1	— 3.2	24	3.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.9	Novembre
Декабрь	758.9	766.1	747.4	4.9	8.6	6.1	6.5	18.6	7	— 4.1	29	3.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9	7.2	Décembre
Годъ	757.8	771.1	737.7	12.3	16.9	12.6	14.0	31.6	—	— 5.7	—	9.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.0	Année

0.2	0.8	0.4	1	3	6	0	5	0	2	6	70	146.0	39.0	15	16	7	0	0	0	0	1	23	0	0	0	8	Janvier
0.4	1.7	1.4	3	4	8	1	6	7	5	43	*148.4*	30.0	10	*15*	*6*	1	0	0	0	0	0	17	0	0	0	10	Février
0.2	3.8	0.6	4	2	5	2	19	8	5	3	45	17.0	7.0	20	5	1	0	0	0	0	7	*10*	0	0	0	4	Mars
0.2	2.4	0.8	1	2	3	1	8	4	10	2	59	121.2	24.0	30	10	0	0	0	1	0	0	11	2	0	0	0	Avril
0.4	3.0	0.4	2	0	4	0	11	9	7	3	57	160.3	42.0	23	13	0	0	0	1	2	2	1	13	2	1	0	0	Mai
0.3	1.4	0.4	4	2	3	2	14	5	10	3	47	98.0	47.5	9	9	0	0	0	1	2	5	5	11	2	1	0	0	Juin
0.7	2.5	0.5	8	1	2	1	13	4	12	10	42	57.9	12.8	13	*10*	0	0	0	0	6	4	4	10	0	1	0	0	Juillet
0.5	1.9	0.5	10	3	3	2	13	7	4	9	42	308.8	90.0	6	13	0	0	0	2	12	1	4	17	5	1	0	0	Août
0.5	1.6	0.2	3	1	4	1	11	6	10	4	50	176.8	53.0	2	11	0	0	0	3	4	0	7	12	2	0	0	0	Septembre
0.1	1.8	0.6	10	0	2	2	8	1	11	6	53	*60.8*	15.0	21	*9*	0	0	0	0	1	0	5	13	10	0	0	0	Octobre
0.1	1.0	0.4	6	1	3	2	7	3	3	4	61	*109.0*	41.0	24	*9*	0	0	0	0	0	1	5	15	7	0	0	0	Novembre
0.1	1.1	0.3	13	3	3	0	10	2	2	3	56	43.5	31.0	29	7	0	0	0	0	0	0	5	13	2	0	0	0	Décembre
0.3	1.9	0.5	65	32	46	14	125	56	83	58	625	*1452.7*	90.0	—	*126*	14	1	8	27	10	53	162	22	5	0	22	Année

Сухумъ (опытная станція). Soukhum (station agronomique).

φ = 43° 0′ λ = 41° 1′ 1903 H = 36m? G = −0mm.15

Январь	763.1	770.1	753.6	2.7	6.5	3.9	4.4	12.8	10	— 5.6	28	1.8	4.6	5.1	4.9	82	70	81	8.4	9.1	8.9	Janvier
Февраль	764.2	772.2	754.3	2.0	6.3	3.7	4.0	14.0	4	— 5.3	21	0.9	4.4	4.8	4.8	82	68	80	8.5	8.0	7.9	Février
Мартъ	762.4	768.3	752.4	4.4	11.3	6.8	7.5	20.8	31	— 0.8	22	2.8	5.0	5.7	5.5	80	58	76	5.1	6.1	5.8	Mars
Апрѣль	757.4	765.8	749.8	13.4	18.8	13.6	15.3	31.8	7	3.1	23	9.7	7.9	8.4	8.2	71	58	73	7.1	8.0	5.2	Avril
Май	758.7	765.1	751.9	15.9	20.8	15.4	17.4	28.8	14, 31	9.4	2	12.3	10.6	11.8	11.4	79	66	88	8.5	7.2	5.2	Mai
Іюнь	755.0	761.3	746.9	20.7	25.2	19.9	21.9	29.3	16	14.4	5	16.5	13.6	15.3	15.4	76	65	89	7.3	7.1	5.9	Juin
Іюль	755.5	760.5	750.3	22.6	26.9	22.2	23.9	32.4	10	14.5	7	18.9	16.1	17.8	17.8	79	68	89	5.6	6.2	6.9	Juillet
Августъ	755.4	761.8	744.9	21.2	26.1	21.6	23.0	30.2	18	13.6	20	18.3	15.5	18.0	17.5	83	72	90	6.3	7.2	6.9	Août
Сентябрь	760.8	766.4	752.8	15.9	22.0	16.6	18.2	30.8	15	9.0	26	13.3	11.1	13.4	12.9	82	69	91	5.9	6.3	6.0	Septembre
Октябрь	759.9	767.1	748.4	11.4	20.6	13.2	15.1	27.8	19	5.1	24	9.8	7.9	10.0	9.2	78	56	82	4.7	5.2	3.9	Octobre
Ноябрь	762.4	770.1	753.4	8.1	15.2	10.2	11.2	21.7	22	1.5	17	7.0	6.5	8.3	7.5	81	65	81	6.6	7.7	6.3	Novembre
Декабрь	762.6	772.0	753.3	5.9	12.4	7.0	8.4	17.4	9, 28	0.4	15	4.4	5.4	6.6	5.9	77	63	79	6.9	6.9	5.7	Décembre
Годъ	759.8	772.2	744.9	12.0	17.7	12.8	14.2	32.4	—	— 5.6	—	9.6	9.0	10.4	10.1	79	65	83	6.7	7.1	6.2	Année

Тквибули. Tkvibouli.

φ = 42° 21′ λ = 42° 59′ H = 536m.9 G = −0mm.24

Январь	717.8	723.5	709.4	— 1.1	3.0	0.4	0.8	12.2	3	—18.3	26	— 3.0	3.5	4.0	3.9	85	74	86	8.7	8.5	8.3	Janvier
Февраль	718.7	*726.6*	709.4	— 1.9	3.2	— 1.1	0.1	8.4	5	—15.4	13	— 4.2	3.7	3.9	3.6	89	69	87	8.2	8.5	6.8	Février
Мартъ	717.8	723.1	708.2	1.9	7.1	3.7	4.2	19.2	31	— 9.2	24	0.2	3.6	3.9	4.0	70	53	68	5.9	6.4	4.7	Mars
Апрѣль	714.2	*721.3*	707.4	11.4	17.9	12.0	13.8	25.1	8	0.2	22, 23	7.8	5.8	6.6	6.4	61	49	66	6.7	6.5	5.4	Avril
Май	715.1	720.6	709.2	13.9	20.1	12.8	15.6	28.3	14	3.7	2	9.3	9.0	9.9	9.4	78	60	87	7.1	7.7	6.2	Mai
Іюнь	712.1	717.4	706.0	18.3	24.0	17.9	20.1	30.4	25, 28	10.6	16, 18	14.1	11.2	12.8	12.5	72	59	83	6.1	6.5	7.1	Juin
Іюль	712.7	717.4	707.1	20.5	25.3	20.4	22.1	32.7	26	12.4	20	17.0	*13.0*	*13.9*	*14.1*	78	*64*	88	5.3	6.1	7.7	Juillet
Августъ	713.0	718.5	705.1	20.0	24.9	19.9	21.6	30.4	24	11.7	20	17.1	13.5	14.8	13.9	81	67	83	7.3	6.7	7.4	Août
Сентябрь	717.2	722.1	710.1	14.3	19.9	15.1	16.4	29.4	13	2.2	26	12.1	9.4	11.0	10.1	81	67	83	5.6	6.0	6.2	Septembre
Октябрь	716.1	722.7	706.1	11.0	18.1	10.4	13.2	27.9	11	2.6	25	7.9	7.1	8.1	7.9	73	57	85	*4.9*	*4.9*	*4.1*	Octobre
Ноябрь	718.2	725.2	710.8	7.5	12.2	7.6	9.1	18.2	3	— 0.9	18	4.5	5.6	6.6	5.9	74	64	79	5.9	6.4	5.5	Novembre
Декабрь	718.2	725.6	710.3	5.3	9.1	5.8	6.7	16.8	1	— 3.4	19	3.1	4.1	4.6	4.3	64	55	65	6.0	6.2	5.3	Décembre
Годъ	715.9	*726.6*	705.1	10.1	15.4	10.4	12.0	32.7	—	—18.3	—	7.2	7.5	8.3	8.0	76	62	80	6.6	6.7	6.2	Année

1.1	*1.6*	*1.4*	7	17	4	0	4	7	19	3	33	195.7	27.0	15	19	15	0	0	0	0	3	23	—	1	8	22	Janvier
1.4	1.5	1.6	0	3	12	1	6	7	19	0	34	296.9	60.8	10	16	15	0	0	0	1	2	15	—	0	1	26	Février
4.4	4.2	4.2	3	14	35	2	1	0	11	2	21	30.8	21.4	20	5	3	0	0	0	0	9	13	—	2	0	16	Mars
4.2	3.5	3.1	7	15	28	2	0	0	19	1	15	119.1	31.6	21	10	0	0	0	0	0	7	13	—	2	0	0	Avril
1.4	1.7	1.4	4	7	21	3	1	4	13	1	35	132.1	30.3	6	12	0	0	0	2	1	2	13	—	0	0	0	Mai
1.7	2.4	1.7	1	6	23	1	3	6	14	2	32	*87.3*	34.0	19	*11*	0	0	0	4	1	0	4	17	—	0	0	Juin
3.0	3.8	*2.0*	3	3	11	5	13	6	14	14	22	248.3	90.2	23	14	0	0	0	2	2	1	*8*	*14*	—	0	0	Juillet
2.9	3.5	2.7	1	7	17	5	3	9	12	4	32	190.2	34.5	18	17	0	0	0	2	2	1	*8*	*14*	—	1	0	Août
2.9	2.9	*3.2*	0	14	9	2	6	7	13	0	28	212.8	39.5	28	*18*	0	0	0	1	0	0	8	29	—	0	0	Septembre
3.5	3.5	1.9	0	28	10	3	1	7	12	0	27	250.2	62.3	3	11	0	0	0	1	0	0	2	*9*	*8*	—	1	0	Octobre
2.9	2.4	2.1	3	23	21	0	2	2	20	0	18	144.0	37.6	14	12	0	0	0	0	0	0	8	10	—	1	0	Novembre
5.2	4.7	4.9	0	29	37	0	2	0	7	0	17	90.3	33.7	29	8	1	0	0	0	0	0	0	14	—	0	4	Décembre
2.9	3.0	*2.5*	29	166	228	22	42	55	171	35	317	1997.7	90.2	—	148	34	0	—	—	—	—	70	167	—	16	9	70	Année

Чіагуры. — Tchiatoury.

φ = 42° 18′ λ = 43° 18′ H = 344.m9 G = −0.mm22

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1.	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	734.9	740.8	726.7	— 2.1	3.0	— 0.1	0.3	7.8	15	—	—	—	3.3	3.7	3.8	81	65	82	6.6	7.0	7.1
Февраль	735.6	743.3	726.2	— 2.2	4.1	— 0.9	0.3	7.4	24, 28	—	—	—	3.3	3.4	3.6	80	57	81	6.6	6.0	5.4
Мартъ	735.2	740.4	726.3	1.3	8.8	4.2	4.8	19.2	31	—	—	—	3.2	3.3	3.7	63	41	61	3.5	3.6	3.5
Апрѣль	730.9	737.6	723.6	10.0	19.9	13.3	14.4	28.2	8	—	—	—	6.1	5.8	6.6	65	39	60	4.3	4.5	3.4
Май	731.3	737.1	725.0	13.9	22.0	15.2	17.0	30.2	14	4.0	2	10.9	9.2	8.8	9.4	78	48	75	5.9	6.7	4.3
Іюнь	728.0	733.3	722.8	19.3	26.7	20.0	22.0	34.2	29	13.5	—	16.1	11.8	11.3	12.4	72	47	72	4.1	4.0	4.6
Іюль	728.7	733.0	722.8	21.5	28.2	21.8	23.8	34.8	26, 29	14.6	8	18.7	14.0	12.3	14.4	73	46	74	4.4	3.9	6.3
Августъ	728.9	734.1	722.2	21.2	28.1	21.5	23.6	34.6	24	13.0	20	18.5	13.4	12.2	14.3	73	46	76	4.9	4.5	6.0
Сентябрь	733.6	738.5	726.7	16.7	22.1	16.6	18.5	32.4	13	8.5	29, 30	13.4	10.3	8.7	10.5	75	48	77	4.2	4.3	4.3
Октябрь	733.1	739.2	721.6	10.8	19.7	11.6	14.0	28.4	12	3.1	25	8.3	7.4	6.9	8.3	77	44	81	*3.0*	*3.2*	*3.9*
Ноябрь	735.2	741.9	727.6	6.1	13.6	7.6	9.1	20.0	3	—	—	—	5.5	5.2	6.1	77	48	78	4.4	4.4	4.7
Декабрь	736.0	742.7	727.7	3.1	9.2	4.7	5.7	15.4	1, 6	—	—	—	4.1	4.1	4.5	72	50	70	4.9	5.1	4.8
Годъ	732.6	743.3	721.6	10.0	17.1	11.3	12.8	34.8	—	—	—	—	7.6	7.1	8.1	74	48	74	4.7	4.8	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Явн. Se-reins.	Пасм. Cou-vertes.	≡	Врем. Тем-pérat.	Темп.—Temp. Max. t ≥ 0°	Min. t ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.2	21.9	30	21	15	0	—	—	—	6	17	—	—	3	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242.5	40.3	10	18	15	0	—	—	—	6	10	—	—	0	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	7.2	20	4	2	0	—	—	—	13	5	—	—	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*88.6*	23.0	28	*10*	0	0	—	—	—	12	7	—	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	14.3	6	9	0	0	—	—	—	6	6	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.9	14.5	29	8	0	0	—	—	—	12	8	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.6	32.0	13	*11*	0	0	—	—	—	9	8	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*77.0*	16.8	31	10	0	0	—	—	—	7	10	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	28.5	21	12	0	0	—	—	—	12	*10*	—	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.6	35.0	7	9	0	0	—	—	—	*13*	7	—	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	13.9	14	11	0	0	—	—	—	9	8	—	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	20.1	29	8	2	0	—	—	—	11	11	—	—	0	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1121.7	40.3	—	131	34	0	—	—	—	116	107	—	—	3	—	Année

Самтреди. — Samtredi.

φ = 42° 10′ λ = 42° 22′ H = 27.m9 G = −0.mm20

Сроки: 1) съ апр. по іюль — 7ч 48м у., 1ч 48м д., 9ч 48м в.; 2) съ авг. по дек. — 7ч у., 1ч д., 9ч в.

Termes: 1) avril — juillet — 7h 48m a., 1h 48m p., 9h 48m p.; 2) août — décembre — 7h a., 1h p., 9h p.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1.	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	758.6	766.1	750.7	14.1	20.4	15.0	16.5	28.6	8	3.7	23	10.3	6.9	7.6	7.3	59	45	58	—	—	—
Май	758.9	765.7	751.0	16.9	22.2	16.8	18.6	30.6	14	9.1	2, 3	12.7	10.4	10.8	10.0	74	56	71	5.9	6.4	5.3
Іюнь	755.6	763.2	748.2	21.0	26.6	20.3	22.6	31.8	16	15.0	14	17.1	14.0	14.0	13.9	77	55	79	5.5	4.9	6.1
Іюль	755.7	761.8	748.8	22.1	26.5	22.3	23.6	35.0	11	15.6	8	19.1	16.2	16.9	16.6	83	67	83	5.8	5.3	5.7
Августъ	756.5	763.0	*747.7*	21.6	25.5	22.0	23.0	32.2	18	13.0	20	18.9	15.4	16.4	14.8	80	68	75	5.5	6.1	6.7
Сентябрь	761.7	767.4	754.3	17.0	21.5	18.3	18.9	30.2	15, 16	9.1	30	14.9	11.5	12.7	12.7	81	68	82	5.9	5.5	5.6
Октябрь	760.8	768.7	749.1	13.6	19.8	15.0	16.1	27.5	12	—	—	—	8.2	9.2	9.9	71	53	78	3.5	3.2	3.6
Ноябрь	763.3	770.8	754.3	9.0	14.8	10.7	11.5	19.8	23	—	—	—	5.6	6.9	6.0	64	56	63	5.7	5.9	3.4
Декабрь	763.0	771.3	755.2	6.8	11.7	8.0	8.8	16.4	—	—	—	—	5.0	5.3	5.3	68	53	68	6.4	5.8	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Явн. Se-reins.	Пасм. Cou-vertes.	≡	Врем. Тем-pérat.	Темп.—Temp. Max. t ≥ 0°	Min. t ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	30.1	29	7	0	0	—	—	—	10	14	0	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Поти. — Poti.

φ = 42° 8′ λ = 41° 36′ H = 7.m5 G = −0.mm20

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1.	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.9	773.4	756.0	3.1	6.6	4.4	4.7	12.8	2	— 5.6	26	2.4	4.6	5.2	5.0	80	72	80	7.8	8.3	8.3
Февраль	767.0	775.3	755.4	3.0	6.6	4.6	4.7	13.6	4	— 2.8	21	2.3	4.6	4.8	4.9	80	67	77	7.7	7.5	8.0
Мартъ	764.8	772.2	754.9	4.8	10.6	7.1	7.5	22.2	31	— 0.5	1	4.6	4.7	5.4	5.4	73	60	73	5.3	5.3	5.9
Апрѣль	759.8	767.9	752.8	11.8	18.2	14.0	14.7	*28.2*	19	4.5	23	10.8	7.5	8.3	8.3	75	59	74	6.7	5.5	5.7
Май	760.8	767.0	753.8	14.2	20.0	16.3	16.8	28.8	4	9.9	2	13.5	10.8	11.9	11.5	90	71	84	7.1	5.8	6.9
Іюнь	757.0	763.4	748.2	18.6	23.5	20.7	20.9	31.1	16	15.2	5	18.9	14.2	15.5	15.6	90	73	86	6.7	5.3	6.2
Іюль	757.7	763.0	752.3	21.0	25.1	22.8	23.0	28.1	21	16.9	6	20.6	17.0	17.6	17.5	91	74	85	6.8	6.2	7.3
Августъ	757.7	763.9	747.5	21.1	24.8	22.4	22.8	27.7	18	14.6	20	20.4	16.8	17.3	17.3	90	75	86	7.5	6.7	7.2
Сентябрь	762.9	768.7	755.9	16.4	21.4	18.5	18.8	29.4	15	9.7	29	15.9	12.3	13.1	13.6	89	70	85	7.0	6.2	6.8
Октябрь	761.8	769.3	751.3	12.9	19.9	15.3	16.0	26.3	20	7.7	25	12.3	9.0	10.3	10.4	81	61	81	5.6	5.3	5.7
Ноябрь	764.5	772.0	755.5	9.5	14.5	11.0	11.7	19.0	22	4.0	19	8.7	7.0	7.9	7.8	78	65	81	6.3	6.7	7.0
Декабрь	764.8	774.2	755.1	7.2	11.8	8.3	9.1	17.1	1	2.4	19	6.6	4.9	5.3	5.3	65	54	66	6.3	6.6	6.2
Годъ	762.1	775.3	747.5	12.0	16.9	13.8	14.2	31.1	—	— 5.6	—	11.4	9.4	10.2	10.2	82	67	80	6.7	6.3	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Явн. Se-reins.	Пасм. Cou-vertes.	≡	Врем. Тем-pérat.	Темп.—Temp. Max. t ≥ 0°	Min. t ≤ 0°	Mois.
4.8	5.8	4.8	0	5	24	4	2	9	32	4	13	176.6	26.2	18	18	6	0	1	0	0	1	20	5	6	0	5	Janvier
6.3	7.6	6.9	1	0	27	0	2	16	28	2	8	125.5	18.3	14	14	4	0	1	0	0	0	14	0	12	0	6	Février
6.1	6.1	3.9	0	0	39	0	2	22	9	1	20	58.3	39.2	12	4	0	0	0	0	0	3	6	0	6	0	1	Mars
6.6	6.5	4.4	0	2	31	0	1	27	8	9	12	76.2	19.7	14	9	0	0	0	0	2	3	7	4	5	0	0	Avril
4.3	5.4	3.7	0	11	10	0	1	20	13	16	22	44.7	14.2	7	7	0	0	2	0	0	0	8	1	4	0	0	Mai
4.5	6.5	3.4	0	4	10	0	0	18	35	4	19	300.2	206.5	19	7	0	0	8	0	1	0	7	2	2	0	0	Juin
3.5	7.2	4.9	0	3	0	0	2	39	16	10	23	232.8	41.1	4	10	0	0	5	0	1	0	12	0	7	0	0	Juillet
6.4	8.1	6.2	0	0	9	0	0	59	8	4	13	213.8	65.1	31	12	0	0	9	0	1	1	13	0	10	0	0	Août
5.7	7.3	4.5	0	6	22	6	1	22	6	9	18	350.9	111.2	27	14	0	0	1	0	0	2	12	1	9	0	0	Septembre
6.1	7.4	4.8	0	3	41	0	0	14	11	6	18	184.0	51.5	22	9	0	0	1	0	1	5	7	4	5	0	0	Octobre
5.4	6.3	5.1	0	0	45	0	0	22	5	0	18	271.2	68.2	7	10	0	0	4	0	0	1	8	0	9	0	0	Novembre
5.0	7.5	7.9	0	21	42	0	0	4	3	5	18	70.1	17.1	22	6	0	0	0	0	0	4	11	0	13	0	0	Décembre
5.6	6.8	5.0	1	55	300	10	11	272	174	70	202	2104.3	206.5	—	120	10	0	32	0	5	20	125	17	88	0	12	Année

Ципа. — Tsipa.

φ = 42° 1′ λ = 43° 26′ H = 672.m7 G = −0.mm28

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1.	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	706.1	712.1	698.1	— 1.6	1.4	— 1.1	— 0.4	9.2	15	—14.5	26	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	8.4
Февраль	706.7	713.9	698.0	— 2.7	1.4	— 0.9	— 0.7	7.2	4	—10.3	27	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.3	6.6
Мартъ	707.0	712.1	698.9	— 0.3	3.8	1.9	1.8	14.4	30	— 8.0	24	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.9	4.9	3.9
Апрѣль	703.5	710.3	698.7	8.4	15.3	10.7	11.5	23.6	19	0.6	24	5.9	6.0	6.1	5.8	71	51	61	5.7	4.7	5.0
Май	703.8	709.6	697.5	13.0	19.0	14.5	15.5	27.0	14	4.1	3	9.0	8.4	8.1	9.1	76	52	75	5.5	6.4	5.6
Іюнь	701.4	705.8	696.1	17.6	22.3	16.7	18.9	28.2	25	9.8	15	12.8	11.2	11.0	11.9	75	56	85	5.2	4.9	5.6
Іюль	702.2	706.2	696.1	19.6	24.4	20.1	21.4	30.6	29	*12.1*	8	16.1	12.7	12.6	13.5	76	57	79	4.8	4.4	5.8
Августъ	702.2	707.2	697.1	19.0	24.3	19.4	20.9	29.1	24	8.3	20	16.1	12.7	12.8	13.7	78	58	82	5.4	5.1	6.6
Сентябрь	705.9	710.4	699.8	13.4	18.8	15.0	15.7	27.5	13	4.5	29	11.7	9.3	9.2	9.9	82	60	80	5.5	5.4	6.1
Октябрь	705.4	710.7	696.0	9.2	15.4	9.4	11.3	22.1	12	1.2	25	6.8	6.7	7.2	7.7	77	57	88	4.7	4.0	4.2
Ноябрь	707.1	713.8	700.3	5.0	9.4	6.3	6.9	14.8	3	— 2.0	21	3.5	5.1	5.4	5.5	76	63	78	5.9	4.9	4.2
Декабрь	707.7	713.5	700.0	1.7	5.1	2.5	3.1	9.8	18	— 3.0	20	0.6	4.1	4.4	4.3	78	68	78	6.2	5.5	4.3
Годъ	704.9	713.9	696.0	8.5	13.4	9.5	10.5	30.6	—	—14.5	—	6.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Явн. Se-reins.	Пасм. Cou-vertes.	≡	Врем. Тем-pérat.	Темп.—Temp. Max. t ≥ 0°	Min. t ≤ 0°	Mois.
2.0	2.3	2.2	10	1	1	0	23	0	0	0	49	117.2	17.0	30	22	20	0	0	0	0	2	22	0	0	12	30	Janvier
2.9	3.1	2.7	30	0	1	0	18	0	0	0	35	148.1	20.5	10	19	19	0	0	0	0	4	15	0	0	11	27	Février
6.0	5.7	4.8	10	9	9	0	47	0	0	0	18	13.6	7.8	20	6	6	0	0	0	0	9	9	0	0	1	22	Mars
3.8	3.1	1.5	11	19	19	0	5	0	0	0	36	*44.6*	18.0	28	*9*	0	0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	Avril
3.2	3.4	1.6	23	21	16	0	0	0	0	0	33	56.0	11.8	28	14	0	1	2	2	0	6	9	0	0	0	0	Mai
3.2	3.5	0.9	11	28	21	0	1	0	0	0	29	32.3	18.4	8	9	0	0	1	4	0	4	9	0	0	0	0	Juin
4.0	5.7	2.2	23	29	20	0	1	0	0	0	20	30.0	7.8	13	12	0	0	1	1	0	11	9	0	0	0	0	Juillet
4.4	6.4	3.0	23	25	18	0	4	0	0	0	23	32.7	8.2	31	11	0	1	4	0	0	9	12	1	0	0	0	Août
3.9	4.4	2.4	19	29	14	0	2	0	0	0	26	43.3	9.2	27	13	0	0	3	0	0	10	15	0	0	0	0	Septembre
4.9	5.4	1.4	20	16	22	4	3	0	0	0	28	34.9	10.2	8	10	0	0	0	0	0	11	8	0	0	0	0	Octobre
5.9	5.7	3.0	17	1	32	16	4	0	0	0	18	39.2	13.1	14	8	1	0	0	0	0	8	10	0	0	0	4	Novembre
7.6	7.3	6.5	6	0	9	46	17	0	0	0	15	66.2	23.3	29	9	1	0	0	0	0	10	11	1	2	1	14	Décembre
4.3	4.7	2.7	212	178	182	66	125	0	0	0	330	658.1	23.3	—	142	47	4	14	3	0	92	137	2	2	25	97	Année

Озургеты. — Ozourgety.

φ = 41° 56′ — λ = 42° 0′ — H = 72m?

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	1.5	7.0	3.2	3.9	15.4	12	—	—	—	4.5	4.9	4.9	86	67	82	7.6	7.7	7.6
Февраль	—	—	—	1.4	6.6	2.9	3.6	15.4	4	—	—	—	4.4	4.6	4.6	86	63	82	7.7	6.2	7.3
Мартъ	—	—	—	2.8	11.6	5.0	6.5	24.0	5	—	—	—	4.4	4.3	5.1	79	48	76	4.7	3.9	5.8
Апрѣль	—	—	—	11.5	20.3	12.7	14.8	29.8	8	1.0	23	6.3	6.9	7.6	7.4	70	47	70	5.1	5.4	4.8
Май	—	—	—	14.7	21.7	14.3	16.9	32.2	14	7.3	22	10.9	10.1	10.0	10.3	81	55	86	4.7	5.1	4.6
Іюнь	—	—	—	18.8	25.8	18.7	21.1	33.4	16	—	—	—	13.3	13.5	14.3	83	57	89	4.8	3.8	5.8
Іюль	—	—	—	20.2	*25.8*	*20.9*	*22.3*	31.4	10	—	—	—	15.6	*16.8*	*16.3*	89	*68*	*88*	5.6	*5.6*	7.3
Августъ	—	—	—	19.7	25.5	20.3	21.8	31.2	18	10.8	20	17.1	15.7	*16.9*	*16.5*	90	*72*	*93*	*6.5*	*7.1*	*7.1*
Сентябрь	—	—	—	15.3	21.6	*16.3*	*17.7*	27.5	16	—	—	—	12.3	12.7	*13.4*	94	67	*93*	6.2	6.4	*6.4*
Октябрь	—	—	—	10.4	20.2	12.7	14.4	27.2	11	—	—	—	8.4	8.7	10.1	90	52	93	4.6	4.3	5.5
Ноябрь	—	—	—	6.5	14.9	7.8	9.7	21.2	22	—	—	—	6.4	6.7	6.9	89	55	87	5.0	5.4	5.7
Декабрь	—	—	—	5.5	12.5	6.0	8.0	19.4	1	—	—	—	5.1	5.3	5.4	77	51	77	6.4	5.6	4.9
Годъ	—	—	—	10.7	17.8	11.7	13.4	33.4	—	—	—	—	8.9	9.3	*9.6*	84	58	*85*	5.7	5.4	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилевые. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	∗	▲	⩕	⊤	≺	Ясн. Beaux.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. t°	Min. t°	Mois.
1.7	2.6	1.6	23	3	0	0	0	2	18	28	18	*189.3*	*30.6*	22	*23*	*6*	0	1	0	0	5	21	1	1	1	—	Janvier
2.1	3.8	2.4	23	6	0	0	0	4	22	14	15	*379.9*	51.5	25	*19*	5	0	3	0	0	3	15	0	1	0	—	Février
1.9	3.9	2.0	35	5	2	0	0	0	20	13	17	*76.8*	22.8	20	*12*	*2*	0	0	0	0	12	6	0	1	0	—	Mars
2.2	3.8	1.8	46	7	0	0	0	1	15	13	8	*51.9*	12.5	21	*12*	0	0	1	0	0	10	7	1	3	0	0	Avril
0.8	2.8	0.9	12	0	0	0	0	2	34	12	31	80.2	36.5	18	14	0	1	3	1	0	9	8	0	0	0	0	Mai
0.4	2.4	0.6	4	0	1	0	0	1	37	8	38	191.0	86.3	18	9	0	0	0	6	0	4	8	9	0	1	0	— Juin
1.0	*2.3*	*1.7*	*4*	*0*	*0*	*0*	*2*	*19*	*42*	*6*	*2*	359.9	100.5	23	19	0	0	0	2	2	0	*2*	*8*	*3*	*1*	0	— Juillet
0.9	*2.1*	*0.8*	*11*	*0*	*0*	*0*	*1*	*9*	*26*	*3*	*33*	252.5	65.0	31	17	0	0	0	2	0	0	3	*12*	*0*	*0*	0	Août
0.8	1.3	*0.7*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17*	*13*	*37*	301.5	62.0	23	18	0	0	0	1	0	0	3	*5*	*0*	*0*	0	— Septembre
1.3	1.7	1.7	32	1	0	0	0	2	4	16	14	24	313.1	111.0	3	12	0	0	0	2	0	1	9	7	0	0	0 — Octobre
2.0	*1.8*	1.2	21	1	0	0	1	0	9	24	15	19	190.3	40.0	14	9	0	0	2	2	0	1	7	10	0	1	0 — Novembre
2.0	2.2	1.9	42	1	2	0	1	0	12	6	29	141.4	50.0	29	11	1	0	0	0	0	8	11	0	0	0	0	— Décembre
1.4	*2.6*	*1.4*	*266*	*24*	*5*	*1*	*6*	*81*	*283*	*145*	*271*	*2526.8*	111.0	—	*175*	*14*	3	23	3	6	79	*119*	5	*9*	1	—	Année

Батумъ (малкъ). — Batoum (phare).

φ = 41° 40′ — λ = 41° 38′ — H = 3m2 — G = —0m.23

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	765.8	772.8	756.0	4.7	6.5	5.0	5.4	11.4	14, 15	— 1.8	24	3.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.8	6.8
Февраль	767.0	775.8	754.6	4.0	6.7	5.1	5.3	12.4	13	— 3.8	21	2.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.6
Мартъ	764.8	772.0	755.0	4.6	9.0	6.4	6.7	14.2	31	— 0.2	1	3.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	3.9
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	760.7	766.9	753.1	15.5	19.0	15.6	16.7	25.4	10	9.6	3	13.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	5.0
Іюнь	757.1	763.2	748.7	19.9	23.1	19.6	20.9	26.8	16	15.0	6	17.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	4.6
Іюль	757.7	762.9	751.9	21.2	24.2	21.5	22.3	27.8	23	15.8	6	19.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	6.4
Августъ	758.0	765.7	749.9	20.8	24.3	21.4	22.2	26.6	5, 14	13.0	20	19.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	6.4
Сентябрь	763.1	768.9	755.9	16.4	21.1	18.1	18.5	25.0	15	10.6	29	15.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	6.7
Октябрь	761.0	769.1	750.0	13.1	18.7	14.4	15.4	24.2	11	7.4	26	11.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	3.7
Ноябрь	764.4	771.5	754.3	10.5	14.4	11.1	12.0	25.2	23	4.0	19, 27	8.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	5.0
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилевые. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	∗	▲	⩕	⊤	≺	Ясн. Beaux.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. t°	Min. t°	Mois.
0.9	5.0	3.5	4	1	0	1	27	5	0	0	55	16.9	5.4	16	10	10	0	0	0	0	11	7	8	4	20	31	Janvier
3.8	6.4	3.1	4	5	1	2	17	8	2	5	40	63.3	16.3	8	11	11	0	0	0	0	5	8	13	7	18	28	Février
1.6	7.4	3.3	7	8	1	0	27	3	1	1	45	6.1	2.3	9	5	5	0	0	0	0	9	6	6	5	16	31	Mars
0.8	5.1	1.0	4	4	0	3	28	3	1	1	46	108.8	26.0	21	16	7	0	1	0	2	4	9	12	0	0	15	Avril
1.5	4.9	2.0	13	5	5	3	28	8	0	2	29	106.9	17.0	24	16	1	0	3	0	1	0	11	12	0	0	2	Mai
0.9	4.9	1.7	10	5	5	3	17	6	2	2	40	169.6	23.9	9	24	0	3	4	13	0	1	13	7	1	0	0	Juin
0.5	5.2	0.9	*3*	*8*	*3*	*1*	*17*	*4*	*0*	*0*	*45*	*178.4*	29.6	4	*20*	0	1	4	6	0	*1*	*11*	9	*1*	0	0	Juillet
0.9	6.1	1.7	7	6	1	2	28	7	2	0	40	103.6	18.8	26	14	1	1	3	5	1	5	11	9	0	0	0	Août
1.7	6.3	1.8	5	17	1	0	26	7	1	0	33	149.9	50.3	22	10	3	0	2	0	0	7	12	11	2	0	6	Septembre
1.3	6.5	1.9	9	6	3	4	23	8	0	0	40	29.3	14.7	22	6	0	0	0	0	0	14	3	5	2	0	18	Octobre
1.0	*8.1*	*2.0*	*4*	*13*	*3*	*5*	*28*	*2*	*0*	*0*	*27*	*155.4*	4.8	15	*7*	*7*	0	0	0	0	*10*	*6*	*4*	*0*	*4*	26	Novembre
1.5	6.4	2.6	6	5	2	2	27	7	0	3	41	5.2	2.4	31	6	6	0	0	0	0	9	5	1	2	15	31	Décembre
1.4	5.8	2.1	76	83	25	26	288	68	9	14	481	*951.8*	50.3	—	145	51	5	17	24	4	76	101	97	24	73	188	Année

Коби. — Kobi.

φ = 42° 34′ — λ = 44° 31′ — H = 1987m? — G = —0m.37

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	597.2	606.5	591.4	—10.9	— 3.6	— 9.6	— 8.0	4.8	14	—22.8	28	—13.2	1.4	1.8	1.5	66	49	65	4.7	4.9	3.6
Февраль	597.3	603.9	589.6	—10.4	— 1.8	— 9.8	— 7.3	7.6	10	—20.7	27	—13.9	1.4	1.9	1.6	66	47	71	6.6	6.4	4.3
Мартъ	599.6	605.3	593.3	— 8.3	1.1	— 6.7	— 4.6	11.2	30	—16.0	23	—10.6	1.6	2.4	1.9	65	49	70	4.8	6.3	2.5
Апрѣль	599.8	606.8	595.0	2.2	8.6	2.7	4.5	15.3	28	— 8.3	24	— 0.8	3.7	4.4	4.0	67	53	71	5.7	6.9	4.5
Май	600.9	606.4	596.0	6.9	12.4	6.4	8.6	17.4	25	— 0.7	3	2.8	5.0	5.1	5.3	67	49	74	5.9	8.9	5.4
Іюнь	600.2	604.5	596.4	10.4	14.4	9.4	11.4	18.7	27	3.1	2	5.9	6.2	6.7	6.7	67	56	76	6.1	9.1	6.8
Іюль	*601.8*	605.8	*597.5*	13.0	17.6	12.1	14.2	24.5	30	*3.2*	6	8.5	7.8	8.9	8.6	68	58	80	6.6	7.8	6.6
Августъ	601.8	606.8	598.9	11.9	18.2	11.9	14.0	23.3	13	3.1	21	8.1	7.5	8.4	8.2	72	55	79	5.9	5.8	5.7
Сентябрь	603.2	609.2	598.0	5.2	13.0	6.2	8.1	20.3	12	— 1.7	30	2.5	5.0	5.6	5.7	75	53	80	4.9	5.6	6.3
Октябрь	601.4	605.8	593.5	1.7	10.2	2.9	4.9	17.2	11	— 6.0	25	— 0.5	3.7	4.4	4.1	71	49	73	3.0	3.7	3.1
Ноябрь	*601.6*	608.9	595.8	— 3.4	*3.8*	— 1.8	— 0.5	8.1	2	—12.6	18	— 4.8	*2.6*	*3.3*	*3.8*	*78*	*63*	*72*	*4.1*	*4.6*	*4.0*
Декабрь	600.9	605.6	591.6	— 6.7	— 0.1	— 5.4	— 4.1	5.1	6	—14.3	23	— 8.1	1.9	2.6	2.1	70	57	70	5.2	5.4	3.0
Годъ	600.5	609.2	589.6	1.0	7.8	1.5	3.4	24.5	—	—22.8	—	— 2.0	4.0	4.6	4.4	69	52	73	5.3	6.3	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилевые. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	∗	▲	⩕	⊤	≺	Ясн. Beaux.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. t°	Min. t°	Mois.
2.1	1.2	2.1	11	1	0	2	7	9	0	0	61	32.8	17.8	16	9	9	0	0	0	0	14	9	10	2	31	—	Janvier
2.4	2.1	1.8	16	2	1	1	8	13	0	0	43	62.8	25.3	17	10	10	0	0	0	0	6	8	15	1	27	—	Février
1.5	1.0	1.1	20	3	1	0	0	2	0	0	67	9.5	2.0	8	9	9	0	0	0	0	11	6	10	0	24	—	Mars
0.4	0.1	0.4	5	3	0	0	0	1	0	0	81	63.1	12.0	22	12	11	0	1	?	?	7	10	12	0	2	—	Avril
0.7	1.4	1.4	8	2	0	2	9	9	4	0	59	161.7	37.8	23	19	11	0	2	?	?	0	12	8	0	0	—	Mai
0.9	1.4	1.6	18	1	0	0	8	6	5	1	51	252.1	32.7	3	25	2	0	9	2	?	1	17	7	0	0	—	Juin
1.4	1.4	1.6	25	2	0	0	13	9	2	0	42	243.1	44.3	1	19	0	1	5	?	?	1	17	12	0	0	—	Juillet
1.4	0.9	0.9	17	2	0	1	9	3	1	0	60	124.9	27.3	28	13	1	0	1	?	?	2	15	14	0	0	—	Août
1.8	2.2	1.2	14	0	0	0	33	4	0	0	39	139.9	50.7	22	8	7	0	0	?	?	6	10	11	0	0	—	Septembre
2.3	3.0	2.2	12	1	0	1	26	22	7	0	24	31.5	7.8	8, 13	7	3	0	0	?	?	6	6	7	0	0	—	Octobre
2.4	1.7	1.9	21	1	0	0	21	10	4	1	32	17.8	5.4	8	10	10	0	0	0	0	8	11	13	0	15	—	Novembre
1.4	1.1	1.2	14	1	0	0	6	10	4	0	58	13.9	2.0	23, 30	12	12	0	0	0	0	6	9	13	1	26	—	Décembre
1.6	1.5	1.4	181	19	2	7	140	98	27	4	617	1153.1	50.7	—	153	85	1	18	?	?	68	130	132	4	125	—	Année

Крестовая. — Krestovaïa.

φ = 42° 30′ — λ = 44° 27′ — H = 2380m? — G = —0m.39

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	566.8	575.6	561.6	—14.3	— 6.9	—12.2	—11.1	— 0.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.7
Февраль	566.8	572.6	558.9	—13.6	— 6.5	—13.3	—11.1	4.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	5.6
Мартъ	569.3	574.5	564.1	—11.0	— 3.1	—10.2	— 8.1	3.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.6	3.5
Апрѣль	570.6	576.5	565.5	— 1.2	4.7	— 0.8	0.9	9.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.7
Май	571.8	577.3	567.0	2.8	10.0	4.2	5.7	15.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	8.4	6.2
Іюнь	571.6	574.5	568.8	7.9	13.1	6.5	9.2	19.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.4	8.1
Іюль	573.2	576.6	569.4	8.7	16.8	8.6	11.4	22.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.3	7.8
Августъ	573.6	577.6	569.4	8.4	16.2	8.5	11.0	23.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	8.2
Сентябрь	574.5	580.0	569.7	2.6	9.9	4.2	5.6	15.9	13, 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	5.7
Октябрь	572.2	575.3	565.9	— 2.4	7.6	1.2	2.1	13.5	5, 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	5.2
Ноябрь	571.7	577.7	566.8	— 9.6	— 1.1	— 7.5	— 6.1	4.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.9
Декабрь	571.0	574.5	562.3	—10.1	— 3.3	— 8.9	— 7.4	2.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	4.9
Годъ	571.1	580.0	558.9	— 2.6	4.8	— 1.6	0.2	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	6.0

φ = 42° 28′ Гудаурь. λ = 44° 28′ H = 2204m? Goudaour. G = −0mm.38

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min. abs.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	581.5	590.1	575.9	— 9.3	— 2.5	— 9.1	— 7.0	7.9	14	—18.9	25	—11.0	1.5	1.8	1.5	65	48	70	5.2	4.7	4.2
Февраль	581.2	587.0	573.5	—10.0	— 2.8	— 9.5	— 7.4	4.7	3	—16.1	18, 19	—12.3	1.5	2.0	1.6	70	54	72	5.7	6.1	4.5
Мартъ	583.5	589.5	578.1	— 7.3	1.1	— 7.0	— 4.4	6.1	25	—15.7	15	— 9.9	1.8	2.4	2.1	71	49	79	5.3	5.7	4.3
Апрѣль	584.6	590.7	579.1	1.7	7.8	2.2	3.9	14.3	20	— 4.4	25	— 0.6	3.7	4.6	3.9	70	60	73	5.9	7.0	5.1
Май	585.8	591.2	581.0	6.1	11.2	5.2	7.5	17.1	14	— 0.5	21	2.5	5.0	5.7	5.0	71	59	76	5.2	8.2	5.9
Іюнь	585.4	589.2	582.5	9.7	13.4	8.4	10.5	18.3	8	2.5	19, 21	5.8	6.5	7.6	6.5	72	66	79	5.6	8.9	6.0
Іюль	586.9	590.5	582.9	12.3	16.7	11.1	13.4	23.2	26	2.7	6	7.5	7.6	9.2	8.1	72	66	82	5.9	7.1	5.5
Августъ	587.2	591.7	584.0	12.1	17.0	10.9	13.3	22.2	24	— 0.9	20	6.4	7.7	9.4	7.9	75	66	79	5.5	6.6	6.8
Сентябрь	587.8	593.4	583.8	6.2	10.8	6.1	7.7	20.3	13	— 3.7	26	1.9	5.0	6.6	5.7	72	69	81	4.0	5.8	6.0
Октябрь	586.0	589.8	579.3	2.6	9.8	3.3	5.2	17.5	11	— 6.1	24	— 0.5	3.7	4.7	4.2	69	53	73	3.7	4.8	3.5
Ноябрь	586.0	592.3	580.6	— 2.6	3.1	— 2.1	— 0.5	9.0	24	— 9.6	18	— 3.7	2.6	3.0	2.9	68	53	72	4.3	5.8	5.2
Декабрь	585.3	589.4	576.7	— 5.9	0.5	— 5.4	— 3.6	7.5	1	—13.7	15, 25	— 7.2	2.1	2.8	2.2	73	60	73	5.8	6.8	5.8
Годъ	585.1	593.4	573.5	1.3	7.2	1.2	3.2	23.2	—	—18.9	—	— 1.8	4.1	5.0	4.3	71	59	76	5.2	6.5	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Se-reins.	Пасм. Couvertes.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. t° 0°	Темп. — Min. t° 0°	Mois.
1.5	0.7	2.1	1	28	30	1	1	1	0	2	29	48.9	14.1	16	17	16	0	0	0	0	10	8	—	0	20	11	Janvier
4.8	4.2	5.4	3	22	20	5	0	12	6	5	11	68.2	17.3	16	14	14	0	0	0	0	7	8	—	7	21	28	Février
2.7	1.6	2.6	3	31	14	11	2	14	2	7	9	18.5	3.7	7	10	10	0	0	0	0	9	10	—	1	9	31	Mars
1.9	2.1	2.4	1	31	18	7	3	9	3	4	14	129.0	23.2	22	16	10	0	0	3	2	0	4	9	—	1	0	17	Avril
1.6	3.0	2.4	2	18	15	13	5	11	5	9	15	150.0	33.2	24	18	2	2	5	2	5	0	5	—	0	0	3	Mai
0.8	2.1	1.5	12	9	9	11	7	4	5	6	27	202.1	30.4	3	26	0	6	11	0	5	0	0	—	0	0	0	Juin
1.0	1.5	1.3	6	9	12	10	10	3	1	2	40	184.7	30.3	4	23	0	1	12	2	4	2	8	—	0	0	0	Juillet
1.2	1.4	0.6	2	6	13	13	12	2	0	1	44	112.5	25.0	28	16	0	2	5	1	1	5	12	—	1	0	2	Août
1.2	1.1	1.2	12	3	17	2	11	5	7	2	31	145.8	46.2	22	10	1	0	0	0	0	7	5	—	0	0	3	Septembre
0.9	1.6	1.2	3	6	26	0	8	3	17	0	30	40.6	15.3	3	9	0	0	0	0	0	13	4	—	0	0	20	Octobre
2.1	1.4	2.8	1	24	10	6	5	11	8	5	20	39.7	8.2	26	10	9	0	0	0	0	10	8	—	2	7	29	Novembre
2.1	2.0	2.4	1	24	20	16	0	16	2	5	9	19.7	4.6	9	12	12	0	0	0	0	5	10	—	0	15	31	Décembre
1.8	1.9	2.2	47	211	204	95	64	91	56	48	279	1159.7	46.2	—	181	74	11	36	7	15	72	97	—	12	72	195	Année

φ = 41° 59′ Гори. λ = 44° 7′ H = 599m.9 Gori. G = −0mm.27

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min. abs.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	712.2	720.3	704.0	— 4.5	0.3	— 2.8	— 2.3	7.0	14	—21.0	26	— 6.5	3.3	3.7	3.5	91	77	91	6.5	6.5	5.9
Февраль	712.6	720.0	703.8	— 3.9	1.3	— 2.6	— 1.8	6.0	4	—14.5	28	— 5.9	3.2	3.6	3.4	90	72	90	7.4	4.9	5.0
Мартъ	713.2	719.4	705.1	— 0.5	6.6	1.6	2.6	19.9	31	—13.3	1	— 2.6	3.8	3.7	3.8	84	52	75	5.5	4.7	2.9
Апрѣль	709.5	717.9	703.4	9.3	18.2	11.4	13.0	26.6	8	— 2.8	1	6.1	6.8	6.6	6.9	75	45	68	5.3	5.3	4.3
Май	709.9	716.6	704.6	12.7	20.7	14.2	15.9	26.0	25	2.8	3	9.2	9.0	9.6	9.3	82	53	77	4.2	6.0	3.7
Іюнь	707.3	711.7	702.1	17.0	24.0	18.2	19.7	29.9	28	8.2	2	13.0	11.6	10.9	11.2	80	52	74	4.9	6.3	4.8
Іюль	707.6	712.9	701.9	19.5	26.5	20.4	22.1	32.3	26, 27	13.3	10	16.8	12.8	12.3	12.7	77	49	72	3.9	3.0	3.3
Августъ	707.9	713.0	702.0	19.0	26.6	20.6	22.1	31.2	25	10.2	20	16.5	12.6	11.6	12.4	78	46	69	5.2	4.3	4.4
Сентябрь	712.2	717.2	705.5	13.5	21.0	15.2	16.6	29.9	13	5.5	25	11.6	9.2	8.9	9.5	80	49	74	4.8	3.9	3.0
Октябрь	711.3	716.9	702.0	6.5	16.9	10.2	11.2	23.1	3	3.1	25	4.4	6.6	6.9	7.2	89	49	77	3.4	2.8	2.8
Ноябрь	713.7	720.1	707.0	3.2	10.1	5.0	6.2	15.9	2	— 1.7	20	1.7	5.3	5.4	5.5	90	55	83	5.6	4.6	3.1
Декабрь	714.6	720.8	705.9	— 0.9	5.1	0.8	1.7	10.9	6	— 8.1	20	— 2.3	4.1	4.5	4.3	92	68	87	6.6	5.5	2.9
Годъ	711.0	720.8	701.9	7.6	14.8	9.4	10.6	32.3	—	—21.0	—	5.2	7.4	7.3	7.5	84	56	78	5.3	4.8	3.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Se-reins.	Пасм. Couvertes.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. t° 0°	Темп. — Min. t° 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.0	30	14	12	0	0	0	0	7	14	1	—	10	28	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	9.0	23	15	15	0	0	0	0	4	8	1	—	10	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.7	26	3	1	0	0	0	0	5	4	0	—	1	27	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	37.2	21	11	0	0	0	4	3	7	6	1	—	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	16.0	6	14	0	2	0	4	1	4	3	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.7	17.4	8	17	0	1	6	8	3	2	5	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.5	38.7	1	12	0	2	11	2	2	13	4	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	7.0	3	11	0	0	0	5	0	0	9	4	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	19.0	22	9	0	0	0	2	1	0	12	5	0	—	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	9.0	3	7	0	0	0	0	0	0	14	3	1	—	0	3	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	6.8	14	7	0	0	0	0	0	0	8	2	—	0	8	Novembre
2.3	5.4	2.7	0	0	27	9	0	0	10	0	46	11.4	3.5	21	9	5	0	0	0	0	5	4	1	—	0	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	493.3	38.7	—	129	33	5	24	19	9	90	62	7	—	21	118	Année

φ = 41° 53′ Цинондали. λ = 45° 34′ H = 670m? Tsinondali.

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min. abs.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 1.5	4.1	— 0.4	0.7	12.6	14	— 9.8	25, 26	— 2.9	3.1	3.7	3.2	73	60	70	6.1	6.3	4.2
Февраль	—	—	—	— 0.7	5.2	1.0	1.8	10.4	5	— 5.8	18	— 2.1	2.9	3.4	2.9	65	51	59	7.8	6.3	4.1
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	10.2	17.5	11.8	13.2	25.0	8	2.2	12	7.3	6.8	7.6	6.9	72	52	66	4.6	5.9	4.8
Май	—	—	—	15.2	22.0	14.4	17.2	28.3	27	7.3	3	10.6	9.2	10.4	8.6	71	53	69	5.1	5.6	4.7
Іюнь	—	—	—	18.4	24.0	17.8	20.1	28.5	25	11.6	2, 3	13.9	11.7	12.6	11.2	75	58	74	4.9	5.4	4.8
Іюль	—	—	—	20.8	27.3	20.5	22.9	33.7	30	12.6	7	17.0	13.8	14.8	13.8	76	57	76	5.5	4.6	5.4
Августъ	—	—	—	19.8	27.7	20.3	22.6	31.2	2	11.1	20	16.9	12.8	13.9	13.1	75	50	74	5.5	4.0	5.7
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	5.1	11.9	4.9	7.3	19.6	24	— 1.9	20	3.4	5.1	5.6	4.9	76	56	74	4.4	3.5	3.3
Декабрь	—	—	—	1.7	5.7	2.3	3.2	10.7	29	— 2.5	15	0.5	4.2	4.7	4.3	80	70	79	8.3	8.0	8.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Se-reins.	Пасм. Couvertes.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. t° 0°	Темп. — Min. t° 0°	Mois.
3.6	1.5	3.8	0	0	0	17	5	43	12	1	12	51.9	22.4	16	8	6	0	0	0	0	7	9	1	0	7	21	Janvier
6.1	4.8	6.6	1	0	0	2	7	29	23	13	6	17.4	6.6	22	5	5	0	0	0	0	4	9	0	6	0	24	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.8	13	7	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
3.3	2.5	3.7	1	0	0	5	20	11	36	2	5	62.6	21.4	22	14	0	1	4	1	0	4	4	3	0	0	0	Avril
3.0	3.9	5.5	3	1	1	19	8	40	9	3	3	94.1	52.0	27	16	0	2	10	1	1	1	2	0	2	0	0	Mai
2.9	3.2	5.7	1	1	2	14	8	36	12	9	5	126.6	27.7	20	19	0	4	10	2	4	5	5	0	4	0	0	Juin
2.9	2.5	4.7	6	0	2	12	4	42	15	4	8	132.6	38.0	3	12	0	1	9	2	5	6	7	0	2	0	0	Juillet
2.6	2.9	5.6	2	0	1	16	9	34	19	5	7	102.5	61.8	25	10	0	1	6	0	4	6	6	0	6	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
2.9	2.8	3.9	1	0	0	16	3	28	15	2	13	3.8	3.7	3.5	—	—	—	—	—	—	10	3	0	1	—	—	Octobre
3.5	1.6	2.3	0	0	0	17	3	48	1	1	20	26.4	11.5	7	6	0	0	0	0	0	15	6	1	1	0	2	Novembre
2.0	1.7	2.4	0	0	0	9	1	32	10	1	40	18.2	10.8	12	6	4	0	0	0	0	1	22	2	2	2	18	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 41° 48′ Цеми. λ = 43° 29′ H = 1116m.5 Tsemi. G = −0mm.33

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Min. abs.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	668.0	675.4	660.5	— 6.6	— 0.5	— 4.4	— 3.8	6.8	14	—	—	—	2.5	3.0	2.9	85	67	84	8.2	7.5	7.5
Февраль	668.4	674.6	659.5	— 6.6	0.2	— 4.6	— 3.7	5.7	2	—14.8	21	— 7.9	2.5	2.7	2.8	87	59	85	9.1	8.0	8.2
Мартъ	668.5	673.2	662.0	— 5.1	3.3	— 1.9	— 1.2	12.2	31	—13.1	1	— 6.6	2.6	2.7	2.9	81	47	74	7.1	5.2	6.1
Апрѣль	666.8	672.5	662.0	4.9	13.5	7.5	8.6	19.8	7	— 1.8	24	2.8	5.2	5.9	5.7	80	54	74	7.0	5.6	6.9
Май	667.5	673.1	661.5	9.4	16.5	10.9	12.3	23.2	26	1.1	3	6.2	7.2	7.7	7.8	82	57	81	6.3	6.8	5.9
Іюнь	665.1	669.5	660.6	13.2	20.5	13.6	15.8	26.6	25	6.6	2	9.4	9.2	9.8	9.9	82	57	86	5.1	6.6	6.1
Іюль	665.8	669.8	660.5	15.8	22.3	17.0	18.4	28.0	26	8.1	8	12.7	11.2	11.7	11.7	84	60	82	4.5	5.4	4.6
Августъ	666.0	670.8	660.9	15.0	22.1	16.4	17.8	27.2	24	10.4	20	12.1	10.8	11.7	11.5	85	61	83	4.9	5.1	5.2
Сентябрь	669.4	673.6	663.7	9.7	16.7	11.6	12.7	24.8	13	2.5	25, 30	7.9	7.5	8.4	8.5	85	61	84	5.6	5.4	5.8
Октябрь	668.6	673.5	660.1	4.6	13.7	6.6	8.3	22.6	12	— 3.1	25	2.3	5.6	6.2	6.1	88	55	84	3.3	3.6	3.6
Ноябрь	669.8	676.3	663.0	0.6	7.9	2.5	3.7	14.0	23	— 8.8	20	— 0.6	4.3	4.7	4.7	89	60	85	4.8	4.6	4.8
Декабрь	669.9	675.3	663.9	— 3.3	2.6	— 1.5	— 0.7	7.6	1	— 9.3	24	— 4.5	3.1	3.4	3.2	86	64	79	5.5	5.0	4.8
Годъ	667.8	676.3	659.5	4.3	11.6	6.1	7.4	28.0	—	—	—	—	6.0	6.5	6.5	84	58	82	6.0	5.7	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Se-reins.	Пасм. Couvertes.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. t° 0°	Темп. — Min. t° 0°	Mois.
0.2	1.0	0.6	0	0	0	4	5	8	4	1	71	68.7	13.4	27	17	15	0	—	—	—	2	19	0	0	16	—	Janvier
0.5	1.2	0.9	1	0	0	5	7	13	15	2	41	46.3	7.1	10	11	11	0	—	—	—	1	20	0	0	14	28	Février
0.6	3.1	1.5	0	0	8	7	11	7	24	1	35	9.4	3.8	20	5	5	0	—	—	—	3	11	0	0	6	31	Mars
0.9	2.6	2.0	0	0	7	14	8	8	18	4	31	18.5	6.0	28	7	2	0	—	—	—	4	15	1	0	0	6	Avril
0.5	3.0	0.8	2	0	0	9	4	9	17	4	48	72.0	13.3	17	12	0	0	—	—	—	3	11	2	0	0	0	Mai
0.3	2.3	1.0	1	1	1	11	6	6	16	2	46	82.3	16.7	29	18	0	0	—	—	—	3	9	2	0	0	0	Juin
0.4	2.7	1.0	1	3	12	8	5	14	13	3	34	86.8	16.1	13	12	0	0	—	—	—	10	9	2	0	0	0	Juillet
0.3	2.8	1.2	1	1	17	5	2	3	15	4	45	105.2	27.4	13	7	0	0	—	—	—	8	8	1	0	0	0	Août
0.6	2.0	1.1	1	0	9	1	3	7	27	4	38	44.8	12.2	22	10	0	1	—	—	—	9	12	1	0	0	0	Septembre
0.4	2.2	0.7	1	0	0	4	1	5	26	1	55	51.3	16.5	22	8	0	0	—	—	—	13	6	0	0	0	6	Octobre
0.4	1.9	0.7	0	0	1	11	4	5	19	0	50	19.1	6.0	7	6	2	0	—	—	—	11	10	1	0	0	16	Novembre
0.2	1.7	1.1	0	0	7	5	2	7	10	1	61	14.5	4.3	31	6	5	0	—	—	—	9	10	0	0	4	31	Décembre
0.4	2.2	1.0	8	5	62	84	58	92	204	27	555	618.9	27.4	—	119	40	1	—	—	—	76	140	8	0	40	—	Année

Абасъ-Туманъ.

φ = 41° 45′ λ = 42° 50′ H = 1260m? Abas-Touman. G = −0mm.37

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мог.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	656.3	664.1	649.5	— 7.5	— 0.6	— 5.9	— 4.7	4.7	11	—21.2	26	— 9.7	2.5	2.7	2.8	92	60	89	7.3	8.2	5.9
Февраль	656.1	661.9	647.1	— 8.7	— 0.7	— 6.6	— 5.3	5.2	9	—17.4	28	— 10.8	2.3	2.4	2.4	93	56	87	6.4	6.4	5.4
Мартъ	656.6	661.2	647.9	— 7.4	2.7	— 4.0	— 2.9	10.7	29	—15.1	1	— 8.7	2.4	2.8	2.9	91	51	84	4.5	4.3	3.8
Апрѣль	655.0	661.7	650.3	3.2	13.6	4.0	6.9	21.5	28	— 4.8	13	0.3	5.1	5.1	5.1	86	46	83	4.8	5.4	5.8
Май	655.5	661.4	650.2	7.3	16.6	7.2	10.4	23.3	13	— 2.2	3	3.3	6.6	6.5	6.6	86	48	86	5.3	7.0	4.5
Іюнь	654.0	657.6	648.9	13.1	19.8	12.2	15.0	26.8	29	3.5	1	7.1	9.1	9.0	9.0	82	55	83	4.6	4.5	3.7
Іюль	654.6	658.6	648.7	15.0	22.6	14.9	17.5	27.7	26	4.8	7	9.8	10.6	11.0	10.5	83	55	85	4.2	4.1	4.1
Августъ	654.8	659.7	650.6	12.2	22.7	14.6	16.5	28.6	12	— 0.1	20	9.4	9.4	10.5	10.6	89	52	86	3.9	5.0	4.1
Сентябрь	657.6	662.1	652.8	7.1	18.3	10.7	12.0	26.0	13	— 2.0	30	4.8	6.9	7.4	8.1	90	48	84	4.8	4.9	3.9
Октябрь	657.4	662.8	649.4	2.2	14.7	3.8	6.7	21.6	12	— 5.3	25	— 0.9	5.0	5.7	5.4	91	47	89	3.4	4.0	2.6
Ноябрь	657.7	664.9	652.6	— 2.3	9.1	— 0.7	2.0	11.8	2	—12.7	20	— 3.9	3.5	4.0	3.9	90	46	87	5.2	6.0	5.5
Декабрь	657.2	661.6	651.3	— 6.6	3.6	— 4.6	— 2.5	7.8	11	—18.1	24	— 8.0	2.6	2.8	3.0	94	48	93	6.4	6.6	5.2
Годъ	656.1	664.9	647.1	2.3	11.9	3.8	6.0	28.6	—	—21.2	—	— 0.6	5.5	5.8	5.9	89	51	86	5.1	5.8	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
0.3	1.3	0.6	17	6	0	2	9	8	0	1	50	30.1	8.6	30	18	17	0	0	0	0	5	17	0	1	14	31	Janvier
0.4	3.1	0.5	6	10	4	5	7	15	0	2	35	29.3	12.3	1	15	15	0	0	0	0	5	8	0	0	17	28	Février
0.3	4.6	0.2	9	6	4	2	5	25	0	0	51	12.3	8.2	13	6	0	0	0	0	0	11	5	0	0	9	31	Mars
0.1	2.6	0.2	5	3	1	3	7	15	0	2	54	22.2	4.5	14	14	0	0	0	0	2	1	6	7	0	2	0	14	Avril
0.3	1.4	1.1	10	9	0	0	8	11	1	4	50	37.9	6.7	17, 28	14	0	1	4	1	1	4	8	0	4	0	3	Mai
0.0	1.6	0.1	6	3	0	0	8	3	0	5	65	102.8	28.9	29	21	0	0	8	5	10	0	2	6	0	2	0	0	Juin
0.0	1.9	0.1	5	4	0	1	14	6	0	2	61	131.4	23.5	1	10	0	0	8	1	0	11	8	0	0	0	0	0	Juillet
0.3	2.2	0.7	13	9	1	2	14	5	0	3	46	60.0	12.2	15	12	0	0	0	4	1	3	10	4	1	2	0	1	Août
0.3	2.8	0.7	14	16	0	3	5	10	0	4	38	28.4	9.4	22	10	0	0	1	1	0	10	7	1	2	0	3	Septembre
0.1	1.4	0.8	16	8	0	0	13	13	0	0	43	27.1	10.5	3	9	0	0	0	0	0	17	5	0	1	0	21	Octobre
0.1	1.1	0.5	10	3	0	0	10	10	0	0	57	10.2	4.3	14	11	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	26	Novembre
0.1	1.2	1.4	11	11	0	0	10	11	0	1	49	32.1	9.5	21	11	11	0	0	0	0	7	14	0	0	3	31	Décembre
0.2	2.1	0.6	113	88	10	18	110	132	1	24	599	583.8	28.9	—	151	55	9	22	16	5	97	100	2	14	43	189	Année

Бакуріани.

φ = 41° 45′ λ = 43° 31′ H = 1659m.3 Bakouriani. G = −0mm.88

Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.8	2.4	—	—	—	—	—	—	Mars
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	3.9	—	—	—	—	—	—	Avril
Май	—	—	—	6.8	12.6	6.8	8.7	21.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	4.1	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	10.2	16.8	10.0	12.3	23.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.7	4.1	—	—	—	—	—	—	Juin
Іюль	624.9	628.1	620.9	13.2	18.8	12.9	15.0	29.2	26	2.9	8	9.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.3	4.2	—	—	—	—	—	—	Juillet
Августъ	624.1	628.0	620.0	12.4	18.3	12.4	14.4	24.0	24	— 0.2	20	7.7	—	—	—	—	—	—	3.9	5.0	6.1	—	—	—	—	—	—	Août
Сентябрь	625.9	630.0	621.2	6.5	13.6	7.6	9.2	24.0	10	— 0.1	9, 25	3.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	5.4	—	—	—	—	—	—	Septembre
Октябрь	624.3	628.1	617.5	1.4	11.4	2.7	5.2	20.2	12	— 7.3	5	— 1.1	—	—	—	—	—	—	2.9	2.4	2.3	—	—	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь	624.6	630.3	618.4	— 1.8	5.6	0.8	1.5	10.0	6, 10	— 7.2	16	— 3.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.7	—	—	—	—	—	—	Novembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Тифлисъ (Физическая Обсерваторія).

φ = 41° 43′ λ = 44° 48′ H = 403m.8 Tiflis (Observatoire physique). G = −0mm.28

Январь	729.6	736.9	721.7	— 1.9	3.9	0.1	0.7	12.2	14	—13.8	26	— 3.3	3.2	3.4	3.4	76	56	73	5.5	6.2	4.9	3.1	5.5	3.5	31	3	1	1
Февраль	729.5	737.9	720.6	0.0	5.1	1.4	2.2	9.8	6	— 6.0	28	— 1.2	3.1	3.2	3.2	68	49	63	5.9	5.6	5.5	6.1	7.2	6.0	32	3	1	4
Мартъ	731.3	738.2	724.6	0.7	7.8	3.9	4.1	19.4	31	— 5.0	1	0.0	3.8	3.5	3.9	78	46	65	6.3	6.9	5.8	2.5	4.7	3.4	4	0	4	4
Апрѣль	726.5	734.8	720.2	9.5	18.8	13.2	13.8	26.0	8	1.9	1	7.6	6.6	6.0	6.7	73	39	58	5.7	5.6	4.3	2.0	4.2	2.8	14	1	6	26
Май	725.8	732.8	719.4	14.8	22.8	17.1	18.2	28.6	26	6.8	3	12.0	8.8	8.5	8.7	70	42	61	5.3	6.3	4.5	2.8	4.8	3.0	17	1	2	10
Іюнь	723.1	727.8	719.7	18.2	25.8	20.2	21.4	30.2	28	11.2	2	15.4	11.5	10.2	11.4	75	43	66	5.1	6.0	4.8	1.7	3.1	2.3	12	4	3	8
Іюль	723.6	729.0	719.0	20.9	27.7	22.6	23.7	33.8	29	13.7	8	18.2	13.1	12.7	13.2	71	47	65	5.0	4.5	4.1	2.5	4.9	3.6	20	1	2	12
Августъ	724.2	730.5	718.8	20.3	28.1	22.4	23.6	31.4	2	13.0	21	18.0	12.9	11.5	12.5	73	42	62	7.4	4.0	4.8	2.7	5.0	3.3	18	0	4	16
Сентябрь	728.8	734.0	722.0	14.3	22.7	16.7	17.9	30.1	12	8.9	30	12.8	9.1	8.3	8.9	75	43	64	5.7	4.2	3.6	3.2	5.3	4.3	16	0	3	19
Октябрь	728.1	734.0	718.2	8.8	19.2	12.0	13.3	27.0	12	0.0	26	7.5	6.7	6.4	6.7	79	40	65	4.0	3.6	2.7	2.6	4.7	3.3	12	1	2	15
Ноябрь	730.7	738.1	734.3	4.4	12.5	6.2	7.7	18.2	1	— 4.6	20	3.6	5.5	5.4	5.7	85	51	79	5.7	4.1	4.3	2.2	3.2	2.1	13	3	3	15
Декабрь	732.6	740.2	722.4	0.3	5.9	2.1	2.8	10.0	1	— 4.5	—	— 0.7	4.3	4.6	4.5	91	68	85	7.1	7.3	5.9	1.6	2.6	2.5	3	1	4	26
Годъ	727.8	740.2	718.2	9.2	16.7	11.5	12.4	33.8	—	—13.8	—	7.5	7.4	7.0	7.4	76	47	67	5.7	5.4	4.4	2.8	4.6	3.3	192	18	34	198

Тифлисъ (Ботанический садъ).

φ = 41° 41′ λ = 44° 49′ H = 465m? Tiflis (jardin botanique).

Январь	—	—	—	— 1.6	4.5	0.4	1.1	13.4	14	—11.2	26	— 2.8	3.4	3.8	3.7	80	60	75	5.6	6.2	5.4	0.4	0.6	0.8	0	0	2	0
Февраль	—	—	—	— 0.1	6.0	1.5	2.5	10.6	4	— 5.3	28	— 1.1	3.3	3.5	3.4	73	51	67	5.5	5.5	4.3	1.3	2.1	1.4	0	0	1	2
Мартъ	—	—	—	0.9	7.6	3.8	4.1	19.2	31	— 4.3	1	0.3	3.9	4.0	4.1	80	54	70	6.2	6.7	5.7	0.2	1.5	0.5	0	0	2	2
Апрѣль	—	—	—	10.1	18.7	13.3	14.0	26.9	8	3.5	12, 13	8.3	6.9	7.1	7.2	74	46	63	5.4	4.9	4.0	0.0	0.8	0.3	0	0	6	0
Май	—	—	—	14.6	22.4	17.3	18.1	27.3	26	8.5	3	12.3	9.2	9.8	9.3	75	50	64	4.2	5.9	3.7	0.5	2.0	0.6	0	0	12	2
Іюнь	—	—	—	17.7	25.0	20.3	21.0	29.3	25	12.5	2	15.7	11.7	11.7	11.5	78	52	66	4.4	5.3	3.8	0.3	0.9	0.0	0	0	4	2
Іюль	—	—	—	20.1	26.5	22.5	23.0	31.9	29	14.5	8	18.4	13.4	14.0	13.4	76	56	67	4.4	3.7	3.6	0.8	3.2	1.4	0	0	7	6
Августъ	—	—	—	19.8	26.7	22.7	23.1	29.7	2, 9	13.6	20	18.6	13.2	12.9	12.6	77	50	62	6.9	3.8	4.9	0.7	4.3	1.2	0	0	12	12
Сентябрь	—	—	—	14.6	21.6	17.0	17.7	27.6	13	9.4	25, 26	13.5	9.2	9.3	8.9	75	50	62	5.2	3.8	3.6	1.7	4.5	1.4	0	0	6	15
Октябрь	—	—	—	10.1	18.7	13.4	14.1	25.3	12	2.9	25	9.1	7.1	7.3	6.6	76	47	59	3.7	3.4	2.7	1.3	2.9	1.6	2	0	3	6
Ноябрь	—	—	—	5.3	12.2	7.1	8.2	18.7	1	— 2.2	20	4.6	5.6	5.7	5.7	83	55	74	5.9	4.5	4.4	1.4	2.6	0.9	0	0	1	9
Декабрь	—	—	—	0.9	5.7	2.6	3.1	10.2	30	— 3.8	17	0.1	4.3	4.7	4.5	88	70	81	6.9	7.2	5.8	0.4	1.0	0.7	1	0	1	4
Годъ	—	—	—	9.4	16.3	11.8	12.5	31.9	—	—11.2	—	8.1	7.6	7.8	7.6	78	53	68	5.3	5.2	4.3	0.8	2.2	0.9	3	0	57	60

$\varphi = 41° 41'$ Тифлисъ (Питомникъ ботаническаго сада). $\lambda = 44° 49'$ — $H = 534^m$? Tiflis (pépinière du jardin botanique).

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	—	—	—	— 1.9	2.3	— 0.2	0.1	9.9	14	—11.6	26	— 3.1	3.4	3.8	3.7	83	69	80	5.6	5.8	5.6	1.2	2.8	2.5	3	0	1	0	0	0	0	0	67	50.9	?	?	8	7	0	—	—	—	8	10	—	3	11	23	Janvier
Февраль	—	—	—	— 0.8	1.9	0.7	1.3	8.2	4	— 6.5	28	— 2.0	3.4	3.7	3.4	78	61	69	6.0	5.2	4.1	6.5	*5.5*	*4.5*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*1*	*32*	*4*	*29*	12.8	3.2	21, 22	6	6	0	—	—	—	8	4	—	0	2	20	Février
Мартъ	—	—	—	0.3	6.1	2.9	3.1	17.8	31	— 5.2	1	— 0.5	4.0	3.9	4.1	86	59	74	6.0	6.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	7.3	12	12	11	0	—	—	—	7	12	—	—	1	20	Mars
Апрѣль	—	—	—	9.8	17.3	12.7	13.3	25.3	19	2.7	12	7.9	7.0	6.5	7.1	76	47	65	4.8	4.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	9.2	30	9	0	0	—	—	—	12	6	—	—	0	0	Avril
Май	—	—	—	14.8	22.0	16.8	17.9	26.8	11	7.6	3	11.8	9.2	9.4	8.7	73	49	61	3.9	5.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.7	17.2	6	11	0	1	—	—	—	5	2	—	—	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	18.3	25.2	19.8	21.1	30.0	14	11.6	2	15.2	12.0	11.2	11.5	77	48	68	4.6	5.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.9	11.0	19	18	0	1	—	—	—	4	5	—	—	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	21.1	26.8	22.4	23.4	32.0	28	13.4	8	18.0	13.7	13.4	13.6	74	52	68	4.6	3.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179.6	43.5	3	16	0	0	—	—	—	10	3	—	—	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	20.5	26.9	22.2	23.2	32.3	9	13.3	20	18.1	13.1	12.6	12.3	73	48	62	6.6	4.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	6.5	13	11	0	0	—	—	—	5	5	—	—	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	14.5	21.5	16.1	17.4	28.1	12	8.4	25, 29	12.9	9.4	9.0	9.0	77	49	67	5.2	4.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	14.4	26	4	0	0	—	—	—	10	6	—	—	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	9.5	18.2	12.6	13.4	26.6	12	2.0	25	8.4	7.2	7.3	6.5	81	48	61	3.8	3.6	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	3	5	0	0	—	—	—	14	4	—	—	0	0	Octobre
Ноябрь	—	—	—	4.6	10.6	6.4	7.2	17.0	1	— 2.9	20	4.1	5.5	5.4	5.3	85	57	73	4.6	3.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	7.8	26	11	0	0	—	—	—	9	5	—	—	0	2	Novembre
Декабрь	—	—	—	0.4	3.9	2.1	2.1	8.0	30	— 4.4	17	— 0.3	4.2	4.6	4.3	88	75	80	6.5	6.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*24.6*	8.3	9	*13*	7	0	—	—	—	7	13	—	—	2	17	Décembre
Годъ	—	—	—	9.3	15.4	11.2	12.0	32.0	—	—11.6	—	7.5	7.7	7.6	7.5	79	55	69	5.1	4.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*535.2*	43.5	—	124	31	2	—	—	—	99	75	—	—	16	82	Année

$\varphi = 41° 27'$ Караязы. $\lambda = 45° 6'$ — $H = 305^m$? Karaïazy. $G = -0^m.27$

Январь	738.6	744.9	730.4	— 5.4	3.7	— 2.1	— 1.3	14.8	15	—20.8	26	— 7.3	2.8	3.4	3.3	86	59	79	6.0	6.0	4.9	0.8	1.9	1.4	10	1	2	2	2	2	7	17	50	36.6	11.3	18	7	7	0	0	0	0	0	7	9	3	0	10	29	Janvier
Февраль	738.5	747.0	728.8	— 0.9	6.1	1.1	2.1	12.2	13	*— 8.8*	28	*— 2.9*	3.1	3.5	3.3	73	51	68	6.3	6.5	4.2	4.4	6.0	4.4	22	2	0	2	2	2	5	37	12	13.4	3.1	19, 21	6	6	0	0	0	0	7	6	1	4	1	21	Février
Мартъ	740.5	747.7	733.5	0.0	8.5	3.4	4.0	20.3	31	— 7.3	1, 2	— 1.3	4.0	3.8	4.1	86	49	71	6.6	8.1	5.9	1.2	3.0	2.1	9	3	8	15	5	0	2	10	41	24.1	9.0	13	9	4	0	0	0	0	2	13	0	0	0	20	Mars
Апрѣль	735.2	744.1	728.2	9.6	19.4	12.9	14.0	27.3	8	— 0.6	1	6.7	7.2	7.0	7.2	79	44	64	6.2	5.7	5.7	1.9	2.7	2.8	11	3	3	14	5	1	1	18	34	13.4	3.4	9	8	0	0	0	0	3	6	9	1	2	0	1	Avril
Май	734.3	741.6	727.8	15.8	24.1	17.6	19.2	29.6	26, 27	5.5	3	11.3	9.6	9.7	10.0	72	44	67	4.9	6.0	6.1	2.4	4.0	3.5	17	1	0	7	5	4	8	31	20	59.2	26.4	6	10	0	0	0	0	5	4	2	6	0	0	0	0	Mai
Іюнь	731.5	736.2	727.6	19.2	27.0	20.5	22.2	30.8	17	10.9	4	14.9	12.3	11.9	12.7	75	46	72	4.8	5.8	6.1	1.8	1.9	1.3	11	2	1	5	5	8	14	19	25	89.4	30.7	10	15	0	0	0	0	5	1	4	5	6	0	0	0	Juin
Іюль	731.9	737.4	726.8	21.9	28.6	23.2	24.6	34.6	30	12.1	7	18.2	14.4	14.1	14.6	74	50	69	5.4	4.4	5.6	2.6	3.5	3.0	15	2	2	5	5	7	4	23	30	98.3	42.0	16	12	0	0	0	0	3	0	6	8	8	0	0	0	Juillet
Августъ	732.5	739.1	727.1	21.3	28.7	22.5	24.2	32.0	2	11.3	21	17.8	13.6	12.8	13.5	72	44	66	7.3	4.9	5.6	2.2	3.7	2.6	10	1	6	7	6	9	8	20	26	70.9	59.0	25	6	0	0	0	0	1	2	4	9	0	3	0	0	Août
Сентябрь	737.5	742.7	730.0	13.9	23.2	16.2	17.8	29.4	12	5.8	29	11.1	9.5	9.6	9.4	80	47	69	4.7	4.1	3.5	0.7	2.4	2.7	12	1	1	7	2	4	5	16	42	26.4	10.8	26	5	0	0	0	0	0	11	6	1	0	0	0	Septembre
Октябрь	736.7	742.8	726.2	8.1	20.6	12.0	13.6	28.5	12	— 2.1	25	6.0	6.6	7.0	6.7	82	40	66	3.8	3.9	3.2	1.4	4.2	2.7	13	1	4	4	3	4	6	32	26	3.0	1.4	3	3	0	0	0	0	0	14	4	0	1	0	3	Octobre
Ноябрь	739.7	747.3	733.1	2.8	13.2	5.1	7.0	20.3	24	— 7.8	21	1.3	5.3	5.7	5.6	89	51	83	6.1	5.0	4.9	1.6	2.2	2.1	17	2	5	8	3	1	3	16	34	16.3	5.8	26	7	0	0	0	0	0	7	6	0	1	0	12	Novembre
Декабрь	741.8	749.4	731.9	— 1.0	6.5	0.8	2.1	12.0	30	— 7.5	5, 6	— 2.7	3.9	4.7	4.3	90	67	87	7.0	7.5	6.4	1.0	1.3	1.2	10	4	3	7	3	3	0	7	57	22.5	7.9	12	8	2	0	0	0	0	4	13	3	0	0	26	Décembre
Годъ	736.6	749.4	726.2	8.8	17.5	11.1	12.5	33.6	—	—20.8	—	6.1	7.7	7.8	7.9	80	49	72	5.8	5.7	5.2	1.8	3.1	2.5	157	23	35	83	45	45	63	246	397	473.5	59.0	—	96	19	0	8	7	19	76	96	10	10	11	112	Année

$\varphi = 41° 25'$ Ахалкалаки. $\lambda = 43° 29'$ — $H = 1715^m$? Akhalkalaki. $G = -0^m.41$

Январь	619.9	627.2	611.8	—10.0	— 2.7	— 8.3	— 7.0	4.4	14	—23.6	26	—12.9	1.0	2.6	2.2	85	69	87	7.4	8.2	7.0	1.6	2.4	1.8	1	9	43	4	1	2	0	3	30	30.4	9.1	16	16	16	0	0	0	0	4	18	—	1	25	31	Janvier
Февраль	620.2	625.9	612.1	— 9.7	— 1.4	— 8.5	— 6.5	3.2	16, 25	—21.5	28	—13.0	1.8	2.7	2.1	80	65	85	7.0	7.2	6.5	1.6	3.0	2.9	2	7	21	5	0	4	0	12	33	36.3	9.7	21	15	15	0	0	0	0	5	13	—	0	15	28	Février
Мартъ	620.8	625.3	612.8	— 8.4	1.2	— 6.5	— 4.6	8.0	31	—21.8	14	—12.3	2.1	2.8	2.4	83	56	83	6.0	5.3	3.9	1.3	2.5	2.0	0	8	31	13	0	0	0	1	40	12.0	6.8	12	9	9	0	0	0	0	11	7	—	0	11	31	Mars
Апрѣль	619.9	626.1	614.4	5.1	11.0	5.1	7.1	17.9	28	— 7.2	1	0.3	4.7	4.7	4.8	71	49	72	6.2	7.3	6.2	1.5	4.9	2.7	6	11	30	17	1	0	1	2	22	39.7	10.0	21	13	4	2	3	1	2	4	12	—	0	0	12	Avril
Май	621.0	626.1	617.1	9.8	14.6	8.9	11.1	21.2	25	— 1.9	3	3.8	6.1	5.7	5.7	68	49	68	6.3	8.9	5.6	1.3	4.0	2.3	2	17	25	9	2	2	2	4	30	96.6	36.3	17	13	0	3	4	3	1	1	14	—	0	0	3	Mai
Іюнь	620.0	623.4	615.7	13.4	18.0	11.4	14.3	23.7	28	3.7	2	6.5	7.6	7.3	7.7	66	49	78	5.1	7.9	6.1	0.7	2.5	0.4	2	3	17	5	1	0	3	0	58	88.3	10.0	21	21	0	0	0	0	2	1	11	—	0	0	0	Juin
Іюль	620.9	624.0	615.5	15.6	21.6	14.0	17.1	27.0	27, 28	4.5	8	10.0	9.6	9.5	9.6	73	45	73	5.2	7.0	4.8	1.0	3.7	0.6	1	12	29	1	0	0	0	5	45	93.3	51.5	12	13	0	2	8	7	2	3	8	—	0	0	0	Juillet
Августъ	621.1	625.2	616.6	15.2	22.1	14.0	17.1	27.9	23	— 0.2	20	9.1	9.3	8.6	9.3	73	45	78	5.2	7.0	4.8	0.8	3.7	1.2	4	14	18	2	1	2	1	9	42	65.9	14.0	30	12	0	0	4	6	2	5	8	—	0	0	1	Août
Сентябрь	623.3	627.3	618.4	8.0	16.4	8.9	11.1	24.7	10	— 1.6	29	4.1	6.0	5.5	6.0	76	42	72	4.5	4.8	4.1	1.5	3.6	1.5	11	3	13	4	0	0	3	23	33	27.9	13.0	22	8	0	0	2	1	0	14	10	—	0	0	2	Septembre
Октябрь	622.3	626.7	615.6	3.1	13.4	4.9	7.1	20.6	12	— 5.3	25	0.1	4.4	4.4	4.6	78	41	72	3.5	4.6	2.9	1.2	3.3	1.7	7	2	6	9	9	4	4	18	34	37.9	18.1	22	7	1	0	1	1	0	14	4	—	0	0	17	Octobre
Ноябрь	622.7	629.2	617.1	— 1.8	5.6	— 0.8	1.0	11.4	2	—15.2	20	— 4.0	3.2	3.7	3.4	78	54	78	6.4	5.9	4.8	2.7	2.6	2.1	6	2	11	26	1	3	0	6	35	39.5	14.8	7	8	5	0	1	0	0	8	9	—	0	3	25	Novembre
Декабрь	622.3	627.2	615.9	— 5.5	1.2	— 4.1	— 2.8	6.8	1	—14.8	24	— 7.0	2.5	3.0	2.7	83	61	79	6.7	6.9	5.6	3.3	3.2	3.1	4	5	31	22	0	0	1	0	30	15.9	4.6	12	9	9	0	0	0	0	7	13	—	0	10	31	Décembre
Годъ	621.2	629.2	611.8	2.9	10.1	3.2	5.4	27.9	—	—23.6	—	— 1.3	4.9	5.0	5.0	76	52	78	5.8	6.7	5.1	1.5	3.3	1.9	46	93	275	117	16	17	15	83	432	583.7	51.5	—	144	59	14	32	27	7	78	127	—	1	67	181	Année

$\varphi = 40° 52'$ Джаджуръ. $\lambda = 43° 57'$ — $H = 1799^m.7$ Djadjour. $G = -0^m.44$

Январь	*612.8*	620.5	*604.8*	—10.3	— 4.4	—10.3	— 8.3	2.0	14	—22.3	25	—13.5	1.5	1.6	1.4	69	50	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	612.9	618.9	604.2	— 8.1	— 3.2	— 8.3	— 6.5	2.0	17	—19.8	27	—12.9	1.7	2.0	1.6	70	56	66	4.5	5.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	613.5	618.9	604.8	— 6.4	— 1.1	— 5.1	— 4.3	6.0	31	—19.8	1	—10.2	1.9	2.2	1.8	66	53	56	4.4	4.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	612.9	620.0	607.5	5.2	10.5	5.8	7.2	16.3	29	—	—	—	4.5	4.1	4.7	68	44	69	4.0	4.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	614.0	619.3	608.6	10.5	15.4	11.0	12.3	22.2	24, 27	0.8	3	5.7	6.0	5.3	6.0	64	43	62	2.6	3.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	1	13	5	—	—	0	0	Mai
Іюнь	*612.6*	617.1	609.3	13.0	18.6	12.9	14.8	24.8	29	—	—	—	7.7	8.0	8.2	69	51	74	3.0	3.4	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	4	*10*	*3*	—	—	0	—	Juin
Іюль	611.4	616.5	608.6	15.3	21.1	15.1	17.2	27.0	27	5.0	7	12.2	8.8	9.1	8.8	68	50	69	1.8	3.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	2	14	1	—	—	0	0	Juillet
Августъ	613.6	617.8	609.9	14.8	23.7	15.7	18.1	28.5	3	4.4	21	11.5	8.3	8.2	7.8	67	39	58	1.5	2.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	6	19	1	—	—	0	0	Août
Сентябрь	615.9	619.6	610.4	9.3	17.3	10.3	12.3	23.0	11, 13	0.2	26	6.0	5.7	5.7	5.6	66	40	60	3.2	2.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	19	1	—	—	0	0	Septembre
Октябрь	615.1	618.3	609.3	5.6	13.3	7.2	8.7	20.0	3	— 2.8	14, 24	2.5	4.1	4.5	4.1	59	41	54	2.0	2.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	22	2	—	—	0	7	Octobre
Ноябрь	615.7	621.6	611.1	— 2.2	4.1	— 0.3	0.5	13.0	1	—10.9	19, 20	— 3.8	3.3	3.9	3.3	84	64	74	3.2	3.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	5	—	—	8	24	Novembre
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Александрополь. — Alexandropol.

φ = 40° 48′ λ = 43° 50′ H = 1549.1 m G = −0.mm43

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⩕	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	633.6	642.8	624.1	−14.0	− 6.7	−11.8	−10.8	0.2	16	−30.5	26	−16.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	633.4	640.2	624.1	−11.5	− 3.6	− 8.8	− 8.0	1.8	14	−23.0	28	−14.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Мартъ	634.1	639.1	625.2	− 8.6	− 0.8	− 5.9	− 5.1	4.8	31	−21.9	1	−10.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
Апрѣль	632.6	640.2	625.8	5.0	13.2	5.9	8.0	24.2	29	− 6.1	2	1.8	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
Іюль	632.6	636.1	627.0	16.3	24.8	17.5	19.5	32.2	27	—	—	—	10.4	10.2	10.1	75	44	67	1.6	3.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.4	20.0	4	10	0	0	—	—	19	0	0	—	0	—	Juillet
Августъ	633.1	637.4	629.6	16.0	25.4	17.2	19.5	32.2	5	2.7	20	11.9	9.4	9.8	9.4	69	42	61	1.5	3.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	10.0	9	8	0	1	3	2	0	19	0	1	—	0	0	Août
Сентябрь	635.8	639.9	631.2	8.6	18.6	11.6	12.9	25.4	13	0.3	29	6.7	6.3	6.6	6.7	76	42	66	1.7	2.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	23	3	0	0	1	2	0	18	1	2	—	0	0	Septembre
Октябрь	635.5	639.5	628.9	2.3	14.0	7.7	8.0	20.4	12	− 5.3	24	0.7	4.2	5.2	4.4	79	44	55	2.4	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	7.6	3	3	0	0	0	0	0	19	0	3	—	0	12	Octobre
Ноябрь	636.4	642.2	630.5	− 3.8	− 4.1	− 0.6	− 0.1	10.4	1	−14.7	20	− 4.6	3.2	4.1	3.7	89	66	82	4.3	4.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	5.0	15	6	3	0	0	0	0	12	5	1	—	6	22	Novembre
Декабрь	636.6	641.0	628.6	− 6.7	− 0.9	− 5.7	− 4.4	4.2	10	−14.5	22, 23	− 8.3	2.5	3.2	2.7	89	73	89	6.8	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	5.0	10	10	9	0	0	0	0	5	16	8	—	16	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Еленовка. — Elenovka.

φ = 40° 32′ λ = 44° 56′ H = 1940.m0 G = −0.mm47

Январь	603.3	611.1	596.5	− 9.6	− 6.4	− 9.5	− 8.5	0.2	17	−21.8	24	−13.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	12.5	16	8	8	0	—	—	—	8	4	0	—	30	31	Janvier
Февраль	603.5	610.3	596.4	− 8.6	− 4.9	− 7.7	− 7.1	0.2	17	−18.1	11, 27	−12.4	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	15.0	18	9	9	0	—	—	—	6	7	0	—	27	28	Février
Мартъ	604.5	610.7	596.9	− 8.5	− 2.5	− 7.7	− 6.2	4.4	22	−17.1	1	−12.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	0	—	24	31	Mars
Апрѣль	605.0	611.5	600.6	3.1	7.8	4.0	5.0	15.4	28	−10.9	1	− 0.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	8.1	21	5	0	0	—	—	9	4	4	—	0	11	Avril
Май	605.7	610.5	600.4	7.6	13.3	8.8	9.9	20.0	24	0.9	3	4.5	—	—	—	—	—	—	3.4	6.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	17.2	5	10	0	0	—	—	1	2	1	—	0	0	Mai
Іюнь	604.5	608.5	601.3	11.5	15.7	12.8	13.3	20.6	24	3.3	1	7.1	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.6	23.0	19	12	0	2	—	—	5	1	0	—	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
Октябрь	606.4	609.6	600.2	4.9	11.8	6.0	7.6	18.2	3	− 3.1	24, 25	1.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	8.0	31	6	1	0	—	—	—	—	0	—	0	9	Octobre
Ноябрь	606.5	612.3	601.8	− 1.9	2.7	− 1.2	− 0.1	8.4	6	−15.7	21	− 4.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	5.0	15	5	5	0	—	—	—	6	5	2	—	8	26	Novembre
Декабрь	606.1	610.0	598.6	− 6.2	− 2.5	− 5.4	− 4.7	3.0	1	−16.8	19	− 9.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3.9	25	8	8	0	—	—	—	5	12	6	—	25	31	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Ново-Баязетъ. — Novo-Baïazet.

φ = 40° 20′ λ = 45° 7′ H = 1972.m9 G = −0.mm48

Январь	602.6	609.5	595.1	−10.8	− 2.6	− 8.1	− 7.2	4.0	2	−22.5	—	−14.0	1.7	2.4	1.9	78	61	77	5.3	5.4	2.8	0.1	0.7	0.4	6	0	0	0	0	1	0	7	1	79	7.0	2.0	18	6	6	0	0	0	0	0	6	4	1	1	26	31	Janvier
Февраль	602.2	609.7	594.5	− 8.6	− 1.1	− 6.4	− 5.4	3.6	17	−21.0	27	−11.5	1.8	2.6	2.0	74	61	71	5.5	5.3	3.5	2.4	3.5	1.6	2	0	1	0	1	1	26	2	50	34.1	21.5	19	7	7	0	0	0	0	0	5	4	0	4	24	28	Février
Мартъ	603.1	608.9	595.5	−10.1	0.2	− 7.1	− 5.7	4.8	6	−19.2	18	−13.2	1.9	2.9	2.2	85	61	85	5.7	5.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	91	27.4	12.9	13	9	9	0	0	0	0	0	5	5	4	0	15	31	Mars
Апрѣль	603.7	610.0	598.9	3.9	10.2	4.7	6.3	13.1	7, 12	− 9.2	1	0.8	4.2	4.6	4.5	69	49	70	4.4	5.5	4.4	0.1	0.8	0.1	4	2	1	0	1	2	1	6	72	29.9	7.0	21	12	2	0	4	1	3	5	5	0	0	0	7	Avril
Май	604.6	610.7	596.8	7.0	15.1	7.4	9.8	20.9	24	− 1.3	4	3.1	4.9	5.1	5.0	65	41	65	4.6	6.5	5.6	0.1	3.3	0.4	2	3	4	1	5	5	8	5	59	92.7	25.6	6	19	0	0	15	1	1	1	3	0	2	0	2	Mai
Іюнь	602.5	606.1	598.6	11.6	18.1	9.9	13.2	24.7	28	2.6	5, 12	5.7	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	5.0	0.1	0.9	0.4	4	6	1	5	0	6	4	5	59	137.9	29.5	19	20	0	4	4	2	1	3	1	0	0	0	0	Juin
Іюль	604.1	608.6	599.7	15.3	21.5	12.6	16.5	27.7	27	1.4	7	8.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.0	0.1	1.4	0.4	0	21	4	6	1	3	0	2	55	37.6	9.2	21	7	0	0	2	1	0	4	2	0	0	0	0	Juillet
Августъ	605.1	610.2	600.1	14.7	22.8	14.4	17.3	27.5	1	7.4	—	9.8	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	5.3	0.1	1.1	0.1	1	21	4	0	0	1	1	0	64	65.8	18.9	14	11	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0	0	Août
Сентябрь	605.8	610.2	601.4	8.6	16.7	9.8	11.7	22.7	22	− 4.6	30	2.5	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.0	0.4	2.2	0.2	2	22	2	0	2	5	4	2	48	14.1	7.5	25	6	0	0	0	0	0	5	Septembre
Октябрь	604.8	608.7	598.4	1.7	12.9	4.8	6.5	18.7	12	− 9.7	25	− 2.4	4.2	6.2	5.3	78	55	80	2.6	3.3	1.5	1.1	2.2	0.3	1	10	4	0	2	6	10	3	53	24.8	20.3	31	5	2	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	2	28	Octobre
Ноябрь	605.3	610.9	599.8	− 3.8	5.2	− 3.1	− 0.6	10.8	23	−13.9	19	− 6.4	2.8	3.9	3.0	79	59	80	5.1	5.3	3.1	0.5	0.6	0.0	0	1	0	0	0	1	0	2	78	0.7	0.6	6	2	2	0	0	0	0	0	6	3	0	0	2	28	Novembre
Декабрь	605.1	610.2	596.2	− 8.9	0.9	− 8.1	− 5.4	7.0	2	−21.7	24	−12.1	2.1	3.1	2.1	86	64	85	6.4	6.3	5.1	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	1	2	0	0	85	11.8	3.8	13	9	9	0	0	0	0	0	3	8	4	0	13	31	Décembre
Годъ	604.1	610.9	594.5	1.7	10.0	2.6	4.8	27.7	—	−22.5	—	− 2.4	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	3.8	0.5	1.4	0.3	22	86	21	14	15	32	67	27	793	483.8	29.5	—	113	37	4	26	5	5	68	40	9	7	80	185	Année

Шуша. — Choucha.

φ = 39° 46′ λ = 46° 45′ H = 1367.m6

Январь	—	—	—	− 4.5	1.7	− 3.1	− 2.0	9.9	13, 15	−12.7	29	− 6.1	2.1	2.6	2.4	67	53	68	2.8	4.1	2.5	0.0	0.3	0.2	0	0	1	6	1	5	0	1	79	15.3	8.0	18	8	8	0	0	0	0	0	17	6	2	0	13	30	Janvier
Февраль	—	—	—	− 3.1	2.9	− 1.9	− 0.7	11.1	17	− 9.3	12, 27	− 5.1	2.7	3.1	3.0	75	59	76	5.0	7.1	5.2	0.9	1.6	0.8	1	3	3	6	0	1	7	2	7	54	26.8	7.0	6	9	9	0	0	0	0	0	5	8	0	0	8	27	Février
Мартъ	—	—	—	− 4.1	1.8	− 2.6	− 1.6	12.5	31	−10.4	14, 28	− 1.7	2.9	3.6	3.3	87	71	88	7.7	6.8	6.6	0.2	0.6	0.0	0	0	0	0	0	0	12	5	0	73	63.1	12.0	21	12	11	0	0	0	0	0	5	17	5	0	0	14	30	Mars
Апрѣль	—	—	—	7.1	12.3	7.7	9.0	20.8	8	− 2.9	12	4.7	5.6	6.8	6.3	75	56	81	5.1	6.8	4.2	0.1	1.9	0.5	0	0	0	0	0	4	21	2	0	63	87.9	24.5	22	11	0	1	0	2	0	0	8	9	3	0	0	3	Avril
Май	—	—	—	12.2	15.9	12.2	13.4	22.4	26	3.8	3	8.7	8.0	9.6	8.7	76	72	82	4.2	7.7	4.3	0.6	1.2	0.6	0	0	0	0	2.	4	6	6	0	75	74.5	15.2	18	15	0	0	2	4	10	4	7	2	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	16.0	19.7	15.4	17.0	23.8	25	8.1	22	11.7	9.2	10.9	10.0	68	65	77	2.5	5.6	6.7	0.0	1.5	0.5	0	1	0	0	3	8	3	2	3	70	159.7	38.5	19	15	0	0	4	7	7	9	6	4	1	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	18.0	22.0	17.3	19.1	27.8	30	11.0	3, 9	13.6	10.6	11.6	10.6	70	60	73	3.6	4.9	3.5	0.0	0.6	0.2	0	0	0	0	3	4	4	1	0	81	98.3	37.1	9	11	0	0	3	5	1	1	0	0	0	0	—	Juillet
Августъ	—	—	—	16.0	21.5	16.9	18.1	25.2	5	—	—	—	10.2	11.0	10.8	75	58	86	4.7	5.1	4.5	1.3	3.2	1.1	1	0	0	0	11	21	2	1	0	57	30.7	9.6	26	11	0	0	3	0	7	7	9	4	1	0	—	Août
Сентябрь	—	—	—	10.1	15.1	10.7	12.0	22.2	18	—	—	—	7.8	8.6	8.3	83	67	84	5.3	6.4	4.6	0.8	2.0	0.9	0	1	0	4	14	3	3	1	0	59	56.0	16.3	24	8	0	0	0	0	0	5	8	11	0	0	—	Septembre
Октябрь	—	—	—	8.3	14.0	8.9	10.4	24.8	12	1.4	25, 26	6.4	6.1	6.9	6.4	76	62	77	3.1	4.0	3.7	0.2	1.0	0.6	0	0	0	0	1	18	3	3	0	71	68.0	54.0	31	5	0	0	0	0	0	0	12	5	6	1	0	0	Octobre
Ноябрь	—	—	—	1.9	7.4	3.3	4.2	14.3	23	− 5.5	19, 20	0.5	4.0	4.9	4.5	76	65	79	6.1	6.7	5.8	0.1	0.2	0.5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	79	13.0	5.0	16	6	3	3	0	0	0	1	6	4	11	2	0	11	Novembre
Декабрь	—	—	—	− 2.2	2.8	− 1.5	− 0.3	8.7	28	− 9.3	14, 15	− 4.3	3.3	3.8	3.5	87	70	86	6.8	6.0	4.9	0.3	0.4	0.4	3	0	1	0	0	5	1	1	0	82	33.0	12.0	11	6	5	3	0	0	0	0	5	9	10	0	6	30	Décembre
Годъ	—	—	—	6.3	11.4	6.9	8.2	27.8	—	−12.7	—	—	6.0	7.0	6.5	76	64	79	4.7	5.8	4.5	0.4	1.2	0.5	8	5	5	36	83	72	23	12	843	726.5	54.0	—	117	36	5	12	16	36	93	91	59	5	41	—	Année

$\varphi = 40°\ 22'$ Кюрдамиръ. $\lambda = 48°\ 8'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.1	772.5	757.0	0.0	4.8	0.6	1.8	11.8	15	— 7.6	27	— 3.3	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	3.1
Февраль	765.2	775.6	752.9	2.6	8.5	2.6	4.6	14.8	10	— 6.3	16	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	3.5
Мартъ	768.0	775.8	759.9	4.7	9.8	5.1	6.5	19.0	31	— 2.2	28	1.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	7.1
Апрѣль	761.6	769.4	754.6	13.3	19.5	12.2	15.0	26.2	3	2.8	12	7.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	4.9
Май	759.8	767.9	752.4	20.8	26.1	18.7	21.9	32.8	26	8.8	2	13.5	—	—	—	—	—	—	3.2	4.8	4.7
Іюнь	759.4	766.7	753.1	24.3	31.4	22.0	26.0	35.6	13	14.2	—	17.6	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	4.7
Іюль	756.6	761.7	751.6	26.2	34.9	25.9	29.0	39.6	28	16.4	7	20.7	—	—	—	—	—	—	2.3	2.2	3.1
Августъ	758.1	765.3	751.3	24.3	31.9	24.4	26.9	37.2	14	17.6	30	20.7	—	—	—	—	—	—	4.5	2.7	4.8
Сентябрь	763.6	769.7	756.1	18.8	25.2	19.2	21.1	33.4	14, 15	12.9	9	15.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	5.2
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	769.0	777.7	755.0	3.3	8.8	4.6	5.6	16.0	30	— 4.0	19	1.7	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	4.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 40°\ 21'$ Баку (реальное училище). $\lambda = 49°\ 51'$

Январь	768.1	773.8	760.5	2.1	5.5	2.6	3.4	11.0	11	— 4.4	29	0.0	4.2	4.4	4.4	77	65	78	6.7	4.7	4.6
Февраль	767.4	777.6	753.6	3.7	7.0	4.8	5.2	11.9	13	0.0	—	1.8	4.6	4.8	5.0	77	66	79	6.6	6.6	5.0
Мартъ	770.9	777.7	763.3	4.5	8.3	5.1	6.0	19.6	31	— 1.7	28	2.4	5.1	5.0	5.0	80	61	75	7.4	6.2	5.3
Апрѣль	764.5	772.0	756.7	11.7	15.7	11.4	12.9	25.6	3	4.7	12	8.5	7.4	8.0	7.4	73	62	74	4.7	3.8	2.7
Май	762.5	770.7	756.2	18.8	22.4	17.8	19.7	26.2	12	8.3	1	15.1	11.0	11.9	11.1	68	59	73	4.2	3.8	2.8
Іюнь	759.0	763.7	755.8	23.7	26.6	22.5	24.3	30.8	13	14.9	21, 22	19.7	14.3	13.7	14.6	66	54	72	3.9	3.5	3.1
Іюль	759.0	763.5	753.7	27.1	30.1	25.7	27.6	37.8	14	20.3	18	23.1	15.1	14.7	16.8	58	47	69	2.9	2.1	1.9
Августъ	759.6	767.5	751.6	25.2	28.8	25.1	26.4	32.9	6	18.3	20	22.2	16.0	15.7	16.5	67	54	70	4.1	2.2	2.6
Сентябрь	765.5	772.0	756.9	19.1	22.5	19.3	20.3	27.6	16	13.9	27	17.2	11.2	10.7	11.9	68	54	71	5.1	5.2	4.0
Октябрь	764.5	771.6	751.7	15.7	20.1	17.0	17.6	26.3	21	10.8	25	14.3	10.7	10.9	11.2	80	62	87	6.2	4.7	4.4
Ноябрь	768.3	776.8	760.8	9.7	13.0	10.5	11.1	18.0	2	2.2	19, 20	8.1	7.2	7.6	7.7	79	68	80	5.5	5.5	4.7
Декабрь	771.0	780.2	756.4	5.9	8.3	6.3	6.8	14.1	7	1.0	14	4.5	5.9	6.1	6.0	85	74	83	7.2	7.5	7.3
Годъ	765.0	780.2	751.6	13.9	17.4	14.0	15.1	37.8	—	— 4.4	—	11.4	9.4	9.5	9.8	73	60	75	5.4	4.6	4.0

$\varphi = 40°\ 21'$ Баку (портъ). $\lambda = 49°\ 51'$

Январь	767.9	774.2	759.0	2.3	4.6	2.4	3.1	9.5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	3.4
Февраль	767.2	777.7	753.4	3.6	6.2	4.3	4.7	11.1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	5.6
Мартъ	770.8	778.3	762.6	4.4	7.3	4.9	5.5	15.3	31	— 1.4	28	3.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.2
Апрѣль	764.6	772.0	757.2	11.2	14.0	11.1	12.1	22.3	3	4.8	12	8.8	—	—	—	—	—	—	5.9	4.6	2.6
Май	762.5	770.7	755.6	18.1	20.9	17.3	18.8	25.0	12	12.3	1, 2	15.5	—	—	—	—	—	—	4.6	3.5	3.3
Іюнь	759.2	763.5	756.2	22.7	25.2	21.8	23.2	29.2	13	15.1	21	20.0	—	—	—	—	—	—	4.3	3.6	3.9
Іюль	759.0	764.3	753.7	26.2	28.1	25.1	26.5	31.8	29	21.0	4, 8	23.0	—	—	—	—	—	—	2.8	2.2	2.2
Августъ	760.1	768.3	751.2	24.7	28.0	24.6	25.8	31.0	26	18.6	20	22.3	—	—	—	—	—	—	4.4	2.5	2.5
Сентябрь	765.9	772.4	757.7	19.0	21.6	19.1	19.9	27.2	15	14.5	24	17.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.3
Октябрь	764.8	772.0	752.9	16.0	19.5	16.9	17.5	25.0	21	10.9	25	14.9	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	4.4
Ноябрь	768.6	777.0	761.0	9.9	12.5	10.6	11.0	19.5	2, 3	3.3	18, 19	8.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.2
Декабрь	771.3	780.3	768.7	6.0	8.0	6.4	6.8	13.5	7	1.6	14	5.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.2
Годъ	765.2	780.3	751.2	13.7	16.3	13.7	14.6	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	4.1

$\varphi = 38°\ 46'$ Ленкоранскій маякъ. $\lambda = 48°\ 52'$

Январь	767.7	774.0	759.9	0.9	5.1	2.3	2.8	10.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	767.2	776.5	755.9	2.3	6.5	4.9	4.6	12.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	769.9	777.7	762.8	2.5	7.2	5.2	5.0	13.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	763.7	770.6	755.4	10.7	14.8	11.7	12.4	*19.9*	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	761.7	768.9	754.9	18.3	21.9	18.3	19.5	28.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	758.8	763.4	755.6	21.8	25.9	22.4	23.4	28.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	758.8	764.1	753.7	23.8	28.8	25.2	25.9	33.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	759.5	767.0	752.6	23.2	28.1	24.2	25.2	32.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	765.0	771.9	758.1	17.1	21.8	18.2	19.0	26.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	764.2	770.6	752.3	14.0	19.8	16.1	16.5	29.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	767.8	775.5	760.8	7.9	12.1	9.5	9.8	15.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	770.4	778.6	758.3	4.9	7.5	5.8	6.0	12.8	30	0.0	14, 15	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	764.6	778.6	752.3	12.3	16.6	13.6	14.2	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀	▲	☈	⊤	≺	Лед. Se-reins.	Пыем. Con-verts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
0.1	1.0	0.1	10	0	5	0	0	0	0	1	77	31.8	12.0	17	4	4	0	—	—	—	11	6	5	0	3	28	Janvier
1.8	3.1	1.5	23	3	15	1	3	1	0	10	28	18.6	8.4	20	7	1	0	—	—	—	7	4	0	0	0	22	Février
1.5	1.4	1.2	15	1	33	3	6	0	0	0	35	46.8	17.3	27	7	1	0	—	—	—	2	13	1	0	0	8	Mars
1.2	0.9	0.6	11	1	10	11	1	0	0	1	52	64.9	24.5	22	7	0	0	—	—	—	11	10	0	0	0	0	Avril
1.4	1.5	1.3	10	5	18	11	5	0	0	1	43	9.3	3.1	18	8	0	0	—	—	—	9	6	0	0	0	0	Mai
1.5	1.9	1.7	11	6	21	12	9	0	3	0	28	40.8	27.7	14	6	0	0	—	—	—	14	4	0	0	0	0	Juin
0.1	1.2	1.1	9	1	5	3	6	2	1	0	66	22.2	17.0	2	5	0	0	—	—	—	17	3	0	0	0	0	Juillet
1.0	1.6	2.0	21	4	15	7	2	2	4	0	38	23.8	6.6	19	7	0	0	—	—	—	10	5	0	1	0	0	Août
0.7	0.9	0.7	13	3	13	5	0	1	0	1	54	14.4	7.0	23	6	0	0	—	—	—	12	10	0	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	31	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.4	16	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
0.7	0.7	0.2	9	2	18	0	0	0	0	0	64	*37.3*	9.8	12	*9*	0	0	—	—	—	5	13	2	0	0	10	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*318.6*	27.7	—	*71*	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$H = 7^m6$ Kiourdamir. $G = -0^{mm}32$

$H = -17^m?$ Bakou (école réale). $G = -0^{mm}32$

2.0	3.6	4.0	29	0	0	0	7	8	5	4	37	11.2	9.0	18	4	3	0	0	0	0	7	8	1	4	2	14	Janvier
3.5	4.1	4.1	24	5	1	2	5	14	5	6	21	24.4	6.4	19	9	2	0	0	0	0	5	11	0	1	0	4	Février
1.1	2.4	2.0	24	8	7	6	12	5	1	0	30	14.2	8.1	27	6	3	0	0	0	0	2	10	1	0	0	6	Mars
2.8	4.4	2.2	18	2	3	16	16	11	2	3	19	17.4	15.0	23	6	0	0	0	0	0	12	3	0	1	0	0	Avril
2.0	2.8	2.1	26	7	0	13	14	10	2	5	16	5.7	2.8	6, 7	3	0	0	0	2	0	9	4	0	0	0	0	Mai
2.2	2.6	2.9	29	11	2	6	17	1	0	3	21	16.4	5.8	21	6	0	0	2	0	1	10	3	0	2	0	0	Juin
3.0	3.3	2.4	39	8	0	7	11	4	0	0	24	2.2	1.4	2	3	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	Juillet
1.6	2.4	1.6	21	10	4	8	14	3	0	1	32	3.8	2.5	9	4	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	Août
2.6	3.8	2.3	40	7	0	5	11	4	0	3	20	5.2	2.1	8	7	0	0	0	0	0	10	9	0	1	0	0	Septembre
1.0	2.5	2.6	17	2	5	3	12	8	1	4	41	0.6	0.6	27	1	0	0	0	0	0	5	6	1	0	0	0	Octobre
1.9	3.0	2.1	36	3	0	3	7	11	3	3	24	45.5	17.2	5	11	0	0	0	0	0	9	10	0	0	0	0	Novembre
0.7	1.3	0.9	17	7	4	0	5	8	2	2	48	23.2	7.8	13	9	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	Décembre
2.0	3.0	2.4	320	70	26	69	131	87	21	34	333	169.8	17.2	—	69	8	0	2	3	1	100	79	5	9	2	24	Année

$H = -20^m6$ Bakou (port). $G = -0^{mm}32$

5.1	6.5	5.0	27	0	0	0	2	21	4	23	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7*	*5*	6	1	1	—	Janvier
5.8	5.9	5.2	19	0	1	0	3	29	4	17	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	1	0	0	—	Février
3.8	5.4	4.9	24	8	2	2	14	13	1	7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*10*	0	1	0	4	Mars
4.3	5.5	3.1	20	2	2	2	12	27	2	5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	3	5	2	0	0	Avril
4.5	5.8	3.7	31	3	0	1	14	18	3	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	0	0	0	0	Mai
4.5	5.2	3.7	37	4	1	0	14	12	1	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	0	0	0	0	Juin
5.8	6.5	4.8	43	3	2	1	12	10	2	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17*	1	0	0	0	0	Juillet
4.1	5.2	3.4	31	3	2	3	15	8	1	8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10*	1	0	2	0	0	Août
6.0	6.7	5.4	42	2	1	1	8	8	2	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10*	10	0	1	0	0	Septembre
3.8	5.0	4.5	16	9	2	3	10	16	2	16	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	0	0	0	0	Octobre
5.4	6.3	4.1	24	1	2	3	5	19	3	21	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9	0	0	0	0	Novembre
3.6	4.4	3.1	20	10	3	1	3	12	3	22	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	15	0	0	0	0	Décembre
4.8	5.7	4.2	334	45	18	17	112	193	28	151	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*86*	84	12	7	1	—	Année

$H = -19^m$ Lenkoran (phare). $G = -0^{mm}43$

2.7	3.8	4.2	44	29	3	1	0	0	1	5	10	84.7	21.0	16, 17	9	4	0	0	0	0	—	—	10	1	0	—	Janvier
2.8	3.8	4.8	7	21	15	19	5	7	1	7	2	46.8	8.1	7	15	2	0	0	0	0	—	—	2	1	0	—	Février
3.5	4.7	4.0	10	16	16	29	7	2	9	2	2	125.7	31.1	21	12	2	0	0	0	0	—	—	2	1	0	—	Mars
3.2	5.2	4.5	3	10	12	28	26	6	1	3	1	40.9	29.7	22	8	0	0	0	1	1	—	—	9	0	0	—	Avril
3.4	5.6	4.9	5	0	7	16	51	3	2	6	0	13.7	4.3	15	6	0	0	0	1	2	2	—	—	0	0	—	Mai
3.0	5.6	4.3	3	3	2	16	50	5	2	9	0	16.9	5.0	20	8	0	0	0	1	2	0	—	—	0	0	—	Juin
3.0	5.0	3.9	2	8	14	24	37	2	1	5	0	14.0	6.5	2	5	0	0	0	1	3	—	—	—	0	0	—	Juillet
3.6	5.1	3.8	4	11	7	30	32	4	3	1	1	49.6	37.0	10	8	0	0	0	1	0	—	—	—	0	1	0	Août
4.5	5.5	4.3	7	13	9	16	22	3	8	8	3	408.4	90.9	19	19	0	0	0	0	0	—	—	1	2	0	—	Septembre
3.9	4.7	4.6	7	11	11	10	32	2	8	12	0	153.8	49.2	31	13	0	0	0	1	0	—	—	2	0	0	—	Octobre
4.2	4.6	3.8	14	4	4	2	1	4	22	37	2	208.4	52.9	4	18	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	—	Novembre
3.3	4.0	3.4	17	1	1	2	1	6	11	49	5	142.5	57.5	12	12	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	2	Décembre
3.4	4.8	4.2	123	127	101	193	264	44	69	144	26	1305.4	90.9	—	133	8	0	2	8	6	—	—	29	6	0	—	Année

φ = 44° 36′ Тюбъ-Караганскій маякъ. λ = 50° 18′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.6	761.7	741.4	— 3.8	— 1.7	— 2.5	— 2.7	8.4	12	—15.3	28, 29	— 4.9	3.4	3.9	3.8	91	90	92	9.1	8.4	8.3
Февраль	751.5	763.6	*738.8*	— 0.9	0.7	— 0.3	— 0.2	6.2	13	— 8.6	19	— 2.3	4.0	4.3	4.2	92	87	92	8.9	8.9	8.8
Мартъ	756.9	*765.5*	746.8	— 2.8	1.4	— 0.8	— 0.7	9.1	25, 31	— 9.0	—	— 4.4	3.1	3.4	3.4	82	66	77	3.9	3.8	3.5
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	748.4	756.6	742.5	16.8	20.3	16.1	17.7	30.2	26	7.6	2	13.1	8.4	9.1	9.3	61	55	70	6.3	6.1	4.1
Іюнь	746.1	750.4	743.1	22.2	24.6	21.2	22.7	28.9	25	12.9	2	18.2	12.8	12.8	12.9	65	57	70	4.3	4.3	3.5
Іюль	746.3	751.3	740.2	26.5	28.7	24.3	26.5	36.6	13	18.4	—	22.3	*14.4*	*14.3*	*15.3*	*67*	*61*	*69*	4.7	3.4	2.8
Августъ	747.9	751.5	740.4	23.8	26.9	22.2	24.3	36.8	5	15.4	12	20.2	14.0	13.0	13.8	63	53	70	3.9	2.4	2.1
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	750.9	758.7	736.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	755.2	762.2	745.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.5	7.4
Декабрь	758.6	768.3	747.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	6.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.1

φ = 44° 31′ Фортъ Александровскій. λ = 50° 16′

Январь	763.4	771.2	752.6	— 2.7	— 0.3	— 2.1	— 1.7	8.9	12	—15.7	28	— 4.4	3.5	4.1	4.0	88	83	90	8.9	8.6	8.1
Февраль	761.5	773.9	*746.0*	— 0.5	1.8	0.0	0.4	7.2	13	— 7.6	19	— 1.8	4.0	4.4	4.1	89	82	86	8.7	8.4	8.7
Мартъ	767.1	775.8	756.3	— 2.1	3.3	— 0.8	0.1	9.2	31	— 8.6	23	— 3.5	3.3	3.4	3.6	81	56	80	4.7	4.3	3.2
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	757.8	766.3	751.5	16.7	21.4	16.6	18.2	28.9	29	6.7	18	13.3	8.6	9.2	9.7	63	52	71	6.7	6.6	4.8
Іюнь	754.8	759.6	751.5	23.2	25.5	22.2	23.6	28.7	10	11.9	1, 2	18.8	12.8	13.5	12.9	61	57	66	5.3	5.4	4.5
Іюль	754.8	760.3	749.4	26.8	29.6	*25.1*	*27.2*	36.9	12	17.4	22	21.8	14.9	12.8	*14.6*	54	44	*68*	5.5	3.8	*4.0*
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	760.1	768.4	746.5	10.6	14.8	11.3	12.2	23.4	4	0.5	30	8.8	8.3	9.2	8.5	85	72	83	8.3	6.1	6.1
Ноябрь	764.9	772.8	755.4	3.0	6.3	4.2	4.5	13.8	3	4.2	22	1.7	4.7	5.3	5.3	82	71	84	7.9	7.9	6.4
Декабрь	768.3	778.2	756.3	— 2.7	0.7	— 2.1	— 1.4	9.6	7	—13.6	14	— 4.2	3.4	3.8	3.5	85	76	85	7.1	7.2	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 39° 17′ Кизилъ-Арватъ. λ = 56° 10′

Январь	757.9	764.0	750.1	— 2.1	3.5	0.6	0.7	11.3	11, 16	—13.7	24	— 3.2	3.6	4.4	4.1	90	74	86	6.1	6.4	3.7
Февраль	756.8	766.2	747.2	3.4	9.2	5.9	6.2	18.3	17	— 4.0	5	2.2	5.0	5.4	5.6	86	65	80	6.9	7.9	4.5
Мартъ	759.8	766.5	749.9	0.1	7.2	4.3	3.9	18.0	31	— 8.0	10	— 0.7	3.8	3.9	4.0	83	54	66	5.6	6.1	4.0
Апрѣль	754.0	761.3	745.3	10.8	21.7	16.5	16.3	28.8	22	0.7	11	9.1	5.8	5.5	5.8	58	28	41	3.4	4.8	3.4
Май	751.7	758.7	744.8	20.3	29.1	23.2	24.2	36.1	30	11.0	4	16.8	8.4	7.1	7.9	49	27	40	4.1	6.0	3.3
Іюнь	747.8	752.2	743.1	25.9	34.4	28.2	29.5	42.2	26	17.1	1	22.2	10.8	8.6	9.5	44	22	35	3.3	3.8	3.0
Іюль	747.6	751.8	742.3	27.5	36.2	30.4	31.4	43.1	31	16.5	5	24.1	11.6	8.2	8.7	43	19	28	1.6	2.5	2.5
Августъ	748.9	756.4	744.0	25.1	35.1	28.9	29.7	39.1	6	15.0	26	21.9	11.0	8.9	9.2	45	22	31	2.4	2.6	1.8
Сентябрь	754.2	761.2	747.5	19.2	28.2	22.4	23.3	36.2	1	9.7	10	16.7	8.6	7.4	7.3	51	26	36	3.0	3.2	2.2
Октябрь	754.5	761.2	745.2	13.0	24.0	16.8	17.9	35.3	13	4.4	30, 31	10.8	6.0	5.9	6.0	54	28	44	2.5	2.3	1.2
Ноябрь	758.8	766.3	752.3	2.8	10.9	7.2	7.0	19.1	4	— 2.4	27	2.2	5.0	5.4	5.6	88	58	74	5.4	5.0	4.2
Декабрь	761.3	770.6	748.9	— 1.4	3.2	1.1	1.0	12.7	5	—12.8	15	— 2.3	3.9	4.7	4.5	90	78	86	6.7	7.3	5.4
Годъ	754.4	770.6	742.3	12.0	20.2	15.5	15.9	43.1	—	—13.7	—	10.0	7.0	6.3	6.5	65	42	54	4.2	4.8	3.3

φ = 39° 5′ Аму-Дарья. λ = 63° 41′

Январь	749.0	758.9	741.2	— 2.8	5.4	— 0.1	0.8	18.2	6	—14.8	26	— 4.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	3.5
Февраль	747.8	759.0	737.4	2.4	10.8	5.2	6.1	21.5	20	— 6.1	5	1.2	—	—	—	—	—	—	6.1	4.5	4.5
Мартъ	749.8	757.8	740.4	0.3	8.1	3.8	4.1	17.2	27	— 7.1	10	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	4.5
Апрѣль	744.5	751.9	736.9	11.2	22.9	15.4	16.5	30.1	17	0.5	10	9.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	3.2
Май	742.6	747.7	737.8	18.3	27.5	20.6	22.1	33.5	31	9.3	4	15.3	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	2.2
Іюнь	—	—	—	25.0	33.3	26.5	28.3	39.7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.4	0.9
Іюль	—	—	—	27.7	36.2	28.6	30.8	39.6	29, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.8	0.5
Августъ	—	—	—	24.0	35.3	25.9	28.4	39.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.3	0.0
Сентябрь	743.7	*751.0*	735.7	17.6	30.0	20.7	22.8	39.3	3	9.9	30	14.7	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	1.6
Октябрь	*745.8*	753.3	*736.5*	10.0	22.5	13.8	15.4	34.1	14	4.4	19	8.1	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1	0.7
Ноябрь	750.1	757.3	741.0	1.7	12.9	4.3	6.3	19.9	8	— 4.1	6	0.1	—	—	—	—	—	—	3.3	2.3	1.8
Декабрь	752.2	762.4	738.7	— 2.8	5.4	— 0.3	0.8	16.6	1	—13.4	14	— 4.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	4.1
Годъ	—	—	—	11.0	20.9	11.7	15.2	39.7	—	—14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	2.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Se-reins.	Пасм. Cou-verts.	≡	Бур. Tem-pêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 134.^{m}2$												**Tïoub-Karagan** (phare).														$G = -0.^{mm}04$
4.1	4.9	6.1	14	12	17	10	7	2	12	0	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	23	14	6	15	21	Janvier
6.3	6.1	5.9	6	3	6	10	19	3	20	0	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	9	4	11	25	Février
8.8	8.2	8.8	11	6	43	6	15	0	4	3	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	6	2	9	13	27	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
8.3	6.7	6.4	2	10	21	7	17	0	17	3	16	1.3	0.5	30	4	0	0	0	4	1	0	4	4	2	9	0	0	Mai
6.5	5.8	4.7	11	20	22	2	9	0	9	5	12	7.5	5.5	10	3	0	0	0	4	0	0	6	3	2	5	0	0	Juin
5.9	5.5	2.7	13	10	19	9	9	0	8	6	19	1.1	0.8	7	2	0	0	0	1	0	0	12	4	4	1	0	0	Juillet
6.7	5.7	5.7	19	10	20	12	12	2	5	1	12	12.7	12.0	31	3	0	0	0	1	0	0	14	3	5	3	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1	19.0	1	7	0	1	0	0	0	—	—	9	—	—	—		Septembre
5.3	5.7	5.4	1	1	15	3	10	2	24	6	31	10.7	4.2	25	9	0	0	0	0	0	2	15	9	4	—	—		Octobre
4.5	4.3	4.4	14	8	9	16	3	3	5	4	28	9.0	7.0	9	8	0	0	0	0	0	3	16	2	3	—	—		Novembre
7.0	7.3	8.1	0	6	62	10	2	6	3	0	6	1.6	0.4	10	9	1	0	0	0	0	0	19	11	4	—	—		Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Année
$H = 24^{m}$												**Fort-Alexandrovskiï.**														$G = -0.^{mm}04$
6.0	7.9	8.8	9	18	9	20	1	6	18	5	1	36.1	7.8	22	22	16	0	0	0	0	2	*19*	7	5	14	19	Janvier
7.8	8.5	7.1	6	5	6	20	3	7	19	13	2	15.0	4.3	7.22	15	9	0	0	0	0	0	19	8	5	8	24	Février
8.4	10.0	9.8	4	10	28	22	3	6	8	11	1	7.7	3.0	27	8	6	0	0	0	0	14	8	6	10	5	26	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
7.6	7.5	6.4	3	4	14	25	4	6	13	16	3	6.7	2.0	30	12	0	0	0	0	0	4	3	*5*	6	7	0	0	Mai
6.4	6.1	6.8	10	21	10	10	2	6	10	17	4	2.0	1.0	11, 18	4	0	0	0	2	4	11	4	5	2	6	0	0	Juin
6.6	6.8	6.5	14	18	9	10	7	6	7	16	1	2.7	1.9	17	4	0	0	0	3	6	7	6	5	3	0	0		Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Septembre
6.4	7.7	5.8	11	8	14	18	3	8	13	18	0	32.3	15.5	8	14	0	1	1	0	0	0	12	3	9	5	0	0	Octobre
7.3	7.8	6.9	14	10	21	17	1	1	3	15	0	8.9	3.4	9	13	2	0	0	0	0	2	*13*	3	6	1	0	0	Novembre
8.8	9.4	9.6	4	35	36	9	1	1	3	4	0	4.3	1.3	26	9	0	0	0	0	0	4	13	3	6	6	14	24	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Année
$H = 99.^{m}4$												**Kizil-Arvat.**														$G = -0.^{mm}39$
0.9	1.4	1.4	1	0	20	0	2	6	1	0	63	22.2	6.2	20	6	3	0	0	0	0	5	10	0	0	8	22	Janvier
2.0	3.7	1.9	0	0	16	0	3	16	5	3	41	44.9	14.5	22	10	1	0	0	0	0	1	9	4	0	0	4	Février
1.3	3.3	1.1	1	1	31	1	0	1	3	1	54	23.2	19.5	8	5	4	0	0	0	0	0	8	9	4	0	2	17	Mars
1.8	3.8	1.6	0	1	24	2	3	6	0	1	53	2.0	1.5	30	2	0	0	0	0	0	0	11	6	0	2	0	0	Avril
2.4	4.2	1.7	0	0	24	1	3	10	2	1	52	22.6	8.0	9	9	0	1	4	0	2	7	5	0	2	0	0	Mai
2.4	3.1	1.7	1	3	15	2	10	6	6	0	47	4.3	3.0	22	5	0	0	0	4	1	4	12	4	0	2	0	0	Juin
2.0	2.6	1.1	1	3	17	1	7	8	5	0	50	8.0	8.0	10	1	0	0	0	2	1	2	19	2	0	0	0	0	Juillet
2.1	3.8	1.5	0	2	24	0	6	6	3	0	52	6.0	4.0	27	4	0	0	0	3	0	2	18	1	0	3	0	0	Août
1.2	3.3	1.4	1	2	12	0	3	4	5	7	56	0.2	0.2	28	1	0	0	0	0	1	2	13	3	0	1	0	0	Septembre
1.5	3.5	1.0	0	1	18	0	0	7	2	1	64	0.2	0.2	25	1	0	0	0	0	0	0	19	1	0	1	0	0	Octobre
1.1	2.9	1.3	0	2	31	0	0	2	0	0	57	21.7	8.0	10	7	0	0	0	0	0	0	18	2	1	0	0	10	Novembre
1.3	2.3	1.9	1	8	22	1	0	2	2	0	57	26.2	5.8	10	9	3	0	0	0	0	5	14	2	0	9	22	Décembre
1.7	3.2	1.5	8	22	254	8	37	72	34	14	646	181.5	19.5	—	60	11	1	13	3	12	128	72	7	12	19	75	Année
$H = 191.^{m}5$												**Amou-Daria.**														$G = -0.^{mm}42$
1.5	3.4	1.8	20	0	0	0	3	0	8	12	48	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	11	6	—	0	8	26	Janvier
2.5	4.7	2.3	7	0	0	0	3	7	17	12	37	14.4	10.0	23	3	0	0	—	—	—	7	9	—	1	0	10	Février
2.7	4.4	2.8	34	0	0	0	0	1	7	11	36	39.0	19.0	28	6	2	0	—	—	—	3	7	—	0	0	19	Mars
2.4	4.1	3.0	10	0	0	0	0	8	27	12	32	2.5	2.5	30	1	0	0	—	—	—	8	5	—	1	0	0	Avril
1.7	4.2	1.6	0	0	0	0	0	0	35	8	46	*18.7*	*17.1*	1	3	0	0	—	—	—	*11*	2	—	1	0	0	Mai
0.8	1.6	0.6	15	0	0	0	0	0	4	4	67	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	20	2	—	0	0	—	Juin
0.9	1.3	0.2	31	0	1	0	0	0	0	1	60	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	27	1	—	0	0	—	Juillet
1.5	2.9	1.5	15	0	0	0	0	0	13	15	47	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	25	0	—	0	0	—	Août
1.6	1.3	0.9	2	0	0	0	0	0	2	17	69	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	24	0	—	1	0	0	Septembre
0.6	2.1	0.6	2	0	0	0	0	0	9	15	61	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	20	0	—	0	0	0	Octobre
1.0	2.3	1.2	11	0	0	0	0	2	17	60	1.0	1.0	11	1	0	0	—	—	—	18	2	—	0	8	26	Novembre
1.1	2.6	0.8	18	0	0	0	0	3	3	6	59	2.2	1.2	30	2	0	0	—	—	—	8	5	—	0	8	26	Décembre
1.5	2.9	1.4	165	0	1	0	6	19	127	130	625	77.8	19.0	—	16	2	0	—	—	—	*182*	39	—	4	16	99	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.							Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 37° 57′ Асхабадъ. λ = 58° 23′																					
Январь	745.7	752.1	738.1	— 1.6	6.3	0.2	1.6	17.7	16	—14.4	24	— 3.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	3.4
Февраль	744.9	754.7	736.1	2.9	11.0	5.4	6.4	21.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	5.1
Мартъ	747.6	753.6	738.8	0.6	7.6	3.9	4.0	17.7	31	— 5.7	10	— 0.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	5.9
Апрѣль	742.5	750.2	734.6	11.7	22.4	15.2	16.4	30.0	15	2.6	12	9.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	3.7
Май	740.5	747.0	733.8	18.9	29.1	20.9	23.0	36.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.4	2.9
Іюнь	736.7	741.2	731.6	24.9	34.9	25.9	28.6	41.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	2.7
Іюль	736.4	741.0	731.8	25.4	36.8	27.3	29.8	43.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.3	2.1
Августъ	737.9	745.9	731.6	23.5	35.4	25.0	28.0	39.6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.2	1.7
Сентябрь	742.5	749.0	736.1	17.8	28.9	20.1	22.3	35.6	1	9.1	11	15.0	—	—	—	—	—	—	2.6	2.7	1.8
Октябрь	741.2	749.2	734.8	11.4	25.1	14.3	16.9	36.0	13	3.1	30	9.0	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	2.1
Ноябрь	747.0	754.3	740.5	3.4	14.4	6.2	8.0	24.5	8	— 4.6	24	1.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.2
Декабрь	749.3	758.8	738.2	— 0.3	6.8	1.6	2.7	14.3	3	—10.2	16	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	4.6
Годъ	742.8	758.8	731.6	11.6	21.6	13.8	15.6	43.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	3.3
φ = 37° 40′ Гаудань. λ = 58° 25′																					
Январь	638.0	645.1	631.7	— 2.6	2.8	— 1.7	— 0.5	12.2	4	—14.0	23	— 5.0	—	—	—	—	—	—	4.1	2.8	2.0
Февраль	*638.2*	643.8	632.3	0.4	5.0	0.6	2.0	13.2	20	—11.5	1	— 3.1	—	—	—	—	—	—	3.9	3.0	2.7
Мартъ	*638.6*	643.4	631.9	— 4.7	— 0.2	— 3.9	— 2.9	8.4	31	—17.5	29	— 7.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	5.0
Апрѣль	639.0	645.5	634.3	7.2	12.0	6.2	8.5	18.4	29	— 2.9	12	4.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	3.2
Май	639.2	644.4	*635.3*	13.6	17.1	12.8	14.5	24.0	26, 30	2.9	3	9.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	4.1
Іюнь	637.5	641.2	634.0	18.6	23.7	17.9	20.1	30.0	9, 26	9.4	1	14.3	—	—	—	—	—	—	2.3	2.0	3.8
Іюль	637.6	640.6	634.8	20.0	24.9	20.5	21.8	30.4	24	11.9	11	15.6	—	—	—	—	—	—	1.7	2.1	1.6
Августъ	638.5	644.1	635.2	18.9	24.4	18.8	20.7	30.4	19	11.0	27	14.9	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0	1.1
Сентябрь	640.8	644.9	636.8	13.3	19.0	13.8	15.4	29.2	23	5.0	9, 10	10.7	—	—	—	—	—	—	1.6	0.8	1.6
Октябрь	640.4	643.9	634.7	9.8	16.5	10.9	12.4	26.2	14	2.0	29	7.6	—	—	—	—	—	—	1.1	1.2	1.5
Ноябрь	640.9	646.0	634.8	2.6	9.2	3.9	5.2	18.4	10	— 7.0	19, 20	1.1	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2.6
Декабрь	640.8	646.6	*631.6*	— 1.7	3.0	— 0.6	0.2	9.0	—	—11.0	25	— 3.2	—	—	—	—	—	—	3.4	2.5	4.4
Годъ	639.1	646.6	*631.6*	8.0	13.1	8.3	9.8	30.4	—	—17.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.7	2.6	2.8
φ = 37° 40′ Байрамъ-Али. λ = 62° 5′																					
Январь	—	—	—	— 4.8	6.1	— 2.6	— 0.4	16.7	17	—24.2	25	— 6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	1.5	10.6	4.5	5.5	22.2	20	—12.4	5	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	1.0	8.3	2.8	4.0	17.1	27	— 7.9	10	— 1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	11.8	22.2	14.2	16.1	29.0	29	0.3	13	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	19.8	27.7	19.9	22.5	35.5	8	8.3	3	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	25.6	34.9	26.1	28.9	42.1	10	13.0	7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	733.4	738.2	730.7	26.1	35.0	27.1	29.4	39.6	30	13.4	4	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	735.2	743.0	731.6	23.4	34.2	26.0	27.9	39.8	20	12.7	27	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	740.3	747.6	733.1	17.8	29.7	19.6	22.4	39.3	1	7.2	10	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	742.1	749.2	733.4	11.5	24.4	13.0	16.3	33.9	14	2.2	28	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	745.8	753.5	737.1	1.4	15.1	4.8	7.1	24.4	8	— 6.4	21	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	748.0	757.7	735.7	— 2.7	7.4	0.8	1.8	16.3	29	— 9.9	26	— 3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	11.0	21.3	13.0	15.1	42.1	—	—24.2	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 19′ Гинду-Кушъ. λ = 62° 20′																					
Январь	—	—	—	— 3.0	*6.0*	— 1.4	*0.5*	16.5	6, 7	—20.5	25	— 4.8	3.3	*3.8*	3.5	83	*55*	80	4.7	*5.2*	3.1
Февраль	—	—	—	1.9	*10.1*	5.4	*5.8*	21.0	20	—11.5	4	0.8	4.6	*4.9*	5.1	87	*56*	78	5.2	*4.7*	3.8
Мартъ	—	—	—	1.1	7.9	3.7	4.2	15.6	27	— 6.4	11	— 0.2	4.1	3.8	4.2	80	49	68	6.1	6.2	5.9
Апрѣль	—	—	—	11.0	22.4	14.5	16.0	30.8	16	3.0	1	8.8	6.7	5.5	6.8	67	28	54	5.4	5.2	5.0
Май	—	—	—	20.0	28.7	20.7	23.1	36.1	27	9.4	3	14.8	8.7	7.1	8.1	53	27	49	3.5	4.0	2.9
Іюнь	—	—	—	25.0	33.5	28.0	29.5	42.7	10	14.6	7	20.3	8.5	6.4	7.0	37	16	26	3.2	3.4	2.9
Іюль	—	—	—	26.6	33.9	27.0	29.8	41.5	7	14.9	4	20.7	8.4	6.5	7.6	33	15	29	1.7	1.8	1.7
Августъ	—	—	—	22.8	33.0	25.1	27.6	41.5	19	12.7	28	18.1	8.8	6.0	7.7	42	14	33	0.7	0.7	0.4
Сентябрь	—	—	—	17.7	*30.3*	20.4	*22.8*	41.1	1	8.4	10	12.4	6.7	*5.9*	6.7	44	*19*	38	*1.2*	*1.0*	0.9
Октябрь	—	—	—	10.7	25.2	14.3	16.7	37.3	14	2.9	31	7.4	5.2	4.8	4.8	54	21	40	1.2	0.5	0.7
Ноябрь	—	—	—	2.4	15.5	6.4	8.1	24.8	8	— 5.5	21	0.7	3.8	4.4	4.1	69	34	55	3.9	3.9	3.4
Декабрь	—	—	—	— 1.8	7.3	1.8	2.4	16.3	29	— 9.3	26	— 2.8	2.9	3.2	3.1	71	44	59	6.2	6.1	5.4
Годъ	—	—	—	11.2	*21.6*	13.8	*15.5*	42.7	—	—20.5	—	8.1	6.0	*5.2*	5.7	60	*32*	51	3.6	*3.6*	3.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Штилей. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.									Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осад. Précipi.	✳	▲	⊼	⊤	⩽	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Темп.—Temp. Min. ≤ 0°	
$H = \begin{cases} 225^m8 \text{ (I—XI 8)} \\ 226^m \text{ (XI 8—XII)} \end{cases}$ Askhabad.																								
1.3	2.0	1.5	3	1	5	14	29	12	17	2	10	22.3	13.2	20	5	4	0	0	0	0	12	5	4	0	6	26	Janvier
1.6	2.7	2.3	3	1	7	15	24	10	18	3	3	17.2	5.5	22	8	1	0	0	0	0	8	8	4	0	0	—	Février
1.3	2.9	2.1	5	2	7	19	23	15	9	2	11	65.8	13.1	27	15	6	0	0	0	0	8	11	6	0	1	18	Mars
1.4	2.9	1.5	2	1	13	10	33	13	10	5	3	0.2	0.2	29	1	0	0	1	0	0	9	6	1	0	0	0	Avril
1.9	3.5	1.9	0	2	12	11	39	15	8	5	1	20.4	14.4	1	3	0	0	2	1	1	15	4	0	5	0	—	Mai
2.3	2.1	1.8	2	6	4	2	33	21	13	5	4	5.2	2.1	5	5	0	0	0	5	1	0	14	3	0	1	0	—	Juin
2.6	3.0	1.7	2	2	6	6	26	28	21	1	1	1.3	1.3	11	1	0	0	0	0	0	20	2	0	2	0	—	Juillet
1.8	2.9	1.4	2	2	8	5	29	24	10	3	10	6.0	6.0	1	1	0	0	0	0	0	18	1	1	1	0	—	Août
1.5	2.9	1.7	2	3	4	5	18	33	13	4	8	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	1	19	2	0	1	0	0	Septembre
1.0	2.2	1.2	1	5	5	10	27	25	5	3	12	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	0	0	0	Octobre
1.0	1.8	1.2	1	2	13	28	29	3	3	1	7	7.1	3.6	1	1	0	0	0	0	0	12	8	2	0	0	12	Novembre
0.6	1.2	0.6	3	0	0	5	18	25	1	4	37	19.5	5.5	13	11	6	0	0	0	0	6	9	2	0	7	19	Décembre
1.5	2.5	1.6	26	27	73	115	327	250	128	40	109	165.2	14.4	—	55	17	0	8	2	2	161	60	20	10	14	—	Année
$H = 1485^m?$ Gaoudan.																								
3.1	2.6	3.0	29	0	0	0	7	19	16	6	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*11*	2	1	0	12	26	Janvier
4.0	4.5	4.9	20	0	0	0	13	22	13	4	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	*2*	3	3	3	22	Février
2.1	*2.0*	*2.4*	*53*	*0*	*0*	*0*	*9*	*12*	*6*	*2*	*0*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*7*	*8*	4	0	19	30	Mars
1.5	2.2	1.9	21	0	0	0	15	18	4	10	22	—	—	—	—	—	—	1	0	0	13	4	3	0	0	6	Avril
3.3	3.3	3.8	53	0	0	0	0	15	12	11	0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	3	3	4	0	0	0	Mai
2.4	3.9	3.1	42	0	0	0	0	18	10	7	10	—	—	—	—	—	—	7	0	1	13	2	0	0	0	0	Juin
2.8	3.7	3.1	64	0	0	0	2	10	5	2	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*15*	2	0	0	0	0	Juillet
2.4	2.9	2.4	59	0	0	0	2	13	5	4	9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	27	0	1	0	0	0	Août
2.6	3.5	2.7	40	0	0	0	1	4	27	4	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*20*	2	3	0	0	0	Septembre
3.6	3.3	3.7	32	0	0	0	2	10	43	3	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	22	2	1	0	0	0	Octobre
2.7	2.0	2.4	34	0	0	0	1	10	35	6	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	2	6	0	2	11	Novembre
2.0	1.9	2.1	31	0	0	0	2	13	32	5	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	3	7	0	7	26	Décembre
2.7	3.0	3.0	478	0	0	0	54	164	208	64	88	—	—	—	—	—	—	11	0	1	*171*	32	33	3	43	121	Année
$H = \begin{cases} 234^m9 \text{ (I—IV 8)} \\ 239.4 \text{ (IV 11—XII)} \end{cases}$ Baïram-Ali.																								
0.6	1.3	0.5	0	0	16	8	5	6	4	0	52	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	0	0	9	27	Janvier
0.8	1.6	0.7	2	1	10	10	11	3	1	5	41	16.6	10.9	23	5	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	13	Février
0.6	1.7	0.5	4	1	12	3	7	4	4	11	47	39.4	13.1	18	9	2	0	0	0	0	—	—	1	0	0	20	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.3	30	3	0	0	0	1	0	—	—	0	—	0	0	Avril
1.0	1.5	0.7	4	12	15	12	5	4	1	8	32	31.7	11.2	11	5	0	0	0	1	0	2	—	—	0	0	0	Mai
0.9	1.9	0.8	7	11	10	5	3	5	6	11	32	1.5	1.5	28	1	0	0	0	1	0	1	—	—	0	0	0	Juin
1.3	2.2	1.0	14	18	10	3	2	3	6	15	21	1.2	1.2	2	1	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Juillet
0.7	1.9	0.7	20	7	6	1	1	7	5	12	33	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Août
1.2	1.8	0.7	3	8	6	10	5	7	12	13	25	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Septembre
1.0	1.2	0.5	5	4	9	15	8	3	5	9	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Octobre
0.8	1.5	0.6	5	5	15	20	6	4	3	6	25	0.3	0.3	13	1	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	15	Novembre
0.7	1.3	0.6	2	7	13	10	7	10	3	4	35	*15.2*	8.7	19	*3*	*0*	0	0	0	0	—	—	3	0	3	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	4	—	12	100	Année
$H = 259^m3$ Gindou-Koucht.																								
2.1	*2.5*	1.5	*5*	*2*	*7*	*24*	*13*	*6*	*8*	*7*	*8*	29.7	14.7	20	5	4	0	0	0	0	*7*	*5*	1	0	10	23	Janvier
2.0	*3.0*	1.8	*6*	*0*	*1*	*14*	*18*	*9*	*9*	*7*	*9*	19.9	?	—	*6*	2	0	0	0	0	*4*	*4*	1	0	0	10	Février
1.8	2.7	1.5	17	8	8	10	4	2	6	22	11	55.4	14.5	18	9	0	0	0	0	0	4	7	1	0	0	14	Mars
1.4	2.0	1.5	6	5	7	6	15	4	11	17	12	0.1	0.1	18	1	0	0	0	0	0	*5*	*9*	2	0	0	0	Avril
1.3	2.4	1.6	20	12	6	6	7	4	6	11	14	22.8	11.3	1	3	0	0	0	1	0	*9*	1	0	0	0	0	Mai
1.2	2.5	1.7	27	14	0	1	2	0	6	17	16	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	*5*	0	0	0	0	0	Juin
1.5	3.5	1.4	37	3	2	0	2	0	3	29	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*18*	0	0	0	0	0	Juillet
0.6	3.2	1.2	27	1	0	0	0	1	3	28	25	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*21*	0	0	0	0	0	Août
1.3	*2.4*	1.0	*10*	*6*	*4*	*5*	*3*	*2*	*4*	*22*	*18*	0.2	0.2	29	1	0	0	0	0	0	*17*	0	0	0	0	0	Septembre
1.2	1.8	0.9	20	8	4	10	11	3	3	10	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*22*	0	0	0	0	0	Octobre
1.1	1.6	1.3	21	4	2	12	11	4	2	13	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*8*	3	0	0	0	14	Novembre
0.9	1.6	1.0	17	2	0	8	8	8	9	9	26	7.1	5.1	19	4	1	0	0	0	0	*2*	9	2	0	4	24	Décembre
1.4	*2.4*	1.4	*213*	*65*	*41*	*96*	*94*	*43*	*70*	*192*	*189*	135.2	14.7	—	29	7	0	1	1	1	*122*	*38*	7	0	14	85	Année

Копаль.

$\varphi = 45° 8'$ $\lambda = 79° 3'$

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Мес.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Мес.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	658.4	672.0	647.3	— 9.6	— 2.9	— 9.5	— 7.3	4.7	8	—22.0	23, 24	—13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	658.8	668.0	649.1	— 5.0	2.9	— 4.4	— 2.2	9.1	21	—21.0	4	— 9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	658.5	666.0	649.8	— 8.7	— 2.7	— 2.1	— 6.8	5.4	28	—19.0	12	—12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	659.1	666.0	653.6	4.0	7.3	0.8	4.0	16.0	28	—12.5	11	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	657.5	663.1	652.7	12.6	15.7	9.3	12.5	22.7	17	— 1.3	27	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	655.8	662.5	650.6	15.0	18.7	13.1	15.6	25.3	30	1.1	5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	654.5	659.2	650.2	19.0	22.9	16.6	19.5	29.0	23	5.9	5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	655.9	659.8	648.8	17.7	23.0	15.2	18.6	31.5	23	2.5	30	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	658.8	663.2	653.4	14.0	18.8	11.6	14.8	30.5	5	1.2	28	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	659.9	665.6	652.8	5.5	13.1	4.5	7.7	24.1	15	— 7.9	19	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	661.7	672.4	654.4	— 5.1	2.5	— 4.7	— 2.4	10.1	31	—16.9	24	— 8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	661.4	666.9	652.0	— 8.1	— 0.2	— 8.2	— 6.0	8.4	5	—26.3	13	—11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	658.4	672.4	647.3	4.3	9.9	2.9	5.7	31.5	—	—26.3	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Борохудзиръ.

$\varphi = 44° 8'$ $\lambda = 79° 49'$

Январь	714.3	728.7	702.5	—12.6	— 3.3	—11.1	— 9.0	2.4	7, 15	—26.5	29	—15.0	1.5	2.2	1.6	82	62	80	5.8	5.8	3.4
Февраль	713.5	724.2	702.5	— 9.3	0.2	— 7.4	— 5.5	7.1	26	—24.0	6	—12.5	2.0	2.7	2.3	82	58	80	5.9	4.0	2.6
Мартъ	712.9	721.4	702.0	— 4.1	2.0	— 3.2	— 1.8	11.9	28	—12.3	6	— 6.5	2.8	3.0	2.8	81	57	77	7.2	6.6	4.7
Апрѣль	711.1	721.1	704.4	6.2	15.1	7.2	9.5	23.0	29	— 4.8	1, 11	1.3	4.0	3.9	3.9	56	30	52	4.6	4.4	2.0
Май	708.1	714.0	701.9	14.7	22.5	15.5	17.6	30.8	10	4.1	25	10.1	8.3	7.0	7.0	67	37	55	6.4	6.6	4.7
Іюнь	705.5	712.8	700.3	17.3	25.9	18.1	20.4	31.2	14	3.6	5	11.9	9.5	8.2	8.6	65	34	56	4.9	4.4	5.3
Іюль	703.0	708.8	698.6	19.9	29.6	21.5	23.7	34.0	30	10.5	16	14.8	11.0	10.2	9.5	64	35	51	4.1	6.0	3.5
Августъ	704.3	709.9	697.9	19.2	29.4	19.3	22.6	35.5	11	6.8	27, 28	12.2	9.8	8.6	8.0	60	29	48	3.2	4.9	2.0
Сентябрь	708.7	714.2	701.1	12.8	24.0	15.6	17.5	33.5	5	4.0	28	9.6	7.6	7.9	7.3	69	38	56	4.3	4.6	3.3
Октябрь	711.3	721.3	703.6	4.8	17.5	7.7	10.0	23.7	10, 16	— 6.2	26	2.5	4.9	5.0	4.8	75	34	62	3.4	2.4	2.6
Ноябрь	715.7	728.7	705.8	— 5.1	5.1	— 3.2	— 1.1	13.7	1	—14.8	25	— 7.4	2.6	3.0	2.6	79	47	71	4.8	4.4	2.8
Декабрь	716.6	724.9	707.0	—10.8	— 1.3	— 9.1	— 7.1	6.3	2	—26.5	14	—13.7	1.8	2.4	1.9	84	58	81	5.5	4.9	3.8
Годъ	710.4	728.7	697.9	4.4	13.9	5.9	8.1	35.5	—	—26.5	—	0.6	5.5	5.3	5.0	72	43	64	5.0	4.9	3.3

Вѣрный.

$\varphi = 43° 16'$ $\lambda = 76° 53'$

Январь	698.3	712.6	687.6	—10.6	— 3.8	— 9.1	— 7.8	8.3	9	—22.9	29	—13.1	1.7	2.2	1.9	82	64	80	5.1	4.9	4.6
Февраль	698.1	709.1	686.5	— 6.4	0.5	— 5.0	— 3.6	8.8	16	—22.3	6	— 8.9	2.4	2.9	2.7	81	62	82	5.5	5.5	5.1
Мартъ	698.5	706.3	686.1	— 7.5	— 1.6	— 5.2	— 4.8	6.5	28	—17.0	5	— 9.6	2.4	2.7	2.6	87	65	83	6.9	7.2	6.3
Апрѣль	697.6	705.4	691.7	3.6	10.7	5.7	6.7	17.9	29	— 8.3	1	0.5	3.9	4.4	4.6	66	46	66	5.0	5.6	3.4
Май	695.2	699.8	688.9	13.3	18.6	13.2	15.0	26.0	10	4.6	25	9.1	7.4	7.7	8.2	66	50	74	6.0	6.7	6.4
Іюнь	692.5	700.7	686.9	16.8	21.6	15.9	18.1	29.9	30	4.7	6	10.8	9.4	9.6	9.2	66	52	70	4.4	5.2	4.1
Іюль	690.5	695.5	686.5	20.2	26.3	19.5	22.0	34.0	31	9.5	5	14.0	12.1	10.3	9.8	69	43	60	3.6	4.0	3.1
Августъ	691.7	696.6	687.2	17.9	26.1	18.2	20.7	34.6	23	6.4	30	12.3	10.1	8.4	8.5	66	35	56	2.0	3.9	1.9
Сентябрь	695.6	700.1	688.1	13.3	22.4	14.2	16.6	31.1	5	3.4	28	9.2	8.2	7.4	7.7	77	39	66	3.2	3.9	3.6
Октябрь	697.5	704.8	688.4	4.1	15.2	5.9	8.4	24.4	15	—17.4	25	— 7.4	2.7	3.4	2.8	83	65	83	4.8	4.3	3.1
Ноябрь	701.0	711.7	691.9	— 5.3	1.8	— 4.0	— 2.7	15.2	1	—27.9	14	—12.7	2.0	2.4	2.1	88	65	86	5.7	5.3	4.8
Декабрь	701.4	708.1	691.6	— 9.9	— 3.0	— 8.9	— 7.3	8.0	6	—27.9	—	0.5	5.6	5.5	5.4	76	52	73	4.6	5.0	4.1
Годъ	696.5	712.6	686.1	4.1	11.2	5.0	6.8	34.6	—	—27.9	—	0.5	5.6	5.5	5.4	76	52	73	4.6	5.0	4.1

Пржевальскъ.

$\varphi = 42° 30'$ $\lambda = 78° 26'$

Январь	617.6	630.0	606.1	— 7.5	— 0.7	— 7.2	— 5.1	3.0	23	—13.5	13	— 9.2	2.0	2.7	2.1	78	62	77	6.9	5.9	3.8
Февраль	618.3	624.4	611.8	— 7.2	0.5	— 6.2	— 4.3	4.8	25	—12.2	7	— 8.6	2.0	2.8	2.3	76	62	78	5.7	5.0	2.9
Мартъ	615.5	622.5	610.0	— 5.6	1.6	— 5.1	— 3.0	6.2	28	—11.4	3	— 7.5	2.3	3.0	2.4	73	58	76	6.5	7.3	4.2
Апрѣль	618.0	624.9	611.8	1.8	10.2	2.1	4.7	18.5	28	— 8.4	1	— 1.2	3.6	4.2	3.5	66	45	65	4.9	6.5	2.1
Май	618.2	623.4	612.5	8.8	15.3	8.5	10.9	22.3	10	1.4	25	5.2	6.1	6.5	6.2	72	52	76	8.4	8.5	7.0
Іюнь	617.5	622.4	611.6	13.6	19.8	11.7	15.0	25.3	14	3.1	5	7.6	6.9	7.3	6.9	60	44	67	6.7	6.9	5.5
Іюль	616.5	619.3	612.4	15.7	23.0	14.4	17.7	28.5	30, 31	7.4	5	10.7	8.7	9.1	8.5	66	45	71	5.3	7.5	4.0
Августъ	617.4	620.6	609.0	13.8	22.7	13.6	16.7	27.1	1	3.3	27	9.8	8.0	9.2	8.0	68	45	69	4.7	5.8	5.0
Сентябрь	619.7	623.2	614.4	9.5	19.4	10.4	13.1	26.7	5	1.5	27	7.0	6.0	7.0	6.6	68	44	71	4.3	5.3	4.1
Октябрь	620.5	626.5	615.1	3.4	14.1	5.3	7.6	17.9	9	— 1.3	12	1.9	3.7	5.2	4.5	64	43	67	3.0	4.1	2.7
Ноябрь	621.1	628.0	614.7	— 2.4	5.0	— 2.3	0.1	11.5	11	—13.1	25	— 4.2	2.7	3.3	2.7	64	50	68	5.3	6.2	2.3
Декабрь	621.3	627.8	612.2	— 6.2	0.8	— 5.0	— 3.7	4.4	3	—12.8	13	— 7.5	2.4	3.1	2.3	78	63	76	5.8	6.5	2.3
Годъ	618.5	630.0	606.1	3.1	11.0	3.3	5.8	28.5	—	—13.5	—	0.3	4.5	5.3	4.7	70	51	72	5.7	6.3	3.9

Kopal.

$H = 1247^m.1$ $G = -0^{mm}.16$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⛆	T	⛢	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	27.7	3	7	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	6.6	2	2	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	4.2	24	3	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	10.5	10	5	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	6.5	18	3	0	0	—	—	—	—	—	—	0	15	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	7.7	11	4	2	0	—	—	—	—	—	—	9	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	187	Année

Borokhoudzir.

$H = 613^m.6$ $G = -0^{mm}.11$

0.3	0.2	0.4	2	2	3	0	0	1	3	0	1	5	72	66	23.5	9.8	6.9	3.9	18	8	8	8	0	0	0	0	7	7	2	0	33	31	Janvier
0.8	0.8	0.7	7	1	3	0	0	1	1	0	1	5	66	68	9.8	3.3	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	12	28	Février
1.1	2.3	1.8	11	2	0	0	0	0	7	0	5	5	68	58	14.2	4.9	3.0	3.0	7	7	0	0	0	0	0	0	4	8	0	4	12	31	Mars
0.2	2.4	1.6	9	0	2	2	3	14	1	0	0	0	57	0.7	0.7	0.7	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	2	0	12	Avril
1.0	2.5	3.0	2	0	7	2	3	21	2	2	0	54	12.0	2.4	3	25	10	0	0	0	0	3	1	3	7	0	1	0	0	0	0	Mai
0.1	1.0	2.9	4	0	1	1	5	12	4	0	0	63	30.0	17.8	3	8	0	1	5	3	1	6	4	0	0	1	0	0	0	0	0	Juin
0.2	1.1	0.9	0	0	1	0	1	10	3	0	0	81	5.1	2.6	21	5	0	0	0	2	2	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
0.1	1.7	1.0	1	1	0	0	1	10	3	0	0	76	2.1	0.9	24	3	0	0	0	2	3	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	Septembre
0.3	0.8	1.6	0	0	2	1	3	8	1	0	0	73	9.8	6.6	26	4	0	1	2	0	3	8	6	0	3	0	0	8	Octobre
0.7	1.5	1.6	1	1	0	0	0	4	11	3	0	66	15.9	13.8	10	3	0	0	0	0	1	13	3	0	3	0	0	8	Novembre
0.4	1.2	0.9	0	2	0	0	1	9	2	0	0	74	0.6	0.6	20	1	1	0	0	0	0	11	4	3	0	3	28	Décembre
0.0	0.4	0.3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	88	6.3	2.8	24	6	6	0	0	0	0	11	8	3	1	17	31	Année
0.4	1.4	1.4	36	9	19	7	21	109	18	13	838	130.0	17.8	—	62	28	2	7	10	11	92	63	8	17	67	169	Année

Vernyï.

$H = 782^m.9$ $G = -0^{mm}.22$

0.9	0.9	0.8	8	5	4	8	28	14	2	3	21	20.4	4.1	20	11	10	0	0	0	0	0	11	11	2	0	23	31	Janvier
0.6	1.0	0.6	7	2	0	3	19	18	3	5	27	51.3	12.4	23	8	7	0	0	0	0	0	7	11	4	0	11	27	Février
0.5	1.2	0.8	3	5	2	4	14	30	1	9	25	24.7	11.0	29	13	11	0	0	0	0	0	3	14	5	0	16	31	Mars
1.0	1.5	0.8	1	6	6	8	27	14	10	3	15	30.9	14.1	8	7	4	0	1	0	0	0	9	6	0	1	1	16	Avril
1.1	1.7	0.9	6	10	6	5	35	18	3	1	9	125.3	36.4	17	18	0	0	3	1	0	2	9	0	0	0	0	0	Mai
0.8	1.8	1.2	9	6	12	9	31	7	4	0	12	86.5	28.6	20	14	0	0	2	6	3	0	11	6	0	4	0	0	Juin
0.7	1.1	0.9	2	5	8	12	36	4	2	1	23	59.7	27.1	21	5	0	0	1	1	0	0	14	4	0	1	0	0	Juillet
0.6	1.1	0.8	7	4	8	9	28	8	1	2	26	10.3	9.4	26	2	0	0	1	0	0	2	15	0	0	0	0	0	Août
0.6	1.3	0.9	7	7	8	8	20	8	1	4	27	44.2	15.7	9	7	0	0	0	0	0	0	14	4	0	0	0	0	Septembre
0.7	1.0	0.6	3	6	5	5	26	7	3	1	32	26.1	14.8	17	3	0	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0	12	Octobre
0.8	1.0	0.7	7	8	8	1	24	15	2	3	22	34.9	15.6	2	7	3	0	0	0	0	0	13	7	6	0	12	28	Novembre
0.5	0.9	0.6	7	6	0	0	15	20	7	5	34	15.8	9.2	12	7	7	0	0	0	0	0	11	11	7	0	21	31	Décembre
0.7	1.2	0.8	66	70	67	72	303	163	39	42	273	533.1	36.4	—	102	42	3	11	5	2	129	87	24	6	84	176	Année

Prjevalsk.

$H = 1770^m?$ $G = -0^{mm}.36$

2.7	0.3	2.1	0	3	2	18	0	2	0	0	69	19.7	4.9	1	9	9	0	0	0	0	0	7	10	0	0	17	31	Janvier
2.9	0.9	2.1	0	3	6	12	4	2	1	0	56	11.2	5.5	24	11	5	0	0	0	0	0	9	6	0	0	9	28	Février
2.1	1.5	2.3	1	11	5	7	1	2	0	0	64	26.4	7.3	15	11	1	0	0	0	0	0	4	11	0	0	9	31	Mars
1.0	1.1	0.7	0	3	2	3	1	2	1	0	76	21.2	7.4	29	8	2	0	0	0	0	0	7	4	2	0	0	17	Avril
0.8	1.8	1.1	1	1	5	1	1	2	4	3	73	86.1	15.3	28	16	1	0	0	3	0	1	17	0	0	0	0	0	Mai
0.1	2.5	1.0	2	0	1	0	3	5	7	1	70	13.6	6.9	15	7	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	Juin
0.2	1.1	1.4	2	1	1	3	4	2	2	2	77	39.4	23.9	13	7	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	Juillet
0.3	1.0	2.0	0	0	3	4	4	1	2	2	77	62.8	31.0	4	8	0	0	3	8	4	6	7	0	0	0	0	0	Août
0.6	1.1	0.8	0	5	2	3	0	0	1	1	77	86.3	29.2	29	9	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	Septembre
1.1	0.8	1.1	2	2	0	7	3	1	1	0	74	25.7	19.5	10	4	2	0	0	1	0	0	17	5	0	0	2	5	Octobre
1.5	1.3	1.3	0	3	3	8	4	1	2	0	68	8.7	3.8	2	5	2	0	0	0	0	0	11	6	0	0	2	20	Novembre
2.4	1.0	1.7	0	4	4	15	2	2	0	0	64	8.9	3.1	25	3	3	0	0	0	0	0	7	5	0	0	9	31	Décembre
1.3	1.2	1.5	8	36	34	80	29	19	22	10	845	410.0	31.0	—	90	35	2	6	18	8	89	98	8	0	49	172	Année

Нарынское. — Narynskoe.

$\varphi = 41° 26'$ $\lambda = 76° 2'$ $H = 2015^m?$ $G = -0^{mm}.43$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	≺	Язм. Se-reins.	Пасм. Cou-verts.	=	Буря. Tem-pêtes.	Темп. — Max. ≥ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	597.1	607.5	586.3	—21.3	—12.4	—18.8	—17.5	1.5	22	—32.3	15	—23.1	1.0	1.4	1.1	91	74	90	5.5	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.8	23	8	8	0	0	0	0	7	14	13	—	30	31	Janvier
Февраль	598.2	602.8	592.0	—21.0	—10.6	—17.7	—16.4	— 0.3	27	—22.7	6	—23.0	0.9	1.5	1.1	92	71	91	6.2	5.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	?	—	6	6	0	0	0	0	9	7	12	—	28	28	Février
Мартъ	595.1	601.2	589.9	—15.5	— 4.9	—12.4	—10.9	3.0	24	—26.3	3	—16.8	1.3	2.1	1.7	93	65	92	7.6	5.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	?	—	11	11	0	0	0	0	5	10	6	—	26	31	Mars
Апрѣль	596.9	604.5	592.2	— 4.7	4.0	— 0.9	— 0.5	16.4	28	—19.8	6	— 5.9	3.1	3.9	3.7	85	63	82	7.6	3.4	9	6	3	0	0	0	0	20	2	2	—	11	21	Avril
Май	597.5	603.3	592.7	5.2	14.6	8.6	9.5	21.0	10	0.3	6	3.9	5.1	6.6	6.1	77	55	74	7.2	7.6	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.5	40.6	18	17	3	3	1	5	0	3	19	0	—	0	0	Mai
Іюнь	597.8	601.2	594.2	8.2	18.5	10.6	12.4	25.4	14	1.7	6	6.7	6.5	8.3	7.6	80	53	80	6.6	7.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.9	9.3	4	16	0	2	5	6	2	3	12	0	—	0	0	Juin
Іюль	596.9	599.3	593.2	10.1	21.5	13.0	14.9	27.1	31	4.0	5	8.6	7.4	9.8	8.1	79	53	73	6.9	6.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.1	22.8	15	14	0	0	4	5	7	2	3	9	0	—	0	0	Juillet
Августъ	597.6	601.3	591.7	9.2	22.0	13.0	14.7	26.8	1, 20	2.9	28	7.9	6.5	8.4	7.5	74	44	69	3.6	5.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	13.8	4	8	0	1	4	6	3	11	5	0	—	0	0	Août
Сентябрь	599.3	602.6	595.4	6.6	19.8	11.0	12.5	28.2	5	1.6	13	5.6	5.2	7.1	6.0	71	42	62	4.7	5.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	4.2	9	6	0	0	0	1	2	11	7	0	—	0	0	Septembre
Октябрь	599.6	606.0	595.6	— 0.9	13.8	2.6	5.2	19.3	8	— 5.3	28	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	10	1	1	0	0	0	0	17	2	0	—	0	0	20	Octobre
Ноябрь	599.0	604.0	594.9	— 9.0	0.1	— 7.3	— 5.4	— 7.8	1	—20.2	29	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	20	5	4	0	0	0	0	8	7	0	—	11	30	Novembre
Декабрь	599.7	604.2	593.1	—18.2	— 8.7	—16.1	—14.3	— 5.1	24	—28.0	28	—20.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	6.4	13	5	5	0	0	0	0	7	8	0	—	31	31	Décembre
Годъ	597.9	607.5	586.3	— 4.3	6.5	— 1.2	0.3	28.2	—	—32.7	—	— 5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364.2	40.6	—	103	41	10	19	25	9	104	102	33	—	137	192	Année

Кизылъ-Джаръ. — Kizyl-Djar.

$\varphi = 46° 3'$ $\lambda = 61° 10'$ $H = 51.^m6$ $G = 0^{mm}.06$

Январь	762.8	776.4	748.6	—10.7	— 6.5	— 9.7	— 9.0	4.3	14	—29.5	24	—13.7	2.2	2.5	2.2	88	78	87	7.2	6.8	6.5	5.3	6.5	—	3	21	14	16	18	10	12	4	0	6.6	1.8	30	11	10	0	0	0	0	3	15	0	1	23	31	Janvier
Февраль	759.2	772.0	742.2	— 4.7	1.7	— 4.6	— 3.7	5.1	18	—15.8	21	— 7.0	3.0	3.4	3.0	89	81	90	4.9	3.0	3.4	5.8	7.0	—	7	7	9	10	8	19	15	9	0	16.1	4.1	25	10	10	0	0	0	0	0	18	0	1	16	28	Février
Мартъ	765.5	774.0	750.2	—12.6	— 7.1	—10.3	—10.0	5.6	26	—22.8	8	—14.9	1.8	2.2	2.1	89	81	89	8.9	7.9	7.9	6.2	7.2	—	9	42	9	3	5	9	7	9	0	3.6	1.0	29	10	7	0	0	0	0	12	4	1	2	27	31	Mars
Апрѣль	763.0	770.7	750.7	3.5	10.4	6.0	6.6	21.9	30	— 6.2	10	1.4	4.2	4.0	4.4	73	46	65	3.5	2.8	2.2	7.1	7.9	—	8	32	32	8	3	1	4	2	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	3	2	0	0	11	Avril
Май	757.5	762.7	748.8	14.5	19.6	14.1	16.1	28.4	20	6.1	3, 7	10.5	7.7	6.3	7.5	62	38	62	4.2	2.8	2.3	5.1	6.2	—	14	17	14	6	3	9	21	9	0	3.8	2.4	16	2	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	0	Mai
Іюнь	754.1	764.0	746.0	21.0	27.3	21.6	23.3	34.0	27	11.6	4	20.2	12.1	11.7	12.2	53	37	53	1.2	1.5	1.4	5.8	6.5	—	4	10	14	21	14	4	3	1	6	1.0	0.9	2	0	0	0	0	0	3	2	13	1	0	0	0	Juin
Іюль	753.0	757.7	746.3	24.6	30.3	24.8	26.6	37.2	28	13.0	2	22.6	12.8	12.6	13.1	61	43	62	2.3	1.6	1.4	4.4	5.7	—	19	25	16	3	1	6	10	13	0	3.1	3.1	21	1	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	Juillet
Августъ	754.1	760.3	749.1	22.8	28.6	23.1	24.8	34.4	9	12.0	26	18.7	12.8	12.6	13.1	61	43	62	2.3	1.6	1.4	3.9	5.5	—	19	25	16	3	1	6	12	17	1	2.1	1.6	22	3	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	Août
Сентябрь	757.5	764.1	749.2	15.6	20.1	15.6	17.1	30.5	1	7.2	19	12.0	9.3	9.0	9.2	69	51	70	3.7	4.2	3.4	5.3	6.4	—	8	20	14	9	3	6	8	0	3.2	3.0	18	0	0	0	0	0	0	4	4	0	12	2	0	Septembre
Октябрь	758.7	766.1	741.1	6.4	12.6	8.0	9.0	25.3	14	1.4	30	4.2	5.6	5.3	6.1	77	50	75	5.8	5.3	4.0	5.3	6.3	—	4	22	23	14	9	3	6	8	1	21.0	7.3	4	9	4	0	0	0	0	8	12	0	0	17	25	Novembre
Ноябрь	765.1	775.2	754.3	— 3.6	— 0.3	— 3.0	— 2.1	8.7	8	—14.0	30	— 5.1	3.0	3.3	3.2	83	70	84	6.4	5.1	5.2	5.2	6.0	—	6	52	10	6	3	4	7	4	1	1.0	0.7	31	3	3	0	0	0	0	15	9	0	0	31	31	Décembre
Декабрь	769.0	780.6	753.0	—14.3	— 9.0	—11.9	—11.7	— 2.0	27	—28.5	13	—15.5	1.4	1.9	1.7	86	77	86	3.8	4.3	4.0	5.4	6.4	—	109	291	193	86	64	92	141	114	3	103.5	9.7	—	66	34	1	7	7	2	143	68	1	7	114	157	Année
Годъ	760.0	780.6	741.1	5.2	10.4	6.1	7.2	37.2	—	—29.5	—	2.3	6.1	6.0	6.2	74	58	73	4.6	3.9	3.7																												

Казалинскъ. — Kazalinsk.

$\varphi = 45° 46'$ $\lambda = 62° 7'$ $H = 63.^m0$ $G = 0^{mm}.04$

Январь	761.5	774.6	749.7	—10.6	— 5.9	— 9.3	— 8.6	2.2	7	—25.5	23	—12.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.4	4.0	4.4	3.0	7	11	20	16	9	8	8	2	12	12.9	7.0	30	5	4	0	0	0	0	9	10	5	1	22	31	Janvier
Февраль	758.1	771.1	741.3	— 4.3	— 0.9	— 3.9	— 3.0	4.6	18	—13.4	21	— 6.2	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2	3.3	5.2	6.2	4.9	6	2	10	13	7	18	15	2	11	31.2	11.1	1	8	7	0	0	0	0	2	16	0	2	14	28	Février
Мартъ	761.8	772.1	749.4	—11.6	— 5.3	— 9.4	— 8.8	4.6	26	—22.2	9	—13.5	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	1.9	3.4	4.8	3.4	20	26	5	3	5	7	8	7	12	9.9	5.1	24	4	3	0	0	0	0	15	6	0	0	26	31	Mars
Апрѣль	761.2	768.6	748.6	4.1	12.3	6.8	7.7	25.6	30	— 4.7	10	1.9	—	—	—	—	—	—	3.1	4.2	1.9	4.6	5.9	3.8	8	28	28	10	2	0	5	4	5	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	3	3	2	0	10	Avril
Май	755.8	760.9	747.0	15.5	22.7	15.3	17.8	30.4	20, 31	4.6	3	10.1	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	1.6	3.0	4.3	1.9	11	20	26	6	2	3	4	7	11	0.0	0.0	1	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	Mai
Іюнь	752.1	762.1	744.1	21.6	30.1	21.3	24.3	36.6	27	9.9	20	15.7	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	0.9	2.7	4.5	1.9	11	20	26	6	2	3	4	8	13	3.9	3.7	21	2	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Juin
Іюль	751.0	755.9	744.8	24.2	32.6	23.6	26.8	38.3	28	10.2	20	18.0	12.3	10.9	11.2	55	30	53	1.5	1.5	0.9	2.6	4.2	1.8	11	26	16	3	0	0	8	13	16	3.9	3.7	21	2	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Juillet
Августъ	752.2	758.1	747.7	21.4	31.0	21.7	24.7	38.4	9	8.5	26	16.3	11.8	11.1	10.9	62	34	57	2.3	2.0	0.8	2.4	4.5	2.2	6	12	19	8	3	5	9	15	5	2.9	2.0	10	2	0	0	0	0	0	20	0	0	1	0	0	Août
Сентябрь	755.8	762.0	747.2	13.8	22.8	14.9	17.2	35.5	2	2.0	27	10.3	9.2	9.1	9.1	77	45	72	2.8	3.7	3.0	2.8	5.2	1.5	9	14	7	3	5	9	15	5	23	11.3	5.3	7	6	0	0	0	1	0	2	10	1	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	757.3	764.4	740.0	4.8	14.5	7.6	9.0	27.6	14	— 0.8	25	2.7	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	3.4	3.3	4.9	2.7	2	8	17	8	7	4	5	7	21	8.4	2.7	17, 18	5	3	0	0	0	0	3	12	5	1	0	0	6	Octobre
Ноябрь	763.7	774.0	752.7	— 4.8	1.1	— 3.4	— 2.4	9.1	8	—15.4	30	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.3	3.8	4.0	2.8	4.5	2.2	6	12	19	8	7	4	5	7	21	8.4	2.7	17, 18	5	3	0	0	0	0	3	12	5	1	0	0	6	Novembre
Декабрь	767.4	778.2	751.2	—15.5	— 8.3	—12.8	—12.2	— 0.2	28	—30.6	13	—16.7	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	3.7	1.8	2.6	2.1	8	37	4	3	4	2	5	0	30	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	5	0	0	0	0	Décembre
Годъ	758.3	778.2	740.0	4.9	12.2	6.0	7.7	38.4	—	—30.6	—	1.7	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	3.0	3.3	4.7	2.5	111	212	178	86	55	70	126	64	192	97.0	11.1	—	39	17	0	3	0	6	157	54	11	6	106	165	Année

Перовскъ. — Perovsk.

$\varphi = 44° 51'$ $\lambda = 65° 27'$ $H = 115^m?$ $G = -0^{mm}.03$

Январь	757.4	771.3	748.0	—11.6	— 3.4	— 8.8	— 7.9	4.9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.1	4.7	5.0	2.9	1	3	4	2	1	0	0	0	0	0	10.3	4.8	31	5	5	0	—	—	—	10	9	1	—	20	—	Janvier
Февраль	754.7	768.8	738.7	— 2.2	5.2	*0.4*	*1.1*	14.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	*5.9*	4.5	*5.3*	*2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.8	23	5	8	6	0	—	—	1	*11*	1	—	5	—	Février
Мартъ	758.4	767.3	747.6	— 6.6	1.2	— 3.6	— 3.0	11.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.4	2.2	*4.2*	*3.9*	*3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.1	27	5	2	0	—	—	—	*14*	5	0	—	14	—	Mars
Апрѣль	755.5	762.9	744.8	5.2	14.4	8.5	9.4	26.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.9	1.3	3.2	4.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	30	1	0	0	—	—	—	14	2	0	—	0	—	Avril
Май	*751.1*	756.0	740.5	16.2	23.7	16.1	18.7	30.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	*5.2*	2.4	0.9	1.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	16	1	0	0	—	—	—	8	2	0	—	0	—	Mai
Іюнь	*747.0*	756.8	739.2	20.8	*29.1*	21.4	*23.8*	34.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.6	1.5	2.4	2.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	*10*	3	0	—	0	—	Juin
Іюль	745.5	751.0	739.6	23.8	31.2	22.8	25.9	35.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.5	1.3	3.5	4.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	*21*	0	0	—	0	—	Juillet
Августъ	746.8	753.5	742.5	20.6	30.0	20.9	23.8	38.4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	1.8	4.7	5.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	25	1	0	0	—	—	—	*16*	2	0	—	0	—	Août
Сентябрь	751.6	758.3	743.7	13.4	24.1	15.6	17.7	36.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	2.9	4.5	*5.3*	*2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.8	4	4	0	0	—	—	—	*10*	2	1	—	0	—	Septembre
Октябрь	753.4	761.8	*739.0*	6.4	16.0	8.7	10.4	30.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	*5.3*	*2.6*	3.5	*4.2*	*3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.4	17	4	0	0	—	—	—	11	6	0	—	4	—	Octobre
Ноябрь	*759.0*	770.7	751.1	— 3.6	*3.5*	— *1.6*	— *0.6*	13.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	*4.2*	*3.1*	4.6	*5.6*	*3.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	4.4	8	6	2	0	—	—	—	6	3	0	—	4	—	Novembre
Декабрь	*761.0*	770.1	744.9	—13.1	— *4.8*	— *8.6*	— *8.8*	2.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	*4.6*	*2.6*	4.2	*5.2*	*3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.8	30	2	1	0	—	—	—	*14*	8	0	—	25	—	Décembre
Годъ	*753.4*	771.3	738.7	5.8	*14.2*	7.6	*9.2*	38.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	6.7	—	37	16	0	—	—	—	*137*	*53*	3	—	68	—	Année

φ = 43° 18′ Туркестанъ. λ = 68° 17′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max. Число. Dates.	Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.8	762.6	741.7	−10.6	− 2.2	− 7.9	− 6.9	4.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	4.1
Февраль	747.4	761.0	732.6	− 3.2	3.7	− 1.4	− 0.3	11.9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	3.5
Мартъ	748.6	756.1	739.2	− 2.6	5.2	− 0.4	0.7	12.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	1.9
Апрѣль	745.1	754.3	736.8	8.9	18.3	10.1	12.4	26.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—			
Май	742.5	746.2	734.3	17.3	24.7	16.3	19.4	29.9	21	—	—	9.6	8.9	9.0	65	39	66	4.2	4.3	2.4
Іюнь	737.7	744.9	732.6	23.1	30.7	22.4	25.4	35.1	30	—	—	11.2	10.3	10.0	54	31	50	2.6	2.8	2.7
Іюль	735.6	743.2	732.6	25.0	33.8	24.2	27.7	39.1	30	—	—	12.1	11.6	10.2	52	31	47	2.0	2.0	1.3
Августъ	737.4	744.1	732.1	21.9	32.9	23.4	26.1	38.3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.5	0.5
Сентябрь	742.6	749.7	734.4	14.3	27.0	16.4	19.2	37.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.3	1.7
Октябрь	744.9	755.0	734.2	5.3	20.7	8.5	11.5	29.7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.2	1.4
Ноябрь	749.9	760.3	741.8	− 2.2	8.4	− 0.3	2.0	14.9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.3
Декабрь	751.9	761.7	738.6	− 8.9	2.1	− 5.6	− 4.1	16.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	3.3
Годъ	741.4	762.6	732.1	7.4	17.1	8.8	11.1	39.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7	2.5

φ = 42° 53′ Ауліе-Ата. λ = 71° 23′

Январь	711.6	725.5	702.1	− 6.8	0.4	− 5.8	− 4.1	13.6	7	—	—	—	2.3	2.8	2.5	78	60	80	7.2	6.8	4.9
Февраль	711.0	722.5	698.4	− 2.6	4.3	− 1.5	0.1	10.6	18, 19	—	—	—	3.0	3.7	3.3	76	59	77	7.0	6.7	5.3
Мартъ	712.0	719.3	701.1	− 4.8	1.5	− 3.4	− 2.2	11.4	28	—	—	—	2.7	3.3	3.1	81	62	84	7.6	7.1	4.8
Апрѣль	710.5	717.5	703.8	4.4	12.9	7.9	8.4	22.6	30	—	—	—	4.9	4.9	5.3	76	46	67	5.2	6.2	4.4
Май	708.2	711.7	701.5	13.7	21.4	15.3	16.8	26.8	9	—	—	—	8.0	8.0	8.6	69	43	66	5.7	5.8	5.1
Іюнь	704.7	711.4	700.0	18.0	26.7	19.9	21.5	33.2	15	—	—	—	9.9	9.4	9.4	65	38	55	5.2	5.5	3.8
Іюль	702.8	708.1	699.4	20.5	30.1	21.7	24.1	35.6	24	—	—	—	10.6	10.5	10.6	60	34	57	2.5	2.9	2.7
Августъ	703.2	710.0	700.6	18.0	29.3	20.7	22.7	36.0	21	—	—	—	9.3	9.5	9.4	61	32	52	2.2	1.4	0.8
Сентябрь	708.6	713.7	701.8	11.9	24.2	15.7	17.3	33.3	4	—	—	—	7.0	7.8	7.8	68	36	61	2.7	2.8	2.8
Октябрь	710.4	717.8	701.2	5.5	17.7	8.4	10.5	30.8	15	—	—	—	4.8	5.8	5.5	71	40	67	3.3	3.2	2.1
Ноябрь	714.0	723.7	706.3	− 2.5	4.8	− 0.9	0.5	15.6	9	—	—	—	3.4	4.0	3.8	87	64	87	6.2	5.9	5.0
Декабрь	715.0	722.0	704.3	− 6.9	0.5	− 5.9	− 4.1	15.4	5	—	—	—	2.3	2.9	2.7	82	63	85	5.6	5.6	4.7
Годъ	709.4	725.5	698.4	5.7	14.5	7.7	9.3	36.0	—	—	—	—	5.7	6.0	6.0	73	48	70	5.0	5.0	3.9

φ = 41° 28′ Петро-Александровскъ. λ = 61° 5′

Январь	758.3	769.4	750.2	− 5.1	1.3	− 2.2	− 2.0	8.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	2.3
Февраль	756.6	767.2	745.0	− 0.6	6.6	2.5	2.8	16.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	4.6
Мартъ	760.1	766.9	751.3	− 4.2	5.1	0.7	0.5	14.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.2	2.4
Апрѣль	755.1	762.6	747.0	8.0	20.0	12.6	13.5	27.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.9	1.4
Май	752.4	758.4	745.2	17.9	26.5	20.1	21.5	31.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.7	2.7
Іюнь	747.8	753.2	743.0	23.4	32.9	25.6	27.3	38.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	3.0
Іюль	747.0	752.2	742.8	24.7	35.4	27.6	29.2	39.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0	1.4
Августъ	748.9	753.8	744.8	22.3	33.1	24.9	26.8	37.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.2	0.9
Сентябрь	753.3	760.7	746.7	15.1	26.7	18.6	20.1	35.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	0.5
Октябрь	755.2	762.3	744.1	7.2	19.9	11.0	12.7	29.6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	1.1
Ноябрь	760.2	767.8	752.3	− 2.5	7.8	1.1	2.1	17.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.3	1.7
Декабрь	762.4	772.0	749.1	− 8.0	0.7	− 4.3	− 3.9	9.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	2.9
Годъ	754.8	772.0	742.8	8.2	18.0	11.5	12.6	39.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.6	2.1

φ = 41° 20′ Ташкентъ. λ = 69° 18′

Январь	724.3	736.7	715.9	− 3.4	3.5	− 2.6	− 0.8	14.8	7	−16.7	25	— 5.8	2.7	3.4	3.1	76	58	81	5.9	5.7	5.0
Февраль	724.0	735.2	712.6	0.9	8.0	1.7	3.5	17.6	20	−13.6	5	— 1.2	4.0	4.6	4.4	78	57	82	6.7	6.4	6.6
Мартъ	724.6	732.7	714.2	− 0.5	5.4	0.2	1.7	13.1	27	−11.4	11	— 2.5	3.6	4.1	4.1	80	61	85	7.4	7.8	5.9
Апрѣль	721.4	729.6	713.3	10.3	18.2	11.1	13.2	24.8	23	− 3.9	9	7.1	6.3	6.5	6.7	65	42	67	5.2	5.8	3.8
Май	719.8	723.4	713.8	16.5	23.7	16.6	18.9	28.6	31	7.3	5	11.6	9.6	9.4	9.5	70	45	69	4.7	4.5	2.9
Іюнь	715.5	720.0	710.2	22.1	30.4	21.9	24.8	34.7	29	6.2	21	16.3	12.9	12.8	12.4	66	40	64	2.9	4.2	2.3
Іюль	713.6	718.5	710.7	23.8	32.4	23.4	26.5	38.4	30	10.8	4	17.9	13.6	12.7	13.2	63	36	63	2.3	1.9	1.4
Августъ	715.1	721.1	711.0	21.4	32.1	22.8	25.4	36.7	21	9.8	27	16.4	12.0	12.1	12.0	64	34	59	0.8	0.5	0.5
Сентябрь	720.1	726.1	712.5	15.5	27.4	17.0	20.0	35.4	4	7.1	27	12.2	8.9	10.4	9.8	69	39	69	2.3	2.1	1.1
Октябрь	722.1	730.6	713.6	8.9	21.8	10.6	13.8	31.2	14	0.3	11	6.5	6.1	7.1	6.9	72	37	73	2.7	2.4	1.8
Ноябрь	725.7	734.5	718.3	2.3	11.9	3.8	6.0	21.2	9	− 4.9	3	1.0	4.2	4.7	4.6	77	47	76	4.2	4.0	3.0
Декабрь	727.2	736.6	716.4	− 1.7	5.2	− 1.4	0.7	16.5	1	−13.2	15	— 3.7	3.3	3.7	3.6	80	58	86	5.8	5.8	5.6
Годъ	721.1	736.7	710.2	9.7	18.3	10.4	12.8	38.4	—	−16.7	—	6.3	7.3	7.6	7.5	72	46	73	4.2	4.3	3.3

H = 215m? Tourkestan. G = −0m.m14

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Средн. Moy.	✳	▲	⊼	T	≺	Лед. Se-reins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.— Max. ≤0°	Темп.— Min. ≤0°	Mois.
0.9	1.6	0.8	3	3	11	8	11	5	11	1	40	19.2	11.1	17	8	8	0	0	0	0	11	10	0	0	16	—	Janvier
1.6	2.8	1.6	4	5	17	13	12	4	11	1	17	33.4	11.5	23	11	6	0	0	0	0	3	10	1	0	4	—	Février
2.1	2.8	1.6	1	8	10	9	15	17	8	5	20	27.4	7.0	1	11	9	0	0	0	0	9	6	1	0	4	—	Mars
2.2	3.2	3.1	4	16	23	14	8	4	8	4	9	6.0	5.0	30	3	0	0	0	0	0	14	1	1	0	0	—	Avril
1.6	2.7	1.6	5	11	12	9	10	10	6	3	27	37.0	20.5	3	5	0	0	2	0	0	12	6	0	0	0	—	Mai
1.1	2.4	2.0	6	27	3	4	7	4	9	1	29	9.0	5.7	7	4	0	0	3	1	0	14	0	0	0	0	—	Juin
1.7	2.7	1.2	12	21	3	1	2	3	5	1	45	0.3	0.3	10	1	0	0	0	1	0	21	2	0	0	0	—	Juillet
0.7	2.5	2.0	9	12	14	3	4	5	12	3	31	5.4	5.4	25	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	—	Août
1.1	2.6	1.2	11	11	8	4	4	12	13	2	25	1.5	1.5	29	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	—	Septembre
0.9	1.5	1.4	1	5	13	6	8	19	4	0	37	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	—	Octobre
1.1	2.2	1.4	1	5	5	12	13	14	10	0	30	10.8	6.0	11	7	1	0	0	0	0	15	4	2	0	0	—	Novembre
1.1	1.7	1.1	3	2	12	7	28	16	8	1	16	20.5	12.0	31	3	1	0	0	0	0	12	5	0	0	11	—	Décembre
1.3	2.4	1.6	60	126	131	90	122	113	105	22	326	170.5	20.5	—	55	25	0	6	2	0	169	45	5	1	35	—	Année

H = 620m? Aoulie-Ata. G = −0m.m23

3.0	2.4	2.5	5	3	0	6	35	7	9	3	25	41.0	15.1	18	8	8	0	0	0	0	5	12	1	0	14	—	Janvier
4.1	3.4	4.5	1	0	0	7	40	12	10	2	12	36.6	13.8	21	9	7	0	0	0	0	4	12	2	3	6	—	Février
2.4	3.8	2.0	8	3	0	4	27	13	12	6	20	21.0	7.1	14	9	9	0	0	0	0	5	14	1	1	13	—	Mars
2.9	4.5	3.7	10	9	4	4	20	8	8	14	13	14.8	6.1	1	6	3	0	0	0	0	8	10	2	0	1	—	Avril
2.5	3.1	1.3	6	8	0	3	23	11	14	7	21	30.7	14.4	4	8	8	0	1	2	0	3	6	10	0	0	—	Mai
2.1	3.6	3.2	11	8	1	8	13	10	17	5	20	27.9	16.5	19	8	8	0	0	4	1	2	9	6	0	0	—	Juin
2.0	3.4	2.9	9	8	1	8	21	5	8	8	25	16.4	9.9	2	2	0	0	0	2	1	1	18	5	0	0	—	Juillet
1.8	3.8	2.1	15	6	0	0	24	2	13	11	22	7.7	7.0	25	2	0	0	0	0	0	2	21	1	0	1	0	Août
2.1	3.8	2.4	7	8	0	2	22	5	15	9	22	20.8	17.5	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	—	Septembre
2.3	2.8	1.8	3	1	1	1	30	4	14	7	32	0.2	0.2	29	1	0	0	0	0	0	0	17	4	0	2	0	Octobre
1.8	2.7	2.0	6	4	0	2	18	5	11	7	32	18.7	8.5	11	7	2	0	0	0	0	0	8	12	1	1	7	Novembre
2.2	1.5	1.9	1	0	0	1	30	4	11	6	40	18.7	4.3	20	9	5	0	0	0	0	0	10	12	1	0	16	Décembre
2.4	3.2	2.5	82	58	7	43	303	86	142	85	289	254.5	17.5	—	71	34	1	8	2	8	126	101	8	9	57	—	Année

H = 85m? Petro-Alexandrovsk. G = −0m.m24

1.6	2.5	1.1	2	14	9	4	1	7	0	3	53	—	—	—	—	—	0	0	0	15	5	1	0	12	—	Janvier
1.8	2.9	2.1	4	9	5	8	3	9	6	15	25	—	—	—	—	—	0	0	0	6	0	0	0	2	—	Février
2.7	3.5	1.9	5	25	21	4	0	2	4	7	25	—	—	—	—	—	0	0	0	15	4	0	0	2	—	Mars
3.1	3.3	1.7	1	18	27	9	5	3	3	0	24	0.0	—	—	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	—	Avril
1.9	2.4	0.9	18	24	5	2	0	6	3	3	32	17.5	0.0	2	3	0	0	1	0	0	16	2	0	0	0	—	Mai
1.9	3.0	2.1	20	20	2	0	0	5	9	3	31	0.0	0.0	—	0	0	0	2	0	0	13	2	0	0	0	—	Juin
1.8	3.1	1.8	37	12	1	0	0	0	4	14	25	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	—	Juillet
1.8	3.2	1.4	37	12	1	0	0	0	6	7	30	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	1	25	0	0	0	0	—	Août
1.9	2.2	1.2	21	8	2	0	2	3	8	9	37	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	—	Septembre
0.7	1.4	0.3	3	3	4	1	3	4	6	4	65	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	—	Octobre
0.5	1.6	0.7	8	9	7	1	2	3	1	2	59	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	2	0	0	0	—	Novembre
0.9	1.9	1.3	22	2	5	1	0	1	2	0	59	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	4	0	0	13	—	Décembre
1.7	2.6	1.4	178	156	89	29	15	42	54	66	465	—	—	—	—	—	—	4	1	1	211	98	1	0	29	—	Année

H = 478m.3 Tachkent. G = −0m.m31

1.5	1.8	1.5	10	13	28	12	8	7	4	5	6	65.7	18.2	19	8	8	0	0	0	0	8	13	0	0	9	28	Janvier
1.4	1.9	1.8	9	12	30	11	5	4	2	7	4	71.3	26.1	21	11	5	0	0	0	0	3	11	2	0	1	14	Février
1.4	2.4	1.7	15	18	10	9	8	4	10	10	9	48.1	11.6	9	12	8	0	0	0	0	14	1	0	0	4	24	Mars
2.1	2.2	2.0	18	15	22	6	5	7	2	13	2	14.1	5.5	19	7	0	0	0	1	0	8	8	0	0	0	2	Avril
1.7	2.1	1.6	18	12	21	9	3	6	7	14	3	34.1	13.6	1	7	0	0	2	1	1	11	6	0	0	0	0	Mai
1.5	1.7	1.5	13	5	20	14	3	14	2	7	12	1.6	1.3	17	3	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	Juin
1.2	1.5	0.8	9	3	17	10	7	4	10	12	21	17.8	14.5	2	3	0	0	0	0	0	21	3	0	0	0	0	Juillet
1.2	1.7	1.1	11	4	16	3	2	6	21	12	18	0.0	—	—	3	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	Août
1.1	1.8	1.3	16	3	22	4	3	5	11	13	13	2.4	2.4	29	1	0	0	0	0	0	13	2	0	0	0	0	Septembre
1.3	1.8	1.4	7	10	28	6	4	5	8	12	13	11.0	11.0	10	1	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0	0	Octobre
1.3	2.0	1.5	10	15	22	6	4	2	11	14	14	30.1	14.4	11	6	1	0	0	0	0	15	8	0	1	0	14	Novembre
1.4	1.4	1.3	10	9	20	7	9	7	5	5	21	30.5	8.0	22	7	3	0	0	0	0	6	12	1	0	6	24	Décembre
1.4	1.9	1.5	146	119	256	97	63	73	84	121	136	326.7	26.1	—	65	25	0	7	4	2	152	78	4	0	18	106	Année

$\varphi = 40° 18'$ Ходжентъ. $\lambda = 69° 38'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	739.1	751.5	729.5	— 3.3	1.0	— 1.8	— 1.4	6.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	4.8
Февраль	738.7	749.7	727.9	— 0.9	5.3	1.6	2.0	11.2	17	—10.8	1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.7
Мартъ	737.9	744.6	727.0	1.3	8.1	3.4	4.3	15.8	27	— 4.8	12	0.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.5
Апрѣль	734.8	744.9	726.1	10.7	19.8	13.8	14.8	28.6	23	— 1.5	10	8.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	4.4
Май	732.5	737.2	726.7	17.9	26.0	18.6	20.8	29.8	21, 31	9.9	31	13.7	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	2.9
Іюнь	728.1	732.7	723.0	23.4	32.6	24.1	26.7	38.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.0	1.8
Іюль	726.1	*730.4*	722.4	25.5	31.3	26.4	27.7	41.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.9	1.3
Августъ	726.8	*733.1*	722.8	24.1	32.9	24.9	27.3	41.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.9	2.6
Сентябрь	732.3	737.8	724.5	16.8	29.1	18.7	21.5	37.0	1	8.5	28	13.4	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	2.3
Октябрь	735.0	744.7	727.5	8.8	22.5	11.8	14.4	26.7	9	3.1	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.7	4.6	4.6
Ноябрь	739.5	748.5	732.2	3.0	11.7	5.9	6.9	18.7	11	— 4.3	30	2.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	4.2
Декабрь	741.3	750.9	731.1	— 2.6	4.1	— 0.4	0.4	11.1	1	—10.3	25	— 4.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	3.8
Годъ	734.3	751.5	722.4	10.4	18.7	12.2	13.8	41.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	3.5

$\varphi = 40° 7'$ Джизакъ. $\lambda = 67° 48'$

Январь	732.9	744.6	725.6	— 3.3	2.3	— 2.4	— 1.1	13.8	7	—	—	—	2.6	3.1	2.9	70	57	74	4.2	5.3	2.9
Февраль	732.3	743.6	720.7	1.1	7.0	3.0	3.7	18.0	20	—	—	—	3.9	4.8	4.4	75	64	76	6.6	7.0	4.9
Мартъ	733.1	741.2	724.5	0.0	5.3	1.7	2.3	16.1	27	—	—	—	3.8	4.2	4.3	82	62	81	7.8	8.0	6.3
Апрѣль	729.5	736.8	721.7	9.8	17.9	12.4	13.4	25.8	29	—	—	—	6.5	6.7	7.4	71	45	70	4.5	5.4	2.5
Май	727.6	732.5	721.7	17.2	25.3	17.8	20.1	31.2	20	—	—	—	9.0	9.2	9.7	62	40	65	3.9	4.5	3.3
Іюнь	723.2	728.6	718.0	23.1	32.7	22.9	26.2	37.8	14	—	—	—	10.4	11.9	10.6	50	33	52	3.7	4.2	2.2
Іюль	721.3	726.4	718.4	25.4	34.1	25.1	28.2	39.4	30	—	—	—	11.9	12.1	11.7	50	31	50	1.9	1.9	2.0
Августъ	722.8	729.4	718.2	22.7	33.8	23.9	26.8	39.2	21	—	—	—	10.5	10.8	10.2	51	28	47	0.6	0.7	0.6
Сентябрь	728.0	733.8	720.4	17.0	28.9	19.1	21.7	37.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.1	0.7
Октябрь	730.1	737.4	721.8	10.4	23.1	13.5	15.7	33.9	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	1.0
Ноябрь	734.0	743.0	726.0	3.5	11.3	5.3	6.7	21.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	3.2
Декабрь	735.7	744.6	724.7	— 1.8	4.0	— 1.0	0.4	13.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.0
Годъ	729.2	744.6	718.0	10.4	18.8	11.8	13.7	39.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	2.8

$\varphi = 39° 39'$ Самаркандъ. $\lambda = 66° 57'$

Январь	703.7	714.1	695.6	— 2.9	3.6	— 2.2	— 0.5	15.4	7	—18.5	26	— 5.8	2.9	3.3	3.2	77	57	80	4.9	5.1	4.1
Февраль	703.6	713.2	693.4	1.4	7.8	1.8	3.7	17.2	20	—14.5	6	— 2.0	4.0	4.4	4.4	75	59	80	5.6	6.0	4.8
Мартъ	703.8	711.9	695.1	— 0.8	3.6	0.5	1.1	11.0	27	— 9.0	1	— 2.5	3.8	4.0	4.0	85	67	81	7.0	7.0	5.8
Апрѣль	701.3	708.5	694.2	9.0	17.7	10.8	12.5	25.2	23	— 1.5	9	6.2	6.2	6.1	6.9	71	42	71	4.9	5.3	3.3
Май	700.3	705.2	696.3	15.7	22.8	15.8	18.1	31.6	31	—	—	—	8.8	8.8	9.3	67	45	71	4.0	4.6	2.6
Іюнь	696.3	700.6	691.1	21.7	29.4	20.6	23.9	33.8	28	—	—	—	11.0	9.2	10.3	57	31	58	3.3	3.2	1.8
Іюль	695.8	702.0	692.8	*22.2*	*30.6*	*21.4*	*24.7*	33.8	20	—	—	—	*11.4*	*10.6*	*10.6*	*58*	*34*	*67*	2.0	2.3	1.0
Августъ	695.9	699.8	*691.3*	21.1	31.2	20.0	24.1	35.2	7	—	—	—	10.4	10.6	10.3	56	31	59	1.7	0.6	0.0
Сентябрь	700.4	708.5	695.7	15.8	27.0	16.7	19.8	34.0	3	—	—	—	7.7	8.1	8.3	58	31	59	2.5	1.7	0.6
Октябрь	702.4	708.6	695.5	9.5	21.4	10.1	13.7	32.6	14	—	—	—	5.8	5.9	6.3	67	32	69	2.0	2.2	1.3
Ноябрь	705.2	712.9	698.2	3.0	12.4	4.4	6.6	21.2	9	—	—	—	4.2	4.4	4.6	74	43	74	3.9	3.3	4.1
Декабрь	706.1	713.8	696.8	— 1.1	6.9	0.5	2.1	14.8	2	—	—	—	3.2	3.6	3.5	76	49	72	5.1	4.5	4.4
Годъ	701.2	714.1	691.1	9.6	17.9	10.0	12.5	35.2	—	—	—	—	6.6	6.6	6.8	68	43	69	3.9	3.8	2.8

$\varphi = 41° 0'$ Намангань. $\lambda = 71° 41'$

Январь	729.0	*741.5*	718.3	— 6.1	1.2	— 4.4	— 3.1	6.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.3
Февраль	729.1	739.7	719.1	— 4.7	3.9	— 1.7	— 0.8	12.9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	4.4
Мартъ	727.8	735.8	714.9	0.9	7.5	2.9	3.8	17.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.1
Апрѣль	724.6	735.6	715.3	10.9	21.0	13.0	15.0	29.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	3.4
Май	722.7	727.4	716.9	16.7	25.5	17.7	20.0	31.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.9
Іюнь	718.9	722.7	713.3	21.3	31.6	22.5	25.1	37.3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	4.2
Іюль	716.9	721.8	713.5	22.6	33.7	23.4	26.6	38.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.3	2.3
Августъ	717.7	722.8	713.6	21.0	33.5	22.5	25.7	37.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.3	2.1
Сентябрь	722.8	728.2	715.0	16.4	29.6	18.5	21.5	35.3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.9	1.5
Октябрь	725.4	736.4	718.9	8.6	23.4	12.3	14.8	28.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.9	1.3
Ноябрь	729.6	737.4	722.9	2.3	12.0	4.7	6.3	21.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.0	3.1
Декабрь	731.3	741.7	721.6	— 3.6	5.1	— 1.4	0.0	12.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	4.3
Годъ	724.6	741.7	713.3	8.9	19.0	10.8	12.9	38.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	3.5

$H = 324^m?$ Khodjent. $G = -0^m.35$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Обозр. Prédét.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Se-rein.	Пасм. Con-vert.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. t° 6°	Min. t° 6°	Mois.
1.2	1.6	1.4	13	30	0	0	0	10	1	0	38	31.5	12.8	20	6	4	0	0	0	0	0	10	10	5	0	11	—	Janvier
0.4	2.0	1.4	7	21	3	0	1	2	5	0	45	28.3	12.5	23	6	3	0	0	0	0	0	3	8	0	0	4	18	Février
0.9	2.2	1.4	0	8	7	2	11	8	12	0	45	1.5	1.5	28	1	1	0	0	0	0	0	3	12	0	0	0	15	Mars
0.8	2.1	1.3	0	10	8	0	1	14	12	0	45	3.7	3.7	18	1	0	0	0	0	0	1	8	8	0	0	0	1	Avril
1.3	1.9	0.8	0	13	2	0	5	15	17	0	41	50.0	25.0	2	5	0	1	3	2	5	9	7	0	0	0	0	0	Mai
0.2	1.0	0.1	2	10	2	0	0	6	1	0	67	33.7	32.2	19	2	0	1	1	0	0	0	8	1	1	0	0	0	Juin
0.0	0.3	0.0	1	0	1	0	0	0	1	0	88	23.1	18.8	2	3	0	1	1	0	0	0	*15*	3	0	0	0	0	Juillet
0.4	0.5	0.3	0	5	0	0	3	8	0	0	77	1.7	1.7	3	1	0	0	0	0	0	0	22	3	0	0	0	0	Août
0.5	1.6	0.8	0	0	2	1	5	9	13	0	60	1.5	1.5	9	1	0	0	0	0	0	0	18	2	0	1	0	0	Septembre
0.5	1.3	0.8	0	8	5	0	2	7	6	0	65	2.8	2.8	10	1	0	0	0	0	0	0	20	4	0	0	0	0	Octobre
1.0	2.9	1.2	3	23	1	0	1	12	6	0	44	1.5	1.0	13	2	0	0	0	0	0	0	9	10	1	0	0	0	Novembre
2.0	2.2	1.3	10	34	2	0	3	9	4	0	31	12.5	8.4	23	4	4	0	0	0	0	0	8	8	2	0	0	6	31	Décembre
0.8	1.6	0.9	36	162	33	3	29	95	86	0	646	191.8	32.2	—	33	12	3	7	2	6	133	73	9	1	21	—	Année

$H = 386^m.5$ Djizak. $G = -0^m.37$

1.1	1.3	2.1	0	2	0	0	1	26	3	4	56	106.6	37.6	21	7	6	0	0	0	0	0	10	7	1	1	10	—	Janvier
1.3	1.7	2.2	0	3	1	1	1	32	0	5	41	42.9	11.1	21	8	2	0	0	0	0	0	6	11	3	0	3	—	Février
0.9	1.5	0.7	4	6	1	0	0	15	0	7	61	70.7	15.9	8	14	10	1	0	0	0	0	3	18	0	0	2	—	Mars
1.2	0.9	0.5	3	6	1	0	1	13	1	6	59	33.9	27.2	18	6	0	1	0	2	1	1	11	4	0	0	0	—	Avril
1.4	1.1	0.5	2	3	0	0	1	15	0	6	66	49.6	28.0	1	5	0	0	0	2	2	2	15	8	0	0	0	—	Mai
0.8	0.5	0.5	1	2	1	0	1	13	1	2	69	8.4	2.8	29	5	0	0	0	3	1	2	11	1	0	1	0	—	Juin
0.4	0.8	0.6	6	1	1	0	0	9	0	7	69	6.6	2.8	2	4	0	0	0	2	2	0	22	2	0	0	0	—	Juillet
0.2	0.4	0.3	1	5	0	0	0	4	1	2	80	1.8	1.8	3	1	0	0	0	0	0	1	27	0	0	0	0	—	Août
1.1	0.9	0.7	3	3	0	0	1	15	1	4	63	0.5	0.5	8	1	0	0	0	0	0	0	23	2	0	0	0	—	Septembre
0.6	0.4	1.0	0	4	0	0	2	12	0	6	69	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	22	2	0	0	0	—	Octobre
0.6	1.1	1.2	1	0	0	0	0	13	2	6	66	31.0	24.5	11	5	2	0	0	0	0	0	22	4	1	0	0	—	Novembre
0.9	0.5	0.3	1	1	0	0	0	11	2	4	75	36.7	24.5	22	6	3	0	0	0	0	0	9	9	3	0	9	—	Décembre
0.9	0.9	0.9	21	36	4	1	10	178	11	59	774	388.7	37.6	—	62	23	2	5	7	6	170	70	7	2	24	—	Année

$H = 718^m.9$ Samarkand. $G = -0^m.44$

1.5	1.3	0.6	2	2	4	22	10	14	6	1	32	77.4	26.6	21	9	6	0	—	—	—	10	8	1	0	11	25	Janvier
2.0	1.9	0.4	0	0	7	12	4	17	5	2	37	29.9	13.5	9	9	4	0	—	—	—	5	8	1	2	3	15	Février
1.1	2.6	1.3	1	4	12	17	5	21	3	1	28	56.5	16.0	8	12	11	0	—	—	—	8	8	1	0	4	25	Mars
1.8	2.1	1.4	0	6	12	21	9	6	6	1	29	42.0	13.2	14	7	0	0	—	—	—	6	4	0	0	0	2	Avril
1.0	1.7	0.6	3	4	8	8	7	6	14	3	37	85.0	38.6	1	6	0	0	0	—	—	—	10	1	0	0	0	—	Mai
0.5	0.9	0.3	1	0	3	3	12	4	7	4	56	9.0	3.3	24	5	0	0	0	—	—	—	*23*	1	0	0	0	—	Juin
0.5	0.9	0.4	1	3	2	9	15	8	4	2	43	7.4	4.0	9	2	0	0	0	—	—	—	27	0	0	0	0	—	Juillet
0.7	0.6	0.5	1	2	7	6	21	8	4	0	43	0.0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	27	0	0	0	0	—	Août
0.7	0.5	0.4	2	6	5	8	16	0	1	3	47	1.2	0.8	9	2	0	0	0	—	—	—	18	0	0	0	0	—	Septembre
1.2	2.2	0.5	1	5	5	17	11	12	6	8	27	1.6	1.6	10	1	0	0	0	—	—	—	21	0	0	0	0	—	Octobre
1.3	1.6	0.9	3	5	6	16	14	6	8	4	27	5.8	2.2	13	4	1	0	0	—	—	—	27	4	1	0	4	—	Novembre
1.0	1.3	1.0	0	3	6	19	10	14	10	2	28	17.8	8.4	20	5	1	0	0	—	—	—	7	6	1	0	4	—	Décembre
1.1	1.5	0.7	15	40	77	158	134	116	74	31	434	333.6	38.6	—	62	22	0	0	—	—	—	154	43	4	9	22	—	Année

$H = 438^m?$ Namangan. $G = -0^m.32$

0.2	0.2	0.1	5	3	0	0	0	0	1	0	77	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	*9*	0	0	10	—	Janvier
0.9	1.2	1.2	23	3	0	0	0	2	5	1	49	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	8	1	0	6	—	Février
1.0	2.6	3.0	28	10	4	2	1	9	6	5	28	15.2	9.6	29	3	1	0	0	0	0	1	13	0	0	1	—	Mars
2.3	2.5	3.0	25	4	9	2	4	6	6	3	31	4.5	2.9	27	2	0	0	1	0	0	0	9	6	0	0	0	—	Avril
1.0	1.6	0.8	19	3	3	6	7	2	1	2	50	38.5	19.9	14	5	0	0	0	5	0	1	8	11	0	0	0	—	Mai
0.5	1.8	1.7	19	5	4	9	1	1	2	3	46	1.1	0.9	24	2	0	0	0	4	0	0	7	2	0	0	0	—	Juin
0.2	1.3	1.1	11	3	8	12	1	1	0	1	56	3.4	1.7	1, 10	2	0	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0	—	Juillet
0.3	0.9	0.2	6	4	2	1	2	0	1	1	76	1.0	1.0	12	1	0	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	—	Août
0.2	1.0	0.7	12	3	0	2	3	1	0	1	65	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	—	Septembre
0.2	0.1	2.1	16	2	1	0	0	5	0	4	70	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	—	Octobre
0.4	0.9	0.7	11	2	0	1	0	3	0	0	69	4.9	2.6	11	3	0	0	0	0	0	0	14	7	0	0	0	—	Novembre
0.3	0.3	0.4	9	0	1	1	1	0	2	1	78	8.7	3.9	20	3	1	0	0	0	0	0	7	12	0	0	4	—	Décembre
0.6	1.2	1.2	184	42	32	35	25	22	25	23	695	—	—	—	—	—	—	12	0	1	138	75	1	1	21	—	Année

$\varphi = 40° 28'$ Маргеланъ. $\lambda = 71° 43'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	716.9	730.1	706.5	— 6.5	1.9	— 5.1	— 3.2	7.0	6	—17.6	28	— 7.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.2
Февраль	716.6	727.2	706.8	— 4.4	4.5	— 2.2	— 0.7	11.0	27	—16.6	6	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	4.7
Мартъ	715.5	723.5	703.6	— 0.3	6.0	2.5	2.7	13.6	27	— 5.2	13	— 0.9	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	5.8
Апрѣль	712.8	723.0	703.5	9.4	18.2	11.9	13.2	26.2	23	— 2.2	10	6.8	6.9	7.3	7.2	74	46	68	6.0	6.4	3.7
Май	711.4	716.1	706.0	17.2	23.6	17.2	19.3	29.8	21	7.6	6	13.0	10.1	9.1	10.3	71	44	72	6.0	6.1	5.0
Іюнь	707.6	711.0	702.4	22.2	30.1	22.3	24.9	34.0	13	11.2	6	15.8	12.0	11.0	11.5	61	35	59	5.0	5.2	5.9
Іюль	705.8	710.4	702.0	23.7	32.1	23.1	26.3	37.2	30	11.0	4	17.3	13.2	12.6	13.1	61	36	64	3.6	3.4	3.7
Августъ	706.7	711.1	702.6	22.6	31.8	21.7	25.4	35.2	10	11.4	28	16.6	11.8	11.9	13.2	58	34	69	2.4	2.2	3.0
Сентябрь	711.6	717.2	704.7	16.1	27.6	16.8	20.2	34.4	4	8.0	28	12.1	8.9	9.4	10.3	66	34	73	2.7	2.7	2.7
Октябрь	714.3	724.2	707.8	7.8	21.7	9.8	13.1	25.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.6	1.9
Ноябрь	718.0	725.6	711.6	1.2	10.8	3.1	5.0	18.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	4.0
Декабрь	719.3	727.9	709.8	— 4.0	4.3	— 2.7	— 0.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.2
Годъ	713.0	730.1	702.0	8.8	17.7	9.9	12.1	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.1

$\varphi = 39° 42'$ Иркештамъ. $\lambda = 73° 54'$

Январь	—	—	—	—14.9	— 7.7	—11.5	—11.4	0.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	3.7
Февраль	—	—	—	—13.1	— 5.1	— 9.7	— 9.3	2.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	4.2
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.6
Апрѣль	—	—	—	— 4.0	2.4	— 1.3	— 1.0	12.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Май	—	—	—	3.2	9.5	5.3	6.0	14.3	12	—	—	—	3.5	3.3	3.8	61	40	57	5.9	6.7	6.3
Іюнь	—	—	—	5.6	12.4	7.8	8.6	18.3	26	—	—	—	4.3	4.0	4.5	63	39	59	5.0	6.4	6.4
Іюль	—	—	—	7.5	16.1	10.3	11.3	22.3	28	—	—	—	5.0	4.8	5.4	65	37	55	4.0	6.5	6.0
Августъ	—	—	—	7.4	16.7	10.9	11.7	21.4	20	—	—	—	4.6	4.4	5.1	59	32	54	4.0	4.9	5.0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	— 2.0	8.8	3.4	3.4	15.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.5	1.0
Ноябрь	—	—	—	— 8.0	— 1.5	— 5.7	— 5.1	5.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.3	4.9
Декабрь	—	—	—	—11.9	— 6.0	—10.0	— 9.3	— 1.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.3	2.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 38° 11'$ Памирскій Постъ. $\lambda = 74° 2'$

Январь	490.5	497.9	483.8	—29.7	—18.4	—24.8	—24.8	— 1.6	21	—38.8	—	—31.3	—	—	—	—	—	—	4.5	3.2	2.2
Февраль	490.1	494.6	485.0	—28.7	— 9.8	—17.9	—17.8	3.0	28	—39.5	6	—26.5	—	—	—	—	—	—	3.6	3.1	3.5
Мартъ	486.2	490.2	482.9	—15.8	— 2.2	— 9.5	— 9.2	5.0	18	—24.7	14	—17.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	4.6
Апрѣль	490.9	496.6	485.9	— 8.2	6.0	— 3.3	— 1.8	14.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.6	2.5
Май	492.8	497.5	488.9	4.9	12.5	2.8	6.7	18.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.9	3.3
Іюнь	493.1	495.3	488.4	10.4	16.2	6.3	11.0	19.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.5	3.4
Іюль	492.8	495.3	490.7	10.0	16.9	8.9	11.9	23.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.9	4.1
Августъ	493.0	496.2	487.4	10.9	19.8	10.6	13.8	25.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2	3.3
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	496.2	499.0	492.8	— 2.7	12.4	— 0.8	3.0	19.6	13, 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.6	0.6
Ноябрь	493.5	497.2	489.9	—12.1	1.8	—10.0	— 7.0	7.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	1.6
Декабрь	492.3	498.1	485.9	—20.4	— 3.5	—17.1	—13.7	2.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	2.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 37° 27'$ Хорогъ. $\lambda = 71° 39'$

Январь	—	—	—	—14.3	— 6.4	—11.6	—10.8	7.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.4	2.2
Февраль	—	—	—	—13.3	— 1.6	— 7.7	— 7.5	7.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.8	2.9
Мартъ	—	—	—	— 5.6	1.4	— 2.7	— 2.3	8.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.2	4.2
Апрѣль	—	—	—	2.0	9.6	5.9	5.8	18.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1	2.5
Май	—	—	—	10.2	17.6	13.0	13.6	21.4	24	—	—	—	5.5	5.2	5.3	60	36	49	4.5	5.0	4.3
Іюнь	—	—	—	14.2	21.6	15.7	17.2	28.4	14	—	—	—	7.3	6.6	6.6	62	36	51	4.8	5.1	4.6
Іюль	—	—	—	16.1	24.1	18.2	19.5	29.4	30	—	—	—	8.1	7.2	7.2	61	34	49	3.7	4.3	3.3
Августъ	—	—	—	16.4	25.7	20.1	20.7	29.8	1	—	—	—	7.2	7.4	6.4	52	30	36	2.0	3.0	1.0
Сентябрь	—	—	—	13.5	24.3	16.9	18.2	30.8	5	—	—	—	5.5	5.9	4.9	47	26	33	2.1	2.7	1.6
Октябрь	—	—	—	7.0	18.9	11.9	12.6	22.1	8	—	—	—	3.3	3.8	3.3	44	23	32	1.3	2.6	1.2
Ноябрь	—	—	—	0.5	6.6	2.2	3.1	15.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.8
Декабрь	—	—	—	— 3.6	2.5	— 3.1	— 1.4	5.6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.0	3.5
Годъ	—	—	—	3.6	13.0	6.6	7.4	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	3.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Дождь. Précipit.	☀	▲	☈	⊤	◁	Лед. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бур. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	7.2	20	8	7	0	0	0	0	0	7	11	—	—	8	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	21	6	2	0	0	0	0	0	5	12	—	—	5	22	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	7.0	10	6	5	0	0	0	0	0	1	17	—	—	2	21	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.1	9	2	0	0	0	0	0	0	7	7	—	—	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	10.5	2	7	0	0	0	3	1	0	8	10	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.2	19	5	0	0	0	4	9	6	4	3	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	10.0	20	6	0	0	0	5	3	6	11	3	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	9.5	3	4	0	0	0	1	0	6	17	0	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	29	2	0	0	0	0	0	0	16	2	—	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	10	1	0	0	0	0	0	0	20	1	—	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	6.0	12	8	0	0	0	0	0	0	9	6	—	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	23	1	1	0	0	0	0	0	5	8	—	—	7	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.5	10.5	—	56	15	0	13	13	18	110	80	—	—	—	22	—	Année

$H = 576^m?$ Margelan. $G = -0^m.37$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	23	2	2	0	—	—	—	7	9	0	—	31	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	13	1	—	8	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	8.0	25	7	7	0	—	—	—	3	10	0	—	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	0	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	11.1	20	13	2	0	—	—	—	4	6	0	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	7.3	2	16	0	0	—	—	—	5	2	0	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.5	24	10	0	0	—	—	—	5	2	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	10	1	1	0	—	—	—	18	0	0	—	1	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.6	13	3	3	0	—	—	—	5	8	0	—	20	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	14	1	1	0	—	—	—	12	3	0	—	31	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$H = 2850^m?$ Irkechtam.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	23	2	2	0	—	—	—	7	9	0	—	31	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	13	1	—	8	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	8.0	25	7	7	0	—	—	—	3	10	0	—	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	0	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	11.1	20	13	2	0	—	—	—	4	6	0	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	7.3	2	16	0	0	—	—	—	5	2	0	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.5	24	10	0	0	—	—	—	5	2	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	10	1	1	0	—	—	—	18	0	0	—	1	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.6	13	3	3	0	—	—	—	5	8	0	—	20	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	14	1	1	0	—	—	—	12	3	0	—	31	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$H = 3640^m?$ Pamirskiĭ Post. $G = -0^m.63$

1.4	2.0	1.8	38	15	3	1	4	2	4	26	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	4	—	0	31	31	Janvier
1.6	2.1	2.0	34	14	1	2	2	3	9	19	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	6	—	0	26	28	Février
2.0	7.1	3.8	25	8	2	0	13	24	7	14	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	9	—	2	25	31	Mars
2.0	8.6	3.5	17	16	1	1	10	27	9	9	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	2	—	4	4	—	Avril
1.7	7.5	3.3	9	9	7	7	16	25	12	8	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	2	—	2	0	—	Mai
2.0	8.5	4.5	9	13	1	3	10	38	8	8	0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	7	2	—	7	0	—	Juin
2.0	5.0	4.9	17	12	3	9	5	16	4	9	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	2	—	3	0	—	Juillet
2.0	4.1	5.2	13	5	5	4	7	17	2	4	36	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	1	—	2	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
0.6	2.1	1.0	0	0	3	4	10	8	1	2	57	—	—	—	—	—	—	0	0	0	19	0	—	0	0	—	Octobre
0.0	1.8	1.4	1	0	1	1	8	7	5	1	57	2.2	0.7	20, 27	5	5	0	0	0	0	5	1	—	0	11	—	Novembre
0.4	1.6	0.7	2	1	3	0	4	8	0	1	74	0.1	0.1	25	1	1	0	0	0	0	12	3	—	0	23	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$H = 2105^m?$ Khorog. $G = -0^m.66$

0.2	0.2	0.3	0	0	4	0	1	0	0	0	88	42.0	20.0	19	3	3	0	0	0	0	21	4	0	0	30	—	Janvier
0.0	0.1	0.5	0	0	2	0	3	0	0	0	79	39.4	30.0	24	3	3	0	0	0	0	17	6	0	0	23	—	Février
0.2	0.3	0.1	0	0	1	0	4	0	0	0	88	41.2	25.0	29	4	3	0	0	0	0	11	5	0	0	14	—	Mars
0.3	0.2	0.4	0	0	4	0	3	0	2	0	81	31.0	15.0	11	6	0	0	0	0	0	19	1	1	0	7	—	Avril
0.8	2.3	1.6	1	1	35	8	1	6	7	1	32	64.6	27.7	2	9	0	0	0	0	0	7	9	2	0	0	—	Juin
0.6	3.3	2.7	0	1	33	3	0	2	13	0	34	29.8	11.5	1	9	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	—	Juillet
0.6	2.2	4.0	1	3	14	1	0	0	45	5	24	22.7	6.0	2	6	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	—	Août
1.2	2.0	3.4	4	7	13	2	1	0	40	12	10	0.3	0.3	13	1	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	—	Septembre
1.0	2.3	2.4	4	9	8	0	0	0	44	12	13	0.9	0.9	10	1	0	0	0	0	0	22	2	0	0	0	—	Octobre
0.7	1.7	2.0	0	7	10	0	2	5	35	8	26	0.0	—	—	1	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	—	Novembre
1.8	1.3	2.9	0	7	13	6	4	3	33	7	17	1.0	0.8	12	2	0	0	0	0	0	8	10	0	1	0	—	Décembre
1.5	1.6	2.1	5	12	18	4	0	10	26	9	9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
0.7	1.5	1.9	15	47	155	24	19	26	245	54	501	272.9	30.0	—	44	9	0	0	2	1	172	47	3	5	74	—	

Керки. — Kerki.

$\varphi = 37° 50'$ $\lambda = 65° 13'$ $H = 245^m?$ $G = -0^{mm}.51$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⊼	T	◁	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	746.1	757.2	717.3	— 2.4	4.8	0.1	0.8	17.7	6	—16.4	25	— 3.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.2	3.5	2.3	3.9	—	0	4	1	45	0	11	0	15	16	47.5	11.4	8	9	6	0	0	0	0	12	7	2	2	10	23	Janvier
Февраль	745.5	756.4	736.0	3.1	10.1	5.9	6.4	20.4	20	— 10.3	4	1.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	3.1	2.8	4.8	—	0	8	0	42	0	10	0	11	10	29.2	16.2	23	6	0	0	0	0	0	6	4	1	5	1	9	Février
Мартъ	746.2	753.7	735.4	1.8	8.2	4.7	4.9	18.9	27	— 4.9	11	0.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	3.9	2.5	3.7	—	0	1	8	2	23	1	9	0	13	10	23.0	9.5	28	5	1	0	0	0	0	4	8	1	2	0	15	Mars
Апрѣль	741.2	750.1	732.9	12.2	22.0	15.8	16.7	29.7	17	5.0	2	10.6	7.8	7.4	8.4	72	38	63	5.0	4.6	3.3	2.5	3.9	2.3	0	17	0	27	0	11	0	13	21	25.6	9.1	11	8	0	0	0	2	0	7	3	0	3	0	0	Avril
Май	739.5	745.1	734.2	18.7	28.6	22.0	23.1	35.1	31	11.9	4	16.4	11.5	11.2	11.6	72	40	60	3.5	3.3	2.7	1.7	2.7	2.4	2	12	0	30	1	5	1	23	18	24.1	14.0	10	3	0	0	0	1	2	12	2	0	1	0	0	Mai
Іюнь	733.5	739.7	729.3	23.0	34.4	27.0	28.1	39.3	10	16.9	21	20.7	—	—	—	—	—	—	1.4	1.5	0.9	1.0	2.0	1.2	0	20	0	60	3	6	0	16	6	29	3	0	0.0	—	—	0	0	0	1	2	0	20	0	0	0	0	Juin
Іюль	732.5	736.7	729.0	23.7	35.8	27.9	29.1	40.3	8	16.3	5	21.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.0	1.2	2.0	1.2	0	7	0	10	0	7	0	33	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	1	2	0	20	0	0	0	Juillet
Августъ	734.3	740.0	730.9	22.5	34.9	26.2	27.9	39.9	22	12.9	27	19.3	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.7	2.2	1.3	1	2	0	3	0	1	0	46	39	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	Août
Сентябрь	740.1	747.3	731.7	18.8	31.1	21.5	23.8	38.7	3	11.9	30	15.2	—	—	—	—	—	—	1.1	0.5	0.3	0.5	2.3	1.0	0	1	0	9	0	1	0	21	16	44	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	1	0	0	Septembre
Октябрь	742.6	749.9	734.8	11.0	25.5	15.4	17.3	33.1	14	4.5	29	9.3	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	1.4	1.7	2.1	1.3	0	2	0	13	2	12	1	19	40	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	Octobre
Ноябрь	746.8	754.6	738.1	4.0	14.9	7.6	8.8	24.5	10	— 2.7	30	2.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	2.5	1.7	2.2	1.5	0	4	0	18	0	2	0	19	30	1.0	1.0	30	1	0	0	0	0	0	5	4	1	0	0	2	23	Novembre
Декабрь	748.8	758.0	738.7	— 0.8	8.1	2.9	3.4	15.3	29	— 8.7	24, 25	— 2.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	2.0	1.6	2.9	—	4	86	3	227	4	122	3	288	345	150.4	16.2	—	32	7	0	1	6	5	181	28	5	15	13	82	Décembre
Годъ	741.5	758.0	729.0	11.3	21.5	14.8	15.9	40.3	—	—16.4	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Термезъ. — Termez.

$\varphi = 37° 12'$ $\lambda = 67° 15'$ $H = 310^m?$ $G = -0^{mm}.55$

Январь	741.3	751.4	732.1	— 3.4	6.6	0.8	1.3	15.2	6	—	—	—	3.3	4.1	3.7	87	57	74	3.1	7.2	3.2	1.6	1.9	1.7	15	4	9	0	3	4	9	0	49	16.8	14.6	18	4	2	0	0	0	0	5	8	0	1	7	—	Janvier
Февраль	740.9	750.7	732.1	2.6	11.9	6.5	7.0	21.0	20, 21	—	—	—	4.8	5.8	5.3	83	57	72	6.9	6.4	6.1	1.4	1.8	2.3	12	4	9	1	2	9	4	0	43	34.0	8.7	23	8	0	0	0	0	0	4	12	0	1	0	—	Février
Мартъ	740.7	749.8	729.1	1.7	9.2	4.8	5.2	19.4	27	—	—	—	4.4	4.3	4.6	81	50	71	7.2	4.4	5.1	1.5	3.4	3.1	3	9	2	0	1	2	9	1	46	25.8	16.7	28	5	1	0	0	0	0	3	14	0	0	6	0	—	Mars
Апрѣль	736.4	745.1	726.9	10.6	21.0	15.7	15.8	28.8	17	—	—	—	7.7	7.5	8.1	78	44	60	5.4	5.6	4.5	0.9	1.9	1.4	5	6	2	0	3	15	1	0	58	20.1	9.5	26	7	0	0	0	0	1	0	9	10	0	0	0	—	Avril
Май	734.3	739.8	729.2	17.3	28.3	24.6	23.4	37.2	28	—	—	—	10.6	9.9	10.2	73	37	46	4.9	4.7	4.6	2.2	3.4	2.1	7	11	9	0	6	19	4	1	36	22.2	5.8	1, 9	7	0	0	2	2	2	6	7	0	1	0	—	Mai
Іюнь	729.2	733.8	723.6	25.8	36.9	*31.6*	*31.4*	42.0	14	—	—	—	10.0	9.8	9.8	40	21	28	2.5	2.3	2.4	1.6	2.0	1.1	9	1	1	1	4	23	1	1	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	1	15	1	0	0	—	Juin
Іюль	727.5	*732.5*	723.7	26.6	37.2	31.3	31.7	42.0	30	—	—	—	10.4	10.0	10.2	41	22	31	1.8	1.5	1.5	1.4	2.7	1.1	0	2	3	0	4	27	13	1	43	1.6	1.6	11	1	0	0	0	0	1	2	20	1	0	0	0	Juillet
Августъ	728.9	732.8	724.0	24.8	36.2	29.4	30.1	39.8	20	—	—	—	8.3	7.9	8.9	36	18	29	0.1	0.2	0.4	1.1	3.0	0.9	0	0	1	0	3	27	9	1	52	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	1	0	Août
Сентябрь	734.5	739.5	727.5	18.2	31.4	23.8	24.5	40.2	4	—	—	—	7.1	7.5	7.4	46	22	34	0.8	0.4	0.3	0.6	1.0	0.7	3	3	1	0	2	8	3	0	73	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	Septembre
Октябрь	737.0	744.2	730.8	10.4	26.2	14.5	17.0	33.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.8	3.1	0.8	1.2	1.0	2	4	3	0	4	5	6	0	66	15.4	7.0	18	5	2	0	0	0	0	0	12	4	5	0	1	2	Octobre
Ноябрь	741.4	748.9	732.8	4.3	15.4	8.4	9.4	25.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.5	4.3	0.7	0.9	0.4	4	2	2	1	2	5	6	2	74	6.4	2.4	22	4	0	0	0	0	0	0	8	7	0	1	2	—	Novembre
Декабрь	743.4	753.1	735.9	— 1.3	8.6	2.7	3.3	15.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	3.0	1.3	2.1	1.4	60	46	43	4	35	173	82	5	647	142.3	16.7	—	41	5	0	2	5	5	167	64	6	11	9	—	Décembre
Годъ	736.3	753.1	723.6	11.5	22.4	16.2	16.7	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Сеулъ. — Söul.

$\varphi = 37° 34'$ $\lambda = 127° 9'$ $H = 48^m.2$ $G = -0^{mm}.50$

Январь	764.1	769.8	752.9	— 6.0	— 0.5	— 3.7	— 3.4	7.6	23	—15.4	10	— 8.2	—	—	—	—	—	—	4.6	4.2	4.2	1.6	2.2	1.7	11	21	30	2	1	6	12	8	2	68.1	22.3	25	11	8	0	0	0	1	11	7	2	0	14	28	Janvier
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
Мартъ	—	—	—	2.5	9.7	5.1	5.8	17.2	29	— 4.2	11	0.8	—	—	—	—	—	—	2.9	3.0	2.9	2.6	5.2	4.9	2	7	32	2	9	5	21	5	10	37.6	17.2	30	8	0	0	0	0	0	17	8	1	5	0	12	Mars
Апрѣль	—	—	—	9.4	15.8	10.7	12.0	24.2	22	3.5	4, 18	6.9	6.5	6.1	7.1	74	47	73	2.7	3.0	2.9	2.2	4.8	2.2	2	7	19	1	3	8	25	1	21	76.5	54.6	24	7	0	0	0	0	0	18	5	1	2	0	0	Avril
Май	—	—	—	13.6	19.7	14.7	16.0	27.4	31	4.7	2	10.8	9.5	9.7	10.3	81	57	81	4.9	4.6	4.0	1.4	2.8	1.0	2	2	13	1	2	10	27	6	30	321.2	86.6	12	13	0	1	3	1	1	12	9	0	2	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	18.7	25.2	18.9	20.9	30.0	20	13.2	4, 12	15.7	12.6	12.5	12.8	78	53	89	5.2	5.4	4.0	1.2	3.6	1.3	2	2	15	1	2	9	18	11	2	262.2	75.2	20	11	0	0	0	0	0	5	10	8	1	1	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	22.0	27.6	22.2	23.9	33.4	14	15.0	6	19.8	16.6	16.4	17.2	84	61	86	5.2	5.4	4.0	1.6	3.5	1.8	1	9	15	2	2	9	18	11	2	362.2	75.2	20	11	0	0	0	0	0	5	10	8	1	1	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	23.0	28.4	24.4	25.3	33.2	15	18.0	13, 14	21.3	18.6	19.8	20.2	89	70	89	6.5	5.3	4.8	2.1	3.0	1.6	0	2	16	3	7	7	16	20	0	304.5	55.8	11	21	0	0	0	0	0	5	2	8	7	0	1	1	0	Août
Сентябрь	—	—	—	18.5	25.2	20.1	21.3	30.7	1	10.1	25	16.5	14.4	15.3	15.2	89	64	85	4.0	3.8	3.5	1.9	2.5	1.6	3	5	24	0	3	5	8	14	31	197.4	99.3	3	10	0	0	0	0	1	1	14	7	1	0	5	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	7.7	17.0	11.2	*12.0*	24.0	5	— 5.0	29	6.5	*6.6*	7.1	7.7	80	47	73	2.0	3.0	2.1	0.6	2.4	0.7	0	1	6	0	1	1	11	17	53	14.1	6.3	17	5	2	0	0	0	0	0	19	7	1	0	4	1	Octobre
Ноябрь	—	—	—	0.1	8.1	3.3	3.8	16.5	5	— 8.3	23	— 0.9	3.8	4.0	4.4	80	47	70	2.2	3.0	1.2	1.6	2.4	1.1	0	1	6	1	0	3	3	14	14	43	38.7	21.0	14	5	4	0	0	0	0	19	1	3	2	18	20	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 5.7	0.3	— 3.4	— 2.9	8.4	15	—13.0	17	— 7.1	—	—	—	—	—	—	2.4	2.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Чемульпо. — Chemulpo.

$\varphi = 37° 28'$ $\lambda = 126° 37'$ $H = 25^m.1$ $G = -0^{mm}.51$

Сроки: 7^h у., 2^h д., 9^h в. Termes: 7^h a., 2^h p., 9^h p.

Январь	763.0	769.2	752.8	— 3.8	0.5	— 1.4	— 1.6	6.6	24	—11.8	10	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.5	7.9	8.7	9.2	19	23	17	17	6	1	0	10	0	119.7	31.0	17	9	7	0	0	0	0	0	9	4	9	12	29	Janvier
Февраль	764.4	770.9	752.2	— 1.1	4.7	1.1	1.6	9.8	15	— 5.5	9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.3	7.8	8.5	9.6	39	1	3	7	2	6	10	16	0	32.1	31.8	25	4	3	0	0	0	0	0	6	0	8	0	22	Février
Мартъ	760.6	768.8	749.4	3.0	9.9	5.4	6.1	16.5	29	— 2.6	6	2.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.2	8.4	9.5	9.7	25	11	3	21	1	7	12	13	0	61.7	15.5	3	7	0	0	0	0	0	0	12	6	5	0	6	Mars
Апрѣль	760.9	769.4	750.9	10.9	15.9	11.7	12.8	25.5	21	3.8	3	9.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.9	5.9	7.6	7.4	8	17	24	4	8	5	7	17	2	67.9	34.8	24	5	1	0	0	0	0	0	14	8	1	0	0	Avril
Май	757.9	766.4	748.1	15.5	19.4	15.7	16.9	26.1	27	10.4	5	13.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	6.1	5.8	7.7	6.3	7	6	5	11	6	26	21	9	2	233.9	79.4	29	8	5	0	0	0	1	0	1	0	9	8	1	0	0	Mai
Іюнь	751.4	756.7	745.6	17.7	24.0	19.1	20.3	27.9	18	14.4	6	16.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.7	6.9	7.9	6.4	11	4	1	9	3	12	35	14	1	72.3	30.8	27	4	0	0	0	0	2	0	11	2	1	0	0	Juin
Іюль	750.4	755.3	742.7	21.3	26.1	22.5	23.4	31.6	13	16.5	5	20.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.6	7.3	8.2	6.8	8	7	1	15	6	18	27	11	0	383.1	93.0	16	9	0	0	0	0	2	0	13	12	7	0	0	Juillet
Августъ	752.9	757.6	739.3	23.0	27.4	24.4	24.9	29.8	29	19.0	5, 11	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.8	7.7	7	6	1	17	10	20	24	7	1	377.9	69.1	4	16	0	0	0	0	4	1	0	19	12	10	0	0	Août
Сентябрь	756.1	760.0	748.6	18.7	24.2	20.8	21.2	29.6	2	13.0	26	17.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	5.8	7.8	8.0	7.9	24	19	7	20	5	5	6	3	1	54.3	17.5	6	7	7	0	0	0	0	0	5	2	7	0	2	Septembre
Октябрь	761.1	769.4	751.7	11.0	17.1	12.9	13.7	25.2	1	— 1.7	29	8.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	5.7	7.6	8.6	9.7	28	22	5	13	5	4	1	0	0	41.8	11.6	17	7	1	0	0	0	0	0	6	0	13	1	12	Octobre
Ноябрь	762.9	771.8	755.1	2.6	8.3	5.3	5.4	19.1	5	— 5.8	23	1.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.5	8.6	8.6	9.8	30	12	7	14	12	7	0	11	0	7.8	6.5	14	7	7	1	0	0	0	0	6	1	11	16	24	Novembre
Декабрь	762.8	768.8	753.2	— 3.4	0.9	— 1.3	— 1.3	8.9	12	—11.5	17, 18	— 5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.2	7.6	8.4	7.9	221	137	61	165	72	131	173	121	14	1628.6	93.0	—	93	17	0	1	7	2	1	118	72	78	29	95	Décembre
Годъ	758.7	771.8	739.3	9.6	14.9	11.4	12.0	31.6	—	—11.8	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Малые Кармакулы.

$\varphi = 72° 23'$ $\lambda = 52° 43'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.5	774.3	736.7	—20.1	—19.8	—20.9	—20.3	— 2.8	22	—37.8	13	—25.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	5.6
Февраль	742.5	758.3	721.6	—19.0	—18.1	—18.9	—18.7	— 3.7	23	—30.7	8	—22.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.9
Мартъ	751.8	*781.0*	724.1	—14.5	—12.6	—13.6	—13.6	— 1.1	22	—30.9	27	—17.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.9
Апрѣль	760.2	775.7	744.9	—11.7	— 8.9	—11.1	—10.6	0.0	7, 24	—24.3	21	—14.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	8.6
Май	758.3	776.0	745.2	— 5.0	— 2.8	— 4.4	— 4.1	5.0	14, 15	—17.2	7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.4
Іюнь	756.8	765.4	745.8	— 0.9	0.1	— 0.7	— 0.5	4.4	30	— 6.9	11	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	9.2
Іюль	*756.7*	*763.3*	*747.1*	*4.0*	*5.4*	*4.4*	*4.6*	*12.7*	15	— *9.6*	9	*0.6*	—	—	—	—	—	—	*8.6*	*8.0*	*8.3*
Октябрь	756.2	766.5	737.2	— 5.9	— 5.6	— 6.1	— 5.9	0.2	24	—14.3	31	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	9.1
Ноябрь	752.3	772.8	735.0	— 8.4	— 8.0	— 8.1	— 8.2	— 0.8	17	—25.4	12, 13	—11.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.2
Декабрь	755.4	784.5	730.1	—13.0	—12.6	—12.5	—12.7	— 0.2	6	—27.4	25	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.6	9.4	8.4

Тверь.

$\varphi = 56° 52'$ $\lambda = 35° 56'$

Іюль	746.4	753.8	737.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	744.5	754.8	733.6	14.2	20.2	14.6	16.3	28.8	1, 25	6.3	17	11.5	10.5	10.3	10.4	87	59	85	6.3	7.2	4.4
Сентябрь	753.2	767.6	738.6	9.0	15.1	10.7	11.6	24.7	8	— 1.0	25	6.3	7.9	8.1	8.2	90	64	83	6.4	6.8	3.4
Октябрь	747.1	759.8	731.6	— 0.1	2.0	0.3	0.7	11.2	2	— 7.0	11	— 1.9	4.3	4.4	4.3	91	80	90	9.4	9.4	8.8
Ноябрь	748.6	759.5	731.6	— 0.5	0.9	0.4	0.6	6.0	2	— 3.2	29	— 2.9	4.2	4.1	4.1	92	81	91	9.6	9.8	8.7
Декабрь	758.9	774.0	745.0	— 7.2	— 5.7	— 7.0	— 6.6	7.2	3	—19.2	15	— 9.4	2.7	2.9	2.7	91	90	91	8.7	8.7	8.8

Ирбитъ.

$\varphi = 57° 41'$ $\lambda = 63° 2'$

Январь	756.6	778.5	738.7	—17.0	—14.6	—17.1	—16.2	4.2	12	—31.9	21	—21.7	1.4	1.3	1.3	84	80	83	5.6	6.3	4.9
Февраль	746.3	762.3	721.5	—10.5	— 6.6	— 9.3	— 8.8	2.2	5	—25.0	19	—13.5	1.9	2.2	1.9	84	76	81	6.7	6.6	6.0
Мартъ	759.8	776.7	731.7	— 9.9	— 3.0	— 7.2	— 6.7	4.8	29	—26.0	6	—12.0	2.0	2.6	2.2	83	65	72	4.9	3.7	3.9
Апрѣль	761.5	771.6	744.7	3.0	11.0	5.4	6.5	23.0	27	—12.2	8	0.3	4.4	5.0	4.4	78	53	68	4.1	4.9	3.6
Май	751.7	763.6	736.1	6.6	11.9	7.3	8.6	21.5	2	— 7.6	10	3.3	5.5	5.4	5.8	73	52	75	6.0	6.4	5.6
Іюнь	*754.4*	762.7	746.7	*14.3*	20.1	15.0	*16.6*	30.8	24	0.1	3	*6.7*	*7.8*	8.0	8.2	*66*	47	65	*8.7*	6.2	*8.9*
Іюль	750.8	758.6	743.0	16.8	22.9	17.5	19.1	31.6	17	6.1	1, 13	12.7	11.2	11.0	11.6	77	53	76	4.8	5.7	*4.6*
Августъ	752.3	757.9	742.6	14.3	21.0	15.7	17.0	31.2	4	5.1	26	11.4	10.6	11.6	11.1	87	65	87	5.7	7.3	*6.2*

Вязьма.

$\varphi = 55° 13'$ $\lambda = 34° 18'$

Январь	740.8	759.8	716.8	— 8.1	— 7.1	— 8.2	— 7.8	2.2	12	—27.2	27	—11.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	8.8
Февраль	*731.1*	751.2	712.0	— 4.6	— 3.0	— 4.1	— 3.9	*3.0*	28	— 21.3	16	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	5.8
Мартъ	746.7	758.1	730.0	— 2.3	1.7	— 2.2	— 0.9	11.4	31	—14.0	17	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.2	5.9	4.2
Апрѣль	737.9	748.7	726.3	0.9	11.6	6.0	8.2	21.7	30	— 3.1	5	2.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	4.3
Май	739.3	750.0	732.4	11.0	15.8	10.7	12.5	24.8	29	— 0.6	10	6.9	—	—	—	—	—	—	5.8	7.7	5.5
Октябрь	737.9	751.3	722.2	1.1	2.9	0.8	1.6	13.7	2	— 5.5	24	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	9.2
Ноябрь	739.8	749.1	722.8	— 0.6	0.0	— 0.2	— 0.3	4.7	2	—14.6	28	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	9.3
Декабрь	748.5	762.2	734.2	— 7.3	— 6.1	— 7.4	— 6.9	7.1	3	—18.2	14	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.0

Покровъ.

$\varphi = 56° 25'$ $\lambda = 39° 45'$

Августъ	—	—	—	14.6	20.8	15.0	16.8	29.4	5	4.7	21	10.9	10.4	10.1	10.6	84	56	84	5.2	5.6	4.4
Сентябрь	—	—	—	8.0	14.6	9.6	10.7	28.6	15	— 2.7	25	5.2	7.4	7.8	7.6	90	63	85	6.1	5.1	5.3
Октябрь	—	—	—	— 0.3	1.6	0.1	0.5	12.2	4	— 6.2	15	— 1.8	4.2	4.2	4.0	90	79	85	8.6	8.3	9.4
Ноябрь	—	—	—	— 1.7	— 0.3	— 1.3	— 1.1	5.5	2	—22.0	29	— 3.8	3.6	3.7	3.6	87	81	84	8.7	8.5	8.2
Декабрь	—	—	—	—10.0	— 8.3	— 9.3	— 9.2	2.2	1	—25.7	16	—12.4	2.0	2.1	2.1	82	80	81	8.4	7.3	7.2

Винокуровскій пріискъ.

$\varphi = 59° 5'$ $\lambda = 59° 50'$

Ноябрь	738.4	748.8	721.7	— 9.7	— 5.3	— 8.4	— 7.8	1.6	3	—21.8	19	—12.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	3.7
Декабрь	742.5	754.3	720.0	—16.7	—12.5	—15.5	—14.9	— 4.8	6	—30.6	12	—20.2	—	—	—	—	—	—	5.6	4.1	4.3

Минскъ (станція желѣзной дороги).

$\varphi = 53° 54'$ $\lambda = 27° 33'$

Октябрь	739.4	751.1	725.9	2.8	5.1	3.4	3.8	18.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	7.8
Ноябрь	740.2	753.0	719.2	0.2	1.6	1.1	1.0	6.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	8.7
Декабрь	747.4	761.2	727.5	— 5.2	— 4.0	— 4.7	— 4.6	7.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.1

Malye Karmakouly.

$H = 14.^{m}8$ $G = 1.^{mm}61$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⛌	T	≺	Изм. Bel.	Изм. Conv.	≡	Бур. Tem.	Темп. — Max.	Темп. — Min.	Mois.
7.8	8.1	6.9	11	2	11	23	18	6	1	6	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	11	0	11	31	31	Janvier
9.9	10.0	9.8	4	7	35	21	5	1	0	0	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	14	0	10	28	28	Février
11.9	10.8	12.5	7	3	26	13	18	12	2	5	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	0	14	31	31	Mars
8.3	8.1	7.9	7	4	16	16	8	10	2	10	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	1	8	30	30	Avril
7.7	7.8	7.7	15	4	6	8	8	10	2	10	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	23	5	4	15	31	Mai
4.2	4.1	3.5	18	3	14	8	9	5	5	15	16	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	26	18	0	8	30	Juin
2.7	2.8	2.8	16	1	0	2	11	9	13	25	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	26	*18*	*4*	*3*	*16*	Juillet
4.3	*5.3*	*4.8*	*9*	*1*	*14*	*9*	*5*	*3*	*10*	*9*	*17*	—	—	—	—	—	—	*1*	*0*	*0*	*1*	*16*	13	4	3	16	Octobre
—	—	—	14	26	9	10	20	6	3	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	—	—	30	31	Novembre
—	—	—	1	5	12	30	20	18	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*17*	—	—	30	30	Décembre
—	—	—	3	9	6	47	18	4	2	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	—	—	31	31	

Tver.

$H = 132.^{m}6$ $G = 0.^{mm}76$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	13.1	1	20	0	0	1	2	0	4	5	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	14.3	14	14	0	0	0	0	0	5	8	—	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	11.2	15	*16*	7	0	0	0	0	0	24	—	—	0	25	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	10.5	18	13	9	0	0	0	0	0	25	—	—	6	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	2.3	2	6	4	0	0	0	0	2	*16*	—	—	25	29	Décembre

Irbit.

$H = 76.^{m}?$ $G = 0.^{mm}82$

2.5	3.1	1.9	3	1	6	16	3	16	12	11	22	17.3	5.5	13	10	10	0	0	0	0	6	8	—	0	27	31	Janvier
4.3	4.1	4.2	1	0	2	5	22	33	5	1	11	24.3	6.6	10	11	11	0	0	0	0	4	*12*	—	0	23	28	Février
3.8	4.2	3.2	7	0	1	2	13	31	17	9	11	5.2	1.0	25, 27	8	8	0	0	0	0	*10*	7	—	0	20	31	Mars
2.7	3.7	2.3	3	3	5	4	6	24	17	3	16	8.5	5.0	11	3	2	0	0	0	0	*9*	*5*	—	0	1	10	Avril
3.8	5.2	2.5	11	4	5	11	7	14	13	13	11	116.2	23.6	16	14	4	0	0	2	0	0	5	8	—	0	1	7	Mai
2.8	4.4	*1.9*	17	3	1	1	7	20	11	5	9	23.2	14.8	14	3	0	0	0	0	0	4	*3*	—	0	0	0	Juin
2.2	3.3	1.8	2	7	3	3	7	18	16	13	16	43.2	17.0	18	7	0	0	4	2	0	0	*3*	3	—	0	0	Juillet
3.1	3.9	*3.0*	*6*	*2*	*9*	*12*	*12*	*17*	6	*3*	*13*	54.0	17.2	17	10	0	0	0	0	0	0	3	9	—	0	0	Août

Viazma.

$H = 237.^{m}8$ $G = 0.^{mm}64$

4.7	4.6	4.5	8	0	4	6	8	3	25	14	24	17.5	4.7	21	7	6	0	0	0	0	1	10	2	10	23	31	Janvier
6.0	7.6	6.8	0	1	1	0	4	10	26	23	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	*10*	0	10	16	25	Février
3.0	4.3	1.4	4	0	1	9	15	13	6	10	3	32	8.9	4.1	7	4	2	0	0	0	0	6	12	0	6	11	25	Mars
2.8	6.6	2.4	0	0	3	24	17	8	11	0	24	9.3	3.4	18	5	1	0	0	0	0	0	5	8	0	8	0	6	Avril
3.9	6.7	2.6	5	3	15	4	4	5	10	14	32	79.1	22.9	20	16	0	0	0	3	1	0	2	8	2	12	0	1	Mai
2.9	4.4	2.5	10	7	5	8	7	8	15	11	20	83.4	16.9	20	15	7	0	0	0	0	0	2	27	6	5	12	23	Octobre
3.5	4.4	2.2	2	1	4	15	11	10	15	10	22	16.9	5.4	18	7	6	0	0	0	0	0	2	22	3	6	6	23	Novembre
2.8	2.3	1.7	1	2	6	27	9	6	7	7	27	2.3	1.9	31	7	2	2	0	0	0	0	2	21	4	4	26	28	Décembre

Pokrov.

$H = 130.^{m}?$

3.3	4.7	1.6	3	1	3	7	16	17	22	5	17	46.2	9.3	6	14	0	0	1	1	0	3	6	—	0	0	0	Août
3.2	5.6	1.8	10	5	4	4	4	7	19	24	13	30.4	7.1	30	12	1	0	1	0	0	0	0	—	0	0	1	Septembre
3.5	4.6	2.8	10	10	6	4	18	11	14	10	8	69.3	15.3	21	16	9	0	0	0	0	0	0	22	—	0	8	25	Octobre
4.1	4.6	5.0	3	0	4	17	24	19	8	11	4	38.6	6.8	27	18	17	0	0	0	0	0	0	22	—	0	10	27	Novembre
3.6	3.5	3.1	4	1	5	27	10	13	8	4	21	9.0	4.4	5	13	11	0	0	0	0	0	4	22	—	0	27	30	Décembre

Vinokourovskiï Priisk.

$H = 328.^{m}?$ $G = 0.^{mm}43$

5.0	5.0	5.0	13	8	5	4	28	17	5	3	1	2.5	0.5	7, 10	15	10	0	0	0	0	7	4	1	0	26	30	Novembre
3.4	4.0	3.8	12	10	9	6	22	22	8	4	0	2.2	0.7	27	11	4	0	0	0	0	9	6	3	0	31	31	Décembre

Minsk (gare).

$H = 225.^{m}3$ $G = 0.^{mm}56$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.1	9.7	7	21	4	0	0	0	0	1	20	5	—	6	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	7.5	18	23	11	0	0	0	0	0	24	5	—	4	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	3.4	2	17	10	0	0	0	0	2	23	4	—	23	—	Décembre

φ = 50° 1′ Червонное. λ = 28° 50′ — H = 225m? Tchervonnoe. G = 0mm.30

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⩙	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. ≤ 0° Max.	Темп. ≤ 0° Min.	Mois.
Январь	—	—	—	— 5.1	— 3.6	— 4.7	— 4.5	6.0	12	—20.6	17	— 7.6	3.1	3.2	3.1	89	85	87	7.9	7.5	7.1	3.2	3.1	3.1	14	7	0	4	4	17	24	16	7	9.4	2.2	27	*14*	*10*	0	0	0	0	1	16	2	0	17	28	Janvier
Февраль	—	—	—	— 1.2	1.5	— 0.5	— 0.1	7.1	22, 24	—17.5	19	— 2.9	3.9	4.0	3.8	87	74	83	7.9	7.2	4.6	4.5	6.0	5.0	2	0	0	0	6	8	45	20	3	3.0	1.5	24	9	6	0	0	0	0	1	8	2	2	7	18	Février
Мартъ	—	—	—	1.0	5.8	3.1	3.3	17.4	29	— 4.1	12	0.1	4.4	4.6	4.7	88	68	80	7.5	7.4	6.0	2.6	4.1	3.1	3	1	22	23	13	8	12	3	8	2.9	1.0	20, 31	5	1	0	0	0	0	3	15	1	0	5	20	Mars
Апрѣль	736.7	744.3	726.1	4.6	10.4	7.0	7.3	18.4	30	— 1.7	5	3.1	5.7	5.9	6.3	87	61	83	7.0	6.6	5.7	2.6	4.8	2.2	4	2	9	16	15	10	14	8	12	65.6	?	—	18	3	1	1	0	1	2	9	1	1	1	6	Avril
Май	740.0	746.5	730.2	12.3	17.8	13.1	14.4	24.8	30	3.6	23	8.8	8.6	7.9	9.0	80	54	80	6.2	7.2	5.6	2.4	4.1	0.9	9	5	5	5	13	5	18	12	21	31.5	?	—	16	0	1	1	0	1	5	1	1	0	0	Mai
Іюнь	737.9	742.6	733.4	16.6	22.1	17.0	18.6	29.6	17	7.2	7	13.2	12.3	11.9	12.7	87	61	88	6.6	7.1	8.2	1.6	2.4	1.0	17	8	11	10	1	8	4	11	20	115.2	29.0	16	24	0	1	12	1	3	0	10	1	3	0	0	Juin
Іюль	738.0	744.9	731.2	17.7	22.9	18.3	19.6	32.6	20	8.7	14	13.4	12.4	12.0	12.7	83	60	81	6.0	6.7	5.5	1.6	2.4	1.0	4	3	1	2	10	7	20	19	26	38.6	9.0	6	12	0	0	3	3	5	1	*6*	3	0	0	0	Juillet
Августъ	741.4	747.1	735.3	14.9	22.4	16.2	17.8	32.2	26	—	—	—	10.3	9.5	10.7	81	49	78	3.9	4.6	2.5	1.6	2.6	1.1	6	4	0	1	4	21	17	17	23	*21.5*	5.0	1	13	0	0	1	1	0	0	10	1	1	0	0	—	Août
Сентябрь	747.4	754.2	733.7	10.0	20.8	12.8	14.5	29.8	14	—	—	—	7.3	7.1	7.5	80	49	69	3.3	2.6	2.1	0.8	3.1	1.1	10	9	1	6	6	11	13	5	29	*9.5*	?	—	6	0	0	0	0	0	17	3	2	1	0	—	Septembre
Октябрь	740.6	751.3	728.4	4.6	8.8	5.4	6.3	21.5	2	— 5.2	23	2.7	6.0	6.6	6.3	91	78	91	8.0	8.1	6.8	2.4	3.9	2.5	5	5	7	9	13	16	17	8	13	65.3	?	—	13	4	0	0	0	0	2	17	8	0	4	10	Octobre
Ноябрь	742.7	753.0	726.4	1.7	4.2	3.0	3.0	9.3	18	— 4.7	16	— 0.2	4.9	5.2	5.1	92	82	89	8.3	8.9	8.4	2.6	3.5	3.0	4	1	1	12	24	16	15	8	9	18.8	?	—	12	4	0	0	0	0	0	20	5	0	4	17	Novembre
Декабрь	747.3	761.8	729.7	— 4.8	— 3.8	— 4.2	— 4.3	10.8	1	—15.6	25	— 7.2	3.2	3.4	3.4	90	89	90	9.3	9.6	9.0	4.0	3.1	3.7	7	3	37	21	5	2	7	5	6	9.4	3.6	6	12	10	0	0	0	0	0	26	4	22	26	Décembre
Годъ	—	—	—	6.0	10.8	7.2	8.0	32.6	—	—20.6	—	—	6.8	6.8	7.1	86	67	83	6.8	7.0	6.0	2.5	3.6	2.3	85	48	94	109	114	129	206	132	177	390.7	29.0	—	154	38	3	18	4	10	38	136	31	8	60	125	Année

φ = 48° 49′ Златополь. λ = 31° 39′ — H = {176m? (II—VIII) 175m? (IX—XI)} Zlatopol. G = 0mm.23

Февраль	746.3	761.6	726.4	— 1.9	1.5	— 1.0	— 0.5	7.6	28	—17.2	19	— 3.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	5.4	5.9	8.0	6.3	7	0	0	1	9	23	20	17	6	15.8	3.7	13	9	6	0	0	0	0	2	9	2	9	6	21	Février
Мартъ	751.5	757.6	741.8	0.5	6.4	2.6	3.2	19.8	30	— 3.8	21	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9	6.1	3.3	4.9	3.4	2	14	22	19	9	3	4	4	16	10.4	3.4	21	7	1	0	0	0	0	6	16	2	2	5	20	Mars
Апрѣль	742.1	748.8	730.8	6.8	14.1	9.4	10.1	21.1	12	— 4.1	5	3.9	—	—	—	—	—	—	*8.1*	7.5	4.5	4.7	7.1	4.6	3	4	6	21	21	12	5	7	5	40.6	10.4	16	11	1	1	1	0	2	*1*	*9*	2	4	0	2	Avril
Май	744.5	751.7	735.6	13.2	19.3	14.3	15.6	26.5	9	2.7	20	9.4	—	—	—	—	—	—	4.8	6.9	4.0	1.6	4.6	0.9	6	10	6	7	6	7	8	7	36	64.0	13.8	22	11	0	0	2	2	0	4	4	0	1	0	0	Mai
Іюль	742.5	749.8	735.9	19.8	25.9	20.2	22.0	36.1	21	9.6	1	13.7	—	—	—	—	—	—	3.6	6.5	4.2	2.3	3.7	2.0	10	4	3	13	22	14	11	10	6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	8	6	0	0	0	0	0	Juillet
Августъ	745.1	749.4	739.4	17.8	25.3	19.1	20.7	33.7	26	6.3	31	12.6	—	—	—	—	—	—	2.7	5.1	2.2	3.5	5.8	3.7	8	4	7	8	14	7	9	29	5	8.8	3.9	14	5	0	0	0	0	1	1	*10*	1	0	0	0	Août
Сентябрь	751.0	757.6	737.9	10.0	21.7	15.1	15.6	32.3	14	0.8	26	8.1	—	—	—	—	—	—	3.0	2.7	1.8	3.5	5.7	4.0	21	8	6	6	6	3	7	16	17	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	0	19	4	0	1	0	0	Septembre
Октябрь	745.3	756.3	732.3	4.7	10.8	7.2	7.6	23.0	2	— 2.8	31	3.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.7	4.9	5.9	5.3	2	9	17	7	8	23	13	7	7	33.7	12.8	7	12	2	0	0	1	0	2	16	6	2	0	10	Octobre
Ноябрь	748.2	757.2	733.7	1.4	5.0	2.8	3.1	14.6	1	— 6.0	15	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	8.4	4.8	6.1	5.0	5	9	4	16	13	14	5	2	22	—	—	—	—	—	—	0	0	1	20	5	1	2	15	Novembre

φ = 51° 41′ Глуховъ. λ = 33° 55′ — H = 175m.7 Gloukhov. G = 0mm.42

Январь	748.3	766.6	732.5	— 6.4	— 5.1	— 6.5	— 6.0	3.6	12	—24.0	26	— 9.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.2	2.8	3.1	2.7	9	12	2	9	6	16	11	19	5	43.5	10.7	1	12	7	0	0	0	0	0	*17*	—	0	21	29	Janvier
Февраль	741.5	759.0	720.8	— 2.9	— 0.6	— 1.7	— 1.7	4.2	27, 28	—19.5	19	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	6.8	4.1	4.4	5.0	2	0	0	0	2	16	35	25	2	29.1	8.6	15	13	10	0	0	0	0	1	13	—	1	8	22	Février
Мартъ	752.8	762.0	741.2	— 1.2	4.2	1.1	1.4	15.6	24	— 7.5	—	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	3.9	2.1	2.9	2.0	1	5	26	24	4	7	12	5	6	11.9	6.2	21	5	2	0	0	0	0	5	8	—	0	7	21	Mars
Апрѣль	742.8	750.9	731.9	6.2	13.1	8.4	9.2	21.0	19	— 2.1	5	4.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	5.4	2.2	3.8	1.8	1	3	14	23	13	10	7	7	11	28.9	9.3	19	9	0	0	0	1	0	0	5	10	1	0	3	Avril
Май	744.3	752.6	734.8	11.6	18.2	12.8	14.2	25.8	5	3.5	22	8.7	—	—	—	—	—	—	4.3	7.2	5.0	2.0	3.2	2.1	2	10	15	4	5	9	15	18	15	100.4	15.1	9	16	0	0	4	1	1	4	7	—	0	0	0	Mai
Октябрь	744.3	757.2	729.8	2.9	6.3	4.2	4.5	21.8	3	— 4.1	16	1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	8.6	2.0	2.7	2.3	7	10	2	6	8	20	16	8	12	101.9	28.2	19	18	2	0	1	0	0	0	*17*	—	1	3	13	Octobre
Ноябрь	747.1	756.9	732.0	0.3	2.4	1.3	1.3	9.2	1	— 9.5	29	— 0.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	8.8	2.4	2.7	2.6	0	1	4	18	19	12	18	16	2	76.4	14.6	14	14	6	0	0	0	0	0	23	—	0	5	17	Novembre
Декабрь	754.0	767.6	740.1	— 6.9	— 4.7	— 6.1	— 5.9	9.8	1	—17.9	26	— 8.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.1	2.8	2.9	3.0	1	6	22	27	7	4	5	11	10	10.5	3.4	29	10	7	0	0	0	0	5	18	—	0	23	27	Décembre

φ = 50° 45′ Ромны (реальное училище). λ = 33° 29′ — H = 162m.9 Romny (école réale). G = 0mm.36

Январь	750.2	767.0	737.5	— 6.2	— 4.6	— 6.0	— 5.6	4.0	31	—22.1	26	— 8.3	—	—	—	—	—	—	9.3	6.9	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	19	—	—	21	27	Janvier
Февраль	744.8	761.6	723.0	— 1.9	— 0.3	— 1.2	— 1.1	5.8	24	—18.1	19	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	11	—	—	8	23	Février
Мартъ	754.1	761.8	744.0	— 0.2	5.0	2.4	2.4	16.7	24	— 6.0	16	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—	3	21	Mars
Апрѣль	744.0	751.6	733.4	6.8	12.9	9.5	9.7	18.4	18, 28	— 1.7	4, 5	5.1	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	0	2	Avril
Май	745.9	753.1	736.5	12.8	18.7	14.5	15.3	25.2	8	5.8	12	9.8	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	0	0	Mai
Іюнь	743.8	751.5	738.2	19.1	24.8	18.9	20.9	29.4	23	11.2	6	15.9	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	0	0	Juin
Іюль	743.6	751.3	734.7	20.0	25.3	20.4	21.9	33.8	21	11.7	29	16.4	—	—	—	—	—	—	3.9	5.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	—	0	0	Juillet

φ = 50° 22′ Лохвица. λ = 33° 16′ — H = 130m? Lokhvitsa.

Май	—	—	—	12.8	18.6	14.1	15.2	25.1	8	5.2	12	9.3	8.8	8.7	8.9	81	56	75	5.9	7.7	5.1	1.5	3.0	1.4	3	9	8	8	7	6	10	10	32	62.9	13.3	19	15	0	3	5	1	1	4	11	8	0	0	0	Mai
Іюнь	—	—	—	18.6	24.2	18.6	20.5	27.7	27	11.1	6	15.1	13.3	13.1	13.4	83	59	84	6.1	6.6	7.6	1.5	2.9	1.1	9	8	11	3	3	8	11	7	30	180.2	43.5	14	19	0	1	14	7	0	2	8	10	1	0	0	Juin
Іюль	—	—	—	19.4	25.3	20.0	21.6	35.5	21	10.9	16	15.7	13.2	12.4	13.3	79	54	77	3.9	5.4	3.8	1.5	3.3	1.1	9	8	6	11	11	10	8	4	26	26.3	12.1	3	7	0	0	0	4	1	3	11	5	5	3	0	0	Juillet
Августъ	—	—	—	16.1	24.0	17.6	19.2	32.3	26	7.5	31	*12.7*	10.6	10.6	10.7	77	49	71	3.4	6.0	2.8	1.3	2.4	1.2	4	11	17	3	13	10	3	2	30	17.8	9.8	14	5	0	0	0	1	2	6	3	5	3	0	0	Août
Сентябрь	—	—	—	9.7	20.1	13.5	14.4	30.1	14	1.1	26	7.7	7.5	8.3	8.5	82	48	73	2.7	3.5	1.8	1.2	3.4	0.9	13	12	0	2	8	3	4	8	40	8.9	7.2	1	3	0	0	0	0	0	18	2	8	6	0	0	Septembre
Октябрь	—	—	—	4.2	7.9	5.5	5.9	20.8	3	— 4.9	31	2.7	5.8	6.5	6.3	90	81	89	8.5	9.2	8.6	2.2	3.9	1.9	3	8	10	10	20	7	2	8	25	53.8	13.0	19	19	1	0	0	2	0	1	20	12	0	1	11	Octobre
Ноябрь	—	—	—	0.8	3.3	1.6	1.9	11.4	1	— 7.7	17	— 0.5	4.5	5.0	4.7	92	86	89	9.5	8.8	8.9	2.7	3.5	3.1	4	9	5	8	29	17	1	0	16	55.9	9.2	17, 27	20	9	0	0	0	0	0	24	13	2	4	17	Novembre
Декабрь	—	—	—	— 6.4	— 4.1	— 5.6	— 5.4	11.0	1	—	—	—	2.8	3.2	2.9	86	84	85	7.0	7.5	6.9	3.5	3.4	3.1	6	4	4	0	4	25	32	9	9	3.3	0.6	2, 15	19	9	0	0	0	0	5	15	15	0	23	—	Décembre

Харьковъ (Технологическій Институтъ).

$\varphi = 50°\ 0'$ $\lambda = 36°\ 14'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	750.8	766.0	735.9	— 6.4	— 4.5	— 5.9	— 5.6	4.8	1	—22.7	25	— 8.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.7
Февраль	745.8	761.6	724.2	— 3.2	— 1.8	— 2.3	— 2.4	5.8	27	—19.4	19	— 4.4	3.4	3.7	3.6	84	86	79	8.6	8.1	7.2
Мартъ	755.7	763.7	744.4	— 2.3	4.2	1.1	1.0	19.4	30	—12.8	21	— 3.2	3.5	3.9	4.0	86	64	78	7.1	5.4	2.4
Апрѣль	746.3	754.4	736.7	7.1	15.2	11.4	11.2	23.2	19	— 3.4	5	5.2	5.6	5.3	6.1	74	44	63	7.6	7.7	4.1
Май	746.8	753.3	738.6	12.1	19.0	14.5	15.2	25.8	7	4.1	25	9.1	7.9	7.9	8.3	74	51	69	5.8	7.5	5.2
Іюнь	744.8	751.9	740.6	18.6	25.2	19.4	21.1	28.8	9, 17	12.4	2	15.7	12.7	12.7	12.6	80	55	76	5.8	7.0	5.5
Іюль	744.8	753.1	736.4	18.9	26.5	20.7	22.0	36.3	22	10.2	16	16.1	12.7	12.4	13.1	79	51	72	4.5	5.8	4.7
Августъ	747.0	752.1	740.9	15.7	24.5	18.6	19.6	32.0	26	8.6	10	13.2	9.8	9.7	9.8	75	44	62	4.4	4.6	2.6
Сентябрь	752.9	759.9	738.8	9.6	20.4	13.7	14.6	31.0	14	1.9	26	8.2	7.2	7.4	7.7	80	43	66	5.1	3.9	0.9
Октябрь	747.6	760.1	733.5	4.0	9.2	5.8	6.3	22.0	3	— 5.3	31	2.7	5.8	6.4	6.2	90	74	86	9.8	8.9	7.4
Ноябрь	751.3	761.3	736.0	0.4	2.5	1.5	1.5	10.2	2	— 8.0	29	— 1.1	4.3	4.6	4.6	89	84	89	10.0	9.6	8.7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сороки.

$\varphi = 48°\ 9'$ $\lambda = 28°\ 17'$

Октябрь	755.8	766.0	742.0	6.9	13.7	8.4	9.7	24.6	2	— 3.5	23	4.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.3
Ноябрь	758.1	767.5	743.2	3.9	8.2	4.9	5.7	16.8	21	— 3.8	16	2.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	7.5
Декабрь	761.8	777.0	744.5	— 2.2	— 0.4	— 1.6	— 1.4	14.6	2	—12.4	30	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	9.7

Одесса (Обсерваторія).

$\varphi = 46°\ 26'$ $\lambda = 30°\ 46'$ **1901**

Январь	762.5	774.5	744.3	— 4.5	— 3.0	— 4.2	— 3.9	3.8	31	—15.2	2	— 6.9	2.9	3.2	3.0	86	85	86	8.1	8.2	7.5
Февраль	760.0	768.4	752.7	— 2.1	— 0.8	— 1.8	— 1.6	10.3	7	—13.8	16	— 4.6	3.7	4.0	3.8	89	87	88	8.6	7.9	7.0
Мартъ	757.1	772.5	732.9	2.1	3.8	3.0	3.0	14.0	29	—11.9	2	0.5	5.1	5.2	5.3	93	86	91	9.5	9.2	7.9
Апрѣль	758.1	772.5	747.9	7.4	10.6	8.6	8.9	16.5	28	— 0.4	9	5.9	6.4	6.7	6.5	82	71	78	7.3	7.5	5.4
Май	758.8	765.5	746.7	14.2	18.0	15.4	15.9	25.3	27	5.2	6	12.1	9.0	9.4	9.0	73	60	69	4.6	5.1	4.6
Іюнь	755.6	760.2	749.2	21.2	24.7	21.8	22.6	29.2	27	15.2	14	19.0	13.7	13.4	13.4	73	60	70	5.7	5.6	6.7
Іюль	755.8	761.4	749.7	20.8	24.7	21.4	22.3	31.6	31	12.5	2	18.0	12.7	12.7	12.2	70	56	65	2.9	4.9	4.7
Августъ	755.3	761.1	747.9	20.0	25.0	21.2	22.1	30.4	14	9.5	31	17.8	12.1	11.9	12.1	69	51	64	4.4	6.0	3.2
Сентябрь	760.1	770.5	750.4	13.8	17.7	15.4	15.6	22.7	2	5.8	9	12.4	9.1	9.3	9.4	77	62	72	7.3	6.9	4.4
Октябрь	763.4	774.7	747.5	6.7	13.1	11.2	11.3	19.2	7	0.4	30	7.9	7.2	7.3	7.0	77	63	68	5.0	4.9	4.2
Ноябрь	760.5	773.7	750.1	0.9	6.4	2.9	3.4	13.4	14	8.6	26	— 0.7	4.0	4.1	4.1	79	55	68	6.4	9.0	7.0
Декабрь	756.7	769.3	744.5	3.0	5.3	3.7	4.0	11.7	23	— 7.8	1	1.1	5.3	5.5	5.4	89	80	87	8.5	9.0	7.0
Годъ	758.7	774.7	732.9	8.9	12.1	9.9	10.3	31.6	—	—15.2	—	6.9	7.6	7.7	7.6	80	68	76	6.4	6.8	5.6

Одесса (Обсерваторія).

$\varphi = 46°\ 26'$ $\lambda = 30°\ 46'$ **1902**

Январь	759.7	771.6	744.9	— 0.7	3.6	1.7	2.0	11.3	1	—11.5	20	— 1.2	4.2	4.4	4.2	83	71	80	7.8	8.0	5.7
Февраль	761.1	774.9	746.5	— 0.1	1.6	1.1	1.2	9.6	18, 27	—11.2	14, 15	— 0.4	4.5	4.6	4.5	86	80	84	8.4	8.1	6.9
Мартъ	757.7	772.5	744.5	1.2	3.6	1.9	2.2	14.0	11	—10.8	21	— 1.3	4.1	4.4	4.2	86	75	83	8.3	7.7	6.3
Апрѣль	759.4	770.3	749.6	5.6	9.4	7.2	7.4	15.7	20	— 1.7	29	— 0.4	5.2	5.2	5.1	76	59	68	6.3	6.6	4.2
Май	755.8	765.1	748.3	12.1	14.5	12.5	13.0	22.8	20	4.0	4	10.0	8.6	8.6	8.7	74	60	70	6.6	7.3	6.4
Іюнь	755.6	763.1	748.9	18.4	22.0	18.4	19.6	30.3	10	13.1	8, 29	15.3	11.6	11.5	11.9	74	60	76	3.7	4.0	3.8
Іюль	756.7	761.7	751.2	18.1	22.2	19.0	19.8	28.6	22	10.9	7	15.4	11.4	11.0	10.5	71	54	63	5.1	6.0	4.1
Августъ	757.9	762.3	749.3	19.7	23.9	20.8	21.5	29.1	10	9.9	15	17.2	11.4	11.5	10.8	66	52	61	3.3	3.1	1.7
Сентябрь	762.5	770.9	751.6	13.8	18.2	15.2	15.7	24.2	13	2.1	23	11.6	9.4	8.9	9.2	75	54	67	4.4	4.6	2.7
Октябрь	761.6	774.1	749.5	8.8	11.9	9.8	10.2	19.8	1	0.2	26	7.1	7.4	7.5	7.5	83	70	80	7.2	8.0	4.8
Ноябрь	764.1	776.3	753.2	— 1.8	2.2	0.2	0.2	11.6	2	—13.8	18, 23	— 3.3	3.6	3.6	3.6	84	65	72	7.0	6.4	5.8
Декабрь	760.1	774.4	746.6	— 6.1	— 4.6	— 4.8	— 5.2	5.3	31	—19.3	24	— 8.6	2.7	2.9	2.9	86	85	86	7.5	8.3	6.9
Годъ	759.5	776.3	744.5	7.5	10.7	8.6	8.9	30.3	—	—19.3	—	5.5	7.0	7.0	6.9	79	66	75	6.3	6.5	4.9

Kharkov (institut technologique).

$H = 149.^{m}2$ $G = 0^{mm}.32$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число. Nombre de jours. Дождь. Pluie.	✳	▲	⛆	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Темпѣе.	Гоза. Max. 40°	Temp. Min. 0°	Mois.
2.7	3.0	2.0	17	0	0	1	13	10	4	25	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	21	3	0	19	26	Janvier
4.4	5.4	4.8	1	0	0	0	9	25	28	12	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	0	0	7	22	Février
3.2	4.2	3.2	1	26	26	4	9	11	4	3	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	6	3	0	6	24	Mars
2.6	4.7	2.9	2	9	16	14	17	9	7	5	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	7	0	0	0	1	Avril
2.5	4.3	2.9	5	16	8	5	10	12	19	8	10	—	—	—	—	—	—	2	0	1	4	11	0	0	0	0	Mai
2.1	3.3	2.0	9	28	22	5	2	4	2	4	14	—	—	—	—	—	—	7	6	1	3	7	1	0	0	0	Juin
2.2	3.3	1.9	7	6	8	5	10	12	15	20	10	—	—	—	—	—	—	8	5	0	6	5	0	1	0	0	Juillet
1.5	3.0	2.0	9	8	3	0	4	10	14	26	19	—	—	—	—	—	—	4	0	0	10	4	0	2	0	0	Août
1.6	4.0	2.2	10	7	3	5	5	6	13	27	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	3	0	0	0	0	Septembre
2.0	3.5	2.3	4	15	4	3	8	14	18	9	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	23	4	0	2	10	Octobre
2.4	2.4	2.4	3	5	19	2	14	8	16	12	11	114.9	31.0	28	10	7	0	0	0	0	0	27	5	0	4	18	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Soroki.

$H = 62.^{m}8$ $G = 0^{mm}.20$

1.6	3.9	1.2	2	3	3	2	8	16	2	11	46	30.6	15.5	18	9	1	0	1	0	0	4	15	2	4	0	0	7	Octobre
1.8	5.0	1.4	4	2	1	6	21	4	6	6	40	12.7	?	—	4	0	0	0	0	0	0	18	4	1	0	0	10	Novembre
2.6	2.8	1.9	6	3	17	12	23	2	1	2	27	23.9	7.0	17	7	4	0	0	0	0	0	27	1	1	22	23	Décembre

Odessa (Observatoire).

1901 $H = 42.^{m}8$ $G = 0^{mm}.09$

8.2	8.5	8.0	18	11	3	3	7	16	13	21	1	5.9	1.6	6	10	8	0	0	0	0	3	20	6	9	21	30	Janvier
6.8	6.5	6.8	14	8	12	8	6	11	10	15	0	63.4	14.6	14	14	8	0	0	0	0	2	15	9	6	13	23	Février
5.6	6.3	5.2	11	11	8	18	17	4	9	15	0	29.8	8.7	5	14	4	0	0	0	0	1	24	15	1	3	8	Mars
5.5	5.8	5.9	5	4	5	13	16	10	12	24	1	53.3	14.0	24	12	0	0	0	0	0	2	11	5	0	0	1	Avril
5.3	5.0	4.4	12	15	7	7	6	8	8	20	0	13.4	7.1	14	4	0	0	0	3	1	6	5	1	0	0	0	Mai
4.5	4.7	5.1	11	16	8	17	11	7	7	13	0	76.6	26.5	30	8	0	0	0	8	3	1	3	7	0	1	0	Juin
4.7	4.8	4.4	14	9	4	13	8	13	12	20	0	25.6	8.5	4	6	0	0	0	9	1	4	8	4	1	1	0	Juillet
5.9	5.7	5.0	12	12	5	6	8	6	21	23	0	19.2	14.5	29	4	0	0	0	3	4	4	6	3	0	0	0	Août
6.4	5.7	5.2	13	16	17	3	2	4	17	17	1	28.9	14.5	6	7	0	0	0	0	0	2	9	1	0	0	0	Septembre
6.7	7.5	8.3	6	34	14	10	11	6	3	8	1	23.5	11.9	12	3	0	0	0	0	1	2	8	3	0	0	2	Octobre
6.5	6.9	6.9	7	3	2	2	13	21	20	22	0	0.3	0.2	14	2	0	0	0	0	0	7	6	7	0	1	16	Novembre
5.0	5.0	5.7	5	2	5	10	20	27	13	10	1	32.8	11.4	12	18	2	0	0	0	0	17	16	0	2	13		Décembre
5.9	6.0	5.9	128	141	90	120	125	133	145	208	5	372.7	26.5	—	102	22	0	20	11	11	52	129	67	22	40	93	Année

Odessa (Observatoire).

1902 $H = 42.^{m}8$ $G = 0^{mm}.09$

6.3	7.5	6.9	3	1	4	4	9	25	33	14	0	3.2	0.6	—	10	2	0	0	0	0	0	9	4	1	5	14	Janvier
8.8	8.1	7.7	12	32	9	5	12	2	2	7	0	26.2	14.4	14	7	2	0	0	0	0	1	16	6	2	6	19	Février
5.7	6.3	6.1	9	8	9	17	19	3	6	21	0	29.7	20.8	28	14	2	0	0	0	0	4	17	8	1	5	13	Mars
7.2	5.5	5.8	8	14	14	11	8	8	5	21	0	35.0	13.6	22	13	0	1	1	1	1	5	8	0	1	0	1	Avril
5.3	5.6	5.2	15	7	4	9	19	19	10	10	0	58.4	16.1	24	15	0	1	1	4	1	0	3	1	0	0	0	Mai
4.1	5.2	4.6	12	8	4	6	23	18	10	9	0	26.8	5.1	24	5	0	0	1	1	0	1	9	1	0	0	0	Juin
5.2	6.3	5.1	12	6	1	3	11	6	12	28	0	32.8	14.2	3	9	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	Juillet
5.2	5.3	5.2	13	10	8	11	14	14	15	12	10	22.0	20.1	13	4	0	0	0	1	0	3	16	1	0	0	0	Août
5.0	5.5	6.3	17	11	7	12	13	11	5	14	0	9.5	6.0	9	5	0	0	0	0	0	1	10	1	0	0	0	Septembre
6.5	6.6	6.2	11	11	15	7	14	8	10	17	0	33.2	10.2	—	6	0	0	0	0	0	2	10	2	1	0	0	Octobre
6.7	6.8	6.8	19	16	13	6	2	4	10	20	0	0.0	0.0	—	9	0	0	0	0	0	3	12	6	1	7	20	Novembre
7.1	7.3	6.8	32	13	4	1	0	11	21	11	0	45.6	10.8	3	10	6	0	0	0	0	1	16	8	2	22	30	Décembre
6.1	6.3	6.1	163	137	95	92	147	141	136	182	1	322.4	20.8	—	104	12	2	9	7	6	61	108	37	10	45	97	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 46° 26'$			**Одесса** (Обсерваторія).													$\lambda = 30° 46'$	
Январь	763.0	772.6	749.7	— 3.3	— 1.3	— 2.5	— 2.4	8.7	12	—14.4	17	— 5.2	3.4	3.5	3.4	88	80	86	7.0	7.1	6.7
Февраль	761.7	776.0	741.8	— 0.3	3.5	0.8	1.3	15.8	24	—11.7	19	— 2.0	3.7	4.0	3.9	79	67	78	6.7	7.5	5.1
Мартъ	761.1	771.2	754.0	2.2	4.7	3.3	3.4	19.5	25	— 2.2	9	1.4	4.8	4.9	5.0	89	78	86	7.7	7.1	6.6
Апрѣль	754.5	762.4	743.3	7.4	10.1	8.1	8.5	17.1	10	1.4	21	6.1	6.8	6.8	6.8	88	75	83	6.6	7.7	4.8
Май	756.9	765.2	749.1	13.9	17.4	14.4	15.2	23.8	31	8.3	21	11.7	9.4	9.1	9.2	80	63	76	6.6	6.8	5.3
Іюнь	753.2	757.3	746.5	18.7	22.0	19.1	19.9	26.6	15	12.7	29	16.4	13.4	13.5	13.5	83	69	82	6.6	6.3	5.9
Іюль	753.0	762.0	748.2	20.0	23.3	20.5	21.3	28.8	22	13.1	24	16.6	12.4	12.5	12.4	72	60	70	3.5	5.0	3.3
Августъ	757.3	762.5	751.1	19.5	24.4	20.6	21.5	30.2	24, 26	9.7	31	16.8	10.8	10.7	10.3	64	48	58	2.8	3.8	2.2
Сентябрь	762.6	770.2	749.3	14.4	20.5	17.4	17.4	26.2	6	8.0	1	12.9	8.3	8.0	8.4	66	44	57	2.6	2.8	2.3
Октябрь	757.9	768.4	744.0	9.0	14.5	11.2	11.6	24.9	5	— 3.8	21	7.4	7.2	7.9	7.6	81	63	74	6.8	6.6	4.5
Ноябрь	760.9	769.1	748.3	5.9	8.2	6.5	6.9	15.9	21	— 3.3	15	3.7	5.9	5.8	5.7	82	70	77	8.2	7.9	6.6
Декабрь	763.1	777.4	752.3	— 0.1	0.5	— 0.1	0.1	13.0	1	—12.7	31	— 7.8	5.0	5.0	4.9	95	94	95	9.4	9.4	9.3
Годъ	759.1	777.4	741.8	8.9	12.3	9.9	10.4	30.2	—	—14.4	—	7.0	7.6	7.6	7.6	81	68	77	6.2	6.5	5.2
	$\varphi = 47° 13'$			**Перебойный островъ.**													$\lambda = 39° 12'$	
Апрѣль	760.0	766.8	752.2	8.2	17.5	12.3	12.7	26.6	7	0.3	1	6.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	4.2
Май	760.0	768.2	753.3	14.7	19.5	16.0	16.7	24.4	14	8.6	17	12.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.3
Іюнь	757.4	762.0	752.2	20.4	24.6	21.1	22.0	29.0	9	14.3	1, 22	17.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	6.3
Іюль	757.8	765.1	750.2	21.4	26.8	23.7	24.0	33.3	20	13.8	17	18.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	3.4
Августъ	759.1	765.4	750.7	18.2	25.6	21.2	21.7	30.6	5	11.2	28	15.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	2.7
Сентябрь	764.9	772.4	753.8	11.7	19.8	15.0	15.5	29.6	15	1.7	26	9.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	1.6
Октябрь	761.9	772.8	748.6	7.5	13.2	9.8	10.2	24.2	19	— 1.1	25	6.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	5.3
Ноябрь	766.1	774.8	753.0	0.9	4.9	2.8	2.9	11.6	22	— 5.7	19	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.5
	$\varphi = 44° 35'$			**Никитская дача.**													$\lambda = 34° 15'$	
Сентябрь	732.9	739.2	723.2	13.8	19.9	14.7	16.1	27.2	6	5.4	26	11.6	6.5	7.8	6.9	55	46	56	0.9	2.1	1.0
Октябрь	729.7	738.4	718.6	10.6	15.5	11.1	12.4	22.9	4	2.7	28	8.3	6.2	8.0	6.5	66	61	68	3.3	4.2	1.8
Ноябрь	732.0	740.1	719.0	4.6	9.0	5.4	6.3	14.1	1	— 0.7	17	2.7	4.9	5.9	5.3	75	68	77	4.6	5.3	5.8
Декабрь	731.9	742.3	722.5	4.2	6.6	4.5	5.1	14.8	3	— 5.2	31	2.3	5.2	6.2	5.3	84	84	84	6.7	7.3	6.8
	$\varphi = 55° 27'$			**Кургань.**													$\lambda = 65° 19'$	
Августъ	*752.2*	757.5	744.5	15.0	23.1	*16.9*	*18.4*	33.2	7, 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	*4.1*
Сентябрь	750.7	762.7	736.2	7.6	13.9	9.3	10.3	29.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	*6.1*
Октябрь	753.9	773.0	*725.0*	— 2.2	2.7	— 0.5	0.0	11.8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	*4.6*
Ноябрь	761.8	777.7	744.6	— 9.9	— 6.5	— 8.9	— 8.4	1.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	*3.6*
Декабрь	764.3	777.9	743.9	—16.0	—12.7	—14.7	—14.5	— 1.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	*4.6*
	$\varphi = 70° 55'$			**Казачье (Усть-Янскъ).**													$\lambda = 136° 27'$	
Май	759.6	777.3	750.7	— 3.0	0.2	— 2.9	— 1.9	7.0	22	—23.9	1	— 7.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	4.0
Іюнь	752.1	761.2	741.8	*8.1*	12.3	9.2	*9.9*	22.7	5	— 3.5	4	4.6	—	—	—	—	—	—	*3.5*	5.2	4.2
Іюль	755.0	762.9	748.6	13.3	17.7	15.0	15.3	26.5	29	0.6	9	10.0	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	5.1
Августъ	753.4	762.6	745.8	5.6	9.1	6.6	7.1	21.3	12	— 0.9	7	3.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.3
Сентябрь	757.2	764.7	744.2	— 0.4	3.1	0.4	1.0	12.2	18	— 8.4	28	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.4
Октябрь	759.6	767.3	746.7	—11.9	— 9.8	—11.7	—11.1	— 2.6	12	—27.8	27	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	8.1
Ноябрь	759.8	776.0	745.4	—22.5	—22.0	—22.7	—22.4	—11.3	1	—39.9	30	—25.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	5.2
	$\varphi = 51° 18'$			**Уркачъ.**													$\lambda = 62° 50'$	
Январь	743.7	756.3	730.2	—13.9	—12.5	—14.9	—13.8	1.6	2	—34.6	21	—18.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.3
Февраль	738.4	751.5	713.1	—11.2	— 8.3	—12.2	—10.6	0.8	25	—25.1	21, 22	—16.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.2
Мартъ	748.1	760.8	729.0	—16.9	— 9.8	—13.8	—13.5	0.6	26	—30.1	7, 9	—19.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	3.1
Апрѣль	749.4	757.0	738.1	— 0.4	6.3	1.0	2.3	18.4	28	—14.1	10	— 3.4	—	—	—	—	—	—	4.0	2.3	2.6
Май	739.8	749.8	727.1	9.8	15.2	11.2	12.1	25.8	31	— 4.5	11	5.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.9
Декабрь	750.9	762.5	731.8	—17.9	—13.8	—16.8	—16.2	— 5.2	6	—30.7	13	—21.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штилище. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Serains.	Пасм. Converts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
	$H = 42^m.8$			**Odessa** (Observatoire).																						$G = 0^{mm}.09$
6.1	6.8	7.1	23	10	2	2	8	14	16	18	0	7.2	4.4	5	7	4	0	0	0	0	2	12	10	2	15	27	Janvier
6.9	8.5	6.9	4	2	0	0	7	14	27	30	0	3.4	2.0	9	8	2	0	0	0	0	2	8	6	2	0	19	Février
7.5	7.3	6.9	8	23	23	7	11	14	3	4	0	24.0	9.0	11	14	7	0	0	0	0	5	17	6	1	1	9	Mars
5.9	6.3	5.4	6	3	6	14	29	14	9	9	0	37.3	7.1	15	16	0	0	0	0	0	5	11	6	0	0	0	Avril
5.0	5.6	4.7	12	9	2	8	17	18	12	15	0	35.4	9.0	26	12	0	0	1	2	1	4	9	1	0	0	0	Mai
5.1	5.1	4.5	13	5	11	10	12	16	10	13	0	68.6	12.0	26	16	0	1	7	6	5	1	6	1	0	0	0	Juin
3.8	5.2	4.8	10	2	3	3	19	19	18	19	0	28.7	15.9	5	9	0	0	4	5	1	9	4	3	0	0	0	Juillet
5.0	5.4	4.8	21	4	7	10	14	11	8	18	0	14.0	5.4	7	6	0	0	0	2	1	15	2	3	0	0	0	Août
6.0	6.0	6.3	16	17	16	7	8	8	10	8	0	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	3	1	1	0	0	Septembre
6.1	7.4	6.3	11	6	12	2	11	18	12	21	0	4.9	2.1	11	3	0	0	0	0	0	3	7	4	2	0	3	Octobre
6.8	7.2	6.4	13	9	10	7	13	14	7	17	0	43.3	18.0	13	10	0	0	0	0	0	0	16	3	1	0	6	Novembre
7.9	7.8	7.5	9	16	33	17	6	4	3	5	0	40.7	12.8	18	19	6	0	0	0	0	1	29	7	2	14	20	Décembre
6.0	6.6	6.0	146	106	125	87	155	164	135	177	0	307.5	18.0	—	120	19	1	12	15	8	65	124	51	11	36	84	Année
	$H = 5^m.5$			**Pereboïnyï Ostrov.**																						$G = 0^{mm}.16$
6.1	6.9	6.1	2	5	38	8	3	16	12	3	3	1.8	0.8	25	3	0	0	0	1	0	3	6	0	0	0	0	Avril
4.8	6.1	6.2	7	8	18	3	6	25	21	4	1	49.2	11.5	22	13	0	0	2	3	1	4	8	2	1	0	0	Mai
3.7	5.1	4.5	0	5	33	7	6	24	13	1	1	93.1	33.5	12	11	0	0	7	6	4	2	9	3	0	0	0	Juin
1.6	2.4	2.5	6	10	16	4	4	13	16	12	12	38.6	?	—	12	0	0	4	6	1	11	5	0	1	0	0	Juillet
3.9	4.6	4.1	10	17	30	3	1	3	13	14	2	22.8	11.0	18	6	0	0	3	1	2	15	4	1	1	0	0	Août
4.1	6.0	5.2	10	20	20	4	1	11	12	10	2	3.3	2.0	2	3	0	0	0	0	0	17	2	5	1	0	0	Septembre
5.5	6.1	5.2	2	8	20	5	12	17	13	15	1	58.1	17.5	20	11	0	0	1	1	2	6	9	5	2	0	2	Octobre
4.3	4.9	5.1	4	9	29	13	6	7	12	7	3	31.6	?	—	10	2	0	0	0	0	3	17	9	1	3	17	Novembre
	$H = 366^m$?			**Nikitskaïa Datcha.**																						$G = —0^{mm}.07$
1.3	2.2	1.9	4	22	8	3	1	13	5	7	27	11.9	10.4	1	4	0	0	0	0	0	22	1	0	0	1	0	0	Septembre
1.0	1.9	1.8	5	25	8	9	5	10	8	7	16	28.0	8.3	22	5	0	1	1	0	2	11	1	0	0	0	0	Octobre
1.0	1.8	1.7	5	17	6	7	5	9	7	6	28	41.9	11.9	13	12	2	0	0	0	1	7	6	1	2	0	4	Novembre
0.6	1.0	0.8	5	6	6	3	2	4	5	1	61	24.1	4.9	21	13	1	0	0	0	0	5	18	8	0	2	7	Décembre
	$H = 80^m.8$			**Kourgan.**																						$G = 0^{mm}.68$
1.5	2.5	*0.8*	*7*	*5*	*0*	*4*	*6*	*14*	*9*	*9*	*23*	9.2	3.7	23	6	0	0	1	0	0	*5*	2	0	0	0	—	Août
2.1	2.8	*1.7*	*2*	*0*	*0*	*3*	*11*	*22*	*34*	*6*	*2*	26.5	9.7	7	6	0	0	0	0	0	*3*	10	0	0	0	—	Septembre
1.6	*2.0*	*1.1*	*7*	*0*	*5*	*11*	*8*	*18*	*14*	*3*	*15*	10.4	5.5	9	3	2	0	0	0	0	*3*	*5*	0	0	0	8	—	Octobre
1.1	1.3	*1.0*	3	1	0	10	16	12	4	5	31	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*7*	*3*	1	0	27	—	Novembre
0.8	0.7	*0.3*	*4*	*1*	*0*	*1*	*9*	*21*	*8*	*4*	*35*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*8*	*6*	2	0	31	—	Décembre
	$H = 17^m$?			**Kazatchïe (Oust-Ianskˇ).**																						$G = 1^{mm}.55$
3.6	3.6	3.6	9	4	15	19	6	4	9	14	10	1.5	1.1	7	2	2	0	0	0	0	8	7	—	0	14	31	Mai
6.1	6.9	5.2	1	6	25	21	5	2	11	11	0	21.9	11.2	19	9	1	0	2	0	0	8	*3*	—	2	0	4	Juin
5.1	5.5	4.8	11	7	30	12	5	4	7	11	3	10.1	6.0	30	9	0	0	2	0	0	8	*5*	—	3	0	0	Juillet
4.2	5.1	4.3	15	8	15	10	7	3	9	19	5	47.5	14.2	25	20	6	0	0	0	0	2	*15*	—	0	0	4	Août
3.4	3.8	3.6	5	17	22	15	9	5	4	4	8	10.9	2.8	18	19	7	0	0	0	0	3	14	—	2	6	19	Septembre
3.2	3.6	3.3	6	4	9	11	13	14	17	7	9	10.3	1.5	7	23	19	0	0	0	0	1	*19*	—	0	21	31	Octobre
3.5	2.8	3.4	0	0	2	6	18	17	15	9	16	9.3	3.0	15	15	15	0	0	0	0	*5*	*9*	—	1	30	30	Novembre
	$H = 238^m$?			**Ourkatch.**																						$G = 0^{mm}.42$
1.9	1.6	1.6	8	0	2	4	0	16	7	0	56	3.8	0.7	9	13	11	0	0	0	0	1	21	0	0	28	31	Janvier
2.6	3.0	1.2	4	0	2	2	23	10	0	0	43	2.7	0.6	4	9	9	0	0	0	0	1	16	0	1	26	28	Février
1.8	2.6	2.6	10	10	1	1	1	8	9	1	1	6.4	4.8	26	6	5	0	0	0	0	11	7	1	1	30	31	Mars
3.6	4.5	4.3	4	6	19	16	5	5	17	6	12	1.1	1.2	2	3	0	0	0	1	0	14	4	2	1	3	27	Avril
4.5	6.8	5.1	8	0	7	13	13	12	17	13	10	53.4	21.1	21	9	0	0	0	0	0	1	5	3	0	1	0	2	Mai
1.9	2.3	2.1	7	7	1	5	8	5	12	3	45	2.1	1.2	19	3	3	0	0	0	0	9	7	0	0	31	31	Décembre

φ = 53° 26′ Сарымбетъ. λ = 68° 0′

H = 300m? Sarymbet. G = 0mm.52

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Іюль	731.6	738.4	721.0	15.7	20.2	15.0	17.0	28.2	27	4.8	3	10.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	5.2
Августъ	733.1	739.6	725.2	14.8	22.2	15.4	17.5	30.7	8	3.3	24	10.7	8.8	8.7	9.0	72	46	70	5.2	5.5	3.9
Сентябрь	732.5	744.7	718.7	7.1	13.1	8.3	9.5	27.2	1	— 6.3	30	4.5	6.3	6.4	6.4	81	57	75	6.6	7.4	4.9
Октябрь	734.6	751.3	707.4	— 2.1	2.7	— 0.4	0.1	10.2	27	—13.2	4, 5	— 3.9	3.3	3.3	3.5	81	60	78	8.6	8.1	6.7
Ноябрь	742.3	755.0	727.8	— 9.1	— 6.2	— 8.2	— 7.8	— 0.4	8	—27.2	20	—11.2	2.0	2.1	2.1	80	71	80	7.5	7.2	6.2
Декабрь	743.6	755.1	726.7	—16.1	—13.4	—15.1	—14.9	— 3.3	4	—33.9	12	—18.9	1.2	1.4	1.3	85	81	83	7.0	7.3	6.3

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	T	◁	Нол. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вгра. Tempêtes.	Тман. Max. ≤0°	Temp. Min. ≥ 0°	Mois.
Іюль	4.7	5.9	5.2	1.5	3.2	1.7	13	4	1	3	8	7	9	10	16	47.1	18.7	24	16	0	0	5	6	3	8	8	4	0	0	0	Juillet
Августъ	5.2	5.5	3.9	3.1	3.8	2.4	6	5	8	16	13	11	10	10	14	36.8	10.9	11	11	0	0	1	1	4	6	6	5	2	0	0	Août
Сентябрь	7.4	7.6	4.9	3.1	3.9	2.4	0	0	5	13	15	16	17	8	16	38.2	6.7	28	15	3	0	1	0	0	6	10	1	2	2	0	Septembre
Октябрь	8.6	8.1	6.7	4.7	5.0	4.8	3	2	12	18	17	16	7	5	13	53.0	11.1	19	16	13	0	0	0	0	2	19	2	4	12	26	Octobre
Ноябрь	7.5	7.2	6.2	6.2	5.6	5.3	3	2	7	16	29	18	5	6	4	11.6	5.3	10	9	9	0	0	0	0	5	15	3	5	30	30	Novembre
Декабрь	7.0	7.3	6.3	3.3	3.5	3.9	7	2	0	8	24	28	8	3	13	13.9	3.1	24	17	17	0	0	0	0	5	17	5	1	31	31	Décembre

φ = 52° 45′ Кучукъ. λ = 80° 2′

H = 103m? Koutchouk. G = 0mm.54

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Іюнь	748.0	756.2	736.4	14.3	19.2	15.4	16.3	31.4	30	1.0	4	9.9	10.0	10.0	10.4	80	60	78	4.7	4.9	3.9
Іюль	745.5	751.6	737.5	17.8	21.4	18.0	19.1	26.5	19	9.5	5	14.3	12.7	12.4	12.8	83	65	83	6.0	6.5	5.6
Августъ	748.6	757.5	734.9	14.4	20.0	15.7	16.7	29.1	10	4.5	25	10.5	10.6	11.2	11.4	86	65	85	4.4	6.3	3.4
Сентябрь	750.9	762.1	740.6	9.2	14.0	10.7	11.3	24.4	5	— 3.2	25	6.7	7.8	8.0	8.0	88	66	86	5.9	7.4	6.9
Октябрь	755.8	774.2	733.0	— 1.9	3.5	— 0.7	0.3	17.4	9	—13.1	24	— 4.1	3.7	3.9	3.7	86	65	83	6.3	6.6	5.8
Ноябрь	763.3	775.9	747.1	—10.9	— 7.1	— 9.4	— 9.1	0.8	8	—33.9	16	—13.0	2.0	2.4	2.2	89	80	87	7.6	7.0	6.8

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	T	◁	Нол. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вгра. Tempêtes.	Тман. Max. ≤0°	Temp. Min. ≥ 0°	Mois.
Іюнь	4.9	3.9	4.6	4.6	4.7	3.7	14	6	9	6	11	9	10	21	9	51.0	19.2	11	14	0	0	1	8	3	6	2	0	4	0	0	Juin
Іюль	5.5	4.3	5.6	4.0	5.5	4.3	8	8	2	7	11	15	19	17	6	114.6	19.1	26	19	0	0	0	3	10	5	2	7	0	6	0	0	Juillet
Августъ	6.4	6.3	3.4	4.1	5.1	3.1	9	10	10	12	4	7	14	15	12	85.5	20.4	2	18	0	0	0	1	1	7	6	6	1	2	0	0	Août
Сентябрь	7.4	6.9	5.2	5.5	6.2	6.0	3	3	8	5	17	21	20	4	9	73.6	24.1	18	18	4	0	1	0	0	5	10	2	6	0	2	Septembre
Октябрь	6.4	6.9	5.8	6.8	7.6	6.2	4	7	16	15	12	19	7	8	5	47.4	10.0	19	15	10	0	0	0	0	7	16	0	8	7	28	Octobre
Ноябрь	7.6	7.0	6.8	5.3	5.3	5.9	6	8	7	11	28	14	7	4	5	7.7	1.8	19	8	8	0	0	0	0	3	15	4	3	29	30	Novembre

φ = 52° 41′ Иткульскій заводъ. λ = 84° 37′

H = 192m? Itkoulskiï Zavod. G = 0mm.48

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.0	766.7	734.4	—19.2	—13.7	—18.5	—17.1	1.6	14	—40.1	26	—23.5	1.2	1.4	1.1	83	75	81	7.3	7.3	6.7
Февраль	750.8	767.6	740.8	—12.1	— 4.6	— 9.5	— 8.7	4.8	11	—25.6	9	—15.4	1.8	2.5	2.0	85	73	82	6.9	7.4	5.9
Мартъ	753.2	761.6	742.5	—16.9	— 6.5	—12.9	—12.1	2.8	29	—29.5	9	—19.5	1.2	1.9	1.6	86	65	85	6.5	7.4	5.2
Апрѣль	751.0	762.9	735.2	— 1.2	3.1	— 0.5	0.5	5.0	29	—13.0	24	— 4.1	3.5	3.8	3.5	83	68	79	6.4	6.9	6.0
Май	743.8	758.1	733.2	7.9	14.2	9.7	10.6	26.7	10	— 2.9	13	3.9	6.1	6.5	6.6	76	55	76	7.6	8.5	6.4
Іюнь	741.2	749.8	730.9	13.9	19.0	13.9	15.6	27.2	30	1.2	2	9.1	9.9	10.4	10.5	81	62	85	7.2	7.8	6.6

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	T	◁	Нол. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вгра. Tempêtes.	Тман. Max. ≤0°	Temp. Min. ≥ 0°	Mois.
Январь	6.7	6.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	7.6	2	11	11	0	0	0	0	5	17	3	—	30	31	Janvier
Февраль	5.9	7.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	5.6	26, 28	9	9	0	0	0	0	5	14	3	—	23	28	Février
Мартъ	5.2	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	4.4	5	10	10	0	0	0	0	4	11	5	—	28	31	Mars
Апрѣль	6.0	6.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.9	15.5	3	13	11	0	0	0	0	8	16	2	—	4	27	Avril
Май	6.4	8.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	10.2	10	19	0	2	0	5	0	2	16	0	—	0	6	Mai
Іюнь	6.6	7.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	10.8	11	18	0	0	2	2	1	2	16	1	—	0	0	Juin

φ = 55° 51′ Душкачанъ. λ = 109° 39′

H = 469m Douchkatchan. G = 0mm.62

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	726.9	739.4	708.9	—22.4	—17.9	—21.0	—20.4	— 5.8	16	—38.7	25	—26.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.8
Февраль	728.5	742.7	714.1	—21.2	—13.5	—18.6	—17.8	— 5.5	18	—33.4	1	—24.9	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	4.1
Мартъ	723.7	733.2	713.9	—16.5	— 6.9	—13.2	—12.2	4.6	29	—29.2	8	—20.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	4.2
Апрѣль	719.9	734.8	710.0	— 3.7	1.6	— 2.3	— 1.5	6.5	3	—19.3	1	— 7.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	5.0
Май	718.1	726.9	707.6	3.5	9.2	2.9	5.2	17.6	23, 28	— 9.3	4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	7.9

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	T	◁	Нол. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вгра. Tempêtes.	Тман. Max. ≤0°	Temp. Min. ≥ 0°	Mois.
Январь	6.8	5.8	5.8	0.4	0.9	0.6	9	7	19	1	0	6	3	4	44	33.1	8.1	15	13	13	0	0	0	6	13	0	0	31	31	Janvier
Февраль	5.5	4.1	4.1	0.4	0.6	0.2	3	6	12	1	3	1	0	3	53	5.9	3.5	27	5	5	0	0	0	0	11	5	0	0	28	28	Février
Мартъ	6.1	4.2	4.2	0.4	1.0	0.9	9	8	7	1	5	7	0	0	56	8.4	2.1	9	7	7	0	0	0	0	8	10	0	3	26	31	Mars
Апрѣль	7.2	5.0	5.0	1.3	2.0	0.9	11	15	4	2	8	4	3	2	41	8.1	4.5	28	6	5	0	0	0	0	5	12	0	2	9	29	Avril
Май	6.8	7.9	5.4	2.5	2.9	1.6	17	20	1	2	23	4	3	7	16	8.7	4.9	18	6	2	0	0	0	0	2	11	0	3	1	22	Mai

φ = 55° 42′ Дагарскій маякъ. λ = 109° 53′

H = 459m.2 Dagarskiï (phare). G = 0mm.62

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Іюль	715.4	724.3	707.5	12.2	14.9	12.9	13.3	22.6	25	5.1	21	9.0	9.5	10.2	9.5	89	81	86	7.8	6.8	7.5
Августъ	715.8	726.5	706.4	10.2	13.2	11.1	11.5	18.9	14	0.4	20, 25	7.6	8.2	8.6	8.4	87	76	83	7.1	7.1	7.0
Сентябрь	719.3	727.7	712.0	5.0	9.6	6.5	7.0	16.5	14	— 5.3	27	2.8	5.6	5.9	5.9	85	65	79	8.2	6.6	5.9
Октябрь	723.6	737.3	710.9	— 5.9	— 0.3	— 3.7	— 3.3	7.7	4	—18.1	27	— 7.9	2.5	2.8	2.7	80	60	73	6.6	6.7	6.2
Ноябрь	726.0	737.8	713.3	—14.7	—10.8	—13.7	—13.1	2.6	2	—30.8	18	—17.3	1.3	1.5	1.4	74	65	71	6.9	6.3	4.4
Декабрь	724.1	735.6	709.4	—23.5	—21.4	—24.2	—23.0	— 8.4	7	—38.9	15	—27.2	0.6	0.7	0.6	81	78	81	8.3	7.3	5.4

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	T	◁	Нол. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вгра. Tempêtes.	Тман. Max. ≤0°	Temp. Min. ≥ 0°	Mois.
Іюль	7.6	7.5	7.0	2.9	3.3	2.6	14	5	5	5	11	22	9	7	7	16.3	5.3	30	8	0	0	3	1	0	2	15	3	3	0	0	Juillet
Августъ	7.1	7.1	7.0	4.4	5.4	3.9	4	15	5	2	14	29	13	3	5	96.1	39.6	22	18	0	0	2	0	3	1	14	1	5	0	0	Août
Сентябрь	8.2	6.6	5.9	4.0	5.3	3.8	11	16	4	4	5	22	11	6	9	25.0	4.9	4	13	0	0	0	0	0	1	13	1	4	0	7	Septembre
Октябрь	6.6	6.7	6.2	4.6	4.2	5.4	20	25	3	2	4	15	7	8	6	11.8	3.5	14	10	9	0	0	0	0	4	13	0	9	17	30	Octobre
Ноябрь	6.9	6.3	4.4	5.6	6.1	7.1	31	34	0	0	2	9	8	5	0	2.5	1.2	1	4	4	0	0	0	0	3	7	0	7	27	30	Novembre
Декабрь	8.3	7.3	5.4	7.4	5.6	5.1	29	42	0	0	0	9	9	2	1	9.1	3.4	5	12	12	0	0	0	0	2	15	0	4	31	31	Décembre

φ = 54° 33′ Тулунъ. λ = 100° 22′

H = 502m.5 Touloun. G = 0mm.51

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	724.0	740.9	703.7	—23.2	—17.1	—20.6	—20.3	— 2.5	15	—40.5	25	—25.4	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	4.2
Февраль	724.1	739.9	713.9	—20.8	— 8.4	—14.9	—14.7	2.0	27	—35.6	1	—22.7	—	—	—	—	—	—	4.3	2.3	2.1
Мартъ	721.8	729.6	712.7	—16.3	— 3.0	— 9.0	— 9.4	6.5	29	—27.3	18	—17.4	—	—	—	—	—	—	6.0	4.6	2.6
Апрѣль	720.1	733.5	704.9	— 3.4	4.4	— 0.8	0.1	15.7	30	—17.0	7	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	2.6
Октябрь	720.4	737.6	702.3	— 6.2	1.5	— 3.5	— 2.7	15.9	1	—17.3	28	— 7.9	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	5.8
Ноябрь	723.5	733.2	710.6	—12.8	— 8.2	—11.6	—10.9	1.8	1	—28.2	5	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	6.9
Декабрь	720.6	733.9	705.2	—23.1	—18.2	—21.3	—20.9	1.8	5	—46.2	31	—26.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.0

Мѣсяцы.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиліе. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	T	◁	Нол. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вгра. Tempêtes.	Тман. Max. ≤0°	Temp. Min. ≥ 0°	Mois.
Январь	5.8	4.7	4.2	1.0	0.0	0.0	0	1	1	8	1	0	2	3	62	3.2	2.0	3	2	2	0	0	0	0	0	3	3	0	0	31	31	Janvier
Февраль	6.0	4.6	2.6	0.3	0.4	0.1	0	0	0	7	1	0	0	3	64	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	0	26	28	Février
Мартъ	6.0	4.6	2.6	0.2	0.6	0.2	0	0	0	0	0	0	3	7	79	2.8	1.7	7	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	23	31	Mars
Апрѣль	6.0	7.0	2.6	1.2	2.0	0.6	1	1	0	0	1	7	11	11	52	3.4	1.3	4	6	6	0	0	0	0	5	4	0	1	7	29	Avril
Октябрь	6.4	5.6	5.8	1.7	3.3	1.4	4	0	1	13	4	3	11	17	37	6.4	4.8	12	6	6	0	0	0	0	6	10	0	1	14	31	Octobre
Ноябрь	8.6	8.0	6.9	2.1	2.9	1.4	4	0	0	15	5	3	8	23	28	15.1	3.6	2, 25	13	13	0	0	0	0	1	15	1	0	27	30	Novembre
Декабрь	8.2	7.9	6.0	1.1	2.0	1.6	3	0	0	16	6	3	8	12	37	17.2	8.4	4	9	9	0	0	0	0	1	13	0	0	29	31	Décembre

Мѣсяцы. — Монды. — Mondy.

$\varphi = 51° 39'$ $\lambda = 100° 58'$ $H = 1350^m?$ $G = 0^{mm}.21$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	⊤	≤	Изм. Brouins.	Шквл. Cont-verte.	≡	Вурм. Tempête.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	650.3	661.8	635.6	—22.1	—10.0	—20.1	—17.4	— 1.6	15	—38.0	26	—25.4	—	—	—	—	—	—	3.4	2.4	2.0	1.1	3.5	1.0	0	0	7	0	0	4	19	8	49	0.5	0.4	1	2	2	0	0	0	0	0	13	2	0	0	31	31	Janvier
Февраль	652.5	664.1	642.9	—21.4	— 4.8	—17.1	—14.4	1.4	17	—28.8	1	—23.7	—	—	—	—	—	—	2.4	1.8	0.8	0.3	4.3	0.4	1	3	1	1	1	1	5	12	12	48	0.3	0.3	17	1	1	0	0	0	0	0	18	0	0	0	26	28	Février
Мартъ	649.0	654.5	639.9	—16.8	— 3.4	—12.8	—11.0	9.1	29	—29.0	14	—20.5	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	1.5	0.6	4.5	1.6	1	0	9	2	2	5	22	7	44	1.1	0.7	20	2	2	0	0	0	0	0	10	0	0	1	23	31	Mars
Апрѣль	648.1	657.3	639.4	— 5.6	2.2	— 4.5	— 2.6	13.5	18	—24.9	9	—11.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.0	1.9	4.9	2.6	0	6	16	2	0	5	24	11	25	9.1	2.1	11, 23	8	8	0	0	0	0	5	11	0	0	15	30	Avril
Май	646.4	652.8	638.6	3.9	10.7	3.4	6.0	20.3	11	—14.2	18	— 4.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	5.0	0.9	4.5	2.3	2	2	14	3	2	9	15	13	33	18.0	6.5	17	8	4	0	0	0	1	0	7	9	0	0	2	25	Mai
Іюнь	645.6	652.0	639.7	10.3	16.7	9.8	12.3	28.0	23	— 4.2	2	2.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.3	2.0	4.9	1.9	4	2	21	1	4	8	17	12	20	37.1	7.1	25	10	0	0	0	2	0	6	8	0	1	0	9	Juin
Іюль	645.6	652.9	639.7	14.3	22.2	13.7	16.7	29.0	25	2.0	2	6.2	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	4.6	0.4	3.8	1.1	2	6	9	2	1	11	7	8	47	30.1	10.4	11	9	0	1	1	3	3	8	5	0	1	0	0	Juillet
Августъ	647.6	650.2	641.7	10.9	18.0	9.5	12.8	29.6	13	— 5.1	24	3.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	3.7	1.4	3.7	1.5	0	1	15	3	2	4	29	1	36	46.9	9.5	5	13	0	3	3	3	3	4	4	0	1	0	4	Août

Мѣсяцы. — Нерчинскъ. — Nertchinsk.

$\varphi = 51° 59'$ $\lambda = 116° 35'$ $H = \begin{cases} 487^m.6 \text{ (V—VIII)} \\ 488^m.4 \text{ (IX—XII)} \end{cases}$ $G = 0^{mm}.35$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	⊤	≤	Изм. Brouins.	Шквл. Cont-verte.	≡	Вурм. Tempête.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Май	714.1	723.9	701.8	4.4	14.8	8.6	9.3	22.5	10	— 7.8	4, 16	0.7	4.8	4.6	4.5	75	37	52	6.4	7.3	5.2	2.0	3.6	2.2	12	7	5	2	3	5	7	11	41	22.8	10.0	27	6	3	0	0	0	1	4	0	0	0	11	Mai
Іюнь	712.6	720.3	706.2	11.9	23.0	16.2	17.0	30.7	14	— 0.4	9	7.5	8.9	7.8	8.6	78	39	63	4.5	5.2	4.8	0.9	2.5	0.9	6	2	2	3	3	5	7	8	54	13.4	6.5	16	7	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0	1	Juin
Іюль	711.9	720.8	702.8	15.8	27.2	21.3	21.4	34.9	29	4.1	1	12.9	11.6	10.7	11.9	82	42	65	5.7	6.7	6.2	1.0	2.7	1.0	12	8	3	2	2	3	3	6	54	59.4	32.3	20	7	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	Juillet
Августъ	711.9	719.8	700.5	13.1	21.7	16.7	17.2	29.9	15	— 0.3	25	10.0	9.6	9.6	10.3	84	50	71	5.4	6.1	5.5	1.5	3.3	1.1	6	4	2	1	3	12	14	8	43	46.2	20.0	7	7	0	0	0	0	0	3	9	1	0	0	1	Août
Сентябрь	715.3	725.7	707.3	4.0	15.8	9.3	9.7	23.9	4	— 7.3	30	1.9	5.2	5.5	5.9	79	42	67	4.1	4.5	3.6	1.0	2.9	1.7	6	4	4	11	4	7	9	3	36	45.4	24.7	13	7	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	11	Septembre
Октябрь	718.6	730.1	704.1	7.9	1.8	— 4.3	— 3.5	23.7	5	—22.6	28	— 9.5	2.2	2.5	2.4	82	47	70	4.2	3.9	3.1	1.9	3.7	1.2	4	1	1	7	10	9	11	5	45	10.0	5.1	14	2	2	0	0	0	0	8	1	2	0	0	17	29	Octobre
Ноябрь	721.3	733.1	710.6	—22.4	—12.2	—20.4	—18.7	1.6	2	—38.6	30	—24.2	0.8	1.4	0.9	91	74	89	6.0	4.2	1.9	0.8	2.4	0.8	5	5	1	0	1	3	6	6	63	5.1	1.1	12	8	8	0	0	0	0	8	4	0	0	29	30	Novembre
Декабрь	720.3	730.2	706.7	—34.4	—28.0	—32.1	—31.5	— 9.4	10	—45.5	31	—30.4	0.3	0.4	0.3	85	78	83	5.9	4.1	2.2	0.3	1.2	1.1	1	2	0	0	0	0	10	9	71	9.6	4.2	13	8	8	0	0	0	0	5	13	0	1	31	31	Décembre

Мѣсяцы. — Никольское на островѣ Берингѣ. — Nikolskoe (île Behring).

$\varphi = 55° 12'$ $\lambda = 165° 59'$ $H = 6^m.8$ $G = 0^{mm}.67$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	⊤	≤	Изм. Brouins.	Шквл. Cont-verte.	≡	Вурм. Tempête.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	761.6	776.4	735.0	— 5.7	— 5.1	— 5.6	— 5.5	0.0	18	—20.0	28	— 8.7	2.7	2.8	2.8	90	86	88	8.5	8.7	8.3	3.6	4.2	5.0	19	8	9	4	7	11	9	8	17	51.8	18.0	30	18	18	0	0	0	0	0	18	0	2	31	31	Janvier
Февраль	752.4	767.1	735.5	— 9.3	— 7.4	— 8.2	— 8.3	— 1.0	26	—23.5	6	—11.7	2.0	2.4	2.2	86	86	86	9.1	8.1	7.8	4.9	4.3	3.1	30	21	9	1	0	0	0	5	18	40.9	4.9	8	24	24	0	0	0	0	0	15	0	0	28	28	Février
Мартъ	—	—	—	— 5.0	— 2.9	— 3.5	— 3.8	2.0	22	—17.0	21	— 7.0	3.0	3.3	3.3	91	88	91	8.3	7.4	7.9	4.0	5.4	3.4	21	10	7	6	8	12	3	5	13	37.3	5.6	16	19	17	0	0	0	0	*0*	*12*	2	1	23	31	Mars
Апрѣль	761.2	779.2	743.1	— 2.8	— 1.2	— 2.4	— 2.1	1.7	27	—13.9	16	— 4.7	3.5	3.8	4.0	91	90	93	7.6	7.1	7.7	6.8	6.1	7.0	15	4	2	2	13	16	17	15	6	27.6	3.9	2, 22	16	15	0	0	0	0	0	17	0	7	20	30	Avril
Май	764.2	772.4	751.1	0.4	1.9	0.1	0.5	5.2	28	— 9.4	11	— 1.7	4.1	4.5	4.2	91	84	91	8.1	7.8	8.5	3.7	4.8	4.0	*14*	22	9	5	9	9	2	20	21.5	9.1	17	10	7	0	0	0	0	1	17	6	2	1	28	Mai
Іюнь	*761.5*	769.5	746.2	3.5	4.8	3.3	3.9	7.8	30	—	—	—	5.6	5.7	5.4	94	89	93	9.9	9.5	9.8	3.3	3.6	3.4	*5*	*17*	*8*	*1*	*13*	*10*	*4*	*4*	*18*	6.6	1.7	6	6	0	0	0	0	0	*24*	22	0	0	—	Juin

Мѣсяцы. — Преображенское на островѣ Мѣдномъ. — Preobrajenskoe (île Mednyï).

$\varphi = 54° 49'$ $\lambda = 167° 28'$ $H = 15^m?$ $G = 0^{mm}.67$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	⊤	≤	Изм. Brouins.	Шквл. Cont-verte.	≡	Вурм. Tempête.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	*759.6*	773.9	731.8	— 4.2	— 3.2	— 4.4	— 3.9	1.8	17	—16.6	28	— 6.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	22.8	25	17	16	0	0	0	0	*0*	*25*	0	—	29	31	Janvier
Февраль	749.7	762.8	*734.5*	— 6.2	— 4.2	— 5.7	— 5.4	0.4	28	—14.1	4, 10	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	4.7	5	21	21	0	0	0	0	0	26	0	—	26	28	Février
Мартъ	—	—	—	*— 4.0*	*— 2.0*	*— 3.3*	*— 3.1*	6.2	7	*—15.0*	21	*— 5.9*	—	—	—	—	—	—	10.0	*9.7*	*9.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	10.6	22	20	13	0	0	0	0	*0*	*23*	2	—	25	30	Mars

Мѣсяцы. — Крильонскій маякъ. — Krilion (phare).

$\varphi = 45° 54'$ $\lambda = 142° 5'$ $H = 44^m.3$ $G = 0^{mm}.06$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	⊤	≤	Изм. Brouins.	Шквл. Cont-verte.	≡	Вурм. Tempête.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	758.7	768.7	739.2	— 4.0	— 3.3	— 3.7	— 3.7	4.7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.4	9.6	10.9	10.6	5	27	18	8	0	3	7	18	7	4.5	2.0	9	4	3	0	0	0	0	1	16	0	13	25	—	Janvier
Февраль	759.0	767.3	747.4	— 8.0	— 6.3	— 6.7	— 7.0	1.8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.0	4.4	8.9	8.6	9.3	3	30	14	8	1	1	11	12	6	1.7	0.5	11, 15	4	2	0	0	0	0	4	2	0	10	25	—	Février
Мартъ	759.4	770.9	735.6	— 1.8	— 0.2	— 1.1	— 1.0	6.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.1	7.5	10.4	8.9	1	14	16	6	0	11	16	20	9	17.8	7.5	31	14	11	0	0	0	0	11	8	2	13	15	—	Mars
Апрѣль	758.1	770.1	740.4	2.5	4.2	3.1	3.3	8.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	4.8	7.9	10.5	8.8	1	19	10	9	3	19	14	9	6	53.1	16.7	1	9	2	0	0	0	0	6	6	5	10	0	—	Avril
Май	756.6	763.2	746.8	4.3	5.7	4.4	4.8	11.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	7.1	9.4	10.3	9.8	1	28	19	4	3	15	14	3	6	45.0	9.7	6	12	2	0	0	0	1	0	2	16	8	13	0	—	Mai
Іюнь	753.1	759.8	745.3	8.1	9.5	8.1	8.6	15.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.3	8.1	8.3	8.7	7.7	0	34	19	4	1	9	14	8	1	22.4	6.3	22	8	0	0	0	0	0	1	13	15	10	0	—	Juin
Іюль	752.8	758.8	743.0	12.0	13.7	12.3	12.7	19.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	7.3	6.1	6.4	6.5	1	21	15	6	2	12	10	12	14	63.8	27.5	27	10	0	0	0	0	0	1	19	24	4	0	—	Juillet

Мѣсяцы. — Тихорѣцкая. — Tikhoretskaïa.

$\varphi = 45° 51'$ $\lambda = 40° 5'$ $H = 83^m.4$ $G = 0^{mm}.05$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	✳	▲	⚑	⊤	≤	Изм. Brouins.	Шквл. Cont-verte.	≡	Вурм. Tempête.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
Январь	—	—	—	— 4.2	— 1.7	— 4.0	— 3.3	11.1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.9	1.6	2.3	1.5	1	9	19	3	6	3	22	1	29	45.7	13.5	31	10	7	0	0	0	0	1	22	3	0	14	—	Janvier
Февраль	—	—	—	— 2.1	2.1	— 1.6	— 0.5	12.1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.1	1.4	2.2	1.9	4	0	0	1	6	12	35	3	23	9.7	2.5	7	8	6	1	0	0	0	2	13	1	0	7	—	Février
Мартъ	—	—	—	19.1	25.7	19.2	21.3	29.3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	7.3	3.7	0.6	1.3	0.4	1	2	23	2	1	4	15	1	36	71.5	26.0	12	2	0	0	5	3	2	0	*5*	0	0	0	—	Juin
Іюль	—	—	—	20.9	28.3	22.1	23.8	36.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.3	3.8	0.6	1.1	0.5	5	2	15	0	1	2	21	2	41	29.7	6.5	6	7	0	0	11	1	0	9	6	0	0	0	—	Juillet
Августъ	—	—	—	19.6	27.8	21.2	22.9	33.5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	2.2	1.0	1.4	0.7	10	3	32	2	3	1	10	3	29	16.0	4.5	6	8	0	0	4	0	0	9	1	0	0	0	—	Août
Сентябрь	—	—	—	11.0	21.4	13.6	15.3	30.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.1	2.6	1.1	1.7	1.1	7	22	10	0	0	4	14	1	32	21.3	12.5	2	4	0	0	1	0	1	14	4	0	0	0	—	Septembre
Октябрь	755.5	764.7	*743.3*	7.1	15.9	9.8	10.9	26.1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	4.5	0.8	1.9	0.8	3	0	20	2	6	3	23	1	28	34.8	?	—	6	0	0	1	0	1	*7*	*9*	1	0	0	—	Octobre
Ноябрь	759.1	767.6	747.6	0.6	8.5	3.5	4.2	16.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.4	0.7	1.1	0.7	3	4	27	5	5	0	9	2	34	23.0	5.0	11	6	1	0	0	0	0	5	13	3	0	1	—	Novembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Pression. Max.	Барометръ. Pression. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	$\varphi = 43° 19'$			**Грозный.**									$\lambda = 45° 42'$			$H = 129^m.4$?			**Groznyï.**			$G = -0^{mm}.13$
Іюль	—	—	—	21.6	27.9	21.2	23.6	32.3	27	10.8	16	15.7	15.7	16.4	16.2	82	60	87	4.6	4.0	3.5
Августъ	—	—	—	19.9	28.4	20.5	22.9	33.9	14	8.2	21	15.6	14.9	15.0	15.3	86	53	86	4.9	4.1	3.6
Сентябрь	—	—	—	11.7	21.0	13.4	15.4	27.4	6	2.2	9	8.7	9.2	10.2	10.4	89	57	90	5.7	4.1	3.6
Октябрь	751.8	760.8	739.3	6.8	16.0	8.9	10.6	23.5	12	— 3.3	26	4.9	7.2	8.6	8.2	96	65	94	4.7	5.5	5.0
Ноябрь	755.3	763.3	744.7	2.1	6.9	3.2	4.1	14.2	24	— 4.7	20, 30	0.7	5.3	5.8	5.5	94	75	91	8.1	7.0	6.8
Декабрь	757.2	767.2	746.2	0.2	2.5	1.0	1.2	10.2	27	— 6.1	18	— 0.9	4.4	4.7	4.6	94	86	93	9.0	9.5	9.3
	$\varphi = 42° 20'$			**Хони.**									$\lambda = 42° 26'$			$H = 107^m$?			**Khoni.**			$G = -0^{mm}.18$
Іюль	748.3	753.5	742.3	21.1	26.7	21.5	23.1	34.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8	7.0
Августъ	748.3	754.1	738.9	20.7	25.9	21.6	22.7	31.7	18	—	—	—	16.6	19.4	17.9	91	78	91	5.7	5.0	7.4
Сентябрь	753.1	759.5	746.5	15.6	22.0	16.6	18.1	32.1	14	—	—	—	*11.8*	*14.2*	*13.1*	88	76	94	5.6	5.3	5.2
Октябрь	752.4	759.7	739.9	12.0	20.7	13.4	15.4	27.9	11, 20	4.5	27	9.9	9.1	11.8	10.3	88	66	91	4.0	3.1	3.1
Ноябрь	755.2	762.5	*747.6*	8.6	15.5	9.8	11.3	21.9	23	2.7	27	7.0	7.2	8.6	7.7	85	67	85	6.0	5.9	5.5
Декабрь	755.0	764.4	746.0	7.3	12.6	8.0	9.3	19.1	6	0.2	31	5.4	*5.5*	*6.4*	*5.8*	*76*	*63*	*76*	5.2	5.6	4.7
	$\varphi = 42° 17'$			**Кутаисъ** (учебное заведеніе Св. Нины).									$\lambda = 42° 42'$			$H = 150^m.5$			**Koutais** (école S-te Nina).			$G = -0^{mm}.20$
Январь	752.5	759.2	742.9	1.3	5.1	2.4	2.9	13.0	15	— 7.7	26	0.7	4.2	4.5	4.4	83	71	81	7.9	8.2	7.7
	$\varphi = 42° 8'$			**Сакарскій питомникъ.**									$\lambda = 43° 1'$			$H = 147^m.8$			**Sakarskiï Pitomnik** (pépinière).			$G = -0^{mm}.21$
Январь	753.2	759.2	744.7	— 0.2	5.5	1.3	2.2	14.9	15	—13.9	26	— 1.2	4.3	4.7	4.4	92	71	88	8.0	8.4	8.7
Февраль	754.1	762.2	744.1	— 0.3	5.4	0.7	1.9	9.3	3, 9	— 8.3	21	— 1.9	4.0	4.1	4.1	87	63	85	7.5	6.6	6.1
Мартъ	752.8	758.4	743.7	3.3	10.3	5.4	6.3	23.0	31	— 4.6	1	1.9	4.3	4.3	4.6	73	48	68	5.9	6.5	4.3
Апрѣль	748.1	755.6	740.0	12.2	20.9	14.0	15.7	29.6	8	2.9	24	8.8	7.5	7.3	7.6	73	45	86	6.3	6.5	5.6
Май	748.6	754.4	742.9	15.7	23.0	15.9	18.2	31.8	14	7.4	2	12.2	10.3	9.9	10.5	78	50	79	7.3	7.8	6.9
Іюнь	745.2	750.9	738.7	20.5	27.1	20.5	22.7	34.4	29	13.1	15	16.0	12.9	12.1	13.2	73	48	74	6.3	6.6	6.6
Іюль	745.7	750.2	740.1	21.5	28.1	22.4	24.0	34.9	20	14.2	8	18.4	15.4	15.4	15.9	82	56	80	6.0	4.5	6.4
Августъ	745.8	751.4	737.7	20.8	27.9	21.7	23.5	35.0	24	11.9	20	18.2	15.0	14.7	16.0	83	54	84	6.1	4.9	5.7
	$\varphi = 42° 26'$			**Млеты.**									$\lambda = 44° 31'$			$H = 1470^m$?			**Mlety.**			$G = -0^{mm}.33$
Январь	637.9	645.8	632.2	— 8.1	— 1.5	— 6.1	— 5.2	4.2	2	—17.4	25	— 9.9	1.8	2.2	2.2	70	53	73	7.5	6.4	6.7
Февраль	638.0	644.5	630.1	— 8.1	0.5	— 4.1	— 3.9	5.2	3	—15.4	27	— 9.8	1.8	2.4	2.2	71	49	66	7.5	6.5	6.1
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	639.0	645.8	632.8	3.5	11.1	5.1	6.9	18.8	28	— 2.2	12	2.2	4.5	4.5	4.9	76	48	70	7.7	7.0	7.0
Май	639.4	645.0	634.9	7.7	15.1	9.7	10.8	20.6	26	2.6	21	5.7	6.4	5.9	6.3	80	48	70	6.9	8.4	6.9
Іюнь	638.3	642.8	635.4	10.6	15.8	11.8	12.7	21.0	27	5.4	4	8.4	7.9	7.6	8.7	83	59	84	6.5	8.7	7.5
Декабрь	641.5	647.9	632.4	— 4.5	1.0	— 3.6	— 2.4	7.0	1	— 9.3	15	— 5.9	2.6	2.6	2.6	80	55	74	5.1	6.0	5.6
	$\varphi = 41° 51'$			**Боржомъ.**									$\lambda = 43° 24'$			$H = 807^m.7$			**Borjom.**			$G = -0^{mm}.31$
Февраль	693.5	700.4	*685.4*	— 5.7	1.3	— 2.9	— 2.4	7.0	9	—12.1	21	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.4
Мартъ	694.5	700.8	683.6	— 3.8	5.3	— 0.2	0.4	15.7	31	—11.3	1	— 4.5	3.4	3.8	4.0	98	61	89	4.0	4.2	3.7
Апрѣль	*692.0*	699.7	*686.3*	6.0	16.0	*8.5*	*10.2*	23.7	8	— 1.0	1	3.9	5.6	5.9	*5.8*	82	48	*73*	*4.6*	*4.1*	*4.2*
Май	692.7	700.3	686.2	10.8	18.7	11.8	13.8	25.3	14	3.1	3	8.7	7.7	8.4	8.6	80	55	84	3.8	5.0	2.8
Іюнь	689.9	695.0	684.4	15.1	22.2	*15.0*	*17.4*	27.7	29	8.5	12	10.8	*10.0*	*11.0*	*10.9*	*78*	*66*	*86*	*3.4*	*4.9*	*4.4*
Октябрь	694.3	699.6	684.2	4.3	15.1	7.1	8.8	22.5	12	— 2.4	26	3.1	5.9	6.9	6.8	94	56	90	6.7	3.3	3.6
Ноябрь	695.9	702.8	689.3	1.4	9.5	3.3	4.7	15.5	23	— 5.8	19	0.3	4.6	5.1	5.2	89	59	89	5.8	4.6	4.7
Декабрь	696.5	702.6	688.7	— 2.0	4.3	— 0.9	0.5	9.5	6	— 7.7	24	— 3.3	3.6	3.9	3.9	90	65	91	6.2	5.2	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штили. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⩕	⊤	◁	Дни. Beaux.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Темп.—Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
1.1	3.2	1.4	6	9	16	1	3	10	7	9	29	125.5	41.9	5	9	0	0	2	0	0	11	6	0	0	0	0	Juillet
1.1	3.0	1.9	3	11	12	1	2	6	17	6	35	198.0	146.4	31	8	0	1	1	2	0	10	5	0	1	0	0	Août
1.0	3.4	1.1	3	14	8	1	0	3	12	9	39	87.3	35.3	22	12	0	0	0	0	0	10	8	0	0	0	0	Septembre
1.3	2.8	1.0	5	16	7	0	0	2	14	7	40	28.3	7.6	23	14	0	0	0	0	0	11	11	0	2	0	5	Octobre
0.8	2.0	1.9	7	10	8	0	0	3	6	13	41	12.5	8.8	15	10	1	0	0	0	0	3	*16*	8	2	2	13	Novembre
1.6	1.8	2.4	1	12	18	0	1	8	12	4	35	38.2	7	—	17	4	0	0	0	0	0	*28*	11	1	6	18	Décembre
1.8	3.7	3.4	0	2	6	11	19	38	6	1	7	178.9	55.5	23	13	0	0	—	—	—	*3*	7	—	0	0	—	Juillet
1.5	3.2	1.7	1	0	10	3	8	32	0	0	37	*186.0*	39.2	6	15	0	0	—	—	—	7	9	—	0	0	—	Août
1.1	2.4	1.5	1	0	11	1	6	13	16	2	36	138.5	22.2	21	14	0	0	—	—	—	8	9	—	1	0	—	Septembre
0.8	2.0	1.3	0	0	29	6	3	3	8	3	39	*107.6*	36.6	3	*11*	0	0	—	—	—	13	4	—	0	0	0	Octobre
0.8	1.7	0.7	0	0	25	4	0	1	6	0	53	89.0	25.0	16	9	0	0	—	—	—	7	11	—	0	0	0	Novembre
3.5	5.0	3.7	0	0	47	1	0	0	2	0	39	77.3	34.5	29	6	1	0	—	—	—	9	11	—	5	0	0	Décembre
1.0	0.9	1.5	11	17	1	0	0	0	0	0	64	241.2	22.5	20	20	12	1	0	0	0	5	23	0	1	1	10	Janvier
0.2	0.7	0.5	0	0	1	2	1	1	5	3	80	232.8	42.0	30	22	15	1	1	1	0	4	24	1	0	0	14	Janvier
0.9	2.0	1.9	0	0	3	5	2	2	13	10	48	312.1	53.3	10	20	17	0	0	0	0	3	13	2	2	0	20	Février
1.2	2.8	0.6	1	5	17	17	6	2	8	6	31	16.8	12.1	20	5	2	0	0	0	0	8	10	0	0	0	5	Mars
1.1	2.3	0.6	1	3	11	12	6	2	11	11	32	84.3	20.7	21	12	1	0	0	0	5	3	9	0	2	0	0	Avril
0.6	3.2	0.8	0	1	3	10	4	2	18	16	39	57.1	12.7	6	13	0	0	3	4	3	1	16	0	2	0	0	Mai
0.9	2.4	1.0	2	2	7	13	5	3	16	15	27	47.8	12.1	9	13	0	0	5	7	8	2	12	0	0	0	0	Juin
0.4	2.8	—	0	3	7	4	1	0	23	22	33	117.9	28.6	4	13	0	0	1	2	8	7	11	0	0	0	0	Juillet
0.4	*1.8*	*0.1*	1	4	6	3	1	0	13	13	51	69.3	19.7	18	11	0	0	2	1	1	8	8	0	0	0	0	Août
1.3	1.2	1.0	0	0	17	0	0	0	51	0	25	45.5	9.1	15	12	12	0	0	0	0	0	10	0	0	15	31	Janvier
1.8	2.0	2.3	3	1	8	0	0	1	51	1	14	25.8	7.0	16	7	7	0	0	0	0	*0*	*9*	1	2	12	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	*2.0*	9	*7*	*7*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
1.3	0.8	1.3	2	0	13	0	1	1	30	0	40	103.2	16.5	21	13	1	0	0	1	0	0	13	1	0	0	6	Avril
0.9	2.6	1.3	10	2	27	0	0	0	19	0	29	*126.6*	35.0	24	*16*	0	1	2	0	0	*0*	*12*	2	1	0	0	Mai
0.7	2.7	1.3	3	1	23	0	0	0	27	1	27	238.9	48.0	3	22	0	2	5	0	0	*0*	12	1	0	0	0	Juin
2.0	1.0	1.9	0	1	55	0	1	1	21	0	14	12.4	2.4	9, 12	11	11	0	0	0	0	7	9	0	0	15	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	6.3	21	17	16	0	0	0	0	8	11	0	—	9	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	2.5	12	6	6	0	0	0	0	13	7	1	—	2	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	15.7	29	9	0	0	—	—	—	*10*	*7*	2	—	0	4	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	15.4	28	13	0	0	1	—	—	11	*4*	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.8	12.1	8	18	0	0	*2*	*0*	*2*	*7*	*4*	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	9.9	13	9	0	0	0	0	0	6	6	0	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	10.9	14	11	2	0	0	0	0	9	11	0	—	0	15	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	8.8	30	8	7	0	0	0	0	10	*15*	0	—	1	30	Décembre

φ = 40° 48′ Караклисъ Большой. λ = 44° 30′ — H = 1316m.2 Karaklis Bolchoï. G = —0mm.41

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nbre Dates.	Moy. Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stations Calmes	Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nbre Précipit.	Neige	Brouillard	Tonnerre	Grêle	Rosée	Gelée blanche	Brume	Bourrasque	Temp. > 0°	Temp. < 0°
Janvier	652.1	659.9	644.9	—10.0	— 0.3	— 7.7	— 6.0	8.0	3	—28.8	22	—13.0	1.9	2.2	2.0	79	49	73	5.1	5.1	3.0	0.6	5.7	2.0	3	0	2	2	1	2	17	9	57	27.3	11.0	16	5	5	0	0	0	0	8	5	0	3	15	11	Janvier
Février	652.2	659.6	643.9	— 5.4	1.1	— 4.1	— 2.8	6.7	17	—18.5	28	— 9.1	2.1	2.6	2.1	69	52	65	6.1	5.3	3.2	3.4	6.5	4.1	1	0	1	0	2	2	30	12	36	6.1	2.3	21	5	5	0	0	0	0	8	6	0	7	10	28	Février
Mars	653.5	657.6	646.0	— 5.2	3.4	— 0.0	— 0.9	12.5	31	—18.2	2	— 7.8	2.3	2.7	2.8	72	49	66	3.7	3.5	2.8	1.0	3.4	0.6	1	1	12	2	0	1	11	1	64	0.6	0.2	12	5	5	0	0	0	0	16	5	0	1	6	31	Mars
Avril	651.2	656.9	644.0	6.9	14.6	8.6	10.0	19.8	8	— 6.8	1	1.5	4.7	4.8	5.2	62	42	63	3.7	5.3	4.4	0.8	3.4	3.2	3	1	11	0	5	2	16	1	51	30.2	14.0	9	5	0	0	—	—	—	12	7	1	3	0	6	Avril
Mai	651.5	657.6	646.4	11.6	18.1	11.8	13.8	25.9	24	0.5	3	5.7	7.1	6.6	7.6	69	45	73	3.2	5.8	5.0	0.5	3.3	1.9	2	2	6	3	3	4	19	2	52	84.9	25.3	18	11	0	0	—	—	—	7	8	0	0	0	0	Mai
Juin	651.1	654.6	647.2	17.0	22.3	16.5	18.6	27.8	26	—	—	—	11.1	11.8	10.5	77	60	75	5.1	5.6	5.0	0.9	1.7	1.5	5	5	11	3	17	1	7	2	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	0	0	0	—	Juillet
Août	651.4	656.9	646.7	16.3	22.8	16.6	18.6	27.8	22	—	—	—	10.6	10.6	10.0	76	52	71	5.2	4.9	6.8	0.9	4.4	2.1	13	3	18	0	3	2	6	8	40	17.5	5.3	28	5	0	0	2	1	1	2	7	1	0	0	—	Août

φ = 40° 10′ Эривань. λ = 44° 30′ — H = 993m.5 Erivan. G = —0mm.43

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nbre Dates.	Moy. Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stations Calmes	Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nbre Précipit.	Neige	Brouillard	Tonnerre	Grêle	Rosée	Gelée blanche	Brume	Bourrasque	Temp. > 0°	Temp. < 0°
Janvier	679.8	687.5	668.8	— 9.0	— 1.6	— 7.6	— 6.1	5.0	17	—21.0	26	—10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	20.0	18	6	4	0	0	0	0	15	5	0	—	14	31	Janvier
Février	679.9	687.1	671.0	— 6.8	0.2	— 5.8	— 4.1	4.3	17	—14.1	13	— 9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	14.0	18	8	7	0	0	0	0	9	5	0	—	12	28	Février
Mars	679.6	685.3	670.5	— 2.2	3.3	— 2.6	— 0.5	9.2	31	—15.2	1	— 5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.9*	*3.6*	*2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	12	4	4	0	0	0	0	*14*	4	0	—	4	31	Mars
Avril	675.9	681.9	668.6	12.0	18.8	11.7	14.2	24.8	28	— 0.9	1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.5	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	21.5	21	5	0	1	0	2	0	10	2	1	0	1	0	t	Avril
Mai	676.3	682.3	669.2	16.6	23.2	15.6	18.5	28.6	24, 26	5.6	3	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.9*	*4.1*	*2.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	7.2	5	9	0	0	0	0	1	*6*	*1*	0	*6*	0	0	t	Mai

φ = 39° 41′ Сардаръ-булагъ. λ = 44° 25′ — H = 2350m? Sardar-boulag.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nbre Dates.	Moy. Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stations Calmes	Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nbre Précipit.	Neige	Brouillard	Tonnerre	Grêle	Rosée	Gelée blanche	Brume	Bourrasque	Temp. > 0°	Temp. < 0°
Septembre	—	—	—	7.5	13.3	8.7	9.8	*21.8*	11	— 4.7	29	4.4	4.5	4.8	4.0	59	45	49	2.4	2.4	0.7	1.6	2.5	3.4	9	6	11	6	15	15	16	2	10	25.8	21.1	23	5	0	0	0	1	1	*19*	1	3	1	0	2	Septembre
Octobre	—	—	—	2.8	8.8	4.4	5.3	15.4	12	— 8.6	24	— 1.6	2.9	3.8	3.1	52	47	51	0.9	1.7	1.4	3.4	2.5	4.1	0	7	17	5	17	29	13	0	5	*12.8*	4.5	4	0	*1*	0	0	0	0	21	1	0	5	0	19	Octobre
Novembre	—	—	—	— 3.6	1.5	— 2.6	— 1.5	5.7	6, 24	—17.6	18, 19	— 9.3	2.3	3.1	2.4	63	59	61	3.2	4.6	2.5	2.7	1.4	2.8	0	4	10	7	13	27	16	1	12	*20.8*	4.2	26	8	8	0	0	0	0	10	2	1	2	7	10	Novembre
Décembre	—	—	—	— 6.9	— 1.7	— 6.9	— 5.2	3.4	11	—19.6	24	—13.3	1.9	2.5	1.9	70	62	68	5.0	4.9	4.0	2.3	1.1	2.8	3	0	2	4	15	16	17	2	34	13.6	2.9	9	*12*	7	0	0	0	0	8	5	7	0	24	31	Décembre

φ = 40° 45′ Геокъ-Тапа. λ = 47° 14′ — H = 67m? Geok-Tapa.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nbre Dates.	Moy. Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stations Calmes	Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nbre Précipit.	Neige	Brouillard	Tonnerre	Grêle	Rosée	Gelée blanche	Brume	Bourrasque	Temp. > 0°	Temp. < 0°
Avril	—	—	—	11.2	20.1	13.3	14.9	26.6	8	2.8	13	7.9	7.8	8.3	8.6	79	50	75	4.6	4.4	4.0	*2.9*	*2.8*	*2.8*	4	3	9	14	6	9	8	13	18	38.1	18.9	22	7	0	0	0	1	1	14	10	0	1	0	0	Avril
Mai	—	—	—	18.1	26.2	19.6	21.3	31.2	26	9.4	1	13.9	11.8	12.1	12.0	77	49	71	3.9	3.7	3.7	2.7	2.9	2.7	0	4	3	18	3	5	7	21	32	19.9	10.0	27	6	0	0	0	3	4	10	1	0	2	0	0	Mai
Juin	—	—	—	21.9	30.4	22.8	25.0	34.4	26	11.5	21	17.3	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	3.9	1.5	2.5	3.2	1	3	5	10	6	5	5	11	44	46.3	20.6	19	8	0	0	0	1	7	0	10	3	0	3	0	0	Juin
Septembre	—	—	—	16.7	24.7	18.5	20.0	31.6	14	10.8	30	14.6	11.2	11.0	11.1	79	50	71	5.2	3.9	4.3	2.7	2.7	3.5	0	0	5	16	9	6	13	15	26	23.6	6.1	7	8	0	0	1	0	1	11	8	0	2	0	0	Septembre
Octobre	—	—	—	12.3	22.6	14.5	16.5	33.2	12	3.9	26	10.3	8.4	9.3	8.5	79	47	70	3.0	2.9	3.0	3.5	3.3	2.7	0	0	2	3	1	2	24	27	34	10.3	6.6	31	5	0	0	0	0	0	16	5	0	6	0	0	Octobre
Novembre	—	—	—	6.0	13.4	7.3	8.9	20.4	7	— 0.5	20	4.5	*6.8*	*7.4*	*7.1*	*90*	*60*	*88*	6.0	4.9	4.1	3.8	3.1	1.9	1	0	5	8	5	2	21	18	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	2	0	0	5	Novembre
Décembre	—	—	—	2.0	7.4	3.7	4.4	12.3	30	— 3.1	*20*	1.2	*5.2*	*5.7*	5.3	*92*	*75*	89	6.5	6.7	6.3	3.3	2.1	1.8	*0*	*1*	*6*	*7*	*4*	*1*	*20*	*21*	*22*	26.5	12.2	12	8	0	0	0	0	0	6	13	2	*2*	0	13	Décembre

φ = 40° 41′ Елисаветполь. λ = 46° 21′ — H = 434m.1 Elisavetpol. G = —0mm.34

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nbre Dates.	Moy. Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stations Calmes	Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nbre Précipit.	Neige	Brouillard	Tonnerre	Grêle	Rosée	Gelée blanche	Brume	Bourrasque	Temp. > 0°	Temp. < 0°
Mars	729.3	736.1	722.3	0.4	7.0	2.1	3.2	15.3	31	— 7.6	23	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9	5.0	0.6	0.5	1.0	0	1	7	1	1	0	11	2	70	10.0	3.6	17	8	7	0	0	0	0	2	12	—	2	1	26	Mars
Avril	724.5	732.2	718.0	8.9	17.6	10.8	12.4	25.1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.3	4.7	1.1	0.3	0.7	0	0	1	0	0	0	14	4	71	19.5	7.8	22	6	0	0	0	1	6	9	7	—	1	0	—	Avril
Mai	723.6	730.2	717.3	15.9	24.1	16.7	18.9	30.4	26	5.5	1	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.9	6.2	0.8	0.4	1.1	0	0	0	0	0	0	14	6	73	35.3	8.5	6, 17	8	0	0	0	2	3	11	5	5	—	6	0	0	Mai
Octobre	726.2	731.6	715.9	10.7	18.9	12.5	14.0	29.6	12	1.3	25	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.1	2.4	0.7	0.8	1.6	6	0	0	0	0	1	7	6	72	20.9	10.0	31	4	0	0	0	0	0	17	2	—	3	0	0	Octobre

φ = 42° 1′ Синопъ. λ = 35° 19′ — H = 18m? Sinope. G = —0mm.21

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nbre Dates.	Moy. Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stations Calmes	Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nbre Précipit.	Neige	Brouillard	Tonnerre	Grêle	Rosée	Gelée blanche	Brume	Bourrasque	Temp. > 0°	Temp. < 0°
Octobre	761.1	769.3	749.6	14.6	19.1	15.3	16.3	24.2	10	9.2	23, 28	12.3	9.9	11.2	10.9	81	68	84	5.5	5.7	4.5	7.3	9.5	10.3	5	4	17	11	12	10	24	10	0	—	—	—	—	—	—	3	0	0	1	5	0	11	0	0	Octobre
Novembre	763.7	771.0	753.9	10.4	13.5	10.9	11.6	18.2	22	2.7	20, 26	7.9	7.8	8.3	8.1	83	71	83	7.5	7.2	7.6	10.5	11.4	10.2	5	7	16	19	15	6	16	6	0	100.3	27.5	23	16	0	0	3	0	0	0	17	0	11	0	0	Novembre
Décembre	763.2	774.6	751.6	8.8	11.9	9.7	10.1	18.0	1	3.1	31	6.8	7.3	7.9	7.7	88	77	84	7.5	7.7	7.2	8.5	10.3	12.3	2	6	19	12	20	5	17	12	0	55.8	26.4	14	10	1	0	3	0	0	0	14	2	11	0	0	Décembre

φ = 40° 39′ Салоники (Солунь). λ = 22° 57′ — H = 39m.2 Salonique.

Сроки: 1) съ января по апрѣль — 7ч у., 2ч д., 9ч в. — 2) съ окт. по дек. — 7ч у., 2ч д., 7ч в.

Termes: 1) janvier — avril — 7h a., 2h p., 9h p., — 2) octobre — décembre — 7h a., 2h p., 7h p.

Mois.	Baromètre. Pression. Moy.	Max.	Min.	Température. 7	1	9	Moy.	Max.	Nbre Dates.	Abs. min. Min. abs.	Nbre Dates.	Moy. Min. moy.	Tens. vapeur. 7	1	9	Humidité relat. 7	1	9	Nébulosité. 7	1	9	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stations Calmes	Somme.	Max.	Nbre Dates.	Nbre Précipit.	Neige	Brouillard	Tonnerre	Grêle	Rosée	Gelée blanche	Brume	Bourrasque	Temp. > 0°	Temp. < 0°
Janvier	—	—	—	2.8	10.0	5.6	6.1	18.4	14	— 5.0	18	1.8	4.9	5.4	5.0	83	56	70	2.7	2.7	2.3	2.9	3.9	3.0	14	18	1	5	2	4	3	5	41	3.0	1.4	13	3	1	0	0	0	2	22	5	3	3	1	12	Janvier
Février	—	—	—	4.2	12.0	7.3	7.8	19.5	23	— 3.3	18	3.3	4.7	5.4	5.3	76	51	68	4.0	3.5	2.4	2.5	6.5	2.8	15	15	2	2	2	5	5	3	35	23.0	16.2	4	4	2	0	0	0	0	13	4	3	5	0	3	Février
Mars	—	—	—	8.1	14.1	10.2	10.8	22.0	31	2.0	10	7.1	6.5	7.0	6.8	80	59	73	6.5	5.6	4.8	2.4	5.7	2.7	9	13	11	4	6	12	2	2	34	65.1	22.4	9	10	0	0	0	0	0	7	11	0	3	0	0	Mars
Avril	—	—	—	11.5	17.6	12.9	14.0	*23.0*	25	5.3	20	9.8	7.3	7.8	7.8	72	53	70	5.1	5.0	4.0	3.7	7.3	2.9	11	5	7	6	4	12	3	5	35	43.0	14.0	7	9	0	0	1	0	2	7	4	0	7	0	0	Avril
Octobre	—	—	—	14.3	21.3	17.1	17.6	29.0	8	4.4	22	13.2	9.3	9.7	9.7	75	50	64	3.3	3.6	2.7	2.1	5.5	4.5	14	9	8	6	3	16	1	3	33	16.0	8.2	18	2	0	0	3	0	4	12	3	0	4	0	0	Octobre
Novembre	—	—	—	8.9	14.2	11.3	11.5	18.9	1	1.4	29	8.1	6.9	7.6	7.4	78	62	72	6.5	5.7	4.9	3.6	5.1	4.1	25	13	5	6	1	6	4	2	28	40.8	18.3	12	10	0	0	0	0	3	5	9	1	5	0	0	Novembre
Décembre	—	—	—	9.4	12.0	10.5	10.6	20.8	2	5.5	24	8.9	7.3	7.7	7.6	83	75	80	6.1	8.3	8.9	5.3	5.0	5.2	7	8	46	12	6	1	0	1	32	136.0	34.0	9	19	0	0	0	0	0	2	23	2	5	0	0	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 36° 17′ Мешхедъ. λ = 59° 37′																					
Апрѣль	679.0	685.7	672.7	7.9	17.6	11.4	12.3	24.4	16	0.1	2	5.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	4.8
Май	678.8	683.9	675.0	16.2	24.4	17.4	19.3	32.1	28	5.8	3	11.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	3.4
Іюнь	675.4	679.3	671.5	22.8	31.8	23.1	25.9	35.4	9, 11	11.8	1	15.6	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	2.5
φ = 30° 52′ Хуссейнабадъ. λ = 61° 23′																					
Январь	*723.6*	*730.0*	*710.2*	0.7	*10.0*	*4.3*	*5.0*	*20.2*	21	— 4.0	23	— 0.4	3.1	3.2	3.3	63	37	54	3.5	2.4	1.9
Мартъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	718.9	725.4	711.5	15.4	23.3	18.9	19.2	*30.3*	30	6.9	1	13.9	8.3	6.9	8.4	61	33	51	4.3	3.6	4.7
φ = 39° 57′ Пекинъ. λ = 116° 28′																					
Май	753.6	761.4	745.9	16.0	25.1	20.6	20.6	32.7	13	4.4	5	13.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	4.7
Іюнь	751.2	755.7	743.0	20.6	27.5	23.5	23.9	35.0	4	13.2	27	17.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6	4.9
Іюль	749.8	755.3	742.2	24.3	31.9	26.9	27.7	37.9	21	16.4	3	20.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	*4.8*
Августъ	750.8	757.4	741.8	23.4	29.5	25.4	26.1	33.2	18	15.5	12	20.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	4.5
Сентябрь	756.9	762.0	750.0	16.1	23.4	19.3	19.7	26.4	1	10.3	24	14.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	3.6
Октябрь	761.8	772.4	747.7	6.6	15.8	11.6	11.3	21.3	2	— 4.0	29	5.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.2	3.0
Ноябрь	764.9	774.5	754.2	— 0.4	7.0	2.4	3.0	15.0	13	— 9.9	26	— 2.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	2.1
Декабрь	764.8	775.9	755.4	— 6.7	1.3	— 3.6	— 3.0	7.1	12	—12.3	3	— 8.1	—	—	—	—	—	—	2.5	1.4	1.4
φ = 9° 2′ Адисъ-Абэба. λ = 38° 44′																					
Январь	572.8	575.2	569.7	11.3	18.4	14.2	14.6	21.6	19	—	—	—	7.9	7.9	8.1	79	49	67	6.7	6.1	4.4
Мартъ	572.0	*574.6*	*569.0*	13.1	20.2	15.9	16.4	*22.6*	24	—	—	—	8.1	7.8	7.7	72	45	58	5.5	6.6	5.3
Августъ	573.1	575.2	571.5	12.4	16.7	12.9	14.0	18.6	28	7.4	24	10.1	9.8	12.6	10.6	92	89	96	8.9	8.0	6.1
Октябрь	573.4	575.1	571.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.8	3.4
Ноябрь	573.2	574.9	571.4	11.4	20.0	12.9	14.8	21.8	7	3.4	13	5.8	5.4	5.8	4.8	54	33	44	0.7	1.5	1.8
Декабрь	572.2	574.2	570.0	13.1	19.2	12.1	14.8	22.4	2	3.4	11	7.0	6.8	7.1	6.1	61	44	59	3.3	3.5	2.0
φ = 57° 27′ Кинешма. λ = 42° 10′ 1902																					
Октябрь	749.5	757.4	742.0	0.3	1.7	0.3	0.8	9.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.3	8.7
Ноябрь	752.1	772.3	728.5	— 9.0	— 7.4	— 9.1	— 8.5	6.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.4
Декабрь	750.0	769.0	716.1	—13.9	—12.2	—13.9	—13.3	0.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.5
φ = 40° 21′ Баку (портъ). **λ = 49° 51′ 1902**																					
Августъ	760.8	765.1	756.3	25.0	28.1	24.9	26.0	32.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.7	3.0
Сентябрь	*765.6*	775.7	759.4	18.9	21.6	19.2	19.9	28.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	4.1
Октябрь	767.8	777.9	754.3	13.9	16.7	14.5	15.0	23.4	2	8.2	16	12.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	7.2
Ноябрь	766.8	781.7	754.7	8.3	10.2	8.3	8.9	17.5	2	2.0	24	7.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.9
Декабрь	765.6	772.7	752.3	5.2	7.4	5.1	5.9	14.9	21	— 2.5	16	3.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.2
Годъ	764.7	781.7	747.0	13.4	15.9	13.3	14.2	32.8	—	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.7
φ = 41° 10′ Буюкъ-Дере. λ = 29° 3′ 1902																					
Октябрь	754.9	762.2	746.9	15.1	20.3	16.0	17.1	28.2	8	9.6	27	13.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	5.0
Ноябрь	753.6	760.8	741.5	8.5	10.0	8.3	8.9	19.6	1	1.1	23	7.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.1
Декабрь	753.0	763.2	743.1	4.6	6.6	5.4	5.5	15.2	3	— 3.0	10	3.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	8.0
Годъ	752.1	764.2	735.8	12.4	16.1	12.5	13.7	33.6	—	— 6.0	—	10.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✳	▲	⛌	⊤	≺	Изм. Bergs.	Налм. Convers.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Max. ≤ 0°	Темп. — Min. ≤ 0°	Mois.
H = 977m? Mechkhed. G = —0mm.65																										
0.3	2.4	1.1	2	2	6	9	6	1	0	2	57	30.6	18.0	17	5	0	0	0	0	0	1	*9*	0	0	0	0	Avril
1.6	3.0	1.5	17	12	5	6	5	4	2	3	37	58.8	25.5	10	8	0	0	7	0	0	6	3	1	2	0	0	Mai
1.4	3.3	2.0	16	6	16	4	2	2	1	7	35	1.7	1.7	15	1	0	0	4	2	0	13	3	0	4	0	0	Juin
H = 490m? Khousseïnabad. G = —0mm.96																										
1.3	2.0	1.0	22	9	2	4	2	3	1	20	23	32.3	30.2	21	3	0	0	0	0	0	*12*	3	0	0	0	22	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
2.4	2.8	1.8	28	6	1	2	3	1	7	26	12	31.4	10.5	13	10	0	0	5	2	1	*8*	5	0	0	0	0	Avril
H = 38m? Pékin. G = —0mm.34																										
1.6	3.1	2.5	7	2	8	23	17	7	3	11	14	4.0	2.0	14	4	0	0	0	1	3	6	5	0	4	0	0	Mai
1.9	4.5	2.9	2	10	2	7	8	11	6	23	18	27.4	20.5	21	5	0	0	0	1	4	7	7	0	7	0	0	Juin
1.2	2.5	*1.8*	2	12	4	15	10	10	5	7	19	88.9	77.5	31	5	0	0	1	4	4	*4*	3	0	0	0	0	Juillet
1.3	1.9	0.8	3	5	3	9	15	10	4	12	32	166.1	131.7	20	6	0	0	0	1	1	13	6	8	2	0	0	Août
1.3	2.4	1.6	5	9	2	14	16	8	5	8	23	109.9	57.0	13	8	0	0	0	1	2	7	4	4	3	0	0	Septembre
1.8	3.2	1.5	3	12	1	4	19	16	8	12	18	12.4	9.0	5	3	0	0	0	0	1	9	4	1	2	0	5	Octobre
2.4	4.2	1.8	4	3	1	2	2	16	9	24	27	5.7	5.7	23	1	1	0	0	0	0	14	2	1	5	3	21	Novembre
1.1	4.2	1.7	6	0	1	2	0	6	4	24	50	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	2	1	3	11	31	Décembre
H = 2440m? Adis-Abeba. G = —1mm.67																										
—	—	—	3	38	1	0	0	5	5	2	36	29.1	7.9	19	11	0	0	5	1	5	3	8	1	—	0	—	Janvier
—	—	—	2	55	0	0	0	0	0	0	30	72.4	32.5	15	14	0	1	5	1	14	6	8	0	—	0	—	Mars
—	—	—	24	7	1	6	17	27	3	8	0	309.0	61.1	24	29	0	2	17	5	6	0	13	0	—	0	0	Août
—	—	—	7	17	41	19	3	1	1	3	0	21.2	16.0	1	6	0	0	2	0	3	8	1	0	—	—	—	Octobre
—	—	—	11	16	27	22	7	2	2	3	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	14	7	22	19	30	1	0	0	0	16.6	9.4	5	2	0	0	1	0	0	14	3	0	—	0	0	Décembre
1902 H = 111m.5 Kinechma. G = 0mm.81																										
4.8	4.9	4.0	13	7	3	1	19	14	14	16	1	44.2	13.9	24	17	11	0	0	0	0	0	*23*	2	1	5	—	Octobre
4.6	5.2	4.0	16	12	5	2	17	10	13	10	5	54.1	20.5	14	13	11	0	0	0	0	4	14	1	1	23	—	Novembre
4.4	4.7	3.9	7	6	21	5	18	8	18	4	6	25.3	4.5	26	10	10	0	0	0	0	9	14	0	1	29	—	Décembre
1902 H = —20m.6 Bakou (port). **G = —0mm.32**																										
4.8	6.2	4.5	38	4	2	2	11	7	0	13	16	8.1	5.8	30	3	0	0	—	—	—	11	1	0	0	0	—	Août
5.1	6.6	5.8	35	2	0	3	17	10	3	9	10	50.8	18.3	7	9	0	0	—	—	—	9	7	0	1	0	0	Septembre
5.4	6.0	5.9	32	3	2	6	11	24	3	6	6	20.9	6.1	10	9	0	0	—	—	—	4	12	1	0	0	0	Octobre
5.0	6.4	5.3	30	1	1	3	4	19	5	19	8	63.8	14.5	19	12	0	0	—	—	—	1	15	0	1	0	0	Novembre
4.9	5.1	3.6	25	2	0	0	1	26	8	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	1	0	0	5	Décembre
5.1	5.9	4.6	376	31	8	30	101	204	28	138	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	92	15	5	1	17	Année
1902 H = 121m.0 Bouïouk-Dere. G = —0mm.27																										
—	—	—	7	39	13	2	8	16	2	3	3	28.2	12.7	19	5	0	0	2	0	0	8	5	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	10	66	2	1	2	7	1	1	0	168.4	44.1	14	15	0	0	1	0	0	14	0	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	25	22	1	0	13	25	2	5	0	147.9	35.0	9	14	2	0	0	0	0	18	0	0	—	3	5	Décembre
—	—	—	185	467	50	5	100	117	30	16	125	824.2	51.6	—	106	9	0	14	3	7	86	104	21	—	4	15	Année

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serains.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
$\varphi = 69° 31'$																																
Печенга. $h = 6^m$? **Petchenga.** $\lambda = 31° 4'$																																
I	— 9.9	— 9.6	— 9.5	— 9.7	4.6	—27.8	—13.8	7.6	8.8	8.2	5.0	4.5	4.2	3	2	1	1	28	26	8	5	18	11.0	2.8	3	15	10	1	18	0	25	30
II	— 7.5	— 6.2	— 6.8	— 6.8	3.0	—30.5	—11.1	9.7	8.9	7.5	4.2	4.8	4.4	14	3	0	1	19	14	4	5	24	38.1	4.5	14	24	22	0	18	1	25	28
III	— 3.6	— 1.7	— 3.0	— 2.8	5.7	—13.7	— 5.9	8.3	7.7	6.9	5.3	7.3	5.3	5	2	0	0	33	27	8	7	11	9.3	3.9	28	10	8	2	16	0	21	30
IV	— 3.0	0.2	— 2.8	— 1.9	7.9	—19.2	— 5.9	8.7	7.8	7.9	3.8	4.0	2.8	5	15	5	5	14	10	5	3	28	24.5	4.5	12	16	10	1	19	1	13	26
V	2.2	4.5	2.1	2.9	12.0	— 9.6	— 0.3	8.4	7.5	8.6	2.3	4.3	2.4	11	8	4	8	8	7	4	9	32	19.1	7.0	22	14	6	1	20	4	9	14
VI	7.9	9.5	7.6	8.3	22.8	— 0.8	4.6	8.1	8.5	8.3	4.1	5.9	3.1	19	14	3	2	10	9	6	15	9	19.2	4.5	3	15	1	0	*17*	0	0	1
VII	8.5	10.1	8.6	9.1	17.7	1.3	5.9	8.2	8.3	8.2	3.9	5.3	3.2	31	21	4	5	10	4	2	8	7	38.1	7.5	20	17	0	0	18	1	0	0
VIII	9.1	12.1	9.7	10.3	20.3	1.4	6.5	7.8	8.5	8.1	1.7	4.1	2.3	17	19	4	8	10	5	1	3	25	27.7	5.0	7	17	0	0	18	6	0	0
IX	4.4	7.1	5.1	5.5	15.2	— 9.2	2.2	7.4	7.7	7.1	2.3	4.6	3.6	17	4	3	4	10	8	10	17	17	39.9	8.3	30	21	4	1	14	4	1	7
X	— 4.3	— 2.6	— 3.4	— 3.4	2.5	—16.4	— 6.8	9.0	8.2	6.9	3.9	4.1	3.9	9	10	2	1	18	29	7	3	14	46.8	9.0	21	18	16	0	17	2	25	30
XI	— 3.9	— 3.6	— 4.1	— 3.9	2.6	—20.4	— 7.6	8.8	8.9	8.2	5.0	4.5	4.5	2	1	0	2	29	38	4	12	2	19.6	3.3	3, 11	18	15	1	21	0	19	30
XII	— 5.3	— 5.9	— 5.3	— 5.5	4.2	—21.6	— 9.3	7.1	8.6	8.2	4.6	3.7	4.2	5	0	0	0	18	44	9	7	9	*13.3*	*1.8*	13,30	13	10	0	16	0	24	31
Годъ Année	— 0.4	1.2	— 0.2	0.2	22.8	—30.5	— 3.5	8.3	8.3	7.8	3.8	4.8	3.7	138	99	26	37	207	221	68	94	196	*306.6*	9.0	—	198	102	7	212	19	162	227
$\varphi = 68° 9'$																																
Ловозерскъ. $H = 150^m$? **Lovozersk.** $\lambda = 35° 8'$																																
I	—12.4	—12.6	—13.0	—12.7	3.0	—32.6	*—17.0*	6.2	6.1	6.2	3.2	3.8	3.1	0	0	3	12	10	12	17	7	32	9.9	2.5	2	16	13	1	7	1	28	29
II	— 9.7	— 8.1	—10.1	— 9.3	3.0	—29.8	*—14.9*	7.4	6.3	7.5	3.4	3.1	3.1	4	0	0	10	7	7	19	9	28	9.0	1.2	6	18	16	0	10	2	27	28
III	— 7.4	— 2.2	— 4.8	— 4.8	5.4	—20.5	—10.4	5.9	5.4	5.9	3.1	5.0	4.0	0	1	0	6	13	10	19	8	36	10.9	2.9	26	11	10	4	4	1	22	31
IV	— 3.9	0.1	— 3.4	— 2.4	8.0	—18.4	— 7.7	7.5	6.4	6.7	1.8	2.6	1.7	0	0	0	18	17	13	5	0	37	32.1	5.7	30	15	15	3	16	0	12	29
V	*0.8*	*4.2*	*2.1*	*2.4*	13.8	—12.1	— *2.4*	*8.0*	*7.5*	*7.5*	*1.6*	*3.0*	*2.2*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15*	*13*	*15*	*26*	—	—	—	—	—	*0*	*9*	0	9	17
VI	7.7	11.4	8.7	9.3	21.2	— 5.0	3.5	6.3	6.9	7.0	2.4	3.4	1.7	8	0	0	0	1	13	19	17	32	81.8	39.8	3	15	3	2	13	0	1	4
VII	8.2	11.4	9.6	9.7	19.0	0.1	5.2	8.3	8.0	6.8	3.7	3.2	1.5	9	1	1	1	10	7	21	20	23	118.2	?	—	18	0	0	16	0	0	0
VIII	8.6	13.4	10.0	10.7	19.0	*0.0*	5.5	8.6	7.9	7.5	1.8	2.5	1.8	1	0	6	17	10	3	10	4	42	100.1	?	—	16	1	0	19	2	0	2
IX	3.4	6.8	3.9	4.7	16.0	— 6.6	1.1	6.9	7.5	7.3	2.4	4.3	2.6	0	0	0	1	5	2	29	16	37	37.1	?	—	12	4	1	12	0	4	10
X	— 5.7	— 2.6	— 6.2	— 4.8	3.0	—19.1	—10.7	8.7	7.8	6.6	2.5	2.7	2.4	1	0	7	1	5	10	21	7	41	5.2	1.5	27	11	10	0	16	0	24	31
XI	— 6.8	— 5.7	— 6.7	— 6.4	2.8	—28.9	—11.9	8.4	8.2	7.6	2.6	2.7	3.2	0	0	0	4	16	6	23	3	38	20.3	11.5	23	14	11	1	17	0	26	30
XII	— 8.1	— 7.9	— 7.5	— 7.8	2.8	—34.3	—14.2	7.3	8.1	7.5	5.2	3.6	3.6	0	0	0	3	6	10	34	7	33	12.7	2.8	8	15	13	0	12	0	27	31
Годъ Année	— 2.1	0.7	— 1.4	— 0.9	21.2	—34.3	— *6.2*	7.5	7.2	7.0	2.8	3.3	2.6	29	2	17	73	100	108	230	113	405	—	—	—	—	—	12	151	6	180	242
$\varphi = 67° 38'$																																
Тельвисочное. $h = 15^m$? **Telvisotchnoe.** $\lambda = 52° 53'$																																
I	—21.5	—21.6	—21.1	—21.4	0.4	—40.5	—27.3	6.7	6.0	5.5	5.3	6.4	4.4	9	2	7	18	8	4	5	7	33	9.4	3.6	16	7	7	6	12	1	30	31
II	—19.4	—17.6	—17.4	—18.1	— 2.4	—40.0	—24.4	6.2	7.5	6.8	4.8	5.6	4.1	12	7	11	17	7	2	2	3	23	14.5	2.6	3	11	11	4	16	1	28	28
III	— 9.2	— 6.7	— 7.9	— 7.9	1.3	—25.0	—11.7	7.0	7.6	7.3	7.3	8.1	5.8	3	0	3	28	17	10	9	7	16	—	—	—	—	—	4	17	1	28	30
IV	— 5.1	— 2.3	— 5.4	— 4.3	6.7	—27.1	— 9.6	6.8	6.4	6.1	5.7	5.0	4.0	6	11	10	15	10	15	4	10	9	28.4	8.5	25	12	9	5	14	2	14	27
V	— 0.4	0.8	— 2.0	— 0.5	9.8	*—19.5*	— 5.3	7.9	6.8	7.6	4.9	6.4	5.8	12	13	12	3	2	15	11	16	9	10.7	8.3	28	6	3	4	20	4	10	25
VI	6.7	7.4	5.3	6.5	17.8	— 4.5	1.7	7.7	8.0	8.3	5.8	6.1	5.6	13	6	7	8	5	11	25	9	6	20.3	3.5	16	11	4	0	18	1	1	6
VII	10.5	13.0	9.9	11.1	30.0	— 1.6	5.6	7.0	5.5	6.6	5.1	5.3	4.9	24	6	11	6	5	3	25	10	3	36.8	13.2	13	14	1	2	13	5	0	3
VIII	11.2	15.1	10.7	12.3	24.5	— 0.5	6.3	6.0	6.6	6.7	5.8	6.1	5.1	20	26	24	10	5	0	4	4	0	37.5	16.5	3	9	0	3	15	4	0	2
IX	3.3	5.6	2.5	3.8	18.0	*—12.5*	— 0.4	8.8	8.8	7.7	6.0	6.0	3.8	11	3	7	8	2	5	14	29	11	30.3	8.5	18	15	4	1	22	1	6	15
X	— 5.3	— 3.6	— 5.1	— 4.7	2.0	—14.2	— 7.6	9.1	8.9	7.9	3.6	4.2	3.9	26	11	1	9	12	1	3	11	19	8.6	3.0	27	10	10	0	22	0	28	30
XI	— 8.5	— 8.2	— 8.5	— 8.4	0.5	—26.0	—11.9	7.9	7.7	8.6	4.1	4.4	5.3	8	3	13	35	12	2	0	3	14	3.6	2.1	10	7	6	3	21	0	28	30
XII	— 9.7	— 9.5	— 9.8	— 9.7	1.0	—30.8	—14.4	9.4	9.5	8.5	4.5	4.3	4.2	5	8	4	23	21	7	4	4	17	16.5	3.0	8	12	12	1	25	0	29	31
Годъ Année	— 4.0	— 2.3	— 4.1	— 3.5	30.0	—40.5	— 8.2	7.5	7.4	7.3	5.2	5.7	4.7	149	96	110	180	106	75	106	113	160	—	—	—	—	—	33	215	20	202	258
$\varphi = 67° 0'$																																
Поной. $h = 10^m$? **Ponoï.** $\lambda = 41° 21'$																																
I	—11.4	—11.2	—11.6	—11.4	4.0	—	—	8.3	8.5	8.0	6.1	5.5	4.8	12	3	5	28	5	4	6	28	2	12.5	6.0	7	11	10	0	19	0	26	—
II	—10.1	— 9.2	— 9.7	— 9.7	1.2	—	—	8.5	8.4	8.8	5.0	4.7	4.5	15	8	4	14	10	13	7	11	2	14.8	2.5	5, 8	17	17	0	20	0	26	—
III	— 4.1	— 2.2	— 3.8	— 3.4	4.6	—	—	7.7	8.4	8.4	5.0	4.6	4.6	12	5	0	10	11	21	10	21	1	6.7	4.0	23	3	3	2	19	0	22	—
IV	— 1.1	1.2	— 1.5	— 0.5	7.6	—	—	8.4	7.5	7.7	3.9	3.1	2.5	15	12	9	18	13	5	1	13	4	23.0	5.0	17	10	9	0	13	6	9	—
V	1.9	4.1	1.1	2.4	11.4	—	—	9.0	8.0	8.2	3.7	3.9	3.3	36	4	8	11	4	2	1	24	3	11.8	3.1	26	11	6	0	20	5	7	—
VI	7.9	11.1	7.2	8.7	24.5	—	—	8.2	7.4	7.2	3.6	3.9	3.3	31	10	8	20	5	1	1	8	6	27.3	3.5	10,18	14	1	0	14	5	0	—
VII	9.1	11.8	8.7	9.9	19.0	—	—	8.6	8.5	7.9	5.5	6.9	3.9	33	12	9	23	5	0	0	9	2	32.3	4.2	31	19	0	0	20	10	0	—
VIII	10.7	13.5	10.1	11.4	21.5	—	—	8.0	6.4	7.0	3.9	4.5	3.2	27	4	15	22	12	2	0	5	6	37.4	7.7	6	15	0	0	11	13	0	—
IX	5.0	7.8	4.5	5.8	16.5	—	—	8.2	8.1	7.2	4.6	5.7	4.9	22	2	3	6	6	9	4	36	2	31.3	11.5	11	18	5	0	16	6	3	—
X	— 2.1	— 0.9	— 2.7	— 1.9	3.7	—	—	8.8	8.5	7.9	4.9	4.4	4.9	23	11	3	10	12	5	5	20	4	23.2	5.4	7	15	13	0	21	1	21	—
XI	— 2.7	— 1.9	— 2.6	— 2.4	2.8	—	—	9.7	9.6	8.8	3.9	4.2	4.9	5	3	5	20	18	20	7	9	3	8.7	2.0	27	13	13	0	26	0	26	—
XII	— 4.6	— 4.1	— 4.3	— 4.3	3.5	—	—	8.8	8.7	8.6	6.2	6.2	6.8	9	2	0	1	12	19	24	24	2	13.5	3.0	3, 31	15	15	0	22	0	23	—
Годъ Année	— 0.1	1.7	— 0.4	0.4	24.5	—	—	8.5	8.2	8.0	4.7	4.8	4.3	240	76	69	183	113	101	66	208	37	242.5	11.5	—	161	92	2	221	46	163	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Среди. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min.moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Насм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 66° 17′																							**Кузомень.**	$h = 5^m$?		**Kouzomen.**						**λ = 36° 54′**	
I	—13.1	—12.5	—12.3	—12.6	1.6	—33.0	—17.2	7.3	7.6	8.2	3.3	2.9	4.5	4	7	8	15	13	3	11	7	25	23.4	3.8	7	24	23	0	17	0	30	31
II	— 9.8	— 7.9	— 8.6	— 8.8	0.0	—29.2	—13.6	8.9	7.7	9.3	3.1	3.3	2.8	7	0	7	6	12	16	6	9	21	36.2	5.3	20	23	23	0	21	0	28	28
III	— 5.2	— 2.5	— 4.1	— 3.9	1.8	—19.9	— 7.9	7.9	6.5	8.5	3.5	4.5	4.1	2	1	4	4	16	28	7	6	25	24.1	7.8	28	18	14	0	17	1	26	30
IV	— 2.3	0.0	— 1.6	— 1.3	3.8	—16.1	— 4.3	5.0	4.0	6.5	1.8	1.9	1.5	4	15	7	13	8	2	2	0	39	41.8	10.7	7	10	8	6	7	1	9	28
V	2.7	5.1	2.6	3.5	19.6	— 7.2	0.0	7.1	5.7	7.5	1.7	2.5	1.8	12	5	5	6	11	5	3	7	38	14.0	5.1	26	8	2	4	16	1	5	14
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	11.6	14.2	12.1	12.6	20.6	2.5	9.6	7.1	6.0	8.3	3.7	4.2	3.5	5	24	18	19	8	4	1	2	11	123.5	30.2	2	23	0	2	15	3	0	0
IX	5.3	8.8	5.5	6.5	15.6	— 5.5	3.0	5.0	5.2	6.5	2.1	3.8	1.3	8	2	1	2	8	9	5	16	38	39.4	15.3	10	13	1	7	8	0	1	6
X	— 3.6	— 0.5	— 2.9	— 2.3	4.4	—14.5	— 5.4	6.3	6.8	6.8	4.9	5.7	3.4	17	14	4	0	9	13	1	14	18	35.0	8.9	27	10	7	5	15	0	17	26
XI	— 2.4	— 1.9	— 1.8	— 2.0	2.4	—11.4	— 4.2	8.8	9.0	8.5	4.2	3.9	3.7	2	4	4	7	12	28	11	4	17	52.2	11.4	23	18	12	1	24	0	16	29
XII	— 4.2	— 4.5	— 4.8	— 4.5	1.6	—21.9	— 7.6	8.9	7.4	8.7	3.7	3.6	3.6	3	3	0	1	13	19	19	6	29	19.2	4.2	9	10	7	3	24	1	24	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 65° 1′																							**Мохча.**	$h = 40^m$?		**Mokhtcha.**						**λ = 53° 53′**	
I	—20.8	—20.1	—20.8	—20.6	1.2	—39.5	—24.7	6.3	6.8	5.1	5.1	5.8	6.4	16	0	1	4	38	7	19	7	1	8.7	2.3	4	7	7	8	16	0	30	31
II	—16.0	—14.3	—15.4	—15.2	— 2.0	—36.4	—20.2	7.4	8.0	8.1	6.9	7.6	8.9	13	1	1	2	41	7	10	9	0	14.7	2.4	23	12	12	3	19	0	28	28
III	— 9.1	— 4.9	— 7.4	— 7.1	4.4	—32.2	—11.1	8.3	9.4	8.0	8.0	10.0	8.2	8	0	0	0	46	3	13	23	0	13.1	3.1	25	14	13	2	23	0	28	30
IV	— 2.2	3.4	— 0.3	0.3	*15.2*	—21.2	— 4.6	6.3	6.8	8.7	4.1	5.5	4.6	4	8	3	3	14	26	14	18	0	14.0	3.0	17,23	12	10	1	14	1	8	23
V	2.1	5.6	2.6	3.4	16.8	—12.0	— 0.7	8.2	7.5	8.2	5.1	7.0	6.5	4	8	2	7	8	8	16	40	0	17.6	4.0	1	14	10	1	19	0	7	12
VI	9.1	12.5	9.9	10.5	24.6	— 3.0	5.2	8.0	8.7	8.3	5.0	6.2	4.1	18	5	3	0	17	4	15	28	0	21.5	5.8	23	14	0	1	20	1	0	4
VII	12.6	17.3	13.3	14.4	31.4	1.7	9.3	6.2	6.4	4.6	4.9	6.0	4.1	13	10	5	4	16	6	21	17	1	62.6	11.6	14	13	0	5	9	1	0	0
VIII	13.2	17.9	13.1	14.7	25.2	28	8.6	6.5	6.4	5.9	4.2	4.5	4.0	4	14	10	8	37	12	6	1	1	36.6	9.3	1	10	0	4	12	0	0	0
IX	3.5	6.5	4.0	4.7	21.5	—10.0	1.6	9.0	8.6	9.8	7.0	6.3	5.4	16	1	1	1	9	5	32	25	0	79.7	15.0	17	17	6	0	27	1	8	11
X	— 5.8	— 4.2	— 5.2	— 5.1	2.5	—16.9	— 7.5	9.1	7.3	7.0	4.6	4.8	5.9	17	2	3	10	4	15	11	31	0	19.6	4.2	23	13	13	1	19	1	27	31
XI	— 8.6	— 7.9	— 9.0	— 8.5	1.3	—33.3	—12.2	8.2	6.7	7.4	5.1	4.8	5.3	12	0	0	0	26	11	5	34	2	7.6	2.4	11	8	8	1	18	0	29	30
XII	—10.5	—10.2	—10.2	—10.3	1.4	—35.6	—14.1	8.4	8.1	8.6	4.3	4.4	4.9	12	0	0	0	36	12	25	7	1	26.3	5.0	19	20	20	1	19	0	28	31
Годъ Année	— 2.7	0.1	— 2.1	— 1.6	31.4	—39.5	— 5.9	7.7	7.6	7.5	5.4	6.1	5.7	137	49	29	39	292	116	187	240	6	322.0	15.0	—	154	99	28	215	5	193	231
φ = 64° 42′																							**Пинега.**	$H = 26^m$?		**Pinega.**						**λ = 43° 24′**	
I	—16.4	—13.8	—15.9	—15.4	2.6	—34.6	—20.0	9.0	8.6	7.7	4.5	3.7	3.4	5	0	3	16	21	8	18	7	15	6.9	1.5	18	11	9	3	24	0	30	31
II	—12.8	—10.0	—11.2	—11.3	0.2	—34.0	—15.1	10.0	9.7	10.0	4.0	3.3	3.3	4	2	2	13	26	3	5	12	17	10.5	2.0	6	13	13	0	27	1	27	28
III	— 6.1	— 2.4	— 4.3	— 4.3	4.8	—27.5	— 8.5	9.4	8.1	9.7	6.4	7.9	4.2	1	1	0	3	28	17	21	9	13	7.1	2.0	28	11	9	1	25	0	25	29
IV	*1.3*	*6.7*	*3.5*	*3.8*	18.2	—14.0	— *10*	*9.9*	*7.8*	*10.0*	*4.2*	*3.8*	*3.1*	*2*	*4*	*5*	*5*	*14*	*18*	*6*	*7*	*14*	—	—	—	—	—	*0*	*20*	0	*5*	10
V	6.0	10.8	7.1	8.0	26.7	— 9.0	1.9	7.6	7.3	9.7	3.2	3.3	2.1	8	6	7	15	2	11	2	17	25	4.5	2.5	1	6	3	1	22	0	3	11
VI	10.1	15.4	12.3	12.6	26.1	— 2.1	6.1	9.1	8.0	9.7	4.7	5.3	3.2	9	15	5	4	6	13	12	15	11	79.7	18.6	4	12	0	1	23	0	0	2
VII	12.3	16.5	13.1	14.0	29.7	0.9	8.9	9.7	8.3	9.8	3.2	4.4	2.6	6	10	5	8	4	6	13	23	18	83.5	26.0	13	19	0	0	25	0	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	4.9	8.0	6.1	6.3	17.2	— 7.3	3.4	9.7	9.6	9.7	2.8	2.5	2.3	5	0	0	0	2	15	10	29	29	34.9	8.5	11	17	2	0	28	0	2	7
X	— 3.6	— 1.3	— 2.5	— 2.5	3.4	—11.5	— 4.4	10.0	9.4	9.8	3.4	3.0	2.1	16	6	7	5	8	13	2	20	16	26.9	8.5	4	14	13	0	28	0	22	28
XI	— 4.1	— 3.5	— 4.5	— 4.0	1.4	—20.9	— 7.3	10.0	9.3	9.3	5.4	5.2	3.9	2	6	0	16	20	27	4	9	6	18.6	5.0	1	19	19	0	28	2	24	29
XII	— 6.7	— 5.8	— 6.8	— 6.4	2.2	—23.1	— 9.3	10.0	9.9	9.4	4.3	4.6	2.9	0	0	0	5	13	37	11	11	17	24.3	15.4	2	9	7	0	29	0	28	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 6′																							**Гогландскій маякъ.**	$H = 11^m.2$		**Hogland** (phare).						**λ = 26° 59′**	
I	— 4.3	— 3.6	— 3.9	— 3.9	2.5	—	—	8.2	7.5	7.7	3.9	4.5	4.6	1	7	3	8	17	15	29	9	4	15.3	2.8	26	9	8	0	21	4	21	—
II	— 1.7	— 1.1	— 1.7	— 1.5	2.9	—	—	8.4	8.0	7.9	4.1	4.1	4.4	4	1	0	0	0	19	43	13	4	14.0	2.6	12	7	7	0	18	3	11	—
III	0.0	1.0	0.2	0.4	11.9	—	—	6.4	6.0	5.2	3.6	4.1	4.3	0	0	3	10	18	31	23	1	7	12.8	3.8	31	5	2	3	9	3	10	—
IV	2.0	4.1	3.3	3.1	10.5	—	—	6.4	6.3	5.0	2.7	2.7	2.3	3	5	11	19	19	16	4	3	10	62.3	18.4	2	10	5	0	7	3	3	—
V	6.4	9.2	8.3	8.0	21.1	—	—	4.2	4.6	5.1	2.8	2.8	2.2	1	1	21	8	5	6	21	5	25	13.1	4.3	6	4	0	10	8	2	0	—
VI	12.5	16.8	13.3	14.2	23.3	—	—	3.3	2.8	3.3	2.5	2.8	2.4	3	5	17	1	8	10	23	9	14	29.8	9.3	5	6	0	15	3	1	0	—
VII	12.7	16.5	12.5	13.9	22.1	—	—	3.6	3.5	3.5	3.2	3.4	3.4	7	4	7	9	5	12	30	16	3	37.6	9.8	18	7	0	10	4	1	0	—
VIII	13.3	16.0	12.9	14.1	19.3	—	—	5.6	5.5	5.6	5.4	5.8	5.6	1	3	8	2	21	14	33	11	0	70.1	13.6	11	14	0	0	5	1	0	—
IX	11.5	14.9	10.7	12.4	16.3	—	—	4.9	3.8	4.1	4.0	4.5	4.4	6	2	6	7	5	20	30	9	5	37.5	10.2	9	8	0	7	3	3	0	—
X	2.7	4.0	2.4	3.0	11.9	—	—	8.5	8.2	7.7	4.9	5.0	5.7	6	21	23	7	9	18	5	4	0	72.8	19.0	16	11	1	0	15	0	2	—
XI	3.1	3.2	3.2	3.2	8.3	—	—	6.8	6.6	6.1	5.5	4.9	5.4	6	8	1	6	6	27	15	21	0	49.4	5.4	18,29	19	8	1	5	0	1	—
XII	— 0.6	— 0.2	— 0.2	— 0.3	4.1	—	—	6.1	6.0	6.0	5.0	5.2	5.5	5	4	2	7	21	28	14	12	0	23.1	7.6	1	13	4	0	7	0	13	—
Годъ Année	4.8	6.7	5.1	5.5	23.3	—	—	6.0	5.8	5.7	40	4.2	4.2	43	61	102	84	134	216	270	113	72	437.8	19.0	—	113	35	46	105	21	61	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
$\varphi = 63° 15'$						Паданы.		$H = 126^m$?						Padany.														$\lambda = 33° 15'$						
I	—11.6	—11.3	—10.6	—11.2	— 2.0	—32.5	—16.5	9.9	9.8	10.0	2.8	3.2	3.4	67	8	1	5	6	2	4	0	0	59.1	6.0	8,9	16	16	0	30	0	31	31
II	— 7.0	— 5.2	— 6.9	— 6.4	1.2	—24.3	*—11.3*	8.8	8.6	9.6	4.4	4.0	3.2	19	0	0	0	5	23	19	16	1	36.7	7.2	9	13	12	0	24	0	22	28
III	— 3.8	— 0.3	— 2.3	— 2.1	7.0	—18.2	— 6.5	7.2	7.3	9.4	3.7	3.2	2.9	2	0	2	6	18	32	25	4	1	9.7	2.4	30	11	10	0	19	0	16	28
IV	1.3	4.5	1.9	2.6	15.1	—13.4	— 2.3	7.0	8.1	9.1	2.5	2.8	2.6	0	4	3	15	40	26	2	0	0	41.9	9.0	7	14	9	0	17	2	4	25
V	6.2	9.6	6.7	7.5	22.0	— 6.4	2.2	5.3	6.3	8.9	2.5	3.0	2.4	0	0	0	36	29	27	0	0	0	13.8	7.5	19	3	0	2	9	0	2	10
VI	13.9	15.9	12.3	14.0	23.0	0.0	8.8	5.5	6.7	6.7	2.9	3.2	2.9	3	3	1	9	19	53	2	0	0	75.7	19.0	11	6	1	3	10	0	0	1
VII	13.5	15.8	13.1	14.1	22.9	4.8	9.6	7.3	8.3	8.9	3.3	3.6	2.4	0	0	0	25	21	47	0	0	0	94.9	19.7	9	10	0	1	16	0	0	0
VIII	12.8	14.9	13.1	13.6	19.3	7.3	10.7	9.2	9.2	9.9	3.9	4.2	3.5	1	1	0	25	25	40	0	0	0	176.7	?	—	21	0	0	26	0	0	0
IX	7.6	10.6	9.0	9.1	15.9	— 3.6	5.1	7.0	7.3	8.4	3.6	3.1	2.7	9	1	0	4	12	50	2	12	0	23.1	5.0	13	6	0	2	16	1	0	3
X	— 1.0	0.6	— 0.8	— 0.4	7.0	— 8.7	— 2.9	9.1	9.2	10.0	3.7	3.6	4.3	22	10	0	2	12	15	5	27	0	12.3	3.5	30	6	4	0	26	0	15	27
XI	— 1.7	— 1.3	— 1.7	— 1.6	4.3	—11.1	— 4.3	9.2	9.7	10.0	3.8	3.3	4.1	22	0	2	2	26	17	12	9	0	20.0	4.7	24	7	6	0	28	0	17	28
XII	— 5.4	— 5.0	— 5.3	— 5.2	2.2	—27.4	— 9.2	10.0	10.0	10.0	3.4	3.0	2.9	17	0	4	3	37	3	23	5	1	—	—	—	—	—	0	31	0	24	31
Годъ Année	2.1	4.1	2.4	2.9	23.0	—32.5	— 1.4	8.0	8.4	9.2	3.4	3.4	3.1	162	27	13	132	250	335	94	73	3	—	—	—	—	—	8	252	3	131	212
$\varphi = 63° 6'$						Морская Масельга.		$h = 120^m$?						Morskaïa Maselga.														$\lambda = 34° 55'$						
I	—13.5	—12.8	—12.2	—12.8	— 1.4	—33.4	—17.4	6.4	5.9	7.3	2.5	2.4	2.9	10	2	3	4	16	19	5	5	29	31.2	4.2	8	14	14	4	11	1	31	31
II	— 8.5	— 6.1	— 7.5	— 7.4	1.4	—35.6	—12.8	7.0	6.5	6.6	4.0	4.3	3.6	11	0	1	1	27	12	10	4	18	49.5	12.6	8	16	16	4	13	0	24	28
III	— 3.8	— 0.2	— 1.9	— 2.0	8.4	—14.5	— 5.7	4.3	3.9	3.8	3.6	4.4	3.7	3	0	0	3	34	18	21	1	13	23.5	8.1	22	8	6	8	4	0	15	28
IV	1.3	6.5	3.7	3.8	17.8	—12.5	— 1.1	4.8	5.2	4.9	1.3	3.1	1.7	2	3	5	6	31	3	3	3	34	43.6	?	—	12	6	5	6	2	4	19
V	6.9	11.5	8.3	8.9	24.2	—10.3	2.5	4.4	5.1	4.3	2.6	4.0	1.3	21	0	7	4	15	1	10	3	32	27.1	18.0	19	7	0	7	7	0	2	12
VI	14.1	17.3	13.9	15.1	25.0	0.9	9.0	4.3	5.2	4.5	3.3	4.5	2.1	11	8	11	1	24	5	16	2	12	89.3	22.3	3	8	1	6	7	0	0	0
VII	13.3	16.2	12.9	14.1	23.8	2.6	9.5	6.7	6.4	6.0	2.9	3.1	2.4	20	6	12	5	18	8	4	4	16	79.9	10.8	3	16	0	1	10	0	0	0
VIII	12.6	15.5	13.2	13.8	20.0	4.6	10.6	8.1	7.5	7.0	2.4	4.5	1.7	13	0	12	3	19	10	9	6	2	220.2	30.7	23	23	0	0	16	0	0	0
IX	7.2	11.0	7.7	8.6	17.2	— 5.3	4.3	5.2	4.6	4.8	2.8	3.1	2.2	22	2	4	3	3	11	15	12	15	57.2	12.2	12	9	0	7	8	3	0	5
X	— 2.1	0.5	— 1.2	— 0.9	7.0	—15.3	— 3.7	7.6	7.2	6.3	2.9	3.7	3.5	28	8	6	2	13	11	6	7	12	29.9	5.9	4	12	7	3	14	1	17	27
XI	— 1.7	— 1.3	— 1.6	— 1.5	5.0	—11.9	— 3.8	7.5	7.9	7.2	2.4	2.4	2.1	7	3	3	4	36	7	3	7	10	58.3	6.8	30	21	18	1	13	0	18	28
XII	— 5.6	— 5.2	— 6.0	— 5.6	3.0	—30.5	— 9.7	7.4	7.4	6.2	2.1	2.3	2.2	6	0	0	0	25	19	11	8	24	24.9	4.8	1	14	12	1	13	0	23	30
Годъ Année	1.7	4.4	2.4	2.8	25.0	—35.6	— 1.5	6.1	6.1	5.7	2.7	3.5	2.4	154	32	64	36	261	124	113	62	246	735.6	30.7	—	160	80	47	122	7	134	208
$\varphi = 62° 38'$						Шунга.		$h = 55^m$?						Chounga.														$\lambda = 34° 53'$						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 8.2	— 6.5	— *6.6*	— *7.1*	1.4	—28.1	—11.1	8.1	8.8	7.9	4.1	4.1	2.8	9	0	2	2	11	18	13	22	2	19.6	8.3	8	8	7	2	*16*	0	22	28
III	— 3.8	— 0.4	— 2.6	— 2.3	7.1	—17.2	— 6.0	6.5	6.3	6.5	4.0	4.7	5.0	3	0	0	6	17	12	33	8	14	7.3	3.0	1	7	6	2	12	1	16	26
IV	1.8	6.0	2.8	3.5	16.1	— 9.2	— 0.6	7.8	6.3	6.9	2.6	3.7	2.3	3	0	14	6	31	3	9	5	12	51.1	10.4	9	14	5	1	*11*	3	3	15
V	7.3	11.3	7.6	8.7	23.6	— 5.4	3.3	5.7	5.1	5.6	3.1	3.7	2.9	9	3	21	6	8	3	2	6	11	37.5	28.0	19	9	1	*5*	8	0	1	11
VI	14.1	*17.3*	13.7	*15.0*	24.3	3.6	10.3	4.1	*3.8*	3.2	4.1	*4.3*	3.3	9	6	11	8	21	11	1	3	3	55.3	17.0	5	11	0	*10*	*4*	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	13.2	*15.5*	*13.7*	*14.1*	*20.0*	8.7	11.6	8.0	*8.3*	*6.8*	4.7	*5.5*	*4.9*	*12*	*5*	*13*	*7*	*24*	*4*	*12*	*1*	*2*	170.4	?	—	18	0	*2*	*13*	0	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	— 0.6	0.7	0.0	0.0	6.4	— 7.4	— 1.7	9.0	8.6	8.0	5.5	4.6	6.3	18	8	17	10	5	11	7	8	3	29.1	7.4	4	12	6	0	*19*	0	15	24
XI	— *1.2*	— 0.5	— 1.1	— *0.9*	5.5	—10.4	— 3.1	*8.4*	9.3	8.6	*3.9*	3.9	5.3	*0*	*0*	*7*	*8*	*17*	*1*	*19*	*7*	*10*	71.3	14.6	29	21	16	*0*	*17*	1	13	27
XII	— 5.2	— 4.5	— 4.6	— 4.8	3.4	—22.2	— 8.0	9.4	9.4	8.4	2.6	3.0	3.7	*2*	*0*	*1*	*9*	*9*	*26*	*11*	*15*	*10*	38.5	12.0	25	14	8	*1*	*20*	0	22	30
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 60° 59'$						Олонецъ.		$h = 15^m$?						Olonets.														$\lambda = 32° 58'$						
I	—10.1	— 8.7	—10.1	— 9.6	0.6	—	—	8.6	8.8	8.0	2.5	3.3	2.1	7	3	5	19	8	8	17	8	16	46.9	14.0	27	16	16	0	20	1	28	—
II	— 7.4	— 4.9	— 6.7	— 6.3	1.4	—	—	9.0	8.5	8.6	3.9	4.8	2.9	7	1	0	0	6	21	10	14	15	61.2	7.7	5	20	19	0	18	1	16	—
III	— 4.0	— 0.6	— 2.4	— 2.3	4.9	—	—	8.8	7.7	6.9	3.8	4.1	2.6	1	0	1	15	19	28	9	2	18	31.3	6.9	22	11	5	1	18	5	17	—
IV	2.8	6.9	3.4	4.4	19.5	—	—	8.1	8.7	6.9	2.4	3.7	2.0	0	13	8	22	18	8	2	2	17	37.8	7.6	3	11	6	0	15	1	3	—
V	7.8	12.2	8.3	9.4	24.5	—	—	6.5	6.4	6.3	1.7	3.9	1.6	12	11	12	6	4	8	8	6	24	61.3	16.9	6	15	2	2	13	1	0	—
VI	14.7	18.7	13.6	15.7	26.2	—	—	4.7	5.8	4.9	2.5	4.8	2.1	8	13	4		15	16	8	7	15	50.5	12.0	5	10	0	5	6	0	0	—
VII	14.7	17.9	14.4	15.7	24.4	—	—	7.0	6.6	6.5	3.1	4.6	2.7	7	8	7	5	9	21	15	9	12	71.4	15.8	8	13	0	1	10	0	0	—
VIII	12.9	15.7	12.9	13.8	19.9	—	—	7.5	8.2	7.3	4.4	5.1	3.0	2	2	6	1	13	21	19	8	11	141.4	17.3	11	22	0	1	16	1	0	—
IX	8.2	12.6	8.4	9.4	17.5	—	—	7.2	6.0	5.5	2.0	4.1	0.9	11	1	1	3	9	15	7	11	32	47.4	12.1	10	12	1	3	10	2	0	—
X	— 2.4	1.0	— 0.7	— 0.7	5.8	—	—	7.5	8.5	8.5	2.7	3.6	1.8	16	4	9	9	10	8	1	15	21	36.0	15.5	4	12	5	2	20	3	10	—
XI	— 0.9	— 0.2	— 0.3	— 0.3	5.5	—	—	9.0	9.0	9.2	3.8	3.2	3.4	1	2	6	14	26	16	6	6	11	62.5	10.6	11	20	14	1	25	1	12	—
XII	— 5.6	— 4.9	— 5.5	— 5.3	3.2	—	—	8.6	8.6	8.6	2.3	3.2	2.1	5	2	1	12	24	10	7	3	29	39.2	12.1	1	16	13	2	24	2	22	—
Годъ Année	2.6	5.5	2.9	3.7	26.2	—	—	7.7	7.7	7.3	2.9	4.0	2.3	77	60	69	120	171	180	109	91	221	686.9	17.3	—	178	81	18	195	18	108	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min.abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≤0°
$\varphi = 63° 30'$	**Венденга.**							$h = 82^m$?			**Vendenga.**															$\lambda = 48° 4'$						
I	—18.1	*—16.1*	—18.1	*—17.4*	0.8	—40.0	—23.4	7.7	*5.1*	3.8	1.4	*1.1*	0.6	*4*	*0*	*8*	*3*	*4*	*3*	*2*	*1*	57	24.7	5.2	8	13	13	3	*3*	1	30	31
II	—13.8	*—10.5*	—11.9	*—12.1*	— 0.1	—45.6	—17.8	7.0	*7.3*	6.2	2.2	*2.9*	1.4	4	0	9	3	7	4	9	4	37	21.4	3.2	21	16	16	3	*9*	0	28	28
III	— 6.8	*— 2.1*	— 4.3	*— 4.4*	7.0	—32.6	— 9.7	7.6	7.5	6.0	2.6	3.5	3.0	0	1	8	5	6	16	20	5	28	16.7	4.3	30	9	7	1	*13*	0	23	31
IV	2.0	6.6	3.3	4.0	17.9	—13.2	— 1.3	6.7	6.5	5.5	3.2	4.6	2.5	2	9	4	22	10	16	1	4	19	39.1	9.6	16	14	3	3	9	2	5	18
V	6.2	10.0	4.7	7.0	24.4	— 9.5	0.4	5.3	5.7	6.0	4.7	4.1	2.6	4	5	4	15	2	5	6	30	17	20.4	8.6	1	8	4	4	*7*	0	5	13
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	14.9	17.3	13.0	15.1	33.9	3.3	9.2	7.0	6.3	7.2	3.1	*2.8*	1.9	5	1	6	2	5	11	16	15	27	82.9	12.0	16	21	0	0	*8*	2	0	0
VIII	13.2	16.7	13.9	14.6	24.2	3.0	9.5	7.6	6.3	7.4	2.8	4.3	2.6	0	7	15	18	11	12	1	0	22	116.9	26.9	6	21	0	0	10	5	0	0
IX	4.2	7.9	6.1	6.1	16.5	—16.7	1.8	7.4	7.5	7.4	4.3	4.6	1.9	7	0	0	5	6	14	8	27	21	60.1	21.8	15	18	7	0	*10*	1	2	10
X	— 4.5	— 2.5	— 3.4	— 3.5	2.0	—17.1	— 7.3	8.5	6.9	8.4	2.6	2.8	2.1	6	9	0	3	5	9	8	16	33	63.2	8.8	14	25	24	0	*14*	0	24	29
XI	— 5.0	— 3.6	— 4.6	— 4.4	2.6	*—26.5*	— 8.2	9.4	*9.0*	8.7	3.8	4.0	3.5	5	0	4	12	14	31	1	3	16	24.4	3.4	4	24	22	0	*21*	3	25	30
XII	— 8.9	— 7.8	— 8.7	— 8.5	1.6	—33.5	—12.0	8.0	8.2	7.7	2.5	3.3	2.6	1	1	1	9	15	26	3	0	34	27.9	4.2	18	14	14	2	20	0	29	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 62° 42'$	**Троицко-Печерское.**							$H = 112^m$?			**Troitsko-Petcherskoe.**															$\lambda = 56° 13'$						
I	—20.4	—18.1	—19.3	—19.3	1.4	—45.3	—24.7	8.2	7.0	6.6	2.1	2.2	2.7	8	3	4	6	18	14	6	1	31	11.3	2.0	11	17	16	3	15	0	30	31
II	—13.4	—10.0	—11.8	—11.7	— 0.3	—36.3	—17.0	9.6	8.8	8.2	3.1	3.5	4.0	1	1	4	10	30	5	2	8	18	11.1	1.5	12	26	26	0	*17*	0	28	28
III	— 8.7	— 3.2	— 7.1	— 6.3	5.1	—27.4	—11.6	8.0	8.1	6.5	3.3	4.3	4.5	3	0	0	5	32	17	8	9	16	18.6	6.0	25	15	13	5	*17*	0	23	30
IV	0.7	6.7	2.2	3.2	18.9	—19.9	— 3.0	5.6	6.9	4.6	2.6	4.2	2.7	5	4	9	4	30	8	4	3	23	24.1	5.8	20	13	3	5	10	2	8	17
V	3.3	7.7	3.9	5.0	20.0	—10.4	1.6	7.5	7.5	5.8	2.8	4.3	1.8	14	5	4	0	8	3	13	18	28	39.4	12.1	25	15	6	3	14	0	5	16
VI	12.5	16.2	12.1	13.6	28.6	— 4.5	6.3	6.4	7.4	5.5	3.5	5.4	1.6	18	1	0	0	13	13	5	17	23	15.4	4.9	20	10	1	1	9	0	0	6
VII	14.8	18.9	14.7	16.1	32.9	0.8	8.3	5.2	7.5	5.5	2.8	3.6	1.3	9	2	3	5	15	9	11	11	28	59.0	14.2	26	18	0	4	7	0	0	0
VIII	12.4	17.5	13.4	14.4	29.8	— 0.3	8.8	7.4	7.7	6.3	2.3	3.4	2.0	1	13	14	6	16	5	0	0	35	65.9	9.5	16	20	0	1	*13*	5	0	1
IX	3.9	8.0	4.7	5.5	27.2	— 9.4	1.7	8.9	8.7	6.7	2.9	4.0	3.0	12	0	0	2	12	7	13	19	23	59.2	13.4	3	17	4	1	16	0	6	11
X	— 4.2	— 1.3	— 3.2	— 2.9	4.1	—15.2	— 5.5	9.4	9.6	9.2	2.2	2.9	3.4	0	1	13	4	22	8	17	4	21	45.8	17.3	7	21	18	0	*24*	0	20	30
XI	— 7.7	— 6.4	— 7.3	— 7.1	1.1	—25.1	—10.7	8.5	9.3	9.3	2.6	2.6	3.0	2	0	1	12	33	4	1	5	30	23.1	6.6	29	22	21	0	*24*	2	28	30
XII	—12.6	—11.5	—12.2	—12.1	0.6	—36.2	—16.5	7.0	8.9	8.3	3.2	3.5	4.1	4	1	0	1	51	9	3	4	16	14.2	2.7	2	21	20	2	*22*	0	28	31
Годъ Année	— 1.6	2.0	— 0.8	— 0.1	32.9	—45.3	— 5.2	7.6	8.1	6.9	2.8	3.7	2.8	77	31	52	55	280	102	83	99	292	387.1	17.3	—	215	128	25	*188*	9	176	231
$\varphi = 61° 9'$	**Межадоръ.**							$h = 120^m$?			**Mejador.**															$\lambda = 50° 20'$						
I	—16.8	—14.8	—15.7	—15.8	1.0	—	—	8.5	9.0	8.1	3.4	3.7	2.5	3	19	10	10	9	12	6	11	13	24.9	4.8	12	11	11	1	22	0	27	—
II	—11.8	— 9.0	—10.5	—10.4	— 0.5	—	—	8.9	9.8	8.7	4.0	4.6	4.2	8	5	3	9	25	15	6	5	8	24.9	3.5	22	16	16	1	22	0	28	—
III	— 7.7	— 2.1	— 6.1	— 5.3	4.5	—	—	7.8	7.3	5.7	3.7	4.3	2.8	5	2	0	4	18	22	13	12	17	20.2	7.0	23	7	7	5	15	0	21	—
IV	2.5	9.7	4.0	5.4	22.5	—	—	6.4	6.1	6.3	3.4	4.5	2.3	0	11	8	20	21	8	4	2	16	12.9	4.5	8	6	2	8	13	6	1	—
V	5.3	12.3	5.5	7.7	24.0	—	—	4.2	5.1	5.4	2.0	2.6	2.1	23	18	5	7	6	1	2	7	24	20.6	6.5	5	8	3	6	6	0	2	—
VI	13.2	19.9	13.2	15.4	28.2	—	—	5.1	6.5	6.4	2.6	5.2	2.8	13	13	1	0	6	19	12	17	9	22.9	8.6	14	8	0	3	8	1	0	—
VII	14.6	19.9	14.4	16.3	29.9	—	—	7.3	8.4	8.5	2.1	2.9	2.3	11	8	2	5	7	21	14	13	12	78.2	16.4	27	13	0	1	19	1	0	—
VIII	13.5	17.8	13.2	14.8	27.9	—	—	8.3	8.2	8.1	2.3	3.4	1.7	3	13	1	13	13	19	4	4	22	157.2	31.5	7	22	0	0	18	4	0	—
IX	4.7	9.7	5.4	6.6	27.4	—	—	7.5	8.7	7.5	3.4	4.5	3.3	14	2	3	2	5	17	8	25	14	27.0	8.0	15	11	5	1	16	0	5	—
X	— 3.8	— 1.0	— 3.1	— 2.6	6.5	—	—	9.9	9.8	8.3	2.7	2.8	2.3	1	4	3	7	11	30	11	14	12	42.8	10.5	7	11	8	0	24	0	18	—
XI	— 4.0	— 3.0	— 3.8	— 3.6	1.5	—	—	10.0	10.0	9.2	3.0	3.1	3.1	2	1	1	10	20	40	5	7	4	47.2	12.5	1	16	16	0	28	0	22	—
XII	—10.4	— 9.0	— 9.8	— 9.7	1.0	—	—	9.3	9.4	7.5	3.0	3.2	4.0	0	6	1	1	19	42	11	6	7	28.4	11.0	2	9	7	0	22	0	30	—
Годъ Année	— 0.1	4.2	0.6	1.6	29.9	—	—	7.8	8.2	7.5	3.0	3.7	2.8	83	102	38	88	160	246	96	123	158	507.2	31.5	—	138	75	26	213	12	154	—
$\varphi = 60° 46'$	**Великій Устюгъ.**							$h = 61^m$?			**Velikiï Oustïoug.**															$\lambda = 46° 18'$						
I	—15.0	—13.8	—14.5	—14.4	0.9	—38.8	—19.7	8.5	8.9	8.0	2.2	2.5	1.9	9	12	3	5	17	14	14	3	16	44.7	6.9	1	20	19	0	21	0	29	31
II	—10.9	— 7.9	— 9.7	— 9.5	1.4	—37.1	—13.6	9.1	8.9	8.8	3.7	3.8	2.8	11	4	1	6	29	8	13	4	8	33.7	5.3	23	19	17	0	23	0	25	28
III	— 7.1	— 1.8	— 4.7	— 4.5	6.1	—25.1	— 9.2	7.2	6.6	4.0	3.9	3.8	3.2	11	0	0	0	29	24	15	6	8	26.6	6.6	1	16	15	6	11	1	19	29
IV	2.9	9.3	5.1	5.8	18.6	— 9.4	1.3	5.5	5.9	5.0	2.4	3.5	2.3	2	5	0	12	35	7	13	1	15	44.9	9.0	16	14	6	11	12	1	0	11
V	7.5	13.5	9.6	10.2	25.8	— 5.2	4.1	6.2	7.6	6.4	2.4	4.0	1.9	14	18	7	6	8	9	7	9	14	22.3	7.7	5	6	5	2	13	0	2	8
VI	14.8	20.8	16.7	17.4	29.3	2.1	10.0	4.2	6.7	5.7	2.8	4.7	2.5	12	11	6	4	17	5	15	11	9	20.3	6.6	12	6	0	6	9	0	0	0
VII	15.0	19.3	16.2	16.8	31.5	6.6	12.1	7.1	7.3	6.3	2.9	3.7	2.2	13	8	6	4	8	8	24	16	6	121.8	19.8	25	18	0	1	12	2	0	0
VIII	13.8	17.7	14.7	15.4	26.4	7.6	12.1	8.0	8.8	6.6	3.3	4.7	2.4	4	7	6	2	26	21	12	6	9	100.8	13.3	20	18	0	2	16	1	0	0
IX	5.8	10.2	6.8	7.6	22.2	— 8.0	4.4	7.7	8.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	5.5	27	17	5	2	12	0	1	8
X	— 2.3	— 0.2	— 2.2	— 1.6	7.4	— 8.4	— 3.8	10.0	9.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	20.0	13	24	17	0	25	2	14	27
XI	— 2.9	— 1.9	— 2.4	— 2.4	2.8	—12.1	— 4.7	9.4	9.8	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	5.7	28	26	26	0	26	1	21	30
XII	— 8.1	— 7.5	— 7.9	— 7.8	1.9	—24.8	—11.1	8.4	9.4	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	9.8	2	20	18	0	21	0	21	30
Годъ Année	1.1	4.8	2.3	2.7	31.5	—38.8	— 1.5	7.6	8.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	579.5	20.0	—	204	128	30	201	8	132	202

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Насм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
$\varphi = 60° 36'$	**Кокшеньга.**					$h = 90^m$?	**Kokchenga.**																$\lambda = 43° 20'$										
I	—14.8	—12.7	—13.5	—13.7	0.5	—38.2	—18.3	8.7	8.9	8.7	1.2	1.5	1.4	1	0	1	5	11	14	11	0	47	27.3	8.2	2	11	11	1	*20*	1	30	31
II	— 9.6	— 7.6	— 8.6	— 8.6	1.4	—30.0	—13.0	9.6	8.9	8.4	2.6	2.5	3.7	6	0	0	1	21	18	5	13	17	17.4	4.1	21	13	13	0	23	3	24	28
III	— 5.8	— 0.9	— 4.0	— 3.6	7.8	—22.8	— 8.2	7.1	5.9	5.2	3.5	4.3	4.6	0	2	2	3	19	21	24	5	15	7.1	3.8	1	7	4	5	13	0	19	28
IV	3.6	9.0	4.6	5.7	18.7	— 8.1	0.9	5.7	6.8	5.5	1.4	2.9	1.8	0	6	4	12	22	12	5	1	28	24.7	7.2	2	8	5	5	13	2	2	10
V	7.7	13.1	9.1	10.0	26.8	— 5.7	3.9	5.1	6.1	5.4	1.6	2.4	1.7	10	3	6	8	6	8	11	16	25	39.2	13.3	7	9	4	4	9	0	2	9
VI	15.5	20.6	15.4	17.2	29.4	1.9	10.0	4.0	4.6	4.5	1.9	3.1	1.6	4	11	1	1	15	16	16	9	15	46.3	13.6	12	8	0	11	6	1	0	0
VII	15.4	19.6	14.9	16.6	29.4	4.8	11.5	7.1	7.8	6.4	1.6	2.2	1.4	8	7	1	0	13	18	19	7	20	99.6	26.3	13	17	0	2	14	0	0	0
VIII	14.0	17.3	14.1	15.1	23.0	7.2	11.4	8.6	8.4	6.7	1.6	2.8	1.9	3	0	3	2	35	17	3	5	22	136.2	32.3	20	19	0	0	*18*	0	0	0
IX	6.3	10.3	7.0	7.9	21.3	— 7.5	4.0	7.9	7.7	6.0	2.0	3.0	2.1	15	0	0	0	12	11	12	24	16	32.7	6.2	14	17	4	1	11	0	0	7
X	— 2.4	— 0.4	— 1.7	— 1.5	6.3	— 9.1	— 3.9	9.0	8.8	9.2	1.6	1.9	2.3	4	11	2	2	12	9	4	22	27	32.0	5.3	3	19	14	0	23	0	16	30
XI	— 2.7	— 1.6	— 2.3	— 2.2	3.5	—17.8	— 4.6	9.7	9.4	9.2	2.5	3.1	2.9	0	0	1	15	27	13	1	14	17	22.5	3.9	13	22	19	0	*24*	0	21	28
XII	— 7.6	— 7.1	— 7.6	— 7.4	2.5	—25.1	—10.9	8.9	8.9	9.0	2.1	2.5	2.6	1	0	0	14	18	20	8	2	29	21.9	8.5	2	15	12	1	24	0	27	29
Годъ Année	1.6	5.0	2.3	3.0	29.4	—38.2	— 1.4	7.6	7.7	7.0	2.0	2.7	2.3	52	40	21	63	211	177	119	118	278	506.9	32.3	—	165	86	30	*198*	7	141	200
$\varphi = 59° 7'$	**Спасъ-Печенга.**					$h = 130^m$?	**Spas-Petchenga.**																$\lambda = 40° 10'$										
I	—11.7	—10.0	—10.2	—10.6	1.5	—	—	8.7	8.8	8.8	3.0	3.6	3.5	9	4	4	20	7	11	8	17	13	26.5	4.0	2	16	15	1	25	0	26	—
II	— 7.6	— 5.5	— 7.2	— 6.8	3.0	—	—	9.4	9.1	7.6	4.4	5.3	4.8	12	0	0	1	18	16	18	13	6	26.7	6.2	22	19	17	1	21	0	20	—
III	— 7.0	— 0.7	— 4.9	— 4.2	5.7	—	—	6.4	5.9	4.4	4.2	5.4	3.6	2	1	1	11	22	15	20	5	16	12.8	4.7	1	9	4	8	12	0	18	—
IV	5.1	9.6	5.2	6.6	19.8	—	—	6.1	7.4	5.8	3.2	4.8	2.5	1	2	10	27	23	9	5	0	13	53.0	12.2	18	13	5	4	14	3	2	—
V	*10.2*	14.4	9.6	*11.4*	25.6	—	—	5.5	6.4	5.2	2.9	4.1	1.8	13	5	9	13	9	8	12	9	15	33.4	8.4	7	10	1	8	10	0	1	—
VI	*17.7*	21.0	15.8	*18.2*	28.8	—	—	3.9	4.2	3.9	3.1	4.7	2.5	13	9	3	12	14	9	9	9	11	70.7	39.2	12	6	0	12	5	0	0	—
VII	*17.3*	21.1	15.8	*18.1*	30.4	—	—	5.1	6.4	6.7	2.9	4.0	2.2	10	6	5	4	17	13	20	7	11	142.9	32.5	26	18	0	3	10	0	0	—
VIII	*14.3*	18.5	13.6	*15.5*	25.0	—	—	7.4	7.3	5.8	4.3	5.1	2.6	2	2	3	12	24	23	10	7	10	43.5	9.2	5	24	0	4	11	0	0	—
IX	6.4	12.3	7.5	8.7	23.0	—	—	7.2	7.4	5.6	2.8	4.3	1.9	14	0	1	5	12	4	19	19	16	35.9	8.5	26	18	2	2	10	3	0	—
X	— 1.9	0.4	— 1.1	— 0.9	8.5	—	—	9.0	9.5	9.5	3.5	4.4	2.6	8	14	2	8	10	11	13	16	11	41.0	9.3	3	19	14	0	25	4	11	—
XI	— 1.9	— 0.8	— 1.8	— 1.5	4.7	—	—	9.4	9.9	9.0	5.4	4.8	4.7	4	0	0	15	37	15	6	9	4	33.3	5.5	27	24	15	0	26	1	14	—
XII	— 7.6	— 6.7	— 7.8	— 7.4	2.1	—	—	8.0	8.1	8.0	3.5	4.6	3.7	1	2	0	13	29	15	16	8	9	14.8	4.8	2	18	12	4	22	0	27	—
Годъ Année	*2.8*	6.1	2.9	*3.9*	30.4	—	—	7.2	7.5	6.7	3.6	4.6	3.0	89	45	38	141	222	149	156	119	135	534.5	39.2	—	194	85	47	191	11	119	—
$\varphi = 59° 26'$	**Катеринентальскій маякъ.**					$H = 44.^m4$	**Katharinenthal** (phare).																$\lambda = 24° 49'$										
I	— 3.8	— 3.0	— 3.3	— 3.4	3.0	—	—	7.9	8.0	7.6	5.5	5.9	5.3	6	3	4	13	15	14	25	12	1	28.5	7.6	10	18	18	1	19	11	20	—
II	— 1.3	0.2	— 1.2	— 0.8	4.4	—	—	7.6	7.3	7.9	6.6	5.4	7.4	6	2	0	0	5	31	28	12	0	44.7	8.3	10	20	16	1	12	4	9	—
III	0.1	3.7	1.3	1.7	14.4	—	—	6.8	6.9	5.6	6.1	6.6	6.0	0	0	3	23	22	34	9	2	0	20.8	7.1	5	11	5	2	11	7	3	—
IV	2.6	6.3	3.7	4.2	19.3	—	—	8.3	8.7	8.4	5.8	6.9	4.3	4	15	12	29	9	8	6	7	0	46.9	6.5	16	20	12	0	22	9	3	—
V	8.3	11.5	7.9	9.2	23.7	—	—	6.6	6.3	6.1	3.8	5.0	2.6	5	34	12	5	7	8	10	8	4	36.4	9.3	1	13	0	1	11	5	0	—
VI	14.6	17.7	13.9	15.4	25.3	—	—	5.4	4.6	5.6	4.2	5.3	3.2	9	27	5	5	9	10	4	16	5	113.7	82.3	5	10	0	3	6	6	0	—
VII	14.9	18.7	15.0	16.2	24.7	—	—	6.2	5.5	4.8	3.8	5.4	3.9	10	11	5	6	5	21	14	17	4	48.6	14.4	18	11	0	1	6	3	0	—
VIII	13.1	16.1	13.1	14.1	21.1	—	—	7.7	7.1	6.1	5.5	6.6	4.5	4	3	7	12	14	25	15	13	0	105.0	17.1	24	23	0	2	9	4	0	—
IX	10.8	15.1	11.7	12.5	19.7	—	—	5.3	4.4	4.0	3.6	4.7	4.4	3	15	6	2	9	19	14	19	3	45.7	16.0	14	11	0	6	3	5	0	—
X	2.1	4.2	2.7	3.0	13.4	—	—	8.7	8.5	8.3	3.6	4.0	4.4	3	23	11	19	15	12	3	5	2	67.2	16.2	2	16	5	0	21	7	3	—
XI	1.9	2.7	1.6	2.1	7.8	—	—	7.9	8.2	8.1	4.7	4.9	4.5	4	4	3	14	10	23	12	19	1	50.5	7.9	13	18	11	0	19	5	4	—
XII	— 2.0	— 1.2	— 2.1	— 1.8	5.7	—	—	8.4	8.0	7.7	4.6	4.7	4.0	4	5	3	27	13	29	4	7	1	6.4	3.7	1	9	6	2	20	12	15	—
Годъ Année	5.1	7.7	5.4	6.1	25.3	—	—	7.2	7.0	6.7	4.8	5.4	4.5	58	142	71	155	133	234	144	137	21	614.4	82.3	—	180	73	19	159	78	57	—
$\varphi = 58° 55'$	**Дагерортскій маякъ.**					$H = 65.^m2$	**Dagerort** (phare).																$\lambda = 22° 15'$										
I	— 1.9	— 0.9	— 1.3	— 1.4	3.9	—	—	7.4	7.8	7.2	5.5	4.8	5.5	4	5	0	13	14	22	16	14	5	52.0	9.4	10	13	10	2	18	11	14	—
II	— 0.4	0.6	0.0	0.1	4.1	—	—	6.8	8.5	6.2	6.8	7.2	8.9	5	2	0	0	7	37	13	18	2	27.9	7.3	26	11	8	1	11	12	6	—
III	0.8	3.2	1.2	1.7	10.1	—	—	6.2	5.6	5.6	4.8	6.1	5.3	0	0	6	19	19	40	5	1	3	23.9	8.7	31	6	2	6	11	11	1	—
IV	3.2	5.7	3.5	4.1	*17.0*	—	—	9.0	8.7	7.9	3.7	4.7	4.6	7	11	2	13	8	18	3	4	17	52.2	12.4	19	13	8	*0*	*17*	12	3	—
V	9.4	11.5	8.4	9.8	26.0	—	—	6.9	5.3	6.4	3.5	4.4	3.5	14	28	1	3	8	16	7	8	8	48.4	19.2	19	7	0	4	10	7	0	—
VI	14.5	16.3	12.5	14.4	24.9	—	—	5.0	4.6	5.5	4.7	7.2	5.1	22	21	1	5	8	15	1	8	9	*1.9*	1.9	17	1	0	8	9	6	0	—
VII	16.4	18.2	14.5	16.4	25.5	—	—	4.9	5.2	4.6	4.8	6.8	3.7	8	10	0	5	11	27	6	11	15	45.3	31.5	17	4	0	7	8	6	0	—
VIII	14.4	16.1	13.7	14.7	19.7	—	—	8.5	7.4	6.5	5.6	7.5	6.2	3	0	2	6	11	49	6	9	7	130.4	30.3	26	18	0	1	13	2	0	—
IX	12.1	14.6	12.0	12.9	20.5	—	—	6.1	4.7	4.3	4.6	6.6	6.0	6	11	3	3	3	34	6	10	13	42.5	15.6	9	8	0	7	7	5	0	—
X	4.1	5.7	4.3	4.7	12.9	—	—	9.0	9.0	7.8	4.9	5.3	4.8	2	13	4	11	13	18	6	4	15	77.3	28.0	2	11	2	*1*	*19*	7	0	—
XI	2.9	3.9	2.8	3.2	9.5	—	—	8.4	8.4	7.9	6.3	5.9	6.7	11	4	3	6	9	17	14	22	4	60.2	10.4	26	13	10	1	17	3	3	—
XII	— 0.2	0.3	— 0.1	0.0	3.9	—	—	8.6	8.9	8.0	5.6	4.3	5.2	4	6	2	19	20	19	5	4	14	26.8	10.4	1	6	4	0	21	12	8	—
Годъ Année	6.3	7.9	6.0	6.7	26.0	—	—	7.2	7.0	6.5	5.1	5.9	5.5	86	111	24	103	131	312	88	113	112	*588.8*	31.5	—	111	44	38	161	94	35	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
$\varphi = 58°40'$																																
Кургія. $h = 35^m$ **Kourgïïa.** $\lambda = 25°15'$																																
I	— 4.7	— 3.2	— 4.0	— 4.0	2.7	—24.2	— 7.6	8.3	7.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	11.4	10	27	23	1	16	1	18	30
II	— 2.6	— 0.2	— 1.3	— 1.4	4.1	—18.6	— 4.4	7.8	7.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.8	12.7	20	25	15	0	13	1	8	23
III	— 0.3	3.6	0.9	1.4	12.4	— 8.5	— 1.9	6.6	7.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	10.3	5	23	3	4	14	4	5	20
IV	3.0	7.9	4.7	5.2	18.2	— 6.0	1.5	7.6	7.9	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.5	17.3	19	29	10	0	13	2	2	13
V	8.9	13.9	10.6	11.1	26.6	0.0	5.9	6.7	7.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.2	12.5	1	24	0	4	10	0	0	2
VI	14.7	19.8	14.9	16.5	26.4	3.5	9.4	5.8	5.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.9	57.2	5	12	0	7	9	0	0	0
VII	14.3	19.5	14.7	16.2	24.8	3.5	9.9	5.6	7.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	18.8	18	16	0	2	6	1	0	0
VIII	12.4	16.3	12.6	13.8	20.8	4.0	9.9	7.5	7.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.0	21.6	17	29	0	2	12	3	0	0
IX	9.0	16.1	10.1	11.7	22.1	1.0	6.8	6.1	4.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	11.9	11	25	0	7	6	9	0	0
X	1.2	4.1	2.0	2.4	13.4	— 8.0	— 0.2	8.4	8.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	21.9	2	27	4	0	18	4	1	18
XI	0.8	2.4	1.0	1.4	8.4	—11.5	— 1.3	8.7	8.6	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.9	11.3	24	25	11	1	21	3	4	20
XII	— 2.7	— 1.8	— 2.8	— 2.4	4.0	—13.0	— 5.0	8.2	7.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	8.5	1	19	6	4	21	2	20	26
Годъ Année	4.5	8.2	5.3	6.0	26.6	—24.2	1.9	7.3	7.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	915.1	57.2	—	281	72	32	159	30	58	152
$\varphi = 58°23'$																																
Фильзандскій маякъ. $H = 6^m?$ **Filsand** (phare). $\lambda = 21°50'$																																
I	— 1.2	— 0.4	— 0.7	— 0.8	3.4	—	—	7.6	7.8	7.3	6.8	7.5	7.2	7	6	3	13	9	20	18	17	0	29.4	9.6	10	15	7	3	19	6	14	—
II	0.2	0.8	0.4	0.5	3.7	—	—	6.4	7.5	6.8	9.0	10.4	10.3	8	1	1	0	7	31	16	20	0	27.1	7.0	7	16	6	3	12	4	5	—
III	1.3	2.9	1.8	2.0	8.4	—	—	5.2	5.8	5.5	7.2	7.9	6.7	1	0	5	28	18	29	9	3	0	20.1	5.6	5	6	1	10	11	8	1	—
IV	3.4	5.7	4.5	4.5	15.8	—	—	8.0	7.8	8.3	6.6	7.3	5.9	15	12	8	14	17	9	5	6	4	43.9	9.7	12	16	3	1	17	8	2	—
V	9.0	11.0	8.8	9.6	22.4	—	—	5.5	4.8	5.4	4.9	5.7	4.5	21	24	8	5	7	11	7	7	3	55.8	23.5	19	14	0	9	11	8	0	—
VI	13.4	15.5	12.5	13.8	24.4	—	—	4.4	4.6	4.9	5.8	6.9	5.7	25	20	6	5	9	9	4	10	2	12.4	3.7	17	5	0	11	8	6	0	—
VII	16.1	18.0	15.1	16.4	24.4	—	—	4.5	4.6	3.7	4.7	5.9	5.4	19	5	5	8	8	15	17	12	4	50.2	37.5	17	4	0	11	7	2	0	—
VIII	15.0	16.0	14.7	15.2	19.8	—	—	6.7	6.0	6.9	7.5	8.8	8.1	3	1	4	5	12	31	20	16	1	145.8	34.0	26	21	0	3	9	0	0	—
IX	12.4	14.3	13.0	13.2	18.7	—	—	4.0	4.2	5.0	6.4	7.0	6.7	11	11	7	5	6	17	16	15	2	26.9	6.5	14	9	0	8	8	2	0	—
X	4.6	6.2	5.0	5.3	12.8	—	—	9.2	8.5	7.9	6.8	7.7	7.1	3	17	21	10	19	10	7	4	2	62.0	11.0	2	16	1	1	23	1	0	—
XI	4.1	4.7	3.5	4.1	9.0	—	—	8.2	8.3	8.0	7.5	8.8	8.7	12	5	6	4	9	15	18	21	0	66.3	14.6	26	18	5	0	19	0	0	—
XII	0.2	0.5	0.1	0.3	5.0	—	—	7.9	8.3	8.0	5.8	6.2	6.0	9	7	7	32	19	9	4	4	2	40.0	13.0	5	12	3	2	18	2	12	—
Годъ Année	6.5	7.9	6.6	7.0	24.4	—	—	6.5	6.5	6.5	6.6	7.5	6.9	134	109	81	129	140	206	141	135	20	579.9	37.5	—	152	26	62	162	47	34	—
$\varphi = 57°54'$																																
Церельскій маякъ. $H = 5^m.4$ **Tserel** (phare). $\lambda = 22°4'$																																
I	— 1.1	— 0.8	— 0.9	— 0.9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	3	2	17	23	33	5	0	15.0	8.0	10	*4*	?	—	—	5	17	—
II	0.1	0.7	0.3	0.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	0	0	8	23	25	16	0	47.4	9.2	7	10	?	—	—	4	6	—
III	1.6	2.7	2.0	2.1	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	22	18	32	18	0	0	35.6	9.0	5	8	?	—	—	5	0	—
IV	3.4	4.4	3.9	3.9	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	13	20	10	18	13	6	0	56.4	10.0	20	*10*	?	—	—	8	1	—
V	8.8	10.0	9.4	9.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	22	15	6	14	16	8	2	69.6	16.0	19	12	?	—	—	8	0	—
VI	13.9	15.5	13.8	14.4	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12	19	13	6	12	7	5	1	36.1	10.2	3	7	0	—	—	1	0	—
VII	16.1	17.5	16.3	16.6	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	5	6	7	18	26	9	3	18.3	6.1	8	5	0	—	—	1	0	—
VIII	14.2	15.1	14.4	14.6	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	13	6	27	31	15	0	125.7	18.0	20	23	0	—	—	1	0	—
IX	12.6	14.3	13.2	13.4	18.2	—	—	—	—	—	5.3	5.1	5.1	7	7	11	8	5	14	23	14	1	34.2	10.6	14	7	0	—	—	0	0	—
X	5.5	6.8	6.5	6.3	13.2	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.4	7	9	8	22	18	15	13	1	0	66.9	14.5	3	15	?	—	—	3	0	—
XI	3.9	4.9	4.0	4.2	9.2	—	—	—	—	—	7.1	7.2	7.6	13	3	2	10	11	16	13	22	0	69.5	15.5	17	17	?	—	—	1	0	—
XII	0.0	0.1	0.0	0.0	4.6	—	—	—	—	—	8.6	7.7	9.0	1	3	7	29	18	11	3	1	20	30.8	9.3	1	*7*	?	—	—	1	13	—
Годъ Année	6.6	7.6	6.9	7.0	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	75	64	93	160	130	223	221	102	27	605.5	18.0	—	*125*	?	—	—	38	37	—
$\varphi = 56°39'$																																
Митава. $H = 11^m.2$ **Mitava.** $\lambda = 23°44'$																																
I	— 2.6	— 1.4	— 2.1	— 2.0	5.7	—11.0	— 4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	16	21
II	— 0.5	1.8	0.6	0.6	6.7	—11.1	— 1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	15
III	2.1	6.3	3.5	4.0	16.5	— 3.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	12
IV	4.4	8.4	5.8	6.2	17.4	— 2.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	4
V	10.4	15.3	12.5	12.7	25.4	2.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	18.5	18	18	0	—	—	1	0	0
VI	15.0	20.0	16.6	17.2	*28.0*	5.8	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.6	19.0	5	12	0	—	—	0	0	0
VII	15.2	20.4	16.7	17.4	26.2	9.1	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VIII	13.1	17.6	14.1	14.9	22.0	7.6	11.3	6.9	7.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.1	32.1	29	22	0	1	10	0	0	0
IX	10.5	16.0	12.6	13.0	24.6	4.7	9.3	6.1	4.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	7.4	1	5	0	8	5	4	0	0
X	2.8	6.2	4.1	4.4	16.2	— 5.4	1.7	8.2	7.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	7.8	16	15	1	1	16	5	0	9
XI	*1.5*	3.2	2.2	*2.3*	8.0	— 4.6	0.3	7.9	7.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	13.7	12	20	4	2	11	1	2	14
XII	— 2.2	— 1.3	— 1.7	— 1.7	5.4	—12.8	— 3.2	8.2	7.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	8.7	1	9	4	*2*	*18*	0	19	23
Годъ Année	5.8	9.4	7.1	7.4	*28.0*	—12.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	42	98

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
$\varphi = 57°\,46'$																																
Порховъ. $H = 60^m$ **Porkhov.** $\lambda = 29°\,34'$																																
I	— 5.5	— 4.6	— 5.3	— 5.1	3.0	—19.7	— 8.2	8.2	8.5	8.1	4.6	5.5	4.8	4	1	3	14	10	23	21	5	11	—	—	—	—	—	2	21	1	21	28
II	— 3.1	— 1.2	— 2.4	— 2.2	4.6	—23.1	— 5.6	7.4	7.4	6.2	6.9	7.2	5.3	3	0	1	0	6	26	30	15	3	—	—	—	—	—	1	11	4	10	21
III	— 0.2	3.9	1.7	1.8	14.5	— 6.5	— 1.3	6.6	5.9	5.8	4.0	5.3	3.7	0	0	3	20	17	26	9	1	17	—	—	—	—	—	6	13	6	4	19
IV	4.4	9.7	5.9	6.7	19.9	— 6.7	2.5	7.5	7.1	5.7	3.6	5.9	2.9	1	5	5	27	16	13	4	0	17	—	—	—	—	—	2	12	2	1	6
V	10.0	14.8	10.7	11.8	27.3	— 0.2	6.6	5.9	7.5	5.2	2.9	4.2	1.6	4	6	13	8	4	17	9	2	30	—	—	—	—	—	5	9	1	0	1
VI	15.7	20.1	16.2	17.3	28.1	5.4	11.5	4.4	5.8	4.9	2.4	4.0	1.9	6	21	9	10	11	7	1	2	22	—	—	—	—	—	6	8	1	0	0
VII	15.5	20.5	16.0	17.3	28.9	6.7	11.5	5.7	7.1	5.5	2.9	4.5	1.8	11	11	2	7	10	17	12	5	16	—	—	—	—	—	4	10	0	0	0
VIII	12.9	17.1	13.6	14.5	21.5	4.5	10.4	7.6	8.5	7.3	3.5	5.3	2.1	0	0	3	6	21	26	14	2	21	—	—	—	—	—	1	16	0	0	0
IX	9.4	16.0	10.5	12.0	25.9	0.5	6.9	5.4	4.8	3.6	2.7	4.6	2.4	5	2	7	4	9	19	14	8	21	—	—	—	—	—	8	5	6	0	0
X	0.9	3.2	1.1	1.7	12.6	— 6.3	— 0.7	9.0	8.9	7.7	3.4	4.4	3.1	6	16	4	8	14	20	6	6	13	—	—	—	—	—	0	21	3	4	20
XI	0.4	1.8	0.6	0.9	7.2	— 9.8	— 1.5	9.3	9.3	7.1	4.4	3.6	4.0	0	1	5	13	20	30	9	2	10	—	—	—	—	—	0	19	4	5	22
XII	— 4.6	— 4.0	— 5.2	— 4.6	3.5	—15.7	— 7.7	7.9	7.5	7.5	3.4	4.0	3.0	1	0	4	34	6	20	7	3	10	—	—	—	—	—	*4*	*19*	4	22	26
Годъ Année	4.6	8.1	5.3	6.0	28.9	—23.1	2.0	7.1	7.4	6.2	3.7	4.9	3.0	41	63	59	151	144	244	136	51	191	—	—	—	—	—	39	164	32	67	143
$\varphi = 60°\,25'$																																
Ковжинскій заводъ. $h = 130^m$? **Kovjinskiĭ Zavod.** $\lambda = 37°\,7'$																																
I	—12.3	— 9.7	—10.8	—10.9	1.4	—34.8	—16.2	8.9	9.5	6.8	2.4	3.2	2.8	5	4	8	23	8	10	18	4	12	50.0	7.5	27	23	23	0	16	—	30	31
II	— 7.4	— 5.0	— 6.6	— 6.3	2.6	—29.4	—10.3	9.3	9.5	7.9	2.8	3.5	2.8	8	2	2	7	18	16	10	14	6	36.5	7.5	20	21	21	0	20	—	21	28
III	— 6.0	0.9	— 2.8	— 2.6	10.0	—22.0	— 7.5	9.4	9.2	7.3	2.8	4.1	3.2	2	0	6	15	16	25	18	2	7	13.0	4.5	21	11	7	0	19	—	11	26
IV	2.7	8.7	4.0	5.1	19.6	—13.5	— 0.9	6.3	6.5	8.2	1.9	3.4	1.6	0	7	23	22	14	7	3	1	13	31.6	9.5	4	11	7	2	12	—	2	17
V	8.6	13.1	7.7	9.8	25.4	— 8.2	3.0	7.3	7.8	9.3	2.4	4.0	2.0	13	8	18	16	8	7	11	7	2	62.2	11.0	14	15	4	2	21	—	1	9
VI	15.9	20.3	14.7	17.0	26.6	1.6	9.2	5.7	6.6	7.2	1.8	4.1	1.0	5	13	2	14	16	11	7	7	14	89.6	23.5	12	12	0	4	13	—	0	0
VII	15.4	18.4	15.1	16.3	27.8	3.9	10.8	8.7	9.3	9.1	1.3	3.3	0.6	8	8	0	14	6	10	9	9	27	177.0	33.0	25	18	0	0	*21*	—	0	0
VIII	13.2	17.1	13.3	14.5	24.0	6.7	11.0	9.0	9.1	9.3	1.6	4.0	1.6	2	4	3	14	7	20	15	12	13	114.5	12.0	11	23	0	1	25	—	0	0
IX	7.6	13.1	7.3	9.3	18.0	— 4.9	3.4	7.8	6.6	5.2	1.1	3.7	0.9	10	9	0	4	4	8	10	16	27	39.4	10.7	14	11	1	5	12	—	0	8
X	— 1.9	0.1	— 1.9	— 1.2	5.4	—13.0	— 3.7	9.9	9.9	9.0	1.4	2.8	1.5	19	8	5	12	4	15	9	10	10	49.0	20.0	3	15	14	0	27	—	14	25
XI	— 1.4	— 0.4	— 1.7	— 1.2	5.4	—13.9	— 3.3	10.0	10.0	9.4	1.3	3.2	2.2	1	0	0	18	30	20	9	5	6	18.0	10.0	13	8	6	0	28	—	15	27
VII	— 6.8	— 5.6	— 5.9	— 6.1	3.8	—23.7	— 8.9	9.7	10.0	9.3	1.9	3.1	2.3	3	7	0	8	33	23	8	7	3	7.6	1.5	31	11	7	0	28	—	25	29
Годъ Année	2.3	5.9	2.7	3.6	27.8	—34.8	— 1.1	8.5	8.7	8.2	1.9	3.5	1.9	76	70	67	167	164	172	127	94	140	688.4	33.0	—	179	90	14	242	—	119	200
$\varphi = 59°\,54'$																																
Волокославинское. $H = 140^m$? **Volokoslavinskoe.** $\lambda = 38°\,48'$																																
I	—11.8	—10.0	—10.8	—10.9	2.2	—	—	9.0	9.1	8.7	5.4	5.1	5.0	8	4	14	17	8	12	14	5	11	—	—	—	—	—	0	24	—	27	—
II	— 7.3	— 5.7	— 6.8	— 6.6	2.6	—	—	9.3	9.3	9.1	5.6	6.7	6.9	9	3	0	6	18	12	14	12	10	—	—	—	—	—	1	25	—	18	—
III	— 6.6	— 0.8	— 4.7	— 4.0	5.6	—	—	7.0	7.3	6.2	5.6	6.1	5.2	2	0	5	5	35	9	17	2	18	6.2	3.5	8	*3*	*3*	3	17	—	17	—
IV	3.7	9.2	5.3	6.1	21.5	—	—	7.2	8.3	8.1	3.2	4.6	2.8	0	2	19	8	29	5	5	0	21	*19.0*	8.1	6	5	2	1	17	—	2	—
V	9.2	13.9	9.4	10.8	26.5	—	—	6.3	6.8	6.6	3.5	4.4	1.5	9	6	15	4	5	4	21	1	28	*31.6*	8.9	15	*8*	*1*	2	12	—	0	—
VI	—	20.8	15.8	—	28.3	—	—	4.8	5.5	5.0	3.5	4.3	2.1	7	10	12	2	14	7	8	10	20	125.3	34.9	12	10	0	5	5	—	0	—
VII	—	20.4	15.5	—	28.7	—	—	7.0	6.8	6.2	3.4	4.4	2.8	7	3	3	2	8	22	25	12	11	67.2	13.2	14	18	0	1	7	—	0	—
VIII	—	17.8	14.2	—	22.6	—	—	7.7	7.3	6.7	4.9	5.6	3.6	4	0	2	4	32	17	24	4	6	105.2	30.3	1	18	0	1	7	—	0	—
IX	8.6	11.7	8.6	9.6	18.1	—	—	7.4	5.7	5.9	4.6	4.9	2.3	12	8	5	4	8	11	15	5	22	28.0	8.3	15	15	1	2	10	—	0	—
X	— 1.5	0.3	— 0.7	— 0.6	6.4	—	—	9.7	9.6	9.3	3.3	3.8	2.7	14	11	16	0	15	7	8	0	21	31.9	15.8	3	7	5	0	28	—	11	—
XI	— 0.8	— 0.2	— 0.9	— 0.6	5.4	—	—	9.9	9.9	10.0	5.6	4.8	5.4	2	0	9	12	44	2	13	4	4	*14.5*	4.2	13	*8*	*8*	0	30	—	10	—
XII	— 6.7	— 5.4	— 6.3	— 6.1	3.0	—	—	8.7	8.6	8.7	5.9	5.4	4.8	4	0	3	2	52	4	14	1	13	16.5	5.5	2	8	5	3	26	—	24	—
Годъ Année	—	6.0	3.2	—	28.7	—	—	7.8	7.8	7.5	4.5	5.0	3.8	78	47	103	66	268	112	178	56	185	—	—	—	—	—	19	208	—	109	—
$\varphi = 59°\,38'$																																
Никольское (Новгор. губ.). $H = 100^m$? **Nikolskoe** (gouv. Novgorod). $\lambda = 36°\,17'$																																
I	—10.3	— 8.2	— 9.6	— 9.4	2.0	—32.9	—13.7	9.0	9.1	8.8	3.1	4.0	3.2	6	4	10	11	9	9	22	14	7	41.7	9.2	8	15	*10*	0	23	—	26	31
II	— 6.5	— 4.4	— 5.6	— 5.5	3.0	—31.7	— 9.2	9.6	8.4	8.4	4.8	5.4	4.5	7	1	0	1	6	23	24	19	3	43.3	4.9	11	19	*9*	0	19	—	15	28
III	— 6.6	1.0	— 3.3	— 3.0	10.9	—24.0	— 8.4	7.1	6.1	5.3	3.7	4.8	3.3	0	0	2	12	11	26	17	6	19	25.7	6.0	6	10	7	7	13	—	12	24
IV	3.8	9.2	4.9	6.0	21.0	— 7.6	0.3	6.1	6.8	5.8	3.0	5.2	2.3	0	3	7	24	24	10	6	0	16	38.6	14.3	3	13	5	3	8	—	3	14
V	9.0	13.8	8.9	10.6	26.0	— 5.7	4.1	6.3	6.7	6.8	3.3	5.2	2.2	5	7	20	19	3	4	12	8	14	70.8	13.0	5	14	0	4	13	—	0	7
VI	15.9	20.6	15.3	17.3	27.5	3.6	10.4	5.6	5.7	5.9	3.2	5.4	2.1	5	16	4	7	11	14	11	7	15	110.1	21.7	5	14	0	6	11	—	0	0
VII	15.7	19.5	15.3	16.8	29.2	4.1	10.9	7.3	7.7	6.2	3.5	4.7	2.5	6	9	3	5	5	22	18	7	18	72.8	12.6	10	19	0	1	11	—	0	0
VIII	12.9	17.4	13.2	14.5	23.4	4.0	10.7	8.6	7.5	7.4	4.5	5.6	2.6	1	3	1	10	12	29	17	8	12	97.1	23.0	26	22	0	0	14	—	0	0
IX	6.8	12.8	8.7	9.4	23.5	— 3.3	4.8	7.1	6.9	6.8	2.6	4.9	2.0	10	10	0	5	5	12	13	16	19	50.0	8.1	30	17	3	4	12	—	0	5
X	— 2.2	0.4	— 1.5	— 1.1	7.3	—10.7	— 3.2	8.9	9.3	8.7	3.0	4.3	2.0	11	16	2	5	5	12	10	9	23	45.6	15.5	3	21	11	0	24	—	15	26
XI	— 1.4	— 0.7	— 1.3	— 1.1	5.5	—12.6	— 3.2	9.6	9.6	9.7	4.0	4.8	3.9	2	0	3	11	24	23	11	11	5	43.0	7.1	18	25	15	0	27	—	13	25
XII	— 6.6	— 5.9	— 6.6	— 6.4	5.1	—26.2	— 9.6	8.9	8.6	8.5	1.8	2.5	2.2	3	2	0	11	16	17	11	7	26	32.1	7.3	1	21	18	1	25	—	26	30
Годъ Année	2.5	6.3	3.2	4.0	29.2	—32.9	— 0.5	7.8	7.7	7.4	3.4	4.7	2.7	56	71	52	121	131	201	172	112	177	670.8	23.0	—	210	78	26	200	—	110	190

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	〓	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
$\varphi = 57°42'$	**Велье** (Никольскій рыбоводный заводъ).													$H = 225^m$									**Velïe.**									$\lambda = 33°0'$
I	— 7.9	— 6.7	— 7.4	— 7.3	2.6	—23.3	—10.7	9.0	8.4	8.2	4.6	3.6	5.3	4	4	2	14	11	11	37	7	3	67.0	16.8	8	15	13	2	23	1	23	31
II	— 5.3	— 3.3	— 5.2	— 4.6	2.5	—31.6	— 8.4	9.3	8.6	7.4	6.4	6.5	6.4	2	0	0	0	8	18	41	12	3	89.1	14.5	11	19	16	0	19	0	16	28
III	— 4.8	1.8	— 2.2	— 1.7	10.0	—17.6	— 6.0	6.5	5.8	4.5	2.9	3.8	3.1	0	1	4	8	25	19	26	1	9	23.9	7.2	20	8	6	6	11	2	7	24
IV	3.9	9.4	4.7	6.0	20.4	— 7.5	1.0	7.1	7.6	4.7	2.4	3.9	1.6	0	5	10	9	33	13	8	0	12	27.5	6.0	2	9	5	3	8	3	1	15
V	10.3	14.6	9.0	11.3	24.6	— 1.5	5.9	6.8	7.3	5.8	2.2	3.7	1.3	6	6	8	8	12	12	23	6	11	72.7	20.0	20	14	0	4	11	6	0	2
VI	16.4	20.7	15.2	17.4	27.4	3.0	11.5	4.6	6.9	5.5	2.6	3.2	1.8	4	14	11	10	20	16	6	2	7	42.5	10.5	4	13	0	5	12	13	0	0
VII	16.6	20.5	14.7	17.3	28.8	6.9	11.4	5.8	6.3	6.0	2.7	3.5	1.4	4	12	6	6	13	20	14	6	12	96.8	24.4	14	13	0	3	8	12	0	0
VIII	13.4	17.3	12.5	14.4	21.4	6.4	10.2	7.9	7.9	6.0	4.6	4.4	1.7	1	0	1	5	13	37	16	1	19	122.6	22.5	26	21	0	1	12	6	0	0
IX	10.0	14.7	9.7	11.5	24.3	1.1	6.9	5.7	5.1	4.3	2.0	3.3	1.3	2	5	1	1	8	18	22	5	28	45.4	16.2	10	10	0	7	9	5	0	0
X	— 0.8	1.5	— 0.2	0.2	9.9	— 6.2	— 2.0	9.5	9.6	7.7	3.1	2.9	2.6	9	10	8	5	11	18	21	7	4	81.8	18.6	1	11	5	0	21	5	12	23
XI	— 1.2	0.1	— 0.4	— 0.5	5.0	—11.6	— 2.8	9.2	9.8	8.4	3.4	3.6	4.3	0	0	4	9	21	24	22	5	5	64.2	10.0	18	18	15	0	24	1	13	26
XII	— 6.9	— 5.4	— 6.5	— 6.3	6.3	—22.7	— 8.8	7.9	8.1	6.9	3.0	2.6	3.5	0	3	2	15	19	15	24	1	14	30.6	7.7	2	16	12	3	19	3	25	30
Годъ Année	3.6	7.1	3.7	4.8	28.8	—31.6	0.7	7.4	7.6	6.3	3.3	3.8	2.9	32	60	57	90	194	221	260	53	127	764.1	24.4	—	167	72	34	177	57	97	179
$\varphi = 58°5'$	**Котлованъ.**													$h = 158^m$?									**Kotlovan.**									$\lambda = 34°54'$
I	— 8.5	— 7.3	— 8.1	— 8.0	3.0	—27.6	—11.6	9.1	8.7	9.3	4.9	4.9	5.8	4	5	6	15	9	11	17	21	2	47.4	10.7	8	22	19	1	25	0	24	31
II	— 6.1	— 3.4	— 5.1	— 4.9	3.0	—34.8	— 9.1	9.8	9.0	8.4	6.4	7.5	7.2	5	2	1	5	12	14	22	21	1	53.2	7.0	22	22	22	0	20	1	14	25
III	— 5.0	1.3	— 2.5	— 2.1	10.0	—17.2	— 6.5	7.2	6.4	5.4	3.8	5.3	3.9	0	1	9	17	27	14	14	3	6	16.4	4.3	21	8	4	5	*11*	4	11	24
IV	4.2	10.2	5.4	6.6	21.1	— 3.5	1.8	7.4	8.3	6.3	4.3	5.5	3.3	0	2	19	28	21	9	5	1	3	23.3	10.6	1	13	5	1	14	0	1	12
V	9.8	15.0	10.1	11.6	24.9	— 3.8	6.2	6.3	7.2	6.5	3.8	4.6	2.8	3	8	16	17	8	7	14	7	13	60.8	13.2	30	18	0	3	11	0	0	3
VI	16.4	21.0	15.8	17.7	28.8	2.8	10.8	5.7	6.7	6.0	3.7	4.8	2.4	7	16	7	16	18	10	2	0	13	41.3	13.1	25	15	0	4	8	0	0	0
VII	16.1	21.1	15.9	17.7	30.4	4.2	11.1	5.3	7.1	5.8	3.4	5.2	2.0	3	11	6	8	16	13	12	10	13	94.1	16.0	31	16	0	0	8	2	0	0
VIII	13.4	18.1	13.2	14.9	26.0	4.1	10.3	8.8	7.9	7.1	4.0	5.2	3.1	0	0	5	12	16	32	17	3	7	108.1	21.3	26	24	0	0	13	3	0	0
IX	8.2	13.9	9.6	10.6	23.3	— 1.2	6.0	7.0	6.0	6.4	3.3	5.5	3.1	6	7	4	8	11	13	16	15	9	70.4	14.0	8	14	0	3	8	2	0	3
X	— 1.0	1.0	— 0.4	— 0.1	10.4	— 9.0	— 2.1	9.2	9.1	9.0	4.0	4.3	4.0	9	15	7	11	8	14	10	13	6	62.6	16.6	3	22	15	0	26	2	12	24
XI	— 1.2	0.0	— 0.7	— 0.6	5.6	—14.6	— 3.0	9.0	9.5	9.3	5.0	4.9	5.2	2	0	4	14	28	18	13	8	2	47.7	11.7	21	25	18	0	26	1	9	25
XII	— 7.2	— 5.6	— 7.2	— 6.7	5.9	—25.5	—10.1	8.3	8.6	7.6	3.9	3.8	3.9	2	2	2	21	23	8	14	5	15	39.2	12.0	2	21	16	4	22	0	26	28
Годъ Année	3.3	7.1	3.8	4.7	30.4	—34.8	0.3	7.8	7.9	7.3	4.2	5.1	3.9	41	69	86	172	197	163	156	107	90	664.5	21.3	—	220	99	21	192	15	97	175
$\varphi = 57°15'$	**Калязинъ.**													$h = 114^m$?									**Kalïazin.**									$\lambda = 37°53'$
I	— 8.9	— 7.7	— 8.8	— 8.5	3.2	—	—	9.1	8.8	—	3.5	2.7	—	*35*	*0*	*0*	*4*	*20*	*8*	*6*	*3*	*7*	35.7	4.6	2	24	24	?	?	—	23	—
II	— 6.3	— 4.1	— *5.0*	— *5.1*	3.3	—	—	9.2	9.3	—	5.3	5.9	—	*6*	*0*	*0*	*1*	*17*	*18*	*10*	*15*	*3*	49.6	5.2	13	19	17	?	?	—	15	—
III	— 6.0	1.3	— 3.7	— 2.8	9.3	—	—	6.4	5.0	3.8	2.8	3.0	2.8	1	2	1	7	27	13	9	3	27	12.6	5.5	1	6	2	5	7	—	12	—
IV	5.4	*11.7*	*7.0*	*8.0*	23.4	—	—	7.8	6.8	*6.0*	2.6	3.6	*2.0*	0	1	2	34	19	7	4	1	13	63.3	14.9	20	15	3	1	*7*	—	0	—
V	10.5	16.0	10.8	12.4	26.4	—	—	5.7	6.6	5.2	3.3	3.0	2.1	7	13	5	12	12	10	7	9	14	43.0	10.5	2	16	0	*2*	*9*	—	0	—
VI	17.2	23.5	16.9	19.2	32.0	—	—	3.8	*5.2*	5.5	2.8	*3.4*	*1.8*	*6*	*19*	*2*	*9*	*26*	*2*	*1*	*2*	*8*	42.6	20.0	19	4	0	*5*	*2*	—	0	—
VII	16.9	23.0	17.0	19.0	31.6	—	—	5.6	6.5	5.1	2.3	2.8	1.9	12	7	4	8	24	10	1	9	15	86.9	21.5	10	14	0	2	5	—	0	—
VIII	14.1	19.6	14.5	16.1	29.0	—	—	6.6	7.3	5.3	4.1	3.5	1.8	1	2	0	4	30	25	8	5	14	75.7	22.6	6	21	0	2	9	—	0	—
IX	7.8	14.8	*9.2*	*10.6*	26.0	—	—	7.3	6.6	*5.2*	3.4	3.9	*2.0*	13	4	0	6	14	11	10	12	13	40.4	8.9	28	17	0	*2*	*7*	—	0	—
X	— 0.9	1.2	— 0.6	— 0.1	12.0	—	—	8.9	9.7	8.5	3.2	2.8	2.9	14	13	0	4	18	11	10	11	10	69.5	9.6	20	22	15	0	23	—	15	—
XI	— 1.2	— 0.7	— *1.3*	— *1.1*	3.5	—	—	9.5	9.5	—	3.7	2.6	—	*6*	*1*	*0*	*13*	*30*	*9*	*4*	*5*	*10*	42.1	8.0	18	22	18	?	?	—	12	—
XII	— 7.8	— 5.9	— *7.7*	— *7.1*	3.4	—	—	8.8	8.1	7.3	3.3	2.6	2.7	4	3	0	14	30	19	3	4	11	10.9	2.1	29	16	14	3	*19*	—	25	—
Годъ Année	3.4	7.7	*4.0*	*5.0*	32.0	—	—	7.4	7.4	—	3.4	3.3	—	*105*	*65*	*14*	*116*	*267*	*143*	*73*	*79*	*145*	572.3	22.6	—	196	93	?	?	—	102	—
$\varphi = 56°52'$	**Верхневолжскій бейшлотъ.**													$h = 190^m$?									**Verkhnevoljskiĭ, bassin.**									$\lambda = 33°20'$
I	— 7.7	— 6.5	— 7.8	— 7.3	2.7	—23.7	—10.9	8.7	8.9	8.7	3.1	3.9	3.3	9	1	3	10	17	11	19	10	13	23.9	6.4	8	17	15	3	26	—	23	31
II	— 5.2	— 3.2	— 4.2	— 4.2	2.5	—26.7	— 7.9	9.3	8.1	7.9	4.0	4.7	3.5	2	0	0	3	9	16	26	18	10	39.6	6.5	11	22	19	1	19	—	15	27
III	— 5.4	1.1	— 1.9	— 2.1	10.2	—19.2	— 6.4	5.1	5.3	4.5	1.9	3.7	1.6	2	2	3	19	18	8	11	1	29	13.2	3.4	21	9	7	12	10	—	12	23
IV	3.1	9.5	5.8	6.1	20.0	— 6.0	0.8	6.3	7.2	5.1	2.8	5.0	2.1	0	0	11	26	22	13	3	0	15	13.4	4.7	2	11	3	5	10	—	1	13
V	9.0	13.9	10.8	11.2	24.2	— 3.0	6.0	5.6	6.3	6.1	1.8	3.8	0.9	1	0	8	12	7	10	11	12	32	86.0	27.0	20	19	1	4	10	—	0	2
VI	15.0	20.2	16.4	17.2	26.5	3.5	10.9	4.7	6.0	5.1	2.9	4.0	1.9	7	10	8	15	18	6	2	2	22	64.8	17.1	3	10	0	8	7	—	0	0
VII	15.4	20.1	16.1	17.2	27.6	5.7	11.6	4.6	6.6	4.6	2.8	4.9	1.6	11	6	5	12	13	4	13	7	22	95.2	22.5	1	16	0	6	6	—	0	0
VIII	12.8	17.3	13.5	14.5	23.8	3.5	10.6	6.8	7.1	5.9	2.8	4.5	2.1	0	0	1	7	20	23	23	3	16	125.1	41.7	1	22	0	2	8	—	0	0
IX	8.8	13.6	10.4	10.9	23.4	— 0.3	6.5	6.3	6.0	4.1	2.8	5.0	1.9	10	0	4	3	11	13	20	15	14	28.2	13.1	10	8	0	5	6	—	0	1
X	— 0.5	1.6	0.3	0.5	10.4	— 6.5	— 1.5	9.3	9.0	8.9	3.1	3.8	2.8	13	8	5	6	12	17	11	9	12	57.8	7.8	2	17	10	0	23	—	14	24
XI	— 1.2	0.1	— 0.3	— 0.5	5.1	—13.5	— 2.6	9.0	9.3	9.4	3.4	5.1	3.6	1	0	2	16	23	22	8	6	12	22.3	3.9	18	20	14	0	25	—	11	26
XII	— 7.5	— 5.6	— 7.1	— 6.7	7.2	—24.0	— 9.8	8.2	8.1	7.4	2.5	3.1	2.6	2	1	0	27	15	10	11	7	20	25.3	6.6	2	14	10	3	21	—	26	28
Годъ Année	3.0	6.8	4.3	4.7	27.6	—26.7	0.6	7.0	7.3	6.5	2.8	4.3	2.3	58	28	50	156	185	153	158	90	217	594.8	41.7	—	185	79	49	171	—	102	175

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Насм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 56° 48′																																
I	— 8.6	— 6.8	— 8.2	— 7.9	2.1	—	—	8.7	9.4	8.5	3.7	3.5	3.5	0	0	1	6	15	14	16	23	18	16.4	6.5	8	7	6	2	24	1	23	—
II	— 5.2	— 3.9	— 4.5	— 4.5	2.4	—	—	9.6	9.7	7.9	5.3	4.9	5.6	0	0	0	5	6	35	30	3	5	28.1	5.8	4	10	10	0	21	0	16	—
III	— 4.6	1.5	— 2.2	— 1.8	9.6	—	—	6.9	4.5	4.7	2.5	2.8	2.8	0	2	10	8	16	24	2	2	29	16.1	5.9	7	7	4	6	11	0	10	—
IV	3.6	10.4	5.5	6.5	20.0	—	—	5.3	5.3	3.3	1.9	3.5	1.5	2	2	15	17	14	7	0	0	33	16.7	5.7	6	8	1	10	6	4	1	—
V	9.4	15.2	10.0	11.5	25.4	—	—	5.3	5.6	6.2	2.6	3.4	1.5	2	2	16	4	7	15	16	1	30	53.0	10.0	22	13	0	9	12	1	0	—
VI	15.3	20.6	15.2	17.0	27.2	—	—	4.5	5.5	4.6	2.6	3.4	1.7	7	11	9	15	14	4	1	4	25	30.3	6.8	5	9	0	10	9	1	0	—
VII	15.5	20.8	15.6	17.3	28.5	—	—	3.4	5.5	5.4	2.6	3.4	1.5	3	7	6	11	10	13	8	10	25	145.0	62.1	11	15	0	11	8	1	0	—
VIII	13.0	18.0	13.5	14.8	*23.5*	—	—	6.5	7.4	6.3	2.9	3.5	3.2	0	0	0	9	23	44	7	0	10	88.2	26.5	21	9	0	5	15	1	0	—
IX	9.0	14.2	10.0	11.1	24.0	—	—	7.2	6.2	4.7	2.9	3.6	1.8	1	3	3	7	7	7	29	8	25	23.8	11.8	14	7	0	6	11	1	0	—
X	— 0.6	1.2	0.1	0.2	11.4	—	—	9.4	9.7	8.4	2.7	3.0	2.5	7	6	2	2	18	11	22	9	16	62.4	11.4	1	13	6	0	24	0	16	—
XI	— 1.2	0.1	— 0.8	— 0.6	5.5	—	—	9.1	9.2	8.7	3.0	3.3	3.1	0	0	6	27	10	21	6	0	20	31.3	10.2	18	11	6	1	23	1	13	—
XII	— 7.4	— 5.6	— 7.4	— 6.8	8.0	—	—	8.1	6.8	6.3	2.5	2.3	2.3	0	0	3	26	5	20	.4	2	33	17.4	7.5	2	7	5	6	19	1	25	—
Годъ Année	3.2	7.1	3.9	4.7	28.5	—	—	7.0	7.1	6.2	2.9	3.4	2.6	22	33	71	137	145	215	141	62	269	528.7	62.1	—	116	38	66	183	12	104	—
φ = 56° 21′																																
I	— 8.5	— 6.2	— 8.6	— 7.8	2.0	—	—	7.9	8.2	7.8	2.3	2.1	2.4	12	5	1	1	9	8	24	11	22	22.4	9.1	27	12	11	2	21	—	21	—
II	— 5.5	— 3.1	— 4.3	— 4.3	3.2	—	—	9.0	7.1	7.4	2.2	3.4	2.8	3	0	0	0	5	25	21	14	16	37.1	7.2	21	13	11	1	14	—	16	—
III	— 4.7	1.7	— 3.6	— 2.2	9.4	—	—	6.4	4.1	3.6	0.8	1.5	0.8	0	0	0	9	9	12	14	0	49	11.0	4.9	21	6	3	10	9	—	11	—
IV	4.8	11.5	4.9	7.1	20.8	—	—	6.2	7.2	3.3	0.6	1.7	0.6	0	1	1	11	12	9	7	0	49	16.9	3.1	6, 18	9	2	4	7	—	1	—
V	10.9	16.4	9.8	12.4	25.0	—	—	5.4	6.2	6.1	0.9	1.8	0.5	3	7	7	6	5	5	7	13	40	54.4	13.9	20	14	0	3	10	—	0	—
VI	17.1	22.0	15.2	18.1	30.2	—	—	5.3	5.4	5.4	1.5	1.9	0.5	1	19	3	2	16	14	1	2	32	86.8	26.5	13	14	0	6	7	—	0	—
VII	17.1	22.3	15.5	18.3	29.9	—	—	4.5	5.3	4.6	1.1	2.1	0.7	6	12	1	0	9	12	5	5	43	94.2	23.5	23	14	0	6	7	—	0	—
VIII	14.3	19.8	13.1	15.7	25.7	—	—	6.8	8.0	5.1	1.6	2.1	0.6	2	0	0	0	6	37	9	4	35	71.6	21.7	17	14	0	1	11	—	0	—
IX	9.3	14.9	9.3	11.2	23.1	—	—	7.1	5.7	3.4	0.8	1.8	0.7	5	6	1	1	1	12	14	20	30	25.7	8.8	13	9	0	5	6	—	0	—
X	0.1	2.3	0.1	0.8	11.8	—	—	9.4	8.9	9.2	1.4	1.6	1.2	5	12	2	1	2	24	9	9	29	74.4	13.9	6	20	10	0	25	—	8	—
XI	— 1.2	0.3	— 0.9	— 0.6	5.0	—	—	9.3	8.2	9.2	1.3	1.7	1.7	3	1	1	2	15	27	8	4	29	27.9	8.9	18	17	13	0	21	—	7	—
XII	— 7.5	— 5.6	— 7.3	— 6.8	6.4	—	—	8.2	8.2	6.6	1.4	1.4	1.0	2	0	1	1	15	23	9	3	39	10.4	2.3	2	8	6	3	20	—	25	—
Годъ Année	3.8	8.0	3.6	5.1	30.2	—	—	7.1	6.9	6.0	1.3	1.9	1.1	42	63	18	34	104	208	128	85	413	532.8	26.5	—	150	56	41	158	—	89	—
φ = 58° 30′																																
I	—10.5	— 9.1	— 9.7	— 9.8	2.0	—29.1	—13.8	—	—	—	2.0	1.5	1.5	10	2	4	7	11	4	24	10	21	34.4	6.3	8	15	13	—	—	1	24	31
II	— 6.9	— 4.8	— 6.0	— 5.9	*3.4*	—31.3	— 9.4	—	—	—	2.8	3.2	2.1	10	2	0	1	6	14	30	11	10	66.9	26.5	9	16	13	—	—	1	17	28
III	— 6.3	0.2	— 4.5	— 3.5	7.0	*—22.1*	— 8.9	—	—	—	2.1	2.1	1.2	0	0	3	4	17	11	28	6	24	20.0	6.0	1	8	5	—	—	7	17	26
IV	5.5	10.6	6.2	7.4	21.2	— 3.8	2.7	—	—	—	*1.2*	*1.1*	*0.8*	1	1	5	6	30	6	21	0	20	42.1	6.3	6	11	2	—	—	1	1	9
V	9.4	14.6	10.2	11.4	25.4	— 5.9	5.2	—	—	—	1.5	2.9	*0.8*	5	10	12	5	8	2	14	8	29	41.6	6.9	2	13	0	—	—	0	0	3
VI	16.2	22.4	17.4	18.7	30.0	*5.3*	11.5	—	—	—	1.8	3.0	1.0	5	9	10	6	13	13	5	4	25	22.1	12.2	19	4	0	—	—	0	0	0
VII	15.4	21.5	17.1	18.0	27.4	5.1	11.4	—	—	—	1.0	3.5	*0.8*	6	3	4	6	4	5	13	6	46	63.4	18.0	14	17	0	—	—	0	0	0
VIII	13.7	18.4	14.1	15.4	28.0	5.6	10.9	6.5	7.5	4.9	2.4	4.2	*0.7*	2	0	2	5	14	8	17	4	41	77.1	25.0	6	24	0	4	12	1	0	0
IX	7.3	12.9	8.2	9.5	23.8	— 4.4	4.1	5.8	6.1	4.4	1.7	3.2	1.4	12	2	0	5	6	3	10	10	42	40.4	10.0	14	16	2	4	6	0	0	7
X	— 1.3	0.8	— 0.6	— 0.4	10.6	— 6.5	— 2.6	9.3	9.0	8.2	1.5	2.2	*0.6*	7	3	6	2	9	10	21	3	32	38.8	7.1	25	15	10	0	22	4	12	29
XI	— 1.3	— 0.3	— 1.3	— 1.0	5.0	—19.1	— 3.5	9.1	9.5	8.5	*1.6*	*2.2*	*0.8*	2	0	4	2	13	14	19	2	34	24.7	10.2	10	8	5	0	25	0	14	29
XII	— 7.9	— 6.6	— 7.5	— 7.3	3.0	—22.6	— 10.5	7.7	8.0	8.3	1.3	2.1	*1.7*	4	0	3	2	16	9	11	3	45	7.7	2.6	1	5	5	3	20	0	28	29
Годъ Année	2.8	6.7	3.6	4.4	30.0	—31.3	— 0.2	—	—	—	1.7	2.6	*1.1*	64	32	53	51	147	99	213	67	369	479.2	26.5	—	152	55	—	—	15	113	191
φ = 57° 52′																																
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 6.4	— 4.2	— 5.9	— 5.5	3.8	—	—	9.4	8.6	8.2	3.2	4.4	2.8	9	1	0	1	13	14	14	19	11	41.4	6.0	3	14	12	0	20	0	15	—
III	— 5.3	0.3	— 3.4	— 2.8	8.5	—	—	6.8	*4.5*	*4.2*	2.5	3.8	2.5	3	0	5	12	9	5	14	10	33	21.3	7.2	7	7	4	9	10	4	17	—
IV	5.7	10.9	6.6	7.7	19.2	—	—	6.6	5.3	6.1	2.7	3.4	2.1	0	3	9	28	13	1	7	2	25	38.9	7.8	6	12	2	4	11	0	0	—
V	9.9	15.3	10.3	11.8	25.7	—	—	*4.4*	*5.5*	*4.6*	2.6	2.8	1.5	12	8	14	8	1	1	8	7	34	21.1	5.0	14	11	0	14	11	0	0	—
VI	17.4	22.7	16.8	19.0	30.0	—	—	*2.5*	*3.5*	*3.2*	2.5	4.2	1.7	16	9	6	15	6	8	5	2	21	21.2	6.4	14	6	0	*12*	2	0	0	—
VII	17.6	22.2	17.2	19.0	30.2	—	—	3.4	6.1	5.5	2.5	4.1	1.5	14	4	8	8	4	3	2	20	24	55.2	13.5	2	11	0	5	3	1	0	—
VIII	*14.5*	18.9	14.7	*16.0*	26.4	—	—	*6.4*	7.8	5.7	*3.5*	4.3	2.0	3	2	4	6	14	6	20	9	20	53.3	12.6	5	16	0	*4*	*12*	0	0	—
IX	7.8	*13.4*	8.8	*10.0*	23.5	—	—	7.2	*6.4*	5.6	2.4	*3.9*	1.0	*17*	*0*	*2*	*5*	*3*	*2*	*6*	*14*	*31*	51.4	11.5	30	12	2	*3*	*9*	0	0	—
X	— 1.1	1.1	— 0.3	— 0.1	11.3	—	—	9.7	10.0	9.4	2.8	3.2	1.7	10	13	2	6	10	3	6	16	26	56.4	*9.5*	1	*12*	*8*	0	27	2	8	—
XI	— 1.2	— 0.3	— 1.1	— 0.9	3.6	—	—	9.1	9.4	8.7	3.4	3.6	2.7	5	2	5	10	18	5	13	13	19	47.1	10.0	18,27	15	11	0	23	1	12	—
XII	— 7.7	— 6.6	— 7.6	— 7.3	2.0	—	—	8.1	7.9	6.8	3.4	2.9	1.9	2	1	7	12	12	3	13	7	33	7.9	2.0	5, 29	7	6	4	*18*	0	28	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 48′ **Карцево-Карзово.** h = 190ᵐ? **Kartsevo-Karzovo.** λ = 34° 55′

φ = 56° 21′ **Сергино.** h = 150ᵐ? **Sergino.** λ = 34° 48′

φ = 58° 30′ **Пошехонье.** h = 125ᵐ? **Pochekhonïe.** λ = 39° 7′

φ = 57° 52′ **Романовъ-Борисоглѣбскъ.** h = 125ᵐ? **Romanov-Borisoglebsk.** λ = 39° 32′

φ = 57° 12′ Ростовъ Ярославскій. H = 104.m0 Rostov (gouv. Iaroslavl). λ = 39° 25′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.9	— 8.0	— 9.1	— 8.7	2.4	—27.0	—13.1	9.6	9.3	9.5	3.9	4.0	2.5	10	7	1	0	10	5	5	17	38	—	—	—	—	—	0	29	—	24	31
II	— 6.1	— 4.2	— 5.6	— 5.3	4.8	—28.4	— 9.4	9.3	9.2	9.4	5.0	7.5	2.9	13	8	0	0	3	9	7	20	24	—	—	—	—	—	0	25	—	16	28
III	— 5.5	0.0	— 3.9	— 3.1	8.2	—19.7	— 7.6	8.0	6.2	6.6	2.2	3.6	1.7	8	1	0	0	13	10	3	8	50	—	—	—	—	—	0	11	—	13	24
IV	6.1	11.2	7.2	8.2	21.8	— 2.9	3.5	8.0	7.4	7.7	3.9	4.6	0.3	1	1	4	1	22	17	5	4	35	—	—	—	—	—	0	17	—	0	5
V	11.7	16.4	10.5	12.9	27.4	— 4.3	6.6	6.8	7.0	7.0	3.4	4.6	0.5	5	4	6	6	10	4	3	10	45	—	—	—	—	—	0	14	—	0	3
VI	18.6	24.0	17.0	19.9	31.0	3.2	11.8	5.0	4.8	6.1	3.1	4.5	0.7	2	6	10	2	15	12	2	1	39	—	—	—	—	—	1	1	—	0	0
VII	18.3	23.4	17.2	19.6	31.0	6.1	12.2	6.0	6.0	6.5	2.6	3.9	1.0	5	3	2	4	11	12	5	6	44	—	—	—	—	—	0	7	—	0	0
VIII	15.2	20.5	15.1	16.9	28.6	6.2	11.5	7.2	6.8	7.1	4.0	4.3	0.9	3	0	0	0	12	15	11	7	42	—	—	—	—	—	0	11	—	0	0
IX	8.3	14.6	9.2	10.7	26.2	— 1.7	5.0	8.1	6.9	6.6	3.1	5.9	1.0	16	10	0	0	5	7	3	9	40	—	—	—	—	—	0	9	—	0	6
X	— 0.9	1.2	— 0.3	0.0	12.4	— 8.4	— 2.1	9.4	9.6	9.2	3.2	4.7	2.1	12	8	7	0	6	13	5	10	32	—	—	—	—	—	0	28	—	9	27
XI	— 1.3	— 0.2	— 1.2	— 0.9	4.2	—18.3	— 3.4	9.9	9.7	9.7	2.7	4.1	2.1	4	1	0	0	15	20	4	11	35	—	—	—	—	—	0	28	—	10	27
XII	— 8.0	— 6.7	— 7.9	— 7.5	2.0	—19.7	—10.3	9.2	8.6	9.0	2.5	4.3	1.9	5	0	0	3	10	13	2	16	44	—	—	—	—	—	0	23	—	26	27
Годъ Année	4.0	7.7	4.0	5.2	31.0	—28.4	0.4	8.0	7.6	7.9	3.3	4.7	1.5	84	49	30	16	132	137	55	119	468	—	—	—	—	—	1	203	—	98	178

φ = 58° 29′ Парфентьевъ. h = 115.m? Parfentïev. λ = 43° 25′

I	—11.5	— 9.7	—10.8	—10.7	1.8	—	—	8.6	8.6	8.6	2.6	2.8	2.9	1	1	16	7	18	3	21	14	12	42.5	10.5	28	14	13	1	23	0	28	—
II	— 8.1	— 5.0	— 6.8	— 6.6	4.0	—	—	8.9	9.6	9.0	3.9	5.2	4.2	3	3	0	2	36	13	20	5	2	73.5	10.0	22	17	17	0	23	1	22	—
III	— 6.5	0.6	— 4.3	— 3.4	6.9	—	—	7.1	6.8	6.1	2.7	3.4	2.6	12	0	3	3	35	14	22	3	1	28.7	8.0	1	8	7	1	13	1	15	—
IV	4.4	11.0	6.6	7.3	19.5	—	—	6.6	7.1	6.9	2.7	3.8	1.7	0	0	25	15	38	5	2	1	4	66.8	17.7	22	10	4	3	15	6	0	—
V	9.4	15.1	10.4	11.6	25.9	—	—	5.3	6.0	5.9	2.9	4.0	2.4	2	1	22	7	23	7	16	4	11	44.3	20.5	7	9	1	8	12	2	0	—
VI	17.0	23.8	17.6	19.5	29.9	—	—	2.3	2.6	2.7	2.3	3.0	1.9	3	2	14	8	43	4	9	3	4	6.4	3.1	14	4	0	17	2	0	0	—
VII	16.2	23.0	17.2	18.8	29.7	—	—	5.2	6.0	5.1	2.2	3.5	1.5	0	0	8	5	53	9	14	1	3	126.2	40.5	27	13	0	6	7	0	0	—
VIII	14.8	19.9	15.0	16.6	27.4	—	—	6.8	7.5	6.7	2.5	4.1	1.9	0	0	2	4	49	10	16	0	12	83.6	12.0	19	19	2	3	12	1	0	—
IX	7.7	12.8	8.2	9.6	23.0	—	—	7.1	6.2	5.9	3.4	4.9	2.8	2	2	1	3	30	9	27	12	4	33.5	9.1	1	11	3	2	11	1	0	—
X	— 1.5	0.4	— 0.9	— 0.7	7.7	—	—	9.5	9.9	9.1	2.4	3.2	2.5	13	2	17	7	26	8	10	8	2	49.2	8.0	—	15	3	0	27	3	13	—
XI	— 2.7	— 1.2	— 1.9	— 1.9	2.0	—	—	9.3	9.6	9.5	3.0	3.5	2.7	2	0	11	13	47	9	5	2	1	57.6	15.0	28	21	19	0	26	2	20	—
XII	—10.1	— 8.0	— 9.2	— 9.1	1.5	—	—	7.6	7.6	7.5	2.5	3.2	2.4	3	1	4	10	61	6	4	1	3	9.1	2.8	20	7	7	5	21	0	30	—
Годъ Année	2.4	6.9	3.4	4.2	29.9	—	—	7.0	7.3	6.9	2.8	3.7	2.5	41	12	123	84	459	97	166	54	59	621.4	40.5	—	148	74	46	192	17	128	—

φ = 57° 53′ Макарьевъ. h = 100.m? Makarïev. λ = 43° 49′

I	—12.5	—10.3	—11.4	—11.4	1.8	—30.1	—14.7	8.9	8.3	8.2	4.8	4.4	3.7	4	13	2	12	9	18	17	18	0	33.5	5.7	28	22	—	2	23	—	27	31
II	— 8.3	— 5.3	— 6.7	— 6.8	1.8	—29.1	—10.4	8.5	8.7	8.7	5.6	4.7	5.4	5	6	0	0	15	25	19	14	0	31.3	3.9	20	25	—	1	21	—	21	28
III	— 7.2	0.1	— 3.7	— 3.6	6.4	—19.5	— 8.3	5.6	3.2	4.5	4.3	4.6	4.2	0	14	2	0	19	32	6	18	2	13.8	2.7	23	12	—	12	7	—	16	28
IV	5.4	11.2	7.2	7.9	20.3	— 2.2	3.5	—	—	—	5.0	5.3	3.1	1	2	5	23	26	14	12	6	1	52.9	9.7	23	14	—	—	—	—	1	5
V	8.9	15.3	11.0	11.7	26.0	— 4.9	5.5	—	—	—	4.9	6.9	3.3	17	5	10	12	5	18	4	21	1	41.1	11.2	21	12	—	—	—	—	0	3
VI	16.7	23.8	17.7	19.4	31.2	4.6	11.6	—	—	—	4.7	5.9	3.5	6	14	3	15	19	19	7	4	3	9.7	4.5	27	3	—	—	—	—	0	0
VII	17.1	23.1	18.3	19.5	31.4	5.4	12.1	—	—	—	3.8	5.7	3.4	2	15	6	9	12	15	4	22	8	75.3	19.5	12	15	—	—	—	—	0	0
VIII	14.0	19.0	15.1	16.0	28.6	6.1	10.9	—	—	—	4.5	6.2	3.3	1	5	0	5	14	28	21	16	3	129.7	21.2	16	20	—	—	—	—	0	0
IX	7.1	12.8	8.4	9.4	25.4	— 5.9	5.0	—	—	—	5.5	6.4	4.0	28	10	0	5	6	13	12	15	1	37.0	8.0	1	11	—	—	—	—	0	6
X	— 1.4	1.5	— 0.6	— 0.2	11.0	— 8.1	— 2.6	—	—	—	3.7	5.0	4.8	7	7	5	13	12	15	17	16	1	63.4	10.5	7	18	—	—	—	—	6	29
XI	— 2.8	— 1.4	— 2.0	— 2.1	2.2	—17.5	— 4.0	9.3	8.7	9.3	4.5	4.5	5.1	5	2	5	13	21	29	8	6	1	47.8	13.9	28	21	—	0	25	—	21	30
XII	—10.6	— 8.9	— 9.9	— 9.8	1.0	—25.6	—12.8	6.1	5.5	7.4	3.9	4.0	3.8	2	11	6	8	11	41	5	9	0	9.5	2.7	29	12	—	6	14	—	29	31
Годъ Année	2.2	6.7	3.6	4.2	31.4	—30.1	— 0.4	—	—	—	4.6	5.3	4.0	78	104	44	115	169	267	132	165	21	545.0	21.2	—	185	—	—	—	—	121	191

φ = 59° 20′ Кирсинскій Заводъ. H = 170.m? Kirsinskiï Zavod. λ = 52° 14′

I	—14.3	—12.4	—12.8	—13.2	1.3	—34.6	—16.9	8.3	8.1	7.6	2.6	2.0	2.1	10	7	3	17	17	6	7	17	9	19.0	4.8	12	21	21	0	18	1	28	31
II	—10.3	— 7.8	— 8.0	— 8.7	0.5	—29.7	—11.9	9.5	9.2	9.0	3.6	4.3	2.7	1	1	2	21	29	10	6	11	3	29.4	3.9	14	24	24	0	23	0	27	28
III	— 7.1	0.1	— 5.2	— 4.1	7.9	—25.5	— 8.8	6.6	7.0	6.0	2.4	3.1	2.1	3	7	0	7	31	19	6	14	23.7	3.3	25	18	12	6	14	2	16	27
IV	2.9	11.4	5.9	6.7	20.8	— 6.2	1.5	5.5	5.3	4.3	2.6	3.6	1.4	5	3	1	10	27	16	8	9	11	7.5	3.1	3	9	3	7	9	0	0	7
V	5.2	13.3	8.9	9.1	23.7	— 6.8	2.7	6.4	6.5	6.8	2.0	3.3	1.6	16	6	2	5	3	8	8	29	16	25.3	8.3	7	14	5	3	13	0	2	6
VI	13.0	21.2	16.0	16.7	28.5	1.4	9.7	5.1	5.7	4.2	2.6	3.6	1.4	8	5	4	9	11	7	10	27	9	44.9	19.8	25	13	0	7	7	0	0	0
VII	14.7	22.6	17.9	18.4	34.9	1.5	12.0	6.5	7.1	6.2	2.0	3.2	1.3	5	1	2	12	12	6	18	24	13	61.5	24.1	21	19	0	1	11	0	0	0
VIII	12.7	20.1	15.1	16.0	30.3	4.5	10.9	7.7	7.4	7.1	2.3	3.0	1.3	0	0	4	31	16	16	10	8	8	99.9	20.2	15	22	0	2	15	3	0	0
IX	4.9	10.5	7.2	7.5	30.9	— 8.1	3.8	7.9	7.8	7.6	3.0	3.9	2.5	5	1	0	11	10	9	8	40	6	56.3	10.8	3	20	7	1	20	0	3	10
X	— 3.0	— 0.4	— 1.1	— 1.5	7.1	—13.5	— 4.0	9.4	9.8	9.3	1.8	2.4	1.7	3	1	8	17	11	8	12	19	14	40.9	14.0	7	25	20	0	27	3	17	29
XI	— 4.9	— 3.4	— 3.6	— 4.0	1.0	—16.0	— 5.7	10.0	9.6	10.0	3.0	2.6	2.4	1	0	2	26	34	13	7	4	3	32.6	5.6	19	21	18	0	29	1	24	29
XII	—12.1	—10.2	—10.6	—11.0	0.7	—26.5	—14.1	8.8	8.2	8.6	2.9	2.9	2.5	5	4	3	7	29	18	14	10	3	7.3	2.2	23	16	16	1	22	0	30	31
Годъ Année	0.1	5.4	2.5	2.7	34.9	—34.6	— 1.7	7.6	7.6	7.2	2.6	3.2	1.9	62	36	31	173	230	136	114	204	109	448.3	24.1	—	222	126	28	208	10	147	198

φ = 58° 40′ Омутнинскій заводъ. H = 230m? Omoutninskiï Zavod. λ = 52° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−14.1	−12.0	−14.8	−13.6	1.1	—	—	8.6	8.4	7.3	—	—	—	16	10	3	3	16	33	5	6	1	29.4	6.3	12	19	19	1	20	0	29	—
II	−10.0	− 7.5	− 8.8	− 8.8	0.6	—	—	9.8	9.3	9.7	—	—	—	5	7	0	0	13	47	7	5	0	61.0	12.4	16	26	26	0	24	0	27	—
III	−10.2	− 1.8	− 7.0	− 6.3	9.1	—	—	6.1	6.4	6.1	—	—	—	11	1	1	0	12	30	23	3	12	34.2	11.6	1	14	13	10	16	0	20	—
IV	1.5	9.0	2.8	4.4	16.3	—	—	6.1	5.9	5.6	—	—	—	4	1	0	0	21	30	9	6	19	18.4	13.3	17	8	5	7	10	3	0	—
V	6.3	12.7	6.9	8.6	24.3	—	—	6.0	7.4	5.1	—	—	—	28	4	2	0	9	13	10	10	17	36.5	9.2	2	14	3	4	12	0	2	—
VI	14.9	21.4	14.9	17.1	29.6	—	—	4.7	6.3	4.7	—	—	—	25	4	0	0	9	8	25	4	15	43.5	20.3	8	9	0	9	7	0	0	—
VII	15.7	22.0	16.2	18.0	31.0	—	—	6.3	6.8	6.2	—	—	—	9	1	0	0	8	26	32	6	11	81.9	13.4	20	17	0	2	9	0	0	—
VIII	13.4	18.7	13.8	15.3	25.9	—	—	7.5	8.1	6.5	—	—	—	4	4	1	3	12	28	15	3	23	100.5	26.4	15	18	0	2	14	3	0	—
IX	5.3	10.3	6.3	7.3	28.5	− 8.4	3.3	8.0	8.0	7.0	—	—	—	37	2	0	0	6	20	2	6	17	55.3	18.8	3	16	5	2	18	2	2	10
X	− 2.4	− 0.5	− 1.7	− 1.5	8.0	−15.3	− 4.1	9.7	9.7	9.1	—	—	—	18	4	4	0	8	18	11	13	17	55.9	13.2	7	20	16	0	26	3	18	28
XI	− 4.7	− 3.8	− 4.4	− 4.3	0.8	−15.9	− 6.5	9.3	9.3	9.7	—	—	—	5	0	0	0	11	52	6	9	7	42.6	10.0	23	19	18	1	28	2	25	30
XII	−12.5	−11.3	−12.1	−12.0	− 0.4	−31.3	−15.4	8.0	8.7	7.9	—	—	—	3	0	0	0	17	36	15	6	16	23.6	4.5	23	19	19	1	19	0	31	31
Годъ Année	0.3	4.8	1.0	2.0	31.0	—	—	7.5	7.9	7.1	—	—	—	165	38	11	6	142	341	160	77	155	582.8	26.4	—	199	124	39	203	13	154	—

φ = 56° 33′ Савали. H = 110m? Savali. λ = 50° 36′

I	−12.9	−10.1	−11.5	−11.5	1.9	−31.5	−14.8	8.7	8.0	5.5	3.6	3.6	3.7	10	4	8	6	6	17	16	23	3	32.4	6.6	9	14	14	4	17	0	28	31
II	− 9.5	− 5.4	− 7.9	− 7.6	2.0	−29.1	−11.8	8.6	8.9	6.9	5.6	5.7	3.7	2	0	2	5	9	26	24	11	5	33.8	6.3	16	13	13	2	18	0	23	28
III	− 9.4	− 2.9	− 7.6	− 6.6	5.4	−24.9	−11.6	5.4	5.3	3.8	3.0	4.0	3.2	3	4	4	1	8	24	18	20	11	13.1	5.1	23	7	4	9	7	0	21	31
IV	4.7	11.7	5.6	7.3	20.5	− 4.1	2.2	5.7	6.3	3.6	2.4	3.2	1.6	2	0	10	9	25	15	7	7	15	16.6	7.0	19	6	2	6	5	1	0	6
V	9.3	16.0	10.2	11.8	26.2	− 6.2	5.3	4.5	5.0	3.4	3.1	5.3	2.1	7	9	11	8	9	13	14	8	14	52.5	26.3	15	9	1	12	6	0	0	4
VI	17.8	24.0	17.8	19.9	31.1	4.7	11.3	2.0	3.7	2.8	2.4	4.5	2.4	13	10	8	5	22	17	3	8	4	31.3	8.8	15	7	0	15	2	0	0	0
VII	18.3	24.4	19.8	20.8	33.8	4.8	12.8	3.7	5.1	3.6	2.3	4.2	2.3	10	2	7	6	10	13	16	13	15	35.8	11.1	10	11	0	6	1	0	0	0
VIII	16.1	22.9	17.1	18.7	30.6	7.3	12.3	4.4	5.9	4.2	2.5	5.5	—	*5*	*7*	*4*	*10*	*13*	*13*	*11*	*5*	8	65.9	24.6	17	9	0	6	6	0	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	− 1.1	1.6	− 0.3	0.1	9.3	—	—	8.6	8.5	8.0	3.2	4.5	3.5	14	5	10	2	14	16	14	17	1	27.9	6.2	5	19	9	2	20	4	9	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	−12.8	−11.1	−12.3	−12.1	− 1.8	—	—	8.5	7.8	7.3	2.6	2.5	2.5	8	8	10	3	15	29	9	8	3	9.7	1.7	23,31	13	12	0	21	1	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 32′ Малмыжъ. h = 90m? Malmyj. λ = 50° 41′

I	−10.9	− 9.2	−10.4	−10.2	3.6	—	—	8.4	8.2	7.6	4.0	4.6	3.8	7	9	9	0	26	18	1	7	16	26.0	6 3	9	21	20	3	20	—	28	—
II	− 7.2	− 4.8	− 6.5	− 6.2	2.8	—	—	8.9	8.6	8.9	6.4	7.1	6.4	2	2	0	9	23	36	3	8	1	22.3	4.0	15	24	24	0	22	—	22	—
III	− 7.7	− 2.3	− 5.5	− 5.2	5.7	—	—	5.9	5.6	4.5	4.3	5.0	4.6	4	7	1	3	16	44	7	7	4	7.2	3.4	2	8	5	9	11	—	21	—
IV	5.8	11.4	7.2	8.1	19.4	—	—	5.7	6.3	5.0	3.5	4.3	3.2	0	8	3	20	30	17	6	1	5	20.0	7.6	5	11	4	7	8	—	0	—
V	10.5	15.6	11.6	12.6	26.3	—	—	4.7	5.9	4.1	3.5	5.0	3.3	11	17	8	6	4	23	4	17	3	38.9	21.0	15	11	0	9	7	—	0	—
VI	18.0	23.7	18.2	20.0	30.0	—	—	2.4	3.4	3.0	2.9	4.0	2.6	8	19	4	7	10	22	6	7	6	33.7	8.9	14	10	0	14	1	—	0	—
VII	18.8	24.1	20.1	21.0	33.6	—	—	4.2	5.8	2.8	1.8	3.6	2.1	4	10	5	5	10	25	9	14	11	35.4	7.0	10	12	0	7	0	—	0	—
VIII	16.9	23.0	18.0	19.3	31.4	—	—	4.9	6.0	4.1	2.7	5.6	2.5	5	5	4	6	13	36	5	4	15	67.2	32.2	15	10	0	9	6	—	0	—
IX	8.4	13.5	10.1	10.7	29.6	—	—	6.6	7.0	6.3	3.5	5.4	3.2	7	3	1	5	10	22	5	31	6	22.6	7.3	27	12	3	3	12	—	0	—
X	0.2	2.7	0.9	1.3	12.1	—	—	8.5	9.5	8.5	3.5	4.1	2.9	9	5	8	5	13	22	11	13	7	38.6	7.2	5	22	11	0	20	—	3	—
XI	− 2.6	− 1.1	− 2.3	− 2.0	3.9	—	—	9.8	9.6	9.3	4.0	4.4	4.1	3	3	0	13	24	38	3	4	2	41.9	9.1	22	20	19	0	26	—	20	—
XII	−11.5	− 9.7	−11.1	−10.8	− 0.2	—	—	7.4	7.3	7.0	3.3	3.4	2.8	5	9	3	3	12	48	3	1	9	8.3	1.6	31	12	11	3	16	—	31	—
Годъ Année	3.2	7.2	4.2	4.9	33.6	—	—	6.4	6.9	5.9	3.6	4.7	3.5	65	97	46	82	191	351	63	114	85	362.1	32.2	—	173	97	64	149	—	*125*	—

φ = 57° 0′ 1902 Талицкій Заводъ. H = 106m.7 Talitskiï Zavod. 1902 λ = 63° 44′

I	−18.4	−14.3	−15.6	−16.1	0.1	−40.5	−23.2	5.9	6.6	7.1	2.2	2.5	3.3	1	5	2	2	10	28	11	4	30	29.8	9.0	5	20	19	2	9	2	30	31
II	−12.2	− 8.3	−10.9	−10.5	3.7	−32.8	−15.7	7.9	6.9	5.0	5.4	7.1	5.6	3	4	0	4	9	29	25	6	4	12.4	3.6	12	11	11	1	9	0	24	28
III	−11.0	− 4.4	− 7.8	− 7.7	7.7	−32.0	−14.3	6.8	5.4	4.9	2.6	4.4	4.3	2	4	0	4	5	30	27	8	13	11.9	3.5	22	11	11	4	9	0	19	31
IV	− 1.4	3.0	0.1	0.6	9.8	−11.3	− 3.9	5.9	5.8	4.7	3.2	4.7	3.5	6	8	6	4	11	12	12	10	21	14.1	3.5	28	12	9	5	8	0	6	26
V	8.8	14.4	10.3	11.2	27.0	− 0.8	4.8	5.9	6.3	5.4	2.9	4.7	1.9	4	7	8	6	5	11	12	11	29	59.3	15.5	19	11	2	4	9	3	0	3
VI	15.8	20.3	15.6	17.2	31.3	1.5	11.0	5.6	5.7	6.5	3.1	4.7	1.7	5	14	6	8	5	26	7	4	15	89.4	14.5	3	15	0	1	6	0	0	0
VII	19.7	26.0	20.9	22.2	31.9	7.4	14.7	4.1	5.4	4.5	1.9	4.2	1.5	8	13	5	5	4	9	2	13	34	22.0	8.1	1	7	0	3	2	1	0	0
VIII	14.7	21.9	16.7	17.8	32.7	5.4	11.5	5.8	5.5	5.2	2.1	2.9	1.3	5	11	2	4	4	11	3	14	39	34.8	7.5	29	11	0	6	8	2	0	0
IX	6.7	13.0	8.9	9.5	24.7	− 4.6	4.8	7.0	6.3	6.0	2.5	4.7	4.1	6	3	0	1	3	37	17	9	14	32.6	7.2	2	16	0	2	8	1	0	3
X	− 2.2	0.5	− 1.5	− 1.1	11.8	−12.9	− 5.0	8.2	8.4	8.9	3.0	3.5	2.9	4	6	7	5	13	33	6	11	8	59.0	6.9	22	22	18	0	21	0	12	26
XI	−14.1	−11.8	−13.8	−13.2	6.0	−37.4	−17.9	7.1	6.2	3.9	3.1	2.9	3.7	6	11	2	1	5	31	15	4	15	19.6	4.6	3	20	18	5	8	0	25	27
XII	−21.8	−18.5	−19.2	−19.8	− 1.2	−49.4	−25.8	7.1	7.1	7.1	2.2	2.4	2.5	5	8	5	7	9	19	9	5	24	18.4	4.0	3	18	18	4	14	0	31	31
Годъ Année	− 1.3	3.5	0.3	0.8	32.7	−49.4	− 4.9	6.4	6.3	5.8	2.8	4.1	3.0	55	94	43	51	83	276	146	99	246	403.3	15.5	—	174	106	37	111	9	147	206

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 57° 0′	**Талицкій Заводъ.**																															
I	—16.9	—13.8	—17.1	—15.9	2.5	—35.1	—23.0	6.3	6.5	3.4	2.5	2.5	2.1	7	14	1	0	5	21	6	8	31	11.5	5.1	13	12	11	5	6	0	26	31
II	—10.4	— 6.8	— 9.3	— 8.8	2.0	—23.2	—13.9	6.6	5.4	6.1	3.7	4.0	4.0	0	4	1	1	16	36	5	7	14	11.3	4.1	10	10	10	4	7	0	24	28
III	—11.2	— 4.3	— 8.1	— 7.9	3.9	—28.4	—13.6	5.2	4.2	4.1	2.5	2.8	3.0	3	5	0	1	18	36	10	6	14	1.0	0.4	30	4	4	8	3	0	23	31
IV	3.2	10.4	5.1	6.2	21.3	—15.7	— 0.1	3.5	3.5	4.6	1.3	2.1	1.8	1	5	1	0	5	22	20	7	29	6.5	3.1	11	5	2	7	1	4	2	10
V	6.9	11.0	7.4	8.4	18.2	— 3.5	3.1	5.7	6.9	5.7	3.1	4.1	2.6	10	8	1	4	6	16	13	17	15	61.0	12.9	4	15	3	3	6	0	1	7
VI	14.0	19.9	15.1	16.3	29.6	0.4	8.3	3.9	4.8	4.3	2.0	3.4	0.8	8	6	0	0	4	8	6	17	36	49.8	15.0	27	7	0	*5*	1	0	0	0
VII	16.8	22.9	17.8	19.2	35.4	—	—	5.0	5.5	4.6	1.1	1.5	0.7	2	2	1	2	5	14	6	11	50	23.6	6.0	31	15	0	*0*	2	0	0	—
VIII	14.4	20.8	16.2	17.1	34.8	5.0	10.9	5.1	5.9	*5.2*	1.7	1.7	*1.2*	*6*	*6*	*1*	*3*	*2*	*15*	*3*	*10*	*34*	15.7	4.7	23	11	0	*2*	*4*	0	0	0
IX	7.1	12.4	8.0	9.2	27.2	— 5.8	4.7	5.7	6.6	*5.4*	2.5	3.7	*1.3*	*2*	*1*	*0*	*6*	*5*	*19*	*15*	*9*	*18*	21.8	7.7	9	10	2	4	*4*	0	1	7
X	— 2.1	1.6	— 1.0	— 0.5	11.6	—10.7	— 3.8	7.5	7.0	7.4	2.1	2.8	3.2	4	1	2	11	12	12	14	9	27	11.5	3.4	18	8	7	1	11	4	9	28
XI	— 9.1	— 5.3	— 7.7	— 7.4	2.0	—27.2	—12.4	8.4	6.4	6.9	2.1	2.2	3.3	1	2	1	7	18	17	8	4	31	16.8	7.3	4	10	8	1	14	2	24	30
XII	—13.4	—11.0	—13.1	—12.5	0.9	—27.9	—17.4	5.5	4.3	4.6	2.9	3.5	3.3	3	2	0	2	12	32	15	5	22	3.3	1.6	27	5	5	3	2	2	30	31
Годъ Année	— 0.1	4.8	1.1	1.9	35.4	—	—	5.7	5.6	5.2	2.3	2.9	2.3	47	56	9	37	108	248	121	110	321	233.8	15.0	—	112	52	*43*	61	12	140	—
φ = 55° 48′	**Радзивилишки.**																															
I	— *3.6*	— *2.4*	— *3.5*	— *3.2*	4.0	—14.4	— 5.6	*8.5*	*8.5*	*8.5*	*3.0*	*3.1*	*3.3*	*21*	*1*	*2*	*7*	*10*	*4*	*14*	*12*	7	—	—	—	—	—	*3*	*21*	—	17	22
II	— 1.3	1.2	— 0.4	— 0.2	7.0	—13.5	— 2.9	7.3	6.7	8.2	*5.0*	*5.6*	*4.7*	17	4	0	0	4	0	24	29	0	—	—	—	—	—	*2*	*13*	—	6	20
III	1.1	6.2	3.5	3.6	16.0	— 4.5	0.0	6.8	6.8	5.5	3.5	4.2	2.7	3	0	5	14	14	7	30	16	4	—	—	—	—	—	4	12	—	2	18
IV	*3.8*	8.2	*5 8*	*5.9*	17.1	— 3.0	2.1	7.9	8.3	*7.4*	2.7	4.1	*3.0*	*11*	*7*	*13*	*5*	*8*	*10*	*16*	*2*	*4*	—	—	—	—	—	*1*	*13*	—	0	10
V	10.5	15.4	12.6	12.8	26.7	0.6	7.0	6.9	7.1	5.0	1.9	3.6	1.8	10	15	7	0	4	0	25	19	10	—	—	—	—	—	4	11	—	0	0
VI	*15.5*	*20.0*	*16.6*	*17.4*	27.5	4.1	*11.7*	*5.5*	*7.0*	*6.0*	*2.1*	*3.5*	*1.7*	*20*	*10*	*11*	*1*	*1*	*5*	*12*	*5*	*10*	—	—	—	—	—	*4*	*9*	—	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	13.4	18.1	14.3	15.3	25.5	5.0	9.6	8.2	7.6	7.4	2.9	3.0	1.9	2	0	1	6	3	14	44	19	2	—	—	—	—	—	0	16	—	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	0.6	3.0	1.5	1.7	9.4	— 6.5	— 0.7	8.4	7.6	8.3	2.3	2.3	2.0	18	3	2	4	2	11	27	15	5	—	—	—	—	—	0	20	—	6	20
XII	— 3.7	— 2.5	— 3.0	— 3.1	*7.0*	—16.0	— 4.6	8.0	8.4	8.1	1.9	1.7	1.5	*5*	*4*	*13*	*6*	*11*	*10*	*24*	*3*	*6*	—	—	—	—	—	*2*	*19*	—	22	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 44′	**Поневѣжъ.**																															
I	— 2.9	— 1.8	— 2.9	— 2.5	4.3	—	—	7.9	7.5	6.1	5.8	6.5	4.7	13	8	4	6	17	25	11	7	2	28.6	4.4	4	18	10	2	11	4	17	—
II	— 1.0	1.3	0.3	0.2	7.8	—	—	6.4	5.5	5.9	8.4	8.1	7.0	9	4	0	0	5	36	17	13	0	*34.0*	*6.7*	3	25	6	4	7	0	5	—
III	1.5	6.7	3.1	3.8	16.9	—	—	4.6	4.0	3.3	4.9	6.8	4.1	1	3	5	33	10	26	10	1	4	21.8	6.3	6	13	3	7	7	2	1	—
IV	4.6	8.6	6.0	6.4	17.8	—	—	5.0	5.8	4.7	5.3	7.2	3.7	3	12	4	15	22	22	3	5	4	69.8	23.9	13	20	6	3	3	2	0	—
V	10.0	16.1	12.2	12.8	26.7	—	—	4.5	4.5	4.0	4.6	5.5	2.6	8	16	12	5	14	14	10	8	6	86.6	13.8	18	18	0	7	2	1	0	—
VI	15.2	20.6	16.1	17.3	29.0	—	—	4.4	4.8	4.2	4.2	5.1	3.5	15	27	8	4	5	12	3	8	8	65.6	15.4	17	12	0	6	3	0	0	—
VII	15.2	20.6	16.1	17.3	26.8	—	—	5.9	5.2	5.5	4.8	5.4	3.6	19	22	4	10	9	8	8	11	2	76.2	23.3	13	17	0	4	5	0	0	—
VIII	12.9	17.6	13.8	14.8	25.1	—	—	7.1	6.8	5.6	5.5	8.7	4.4	1	2	3	9	9	23	34	12	0	126.4	20.3	29	23	0	2	6	0	0	—
IX	9.8	16.6	11.7	12.7	25.3	—	—	3.1	4.0	2.2	3.7	5.5	3.0	9	12	9	6	12	14	8	14	6	24.6	10.3	9	17	0	12	1	8	0	—
X	3.1	6.0	4.0	4.4	18.1	—	—	6.7	5.9	6.3	4.6	6.2	4.7	5	19	2	21	12	18	9	6	1	66.9	11.4	16	20	1	1	5	5	2	—
XI	1.3	2.9	1.7	2.0	8.4	—	—	7.5	7.1	6.9	5.2	6.3	4.3	4	3	0	13	19	19	12	20	0	41.5	5.4	24	23	9	1	13	3	3	—
XII	— 3.3	— 2.0	— 2.8	— 2.7	6.0	—	—	7.5	7.0	8.1	3.7	3.6	4.2	6	3	1	47	10	18	4	2	2	17.6	5.4	2	13	8	2	21	0	21	—
Годъ Année	5.5	9.4	6.6	7.2	29.0	—	—	5.9	5.7	5.2	5.1	6.2	4.2	93	131	52	169	144	235	129	107	35	659.6	23.9	—	219	43	51	84	25	49	—
φ = 55° 20′	**Тяполово.**																															
I	— 7.5	— 6.3	— 7.4	— 7.0	1.9	—23.0	—10.4	8.6	8.6	8.9	3.9	4.0	3.7	14	7	6	14	7	10	13	13	9	38.9	7.0	30	25	17	0	23	5	22	31
II	— 4.6	— 2.2	— 3.4	— 3.4	3.3	—21.2	— 6.6	9.7	8.4	7.8	4.7	6.5	4.9	11	2	1	5	8	16	14	23	4	65.4	8.4	22	25	22	1	20	3	13	27
III	— 2.3	2.4	— 0.3	— 0.1	13.6	—10.3	— 3.1	8.3	7.0	5.5	4.2	4.8	4.0	4	6	23	25	7	8	7	6	7	32.1	8.5	31	12	6	0	10	3	10	23
IV	5.0	10.6	6.5	7.4	20.0	— 2.6	3.1	8.1	7.7	6.1	4.8	6.5	3.0	2	6	21	36	6	7	1	4	7	34.9	18.0	19	17	2	0	11	3	1	4
V	11.0	15.6	10.9	12.5	27.2	0.8	7.3	6.6	7.9	8.0	3.1	4.5	2.6	4	22	18	13	3	9	2	13	9	47.1	7.4	8, 18	19	0	0	12	0	0	0
VI	16.6	21.9	16.2	18.2	29.4	6.8	12.3	6.4	6.8	7.0	4.4	5.1	3.4	2	36	21	16	3	7	1	1	2	76.2	19.9	16	13	0	4	10	2	0	0
VII	16.7	21.1	16.3	18.0	30.7	7.0	12.3	6.1	7.6	5.6	3.9	4.3	2.5	17	21	14	19	3	7	3	4	5	159.5	41.8	1	16	0	0	10	3	0	0
VIII	13.7	17.7	13.5	15.0	25.4	6.4	10.7	8.3	8.3	5.5	3.5	4.3	2.6	8	4	5	15	9	25	6	14	7	124.4	17.2	5	22	0	0	11	3	0	0
IX	9.5	15.6	10.4	11.8	26.7	0.1	7.1	7.3	5.6	4.0	2.7	4.0	2.1	17	18	3	10	6	5	7	17	6	28.9	8.9	12	7	0	4	6	5	0	0
X	0.9	3.0	1.1	1.7	13.4	— 4.8	— 0.6	9.6	9.6	9.0	3.8	3.9	3.6	8	19	5	16	9	13	6	15	2	70.3	9.7	9	21	9	0	26	9	10	22
XI	— 0.7	0.7	0.1	0.0	4.6	—16.3	— 1.9	9.7	9.0	9.0	3.8	4.4	3.8	5	3	1	32	10	14	10	9	5	52.8	17.2	18	27	18	1	26	9	9	23
XII	— 6.6	— 5.1	— 6.1	— 5.9	7.8	—17.9	— 8.3	9.1	8.2	8.6	3.8	3.8	3.9	4	5	15	38	3	8	8	9	3	14.3	5.2	2	15	8	0	24	8	26	28
Годъ Année	4.3	7.9	4.8	5.7	30.7	—23.0	1.8	8.2	7.9	7.1	3.9	4.7	3.3	96	149	133	239	74	129	78	128	66	744.8	41.8	—	219	82	10	189	53	91	158

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 55° 17′						Мещерская ферма.		$H = 135^m$?						Mechtcherskaïa Ferma.												λ = 37° 38′						
I	— 8.9	— 6.6	— 8.1	— 7.9	3.5	—27.8	—11.9	7.7	8.5	8.5	4.6	4.4	3.4	5	1	0	6	4	19	11	24	23	17.3	4.0	12	21	19	1	22	—	22	30
II	— 5.1	— 2.5	— 4.0	— 3.9	4.5	—20.3	— 7.1	6.8	8.0	8.9	4.3	6.4	6.1	0	1	0	0	6	24	20	23	10	12.1	3.0	22	14	13	0	16	—	14	26
III	— 4.5	1.3	— 2.9	— 2.0	10.0	—18.3	— 6.2	5.1	4.7	3.2	2.5	3.9	2.8	2	0	0	22	8	6	11	5	39	8.2	3.7	31	8	5	12	8	—	13	25
IV	6.3	12.4	7.5	8.7	21.5	— 2.4	3.8	7.1	6.2	3.6	4.2	7.8	2.6	3	1	0	40	4	8	8	5	21	82.5	14.8	6	14	3	7	7	—	0	3
V	10.9	16.5	10.9	12.8	26.5	— 1.4	6.5	4.5	5.8	4.8	3.0	6.0	1.3	2	8	8	10	2	10	6	18	29	47.1	12.5	20	15	1	8	7	—	0	1
VI	17.5	22.8	16.6	19.0	31.0	6.0	11.9	4.3	4.1	4.4	3.2	6.1	1.3	12	15	3	18	2	6	0	0	34	38.3	10.5	20	8	0	11	5	—	0	0
VII	17.7	24.2	17.4	19.8	34.5	5.0	11.1	4.8	4.9	4.3	2.8	6.4	1.3	5	6	1	15	7	9	6	6	38	59.2	35.0	23	8	0	8	5	—	0	0
VIII	14.4	20.5	14.5	16.5	31.0	4.1	10.7	5.5	5.4	4.7	2.6	4.7	2.3	1	2	0	2	7	35	12	2	32	39.4	5.0	8	16	0	8	7	—	0	0
IX	8.9	16.3	10.2	11.8	30.0	— 3.9	5.2	5.8	6.2	2.6	2.5	5.5	2.2	6	2	0	1	4	10	14	24	29	10.4	3.8	29	6	0	10	7	—	0	4
X	0.5	2.7	0.6	1.3	14.5	— 6.0	— 1.1	9.4	9.5	9.8	2.5	3.7	2.6	4	10	2	4	1	18	16	12	26	63.8	10.0	21	15	8	0	27	—	9	25
XI	— 1.1	0.6	— 0.5	— 0.3	5.5	—14.9	— 2.8	9.3	9.3	8.8	4.2	4.5	3.5	0	2	2	4	13	26	10	9	24	23.3	7.2	27	10	8	1	24	—	8	26
XII	— 8.9	— 6.3	— 8.8	— 8.0	4.0	—21.5	—11.2	7.7	7.8	7.1	2.6	3.5	2.3	1	0	0	12	17	13	9	0	41	6.1	2.0	18	9	8	5	20	—	27	28
Годъ Année	4.0	8.5	4.4	5.6	34.5	—27.8	0.7	6.5	6.7	5.9	3.2	5.2	2.6	41	48	16	134	75	184	123	128	346	407.7	35.0	—	144	65	71	155	—	93	168
φ = 55° 50′						Бѣловолжское.		$h = 170^m$?						Belovoljskoe.												λ = 48° 14′						
I	—10.7	— 9.0	—10.6	—10.1	3.0	—	—	8.5	8.4	8.0	4.8	4.8	3.9	8	8	8	2	24	11	11	10	11	21.1	3.8	3	23	21	2	22	1	27	—
II	— 7.5	— 5.1	— 5.8	— 6.1	2.5	—	—	9.1	8.5	9.1	7.7	6.8	6.6	1	0	0	6	34	22	6	12	3	5.7	1.2	12	13	13	0	21	0	21	—
III	— 7.2	— 2.5	— 5.4	— 5.0	5.3	—	—	5.2	4.8	4.3	4.0	5.0	3.5	7	1	1	7	14	31	13	4	15	5.4	1.6	23	10	8	9	8	1	20	—
IV	5.5	11.8	6.8	8.0	20.1	—	—	5.5	6.3	4.7	3.3	5.8	4.0	1	1	4	29	21	11	3	4	16	4.6	1.8	4	6	3	9	11	4	0	—
V	10.9	17.1	11.4	13.1	28.6	—	—	4.5	5.9	4.8	4.4	6.5	3.2	15	9	11	5	2	11	15	13	12	107.2	55.8	15	11	0	9	8	1	0	—
VI	17.9	25.1	18.0	20.3	33.0	—	—	2.4	3.5	2.8	2.7	3.8	2.1	16	12	3	9	10	9	6	6	19	19.7	9.2	8	7	0	17	3	1	0	—
VII	18.5	26.0	20.0	21.5	34.2	—	—	3.8	5.2	2.7	2.7	4.7	2.1	10	6	5	9	6	9	15	14	19	15.1	8.8	20	8	0	8	1	0	0	—
VIII	16.4	23.8	18.3	19.5	32.0	—	—	5.4	5.8	4.9	3.3	6.0	1.8	3	7	2	3	12	26	9	5	26	63.5	17.4	15	17	0	3	5	0	0	—
IX	8.4	14.7	10.5	11.2	30.0	—	—	6.8	6.4	6.8	5.4	7.0	4.2	11	2	3	6	5	14	11	33	5	25.3	5.4	26	12	3	1	12	0	0	—
X	0.3	2.1	0.7	1.0	13.4	—	—	9.0	8.9	9.2	5.0	4.8	4.3	11	2	6	4	8	19	18	21	4	41.0	11.8	13	19	8	1	26	4	4	—
XI	— 2.6	— 1.5	— 3.0	— 2.4	4.1	—	—	9.6	9.7	8.9	5.2	5.2	4.2	1	0	4	14	23	22	11	10	5	36.1	10.1	23	16	14	0	25	1	19	—
XII	—11.8	—10.1	—11.3	—11.1	— 2.2	—	—	6.7	7.1	6.8	3.4	3.5	2.8	9	2	2	4	13	25	13	2	23	6.6	2.4	30	11	8	7	18	0	31	—
Годъ Année	3.2	7.7	4.1	5.0	34.2	—	—	6.4	6.7	6.1	4.3	5.3	3.6	93	50	49	98	172	210	131	134	158	351.3	55.8	—	153	78	66	160	13	122	—
φ = 55° 24′						Зміево.		$H = 150^m$?						Zmievo.												λ = 50° 43′						
I	—11.5	—10.1	—11.1	—10.9	3.0	—30.0	—14.5	9.1	9.0	7.9	6.9	7.2	6.9	4	11	13	4	15	16	15	7	8	33.0	7.0	31	17	14	1	23	2	27	31
II	— 8.0	— 6.3	— 7.5	— 7.3	1.8	—25.5	—11.0	9.9	8.5	8.0	9.8	9.7	9.8	3	2	0	3	22	36	10	7	0	33.6	10.3	16	15	15	0	20	1	24	28
III	— 9.8	— 4.5	— 7.2	— 7.2	4.6	—22.0	—11.7	5.3	4.5	4.1	5.1	5.5	4.9	3	5	5	4	11	21	24	4	16	4.3	1.6	3	7	6	10	7	2	22	31
IV	4.2	10.7	6.4	7.1	18.5	— 2.3	2.5	4.4	5.0	4.1	4.6	4.9	4.2	0	1	6	26	26	9	8	0	14	4.5	1.6	5	7	2	8	2	4	0	5
V	9.8	14.6	11.4	11.9	27.2	— 3.1	6.8	4.5	4.8	4.2	3.4	6.1	4.0	10	6	17	10	1	5	28	8	8	77.7	19.0	15	13	0	10	5	0	0	3
VI	16.7	24.0	18.2	19.6	30.5	5.3	12.5	2.7	3.4	3.0	3.1	3.8	2.6	6	13	15	3	8	4	17	3	21	24.3	14.3	26	6	0	12	1	0	0	0
VII	19.0	25.5	20.7	21.7	32.6	5.1	14.2	3.4	4.9	2.9	2.3	3.5	1.3	4	3	6	8	4	3	19	16	30	9.7	4.5	17	5	0	7	2	0	0	0
VIII	16.7	23.9	19.1	19.9	31.0	7.4	13.1	3.6	4.4	3.7	2.6	5.3	3.1	2	2	3	7	17	14	15	1	32	50.9	24.5	15	8	0	10	6	0	0	0
IX	7.9	13.4	9.6	10.3	30.4	— 6.4	5.1	6.4	5.1	3.2	3.5	6.3	3.6	4	3	1	6	8	7	23	15	23	18.3	4.1	29	9	2	9	5	0	0	8
X	0.1	2.5	0.9	1.2	11.9	—10.3	— 1.9	9.2	8.5	8.4	3.3	4.1	3.7	2	7	1	8	7	12	12	9	35	27.9	4.9	22	15	7	1	25	2	8	23
XI	— 4.5	— 3.3	— 3.9	— 3.9	4.0	—18.0	— 6.5	9.3	9.3	8.4	6.4	6.6	5.2	0	0	3	6	30	20	10	6	15	27.8	6.1	7	14	12	0	24	1	24	30
XII	—13.1	—11.3	—12.6	—12.3	— 3.4	—27.9	—15.5	7.2	6.8	5.7	2.8	3.5	3.6	0	7	0	1	13	15	12	4	41	11.2	2.5	31	11	11	7	16	0	31	31
Годъ Année	2.3	6.6	3.7	4.2	32.6	—30.0	— 0.6	6.2	6.2	5.3	4.5	5.5	4.4	38	60	70	86	162	162	193	80	243	323.2	24.5	—	127	69	75	136	12	136	190
φ = 55° 39′						Мензелинская сельскохоз. школа.		$H = 80^m$?						Menzelinskaïa (école agricole).												λ = 53° 5′						
I	—12.8	—11.2	—12.5	—12.2	3.5	—*34.8*	—16.5	8.9	8.2	7.5	4.1	4.2	3.8	11	3	5	11	25	7	9	8	12	24.9	7.1	13	12	11	1	20	0	27	30
II	— 8.2	— 7.1	— 7.7	— 7.7	1.0	—23.2	—11.8	8.8	7.8	8.1	2.2	2.9	3.1	2	0	2	5	44	10	10	1	10	14.6	4.7	12	11	11	0	19	0	25	28
III	— 9.3	— 4.6	— 7.4	— 7.1	4.0	—23.2	—11.4	6.1	5.1	4.9	1.5	2.4	1.8	8	0	2	3	24	8	10	5	33	7.7	2.7	3	9	8	10	14	1	25	30
IV	4.4	10.1	5.7	6.7	19.8	— 2.7	2.0	6.3	6.4	5.2	3.3	3.9	3.2	0	2	13	28	26	2	5	1	13	16.3	5.9	5	8	3	3	8	3	0	10
V	10.4	15.0	9.9	11.8	26.0	— *5.7*	4.5	5.7	5.9	5.2	1.9	3.4	1.4	15	3	18	1	3	6	16	8	23	66.2	24.8	15	11	1	6	10	0	0	6
VI	17.3	23.8	*15.7*	*18.9*	29.9	1.1	10.0	3.5	5.5	4 5	1.8	2.9	1.2	13	9	8	5	12	8	10	5	20	18.7	9.3	5	3	0	6	3	0	0	0
VII	18.5	24.9	*17.9*	*20.4*	32.6	3.9	11.1	4.6	6.7	4.1	1.7	2.9	1.5	11	5	11	8	5	4	17	9	23	24.8	5.4	25	8	0	4	4	1	0	0
VIII	15.5	23.7	17.3	18.8	32.2	5.7	11.9	5.5	7.0	6.1	2.4	3.1	1.6	6	4	11	11	24	11	8	5	13	41.9	11.0	24	10	0	2	11	1	0	0
IX	7.2	12.2	8.4	9.3	30.6	— 6.2	4.6	7.8	8.0	6.6	2.9	4.0	2.5	7	1	9	6	12	8	18	21	8	64.1	11.2	3	16	3	2	16	1	2	7
X	— 0.7	1.9	— 0.1	0.4	11.9	—12.7	— 2.9	9.2	9.0	8.4	2.5	2.7	2.1	11	4	10	7	11	9	11	7	23	57.1	16.2	23	19	14	1	25	3	12	24
XI	— 4.8	— 3.5	— 4.2	— 4.2	1.4	—13.7	— 6.7	9.6	9.6	9.1	3.8	4.0	3.5	3	0	4	19	30	13	7	3	11	32.1	8.1	7	15	14	1	27	0	26	29
XII	—13.0	—11.5	—13.0	—12.5	— 3.8	—28.2	—15.9	8.1	6.8	7.0	2.8	3.5	2.5	7	2	8	13	21	16	13	3	10	10.8	2.1	31	9	9	0	14	6	31	31
Годъ Année	2.0	6.1	2.5	3.5	32.6	—*34.8*	— 1.8	7.0	7.2	6.4	2.6	3.3	2.4	94	33	101	117	237	102	134	76	199	379.2	24.8	—	131	74	36	171	16	148	195

φ = 55° 1′ Благовѣщенскій Заводъ. H = 110m? Blagovechtchenskiï Zavod. λ = 55° 59′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—13.5	—11.1	—12.1	—12.2	2.8	—36.9	—16.5	8.3	7.9	7.4	2.7	2.4	3.5	4	2	3	6	19	20	4	8	20	61.8	17.9	13	20	19	1	21	—	27	30
II	— 9.5	— 6.3	— 8.5	— 8.1	0.8	—28.0	—13.4	8.9	8.0	7.9	4.5	4.2	4.5	2	1	3	2	26	25	8	5	12	43.2	11.9	9	22	22	0	17	—	23	28
III	—11.6	— 4.5	— 8.4	— 8.2	3.6	—29.0	—13.3	6.5	5.6	4.9	2.1	2.6	1.8	8	9	3	1	22	11	5	8	26	22.7	10.8	29	8	8	10	13	—	24	31
IV	3.5	9.8	4.1	5.8	20.0	— 3.5	*0.6*	5.2	4.5	4.6	1.0	1.8	1.2	2	3	1	5	22	15	6	3	33	10.7	3.3	6	6	3	10	7	—	0	9
V	9.5	15.1	11.3	12.0	26.5	— 4.0	4.9	6.2	6.7	4.8	2.4	4.5	2.8	12	7	8	8	8	7	9	14	20	48.7	15.0	4	11	1	6	9	—	0	3
VI	16.7	23.9	17.8	19.5	30.3	3.2	10.1	2.8	5.3	2.6	1.8	3.6	1.5	8	16	1	4	9	13	3	5	28	32.8	30.8	15	5	0	9	3	—	0	0
VII	18.4	25.4	18.4	20.7	32.9	5.8	12.2	3.2	4.4	3.4	1.5	3.2	1.0	5	4	5	5	13	3	10	16	32	40.2	12.1	18	9	0	12	3	—	0	0
VIII	15.2	24.3	17.1	18.9	34.1	4.9	11.1	5.2	5.4	3.5	0.9	2.4	0.7	4	5	1	6	8	11	4	3	47	42.8	20.5	11	8	0	9	5	—	0	0
IX	7.1	12.8	8.8	9.6	30.4	— 6.5	4.5	7.5	7.3	6.1	1.8	3.6	1.7	6	3	2	6	6	9	8	19	31	44.2	6.5	9	15	1	3	14	—	1	6
X	— 0.1	3.4	1.0	1.4	12.0	—10.6	— 2.0	8.4	8.2	8.2	1.9	2.2	1.8	12	5	2	5	9	9	0	9	42	84.0	16.0	18	16	8	2	21	—	8	21
XI	— 5.7	— 3.8	— 5.3	— 4.9	1.4	—17.4	— 8.6	8.8	8.4	7.4	2.3	3.1	3.2	9	4	2	4	24	14	4	5	23	43.4	9.4	3	13	13	2	19	—	28	30
XII	—13.8	—11.0	—13.5	—12.8	— 2.6	—27.5	—17.4	7.1	6.7	6.5	1.7	1.7	1.4	3	9	7	10	18	7	4	5	30	31.2	11.3	23	10	10	6	16	—	31	31
Годъ Année	1.4	6.5	2.6	3.5	34.1	—36.9	— 2.3	6.5	6.5	5.6	2.0	2.9	2.1	75	68	38	62	184	144	65	100	344	505.7	30.8	—	143	85	70	148	—	142	189

φ = 53° 48′ Бялоржеги. h = 130m? Bïalobrjegi. λ = 22° 58′

I	— 3.3	— 1.7	— 3.0	— 2.7	5.0	—	—	8.4	7.6	8.3	1.6	1.6	2.1	2	10	0	4	4	25	14	0	34	37.2	7.4	4	10	3	2	21	1	16	—
II	— 0.7	2.0	0.1	0.5	9.5	—	—	8.1	8.2	6.1	3.9	4.0	4.2	4	0	0	1	1	38	25	11	4	21.7	14.0	8	9	5	2	16	0	7	—
III	2.4	7.6	3.8	4.6	18.0	—	—	6.4	6.5	5.9	2.4	2.7	2.1	2	0	19	20	10	14	18	1	9	9.9	4.5	6	5	1	5	14	0	1	—
IV	4.4	9.3	5.6	6.4	18.0	—	—	8.4	9.1	6.9	2.6	3.0	2.6	0	1	12	8	18	26	7	10	8	48.1	7.3	29	16	4	0	17	1	1	—
V	11.3	16.7	11.3	13.1	27.5	—	—	5.1	6.7	6.1	2.3	3.3	1.7	2	7	5	5	6	5	27	9	27	91.0	25.4	9	14	0	5	10	0	0	—
VI	16.2	20.5	15.3	17.3	28.5	—	—	7.0	7.5	6.6	1.9	3.4	1.9	18	18	10	1	9	4	13	6	11	146.5	36.5	25	12	0	2	14	0	0	—
VII	15.9	20.5	15.5	17.3	27.0	—	—	6.6	6.9	6.0	1.7	2.3	1.7	25	3	4	2	3	7	15	14	20	100.0	26.0	13	13	0	3	12	0	0	—
VIII	14.8	18.7	13.9	15.8	26.0	—	—	6.0	7.0	5.0	2.6	2.5	2.8	0	0	0	3	2	20	49	2	17	75.6	13.0	22	17	0	5	10	0	0	—
IX	10.8	18.3	12.2	13.8	25.0	—	—	4.5	3.8	2.7	1.5	1.7	1.5	2	0	17	0	7	11	11	2	40	0.7	0.5	15	2	0	15	6	3	0	—
X	3.6	8.3	4.5	5.5	16.0	—	—	7.7	7.4	7.1	2.1	3.0	2.7	10	6	4	12	12	18	21	1	9	42.9	9.1	3	13	3	1	14	5	0	—
XI	1.0	3.3	1.2	1.8	9.0	—	—	9.3	8.6	8.0	1.5	1.6	1.4	2	1	2	10	6	18	20	4	27	43.3	7.4	17	17	7	0	20	4	3	—
XII	— 3.1	— 1.8	— 2.9	— 2.6	5.5	—	—	9.4	8.5	8.8	1.9	1.7	2.1	0	0	13	27	0	7	6	0	40	27.5	14.7	2	8	4	1	26	1	23	—
Годъ Année	6.1	10.1	6.5	7.6	28.5	—	—	7.2	7.3	6.5	2.2	2.6	2.2	67	46	86	93	78	193	226	60	246	644.4	36.5	—	136	27	41	180	15	51	—

φ = 54° 1′ Друскеники. H = 103m? Drouskeniki. λ = 23° 58′

I	— 3.6	— 1.7	— 3.1	— 2.8	5.0	—17.2	— 5.6	8.6	8.6	7.5	2.2	2.4	2.2	6	8	1	7	14	19	25	6	7	29.6	5.0	6	13	6	2	21	—	15	23
II	— 0.6	2.4	0.0	0.6	9.2	—19.8	— 3.1	7.3	7.5	6.9	3.8	4.4	3.4	5	0	0	1	4	28	29	15	2	24.8	8.3	12	*9*	*4*	0	11	—	6	16
III	1.8	8.4	3.7	4.6	19.8	— 5.6	0.5	6.8	6.7	5.9	2.9	4.2	2.2	*4*	*2*	*9*	*20*	*14*	*9*	*18*	*6*	*1*	13.8	4.8	6	*6*	*0*	*1*	*10*	—	0	18
IV	5.2	10.8	6.6	7.5	19.4	— 3.0	3.1	8.1	7.8	7.1	3.5	4.3	2.7	2	5	2	11	26	28	6	7	3	59.9	16.3	13	15	6	0	*11*	—	0	9
V	12.4	17.5	11.9	13.9	27.6	2.5	8.1	6.6	7.4	6.5	3.1	3.9	2.2	4	11	7	8	10	14	25	11	3	102.6	27.9	9	19	0	0	10	—	0	0
VI	17.1	21.8	16.6	18.5	28.2	5.5	13.1	7.4	7.5	6.2	2.7	3.9	2.2	21	10	4	8	8	7	5	23	3	81.3	20.0	21	14	0	0	*10*	—	0	0
VII	16.7	21.7	16.4	18.3	28.4	7.0	13.1	*7.8*	7.0	5.8	2.5	3.0	1.8	13	3	0	7	6	11	14	34	3	114.4	26.0	11	15	0	*0*	*9*	—	0	0
VIII	14.0	19.8	14.2	16.0	28.0	6.0	11.4	7.4	7.1	4.8	3.1	3.9	2.2	0	1	2	4	9	34	27	7	6	111.6	20.0	22	19	0	1	10	—	0	0
IX	10.6	18.6	12.2	13.8	27.4	1.5	8.2	—	*5.4*	—	1.8	2.7	1.4	6	6	3	4	6	23	13	10	17	14.6	8.3	13	5	0	?	?	—	0	0
X	4.4	7.7	4.7	5.6	20.6	— 4.9	2.9	9.5	8.5	*8.0*	2.1	2.7	2.4	10	5	3	8	17	17	17	3	10	49.3	7.0	7	15	4	0	*16*	—	2	11
XI	1.2	3.0	1.3	1.8	9.0	—14.0	— 0.8	8.8	8.8	*8.3*	2.2	2.8	2.1	8	0	1	3	7	25	19	18	5	45.3	7.4	17	19	11	0	*17*	—	4	20
XII	— 2.9	— 1.8	— 3.0	— 2.6	7.4	—16.7	— 4.9	9.0	8.3	7.7	2.1	2.7	2.4	5	1	3	48	14	7	4	6	1	24.3	12.1	2	*9*	*5*	3	22	—	19	25
Годъ Année	6.4	10.7	6.8	8.0	28.4	—19.8	3.8	—	7.6	—	2.7	3.4	2.3	84	52	35	129	135	222	202	146	61	671.5	27.9	—	*158*	*36*	?	?	—	46	122

φ = 53° 41′ Гродно. H = 129m.4 Grodno. λ = 23° 50′

I	*— 3.4*	— 1.9	*— 2.6*	*— 2.6*	4.9	*—15.8*	*— 5.0*	8.5	7.0	*7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	18.0	29	11	?	*2*	*15*	—	13	19
II	— 0.4	1.9	0.6	0.7	9.2	*—15.4*	— 2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	4.0	12	12	*4*	—	—	—	6	19
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	1.9	11	6	*0*	—	—	—	—	—
IV	*4.9*	*9.1*	6.8	*6.9*	17.7	— 2.3	*3.2*	*7.6*	*7.8*	*7.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	11.6	16	15	1	*1*	*12*	1	0	5
V	11.5	16.8	12.3	13.5	26.9	3.2	9.3	*5.1*	6.1	*4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	23.2	9	16	0	*1*	*5*	1	0	0
VI	15.7	20.5	17.3	17.8	27.9	6.8	13.8	6.4	6.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.3	31.2	26	13	0	1	13	0	0	0
VII	16.1	20.6	16.9	17.9	*28.4*	9.5	13.6	7.3	7.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.3	14.7	25	15	0	2	*11*	0	0	0
VIII	14.1	19.2	15.2	16.2	*31.2*	9.5	12.3	6.3	6.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	10.2	22	18	0	5	*10*	1	0	0
IX	11.4	18.1	13.2	14.2	27.0	3.8	9.6	4.7	3.7	*1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	6.2	13	6	0	*11*	*4*	1	0	0
X	4.8	7.8	5.3	6.0	20.2	— 3.5	3.4	8.4	8.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	10.0	5	11	4	1	*11*	6	2	10
XI	1.3	2.8	1.8	2.0	7.4	— 7.6	0.0	9.4	8.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.9	9.6	20	*11*	*3*	0	17	4	5	15
XII	— 3.0	— 2.0	— 3.0	— 2.7	7.1	—14.3	— 4.3	8.7	8.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	*20*	1	21	24
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	☀ Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	☰	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 53° 2′																															
I	— 3.9	— 2.4	— 3.6	— 3.3	4.8	—	—	7.5	7.5	7.7	4.5	4.1	3.8	10	8	3	7	17	14	24	5	5	41.8	7.4	30	17	12	2	17	6	14	—
II	— 0.6	1.7	0.4	0.5	9.6	—	—	8.6	7.2	7.1	5.4	6.2	5.3	3	1	1	4	6	18	37	13	1	45.2	13.5	12	17	11	1	14	3	6	—
III	2.0	7.4	4.2	4.5	18.7	—	—	7.0	6.4	5.5	4.5	6.5	4.0	2	2	9	37	8	14	13	5	3	6.8	2.2	6	11	2	6	10	2	2	—
IV	4.3	9.2	6.1	6.5	17.4	—	—	9.0	8.1	5.8	5.0	6.9	4.6	4	7	8	16	22	16	7	6	4	73.7	14.5	13	23	8	0	12	3	0	—
V	11.3	16.5	12.2	13.3	25.6	—	—	6.4	7.4	5.6	3.0	5.5	2.8	7	12	14	10	7	17	12	9	5	60.0	25.0	9	19	0	3	12	0	0	—
VI	15.7	20.0	16.4	17.4	26.1	—	—	6.6	7.4	6.7	2.9	4.2	2.5	19	14	8	10	9	3	2	17	8	71.4	7.5	9, 17	20	0	2	14	0	0	—
VII	16.0	20.6	16.7	17.8	26.7	—	—	6.8	7.4	5.8	2.8	4.5	2.2	11	9	6	9	7	11	6	25	9	135.6	22.1	10	21	0	3	11	0	0	—
VIII	13.5	19.0	14.6	15.7	27.2	—	—	7.1	6.5	5.3	4.8	5.6	3.0	1	3	0	9	14	21	23	15	7	75.1	19.8	26	15	0	4	13	0	0	—
IX	10.2	18.5	12.1	13.6	26.4	—	—	4.2	3.9	2.6	2.2	4.1	1.7	5	4	7	13	10	9	7	9	26	24.8	13.2	13	8	0	13	5	5	0	—
X	4.6	8.0	5.7	6.1	19.2	—	—	9.9	8.3	5.9	4.0	4.9	3.6	6	7	2	15	11	14	14	7	17	60.5	9.8	10	19	7	0	15	12	2	—
XI	1.1	2.7	1.5	1.8	7.2	—	—	9.6	9.3	8.3	3.3	4.2	3.9	7	1	2	10	21	15	20	9	5	48.7	6.4	21	27	10	0	25	9	4	—
XII	— 3.5	— 2.4	— 3.4	— 3.1	7.0	—	—	9.4	8.5	8.5	5.1	6.0	6.1	6	2	2	57	10	2	6	4	4	18.7	5.8	2	23	13	1	26	7	22	—
Годъ Année	5.9	9.9	6.9	7.6	27.2	—	—	7.7	7.3	6.2	4.0	5.2	3.6	81	70	62	197	142	154	171	124	94	662.3	25.0	—	220	63	35	174	47	50	—
φ = 52° 30′	Михайловскій Штабъ (Изабеллинъ).						h = 150m?	Mikhaïlovskiï Chtab (Izabellin).																									λ = 24° 31′
I	— 4.5	— 2.9	— 3.7	— 3.7	4.4	—20.0	— 6.4	9.2	8.9	8.5	2.7	2.7	2.6	21	4	2	2	1	22	20	8	13	—	—	—	—	—	1	24	0	15	25
II	— 0.7	1.4	0.4	0.4	8.4	—18.0	— 2.4	9.4	8.2	8.1	4.3	4.8	3.7	15	0	0	0	4	20	22	21	1	—	—	—	—	—	1	19	0	7	18
III	2.3	7.1	3.8	4.4	18.6	— 3.2	0.9	8.2	8.4	8.3	2.4	3.4	2.6	4	8	23	15	15	5	13	9	1	—	—	—	—	—	3	24	1	2	17
IV	4.5	9.3	6.3	6.7	18.0	— 2.5	3.3	8.7	8.9	8.0	2.8	4.2	2.6	8	14	3	11	20	10	10	6	8	—	—	—	—	—	0	20	1	0	10
V	11.1	16.5	12.6	13.4	25.0	3.4	8.7	6.0	8.0	4.7	2.1	3.5	0.8	11	3	8	2	7	11	10	13	28	—	—	—	—	—	1	6	1	0	0
VI	15.6	20.5	16.8	17.6	26.2	4.0	12.9	5.9	7.0	7.3	1.7	2.2	1.2	25	3	3	3	4	2	2	21	27	—	—	—	—	—	4	14	1	0	0
VII	16.3	20.8	17.4	18.2	29.4	8.0	13.5	6.0	7.6	4.7	1.1	2.2	0.6	17	3	3	3	5	3	2	16	38	—	—	—	—	—	3	8	1	0	0
VIII	14.2	19.2	15.0	16.1	27.4	7.5	11.6	5.9	6.9	5.5	1.8	2.7	0.7	3	0	1	5	9	27	15	4	29	—	—	—	—	—	6	13	0	0	0
IX	11.1	18.6	13.2	14.3	27.0	2.5	8.9	4.2	3.9	2.2	1.2	1.9	0.9	7	2	10	7	8	5	3	5	43	—	—	—	—	—	13	5	1	0	0
X	4.7	7.9	5.8	6.1	20.0	— 3.0	3.2	8.1	7.3	6.4	1.9	2.6	2.0	14	1	3	19	9	11	12	6	18	—	—	—	—	—	4	16	5	3	10
XI	1.4	2.9	1.8	2.0	7.7	— 3.6	0.1	9.3	9.5	8.5	1.3	2.3	1.8	5	0	2	9	10	23	12	5	24	—	—	—	—	—	0	24	5	2	15
XII	— 3.4	— 2.5	— 2.8	— 2.9	8.9	—17.2	— 4.9	9.4	9.1	8.5	1.5	2.1	1.8	2	3	14	31	9	3	4	2	25	—	—	—	—	—	1	26	4	22	25
Годъ Année	6.0	9.9	7.2	7.7	29.4	—20.0	4.1	7.5	7.8	6.7	2.1	2.9	1.8	132	41	72	107	101	142	125	116	255	—	—	—	—	—	37	199	20	51	120
φ = 53° 20′	Наднѣманъ.						H = 168m?	Nadneman.																									λ = 27° 7′
I	— 5.8	— 3.8	— 5.3	— 5.0	3.6	—19.6	— 8.1	7.4	6.8	7.2	5.5	5.0	4.9	8	0	1	6	16	22	3	17	20	30.2	3.5	28	14	9	1	12	—	17	27
II	— 1.1	1.1	— 0.9	— 0.3	7.2	—20.1	— 3.4	7.7	6.9	6.4	8.9	11.3	8.6	9	0	0	3	17	26	10	16	3	22.8	5.9	23	17	9	2	12	—	7	16
III	1.5	7.3	3.3	4.0	21.4	— 4.7	0.2	7.2	5.7	5.7	4.5	6.3	5.2	5	11	0	20	28	19	1	7	2	19.9	7.6	7	9	4	3	10	—	0	11
IV	5.4	11.6	6.2	7.7	20.6	— 1.8	2.7	7.0	6.6	6.1	4.7	7.4	4.8	8	10	2	6	19	22	7	12	4	31.0	9.7	5	14	2	0	6	—	0	5
V	11.5	17.6	11.2	13.4	28.9	0.5	6.6	5.9	6.4	4.2	3.4	6.9	2.8	14	15	2	3	12	17	6	18	6	91.6	32.0	9	19	0	3	4	—	0	0
VI	16.9	22.6	15.8	18.4	30.5	3.7	12.2	5.9	6.4	6.1	4.1	4.6	2.5	15	16	1	9	8	9	4	22	6	147.8	26.2	21	16	0	2	7	—	0	0
VII	16.4	22.0	15.9	18.1	30.8	5.7	12.0	6.0	6.4	5.4	3.5	5.3	2.0	11	4	1	10	9	12	1	30	15	160.2	51.6	22	16	0	4	6	—	0	0
VIII	14.8	20.4	14.1	16.4	27.4	5.8	10.7	5.9	6.0	5.4	4.9	6.8	3.7	6	1	1	5	17	34	3	18	8	83.7	20.9	20	16	0	3	3	—	0	0
IX	10.9	19.7	12.4	14.3	27.9	0.3	7.3	3.4	3.5	3.3	2.7	4.2	3.2	9	7	0	4	10	15	1	18	26	29.9	14.6	10	4	0	10	3	—	0	0
X	3.7	7.2	4.7	5.2	21.3	— 3.7	2.0	8.4	7.7	7.5	4.3	4.2	3.7	10	6	0	10	15	17	4	17	14	41.4	8.4	7	12	3	0	16	—	2	13
XI	0.6	2.8	1.4	1.6	6.1	— 9.2	— 0.8	7.8	7.5	8.2	3.7	4.8	3.9	1	4	1	10	20	22	3	17	12	*12.6*	2.9	21	*8*	*4*	0	15	—	2	20
XII	— 4.7	— 3.2	— 4.0	— 4.0	7.3	—16.7	— 6.1	8.6	8.3	7.5	5.0	5.1	5.6	4	2	11	21	20	3	0	10	22	28.8	15.3	1	*7*	*5*	2	23	—	22	25
Годъ Année	5.8	10.4	6.2	7.5	30.8	—20.1	2.9	6.8	6.5	6.1	4.6	6.0	4.2	100	76	20	107	191	218	43	202	138	699.9	51.6	—	152	36	30	117	—	50	117
φ = 53° 18′	Осиповичи.						H = 161.0m	Osipovitchi.																									λ = 28° 40′
I	— 6.2	— 3.6	— 5.6	— 5.1	3.6	—20.7	— 8.5	7.7	8.6	8.1	2.4	2.8	2.8	9	4	0	10	8	3	14	8	30	20.3	3.8	12	12	7	0	*16*	2	19	27
II	— 1.7	0.7	— 1.0	— 0.7	7.1	—21.1	— 3.7	9.2	9.0	6.5	4.4	6.1	5.0	5	1	0	0	4	14	35	16	9	18.6	5.1	23	11	6	0	17	1	8	19
III	0.8	6.1	3.2	3.4	18.6	— 6.8	— 0.4	7.5	7.6	6.1	1.5	3.5	1.6	0	0	9	17	10	6	13	2	31	33.8	13.7	1	8	2	4	*13*	1	2	20
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	11.1	17.4	*11.9*	*13.5*	27.0	1.4	7.1	6.8	8.0	5.6	2.2	4.4	1.2	2	1	14	6	6	9	18	6	25	46.3	12.2	9	14	0	1	*9*	1	0	0
VI	17.1	23.1	17.4	19.2	28.5	5.0	12.6	5.8	7.5	7.8	1.7	3.0	1.4	6	14	8	9	2	2	8	5	32	70.4	13.8	27	18	0	0	*10*	0	0	0
VII	16.9	22.4	17.2	18.8	31.2	6.5	12.8	6.3	7.5	6.5	1.7	3.1	0.8	10	4	6	12	5	2	9	12	30	108.3	19.7	22	15	0	1	*9*	0	0	0
VIII	14.1	20.0	14.7	16.3	29.0	6.9	10.9	7.5	7.2	5.5	2.9	4.8	1.9	3	1	1	1	5	24	29	7	13	66.1	21.4	3	13	0	*3*	*12*	1	0	0
IX	9.7	19.3	12.0	13.7	28.2	— 0.6	7.5	5.3	4.9	3.0	1.0	2.8	0.8	7	5	5	3	6	8	8	5	40	14.4	4.7	1	5	0	*6*	6	3	0	1
X	2.9	5.9	*3.8*	*4.2*	20.2	— 5.9	1.7	9.5	9.4	*7.0*	1.6	2.6	*1.8*	4	8	2	7	12	11	8	5	26	58.7	15.9	7	9	3	0	*15*	7	2	17
XI	0.6	2.7	1.8	1.7	7.1	— 9.4	— 0.3	8.8	9.2	*9.7*	1.3	2.3	*1.7*	0	0	1	7	13	9	12	7	30	26.7	7.7	14	8	2	*0*	*21*	3	3	14
XII	— 5.6	— 4.1	— 4.8	— 4.8	9.7	—16.6	— 7.1	9.4	8.6	8.5	1.5	1.6	1.6	3	0	7	26	9	1	3	1	37	13.9	2.4	6	9	2	0	*20*	3	22	26
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
φ = 53° 54′				**Могилевъ** (гимназія).																					**H = 178.m6**			**Mogilev** (gymnase).						**λ = 30° 21′**
I	— 6.5	— 4.7	— 6.1	— 5.8	3.4	—25.4	— 9.1	8.9	6.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.8	27	*5*	*3*	*1*	*15*	18	20	30
II	— 3.1	— 0.2	— 1.7	— 1.7	6.8	—20.2	— 5.9	8.1	8.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	13	10	26
III	— 0.2	4.5	1.9	2.1	17.1	— 7.3	— 1.4	7.2	6.4	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	8.9	1	5	2	6	11	4	3	23
IV	5.3	10.9	6.7	7.6	18.9	— 2.5	2.7	6.5	7.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	13.8	8	13	3	2	8	1	1	7
V	10.8	16.9	11.5	13.1	26.3	1.1	6.6	5.5	6.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	20.2	18	16	0	3	8	1	0	0
VI	17.1	23.3	16.9	19.1	29.2	5.5	12.5	5.7	6.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.9	30.3	27	15	0	3	7	0	0	0
VII	17.1	22.0	16.8	18.6	30.9	7.8	12.8	4.7	7.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.7	17.8	1	16	0	2	*7*	0	0	0
VIII	14.2	19.5	14.4	16.0	28.2	6.1	10.3	*6.5*	6.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	15.8	1	19	0	*1*	*7*	0	0	0
IX	9.2	17.6	*11.5*	*12.8*	27.5	0.4	7.5	5.4	4.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	27.9	10	7	0	*6*	3	2	0	0
X	2.1	4.6	2.6	3.1	15.8	— 6.1	0.5	9.1	9.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	10.0	21	13	3	0	21	3	5	18
XI	0.0	1.8	0.8	0.9	5.6	—11.8	— 1.8	8.4	9.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	5.0	27	15	6	2	*21*	3	6	19
XII	— 6.2	— 4.5	— 5.2	— 5.3	10.0	—17.4	— 8.3	8.4	7.9	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.8	6	5	4	4	21	1	22	28
Годъ Année	5.0	9.3	5.8	6.7	30.9	—25.4	2.2	7.0	7.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*31*	*144*	46	67	151
φ = 54° 41′				**Сугоново.**																			**H = 170.m?**			**Sougonovo.**						**λ = 36° 42′**
I	— 8.7	— 6.5	— 7.9	— 7.7	3.3	—30.0	—12.1	8.6	8.3	9.2	5.3	5.6	5.0	15	10	6	8	7	17	16	9	5	47.7	8.4	5	25	23	1	24	5	21	30
II	— 5.2	— 2.6	— 3.7	— 3.8	4.0	—19.6	— 7.0	8.1	9.0	8.9	7.4	8.9	9.4	5	1	0	4	12	28	23	9	2	43.9	7.8	28	25	23	0	18	3	15	26
III	— 4.1	1.2	— 2.2	— 1.7	10.0	—16.0	— 5.7	7.0	6.1	4.4	2.6	3.6	2.9	0	8	20	18	8	10	10	2	17	18.2	6.9	21	15	8	6	10	3	13	25
IV	5.6	12.7	7.6	8.6	21.6	— 3.7	3.2	7.0	7.3	6.5	2.6	5.2	2.7	0	13	19	16	17	11	4	0	10	52.6	12.6	6	15	2	1	13	5	0	6
V	9.7	15.7	10.6	12.0	24.3	— 0.3	6.2	5.7	7.0	5.9	3.2	4.7	2.9	4	14	13	5	12	18	12	5	10	68.3	22.3	24	13	0	2	10	0	0	1
VI	16.3	21.8	16.4	18.2	28.8	4.8	11.7	5.0	5.9	5.3	2.9	4.9	2.3	7	18	22	13	7	3	1	1	18	77.0	23.3	29	13	0	5	7	0	0	0
VII	15.2	22.6	17.0	18.3	31.9	4.3	10.8	5.8	5.7	5.3	2.3	3.8	1.5	6	8	9	10	12	7	6	5	30	33.4	14.1	24	9	0	2	4	2	0	0
VIII	12.5	19.3	14.2	15.3	28.5	2.5	9.7	6.3	5.9	5.6	2.7	5.1	2.2	0	1	3	10	26	23	5	0	25	54.9	12.4	6	16	0	0	8	2	0	0
IX	7.8	16.1	9.9	11.3	27.6	— 3.1	5.0	5.9	5.5	3.3	2.1	6.2	2.3	6	4	4	4	15	18	12	11	16	3.5	2.2	2	6	0	4	3	3	0	4
X	0.7	3.1	1.4	1.7	15.0	— 5.5	— 0.6	9.4	9.3	9.1	3.5	5.0	3.7	6	8	7	7	13	22	13	4	13	102.4	17.2	10	21	10	1	27	6	9	23
XI	— 1.0	0.4	— 0.3	— 0.3	5.0	—16.7	— 2.8	8.8	9.3	9.1	4.6	6.0	5.6	1	3	7	18	23	17	11	4	6	54.0	10.6	27	19	16	0	24	6	7	23
XII	— 8.5	— 6.3	— 7.7	— 7.5	4.6	—19.5	—10.1	7.5	8.1	7.1	3.0	3.2	3.4	1	8	12	13	12	8	7	2	30	10.7	4.9	1	13	11	4	22	4	25	27
Годъ Année	3.4	8.1	4.6	5.4	31.9	—30.0	0.7	7.1	6.4	6.6	3.5	5.2	3.7	51	96	122	126	164	182	120	52	182	566.6	23.3	—	190	93	26	170	39	90	165
φ = 52° 38′				**Елецъ** (станція жел. дороги).																			**H = 132.m**			**Elets** (gare).						**λ = 38° 31′**
I	— 7.8	— 6.0	— 7.8	— 7.2	3.0	—	—	8.4	7.4	6.5	—	—	—	7	13	2	1	19	3	12	4	32	14.0	4.5	12	*9*	*7*	3	19	—	22	—
II	— 4.1	— 2.5	— 3.1	— 3.2	4.0	—	—	8.2	7.0	7.3	—	—	—	4	0	0	1	11	27	12	9	20	20.1	5.5	22	*9*	*8*	2	14	—	10	—
III	— 4.6	0.3	— 2.6	— 2.3	12.8	—	—	5.2	5.2	5.5	—	—	—	0	7	8	6	14	5	4	0	49	9.5	5.5	2	*3*	*0*	8	12	—	16	—
IV	6.9	14.6	9.8	10.4	23.0	—	—	5.3	4.3	5.8	—	—	—	0	1	7	25	11	1	1	1	43	32.3	20.0	20	6	1	5	7	—	0	—
V	11.1	17.1	12.5	13.6	25.0	—	—	6.1	7.1	5.2	—	—	—	2	14	8	5	4	9	10	4	37	120.3	20.0	11	11	0	4	14	—	0	—
VI	17.7	24.5	18.8	20.3	31.0	—	—	4.1	4.2	5.0	—	—	—	3	23	10	10	1	1	0	0	42	70.5	15.0	7	12	0	10	7	—	0	—
VII	18.4	25.8	20.3	21.5	36.0	—	—	3.7	4.4	4.4	—	—	—	7	4	3	11	9	4	4	0	51	102.3	34.0	23	10	0	11	5	—	0	—
VIII	15.0	22.5	16.9	18.1	30.0	—	—	3.2	4.2	2.7	—	—	—	5	0	0	2	9	9	12	1	55	33.3	14.0	6	6	0	15	3	—	0	—
IX	8.7	18.4	12.6	13.2	30.0	—	—	2.6	3.7	3.0	—	—	—	12	1	0	3	5	2	12	7	48	10.5	4.0	2	4	0	15	2	—	0	—
X	2.5	5.4	3.7	3.9	16.4	—	—	8.5	9.0	8.4	—	—	—	5	8	1	3	11	16	9	9	31	80.0	18.0	21	9	0	1	23	—	2	—
XI	— 0.6	0.9	0.2	0.2	6.2	—	—	9.0	8.5	8.3	—	—	—	2	0	4	15	23	6	7	4	29	48.1	18.5	28	*9*	*5*	0	21	—	8	—
XII	—10.3	— 7.7	— 9.4	— 9.1	2.0	—	—	5.2	5.3	4.7	—	—	—	2	5	0	19	7	2	0	2	56	5.0	4.5	30	*2*	*2*	9	9	—	26	—
Годъ Année	4.4	9.4	6.0	6.6	36.0	—	—	5.8	5.9	5.6	—	—	—	49	76	43	101	124	85	83	41	493	545.9	34.0	—	*90*	*23*	83	136	—	84	—
φ = 52° 25′				**Ливны.**																			**H = 188.m?**			**Livny.**						**λ = 37° 37′**
I	— 7.7	— 5.9	— 7.5	— 7.0	3.0	—24.9	—10.5	7.4	8.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	7.5	14,28	13	?	3	*18*	—	21	31
II	— 4.1	— 2.0	— 3.5	— 3.2	3.8	—20.3	— 6.6	8.1	7.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	6.5	15	16	?	1	*11*	—	10	27
III	— 3.7	1.3	— *1.7*	— *1.4*	13.1	—14.5	— 5.1	6.2	5.5	*4.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.3	2	6	?	*4*	9	—	17	23
IV	7.1	14.1	9.7	10.3	21.9	— 1.1	4.4	6.1	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	16.0	20	8	0	2	7	—	0	2
V	11.7	16.8	12.7	13.7	26.0	2.4	8.0	5.5	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11	—	0	0
VI	18.2	24.3	19.1	20.6	31.2	10.7	14.6	4.5	6.1	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.1	25.0	15	14	0	5	8	—	0	0
VII	18.9	26.1	20.9	22.0	34.5	11.9	15.0	4.1	5.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.4	15.2	24	12	0	8	5	—	0	0
VIII	16.2	23.4	17.7	19.1	31.9	7.9	12.5	3.1	5.5	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	10.3	6	11	0	11	3	—	0	0
IX	9.6	18.4	13.0	13.7	30.2	— 2.0	7.5	3.6	4.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	*1*	—	0	1
X	2.6	5.7	3.6	4.0	20.8	— 6.8	0.8	8.5	8.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.6	11.5	21	15	3	1	*18*	—	4	17
XI	— 0.8	0.8	0.0	0.0	8.5	—12.5	— 2.1	8.5	9.2	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	17.0	28	12	8	0	*19*	—	9	21
XII	—10.3	— 7.7	— 8.9	— 9.0	2.2	—18.4	—11.6	6.1	6.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	8.8	30	5	5	*7*	12	—	27	30
Годъ Année	4.8	9.6	6.3	6.9	34.5	—24.9	2.2	6.0	6.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	*122*	—	88	152

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Темпérat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 53° 35′																																
Волово. H = 274m Volovo.																																
I	— 8.8	— 7.4	— 8.5	— 8.2	1.2	—23.6	—11.4	9.0	7.9	9.2	6.0	5.4	5.5	19	16	2	6	6	14	14	14	2	24.9	9.1	2	26	16	1	23	9	26	31
II	— 5.7	— 3.9	— 4.8	— 4.8	1.8	—22.4	— 8.5	8.5	8.4	7.8	6.6	7.0	7.7	1	0	0	2	2	20	40	19	0	14.6	3.3	22	20	20	1	17	5	18	28
III	— 4.6	— 1.1	— 3.5	— 3.1	10.1	—18.6	— 6.4	6.9	6.2	5.7	3.8	5.0	3.9	0	7	32	9	15	11	9	10	0	11.0	5.1	2	8	5	5	13	9	21	27
IV	6.5	12.4	8.3	9.1	20.8	— 4.5	3.8	5.7	6.0	6.1	4.7	5.4	4.1	1	3	18	32	15	14	4	3	0	56.6	25.4	20	12	1	5	11	2	0	3
V	11.4	15.6	11.2	12.7	24.8	— 0.5	7.5	5.4	6.6	5.8	5.2	5.5	3.9	6	7	22	8	4	9	24	9	4	68.4	15.5	11	13	1	5	11	1	0	2
VI	18.3	22.2	17.7	19.4	29.9	8.6	13.5	5.1	5.5	5.2	3.3	4.5	3.0	2	17	32	23	6	2	4	2	2	60.0	18.0	15	10	0	6	11	0	0	0
VII	*19.2*	24.2	18.6	*20.7*	34.5	7.6	13.8	5.5	5.4	4.3	3.6	3.8	2.6	7	11	5	23	13	13	8	7	6	56.0	16.6	22	8	0	2	6	0	0	0
VIII	*15.7*	20.5	15.7	*17.3*	29.8	6.4	11.7	3.9	5.6	3.5	3.6	4.6	2.7	3	4	2	5	5	31	26	14	3	46.5	13.8	30	9	0	7	4	0	0	0
IX	*9.9*	16.4	11.0	*12.4*	28.9	— 0.5	6.3	5.0	5.1	3.5	4.5	6.5	3.6	14	11	1	1	5	8	28	20	2	4.0	1.3	16	4	0	8	5	1	0	2
X	0.7	2.8	1.4	1.6	13.7	— 4.8	— 0.7	9.2	8.7	8.8	4.9	5.3	4.5	4	12	4	7	3	20	28	14	1	54.8	15.8	21	19	8	1	26	14	11	24
XI	— 2.3	— 0.7	— 1.2	— 1.4	4.0	—16.5	— 3.9	8.8	9.1	8.8	4.3	4.9	4.8	1	1	6	18	13	18	21	12	0	39.4	8.4	28	15	10	0	24	9	17	28
XII	—10.6	— 8.4	—10.0	— 9.7	2.2	—24.9	—12.9	6.8	6.5	7.1	4.2	4.2	4.1	3	10	19	37	6	6	10	2	0	11.6	2.1	30	19	5	8	19	13	27	31
Годъ Année	*4.1*	7.7	4.7	*5.5*	34.5	—24.9	1.1	6.6	6.8	6.3	4.6	5.2	4.2	61	99	143	171	93	166	216	126	20	447.8	25.4	—	163	66	49	170	63	120	176
φ = 53° 19′																																
Кроткое. H = 226m Krotkoe.																																
I	— 8.7	— 6.8	— 8.2	— 7.9	1.5	—24.9	—11.7	8.5	7.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	5.2	12	19	15	2	20	2	23	30
II	— 5.4	— 3.4	— 4.4	— 4.4	2.5	—22.9	— 7.9	7.7	7.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	4.8	15	22	20	0	16	2	16	28
III	— 4.9	— 0.5	— 4.0	— 3.1	10.5	—19.8	— 6.8	6.7	5.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	5.5	2	11	5	7	11	6	18	25
IV	6.1	13.3	7.9	9.1	22.0	— 3.7	3.6	6.8	6.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	25.2	20	9	0	4	10	1	0	4
V	11.2	16.5	11.1	12.9	25.4	0.0	7.1	5.2	6.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.2	16.8	11	18	1	2	13	0	0	1
VI	18.1	23.9	17.2	19.7	29.8	8.2	12.9	5.0	4.8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	17.0	15	7	0	5	6	0	0	0
VII	18.7	25.5	18.1	20.8	34.1	6.2	13.0	5.1	4.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	9.4	23	12	0	4	3	0	0	0
VIII	15.0	21.6	15.3	17.3	30.6	6.5	10.9	4.3	6.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	11.2	6, 30	12	0	9	5	0	0	0
IX	8.9	16.8	11.0	12.2	27.8	— 2.6	6.6	4.4	5.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	18.4	1	5	0	7	4	3	0	2
X	0.8	3.3	1.9	2.0	13.1	— 4.0	— 0.1	8.8	8.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.3	20.8	12	16	6	1	23	8	9	21
XI	— 1.7	— 0.1	— 0.8	— 0.9	4.9	—13.3	— 3.4	9.1	8.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	13.1	28	15	13	0	23	4	13	25
XII	—10.9	— 8.9	—10.1	—10.0	2.2	—22.6	—12.8	6.9	6.3	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	30	3	3	7	16	2	27	31
Годъ Année	3.9	8.4	4.6	5.6	34.1	—24.9	1.0	6.5	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	545.8	25.2	—	149	63	48	150	28	106	167
φ = 55° 0′																																
Ловцы. h = 105m? Lovtsy.																																
I	— 8.0	— 6.3	— 7.7	— 7.3	2.6	—	—	8.8	7.3	8.2	4.9	4.7	4.1	19	9	6	6	6	10	18	18	0	47.8	10.0	2	19	14	1	18	—	22	—
II	— 5.0	— 3.2	— 4.5	— 4.2	4.0	—	—	8.4	8.0	8.9	5.0	5.8	5.5	1	0	1	1	9	26	19	25	2	24.8	4.7	15	16	9	0	20	—	15	—
III	— 4.5	0.3	— 2.7	— 2.3	9.4	—	—	6.5	4.8	4.5	2.8	3.6	3.7	4	4	11	12	24	14	17	3	4	10.2	3.2	2, 21	7	1	8	12	—	15	—
IV	6.5	12.7	9.2	9.5	23.0	—	—	5.7	4.9	6.2	3.1	4.0	3.8	1	4	4	50	4	18	9	0	0	63.2	18.0	20	15	3	4	*9*	—	0	—
V	11.1	17.5	12.9	13.8	26.0	—	—	4.1	5.9	4.7	3.4	5.3	3.5	8	12	12	9	6	8	12	14	12	—	—	—	—	—	4	3	—	0	—
VI	18.0	25.1	19.7	20.9	32.4	—	—	3.5	4.0	3.0	1.8	4.4	2.4	8	23	8	25	6	4	1	1	14	—	—	—	—	—	8	2	—	0	—
VII	19.0	25.7	19.9	21.5	35.0	—	—	3.3	3.6	4.6	2.4	4.0	2.6	15	5	7	13	12	10	7	13	11	—	—	—	—	—	5	0	—	0	—
VIII	15.2	21.9	16.8	18.0	30.6	—	—	3.2	5.2	3.5	2.5	5.3	1.8	0	2	0	8	6	25	18	9	22	63.1	11.2	15	12	0	5	1	—	0	—
IX	9.5	16.3	11.3	12.4	30.6	—	—	4.8	5.2	4.5	2.9	6.2	2.0	5	6	0	7	0	10	5	32	25	23.4	5.1	29	10	0	5	2	—	0	—
X	1.4	3.3	1.6	2.1	14.0	—	—	7.1	6.4	6.2	3.5	4.0	3.4	1	15	0	11	5	15	11	19	16	73.9	26.0	12	16	7	3	11	—	5	—
XI	— 0.9	0.8	— 0.4	— 0.2	6.0	—	—	6.4	6.8	6.7	3.9	3.3	4.0	1	2	1	26	13	16	3	13	15	47.2	14.5	28	12	11	3	11	—	6	—
XII	— 9.7	— 8.2	— 9.4	— 9.1	2.2	—	—	5.7	5.9	5.7	2.5	1.8	1.9	2	0	1	29	3	13	1	4	40	4.1	1.7	26	6	6	11	14	—	27	—
Годъ Année	4.4	8.8	5.6	6.3	35.0	—	—	5.6	5.7	5.6	3.2	4.4	3.2	65	82	51	197	94	169	121	151	161	—	—	—	—	—	57	103	—	90	—
φ = 53° 15′																																
Данковъ. H = 161m.9 Dankov.																																
I	— 7.8	— 6.2	— 8.0	— 7.3	3.2	—25.0	—11.2	8.8	7.9	6.8	4.1	4.3	3.5	44	1	1	4	8	17	12	3	3	22.1	6.3	12	17	15	2	20	2	22	30
II	— 5.0	— 2.8	— 4.1	— 4.0	3.5	—23.5	— 7.3	8.4	8.8	7.1	4.5	5.6	5.8	3	0	0	2	4	29	27	18	1	23.0	5.9	22	14	11	0	15	0	13	28
III	— 4.9	— 0.1	— 3.7	— 2.9	11.8	—20.9	— 6.9	7.7	6.2	4.6	3.0	3.5	2.2	4	17	12	11	10	18	7	4	10	9.3	3.4	25	7	4	5	12	6	17	25
IV	6.6	14.7	9.1	10.1	23.6	— 1.7	4.4	6.9	7.0	4.2	2.4	4.9	1.8	2	4	14	23	11	10	8	6	12	54.1	33.0	20	12	1	4	8	10	0	1
V	11.8	17.6	11.7	13.7	26.0	0.3	7.7	5.6	7.1	4.8	2.9	5.3	2.4	5	10	12	4	2	11	18	16	15	99.5	24.8	11	18	1	4	7	7	0	0
VI	19.2	25.3	17.9	20.8	31.0	9.1	13.9	4.7	5.0	4.9	2.2	3.9	1.4	18	27	15	5	1	4	1	8	11	37.7	14.5	15	10	0	7	6	4	0	0
VII	20.0	27.0	19.0	22.0	36.0	8.1	13.9	4.1	4.9	4.1	1.6	3.3	1.4	19	3	5	9	6	7	8	13	23	60.9	13.0	22	12	0	3	3	0	0	0
VIII	15.6	22.7	16.0	18.1	31.5	6.2	11.4	4.4	5.8	3.7	1.5	3.6	1.5	2	0	1	1	4	17	25	11	32	52.2	13.9	6	12	0	7	3	0	0	0
IX	9.4	18.3	11.8	13.2	30.0	— 2.4	6.8	5.0	5.9	3.1	2.2	5.3	1.7	14	1	0	2	2	7	15	26	23	9.9	3.4	1	6	0	5	4	6	0	2
X	1.6	4.4	2.5	2.8	15.2	— 4.3	0.6	9.0	9.1	8.5	3.4	4.9	2.9	9	8	2	3	2	25	18	15	11	77.9	17.0	5, 12	13	5	1	24	7	6	18
XI	— 1.0	0.6	— 0.4	— 0.3	5.7	—13.3	— 2.7	9.1	9.3	8.7	3.2	3.6	3.1	1	0	0	6	15	19	18	14	15	2	53.2	23.7	28	15	7	0	23	6	12	25
XII	—10.8	— 8.5	—10.5	— 9.9	2.0	—22.3	—13.2	6.6	6.6	6.1	2.2	2.2	1.6	5	0	0	38	6	7	5	5	27	3.3	2.6	30	4	4	6	16	6	27	31
Годъ Année	4.6	9.4	5.1	6.4	36.0	—25.0	1.4	6.7	7.0	5.6	2.8	4.2	2.4	126	71	68	117	75	170	158	140	170	503.1	33.0	—	140	48	44	141	54	97	160

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
$\varphi = 53° 26'$	**Матчерка.**							$h = 125^m$?			**Mattcherka.**												$\lambda = 42° 42'$										
I	—10.5	— 8.7	—11.6	—10.3	0.4	—34.8	—14.7	8.1	7.4	7.2	4.8	5.1	4.7	14	17	14	0	11	20	11	6	0	31.1	7.2	31	12	9	2	17	—	27	31
II	— 7.1	— 4.2	— 5.8	— 5.7	3.8	—28.4	— 9.3	7.8	5.9	8.2	5.0	4.4	5.2	4	0	5	6	19	9	29	11	1	23.0	8.4	15	7	7	2	13	—	14	28
III	— 9.2	— 3.4	— 7.2	— 6.6	5.4	—25.2	—11.2	4.3	3.6	2.9	2.5	2.8	2.3	5	11	15	22	16	17	0	4	3	5.6	3.4	22	2	2	15	7	—	16	29
IV	5.9	13.1	6.5	8.5	21.4	— 0.3	4.1	3.3	2.9	3.0	3.7	4.7	2.3	0	2	53	21	6	3	2	3	0	21.0	8.8	21	4	0	13	1	—	0	2
V	10.6	17.1	9.7	12.5	26.2	— 1.2	6.5	5.5	6.5	5.9	3.2	4.9	2.9	12	5	36	6	8	8	10	6	2	42.9	14.1	14	10	2	7	10	—	0	2
VI	18.7	25.8	17.4	20.6	32.2	6.5	12.3	2.6	3.8	3.9	1.4	2.5	1.4	10	16	27	23	4	0	0	0	10	46.3	26.4	1	9	0	11	1	—	0	0
VII	18.6	27.9	18.9	21.8	35.8	6.0	13.3	3.1	4.3	4.9	1.8	3.2	1.5	7	14	17	22	6	0	7	14	6	54.3	24.5	22	10	0	5	1	—	0	0
VIII	15.6	22.6	16.6	18.3	29.5	7.0	11.6	3.5	4.9	4.2	1.7	3.3	1.1	4	2	15	16	5	24	19	7	1	49.6	9.3	31	11	0	8	2	—	0	0
IX	7.9	16.2	9.7	11.3	29.9	— 2.8	5.5	4.1	4.8	4.5	2.6	4.2	1.9	10	2	18	5	3	17	17	18	0	23.7	14.8	1	13	0	9	5	—	0	3
X	1.4	4.5	1.9	2.6	17.5	— 5.5	— 0.1	9.1	8.9	9.2	3.4	3.5	2.4	8	4	9	8	11	14	30	9	0	93.6	23.2	21	12	2	0	25	—	3	23
XI	— 2.4	— 0.5	— 2.5	— 1.8	4.9	—11.6	— 4.5	8.3	8.8	8.3	2.4	2.3	2.1	9	0	14	25	16	8	2	14	2	27.3	6.4	22	11	10	1	21	—	15	29
XII	—12.4	— 9.6	—11.9	—11.3	— 0.5	—22.6	—14.2	4.3	4.1	4.3	2.2	2.3	1.3	11	6	33	11	11	5	8	7	1	23.0	10.5	29	5	5	16	10	—	31	31
Годъ Année	3.1	8.4	3.5	5.0	35.8	—34.8	— 0.1	5.3	5.5	5.5	2.9	3.6	2.4	94	79	256	165	116	125	135	99	26	441.4	26.4	—	106	37	89	113	—	106	178
$\varphi = 54° 6'$	**Троицкъ** (Пензенской губ.).							$h = 130^m$?			**Troitsk** (gouv. Penza).												$\lambda = 43° 49'$										
I	— 9.1	— 7.5	— 9.2	— 8.6	2.2	—	—	9.4	7.5	7.7	3.5	4.8	3.4	7	5	3	2	9	22	11	7	27	21.0	9.2	3	12	11	1	21	—	22	—
II	— 6.2	— 4.0	— 5.4	— 5.2	2.9	—	—	8.4	8.8	8.8	6.1	5.9	6.1	6	0	0	0	3	36	24	12	3	25.3	6.5	16	14	14	1	19	—	18	—
III	— 8.2	— 2.2	— 6.1	— 5.5	6.2	—	—	6.9	5.5	3.4	3.3	4.5	3.1	7	0	3	6	11	28	13	3	22	9.1	4.0	2	6	5	6	6	—	18	—
IV	6.3	13.9	8.5	9.6	20.6	—	—	7.8	7.8	5.5	2.9	5.2	2.7	3	1	2	22	23	12	7	1	19	14.8	8.0	22	6	4	2	14	—	0	—
V	10.4	17.2	12.2	13.3	24.9	—	—	6.3	6.7	6.1	3.0	5.2	2.0	12	2	8	13	4	12	9	8	25	41.4	9.2	3	11	2	4	12	—	0	—
VI	17.9	26.0	19.4	21.1	33.3	—	—	4.7	4.7	4.0	1.8	4.2	0.9	6	10	11	10	14	4	1	1	33	10.8	2.5	5, 8	5	0	10	6	—	0	—
VII	19.6	27.9	19.9	22.5	35.2	—	—	2.9	5.1	4.7	2.1	4.8	1.5	10	3	1	7	8	17	6	13	28	14.5	3.5	13	7	0	7	3	—	0	—
VIII	16.4	23.0	17.7	19.0	30.2	—	—	5.3	6.8	5.1	3.3	5.2	2.0	7	2	3	2	3	20	24	9	23	33.7	8.2	19	10	0	5	8	—	0	—
IX	9.3	16.5	11.3	12.4	30.0	—	—	4.7	7.0	5.2	3.4	6.9	2.9	18	6	1	0	4	13	11	16	21	15.6	5.0	24	9	0	7	12	—	0	—
X	1.6	4.0	2.1	2.6	16.0	—	—	9.6	9.9	9.5	3.6	5.0	2.8	8	4	6	4	8	20	20	6	17	79.7	14.0	12	23	8	0	28	—	2	—
XI	— 1.8	— 0.4	— 1.7	— 1.3	5.3	—	—	9.3	9.3	8.5	3.3	5.0	3.9	3	0	0	7	19	26	15	10	10	35.3	9.4	23	11	11	0	23	—	15	—
XII	—12.4	— 9.2	—11.6	—11.1	— 1.0	—	—	5.5	6.8	6.8	1.6	2.4	1.7	3	2	0	7	18	16	6	4	37	9.1	?	—	5	5	8	17	—	31	—
Годъ Année	3.6	8.8	4.8	5.7	35.2	—	—	6.7	7.2	6.3	3.2	4.9	2.8	90	35	38	80	124	226	147	90	265	310.3	14.0	—	119	60	51	169	—	106	—
$\varphi = 52° 54'$	**Завиваловка.**							$H = 200^m$?			**Zavivalovka.**												$\lambda = 44° 2'$										
I	—10.6	— 8.3	—10.5	— 9.8	1.0	—	—	*4.9*	*5.3*	*4.7*	3.2	3.4	2.9	33	7	5	1	16	5	17	3	6	—	—	—	—	—	*6*	*6*	—	26	—
II	— 6.9	— 5.2	— 6.7	— 6.3	2.0	—	—	7.8	6.6	6.0	4.6	5.1	3.5	7	1	0	0	13	18	28	17	0	—	—	—	—	—	1	10	—	22	—
III	— 9.2	— 4.1	— 8.3	— 7.2	4.6	—	—	4.5	4.5	4.0	3.3	3.6	2.7	8	18	14	12	3	15	11	1	11	—	—	—	—	—	12	6	—	20	—
IV	6.6	11.8	7.1	8.5	21.2	—	—	4.4	3.6	3.3	4.4	6.8	3.9	1	5	13	26	20	12	3	6	4	—	—	—	—	—	10	3	—	0	—
V	10.4	15.7	11.6	12.6	25.0	—	—	6.3	6.4	5.5	2.5	4.0	2.0	6	4	8	12	10	14	10	8	21	—	—	—	—	—	4	12	—	0	—
VI	17.5	23.5	17.6	19.5	29.6	—	—	2.7	3.6	2.9	1.7	2.6	0.9	1	20	30	12	8	0	0	0	19	—	—	—	—	—	14	2	—	0	—
VII	*18.7*	*26.5*	*19.8*	*21.7*	*35.0*	—	—	*2.2*	*4.1*	*2.2*	*1.7*	*2.6*	*1.2*	*3*	*11*	8	*14*	*8*	*7*	*3*	*4*	*20*	—	—	—	—	—	*11*	*1*	—	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	8.7	15.8	12.0	12.2	28.4	—	—	4.3	5.5	5.7	3.2	5.2	3.9	14	13	2	5	5	17	10	21	3	—	—	—	—	—	8	10	—	0	—
X	1.3	3.8	2.5	2.5	15.4	—	—	8.5	8.4	8.6	4.0	3.9	3.3	12	8	13	6	11	9	15	13	5	—	—	—	—	—	2	*21*	—	4	—
XI	— 3.1	— 1.9	— 2.8	— 2.6	3.4	—	—	9.3	8.9	8.1	4.2	4.4	5.0	7	3	4	12	25	12	14	9	3	—	—	—	—	—	1	23	—	16	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 54° 20'$	**Симбирскъ.**							$H = 170.^m6$			**Simbirsk.**												$\lambda = 48° 24'$										
I	—10.4	— 9.0	— 9.8	— 9.7	3.4	—31.4	—13.1	8.8	8.5	8.3	5.5	5.5	6.6	11	5	2	3	24	11	10	14	7	37.6	5.7	9	16	12	1	*18*	1	26	30
II	— 7.9	— 5.3	— 6.7	— 6.6	1.6	—26.4	—10.7	8.5	7.4	7.9	8.8	8.5	6.8	1	0	1	2	27	28	15	9	1	24.0	3.7	8	15	15	0	15	0	23	28
III	— 8.5	*— 3.1*	— 5.9	*— 5.8*	6.6	—20.4	—10.2	5.7	*3.7*	3.8	4.9	*5.3*	6.9	15	3	0	4	13	16	20	10	5	2.7	1.8	23	4	3	*8*	*4*	3	22	29
IV	*5.2*	*11.5*	7.9	8.2	18.6	— 1.4	3.8	*6.6*	*6.4*	*4.6*	*3.3*	*5.7*	*2.6*	*2*	*3*	*1*	*14*	*29*	7	7	0	*12*	10.4	3.4	6	6	3	*1*	*5*	5	0	3
V	10.2	16.0	12.6	12.9	28.0	— 2.9	7.5	6.0	6.5	5.3	4.6	4.8	3.7	11	4	2	8	11	12	18	12	11	98.8	35.0	15	9	0	3	8	2	0	1
VI	17.4	*22.9*	19.0	*19.8*	*31.5*	7.5	14.4	4.4	5.2	3.5	2.4	3.6	2.9	22	9	4	7	12	5	4	4	15	29.4	11.5	8	6	0	7	3	0	0	0
VII	19.0	26.0	*21.6*	*22.2*	34.0	9.9	16.1	4.2	5.1	*4.0*	3.4	3.2	*2.3*	*13*	*3*	*4*	*14*	*12*	*11*	*13*	5	8	8.7	2.9	20	6	0	*2*	*2*	0	0	0
VIII	16.4	*23.7*	19.0	*19.7*	*31.5*	9.9	14.1	4.5	*5.8*	4.6	3.5	*4.6*	2.9	*6*	*1*	*1*	*3*	*17*	*19*	*16*	7	*11*	32.0	15.2	15	10	0	*4*	*1*	0	0	0
IX	8.7	13.8	*10.8*	*11.1*	29.0	— 3.9	6.8	6.6	6.5	*6.1*	5.2	6.5	*4.9*	*10*	*3*	*1*	*2*	*8*	*12*	*13*	*20*	*10*	26.4	9.0	30	11	2	*1*	*8*	2	0	4
X	0.4	*2.5*	*1.5*	*1.5*	14.0	— 4.0	— 0.6	9.5	*9.0*	*9.4*	3.2	*4.0*	*2.5*	*10*	*6*	*2*	*4*	*6*	*14*	*12*	*8*	*14*	45.2	12.8	2	14	4	0	?	6	7	26
XI	— 4.0	*— 2.6*	*— 3.4*	*— 3.3*	*4.0*	—14.6	— 5.4	9.7	*9.6*	*8.8*	3.2	*3.7*	*2.7*	*1*	*0*	*1*	*6*	*28*	*12*	*10*	*4*	*16*	36.8	11.8	24	12	10	0	?	7	21	28
XII	—12.2	—10.7	*—11.9*	*—11.6*	— 2.6	—21.5	—14.7	7.0	*7.1*	*6.8*	3.0	*2.5*	*3.0*	*2*	*1*	*1*	*2*	*16*	*16*	*16*	*3*	*18*	5.0	3.4	31	5	5	*4*	?	1	31	31
Годъ Année	2.9	*7.1*	*4.6*	*4.9*	34.0	—31.4	0.7	6.8	*6.7*	*6.1*	4.2	*4.8*	*4.0*	*104*	*38*	*20*	*69*	*203*	*163*	*154*	*96*	*128*	357.0	35.0	—	114	54	*31*	?	27	130	180

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 54° 12′														Карсунъ.		$h = 150^m$?						Karsoun.										λ = 47° 0′
I	—10.0	— 8.0	—10.2	— 9.4	3.2	—	—	8.9	7.5	7.3	5.8	4.1	4.4	35	0	7	2	21	7	9	3	9	26.1	7.0	6	17	*16*	0	14	—	25	—
II	— 7.3	— 5.1	— 6.1	— 6.2	2.0	—	—	8.1	6.3	6.6	7.8	7.8	5.9	3	0	1	1	17	23	25	12	2	15.1	4.5	11	14	13	1	9	—	23	—
III	—10.1	— 3.2	— 6.7	— 6.7	7.6	—	—	6.0	3.5	6.1	3.9	5.3	3.8	20	2	0	9	11	12	12	4	23	3.8	3.8	23	1	0	5	4	—	20	—
IV	4.8	13.5	7.7	8.7	22.8	—	—	6.9	4.7	7.8	4.6	8.4	3.9	2	1	0	16	32	12	7	0	18	10.2	3.0	4	7	2	1	8	—	0	—
V	9.4	17.2	12.1	12.9	27.5	—	—	5.0	5.2	5.6	4.1	7.2	4.6	18	3	2	14	13	10	7	6	20	73.6	17.0	14,15	10	0	4	5	—	0	—
VI	16.4	25.6	18.6	20.2	32.0	—	—	3.7	3.2	4.9	2.8	4.1	2.3	12	4	6	15	8	4	2	7	32	37.2	16.5	15	7	0	7	2	—	0	—
VII	18.0	28.0	21.5	22.5	36.5	—	—	3.9	2.6	4.5	2.4	4.5	2.2	19	0	4	10	9	4	10	3	30	22.3	15.0	27	4	0	2	0	—	0	—
VIII	15.5	24.3	18.1	19.3	31.0	—	—	4.8	3.5	6.4	2.7	6.5	3.1	13	0	2	7	10	12	14	4	27	75.1	17.6	6	9	0	3	1	—	0	—
IX	8.3	*15.5*	10.6	*11.5*	28.6	—	—	*4.8*	*4.2*	7.1	*4.5*	*6.6*	4.6	*22*	*2*	*2*	*2*	*11*	8	*5*	*12*	*13*	32.5	12.9	3	5	2	?	?	—	0	—
X	0.8	3.0	2.1	2.0	13.6	—	—	9.1	9.2	8.1	2.3	2.8	1.7	10	5	0	3	16	9	9	28	13	38.9	7.9	18	11	3	1	23	—	4	—
XI	— 2.9	— 1.7	— 3.0	— 2.5	3.5	—	—	9.9	9.7	8.4	3.1	2.8	1.7	0	5	2	10	20	11	3	28	11	26.9	12.2	23	8	4	0	25	—	19	—
XII	—12.6	— 9.0	—12.0	—11.2	3.8	—	—	7.1	7.7	5.8	0.5	1.1	0.6	2	8	3	3	2	2	2	4	67	6.9	4.5	30	4	4	6	15	—	29	—
Годъ Année	2.5	8.3	4.4	5.1	36.5	—	—	6.5	5.6	6.6	3.7	5.1	3.2	156	30	29	92	170	114	105	111	265	368.6	17.6	—	97	44	—	—	—	120	—
φ = 53° 58′														Сенгилей.		$h = 60^m$?						Sengileï.										λ = 48° 48′
I	— 9.4	— 7.3	— 8.7	— 8.5	3.3	—	—	8.7	8.5	7.5	2.9	3.3	3.0	4	4	5	6	20	10	20	16	8	31.4	6.0	6	19	18	1	21	—	25	—
II	— 6.3	— 3.4	— 5.5	— 5.1	3.3	—	—	8.1	8.0	7.4	3.2	4.7	3.8	1	0	3	4	23	25	20	5	3	16.7	2.6	4, 8	16	16	1	14	—	16	—
III	— *7.6*	— *1.2*	— *5.4*	— *4.7*	10.2	—	—	4.3	3.8	3.0	2.9	3.7	2.6	14	1	3	3	21	12	21	9	9	4.1	3.6	23	4	4	13	4	—	18	—
IV	5.3	*13.0*	7.5	*8.6*	20.8	—	—	5.8	5.4	3.5	2.6	5.2	2.4	3	8	15	11	18	9	8	3	14	8.0	2.8	6	6	1	7	6	—	0	—
V	12.1	18.2	12.7	14.3	27.5	—	—	4.6	5.9	3.8	3.0	4.4	2.8	14	10	10	1	3	13	22	11	9	103.2	33.2	14	9	0	9	6	—	0	—
VI	18.6	25.5	19.3	21.1	31.7	—	—	3.3	3.7	3.0	1.8	3.8	2.0	16	18	9	3	4	8	6	19	7	18.4	8.8	8	7	0	14	4	—	0	—
VII	20.4	27.9	22.1	23.5	35.7	—	—	3.2	4.2	3.2	2.3	3.8	2.1	13	5	11	4	6	14	17	16	7	10.5	4.0	27	6	0	9	1	—	0	—
VIII	17.7	25.9	18.8	20.8	31.5	—	—	3.5	4.4	3.0	2.0	4.9	1.8	6	0	5	5	11	30	13	11	12	32.9	11.2	7	10	0	10	2	—	0	—
IX	9.9	15.6	11.5	12.3	30.7	—	—	5.6	5.7	5.2	3.6	5.1	2.6	10	3	3	3	8	18	15	25	5	22.5	4.7	30	10	2	7	12	—	0	—
X	1.9	4.5	2.8	3.1	16.0	—	—	9.3	8.9	9.0	2.7	3.6	2.8	10	4	5	4	6	14	20	25	5	35.8	14.2	18	19	6	0	26	—	0	—
XI	— 3.0	— 1.3	— 2.1	— 2.1	4.8	—	—	9.7	9.6	9.0	3.1	3.7	2.9	7	4	6	8	23	19	14	6	3	33.3	5.5	24	15	12	0	26	—	17	—
XII	—11.5	— 9.1	—11.3	—10.6	— 2.7	—	—	6.9	6.6	6.2	2.0	2.5	1.9	7	5	4	4	16	17	12	15	13	11.7	5.5	30	3	3	8	15	—	31	—
Годъ Année	4.0	*9.0*	5.1	*6.0*	35.7	—	—	6.1	6.2	5.3	2.7	4.1	2.6	105	62	79	56	159	189	188	161	95	328.5	33.2	—	124	62	79	137	—	107	—
φ = 54° 7′														Екатериновка (Самарской губ.).		$h = 150^m$?						Ekaterinovka (gouv. Samara).										λ = 52° 42′
I	—11.7	—10.2	—11.1	—11.0	1.0	—30.5	—14.9	7.8	8.4	7.4	3.2	4.2	2.8	16	0	8	3	30	3	9	2	22	35.2	5.0	12	18	17	2	19	—	27	31
II	— 7.9	— 5.8	— 7.6	— 7.1	0.9	—26.5	—12.0	9.1	8.6	7.0	4.2	5.7	4.6	2	0	0	0	48	2	14	4	14	21.8	5.8	4	15	15	1	18	—	25	28
III	— *9.5*	— 4.9	— 8.5	— *7.6*	6.5	—	—	4.2	3.9	4.1	1.1	2.3	1.4	10	10	3	2	15	5	11	0	37	3.2	3.0	23	2	1	12	5	—	24	—
IV	*4.4*	10.0	5.4	*6.6*	21.0	—	—	3.9	5.0	4.2	0.9	2.7	0.9	0	0	4	15	27	6	5	1	32	11.9	4.5	1	5	3	11	7	—	0	—
V	*11.0*	16.2	11.1	*12.8*	26.2	—	—	3.5	4.6	3.2	1.2	2.4	0.8	23	1	7	2	9	6	12	2	31	92.5	31.5	14	9	0	14	6	—	0	—
VI	*17.6*	23.6	17.0	*19.4*	31.6	—	—	2.1	3.0	2.4	1.2	2.8	0.4	10	10	7	6	9	1	3	3	41	10.8	6.4	5	4	0	15	1	—	0	—
VII	*20.1*	26.1	20.1	*22.1*	32.9	—	—	2.1	4.2	2.1	0.9	1.9	0.4	5	6	6	10	9	1	4	5	47	15.4	7.6	16	4	0	15	1	—	0	—
VIII	*17.0*	23.9	17.1	*19.3*	30.2	—	—	4.2	5.4	2.7	0.6	3.4	0.2	3	3	4	8	13	8	2	1	51	28.9	18.4	15	6	0	8	2	—	0	—
IX	8.6	14.6	9.3	10.8	29.5	—	—	5.8	5.8	4.6	1.6	3.2	0.6	13	11	2	4	4	3	2	6	45	32.8	13.6	30	10	1	5	10	—	1	—
X	0.9	3.5	1.7	2.0	14.2	—	—	9.6	8.5	7.6	1.3	1.6	1.2	16	4	2	5	10	4	12	7	33	67.5	16.8	18	15	4	0	22	—	6	—
XI	— 4.3	— 2.6	— 3.9	— 3.6	3.3	—14.2	— 6.4	9.8	9.3	9.0	2.3	2.0	1.4	5	1	5	7	32	7	3	1	29	37.0	11.0	22	13	10	0	26	—	25	29
VII	—13.9	—11.8	—13.7	—13.1	— 3.5	—25.4	—17.1	6.4	6.1	5.4	0.5	0.7	0.5	8	0	3	1	12	1	12	0	56	9.1	2.9	27,30	7	7	9	15	—	31	31
Годъ Année	*2.7*	6.9	3.1	*4.2*	32.9	—30.5	—	5.7	6.1	5.0	1.6	2.7	1.3	111	46	51	63	218	47	89	32	438	366.1	31.5	—	108	58	92	132	—	139	—
φ = 53° 42′														Ключевскій хуторъ.		$h = 180^m$?						Klïoutchevskiï Khoutor.										λ = 52° 40′
I	—12.4	—11.0	—11.8	—11.7	1.8	—30.8	—15.1	8.5	9.1	7.8	6.3	6.6	6.8	6	8	7	21	21	14	9	6	1	32.3	7.8	14	21	21	2	22	7	27	31
II	— 8.5	— 6.5	— 8.1	— 7.7	0.6	—26.9	—12.4	9.4	8.9	8.2	7.7	8.0	7.7	3	1	0	12	29	24	11	4	0	14.4	5.6	9	18	17	1	22	1	24	28
III	—10.8	— 5.8	— 8.7	— 8.4	2.8	—21.8	—12.8	4.6	5.7	4.0	4.2	5.5	4.8	7	8	6	11	19	23	13	3	3	2.2	1.1	3	6	6	10	7	7	23	31
IV	3.2	9.1	4.8	5.7	20.8	— 3.5	1.3	6.0	5.4	3.9	4.7	6.1	5.5	2	2	13	39	21	10	2	0	1	14.7	3.4	2	7	3	5	2	3	1	9
V	10.5	15.9	11.6	12.7	25.5	— 7.0	6.1	6.0	6.6	5.4	4.7	6.5	3.8	8	7	9	9	13	23	15	8	1	99.5	20.4	21	13	0	5	11	0	0	3
VI	16.4	22.6	17.2	18.7	31.3	5.3	11.9	4.1	5.3	3.2	3.7	5.3	3.1	12	10	12	15	16	9	8	5	3	21.7	10.3	15	5	0	13	6	0	0	0
VII	18.8	26.3	20.3	21.8	32.6	8.3	13.8	3.7	5.6	3.6	2.8	5.5	2.9	6	5	9	14	13	15	16	11	4	3.5	1.1	20	5	0	11	3	0	0	0
VIII	17.0	25.0	18.7	20.2	32.0	5.6	12.5	5.4	5.7	3.3	3.5	6.5	3.1	4	1	5	19	25	21	10	5	3	16.5	10.1	7	7	0	7	5	1	0	0
IX	7.8	14.0	9.7	10.5	30.5	— 8.9	5.1	7.3	8.3	6.1	4.6	6.8	4.2	8	3	7	10	10	16	17	19	0	32.5	7.5	6	13	2	1	15	1	1	6
X	0.7	3.5	1.6	1.9	15.2	— 6.9	— 0.8	9.4	9.5	8.9	5.3	6.2	5.5	8	7	9	17	18	12	11	11	0	59.6	19.5	18	12	6	1	26	7	9	22
XI	— 5.3	— 3.6	— 4.6	— 4.5	2.0	—16.5	— 7.1	9.5	9.4	9.3	4.8	6.3	5.3	4	3	4	20	24	21	6	7	1	25.5	8.4	22	6	6	0	26	9	28	30
XII	—14.2	—12.1	—13.8	—13.4	— 4.9	—25.1	—16.9	6.1	6.6	6.0	3.4	3.8	3.6	2	7	6	23	15	17	11	4	8	8.7	4.3	27	7	7	8	15	9	31	31
Годъ Année	1.9	6.4	3.1	3.8	32.6	—30.8	— 1.2	6.7	7.2	5.8	4.6	6.1	4.7	70	62	87	210	224	205	129	83	25	331.1	20.4	—	120	68	64	160	45	144	191

φ = 53° 39′ Бугурусланъ. H = 70ᵐ? Bougourouslan. λ = 52° 26′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−11.9	−10.0	−11.0	−11.0	2.0	—	—	8.4	9.5	8.5	5.4	5.0	5.1	6	1	3	6	22	10	2	7	36	19.9	4.3	12	14	11	1	23	—	26	—
II	− 7.5	− 5.9	− 7.2	− 6.9	1.6	—	—	9.0	8.1	8.2	6.2	8.5	7.5	2	2	0	13	25	21	8	3	10	8.2	3.7	9	9	8	1	20	—	23	—
III	−12.2	− 5.1	− 9.1	− 8.8	5.0	—	—	5.1	4.9	3.8	1.8	3.4	2.5	5	3	3	2	18	13	4	6	39	9.3	2.5	23	6	4	10	6	—	25	—
IV	3.6	9.7	5.4	6.2	22.0	— 2.6	1.1	4.7	4.0	5.1	2.3	5.4	2.4	0	0	3	21	23	5	2	0	36	14.0	5.0	6	5	2	8	8	—	0	13
V	10.3	16.5	12.1	13.0	26.4	− 7.2	5.5	4.2	5.8	5.7	2.5	4.7	2.5	8	3	6	8	11	9	5	12	31	88.0	13.0	14,21	14	0	8	11	—	0	4
VI	16.7	23.8	*17.1*	*19.2*	32.0	—	—	3.5	4.2	3.0	1.5	2.8	1.0	19	5	0	7	11	4	2	2	39	59.1	?	—	7	0	13	5	—	0	—
VII	18.8	27.1	18.6	21.5	33.4	—	—	2.3	4.1	2.3	1.3	3.1	1.0	11	4	1	5	6	6	6	6	47	1.6	1.1	20	2	0	14	1	—	0	—
VIII	16.4	26.0	17.0	19.8	32.3	1.9	9.1	3.9	4.7	3.4	1.1	5.1	1.1	6	1	0	7	9	20	1	3	44	13.9	6.0	16	4	0	12	6	—	0	0
IX	7.3	15.0	9.5	10.6	31.0	−10.1	3.7	6.2	6.0	4.9	2.0	5.0	2.5	15	1	1	5	7	10	3	18	30	27.5	7.6	6	11	1	6	11	—	0	7
X	1.4	4.4	2.2	2.7	17.0	− 8.5	− 0.5	8.9	9.4	8.9	2.6	3.9	2.9	13	7	1	9	17	8	4	8	26	64.9	16.3	18	15	6	1	26	—	5	20
XI	− 4.4	− 2.7	− 3.6	− 3.6	3.2	−14.6	− 5.9	9.7	9.0	9.3	3.3	4.2	5.0	12	5	3	9	20	12	1	2	23	26.1	10.3	3	7	6	0	26	—	24	29
XII	−14.7	−11.9	−14.4	−13.7	− 4.3	−28.5	−17.6	6.2	6.6	6.3	1.0	1.8	1.0	4	5	0	5	8	11	2	2	56	6.5	1.7	31	7	7	6	15	—	31	31
Годъ Année	2.0	7.2	3.0	4.1	33.4	—	—	6.0	6.4	5.8	2.6	4.4	2.9	101	37	21	97	177	129	40	69	417	339.0	—	—	101	45	80	158	—	134	—

φ = 53° 20′ Березовскій хуторъ. H = 60ᵐ? Berezovskiï Khoutor. λ = 51° 10′

I	−10.9	− 8.8	− 9.9	− 9.9	1.4	−30.3	−14.1	8.6	8.5	8.5	4.5	5.6	5.5	12	1	9	15	12	13	12	7	12	38.7	7.4	9	16	15	2	24	—	27	30
II	− 7.2	− 5.2	− 6.6	− 6.3	2.2	−26.8	−11.1	9.6	7.4	7.3	8.8	8.5	8.6	0	1	7	7	17	32	6	8	6	21.3	4.2	9	15	15	1	18	—	21	28
III	− 9.9	− 4.4	− 8.0	− 7.4	4.5	−25.6	−13.7	4.5	3.5	2.6	3.0	4.3	2.3	9	7	10	2	7	15	14	4	25	2.4	1.5	23	3	3	15	6	—	21	31
IV	4.7	11.2	5.9	7.3	22.6	− 3.6	1.9	3.9	4.2	3.0	2.2	3.0	1.8	3	0	29	18	5	11	1	0	23	9.4	3.0	5	5	1	11	3	—	0	11
V	11.4	17.2	12.8	13.8	26.6	− 8.4	6.6	3.8	5.1	4.1	3.7	6.6	2.0	6	4	14	3	5	21	13	8	19	67.1	19.5	14	10	0	11	7	—	0	3
VI	17.6	24.5	18.0	20.0	33.0	4.6	11.8	3.4	3.6	3.3	3.1	3.5	1.8	14	9	17	8	5	9	1	2	25	22.4	8.7	8	7	0	15	4	—	0	0
VII	19.4	27.7	21.5	22.9	33.4	7.7	13.9	2.6	3.7	3.0	1.0	2.1	0.8	4	3	9	2	4	9	12	8	42	25.9	9.2	20	5	0	15	3	—	0	0
VIII	17.1	25.3	19.0	20.5	32.2	5.6	12.4	3.2	4.4	2.9	1.3	4.0	0.8	5	0	3	8	11	19	7	4	36	17.0	8.0	15	4	0	13	3	—	0	0
IX	8.8	15.4	10.7	11.6	30.4	− 7.0	5.1	5.6	5.7	4.1	4.1	7.1	3.4	9	1	8	2	3	12	11	20	24	20.3	4.2	30	9	1	8	8	—	0	6
X	1.8	4.5	2.8	3.0	13.0	− 4.6	0.2	9.4	9.6	8.7	2.2	2.5	3.0	14	4	2	3	20	8	5	11	26	68.5	9.5	17,18	14	5	1	27	—	0	19
XI	− 3.7	− 1.9	− 2.9	− 2.8	4.4	−12.8	− 5.2	9.6	9.4	9.4	4.0	5.2	3.7	3	0	16	13	10	17	6	7	18	48.0	23.4	22	8	5	1	28	—	21	30
XII	−13.4	−10.9	−12.6	−12.3	− 2.5	−24.7	−16.5	6.8	6.3	4.8	2.1	1.6	1.5	3	0	6	1	8	10	4	4	57	7.5	4.2	30	4	4	8	13	—	31	31
Годъ Année	3.0	7.9	4.2	5.0	33.4	−30.3	− 0.7	5.9	6.0	5.1	3.3	4.5	2.9	82	30	130	82	107	176	92	83	313	348.5	23.4	—	100	49	101	144	—	121	189

φ = 53° 20′ Тимашево. H = 60ᵐ? Timachevo. λ = 51° 11′

I	−10.6	− 9.0	− 9.8	− 9.8	2.0	−29.7	−13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	8.6	9	12	12	—	—	—	26	30
II	− 6.6	− 4.6	− 6.2	− 5.8	2.2	−24.2	−10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	5.1	16	7	7	—	—	—	20	28
III	−10.6	− 4.2	− 8.3	− 7.7	5.3	−26.7	−13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	4.9	23	3	3	—	—	—	23	29
IV	4.7	10.7	6.8	7.4	20.4	− 3.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3.0	5,7	3	0	—	—	—	0	10
V	11.6	17.6	13.4	14.2	28.0	− 5.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	11.5	15	11	0	—	—	—	0	2
VI	16.9	24.1	18.4	19.8	31.4	4.7	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	5.7	1	8	0	—	—	—	0	0
VII	18.3	27.1	22.2	22.5	35.0	6.8	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	11.3	16	4	0	—	—	—	0	0
VIII	15.7	25.7	19.6	20.3	32.4	4.7	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.6	15	5	0	—	—	—	0	0
IX	8.2	15.8	11.0	11.7	30.4	− 6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	4.0	28	6	1	—	—	—	0	3
X	2.1	4.7	3.1	3.3	15.3	− 3.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	8.0	18	15	6	—	—	—	0	17
XI	− 3.5	− 1.8	− 2.9	− 2.7	4.9	−11.9	− 5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	?	—	9	8	—	—	—	18	29
XII	−13.7	−11.2	−13.0	−12.6	− 2.3	−25.2	−16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	?	—	13	13	—	—	—	31	31
Годъ Année	2.7	7.9	4.5	5.0	35.0	−29.7	− 0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	306.0	?	—	96	50	—	—	—	118	179

φ = 53° 18′ Пономаревка. h = 150ᵐ? Ponomarevka. λ = 54° 5′

I	−13.0	−10.4	−12.1	−11.8	1.6	−33.3	−15.6	8.5	8.6	6.5	4.5	4.9	5.0	9	5	3	14	21	11	8	8	14	22.9	5.8	13	12	9	2	20	—	27	29
II	− 8.1	− 5.6	− 8.4	− 7.4	0.3	−26.4	−12.6	9.2	8.6	7.1	6.6	6.4	7.4	2	1	0	10	27	28	6	4	6	15.4	3.1	12	13	11	0	18	—	25	28
III	−12.8	− 4.9	−10.1	− 9.3	3.3	−29.9	−15.6	6.0	5.5	4.5	2.0	3.9	3.0	10	8	1	9	12	7	14	4	28	3.0	1.2	27	4	4	9	9	—	26	31
IV	1.7	9.6	3.8	5.0	21.4	− 4.7	− 0.2	4.5	4.1	3.9	2.5	4.7	3.0	4	2	8	36	12	6	1	1	20	11.7	5.3	1	6	2	10	5	—	1	19
V	8.8	16.3	11.5	12.2	27.3	− 5.0	5.5	4.8	5.9	4.7	3.2	5.8	2.7	12	7	10	7	7	12	17	6	15	81.7	30.0	21	15	0	7	7	—	0	3
VI	15.3	24.5	16.9	18.9	32.6	4.1	10.4	3.2	3.8	3.4	1.9	4.2	1.4	18	13	9	8	5	2	6	9	20	32.0	12.2	8	12	0	13	3	—	0	0
VII	17.6	27.5	19.8	21.6	34.4	4.5	12.1	2.3	4.0	2.9	2.3	4.2	1.3	14	5	4	12	4	3	12	22	17	15.4	6.0	28	4	0	7	0	—	0	0
VIII	13.9	26.2	19.0	19.7	36.3	4.8	10.5	3.6	4.7	3.8	1.8	5.7	2.3	8	6	5	9	11	14	13	13	14	4.6	2.1	23	4	0	7	2	—	0	0
IX	6.8	14.8	10.2	10.6	29.6	−10.2	4.4	5.3	6.8	6.0	3.0	5.5	3.0	16	8	4	4	5	8	16	20	9	33.3	5.7	7	11	2	4	11	—	1	6
X	1.0	4.3	2.5	2.6	15.8	− 8.9	− 0.4	8.6	8.8	7.9	3.8	4.5	4.4	17	9	5	13	9	11	9	13	7	79.6	11.0	6	14	6	1	21	—	6	20
XI	− 6.0	− 3.8	− 4.9	− 4.9	1.0	−17.5	− 7.6	8.7	8.4	9.3	2.9	4.4	4.0	7	8	4	16	17	17	2	5	14	20.1	7.6	3	9	8	1	23	—	27	30
XII	−14.8	−11.1	−14.3	−13.4	− 2.8	−28.7	−18.3	5.7	6.7	5.7	2.1	2.7	2.3	1	2	1	6	11	16	8	6	42	10.5	3.0	30	8	8	8	14	—	31	31
Годъ Année	0.9	7.3	2.8	3.7	36.3	−33.3	− 2.3	5.9	6.3	5.5	3.0	4.7	3.3	118	74	54	144	141	135	112	111	206	330.2	30.0	—	112	50	69	133	—	144	197

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max. ≤0°	Темпер. Min. ≤0°
$\varphi = 52°\,49'$	Камышинскій хуторъ.							$h = 100^m$?			Kamychinskiï Khoutor.															$\lambda = 49°\,21'$						
I	—10.8	— 9.5	—10.3	—10.2	1.7	—30.4	—14.4	8.0	8.3	3.2	7.2	6.9	7.0	3	3	4	8	22	12	7	24	10	38.9	13.5	15	10	8	3	10	—	26	30
II	— 7.5	— 5.1	— 6.7	— 6.4	1.3	—27.8	—11.2	8.8	8.1	5.4	9.2	10.1	9.3	1	1	1	3	15	47	7	6	3	25.1	7.5	1	11	9	1	13	—	21	28
III	—10.7	— 5.1	— 8.8	— 8.2	*4.0*	—24.6	—13.2	5.5	4.3	2.6	3.4	5.4	4.1	5	11	6	7	4	18	5	4	30	1.0	0.7	3	2	2	9	4	—	23	31
IV	5.6	11.9	6.9	8.1	21.3	— *0.5*	2.7	4.2	5.1	2.3	5.9	8.4	6.3	2	2	14	38	7	12	2	1	6	0.0	—	—	0	0	*11*	*6*	—	0	6
V	12.3	17.4	12.8	14.2	26.3	— 5.6	6.7	5.4	6.7	5.1	3.8	6.4	4.0	8	6	7	4	1	12	15	10	30	57.6	19.0	15	8	0	7	6	—	0	1
VI	18.4	23.5	17.8	19.9	31.1	5.6	12.3	3.3	5.4	3.6	3.0	4.1	1.9	9	11	18	8	6	2	0	3	33	28.3	10.2	5	6	0	12	4	—	0	0
VII	21.1	28.1	22.0	23.7	35.2	5.0	14.7	3.5	4.6	3.5	1.9	2.6	1.1	4	5	5	5	2	3	3	8	53	1.5	0.7	15	3	0	*10*	3	—	0	0
VIII	*19.8*	26.2	21.0	*22.3*	33.2	6.3	12.6	4.5	6.2	4.0	3.6	6.2	1.5	4	1	4	11	5	11	10	7	38	4.8	1.8	15	4	0	7	6	—	0	0
IX	9.4	16.4	11.5	12.4	29.6	— 9.1	6.3	6.0	6.2	5.4	4.9	7.3	3.7	11	6	3	8	2	7	15	18	20	12.6	3.5	24	5	0	4	10	—	0	5
X	2.1	4.6	2.9	3.2	15.0	— 5.0	0.1	9.7	9.8	8.6	5.2	6.4	4.6	10	11	5	7	6	15	14	15	9	58.1	14.6	22	13	3	0	25	—	1	21
XI	— 3.4	— 2.1	— 3.3	— 2.9	3.9	—14.1	— 6.0	9.9	9.6	6.9	4.7	5.5	4.3	4	3	4	10	11	19	8	7	21	22.4	7.5	7	7	5	0	*19*	—	19	21
XII	—14.5	—11.8	—14.1	—13.5	— 5.0	—25.4	—18.0	7.3	7.4	5.7	2.5	2.7	2.2	4	6	8	9	5	5	11	5	34	10.2	5.0	31	3	3	5	*13*	—	31	31
Годъ Année	3.5	7.9	4.3	5.2	35.2	—30.4	— 0.6	6.3	6.8	4.7	4.6	6.0	4.2	65	66	79	118	86	163	97	108	287	260.5	19.0	—	72	30	69	*119*	—	121	174
$\varphi = 51°\,55'$	Грачевскій хуторъ.							$h = 35^m$?			Gratchevskiï Khoutor.															$\lambda = 47°\,39'$						
I	—11.1	— 9.1	—10.2	—10.1	1.0	—31.8	—13.9	9.5	8.1	8.6	6.9	7.5	7.9	16	6	5	11	14	23	8	5	5	13.2	3.5	13	21	18	0	22	—	29	31
II	— 7.2	— 4.6	— 7.0	— 6.3	2.0	—28.5	—10.5	9.0	8.6	7.4	10.6	10.5	11.0	2	1	0	6	13	44	9	7	2	7.5	2.0	9	13	13	1	18	—	21	28
III	—11.6	— 6.2	— 9.2	— 9.0	4.0	—24.5	—13.3	6.2	5.1	3.0	4.9	6.4	4.9	18	6	8	4	11	12	9	5	20	0.3	0.1	—	3	0	11	8	—	24	31
IV	5.1	12.6	7.2	8.3	21.4	— 3.0	2.2	5.7	5.5	3.2	5.9	8.5	4.6	5	3	28	27	7	11	3	0	6	0.7	0.5	4	2	0	8	4	—	0	7
V	12.8	18.5	13.1	14.8	28.0	1.0	7.5	6.3	6.4	6.3	5.5	7.8	4.5	10	11	9	7	7	13	14	6	16	27.4	6.7	16	10	1	6	10	—	0	0
VI	19.0	25.8	18.2	21.0	33.4	4.0	12.4	4.1	5.2	4.7	5.1	6.0	3.4	25	25	14	5	3	3	3	1	11	8.5	2.7	4	6	0	6	6	—	0	0
VII	22.6	30.0	22.4	25.0	38.2	9.0	15.3	3.7	4.1	4.0	3.5	5.2	2.7	23	2	3	6	6	5	13	14	21	7.4	3.6	28	4	0	10	4	—	0	0
VIII	18.6	26.9	19.8	21.8	32.4	8.5	12.5	4.4	4.2	3.2	3.4	5.9	1.6	11	2	6	6	12	11	19	4	22	18.6	5.5	3	9	0	8	0	—	0	0
IX	10.2	17.9	11.8	13.3	30.6	— 2.5	6.7	4.2	5.6	5.6	5.2	9.4	5.8	15	7	1	6	3	7	17	22	12	14.7	5.3	3	7	0	5	3	—	0	5
X	2.4	6.1	3.9	4.1	*18.0*	— 4.5	0.5	8.9	9.3	9.2	5.8	7.9	5.6	25	9	4	4	10	18	9	10	4	35.3	9.5	10	15	5	0	23	—	0	17
XI	— 3.0	— 1.3	— 2.9	— 2.4	4.0	—12.5	— 5.4	8.9	9.6	8.7	5.0	5.8	5.0	4	8	4	17	3	21	12	5	16	30.2	12.0	22	14	5	0	22	—	19	29
XII	—14.6	—10.4	—13.6	—12.9	— 4.8	—25.0	—17.7	6.6	5.6	4.9	2.9	2.4	2.8	10	11	14	7	0	9	5	7	30	6.3	2.5	30	7	4	8	10	—	31	31
Годъ Année	3.6	8.8	4.5	5.6	38.2	—31.8	— 0.3	6.5	6.4	5.7	5.4	6.9	5.0	164	91	96	106	89	177	121	86	165	170.1	12.0	—	111	46	63	130	—	124	179
$\varphi = 51°\,31'$	Кочетково.							$H = 58^m$			Kotchetkovo.															$\lambda = 49°\,50'$						
I	—10.5	— 8.7	— 9.8	— 9.7	2.5	—28.0	—13.6	7.9	7.4	8.2	7.7	8.3	8.3	10	3	10	18	19	9	5	11	6	18.8	4.9	14	9	7	2	19	5	26	29
II	— 6.9	— 4.2	— 6.8	— 6.0	1.3	—27.5	—10.7	7.3	7.1	6.8	10.3	9.8	9.3	3	1	3	10	28	20	6	6	2	12.1	4.6	9	6	6	4	12	3	21	28
III	—12.0	— *5.9*	—10.2	— *9.4*	4.0	—28.0	—14.3	4.2	3.6	2.3	5.3	*7.1*	6.1	9	12	12	10	12	4	10	3	13	1.5	0.9	26	2	1	*12*	*1*	10	24	30
IV	4.5	12.9	6.8	8.1	22.3	— 2.9	2.1	3.2	3.0	2.2	5.3	8.0	4.9	1	3	24	37	8	4	1	0	9	0.0	0.0	—	0	0	*11*	0	2	0	6
V	12.2	18.2	12.8	14.4	28.1	— 2.9	7.1	4.1	5.4	4.1	5.2	6.4	4.1	4	10	17	12	6	6	12	2	21	27.2	12.2	14	7	1	7	5	0	0	1
VI	19.8	25.4	18.0	21.1	32.9	5.0	13.0	3.0	4.0	2.6	5.0	7.0	3.0	13	16	31	12	1	1	0	1	13	14.4	4.5	1	4	0	11	4	0	0	0
VII	23.7	30.1	22.3	25.4	36.5	6.5	15.0	2.6	3.4	2.8	2.8	5.4	2.6	12	10	10	21	3	1	5	5	23	*0.0*	0.0	—	*0*	0	*9*	1	0	0	0
VIII	19.7	27.1	18.5	21.8	34.1	6.5	12.2	2.7	3.6	1.5	3.7	6.1	2.9	5	2	15	21	12	6	6	5	19	20.0	10.3	4	3	0	*10*	0	2	0	0
IX	10.2	17.8	11.2	13.1	31.1	— 7.1	5.9	4.3	5.1	3.8	4.1	8.2	4.4	7	1	14	13	9	4	10	16	12	9.7	2.8	30	8	0	*5*	4	0	0	5
X	3.5	7.2	4.7	5.1	18.3	— 2.9	1.9	8.1	8.6	7.9	5.3	6.4	4.7	17	6	8	9	17	7	9	9	9	43.5	10.1	24	11	3	1	19	5	0	11
XI	— 3.2	— 1.7	— 3.0	— 2.6	4.2	—16.1	— 5.2	8.2	9.2	8.9	6.0	6.2	6.0	9	5	16	25	13	8	8	2	3	23.9	8.0	3	8	4	1	25	7	20	30
XII	—16.2	—11.8	—14.7	—14.2	— 4.8	—26.0	—18.7	5.2	4.9	4.4	2.7	2.8	3.1	8	11	20	9	7	2	7	4	23	6.9	4.0	30	4	4	10	9	10	31	31
Годъ Année	3.7	8.9	4.2	5.6	36.5	—28.0	— 0.4	5.1	5.4	4.6	5.3	6.8	5.0	98	80	180	197	135	72	79	64	153	178.0	12.2	—	62	26	*83*	99	44	122	171
$\varphi = 51°\,20'$	Ершовъ.							$H = 104^m$			Erchov.															$\lambda = 48°\,17'$						
I	— 9.9	— 7.9	— 9.5	— 9.1	4.4	—28.5	—14.6	8.5	9.3	8.2	3.5	5.5	5.1	10	3	5	8	10	10	15	8	22	18.5	6.2	12	13	10	0	19	—	25	30
II	— 6.4	— 4.0	— 6.4	— 5.6	3.2	—29.6	—10.5	7.9	7.0	7.6	7.2	7.2	5.8	1	0	2	2	22	20	17	8	12	21.7	2.5	—	16	16	1	15	—	21	28
III	—11.1	— 5.4	— 9.5	— 8.7	5.8	—24.0	—14.2	4.5	3.1	3.4	2.5	3.9	2.9	3	11	14	1	6	3	18	0	37	0.4	0.2	2, 23	2	2	13	5	—	24	31
IV	5.8	13.9	7.4	9.0	23.2	— 2.6	2.6	3.3	3.4	1.7	4.7	7.0	2.9	0	4	31	14	4	5	3	0	29	0.1	0.1	4	1	0	15	1	—	0	3
V	12.6	18.8	12.7	14.7	28.0	— 1.0	6.6	4.8	5.3	3.9	3.0	4.2	3.4	2	5	13	5	4	14	11	2	37	31.6	9.2	16	10	1	8	7	—	0	2
VI	18.8	26.4	19.1	21.4	35.2	7.4	13.2	3.2	3.5	2.6	3.0	3.9	1.8	10	24	24	5	3	1	0	0	23	16.7	7.5	4	6	0	13	1	—	0	0
VII	23.1	30.9	23.5	25.8	38.8	8.7	15.6	2.9	4.2	4.1	2.3	3.6	1.6	6	0	10	6	9	2	7	5	48	11.6	4.6	28	4	0	9	1	—	0	0
VIII	19.0	27.1	19.8	22.0	33.4	8.1	12.9	3.4	3.7	2.2	2.2	4.4	1.1	3	3	8	10	6	11	10	1	41	17.2	9.0	3	5	0	13	0	—	0	0
IX	9.8	17.5	12.1	13.1	32.0	— 1.7	6.7	4.1	5.2	3.9	3.4	4.4	2.0	13	4	6	4	1	8	11	8	34	17.6	5.2	2	8	0	9	5	—	0	1
X	2.8	6.7	4.4	4.6	19.1	— 4.8	1.1	9.1	7.9	7.9	4.0	4.3	3.3	14	5	6	5	10	8	16	4	25	39.7	17.9	22	10	5	0	18	—	1	14
XI	— 2.9	— 1.7	— 3.0	— 2.5	4.4	—14.9	— 5.4	9.7	8.9	7.0	3.2	4.3	3.5	4	5	8	8	11	10	10	5	29	45.3	17.4	22	12	8	0	20	—	17	29
XII	—15.4	—10.7	—13.9	—13.3	— 5.0	—24.6	—18.2	5.6	5.3	3.5	1.5	1.8	1.5	2	9	14	3	0	6	5	1	52	10.8	4.2	30	7	7	8	9	—	31	31
Годъ Année	3.8	9.3	4.7	5.9	38.8	—29.6	— 0.4	5.6	5.6	4.7	3.4	4.5	2.9	68	73	141	71	86	98	123	42	389	231.2	17.9	—	94	49	89	101	—	119	169

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
φ = 51° 15′				Урбахъ.		$H = 74.^m1$		Ourbakh.																									λ = 46° 55′
I	— 9.9	— 7.9	— 9.3	— 9.0	2.0	—36.7	—14.5	7.2	7.7	7.3	5.2	5.7	4.3	9	10	7	4	16	23	10	14	0	23.2	4.7	6	12	8	2	16	—	26	31
II	— 6.1	— 4.0	— 5.2	— 5.1	1.8	—28.7	— 9.5	8.2	7.9	8.6	7.7	8.6	7.3	2	0	0	2	19	34	18	9	0	10.0	2.3	16	8	8	1	20	—	19	28
III	—11.4	— 5.2	— 8.7	— 8.4	5.0	—	—	5.8	4.5	4.3	3.3	4.9	4.0	17	17	6	6	11	8	13	15	0	3.9	0.9	23	7	4	11	9	—	22	—
IV	6.0	14.5	8.8	9.8	22.8	— 1.0	3.8	3.8	3.8	2.3	5.2	6.8	3.3	5	2	31	19	24	5	4	0	0	0.0	—	—	0	0	10	0	—	0	3
V	12.3	18.8	13.4	14.8	27.5	— 1.5	7.4	4.4	6.3	5.1	4.6	5.4	3.5	9	18	11	1	14	18	15	7	0	9.7	3.2	12	5	1	5	6	—	0	1
VI	20.0	25.6	19.9	21.8	33.0	4.6	13.1	2.9	4.1	3.4	2.7	4.0	1.8	24	32	14	13	2	3	0	2	0	16.5	4.8	4	5	0	16	4	—	0	0
VII	22.7	30.5	24.4	25.9	36.8	7.7	15.0	2.5	3.6	3.3	2.3	4.4	1.9	24	11	6	6	6	8	13	19	0	10.2	3.2	28	5	0	9	3	—	0	0
VIII	19.0	26.9	21.6	22.5	32.8	7.0	13.2	4.2	3.0	4.3	2.0	4.9	1.8	10	8	6	9	12	15	16	15	2	14.5	4.4	6	5	0	9	2	—	0	0
IX	10.1	17.9	12.5	13.5	31.0	— 0.4	7.6	3.9	4.7	5.6	3.3	6.1	4.3	22	8	2	3	7	17	13	17	1	21.0	5.1	2	8	0	10	6	—	0	1
X	2.9	7.0	4.4	4.8	18.8	— 5.3	1.0	9.0	8.2	8.4	4.4	5.7	4.9	15	6	6	3	11	21	16	15	0	13.6	4.3	7	8	1	0	21	—	1	17
XI	— 2.4	— 0.9	— 2.2	— 1.8	6.8	—12.1	— 4.6	9.3	9.1	8.4	3.7	4.0	4.0	7	7	8	8	18	20	11	11	0	28.0	6.2	3	12	5	0	22	—	15	27
XII	—14.5	—10.8	—13.6	—13.0	— 4.4	—24.1	—17.0	6.8	5.3	6.5	1.7	2.0	1.9	28	25	4	1	5	10	8	12	0	6.9	5.6	30	3	2	4	13	—	31	31
Годъ Année	4.1	9.4	5.5	6.3	36.8	—	—	5.7	5.7	5.6	3.8	5.2	3.6	172	144	101	75	145	182	137	136	3	157.5	6.2	—	78	29	77	122	—	114	—
φ = 51° 32′				Пулемецъ.		$h = 165^m$?		Poulemets.																									λ = 23° 43′
I	— 3.8	— 1.8	— 3.3	— 3.0	7.3	—20.6	— 6.2	7.8	6.8	5.9	3.8	3.3	3.5	4	12	4	1	8	31	19	5	9	25.0	5.1	30	14	6	3	15	3	14	19
II	0.3	2.7	0.6	1.2	10.5	—18.3	— 2.2	7.4	6.8	5.8	5.7	5.8	4.6	1	1	0	0	5	21	37	15	4	28.9	7.7	14	17	10	3	12	1	5	11
III	2.9	8.2	4.8	5.3	20.4	— 2.4	2.0	6.8	7.4	5.7	4.6	5.4	3.3	1	3	14	22	11	17	14	5	6	7.5	2.2	31	8	1	5	13	2	2	9
IV	4.8	9.4	6.2	6.8	18.4	— 2.3	3.2	7.5	7.6	5.5	4.7	5.1	2.8	2	6	10	11	13	20	9	9	10	49.0	6.3	28	21	3	3	11	1	0	4
V	12.3	17.4	13.0	14.2	24.7	4.0	9.2	4.8	6.3	4.2	3.9	4.5	1.7	4	7	9	12	8	10	17	10	16	78.5	21.3	9	16	0	4	6	0	0	0
VI	16.1	20.4	16.1	17.5	26.5	4.5	13.0	7.6	6.1	6.3	2.6	3.1	2.2	20	13	4	11	8	3	5	14	12	159.7	47.2	16	19	0	0	12	1	0	0
VII	17.4	21.6	16.9	18.6	29.6	8.2	13.6	6.1	6.5	5.9	2.5	3.2	1.6	11	6	4	11	9	7	12	20	13	75.0	12.9	21	14	0	4	9	0	0	0
VIII	15.4	19.7	14.8	16.6	27.9	8.5	11.9	5.5	6.4	5.4	3.8	4.4	2.4	2	1	0	5	10	24	33	6	12	49.7	8.9	29	19	0	7	13	0	0	0
IX	12.2	20.0	13.3	15.2	28.9	1.1	8.9	4.9	3.7	2.6	2.8	3.5	2.3	3	3	14	9	12	9	4	9	27	11.6	5.2	13	7	0	13	4	5	0	0
X	6.2	10.1	7.0	7.8	20.9	— 1.9	4.8	8.8	7.2	6.3	4.3	4.8	3.8	7	5	4	18	12	14	13	5	15	62.7	11.6	2	19	4	1	15	7	0	4
XI	1.9	3.7	2.9	2.8	8.9	— 2.5	0.8	9.5	9.5	9.2	3.5	3.6	3.1	2	5	3	18	9	16	17	8	12	35.2	12.5	20	20	7	0	25	3	0	11
XII	— 2.6	— 1.1	— 2.4	— 2.0	7.9	—14.5	— 4.0	8.9	8.8	8.5	6.1	4.9	5.0	1	6	8	56	1	2	6	2	11	8.0	3.2	20	12	6	2	26	2	22	24
Годъ Année	6.9	10.9	7.5	8.4	29.6	—20.6	4.6	7.1	6.9	5.9	4.0	4.3	3.0	58	68	74	174	106	174	186	108	147	590.8	47.2	—	186	37	45	161	25	43	82
φ = 51° 4′				Рудня Базарская.		$h = 100^m$?		Roudnïa Bazarskaïa.																									λ = 29° 17′
I	— 5.5	— 2.8	— 4.5	— 4.3	4.8	—22.8	— 7.6	8.5	7.6	7.9	2.1	2.3	2.2	13	6	4	5	9	14	31	11	0	28.0	10.2	13	13	6	1	20	—	17	25
II	— 1.1	2.0	— 0.3	0.2	7.5	—19.7	— 2.8	7.7	6.3	6.1	5.6	5.7	5.5	2	0	0	2	8	19	33	20	0	11.1	3.5	24	6	3	2	9	—	7	16
III	1.9	8.0	4.6	4.8	20.0	— 4.7	1.0	6.6	5.7	5.9	2.1	2.9	1.5	1	3	24	27	8	16	8	6	0	1.9	1.4	20	2	1	6	11	—	2	12
IV	5.7	12.7	8.4	8.9	21.7	— 1.2	3.4	6.4	5.9	5.9	2.2	3.8	1.9	7	0	12	23	13	11	19	5	0	18.6	2.9	18	9	0	1	5	—	0	2
V	11.8	19.3	13.7	14.9	28.0	4.3	9.1	4.4	5.4	4.6	2.3	3.3	1.5	0	5	10	16	11	7	26	18	0	41.3	13.1	9	11	0	3	4	—	0	0
VI	17.0	23.8	18.2	19.7	29.0	6.1	14.3	4.5	5.8	6.8	2.0	2.7	1.4	8	14	12	6	10	6	12	22	0	74.3	18.4	4	12	0	0	7	—	0	0
VII	17.3	24.1	19.2	20.2	32.5	10.3	14.8	3.9	4.8	4.4	2.5	3.5	1.6	9	7	18	7	9	10	19	14	0	33.4	8.0	11	13	0	6	4	—	0	0
VIII	14.8	22.4	17.5	18.2	32.5	8.3	12.6	3.1	4.5	3.5	2.7	3.7	1.6	3	2	1	3	12	16	44	12	0	29.5	5.5	1	11	0	7	0	—	0	0
IX	10.1	21.0	14.4	15.2	30.6	0.3	7.7	2.5	2.3	2.1	1.8	2.9	1.5	6	7	17	7	3	9	26	14	1	5.0	2.2	10	3	0	18	1	—	0	0
X	4.3	7.9	5.6	5.9	21.5	— 3.7	2.6	8.3	7.9	7.3	2.3	2.5	1.8	9	3	7	17	16	17	17	7	0	68.4	24.4	11	14	4	2	20	—	3	9
XI	2.0	4.8	3.1	3.3	10.2	— 6.2	0.9	8.0	8.4	8.1	2.4	2.6	2.3	2	0	0	8	21	26	21	12	0	16.0	6.1	14	7	2	0	19	—	1	13
XII	— 4.0	— 2.1	— 3.4	— 3.2	11.2	—13.5	— 5.4	8.5	8.6	9.3	1.6	1.9	1.6	6	3	26	32	9	0	6	8	3	11.2	6.0	5	5	3	2	25	—	20	24
Годъ Année	6.2	11.8	8.0	8.7	32.5	—22.8	4.2	6.0	6.1	6.0	2.5	3.2	2.0	66	50	131	153	129	151	262	149	4	338.7	24.4	—	106	19	48	125	—	50	101
φ = 50° 44′				Луцкъ.		$H = 200^m$?		Loutsk.																									λ = 25° 20′
I	— 5.2	— 2.7	— 4.6	— 4.2	6.2	—25.4	— 8.0	7.6	7.0	6.6	2.4	2.8	2.7	10	7	5	9	11	16	10	10	7	27.8	6.6	12	21	14	*4*	*14*	—	15	26
II	— 0.2	2.5	0.6	1.0	10.0	—20.9	— 2.3	7.7	6.7	6.0	4.9	5.0	5.1	7	3	0	7	11	14	19	23	0	20.3	6.5	23	14	5	0	10	—	5	17
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	5.2	10.6	7.1	7.6	19.3	— 2.4	3.1	7.4	7.5	5.8	4.2	5.1	3.0	2	4	12	12	18	13	12	4	9	60.9	12.0	13	18	4	*1*	10	—	0	6
V	12.7	18.2	13.4	14.8	25.3	3.7	9.1	5.2	6.4	5.2	2.9	3.6	1.8	7	7	8	14	12	13	12	11	7	50.9	13.5	9	13	0	*1*	5	—	0	0
VI	16.8	*22.2*	*16.7*	*18.6*	27.3	5.8	12.6	6.4	*7.2*	*7.7*	1.6	*2.5*	*1.7*	*10*	*10*	*6*	*8*	*10*	*7*	*6*	*13*	*9*	149.5	22.8	9, 23	19	0	*0*	*10*	—	0	0
VII	17.6	23.0	*18.4*	*19.7*	32.2	9.2	13.7	5.0	5.6	*4.5*	2.7	3.8	*1.4*	6	6	5	8	12	12	18	15	3	119.6	34.2	11	18	0	3	*1*	—	0	0
VIII	14.6	20 6	15.9	17.0	28.6	8.3	11.8	5.2	6.0	4.6	3.2	4.4	2.2	3	1	5	9	20	23	10	11	5	75.7	17.6	20	16	0	5	*6*	—	0	0
IX	10.7	20.7	13.4	14.9	29.8	0.2	8.0	2.6	3.8	3.0	1.6	3.6	2.3	*4*	*11*	*8*	*16*	*11*	*6*	*6*	*5*	*12*	5.6	4.5	12	5	0	*11*	*0*	—	0	0
X	5.7	10.4	7.2	7.8	21.5	— 3.1	3.8	8.5	6.5	7.1	3.0	4.1	2.9	9	9	6	10	8	19	7	10	11	66.0	13.0	6, 10	13	2	1	13	—	2	7
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	— *3.1*	— 1.8	— *3.0*	— *2.6*	10.5	—17.3	— 5.2	9.4	8.7	*8.9*	2.9	3.1	*2.9*	*2*	*16*	*28*	*21*	*2*	*3*	*5*	*1*	*3*	8.5	7.0	21	4	1	0	*17*	—	21	24
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Темпérat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 49° 51′						Янушполь.		h = 280m?						Ianouchpol.																		λ = 28° 10′
I	— 6.1	— 3.5	— 5.4	— 5.0	4.3	—	—	8.2	7.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	4.0	26	11	9	3	17	6	16	—
II	— 1.6	1.1	— 1.3	— 0.6	7.3	—	—	7.2	7.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.4	23	7	3	1	10	3	6	—
III	0.9	6.2	2.6	3.2	18.0	—	—	7.1	7.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	13.5	31	3	1	7	18	3	4	—
IV	4.6	10.5	6.3	7.1	17.4	—	—	6.1	6.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.5	23.5	8	13	3	6	11	0	0	—
V	11.6	17.8	11.6	13.7	24.0	—	—	4.1	5.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	7.2	18	11	0	8	6	0	0	—
VI	16.1	21.6	15.5	17.7	25.4	—	—	5.3	5.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.6	38.0	22	12	0	3	7	1	0	—
VII	17.1	22.8	16.5	18.8	31.2	—	—	5.1	4.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.7	14.7	10	12	0	9	6	1	0	—
VIII	14.3	21.5	14.3	16.7	31.1	—	—	3.2	4.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	8.1	16	8	0	11	1	3	0	—
IX	9.3	20.2	11.8	13.8	29.0	—	—	3.5	2.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	9.0	10	2	0	14	3	2	0	—
X	4.4	8.8	4.6	5.9	23.0	—	—	8.1	7.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.4	19.5	11	11	3	3	16	8	2	—
XI	1.3	4.2	2.3	2.6	10.2	—	—	8.4	9.6	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	6.0	25	9	2	0	18	5	2	—
XII	— 4.5	— 2.6	— 4.0	— 3.7	11.0	—	—	9.7	9.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	3.0	8	10	6	0	25	7	22	—
Годъ Année	5.6	10.7	6.2	7.5	31.2	—	—	6.3	6.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	544 9	38.0	—	109	27	65	138	39	52	—
φ = 48° 57′						Говоры.		h = 285m?						Govory.																		λ = 27° 21′
I	— 7.5	— 3.6	— 6.6	— 5.9	6.0	—24.9	—10.3	6.2	5.2	5.7	3.0	3.3	2.3	7	0	0	2	7	1	16	21	39	14.9	4.3	26	12	9	6	11	5	18	28
II	— 1.6	1.8	— 0.8	— 0.2	7.4	—17.5	— 3.2	7.9	6.8	4.3	6.4	8.4	6.0	0	0	0	1	5	12	42	7	17	9.3	2.7	24	11	7	2	9	2	7	21
III	0.6	6.7	3.3	3.5	17.9	— 4.4	— 0.1	6.4	7.0	5.9	1.5	4.1	1.8	2	2	18	12	9	0	6	4	40	18.9	4.5	12	12	6	7	15	2	3	17
IV	4.2	10.2	7.0	7.1	18.2	— 2.0	2.9	6.5	7.6	6.2	2.9	6.8	2.8	*4*	*0*	*9*	*10*	*14*	*3*	*9*	*6*	*25*	75.8	10.0	18	15	1	*1*	*11*	2	0	6
V	11.6	18.0	13.0	14.2	24.0	2.0	8.4	6.0	7.4	5.3	2.7	4.4	1.7	6	2	2	5	11	1	18	7	41	46.1	9.5	27	11	0	1	8	0	0	0
VI	16.1	21.5	16.1	17.9	26.2	9.3	12.9	6.2	7.1	6.6	2.3	2.5	1.1	8	0	2	1	4	0	3	22	50	186.6	37.5	9	18	0	2	13	0	0	0
VII	17.0	23.4	18.3	19.6	33.8	10.0	13.4	4.9	5.6	4.7	3.2	6.6	1.7	4	0	0	8	12	1	10	23	35	48.2	14.1	12	9	0	7	8	1	0	0
VIII	15.2	23.5	16.4	18.4	32.1	6.0	11.4	3.7	5.0	2.3	3.1	6.1	2.3	8	0	0	0	15	7	15	20	28	18.0	6.1	26	8	0	6	1	2	0	0
IX	10.5	21.9	13.5	15.3	29.8	1.3	8.1	3.1	3.0	1.1	1.8	5.5	1.9	4	4	9	2	16	1	5	7	42	2.3	1.8	10	2	0	17	2	0	0	0
X	5.0	10.5	6.1	7.2	22.6	— 3.0	3.0	7.7	7.6	7.0	3.3	6.0	3.3	7	2	1	14	12	7	16	10	24	54.9	14.7	18	12	4	5	18	4	2	10
XI	1.8	4.7	2.7	3.1	12.6	— 4.2	0.8	8.3	9.3	6.9	4.0	4.4	3.2	1	0	1	14	23	7	8	13	23	10.7	1.9	24	11	3	1	18	6	0	12
XII	— 3.8	— 2.3	— 3.4	— 3.2	10.7	—15.9	— 5.2	10.0	9.5	9.6	3.0	4.0	3.1	3	4	12	27	13	0	2	7	25	26.9	7.3	17	14	8	0	29	5	21	23
Годъ Année	5.8	11.4	7.1	8.1	33.8	—24.9	3.5	6.4	6.8	5.5	3.1	5.2	2.6	54	14	54	96	141	40	150	147	389	512.6	37.5	—	135	38	55	143	29	51	117
φ = 49° 52′						Кагарлыкъ.		H = 180m?						Kagarlyk.																		λ = 30° 50′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	2.6	15	5	3	—	—	—	—	—
III	*1.1*	*6.3*	*2.0*	*3.1*	18.0	— 4.2	— 0.5	*6.8*	*7.8*	*9.6*	*2.6*	*4.1*	*2.7*	*0*	*1*	*41*	*1*	*12*	*0*	*11*	*0*	*12*	10.5	7.3	20	3	1	*1*	*15*	—	4	21
IV	6.0	12.5	*6.8*	*8.4*	18.4	— 5.1	*3.5*	6.0	7.2	7.6	3.0	4.3	2.3	*4*	*1*	*14*	*4*	*20*	*6*	*7*	*4*	*18*	37.6	14.5	19	9	0	*2*	*11*	—	0	4
V	12.6	19.3	12.8	14.9	26.4	2.3	8.3	5.5	6.4	6.2	2.2	4.4	2.3	6	1	15	3	12	6	11	5	29	34.1	8.4	9	8	0	2	*7*	—	0	0
VI	18.3	23.1	17.4	19.6	28.4	10.1	14.3	4.4	6.6	6.8	2.8	3.9	2.3	13	5	16	3	3	3	5	7	26	101.9	22.5	17	17	0	*3*	*6*	—	0	0
VII	18.8	26.0	18.9	21.2	36.8	8.8	14.3	4.0	6.3	4.0	3.1	5.1	2.4	14	1	1	5	13	0	21	10	25	7.6	2.6	27	4	0	5	7	—	0	0
VIII	15.9	25.1	16.0	19.0	34.3	6.0	11.7	3.3	5.2	2.8	2.3	5.2	2.1	9	1	2	1	13	3	17	9	32	13.1	6.5	16	3	0	*9*	*5*	—	0	0
IX	11.6	21.8	12.7	15.4	31.2	0.3	7.6	3.1	3.5	2.3	2.2	4.2	1.7	15	4	5	0	7	2	6	10	35	3.6	1.9	10	3	0	*14*	*4*	—	0	0
X	4.5	9.2	4.9	6.2	22.8	— 3.3	2.3	9.0	8.2	7.5	3.3	5.5	2.2	3	4	2	12	10	10	15	11	23	57.2	17.3	19	7	1	1	21	—	1	10
XI	1.7	4.5	2.5	2.9	9.8	— 3.8	0.6	9.6	8.5	10.0	2.6	4.7	2.3	12	0	1	7	20	9	9	7	25	38.1	8.6	26	8	2	0	26	—	3	12
XII	— 5.4	— 3.5	— 5.2	— 4.7	11.8	—17.9	— 7.1	9.6	9.2	9.8	1.1	4.1	2.1	7	5	22	3	7	0	2	3	41	11.4	7.0	15	*3*	*2*	0	27	—	23	25
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49° 17′						Городище (Кіевской губ.)		H = 130m?						Gorodichtche (gouv. Kiev).																		λ = 31° 27′
I	— 5.8	— 3.4	— 4.7	— 4.6	4.0	—23.2	— 7.8	8.0	8.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.1	5	6	6	1	19	6	16	27
II	— 1.4	1.8	— 0.2	0.1	8.0	—16.7	— 2.8	6.2	7.9	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	6.2	24	8	6	0	7	5	7	16
III	0.9	6.6	3.1	3.5	18.0	— 4.1	— 0.2	7.3	6.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	21	3	1	5	15	5	3	19
IV	6.1	13.2	8.3	9.2	20.5	— 3.6	3.7	7.0	6.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.8	13	11	0	4	6	2	0	3
V	13.4	19.3	13.6	15.4	26.3	4.0	8.9	4.2	6.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	6.2	21	15	0	7	5	0	0	0
VI	18.3	23.9	17.9	20.0	27.8	11.0	14.5	4.8	6.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.7	18.7	14	19	0	2	6	2	0	0
VII	19.1	25.6	19.0	21.2	36.0	10.6	14.6	3.8	5.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	31.7	29	10	0	9	6	2	0	0
VIII	17.5	24.9	17.8	20.1	33.0	8.1	13.0	3.2	5.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	9.4	14	4	0	11	1	0	0	0
IX	11.4	21.6	13.8	15.6	30.6	2.1	8.1	3.8	3.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.8	1, 2	6	0	16	4	0	0	0
X	5.2	10.0	6.8	7.3	23.0	— 2.9	3.5	8.4	8.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	17.2	18	11	3	2	19	11	0	9
XI	1.8	4.8	3.2	3.3	10.9	— 6.5	0.1	8.1	7.8	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	7.1	27	6	2	2	20	6	1	13
XII	— 4.8	— 3.2	— 4.2	— 4.1	13.0	—18.8	— 6.8	9.4	9.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	5.8	17	8	6	1	24	5	22	24
Годъ Année	6.8	12.1	7.9	8.9	36.0	—23.2	4.1	6.2	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294.0	31.7	—	107	24	60	132	44	49	111

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
φ = 52° 1′	Новгородъ-Сѣверскъ.							$H = 190^m$?			Novgorod-Seversk.															λ = 33° 16′						
I	— 7.8	— 5.9	— 7.4	— 7.0	2.5	—27.7	—10.6	8.5	7.8	7.9	4.0	4.4	4.0	13	8	2	1	10	11	12	4	32	17.2	2.6	5	23	19	2	20	4	21	29
II	— 3.8	— 1.1	— 2.6	— 2.5	4.5	—19.7	— 5.2	7.6	8.4	7.2	5.3	6.3	8.0	6	0	0	1	8	18	25	8	18	23.4	4.4	12	19	13	0	14	0	10	25
III	— 1.0	4.0	0.9	1.3	16.6	— 8.5	— 1.8	6.5	6.0	4.0	2.2	2.6	2.3	0	2	13	6	18	3	3	3	45	6.7	2.6	22	6	3	6	11	3	8	21
IV	6.4	13.0	8.1	9.2	21.6	— 3.8	4.5	6.6	6.9	5.4	3.8	6.2	1.7	1	2	3	15	14	8	7	1	39	22.7	6.2	6	12	2	4	10	2	0	2
V	11.7	17.7	12.6	14.0	25.7	3.3	8.8	5.5	7.0	5.5	2.5	4.8	2.5	5	8	8	2	3	7	8	10	42	48.9	15.8	9	15	0	3	11	0	0	0
VI	18.1	23.5	18.0	19.9	29.4	8.1	14.6	5.3	5.8	6.5	1.8	4.6	1.4	5	17	5	9	4	5	1	0	44	109.8	57.7	19	14	0	3	9	0	0	0
VII	17.9	24.2	18.9	20.3	32.2	9.6	15.0	4.6	6.1	5.1	2.8	4.2	1.8	12	5	2	8	9	11	8	3	35	213.7	57.8	24	15	0	3	7	0	0	0
VIII	15.2	22.1	16.1	17.8	30.6	8.0	12.3	4.1	5.9	3.6	2.4	4.8	1.8	0	0	1	1	6	14	18	4	49	34.4	9.8	3	9	0	4	0	0	0	0
IX	10.0	19.0	12.7	13.9	29.7	2.3	8.2	2.9	3.3	2.2	2.5	4.0	1.2	12	3	0	0	4	6	6	7	52	11.4	11.1	7	3	0	18	3	0	0	0
X	2.9	5.5	3.9	4.1	20.0	— 3.7	1.7	9.0	9.3	8.5	3.4	4.5	3.0	7	8	1	2	6	18	5	2	44	152.0	75.8	19	18	5	0	23	11	6	14
XI	0.6	2.5	1.1	1.4	7.4	—10.9	— 0.6	8.8	8.8	8.1	3.4	3.3	3.8	2	1	0	4	15	10	5	1	52	79.1	18.0	26	18	9	0	21	5	6	17
XII	— 6.5	— 4.7	— 6.2	— 5.8	9.8	—14.9	— 7.9	7.9	7.7	6.9	2.3	1.9	2.8	0	2	8	13	6	5	1	0	58	7.4	2.5	29	11	8	4	18	2	23	27
Годъ Année	5.3	10.0	6.3	7.2	32.2	—27.7	3.2	6.4	6.9	5.9	3.0	4.3	2.9	63	56	43	62	103	116	99	43	510	726.7	75.8	—	163	59	47	147	27	74	135
φ = 51° 52′	Шостенскій Заводъ.							$H = 158.^m5$			Chostenskiï Zavod.															λ = 33° 30′						
I	— 6.3	— 4.5	— 6.2	— 5.7	3.8	—25.8	— 9.1	8.8	7.6	8.4	4.4	4.1	3.8	11	11	5	6	11	17	12	13	4	28.4	6.5	5	16	11	1	*19*	3	20	28
II	— 2.7	— 0.6	— 1.7	— 1.7	*4.5*	—18.2	— 4.7	8.4	9.0	7.7	6.0	7.2	7.0	6	0	0	0	3	20	25	24	0	30.4	5.2	15	15	6	0	*15*	0	7	24
III	— 0.2	4.1	*1.2*	*1.7*	16.1	— 7.2	— 1.6	6.8	6.4	3.7	3.9	5.1	*3.8*	1	0	21	26	12	10	7	6	2	9.8	5.0	21	6	1	4	*8*	3	8	20
IV	7.4	12.5	*8.2*	*9.4*	20.5	— 2.4	4.0	6.7	7.3	5.8	3.7	5.5	*2.7*	*4*	*2*	*7*	*20*	*16*	*13*	*5*	*4*	*9*	29.7	10.2	19	8	0	2	*10*	0	0	3
V	12.9	17.5	12.9	14.4	24.8	—	—	6.1	8.2	*6.9*	3.1	4.7	*3.4*	2	3	15	7	5	13	11	18	10	89.3	20.5	9	11	0	2	*11*	0	0	—
VI	19.4	24.0	18.0	20.5	29.2	8.4	14.4	5.3	6.1	6.7	2.4	3.8	1.7	4	11	17	22	4	4	5	1	17	64.6	20.0	28	13	0	*4*	*9*	0	0	0
VII	18.9	24.3	18.8	20.7	32.0	7.6	14.5	5.6	6.7	5.2	3.4	4.5	2.0	7	9	11	10	10	9	6	13	13	154.1	78.5	24	10	0	3	9	2	0	0
VIII	15.8	22.3	16.1	18.1	*31.0*	5.7	11.6	4.4	6.4	4.2	2.6	4.7	2.1	1	0	0	4	11	15	24	17	15	21.7	10.5	30	9	0	*2*	0	0	0	0
IX	*10.2*	*19.0*	*11.7*	*13.6*	28.8	— 0.8	6.8	2.5	3.7	*2.6*	2.3	5.3	*2.4*	*14*	*6*	*4*	*1*	*7*	*7*	*7*	*13*	*18*	14.0	10.1	1	3	0	*13*	*3*	0	0	1
X	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	*9.0*	3.3	3.9	*3.5*	*3*	*8*	*11*	*4*	*5*	*16*	*17*	*7*	*7*	118.9	54.7	19	17	1	9	*19*	5	—	—
XI	0.8	2.6	*1.4*	*1.6*	8.6	—10.0	— 0.7	9.0	9.3	9.0	4.0	4.2	4.8	5	1	3	9	19	15	18	9	6	79.2	12.5	26	15	3	0	*22*	7	6	16
XII	— 6.5	— *4.5*	— *6.1*	— *5.7*	10.4	—16.7	— 8.2	7.8	8.0	7.8	3.9	3.6	*3.8*	*2*	*5*	*9*	*28*	*11*	*3*	*10*	*5*	*5*	7.6	2.6	29	6	5	*3*	*19*	2	23	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	*6.4*	3.6	4.7	*3.4*	*60*	*56*	*103*	*137*	*114*	*142*	*147*	*130*	*106*	647.7	78.5	—	129	27	*34*	*144*	22	—	—
φ = 51° 6′	Малый Самборъ.							$h = 150^m$?			Malyï Sambor.															λ = 33° 4′						
I	— 6.2	— 4.4	— 6.1	— 5.6	5.1	—22.4	— 9.0	9.0	6.9	7.9	2.4	3.2	2.4	7	11	5	5	7	11	15	12	20	37.7	6.9	7	10	8	1	19	3	20	28
II	— 2.1	0.1	— 1.5	— 1.2	5.2	—18.8	— 4.1	7.4	8.7	6.8	2.8	3.7	3.4	3	0	0	0	4	23	29	16	9	32.6	9.0	15	13	10	0	12	3	8	22
III	0.1	5.0	1.7	2.3	16.9	— 5.6	— 0.9	5.8	5.9	4.3	2.7	3.4	1.7	0	1	24	18	12	9	7	8	14	7.7	4.5	21	5	2	8	11	3	5	18
IV	7.6	13.1	8.6	9.8	18.3	— 2.5	4.6	6.5	7.1	4.4	2.0	3.4	1.4	3	3	8	21	18	7	4	5	21	20.1	5.3	2	8	0	6	10	0	0	3
V	13.5	18.8	13.4	15.2	26.3	4.4	9.0	4.8	6.3	4.3	2.0	2.9	1.9	7	6	13	8	8	7	9	17	18	80.5	16.6	19	15	0	7	8	0	0	0
VI	20.0	24.2	18.1	20.8	28.6	9.9	14.9	5.1	5.3	7.6	1.4	2.4	1.5	8	10	21	14	6	2	3	5	21	190.0	70.2	29	18	0	3	9	3	0	0
VII	20.7	24.7	18.8	21.4	34.1	8.3	15.3	5.2	5.2	3.6	1.7	2.5	0.7	8	4	3	7	8	12	9	8	34	88.1	19.2	24	10	0	12	8	0	0	0
VIII	17.8	23.4	16.6	19.3	31.7	6.9	11.9	3.4	5.2	2.9	1.5	2.2	0.8	4	2	1	2	8	10	20	14	32	33.2	12.7	14	9	0	11	1	0	0	0
IX	10.7	20.0	12.3	14.3	28.7	0.9	7.5	2.5	3.0	1.5	2.0	2.6	0.7	7	10	3	5	6	5	10	12	32	3.6	3.0	1	2	0	18	1	2	0	0
X	4.3	7.4	4.5	5.4	21.5	— 3.6	2.3	8.2	9.1	8.3	2.5	2.8	2.0	3	5	8	4	11	19	17	9	17	85.0	33.1	19	14	0	1	21	9	1	9
XI	1.1	3.3	1.5	2.0	10.6	— 9.1	— 0.4	10.0	8.9	7.9	2.1	2.6	1.9	6	3	0	13	20	13	10	9	16	77.2	13.9	14	14	5	0	22	10	1	13
XII	— 6.2	— 4.0	— 5.9	— 5.4	10.5	—17.4	— 8.0	8.1	8.2	6.2	2.6	3.0	2.8	0	8	21	25	10	3	2	9	15	4.5	1.1	27,30	7	6	3	17	10	23	26
Годъ Année	6.8	11.0	6.8	8.2	34.1	—22.4	3.6	6.3	6.6	5.5	2.1	2.9	1.8	56	63	107	122	118	121	135	124	249	660.2	70.2	—	125	31	70	139	43	58	119
φ = 50° 51′	Великіе Бубны.							$h = 200^m$			Velikie Boubny.															λ = 33° 16′						
I	— 6.6	— *4.6*	— 6.3	— *5.8*	4.0	—	—	8.1	6.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	7.6	1	15	13	*3*	*15*	4	21	—
II	— 2.5	— 0.2	— 1.7	— 1.5	5.0	—	—	5.8	7.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	4.6	8	19	11	3	9	1	8	—
III	— 0.5	4.6	1.7	1.9	16.6	—	—	4.8	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.4	21	5	0	13	8	4	5	—
IV	6.6	12.6	8.5	9.2	19.0	—	—	5.3	5.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	4.2	19	11	0	*5*	*4*	0	0	—
V	13.0	19.1	12.5	14.9	26.4	—	—	3.6	4.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.9	28.3	19	16	0	11	5	0	0	—
VI	19.0	24.4	17.8	20.4	28.2	—	—	3.3	3.2	4.0	2.2	4.7	1.8	7	13	18	7	9	2	1	2	30	177.9	32.6	28	21	0	10	2	1	0	—
VII	19.5	25.3	18.9	21.2	35.0	—	—	2.9	2.9	2.9	3.3	4.5	2.0	13	2	6	5	17	6	10	7	26	63.8	32.1	29	8	0	17	5	0	0	—
VIII	16.8	*23.9*	16.3	*19.0*	33.0	—	—	1.8	2.6	1.3	1.7	4.4	1.6	11	0	1	3	9	6	22	10	30	21.5	6.8	30	10	0	20	0	0	0	—
IX	10.3	20.4	12.4	14.4	30.4	—	—	2.0	2.4	0.8	3.2	6.4	2.3	19	13	4	1	8	3	7	6	29	5.6	5.6	1	1	0	21	0	0	0	—
X	3.7	7.1	4.6	5.1	22.0	—	—	7.7	8.4	7.0	4.1	5.9	4.0	7	9	3	4	9	13	21	10	17	61.6	16.3	19	19	2	3	17	6	2	—
XI	0.5	2.9	1.0	1.5	10.0	—	—	9.9	8.9	7.6	4.5	6.4	5.1	10	4	0	0	29	14	15	7	9	70.2	10.8	27	20	9	0	22	5	4	—
XII	— 7.3	— 4.4	— 6.4	— 6.0	10.6	—	—	6.6	6.5	5.7	5.3	5.4	6.0	8	6	15	23	16	2	1	4	18	9.1	2.8	15	10	9	7	13	2	24	—
Годъ Année	6.0	10.9	6.6	7.8	35.0	—	—	5.2	5.2	4.4	3.8	5.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	581.3	32.6	—	155	44	113	100	23	64	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 49° 40′ **Золотоноша** (станція земства). $H = 120^m$? **Zolotonocha** (station du zemstvo). λ = 32° 3′																																
I	— 5.4	— 3.2	— 4.7	— 4.4	5.4	—24.9	— 8.3	6.8	6.8	7.1	5.1	5.1	5.8	20	2	0	8	14	8	16	11	9	15.6	3.5	2	18	14	2	9	7	16	28
II	— 1.2	2.0	— 0.6	0.1	9.1	—17.4	— 3.7	6.1	5.3	5.1	5.7	8.1	7.2	3	0	0	1	9	12	42	15	1	17.7	10.9	24	8	4	3	3	3	7	19
III	0.7	5.9	3.5	3.4	17.4	—	—	5.7	4.9	5.2	4.5	5.4	3.9	3	1	37	9	21	1	8	6	7	6.5	2.2	21	4	1	7	10	3	4	—
IV	7.2	13.1	9.2	9.8	20.2	—	—	4.9	5.3	3.0	4.0	5.4	2.8	6	1	6	11	28	1	13	4	16	24.9	5.2	26	12	0	6	3	1	0	—
V	13.9	19.5	14.3	15.9	26.2	—	—	3.4	2.7	3.2	2.8	4.8	1.5	3	3	6	6	16	2	25	2	29	*58.0*	*17.5*	19	12	0	12	1	0	0	—
VI	19.4	23.7	18.6	20.6	28.2	—	—	4.2	4.3	6.6	1.8	4.3	2.4	13	3	20	9	7	0	3	3	31	*101.3*	24.9	3	19	0	2	6	2	0	—
VII	19.6	25.9	20.3	21.9	36.9	—	—	2.6	2.9	3.4	3.1	4.5	1.9	7	4	5	3	31	6	16	6	15	19.8	7.0	29	9	0	17	5	0	0	—
VIII	17.0	24.5	18.2	19.9	32.6	—	—	2.0	3.6	2.5	3.8	5.6	2.2	15	1	1	4	29	1	18	5	19	17.7	12.2	14	5	0	16	1	0	0	—
IX	10.7	21.6	14.1	15.5	30.0	—	—	2.7	2.3	1.5	3.5	5.3	2.5	18	8	7	6	15	0	11	2	23	1.7	1.7	1	1	0	19	1	0	0	—
X	5.1	9.6	6.6	7.1	22.2	—	—	7.4	7.3	6.6	3.5	4.3	3.7	7	1	7	1	37	1	24	5	10	54.4	14.5	18	11	2	16	3	3	1	—
XI	1.3	4.8	2.6	2.9	11.3	—	—	8.2	8.0	8.2	2.9	4.1	3.3	13	0	2	0	37	0	16	6	16	40.9	9.4	17	13	5	1	19	4	0	—
XII	— 5.2	— 3.3	— 4.9	— 4.5	13.2	—	—	8.4	7.8	7.4	4.2	4.8	4.5	12	0	28	13	21	3	3	3	9	13.9	5.8	15	13	10	2	20	3	22	—
Годъ Année	6.9	12.0	8.1	9.0	36.9	—	—	5.2	5.1	5.0	3.7	5.1	3.5	120	24	119	71	265	35	195	68	185	*372.4*	24.9	—	125	36	103	81	26	50	—
φ = 49° 40′ **Золотоноша** (сельскохоз. школа). $H = 120^m$? **Zolotonocha** (école agricole). λ = 32° 3′																																
I	— 5.8	— 3.3	— 4.8	— 4.6	3.6	—25.1	— 8.0	8.2	8.4	8.1	2.9	3.1	2.6	22	6	5	6	14	10	12	9	9	11.0	1.7	5	20	13	1	19	2	17	27
II	— 1.6	1.8	— 0.7	— 0.2	9.3	—18.1	— 3.5	7.2	7.4	5.9	2.3	4.5	2.8	3	0	0	0	6	23	26	15	11	17.1	10.9	24	7	4	0	10	2	7	17
III	0.4	6.1	2.7	3.1	17.7	— 4.2	— 0.5	6.8	6.5	5.5	2.3	3.3	1.5	2	10	27	7	8	8	3	4	24	6.7	2.2	21	6	2	6	13	5	4	21
IV	6.8	13.6	8.6	9.7	20.1	— 3.4	4.4	7.4	7.1	4.7	3.3	6.2	2.3	6	1	5	17	21	5	6	6	23	32.8	9.1	29	12	0	4	10	1	0	2
V	13.6	19.5	14.0	15.7	26.9	3.8	8.9	4.5	6.6	4.1	2.5	4.8	1.1	7	6	8	5	9	12	10	7	29	63.5	16.6	19	15	0	3	8	0	0	0
VI	18.7	23.8	18.5	20.3	27.7	10.6	14.9	5.8	6.8	7.3	2.4	4.2	1.7	9	9	12	11	3	3	3	8	32	114.9	20.3	3	23	0	1	8	2	0	0
VII	19.8	26.2	19.5	21.8	37.0	9.0	14.4	4.3	5.8	4.1	2.9	6.2	1.2	6	2	4	8	16	16	7	9	25	18.8	5.8	29	7	0	7	6	3	0	0
VIII	16.7	25.0	17.9	19.9	33.6	5.3	11.5	3.3	5.3	2.7	2.4	5.7	1.3	6	0	2	5	12	7	15	12	34	14.1	6.8	14	8	0	9	1	0	0	0
IX	10.4	21.8	13.8	15.3	31.1	— 0.4	6.9	3.3	3.4	1.7	2.8	5.2	1.7	9	7	9	1	6	6	8	8	36	2.5	1.7	1	2	0	18	4	0	0	1
X	4.5	9.7	6.4	6.9	23.1	— 2.9	2.8	8.4	8.4	7.2	2.7	4.1	2.5	4	5	3	10	9	20	7	6	29	50.3	14.1	18	14	1	2	19	5	0	11
XI	1.3	4.9	2.7	3.0	12.5	— 8.0	— 0.4	8.5	8.3	9.1	2.4	3.6	2.0	4	1	0	8	18	11	11	9	28	37.7	7.9	17	13	5	0	20	9	1	17
XII	— 5.1	— 3.0	— 4.2	— 4.1	12.9	—18.4	— 7.3	8.4	8.6	8.2	3.3	4.3	3.3	5	3	22	20	8	4	3	5	23	10.9	4.8	15	8	7	2	21	4	22	24
Годъ Année	6.6	12.2	7.9	8.9	37.0	—25.1	3.7	6.3	6.9	5.7	2.7	4.6	2.0	83	50	97	98	130	125	111	98	303	380.3	20.3	—	135	32	53	139	33	51	120
φ = 49° 27′ **Карловка.** $h = 157^m$? **Karlovka.** λ = 35° 8′																																
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	21	1	0	—	—	2	—	—
IV	7.3	15.0	10.3	10.9	*24.0*	0.2	5.4	6.4	7.2	5.9	2.6	5.5	1.6	0	2	12	17	24	0	8	3	24	6.2	2.3	3, 29	3	0	2	10	0	0	0
V	12.9	19.3	14.7	15.6	25.2	4.7	9.0	4.9	6.0	4.3	1.9	3.9	1.8	5	0	8	6	13	2	17	5	37	45.9	14.2	19	10	0	6	7	0	0	0
VI	18.9	24.9	19.7	21.2	*30.8*	12.3	15.1	5.2	7.1	6.4	1.7	3.5	1.3	3	5	20	13	13	2	7	1	26	86.2	22.2	30	8	0	3	10	2	0	0
VII	20.0	27.0	21.3	22.8	36.4	10.7	15.8	3.6	5.8	4.3	1.9	4.6	1.3	10	0	6	6	11	4	19	2	35	56.5	17.5	5	5	0	6	5	0	0	0
VIII	17.2	25.6	18.5	20.4	32.4	7.2	13.0	3.9	5.2	3.1	1.9	3.9	2.1	8	2	4	5	14	3	20	8	29	19.9	8.9	27	5	0	7	1	0	0	0
IX	11.1	20.8	14.4	15.4	33.0	1.7	8.4	2.5	3.2	3.1	1.7	3.9	1.5	16	3	2	5	7	6	18	7	26	4.5	4.5	1	1	0	15	3	0	0	0
X	4.8	9.4	6.7	7.0	22.2	— 3.8	2.5	6.9	6.9	5.8	1.7	4.2	2.9	5	1	10	5	10	12	10	6	34	35.4	10.7	6	10	0	5	13	5	2	13
XI	0.1	2.5	1.9	1.5	*11.8*	— 7.8	— 1.0	8.5	7.7	7.6	2.3	3.7	2.9	7	3	9	19	13	6	3	4	26	58.7	17.8	28	9	5	1	19	3	6	19
XII	— 7.5	— 3.5	— 6.1	— 5.7	9.4	—16.9	— 9.0	6.1	5.7	4.2	3.6	3.8	4.3	8	7	36	19	1	1	7	5	9	—	—	—	—	—	7	8	1	24	28
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 42′ **Грязное.** $h = 300^m$? **Griaznoe.** λ = 37° 39′																																
I	— 8.4	— 6.4	— 7.8	— 7.5	2.8	—	—	8.2	8.1	7.2	5.4	6.0	5.4	22	11	0	1	17	14	13	12	3	13.4	6.0	28	13	11	4	21	3	22	—
II	— 4.1	— 2.4	— 3.0	— 3.2	3.0	—	—	8.7	8.1	7.6	6.4	7.4	8.8	10	0	0	0	13	23	21	17	0	14.6	4.1	22	14	12	0	17	1	11	—
III	— 3.7	2.0	— 1.7	— 1.1	14.3	—	—	5.2	5.1	3.5	4.0	4.7	4.1	2	2	39	13	17	9	7	3	1	8.3	2.6	29	6	1	10	6	6	14	—
IV	6.6	14.9	9.1	10.2	24.0	—	—	6.5	6.3	3.5	4.6	6.6	4.7	3	2	13	36	15	8	7	4	2	14.9	7.0	20	8	0	5	7	0	0	—
V	11.3	17.1	12.0	13.5	25.6	—	—	6.0	7.2	5.0	4.7	6.6	4.0	2	10	16	12	16	6	16	13	2	71.3	13.3	23	15	0	4	9	0	0	—
VI	18.2	23.9	17.7	19.9	29.6	—	—	5.1	5.3	4.6	4.5	5.4	2.9	1	13	37	26	7	2	2	0	2	122.5	29.8	17	13	0	4	2	0	0	—
VII	19.7	25.8	19.8	21.8	35.3	—	—	4.2	5.7	4.4	3.6	4.7	2.5	5	14	13	14	21	10	8	5	3	80.3	36.5	24	13	0	5	3	0	0	—
VIII	15.6	22.2	16.1	18.0	31.0	—	—	4.2	6.0	2.5	3.5	4.7	2.0	6	3	4	7	16	15	20	17	5	56.7	26.4	26	6	0	7	3	0	0	—
IX	9.3	18.6	12.1	13.3	29.8	—	—	2.8	5.0	2.9	3.2	6.5	3.6	15	10	2	4	8	13	16	20	2	1.0	0.8	24	2	0	12	4	0	0	—
X	2.7	6.2	4.0	4.3	20.7	—	—	7.9	8.5	7.9	4.5	5.1	4.3	6	9	4	4	11	23	27	9	0	61.2	10.7	17	14	1	2	18	2	3	—
XI	— 0.9	0.7	0.0	— 0.1	6.8	—	—	8.8	9.5	8.3	5.0	5.3	5.5	6	2	2	14	29	14	14	9	0	59.1	17.4	28	18	10	0	22	10	10	—
XII	— 9.9	— 6.6	— 8.7	— 8.4	2.0	—	—	5.7	5.9	5.2	4.7	5.0	4.7	6	5	20	29	15	4	5	3	6	7.5	5.2	30	4	4	9	12	4	25	—
Годъ Année	4.7	9.7	5.8	6.7	35.3	—	—	6.1	6.7	5.2	4.5	5.7	4.4	84	81	150	160	185	141	156	112	26	510.8	36.5	—	126	39	62	124	26	85	—

φ = 51° 36′ Погожее. h = 235ᵐ? Pogojee. λ = 37° 16′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 7.9	— 6.3	— 7.6	— 7.3	3.6	—	—	8.4	8.0	7.7	5.1	5.9	6.1	17	5	2	4	10	13	16	17	9	10.8	2.4	28	10	7	2	21	10	22	—
II	— 3.9	— 2.2	— 2.7	— 2.9	4.2	—	—	8.9	8.3	8.1	7.0	8.0	9.0	2	0	0	0	6	20	29	25	2	9.3	4.5	22	10	7	0	18	4	11	—
III	— 3.7	1.8	— 1.2	— 1.0	14.9	—	—	5.7	5.7	3.5	3.4	5.5	3.9	1	10	22	19	8	13	11	5	4	7.6	1.8	21	7	3	6	8	6	15	—
IV	6.9	14.4	8.8	10.0	22.5	—	—	6.3	6.4	3.5	3.2	7.0	2.7	3	2	6	36	13	8	8	1	13	15.2	5.0	14	8	0	4	6	3	0	
V	11.6	17.0	12.3	13.6	25.9	—	—	5.6	7.3	5.0	3.8	6.8	3.1	5	17	8	9	5	6	14	15	13	81.9	23.8	23	14	0	2	7	0	0	—
VI	18.8	23.9	17.9	20.2	29.1	—	—	4.7	5.2	4.7	2.7	4.7	2.0	7	29	11	22	2	1	2	1	14	133.2	31.6	29	19	0	5	3	1	0	—
VII	18.7	25.5	19.3	21.2	32.9	—	—	3.7	5.5	4.2	3.5	4.1	2.0	10	10	7	14	12	7	8	8	17	149.8	64.1	24	13	0	6	4	1	0	—
VIII	15.7	22.7	16.1	18.2	30.5	7.0	11.5	3.7	6.1	3.3	2.7	4.5	1.6	5	2	2	4	7	13	23	14	23	28.5	9.1	30	7	0	7	3	0	0	—
IX	9.0	18.7	12.0	13.2	29.9	— 1.8	6.5	2.5	4.8	2.9	2.5	6.6	3.1	17	6	1	2	3	6	17	23	15	0.2	0.2	1	1	0	11	3	1	0	1
X	2.6	6.3	4.1	4.3	20.3	— 5.1	0.9	8.1	8.4	8.5	3.2	5.0	3.6	10	9	1	3	12	16	22	12	8	64.9	11.7	17	15	2	1	21	8	3	16
XI	— 1.0	0.7	0.1	— 0.1	6.9	—13.7	— 2.6	8.9	9.5	8.8	3.7	5.1	4.3	3	1	4	16	21	15	13	11	6	53.3	8.8	28	13	9	0	23	9	7	22
XII	— 9.8	— 6.7	— 8.7	— 8.4	2.8	—19.2	—11.5	6.0	6.8	5.4	3.2	4.2	3.6	3	10	11	28	9	4	7	4	17	11.3	6.5	29	6	6	8	14	5	25	30
Годъ Année	4.8	9.6	5.9	6.8	32.9	—	—	6.0	6.8	5.5	3.7	5.6	3.8	83	101	75	157	108	122	170	136	141	566.0	64.1	—	123	34	52	131	48	83	—

φ = 51° 31′ Среднія Апочки. h = 280ᵐ? Srednïïa Apotchki. λ = 37° 42′

I	— 8.0	— 6.3	— 7.5	— 7.3	2.7	—29.9	—11.1	8.7	8.1	7.7	3.2	2.5	2.8	20	7	2	3	15	7	16	10	13	23.3	5.8	28	14	10	2	21	—	21	31
II	— 4.1	— 2.2	— 2.8	— 3.0	3.5	—22.1	— 6.3	8.0	8.0	7.5	4.1	4.2	5.2	5	0	0	0	8	8	33	25	4	24.4	5.2	22	16	12	0	15	—	9	24
III	— 4.1	1.4	— 1.5	— 1.4	15.6	—17.2	— 4.9	4.7	5.4	3.1	1.3	2.4	2.2	1	1	23	23	14	5	9	4	13	11.1	4.2	21	5	2	4	7	—	16	27
IV	6.6	15.0	9.8	10.5	23.0	— 2.9	4.1	7.0	6.8	4.2	1.4	3.4	1.7	0	3	3	25	24	3	10	3	19	16.0	6.7	20	8	0	5	7	—	0	4
V	11.8	17.8	12.4	14.0	26.0	2.9	7.7	6.8	7.8	4.7	1.5	2.5	1.7	3	3	11	15	10	6	12	6	27	69.6	14.2	23	16	0	3	11	—	0	0
VI	19.2	24.5	18.2	20.6	29.8	9.9	14.4	5.7	6.2	6.4	0.9	1.6	0.4	1	1	16	30	9	0	1	0	32	87.4	19.7	27	18	0	5	11	—	0	0
VII	19.4	26.3	20.0	21.9	35.7	7.2	14.5	4.7	6.5	5.0	1.0	1.7	0.9	2	4	3	20	20	5	12	1	26	52.6	23.4	24	12	0	4	6	—	0	0
VIII	15.2	22.9	16.3	18.1	31.0	6.5	11.0	3.8	6.5	2.8	0.8	1.5	0.5	5	1	0	8	8	9	19	4	39	55.0	22.7	5	5	0	6	4	—	0	0
IX	8.8	19.2	11.9	13.3	30.0	— 2.2	6.2	3.4	5.2	2.1	1.0	3.1	1.0	9	3	2	2	6	5	20	13	29	0.0	—	—	0	0	11	3	—	0	1
X	2.7	6.7	4.2	4.5	22.4	— 5.3	1.0	8.1	8.4	7.6	1.4	2.1	2.7	3	6	6	8	9	12	21	7	21	55.3	10.1	17	14	2	1	20	—	3	17
XI	— 1.0	0.8	0.0	— 0.1	6.5	—13.0	— 2.5	8.9	9.3	8.7	2.0	2.6	2.9	1	2	0	20	25	8	10	10	14	75.4	22.2	28	18	12	1	24	—	6	21
XII	— 9.9	— 6.7	— 8.8	— 8.5	2.3	—20.0	—11.3	6.2	6.4	5.3	2.1	2.3	2.5	3	0	20	30	9	3	2	5	21	12.1	7.8	30	6	6	8	13	—	25	30
Годъ Année	4.7	10.0	6.0	6.9	35.7	—29.9	1.9	6.3	7.0	5.4	1.7	2.5	2.0	53	31	86	184	157	71	165	88	258	482.2	23.4	—	132	44	57	142	—	80	155

φ = 51° 20′ Горки (Курской губ.). H = 250ᵐ? Gorki (gouv. Koursk). λ = 36° 2′

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 3.7	— 2.1	— 2.5	— 2.8	3.6	—21.7	— 5.8	7.9	7.4	7.0	5.7	7.0	7.7	19	1	0	0	3	6	31	19	1	22.7	3.9	22	21	12	1	13	3	11	25
III	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	3.8	4.8	6.0	5.0	1	0	18	36	13	12	7	4	2	5.8	2.6	21	3	1	10	8	3	—	—
IV	6.6	13.4	8.6	9.5	24.2	— 4.3	3.8	5.3	5.4	4.5	4.7	8.4	3.8	1	1	5	30	14	15	10	4	10	59.2	15.0	25	11	0	6	5	1	0	2
V	11.9	17.3	12.2	13.8	25.0	4.8	8.3	4.2	5.4	3.9	5.1	6.7	3.5	2	7	3	36	4	8	5	15	13	85.0	20.0	11	14	0	6	4	0	0	0
VI	18.6	23.7	17.9	20.1	28.3	9.2	14.4	4.5	4.4	4.3	3.8	5.5	2.5	0	1	14	47	11	6	3	1	7	67.0	15.4	6	13	0	4	3	0	0	0
VII	19.3	24.8	19.2	21.1	34.4	8.8	14.6	3.3	4.3	3.6	3.5	5.4	2.2	0	1	18	25	8	15	8	4	13	144.2	107.0	24	11	0	14	4	0	0	0
VIII	15.7	22.4	16.2	18.1	30.2	2.9	11.7	2.6	4.0	2.5	3.7	5.4	1.3	2	1	4	11	9	8	22	18	18	44.5	11.0	27	10	0	11	2	0	0	0
IX	10.1	18.5	12.6	13.7	28.7	— 2.6	6.7	2.3	3.0	2.5	3.0	6.5	2.6	*10*	*7*	*9*	*2*	*5*	*7*	*4*	*15*	*20*	2.4	1.2	1, 24	2	0	*16*	*3*	0	0	1
X	2.8	6.4	4.1	4.4	21.1	— 5.0	0.5	7.8	7.4	7.8	3.4	4.7	4.5	3	1	17	4	9	24	9	22	4	42.0	8.6	19	12	2	2	19	7	3	17
XI	— 1.1	0.8	0.0	— 0.1	6.4	—14.6	— 2.9	9.0	9.2	8.6	3.8	5.3	5.3	13	3	10	10	11	16	12	8	7	59.2	12.2	26	13	7	0	24	1	12	23
XII	— 9.1	— 6.1	— 8.3	— 7.8	4.6	—17.7	—11.0	6.0	5.6	5.3	5.0	5.3	4.5	1	5	8	42	8	6	1	14	8	8.5	6.5	29	5	4	9	13	7	25	29
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 46′ Велико-Михайловка. h = 150ᵐ? Veliko-Mikhaïlovka. λ = 37° 36′

I	— 7.2	— 4.4	— 6.4	— 6.0	3.4	—	—	8.4	7.8	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	16.2	2	15	12	2	*17*	4	17	—
II	— 3.0	— 0.6	— 2.1	— 1.9	4.7	—	—	8.2	8.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	5.3	24	18	14	1	18	1	8	—
III	— 2.9	3.2	— 0.3	0.0	17.7	—	—	5.3	5.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.5	21	7	5	9	9	2	10	—
IV	7.8	16.6	11.0	11.8	24.5	—	—	7.0	7.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2.4	19	5	1	3	9	2	0	—
V	12.6	19.6	13.4	15.2	27.8	—	—	6.6	6.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.7	33.1	23	14	0	4	10	0	0	—
VI	20.1	26.9	19.3	22.1	32.2	—	—	5.1	5.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	9.4	17	8	0	3	4	2	0	—
VII	20.5	28.4	20.5	23.1	37.2	—	—	3.5	4.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.1	41.4	23	13	0	9	3	1	0	—
VIII	15.9	25.2	16.9	19.3	33.3	—	—	4.3	4.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	10.4	14	5	0	13	4	1	0	—
IX	9.8	20.4	12.4	14.2	33.1	—	—	3.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.9	24	3	0	17	5	0	0	—
X	3.8	8.8	4.9	5.8	22.7	—	—	8.0	7.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	17.2	18	15	4	2	15	5	2	—
XI	0.1	2.2	0.8	1.0	9.7	—	—	9.0	8.9	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.9	17.7	28	14	10	1	24	4	3	—
XII	— 9.3	— 4.9	— 8.2	— 7.5	3.2	—	—	5.4	5.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.2	29	3	3	8	14	0	26	—
Годъ Année	5.7	11.8	6.8	8.1	37.2	—	—	6.2	6.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	432.9	41.4	—	120	49	72	132	22	66	—

φ = 51° 15′ Искрисковщина. H = 190ᵐ? Iskriskovchtchina. λ = 34° 23′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 6.2	— 4.7	— 5.9	— 5.6	3.0	—24.1	— 9.0	8.0	7.7	7.7	—	—	—	32	1	19	3	10	5	20	3	0	10.5	2.5	2	24	12	2	20	4	19	26
II	— 3.0	— 0.7	— 1.8	— 1.8	4.0	—21.6	— 4.6	6.7	7.9	6.6	—	—	—	13	0	6	1	7	10	23	20	4	15.8	3.7	8	22	11	0	12	3	8	22
III	— 1.2	4.1	0.7	1.2	15.6	— 8.9	— 2.7	5.4	5.5	5.0	—	—	—	0	6	25	22	9	16	9	6	0	7.2	2.1	1	8	1	7	10	2	4	24
IV	6.3	*12.7*	7.9	*9.0*	21.2	—	—	5.6	6.7	5.9	—	—	—	*5*	*3*	*15*	*21*	*16*	*8*	*5*	*7*	*0*	15.3	5.3	19	9	1	2	5	1	0	—
V	12.3	17.6	12.3	14.1	25.0	3.5	7.3	4.2	6.3	4.5	—	—	—	4	5	17	12	11	16	13	12	2	—	—	—	—	—	4	3	1	0	0
VI	18.4	23.6	18.0	20.0	27.6	8.4	14.1	4.4	5.7	5.7	—	—	—	6	12	25	26	4	5	2	4	5	*168.6*	36.0	30	20	0	5	4	3	0	0
VII	19.0	24.3	18.7	20.7	34.2	—	—	4.8	5.6	4.1	—	—	—	9	12	14	11	13	9	8	7	10	—	—	—	—	—	6	5	0	0	0
VIII	16.3	22.1	16.4	18.3	29.8	*5.0*	11.5	3.8	4.8	3.1	—	—	—	5	1	11	3	10	15	20	17	11	*63.2*	35.5	14	10	0	7	2	0	0	0
IX	10.0	18.7	12.3	13.7	28.8	— 2.0	5.7	3.1	3.6	1.6	—	—	—	15	7	7	9	5	7	20	5	12	13.2	9.2	1	4	0	*16*	4	3	0	2
X	3.4	6.8	4.8	5.0	20.4	— 5.1	1.3	8.3	8.6	8.5	—	—	—	11	4	6	6	16	17	12	15	6	—	—	—	—	—	0	21	4	4	12
XI	— 0.2	2.2	1.1	1.0	10.9	—12.5	— 2.1	9.1	8.9	8.7	—	—	—	3	4	3	12	8	21	12	18	4	*44.0*	10.1	*16*	17	8	2	20	6	6	20
XII	— 7.2	— 4.8	— 6.4	— 6.1	10.2	—20.1	— 9.3	7.2	7.5	6.5	—	—	—	8	5	22	34	7	5	1	4	7	—	—	—	—	—	5	18	4	23	27
Годъ Année	5.7	10.2	6.5	7.5	34.2	—24.1	—	5.9	6.6	5.7	—	—	—	111	60	170	160	116	134	145	118	61	—	—	—	—	—	56	124	31	64	—

φ = 50° 28′ Тростянецъ. H = 124ᵐ.0 Trostïanets. λ = 34° 58′

I	— 6.0	— 4.4	— 6.2	— 5.5	3.6	—22.7	— 8.6	8.5	7.9	7.3	5.6	5.5	3.7	11	5	1	0	18	2	8	9	37	24.8	6.5	1	8	*4*	1	19	4	18	26
II	— 2.2	0.0	— 1.7	— 1.3	6.4	—19.7	— 4.1	6.6	7.0	6.4	6.8	9.6	7.4	1	0	0	0	10	12	26	9	22	30.2	8.1	8	11	7	2	*10*	1	8	24
III	— 1.1	5.2	1.1	1.7	17.7	—10.1	— 2.2	4.1	3.8	3.3	6.1	8.3	3.2	0	3	36	8	15	2	4	1	22	0.9	0.9	21	1	*0*	17	9	2	4	19
IV	7.5	14.9	9.5	10.6	22.9	— 4.2	4.5	5.5	6.4	4.5	4.0	8.9	2.2	3	1	11	15	17	3	4	1	35	9.0	3.0	19	7	1	4	7	0	0	6
V	13.3	19.2	12.5	15.0	26.7	2.8	7.9	3.9	6.9	3.5	3.3	7.9	2.6	3	2	15	1	16	6	11	2	37	58.3	13.5	19,25	10	0	8	4	0	0	0
VI	19.6	25.1	18.5	21.1	29.5	10.0	14.7	4.4	6.0	4.3	2.9	1.9	1.6	6	4	29	11	3	2	1	0	33	145.6	32.5	17	15	0	4	3	0	0	0
VII	19.8	26.5	19.3	21.9	36.7	8.3	15.2	4.0	5.1	3.4	1.7	5.4	1.4	1	4	5	9	4	14	9	3	42	53.7	16.2	1	7	0	*8*	5	0	0	0
VIII	16.3	24.5	16.1	19.0	32.3	5.4	11.3	4.0	4.2	2.8	2.4	4.6	0.3	0	0	5	4	10	12	9	6	46	30.9	15.7	27	7	0	12	2	0	0	0
IX	9.9	20.5	11.3	13.9	30.7	— 1.6	6.4	3.0	3.0	1.2	1.8	7.5	1.2	5	6	1	2	11	1	8	11	45	4.6	4.6	1	1	0	20	4	0	0	2
X	4.5	8.8	5.0	6.1	21.9	— 5.9	2.1	7.6	8.2	7.7	3.3	7.1	3.4	1	11	1	2	16	14	7	6	34	45.0	15.0	6	6	0	1	20	4	2	11
XI	0.3	2.9	1.5	1.6	7.4	—12.7	— 1.0	9.6	8.8	8.8	3.6	4.1	2.7	1	1	2	12	17	6	6	4	41	76.0	13.2	14	10	3	0	25	6	3	19
XII	— 7.4	— 4.1	— 6.8	— 6.1	10.9	—19.6	— 8.9	7.1	6.3	5.3	5.4	5.9	5.7	1	1	26	19	4	2	4	0	36	7.2	5.0	29	2	2	5	14	2	24	28
Годъ Année	6.2	11.6	6.7	8.2	36.7	—22.7	3.1	5.7	6.1	4.9	3.9	6.4	3.0	33	38	132	83	141	76	97	52	430	486.2	32.5	—	85	*17*	82	122	19	59	135

φ = 51° 54′ Землянскъ. h = 180ᵐ? Zemlïansk. λ = 38° 44′

I	— 8.0	— 5.9	— 7.9	— 7.3	3.0	—26.5	—11.0	9.3	7.1	9.2	5.0	4.7	5.0	33	0	2	7	4	11	7	26	3	27.3	5.8	2	14	14	0	22	2	23	31
II	— 4.2	— 1.9	— 3.4	— 3.2	4.5	—22.0	— 6.9	7.8	6.2	8.3	6.9	6.5	5.8	0	0	0	2	1	38	27	12	4	33.2	5.8	22	17	17	1	14	1	10	28
III	— 4.5	0.9	— 2.7	— 2.1	14.5	—17.0	— 6.0	6.2	4.6	6.5	3.2	3.8	3.6	5	43	10	5	9	10	4	2	5	7.3	3.5	21	4	1	5	11	5	17	27
IV	7.2	15.2	10.2	10.9	22.5	— 2.5	4.8	5.1	4.8	4.9	3.2	6.4	3.6	3	13	32	10	7	4	5	2	14	43.0	25.5	20	11	1	6	3	1	0	2
V	11.6	18.4	12.1	14.0	28.0	3.0	7.1	6.0	4.6	4.7	3.3	5.5	3.0	11	19	6	2	9	11	14	13	8	126.9	28.4	23	14	0	8	6	0	0	0
VI	18.6	25.8	17.8	20.7	31.0	10.0	14.1	3.5	3.1	4.3	2.2	2.9	2.0	23	42	6	3	0	1	2	6	7	49.6	16.2	29	11	0	8	0	0	0	0
VII	19.4	27.4	20.3	22.4	35.0	7.1	14.4	3.1	1.9	3.0	2.5	3.8	2.5	17	22	10	7	1	8	5	9	14	81.5	22.0	21,30	*4*	0	13	1	0	0	0
VIII	15.1	22.7	15.5	17.8	29.0	7.1	10.1	3.2	2.7	3.0	2.9	3.1	1.9	2	3	2	1	2	24	19	17	23	*59.5*	25.4	14	*6*	0	16	3	0	0	0
IX	9.9	19.5	11.3	13.6	29.0	— 1.5	7.0	2.7	2.8	2.9	2.2	5.1	2.9	5	0	1	2	1	16	20	30	15	11.7	7.0	2	3	0	13	0	0	0	1
X	2.7	6.7	*3.6*	*4.3*	21.0	— 6.0	1.2	7.3	6.0	6.9	3.6	4.5	3.3	8	4	1	14	8	24	13	12	9	76.7	21.0	24	9	2	1	10	5	1	15
XI	— 1.4	1.2	— 0.3	— 0.2	6.0	—10.5	— 2.7	8.6	7.3	8.6	5.2	4.6	4.1	0	2	22	14	8	14	13	13	4	70.0	22.4	28	11	5	1	20	1	10	28
XII	—10.7	— 6.7	— 9.5	— 9.0	4.0	—21.0	—12.2	5.5	3.7	4.8	3.3	2.7	4.6	3	44	27	11	1	0	1	0	6	12.0	10.0	31	3	3	7	6	1	27	31
Годъ Année	4.6	10.3	5.6	6.8	35.0	—26.5	1.7	5.7	4.6	5.6	3.6	4.5	3.5	110	192	119	78	51	161	130	142	112	598.7	28.4	—	107	43	79	96	16	88	163

φ = 51° 4′ Табунный хуторъ. h = 150ᵐ? Tabounnyï Khoutor. λ = 41° 17′

I	— *8.5*	— *6.5*	— *8.1*	— *7.7*	*4.0*	—29.5	—11.1	—	—	—	—	—	—	*5*	*7*	*2*	*2*	*13*	*18*	*7*	*10*	*16*	18.4	5.0	28	17	13	—	—	8	21	29
II	— 4.9	— 2.2	— 4.9	— 4.0	2.8	—26.7	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6	0	0	0	15	30	11	12	6	24.0	5.0	24	17	15	—	—	3	12	26
III	— *5.6*	— *1.0*	— *4.4*	— *3.7*	10.6	—18.9	— 7.7	—	—	—	—	—	—	*4*	*2*	*17*	*17*	*10*	*12*	*1*	*3*	*7*	2.5	2.0	29	3	1	—	—	9	18	28
IV	7.3	*16.1*	*9.8*	*11.1*	22.7	— 3.2	4.1	—	—	—	—	—	—	*3*	*4*	*14*	*28*	*13*	*6*	*1*	*3*	*7*	26.7	15.2	21	9	1	—	—	0	0	4
V	12.3	18.3	12.0	14.2	25.9	2.6	8.0	—	—	—	—	—	—	4	6	16	15	5	14	9	11	10	*88.3*	13.6	24	17	0	—	—	0	0	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	5.2	13	11	0	—	—	1	—	—
VII	*20.7*	*27.8*	*20.3*	*22.9*	36.4	8.9	*14.8*	—	—	—	—	—	—	*1*	*1*	*8*	*10*	*17*	*16*	*0*	*1*	*17*	107.8	69.5	30	10	0	—	—	0	0	0
VIII	16.4	23.6	16.0	18.7	28.9	7.9	11.6	—	—	—	—	—	—	10	3	3	5	4	15	13	12	22	96.1	31.0	18	9	0	—	—	1	0	0
IX	9.1	18.3	11.1	12.8	30.0	— 1.1	6.1	—	—	—	—	—	—	17	4	1	2	8	15	16	18	8	18.6	13.8	2	6	0	—	—	0	0	2
X	3.4	7.7	4.3	5.1	21.7	— 7.5	1.4	—	—	—	—	—	—	6	9	7	4	4	20	25	6	8	61.1	19.3	21	20	2	—	—	11	0	16
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	?	—	17	7	—	—	7	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	3.5	31	5	5	—	—	0	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	519.5	69.5	—	141	44	—	—	40	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Насм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 49° 56′														Богучаръ.		$h = 85^m$?							Bogoutchar.								λ = 40° 34′	
I	— 6.8	— 4.6	— 6.3	— 5.9	4.6	—27.4	— 8.7	9.1	8.5	7.8	2.6	3.8	2.2	22	3	2	6	2	11	27	15	5	19.7	3.4	28	17	13	1	21	—	18	27
II	— 3.8	— 0.9	— 2.5	— 2.4	3.6	—21.6	— 5.4	8.5	8.0	7.2	4.4	4.6	3.5	1	0	0	0	0	13	41	24	5	33.2	8.0	24	21	17	2	15	—	9	24
III	— 3.4	2.6	— 0.7	— 0.5	17.5	—15.4	— 4.3	6.1	5.3	5.6	2.8	4.9	2.4	7	13	39	2	3	10	10	5	4	3.9	1.4	30	8	3	6	11	—	10	27
IV	8.5	17.6	12.1	12.7	23.4	— 1.1	6.4	5.7	6.4	5.9	2.4	5.0	2.1	4	2	20	33	10	5	9	2	5	12.2	3.8	21	11	1	3	11	—	0	2
V	12.9	20.3	15.4	16.2	28.6	4.0	9.7	5.3	6.8	6.1	2.6	4.9	2.1	4	8	20	10	2	7	15	16	11	82.4	28.2	23	17	0	3	9	—	0	0
VI	19.5	26.2	19.8	21.8	32.5	11.6	15.9	4.4	6.0	6.2	1.8	3.5	1.5	4	16	25	15	2	3	7	8	10	103.7	23.5	29	15	0	4	7	—	0	0
VII	21.1	29.4	22.4	24.3	37.2	10.6	16.6	5.0	5.8	5.5	1.0	2.8	1.0	5	9	14	7	10	10	12	7	19	95.7	41.0	30	10	0	4	7	—	0	0
VIII	18.0	26.0	19.5	21.2	31.6	8.6	13.2	2.7	4.5	2.5	1.5	3.2	0.8	18	5	10	2	0	3	17	17	21	96.9	53.5	18	8	0	13	2	—	0	0
IX	10.9	19.8	12.9	14.5	31.4	0.6	8.0	3.6	4.0	3.4	2.1	4.3	1.9	16	4	1	3	3	0	21	26	16	14.8	8.8	2	4	0	11	5	—	0	0
X	4.8	10.7	6.7	7.4	22.0	— 3.1	3.3	6.6	7.7	6.9	1.5	2.4	1.6	12	7	3	2	4	7	18	21	19	95.9	33.0	12	14	1	4	16	—	0	11
XI	— 0.4	2.9	0.7	1.1	12.1	— 7.0	— 1.6	8.4	8.4	9.0	1.9	1.8	1.8	4	0	25	7	4	6	21	20	3	59.6	11.0	22	16	4	2	24	—	5	22
XII	—10.8	— 5.2	— 8.9	— 8.3	3.0	—19.7	—11.7	5.1	5.0	4.9	2.0	2.3	2.2	4	23	29	16	1	0	5	8	7	13.0	8.3	29	6	6	11	9	—	28	31
Годъ Année	5.9	12.1	7.6	8.5	37.2	—27.4	3.4	5.9	6.4	5.9	2.2	3.6	1.9	101	90	188	103	41	75	203	169	125	631.0	53.5	—	147	45	64	137	—	70	144
φ = 52° 27′														Сердобскъ.		$H = 190^m$?							Serdobsk.								λ = 44° 13′	
I	— 9.9	— 7.4	— 9.7	— 9.0	1.9	—	—	8.9	7.9	7.8	—	—	—	13	10	2	14	8	19	10	12	5	27.0	7.2	28	9	6	2	22	12	23	—
II	— 6.3	— 3.5	— 5.5	— 5.1	3.2	—	—	8.4	8.4	9.2	—	—	—	3	0	0	6	12	30	21	12	0	31.5	9.0	15	16	11	1	23	3	15	—
III	— 8.9	— 2.6	— 6.8	— 6.1	6.6	—	—	5.0	4.4	5.4	—	—	—	4	22	15	11	6	13	8	5	9	0.7	0.7	21	1	1	9	11	5	20	—
IV	6.8	14.4	8.8	10.0	23.7	—	—	4.7	5.0	4.7	—	—	—	0	2	27	39	8	9	3	2	0	16.2	12.3	22	3	1	6	5	3	0	—
V	12.2	17.7	12.3	14.1	26.6	—	—	5.7	6.4	4.3	—	—	—	5	7	22	10	4	16	17	9	3	52.3	25.8	14	11	1	8	7	0	0	—
VI	19.6	25.9	19.4	21.6	32.0	—	—	3.0	5.0	3.4	—	—	—	1	19	39	27	1	2	1	0	0	51.5	25.2	28	4	0	9	2	0	0	—
VII	21.3	28.8	21.4	23.8	36.2	—	—	2.5	4.7	4.0	—	—	—	10	19	14	18	10	6	7	7	2	30.2	8.2	4	10	0	11	3	0	0	—
VIII	17.2	24.4	18.1	19.9	30.9	—	—	2.8	5.0	2.9	—	—	—	6	5	11	14	5	22	16	11	3	88.6	40.3	20	9	0	13	4	0	0	—
IX	8.8	16.6	11.6	12.3	28.2	—	—	4.4	5.2	4.9	—	—	—	15	11	6	9	3	7	15	22	2	20.9	7.1	3	7	0	9	10	0	0	—
X	2.1	5.2	3.3	3.5	17.0	—	—	9.1	9.0	8.4	—	—	—	7	10	10	9	7	17	20	8	5	48.8	12.7	17	9	4	1	23	9	1	—
XI	— 2.6	— 0.7	— 2.1	— 1.8	5.2	—	—	9.3	9.4	9.2	—	—	—	1	2	12	25	11	15	8	10	6	35.2	9.2	4	9	7	0	25	4	14	—
XII	—13.3	— 9.9	—12.5	—11.9	0.1	—	—	6.8	5.5	6.7	—	—	—	1	7	22	23	6	6	5	4	19	11.0	8.2	30	5	5	8	15	5	30	—
Годъ Année	3.9	9.1	4.9	6.0	36.2	—	—	5.9	6.3	5.9	—	—	—	66	114	180	205	81	162	131	102	54	413.9	40.3	—	93	36	77	150	41	103	—
φ = 51° 57′														Большіе Копены.		$H = 160^m$?							Bolchie Kopeny.								λ = 44° 46′	
I	— 9.2	— 6.7	— 8.5	— 8.1	3.5	—31.0	—11.6	8.8	8.2	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	6.8	13	15	12	2	25	—	25	29
II	— 5.7	— 3.3	— 5.1	— 4.7	2.2	—29.4	— 8.5	8.6	8.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	4.3	13	8	8	2	21	—	17	27
III	— 9.2	— 3.1	— 6.7	— 6.3	5.8	—22.9	—10.6	5.6	5.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.7	23	3	3	10	10	—	20	30
IV	6.7	15.2	9.5	10.5	23.1	— 1.5	3.8	5.7	6.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	12.5	22	4	0	5	11	—	0	4
V	12.2	18.4	12.6	14.4	27.0	0.6	7.7	6.9	7.4	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	11.5	14	9	1	3	13	—	0	0
VI	19.8	26.8	19.7	22.1	32.6	7.5	13.2	4.6	5.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	4.0	28	5	0	7	2	—	0	0
VII	21.3	29.7	21.5	24.2	37.0	8.1	15.1	4.0	5.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	8.2	4	9	0	7	3	—	0	0
VIII	17.7	26.0	18.5	20.7	31.1	5.0	11.9	3.9	5.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	9.5	31	6	0	6	4	—	0	0
IX	9.7	17.4	11.6	12.9	28.1	— 1.5	6.4	4.6	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	33.1	1	5	0	7	8	—	0	2
X	3.0	6.6	4.2	4.6	18.1	— 5.8	1.5	9.4	8.9	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	11.8	7	13	4	0	22	—	2	15
XI	— 2.2	— 0.3	— 1.9	— 1.5	7.3	—11.8	— 4.2	9.2	9.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	7.8	22	14	7	0	21	—	13	28
XII	—13.8	— 9.7	—12.4	—12.0	0.7	—21.9	—15.2	4.9	6.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	9.0	30	8	6	10	12	—	30	31
Годъ Année	4.2	9.8	5.2	6.4	37.0	—31.0	0.8	6.4	6.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273.6	33.1	—	99	41	59	152	—	107	166
φ = 51° 57′														Чемизовка.		$h = 170^m$?							Tchemizovka.								λ = 45° 6′	
I	— 9.6	— 8.0	— 9.6	— 9.1	2.8	—35.0	—13.3	9.1	9.0	6.5	4.3	4.5	4.3	14	29	0	5	0	7	4	25	6	—	—	—	—	—	0	18	—	25	31
II	— 5.7	— 3.8	— 5.2	— 4.9	3.0	—30.6	— 9.0	8.9	9.0	8.1	6.6	7.4	5.9	8	15	0	0	1	19	23	18	0	—	—	—	—	—	0	20	—	17	28
III	—10.1	— 4.3	— 8.4	— 7.6	5.3	—27.3	—12.6	5.1	4.5	5.3	3.7	4.1	3.5	8	15	7	7	6	18	10	5	17	—	—	—	—	—	7	9	—	21	29
IV	6.5	14.0	7.5	9.3	21.7	— 1.2	3.8	4.6	5.4	4.9	3.9	6.7	4.0	0	1	9	34	19	5	4	0	18	—	—	—	—	—	7	4	—	0	5
V	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	5.9	3.7	6.4	4.0	19	1	10	6	3	10	11	15	18	—	—	—	—	—	5	10	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	20.3	29.1	20.1	23.2	35.5	6.6	*14.0*	4.5	4.4	6.8	3.1	3.7	3.4	8	7	9	11	11	13	7	9	18	—	—	—	—	—	1	1	—	0	0
VIII	16.4	25.3	17.7	19.8	30.5	6.0	11.5	3.4	4.2	4.6	2.3	4.8	2.5	14	3	3	16	7	8	6	7	29	—	—	—	—	—	7	2	—	0	0
IX	9.8	17.7	9.8	12.4	29.8	0.5	6.4	5.4	5.0	4.4	4.8	4.9	4.4	20	11	2	13	6	8	6	16	8	—	—	—	—	—	5	6	—	0	0
X	2.2	5.8	*2.9*	*3.6*	18.5	— 4.5	0.9	8.0	6.8	6.5	4.4	4.6	4.1	11	29	7	11	4	9	8	9	5	—	—	—	—	—	1	13	—	2	16
XI	— 2.5	— 0.6	— 2.8	— 2.0	5.4	—12.9	— 5.2	8.8	7.5	5.6	4.3	4.6	3.5	5	7	9	8	5	24	13	9	10	—	—	—	—	—	0	12	—	18	28
XII	—13.9	—10.0	—12.7	—12.2	— 2.7	—23.2	—15.9	6.5	5.5	4.8	1.8	2.9	2.2	11	10	8	16	1	9	7	0	31	—	—	—	—	—	5	9	—	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд.мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 50° 5′	Камышинъ (реальное училище).																															
I	— 7.8	— 5.4	— 6.7	— 6.6	4.7	—27.7	—10.3	7.7	7.8	7.4	2.9	1.9	2.3	1	11	0	2	3	9	8	15	37	8.5	3.6	29	10	9	3	14	3	21	30
II	— 4.0	— 1.5	— 3.3	— 2.9	3.1	—24.2	— 6.6	8.4	7.1	7.1	5.0	6.8	5.7	2	1	0	2	2	25	11	19	17	8.3	2.3	9, 15	14	9	2	10	0	12	24
III	— 6.3	— 1.4	— 3.8	— 3.8	12.1	—16.9	— 7.6	5.5	5.0	4.3	0.9	2.1	1.9	6	11	16	2	4	4	7	7	36	0.2	0.1	17,19	2	1	7	7	3	21	28
IV	6.9	16.2	10.8	11.3	23.5	— 0.5	4.6	3.4	3.7	2.7	1.0	4.3	1.6	0	4	9	31	5	2	4	1	31	5.3	3.7	22	6	0	11	1	0	0	3
V	13.6	19.8	15.2	16.2	28.3	3.2	10.5	5.4	5.0	5.1	2.5	4.9	4.0	2	16	9	6	4	3	15	18	18	10.2	3.1	14	7	0	5	6	0	0	0
VI	20.3	27.3	21.8	23.1	35.6	12.1	17.1	1.8	3.1	2.3	0.8	1.4	1.6	3	35	8	5	1	2	2	5	26	12.1	6.9	28	4	0	11	0	0	0	0
VII	23.1	30.5	25.0	26.2	38.2	14.1	19.3	1.4	3.2	2.5	0.3	1.2	1.3	1	7	4	2	3	4	2	12	56	22.8	7.0	24	6	0	15	1	0	0	0
VIII	19.1	26.6	21.7	22.5	32.0	10.7	15.5	1.9	3.5	2.7	0.5	2.9	1.3	0	8	3	3	2	6	8	24	39	39.0	15.1	6	6	0	15	1	0	0	0
IX	10.6	18.4	14.2	14.4	30.0	2.2	9.0	3.7	3.9	3.0	1.5	2.9	1.5	2	7	2	4	1	5	10	33	23	43.6	15.6	19	7	0	10	3	0	0	0
X	4.3	9.5	6.0	6.6	20.0	— 4.3	2.5	7.9	6.9	6.1	1.2	2.4	2.4	2	6	2	1	3	6	12	27	30	6.3	5.2	15	6	0	0	9	3	0	9
XI	— 1.6	0.3	— 0.6	— 0.6	6.9	— 9.7	— 3.1	8.4	7.8	7.8	1.0	2.1	2.3	5	8	10	11	9	7	12	18	10	27.7	13.2	22	6	1	0	18	4	14	26
XII	—11.9	— 9.3	—10.9	—10.7	— 3.3	—20.3	—14.2	6.1	5.5	4.9	0.7	0.9	1.3	0	23	12	4	0	1	3	17	32	16.5	12.1	30	5	5	9	10	10	31	31
Годъ Année	5.5	10.9	7.4	7.9	38.2	—27.7	3.1	5.1	5.2	4.7	1.5	2.8	2.3	24	137	75	73	37	74	94	196	355	200.5	15.6	—	79	25	88	80	23	99	151
φ = 48° 25′	Грозинцы-Бочкоуцы.																															
I	— 6.8	— 2.8	— 6.0	— 5.2	8.0	—	—	6.8	5.8	3.7	—	—	—	14	2	0	2	1	3	11	15	45	20.3	7.4	15	14	7	7	6	2	18	—
II	— 1.7	3.2	— 0.3	0.4	9.5	—	—	6.8	5.9	4.9	—	—	—	13	7	3	1	0	5	12	15	28	23.8	5.6	13	13	8	3	7	3	7	—
III	1.8	8.2	3.5	4.5	19.5	—	—	7.1	6.8	6.3	—	—	—	5	3	13	17	7	2	1	5	40	32.8	24.6	31	10	5	7	17	4	3	—
IV	4.5	11.7	6.3	7.5	17.0	—	—	6.1	7.0	4.6	—	—	—	16	2	5	12	7	1	3	8	36	63.7	17.4	24	13	1	2	10	0	0	—
V	12.3	19.3	12.2	14.6	25.0	—	—	5.8	6.8	3.4	—	—	—	10	4	4	8	9	5	7	9	37	67.2	17.5	24	15	0	2	6	0	0	—
VI	15.9	21.5	15.2	17.5	26.0	—	—	7.5	8.2	5.2	—	—	—	19	1	1	0	4	3	9	10	43	195.1	38.5	27	20	0	1	12	0	0	—
VII	17.2	24.0	17.1	19.4	31.0	—	—	4.8	4.8	2.9	—	—	—	15	4	1	0	1	5	11	11	45	120.5	27.8	10	16	0	7	3	1	0	—
VIII	15.5	23.1	15.5	18.0	28.0	—	—	3.7	3.6	2.5	—	—	—	14	1	2	3	3	4	5	7	54	42.2	26.8	20	7	0	12	1	0	0	—
IX	11.6	20.8	12.8	15.1	28.0	—	—	3.1	2.5	1.2	—	—	—	6	4	6	5	6	0	1	3	59	1.8	1.8	10	1	0	19	1	0	0	—
X	5.3	12.0	7.3	8.2	22.0	—	—	7.0	6.6	5.7	—	—	—	16	1	3	7	3	1	5	7	50	74.3	20.7	19	11	2	4	14	0	0	—
XI	1.3	5.5	3.0	3.3	11.0	—	—	7.2	7.1	5.4	—	—	—	13	0	3	2	4	1	5	4	58	10.6	2.5	5	13	3	1	12	5	0	—
XII	— 3.4	— 1.5	— 2.7	— 2.5	11.0	—	—	9.3	8.9	7.7	—	—	—	3	4	14	13	7	0	2	2	48	18.9	6.0	16	20	12	0	22	10	21	—
Годъ Année	6.1	12.1	7.0	8.4	31.0	—	—	6.3	6.2	4.5	—	—	—	144	33	55	70	52	30	72	96	543	671.2	38.5	—	153	38	65	111	25	49	—
φ = 47° 20′	Скуляны.																															
I	— 6.8	— 2.7	— 5.4	— 5.0	6.0	—24.0	— 8.8	7.2	5.6	4.0	2.0	2.1	1.8	11	3	0	27	4	0	4	19	25	6.9	2.0	26	6	2	1	4	—	17	29
II	— 1.3	4.4	0.8	1.3	14.0	—15.0	— 2.5	5.2	5.0	3.6	2.1	4.0	2.2	7	1	2	10	3	3	8	23	27	3.7	2.1	13	3	2	6	4	—	7	23
III	1.7	8.9	4.7	5.1	19.0	— 2.0	0.8	7.5	5.6	6.1	1.5	2.3	1.6	10	11	11	18	9	0	1	5	28	15.2	3.1	15	9	6	6	14	—	5	15
IV	6.4	13.8	8.6	9.6	23.0	— 2.0	4.2	5.3	5.8	5.6	1.7	2.8	1.7	11	1	7	23	11	2	6	9	20	63.7	21.5	18	13	0	5	8	—	0	3
V	13.2	21.6	14.6	16.5	29.0	4.1	9.4	4.4	4.1	4.2	0.7	2.3	0.6	8	5	9	4	8	3	4	8	44	79.7	31.4	27	11	0	7	2	—	0	0
VI	17.5	23.4	17.8	19.6	30.0	10.0	14.1	4.7	5.1	5.1	1.3	2.5	1.1	19	4	3	4	1	2	5	22	30	42.5	11.3	9	11	0	5	3	—	0	0
VII	18.7	26.5	19.9	21.7	37.0	12.0	15.4	3.2	3.2	2.5	1.1	2.1	1.2	11	2	2	5	9	3	5	15	41	30.1	9.0	7	8	0	10	0	—	0	0
VIII	17.3	26.2	19.0	20.8	34.0	9.0	13.8	2.5	2.6	2.2	0.7	1.9	0.8	11	0	2	1	9	1	1	19	49	17.5	8.0	4	6	0	13	0	—	0	0
IX	12.2	24.2	16.6	17.7	33.0	3.1	9.8	2.2	1.7	1.9	0.6	1.4	1.3	5	4	10	5	8	0	0	6	52	0.0	—	—	0	0	21	0	—	0	0
X	6.9	14.9	9.3	10.4	26.0	— 1.9	5.5	5.2	4.4	3.9	1.0	1.7	0.5	13	1	6	12	4	2	2	5	48	18.4	12.8	18	5	0	9	5	—	0	5
XI	2.9	8.6	4.3	5.3	17.0	— 4.0	1.2	8.0	5.8	4.9	1.4	1.8	1.5	8	0	1	16	17	1	0	4	43	13.6	11.2	26	2	0	1	7	—	0	13
XII	— 1.9	— 0.1	— 1.3	— 1.1	15.0	—16.0	— 3.3	9.6	8.9	8.8	2.5	2.7	2.4	12	3	16	22	16	0	3	6	15	25.4	11.0	22	5	2	1	25	—	21	23
Годъ Année	7.2	14.1	9.1	10.1	37.0	—24.0	5.0	5.4	4.8	4.4	1.4	2.3	1.4	126	35	69	147	99	17	39	141	422	316.7	31.4	—	79	12	85	72	—	50	111
φ = 48° 43′	Ратьковка.																															
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	4.0	5	7	5	—	—	2	—	—
II	— 1.7	1.4	— 1.0	— 0.4	7.0	—17.1	— 4.0	6.6	6.1	6.8	4.1	6.0	3.8	1	0	0	0	9	6	21	7	40	17.5	7.5	24	10	7	5	13	3	6	25
III	0.1	6.0	2.5	2.9	21.2	— 5.4	— 1.2	6.5	5.1	4.7	4.3	6.4	3.4	0	9	23	2	7	4	7	5	35	3.7	2.4	21	3	1	8	12	4	6	22
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	13.5	29	6	0	—	—	0	—	—
V	13.3	20.2	14.1	15.9	27.9	2.4	8.5	5.0	6.0	3.9	1.8	3.7	0.7	4	11	4	2	5	3	9	3	51	53.5	20.5	11	10	0	10	9	1	0	0
VI	18.4	22.9	18.4	19.9	29.7	9.3	14.2	5.2	5.0	3.7	1.0	2.3	0.5	1	1	8	1	2	2	3	5	66	137.6	38.0	5	16	0	7	6	3	0	0
VII	19.8	27.1	20.1	22.3	37.4	9.3	14.2	2.7	2.3	3.1	1.5	3.4	1.0	4	1	2	3	3	3	3	9	64	26.7	12.0	5	5	0	18	4	2	0	0
VIII	17.5	27.1	18.6	21.1	35.1	6.6	12.5	1.6	2.3	1.5	2.2	4.9	1.3	3	3	3	3	2	6	0	7	64	8.5	8.5	30	1	0	19	0	0	0	0
IX	10.1	22.7	14.0	15.6	31.2	— 2.2	5.8	1.7	0.7	0.7	1.4	4.4	0.8	9	2	4	1	0	0	1	5	65	3.1	1.7	1	2	0	24	1	0	0	2
X	4.6	12.3	8.1	8.3	24.3	— 3.8	2.6	6.0	6.6	5.4	1.4	5.2	1.5	4	0	0	0	5	5	7	7	65	27.3	13.0	19	7	2	8	11	4	0	9
XI	0.4	4.1	2.5	2.3	9.2	—11.6	— 1.4	7.7	8.3	7.0	2.2	1.5	0.6	6	0	0	2	10	0	2	1	69	62.9	21.5	13	6	4	3	17	3	3	19
XII	— 5.3	— 2.9	— 4.4	— 4.2	12.0	—17.4	— 7.5	9.7	8.7	9.0	4.4	4.0	4.8	3	13	16	11	2	0	1	0	45	11.9	3.5	3	5	4	0	23	4	23	25
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394.9	38.0	—	78	23	—	—	26	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 48° 22′				Новгородка.		$h = 200^m$?		Novgorodka.																		λ = 32° 39′							
I	— 6.3	— 3.0	— 5.1	— 4.8	5.4	—	—	8.0	8.5	7.1	5.4	5.3	5.7	21	10	4	2	16	11	15	6	8	5.0	1.1	26	8	7	0	16	3	18	—
II	— 1.8	1.6	— 0.6	— 0.3	9.0	—	—	6.0	6.7	6.5	5.3	8.4	6.4	3	0	1	0	7	21	26	21	5	8.4	5.4	25	6	4	2	12	4	6	—
III	0.4	6.5	2.9	3.3	19.6	—	—	7.4	7.1	7.1	4.6	6.9	4.3	2	16	32	2	10	6	4	5	16	2.1	1.6	21	4	1	3	15	3	3	—
IV	7.0	14.3	8.6	10.0	21.5	—	—	6.7	6.7	4.7	4.4	7.3	3.8	5	4	11	12	19	9	10	4	16	14.0	5.5	28	8	1	3	6	2	0	—
V	13.9	20.5	14.1	16.2	29.2	—	—	5.1	7.2	4.7	3.4	6.4	2.2	6	9	13	4	8	12	12	15	14	34.7	8.7	26	9	0	5	6	0	0	—
VI	18.6	25.1	19.0	20.9	30.5	—	—	5.8	6.4	5.9	2.7	5.9	1.8	8	4	15	9	9	13	8	5	19	117.6	24.2	15	15	0	1	5	1	0	—
VII	19.8	26.7	20.5	22.3	35.8	—	—	2.5	6.3	4.5	2.7	5.8	2.3	2	5	4	8	15	9	8	14	28	99.7	45.0	5	9	0	8	4	0	0	—
VIII	17.8	25.6	17.5	20.3	31.2	—	—	2.7	5.5	2.8	3.5	7.4	2.9	14	4	17	0	8	9	12	12	17	8.2	4.5	14	3	0	9	3	0	0	—
IX	10.7	21.6	13.8	15.4	30.8	—	—	2.7	2.8	1.4	2.2	7.0	3.2	19	13	8	3	7	1	3	4	32	0.6	0.6	1	1	0	20	3	0	0	—
X	5.8	12.4	7.5	8.6	25.2	—	—	7.4	6.5	5.5	3.6	5.2	3.9	2	4	8	7	14	10	13	13	22	19.8	6.4	3	6	1	3	12	2	0	—
XI	0.8	4.3	2.7	2.6	10.4	—	—	8.8	8.6	8.1	4.3	5.1	4.4	8	5	2	17	22	4	2	7	23	40.9	15.2	27	6	2	1	21	5	1	—
XII	— 4.9	— 2.4	— 4.4	— 3.9	12.8	—	—	7.9	8.6	8.0	5.0	6.6	6.2	8	4	40	23	7	0	2	2	7	17.9	5.5	18	9	4	1	22	6	23	—
Годъ Année	6.8	12.8	8.0	9.2	35.8	—	—	5.9	6.7	5.5	3.9	6.4	3.9	98	78	155	87	142	105	115	108	207	368.9	45.0	—	84	20	56	125	26	51	—
φ = 48° 5′				Александровская экономія.		$H = 102^m$?		Alexandrovskaïa Ekonomiïa.																		λ = 32° 55′							
I	— 6.2	— 3.5	— 5.2	— 5.0	2.8	—23.9	— 8.4	8.2	8.4	7.4	5.9	6.8	7.9	25	1	0	4	13	11	16	11	4	8.9	2.3	6, 26	15	14	0	*14*	6	21	27
II	— 1.4	1.9	— *0.8*	— *0.1*	9.3	—16.2	— 3.4	6.6	6.9	*5.6*	7.2	8.2	*8.4*	5	0	0	1	5	20	20	23	3	9.7	3.2	24	10	4	1	*5*	5	7	22
III	0.7	6.8	2.4	3.3	20.7	— 6.8	— 1.3	7.2	6.7	*6.1*	5.5	7.7	*3.8*	3	18	25	14	2	8	4	9	5	9.5	9.5	21	1	1	3	*11*	1	3	19
IV	*7.5*	14.7	8.7	*10.3*	*21.0*	— 4.7	3.1	7.0	7.1	*4.2*	6.6	8.2	*3.5*	*5*	*3*	*7*	*12*	*11*	*10*	*7*	*6*	*14*	17.9	6.6	28	10	0	*1*	*7*	1	0	6
V	15.5	20.5	*13.3*	*16.4*	27.5	2.6	*8.4*	5.0	6.5	*2.6*	2.8	4.7	*1.1*	*6*	*12*	*5*	*1*	*6*	*10*	*4*	*13*	*22*	51.3	32.6	27	7	0	*5*	*3*	0	0	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.9	62.0	25	15	0	—	—	0	—	—
VII	21.0	*27.0*	*20.1*	*22.7*	37.5	8.6	*13.7*	2.5	*4.9*	*4.2*	2.1	*3.8*	*2.1*	*5*	*0*	*2*	*9*	*2*	*14*	*3*	*12*	*32*	16.7	11.0	5	6	0	*4*	3	0	0	0
VIII	19.7	26.8	18.0	21.5	33.9	5.5	11.3	3.5	4.8	2.6	3.8	5.2	2.1	15	5	2	5	5	5	3	28	21	4.6	2.9	30	2	0	8	2	0	0	0
IX	12.9	22.6	*13.9*	*16.5*	31.1	—	—	2.3	2.7	*2.1*	3.9	6.0	*3.5*	24	12	3	6	4	2	3	17	11	0.1	0.1	1	1	0	*14*	2	0	0	—
X	6.7	13.4	*7.7*	*9.3*	24.7	— 5.7	2.6	7.1	6.6	*4.5*	3.9	6.0	*4.3*	6	5	5	7	6	18	13	12	12	8.6	4.2	6	6	1	5	*9*	4	0	10
XI	0.9	5.0	2.4	2.8	14.9	—11.5	— 1.5	8.4	8.6	7.9	2.2	2.2	1.6	8	3	3	14	15	5	13	15	11	—	—	—	—	—	*0*	19	4	2	18
XII	— 4.8	— 2.3	— 4.3	— 3.8	13.3	—18.9	— 6.8	8.9	9.3	7.9	2.2	2.0	2.3	17	16	22	9	9	1	4	7	5	—	—	—	—	—	0	*19*	5	23	25
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—
φ = 47° 53′				Гданцевка (Кривой Рогъ).		$H = 51^m.5$		Gdantsevka (Krivoï Rog).																		λ = 33° 20′							
I	— 6.1	— 2.7	— 4.2	— 4.3	6.0	—22.0	— 7.4	8.1	7.7	7.3	4.7	5.2	5.0	26	7	1	3	17	14	6	13	0	17.2	7.2	2	5	3	*3*	*17*	8	20	27
II	— *2.1*	*2.0*	— *0.7*	— *0.3*	8.0	—15.6	— *3.4*	*4.6*	*7.0*	*3.2*	*6.2*	*8.3*	*6.4*	*3*	*2*	*0*	*0*	*6*	*15*	*25*	*15*	*0*	*6.7*	4.7	12	*3*	*1*	—	—	1	7	21
III	0.6	7.2	3.0	3.6	20.6	— 6.0	— 0.9	7.5	6.7	6.3	5.3	6.5	4.8	2	34	18	6	11	11	6	4	0	2.4	1.8	5	3	2	4	17	1	2	22
IV	8.2	16.0	9.9	11.4	22.0	— 4.0	4.2	6.6	6.4	2.6	4.9	7.1	4.7	6	8	11	13	26	13	9	3	0	20.0	9.0	20	5	0	6	6	0	0	6
V	15.2	21.1	15.3	17.2	28.0	4.0	9.3	5.1	6.1	3.9	4.0	5.4	3.7	*9*	*13*	*11*	*4*	*13*	*11*	*10*	*10*	*0*	37.8	12.5	27	10	0	*5*	*5*	0	0	0
VI	19.5	25.7	19.5	21.6	30.0	12.5	15.5	5.3	6.5	4.9	3.6	5.6	3.5	11	18	11	6	8	19	6	11	0	99.1	29.5	6	11	0	3	5	1	0	0
VII	20.5	28.2	21.9	23.5	38.0	12.0	15.7	2.1	4.7	3.2	2.9	3.9	2.9	10	3	8	5	17	20	13	15	2	27.2	14.0	13	3	0	13	4	0	0	0
VIII	18.1	27.1	20.1	21.8	34.0	8.5	13.7	2.9	3.7	1.9	3.7	5.5	3.5	32	10	7	4	11	7	2	20	0	7.0	5.0	30	4	0	16	4	0	0	0
IX	11.9	22.8	15.4	16.7	32.0	1.2	7.6	1.7	1.9	0.5	4.1	6.1	4.0	26	30	10	1	5	2	5	10	1	0.0	—	—	0	0	24	0	0	0	0
X	7.0	14.5	8.9	10.1	26.0	— 4.0	3.9	6.5	5.3	5.3	4.5	6.5	4.4	6	13	5	5	20	19	12	9	4	8.0	4.0	19	4	0	3	9	4	0	9
XI	1.3	5.5	2.8	3.2	16.0	— 9.0	— 0.5	8.5	9.0	7.7	3.8	4.3	3.6	15	9	6	4	32	2	5	12	1	55.5	26.0	13	6	1	2	*20*	4	1	18
XII	— 4.9	— 2.0	— 3.8	— 3.6	13.8	—18.0	— 6.3	9.3	9.1	8.0	4.8	5.2	5.1	6	38	23	5	10	1	5	5	0	29.8	13.0	18	6	5	0	22	4	23	26
Годъ Année	7.4	13.8	9.0	10.1	38.0	—22.0	4.3	5.7	6.2	4.6	4.4	5.8	4.3	152	185	111	56	176	134	104	127	8	310.7	29.5	—	60	12	—	—	23	53	129
φ = 47° 43′				Ананьевъ.		$H = 95^m$?		Ananïev.																		λ = 29° 57′							
I	— 5.6	— 1.7	— 4.0	— 3.8	6.0	—	—	7.3	7.4	6.2	2.5	3.5	2.7	11	6	4	2	4	0	16	11	39	5.3	2.2	26	5	4	4	17	7	16	—
II	—	—	—	—	—	—	—	5.1	7.5	4.8	3.5	5.8	2.6	2	1	1	4	0	3	38	17	18	3.6	1.9	23	4	2	3	7	3	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.6	2.8	4.7	2.2	2	9	40	3	2	2	2	6	27	12.4	4.0	11	6	6	7	19	5	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.9	2.6	5.8	2.9	4	3	7	14	9	9	11	7	26	53.9	9.9	27	12	0	3	12	2	—	—
V	12.8	21.2	15.1	16.4	27.6	—	—	5.7	6.9	4.0	1.7	3.4	1.4	8	3	4	8	5	7	12	9	37	95.1	25.5	27	15	0	4	7	1	0	—
VI	17.4	24.5	18.0	20.0	29.5	—	—	5.6	6.9	5.3	1.3	2.8	0.9	3	2	13	1	2	1	7	13	48	61.6	13.5	16,26	14	0	0	4	2	0	—
VII	17.9	26.7	19.7	21.4	37.4	—	—	4.3	6.0	2.0	2.1	4.3	1.0	2	2	6	2	5	10	15	12	39	28.5	9.0	3	8	0	10	1	1	0	—
VIII	16.2	26.8	19.1	20.7	34.0	—	—	1.7	4.7	1.7	2.1	4.9	1.2	6	6	7	3	8	3	12	10	38	9.3	4.6	30	5	0	13	1	0	0	—
IX	10.1	23.9	14.6	16.2	31.9	—	—	2.8	3.0	1.4	1.9	3.7	2.1	7	8	11	4	4	2	6	12	36	0.0	—	—	0	0	17	1	0	0	—
X	5.5	13.9	7.6	9.0	23.9	—	—	7.1	7.5	4.8	1.8	4.7	2.3	2	0	12	2	3	9	15	11	39	12.2	4.2	18	7	2	5	12	4	0	—
XI	2.7	7.7	3.8	4.7	14.0	—	—	9.2	8.1	7.1	2.5	3.6	2.0	2	1	7	14	6	7	8	11	34	7.9	2.7	6	5	0	0	18	7	0	—
XII	— 3.3	— 1.3	— 2.6	— 2.4	15.8	—	—	9.1	9.7	9.7	3.0	3.3	3.5	4	7	53	5	2	0	2	5	15	30.6	13.0	17	15	11	0	27	8	21	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	5.0	2.3	4.2	2.1	53	48	165	62	50	53	144	124	396	320.4	25.5	—	96	25	66	126	40	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
φ = 46° 47′					**Казацкое.**																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 1.0	3.5	— 0.5	0.7	9.2	—16.0	— 3.5	7.5	6.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.5	11	5	1	0	8	—	6	25
III	0.4	7.0	2.5	3.3	18.8	— 7.0	— 1.1	7.5	6.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	5.0	11	6	0	3	12	—	3	23
IV	9.4	17.1	9.1	11.9	24.5	2.0	6.0	5.7	5.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	7.0	27	3	0	3	4	—	0	0
V	14.8	21.2	14.2	16.7	27.6	6.0	10.6	4.5	5.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.2	26.0	30	9	0	4	5	—	0	0
VI	19.8	24.4	18.9	21.0	29.2	13.0	15.9	3.9	5.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	0	0
VII	20.8	27.6	20.3	22.9	37.0	11.0	15.9	3.1	3.8	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	0	0
VIII	19.2	28.3	20.5	22.7	34.5	9.5	15.3	3.3	3.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	—	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	3.1	7.1	4.0	4.7	15.6	— 6.5	0.5	8.1	8.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	—	1	13
XII	— 3.0	— 0.8	— 2.8	— 2.2	15.0	—16.0	— 5.0	9.1	9.3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	22	25
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46° 30′					**Одесса** (опытное поле).																											
I	— 4.3	— 1.6	— 3.3	— 3.1	6.8	—15.7	— 5.7	7.0	6.9	6.3	3.8	5.2	4.7	22	3	1	3	13	17	11	14	9	8.3	3.4	5	9	4	3	11	9	14	26
II	— 0.9	3.6	0.1	0.9	15.2	—12.8	— 2.7	6.1	7.0	5.0	5.0	8.6	4.8	2	1	0	3	13	22	24	15	4	3.1	1.6	9	9	1	2	7	9	7	23
III	1.7	6.1	2.9	3.6	19.6	— 3.1	0.5	7.4	6.8	7.1	4.4	7.0	4.6	10	31	17	8	16	4	3	2	2	*44.6*	?	—	*12*	6	6	17	10	2	14
IV	7.2	11.9	7.6	8.9	17.3	— 0.5	4.7	6.8	6.8	5.1	4.1	6.7	3.8	6	4	10	20	22	6	5	8	9	29.8	7.6	27	13	0	3	7	6	0	1
V	13.9	19.4	13.7	15.7	25.4	5.6	10.0	6.0	6.5	5.1	3.4	5.4	2.2	7	4	6	13	17	6	10	12	18	40.9	11.8	26	13	0	2	5	0	0	0
VI	19.0	23.3	18.4	20.2	26.7	10.5	15.2	6.1	6.7	5.9	3.7	4.3	2.2	8	8	5	10	16	7	6	17	13	75.5	12.2	8	16	0	0	4	6	0	0
VII	20.4	25.8	19.8	22.0	33.4	11.5	15.2	3.6	5.3	3.4	2.8	4.5	2.4	4	2	2	15	20	16	10	18	6	32.5	7.1	29	11	0	8	2	3	0	0
VIII	19.2	26.3	20.0	21.8	32.6	8.9	15.1	2.6	3.9	2.8	3.5	5.5	2.1	11	7	4	10	14	8	10	21	8	8.6	3.9	14	5	0	14	2	2	0	0
IX	13.5	22.6	16.5	17.5	32.2	4.0	11.1	2.9	2.6	2.6	4.0	5.8	3.5	10	15	11	7	11	12	4	16	4	0.0	—	—	0	0	15	3	3	0	0
X	7.7	15.9	10.1	11.2	25.4	— 5.8	5.5	6.4	6.2	4.7	3.6	8.1	3.3	6	11	3	8	15	17	14	11	8	5.5	3.0	11	4	0	3	5	8	0	6
XI	4.7	8.3	5.5	6.2	15.9	— 6.0	2.0	8.3	7.6	6.3	3.9	5.7	4.3	10	9	7	9	20	8	7	17	3	33.9	15.6	27	8	1	0	14	8	0	11
XII	— 0.8	0.2	— 0.7	— 0.4	13.5	—13.9	— 2.7	9.4	9.2	9.1	6.5	6.5	6.2	16	34	16	9	6	1	3	7	1	37.3	9.1	18	16	5	0	27	19	16	21
Годъ Année	8.4	13.5	9.2	10.4	33.4	—15.7	5.7	6.0	6.3	5.3	4.1	6.1	3.7	112	129	82	115	183	124	107	158	85	320.0	?	—	116	17	56	104	83	39	102
φ = 46° 23′					**Одесскій маякъ.**																											
I	— 3.5	— 1.2	— 2.4	— 2.4	7.8	—	—	7.7	7.6	6.7	4.8	4.9	5.2	31	8	1	3	4	20	10	12	4	11.5	3.2	5	11	5	1	16	8	14	—
II	— 0.3	3.4	0.8	1.3	11.4	—	—	7.4	7.5	4.7	4.6	6.4	4.7	9	3	1	4	6	14	15	30	2	4.3	2.3	9	7	1	2	7	8	6	—
III	2.0	4.7	3.1	3.3	16.8	—	—	8.0	7.5	6.3	5.8	5.6	5.9	2	45	11	12	12	6	2	3	0	51.3	29.2	11	17	6	4	17	9	1	—
IV	7.3	10.5	8.0	8.6	13.8	—	—	7.3	7.9	4.3	4.6	4.9	4.1	8	8	3	16	28	10	7	7	3	32.5	8.3	27	15	0	4	11	7	0	—
V	13.8	18.1	14.2	15.4	23.6	—	—	6.7	6.9	5.2	3.9	4.3	3.5	5	10	4	11	24	9	7	16	7	43.3	12.0	16	13	0	3	9	1	0	—
VI	18.8	23.0	18.9	20.2	27.8	—	—	7.1	6.4	6.2	3.8	3.9	3.2	3	15	1	11	22	9	3	19	7	134.6	63.2	18	14	0	0	8	0	0	—
VII	19.9	24.2	20.0	21.4	31.0	—	—	3.7	5.0	3.2	3.4	4.0	3.2	3	4	1	6	25	20	6	24	4	48.5	22.0	14	13	0	10	4	0	0	—
VIII	19.6	25.3	20.4	21.8	31.8	—	—	2.8	4.1	2.0	4.2	5.0	3.7	10	20	1	6	14	10	6	20	6	12.7	3.8	7	7	0	14	1	1	0	—
IX	14.2	21.1	17.1	17.5	26.4	—	—	2.6	2.5	1.1	5.1	5.4	5.5	4	31	6	4	7	13	3	20	2	0.0	—	—	0	0	19	1	2	0	—
X	9.1	14.8	11.0	11.6	25.4	—	—	7.0	7.1	4.2	5.5	7.1	5.1	6	13	2	2	10	19	11	29	1	4.5	2.2	11	9	0	4	10	6	0	—
XI	6.2	8.4	6.6	7.1	13.8	—	—	9.0	8.5	6.2	5.3	5.6	5.7	6	19	2	6	20	11	1	23	2	25.7	14.1	27	10	1	0	14	5	0	—
VII	0.2	1.1	0.3	0.5	12.4	—	—	9.4	9.4	9.0	8.0	8.4	8.5	4	47	13	9	7	5	1	7	0	44.8	8.2	18	22	9	1	27	12	13	—
Годъ Année	8.9	12.8	9.8	10.5	31.8	—	—	6.6	6.7	4.9	4.9	5.5	4.9	91	223	46	90	179	146	72	210	38	413.7	63.2	—	138	22	62	125	59	34	—
φ = 47° 58′					**Александровка-Покровское.**																											
I	— 4.8	— 2.5	— 4.7	— 4.0	8.1	—22.2	— 7.3	8.5	8.7	8.0	2.6	3.0	2.7	13	11	2	4	12	13	8	10	20	7.1	3.1	2	9	5	1	22	5	18	26
II	— 2.1	0.6	— 1.2	— 0.9	6.1	—17.5	— 3.9	6.6	8.5	6.5	3.5	4.2	3.2	4	0	0	0	11	25	23	8	13	15.8	3.1	9	14	8	3	15	3	6	22
III	— 1.9	6.2	1.6	2.0	21.1	—11.7	— 2.7	4.6	4.9	4.8	6.2	8.3	5.8	3	24	32	5	11	5	3	3	7	1.0	0.5	5, 22	2	1	10	9	4	5	23
IV	7.2	17.1	10.7	11.7	26.4	— 4.1	4.4	5.1	6.5	4.6	4.8	7.9	3.3	1	1	15	25	24	7	5	2	10	20.4	10.4	14	8	0	4	6	1	0	2
V	13.5	20.6	14.1	16.1	27.2	2.8	8.1	5.1	5.6	4.3	3.1	5.6	2.5	6	8	9	8	19	9	7	7	20	67.1	14.0	27	14	0	8	8	1	0	0
VI	19.5	24.6	18.8	21.0	29.7	9.7	14.6	5.6	6.7	4.0	1.5	3.0	1.2	1	6	21	6	10	8	6	0	32	128.4	32.9	25	12	0	2	4	2	0	0
VII	20.6	27.4	21.1	23.0	38.3	10.7	15.3	2.7	5.4	2.9	0.8	2.9	1.1	2	5	5	3	11	14	9	5	39	60.6	16.3	6	12	0	8	3	0	0	0
VIII	17.4	25.6	19.2	20.7	31.2	8.2	13.0	4.3	4.3	1.2	1.1	3.0	1.2	13	2	14	2	2	4	7	10	39	45.1	23.1	5	9	0	10	1	0	0	0
IX	10.4	21.7	14.1	15.4	31.6	— 1.0	7.3	1.9	2.8	3.0	2.1	5.4	1.4	12	13	13	3	3	1	9	10	26	8.7	7.6	1	3	0	19	4	0	0	1
X	5.2	13.2	7.8	8.7	24.7	— 4.5	3.2	6.9	5.7	4.8	2.5	5.6	2.8	5	9	5	3	12	19	10	9	21	24.0	6.2	22	14	2	5	10	8	0	9
XI	0.3	4.7	1.5	2.2	15.5	— 9.6	— 1.7	8.6	8.9	7.6	3.2	4.6	3.1	7	5	14	17	6	5	7	7	22	50.3	14.2	22	14	2	1	21	5	3	22
XII	— 5.5	— 2.8	— 5.3	— 4.5	9.7	—14.7	— 7.7	9.1	8.4	7.8	6.5	8.1	6.4	1	15	48	13	0	1	5	4	3	0.6	0.6	28	1	1	0	*20*	4	24	29
Годъ Année	6.6	13.0	8.1	9.2	38.3	—22.2	3.5	5.8	6.4	5.0	3.2	5.1	2.9	68	99	178	89	121	111	99	75	252	429.1	32.9	—	112	19	71	123	33	56	134

φ = 46° 30′ **Одесса** (опытное поле). $h = 50^m$? **Odessa** (station agronomique). **λ = 30° 40′**

φ = 46° 23′ **Одесскій маякъ.** $H = 40^m$ **Odessa** (phare). **λ = 30° 45′**

φ = 47° 58′ **Александровка-Покровское.** $H = 89^m$? **Alexandrovka-Pokrovskoe.** **λ = 36° 14′**

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
φ = 47° 40′ Велико-Анадольская лѣсная школа. h = 242ᵐ? Veliko-Anadolskaïa (école forestière). λ = 37° 20′																																
I	— 5.7	— 3.1	— 4.8	— 4.5	7.6	—24.8	— 8.2	8.9	9.1	8.7	6.7	8.1	6.4	6	14	1	1	11	19	12	17	12	17.6	4.9	7	14	13	1	24	7	20	27
II	— 3.1	0.0	— 2.6	— 1.9	7.6	—25.2	— 5.6	7.9	8.4	5.9	3.4	4.2	3.4	3	1	0	0	2	17	24	16	21	33.1	11.5	15	11	8	1	13	7	8	26
III	— 2.7	5.5	0.1	1.0	20.3	—16.9	— 4.5	5.5	4.8	3.1	6.8	8.1	6.4	2	5	38	11	5	6	11	5	10	2.5	2.5	22	1	1	11	8	4	6	26
IV	7.6	17.3	9.7	11.5	25.4	— 5.2	2.6	5.8	5.9	3.3	2.8	5.7	2.3	3	4	10	16	17	13	4	4	19	16.1	7.7	21	5	0	5	4	0	0	7
V	13.5	20.1	12.6	15.4	27.2	— 2.5	6.4	4.7	6.1	4.5	2.3	3.9	1.4	2	4	11	8	10	7	16	6	29	90.4	46.0	27	12	0	8	8	3	0	2
VI	19.3	24.0	17.4	20.2	28.2	8.4	13.6	5.2	7.4	4.2	1.4	3.4	0.4	0	1	19	12	4	10	11	0	33	74.6	16.0	30	13	0	3	5	1	0	0
VII	20.2	27.1	19.3	22.2	36.5	5.2	13.0	3.6	4.3	3.2	0.7	2.5	0.7	3	2	3	3	4	11	7	3	57	60.7	27.3	2	7	0	13	4	1	0	0
VIII	16.7	25.6	17.2	19.8	30.8	2.3	9.5	4.0	3.4	1.9	1.2	3.1	0.4	10	5	8	5	3	5	6	9	42	51.2	21.5	17	4	0	14	2	0	0	0
IX	8.9	21.2	11.0	13.7	30.4	— 6.2	3.5	1.8	3.0	2.2	1.2	3.7	1.1	10	8	8	7	2	3	6	9	37	4.0	2.9	1	2	0	19	4	1	0	11
X	5.0	12.8	7.3	8.4	24.0	— 8.3	3.1	6.7	6.0	4.7	1.7	3.8	2.3	6	4	10	3	12	18	14	8	18	45.0	12.5	21	8	3	6	9	6	1	10
XI	— 0.7	4.2	0.5	1.3	15.0	—14.1	— 3.5	8.2	7.6	5.9	2.3	3.3	2.0	4	3	4	14	14	6	5	6	34	70.1	33.2	14	13	3	4	15	10	6	24
XII	— 6.3	— 4.3	— 6.2	— 5.6	5.6	—17.2	— 8.6	9.0	7.4	6.5	6.0	7.1	5.5	0	3	40	26	3	0	3	3	15	5.5	4.7	28	2	2	0	16	11	26	29
Годъ Année	6.1	12.5	6.8	8.5	36.5	—25.2	1.8	5.9	6.1	4.5	3.0	4.7	2.7	49	54	152	106	87	115	119	86	327	470.8	46.0	—	92	30	85	112	51	67	162
φ = 47° 34′ Солоный хуторъ. h = 12ᵐ? Solonyï Khoutor. λ = 42° 7′																																
I	— 4.9	— 3.2	— 4.2	— 4.1	8.8	—27.7	— 6.8	8.7	9.0	8.3	3.9	4.4	4.0	15	17	3	10	5	10	20	3	5	15.2	4.5	7	12	9	1	21	6	15	26
II	— 2.2	0.3	— 1.1	— 1.0	8.3	—20.8	— 3.7	8.7	9.1	8.0	4.8	5.1	4.5	4	0	0	1	5	27	31	14	2	25.5	9.5	9	14	9	0	20	0	9	22
III	— 3.2	3.6	0.2	0.2	20.0	—13.8	— 4.1	6.7	4.6	2.9	4.8	4.6	4.1	8	18	29	7	3	13	8	5	2	1.7	0.9	22	2	1	7	6	2	7	23
IV	7.6	19.1	11.3	12.7	24.2	0.2	4.7	5.3	5.0	4.2	4.7	5.6	4.1	3	11	31	15	6	12	7	1	4	17.5	9.2	21	4	0	6	4	0	0	0
V	14.9	22.7	15.9	17.8	27.8	5.6	11.3	6.3	7.5	6.0	3.7	4.7	2.9	3	13	13	11	2	9	30	10	2	26.2	13.7	27	6	0	2	10	0	0	0
VI	20.8	27.2	20.5	22.8	33.4	11.6	15.8	5.7	7.4	6.8	3.0	4.3	2.3	2	16	16	12	2	11	20	7	4	53.4	19.8	25	11	0	3	10	0	0	0
VII	22.3	29.7	22.7	24.9	40.0	13.3	17.3	4.9	6.2	4.6	2.1	4.0	2.3	5	21	15	10	6	8	14	7	7	138.6	81.3	29	11	0	7	8	0	0	0
VIII	18.8	27.8	20.1	22.2	33.8	10.3	14.4	3.9	5.2	3.8	2.3	3.6	2.4	14	19	15	6	4	5	16	8	6	23.6	7.6	5	7	0	11	5	0	0	0
IX	11.2	21.0	12.8	15.0	30.5	— 1.0	7.6	3.8	4.5	2.5	2.9	4.3	2.2	15	14	5	2	3	16	12	12	11	19.4	10.5	2	5	0	14	5	0	0	1
X	6.0	13.2	8.0	9.1	24.1	— 4.0	4.3	7.4	6.9	6.6	3.4	4.3	3.2	7	9	12	13	10	15	18	5	4	49.7	16.3	7	11	0	3	18	1	0	6
XI	— 0.7	3.8	1.3	1.5	14.1	— 7.8	— 2.0	8.0	8.7	7.4	3.2	3.7	3.8	2	8	22	19	5	11	10	7	6	17.6	5.5	21	6	3	2	19	4	8	23
XII	— 8.7	— 6.4	— 7.2	— 7.4	1.9	—23.2	—10.2	8.3	8.2	7.9	4.6	4.7	4.7	0	48	30	6	0	1	8	0	0	22.4	18.2	29	7	5	1	18	1	29	31
Годъ Année	6.8	13.2	8.4	9.5	40.0	—27.7	4.0	6.5	6.9	5.8	3.6	4.4	3.4	78	194	191	112	51	138	194	79	53	410.8	81.3	—	96	27	57	144	14	68	132
φ = 47° 32′ Малая Токмачка. h = 160ᵐ? Malaïa Tokmatchka. λ = 35° 55′																																
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 1.9	1.6	— 0.4	— 0.2	7.8	—17.3	— 4.1	7.3	7.9	6.0	4.2	5.2	5.0	5	2	0	1	7	31	19	19	0	26.4	5.6	13	12	6	2	12	4	6	21
III	— 1.2	7.1	2.5	2.8	20.2	—12.2	— 2.7	5.8	6.2	4.7	2.9	4.8	3.6	5	16	34	10	9	6	11	2	0	7.0	3.4	5	4	2	7	10	3	3	25
IV	7.3	17.5	10.1	11.6	24.9	— 4.0	4.5	6.5	7.0	4.8	1.8	5.0	2.7	0	3	7	24	16	16	7	5	11	23.0	11.8	14	9	0	2	6	2	0	2
V	13.7	21.5	13.7	16.3	28.6	2.5	8.6	5.6	6.3	4.1	1.4	2.8	1.7	4	9	9	11	17	9	11	4	19	66.0	11.9	26	14	0	5	7	0	0	0
VI	19.4	24.4	18.8	20.9	28.4	11.8	14.9	6.6	7.6	4.1	1.1	2.9	1.4	0	3	17	18	14	11	4	2	18	105.0	17.2	7	12	0	0	5	2	0	0
VII	20.3	28.2	20.7	23.1	38.2	10.7	15.3	3.0	4.4	2.4	0.8	2.8	1.4	4	0	6	8	13	11	13	9	29	33.6	7.9	4	10	0	12	2	3	0	0
VIII	17.5	26.4	18.5	20.8	32.0	8.1	12.6	3.4	3.4	2.0	1.0	2.4	1.5	12	10	11	9	4	7	7	6	27	37.6	18.9	5	4	0	13	1	0	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	1	1	0	—	—	0	—	—
X	6.6	14.6	8.4	9.9	27.6	— 5.5	3.2	5.6	5.5	4.8	2.0	3.9	2.9	3	11	10	5	19	21	12	4	8	25.4	5.6	12	9	1	5	7	4	0	6
XI	0.9	6.1	2.7	3.2	16.8	— 9.2	— 1.5	8.3	7.3	7.6	1.6	2.6	2.5	2	7	8	23	9	4	14	14	7	45.2	16.4	22	6	0	2	14	5	1	19
XII	— 3.8	— 1.4	— 3.4	— 2.9	11.1	—14.7	— 6.4	8.8	8.1	7.3	3.1	3.7	3.2	2	12	34	33	1	1	8	2	0	3.4	1.8	28	2	2	0	20	5	19	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 8′ Обиточенская сельскохоз. школа. H = 200ᵐ? Obitotchenskaïa (école agricole). λ = 36° 27′																																
I	— 4.8	— 1.9	— 4.2	— 3.6	6.0	—19.2	— 7.4	8.5	9.1	7.0	5.6	6.5	5.6	4	24	5	3	8	8	11	18	12	7.6	3.6	5	3	2	0	19	0	18	28
II	— 1.9	1.5	— 0.7	— 0.4	8.6	—15.0	— 4.0	6.5	8.4	5.5	4.7	8.4	4.3	6	2	0	0	1	9	12	38	16	18.1	6.0	9	8	4	3	11	2	6	22
III	— 1.7	5.8	1.0	1.7	19.4	—12.5	— 4.1	6.4	6.1	5.4	6.6	9.7	6.9	4	11	46	5	3	5	4	5	10	3.9	3.2	5	3	1	8	14	2	6	27
IV	7.3	16.0	9.7	11.0	22.7	— 2.4	4.4	6.5	6.6	4.1	5.1	7.6	2.6	4	10	17	12	9	10	2	6	20	20.2	12.0	13	7	0	3	8	5	0	4
V	13.3	20.0	13.7	15.7	25.7	3.2	8.9	4.8	5.3	3.9	3.6	5.7	2.5	7	14	19	6	9	9	13	13	3	47.3	9.2	25	9	0	8	4	7	0	0
VI	19.1	23.0	18.5	20.2	27.5	11.0	14.6	5.8	6.6	3.6	2.9	5.3	0.8	5	8	26	6	6	10	11	7	11	128.3	28.4	6	14	0	2	2	3	0	0
VII	21.8	27.7	20.3	23.3	37.3	12.2	15.3	2.5	3.5	2.0	2.5	4.6	2.0	14	16	6	5	6	6	10	11	17	12.2	4.8	23	5	0	15	2	0	0	0
VIII	19.4	26.1	18.9	21.5	31.6	8.7	13.8	3.9	3.4	1.3	3.8	5.3	2.6	16	19	15	3	1	1	4	11	23	38.7	19.0	18	6	0	16	2	0	0	0
IX	12.4	21.7	14.7	16.3	29.7	— 0.8	8.6	2.2	2.9	1.5	4.2	6.1	2.9	8	23	13	3	1	3	4	9	26	2.1	2.1	1	1	0	18	1	2	0	1
X	6.2	13.7	8.4	9.4	24.6	— 3.0	4.2	6.8	5.9	4.0	2.2	5.0	2.1	5	19	7	1	6	9	10	12	24	28.6	7.5	7	6	0	6	10	12	0	8
XI	1.4	5.8	2.1	3.1	15.1	— 7.4	— 1.4	6.4	7.6	6.8	3.0	5.3	3.9	6	13	11	14	6	4	2	12	22	36.2	14.2	22	7	0	3	14	7	2	22
XII	— 5.1	— 2.9	— 4.5	— 4.2	7.4	—13.9	— 6.5	8.7	8.3	6.7	6.3	7.8	5.9	4	26	45	7	1	0	0	8	2	7.0	5.0	28	2	2	0	18	8	24	28
Годъ Année	7.3	13.0	8.2	9.5	37.3	—19.2	3.9	5.8	6.1	4.3	4.2	6.4	3.5	83	185	210	65	57	74	83	150	186	350.2	28.4	—	71	9	82	105	48	56	140

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min.abs.	Срд. мин. Min.moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 46° 28′					Новая Збурьевка.		$h = 20^m$?									Novaïa Zbourïevka.															λ = 32° 27′
I	— 2.5	*0.6*	— 2.2	*— 1.4*	10.5	—16.2	*— 5.1*	8.4	*8.2*	7.2	3.7	*3.6*	3.2	*14*	*13*	*5*	*4*	*17*	*10*	*6*	*5*	*6*	17.2	5.0	10	8	4	0	*13*	7	16	24
II	0.1	4.6	0.6	1.8	9.7	—13.5	— 2.4	7.1	7.0	5.6	3.8	5.8	3.9	6	0	0	0	10	20	20	17	6	9.3	6.1	9	5	3	2	*11*	3	5	23
III	2.0	*8.1*	3.9	*4.7*	18.9	*— 3.4*	0.8	7.1	*7.0*	6.1	4.0	*5.4*	4.3	4	45	5	5	8	8	2	1	6	27.1	20.0	11	7	3	*2*	*11*	8	1	13
IV	*8.7*	*16.2*	*9.7*	*11.5*	20.9	0.5	*5.6*	*5.8*	*5.3*	*2.8*	*2.7*	*5.2*	*3.1*	*3*	*6*	*12*	*6*	*14*	*14*	*6*	*2*	*10*	21.3	12.9	20	6	0	*4*	*2*	2	0	0
V	15.9	21.8	14.7	17.5	28.3	7.3	11.2	5.2	4.7	3.7	2.5	4.6	2.0	16	13	3	2	10	9	7	8	17	78.3	27.2	17	10	0	*6*	6	1	0	0
VI	21.4	25.0	19.8	22.1	28.9	13.3	16.9	4.5	5.8	2.8	2.7	3.5	1.7	10	13	3	2	11	7	15	16	11	102.0	26.4	12	14	0	3	3	3	0	0
VII	22.6	27.2	20.8	23.5	34.3	14.1	17.1	2.5	3.3	2.2	3.2	4.1	2.1	17	10	3	1	2	10	17	18	12	39.3	15.6	6	7	0	16	4	1	0	0
VIII	20.9	27.3	19.9	22.7	33.3	12.2	16.3	2.8	2.9	1.2	3.3	4.0	1.7	22	10	6	2	6	6	11	18	9	16.4	8.5	7	5	0	*16*	1	0	0	0
IX	14.1	*23.9*	15.8	*17.9*	31.9	3.6	10.7	1.8	*2.0*	1.6	2.9	*5.8*	1.9	*28*	*9*	*2*	*0*	*3*	*7*	*9*	*7*	*15*	0.0	—	—	0	0	*16*	1	6	0	0
X	9.7	16.1	11.1	12.3	24.3	0.4	7.5	6.8	5.4	3.8	3.7	5.7	4.0	20	13	3	1	17	14	12	11	1	11.0	6.1	19	4	0	8	9	16	0	0
XI	4.4	8.8	5.2	6.1	15.3	— 5.1	2.2	7.6	8.3	6.1	3.2	5.0	3.9	26	7	11	5	11	1	3	21	2	54.6	26.3	27	6	2	1	*13*	9	0	7
XII	— 0.6	1.0	— 0.4	0.0	15.9	—11.4	— 2.1	8.2	8.9	9.1	4.4	5.0	5.6	14	54	6	6	2	2	0	5	1	46.4	26.5	18	8	3	2	*23*	5	16	23
Годъ Année	9.7	*15.0*	9.9	*11.5*	34.3	—16.2	6.6	5.6	*5.7*	4.4	3.3	*4.8*	3.1	*180*	*193*	*59*	*34*	*111*	*108*	*108*	*129*	*96*	422.9	27.2	—	80	15	*76*	*97*	61	38	90
φ = 46° 19′					Тендровскій маякъ.		$H = 3^m$?									Tendra (phare).															λ = 31° 30′
I	— 3.4	— 1.2	— 2.2	— 2.3	5.8	—13.8	— 4.7	8.6	7.2	7.1	3.7	4.0	4.8	18	13	3	4	16	9	12	7	11	14.2	10.1	5	9	2	1	16	7	15	26
II	— 0.2	2.1	0.7	0.9	6.0	—11.4	— 1.4	6.6	5.9	4.6	4.4	5.0	5.5	7	2	0	1	5	19	19	15	15	7.1	4.5	9	6	0	4	5	5	5	17
III	2.0	4.9	2.9	3.3	10.8	— 1.2	1.0	7.4	5.8	5.8	3.5	5.5	5.2	4	26	19	8	14	6	4	1	11	5.9	2.2	11	10	2	4	13	4	1	11
IV	8.0	11.8	8.3	9.4	17.0	1.8	5.5	6.4	4.5	3.7	2.8	5.7	4.5	8	0	5	6	25	21	6	1	18	19.7	6.5	18	10	0	5	5	4	0	0
V	15.1	18.2	14.5	15.9	23.5	7.3	12.2	5.5	4.8	3.6	3.9	4.5	3.7	8	6	4	4	11	14	13	8	25	39.6	10.2	26	10	0	6	5	0	0	0
VI	20.2	24.2	20.2	21.5	27.1	13.6	17.5	4.3	4.0	4.7	4.0	4.4	4.7	11	4	9	4	12	15	8	10	17	53.8	18.3	24	9	0	4	2	0	0	0
VII	*22.0*	26.0	21.4	*23.1*	33.3	13.6	18.4	2.7	2.5	3.4	3.5	3.3	4.4	5	3	2	4	1	22	13	11	30	17.5	7.8	5	4	0	*11*	2	0	0	0
VIII	*22.3*	25.7	21.3	*23.1*	32.9	14.6	17.7	2.1	2.2	1.7	5.7	4.8	4.4	9	17	4	1	6	17	6	12	19	18.4	7.5	5	4	0	19	0	0	0	0
IX	*17.7*	21.7	17.5	*19.0*	26.8	9.0	13.7	1.9	1.2	2.3	4.8	4.3	3.6	10	24	10	3	2	7	6	9	19	0.0	—	—	0	0	18	1	0	0	0
X	*12.0*	14.3	12.4	*12.9*	22.9	2.1	9.2	5.4	4.7	4.6	5.2	6.1	6.1	9	11	10	4	7	27	4	12	9	4.0	2.2	19	3	0	7	3	0	0	0
XI	6.7	8.5	6.9	7.4	11.8	— 1.8	*4.4*	7.8	6.9	6.8	3.3	4.7	5.1	15	9	4	12	14	9	1	12	14	38.6	18.8	27	5	0	1	14	2	0	2
XII	— 0.1	0.7	0.2	0.3	12.8	— 9.0	— 1.1	9.1	9.3	8.7	5.2	5.7	5.9	8	32	23	10	8	1	0	3	8	19.2	6.3	18	11	5	0	27	3	16	21
Годъ Année	10.2	13.1	10.3	11.2	33.3	—13.8	7.7	5.6	4.9	4.8	4.2	4.8	4.8	112	147	93	61	121	167	92	101	196	238.0	18.8	—	81	9	80	93	25	37	77
φ = 46° 5′					Бирючій маякъ.		$H = 2^m.6$									Birïoutch (phare).															λ = 35° 0′
I	— 3.1	— 1.7	— 2.4	— 2.4	7.0	—	—	8.2	9.7	7.6	—	—	—	20	13	2	9	15	5	20	4	5	4.8	2.0	2	5	3	0	19	6	16	—
II	— 0.9	1.9	0.4	0.5	6.6	—	—	5.6	6.8	4.6	—	—	—	7	1	1	3	7	13	33	15	4	1.7	1.0	13	5	1	6	7	3	6	—
III	0.7	3.8	1.9	2.1	12.4	—	—	6.9	6.6	4.6	—	—	—	2	6	55	4	8	7	6	0	5	5.9	3.0	11	4	0	8	12	4	2	—
IV	9.4	13.6	9.4	10.8	19.3	—	—	6.0	6.2	3.9	—	—	—	2	1	19	23	13	7	15	2	8	9.6	4.6	27	7	0	4	7	0	0	—
V	15.5	19.6	15.9	17.0	25.9	—	—	4.9	5.2	3.2	—	—	—	9	6	19	10	15	7	18	5	4	20.1	6.4	26	9	0	10	6	1	0	—
VI	21.2	24.3	21.4	22.3	26.9	—	—	4.2	5.8	3.9	—	—	—	5	3	17	19	8	9	23	2	4	107.0	52.5	8	9	0	6	3	0	0	—
VII	22.2	27.3	22.8	24.1	32.9	—	—	2.9	4.0	2.9	—	—	—	15	3	13	8	8	6	28	6	6	12.2	3.1	6	7	0	14	2	0	0	—
VIII	21.0	25.9	21.9	22.9	31.3	—	—	3.0	3.6	2.2	—	—	—	31	10	16	12	4	2	3	7	8	10.4	2.8	29	7	0	17	3	0	0	—
IX	15.8	21.2	17.3	18.1	27.7	—	—	1.6	1.6	1.6	—	—	—	17	12	24	4	4	4	13	6	6	1.1	0.8	20	2	0	23	2	0	0	—
X	11.2	14.5	12.3	12.7	21.9	—	—	5.9	5.2	3.9	—	—	—	10	8	14	9	15	8	19	7	3	19.4	8.0	22	9	0	8	8	0	0	—
XI	5.2	7.5	5.8	6.2	12.2	—	—	6.3	6.7	6.2	—	—	—	10	13	13	14	11	3	10	11	5	26.7	15.3	22	8	0	4	10	4	0	—
XII	0.0	0.6	0.3	0.3	10.0	—	—	9.0	9.2	9.3	—	—	—	9	16	54	3	2	0	3	6	0	20.6	8.0	18	13	4	1	27	3	16	—
Годъ Année	9.8	13.2	10.6	11.2	32.9	—	—	5.4	5.9	4.5	—	—	—	137	92	247	118	110	71	191	71	58	239.5	52.5	—	85	8	101	106	21	40	—
φ = 45° 2′					Ѳеодосія (земская больница).		$H = 14^m$?									Feodosiïa (hôpital).															λ = 35° 24′
I	— 0.1	1.7	0.3	0.6	11.2	—15.0	— 1.9	6.9	7.5	7.6	5.7	5.9	4.3	11	6	2	1	21	8	11	23	10	5.2	1.8	5	5	3	1	16	5	12	18
II	1.7	5.0	3.0	3.2	11.4	—12.5	— 0.4	5.5	5.8	4.3	4.8	6.2	4.7	5	0	0	1	25	11	25	8	9	8.5	2.0	6, 22	5	2	6	6	0	4	12
III	3.5	7.6	4.8	5.3	17.0	— 6.0	2.1	6.1	4.5	3.8	2.7	5.0	2.2	8	14	3	7	18	2	1	6	34	9.4	2.3	10	7	0	11	10	2	2	7
IV	10.7	13.9	10.1	11.6	18.0	2.5	7.2	4.0	3.5	3.0	3.7	6.4	3.0	1	0	1	18	35	6	5	3	21	4.0	2.0	13	4	0	12	2	2	0	0
V	15.8	19.0	14.8	16.5	26.6	8.0	12.2	3.4	3.9	1.5	3.4	6.9	3.5	0	5	3	4	30	7	10	5	26	25.3	8.6	22	6	0	13	3	1	0	0
VI	21.7	24.0	19.7	21.8	*27.0*	*13.5*	17.1	3.4	3.9	1.9	2.0	5.4	2.5	1	0	2	10	32	2	8	2	29	22.4	8.3	2	6	0	9	1	0	0	0
VII	23.7	26.8	21.8	24.1	36.0	15.0	18.7	2.2	2.6	2.4	2.7	4.6	1.8	4	6	3	7	20	4	8	10	31	9.4	3.0	2	6	0	14	0	0	0	0
VIII	22.6	26.7	21.7	23.7	31.0	13.0	18.4	2.5	2.3	1.9	3.3	4.6	2.1	5	13	3	8	4	2	17	15	26	65.3	44.0	28	5	0	21	4	0	0	0
IX	16.8	21.8	17.1	18.6	28.6	9.0	13.8	1.5	1.6	0.7	3.4	5.3	2.1	10	19	3	4	9	0	17	6	22	3.8	3.0	1	2	0	24	1	0	0	0
X	12.6	16.6	13.1	14.1	23.4	1.5	9.7	4.5	3.6	3.2	3.7	5.6	3.8	3	11	2	6	22	2	9	12	26	21.9	7.8	22	6	0	10	4	0	0	0
XI	6.0	10.2	6.6	7.6	15.6	— 1.0	4.0	5.0	5.4	5.0	2.9	3.9	3.4	4	6	2	6	17	4	8	13	30	24.7	10.5	23	7	0	6	6	4	0	2
XII	2.3	4.1	2.8	3.1	15.0	— 9.0	1.3	8.7	8.4	7.7	3.5	4.3	3.2	17	13	5	4	9	0	2	26	17	14.1	9.0	28	6	1	3	22	9	7	17
Годъ Année	11.4	14.8	11.3	12.5	36.0	—15.0	8.5	4.5	4.4	3.6	3.5	5.3	3.0	69	93	29	76	242	48	121	129	281	214.0	44.0	—	65	6	130	75	23	25	56

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Iсне. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
φ = 44° 55′				**Архадересе.**				$H = 200^m$?						**Arkhaderesse.**												$\lambda = 35° 8'$						
I	— 0.2	2.1	0.6	0.8	12.7	—11.0	— 1.7	8.2	8.4	8.5	5.7	5.5	4.3	11	11	5	1	0	6	16	24	19	12.2	6.7	14	6	2	0	19	10	12	17
II	1.4	4.9	2.3	2.9	11.0	—13.1	— 0.6	7.0	7.1	5.9	3.9	5.6	4.4	7	2	0	0	1	18	17	23	16	2.8	1.9	9	3	1	3	10	2	4	12
III	3.5	7.1	4.2	4.9	14.7	— 6.5	1.9	6.5	5.8	6.3	3.1	4.6	2.8	3	27	7	7	2	12	2	2	31	26.9	19.5	11	6	0	4	13	6	2	6
IV	10.1	13.6	9.5	11.1	18.2	3.6	6.9	5.2	5.3	4.6	1.5	3.0	1.0	0	4	3	11	1	25	6	1	39	5.3	1.8	27	9	0	7	8	6	0	0
V	15.0	18.1	14.0	15.7	23.7	7.4	11.6	6.3	5.9	4.6	1.5	4.0	1.6	1	4	3	8	2	25	6	5	39	30.5	14.3	29	7	0	4	6	9	0	0
VI	20.7	23.0	18.6	20.8	28.0	13.7	16.6	4.7	5.9	4.7	0.9	3.5	1.3	3	0	2	4	2	27	4	2	46	59.8	12.8	25	13	0	3	5	1	0	0
VII	23.3	26.2	21.2	23.6	33.6	15.3	18.9	2.3	3.3	2.8	2.8	4.0	2.6	6	17	4	5	2	20	1	6	32	27.2	11.7	6	8	0	12	2	1	0	0
VIII	22.5	26.9	21.8	23.7	32.3	14.5	19.2	2.8	2.7	2.8	5.1	6.1	3.4	9	19	4	6	2	7	3	18	25	31.5	14.6	28	6	0	15	3	1	0	0
IX	17.2	21.7	17.3	18.7	28.7	9.2	14.8	1.7	2.4	1.3	4.1	6.1	3.2	9	29	7	3	0	10	2	10	20	2.0	1.7	24	3	0	20	1	0	0	0
X	12.6	16.9	12.8	14.1	22.2	3.7	10.5	5.0	4.7	4.0	3.2	3.7	2.6	7	15	0	5	3	12	7	14	30	32.4	18.8	13	6	0	8	3	6	0	0
XI	6.5	10.2	6.7	7.8	16.5	0.1	4.6	5.5	6.4	4.9	3.5	3.8	2.7	8	12	6	3	3	10	4	15	29	21.3	9.4	13	9	0	5	5	7	0	0
XII	3.3	6.1	3.6	4.3	15.9	— 6.9	— 1.9	7.5	7.2	7.0	2.6	2.7	2.1	6	14	6	9	0	3	1	13	41	7.5	3.1	28	9	1	12	16	13	3	8
Годъ Année	11.3	14.7	11.0	12.3	33.6	—13.1	8.7	5.2	5.4	4.8	3.2	4.4	2.7	70	154	47	62	18	175	69	133	367	259.4	19.5	—	85	4	83	91	62	21	43
φ = 44° 29′				**Верхняя Аутка.**				$h = 150^m$?						**Verkhniaïa Aoutka.**												$\lambda = 34° 9'$						
I	2.8	4.9	3.4	3.7	12.6	—	—	8.8	9.5	7.3	1.0	1.3	1.2	0	11	9	5	5	10	27	6	20	44.1	12.0	14	12	5	0	23	0	3	—
II	2.5	5.8	3.4	3.9	13.8	—	—	6.7	7.6	5.9	3.0	2.6	2.1	5	6	12	4	5	4	31	14	3	52.6	25.6	9	9	3	1	10	0	2	—
III	4.4	8.1	5.2	5.9	15.8	—	—	7.4	7.4	6.7	0.9	1.5	1.0	2	5	16	13	4	2	33	8	10	19.0	8.8	10	9	0	3	13	3	0	—
IV	10.7	14.4	9.8	11.6	20.6	—	—	6.9	5.9	5.1	1.0	2.0	1.0	1	4	20	9	4	10	20	8	14	4.4	1.3	20	5	0	4	7	0	0	—
V	15.0	18.3	14.1	15.8	24.4	—	—	6.9	7.5	6.2	0.9	1.3	1.3	6	8	21	12	9	2	14	6	15	20.8	?	—	9	0	2	12	3	0	—
VI	19.6	22.5	18.2	20.1	25.5	—	—	6.6	7.4	5.7	0.8	1.3	0.8	3	4	20	10	7	5	20	5	16	178.7	60.6	23	11	0	1	9	0	0	—
VII	21.5	24.4	19.7	21.9	29.8	—	—	2.6	4.8	4.8	0.7	1.4	1.2	1	6	19	11	4	4	20	10	16	84.2	30.5	5	9	0	10	3	0	0	—
VIII	21.8	24.8	20.9	22.5	28.0	—	—	4.5	5.6	4.6	1.1	1.6	1.4	2	4	18	7	1	4	19	15	23	63.1	25.6	25	8	0	8	8	0	0	—
IX	17.0	20.4	16.6	18.0	25.6	—	—	1.5	3.2	2.5	0.9	1.7	1.2	1	10	15	7	5	6	18	8	13	13.5	12.0	1	4	0	*15*	0	0	0	—
X	12.5	16.9	12.8	14.1	22.8	—	—	7.4	7.4	5.3	1.2	1.5	1.1	1	4	20	2	4	6	35	7	14	32.9	10.7	11	5	0	3	8	0	0	—
XI	6.8	10.3	7.6	8.2	14.7	—	—	7.3	7.4	7.0	1.5	1.9	1.3	1	7	17	1	7	3	31	18	5	55.1	16.8	13	12	1	2	16	0	0	—
XII	5.9	8.2	6.1	6.7	13.4	—	—	8.7	8.6	8.6	1.0	1.3	0.8	2	7	18	4	5	2	33	9	13	34.0	10.5	21	15	3	0	23	6	0	—
Годъ Année	11.7	14.9	11.5	12.7	29.8	—	—	6.3	6.9	5.8	1.2	1.6	1.2	25	76	205	85	60	58	301	114	162	602.4	60.6	—	108	12	49	132	12	5	—
φ = 44° 28′				**Байдары.**				$H = 260^m$?						**Baïdary.**												$\lambda = 33° 47'$						
I	— 1.1	3.0	— 0.2	0.6	12.6	—13.4	— 3.2	8.0	8.0	7.7	1.5	2.8	1.9	21	3	0	0	10	9	6	5	39	35.0	15.0	5	6	3	1	18	9	9	22
II	— 1.4	3.8	0.3	0.9	14.0	—23.4	— 3.9	7.0	6.4	5.0	2.5	4.9	3.0	25	4	0	0	4	11	7	9	24	31.4	17.0	9	7	5	4	8	5	6	22
III	— 0.7	10.0	2.7	4.0	17.8	—12.4	— 2.8	5.7	5.1	3.6	0.0	3.6	0.7	3	1	0	7	9	12	6	1	54	20.8	10.8	10	7	1	9	7	4	0	22
IV	8.4	15.3	8.3	10.7	23.8	— 7.9	2.0	4.8	4.3	3.1	3.5	6.7	1.9	3	0	0	14	16	14	3	3	37	5.9	2.7	12	4	1	8	3	3	0	11
V	12.6	19.3	11.7	14.5	28.4	— 1.0	5.4	4.3	5.4	3.8	1.7	5.5	1.3	5	1	0	8	5	15	7	5	47	15.4	4.2	17,25	6	0	7	3	2	0	1
VI	17.9	21.9	16.4	18.7	27.0	5.1	11.6	4.8	5.9	3.9	0.6	3.8	0.6	1	0	4	2	16	10	9	1	47	141.4	38.0	23	11	0	8	5	4	0	0
VII	19.0	24.6	17.2	20.3	33.2	7.4	11.0	1.9	4.5	2.9	0.5	3.5	0.5	5	2	2	4	4	12	5	8	51	23.9	10.5	13	5	0	11	1	0	0	0
VIII	16.9	25.4	17.1	19.8	31.2	4.0	10.3	3.0	3.8	2.7	0.8	6.1	0.8	8	9	2	5	5	7	3	6	48	10.9	3.5	27	5	0	14	2	1	0	0
IX	9.2	21.8	11.3	14.1	30.7	— 4.4	3.9	1.8	2.9	1.6	0.6	4.3	0.3	8	3	3	0	4	9	5	4	54	8.6	6.0	1	2	0	19	1	0	0	7
X	8.2	17.0	10.0	11.7	27.4	— 1.5	4.7	4.9	4.2	3.8	1.4	4.8	2.2	8	2	3	2	9	17	5	5	40	67.7	28.0	11	7	0	7	5	4	0	3
XI	3.6	9.7	4.9	6.1	16.5	— 7.4	0.6	6.4	5.9	5.2	2.4	3.5	3.4	7	5	2	4	13	7	4	1	47	70.1	30.4	22	11	2	8	4	6	0	14
XII	3.2	8.6	4.4	5.4	17.5	—11.5	1.0	7.0	7.2	6.8	1.2	2.0	0.6	3	3	1	6	13	5	2	2	58	19.0	8.5	14	9	1	3	15	5	2	12
Годъ Année	8.0	15.0	8.7	10.6	33.2	—23.4	3.4	5.0	5.3	4.2	1.4	4.3	1.4	97	33	17	52	108	128	62	50	546	450.1	38.0	—	80	13	99	72	43	17	114
φ = 58° 18′				**Тобольская сельскохоз. школа.**				$H = 108^m$?						**Tobolskaïa, école agricole.**												$\lambda = 68° 16'$						
I	—20.0	—17.7	—*19.4*	—*19.0*	1.4	—	—	8.2	7.0	5.5	2.1	2.4	2.4	5	2	9	14	16	4	6	8	29	17.4	2.8	12	22	22	1	12	0	29	—
II	—12.6	— 8.5	—11.1	—10.7	0.1	—	—	8.0	6.2	6.0	2.9	4.7	3.1	4	2	3	15	24	13	4	2	17	16.6	5.1	10	17	17	3	13	0	27	—
III	—12.9	— 6.5	—10.5	—10.0	1.4	—	—	6.3	5.9	4.7	1.8	3.4	2.5	7	0	0	8	22	7	19	4	26	18.0	3.1	4	14	14	8	11	0	27	—
IV	0.1	6.6	1.7	2.8	19.2	—	—	4.8	4.3	4.4	1.8	2.8	1.5	2	4	9	8	9	11	7	8	32	8.5	4.4	5	7	5	8	7	1	4	—
V	4.9	8.1	5.4	6.1	17.0	—	—	8.2	8.2	6.7	2.7	3.5	1.5	16	0	7	7	8	8	11	19	17	87.7	14.2	19	23	4	0	14	0	2	—
VI	12.4	16.0	12.8	13.7	27.0	—	—	6.2	6.4	5.9	1.7	2.4	0.7	12	5	2	3	4	5	8	18	33	33.1	10.0	21	13	0	3	8	0	0	—
VII	16.1	19.6	14.7	16.8	27.4	—	—	5.1	7.1	5.5	0.9	2.0	0.4	10	4	2	7	8	4	11	8	39	104.0	28.1	18	17	0	2	6	1	0	—
VIII	12.7	18.0	13.3	14.7	26.4	—	—	6.1	6.2	5.5	1.8	2.6	1.2	6	12	10	4	11	6	7	6	31	92.9	31.0	21	18	0	5	11	1	0	—
IX	7.0	10.7	6.9	8.2	24.6	—	—	7.6	8.2	6.7	2.5	3.5	1.8	1	2	4	12	12	17	17	8	17	79.4	23.8	6	21	9	3	18	0	3	—
X	— 4.2	0.2	— 2.6	— 2.2	14.5	—	—	7.8	7.9	6.6	2.1	3.9	2.6	0	2	6	15	13	15	8	11	21	32.0	9.5	9	15	11	2	18	3	19	—
XI	—10.5	— 7.7	— 9.6	— 9.3	1.9	—25.7	—13.7	7.7	6.7	6.7	2.3	2.1	2.1	2	1	0	22	28	10	6	5	16	24.0	5.0	3	10	9	4	15	0	27	30
XII	—16.2	—14.3	—15.8	—15.4	— 1.1	—38.1	—20.9	6.0	5.7	5.3	2.1	2.1	2.1	3	1	2	8	21	11	10	11	26	13.8	4.7	24	13	12	7	9	0	31	31
Годъ Année	— 1.9	2.0	— 1.2	— 0.4	27.4	—	—	6.8	6.6	5.8	2.1	3.0	1.8	68	35	54	123	176	111	114	108	304	527.4	31.0	—	190	103	46	142	6	170	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 56° 48′						Юргинское.		h = 70ᵐ?						Iourginskoe.												λ = 67° 29′							
I	—19.3	—15.9	—19.3	—18.2	2.9	—38.9	—24.3	6.3	7.0	4.3	3.3	4.4	4.4	6	5	4	22	19	9	10	7	11	20.7	5.0	13	14	14	3	7	0	29	31
II	—12.9	— 8.5	—11.9	—11.1	1.4	—28.7	—17.2	6.5	5.8	5.4	5.0	6.1	6.8	3	0	3	9	37	19	4	2	7	5.5	2.0	18	6	6	3	7	0	26	28
III	—13.8	— 6.4	—12.6	—10.9	4.1	—29.9	—18.3	6.7	4.8	3.7	3.7	5.7	3.8	12	0	0	8	24	19	12	6	12	0.6	0.4	31	2	2	6	8	0	27	31
IV	0.1	6.6	1.1	2.6	21.1	—20.0	— 3.7	4.8	4.0	3.5	2.2	4.2	2.1	4	5	9	14	20	12	7	3	16	5.4	3.0	6	3	2	10	3	3	3	23
V	6.4	10.8	6.5	7.9	19.8	— 4.3	2.5	5.8	6.5	6.0	4.9	6.2	2.8	17	8	4	10	9	10	17	15	3	56.1	11.3	4	15	4	1	7	0	0	9
VI	13.3	18.5	13.5	15.1	28.3	— 1.7	7.4	4.4	6.2	4.4	3.2	4.8	1.8	11	10	6	7	10	12	13	14	7	44.0	15.4	29	11	0	4	5	0	0	2
VII	16.3	21.2	15.6	17.7	28.8	3.0	9.3	4.2	5.2	2.5	2.1	3.5	1.2	5	4	8	7	9	22	16	12	10	59.3	13.0	18	14	0	6	0	1	0	0
VIII	13.6	19.6	13.8	15.7	28.3	3.5	9.6	4.8	4.8	5.2	2.9	4.0	1.8	7	8	10	16	10	5	14	4	19	53.2	15.0	14	10	0	9	7	1	0	0
IX	6.9	11.8	7.9	8.9	26.8	— 6.6	4.8	6.4	6.9	5.8	2.8	5.3	2.6	0	1	2	15	13	21	24	5	9	60.0	26.0	7	9	2	6	9	1	2	8
X	— 3.5	1.3	— 1.5	— 1.2	15.5	—15.3	— 4.8	6.2	7.5	6.0	3.3	5.7	4.2	2	1	8	19	17	13	13	6	14	36.5	20.8	9	11	9	4	12	0	15	27
XI	—10.1	— 7.3	— 9.6	— 9.0	1.9	—25.1	—13.8	6.2	6.2	5.1	3.2	3.8	3.1	1	1	1	24	33	11	5	3	10	5.6	3.0	4	5	5	5	7	0	27	30
XII	—15.9	—13.2	—15.0	—14.7	— 0.5	—31.5	—19.7	4.9	6.7	4.7	3.1	3.4	3.4	3	4	2	10	28	17	15	8	6	4.3	1.5	13	4	4	5	5	0	31	31
Годъ Année	— 1.6	3.2	— 1.0	0.2	28.8	—38.9	— 5.7	5.6	6.0	4.7	3.3	4.8	3.2	71	47	57	161	229	170	150	85	124	351.2	26.0	—	104	48	62	77	6	160	220
φ = 56° 30′						Падунъ.		h = 90ᵐ?						Padoun.												λ = 66° 37′							
Сроки: 8ч у., 1ч д. и 9ч в. — Termes: 8h a., 1h p. et 9h p.																																
I	—18.4	—15.3	—17.8	—17.2	2.0	—36.7	—22.9	8.2	9.2	7.1	2.4	3.4	2.5	5	16	5	6	7	19	14	10	11	19.7	6.4	13	12	12	1	18	0	27	31
II	—11.6	— 8.5	—10.4	—10.2	0.4	—22.4	—15.5	8.2	7.7	6.9	3.2	4.9	3.6	2	4	3	13	23	14	16	3	6	8.4	1.7	18	9	9	3	17	0	26	28
III	—11.7	— 5.9	—11.1	— 9.6	4.0	—27.4	—16.3	7.7	6.7	5.6	2.7	3.7	2.6	8	2	1	7	12	19	24	14	6	2.6	1.0	4	5	5	6	16	0	25	31
IV	3.0	7.9	2.3	4.4	21.1	—17.2	— 2.0	5.6	6.0	4.3	2.5	3.5	1.9	5	12	6	1	10	13	26	11	6	8.2	2.7	16	6	3	9	10	1	3	18
V	7.7	11.3	7.9	9.0	19.7	— 3.5	3.3	7.8	9.0	7.8	4.7	5.3	2.8	11	3	3	7	2	19	20	25	3	72.8	19.2	17	14	1	1	20	0	0	5
VI	15.4	19.9	14.6	16.6	29.6	0.0	8.1	7.2	7.1	7.7	3.0	4.4	1.6	10	9	4	2	2	5	23	32	3	38.2	13.5	26	10	0	4	18	0	0	1
VII	17.1	21.9	17.1	18.7	30.2	4.0	10.4	6.1	7.9	6.2	1.8	3.9	1.0	8	6	2	2	4	5	19	40	7	34.6	10.0	23	11	0	5	13	4	0	0
VIII	15.8	20.9	15.8	17.5	31.5	3.6	10.0	6.7	7.5	6.3	2.8	5.4	2.4	16	11	9	5	2	3	14	25	8	43.1	14.5	14	9	0	4	15	2	0	0
IX	8.8	13.1	8.6	10.2	27.7	— 6.6	5.0	7.8	8.3	8.0	2.7	4.8	2.3	2	2	5	9	4	8	35	19	6	50.5	20.3	7	9	0	5	23	0	1	6
X	— 2.3	1.8	— 0.9	— 0.5	13.6	—11.7	— 3.9	8.2	8.8	8.2	2.5	4.8	2.0	3	7	13	7	6	9	26	9	13	38.8	28.7	9	8	6	2	23	1	10	27
XI	— 9.7	— 7.0	— 8.9	— 8.5	1.0	—24.5	—12.7	7.3	7.6	7.3	2.4	3.8	1.9	2	5	4	7	19	23	11	6	13	4.6	4.3	4	2	2	6	20	3	26	30
XII	—15.3	—12.8	—14.6	—14.2	— 0.8	—30.6	—18.5	7.2	7.0	6.1	2.5	3.8	2.2	7	6	2	2	1	28	30	7	10	4.8	2.1	28	7	7	6	18	0	31	31
Годъ Année	— 0.1	3.9	0.2	1.3	31.5	—36.7	— 4.6	7.3	7.7	6.8	2.8	4.3	2.2	79	83	57	68	92	165	258	201	92	326.3	28.7	—	102	45	52	211	11	149	208
φ = 53° 20′						Ермаковское.		H = 295ᵐ?						Ermakovskoe.												λ = 92° 30′							
I	—20.9	—14.0	—19.3	—18.1	— 0.1	—45.2	—27.3	2.1	1.1	1.8	0.5	0.1	0.3	0	0	0	0	0	7	0	0	86	3.0	1.0	19	6	6	16	0	—	31	31
II	—16.7	— 6.4	—12.7	—11.9	4.8	—38.5	—24.2	4.5	3.4	2.8	*0.6*	*1.0*	*0.2*	*2*	*1*	*0*	*1*	*0*	*12*	*0*	*2*	*53*	5.4	2.6	28	4	4	8	*1*	—	23	28
III	—10.4	— 3.4	— 9.7	— 7.8	8.0	—36.5	—22.1	3.0	2.9	2.1	0.4	0.9	0.3	0	0	0	1	0	13	0	0	79	5.0	2.6	1	4	4	12	0	—	23	31
IV	— 3.0	3.8	— 0.9	0.0	11.4	—	—	4.6	5.1	*4.1*	1.2	1.3	*1.4*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*20*	*0*	*2*	*55*	46.8	22.3	6	14	14	*7*	*3*	—	3	—
V	12.8	16.8	13.6	14.4	22.7	—	—	2.0	2.3	1.1	0.7	0.8	0.1	0	0	0	0	0	17	0	0	70	2.9	1.0	8	7	0	*13*	*0*	—	0	—
VI	16.3	20.6	17.6	18.2	24.6	—	—	2.5	3.2	3.0	0.2	0.6	0.3	0	0	0	0	0	18	0	0	65	37.4	25.0	24	8	0	10	1	—	0	—
VII	16.8	20.7	16.7	18.1	28.0	7.9	12.2	3.9	3.5	3.0	0.3	0.5	0.2	0	1	0	0	0	13	0	5	74	10.3	2.0	19	13	0	9	3	—	0	0
VIII	13.4	18.9	14.2	15.5	31.4	0.7	9.3	4.3	3.7	3.0	0.6	0.9	0.6	1	0	0	0	0	28	0	0	64	26.6	19.8	20	8	0	7	3	—	0	0
IX	7.3	13.9	8.8	10.0	22.4	— 3.3	3.2	6.3	6.1	3.9	1.6	2.2	1.1	0	11	0	0	0	19	0	0	60	53.9	9.8	2	17	2	4	5	—	0	5
X	— 4.7	1.2	— 2.7	— 2.1	16.4	—30.0	— 8.3	4.6	3.8	1.6	1.5	1.4	0.9	0	6	0	2	0	8	0	3	74	28.5	5.1	13	12	11	11	1	—	10	31
XI	—13.1	— 7.0	—11.8	—10.6	0.0	—31.1	—17.4	3.5	2.1	2.6	1.1	0.8	1.3	0	0	0	0	0	14	1	0	75	25.2	9.0	25	9	9	14	1	—	30	30
XII	—14.9	—11.3	—15.2	—13.8	4.5	—40.6	—19.5	6.9	6.1	3.8	2.6	2.3	1.5	0	0	0	1	0	24	2	0	66	20.8	3.5	10	11	11	4	9	—	28	31
Годъ Année	— 1.4	4.5	— 0.1	1.0	31.4	—45.2	—	4.0	3.6	2.7	0.9	1.1	0.7	3	19	0	6	0	193	3	12	821	265.8	25.0	—	113	61	*115*	*27*	—	148	—
φ = {52° 36′ (I—XII 14) 52° 39′ (XII 14—31)						Абаканскій заводъ.		h = 770ᵐ?						Abakanskiĭ Zavod.												λ = {90° 10′ (I—XII 14) 90° 7′ (XII 14—31)							
I	—19.3	—12.9	—16.9	—16.4	4.9	—	—	5.0	5.1	4.0	0.6	0.8	1.0	2	4	0	2	1	4	1	12	67	6.9	2.0	20	8	8	11	7	0	29	—
II	—15.2	— 5.3	—10.6	—10.4	3.8	—	—	5.6	4.4	3.6	0.4	0.7	1.1	3	5	3	0	0	0	3	8	62	5.8	3.2	28	5	5	8	4	0	25	—
III	—11.2	— 2.2	— 7.5	— 7.0	7.9	—	—	5.3	4.5	2.7	0.1	2.0	1.3	7	5	9	0	0	2	1	15	54	2.6	1.6	6	4	4	9	3	0	22	—
IV	0.2	6.2	0.5	2.3	16.6	—	—	6.9	7.3	5.7	1.2	3.4	1.9	16	9	7	3	1	2	3	17	32	48.6	15.2	6	16	15	5	13	0	1	—
V	7.7	14.6	7.1	9.8	25.9	—	—	6.7	7.2	5.4	1.1	3.2	2.8	12	3	7	4	2	4	8	34	19	41.3	6.7	—	17	0	5	10	0	0	—
VI	13.4	18.3	12.0	14.6	27.4	—	—	7.4	7.5	6.9	1.0	2.5	2.3	8	5	11	4	0	3	4	32	23	64.7	20.2	23	16	0	1	17	3	0	—
VII	16.6	22.5	15.3	18.1	28.5	—	—	7.0	7.5	6.5	0.1	1.6	1.5	3	12	4	1	1	0	2	24	46	118.7	16.0	6, 31	24	0	0	12	6	0	—
VIII	12.3	19.1	12.3	14.6	28.6	—	—	7.6	6.2	3.8	0.4	2.6	2.2	7	10	4	3	1	5	5	24	34	67.9	17.3	25	16	0	4	8	8	0	—
IX	7.5	14.0	7.8	9.8	23.0	—	—	8.8	6.7	6.1	1.1	2.1	1.6	5	7	9	3	0	8	5	21	32	71.8	14.8	23	21	3	0	12	8	0	—
X	— 2.9	2.1	— 1.7	— 0.8	11.0	—	—	8.4	6.7	6.1	1.1	1.3	2.1	11	9	6	1	0	5	4	17	40	46.4	11.2	13	15	15	3	15	6	7	—
XI	—10.2	— 4.8	— 9.2	— 8.1	2.6	—	—	6.7	5.5	5.8	0.9	1.4	1.4	7	6	0	1	0	7	2	17	50	10.0	3.0	1	11	11	7	9	1	24	—
XII	—14.2	—10.2	—12.5	—12.3	3.4	—	—	7.7	7.5	5.8	1.3	2.5	2.0	2	5	6	5	0	16	5	11	43	13.5	2.6	3	13	13	4	14	0	29	—
Годъ Année	— 1.3	5.1	— 0.3	1.2	28.6	—	—	6.9	6.3	5.2	0.8	2.0	1.8	83	80	66	27	6	56	43	232	502	498.2	20.2	—	166	74	57	124	32	137	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Насм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
φ = 60° 25′	**Усть-Майское.**							$H = 160^m$?			**Oust-Maïskoe.**												$\lambda = 134° 29'$									
I	−38.3	−34.7	−38.1	−37.0	−12.1	−53.6	−42.3	2.6	3.0	2.5	1.0	1.1	0.5	1	1	3	0	2	1	1	3	81	5.0	2.5	15	4	4	15	1	0	31	31
II	−31.1	−25.6	−28.2	−28.3	−10.5	−45.5	−33.2	3.6	2.7	3.1	0.8	1.1	0.6	0	2	2	0	1	0	1	4	74	2.3	1.0	8	9	9	8	0	0	28	28
III	−25.2	−14.2	−18.0	−19.1	4.0	−40.2	−26.7	2.3	1.9	2.4	2.0	2.8	2.3	4	2	2	0	1	15	4	6	59	1.2	0.2	—	7	7	20	1	0	26	31
IV	−15.6	− 6.7	− 9.9	−10.7	3.1	−35.1	−17.3	4.4	4.5	5.0	4.9	6.7	4.7	3	2	21	7	4	9	7	10	27	6.2	2.2	23	11	11	8	4	0	27	30
V	3.7	10.3	7.2	7.1	16.8	−13.4	0.8	3.7	4.1	3.6	2.3	3.5	1.9	7	3	3	11	13	2	0	0	54	31.3	7.5	—	9	1	13	6	2	0	13
VI	11.6	17.3	14.3	14.4	27.1	1.6	8.6	3.8	3.4	3.5	2.5	4.6	1.7	1	0	4	16	9	1	2	1	56	30.0	15.0	28	8	0	10	4	1	0	0
VII	14.3	20.9	16.1	17.1	29.2	—	—	2.9	3.5	3.0	1.8	1.6	1.8	0	0	13	7	7	2	0	0	64	17.5	7.3	8	6	0	7	0	0	0	—
VIII	9.8	21.2	14.0	15.0	27.5	− 3.2	7.5	3.1	2.5	3.3	2.6	4.1	2.5	1	1	5	11	11	5	2	5	48	25.1	12.3	24	7	0	14	1	1	0	4
IX	2.2	9.4	5.0	5.5	19.0	− 7.4	1.0	4.6	4.9	5.2	1.9	4.9	2.2	5	4	2	12	3	7	0	4	53	15.5	5.2	2	6	1	8	4	1	0	13
X	−12.6	− 6.7	− 9.3	− 9.5	11.1	—	—	7.3	7.2	6.8	1.4	1.7	1.6	13	0	2	3	0	1	0	1	73	12.4	3.2	18	9	9	2	15	0	25	—
XI	−23.8	−21.0	−22.4	−22.4	− 3.1	−40.4	−26.2	5.9	6.4	6.0	1.7	0.9	1.4	6	2	2	0	1	3	8	0	68	2.2	1.0	2	4	4	4	10	0	30	30
XII	−46.1	−42.6	−44.8	−44.5	−32.5	−54.9	−47.4	0.8	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8	2	2	5	0	0	0	2	0	82	0.0	0.0	—	0	0	26	0	0	31	31
Годъ Année	−12.6	− 6.0	− 9.5	− 9.4	29.2	−54.9	—	3.8	3.7	3.8	2.0	2.8	1.8	43	19	64	67	52	46	27	34	739	148.7	15.0	—	80	46	135	46	5	198	—
φ = 51° 12′	**Уральскъ** (станція желѣзной дороги).							$H = 33^m$			**Ouralsk** (gare).												$\lambda = 51° 22'$									
I	−10.7	− 9.1	−10.1	−10.0	1.6	—	—	7.2	8.0	6.3	3.5	5.4	5.0	11	7	5	20	23	5	8	7	7	20.2	3.1	31	14	12	2	16	1	27	—
II	− 6.8	− 4.1	− 6.0	− 5.6	1.6	—	—	7.6	7.4	6.7	6.5	6.4	6.0	2	0	0	6	30	18	15	8	5	28.2	7.3	9	18	17	3	15	1	22	—
III	−12.4	− 6.1	− 9.3	− 9.3	2.4	—	—	5.1	3.5	2.2	3.3	4.2	4.0	22	10	15	0	11	4	3	9	19	4.7	1.8	25	5	4	10	4	4	25	—
IV	5.0	12.5	7.8	8.4	22.2	—	—	3.2	4.4	2.1	3.7	4.1	3.3	3	3	17	30	12	8	3	0	14	5.7	4.5	1	2	0	10	2	0	0	—
V	12.5	18.5	14.3	15.1	29.6	—	—	5.1	5.5	5.6	3.7	4.7	2.6	17	4	5	5	15	11	9	8	19	35.3	8.6	14	9	2	7	6	0	0	—
VI	19.2	26.3	20.6	22.0	33.2	—	—	4.5	4.4	4.2	2.9	4.3	2.7	30	11	16	9	4	2	3	2	13	4.5	2.3	4	3	0	10	4	0	0	—
VII	22.5	31.1	24.6	26.1	37.6	—	—	3.5	4.4	4.0	2.3	3.6	1.7	17	7	6	7	9	0	3	17	23	14.4	7.6	28	3	0	6	2	0	0	—
VIII	18.3	27.6	20.8	22.2	36.7	—	—	3.1	4.4	2.3	2.6	5.6	2.2	14	4	1	13	17	9	12	5	18	16.4	12.5	7	2	0	11	1	0	0	—
IX	9.2	18.4	12.5	13.4	31.4	− 4.4	6.3	4.9	5.6	5.3	3.7	6.8	3.7	18	1	2	16	9	10	15	13	6	11.0	2.0	19	10	0	7	6	0	0	4
X	3.5	8.5	5.8	5.9	21.0	− 1.9	1.9	8.3	8.2	7.6	5.6	5.5	4.4	17	8	4	9	21	7	19	4	4	36.0	10.0	7	7	1	1	16	1	0	8
XI	− 3.8	− 1.7	− 2.4	− 2.6	3.4	−15.4	− 6.2	8.8	9.1	8.7	4.8	6.4	4.7	14	9	11	11	20	12	6	7	0	21.7	6.7	3	7	4	1	23	1	20	30
XII	−15.3	−10.7	−14.1	−13.4	− 3.8	−23.8	−17.9	5.7	5.7	4.2	3.3	3.0	2.3	27	17	10	12	2	11	3	11	0	6.4	1.2	30	9	7	9	9	4	31	31
Годъ Année	3.4	9.3	5.4	6 0	37.6	—	—	5.6	5.9	4.9	3.8	5.0	3.6	192	81	92	138	173	97	99	91	128	204.5	12.5	—	89	47	77	104	12	125	—
φ = 55° 18′	**Колывань.**							$h = 143^m$			**Kolyvan.**												$\lambda = 82° 45'$									
I	−17.7	−15.7	−17.9	−17.1	− 2.5	−35.7	−22.6	7.9	6.2	5.4	5.2	6.1	4.9	2	8	2	7	34	34	0	6	0	10.6	2.9	14	6	6	5	14	—	31	31
II	− 9.5	− 6.0	− 9.1	− 8.2	1.0	−25.0	−12.9	7.2	7.3	7.0	7.8	8.1	6.5	0	0	3	9	44	28	0	0	0	7.7	2.7	2	7	7	3	16	—	26	28
III	−13.6	− 8.4	−12.3	−11.4	1.5	−28.9	−16.9	6.6	6.1	5.6	4.9	7.4	4.2	5	8	1	1	47	26	2	3	0	17.9	3.1	27	14	14	8	13	—	30	31
IV	− 3.8	0.7	− 2.6	− 1.9	8.0	−14.5	− 7.0	5.1	5.0	4.8	3.9	4.3	2.8	10	13	4	1	13	36	10	3	0	29.1	10.6	29	9	8	10	10	—	13	30
V	7.3	12.2	7.9	9.1	21.8	− 6.5	3.5	5.2	6.4	6.4	4.0	5.4	2.7	1	6	3	13	22	41	5	2	0	51.6	10.5	29	14	1	5	10	—	0	9
VI	13.1	17.2	13.6	14.6	27.4	0.5	9.1	5.7	7.5	6.5	2.5	3.6	2.3	7	13	4	8	14	25	13	6	0	82.5	21.8	30	17	0	0	9	—	0	0
VII	15.8	19.6	12.7	16.0	25.0	7.5	12.1	6.7	7.3	6.1	3.2	3.5	2.1	5	7	2	6	17	34	11	1	10	176.9	25.2	16	17	0	3	13	—	0	0
VIII	13.3	18.2	13.7	15.0	26.8	3.0	8.7	5.3	6.6	5.1	2.6	3.9	2.0	7	16	7	5	11	23	20	3	1	86.8	18.5	15	14	0	1	9	—	0	0
IX	7.1	11.4	7.2	8.6	22.4	− 5.5	4.3	7.4	6.9	6.6	4.1	5.1	4.0	2	6	3	6	20	39	10	3	1	91.8	13.5	10	19	4	1	12	—	0	5
X	− 2.9	1.4	− 1.7	− 1.1	16.0	−15.1	− 5.4	6.5	6.4	6.5	4.7	4.8	4.2	2	7	7	12	22	25	8	2	8	32.6	8.8	18	15	9	6	18	—	15	28
XI	− 9.9	− 7.8	−10.6	− 9.4	0.0	−29.1	−13.8	8.5	6.8	5.7	4.2	3.8	3.4	1	3	2	7	26	31	11	0	9	12.6	3.6	1	12	12	4	14	—	30	30
XII	−18.9	−16.4	−18.0	−17.8	− 4.2	−40.8	−22.3	6.5	6.2	4.7	4.5	5.0	4.8	8	7	0	4	28	35	7	2	2	9.9	1.8	22	10	9	6	12	—	31	31
Годъ Année	− 1.6	2.2	− 1.4	− 0.3	27.4	−40.8	− 5.3	6.6	6.6	5.9	4.3	5.1	3.7	50	94	38	79	298	377	97	31	31	610.0	25.2	—	154	70	52	150	—	176	223
φ = 55° 12′	**Каргатскій форпостъ.**							$H = 136^m$			**Kargatskiï Forpost.**												$\lambda = 80° 17'$									
I	−19.7	−16.7	−18.8	−18.4	− 1.0	−39.9	−25.0	5.5	6.0	4.9	3.4	3.4	2.6	1	0	8	9	29	9	3	1	33	14.7	3.2	15	14	14	5	8	0	31	31
II	−11.7	− 7.8	−10.6	−10.0	0.5	−29.9	−15.4	7.1	7.1	5.3	4.1	5.3	4.1	0	0	2	13	38	7	3	1	20	15.0	4.0	16	15	15	3	11	1	27	28
III	−15.1	− 9.3	−13.6	−12.7	− 1.0	−31.9	−18.7	7.1	5.7	4.6	3.2	4.5	2.7	4	2	0	4	41	11	3	1	27	11.0	1.8	27	16	16	4	12	2	31	31
IV	− 5.5	0.2	− 3.7	− 3.0	6.5	−18.4	− 8.5	5.2	4.2	3.9	3.5	3.4	1.8	10	5	0	0	20	11	1	5	38	18.5	8.3	29	9	9	7	6	2	16	30
V	6.1	11.4	6.9	8.1	21.9	− 7.0	2.2	6.5	7.1	6.7	3.1	4.0	2.2	2	1	6	9	21	16	11	6	21	63.8	22.3	26	20	6	0	7	0	0	12
VI	12.0	16.6	12.5	13.7	26.4	− 1.5	7.9	6.4	6.3	5.9	2.1	3.0	1.3	9	6	5	5	9	9	8	15	24	77.1	30.6	19	13	0	1	5	1	0	1
VII	15.4	19.5	15.3	16.7	25.3	7.9	11.9	5.8	7.3	6.4	2.4	3.7	1.5	13	2	3	7	14	15	9	8	22	141.4	23.5	2	20	0	1	9	1	0	0
VIII	12.5	17.7	12.4	14.2	25.4	0.8	8.9	4.9	6.3	4.2	1.7	3.9	1.5	8	7	5	4	7	9	11	15	27	86.4	25.9	25	16	0	4	5	3	0	0
IX	6.7	11.4	7.1	8.4	23.1	− 6.0	4.3	6.0	7.3	5.1	2.8	4.7	2.5	2	0	5	3	20	31	10	2	17	70.7	13.6	10	24	4	1	5	0	1	5
X	− 3.8	1.1	− 2.5	− 1.7	13.4	−14.5	− 5.4	5.7	6.2	4.1	3.5	4.7	3.7	2	0	5	10	23	19	5	6	23	30.0	6.0	2	19	14	7	8	1	16	29
XI	−10.7	− 8.5	−10.2	− 9.8	− 1.0	−28.4	−13.5	7.4	6.9	5.9	3.2	3.8	2.7	1	0	0	4	29	26	7	2	21	8.0	1.9	13	16	16	3	13	2	30	30
XII	−19.1	−16.7	−18.8	−18.2	− 3.8	−40.1	−22.9	5.7	6.6	5.5	5.1	5.4	4.5	3	3	0	2	27	37	4	5	12	10.5	1.7	15	19	19	6	12	1	31	31
Годъ Année	− 2.7	1.6	− 2.0	− 1.0	26.4	−40.1	− 6.2	6.1	6.4	5.2	3.2	4.2	2.6	55	26	39	70	278	200	75	67	285	547.1	30.6	—	201	113	42	101	12	183	228

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	〓	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
$\varphi = 53° 8'$				**Бурлинскія Озера.**				$h = 150^m$?			**Bourlinskiïa Ozera.**												$\lambda = 78° 27'$										
I	—18.5	—16.1	—18.0	—17.5	— 2.0	—38.4	—22.6	7.1	6.5	5.7	5.4	6.1	5.6	0	2	6	15	25	18	14	0	13	9.5	2.4	2	14	11	7	14	1	31	31
II	—10.7	— 7.7	—10.7	— 9.7	0.8	—27.0	—14.5	8.9	7.1	4.1	7.4	7.8	7.8	0	0	8	13	26	25	9	3	0	6.1	1.6	10	11	10	2	9	1	25	28
III	—14.7	— 9.7	—13.5	—12.6	1.2	—29.7	—17.7	8.5	6.3	4.7	5.4	6.5	6.2	7	4	2	8	12	31	19	10	0	4.5	1.5	27	11	11	5	11	2	30	31
IV	— 3.7	0.6	— 2.1	— 1.7	7.5	—15.5	— 5.7	6.7	6.3	5.1	6.5	7.1	5.7	13	15	6	2	4	15	15	16	4	4.3	1.3	21	8	8	8	14	4	10	30
V	6.8	13.2	8.0	9.3	25.5	— 7.5	2.8	6.5	6.9	6.9	4.1	6.2	5.0	13	8	6	5	9	15	17	17	3	64.1	18.5	25	17	0	3	14	0	0	8
VI	14.3	19.6	14.5	16.1	29.7	— 1.1	8.5	6.5	6.4	5.5	3.3	5.2	2.9	14	7	7	3	8	4	11	22	14	48.1	17.7	10	11	0	3	8	0	0	2
VII	16.6	21.4	16.7	18.2	28.6	6.5	12.3	6.7	7.2	7.3	3.7	4.9	2.4	13	3	4	5	7	6	19	18	18	123.7	16.1	30	21	0	0	10	0	0	0
VIII	14.5	20.0	14.2	16.2	29.2	2.5	9.5	5.3	6.1	3.9	3.8	5.2	2.7	21	11	9	2	2	2	11	21	14	50.3	12.3	4	12	0	10	6	3	0	0
IX	8.0	14.1	9.2	10.4	24.7	— 6.7	5.0	7.2	7.5	6.0	3.6	5.2	4.6	7	6	6	5	11	22	15	7	11	52.4	14.6	18	14	3	3	13	0	0	4
X	— 3.3	3.4	— 1.3	— 0.4	18.6	—14.6	— 5.3	6.4	6.8	5.6	5.6	7.0	6.3	2	8	11	20	7	14	15	11	5	27.7	8.6	19	13	10	7	13	1	6	30
XI	—11.8	— 7.3	—10.2	— 9.8	0.0	—32.0	—13.9	7.8	7.3	6.7	3.8	3.8	4.0	8	10	7	9	19	16	12	4	5	3.1	1.2	1	9	8	4	17	2	30	30
XII	—18.0	—15.9	—17.8	—17.2	— 4.6	—40.0	—22.0	6.7	5.6	4.8	5.3	5.4	5.6	9	0	3	8	12	23	22	4	12	6.2	1.2	28	11	10	8	11	1	31	31
Годъ Année	— 1.7	3.0	— 0.9	0.1	29.7	—40.0	— 5.3	7.0	6.7	5.5	4.8	5.9	4.9	107	74	75	95	142	191	179	133	99	400.0	18.5	—	152	71	60	140	15	163	225
$\varphi = 51° 43'$				**Култукъ.**				$H = 468^m$?			**Koultouk.**												$\lambda = 103° 43'$										
I	—17.3	—12.5	—17.0	—15.6	— 3.2	—30.0	—20.2	6.8	6.3	5.6	3.0	2.1	1.5	3	0	0	2	4	4	35	10	29	5.0	0.8	21	18	18	2	10	0	31	31
II	—16.3	— 9.4	—15.4	—13.7	0.0	—27.6	—18.9	2.9	4.2	1.7	2.4	0.5	0.3	1	0	1	1	5	0	13	1	57	4.2	1.7	13	6	6	*12*	2	0	28	28
III	— 9.8	— 4.7	— 9.2	— 7.9	5.2	—21.7	—13.4	5.2	4.5	3.6	3.4	1.2	0.9	0	0	4	4	9	0	33	0	37	1.2	0.5	30	7	7	*9*	6	0	25	30
IV	0.3	3.5	— 0.8	1.0	13.2	—10.2	— 4.4	6.2	8.3	5.3	2.8	2.4	0.9	3	0	2	2	11	0	15	14	38	12.1	2.8	5, 21	10	10	4	10	0	2	25
V	5.8	8.8	3.9	6.2	17.6	— 5.4	1.0	7.2	8.2	6.5	1.5	2.6	1.3	4	0	3	3	12	0	12	13	45	42.5	12.7	8	13	5	2	16	0	0	16
VI	11.1	14.4	8.9	11.5	21.0	1.3	5.1	5.4	6.2	4.6	1.7	1.9	*0.7*	*1*	*0*	*0*	*1*	*5*	*0*	*11*	*9*	*53*	44.7	9.5	17,27	12	0	*6*	*8*	0	0	0
VII	15.5	17.9	13.8	15.7	24.2	4.0	11.3	5.7	5.3	*5.0*	1.2	0.4	*0.9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14*	*0*	*9*	*8*	*51*	113.7	23.0	11	11	0	*6*	*9*	1	0	0
VIII	13.4	16.1	12.2	13.9	22.0	3.0	8.8	7.5	7.5	*6.2*	1.4	0.9	*0.6*	1	0	2	2	9	0	16	9	46	96.9	22.0	17	19	0	2	*12*	3	0	0
IX	7.5	11.1	6.2	8.3	15.6	0.5	3.8	5.7	7.0	4.6	3.3	1.4	1.7	3	0	1	2	10	0	17	14	39	33.9	7.5	2	11	0	5	*7*	2	0	0
X	— 1.3	3.7	— 2.0	0.1	*14.5*	—13.0	— 4.2	5.5	5.9	5.1	3.7	1.8	1.8	3	0	3	4	5	0	26	19	32	26.8	12.0	15	11	11	7	8	0	7	25
XI	— 9.0	— 4.5	— 9.4	— 7.6	6.0	—22.7	—12.2	5.2	5.9	3.8	5.3	1.6	5.5	2	0	1	1	4	0	25	25	29	11.3	2.7	28	9	9	13	9	0	26	30
XII	—15.4	—11.8	—15.6	—14.3	3.0	—31.0	—19.0	4.9	4.9	3.8	5.0	3.9	5.4	0	0	0	1	2	0	36	30	22	7.5	3.3	4	10	10	11	6	0	30	31
Годъ Année	— 1.3	2.7	— 2.0	— 0.2	24.2	—31.0	— 5.2	5.7	6.2	4.7	2.9	1.7	1.8	21	0	17	23	90	4	248	152	478	399.8	23.0	—	137	76	*79*	*103*	6	149	216
$\varphi = 52° 20'$				**Оймуръ.**				$H = 468^m$			**Oïmour.**												$\lambda = 106° 49'$										
I	—23.6	—15.0	—22.8	—20.5	— 8.9	—	—	4.9	4.8	2.4	1.2	1.5	1.0	4	0	2	16	9	4	2	5	51	10.2	1.8	25	7	7	11	4	—	31	—
II	—23.5	—10.8	—21.8	—18.7	— 2.5	—	—	2.3	2.2	0.6	0.9	1.5	0.5	13	2	3	6	8	2	2	0	48	0.0	0.0	—	0	0	20	1	—	28	—
III	—14.9	— 3.5	—12.4	—10.3	7.1	—	—	5.8	4.3	1.9	1.3	2.0	1.1	14	1	0	13	7	6	9	4	39	0.2	0.2	8	1	1	10	4	—	24	—
IV	— 1.5	3.6	— 2.0	0.0	13.2	—	—	5.6	6.8	3.8	1.5	2.8	1.6	16	1	0	6	9	2	13	13	30	13.1	8.2	21	6	6	6	8	—	4	—
V	5.8	9.6	2.6	6.0	18.5	—	—	5.3	5.9	4.4	1.5	2.8	1.1	26	0	4	3	6	3	12	7	30	35.2	13.1	8	6	2	4	5	—	0	—
VI	12.4	17.4	10.6	13.5	30.0	—	—	5.2	5.8	5.5	2.1	3.4	1.5	20	4	0	7	9	10	20	5	15	40.3	17.1	1	13	0	4	7	—	0	—
VII	17.5	22.1	14.9	18.2	29.0	—	—	5.5	5.8	6.0	1.9	2.7	1.2	21	4	2	10	16	8	13	2	16	39.3	9.9	17	12	0	5	8	—	0	—
VIII	14.2	17.9	11.9	14.7	25.0	—	—	6.1	5.4	4.9	2.1	3.3	1.5	26	3	4	10	6	4	14	8	18	69.1	17.2	21	13	0	6	7	—	0	—
IX	7.5	12.0	6.5	8.7	19.9	—	—	4.4	4.3	4.0	1.6	2.6	1.3	21	1	1	8	6	2	7	13	31	49.0	22.5	5	10	0	10	5	—	0	—
X	— 2.5	3.0	— 2.9	— 0.8	14.0	—	—	6.3	5.7	4.6	2.1	2.5	1.9	17	1	3	9	3	4	10	17	29	7.2	2.9	22	6	4	4	8	—	11	—
XI	—11.3	— 5.6	—10.3	— 9.1	5.8	—	—	7.2	7.3	5.8	2.5	2.6	3.1	5	0	1	21	11	4	10	25	13	19.0	5.7	30	10	10	5	13	—	27	—
XII	—17.2	—11.9	—16.9	—15.3	2.5	—	—	8.6	7.5	5.8	2.1	2.1	2.2	3	1	1	24	11	5	11	18	19	14.2	3.3	4	7	7	2	15	—	30	—
Годъ Année	— 3.1	3.2	— 3.6	— 1.2	30.0	—	—	5.6	5.5	4.1	1.7	2.5	1.5	186	18	21	133	101	54	123	117	339	296.8	22.5	—	91	37	87	85	—	155	—
$\varphi = 52° 16'$				**Харауз.**				$H = 462^m$?			**Kharaouz.**												$\lambda = 106° 17'$										
I	—20.1	—14.9	—19.2	—18.1	— 6.8	—34.0	—23.1	6.8	7.0	5.8	3.6	4.5	3.3	2	16	0	14	5	6	15	8	27	3.8	1.3	21	10	6	3	12	0	31	31
II	—19.7	—11.3	—17.2	—16.1	— 4.0	—31.2	—22.4	5.0	4.1	3.3	2.0	4.1	2.0	6	21	1	2	6	11	6	3	28	1.4	0.2	—	10	0	13	8	2	28	28
III	—13.4	— 5.8	—11.4	—10.2	2.4	—24.3	—16.7	6.8	6.5	4.6	3.5	4.8	2.4	0	18	0	2	3	24	11	6	29	0.4	0.2	29	3	0	4	9	0	25	31
IV	— 3.1	1.5	— 2.9	— 1.5	8.2	—11.8	— 6.4	7.8	8.1	6.2	4.0	6.7	4.7	4	13	0	0	2	29	14	14	14	9.5	3.3	20	9	7	4	16	0	9	30
V	3.5	8.1	2.9	4.8	14.6	— 5.2	— 0.1	9.5	9.6	8.9	4.3	6.8	4.2	5	25	0	0	1	21	8	19	14	19.3	8.8	27	15	1	1	28	1	0	19
VI	9.9	13.5	9.1	10.8	23.2	0.5	5.7	9.9	9.7	9.5	5.8	7.0	5.2	2	29	0	0	2	28	14	9	6	26.8	5.6	14	17	0	0	29	0	0	0
VII	13.2	16.7	13.1	14.3	21.6	1.8	9.7	8.8	9.0	8.8	4.0	6.0	4.2	10	25	1	0	4	30	4	3	16	51.0	17.4	17	15	0	3	26	15	0	0
VIII	12.4	15.2	12.1	13.2	23.3	3.2	9.1	7.9	7.6	6.6	4.9	7.5	4.4	9	20	0	0	0	27	20	6	11	56.0	21.9	21	18	0	0	13	8	0	0
IX	5.6	10.7	7.0	7.8	14.7	— 2.5	3.0	7.2	7.3	5.8	4.4	6.2	5.0	7	17	2	3	2	9	14	17	19	33.1	11.0	5	14	0	2	9	10	0	5
X	— 3.2	2.1	— 1.9	— 1.0	9.3	—13.0	— 5.8	8.0	7.6	7.0	5.0	6.2	5.0	10	10	3	4	5	6	9	33	13	2.6	0.9	22	12	6	0	14	0	12	27
XI	—10.7	— 5.8	— 9.8	— 8.8	5.2	—22.7	—13.2	8.8	8.5	8.5	6.2	6.0	7.4	3	2	3	22	8	3	3	39	7	6.0	2.0	30	11	10	2	22	0	27	30
XII	—15.9	—12.6	—16.0	—14.8	2.5	—32.2	—19.2	8.9	9.2	7.9	6.7	6.0	6.5	3	1	3	28	4	3	11	33	7	5.4	1.1	16	10	9	3	23	0	30	31
Годъ Année	— 3.5	1.5	— 2.9	— 1.6	23.3	—34.0	— 6.6	8.0	7.9	6.9	4.5	6.0	4.5	61	197	13	75	42	197	129	190	191	215.3	21.9	—	144	39	35	209	36	162	232

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
φ = 51° 3′				Акатуй.		$h = 830^m$?		Akatouï.															λ = 117° 46′									
I	—22.6	—15.9	—21.9	—20.1	— 9.2	—31.7	—25.9	3.1	3.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.3	4	4	4	16	3	0	31	31
II	—18.3	— 8.5	—16.0	—14.3	0.6	—31.1	—20.5	1.7	1.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	20	0	0	26	28
III	—14.5	— 4.6	—12.7	—10.6	4.0	—	—	3.7	4.6	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.2	27	6	6	9	3	0	24	—
IV	— 3.7	2.0	— 1.9	— 1.2	10.2	—15.8	— 7.3	5.6	5.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	9.2	12	7	7	9	10	2	11	30
V	3.9	9.6	4.6	6.0	17.7	— 9.2	— 0.7	7.1	8.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.3	25.6	28	11	3	1	8	0	3	16
VI	12.7	18.0	10.7	13.8	26.0	— 0.1	5.5	4.8	6.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	9.5	16	9	0	4	8	1	0	1
VII	15.3	22.6	14.9	17.6	30.0	5.0	9.8	4.9	5.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.8	24.9	14	13	0	5	6	1	0	0
VIII	11.6	17.2	11.7	13.5	26.5	2.6	7.8	6.3	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.9	25.2	7	14	0	3	11	3	0	0
IX	4.1	12.1	4.1	6.8	20.5	— 6.5	0.3	4.5	6.0	3.8	1.5	3.6	1.3	9	3	2	9	7	9	10	20	21	27.0	8.1	4	12	1	8	6	2	0	15
X	— 7.8	0.1	— 6.1	— 4.6	18.0	—23.9	—11.7	5.3	5.5	3.4	2.0	4.9	2.1	11	2	0	3	6	10	16	15	30	2.8	1.7	14	5	4	6	5	5	17	31
XI	—17.3	—10.4	—16.3	—14.7	3.0	—32.0	—19.6	3.4	3.6	2.0	2.3	4.1	1.9	8	2	3	6	8	13	20	18	12	5.4	2.5	27	4	4	14	1	3	27	30
XII	—25.5	—20.5	—25.0	—23.7	— 6.6	—36.7	—28.9	2.5	2.5	1.9	2.2	3.5	1.7	10	2	1	8	10	11	17	17	17	4.6	0.9	6	11	11	18	0	3	31	31
Годъ Année	— 5.2	1.8	— 4.5	— 2.6	30.0	—36.7	—	4.4	5.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	363.0	25.6	—	96	40	113	61	20	170	—
φ = 52° 47′				Черняева.		$H = 230^m$?		Tchernïaeva.															λ = 126° 0′									
I	—29.1	—20.9	—25.9	—25.3	—12.0	—	—	3.3	2.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.9	6, 22	5	5	*17*	*1*	0	31	—
II	—24.2	—10.8	—17.5	—17.5	0.0	—	—	0.5	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	5	5	5	25	0	0	28	—
III	*—19.6*	*— 4.2*	*—12.2*	*—12.0*	9.0	—	—	*0.4*	*0.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.0	13	4	4	*24*	*0*	1	26	—
IV	*— 0.8*	*5.7*	*1.0*	*2.0*	12.0	—	—	*4.5*	*5.6*	*3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.6	27	9	8	*9*	*7*	0	2	—
V	*6.2*	*14.4*	*8.6*	*9.7*	24.0	—	—	*3.3*	*5.3*	*3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	25.4	27	7	3	*9*	*4*	1	0	—
VI	13.4	21.9	14.9	16.7	31.0	—	—	*3.5*	5.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.9	6	5	0	*8*	*3*	8	0	—
VII	16.9	24.7	18.2	19.9	30.8	—	—	*5.4*	5.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.3	30.4	14	9	0	5	2	8	0	—
VIII	14.0	21.1	15.6	16.9	28.8	—	—	*5.3*	5.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.5	35.5	27	17	0	*6*	*6*	8	0	—
IX	6.8	14.7	7.7	9.7	21.2	—	—	4.4	4.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	18.0	22	7	0	*9*	4	4	0	—
X	— 6.6	0.7	— 5.0	— 3.6	18.2	—	—	4.1	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	4.0	17	4	4	12	6	1	18	—
XI	—16.8	— 8.5	—13.5	—12.9	4.0	—	—	4.9	4.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	3.4	6	5	5	9	5	0	28	—
XII	—30.4	—23.0	—27.6	—27.0	—14.5	—	—	3.8	3.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1.1	14,28	8	8	13	*2*	0	31	—
Годъ Année	— *5.8*	*3.0*	— *3.0*	— *1.9*	31.0	—	—	*3.6*	*3.9*	*2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418.6	35.5	—	85	42	*146*	*40*	31	164	—
φ = 43° 39′				Павлиновка.		$h = 40^m$?		Pavlinovka.															λ = 131° 52′									
I	—19.5	—10.3	—16.0	—15.3	6.4	—31.0	—21.7	5.8	4.7	—	1.6	3.5	1.8	6	0	4	15	8	0	3	38	16	14.9	10.2	8	4	4	?	?	1	29	31
II	—19.5	— 5.7	—12.7	—12.6	6.0	—32.0	—20.8	3.7	5.2	—	1.1	2.6	1.1	5	2	1	23	15	3	5	21	9	0.0	0.0	—	0	0	?	?	0	22	28
III	— 5.9	4.1	— 3.2	— 1.7	11.8	—19.5	— 8.1	5.9	5.9	—	2.1	4.0	1.4	5	0	1	28	19	2	7	27	4	28.9	10.5	12	6	5	?	?	0	4	29
IV	*3.1*	*12.2*	*4.7*	*6.7*	18.4	— 6.4	0.1	6.6	*6.8*	—	2.3	*4.0*	*1.8*	3	0	2	28	19	1	3	15	7	22.3	15.5	28	2	0	?	?	5	0	12
V	7.6	*14.5*	8.7	*10.3*	29.8	— 1.4	5.2	8.0	7.0	—	1.3	3.5	1.6	1	0	3	31	11	2	5	11	25	94.3	22.5	15	9	0	?	?	11	0	1
VI	12.4	*20.1*	12.9	*15.1*	26.0	3.1	9.5	9.1	*8.7*	—	1.0	*1.9*	1.1	2	0	4	23	20	0	1	9	23	45.5	14.8	13	10	0	?	?	10	0	0
VII	16.5	23.8	17.3	19.2	28.8	5.6	14.2	8.0	7.7	8.4	1.1	1.8	0.9	1	1	7	37	18	4	3	3	19	102.1	23.8	9	16	0	0	19	4	0	0
VIII	18.1	25.4	18.7	20.7	30.6	8.1	15.2	6.2	6.6	5.5	1.2	1.5	1.3	2	0	2	25	38	3	3	2	16	193.5	116.5	3	11	0	4	9	0	0	0
IX	11.9	20.8	13.2	15.3	25.4	1.3	8.9	6.3	5.6	4.3	0.9	2.1	1.6	3	3	3	24	28	0	2	8	15	138.4	109.8	7	11	0	6	8	0	0	0
X	0.6	10.4	2.6	4.5	22.5	—14.0	— 3.0	3.5	3.8	2.4	1.3	3.8	1.4	7	2	2	19	24	3	6	9	20	57.1	36.4	17	5	0	17	3	0	1	20
XI	— 9.6	0.3	— 6.4	— 5.2	11.2	—23.8	—12.2	3.2	3.3	2.7	2.3	3.8	1.7	5	0	5	20	12	0	7	17	23	9.8	3.8	6	6	2	13	3	0	13	30
XII	—21.0	—10.9	—17.8	—16.6	*7.6*	—34.5	—24.0	3.4	3.2	2.3	1.9	4.0	1.7	8	0	3	13	16	1	7	23	22	7.4	5.3	15	2	2	14	2	0	30	31
Годъ Année	— 0.4	*8.7*	1.8	*3.4*	30.6	—34.5	— 3.1	5.8	5.7	—	1.5	3.0	1.4	48	8	37	286	228	19	52	183	199	714.2	116.5	—	82	13	?	?	31	99	182
φ = 42° 40′				Поворотный маякъ.		$H = 73^m$?		Povorotnyï (phare).															λ = 133° 3′									
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.8	19	6	5	—	—	2	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	3	1	1	—	—	0	—	—
III	— 0.8	2.0	0.2	0.5	5.8	— 6.5	— 2.5	5.0	4.4	2.5	5.0	4.9	4.8	1	5	5	2	0	2	13	19	46	28.8	12.0	12	5	4	10	3	3	5	31
IV	4.6	6.9	4.3	5.3	11.0	0.2	2.3	5.9	6.7	4.9	3.0	6.9	4.4	0	15	10	7	0	3	15	12	28	32.4	15.5	28	6	0	7	11	5	0	0
V	6.6	8.9	6.9	7.5	18.6	2.2	4.8	8.5	8.1	7.0	5.0	7.4	7.2	2	21	15	8	1	0	11	14	21	130.1	40.2	15	16	0	2	19	17	0	0
VI	10.5	12.4	10.5	11.1	18.0	5.6	8.8	8.8	8.0	7.8	5.5	5.5	6.0	4	6	36	2	0	0	6	16	20	52.3	16.3	11	10	0	1	18	19	0	0
VII	14.7	17.0	15.2	15.6	20.6	9.6	13.2	8.5	8.7	8.5	4.6	4.5	4.6	0	3	36	1	0	0	7	21	25	59.8	17.0	16,22	10	0	1	21	23	0	0
VIII	18.6	20.7	19.6	19.6	24.6	13.1	16.8	8.6	8.1	6.8	4.9	5.3	5.1	3	2	25	6	0	2	5	31	19	195.1	93.0	3	11	0	1	16	15	0	0
IX	16.3	19.1	16.4	17.3	22.6	11.5	14.0	6.6	6.7	5.3	5.0	5.2	4.7	10	13	19	1	4	0	0	21	22	49.0	34.5	3	5	0	3	12	2	0	0
X	6.5	9.8	7.8	8.0	19.0	— 4.0	4.6	4.5	4.5	3.6	4.9	6.6	4.8	9	5	4	3	2	2	3	43	22	25.6	16.3	7	4	0	8	4	0	2	6
XI	*— 2.7*	*— 0.4*	*— 2.0*	*— 1.7*	9.6	—16.5	— 4.8	4.1	3.8	3.9	6.2	8.6	7.6	36	2	7	0	0	0	5	29	10	22.3	17.0	6	6	?	8	3	0	11	22
XII	—10.1	— 7.7	— 9.3	— 9.0	4.6	—19.6	—12.6	3.5	4.3	2.6	8.0	10.4	7.6	31	2	4	0	0	1	2	42	10	5.7	2.6	15	5	5	6	2	0	30	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	603.8	93.0	—	85	?	—	—	86	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 45° 25′																																
Казанская.																																
$h = 110^m$?																																
Kazanskaïa.																																
λ = 40° 27′																																
I	— 4.1	— 1.8	— 4.2	— 3.4	6.5	—	—	7.9	7.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	8.6	29	6	4	7	21	0	15	—
II	— 2.4	1.4	— 0.9	— 0.6	10.0	—	—	6.3	6.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*48.6*	17.4	13	*8*	*8*	7	14	0	9	—
III	— 0.7	6.7	1.9	2.6	17.2	—	—	5.3	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1.5*	*1.5*	22	*1*	*1*	12	13	1	2	—
IV	10.4	20.5	14.2	15.0	30.5	—	—	2.8	3.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	3.4	21	5	0	14	7	0	0	—
V	13.0	20.9	15.2	16.4	26.2	—	—	7.4	7.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.2	28.1	18	12	0	5	20	1	0	—
VI	18.5	26.0	19.3	21.3	29.2	—	—	5.1	4.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	36.5	6	10	0	10	9	1	0	—
VII	22.1	28.9	23.1	24.7	34.5	—	—	2.9	3.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	22.4	5	5	0	18	5	0	0	—
VIII	19.1	27.4	21.8	22.8	33.0	—	—	3.7	5.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	43.5	6	7	0	8	10	0	0	—
IX	10.1	19.4	12.5	14.0	25.0	—	—	2.2	2.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.7	2	3	0	19	4	0	0	—
X	7.1	15.8	9.5	10.8	24.1	—	—	3.4	3.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	15.1	7	8	0	17	10	0	0	—
XI	0.9	8.6	3.1	4.2	17.0	—	—	6.2	5.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	5.6	7	3	0	10	14	1	0	—
XII	— 2.6	1.1	— 1.7	— 1.1	13.0	—	—	6.9	6.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.2*	2.0	16,29	*4*	*4*	10	20	0	16	—
Годъ Année	7.6	14.6	9.5	10.6	34.5	—	—	5.0	5.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*453.5*	43.5	—	*72*	*17*	137	147	4	42	—
φ = 45° 17′																																
Темрюкъ.																																
$h = 60^m$?																																
Temrïouk.																																
λ = 37° 22′																																
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	1.0	4.1	1.4	2.2	12.0	—	—	5.7	6.1	4.5	2.5	4.5	3.3	5	1	1	0	10	24	25	12	6	54.0	15.0	9	11	6	7	9	—	6	—
III	2.4	8.8	4.3	5.2	16.0	—	—	4.5	4.6	3.7	2.6	4.4	2.6	3	27	34	2	4	15	2	2	4	12.8	5.5	11	4	0	15	11	—	1	—
IV	11.5	17.3	11.8	13.5	26.5	—	—	3.7	4.1	2.7	1.6	4.4	1.5	9	6	2	5	20	19	8	10	11	9.3	5.4	9	4	0	15	6	—	0	—
V	15.5	20.1	15.2	16.9	24.4	—	—	5.3	5.9	4.1	1.7	4.2	1.3	5	6	10	1	4	33	9	7	18	66.6	21.7	28	9	0	8	9	—	0	—
VI	22.0	25.4	20.0	22.5	28.8	—	—	4.3	5.3	2.5	0.9	2.5	0.6	3	2	11	0	12	25	6	0	31	44.0	17.5	9	10	0	8	3	—	0	—
VII	24.5	26.5	21.9	24.3	31.8	—	—	2.4	3.7	3.1	1.2	2.1	0.6	11	8	3	1	4	18	4	5	39	122.9	44.5	5	11	0	15	2	—	0	—
VIII	22.2	26.6	21.6	23.5	29.6	—	—	2.4	2.3	1.6	1.2	3.0	0.7	16	10	12	0	1	4	4	10	36	51.4	31.3	18	3	0	20	2	—	0	—
IX	14.6	21.5	16.0	17.4	28.4	—	—	3.4	2.8	2.7	1.4	4.4	1.4	*4*	*30*	*1*	*1*	*1*	*4*	*7*	*8*	*22*	*5.6*	4.7	2	*2*	0	*14*	*3*	—	0	—
X	10.0	16.2	10.5	12.2	24.0	—	—	4.0	3.9	2.3	1.8	3.6	1.5	5	15	6	1	5	18	14	5	24	59.5	?	?	*6*	0	14	5	—	0	—
XI	4.0	10.0	5.2	6.4	16.8	—	—	5.1	5.4	3.9	1.2	3.5	1.0	3	23	8	2	11	4	3	10	26	24.3	15.1	23	5	0	12	11	—	1	—
XII	— 1.0	3.7	— 0.1	0.9	18.0	—	—	7.1	7.4	6.1	2.5	3.7	2.6	2	44	21	4	1	0	1	4	16	7.7	5.7	29	2	1	8	18	—	10	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 12′																																
Тамань.																																
$h = 15^m$?																																
Taman.																																
λ = 36° 43′																																
I	— 0.6	1.5	— 0.2	0.2	11.2	—17.2	— 3.7	7.9	6.5	7.1	5.1	5.3	3.8	9	23	1	1	17	18	4	10	10	*16.7*	7.5	5	*6*	*2*	3	14	1	14	18
II	1.1	3.3	0.8	1.7	11.0	—17.5	— 2.2	5.2	3.6	4.4	2.3	3.4	1.8	5	4	0	0	11	15	9	21	19	27.4	6.7	13	6	3	3	1	0	5	17
III	2.5	6.6	2.8	4.0	13.7	— 6.3	0.7	4.9	2.6	3.6	3.1	4.4	2.6	2	34	12	2	14	7	0	1	21	10.0	6.1	12	3	0	12	4	2	2	10
IV	10.9	15.0	10.1	12.0	22.7	0.3	7.0	4.7	3.8	3.6	2.9	4.5	1.4	5	7	0	3	31	26	1	1	16	19.1	11.3	13	3	0	8	2	0	0	0
V	15.2	18.9	13.7	15.9	23.3	5.7	11.2	4.5	4.0	5.3	2.4	3.4	1.5	7	3	3	3	40	9	1	4	23	60.3	15.1	27	8	0	3	2	1	0	0
VI	21.4	25.0	20.3	22.2	29.4	12.6	16.7	3.0	3.9	2.8	1.2	2.4	0.6	6	2	2	2	32	12	2	3	28	32.2	13.4	9	6	0	5	1	0	0	0
VII	23.1	26.6	22.0	23.9	33.4	14.9	18.9	2.8	3.1	2.3	1.8	2.9	0.9	15	10	5	1	13	9	5	10	25	31.4	18.9	4	7	0	12	0	0	0	0
VIII	22.6	25.8	22.1	23.5	30.0	11.2	17.9	2.4	2.4	2.1	1.7	2.2	1.4	24	22	3	6	4	3	1	10	20	42.9	20.6	25	3	0	19	1	1	0	0
IX	15.7	21.4	16.6	17.9	29.5	7.3	12.4	1.2	1.4	1.2	2.4	3.3	1.7	20	30	2	0	6	2	4	4	22	2.3	2.1	1	2	0	22	0	0	0	0
X	11.2	15.7	12.1	13.0	23.2	0.9	8.0	4.2	3.0	1.9	3.2	3.7	2.8	10	17	3	2	16	4	3	14	24	81.4	29.7	13	4	0	16	2	0	0	0
XI	4.9	9.5	6.6	7.0	18.1	— 3.6	2.8	5.3	4.2	2.7	2.2	2.8	1.3	11	14	8	1	11	2	4	8	31	35.1	15.7	14	4	0	9	5	2	0	8
VII	0.0	1.8	1.0	0.9	14.0	— 5.9	— 0.9	5.2	4.2	4.5	5.1	4.9	4.4	9	43	15	0	2	1	2	1	20	8.8	5.4	19	2	1	7	5	4	11	20
Годъ Année	10.7	14.3	10.7	11.8	33.4	—17.5	7.4	4.3	3.6	3.5	2.8	3.6	2.0	123	209	54	21	197	108	36	87	259	*367.6*	29.7	—	*54*	*6*	119	37	11	32	73
φ = 44° 53′																																
Гіагинская.																																
$h = 200^m$?																																
Giaginskaïa.																																
λ = 40° 3′																																
I	— 3.3	1.5	— 2.5	— 1.4	12.7	—	—	8.3	7.2	6.0	3.8	4.6	4.4	0	0	14	3	3	10	16	4	43	74.1	22.0	14	14	11	1	14	5	14	—
II	— 0.8	3.1	— 0.6	0.6	13.0	—	—	8.2	7.5	6.5	5.5	6.9	5.4	0	0	3	1	5	12	30	3	30	76.9	30.3	9	11	10	2	15	2	6	—
III	0.2	10.8	2.1	4.4	21.5	—	—	4.7	4.4	2.4	3.9	7.2	3.9	0	0	43	7	4	8	2	1	28	5.1	3.4	13	2	2	11	3	2	0	—
IV	11.7	21.3	12.6	15.2	33.0	—	—	5.6	6.3	4.0	1.3	3.7	1.8	0	1	9	10	7	7	11	0	45	23.2	7.0	14	8	0	3	5	0	0	—
V	14.5	21.6	15.1	17.1	30.0	—	—	6.5	7.0	4.6	2.5	5.6	2.3	0	0	3	4	18	22	5	0	41	72.1	19.5	27	12	0	1	10	0	0	—
VI	18.6	25.5	18.5	20.9	30.0	—	—	4.4	5.9	3.0	2.3	5.4	0.4	0	0	1	17	21	10	0	1	40	93.2	38.6	8	12	0	6	4	0	0	—
VII	20.2	27.3	20.6	22.7	35.5	—	—	3.7	4.6	2.8	2.9	6.5	1.1	0	0	15	4	15	17	1	1	40	110.9	27.0	5	10	0	11	2	1	0	—
VIII	19.2	28.7	20.1	22.7	34.0	—	—	3.5	3.5	2.9	3.2	4.6	1.5	0	1	3	14	30	14	4	1	26	51.9	13.2	31	10	0	12	1	0	0	—
IX	12.1	22.0	13.3	15.8	30.0	—	—	3.4	3.6	2.4	2.0	7.2	2.4	0	0	15	13	17	3	4	0	38	36.7	18.2	2	6	0	16	4	0	0	—
X	7.9	18.0	9.9	11.9	28.0	—	—	5.4	4.0	3.3	2.4	4.9	1.8	1	2	8	1	5	9	17	2	48	79.7	52.7	7	7	0	11	7	7	0	—
XI	1.6	11.0	3.8	5.5	21.5	—	—	5.8	5.2	4.8	0.3	2.4	1.4	4	2	9	1	1	0	5	4	64	27.8	8.7	28	9	3	5	8	9	0	—
XII	— 1.7	5.4	— 0.2	1.2	15.5	—	—	6.3	6.8	5.0	2.9	4.7	3.7	3	19	18	0	0	2	6	1	44	16.1	6.0	29	9	4	8	15	11	4	—
Годъ Année	8.4	16.4	9.4	11.4	35.5	—	—	5.5	5.5	4.0	2.8	5.3	2.5	8	25	141	75	126	114	101	18	487	667.7	52.7	—	110	30	87	88	37	24	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
φ = 44° 34′				**Вознесенская.**				$H = 200^m$?			**Voznesenskaïa.**																					$\lambda = 41° 0'$
I	— 4.6	0.8	— 4.1	— 2.6	11.2	—23.0	— 7.7	8.7	6.9	6.3	2.9	3.0	3.4	4	6	11	11	25	5	6	19	6	33.6	16.7	15	12	11	2	14	—	13	29
II	— 3.9	2.4	— 3.0	— 1.5	11.3	—	—	7.3	6.6	6.8	3.6	4.6	3.1	2	3	3	9	15	6	18	16	12	34.2	8.7	10	10	6	4	12	—	6	—
III	— 0.4	8.8	1.2	3.2	21.5	—12.2	— 2.2	3.9	3.0	2.5	6.1	7.9	5.2	1	17	37	13	7	1	1	4	12	0.0	0.0	—	0	0	12	2	—	1	22
IV	9.9	19.5	11.9	13.8	30.2	1.2	5.5	4.3	3.8	3.9	1.1	3.2	1.2	6	8	15	4	3	3	5	5	41	35.3	17.5	21	5	0	7	5	—	0	0
V	14.4	20.3	14.1	16.3	30.0	—	—	6.1	6.5	4.8	3.1	5.0	2.9	19	11	15	9	9	1	10	15	4	141.1	36.0	28	13	0	5	7	—	0	—
VI	19.0	24.3	17.4	20.2	28.2	—	—	4.6	4.6	4.6	1.0	2.6	1.8	10	11	24	11	11	1	5	0	17	109.1	28.5	8	11	0	5	2	—	0	—
VII	20.5	26.2	19.9	22.2	33.2	—	—	2.7	4.6	3.3	1.4	4.3	1.1	12	10	15	9	8	3	4	8	24	*152.1*	73.5	1	*11*	0	11	3	—	0	—
VIII	19.2	26.3	18.9	21.5	31.8	—	—	3.1	4.1	2.9	2.1	3.7	2.7	17	23	9	9	15	3	10	2	5	88.1	26.5	5	7	0	15	13	—	0	—
IX	12.2	18.6	12.3	14.4	29.2	—	—	3.6	3.9	3.5	3.7	4.4	3.5	16	5	31	5	11	3	5	3	11	59.2	20.0	2	7	0	14	6	—	0	—
X	8.0	16.4	8.8	11.1	25.1	— 7.5	5.0	3.5	3.2	4.1	*2.2*	*4.0*	*2.2*	8	12	6	11	9	7	13	8	19	55.0	34.5	7	5	0	13	5	—	0	4
XI	1.8	9.4	2.7	4.6	20.5	—	—	6.2	4.8	5.3	1.6	2.5	2.6	2	11	23	9	2	3	8	6	26	*13.9*	9.0	12	*4*	*1*	5	6	—	0	—
XII	— 0.6	5.6	0.3	1.8	15.0	—	—	5.2	5.1	4.2	*5.2*	*4.8*	*4.7*	6	8	24	17	9	2	2	7	18	0.2	0.2	21	1	1	10	8	—	4	—
Годъ Année	8.0	14.9	8.4	10.4	33.2	—	—	4.9	4.8	4.4	2.8	4.2	2.9	103	125	213	117	124	38	87	93	195	*721.8*	73.5	—	*86*	*19*	103	73	—	24	—
φ = 44° 28′				**Казинское.**				$h = 500^m$?			**Kazinskoe.**																					$\lambda = 42° 17'$
I	— 6.3	*— 0.5*	*— 6.2*	*— 4.3*	9.2	—	—	*8.9*	*7.8*	*7.4*	*3.5*	*3.7*	*3.6*	*0*	*0*	*22*	*7*	*0*	*0*	*25*	*0*	*27*	22.6	7.9	14	14	13	*0*	*16*	4	16	—
II	— 5.4	*1.4*	— 4.5	*— 2.8*	14.5	—	—	7.6	*8.0*	*6.5*	4.0	*4.9*	*3.1*	*0*	*0*	*12*	*3*	*0*	*2*	*30*	*2*	*24*	20.4	7.9	25	14	13	*3*	*11*	5	13	—
III	— 2.5	2.8	— 2.1	— 0.6	18.9	—	—	7.2	6.8	6.0	6.0	7.0	7.0	1	4	38	14	0	2	7	2	20	5.8	2.3	22	10	4	*4*	14	15	14	—
IV	8.6	16.0	8.4	11.0	25.1	—	—	7.2	6.6	3.5	3.6	5.8	4.9	0	6	36	16	1	4	6	3	15	28.1	13.1	21	8	1	*3*	7	6	0	—
V	*13.5*	20.7	12.0	*15.4*	30.4	—	—	*5.4*	*6.9*	*5.2*	*1.8*	3.0	1.2	*0*	*3*	*21*	*6*	*1*	*0*	*21*	*2*	*26*	79.4	26.5	27	10	0	*2*	*5*	3	0	—
VI	16.9	23.4	15.6	18.6	27.0	—	—	6.1	6.3	5.3	3.0	4.2	1.0	*0*	*2*	*35*	*3*	*0*	*0*	*6*	*0*	*33*	128.1	33.6	14	13	0	*1*	*5*	6	0	—
VII	18.9	25.4	17.6	20.6	31.5	—	—	4.5	4.1	3.6	2.2	4.6	0.9	0	1	33	8	0	2	15	1	33	95.7	27.3	13	11	0	11	6	3	0	—
VIII	17.4	23.9	16.5	19.3	31.2	—	—	5.4	5.0	3.3	3.0	5.1	2.0	0	1	45	5	0	1	14	1	24	107.5	49.5	26	10	0	8	6	6	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	14.8	2	*10*	0	—	—	—	—	—
X	6.0	*13.8*	*6.6*	8.8	28.0	—	—	*6.6*	*6.0*	*5.4*	3.3	*5.2*	*2.3*	*1*	*1*	*26*	*1*	*0*	*1*	*17*	*2*	*32*	*60.0*	23.7	21	8	0	7	*10*	7	0	—
XI	0.9	*6.0*	*1.9*	*2.9*	20.4	—	—	8.8	*7.0*	7.2	2.0	*3.2*	*2.8*	*0*	*1*	*36*	*1*	*0*	*0*	*7*	*0*	*30*	*13.1*	6.2	14	*9*	*2*	*1*	*15*	*13*	1	—
XII	— 3.2	— 0.9	— 3.2	— 2.4	*5.0*	—	—	8.8	8.8	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	1.1	8, 30	17	4	1	*23*	23	19	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*605.8*	49.5	—	*134*	*37*	—	—	—	—	—
φ = 43° 58′				**Чеченскій маякъ.**				$H = -21^m.0$			**Tchetchen** (phare).																					$\lambda = 47° 38'$
I	— 3.9	— 2.1	— 3.3	— 3.1	4.9	—	—	8.8	8.4	9.0	4.8	5.1	4.6	20	5	9	1	1	10	27	20	0	—	—	—	—	—	0	23	7	23	—
II	— 0.6	1.6	0.0	0.3	7.4	—	—	8.5	8.1	8.3	7.1	6.4	6.8	5	0	15	10	4	12	24	14	0	—	—	—	—	—	0	17	2	6	—
III	0.2	2.8	0.9	1.3	10.2	—	—	7.5	6.9	7.3	8.3	9.0	8.6	5	10	40	7	5	2	8	16	0	—	—	—	—	—	0	6	0	7	—
IV	8.7	11.6	8.3	9.5	17.6	—	—	4.9	4.6	5.5	6.9	8.0	7.9	2	5	55	9	2	1	7	9	0	—	—	—	—	—	0	2	0	0	—
V	17.0	19.7	16.6	17.8	24.2	—	—	5.6	4.8	5.3	5.4	5.9	4.7	2	12	19	11	9	3	22	15	0	—	—	—	—	—	0	2	1	0	—
VI	23.5	25.3	22.2	23.7	29.1	—	—	4.1	4.1	4.2	4.8	6.1	4.5	7	12	29	4	4	6	9	19	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—
VII	25.1	27.4	24.3	25.6	32.1	—	—	4.8	4.2	4.5	5.4	5.8	5.9	7	6	23	12	7	4	11	23	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—
VIII	24.3	26.5	23.7	24.8	30.6	—	—	4.3	4.5	5.1	5.8	7.0	6.7	6	9	26	16	4	8	14	10	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—
IX	16.6	19.2	17.2	17.7	24.4	—	—	5.8	5.4	6.0	6.3	6.6	6.1	6	14	19	7	2	2	24	16	0	—	—	—	—	—	0	4	0	0	—
X	12.4	15.1	13.1	13.5	21.4	—	—	6.9	6.3	6.9	5.3	6.5	6.8	6	11	9	11	3	8	16	29	0	—	—	—	—	—	0	8	7	0	—
XI	6.2	7.4	6.3	6.6	15.2	—	—	9.4	8.4	8.4	6.0	7.4	6.6	7	5	21	7	1	1	15	33	0	—	—	—	—	—	0	21	5	2	—
XII	3.0	3.8	2.7	3.2	9.0	—	—	9.5	9.1	8.7	8.1	8.0	7.7	10	33	27	2	1	3	4	13	0	—	—	—	—	—	0	25	9	2	—
Годъ Année	11.0	13.2	11.0	11.7	32.1	—	—	6.7	6.2	6.6	6.2	6.8	6.4	83	122	292	97	43	60	181	217	0	—	—	—	—	—	0	108	31	40	—
φ = 44° 38′				**Дообскій маякъ.**				$H = 84^m$			**Doob** (phare).																					$\lambda = 37° 53'$
I	1.3	2.7	1.8	1.9	11.6	—	—	8.3	7.4	7.4	3.3	3.1	3.3	10	37	1	10	14	13	1	1	6	38.7	19.4	14	11	1	0	14	—	10	—
II	2.3	4.0	2.7	3.0	10.6	—	—	7.6	7.3	7.3	3.6	3.0	3.4	21	15	0	5	13	17	2	3	8	31.0	16.2	9	8	3	1	15	—	4	—
III	5.1	8.7	5.6	6.5	15.0	—	—	4.7	4.2	3.9	2.0	1.9	1.9	13	29	3	4	16	9	3	0	16	15.0	5.1	12	7	0	8	4	—	2	—
IV	12.7	15.0	12.9	13.5	24.6	—	—	5.3	5.0	4.7	1.7	2.3	1.6	6	7	3	13	27	9	8	2	15	16.3	6.2	30	9	0	2	4	—	0	—
V	15.6	17.3	14.8	15.9	25.0	—	—	7.0	6.4	4.8	1.5	2.1	1.7	4	14	2	9	26	13	3	2	20	60.0	29.0	13	13	0	1	9	—	0	—
VI	20.6	22.5	19.7	20.9	25.4	—	—	6.3	6.4	4.7	1.0	1.1	0.7	5	2	2	10	20	11	7	0	33	58.6	19.6	21	13	0	0	4	—	0	—
VII	23.0	26.0	22.5	23.8	36.0	—	—	3.3	3.9	3.1	1.1	1.2	1.1	4	15	12	5	10	14	7	3	23	40.3	16.1	12	8	0	11	1	—	0	—
VIII	23.2	26.4	23.4	24.3	32.4	—	—	3.8	4.1	3.4	0.9	1.1	1.4	8	28	14	6	7	5	3	0	22	54.6	14.1	18	9	0	10	3	—	0	—
IX	17.2	21.2	17.8	18.7	29.4	—	—	3.3	3.2	2.0	1.5	2.1	1.9	14	31	15	7	4	3	2	3	11	30.5	17.0	1	5	0	16	3	—	0	—
X	14.0	17.1	14.7	15.3	23.6	—	—	4.7	4.7	4.2	1.4	2.2	2.5	10	17	7	3	16	20	3	3	14	34.8	10.0	15	9	0	4	3	—	0	—
XI	8.6	11.0	8.9	9.5	17.6	—	—	4.8	6.0	4.4	2.7	2.5	2.6	15	22	7	9	15	6	3	3	10	21.6	6.4	14	12	0	4	3	—	0	—
XII	6.7	8.8	7.1	7.5	16.2	—	—	6.5	5.9	5.2	2.1	1.4	2.2	4	37	7	7	16	5	0	1	16	50.7	11.5	18	14	3	6	10	—	4	—
Годъ Année	12.5	15.1	12.7	13.4	36.0	—	—	5.5	5.4	4.6	1.9	2.0	2.0	114	254	73	88	184	125	42	21	194	452.1	29.0	—	118	7	63	73	—	20	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 44° 6′				**Кодошскій маякъ.**		$H = 53^m$?		**Kodoch** (phare).															λ = 39° 2′										
I	3.3	5.3	3.1	3.9	12.3	—	—	7.7	7.6	7.5	8.1	9.2	8.1	2	25	10	30	2	5	7	1	11	201.9	72.3	31	18	5	3	18	—	3	—
II	3.5	5.7	3.5	4.2	10.4	— 9.0	1.6	8.2	7.0	6.9	7.6	9.4	6.9	3	7	4	25	7	6	12	2	18	174.1	51.0	9	14	5	3	16	—	3	6
III	6.0	11.5	6.6	8.0	20.1	— 2.1	4.4	5.4	4.4	2.9	2.0	2.5	1.5	1	18	7	11	2	2	2	8	42	15.2	8.8	12	5	1	11	6	—	0	2
IV	13.1	16.5	12.5	14.0	25.2	5.2	10.0	5.8	6.1	3.6	2.0	2.6	2.1	0	5	10	13	3	3	9	1	46	65.3	13.7	30	10	0	7	5	—	0	0
V	16.0	20.0	15.4	17.1	27.9	10.0	13.2	7.8	6.2	4.6	2.2	3.2	2.5	0	9	2	16	7	0	4	3	52	78.8	14.2	24	15	0	3	9	—	0	0
VI	20.4	25.9	20.0	22.1	29.2	13.8	17.4	6.1	5.7	5.4	0.4	2.3	0.2	0	4	2	8	1	8	7	3	57	40.3	12.8	26	10	0	6	9	—	0	0
VII	23.2	29.2	23.5	25.3	33.1	16.8	20.4	3.8	2.9	3.0	0.8	2.6	2.6	0	14	3	4	3	6	12	1	50	125.6	72.6	27	10	0	15	4	—	0	0
VIII	22.8	28.3	23.0	24.7	32.3	13.8	20.4	5.3	4.2	2.6	1.5	2.2	0.5	1	17	1	4	3	0	11	3	53	116.9	65.2	30	11	0	10	2	—	0	0
IX	16.8	23.0	17.7	19.2	30.6	10.9	15.1	3.5	3.6	2.1	4.1	3.6	3.0	4	35	1	4	1	1	10	4	30	84.0	28.2	1	7	0	16	3	—	0	0
X	14.6	18.9	14.8	16.1	24.4	6.5	12.6	4.7	4.4	3.7	4.5	6.0	4.4	0	25	1	20	3	5	7	3	29	108.2	42.2	14	9	0	15	9	—	0	0
XI	9.9	13.9	10.3	11.4	19.4	2.1	8.3	6.3	6.2	4.6	5.4	5.7	5.1	4	34	0	17	4	1	5	4	21	81.2	40.2	28	12	0	9	12	—	0	0
XII	8.1	11.2	8.2	9.2	16.5	— 3.6	6.6	6.9	6.7	5.0	2.0	3.3	2.1	1	33	7	9	2	2	4	2	33	85.2	28.3	29	15	0	6	11	—	1	1
Годъ Année	13.1	17.4	13.2	14.6	33.1	—	—	6.0	5.4	4.3	3.4	4.4	3.2	16	226	48	161	38	39	90	35	442	1176.7	72.6	—	136	11	104	104	—	7	—
φ = 42° 58′				**Сухумскій маякъ.**		$H = 9^m.4$		**Soukhoum** (phare).															λ = 40° 55′										
I	3.3	6.8	4.2	4.8	12.0	—	—	8.5	8.4	7.8	1.6	2.0	2.3	1	10	0	20	8	5	3	13	33	214.1	74.2	5	8	1	2	21	—	0	—
II	2.6	6.4	3.8	4.3	12.4	—	—	7.9	7.5	7.0	1.9	3.2	4.2	0	16	6	13	2	11	1	16	19	174.5	68.0	9	9	3	1	16	—	0	—
III	5.4	10.6	6.0	7.3	17.3	—	—	5.7	5.5	4.6	1.3	3.9	2.0	0	11	2	21	4	14	5	4	32	12.3	7.5	20	2	1	8	10	—	0	—
IV	14.2	17.2	12.6	14.7	26.9	—	—	6.6	6.5	5.4	1.6	4.0	2.6	0	8	2	17	2	16	6	11	28	119.8	23.5	29	8	0	3	10	—	0	—
V	16.4	20.4	14.4	17.1	29.7	—	—	7.7	6.3	4.5	1.5	4.0	2.6	1	10	5	12	1	23	3	9	29	167.4	40.3	23	7	0	2	9	—	0	—
VI	21.5	25.1	19.6	22.1	28.1	—	—	6.6	6.1	5.0	1.3	3.5	1.9	2	18	2	6	2	3	4	27	26	98.8	57.0	9	4	0	2	7	—	0	—
VII	23.6	27.6	21.9	24.4	32.7	—	—	5.5	4.4	6.6	0.6	4.3	0.9	2	11	0	1	4	6	3	22	44	44.6	14.0	29	7	0	5	8	—	0	—
VIII	22.1	26.8	22.0	23.6	30.0	—	—	5.5	5.7	5.5	2.0	3.3	1.4	1	18	3	9	7	7	1	16	31	308.7	97.5	6	10	0	6	9	—	0	—
IX	16.6	22.3	16.2	18.4	28.5	—	—	5.2	5.4	5.4	1.1	2.6	1.3	3	20	1	9	6	3	2	11	35	318.3	66.9	1	8	0	6	7	—	0	—
X	11.7	19.5	12.9	14.7	25.5	—	—	4.4	4.6	3.0	0.6	3.1	1.5	5	14	2	2	0	4	3	19	44	45.7	15.0	7	6	0	14	5	—	0	—
XI	8.6	14.7	10.1	11.1	21.0	—	—	6.0	6.4	4.9	0.7	2.2	1.5	2	20	1	8	7	5	0	5	42	131.7	32.0	16	8	0	8	12	—	0	—
XII	6.3	12.2	7.0	8.5	16.2	—	—	7.0	7.0	4.7	0.8	2.4	1.2	4	20	5	7	2	1	1	6	47	93.8	63.8	29	4	0	6	12	—	0	—
Годъ Année	12.7	17.5	12.6	14.3	32.7	—	—	6.4	6.2	5.4	1.2	3.2	2.0	21	176	29	125	45	98	32	159	410	1729.7	97.5	—	81	5	63	126	—	0	—
φ = 42° 17′				**Кутаисъ** (сельскохоз. школа).		$H = 158^m$?		**Koutais** (école agricole).															λ = 42° 42′										
I	2.2	5.4	2.3	3.3	14.9	— 9.1	0.1	7.0	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	16	0	3	9
II	2.0	5.7	2.0	3.2	12.1	— 7.3	— 0.4	7.4	7.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*169.1*	25.3	10	*17*	*11*	4	15	3	0	13
III	*6.4*	11.3	6.7	*8.1*	23.9	— 2.7	2.9	*5.5*	*4.7*	*3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*72.5*	25.0	20	5	1	*9*	*7*	2	0	2
IV	*14.6*	21.4	*14.1*	*16.7*	29.0	2.8	9.3	5.8	5.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*78.6*	23.5	3	12	0	7	9	0	0	0
V	*17.6*	21.8	15.1	*18.2*	30.7	8.2	11.8	5.7	6.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*70.4*	13.0	18	13	0	7	10	1	0	0
VI	*22.1*	*25.7*	*19.0*	*22.3*	32.7	—	—	4.9	4.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*100.9*	27.0	8	7	0	3	5	1	0	—
VII	*22.5*	*27.2*	*21.3*	*23.7*	35.9	—	—	5.7	4.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.5	21.7	23	13	0	7	10	0	0	—
VIII	*22.7*	*25.9*	*21.6*	*23.4*	33.1	11.4	18.1	6.4	6.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*205.0*	55.0	15	*14*	0	7	12	3	0	0
IX	*18.1*	*21.7*	*17.1*	*19.0*	31.9	7.3	13.4	4.9	5.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*115.4*	30.0	20	11	0	10	13	0	0	0
X	*15.0*	*20.3*	*13.9*	*16.4*	28.9	5.5	10.0	4.1	3.8	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*102.6*	21.7	3	*10*	0	14	6	1	0	0
XI	*9.6*	*13.6*	*10.9*	*11.4*	20.3	1.3	4.2	*5.3*	*5.5*	*5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	26.0	15	9	0	8	10	0	0	0
XII	*8.1*	*12.1*	*8.0*	*9.4*	18.5	0.4	*5.1*	*8.5*	*5.6*	*7.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*46.0*	20.4	29	*6*	1	*1*	15	1	0	0
Годъ Année	*13.4*	*17.7*	*12.7*	*14.6*	35.9	—	—	5.9	5.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	128	12	3	—
φ = 41° 41′				**Батумъ (Зеленый мысъ).**		$H = 72^m$?		**Batoum (Cape Zelenyï).**															λ = 41° 42′										
I	5.3	6.4	5.5	5.7	13.6	— 1.5	3.5	7.5	7.9	7.3	1.6	3.8	2.0	0	0	1	2	26	5	0	0	56	265.0	25.2	24	21	8	4	19	—	0	7
II	3.9	6.8	5.0	5.2	14.4	— 2.0	2.4	7.4	7.1	6.8	3.4	4.2	3.4	0	0	1	3	21	8	2	0	49	353.9	53.5	25	15	8	3	14	—	0	5
III	6.2	9.9	7.0	7.7	17.4	0.2	4.4	5.2	5.0	4.4	2.0	2.2	1.4	0	0	0	3	16	9	0	0	65	77.6	17.0	12	9	2	8	7	—	0	0
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	20.4	22.8	*19.6*	*20.9*	28.2	14.8	17.1	5.1	5.1	*5.2*	0.7	1.5	*0.4*	*0*	*0*	*1*	*4*	*14*	*6*	*0*	*0*	*53*	196.1	52.4	9	10	0	*5*	*5*	—	0	0
VII	22.1	24.0	21.7	22.6	27.8	12.8	19.3	5.9	6.3	7.3	1.3	3.8	1.5	0	0	0	3	15	17	0	0	55	286.9	93.0	23	13	0	3	10	—	0	0
VIII	21.9	23.8	21.6	22.4	26.2	14.5	19.9	6.6	7.1	7.0	1.7	3.6	0.8	0	0	1	3	21	12	0	0	55	321.9	73.7	31	18	0	3	13	—	0	0
IX	17.7	20.7	18.2	18.9	25.2	11.5	16.1	6.3	5.7	7.7	1.0	4.1	0.8	0	0	1	4	16	8	0	0	56	271.0	72.0	22	16	0	0	*8*	—	0	0
X	15.1	19.1	16.1	16.8	26.5	8.9	13.7	4.7	4.6	4.1	2.4	3.5	1.4	0	0	1	4	7	5	1	0	71	319.7	77.6	13	*12*	0	*10*	5	—	0	0
XI	11.1	14.5	12.3	12.6	22.6	4.3	9.6	5.4	5.2	4.9	1.7	1.6	2.3	0	0	1	4	15	4	0	0	62	245.4	53.0	16	10	0	7	4	—	0	0
XII	9.8	12.8	10.3	11.0	17.0	0.6	8.3	5.8	5.0	4.5	1.2	1.1	1.0	0	0	2	4	7	4	0	0	76	121.4	42.3	29	10	1	9	9	—	0	0
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 3′ Рикотскій перевалъ. H = 989ᵐ? Rikotskiï (col). λ = 43° 30′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Soréins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 3.1	— 1.0	— 2.4	— 2.2	9.0	—11.5	— 4.1	7.4	7.6	7.7	4.2	5.1	5.0	1	0	13	10	0	1	29	33	5	*480.8*	*112.1*	31	23	19	5	20	0	21	27
II	— 4.4	— 1.3	— 3.6	— 3.1	6.8	—10.8	— 5.5	7.5	6.2	6.3	4.8	5.3	4.8	0	2	7	14	1	0	26	23	9	*454.7*	*50.0*	1	22	22	5	14	1	22	28
III	— 2.9	1.1	— 1.0	— 0.9	12.6	— 8.5	— 3.6	6.1	5.1	4.2	7.6	8.4	8.5	0	3	32	22	3	0	13	14	6	88.4	32.8	20	8	8	9	11	1	14	29
IV	5.7	12.1	7.8	8.5	19.4	— 0.5	4.1	5.5	4.2	4.8	5.5	4.6	4.9	0	2	22	29	0	0	19	14	4	76.3	21.7	21	13	2	9	8	7	0	2
V	10.4	15.8	10.9	12.4	23.4	4.0	7.5	5.3	5.3	5.3	3.4	4.4	2.9	2	1	11	19	2	1	23	29	4	93.2	22.2	6	17	0	7	10	6	0	0
VI	14.0	19.8	14.8	16.2	25.0	9.5	11.6	5.3	4.5	6.9	3.1	4.4	3.1	2	2	19	17	1	1	15	25	7	64.8	17.1	20	14	0	4	8	8	0	0
VII	15.7	21.1	17.2	18.0	27.2	10.0	14.3	5.1	3.3	6.1	3.4	5.4	4.1	0	0	15	24	0	0	24	23	3	113.5	19.4	13	18	0	8	6	6	0	0
VIII	15.5	21.0	16.9	17.8	27.0	7.0	14.1	7.1	4.2	6.0	4.6	6.6	5.6	0	0	18	28	1	1	18	24	3	84.6	22.4	31	16	0	5	8	12	0	0
IX	10.6	15.7	11.9	12.7	25.0	4.0	9.6	6.2	4.6	5.8	4.6	6.3	5.4	0	1	14	27	2	0	26	16	4	103.7	21.8	2	19	0	9	11	9	0	0
X	6.4	12.5	8.7	9.2	19.2	0.0	5.5	3.9	2.8	3.8	3.8	5.5	4.0	0	0	9	41	2	1	25	12	1	115.8	23.4	8	12	0	12	5	3	0	1
XI	2.3	6.9	3.7	4.3	12.5	— 4.0	1.6	7.9	4.1	4.4	3.3	4.1	3.7	2	0	25	28	0	1	15	13	5	67.2	29.5	14	13	3	4	9	10	1	6
XII	— 1.1	2.3	— 0.2	0.3	7.0	— 5.2	1.8	8.1	5.9	6.0	4.6	5.4	6.0	0	0	29	44	1	0	10	6	2	82.8	35.2	29	9	7	3	14	7	7	26
Годъ Année	5.8	10.5	7.1	7.8	27.2	—11.5	4.4	6.3	4.8	5.6	4.4	5.5	4.8	7	11	214	303	13	6	243	232	53	*1825.8*	*112.1*	—	184	61	80	124	70	65	119

φ = 41° 57′ Икальто. h = 700ᵐ? Ikalto. λ = 45° 23′

I	— 1.9	3.3	— 1.0	0.1	10.7	—	—	4.8	6.0	5.3	1.6	0.9	1.5	0	1	2	0	4	33	9	0	44	51.7	21.1	16	8	6	9	11	2	8	—
II	— 1.4	3.7	0.7	1.0	7.7	—	—	6.0	5.9	4.2	2.7	2.8	3.9	3	0	6	1	1	22	32	4	15	26.5	10.0	21	6	6	8	11	0	1	—
III	0.5	5.4	1.9	2.6	16.0	—	—	6.6	7.6	6.5	0.9	1.6	1.1	0	0	28	2	4	28	8	0	23	13.6	4.0	13	9	6	3	14	3	2	—
IV	10.7	16.6	10.7	12.7	24.1	—	—	5.6	6.9	5.5	0.7	1.4	1.6	1	2	19	3	3	29	3	2	28	79.8	26.0	22	11	0	4	10	2	0	—
V	15.9	20.8	13.8	16.8	25.8	—	—	4.6	7.1	4.5	0.8	2.1	2.2	2	2	14	4	5	20	15	2	29	150.3	39.6	6	17	0	3	4	0	0	—
VI	19.5	23.2	16.8	19.8	27.7	—	—	5.1	5.9	5.2	0.6	1.7	1.7	1	4	15	2	3	25	8	2	30	114.6	30.0	20	20	0	6	5	1	0	—
VII	21.8	25.4	19.4	22.2	30.6	—	—	5.3	5.0	4.6	0.8	1.7	2.2	4	3	11	1	7	32	5	6	24	227.1	57.3	2	12	0	8	8	0	0	—
VIII	20.1	24.8	19.3	21.4	28.1	—	—	6.8	5.4	5.8	0.8	1.2	1.8	0	1	9	0	5	31	12	2	33	124.6	39.8	9	7	0	5	12	0	0	—
IX	13.4	19.0	13.4	15.3	24.6	—	—	5.9	5.5	4.0	0.8	1.5	1.8	1	0	11	1	1	38	8	2	28	46.8	17.8	22	6	0	9	10	2	0	—
X	9.9	16.8	10.1	12.3	23.1	—	—	3.3	3.5	3.0	1.1	1.6	3.0	1	2	7	4	8	36	9	0	26	9.6	3.0	3	4	0	15	3	0	0	—
XI	3.9	9.9	4.6	6.1	14.9	—	—	4.4	4.1	4.6	1.0	0.8	1.7	1	0	10	2	6	41	1	1	28	28.5	12.6	7	7	0	8	5	0	0	—
XII	1.0	4.4	1.2	2.2	8.3	—	—	7.9	8.7	6.8	1.0	0.6	1.3	1	1	6	2	7	25	7	0	44	20.4	5.9	12	6	4	1	18	9	1	—
Годъ Année	9.4	14.4	9.2	11.0	30.6	—	—	5.5	6.0	5.0	1.1	1.5	2.0	15	16	138	22	54	360	117	21	352	893.5	57.3	—	113	22	79	111	19	12	—

φ = 41° 42′ Тифлисъ (реальное училище). H = 400ᵐ? Tiflis (école réale). λ = 44° 48′

I	— 1.6	4.6	0.7	1.2	13.0	—10.9	— 2.5	6.0	5.7	5.5	1.2	2.5	1.7	28	8	2	6	1	3	3	6	36	53.0	15.7	17	8	8	7	9	0	6	22
II	0.2	6.0	1.9	2.7	11.2	— 5.2	— 0.5	5.6	4.8	4.2	3.5	3.8	3.5	36	4	0	1	4	2	0	21	16	12.3	4.1	22	8	5	6	4	0	1	16
III	1.1	8.4	4.4	4.6	20.5	— 4.4	0.6	5.9	6.7	5.5	1.0	2.5	1.6	12	3	3	13	19	0	1	4	38	29.8	8.2	13	11	8	4	12	0	0	14
IV	9.9	19.9	14.2	14.7	26.4	3.3	8.7	4.5	4.8	3.7	0.8	1.8	0.8	13	3	1	8	13	2	1	1	48	30.5	8.4	30	11	0	10	4	0	0	0
V	15.1	24.4	18.2	19.2	30.8	8.8	13.1	3.6	5.1	4.1	1.6	2.3	1.2	30	7	1	5	9	2	0	6	33	60.0	15.0	18	11	0	6	3	0	0	0
VI	18.3	27.4	21.5	22.4	33.2	12.8	16.6	4.2	5.2	5.1	1.1	1.8	0.7	25	6	2	4	8	1	0	6	38	79.5	12.3	19,28	19	0	3	4	0	0	0
VII	21.1	29.5	23.8	24.8	35.5	15.0	19.5	4.5	4.0	4.3	1.6	2.1	1.2	19	7	2	2	14	2	1	7	39	158.0	51.9	4	18	0	9	3	0	0	0
VIII	20.8	29.7	23.7	24.7	33.6	15.2	19.5	6.8	3.8	5.3	1.1	2.4	1.0	17	6	2	3	19	4	0	4	38	27.6	11.6	13	12	0	4	6	0	0	0
IX	15.0	24.4	17.8	19.1	31.8	10.2	14.3	5.3	4.1	3.7	1.2	3.0	2.0	20	7	2	11	11	2	0	8	29	19.1	12.4	26	7	0	8	5	0	0	0
X	9.6	20.7	13.2	14.5	28.8	1.8	8.9	3.7	3.2	3.0	0.9	2.5	1.8	19	8	3	4	9	0	1	2	47	11.5	5.4	28	7	0	15	3	0	0	0
XI	5.1	13.4	7.1	8.5	19.6	— 3.2	4.6	5.5	4.6	4.3	1.1	1.4	1.0	15	4	2	8	6	1	2	2	50	28.3	7.8	26	10	0	8	.6	0	0	2
XII	0.7	6.4	2.6	3.2	10.4	— 3.5	0.2	7.4	7.1	6.4	0.2	0.9	0.7	9	2	0	5	6	1	2	4	64	26.8	9.4	9	12	6	4	15	6	0	15
Годъ Année	9.6	17.9	12.4	13.3	35.5	—10.9	8.6	5.2	4.9	4.6	1.3	2.2	1.4	243	65	20	70	119	20	11	71	476	536.4	51.9	—	134	27	84	74	6	7	69

φ = 41° 41′ Тифлисъ (Сололаки). H = 445ᵐ? Tiflis (Sololaki). λ = 44° 49′

I	—	—	—	—	—	—10.8	— 2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*51.2*	14.3	17	*6*	*6*	—	—	—	—	24
II	—	—	—	—	—	— 5.4	— 1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.0	21	6	5	—	—	—	—	18
III	—	—	—	—	—	— 4.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	7.2	12	9	6	—	—	—	—	17
IV	10.0	18.8	13.8	14.2	25.0	3.0	8.0	4.8	*3.6*	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	8.0	30	9	0	*9*	*3*	—	0	0
V	15.0	23.0	17.7	18.6	28.5	8.4	12.5	*3.8*	*4.2*	*3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	15.8	6	10	0	*8*	2	—	0	0
VI	18.1	25.8	20.9	21.6	30.4	11.8	16.0	3.9	4.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	9.3	19	16	0	8	3	—	0	0
VII	21.0	27.8	23.1	24.0	32.6	14.3	18.6	3.9	3.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.8	59.4	4	15	0	*11*	2	—	0	0
VIII	—	—	—	—	—	14.4	19.0	6.1	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	6.4	13	9	0	4	2	—	—	0
IX	—	—	—	—	—	9.6	13.6	5.6	3.6	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	13.3	26	5	0	*9*	4	—	—	0
X	10.0	—	13.0	—	—	1.7	8.3	*4.2*	*3.0*	*2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	4.7	28	4	0	*14*	4	—	0	0
XI	5.3	11.3	7.0	7.9	17.0	— 3.3	4.1	5.2	4.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	7.6	26	10	0	*8*	6	—	0	4
XII	0.9	5.2	2.2	2.8	8.8	— 4.2	— 0.4	6.6	6.2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	8.3	9	8	4	7	11	—	0	19
Годъ Année	—	—	—	—	—	—10.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*515.7*	59.4	—	*107*	*21*	—	—	—	—	82

φ = 40° 20′ Сарыкамышъ. H = 2180m? Sarykamych. λ = 42° 36′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Насм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	—13.4	— 3.3	—12.2	— 9.6	4.2	—26.4	—16.5	1.9	2.9	1.1	2.2	4.3	0.4	14	16	3	9	12	4	1	1	33	41.3	23.7	17	5	5	18	0	—	25	31
II	—10.2	— 2.4	—10.7	— 7.8	4.0	—22.5	—14.4	3.2	4.0	1.6	3.6	7.8	3.0	2	10	5	16	19	4	2	1	25	22.3	13.3	19	7	7	6	0	—	24	28
III	—11.0	— 1.2	—10.6	— 7.6	8.2	—22.9	—15.9	2.5	3.7	1.5	2.5	6.0	0.4	8	38	4	5	2	1	1	0	34	10.0	4.0	12	5	5	11	0	—	22	31
IV	1.5	8.8	1.6	4.0	15.6	—10.0	— 2.3	2.7	3.6	1.3	2.3	5.0	0.4	9	20	6	16	6	3	1	0	29	7.1	1.6	10	7	4	9	0	—	0	27
V	6.2	13.8	6.3	8.8	19.2	—	—	2.0	4.1	1.3	2.3	4.6	1.0	4	8	8	24	17	0	2	3	27	29.7	8.5	7	10	0	9	0	—	0	—
VI	9.4	16.6	8.6	11.5	20.4	—	—	1.2	4.5	1.9	1.0	3.0	0.5	2	11	15	4	6	1	0	0	46	18.7	5.7	19	7	0	9	1	—	0	—
VII	13.8	21.3	13.5	16.2	29.6	—	—	1.4	3.2	2.4	1.8	3.3	1.9	9	16	10	4	2	0	2	5	45	24.0	4.0	21	9	0	11	0	—	0	—
VIII	13.1	23.0	12.8	16.3	29.6	—	—	1.0	3.1	1.4	3.0	5.9	2.1	5	12	8	13	11	11	5	1	27	34.2	9.3	28	9	0	16	0	—	0	—
IX	6.9	16.5	7.6	10.3	25.0	—	—	0.7	0.9	0.4	0.9	3.9	1.0	5	7	3	3	8	6	4	1	53	8.5	5.4	23	2	1	27	0	—	0	—
X	1.0	9.4	1.2	3.9	18.0	—	—	0.9	1.2	0.1	1.4	1.9	0.8	1	0	10	10	5	7	0	0	60	1.1	0.7	16	2	0	28	0	—	5	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	0.3	1.1	1.4	0.3	2	4	4	6	3	6	1	0	64	2.0	1.2	7	2	2	28	0	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	1.8	5.3	1.9	2.0	3.1	0.6	2	8	8	5	6	5	1	0	58	15.5	3.6	16	8	8	10	0	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.1	1.3	2.0	4.2	1.0	63	150	84	115	97	48	20	12	501	214.4	23.7	—	73	32	182	1	—	—	—

φ = 41° 22′ Куба. h = 600m? Kouba. λ = 48° 30′

I	— 4.0	1.4	— 2.9	— 1.8	10.5	—	—	5.7	5.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.2	30	*10*	*9*	8	11	3	14	—
II	— 2.5	3.2	— 0.7	0.0	13.1	—	—	5.8	6.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	13.4	25	12	12	7	13	3	6	—
III	— 1.2	4.1	— 0.4	0.8	15.1	—	—	5.7	6.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.4	19.0	26	15	9	6	13	7	6	—
IV	8.9	15.7	8.6	11.1	25.2	—	—	4.2	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	12.2	23	6	2	10	5	2	0	—
V	15.6	21.0	13.4	16.7	28.2	—	—	3.7	6.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	3.1	19	6	0	6	2	0	0	—
VI	19.1	25.8	17.6	20.8	30.9	—	—	4.2	5.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.7	32.3	20	12	0	7	5	0	0	—
VII	21.6	27.2	19.8	22.9	32.8	—	—	4.6	6.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	18.0	4	10	0	7	7	0	0	—
VIII	19.8	25.9	19.0	21.6	30.2	—	—	4.4	5.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.9	46.0	9	6	0	7	5	0	0	—
IX	12.8	18.1	12.5	14.5	24.9	—	—	4.5	5.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.5	25.2	18	13	0	9	10	0	0	—
X	8.8	14.6	9.9	11.1	26.6	—	—	5.5	5.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	13.3	13	14	0	8	13	0	0	—
XI	3.2	7.9	4.3	5.1	17.5	—	—	5.7	5.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.3	45.5	15	12	1	9	14	0	2	—
XII	— 0.5	3.2	0.5	1.1	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30.1*	8.0	31	*12*	*6*	—	—	4	3	—
Годъ Année	8.5	14.0	8.5	10.3	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*646.3*	46.0	—	*128*	*39*	—	—	19	31	—

φ = 38° 46′ Ленкорань (городское училище). H = —19.4 Lenkoran (école). λ = 48° 51′

I	0.3	5.4	2.7	2.8	9.9	— 5.5	— 0.5	6.5	5.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.4	36.2	2	9	6	9	12	6	1	21
II	2.1	7.6	4.8	4.8	10.9	— 2.4	1.4	7.5	7.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	9.5	26	11	0	3	12	2	0	7
III	2.5	8.3	5.5	5.4	14.3	— 2.9	1.6	6.9	7.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.9	43.5	21	11	4	7	16	0	0	6
IV	10.1	16.6	12.2	13.0	20.9	3.2	9.1	7.0	6.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	21.2	22	7	0	4	10	7	0	0
V	16.9	23.5	18.7	19.7	28.1	8.5	14.5	6.9	6.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	4.5	2	4	0	5	11	0	0	0
VI	20.3	—	22.4	—	—	14.5	18.6	5.7	3.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	6.4	20	7	0	7	10	0	0	0
VII	22.8	—	25.3	—	—	17.0	20.6	4.4	2.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	6.7	2	5	0	12	0	0	0	0
VIII	22.4	—	24.4	—	—	16.1	20.7	6.1	4.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	28.5	9	7	0	6	6	0	0	0
IX	17.2	22.7	18.4	19.4	27.3	11.1	15.5	6.9	6.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	363.7	81.5	8	18	0	5	17	0	0	0
X	13.8	20.4	16.6	16.9	25.5	9.1	12.6	5.1	5.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187.1	52.4	31	15	0	4	8	0	0	0
XI	7.9	12.7	10.2	10.3	17.5	0.4	6.8	6.2	6.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	272.1	53.5	4	12	0	7	16	0	0	0
XII	5.0	8.2	6.4	6.5	14.3	— 0.2	4.3	8.3	8.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185.6	54.4	12	10	0	3	17	1	0	1
Годъ Année	11.8	—	14.0	—	—	— 5.5	10.4	6.5	5.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1475.5	81.5	—	116	10	72	135	16	1	35

φ = 38° 26′ Бахарденъ. H = 162m Bakharden. λ = 57° 24′

I	— 1.8	4.8	0.0	1.0	15.2	—	—	4.7	4.7	3.8	2.9	3.1	2.7	3	7	19	26	7	7	6	17	1	11.4	7.1	21	3	3	10	8	2	8	—
II	3.3	10.0	5.6	6.3	20.9	—	—	5.4	6.0	4.3	3.2	5.2	4.2	3	4	15	15	3	12	13	19	0	10.1	2.4	22	11	1	4	4	3	0	—
III	0.4	7.5	4.2	4.0	16.5	—	—	5.4	6.4	4.7	2.5	4.8	3.5	5	14	15	29	6	6	3	12	3	31.6	11.0	23	9	6	7	12	0	2	—
IV	12.4	22.3	15.9	16.9	28.7	—	—	3.4	4.0	2.8	3.2	4.1	2.7	4	14	16	10	8	8	10	13	7	1.1	1.1	30	1	0	12	4	0	0	—
V	19.9	29.2	22.2	23.8	36.2	—	—	3.6	4.5	3.6	3.4	3.8	3.1	3	10	10	23	7	13	10	14	3	20.0	12.5	1	9	0	9	3	0	0	—
VI	25.9	34.5	28.1	29.5	40.9	—	—	2.4	3.5	3.4	3.4	3.7	2.6	7	10	7	9	3	11	16	25	2	4.9	2.7	22	5	0	9	0	0	0	—
VII	27.3	36.5	28.9	30.9	41.2	—	—	1.3	2.5	2.8	3.5	3.8	2.6	15	8	5	7	3	17	14	20	4	6.3	3.4	11	2	0	14	0	1	0	—
VIII	25.5	35.1	27.0	29.2	39.7	—	—	1.6	2.4	2.0	2.5	3.5	2.2	6	5	11	14	7	13	10	18	9	10.5	10.0	1	3	0	19	0	0	0	—
IX	18.6	28.7	21.4	22.9	36.3	—	—	2.4	1.9	1.6	3.3	4.4	3.3	5	5	5	15	3	16	14	23	4	0.4	0.4	28	1	0	19	0	2	0	—
X	12.4	25.0	16.0	17.8	36.8	—	—	1.7	1.6	1.2	2.9	3.6	2.3	9	3	17	18	8	11	9	13	5	0.0	—	—	0	0	22	0	0	0	—
XI	3.7	12.5	7.0	7.7	23.1	—	—	4.0	4.1	5.0	2.5	3.2	1.9	4	7	19	19	5	12	6	10	8	17.6	8.7	17	5	0	11	6	1	0	—
XII	— 0.8	4.8	1.4	1.8	13.7	—	—	5.8	6.0	5.3	2.6	2.5	2.2	8	8	21	24	8	6	3	9	6	16.9	7.0	13	7	4	6	10	3	7	—
Годъ Année	12.2	20.9	14.8	16.0	41.2	—	—	3.5	4.0	3.4	3.0	3.8	2.8	72	95	160	209	68	132	114	193	52	130.8	12.5	—	56	14	142	47	12	17	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 36° 32′				Серахсъ.		h = 300m?		Serakhs.															λ = 61° 10′										
I	— 1.9	7.3	— 0.3	1.7	20.1	—21.0	— 3.7	5.4	5.0	3.1	3.6	4.6	3.6	1	1	2	10	21	25	9	19	5	25.2	13.0	21	4	3	12	9	0	7	21
II	2.8	11.1	6.7	6.9	21.2	— 5.1	2.1	5.4	4.6	3.6	3.6	5.3	4.7	7	3	2	11	9	26	2	18	6	22.9	8.0	23	6	2	10	8	0	0	10
III	0.4	6.9	3.5	3.6	14.3	— 7.0	— 0.5	5.9	6.5	5.1	3.6	4.6	3.2	6	5	8	6	7	12	8	28	13	85.7	22.7	18	10	5	6	10	0	1	20
IV	11.0	20.4	14.0	15.1	30.0	0.0	7.9	4.3	4.2	4.2	3.1	4.2	2.8	7	3	7	8	11	11	12	20	11	13.4	7.9	17	5	0	13	8	2	0	1
V	19.8	28.8	20.3	23.0	38.3	10.0	14.0	2.5	3.0	2.9	2.1	4.1	3.1	7	11	4	7	10	10	7	19	18	32.5	9.2	10	7	0	12	3	0	0	0
VI	26.1	36.4	27.6	30.0	43.0	14.1	18.7	0.8	0.6	2.0	3.7	3.8	3.6	18	8	8	2	3	3	5	39	4	0.0	—	—	0	0	21	0	0	0	0
VII	26.4	35.8	28.2	30.1	41.0	14.1	20.4	1.1	0.8	1.1	4.2	6.2	3.5	19	9	1	0	2	2	11	43	6	0.0	—	—	0	0	23	0	0	0	0
VIII	22.9	34.9	26.9	28.2	41.0	13.0	18.4	0.1	0.0	0.1	3.2	5.5	3.4	31	8	5	0	4	4	5	34	2	0.0	—	—	0	0	31	0	0	0	0
IX	18.1	29.9	21.7	23.2	41.3	8.0	13.6	0.9	0.5	0.5	4.3	5.0	3.6	35	4	10	1	11	2	4	23	0	0.0	0.0	—	0	0	27	0	0	0	0
X	11.1	25.7	15.6	17.5	39.2	2.0	7.9	1.4	0.4	0.5	2.5	3.9	3.1	8	7	12	9	11	13	12	19	2	0.0	—	—	0	0	27	0	0	0	0
XI	2.3	16.0	7.2	8.5	28.0	— 6.0	0.8	3.0	3.5	3.0	2.9	3.0	3.5	7	5	10	10	18	7	11	17	5	0.6	0.6	12	1	0	16	5	0	0	12
XII	0.2	8.6	2.8	3.9	16.0	— 7.0	— 1.0	6.8	5.2	5.0	3.0	3.7	3.2	10	7	7	8	16	15	8	18	4	21.3	13.3	19	5	2	6	11	3	2	24
Годъ Année	11.6	21.8	14.5	16.0	43.0	—21.0	8.2	3.1	2 9	2.6	3.3	4.5	3.4	156	71	76	72	123	130	94	297	76	201.6	22.7	—	38	12	204	54	5	10	88
φ = 45° 16′				Арасанъ.		h = 985m?		Arasan.															λ = 79° 26′										
I	—13.1	— 3.8	—11.6	— 9.5	6.0	—26.0	—15.1	5.6	4.3	3.6	0.4	0.9	0.5	1	0	0	2	0	4	4	0	81	93.0	21.6	20	9	9	12	10	—	29	31
II	— 8.1	2.0	— 7.4	— 4.5	9.5	—21.5	—11.3	4.9	4.5	3.6	1.4	0.5	0.5	1	2	2	3	0	2	2	0	58	6.7	3.2	21	4	0	8	4	—	7	28
III	—11.4	— 2.0	— 9.4	— 7.6	6.0	—22.0	—14.3	6.4	5.2	5.5	0.4	0.6	0.3	0	0	0	0	3	0	2	0	82	11.6	4.3	10	8	5	6	12	—	22	31
IV	— 0.5	8.2	— 1.8	2.0	21.0	—15.1	— 4.8	4.1	3.9	3.3	1.6	3.1	0.7	2	11	1	4	4	5	2	1	60	10.0	6.5	8	3	2	11	6	—	3	28
V	11.3	18.2	8.5	12.7	25.0	— 0.5	5.0	4.5	5.4	4.3	0.7	2.3	0.6	1	3	2	0	2	14	4	1	65	19.7	8.5	30	6	0	3	4	—	0	1
VI	11.6	20.9	13.9	15.5	28.5	0.5	7.4	4.8	5.1	6.6	0.7	4.0	1.7	4	10	5	0	2	13	4	0	52	72.6	28.0	10	12	0	5	12	—	0	0
VII	13.5	24.4	17.6	18.5	31.4	4.5	9.7	2.9	4.4	4.6	0.3	2.8	1.3	5	13	2	1	3	8	5	0	56	20.9	13.5	1	4	0	11	6	—	0	0
VIII	14.5	23.8	17.4	18.6	34.0	0.5	7.7	2.2	4.4	3.6	0.4	4.7	1.7	11	11	3	0	3	4	8	0	52	10.0	4.5	29	6	0	15	4	—	0	0
IX	12.3	21.2	12.1	15.2	33.0	— 1.5	4.4	4.1	4.3	3.2	0.6	2.6	1.1	6	4	3	0	3	9	7	0	58	13.7	4.5	9	6	0	12	4	—	0	2
X	1.1	14.3	2.2	5.9	26.0	— 8.1	— 2.1	3.3	3.6	1.8	0.8	2.2	0.5	0	7	2	1	3	7	7	0	66	12.8	7.4	10	4	0	15	2	—	0	19
XI	— 7.5	2.4	— 5.1	— 3.4	11.5	—20.0	—10.4	3.9	3.9	2.9	0.6	1.7	0.4	0	4	1	0	0	12	1	0	70	18.0	12.8	11	3	1	15	4	—	8	29
XII	—11.1	— 1.8	— 8.9	— 7.3	7.0	—28.0	—14.2	4.6	4.7	5.3	0.7	0.3	0.4	0	0	0	1	0	9	0	0	81	12.6	8.0	23	5	5	12	11	—	21	31
Годъ Année	1.0	10.6	2.3	4.6	34.0	—28.0	— 3.2	4.3	4.5	4.0	0.7	2.1	0.8	31	65	21	12	23	87	46	2	781	301.6	28.0	—	70	22	125	79	—	90	200
φ = 40° 45′				Голодная Степь.		h = 278m?		Golodnaïa Steppe.															λ = 68° 30′										
I	— 5.6	— 0.1	— 4.7	— 3.5	8.0	—26.5	— 9.2	3.4	2.9	3.4	3.3	2.7	2.6	1	0	30	13	12	1	12	3	21	29.3	14.0	21	6	5	14	5	4	12	31
II	— 1.3	4.6	0.1	1.1	12.6	—25.0	— 3.4	4.5	3.9	4.1	4.0	2.6	3.7	3	1	23	23	5	2	10	5	12	56.9	15.0	23	9	5	9	3	2	6	18
III	— 0.1	6.3	2.3	2.8	13.0	— 7.0	— 1.5	3.8	2.1	4.1	1.3	1.9	1.1	11	0	5	1	5	2	49	5	15	32.6	14.2	9	8	6	10	4	1	3	27
IV	7.3	18.4	11.8	12.5	25.6	— 4.0	5.5	2.9	2.4	3.5	3.5	2.0	1.3	10	0	14	1	7	7	14	23	14	16.0	7.1	30	5	0	16	2	0	0	5
V	17.7	25.7	18.3	20.6	31.6	8.0	11.7	2.0	1.7	2.6	2.2	1.5	1.5	16	4	16	17	5	2	8	16	9	28.6	11.5	1	7	0	18	3	1	0	0
VI	23.7	33.2	24.3	27.1	36.8	10.0	16.6	1.4	1.7	2.8	2.5	1.7	1.3	12	4	10	15	3	13	8	13	12	2.1	1.5	19	2	0	20	0	0	0	0
VII	24.8	35.4	25.9	28.7	40.4	12.5	18.5	1.5	0.5	0.7	1.9	1.3	0.9	13	5	2	28	3	6	6	12	18	8.0	5.0	1	2	0	26	1	0	0	0
VIII	22.3	34.3	25.1	27.2	39.0	11.5	18.0	0.2	0.0	0.0	1.1	0.6	0.5	16	4	1	7	2	2	4	20	37	0.0	—	—	0	0	30	0	0	0	0
IX	17.6	29.6	18.8	22.0	39.0	4.0	12.4	3.2	1.4	1.9	1.0	0.8	0.6	6	1	1	5	1	2	3	31	40	0.0	—	—	0	0	15	0	1	0	0
X	9.8	22.9	11.9	14.9	31.0	— 0.5	4.7	1.0	1.0	0.8	1.4	1.3	0.6	6	3	12	6	0	2	5	18	41	7.2	7.2	10	1	0	26	1	2	0	1
XI	2.4	11.6	3.9	6.0	22.2	— 7.0	— 0.2	3.5	3.1	3.3	3.4	2.9	2.4	6	1	17	5	2	4	23	27	5	13.5	10.0	11	4	0	13	5	2	0	14
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 33′				Ошъ.		H = 1023m?		Och.															λ = 72° 47′										
I	— 7.6	2.4	— 6.9	— 4.0	9.2	—	—	—	—	—	0.5	0.6	0.3	4	0	4	2	0	0	1	0	82	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—
II	— 3.6	6.0	— 3.1	— 0.2	12.2	—	—	—	—	—	1.1	0.5	0.4	4	0	12	0	0	0	0	0	68	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
III	— 2.9	3.1	— 0.6	— 0.1	10.0	—	—	—	—	—	1.5	1.9	0.9	21	0	16	1	5	0	1	1	48	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—
IV	7.4	14.9	10.1	10.8	22.4	—	—	—	—	—	1.2	1.7	0.8	5	1	12	0	7	1	10	1	53	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—
V	13.5	20.2	15.4	16.4	26.3	—	—	—	—	—	0.8	1.8	0.6	11	0	9	0	6	0	8	0	59	85.1	15.8	2	10	0	—	—	0	0	—
VI	18.4	25.8	20.5	21.6	29.4	—	—	—	—	—	2.1	1.5	1.5	8	0	15	0	6	0	7	0	54	48.9	11.4	19	11	0	—	—	0	0	—
VII	20.1	28.0	21.1	23.1	35.2	—	—	—	—	—	2.0	1.3	0.4	2	2	13	1	2	0	12	0	61	21.6	6.4	2, 3	5	0	—	—	0	0	—
VIII	18.9	28.2	20.9	22.7	32.2	—	—	—	—	—	0.4	1.7	0.2	1	0	5	1	4	0	15	0	67	17.4	8.7	3	4	0	—	—	0	0	—
IX	14.0	24.2	18.1	18.8	31.2	—	—	—	—	—	0.8	1.4	0.5	4	0	5	0	2	1	11	2	65	10.9	5.1	29	4	0	—	—	0	0	—
X	6.6	18.8	12.2	12.5	24.0	—	—	—	—	—	1.4	0.5	0.5	0	2	11	0	2	0	8	1	69	8.7	8.6	10	2	0	—	—	0	0	—
XI	0.4	8.8	1.5	3.6	20.3	—	—	—	—	—	0.5	0.8	0.1	4	1	2	0	1	1	9	0	72	61.9	26.4	12	7	1	—	—	0	0	—
XII	— 3.6	5.0	— 1.9	— 0.2	10.3	—	—	—	—	—	0.3	0.4	0.0	2	0	4	0	1	0	3	0	83	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—
Годъ Année	6.8	15.4	8.9	10.4	35.2	—	—	—	—	—	1.0	1.2	0.5	66	6	108	5	36	3	85	5	781	—	—	—	—	—	—	—	9	19	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min.abs.	Срд. мин. Min.moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 38° 43′																							Лао-ти-шань. $H = 77^m.7$			Lao-ti-chan.						λ = 121° 8′	
I	— 3.7	— 3.5	— 4.0	— 3.7	0.0	—	—	3.2	3.0	3.2	3.6	3.6	3.7	36	8	14	8	5	5	8	9	0	—	—	—	—	—	7	1	0	31	—
II	— 3.0	— 0.3	— 1.6	— 1.6	6.4	—	—	2.0	1.5	2.0	3.9	3.7	3.2	39	8	5	3	5	2	11	11	0	—	—	—	—	—	15	0	2	12	—
III	2.8	5.1	3.5	3.8	9.4	—	—	3.7	3.3	3.1	3.8	3.9	3.4	30	4	35	7	6	2	6	3	0	—	—	—	—	—	3	0	1	0	—
IV	9.0	10.2	9.5	9.6	15.0	—	—	2.8	2.7	2.6	3.8	4.2	3.7	26	4	28	2	18	0	9	3	0	25.5	7.3	26	5	0	8	0	5	0	—
V	14.0	15.3	14.7	14.7	24.6	—	—	3.0	2.8	3.2	3.5	3.9	4.0	19	0	56	2	6	3	5	2	0	8.2	3.0	16	4	0	9	0	3	0	—
VI	18.9	20.2	19.0	19.4	23.8	—	—	2.4	2.3	3.3	2.8	3.3	3.0	26	3	22	9	14	4	11	1	0	—	—	—	—	—	7	0	4	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	23.5	25.0	23.9	24.1	27.0	—	—	4.0	3.6	4.1	3.0	3.0	3.0	22	1	25	15	17	1	9	3	0	89.3	32.0	16	9	0	0	1	4	0	—
IX	20.0	22.7	20.1	20.9	25.0	—	—	3.5	3.1	3.1	2.7	2.9	3.0	24	9	7	18	15	4	4	8	0	9.9	7.0	14	3	0	6	1	0	0	—
X	12.6	15.2	13.4	13.7	22.0	—	—	4.8	3.7	2.3	3.0	2.8	2.7	26	11	3	8	24	10	4	7	0	7.1	4.0	11	4	0	13	2	0	0	—
XI	5.1	7.4	5.5	6.0	15.4	—	—	3.5	3.6	2.8	2.4	2.8	2.9	29	15	3	3	10	9	11	10	0	36.5	22.5	17	6	2	6	2	0	1	—
XII	— 1.2	1.9	— 0.3	0.1	9.2	—	—	3.6	3.2	2.3	2.7	2.9	3.2	19	16	1	5	3	11	14	24	0	—	—	—	—	—	11	1	0	8	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 66° 41′																							Ковда (островъ Березовъ). $H = 6^m.5$			Kovda (île Berezov).						λ = 32° 54′	
III	— 3.4	— 0.4	— 3.0	— 2.3	7.8	—17.5	— 5.8	7.8	7.6	6.1	3.0	4.4	2.3	1	1	1	4	17	12	27	7	6	—	—	—	—	—	4	8	—	16	30
IV	— 1.6	1.9	— 0.4	0.0	11.2	—16.0	— 3.9	8.9	7.3	7.7	1.6	1.8	1.6	6	7	22	5	9	8	2	1	12	—	—	—	—	—	0	9	—	9	23
V	4.0	6.9	3.3	4.7	20.0	— 6.6	0.0	7.6	7.6	7.9	2.2	1.9	1.4	13	7	28	4	5	3	4	2	17	7.0	2.7	20	5	1	1	11	—	3	15
VI	—	12.9	10.9	—	—	1.5	6.6	—	6.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	0	0
VII	—	14.6	11.7	—	—	2.0	8.3	—	7.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	18.3	15	12	0	?	?	—	0	0
VIII	—	14.3	12.6	—	18.4	5.0	9.7	—	8.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.1	19.0	7	15	0	?	?	—	0	0
XI	— 3.4	— 2.6	— 3.5	— 3.2	2.7	—20.1	— 6.3	8.5	8.5	7.7	2.1	1.7	1.5	10	1	3	5	11	22	15	9	14	29.1	5.5	23	19	16	1	17	—	20	30
XII	— 5.6	— 5.4	— 5.2	— 5.4	4.0	—19.5	— 8.2	7.9	8.6	7.0	1.9	2.2	2.0	6	5	2	3	10	24	25	8	4	10.9	5.0	9	4	1	1	13	—	23	28
φ = 66° 17′																							Кереть. $h = 20^m$?			Keret.						λ = 33° 33′	
X	— 3.8	— 0.4	— 3.3	— 2.5	4.8	—17.1	— 6.4	7.3	7.9	6.8	2.8	3.6	2.2	15	9	6	1	13	7	6	10	20	46.8	9.4	5	20	15	1	16	1	19	27
XI	— 3.3	— 2.4	— 3.7	— 3.1	3.0	—17.8	— 6.8	7.9	7.9	7.0	3.2	3.5	2.2	6	0	4	6	21	18	16	5	14	35.4	6.3	11	21	19	1	17	2	19	28
XII	— 6.1	— 5.4	— 5.0	— 5.5	4.8	—27.6	— 9.3	7.1	8.3	7.3	3.2	3.6	3.1	4	4	2	3	17	31	17	4	8	17.3	4.2	2, 7	16	14	2	15	0	22	28
φ = 65° 58′																							Усть-Уса. $H = 75^m$?			Oust-Ousa.						λ = 56° 53′	
VIII	11.0	14.5	12.6	12.7	24.8	—	—	7.4	6.3	6.9	4.7	5.8	4.5	7	23	11	17	13	7	10	4	1	48.1	17.0	5	11	0	4	17	1	0	—
IX	2.7	5.6	3.8	4.0	21.8	—	—	8.3	7.4	8.3	5.6	6.1	5.1	25	1	2	7	11	4	14	26	0	87.1	21.6	3	17	4	2	20	0	8	—
X	— 6.6	— 4.0	— 5.1	— 5.2	1.0	—	—	8.2	6.7	6.8	5.7	5.4	4.2	23	6	8	0	24	2	5	25	0	29.5	4.7	8	20	20	3	17	0	28	—
XI	—10.0	—10.0	—10.3	—10.1	0.0	—	—	7.6	7.0	8.5	5.0	5.7	4.9	13	3	2	17	41	7	4	3	0	11.1	2.3	12	11	10	1	17	1	30	—
XII	—13.7	—14.5	—14.6	—14.3	0.0	—	—	7.5	7.1	8.6	5.5	4.9	4.5	13	7	8	3	35	12	14	1	0	36.6	9.0	23	12	12	4	20	0	31	—
φ = 62° 42′																							Поросъ-Озеро. $h = 140^m$?			Poros-Ozero.						λ = 32° 40′	
I	—12.1	—10.8	—11.7	—11.5	— 2.0	—	—	8.6	8.6	6.4	1.8	1.6	0.9	2	4	3	11	3	5	10	3	37	—	—	—	—	—	1	14	—	31	—
II	— 7.9	— 5.5	— 7.3	— 6.9	1.1	—	—	9.2	8.5	7.2	2.5	3.0	1.7	3	1	0	5	6	8	10	11	26	—	—	—	—	—	1	13	—	22	—
IV	0.6	6.1	1.6	2.8	17.3	—	—	6.4	8.4	6.4	1.5	3.7	1.6	2	13	10	11	12	2	0	2	36	—	—	—	—	—	2	10	—	4	—
V	7.2	12.1	6.7	8.7	22.8	—	—	5.8	8.2	7.0	1.7	2.9	0.9	4	14	12	4	1	1	8	7	39	—	—	—	—	—	3	12	—	0	—
VI	13.3	17.3	12.8	14.5	24.6	—	—	5.9	7.3	6.6	2.6	4.0	1.5	1	14	10	5	3	9	14	1	22	—	—	—	—	—	3	11	—	0	—
XI	— 2.6	— 1.8	— 2.4	— 2.3	3.7	—	—	9.3	9.7	8.6	1.8	2.4	1.9	2	2	1	12	8	13	10	6	31	—	—	—	—	—	0	24	—	19	—
φ = 60° 44′																							Лодейное Поле. $h = 17^m$?			Lodeïnoe Pole.						λ = 33° 33′	
VII	14.9	18.1	15.2	16.1	25.4	7.0	11.1	7.2	7.2	6.7	3.1	4.5	1.9	7	16	8	3	6	18	18	2	15	101.9	27.9	14	17	0	3	12	0	0	0
VIII	13.3	16.1	13.9	14.4	20.4	7.0	10.9	8.4	8.4	7.5	4.5	5.5	3.2	1	9	6	4	13	37	16	1	6	156.0	24.5	9	22	0	0	19	0	0	0
IX	7.6	13.4	9.4	10.1	20.0	— 4.0	5.2	7.3	5.6	5.6	2.5	3.9	2.2	11	7	5	1	16	15	14	4	15	68.9	16.0	27	12	1	3	11	3	0	4
X	— 2.0	0.7	— 0.6	— 0.6	6.0	—11.5	— 3.0	8.2	8.7	9.3	2.5	3.5	2.5	24	18	8	0	11	11	7	2	9	36.5	11.9	5	10	7	0	20	0	12	24
XI	— 0.8	0.4	— 0.4	— 0.3	6.3	— 9.0	— 2.4	9.4	9.0	8.9	2.9	4.0	2.9	1	7	5	7	16	28	10	9	5	—	—	—	—	—	0	21	1	11	23
XII	— 5.9	— 5.0	— 6.0	— 5.6	5.5	—30.0	— 9.5	8.3	7.8	7.9	2.7	2.8	3.1	0	7	6	6	41	19	3	0	8	—	—	—	—	—	4	20	0	21	28
φ = 58° 0′																							Парфинская лѣсная школа. $H = 27^m.9$			Parfinskaïa (école forestière).						λ = 31° 38′	
XI	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	8.0	4.0	4.0	3.2	2	2	6	13	22	15	15	8	7	53.0	9.1	21	24	15	0	21	2	—	—
XII	— 4.9	— 3.6	— 5.4	— 4.6	5.7	—17.4	— 8.4	8.1	8.1	7.7	2.7	2.8	2.1	9	4	16	15	10	11	14	5	9	25.3	7.5	2	10	6	1	19	2	22	27

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Часм. Couv.	=	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
φ = 55° 55′	**Погулянка.**			$H = 89^m.9$	**Pogoulïanka.**																					$\lambda = 26° 27'$							
V	9.9	*15.1*	11.0	*12.0*	28.0	2.0	6.7	5.7	6.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.3	28.7	18	20	—	3	*2*	0	0	0
VI	15.3	20.6	16.1	17.3	28.2	6.0	11.8	4.8	5.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.7	55.5	27	13	—	9	*5*	3	0	0
VII	15.2	20.0	16.1	17.1	27.8	7.2	12.3	5.4	6.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.3	31.7	7	21	—	*4*	7	0	0	0
VIII	13.0	16.9	*13.4*	*14.4*	25.0	6.6	10.4	7.1	6.9	*4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.8	19.5	29	24	—	*0*	*3*	1	0	0
IX	9.2	*15.6*	*11.3*	*12.1*	25.0	0.9	7.7	3.4	*2.3*	*2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	4.7	15	7	—	?	*0*	0	0	0
X	2.6	*4.7*	*3.0*	*3.4*	15.2	— 5.2	0.9	8.0	7.2	*7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	12.3	2	12	—	*0*	?	1	5	16
XI	0.7	*2.0*	1.0	*1.2*	7.0	— 7.8	— 0.6	6.7	*6.1*	*6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	11.0	24	18	—	*0*	?	0	4	19
XII	— 4.5	— *3.3*	— *4.0*	— *3.9*	4.6	—20.2	— 6.2	5.9	*5.5*	*6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	12.9	2	6	—	0	*3*	?	24	27
φ = 55° 29′	**Полоцкъ.**			$h = 132^m$?	**Polotsk.**																					$\lambda = 28° 46'$							
I	— 5.5	— 3.9	— 5.0	— 4.8	3.2	—	—	7.7	7.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	3.2	30	20	—	2	*18*	—	20	—
II	— 2.3	— 0.2	— 1.4	— 1.3	5.8	—	—	8.1	7.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	4.2	5	17	—	2	10	—	8	—
III	0.3	5.3	2.1	2.6	16.6	—	—	6.2	5.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2.8	6	11	—	9	12	—	2	—
IV	5.0	10.0	6.8	7.3	18.2	—	—	7.2	4.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	7.8	5	13	—	4	3	—	0	—
V	10.5	15.7	12.1	12.8	26.0	—	—	5.7	5.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	7.6	24	15	—	6	9	—	0	—
VI	*16.5*	21.4	*17.5*	*18.5*	29.2	—	—	4.0	3.1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.9	21.0	21	13	—	12	4	—	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	9.7	10	6	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.5	21.7	3	15	—	—	—	—	—	—
XI	0.3	1.5	*0.1*	*0.6*	5.9	—	—	8.2	9.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	8.5	24	19	—	1	19	—	4	—
XII	— 5.0	— 3.3	— 5.0	— 4.4	7.6	—	—	8.8	7.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	10.6	29	14	—	2	22	—	22	—
φ = 55° 56′	**Сходня.**			$H = 185^m$?	**Skhodnïa.**																					$\lambda = 37° 22'$							
X	0.0	1.9	0.2	0.7	11.8	— 8.1	— 1.6	9.0	9.1	8.2	1.9	3.1	1.4	12	6	3	2	14	9	7	14	26	67.9	13.4	6	23	9	0	22	—	13	25
XI	— 1.2	0.5	— 0.6	— 0.4	4.8	—14.0	— 3.2	9.1	9.0	8.5	1.9	3.5	2.0	3	0	0	12	28	7	7	15	18	41.6	8.3	27	22	16	0	22	—	7	23
XII	— 9.0	— 6.8	— 8.3	— 8.0	4.7	—25.5	—11.3	7.2	7.0	7.6	2.0	2.3	1.6	1	1	0	18	19	5	3	6	35	5.4	1.9	1	10	8	3	*14*	—	25	27
φ = 54° 51′	**Озеры.**			$H = 145^m$	**Ozery.**																					$\lambda = 38° 34'$							
X	0.9	3.1	1.4	1.8	15.6	—	—	9.3	8.9	8.9	1.8	2.7	1.7	8	10	2	3	8	17	21	17	7	50.2	6.5	12	17	9	0	24	7	6	—
XI	— 1.0	0.5	— 0.1	— 0.2	5.5	—	—	7.9	8.9	8.7	2.7	3.0	2.9	1	1	0	8	20	29	12	14	4	34.4	8.5	28	22	14	0	21	3	5	—
XII	— 9.2	— 7.7	— 8.7	— 8.5	2.8	—21.2	—11.1	8.4	7.7	6.7	2.2	2.3	1.7	5	2	4	13	18	11	10	10	20	1.9	0.7	18	7	7	4	20	0	26	28
φ = 56° 55′	**Нагорье.**			$H = 160^m$?	**Nagorïe.**																					$\lambda = 38° 16'$							
VI	16.8	22.9	16.7	18.8	29.1	4.6	12.0	4.0	4.5	4.4	2.3	3.5	1.8	13	15	10	10	22	5	1	8	6	111.5	34.0	26	9	0	8	3	0	0	0
VII	16.8	22.4	17.5	18.9	30.8	7.1	12.7	4.1	5.8	4.5	2.2	3.2	1.9	8	8	5	11	21	14	4	9	13	63.6	16.0	14	13	0	4	2	0	0	0
VIII	13.8	19.4	14.7	16.0	28.4	7.6	10.9	6.4	6.5	5.8	3.2	4.1	2.2	4	1	4	8	17	24	17	4	13	55.0	16.6	5	22	0	3	7	2	0	0
IX	7.7	14.1	9.3	10.4	26.6	— 1.5	5.1	7.3	6.5	*5.6*	2.8	4.0	*2.3*	13	5	3	6	10	8	8	21	10	48.2	10.6	14	16	0	*3*	*8*	3	0	3
X	— 0.7	0.9	— 0.8	— 0.2	12.0	— 6.0	— 2.4	8.4	6.7	—	2.8	2.8	—	8	10	1	5	7	12	10	13	10	61.5	12.8	6	22	14	?	?	5	14	27
XI	— 1.3	0.4	— 1.4	— 1.0	3.8	—16.6	— 3.6	9.8	9.3	9.7	3.2	3.3	—	2	0	9	25	8	16	6	9	12	44.8	11.2	18	23	16	0	25	1	11	27
XII	— 8.5	— 6.9	— 8.2	— 7.9	3.0	—20.4	—10.9	9.7	7.3	9.4	—	2.2	—	3	1	2	32	8	6	8	5	27	9.4	1.7	1	14	10	0	23	0	27	29
φ = 56° 26′	**Рыло.**			$H = 75^m$?	**Rylo.**																					$\lambda = 42° 0'$							
XI	— 1.4	— 0.3	— 1.4	— 1.0	4.0	—20.2	— 3.9	9.6	9.3	8.1	3.6	4.3	3.1	3	2	7	16	26	15	10	7	4	35.6	20.1	28	16	14	0	21	2	12	29
XII	—10.4	— 8.5	—10.1	— 9.7	1.8	—27.9	—13.2	7.0	6.9	6.6	2.9	3.6	3.2	4	2	5	22	16	15	10	4	15	8.7	2.6	5	14	12	6	17	2	29	31
φ = 55° 51′	**Дубровка.**			$h = 110^m$?	**Doubrovka.**																					$\lambda = 39° 12'$							
XI	— 1.5	0.2	— 0.8	— 0.7	5.1	—16.1	— 3.3	8.8	9.0	8.9	5.2	*6.0*	6.3	*0*	*0*	*5*	*15*	*17*	*20*	*9*	*13*	*0*	—	—	—	—	—	0	*21*	3	8	23
XII	— 9.9	— 8.0	— 9.5	— 9.1	2.5	—25.6	—12.1	8.1	6.9	7.1	4.3	4.8	3.3	2	2	10	16	12	19	10	9	12	5.2	2.1	18	10	10	5	19	5	27	30
φ = 56° 10′	**Мореновская сельскохоз. школа.**			$h = 100^m$?	**Morenovskaïa** (école agricole).																					$\lambda = 43° 55'$							
I	— 9.8	— 8.2	— 9.7	— 9.2	3.2	—	—	8.6	8.7	7.9	2.7	2.5	2.3	2	13	3	9	10	25	13	3	9	—	—	—	—	—	1	*20*	—	24	—
II	— 6.9	— 4.6	— 6.0	— 5.8	*2.0*	—	—	8.6	8.0	7.6	3.2	3.0	2.9	*4*	*2*	*1*	*0*	*11*	*24*	*14*	*9*	*8*	—	—	—	—	—	*1*	*10*	—	21	—
III	— 6.2	— 1.1	— 4.5	— 3.9	6.8	—	—	6.5	5.3	3.2	1.9	2.5	2.0	1	0	3	7	12	28	17	5	17	—	—	—	—	—	7	8	—	18	—
V	10.8	16.7	11.3	12.9	26.1	—	—	4.0	5.1	5.3	1.8	2.8	1.6	6	6	5	10	5	9	4	17	25	—	—	—	—	—	7	5	—	0	—
VII	*19.5*	26.1	20.0	*21.9*	35.2	—	—	4.3	3.8	2.9	1.3	2.2	1.3	7	2	4	3	7	14	10	15	25	—	—	—	—	—	*5*	1	—	0	—
IX	9.0	15.0	10.0	11.3	29.2	—	—	6.2	6.7	5.5	2.6	3.1	2.5	10	1	0	3	4	12	19	17	3	15	—	—	—	—	—	3	10	—	0	—
X	0.2	1.7	0.4	0.8	14.0	—	—	9.2	8.4	9.2	1.9	2.3	1.7	6	4	5	4	12	19	17	3	15	—	—	—	—	—	0	*21*	—	10	—
XI	— 1.6	— 0.8	— 1.3	— 1.2	3.6	—	—	8.7	8.4	8.6	2.3	2.8	2.8	4	0	4	9	32	23	6	8	3	—	—	—	—	—	0	18	—	17	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
$\varphi = 56° 23'$	**Арда.** $H = 80^m$? **Arda.**																						$\lambda = 46° 47'$									
I	—10.9	— 8.7	—10.1	— 9.9	3.0	—29.9	—13.6	9.1	9.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	6.2	9	17	16	0	*22*	0	26	29
II	— 7.9	— 4.8	— 6.0	— 6.2	2.9	—32.1	—10.1	9.1	8.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	4.8	8	21	20	0	20	0	20	28
III	— 7.6	— 1.1	— 5.0	— 4.6	7.8	—25.3	— 9.1	6.7	5.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	11.1	23	5	4	5	7	1	17	28
IV	5.7	*11.9*	7.3	*8.3*	19.4	— 2.4	2.9	6.7	*6.2*	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	9.0	7	8	4	5	9	2	0	6
V	10.4	16.6	10.9	12.6	27.0	—	—	4.4	4.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.8	27.8	21	14	0	7	6	1	0	—
VI	17.9	24.3	18.2	20.1	31.5	—	—	3.4	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	13.5	27	5	0	8	4	0	0	—
VIII	15.9	*22.5*	17.5	*18.6*	30.0	5.7	13.0	5.0	*5.6*	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*60.3*	*14.5*	*19*	*10*	0	2	6	0	0	0
$\varphi = 53° 54'$	**Могилевъ** (древесный разсадникъ). $h = 179^m$? **Mogilev** (pépinière).																						$\lambda = 30° 20'$									
I	— 6.8	— 5.1	— 5.6	— 5.8	2.6	—	—	8.8	9.1	*9.3*	2.7	2.2	1.9	3	0	0	10	16	18	18	14	14	9.3	1.7	28	14	10	*0*	*16*	13	20	—
II	— 2.4	— 0.8	— 1.6	— 1.6	6.2	—	—	9.3	8.6	8.7	4.1	6.3	4.7	1	1	1	1	13	21	26	17	3	19.7	2.8	24	19	16	0	20	13	9	—
$\varphi = 52° 58'$	**Орелъ** (городъ). $H = 186^m.5$ **Orel** (ville).																						$\lambda = 36° 4'$									
I	— 7.6	— 5.6	— 7.5	— 6.9	2.2	—	—	8.0	7.6	7.6	3.6	4.5	3.8	13	3	0	2	15	13	14	21	12	—	—	—	—	—	2	17	2	20	—
II	— 3.8	— 1.6	— 3.1	— 2.8	5.0	—	—	7.2	7.9	6.9	4.7	6.0	6.4	1	0	0	2	22	32	14	12	1	—	—	—	—	—	3	14	0	11	—
III	— 2.2	2.8	— 1.0	— 0.1	13.5	—	—	6.6	5.2	5.4	2.0	3.5	2.2	0	18	15	19	10	8	8	1	14	—	—	—	—	—	8	11	2	12	—
$\varphi = 52° 9'$	**Сѣвскъ.** $H = 203^m$? **Sevsk.**																						$\lambda = 34° 30'$									
VIII	14.9	22.6	15.8	17.8	30.9	5.9	11.2	3.2	5.1	3.5	2.6	5.0	1.2	1	0	3	7	6	16	18	9	33	31.4	12.6	30	11	0	8	1	0	0	0
IX	8.5	19.0	11.5	13.0	29.1	— 1.1	6.5	3.2	3.9	2.1	2.0	5.0	2.0	6	6	5	4	5	8	10	18	28	7.1	3.8	1	4	0	16	4	1	0	1
X	2.4	5.8	3.8	4.0	20.2	— 5.1	1.2	8.8	8.8	9.3	2.8	4.1	3.4	1	11	6	7	12	16	8	7	25	94.9	23.8	19	20	5	0	25	7	4	17
XI	0.0	2.1	0.6	0.9	8.0	—11.7	— 1.8	9.1	8.9	8.4	3.7	4.9	3.9	1	2	2	17	24	14	12	5	13	63.7	11.3	27	21	8	1	23	16	4	19
XII	— 7.4	— 4.9	— 6.6	— 6.3	9.3	—16.4	— 8.8	7.1	7.1	7.2	3.6	4.6	4.0	0	6	18	24	5	4	3	6	27	10.4	4.7	29	12	9	5	16	6	24	27
$\varphi = 50° 31'$	**Новоузенскъ** (земская больница). $h = 34^m$ **Novoouzensk** (hôpital).																						$\lambda = 48° 11'$									
V	12.4	19.1	14.4	15.3	27.8	1.6	8.4	4.3	5.5	6.0	4.4	5.8	3.8	6	20	16	5	7	18	10	7	3	31.3	11.1	13	6	0	8	9	0	0	0
VI	19.6	26.0	19.9	21.8	32.5	6.9	14.5	3.3	3.6	3.7	3.2	6.1	3.3	20	27	27	6	3	1	4	1	0	66.9	?	—	8	0	14	4	0	0	0
VII	23.2	30.6	25.3	26.4	38.5	10.1	17.2	1.6	2.8	3.9	2.3	4.1	2.4	9	12	13	12	10	3	12	12	2	3.4	?	—	3	0	*12*	2	0	0	0
VIII	18.2	27.1	*20.6*	*22.0*	33.3	9.1	13.7	2.5	3.2	*2.8*	2.8	4.2	*2.2*	6	11	11	6	11	17	13	10	0	26.2	?	—	6	0	*9*	2	0	0	0
IX	10.0	18.1	12.8	13.6	30.2	0.1	7.6	4.9	4.9	3.5	2.6	4.6	2.6	9	8	7	0	6	8	23	18	2	*32.9*	12.0	2	8	0	*5*	*4*	0	0	0
X	3.5	8.2	5.9	5.9	20.4	— 3.0	2.5	8.0	8.0	7.5	3.6	4.6	4.0	15	6	5	6	15	12	17	11	1	*31.4*	12.0	24	11	1	1	*14*	6	0	8
XI	— 2.7	— 1.1	— 2.2	— 2.0	3.8	—16.1	— 4.4	9.0	9.4	*8.4*	4.9	5.2	*4.9*	11	11	9	11	12	12	3	8	4	21.2	?	—	8	4	*0*	*21*	4	16	27
XII	—14.7	—10.3	—12.9	—12.6	— 3.4	—24.1	—16.5	5.3	5.0	5.0	3.2	3.8	2.3	11	25	12	1	0	6	15	3	20	10.8	5.3	30	5	5	9	11	6	31	31
$\varphi = 49° 13'$	**Волковинцы.** $H = 370^m$? **Volkovintsy.**																						$\lambda = 27° 38'$									
I	— 6.2	— 3.4	— 5.6	— 5.1	6.4	—22.0	— 9.2	6.2	4.7	6.1	1.7	2.3	2.7	8	11	0	0	2	1	7	5	52	14.5	4.5	26	15	9	*5*	*9*	2	16	29
II	— 1.5	1.1	— *1.0*	— *0.5*	8.0	—18.2	— 3.8	7.5	6.4	*6.3*	2.1	4.4	*3.6*	0	0	0	0	0	1	43	1	33	10.4	3.1	23	12	7	0	*7*	5	10	18
III	1.9	5.9	2.6	3.5	17.2	— 5.2	— 0.2	7.9	7.5	5.6	0.6	2.0	0.6	4	7	7	3	4	0	9	1	58	10.8	3.9	31	11	6	4	15	4	8	16
IV	5.1	10.1	6.1	7.1	*18.5*	— 3.1	2.5	5.9	6.7	5.4	2.6	4.0	1.2	2	1	17	6	10	2	14	4	33	70.0	11.5	18	15	2	3	10	1	0	6
V	14.0	17.9	11.8	14.6	23.9	2.6	8.8	4.2	5.9	4.4	1.1	2.8	0.5	6	2	6	1	2	1	12	3	59	61.6	14.3	27	12	0	5	3	0	0	0
VI	17.8	20.7	15.5	18.0	25.5	7.2	12.7	5.8	5.9	5.8	1.2	1.6	0.7	13	0	5	0	3	0	1	11	57	156.9	46.0	10	22	0	6	8	0	0	0
$\varphi = 49° 4'$	**Кременчугъ** (реальное училище). $H = 71^m$? **Krementchoug** (école réale).																						$\lambda = 33° 24'$									
II	— 0.8	2.1	0.1	0.5	8.3	—17.4	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	17
III	1.0	6.7	3.8	3.8	19.5	— 4.8	— 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18
IV	7.8	14.6	*10.8*	*11.1*	21.4	— 1.9	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
X	5.9	11.4	8.4	8.6	22.7	— 2.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	5
XI	1.9	4.9	3.2	3.3	14.6	— 7.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	10
XII	— 4.6	— 2.6	— 4.1	— 3.8	13.4	—15.4	— 6.8	9.1	8.2	7.4	—	—	—	7	20	23	9	3	0	5	7	19	—	—	—	—	—	—	0	19	3	22	26

Mois.	Température. Temperature. 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébulosité. 7	1	9	Vites. d. vent. 7	1	9	Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Précipitations. Somme.	Max.	Dates.	Nombre de jours. Précipit.	*	Sereins.	Nuag.	=	Temperat. Max. ≦0°	Temperat. Min. ≦0°
φ = 52° 16′				**Карабулакъ.**		$H = 290^m$	**Karaboulak.**																			**λ = 46° 25′**							
V	11.8	16.1	12.5	13.5	25.9	—	—	4.7	6.6	4.7	2.5	3.6	2.5	6	8	17	10	5	5	25	17	0	—	—	—	—	—	9	8	2	0	—
VII	20.4	27.7	22.1	23.4	37.2	—	—	2.5	3.8	3.2	1.5	2.3	1.1	22	9	20	9	9	2	13	9	0	—	—	—	—	—	13	4	0	0	—
VIII	18.2	24.4	18.6	20.4	31.6	—	—	3.9	5.1	4.4	1.8	2.2	1.4	14	11	7	10	10	6	21	14	0	—	—	—	—	—	9	6	0	0	—
IX	9.6	16.2	11.9	12.6	29.1	—	—	4.6	6.0	7.1	2.3	2.9	2.5	12	9	5	5	7	3	26	23	0	—	—	—	—	—	4	12	0	0	—
X	1.1	3.8	2.1	2.3	15.0	— 5.9	— 0.8	9.5	8.9	8.5	2.0	2.4	2.1	16	3	12	10	8	3	28	13	0	37.9	14.0	17	5	2	0	25	7	8	21
XI	— 4.2	— 2.4	— 3.7	— 3.4	4.5	—17.8	— 6.4	9.0	9.0	8.7	1.6	1.6	1.8	7	0	11	10	16	15	21	10	0	41.6	13.3	22	12	7	0	22	8	24	29
XII	—14.1	—10.8	—12.7	—12.5	— 3.5	—25.7	—17.0	6.1	5.0	6.1	1.6	1.4	1.4	5	5	35	10	3	2	15	18	0	3.0	2.0	31	2	2	8	13	1	31	31
φ = 48° 32′				**Павлоградъ.**		$H = 73^m.3$	**Pavlograd.**																			**λ = 35° 52′**							
I	— 5.0	— 3.2	— 4.7	— 4.3	4.6	—19.8	— 7.0	9.0	8.1	8.3	3.3	3.4	2.3	7	8	4	5	7	15	9	17	8	13.8	5.5	2	9	5	0	15	8	17	26
II	— 1.8	1.2	— 0.8	— 0.5	7.0	—17.7	— 3.6	7.0	7.4	7.1	3.7	4.5	3.0	3	0	0	1	4	15	24	26	11	14.9	3.5	8	9	6	4	18	5	6	19
III	— 1.2	5.8	2.3	2.3	19.6	—10.6	— 2.4	4.0	4.5	4.4	2.8	4.7	—	3	7	21	20	7	4	7	4	7	0.3	0.3	5	1	0	10	6	2	6	22
X	5.9	12.6	8.1	8.9	24.8	— 4.5	3.8	6.6	5.6	5.8	1.4	2.9	2.0	3	6	6	7	12	18	15	11	12	26.7	9.0	21	7	2	4	8	7	0	8
XI	1.1	4.0	2.6	2.6	13.1	— 8.1	— 0.5	8.0	9.0	8.4	1.9	2.4	2.5	5	8	5	18	23	10	6	8	6	—	—	—	—	—	0	18	5	4	16
XII	— 5.8	— 2.4	— 5.4	— 4.5	9.9	—15.0	— 7.7	7.3	7.0	7.5	3.1	3.8	3.5	4	5	23	29	9	0	2	10	1	1.6	1.0	29	3	2	2	12	6	22	27
φ = 47° 56′				**Тингута.**		$H = 19^m.8$	**Tingouta.**																			**λ = 44° 39′**							
I	— 5.8	— 3.9	— 5.8	— 5.2	7.6	—28.5	— 8.9	8.5	7.7	7.8	—	—	—	18	10	3	6	8	12	19	3	11	2.1	1.4	24	3	3	1	19	7	20	28
II	— 2.6	— 0.9	— 1.6	— 1.7	5.0	—22.6	— 4.9	9.2	7.4	6.3	—	—	—	6	0	0	0	6	24	25	18	3	22.6	6.5	4	7	4	1	13	0	10	26
III	— 4.4	1.2	— 1.8	— 1.7	14.9	—15.6	— 5.5	6.9	6.1	3.1	—	—	—	9	15	29	11	7	2	11	3	3	1.7	0.9	4	4	2	4	5	7	15	27
IV	6.8	16.6	10.5	11.3	22.6	0.6	4.0	6.6	6.1	5.1	—	—	—	1	5	26	31	12	1	5	1	2	12.5	9.7	22	4	0	6	10	0	0	0
V	14.8	20.9	15.9	17.2	30.0	5.0	10.0	5.6	6.2	5.8	—	—	—	5	10	21	8	5	5	13	12	9	25.2	10.2	10	7	0	6	8	0	0	0
VI	21.0	26.7	21.2	23.0	33.0	11.2	15.7	5.8	6.1	6.2	—	—	—	2	19	18	3	3	10	12	5	13	27.2	5.7	6	12	0	3	7	0	0	0
VII	23.3	30.9	24.1	26.1	38.8	14.0	18.3	5.3	6.2	4.5	—	—	—	11	20	5	15	3	1	8	9	17	15.0	9.3	4	4	0	5	7	0	0	0
VIII	19.3	26.7	20.5	22.2	32.7	9.2	15.3	3.4	5.0	4.1	—	—	—	10	10	13	7	5	5	16	14	13	28.1	14.2	30	3	0	12	6	0	0	0
φ = 46° 51′				**Мелитополь.**		$H = 9^m.9$	**Melitopol.**																			**λ = 35° 23′**							
X	7.4	15.0	9.1	10.5	26.2	—	—	4.8	4.0	2.1	3.5	5.2	3.0	16	3	3	5	14	15	14	2	17	17.5	6.0	22	8	0	9	4	2	0	—
XI	1.9	7.0	3.6	4.2	16.5	—	—	7.9	6.5	5.3	2.7	3.7	2.0	5	9	8	10	9	8	22	8	9	57.2	26.0	21	6	0	4	10	9	1	-
XII	— 3.3	— 0.6	— 2.6	— 2.2	11.1	—	—	9.2	7.8	8.0	5.0	4.6	4.7	2	14	32	23	2	0	15	3	0	7.2	3.5	28	3	1	0	19	3	21	—
φ = 44° 30′				**Балаклава.**		$H = 10^m$?	**Balaklava.**																			**λ = 33° 36′**							
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	3.5	31	5	0	—	—	0	—	—
IX	13.2	22.1	14.6	16.6	30.5	1.1	8.0	1.5	2.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	1	2	0	21	2	0	0	0
X	11.1	17.8	12.5	13.8	25.8	1.6	7.9	4.4	4.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	14.3	19	7	0	9	5	0	0	0
XI	5.8	11.5	6.9	8.1	17.2	— 3.5	2.8	5.7	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	19.8	22	8	0	6	8	0	0	9
XII	4.5	9.1	5.4	6.3	19.2	— 7.8	2.8	7.6	7.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	4.6	14	9	1	4	18	0	2	10
φ = 56° 32′				**Заводоуковское.**		$h = 80^m$?	**Zavodooukovskoe.**																			**λ = 66° 33′**							
III	—14.7	— 6.7	—12.2	—11.2	4.2	—34.6	—18.4	6.5	6.0	5.2	1.4	3.6	1.6	4	0	3	3	12	10	20	6	35	2.2	1.7	4	3	3	8	14	0	29	31
IV	1.1	7.1	1.5	3.2	21.3	—23.0	— 3.9	5.8	4.9	3.8	1.4	2.9	0.5	0	1	9	3	6	11	9	4	47	8.6	3.3	11	6	5	8	9	2	4	23
VI	13.1	18.9	13.4	15.1	29.7	— 1.8	7.2	6.7	7.6	6.4	2.7	3.9	0.9	7	7	8	4	2	5	16	8	24	32.8	9.0	9	9	0	1	9	0	0	2
VII	15.4	21.4	15.9	17.6	28.3	3.6	9.8	6.2	7.0	5.6	1.7	3.3	0.2	4	2	1	1	1	3	27	9	45	29.3	7.4	9	13	0	2	8	7	0	0
X	— 2.7	1.8	— 1.0	— 0.6	14.0	—12.9	— 4.2	7.7	9.2	6.4	2.7	4.2	2.0	1	2	14	9	5	10	25	6	21	37.4	22.7	9	11	11	1	16	1	10	27
XI	— 9.8	— 6.8	— 8.9	— 8.5	1.2	—24.6	—12.7	7.7	7.7	8.0	2.2	3.1	1.7	1	0	10	7	12	17	14	2	27	8.3	5.7	4	6	6	4	18	1	26	30
XII	—15.5	—12.5	—14.6	—14.2	— 0.7	—32.4	—19.9	7.1	7.9	6.3	1.4	2.8	1.5	2	0	5	3	0	11	24	6	42	8.2	3.0	24	8	7	4	14	0	31	31
φ = 57° 45′				**Казачинское.**		$H = 110^m$?	**Kazatchinskoe.**																			**λ = 93° 12′**							
I	—22.2	—18.1	—20.6	—20.3	0.2	—	—	5.9	5.9	4.7	1.7	1.3	1.9	1	3	3	6	10	5	5	1	50	15.0	4.4	15	12	12	9	10	0	30	—
II	—11.9	— 5.0	—10.2	— 9.0	4.0	—	—	6.8	6.9	5.4	2.1	3.3	1.8	1	0	1	13	14	13	4	1	35	8.3	2.4	1	11	11	6	13	0	23	—
III	—11.7	— 3.3	—10.4	— 8.5	9.5	—	—	7.1	7.9	6.2	2.5	3.4	2.0	1	1	1	14	19	20	5	3	28	6.4	1.1	5	13	13	2	15	0	23	—
VIII	11.3	16.0	13.3	13.5	22.7	2.5	9.6	7.9	8.1	5.9	2.8	3.5	1.3	1	2	6	4	8	12	16	4	39	48.5	10.6	16	16	0	2	15	5	0	0
IX	5.8	10.5	7.9	8.1	22.0	— 2.0	4.5	7.9	8.5	7.1	1.6	4.2	1.8	2	3	4	11	11	12	6	3	38	55.7	11.8	19	21	3	3	16	2	0	3
X	— 4.0	— 0.6	— 2.5	— 2.4	9.0	—16.5	— 5.3	7.9	7.7	5.6	2.3	3.7	2.4	2	1	5	10	12	12	10	2	39	12.7	2.5	20	12	11	1	12	3	18	29
XI	— 9.5	— 8.0	— 9.0	— 8.8	1.5	—31.0	—11.6	9.4	9.0	7.6	3.1	3.3	2.4	3	1	4	6	15	24	11	2	24	14.0	2.0	26	15	15	1	22	1	29	30
XII	—21.7	—19.7	—21.0	—20.8	— 3.0	—44.5	—24.7	8.6	7.3	5.7	3.4	3.3	2.6	1	1	4	3	12	15	16	0	41	16.0	3.3	16	13	13	1	16	5	31	31

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serains.	Пасм. Couv.	=	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
φ = 54° 13′				Баландино.				$H = 209^m$?						Balandino.												λ = 91° 31′							
VIII	11.3	17.5	13.7	14.2	26.5	—	—	6.7	6.7	6.3	0.4	1.7	0.7	2	3	2	6	3	6	7	8	51	132.3	63.5	6	15	0	2	5	3	0	—
IX	5.4	*11.6*	8.2	*8.4*	19.1	—	—	7.0	6.4	6.7	1.9	2.0	1.1	0	7	0	17	5	4	1	8	41	22.0	3.6	17	21	1	2	*10*	*0*	0	—
X	— 5.3	— *0.2*	— 4.4	— *3.3*	13.5	—23.1	— 8.3	6.9	6.7	4.9	0.7	1.3	1.3	1	6	1	14	1	11	0	6	50	23.3	6.4	11	14	12	3	*10*	1	15	31
XI	—12.7	— 8.2	—11.7	—10.9	2.8	—26.7	—15.6	5.8	6.3	5.3	0.7	1.2	1.5	2	14	0	9	2	8	0	4	49	10.6	1.7	25,27	11	11	6	8	0	29	30
XII	—17.0	—13.4	—15.7	—15.4	— 2.4	—36.3	—21.5	7.0	7.0	7.8	1.3	1.1	1.1	4	14	2	6	1	10	0	2	41	11.8	2.5	29	12	12	*1*	*8*	0	31	31
φ = 55° 0′				Кочубаево.				$h = 120^m$						Kotchoubaevo.												λ = 71° 52′							
I	—17.3	—15.2	—*17.3*	—*16.6*	3.0	—	—	5.8	5.6	5.0	5.0	6.1	6.0	6	0	9	11	11	27	8	6	15	—	—	—	—	—	6	12	1	30	—
II	—*11.7*	— 8.0	—10.4	—*10.0*	2.0	—	—	5.8	6.7	6.1	6.1	7.4	6.9	0	1	2	9	9	39	9	4	11	—	—	—	—	—	4	14	0	26	—
III	—14.0	— 9.3	—12.7	—12.0	1.0	—	—	4.6	4.8	4.5	3.5	5.0	4.8	18	2	1	4	3	28	14	3	20	—	—	—	—	—	8	4	0	30	—
IV	— 1.5	4.6	0.1	1.1	19.6	—	—	4.0	4.7	3.8	4.6	5.8	3.2	10	7	13	4	7	12	22	7	9	—	—	—	—	—	14	5	6	8	—
V	7.2	12.2	6.8	8.7	*26.0*	—	—	6.4	7.3	6.0	6.5	8.6	4.6	15	1	2	6	11	16	13	21	8	—	—	—	—	—	1	7	0	0	—
VI	12.7	*17.5*	13.6	*14.6*	29.0	—	—	6.6	7.1	7.0	5.6	6.5	3.4	12	10	8	2	6	9	12	19	12	—	—	—	—	—	1	12	0	0	—
VII	15.8	21.2	16.2	17.7	27.0	—	—	5.0	7.1	5.6	3.5	5.1	2.2	11	10	1	7	3	10	10	25	16	—	—	—	—	—	2	7	1	0	—
XII	—17.1	—14.8	—16.1	—16.0	— 4.0	—	—	5.4	5.0	5.0	4.6	5.3	5.3	5	3	3	4	9	44	16	9	0	—	—	—	—	—	9	*7*	1	31	—
φ = 56° 41′				Томская сельскохоз. школа.				$H = 140^m$?						Tomskaïa (école agricole).												λ = 85° 0′							
XI	—10.6	— 7.5	— 9.5	— 9.2	0.0	—31.8	—12.7	8.9	8.6	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	4.5	24	15	15	1	*21*	0	30	30
XII	—19.2	—16.8	—19.2	—18.4	— 2.3	—44.6	—23.2	8.0	7.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	7.4	9	21	21	1	*11*	0	31	31
φ = 53° 17′				Неожиданный пріискъ.				$H = 500^m$?						Neojidannyï Priisk.												λ = 89° 4′							
III	—18.7	— 4.6	—13.1	—12.1	4.8	—32.4	—20.9	5.8	6.4	3.5	0.3	2.2	0.2	0	0	2	0	0	6	12	2	72	7.4	2.4	5	8	8	6	6	0	24	31
IV	— 6.3	2.3	— 4.0	— 2.7	12.6	—19.4	—10.5	6.6	7.3	5.5	0.4	1.7	1.2	0	0	3	3	0	8	14	2	60	100.5	25.1	5	14	14	3	13	0	10	30
V	2.9	11.0	2.4	5.4	19.3	—12.9	— 1.9	7.7	7.4	4.5	0.8	2.1	0.1	0	0	2	1	0	5	14	1	70	71.4	9.2	7	17	0	5	12	5	1	20
φ = 52° 48′				Спасская резиденція.				$H = 500^m$?						Spasskaïa Rezidentsiïa.												λ = 87° 50′							
II	—17.3	— 5.8	—*11.4*	—*11.5*	*5.0*	—	—	6.5	*4.2*	*6.1*	0.0	1.0	*0.0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*2*	*1*	*0*	68	25.0	6.7	12	9	9	*5*	*8*	0	24	—
III	—19.0	— 3.7	—11.3	—11.3	6.5	—	—	6.0	5.8	5.2	0.0	1.3	0.0	0	0	2	0	0	3	2	0	82	12.6	2.6	24	10	10	7	11	0	24	—
IV	— 4.6	3.4	— 2.0	— 1.1	15.1	—	—	6.8	7.2	7.3	0.9	2.4	*0.7*	0	1	4	3	3	7	3	0	62	143.8	33.8	5	17	15	6	18	0	10	—
V	3.3	11.0	3.7	6.0	22.2	—	—	7.4	7.3	6.5	0.6	1.8	0.0	1	1	2	2	2	6	1	2	72	125.7	14.2	4	19	1	4	16	9	0	—
X	— 6.8	0.5	— *4.5*	— *3.6*	12.6	—	—	6.8	5.8	*5.4*	1.1	1.6	*0.0*	*0*	*0*	*2*	*3*	*2*	*5*	*1*	*0*	68	109.7	24.0	12	16	12	7	*11*	1	14	—
XI	—15.9	— 8.5	—*13.1*	—*12.5*	— 1.5	—	—	6.5	5.7	*5.8*	0.3	0.4	*0.0*	0	0	0	0	1	2	1	1	76	30.4	8.2	14	10	10	*5*	*10*	0	30	—
φ = 53° 59′				Безносово.				$H = 417^m$?						Beznosovo.												λ = 104° 15′							
XI	— 9.6	— 7.9	— 9.5	— 9.0	2.1	—20.6	—12.0	5.1	4.9	4.8	0.6	0.5	0.5	3	4	0	0	1	12	7	6	57	28.0	4.6	23	21	21	10	9	0	27	29
XII	—23.7	—19.3	—22.8	—21.9	— 1.9	—49.3	—27.7	4.5	4.3	4.5	0.6	0.7	0.5	3	4	1	1	4	8	1	4	67	22.9	7.3	5	21	21	11	7	0	31	31
φ = 52° 53′				Петропавловскій маякъ.				$H = 111.^m1$						Petropavlovsk (phare).												λ = 158° 47′							
I	—11.6	— 9.4	—10.4	—10.5	— 1.8	—19.7	—13.0	5.4	5.5	3.9	9.3	8.2	9.5	24	10	0	0	0	0	7	50	2	2.3	0.9	11	5	5	6	6	0	31	31
II	—16.7	—12.4	—13.9	—14.3	— 6.8	—23.7	—17.1	3.4	3.6	3.0	8.8	6.4	7.3	19	1	0	0	0	0	0	63	1	0.0	0.0	—	0	0	8	1	0	28	28
III	— 9.4	— 4.6	— 6.9	— 7.0	6.5	—20.5	—10.9	4.2	4.7	4.5	9.3	7.9	9.3	19	9	1	1	6	2	8	40	7	8.0	3.0	27	7	7	12	8	0	29	31
IV	— 3.7	— 0.1	— 3.0	— 2.3	6.1	—13.6	— 6.0	5.7	5.9	4.9	6.5	7.2	6.9	8	7	2	1	1	4	10	40	17	21.8	6.7	16	10	10	4	5	1	17	30
V	0.8	2.8	0.0	1.2	6.7	— 3.0	— 1.3	7.2	7.0	5.9	3.9	5.0	4.4	6	24	4	10	9	13	0	8	19	23.7	5.7	29	11	8	4	13	8	0	27
VI	5.0	7.3	4.4	5.6	22.4	— 0.7	2.5	8.1	7.8	7.5	3.6	3.8	5.4	7	16	18	3	11	9	1	14	11	88.3	33.0	1	14	7	1	17	15	0	4
VII	8.2	9.9	7.3	8.5	21.1	3.3	6.1	8.6	7.9	8.0	4.6	4.5	5.1	8	19	16	11	18	3	0	7	11	186.5	50.7	21	15	0	4	22	21	0	0
φ = 50° 14′				Оноръ.				$h = 150^m$?						Onor.												λ = 142° 35′							
VI	7.4	16.9	8.8	11.0	25.1	— *3.6*	3.4	5.6	3.7	6.1	1.7	2.5	2.7	6	0	7	16	23	5	13	6	14	23.1	11.6	17	9	1	2	4	11	0	2
VII	11.2	17.2	13.1	13.8	26.9	3.4	9.2	9.4	8.7	8.5	1.4	2.0	1.8	5	0	4	15	23	0	7	4	35	85.8	15.0	16	13	0	0	23	4	0	0
VIII	12.2	17.9	13.7	14.6	28.1	3.9	10.5	8.7	6.5	6.7	2.2	2.9	2.7	3	0	6	24	24	0	6	7	23	96.9	20.0	31	14	0	4	15	4	0	0
IX	8.9	15.7	10.8	11.8	22.5	— 0.1	6.6	7.9	4.9	5.2	1.5	3.5	1.7	3	0	3	9	21	1	11	3	39	101.5	25.4	30	12	0	3	11	3	0	1

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
φ = 46° 33′				**Староминская.**		$h = 20^m$?		**Starominskaïa.**																		**λ = 39° 3′**							
I	— 3.9	— 1.4	— 2.9	— 2.7	11.5	—	—	7.5	7.9	7.5	2.8	2.9	2.6	9	15	6	5	11	25	15	4	3	8.0	3.2	15	14	9	3	18	0	14	—
II	— 1.8	2.4	— 0.1	0.2	10.5	—	—	6.3	7.0	6.0	2.6	3.4	2.9	1	0	0	0	8	27	26	7	6	25.8	11.0	9	9	5	2	8	1	7	—
III	— 0.6	7.4	1.7	2.8	18.5	—	—	4.8	3.5	3.6	3.6	4.2	4.0	0	9	48	3	4	19	7	0	3	1.4	0.8	22	3	1	7	3	0	2	—
IV	10.5	20.8	12.9	14.7	27.5	—	—	3.8	4.3	4.3	1.9	3.0	2.4	3	4	23	4	3	25	11	0	17	3.2	1.9	20	3	0	6	3	0	0	—
V	13.5	21.5	14.8	16.6	28.0	—	—	4.8	4.6	4.1	1.9	2.5	1.7	3	6	5	1	2	44	20	2	10	68.7	30.1	27	11	0	7	8	0	0	—
X	7.0	15.1	10.0	10.7	23.7	—	—	3.9	4.8	3.1	1.2	2.3	1.1	1	12	0	0	9	20	10	0	41	57.1	22.2	20	10	0	12	7	2	0	—
XI	0.2	6.9	1.9	3.0	16.0	—	—	5.7	6.5	4.2	0.9	2.0	1.0	3	2	19	2	4	3	13	2	42	25.6	9.5	23	8	2	6	8	3	1	—
XII	— 4.3	— 1.0	— 3.9	— 3.1	8.7	—	—	8.2	7.8	6.3	2.8	2.8	2.4	0	22	46	0	0	0	7	0	18	12.1	6.2	28	7	5	2	18	1	22	—
φ = 46° 12′				**Песчанокопское.**		$h = 70^m$?		**Pestchanokopskoe.**																		**λ = 41° 4′**							
I	— 4.8	— 2.0	— 4.1	— 3.6	*6.0*	—	—	*8.3*	*9.3*	*7.6*	*4.6*	*5.3*	*5.1*	0	18	20	8	7	14	16	2	0	20.3	4.0	14	15	10	0	*15*	6	14	—
II	— 2.5	1.6	— 1.8	— 0.9	9.7	—	—	8.2	8.4	6.4	6.4	8.5	6.3	4	3	0	4	14	14	28	9	6	14.3	4.9	9	15	9	1	13	2	7	—
III	— 1.8	6.3	0.9	1.8	20.4	—	—	7.8	6.0	3.6	6.8	8.3	7.0	2	12	49	7	2	4	10	4	1	1.8	1.2	22	2	1	5	9	5	2	—
IV	8.7	*20.9*	12.0	*13.9*	28.4	—	—	7.9	*6.8*	4.5	4.3	*6.2*	5.8	*1*	*5*	*42*	*9*	*2*	*7*	*8*	*3*	*0*	11.3	8.9	21	7	0	*2*	*6*	0	0	—
V	13.9	22.0	14.4	16.8	29.5	—	—	5.9	7.1	4.2	4.0	4.8	2.9	2	11	14	3	10	19	13	9	4	46.1	8.9	19	12	0	5	7	0	0	—
φ = 41° 14′				**Артвинъ.**		$h = 640^m$?		**Artvin.**																		**λ = 41° 43′**							
I	— 1.9	1.7	— 1.1	— 0.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—
II	— 2.1	2.6	— 0.7	— 0.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
III	3.8	7.8	4.0	5.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
IV	6.6	11.3	6.7	8.2	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
V	14.3	20.0	14.8	16.4	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
X	11.0	17.5	11.5	13.3	19.8	—	—	2.1	1.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	8.6	15	4	0	—	—	—	0	—
XI	7.0	14.1	7.5	9.5	18.4	—	—	0.8	0.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	14	1	0	—	—	—	0	—
φ = 41° 38′				**Закаталы.**		$H = 543^m$?		**Zakataly.**																		**λ = 46° 40′**							
I	— 1.7	48	— 0.7	0.8	13.5	—10.6	— 3.3	5.9	5.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.7	20.2	16	9	9	*9*	*8*	2	2	26
II	— 0.5	6.0	1.3	2.3	9.5	— 6.3	— 1.6	6.4	6.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	13.0	17	10	7	3	9	1	0	19
IX	15.6	21.6	16.3	17.8	28.1	9.5	13.2	6.4	4.4	*4.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	16.1	26	10	0	*5*	*4*	1	0	0
X	11.2	16.0	13.1	14.4	30.0	4.1	9.5	3.1	3.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	12.1	4	8	0	*15*	*4*	1	0	0
XI	5.4	11.2	*6.8*	*7.8*	19.4	— 0.8	4.1	5.2	5.1	*5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	16.3	7	11	0	7	*7*	5	0	1
XII	1.6	.4	2.2	3.1	10.4	— 2.4	0.6	8.3	7.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	10.1	12	11	4	3	*16*	1	1	14
φ = 41° 33′				**Бѣлый Ключъ.**		$h = 1150^m$?		**Belyï Klïoutch.**																		**λ = 44° 28′**							
I	— 2.7	1.4	— 1.9	— 1.1	10.8	—	—	4.7	5.6	4.0	1.4	1.2	1.0	4	0	0	0	0	0	2	23	64	49.2	16.0	17	9	9	7	6	6	15	—
II	— 3.1	1.3	— 2.6	— 1.5	6.8	—	—	5.3	4.9	3.2	2.9	2.3	2.0	6	0	0	0	0	0	3	33	42	18.3	6.3	22	7	7	9	4	0	11	—
III	— 2.7	2.0	— 1.3	— 0.7	11.3	—	—	7.2	6.7	5.5	0.7	0.4	0.6	1	0	1	0	0	0	0	10	81	62.7	16.3	12	14	12	6	16	8	9	—
IV	7.2	12.5	8.3	9.3	19.5	—	—	5.3	5.7	3.8	0.3	0.4	0.5	0	0	4	0	1	0	1	6	78	70.1	19.7	9	10	1	8	8	2	0	—
V	13.0	17.1	11.9	14.0	22.0	—	—	4.3	6.6	4.9	0.4	1.2	1.4	5	4	0	0	0	0	1	11	72	90.6	22.2	6	16	0	2	5	2	0	—
VI	16.2	20.1	14.8	17.0	25.5	—	—	5.4	7.4	5.0	0.5	0.7	0.4	5	1	0	0	0	0	0	9	75	104.5	24.5	14	19	0	4	9	2	0	—
VII	18.6	23.4	18.0	19.7	27.3	—	—	5.5	5.1	5.5	0.3	1.2	0.6	15	4	0	0	0	0	0	2	72	81.7	19.6	2	14	0	8	10	1	0	—
φ = 40° 33′				**Ольты.**		$H = 1224^m$?		**Olty.**																		**λ = 41° 58′**							
I	*—10.7*	— 2.9	— 8.9	— *7.5*	4.0	—25.9	—12.7	4.5	4.0	*4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	16	5	5	*9*	*6*	0	20	31
II	— 9.0	— 0.3	— 6.6	— 5.3	6.0	—15.4	—11.1	5.8	6.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	6.1	18	6	6	8	5	0	19	28
V	11.8	19.7	13.6	15.0	26.6	2.7	7.0	3.9	6.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.2	19.7	18	*13*	0	6	3	0	0	0
VI	16.3	23.0	16.0	18.4	29.2	7.2	10.5	3.5	6.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.5	19.3	19	14	0	6	8	0	0	0
VII	19.4	26.9	20.9	22.4	34.0	7.1	13.5	2.7	3.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	19.4	18	11	0	9	2	0	0	0
φ = 40° 18′				**Аштаракъ.**		$h = 1000^m$?		**Achtarak.**																		**λ = 44° 21′**							
XI	3.1	8.9	5.0	5.7	13.2	— 5.6	1.7	4.5	4.4	4.0	*3.7*	*2.2*	*3.9*	*21*	*24*	*2*	*3*	*4*	*0*	*2*	*4*	*10*	—	—	—	—	—	12	5	0	0	11
XII	— 2.2	1.3	— 1.2	— 0.7	7.4	— 8.4	— 3.2	7.6	7.5	7.1	2.7	1.9	2.7	27	31	5	1	0	4	5	6	14	—	—	—	—	—	6	19	9	14	29

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 40° 3′																																
Кульпы.																																
$H = 1111^m.6$																																
Koulpy.																																
λ = 43° 40′																																
I	—11.1	— 3.3	—10.0	— 8.1	3.3	—	—	5.2	5.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	1	20	—
II	— 8.8	— 1.0	— 7.4	— 5.7	5.5	—	—	4.4	3.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	0	20	—
IV	8.4	17.2	10.8	12.1	23.4	—	—	6.1	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	0	0	—
V	13.2	21.1	14.4	16.2	25.8	—	—	6.2	6.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	0	0	—
VI	17.3	24.9	18.1	20.1	31.3	—	—	4.3	5.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8*	7	0	0	—
VII	21.2	28.7	23.3	24.4	34.7	—	—	1.6	1.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	0	0	0	—
VIII	20.0	28.9	22.9	23.9	34.7	—	—	2.1	2.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	0	0	—
φ = 37° 35′																																
Мервъ.																																
$H = 228^m$?																																
Merv.																																
λ = 61° 47′																																
I	— 4.1	6.1	— 1.7	0.1	18.2	—21.9	— 5.9	6.0	6.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	6.0	22	5	3	6	10	2	9	25
II	1.8	10.7	4.9	5.8	21.0	— 9.3	0.4	6.4	6.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	4.9	22	7	1	5	10	0	0	11
III	0.9	8.3	3.4	4.2	16.8	— 6.6	— 0.6	6.9	7.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	5.1	18	10	2	3	12	0	0	20
IV	12.4	22.7	15.0	16.7	31.0	2.2	8.5	5.0	6.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	30	1	0	4	10	1	0	0
V	20.4	28.9	20.6	23.3	35.2	9.0	14.2	4.7	6.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	7.1	1	5	0	6	6	0	0	0
VI	*26.7*	35.7	26.2	*29.5*	41.4	—	—	1.7	0.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	*19*	0	0	0	—
φ = 42° 49′																																
Тимуръ.																																
$H = 223^m$?																																
Timour.																																
λ = 68° 29′																																
IX	— 2.4	7.7	0.7	2.0	15.9	—12.0	— 3.5	3.4	3.9	2.6	4.1	4.6	3.5	22	25	1	1	3	6	8	6	18	21.2	12.0	11	6	0	15	5	0	0	24
XII	— 9.7	1.1	— 5.8	— 4.8	11.4	—21.8	—10.7	5.2	5.5	4.0	2.1	2.2	3.1	21	14	6	3	8	3	4	19	15	9.0	4.0	30	5	3	11	8	0	11	30
φ = 40° 47′																																
Андижанъ.																																
$h = 503^m$																																
Andijan.																																
λ = 72° 23′																																
IV	10.1	18.8	12.7	13.9	27.0	— 1.5	7.0	6.4	5.6	4.8	1.1	2.3	0.8	1	11	5	1	3	13	5	5	46	1.0	0.5	27,29	2	0	2	9	1	0	3
V	17.9	23.8	16.9	19.5	29.2	8.0	13.2	4.9	4.9	4.3	1.3	1.7	1.3	8	9	17	3	2	8	3	2	40	45.0	18.0	2	9	0	8	7	0	0	0
VII	23.7	31.4	22.1	25.7	35.9	15.9	19.3	2.5	2.4	3.2	1.5	1.2	0.5	*6*	*7*	*13*	*1*	*3*	*3*	*4*	*3*	*43*	2.5	0.9	13,19	3	0	*16*	*3*	0	0	0
VIII	21.9	31.1	21.1	24.7	35.0	10.8	17.2	3.5	1.4	2.6	1.0	1.3	1.0	1	6	15	0	1	6	9	2	53	1.5	1.0	4	4	0	17	0	1	0	0
IX	16.5	27.0	17.0	20.2	32.4	7.7	12.0	2.7	3.0	3.6	0.3	1.5	1.3	4	5	15	0	2	7	10	0	47	6.6	6.5	29	2	0	16	2	2	0	0
X	7.1	21.3	10.7	13.0	25.8	2.3	5.4	1.8	1.0	2.1	0.5	1.1	1.5	1	9	20	2	2	10	4	0	45	9.2	7.5	10	9	0	22	1	0	0	0
XI	1.4	10.5	3.7	5.2	18.6	— 4.8	0.4	5.2	4.5	4.6	0.5	0.7	0.4	3	1	10	1	12	3	6	4	50	22.6	6.0	19	8	0	10	8	1	0	13
XII	— 3.9	4.3	— 2.3	— 0.6	9.7	—15.7	— 5.0	5.6	5.2	3.8	0.3	0.9	0.3	0	0	9	1	11	4	7	0	61	8.5	6.2	23	4	2	9	8	2	6	31
1902																																
φ = 50° 1′																																
Червонное.																																
$H = 225^m$?																																
Tchervonnoe.																																
λ = 28° 50′																																
II	— 5.1	— 1.7	— 3.7	— 3.5	2.6	—17.0	— 6.1	8.5	7.0	7.4	3.3	3.1	3.4	10	0	30	10	12	3	3	1	10	*14.1*	?	—	8	7	3	16	2	20	25
III	— 2.2	1.9	0.0	— 0.1	9.5	—18.5	— 3.1	6.7	6.7	5.8	3.0	3.7	3.1	8	2	6	17	23	11	7	10	9	17.3	6.8	26	*15*	8	4	9	2	9	21
IV	2.4	7.5	4.5	4.8	14.2	— 3.5	0.7	6.7	7.7	5.9	3.2	4.4	2.4	9	0	8	20	8	12	11	7	14	22.3	8.4	7	*10*	2	1	12	0	0	12
V	9.3	14.6	10.9	11.6	*24.0*	— *1.0*	6.5	6.9	8.7	6.6	2.0	2.7	1.2	8	1	5	8	5	16	5	7	34	—	—	—	—	—	0	11	2	0	*2*
VI	15.9	21.3	16.1	17.8	26.4	6.5	11.7	4.9	6.4	4.9	2.1	3.4	0.9	5	2	1	9	10	10	17	5	30	33.5	5.2	26	15	0	5	5	1	0	0
VII	15.2	20.4	15.5	17.0	28.2	6.5	11.4	5.3	6.9	5.0	2.1	3.2	1.5	5	2	1	3	8	6	19	24	24	—	—	—	—	—	2	6	0	0	0
VIII	14.6	21.6	15.6	17.3	28.8	5.5	11.7	5.8	5.5	5.4	2.2	2.6	0.7	7	2	5	4	3	16	12	13	30	25.3	?	—	15	0	6	7	0	0	0
IX	8.8	16.4	10.4	11.9	30.8	— 3.0	6.2	5.1	5.7	3.7	1.5	3.1	1.0	7	1	0	1	16	15	21	8	21	23.3	5.9	18	10	1	6	5	2	0	2
X	3.1	7.8	4.5	5.1	14.0	— 3.5	1.6	7.4	7.4	6.3	2.3	2.9	2.2	9	2	10	9	17	9	16	11	9	30.3	?	—	15	2	3	14	2	0	12
XI	— 5.6	— 1.3	— 4.6	— 3.8	8.0	—20.1	— 7.3	7.3	5.8	5.6	2.5	3.3	2.6	12	6	3	10	10	7	17	16	9	4.1	2.4	15	6	6	4	13	2	16	27
XII	— 9.2	— 7.2	— 8.8	— 8.4	3.8	—24.3	—12.3	8.9	5.1	7.7	3.3	3.1	3.8	13	7	7	8	2	10	21	18	7	10.1	3.0	19	11	11	1	22	1	26	30

СВѢДѢНІЯ

о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1903 г.

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1903.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Архангельская губ.					**Gouv. Arkhangelsk.**
Малые Кармакулы	VI 30	VII 1	— —	— —	Malye Karmakouly.
Вайда-Губа	VI 12	IX 26	VI 11	IX 26	Vaïda-Gouba.
Печенга	VI 12	IX 6	VI 11	IX 25	Petchenga.
Александровскъ	VI 12	IX 25	VI 13	IX 25	Alexandrovsk.
Териберка	VI 12	IX 25	VI 12	IX 15	Teriberka.
Кола	VI 12	IX 6	VI 11	IX 25	Kola.
Ловозерскъ	VI 13	?	VI 22	VIII 1	Lovozersk.
Святоносскій маякъ	— —	— —	VI 12	IX 26	Sviatoï Nos, phare.
Имандра	VI 13	IX 6	VI 11	IX 26	Imandra.
Тельвисочное	VI 13	VII 10	VI 17	VII 9	Telvisotchnoe.
Пустозерскъ	VI 15	IX 22	VI 14	IX 23	Poustozersk.
Орловскій маякъ	VI 13	IX 23	VI 24	VII 2	Orlov, phare.
Поной	— —	— —	VI 11	IX 22	Ponoï.
Моржовскій маякъ	VI 12	?	V 11	?	Morjovets, phare.
Ковда (островъ Березовъ)	V 18	— —	V 10	— —	Kovda (île Berezov).
Сосновецкій маякъ	VI 13	IX 24	VI 12	X 3	Sosnovets, phare.
Кузомень	— —	IX 16	— —	IX 25	Kouzomen.
Усть-Уса	— —	— —	— —	IX 16	Oust-Ousa.
Мезень	VI 14	IX 15	VI 11	IX 22	Mezen.
Зимнегорскій маякъ	VI 13	IX 26	V 8	IX 30	Zimnegorsk, phare.
Усть-Цыльма	V 24	IX 17	V 10	IX 22	Oust-Tsylma.
Жижгинскій маякъ	V 15	X 2	V 11	IX 25	Jijgin, phare.
Соловецкій монастырь	V 18	IX 28	V 11	IX 26	Solovetsk, couvent.
Мохча	VI 13	IX 8	V 31	IX 22	Mokhtcha.
Кемь	V 19	IX 6	VI 12	IX 26	Kem.
Пинега	VI 13	IX 7	V 7	IX 28	Pinega.
Архангельскъ	VI 13	IX 26	VI 5	IX 27	Arkhangelsk.
Холмогоры	V 11	IX 26	V 8	IX 27	Kholmogory.
Онега	V 12	IX 26	VI 12	IX 25	Onega.
Шенкурскъ	V 12	IX 7	V 10	IX 26	Chenkoursk.
Финляндія.					**Finlande.**
Валаамъ	V 11	X 3	V 7	X 1	Valaam.
Коневецъ	V 11	X 6	V 7	X 1	Konevets.
Куусаари, колонія Св. Леонида.	— —	X 5	IV 23	X 5	Kouousaari.
Халила	V 11	X 3	IV 23	X 1	Halila.
Гогландскій маякъ	— —	— —	IV 21	X 18	Hogland, phare.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Олонецкая губ.					**Gouv. Olonets.**
Паданы	VI 12	IX 28	VI 11	X 5	Padany.
Морская Масельга	V 12	IX 23	VI 12	X 2	Morskaïa Maselga.
Повѣнецъ	V 18	IX 16	IV 18	X 3	Povenets.
Шунга	V 13	— —	V 8	— —	Chounga.
Петрозаводскъ	V 12	IX 23	V 7	X 2	Petrozavodsk.
Каргополь	V 12	IX 27	V 10	IX 28	Kargopol.
Вознесенье	V 12	IX 17	V 7	X 1	Voznesenïe.
Вытегра	V 12	IX 17	V 7	IX 28	Vytegra.
Олонецъ	V 11	— —	V 4	IX 28	Olonets.
Лодейное Поле	— —	IX 16	— —	IX 28	Lodeïnoe Pole.
Валданицы	— —	IX 16	V 3	X 1	Valdanitsy.
Вологодская губ.					**Gouv. Vologda.**
Щугоръ	VI 13	VII 1	VI 11	IX 16	Chtchougor.
Венденга	— —	IX 5	— —	IX 23	Vendenga.
Троицко-Печерское	VI 16	VIII 25	VI 10	IX 22	Troitsko-Petcherskoe.
Яренскъ	?	IX 5	V 9	IX 23	Iarensk.
Усть-Сысольскъ	V 12	— —	V 10	IX 22	Oust-Sysolsk.
Сольвычегодскъ	V 13	IX 17	V 10	IX 23	Solvytchegodsk.
Межадоръ	— —	— —	V 9	IX 22	Mejador.
Вельскъ	V 12	IX 17	V 7	IX 22	Velsk.
Великій Устюгъ	V 12	IX 17	V 9	IX 24	Velikïi Oustïoug.
Кокшеньга	V 12	IX 17	V 9	IX 24	Kokchenga.
Тотьма	V 11	IX 17	V 9	IX 30	Totma.
Никольскъ	V 11	*IX 17*	V 8	*IX 26*	Nikolsk.
Остахово	V 11	IX 23	V 8	IX 28	Ostakhovo.
Вологда	V 11	IX 17	V 8	IX 28	Vologda.
Спасъ-Печенга	— —	— —	V 3	IX 29	Spas-Petchenga.
Эстляндская губ.					**Gouv. Estonie.**
Кунда	V 10	X 6	IV 21	X 5	Kounda.
Нарвскій маякъ	V 11	X 7	V 4	X 16	Narva, phare.
Ревель	V 11	X 6	IV 22	X 8	Revel.
Катеринентальскій маякъ	— —	— —	IV 22	X 7	Katharinenthal, phare.
Пакерортскій маякъ	— —	— —	IV 23	X 8	Packerort, phare.
Дагерортскій маякъ	— —	— —	IV 21	X 6	Dagerort, phare.
Лифляндская губ.					**Gouv. Livonie.**
Кургія	V 11	X 5	IV 21	X 6	Kourgiïa.
Фильзандскій маякъ	— —	— —	IV 18	X 19	Filsand, phare.
Перновъ	IV 18	X 6	IV 21	X 5	Pernov.
Юрьевъ, университетъ	IV 18	X 6	IV 22	X 6	Iouriev, université.
Юрьевъ, реальное училище	IV 18	X 6	IV 21	X 6	Iouriev, école réale.
Феллинъ	V 10	X 5	— —	— —	Fellin.
Усть-Двинскъ	IV 18	X 9	IV 17	X 10	Oust-Dvinsk.
Рига	IV 18	X 9	IV 21	X 9	Riga.
Курляндская губ.					**Gouv. Courlande.**
Виндавскій портъ	IV 4	X 10	IV 21	X 10	Vindava, port.
Мессарагоцемъ	IV 18	X 13	IV 23	X 19	Messaragotsem.
Гольдингенъ	IV 21	X 9	IV 18	X 9	Goldingen.
Митава	IV 18	X 10	— —	X 9	Mitava.
Либава, маякъ	IV 18	X 11	IV 14	X 9	Libava, phare.
Либава, мореходная школа	IV 18	X 11	IV 20	X 9	Libava, école de navigation.
С.-Петербургская губ.					**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Свирица	V 11	X 3	V 3	X 1	Sviritsa.
Новая Ладога	V 11	X 2	IV 7	X 1	Novaïa Ladoga.
Кронштадтъ	V 11	X 8	IV 17	X 3	Kronstadt.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Шлиссельбургъ	V 10	X 6	IV 22	X 1	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ, Н. Гл. Ф. О.	V 10	X 6	IV 23	X 1	St.-Pétersbourg, Obs. ph. c. Nic.
Павловскъ, Константин. Обсер.	V 15	IX 17	IV 22	X 3	Pavlovsk, Observ. de Constantin.
Бусаны (Заполье)	V 11	X 6	IV 5	X 6	Bousany (Zapolie).
Псковская губ.					**Gouv. Pskov.**
Псковъ	— —	X 6	— —	— —	Pskov.
Порховъ	V 10	X 6	— —	— —	Porkhov.
Великіе Луки	IV 11	X 6	IV 21	X 8	Velikie Louki.
Новгородская губ.					**Gouv. Novgorod.**
Ковжинскій заводъ	V 14	IX 4	V 8	IX 29	Kovjinskiï Zavod.
Волокославинское	— —	— —	V 4	IX 29	Volokoslavinskoe.
Кирилловъ	V 11	IX 28	V 8	IX 28	Kirillov.
Никольское	V 14	IX 17	IV 5	IX 28	Nikolskoe.
Череповецъ	— —	— —	IV 6	IX 28	Tcherepovets.
Успенская слобода	V 12	IX 17	V 3	IX 29	Ouspenskaïa Sloboda.
Веребье	V 15	IX 17	IV 22	X 3	Verebïe.
Велье	V 11	X 6	IV 6	X 14	Velïe.
Тверская губ.					**Gouv. Tver.**
Котлованъ	V 11	IX 17	IV 6	X 1	Kotlovan.
Бѣжецкъ	V 11	IX 17	IV 6	IX 29	Bejetsk.
Вышній Волочекъ	V 11	X 3	IV 6	X 3	Vychniï Volotchek.
Калязинъ	— —	— —	IV 6	X 2	Kalïazin.
Тверь	— —	IX 25	— —	X 10	Tver.
Верхневолжскій бейшлотъ	V 11	IX 25	V 11	X 7	Verkhnevoljskiï, bassin.
Карцево-Карзово	— —	— —	IV 5	X 10	Kartsevo-Karzovo.
Давыдово	V 11	IX 25	— —	X 9	Davydovo.
Сергино	— —	— —	IV 5	X 8	Sergino.
Ржевъ	— —	— —	V 11	X 8	Rjev.
Ярославская губ.					**Gouv. Iaroslavl.**
Пошехонье	V 11	IX 7	IV 6	IX 29	Pochekhonïe.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	— —	— —	IV 6	IX 29	Romanov-Borisoglebsk.
Мышкинъ	V 11	IX 17	IV 4	IX 30	Mychkin.
Михайловское	— —	IX 17	— —	IX 29	Mikhaïlovskoe.
Половинкино	V 14	IX 7	V 9	IX 30	Polovinkino.
Ростовъ Ярославскій	V 11	IX 17	— —	— —	Rostov.
Костромская губ.					**Gouv. Kostroma.**
Кологривъ (Екимцево)	V 19	IX 5	IV 7	IX 24	Kologriv (Ekimtsevo).
Парфентьевъ	— —	— —	V 3	IX 24	Parfentïev.
Макарьевъ	V 11	IX 17	— —	— —	Makarïev.
Кострома	V 11	IX 17	IV 5	IX 29	Kostroma.
Кинешма	V 11	IX 25	IV 6	IX 29	Kinechma.
Вятская губ.					**Gouv. Vïatka.**
Кирсинскій заводъ	V 11	IX 17	V 12	IX 6	Kirsinskiï Zavod.
Омутнинскій заводъ	— —	IX 17	V 10	IX 23	Omoutninskiï Zavod.
Вятка, реальное училище	V 11	IX 17	V 9	IX 24	Vïatka, école réale.
Вятка, опытн. сел.-хоз. станція.	V 11	IX 17	V 8	IX 23	Vïatka, station agronomique.
Верхосунская ферма	V *15*	IX 17	V 9	IX 24	Verkhosounskaïa Ferma.
Нартасъ	— —	— —	V 10	IX 24	Nartas.
Савали	V 11	— —	V 10	— —	Savali.
Малмыжъ	— —	— —	IV 6	IX 24	Malmyj.
Сарапулъ	V 12	IX 21	IV 8	IX 24	Sarapoul.
Елабуга	— —	IX 23	IV 6	IX 24	Elabouga.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Пермская губ.					**Gouv. Perm.**
Чердынь	V 12	IX 23	V 10	IX 22	Tcherdyn.
Богословскъ	VI 2	IX 18	V 13	IX 17	Bogoslovsk.
Соликамскъ	VI 2	VIII 24	V 8	IX 17	Solikamsk.
Кизелъ, станція жел. дороги.	VI 2	VIII 24	V 13	IX 23	Kizel, gare.
Кизелъ, заводъ	VI 3	VIII 24	V 14	IX 17	Kizel, fabrique.
Верхотурье	VI 17	IX 18	V 24	IX 17	Verkhotourïe.
Бисеръ	VI 3	IX 17	V 14	IX 17	Biser.
Чусовская	VI 2	VIII 24	— —	— —	Tchousovskaïa.
Благодатка	VI 2	IX 18	V 14	IX 23	Blagodatka.
Пермь	V 12	IX 20	V 10	IX 23	Perm.
Нижне-Тагильскъ	VI 2	IX 18	V 10	IX 17	Nijne-Tagilsk.
Ирбитъ	V 25	— —	V 25	— —	Irbit.
Висимо-Шайтанскъ	VI 17	IX 17	V 10	IX 23	Visimo-Chaïtansk.
Талицкій заводъ	V 24	IX 24	V 24	IX 23	Talitskiï Zavod.
Екатеринбургъ	VI 3	IX 21	V 16	IX 17	Ekaterinbourg.
Ревда	VI 17	IX 19	V 9	IX 25	Revda.
Богородское	— —	VIII 24	V 10	IX 18	Bogorodskoe.
Красноуфимскъ	VI 17	VIII 24	V 10	IX 17	Krasnooufimsk.
Осинская сельско-хоз. школа	V 12	IX 21	V 10	IX 25	Osinskaïa, école agricole.
Шадринскъ	V 12	IX 21	V 24	IX 30	Chadrinsk.
Ковенская губ.					**Gouv. Kovno.**
Поневѣжъ	— —	— —	IV 21	X 14	Ponevej.
Мыхуже	IV 21	X 11	IV 21	X 14	Mykhouje.
Ковно	IV 18	X 11	IV 21	X 14	Kovno.
Виленская губ.					**Gouv. Vilno.**
Игналино	IV 21	X 10	IV 21	X 14	Ignalino.
Вильно, станція жел. дороги.	IV 22	X 11	IV 21	X 14	Vilno, gare.
Вильно, юнкерское училище	IV 22	IX 21	— —	— —	Vilno, école militaire.
Молодечно	IV 16	— —	IV 21	X 11	Molodetchno.
Витебская губ.					**Gouv. Vitebsk.**
Корсовка	IV 18	— —	IV 21	— —	Korsovka.
Двинскъ	IV 5	X 10	IV 21	X 10	Dvinsk.
Новое Королево	IV 21	X 8	IV 22	X 8	Novoe Korolevo.
Смоленская губ.					**Gouv. Smolensk.**
Тяполово	IV 16	X 8	IV 5	X 8	Tïapolovo.
Батищево	— —	IX 23	IV 5	X 8	Batichtchevo.
Покровская сельско-хоз. школа.	IV 22	IX 18	IV 5	X 8	Pokrovskaïa, école agronomique.
Смоленскъ	IV 16	X 8	IV 22	X 8	Smolensk.
Фленово	IV 16	X 8	V 10	X 8	Flenovo.
Ельня	IV 22	IX 25	V 11	X 8	Elnïa.
Шанталово	IV 16	IX 25	IV 5	X 8	Chantalovo.
Рославль	IV 15	IX 25	IV 5	X 8	Roslavl.
Московская губ.					**Gouv. Moscou.**
Красный Холмъ	V 11	IX 7	IV 6	X 8	Krasnyï Kholm.
Москва, Сел.-хоз. институтъ	V 11	IX 25	IV 5	X 8	Moscou, Institut agronomique.
Москва, Константин. межевой институтъ	V 11	IX 25	IV 6	X 10	Moscou, Institut d'arpentage de Constantin.
Бирюлево	V 10	IX 18	V 11	X 8	Birïoulevo.
Мещерская ферма	V 10	IX 7	V 11	X 12	Mechtcherskaïa Ferma.
Владимірская губ.					**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	V 11	IX 25	IV 5	IX 29	Ivanovo-Voznesensk.
Нагорье	— —	IX 17	— —	X 3	Nagorïe.
Шуя	V 11	IX 25	IV 5	X 2	Chouïa.
Успенская сельско-хоз. школа	V 11	IX 25	V 9	IX 30	Ouspenskaïa, école agricole.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Покровъ	— —	IX 25	— —	IX 30	Pokrov.
Владиміръ на Клязьмѣ	— —	IX 25	IV 6	IX 30	Vladimir sur Klïazma.
Муромъ	V 11	IX 25	IV 5	IX 30	Mourom.
Нижегородская губ.					**Gouv. Nijnïi Novgorod.**
Нижній Новгородъ	V 11	IX 25	IV 6	IX 29	Nijnïi Novgorod.
Новая слобода	— —	IX 25	— —	IX 29	Novaïa Sloboda.
Казанская губ.					**Gouv. Kazan.**
Козьмодемьянскъ	V 11	IX 25	IV 7	IX 29	Kozmodemïansk.
Лаврентьево	V 11	IX 8	IV 7	IX 29	Lavrentïevo.
Бѣловолжское	— —	— —	IV 6	IX 28	Belovoljskoe.
Казань, университетъ	V 11	IX 23	IV 7	IX 28	Kazan, université.
Казань, земледѣльч. училище	V 11	IX 23	IV 7	IX 24	Kazan, école agricole.
Зміево	V 11	IX 21	IV 6	IX 29	Zmievo.
Уфимская губ.					**Gouv. Oufa.**
Мензелинская сел.-хоз. школа	V 25	IX 21	V 9	IX 29	Menzelinskaïa, école agricole.
Златоустъ	VI 3	IX 22	V 10	IX 17	Zlatooust.
Благовѣщенскій заводъ	V 11	IX 18	V 10	IX 29	Blagovechtchenskïi Zavod.
Ивановскій рудникъ	V 24	IX 17	V 10	IX 18	Ivanovskïi Roudnik.
Уфа	V 11	IX 24	V 10	IX 29	Oufa.
Белебеевская сел.-хоз. школа	V 11	IX 3	IV 7	IX 18	Belebeevskaïa, école agricole.
Дѣдово	V 26	IX 18	IV 7	IX 29	Dedovo.
Оренбургская губ.					**Gouv. Orenbourg.**
Челябинскъ, мельница	VI 3	IX 25	V 10	IX 25	Tcheliabinsk, moulin.
Челябинскъ, станція жел. дор.	V 12	IX 24	V 10	IX 26	Tcheliabinsk, gare.
Троицкъ	V 12	IX 17	V 10	IX 26	Troitsk.
Верхнеуральскъ	VI 3	IX 17	IV 6	X 1	Verkhneouralsk.
Оренбургъ	V 11	IX 24	IV 5	IX 29	Orenbourg.
Сувалкская губ.					**Gouv. Souvalki.**
Понѣмонь	IV 18	X 11	IV 21	X 14	Ponemon.
Сувалки	IV 22	X 11	IV 21	X 11	Souvalki.
Бялобржеги	— —	— —	IV 20	X 11	Bïalobrjegi.
Плоцкая губ.					**Gouv. Plotsk.**
Млава	IV 21	X 12	IV 21	X 13	Mlava.
Варшавская губ.					**Gouv. Varsovie.**
Цѣхоцинскъ	IV 17	X 20	IV 21	X 13	Tsekhotsinsk.
Влоцлавскъ	IV 17	X 20	IV 21	X 20	Vlotslavsk.
Новогеоргіевскъ, крѣпость	IV 21	X 13	IV 20	X 13	Novogeorgievsk, forteresse.
Яблонна	IV 21	X 13	IV 21	X 13	Iablonna.
Варшава, крѣпость	IV 21	X 13	IV 21	X 13	Varsovie, forteresse.
Варшава, Астрономич. Обсерв.	IV 20	X 13	IV 21	X 13	Varsovie, Observatoire astron.
Ловичъ	IV 17	X 21	IV 20	XI 13	Lovitch.
Петроковская губ.					**Gouv. Petrokov.**
Зомбковицы	IV 22	X 20	IV 20	XI 11	Zombkovitsy.
Радомская губ.					**Gouv. Radom.**
Радомъ	IV 21	X 20	IV 20	XI 13	Radom.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Ломжинская губ.					**Gouv. Lomja.**
Вондолки Боровые	IV 21	X 13	IV 21	X 12	Vondolki Borovye.
Сѣдлецкая губ.					**Gouv. Sedlets.**
Собѣшинъ.	IV 20	X 20	IV 21	X 13	Sobechin.
Люблинская губ.					**Gouv. Lïoublin.**
Ивангородъ, крѣпость	IV 20	X 20	IV 21	X 13	Ivangorod, forteresse.
Новая Александрія.	IV 20	X 20	IV 20	X 13	Novaïa Alexandriïa.
Гродненская губ.					**Gouv. Grodno.**
Друскеники	IV 22	X 11	IV 21	X 11	Drouskeniki.
Гродно	IV 17	X 12	IV 4	X 11	Grodno.
Осовецъ.	IV 22	X 13	IV 21	X 11	Osovets.
Бѣлостокъ.	IV 21	X 12	IV 21	X 11	Belostok.
Свислочь	— —	— —	IV 22	X 11	Svislotch.
Бѣловѣжъ. . . . . (линъ)	IV 21	X 12	IV 21	X 11	Belovej.
Михайловскій Штабъ (Изабел-	IV 21	X 11	— —	— —	Mikhaïlovskiï Chtab (Izabellin).
Брестъ-Литовскъ, крѣпость . .	— —	X 13	IV 21	X 13	Brest-Litovsk, forteresse.
Минская губ.					**Gouv. Minsk.**
Борисовъ	IV 16	X 11	IV 21	X 11	Borisov.
Минскъ, городъ	IV 16	X 11	IV 22	X 11	Minsk, ville.
Щерсы	IV 16	X 12	IV 21	X 11	Chtchersy.
Маріина Горка.	IV 16	X 11	IV 22	X 11	Mariina Gorka.
Наднѣманъ	IV 16	X 11	IV 20	X 11	Nadneman.
Осиповичи.	— —	IX 25	— —	X 11	Osipovitchi.
Бобруйскъ.	IV 21	IX 25	IV 21	X 11	Bobrouïsk.
Бабичи	IV 22	IX 21	IV 4	X 11	Babitchi.
Василевичи	IV 21	X 11	IV 4	X 11	Vasilevitchi.
Мозырь-Коленковичи	IV 22	IX 25	III 20	X 11	Mozyr-Kolenkovitchi.
Пинскъ	IV 14	X 12	IV 14	X 14	Pinsk.
Могилевская губ.					**Gouv. Mogilev.**
Смоляны.	IV 21	X 11	IV 21	X 9	Smolïany.
Горки.	— —	— —	IV 22	X 8	Gorki.
Могилевъ, гимназія.	IV 21	X 11	IV 14	X 11	Mogilev, gymnase.
Чериковъ	IV 5	X 11	IV 16	X 11	Tcherikov.
Калужская губ.					**Gouv. Kalouga.**
Бабаево	V 10	IX 25	V 11	X 10	Babaevo.
Сугоново.	V 23	IX 7	V 11	X 8	Sougonovo.
Калуга	IV 5	IX 25	V 10	X 8	Kalouga.
Жиздра	IV 22	IX 18	V 11	X 8	Jizdra.
Орловская губ.					**Gouv. Orel.**
Орелъ, древесный питомникъ .	IV 22	IX 18	III 22	X 8	Orel, pépinière.
Елецъ, станція жел. дороги . .	— —	— —	IV 15	XI 6	Elets, gare.
Пажень	IV 17	IX 18	V 10	X 8	Pajen.
Ливны.	IV 5	IX 25	— —	— —	Livny.
Сѣвскъ	— —	IX 25	— —	X 9	Sevsk.
Тульская губ.					**Gouv. Toula.**
Тула	IV 17	IX 25	V 11	X 8	Toula.
Бѣлевъ	IV 5	IX 25	V 11	X 8	Belev.
Богородицкъ, сел.-хоз. школа .	V 11	IX 25	V 11	X 8	Bogoroditsk, école agricole.
Волово	V 11	IX 18	V 11	X 8	Volovo.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Скуратово	IV 6	IX 18	V 11	X 8	Skouratovo.
Кроткое	V 11	IX 18	V 11	X 10	Krotkoe.
Ефремовъ	IV 17	IX 18	V 10	X 12	Efremov.
Шатиловская опытная станція.	IV 17	IX 18	V 10	X 8	Chatilovskaïa, station agronom.
Рязанская губ.					**Gouv. Rïazan.**
Рязань, станція жел. дороги	V 10	IX 18	V 11	X 10	Rïazan, gare.
Рязань, учительская семинарія.	V 10	IX 25	— —	— —	Rïazan, séminaire.
Михайловъ	V 11	IX 25	— —	— —	Mikhaïlov.
Скопинъ	IV 17	IX 18	V 10	X 10	Skopin.
Ряжскъ, станція жел. дороги	IV 5	IX 25	V 11	X 10	Rïajsk, gare.
Гремячка	IV 5	IX 18	V 11	X 10	Gremiatchka.
Данковъ	IV 5	IX 18	V 10	X 10	Dankov.
Тамбовская губ.					**Goûv. Tambov.**
Елатьма	V 10	IX 25	V 11	X 10	Elatma.
Земетчино	V 10	IX 18	V 11	X 10	Zemettchino.
Матчерка	V 11	IX 18	V 10	X 10	Mattcherka.
Моршанскъ, реальн. училище	— —	— —	IV 5	X 10	Morchansk, école réale.
Козловъ	V 11	IX 25	— —	X 8	Kozlov.
Тамбовъ, учител. институтъ	IV 5	IX 25	V 11	X 8	Tambov, école pour instituteurs.
Тамбовъ, гимназія	IV 5	IX 25	V 10	X 8	Tambov, gymnase.
Тамбовъ, станція жел. дороги	IV 5	IX 25	V 10	X 10	Tambov, gare.
Кирсановъ	IV 5	IX 24	V 11	X 8	Kirsanov.
Липецкъ	IV 5	IX 25	V 10	X 8	Lipetsk.
Знаменское-Каріанъ	IV 5	IX 18	V 10	X 16	Znamenskoe-Karian.
Уварово	IV 12	IX 18	V 10	X 8	Ouvarovo.
Пензенская губ.					**Gouv. Penza.**
Троицкъ	— —	— —	V 11	X 10	Troitsk.
Пенза, Первая гимназія	V 11	IX 25	V 11	IX 30	Penza, gymnase I.
Пенза, училище садоводства	V 10	IX 24	V 11	IX 30	Penza, école d'horticulture.
Пенза, станція жел. дороги	V 10	IX 18	V 11	— —	Penza, gare.
Симбирская губ.					**Gouv. Simbirsk.**
Порѣцкое	V 11	IX 25	IV 7	IX 29	Poretskoe.
Симбирскъ	V 10	IX 24	IV 6	IX 29	Simbirsk.
Карсунъ	— —	— —	IV 5	IX 29	Karsoun.
Сенгилей	— —	— —	IV 5	IX 29	Sengileï.
Сызрань	V 10	IX 24	— —	— —	Syzran.
Самарская губ.					**Gouv. Samara.**
Бугульма	V 12	IX 18	V 10	IX 25	Bougoulma.
Екатериновка	— —	— —	IV 7	IX 30	Ekaterinovka.
Полибино	V 11	IX 9	IV 7	IX 29	Polibino.
Ключевскій хуторъ	V 11	IX 18	IV 7	IX 29	Klioutchevskiï Khoutor.
Бугурусланъ	V 11	IX 9	IV 7	IX 29	Bougourouslan.
Березовскій хуторъ	V 11	IX 18	IV 6	IX 29	Berezovskiï Khoutor.
Тимашево	V 10	IX 24	IV 6	IX 29	Timachevo.
Пономаревка	V 11	IX 18	IV 7	IX 29	Ponomarevka.
Томашевъ Колокъ	V 10	IX 24	IV 5	IX 29	Tomachev Kolok.
Самара, реальное училище	V 10	IX 29	IV 5	IX 29	Samara, école réale.
Боровое лѣсничество	V 11	IX 18	V 11	IX 29	Borovoe, verderie.
Камышинскій хуторъ	V 10	IX 18	III 23	X 2	Kamychinskiï Khoutor.
Частые Колки	V 10	IX 18	III 18	X 2	Tchastye Kolki.
Николаевскъ, станція жел. дор.	V 10	IX 29	V 11	X 10	Nikolaevsk, gare.
Грачевскій хуторъ	IV 11	IX 18	V 11	X 10	Gratchevskiï Khoutor.
Покровская слобода	V 11	X 10	V 11	X 9	Pokrovskaïa Sloboda.
Кочетково	V 10	IX 18	V 11	X 10	Kotchetkovo.
Ершовъ	V 11	IX 30	V 10	X 9	Erchov.
Урбахъ	V 10	IX 18	V 10	X 16	Ourbakh.
Малый Узень	IV 11	IX 18	IV 5	X 9	Malyï Ouzen.
Новоузенскъ, станція жел. дор.	IV 12	IX 18	III 24	— —	Novoouzensk, gare.
Новоузенскъ, земская больница	— —	X 10	— —	X 9	Novoouzensk, hôpital.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Волынская губ.					**Gouv. Volynie.**
Пулемецъ	IV 14	X 13	IV 20	X 13	Poulemets.
Рудня Базарская	IV 5	X 12	III 20	X 11	Roudnïa Bazarskaïa.
Луцкъ	IV 15	X 12	IV 20	X 20	Loutsk.
Здолбуново	IV 14	IX 22	IV 4	X 20	Zdolbounovo.
Житомiръ, Первая гимназія	IV 21	X 12	IV 15	X 11	Jitomir, gymnase I.
Бѣлая Криница	IV 19	IX 22	IV 20	X 13	Belaïa Krinitsa.
Червонное	IV 22	?	IV 15	X 12	Tchervonnoe.
Янушполь	— —	— —	IV 15	X 13	Ianouchpol.
Староконстантиновъ	IV 21	IX 26	IV 19	X 12	Starokonstantinov.
Подольская губ.					**Gouv. Podolie.**
Волковинцы	IV 21	— —	IV 20	— —	Volkovintsy.
Ялтушковъ	IV 21	X 12	IV 4	X 19	Ialtouchkov.
Немировъ	IV 21	X 13	IV 19	X 20	Nemirov.
Говоры	IV 22	X 12	IV 4	X 13	Govory.
Каменецъ-Подольскъ	IV 21	X 20	IV 4	X 19	Kamenets-Podolsk.
Плоти	IV 21	X 13	IV 4	X 20	Ploti.
Кіевская губ.					**Gouv. Kiev.**
Кіевъ, университетъ	IV 21	X 12	IV 4	X 13	Kiev, université.
Кіевъ, Политехнич. институтъ.	IV 21	X 12	IV 4	X 13	Kiev, Institut politechnique.
Коростышевъ	IV 21	IX 27	IV 4	X 12	Korostychev.
Кагарлыкъ	IV 21	X 12	III 20	X 21	Kagarlyk.
Житнегоры	— —	— —	IV 4	X 21	Jitnegory.
Мартыновка	IV 5	X 13	IV 4	X 14	Martynovka.
Плисково-Андрушевскій заводъ	IV 21	X 12	IV 4	X 12	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
Городище	IV 15	X 12	IV 4	X 13	Gorodichtche.
Алексѣевская (Николаевка)	IV 23	X 12	IV 4	X 13	Alexeevskaïa (Nicolaevka).
Ольховецъ	IV 15	X 12	III 20	XI 15	Olkhovets.
Шпола	IV 20	IX 27	III 21	X 14	Chpola.
Златополь	IV 5	X 12	IV 4	X 14	Zlatopol.
Умань	IV 21	X 12	IV 4	X 21	Ouman.
Черниговская губ.					**Gouv. Tchernigov.**
Новозыбковъ	IV 5	X 11	IV 4	X 12	Novozybkov.
Ваганичи	IV 5	X 12	IV 4	X 12	Vaganitchi.
Новгородъ-Сѣверскъ	IV 5	X 12	IV 4	X 12	Novgorod-Seversk.
Шостенскій заводъ	IV 22	IX 25	III 21	X 19	Chostenskiï Zavod.
Глуховъ	IV 22	?	III 21	X 15	Gloukhov.
Конотопъ	IV 5	IX 25	IV 4	X 12	Konotop.
Малый Самборъ	IV 22	X 12	III 22	X 13	Malyï Sambor.
Нѣжинъ	— —	X 12	IV 4	X 14	Nejin.
Щастновка (Майновская сел.-хоз. школа)	IV 5	X 12	IV 4	X 14	Chtchastnovka (école agricole de Maïnov).
Полтавская губ.					**Gouv. Poltava.**
Великіе Бубны	— —	— —	II 20	X 14	Velikie Boubny.
Згуровка	IV 5	X 12	IV 4	X 14	Zgourovka.
Лохвица	— —	X 12	— —	X 14	Lokhvitsa.
Лубны, гимназія	IV 5	X 12	IV 4	X 13	Loubny, gymnase.
Лубны, сельско-хоз. школа	IV 5	X 12	IV 4	X 14	Loubny, école agricole.
Миргородъ	IV 23	IX 26	IV 4	X 14	Mirgorod.
Дьячково	IV 22	X 12	IV 4	X 14	Diatchkovo.
Золотоноша, станція земства	— —	— —	IV 4	X 14	Zolotonocha, station du Zemstvo.
Золотоноша, сел.-хоз. школа	IV 5	IX 22	IV 4	X 14	Zolotonocha, école agricole.
Полтава, опытное поле	IV 5	X 12	IV 4	X 14	Poltava, station agronomique.
Карловка	— —	X 13	— —	XI 12	Karlovka.
Константиноградъ	IV 20	X 13	III 21	X 22	Konstantinograd.
Курская губ.					**Gouv. Koursk.**
Поныри	IV 5	IX 25	IV 4	— —	Ponyri.
Уютное	IV 22	IX 18	IV 4	X 9	Ouïoutnoe.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Курскъ	IV 5	X 9	IV 4	X 9	Koursk.
Грязное	— —	— —	III 22	X 9	Grïaznoe.
Погожее	— —	IX 25	III 22	X 9	Pogojee.
Среднія Апочки	IV 24	IX 25	III 22	X 9	Sredniïa Apotchki.
Екатериновка	IV 24	IX 25	III 22	— —	Ekaterinovka.
Коренево	IV 22	IX 25	III 22	X 12	Korenevo.
Горки	IV 5	IX 25	III 22	X 9	Gorki.
Суджа	IV 22	IX 25	IV 4	X 13	Soudja.
Богородицкое	IV 12	IX 25	IV 5	X 9	Bogoroditskoe.
Кучеровъ хуторъ	IV 5	IX 25	IV 4	X 13	Koutcherov Khoutor.
Казачье	IV 5	X 9	IV 5	X 9	Kazatchïe.
Короча, опытное поле	— —	X 9	III 22	X 9	Korotcha, station agronomique.
Велико-Михайловка	— —	— —	IV 4	X 9	Veliko-Mikhaïlovka.
Борисовка	IV 22	IX 25	IV 4	X 13	Borisovka.
Новотаволжанка	— —	— —	III 22	X 15	Novotavoljanka.
Харьковская губ.					**Gouv. Kharkov.**
Николаевка	IV 5	X 12	IV 4	XI 6	Nikolaevka.
Угроѣды	IV 22	IX 25	IV 4	X 15	Ougroedy.
Тростянецъ (Смородино)	IV 24	IX 25	IV 4	XI 12	Trostianets (Smorodino).
Ивановская опытная станція (Пархомовка)	IV 22	IX 25	IV 4	X 13	Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka).
Ивановскій хуторъ (Янковъ Рогъ)	IV 24	IX 25	IV 4	X 14	Ivanovskiï Khoutor (Iankov Rog).
Волчанскъ	IV 23	IX 26	III 22	X 15	Voltchansk.
Дергачи	IV 24	IX 26	III 22	X 14	Dergatchi.
Должикъ	IV 5	X 13	IV 4	XI 6	Doljik.
Харьковъ, университетъ	IV 5	IX 26	III 22	X 14	Kharkov, université.
Харьковъ, технол. институтъ	IV 5	X 13	— —	— —	Kharkov, institut technologique.
Алексѣевка	IV 20	IX 25	IV 4	X 14	Alexeevka.
Зміевское опытн. поле (Асѣев-[ка)	IV 5	X 13	III 22	X 22	Zmievskoe, station agronomique (Aseevka).
Стрѣльцовскій заводъ	IV 23	IX 22	III 23	X 15	Streltsovskiï Zavod.
Бѣловодскъ	IV 12	IX 22	III 22	X 15	Belovodsk.
Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная	IV 12	X 13	III 23	X 14	Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.
Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная	V 17	IX 26	III 22	X 15	Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.
Славянскъ	IV 23	X 16	III 22	X 22	Slavïansk.
Воронежская губ.					**Gouv. Voronej.**
Конь-Колодезь	IV 5	IX 25	IV 4	X 9	Kon-Kolodez.
Рамонь	IV 5	IX 25	III 23	X 8	Ramon.
Землянскъ	IV 5	IX 25	IV 4	X 9	Zemlïansk.
Эртильскій заводъ	IV 4	IX 18	V 10	XI 6	Ertilskiï Zavod.
Воронежъ, кадетскій корпусъ	IV 5	IX 25	— —	X 9	Voronej, corps des cadets.
Воронежъ, помологическій разсадникъ	IV 24	IX 25	IV 4	X 9	Voronej, pépinière.
Хрѣновской боръ	IV 23	IX 18	III 23	X 9	Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe).
Калиновскій хуторъ	IV 5	IX 18	— —	— —	Kalinovskiï Khoutor.
Каменная Степь	IV 12	IX 18	IV 5	X 9	Kamennaïa Steppe.
Табунный хуторъ	IV 23	IX 18	IV 5	X 9	Tabounnyï Khoutor.
Шиповская дача	IV 12	IX 25	IV 5	X 9	Chipovskaïa Datcha (la forêt de Chipov).
Сагуны	V 5	X 9	V 4	X 9	Sagouny.
Павловскъ	IV 5	X 9	III 23	X 9	Pavlovsk.
Лизиновка	IV 13	IX 25	III 22	X 9	Lizinovka.
Викторополь	IV 12	X 9	IV 5	X 9	Victoropol.
Богучаръ	IV 23	X 9	IV 5	X 9	Bogoutchar.
Саратовская губ.					**Gouv. Saratov.**
Шмитовка	V 10	IX 30	V 11	X 2	Chmitovka.
Крутое	V 11	IX 18	V 11	X 10	Kroutoe.
Сердобскъ	— —	— —	V 11	X 10	Serdobsk.
Ртищево	IV 11	IX 25	V 10	X 9	Rtichtchevo.
Вольскъ, реальное училище	V 10	IX 30	IV 5	X 9	Volsk, école réale.
Привольская	V 12	IX 30	V 11	X 9	Privolskaïa.
Большіе Копены	IV 12	IX 18	V 10	X 9	Bolchie Kopeny.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Пады	IV 6	IX 18	V 10	X 9	Pady.
Николаевское	V 11	IX 18	V 10	X 9	Nikolaevskoe.
Балашовъ	IV 11	IX 18	V 10	X 16	Balachov.
Саратовъ, Первая гимназія	IV 6	X 9	V 11	X 9	Saratov, gymnaze I.
Саратовъ, станція жел. дороги.	IV 11	X 9	V 10	X 9	Saratov, gare.
Рудня Камышинская	V 10	X 9	V 10	X 9	Roudnïa Kamychinskaïa.
Камышинъ, реальное училище.	IV 12	X 9	?	?	Kamychin, école réale.
Камышинъ, станція жел. дор.	IV 12	X 9	III 23	X 16	Kamychin, gare.
Царицынъ	— —	— —	III 22	X 26	Tsaritsyn.
Бессарабская губ.					**Gouv. Bessarabie.**
Грозинцы-Бочкоуцы	— —	— —	IV 4	X 20	Grozintsy-Botchkooutsy.
Гриноуцы	IV 21	X 20	IV 4	X 20	Grinooutsy.
Скуляны	IV 21	X 21	III 15	X 20	Skoulïany.
Кишиневъ, учил. винодѣлія	IV 21	X 20	III 15	XI 14	Kichinev, école d'oenologie.
Леонтьево	IV 5	X 20	III 14	XII 12	Leontïevo.
Аккерманъ	III 21	X 21	III 13	XII 12	Akkerman.
Днѣстровскій знакъ (Бугазъ)	— —	— —	III 13	XII 12	Dnestrovskiï Znak (Bougaz).
Херсонская губ.					**Gouv. Kherson.**
Онуфріевка	IV 22	IX 22	IV 4	X 14	Onoufrievka.
Ратьковка	— —	IX 26	IV 4	X 14	Ratkovka.
Елисаветградъ	IV 17	IX 26	IV 4	X 13	Elisavetgrad.
Новгородка	— —	— —	IV 4	X 22	Novgorodka.
Александровская экономія	IV 27	— —	III 22	XI 13	Alexandrovskaïa Ekonomiïa.
Мигея	IV 23	X 9	IV 4	X 22	Migeïa.
Гданцевка (Кривой Рогъ)	IV 24	X 13	IV 4	X 22	Gdantsevka (Krivoï Rog).
Сагайдакъ	IV 23	X 13	IV 4	X 22	Sagaïdak.
Ананьевъ	— —	— —	III 13	X 20	Ananïev.
Курисово-Покровское	IV 24	X 13	III 21	XI 28	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ	III 22	X 21	III 22	XI 28	Nikolaev.
Херсонъ, сельско-хоз. училище.	III 28	X 13	III 21	XI 13	Kherson, école agricole.
Одесса, опытное поле	IV 21	X 13	III 21	XI 28	Odessa, station agronomique.
Одесса, обсерваторія	IV 21	X 21	III 21	XII 13	Odessa, observatoire.
Одесса, университетъ	III 20	X 21	III 21	XII 13	Odessa, université.
Одесскій маякъ	— —	— —	III 21	XI 27	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.					**Gouv. Ekaterinoslav.**
Лозовая	IV 5	X 13	III 23	X 14	Lozovaïa.
Каменка	IV 23	IX 22	III 23	X 14	Kamenka.
Луганскъ	IV 23	IX 22	III 22	X 14	Lougansk.
Комисаровка	IV 24	IX 27	III 22	— —	Komisarovka.
Екатеринославъ	IV 5	X 13	III 22	X 14	Ekaterinoslav.
Александровка-Покровское	IV 23	IX 26	III 22	X 22	Alexandrovka-Pokrovskoe.
Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу	V 22	IX 8	III 22	X 13	Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt.
Велико-Анадольская лѣсная школа	V 22	IX 8	III 22	X 13	Veliko-Anadolskaïa, école forestière.
Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи	IV 5	X 13	III 22	X 22	Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.
Маріуполь	IV 16	X 22	III 22	XI 14	Marioupol.
Донская обл.					**Prov. du Don.**
Урюпинская	IV 11	X 9	III 23	XI 12	Ourïoupinskaïa.
Усть-Медвѣдицкая	III 28	X 9	III 24	X 9	Oust-Medveditskaïa.
Шептуховка	IV 23	IX 22	III 22	X 15	Cheptoukhovka.
Благодатная экономія	IV 23	X 13	III 22	X 23	Blagodatnaïa Ekonomiïa.
Солоный хуторъ	III 29	IX 26	III 22	XI 15	Solonyï Khoutor.
Персіяновка	IV 23	IX 23	III 23	XI 24	Persiïanovka.
Перебойный островъ	— —	X 25	— —	XI 25	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	III 29	IX 26	III 24	XI 24	Rostov sur Don.
Таганрогъ, маякъ	III 28	XI 5	III 22	XII 10	Taganrog, phare.
Маргаритовка	IV 17	IX 26	III 22	XI 15	Margaritovka.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Астраханская губ.					**Gouv. Astrakhan.**
Ахтуба	IV 12	X 10	III 23	XI 8	Akhtouba.
Тингута	III 29	— —	III 24	— —	Tingouta.
Астрахань	III 29	X 17	III 27	XII 13	Astrakhan.
Оранжерейный промыселъ	III 29	X 17	III 27	XII 20	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	III 29	X 17	III 27	XI 16	Birïoutchïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	III 29	XI 5	III 27	XII 20	Tchetyrekhbougornyï, phare.
Таврическая губ.					**Gouv. Tauride.**
Малая Токмачка	IV 24	— —	III 22	X 22	Malaïa Tokmatchka.
Лукьяновская сел.-хоз. школа.	— —	X 21	III 22	X 22	Loukïanovskaïa, école agricole.
Обиточенская сел.-хоз. школа.	IV 23	IX 26	III 13	XII 13	Obitotchenskaïa, école agricole.
Бердянскій маякъ	III 29	XI 16	III 10	XII 13	Berdïansk, phare.
Новая Збурьевка	III 21	XI 15	III 12	XI 13	Novaïa Zbourïevka.
Тендровскій маякъ	III 22	XI 15	III 12	XII 10	Tendra, phare.
Геническій маякъ	IV 22	IX 26	III 12	XII 18	Genitchesk, phare.
Бирючій маякъ	— —	— —	II 18	XII 18	Birïoutch, phare.
Скадовскъ	III 22	X 21	III 11	XI 28	Skadovsk.
Курманъ-Кемельчи	IV 24	XI 1	III 11	XII 26	Kourman-Kemeltchi.
Тарханкутскій маякъ	III 28	XI 16	II 19	XI 15	Tarkhankout, phare.
Керчь, гимназія	III 29	XI 9	II 19	XII 29	Kertch, gymnase.
Евпаторійскій маякъ	— —	XI 8	II 19	XII 13	Evpatoriïa, phare.
Кызъ-Аульскій маякъ	III 28	XI 15	II 19	XII 29	Kyz-Aoul, phare.
Карасубазаръ	IV 23	IX 23	III 22	XI 23	Karasoubazar.
Ѳеодосія, портъ	III 22	X 13	II 19	XII 21	Feodosiïa, port.
Ѳеодосія, земская больница	III 28	XI 17	II 19	XII 21	Feodosiïa, hôpital.
Ѳеодосійское лѣсничество	III 28	X 13	II 19	XI 23	Feodosiïskoe, verderie.
Симферополь, школа садоводства	IV 24	XI 7	III 11	XI 23	Simferopol, école d'horticulture.
Архадересе	III 22	XII 13	II 19	XI 16	Arkhaderesse.
Тотайкой	IV 23	IX 23	III 22	XI 14	Totaikoï.
Судакъ	III 22	— —	II 19	— —	Soudak.
Меганомскій маякъ	— —	— —	III 22	XI 15	Meganom, phare.
Алушта	III 28	XII 23	II 18	XII 30	Alouchta.
Севастополь	III 22	XII 22	II 18	XII 29	Sevastopol.
Никитская дача	— —	XI 17	— —	XI 15	Nikitskaïa Datcha.
Херсонесскій маякъ	III 22	XII 24	II 18	XII 30	Khersones, phare.
Коккозъ	IV 24	IX 23	II 19	XII 30	Kokkoz.
Магарачъ	III 22	XII 23	II 20	XII 30	Magaratch.
Балаклава	— —	XI 9	— —	XII 29	Balaklava.
Ливадія	III 22	XII 23	II 19	1904 I 8	Livadiïa.
Ялта	III 22	XII 24	II 20	XI 23	Ialta.
Верхняя Аутка	— —	— —	II 18	XI 28	Verkhnïaïa Aoutka.
Байдары	V 21	IX 19	IV 20	XI 15	Baïdary.
Ай-Петри	IV 26	X 12	IV 21	X 22	Aï-Petri.
Айтодорскій маякъ	III 22	XII 24	IV 20	XII 30	Aïtodor, phare.
Тобольская губ.					**Gouv. Tobolsk.**
Обдорскъ	VI 13	IX 18	VI 15	IX 19	Obdorsk.
Березовъ	VI 16	IX 22	V 30	IX 17	Berezov.
Сургутъ	VI 4	IX 24	VI 19	IX 20	Sourgout.
Самарово	V 26	IX 23	V 11	IX 23	Samarovo.
Сатыжинское	V 26	IX 20	V 24	IX 23	Satyjinskoe.
Тобольская сельско-хоз. школа.	— —	— —	V 24	IX 17	Tobolskaïa, école agricole.
Тобольскъ	V 12	IX 23	V 24	IX 17	Tobolsk.
Туринскъ	VI 17	IX 21	V 25	IX 24	Tourinsk.
Тюмень	V 25	IX 23	V 24	IX 23	Tïoumen.
Юргинское	VI 12	IX 21	V 24	IX 17	Iourginskoe.
Падунъ	VI 23	IX 24	V 24	IX 26	Padoun.
Старо-Сидорово	V 27	IX 21	V 25	IX 26	Staro-Sidorovo.
Енисейская губ.					**Gouv. Eniseïsk.**
Туруханскъ	VI 7	IX 20	VI 19	IX 19	Touroukhansk.
Енисейскъ	VI 5	IX 21	V 13	IX 25	Eniseïsk.
Троицкое	VI 30	VIII 24	VI 15	IX 21	Troitskoe.
Ачинскъ	VI 13	IX 15	V 16	IX 25	Atchinsk.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Канскъ	V 19	IX 6	V 2	X 5	Kansk.
Красноярскъ	V 18	IX 28	VI 15	IX 25	Krasnoïarsk.
Минусинскъ	V 15	IX 24	IV 27	IX 25	Minousinsk.
Абаканскій заводъ	— —	— —	V 1	IX 28	Abakanskiï Zavod.
Якутская обл.					**Prov. d'Iakoutsk.**
Русское Устье	VI 16	VII 4	— —	— —	Rousskoe Oustïe.
Нижне-Колымскъ	— —	IX 3	VI 16	VIII 5	Nijne-Kolymsk.
Верхоянскъ	V 29	VIII 3	V 25	IX 7	Verkhoïansk.
Средне-Колымскъ	VI 6	VIII 6	VI 13	VIII 5	Sredne-Kolymsk.
Вилюйскъ	V 28	VIII 25	V 16	VIII 26	Viliouïsk.
Якутскъ	V 12	VIII 26	V 6	VIII 25	Iakoutsk.
Олекминскъ	V 30	VIII 28	V 15	IX 8	Olekminsk.
Тихоно-Задонскій пріискъ	VI 20	VII 1	VI 8	VIII 24	Tikhono-Zadonskiï Priisk.
Уральская обл.					**Prov. d'Ouralsk.**
Уральское лѣсничество	V 11	IX 18	III 26	XI 7	Ouralskoe, verderie.
Уральская сельско-хоз. школа	V 10	IX 18	III 26	X 9	Ouralskaïa, école agricole.
Уральскъ, реальное училище	V 10	IX 18	V 11	X 9	Ouralsk, école réale.
Уральскъ, станція жел. дороги	— —	IX 24	V 11	X 9	Ouralsk, gare.
Гурьевъ	IV 11	X 10	III 24	XI 19	Gouriev.
Тургайская обл.					**Prov. Tourgaï.**
Кустанайская заводск. конюшня	V 26	IX 24	IV 2	IX 30	Koustanaïskaïa Zavodskaïa Ko-
Тургай	IV 26	IX 30	IV 13	X 10	Tourgaï. [nïouchnïa.
Иргизъ	IV 17	X 1	III 29	X 10	Irgiz.
Акмолинская обл.					**Prov. d'Akmolinsk.**
Кочубаево	— —	— —	V 26	— —	Kotchoubaevo.
Омскъ	V 27	IX 25	V 26	IX 24	Omsk.
Петропавловскъ	V 27	IX 17	V 11	IX 24	Petropavlovsk.
Петропавловская сел.-хоз. школа	V 27	IX 17	V 10	IX 26	Petropavlovskaïa, école agricole.
Сарымбетъ	— —	IX 17	— —	IX 26	Sarymbet.
Кокчетавъ	— —	IX 24	V 10	IX 26	Koktchetav.
Атбасаръ	V 27	IX 22	V 25	IX 27	Atbasar.
Акмолинскъ	V 12	IX 22	V 26	IX 27	Akmolinsk.
Спасскій заводъ	— —	IX 20	V 26	X 2	Spasskiï Zavod.
Семипалатинская обл.					**Prov. de Semipalatinsk.**
Семипалатинскъ	V 14	X 1	IV 18	X 4	Semipalatinsk.
Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузёкъ)	V 14	IX 14	IV 21	X 1	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).
Каркаралинскъ	V 26	IX 20	V 30	IX 27	Karkaralinsk.
Алтайская	VI 12	IX 14	VI 13	X 1	Altaïskaïa.
Кокпекты	V 29	IX 20	IV 12	X 1	Kokpekty.
Зайсанъ	V 28	X 2	IV 18	X 3	Zaïsan.
Томская губ.					**Gouv. Tomsk.**
Нарымъ	V 16	IX 25	V 11	IX 24	Narym.
Томскъ	V 17	IX 25	V 16	IX 25	Tomsk.
Маріинскъ	VI 2	IX 3	V 12	IX 27	Mariinsk.
Тайга	V 17	IX 3	V 11	IX 26	Taïga.
Каинскъ, уѣздное училище	V 13	IX 24	V 27	IX 24	Kainsk, école.
Каинскъ, станція жел. дороги	V 13	IX 24	V 11	IX 26	Kainsk, gare.
Колывань	V 13	IX 25	V 11	IX 26	Kolyvan.
Татарская	V 12	IX 24	V 11	IX 26	Tatarskaïa.
Каргатскій форпостъ	VI 4	IX 25	V 27	IX 24	Kargatskiï Forpost.
Чулымъ	VI 4	IX 25	V 11	IX 30	Tchoulym.
Правая Обь	V 14	IX 27	V 11	IX 30	Pravaïa Ob.
Кольчугинское, каменноугольныя копи	V 17	IX 26	V 4	IX 27	Koltchouginskoe, mines.
Кузнецкъ	V 17	IX 28	IV 23	IX 28	Kouznetsk.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Камень	V 14	IX 25	IV 22	IX 27	Kamen.
Барнаулъ	V 13	IX 25	IV 22	IX 27	Barnaoul.
Бурлинскія Озера	VI 4	IX 25	IV 21	IX 24	Bourlinskiïa Ozera.
Кучукъ	— —	IX 25	— —	IX 18	Koutchouk.
Иткульскій Заводъ	V 14	— —	IV 22	— —	Itkoulskiï Zavod.
Бійскъ	V 14	IX 28	V 8	IX 27	Biïsk.
Андобинскій пріискъ	V 30	VIII 23	V 12	IX 27	Andobinskiï Priisk.
Боровыя озера	V 14	IX 25	IV 18	IX 27	Borovyïa Ozera.
Тоуракское	V 29	IX 14	VI 12	IX 25	Toourakskoe.
Змѣиногорскъ	V 14	IX 21	VI 21	X 1	Zmeinogorsk.
Бельагачское зимовье	V 14	IX 25	V 26	X 12	Belagatchskoe Zimovïe.
Зыряновскій рудникъ	V 29	IX 14	V 11	X 1	Zyrïanovskiï Roudnik.
Иркутская губ.					**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	VI 6	VIII 27	V 18	IX 29	Kirensk.
Илимскъ	VI 19	VIII 25	VI 12	IX 2	Ilimsk.
Омолоевское	V 22	VIII 25	V 14	X 14	Omoloevskoe.
Братскій Острогъ	VI 19	IX 5	VI 5	IX 28	Bratskiï Ostrog.
Нижнеудинскъ	VI 19	IX 4	V 17	IX 28	Nijneoudinsk.
Ольхонъ	V 21	X 3	V 19	X 26	Olkhon.
Усолье	VI 6	IX 7	V 13	X 5	Ousolïe.
Жердовская сельско-хоз. школа	VI 19	IX 1	V 20	X 2	Jerdovskaïa, école agricole.
Иркутскъ	VI 19	IX 7	VI 18	X 5	Irkoutsk.
Песчаная Бухта	V 16	X 5	V 2	IX 5	Pestchanaïa Boukhta.
Голоустное	V 21	IX 22	IV 29	IX 5	Goloustnoe.
Забайкальская обл.					**Prov. Transbaïkalie.**
Туркинскій маякъ	V 28	VIII 25	V 9	X 15	Tourkinskiï, phare.
Стрѣтенскъ	V 18	IX 2	V 14	X 6	Stretensk.
Кабанское	V 22	IX 17	V 13	IX 5	Kabanskoe.
Чита	VI 1	VIII 25	V 2	X 13	Tchita.
Верхнеудинскъ	VI 20	IX 1	V 20	IX 5	Verkhneoudinsk.
Мысовая	V 23	X 3	VI 18	IX 5	Mysovaïa.
Могзонъ	VI 3	VII 1	V 13	X 5	Mogzon.
Переемная	V 23	IX 27	VI 18	X 5	Pereemnaïa.
Петровскій Заводъ	VI 20	VII 1	V 19	IX 5	Petrovskiï Zavod.
Нерчинскій Заводъ	V 18	IX 9	V 14	X 9	Nertchinskiï Zavod.
Оловянная	V 22	VIII 25	V 14	X 14	Olovïannaïa.
Ямаровка	VI 17	VII 1	VI 2	IX 5	Iamarovka.
Троицкосавскъ	V 21	IX 7	V 19	IX 5	Troitskosavsk.
Амурская обл.					**Prov. de l'Amour.**
Благовѣщенскъ	V 10	— —	V 15	X 9	Blagovechtchensk.
Черняева	— —	— —	V 15	X 9	Tchernïaeva.
Приморская обл.					**Prov. Littorale.**
Марково на Анадырѣ	VI 13	VIII 22	VI 15	IX 26	Markovo sur Anadyr.
Ново-Маріинскій Постъ	VI 16	IX 15	VI 14	IX 25	Novo-Mariinskiï Post.
Гижигинскъ	— —	— —	VI 6	X 12	Gijiginsk.
Никольское на о-вѣ Берингѣ	— —	— —	V 26	— —	Nikolskoe (île Bering).
Николаевскъ на Амурѣ	VI 6	X 3	V 15	X 8	Nikolaevsk sur Amour.
Петропавловскій маякъ	VI 18	— —	VI 20	— —	Petropavlovsk, phare.
Александровскій Постъ	V 26	X 10	IV 30	— —	Alexandrovskiï Post.
Рыковское	VI 23	IX 2	VI 13	X 8	Rykovskoe.
Оноръ	VI 5	IX 30	VI 14	— —	Onor.
Вяземская	V 23	X 2	IV 17	X 12	Viïazemskaïa.
Галкино-Врасское	V 25	X 2	V 23	X 20	Galkino-Vrasskoe.
Корсаковскій Постъ	VI 5	X 13	V 23	X 20	Korsakovskiï Post.
Крильонскій маякъ	— —	— —	V 21	— —	Krilïon, phare.
Гродеково	V 10	— —	IV 1	— —	Grodekovo.
Никольскъ-Уссурійскій	IV 22	X 2	III 31	XI 9	Nikolsk-Oussouriïskiï.
Павлиновка	V 17	X 2	V 16	XI 7	Pavlinovka.
Владивостокъ, портъ	IV 19	X 12	III 31	X 30	Vladivostok, port.
Скрыплевскій маякъ	— —	X 12	III 31	XI 27	Skryplev, phare.
Поворотный маякъ	III 31	X 26	III 31	?	Povorotnyï, phare.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Кубанская обл.					**Prov. de la Kouban.**
Старомінская	— —	— —	III 22	XI 15	Starominskaïa.
Казанская	— —	— —	III 22	XI 24	Kazanskaïa.
Темрюкъ	— —	— —	II 18	XII 29	Temrïouk.
Тамань	III 29	XI 8	II 18	XII 30	Taman.
Хуторокъ	IV 24	IX 26	III 22	XII 16	Khoutorok.
Екатеринодаръ, городское учи-	III 29	X 24	III 23	XI 23	Ekaterinodar, école municipale.
Гіагинская.....[лище.	— —	— —	III 22	XI 24	Giaginskaïa.
Анапа	— —	— —	II 18	XII 29	Anapa.
Горячій Ключъ	?	— —	III 23	XI 23	Gorïatchïï Klïoutch.
Майкопъ	III 29	X 27	III 23	XI 24	Maïkop.
Вознесенская	III 29	X 27	III 23	XI 24	Voznesenskaïa.
Ставропольская губ.					**Gouv. Stavropol.**
Ставрополь	IV 13	X 24	IV 21	XI 14	Stavropol.
Казинское	— —	— —	IV 21	XI 14	Kazinskoe.
Терская обл.					**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	IV 13	X 28	IV 22	XI 15	Jeleznovodsk.
Пятигорскъ	IV 13	X 25	IV 22	XI 14	Piatigorsk.
Ессентуки	IV 24	X 17	III 26	XI 15	Essentouki.
Кисловодскъ	IV 25	X 24	IV 22	XI 15	Kislovodsk.
Кизляръ, городское училище	III 29	XI 2	III 27	XII 19	Kizlïar, école municipale.
Шелкозаводская	— —	X 25	III 27	XI 16	Chelkozavodskaïa.
Грозный	— —	X 18	— —	XI 16	Groznyï.
Нальчикъ	IV 13	X 25	III 27	XI 15	Naltchik.
Воздвиженская	III 29	XI 6	III 27	XI 16	Vozdvijenskaïa.
Владикавказъ	III 30	X 25	IV 22	XI 15	Vladikavkaz.
Дагестанская обл.					**Prov. Dagestan.**
Петровскъ, маякъ	— —	XI 17	III 27	XII 22	Petrovsk, phare.
Темиръ-Ханъ-Шура	III 30	X 25	III 27	XI 16	Temir-Khan-Choura.
Черноморская губ.					**Gouv. de la Mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	III 28	X 27	— —	— —	Markhot, col.
Новороссійскъ	III 28	XII 13	II 21	XI 24	Novorossiïsk.
Абрау-Дюрсо	III 28	X 24	*II 18*	XII 29	Abraou-Dïourso.
Дообскій маякъ	— —	— —	II 19	XII 23	Doob, phare.
Кодошскій маякъ	III 22	XII 31	III 21	1904 I 3	Kodoch, phare.
Сочи, опытная станція	II 21	XII 31	III 23	1904 I 2	Sotchi, station agronomique.
Кутаисская губ.					**Gouv. Koutais.**
Гагры	II 21	1904 I 3	III 22	1904 I 13	Gagry.
Чолашъ	IV 25	— —	IV 22	— —	Tcholach.
Сухумъ, опытная станція	III 25	1904 I 2	III 20	1904 I 1	Soukhoum, station agronomique.
Сухумскій маякъ	— —	— —	III 21	1904 I 6	Soukhoum, phare.
Тквибули	III 31	XI 18	III 23	XII 31	Tkvibouli.
Чіатуры	— —	— —	III 21	XII 21	Tchiatoury.
Кутаисъ, сельско-хоз. школа	III 27	1904 I 1	III 25	XII 31	Koutais, école agricole.
Сакарскій питомникъ	III 25	— —	III 23	— —	Sakarskiï Pitomnik, pépinière.
Поти	III 1	1904 I 4	II 22	1904 I 6	Poti.
Цица	III 31	XI 17	III 23	XI 16	Tsipa.
Озургеты	— —	— —	III 22	XII 31	Ozourgety.
Батумъ (Зеленый мысъ)	II 22	1904 I 4	III 21	XII 31	Batoum (Cape Zelenyï).
Батумъ, маякъ	III 24	— —	III 22	1904 I 1	Batoum, phare.
Тифлисская губ.					**Gouv. Tiflis.**
Коби	V 21	IX 8	V 28	VIII 31	Kobi.
Крестовая	— —	— —	VI 19	VIII 31	Krestovaïa.
Гудауръ	V 21	VIII 20	V 7	IX 26	Goudaour.
Млеты	IV 23	— —	IV 22	— —	Mlety.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Рикотскій перевалъ	IV 23	X 25	IV 22	XI 15	Rikotskiï, col.
Гори	IV 1	X 25	III 23	XII 15	Gori.
Икальто	— —	— —	III 17	XII 12	Ikalto.
Цинондали	— —	XI 17	III 28	XII 12	Tsinondali.
Боржомъ	IV 24	X 25	III 27	XI 16	Borjom.
Цеми	IV 25	X 25	IV 22	XI 15	Tsemi.
Бакуріани	— —	VIII 20	IV 22	XI 7	Bakouriani.
Абасъ-Туманъ	V 20	VIII 20	III 20	XI 14	Abas-Touman.
Тифлисъ, Физическ. Обсерват.	III 30	X 26	III 28	XII 14	Tiflis, Observatoir physique.
Тифлисъ, реальное училище	III 30	XI 20	III 28	XII 13	Tiflis, école réale.
Тифлисъ (Сололаки)	III 30	XI 20	III 28	XII 13	Tiflis (Sololaki).
Тифлисъ, ботаническій садъ	III 30	XI 20	III 28	XII 14	Tiflis, jardin botanique.
Тифлисъ, питомникъ ботанич.	III 30	XI 18	III 28	XII 13	Tiflis, pépinière du jardin bota-
Закаталы [сада.	— —	XI 21	— —	XII 13	Zakataly. [nique.
Бѣлый Ключъ	— —	— —	IV 22	— —	Belyï Klioutch.
Караязы	IV 1	X 25	III 28	XII 14	Karaïazy.
Ахалкалаки	V 20	VIII 20	IV 22	X 22	Akhalkalaki.
Карсская обл.					**Prov. de Kars.**
Сарыкамышъ	— —	— —	IV 15	VIII 31	Sarykamych.
Эриванская губ.					**Gouv. Erivan.**
Джаджуръ	— —	X 14	— —	— —	Djadjour.
Александрополь	— —	X 5	— —	XI 14	Alexandropol.
Караклисъ Большой	IV 6	— —	III 16	— —	Karaklis Bolchoï.
Еленовка	IV 14	X 18	— —	X 23	Elenovka.
Ново-Баязетъ	V 4	IX 9	IV 14	X 23	Novo-Baïazet.
Эривань	IV 1	— —	III 16	— —	Erivan.
Сардаръ-булагъ	— —	IX 29	— —	X 31	Sardar-boulag.
Елисаветпольская губ.					**Gouv. Elisavetpol.**
Шуша	IV 13	XI 3	III 27	XI 16	Choucha.
Бакинская губ.					**Gouv. Bakou.**
Куба	— —	— —	IV 23	XI 15	Kouba.
Кюрдамиръ	III 30	— —	III 27	1904 I —	Kiourdamir.
Баку, реальное училище	III 29	1904 I 4	III 27	1904 I 1	Bakou, école réale.
Баку, портъ	III 29	1904 I 4	— —	— —	Bakou, port.
Ленкорань, училище	III 30	XII 19	III 28	1904 I 4	Lenkoran, école.
Ленкоранскій маякъ	— —	— —	III 28	1904 I 4	Lenkoran, phare.
Закаспійская обл.					**Prov. Transcaspienne.**
Фортъ Александровскій	— —	XI 5	III 28	XI 8	Fort Alexandrovskiï.
Кизилъ-Арватъ	III 30	XI 3	III 29	XII 13	Kizil-Arvat.
Аму-Дарья	III 28	XI 3	III 24	XII 15	Amou-Dariïa.
Бахарденъ	— —	— —	III 28	XII 11	Bakharden.
Асхабадъ	III 30	XI 6	III 28	XII 11	Askhabad.
Гауданъ (Обручево)	IV 14	XI 3	— —	— —	Gaoudan (Obroutchevo).
Байрамъ-Али	III 31	XI 3	III 24	XII 14	Baïram-Ali.
Мервъ	III 31	— —	III 24	— —	Merv.
Гинду-Куштъ	III 30	XI 3	II *9*	XII *13*	Gindou-Koucht.
Серахсъ	IV 1	XI 4	III 28	XII 23	Serakhs.
Семирѣченская обл.					**Prov. Semiretchïe.**
Арасанъ	V 25	IX 16	?	?	Arasan.
Копалъ	V 28	X 4	— —	XI 2	Kopal.
Борохудзиръ	IV 27	X 19	III 30	XI 21	Borokhoudzir.
Вѣрный	IV 26	X 5	IV 10	XI 2	Vernyï.
Пржевальскъ	IV 26	X 11	V 26	X 11	Prjevalsk.
Нарынское	IV 22	X 1	V 18	X 11	Narynskoe.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Сыръ-Дарьинская обл.					**Prov. de la Syr-Darïa.**
Кизилъ-Джаръ	IV 17	XI 2	III 31	XI 5	Kizil-Djar.
Казалинскъ	IV 17	X 6	III 29	X 10	Kazalinsk.
Перовскъ	— —	— —	III 30	XI 5	Perovsk.
Туркестанъ	— —	— —	III 31	X 21	Tourkestan.
Ауліе-Ата	— —	— —	IV 9	XI 5	Aoulie-Ata.
Ташкентъ	IV 10	XI 3	III 30	XI 5	Tachkent.
Самаркандская обл.					**Prov. Samarkand.**
Голодная степь	IV 12	X 19	III 29	— —	Golodnaïa Steppe.
Ходжентъ	IV 10	XI 8	III 29	XII 12	Khodjent.
Джизакъ	— —	— —	III 29	XI 5	Djizak.
Самаркандъ	IV 10	— —	III 29	XII 23	Samarkand.
Ферганская обл.					**Prov. Fergana.**
Наманганъ	— —	— —	III 15	XII 12	Namangan.
Андижанъ	IV 10	XI 7	— —	XII 23	Andijan.
Маргеланъ	IV 10	— —	III 29	XII 23	Margelan.
Квантунская обл.					**Prov. Kvantoun.**
Лао-ти-шань	— —	— —	— —	XI 22	Lao-ti-chan.
Турція.					**Turquie.**
Синопъ	— —	1904 I 2 до III 1904 мороза не было. il n'yavait pas de gelée jusqus'à III 1904.	— —	XII 22	Sinop.
Салоники (Солунь)	II 19		II 17	до III 1904 ✳ не было. il n'ya pas neigé jusqu'à III 1904.	Salonique.
Бухара.					**Bokharie.**
Керки	III 31	XI 3	III 25	1904 I 2	Kerki.
Термезъ	— —	— —	III 29	XI 19	Termez.
Китай.					**Chine.**
Пекинъ	— —	X 19	— —	XI 23	Pekin.
Корея.					**Korea.**
Сеулъ	III 23	X 28	— —	XI 20	Söul.
Чемульпо	III 11	X 29	II 24	XI 20	Chemulpo.

Сравнительныя наблюденія по дождемѣрамъ съ различной установкой, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ 1903 г.

Въ этой таблицѣ мѣсячныя и годовыя количества осадковъ по дождемѣру, служившему для нормальныхъ наблюденій, набраны мелкимъ шрифтомъ, а соотвѣтствующіе результаты наблюденій по другимъ дождемѣрамъ данной станціи показаны болѣе крупнымъ шрифтомъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ:

знакъ ⊣ означаетъ дождемѣръ безъ защиты,
„ ⊕ „ дождемѣръ съ защитою Нифера,
„ ⊞ „ дождемѣръ, окруженный заборомъ, превышающимъ его приближенно на 1 м.

Observations comparatives d'après les pluviomètres à diverses installations, faites en 1903 aux stations de 2^{d} ordre.

Dans le tableau ci-dessous les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, qui ont été obtenues à l'aide du pluviomètre servant aux observations normales ordinaires, sont imprimées en petit caractère, tandis que les valeurs correspondantes obtenues d'après les autres pluviomètres de la station sont données par de types plus gros.

Dans le tableau ci-dessous

le signe ⊣ signifie que le pluviomètre est dépourvu d'entonnoir,
„ ⊕ „ „ „ possède un entonnoir Nipher,
„ ⊞ „ „ „ est entouré d'une haie d'un mètre plus haute que le pluviomètre.

Названія станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
Жижгинскій маякъ . . .	1.8	⊕	8.6	22.8	26.7	27.6	37.3	56.2	63.4	78.8	51.0	30.3	32.2	8.1	443.0	Jijgin, phare.
(Архангельской губ.).	1.1	⊞	17.1	40.1	50.4	28.1	35.8	53.6	63.1	77.0	51.8	31.8	39.7	11.5	500.0	(Gouv. Arkhangelsk).
Валаамъ	2.1	⊕	67.3	43.8	30.3	35.1	52.9	58.4	58.8	95.6	*51.8*	70.7	90.1	22.8	677.6	Valaam.
(Выборгской губ.).	10.7	⊣	42.7	27.7	20.9	23.4	39.8	43.5	39.2	64.3	31.9	39.8	47.1	10.4	430.7	(Gouv. Vyborg).
Кирсинскій Заводъ. . . .	4.6	⊕	19.0	29.4	23.7	7.5	25.3	44.9	61.5	99.9	56.3	40.9	32.6	7.3	448.3	Kirsinskiï Zavod.
(Вятской губ.).	2.4	⊣	17.5	26.4	22.0	7.5	23.9	41.6	58.7	95.1	50.9	36.6	28.2	6.0	414.4	(Gouv. Vïatka).
Вятка, опытная станція .	2.1	⊕	—	25.4	7.7	16.8	39.9	34.0	45.1	113.0	—	—	—	—	—	Vïatka, station agronom.
(Вятской губ.).	2.1	⊣	—	22.2	5.7	15.9	40.9	33.4	44.6	111.3	—	—	—	—	—	(Gouv. Vïatka).
Благодатка	2.3	⊕	18.6	23.4	1.7	7.7	77.5	76.6	83.7	57.9	52.1	13.6	12.1	10.8	435.7	Blagodatka.
(Пермской губ.).	2.1	⊕	18.6	22.8	1.7	5.4	72.6	75.6	83.0	57.7	50.3	13.3	11.6	10.9	423.5	(Gouv. Perm.).
	2.3	⊣	16.8	20.3	1.6	7.0	75.5	78.3	80.7	55.9	51.8	12.7	11.5	10.3	422.4	
Пермь	2.0	⊕	51.5	34.6	21.0	28.4	64.2	52.0	89.3	41.2	59.4	63.4	50.8	20.7	576.5	Perm.
(Пермской губ.).	2.0	⊣	51.9	35.7	21.1	28.9	61.2	52.1	86.8	41.2	56.3	61.2	51.5	19.2	576.1	(Gouv. Perm).
Новое Королево	1.6	⊕	28.4	45.8	26.5	71.1	88.5	99.7	194.4	179.6	45.3	80.7	49.7	26.4	936.1	Novoe Korolevo.
(Витебской губ.).	1.6	⊞	26.9	48.4	28.8	68.2	88.2	100.4	190.1	177.7	44.7	81.8	47.4	26.5	929.1	(Gouv. Vitebsk).
Москва, Константиновскій межевой Институтъ . .	2.0	⊕	42.7	42.2	18.6	106.5	51.6	20.2	81.5	48.2	16.2	86.8	47.7	6.2	568.4	Moscou, institut d'arpentage de Constantin.
(Московской губ.).	2.0	⊣	36.6	35.1	17.1	106.1	49.0	18.7	78.7	43.2	13.9	81.2	42.6	3.4	525.6	(Gouv. Moscou).
	25.0	⊕	32.3	20.5	17.3	99.2	47.5	20.0	75.5	41.4	12.7	*62.0*	40.5	4.2	473.1	

Названія станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
Успенская сел.-хоз. школа	2.0	⊕	—	41.9	7.0	41.1	43.1	20.7	34.2	46.9	—	—	—	—	—	Ouspenskaïa, école agricole.
(Владимірской губ.).	2.0	+	—	26.8	5.4	41.2	46.2	20.9	36.1	45.6	—	—	—	—	—	(Gouv. Vladimir).
Уфа	3.2	⊕	61.3	56.0	22.9	10.2	66.4	11.4	43.3	19.0	45.5	75.9	37.3	24.7	473.9	Oufa.
(Уфимской губ.).	3.2	+	54.1	45.1	19.4	9.7	63.1	10.6	42.0	17.6	42.1	71.4	33.7	20.8	429.6	(Gouv. Oufa).
Шатиловская опытн. стан.	2.1	⊕	20.5	16.9	8.1	35.2	86.2	60.2	125.5	80.4	7.7	71.8	33.8	3.2	549.5	Chatilovskaïa, station agron.
(Тульской губ.).	10.7	⊕	10.5	10.5	5.0	29.5	55.4	43.5	107.2	69.2	7.4	47.6	12.7	3.8	402.3	(Gouv. Toula).
Гремячка.	2.1	⊕	21.0	18.8	7.3	35.4	106.2	61.1	57.6	80.3	15.0	97.5	36.2	2.3	538.7	Gremïatchka.
(Рязанской губ.).	2.1	+	18.0	15.5	6.4	34.3	105.6	61.3	55.9	78.3	14.7	96.3	36.0	2.1	524.4	(Gouv. Rïazan).
	2.1	⊞	31.8	31.5	8.5	35.4	104.2	62.1	57.1	80.1	14.8	94.6	35.4	6.4	561.9	
Боровое лѣсничество. . .	23.0	⊕	—	31.9	6.7	9.3	87.3	55.6	35.2	7.5	24.0	73.3	33.8	10.3	—	Borovoe, verderie.
(Самарской губ.).	2.0	⊕	—	35.5	11.3	9.2	80.9	55.0	33.5	8.4	24.3	67.7	31.8	8.6	—	(Gouv. Samara).
	1.8	⊕	—	46.1	13.3	9.6	87.5	57.8	33.7	17.9	26.4	78.4	38.5	10.9	—	
Плисково-Андрушевскій заводъ	1.8	⊕	11.7	3.4	6.4	73.5	49.5	154.9	61.6	11.5	3.5	69.5	20.8	16.6	482.9	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
(Кіевской губ.).	1.8	+	11.4	4.1	6.5	62.2	42.8	144.9	58.5	10.5	3.3	50.8	19.6	15.3	429.9	(Gouv. Kiev).
Умань	1.0	⊞	12.7	7.3	8.2	58.5	56.8	82.6	6.7	8.2	2.0	42.9	19.4	34.3	339.6	Ouman.
(Кіевской губ.).	1.0	⊕	11.9	6.8	7.2	55.8	60.2	85.0	6.9	8.4	2.0	43.4	20.2	33.2	341.0	(Gouv. Kiev).
Бѣловодскъ.	1.8	⊕	13.5	53.1	1.2	14.3	56.6	64.5	89.5	86.2	10.7	56.5	50.6	11.9	508.6	Belovodsk.
(Харьковской губ.).	1.6	+	9.8	39.4	0.5	14.2	52.3	61.0	90.8	87.1	10.2	55.6	49.8	10.2	480.9	(Gouv. Kharkov).
Шиповская дача.	1.5	⊕	26.9	48.3	4.7	24.6	87.7	53.9	72.2	94.6	20.8	80.4	60.0	11.5	585.6	Chipovskaïa Datcha.
(Воронежской губ.).	1.7	⊕	26.1	45.3	4.0	24.0	88.2	55.8	72.8	105.3	20.9	76.6	56.5	11.7	587.2	(Gouv. Voronej).
Сагуны.	2.5	⊕	18.9	14.8	5.8	28.2	—	59.8	—	—	9.3	64.4	47.1	12.7	—	Sagouny.
(Воронежской губ.).	2.5	+	15.4	*20.4*	4.5	29.9	—	61.5	—	—	9.1	66.8	47.1	12.0	—	(Gouv. Voronej).
Павловскъ	2.2	⊕	21.5	35.9	5.7	27.0	88.5	98.5	84.5	87.3	16.2	67.6	63.5	14.2	610.4	Pavlovsk.
(Воронежской губ.).	2.1	+	17.7	33.2	3.7	27.0	87.9	97.8	84.1	87.3	16.3	66.9	62.0	12.8	596.7	(Gouv. Voronej).
Елисаветградъ	2.0	+	13.7	6.6	3.6	31.0	30.0	102.3	23.9	10.9	0.2	13 5	35.0	23.0	293.7	Elisavetgrad.
(Херсонской губ.).	2.0	+	13.7	6.8	*2.5*	30.9	30.4	102.3	24.4	10.9	0.2	13.3	35.6	24.7	295.7	(Gouv. Kherson).
Одесса, опытное поле . .	2.1	+	8.3	3.1	*44.6*	29.8	40.9	75.5	32.5	8.6	0.0	5.5	33.9	37.3	320.0	Odessa, station agronomique.
(Херсонской губ.).	2.7	+	8.0	3.3	*44.6*	30.6	39.9	72.1	32.5	8.7	0.0	5.8	31.2	35.8	312.5	(Gouv. Kherson).
Барнаулъ.	1.1	⊞	64.2	29.5	22.1	36.2	37.4	59.8	87.3	77.3	92.0	61.1	17.9	39.4	624.2	Barnaoul.
(Томской губ.).	2.8	+	16.8	6.7	8.7	22.7	32.3	56.0	80.6	70.0	84.9	47.6	10.1	9.0	445.4	(Gouv. Tomsk).

Списокъ періодическихъ изданій, въ которыхъ печатаются наблюденія русскихъ метеорологическихъ станцій.

Изданія Николаевской Главной Физической Обсерваторіи:

Лѣтописи Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
Ежедневный Метеорологическій Бюллетень.
Ежемѣсячный Метеорологическій Бюллетень для Европейской Россіи.

Другія изданія:

1. Наблюденія **Тифлисской** Физической Обсерваторіи (полностью ежечасныя наблюденія).
2. Ежемѣсячный бюллетень **Тифлисской** Физической Обсерваторіи — осадки (полностью), давленіе, температура влажность воздуха, вѣтеръ и облачность на **Кавказѣ.**
3. Observations météorologiques publiées par l'Institut météorologique Central de la soc. des sciences de Finlande — метеорологическія наблюденія **Финляндскихъ** станцій; изд. въ Гельсингфорсѣ.
4. Observations météorologiques faites à Helsingfors (ежечасныя метеорологическія наблюденія **Гельсингфорса**).
5. Лѣтописи метеорологической обсерваторіи Императорскаго Новороссійскаго Университета въ **Одессѣ.** (Наблюденія обсерваторіи на Маломъ Фонтанѣ и станціи при Университетѣ полностью).
6. Извѣстія Московскаго Сельско-хозяйственнаго Института — наблюденія метеорологической обсерваторіи **Московскаго** Сельско-хозяйственнаго Института полностью.
7. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Константиновскаго Межевого Института въ **Москвѣ** (Труды мет. обс. Конст. Меж. Института) полностью.
8. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Московскаго** Университета полностью.
9. Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Университета — 1) бюллетень метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Казанскаго** Университета (наблюденія полностью); 2) Ежемѣсячный бюллетень Метеорологической Обсерваторіи Императорскаго **Казанскаго** Университета (наблюденія сѣти).
10. Кіевскія Университетскія извѣстія. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Университета Св. Владиміра **въ Кіевѣ** полностью.
11. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Юрьевскаго** Университета (полностью).
12. Варшавскія Университетскія Извѣстія — наблюденія **Варшавской** Обсерваторіи полностью.
13. Результаты наблюденій метеорологической станціи Императорскаго **Харьковскаго** Университета (полностью).
14. **Метеорологическое обозрѣніе.** — Труды метеорологической сѣти **юго-запада Россіи** (температура, осадки, грозы, снѣжный покровъ, вскрытія и замерзанія водъ); изд. въ Одессѣ.

15. Труды метеорологической сѣти востока Россіи (температура, осадки, снѣжный покровъ въ **Казанской** и смежныхъ губерніяхъ полностью); изд. въ Казани.

16. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** gemeinnütz. und ökon. Societät (Jurjew). (Наблюденія надъ осадками въ **Лифляндской** и **Эстляндской** губерніяхъ); изд. въ Юрьевѣ.

17. Niederschlagsbeobachtungen der Regenstationen der Kais. Livländ. gemeinnützigen u. ökonomischen Societät. (осадки полностью) — Baltische Wochenschrift.

18. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk — 1) обработка наблюденій надъ грозами въ **Финляндіи**; 2) наблюденія надъ снѣговымъ покровомъ и вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ **Финляндіи**; изд. въ Гельсингфорсѣ.

19. Pamiętnik fizyograficzny — подробныя метеорологическія наблюденія 25 станцій II разряда въ **Привислянскомъ** краѣ и въ смежныхъ губерніяхъ; изд. въ Варшавѣ.

20. Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія въ Екатеринбургѣ — карты распредѣленія и таблицы (подробныя) осадковъ и снѣжнаго покрова **Пермской** губерніи за каждый мѣсяцъ.

21. Метеорологическія наблюденія, издаваемыя Земствомъ Таврической губерніи. Осадки **Таврической** губерніи полностью. Съ 1904 г. выходитъ подъ заглавіемъ: Ежемѣсячный дождемѣрный бюллетень Губернскаго Земскаго Бюро Таврической дождемѣрной сѣти.

22. Статистическій сборникъ Мин. Путей Сообщенія — наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ **Россійской Имперіи**.

23. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga — наблюденія станцій въ **Ригѣ** и **Усть-Двинскѣ** полностью.

24. Отчетъ о состояніи Радомской мужской гимназіи — таблицы метеорологическихъ наблюденій станціи **Радомъ** (при гимназіи) полностью.

25. Отчетъ Плотянской сельско-хозяйственной опытной станціи (мет. наблюденія с. **Плоти**, Подольск. губ.).

26. Отчетъ **Елисаветградской** земской метеорологической станціи (изд. Херсонской губ. земской управы) — наблюденія этой станціи.

27. Сельско-хозяйственная хроника **Херсонской** губерніи (наблюденія Херсонскаго земскаго сельско-хоз. училища, полностью); изд. Херсонскаго Губернскаго земства.

28. Обзоры погоды **Нижегородской губерніи** по четвертямъ года (температура, облачность, осадки и снѣжный покровъ полностью). Изд. Сельско-хозяйственнымъ музеемъ Нижегородскаго Губернскаго земства.

29. Сельско-хозяйственный обзоръ **Алтайскаго округа** (температура, осадки и снѣговой покровъ).

30. Труды **Старицкой** метеорологической сѣти (наблюденія въ Старицѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ полностью).

31. Метеорологическія наблюденія въ **Полтавской** губ. (температура и осадки). Обзоръ сельскаго хозяйства въ Полтавской губ. Изданіе Полтавскаго Губернскаго Земства.

32. Наблюденія надъ выпаденіемъ атмосферныхъ осадковъ на метеорологическихъ станціяхъ **Полтавской** губ. (полностью). Изд. Полтавскаго Губернскаго Земства.

33. Таблицы метеорологическихъ наблюденій въ **Елисаветградскомъ** районѣ. (Осадки полностью, продолжительность снѣжнаго покрова и крайнія температуры воздуха). Изд. Елисаветградской Уѣздной Земской Управы.

34. Труды Приднѣпровской метеорологической и сельско-хозяйственной сѣти. — 1) Метеорологическій и сельско-хозяйственный бюллетень Метеорологической Обсерваторіи Политехническаго Института Императора Александра II. 2) Свѣдѣнія о состояніи свекловичныхъ плантацій въ связи съ погодой. 3) Наблюденія Метеорологической Обсерваторіи Политехническаго Института Императора Александра II, г. **Кіевъ**.

35. Южно-русская сельско-хозяйственная газета — обзоръ погоды въ **Харьковской** губ. — наблюденія въ Харьковской и смѣжныхъ губерніяхъ (осадки полностью).

36. Записки Красноярскаго Подъотдѣла Вост. Сибирскаго Отдѣла Имп. Русск. Геогр. Общества. По метеорологіи. Наблюденія метеорологическихъ станцій **Енисейской** губ.

37. Сборникъ гидрометеорологическихъ наблюденій, издаваемый Метеорологическою Частью Главнаго Гидрографическаго Управленія. Гидрометеорологическія наблюденія на маякахъ. (Выводы).